



FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare

www.qpz.gov.al

Nr.105

5 gusht

2011

P Ë R M B A J T J A

		Faqe
Ligj nr.10 448 datë 14.7.2011	Për lejet e mjedisit	4151
Ligj nr.10 449 datë 14.7.2011	Për rregullat dhe procedurat e ndërtimit të Kompleksit të Ri Parlamentar	4192
Ligj nr.10 450 datë 14.7.2011	Për disa ndryshime në ligjin nr.10 355, datë 2.12.2010 “Për buxhetin e vitit 2011”	4195

LIGJ
Nr.10 448, datë 14.7.2011

PËR LEJET E MJEDISIT*

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi

Ky ligj ka për qëllim parandalimin, pakësimin dhe mbajtjen nën kontroll të ndotjes së shkaktuar nga disa kategori veprimtarish, në mënyrë që të arrihet një nivel i lartë i mbrojtjes së mjedisit në tërësi, shëndetit të njeriut dhe cilësisë së jetës.

Neni 2

Objekti

Ky ligj përcakton:

- a) rregullat për lejimin e zhvillimit të disa veprimtarive që shkaktojnë ndotje të mjedisit në Republikën e Shqipërisë;
- b) masat e parashikuara për parandalimin e kësaj ndotjeje dhe, kur kjo nuk është e mundur, masat për pakësimin e shkarkimeve të tyre të gazta, të lëngëta e të ngurta në ajër, ujë e tokë.

Neni 3

Përkufizime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. “Autoriteti përkatës i qeverisjes vendore” është njësia e qeverisjes vendore në territorin e së cilës është vendosur instalimi.
2. “Agjencia Kombëtare e Mjedisit” ka kuptimin e dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
3. “Agjencia rajonale e mjedisit” është njësia rajonale përkatëse e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.
4. “Depozitim gjeologjik i CO₂” është injektimi i shoqëruar me depozitimin e rrymave (flukseve) të CO₂ në formacione gjeologjike nëntokësore.
5. “Ditë” është një ditë pune, sipas përcaktimit të dhënë nga Kodi i Punës.
6. “Formacion gjeologjik” është nënndarja litostratigrafike, brenda së cilës mund të gjenden dhe hartëzohen shtresa shkëmbore të caktuara.

* Ky ligj është përafëruar plotësisht me këto direktiva: Direktiva 2008/1/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 15 janarit 2008 “Mbi kontrollin dhe parandalimin e integruar të ndotjes”, e ndryshuar, numri CELX: 32008L0001, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L, nr.24, datë 29.1.2008, f. 8-29.
Direktiva 2001/80/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 23 tetorit 2001 “Mbi kufizimin e shkarkimeve të disa ndotësve në ajër nga instalimet e mëdha me djegie”, numri CELEX: 32001L0080, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L, nr.309, datë 27.11.2001, f. 1-21.

7. “Gjendje e pranueshme e mjedisit” është gjendja në të cilën mjedisi i vendit në fjalë ishte para se instalimi të vihej në operim. Arritja e kësaj gjendjeje kërkon masa që përfshijnë, por nuk kufizohen me: largimin e të gjitha mbetjeve që kanë tepruar, largimin sa më shumë të jetë e mundur të çdo lloj ndotjeje, dhe, aty ku ky largim nuk do të thotë trajtim praktik apo stabilizim i ndotjes, rehabilitimin e çdo dëmi që mund të ketë shkaktuar ndotja, si dhe zbutjen e efekteve të çdo dëmi.

8. “Instalim” është çdo njësi teknike e palëvizshme, që kryen një ose shumë veprimtari, si dhe çdo lloj tjetër veprimtarie që lidhet drejtpërdrejt me të apo ka një lidhje teknike me veprimtaritë e zhvilluara në njësinë e mësipërme dhe që mund të ndikojë në shkarkimet dhe ndotjen;

9. “Instalim ekzistues” është:

a) një instalim që është në funksionim në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji;

b) një instalim që nuk është vënë ende në funksionim në datën kur ky ligj hyn në fuqi, por për të cilin është dhënë leja e ndërtimit, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, dhe ndërtimi i të cilit fillon brenda një viti nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

10. “Instalim i ri” është:

a) një instalim që nuk është instalim ekzistues;

b) një instalim ekzistues, për funksionimin e të cilit operatori nuk ka kërkuar pajisjen me lejen përkatëse të mjedisit, brenda periudhës kohore të përcaktuar në këtë ligj. Në këtë rast, ky instalim trajtohet si një instalim i ri.

11. “Inspektorati Shtetëror Kompetent” është autoriteti inspektues, sipas përcaktimit të dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

12. “Leje mjedisi e tipit A” është leja për veprimtaritë e përcaktuara në aneksin 1/A, e përgatitur nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe e firmosur nga ministri, të lëshuar nga QKL-ja, që i jep të drejtën e funksionimit, tërësisht ose pjesërisht, instalimit të tipit A, sipas përcaktimit të këtij ligji, dhe që përmban të shkruara kushtet e nevojshme për të garantuar se instalimi përmbush kërkesat e këtij ligji dhe të legjislacionit në fuqi. Një leje mund të mbulojë një ose më shumë instalime ose pjesë të instalimeve në të njëjtën vendndodhje dhe që operohen nga një i njëjti operator.

13. “Leje mjedisi e tipit B” është leja e përgatitur nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe e firmosur nga ministri, e cila lëshohet nga QKL-ja, që i jep të drejtën e funksionimit, tërësisht ose pjesërisht, instalimit të tipit B, sipas përcaktimit të këtij ligji dhe që përmban të shkruara kushtet e nevojshme për të garantuar se instalimi përmbush kërkesat e këtij ligji dhe të legjislacionit në fuqi. Një leje mund të mbulojë një ose më shumë instalime ose pjesë të instalimeve në të njëjtën vendndodhje dhe që operohen nga një i njëjti operator.

14. “Leje mjedisi e tipit C” është leja e miratuar nga agjencia rajonale e mjedisit dhe e lëshuar nga QKL-ja, që i jep të drejtën e funksionimit, tërësisht ose pjesërisht, instalimit të tipit C, sipas përcaktimit të këtij ligji, dhe që përmban të shkruara kushtet e nevojshme për të garantuar se instalimi përmbush kërkesat e këtij ligji dhe të legjislacionit në fuqi. Një leje mund të mbulojë një ose më shumë instalime ose pjesë të instalimeve në të njëjtën vendndodhje dhe që operohen nga një i njëjti operator.

15. “Mjedis” ka kuptimin e dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

16. “Ministër” është ministri përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit.

17. “Ministria” është ministria përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit.

18. “Mbetje të rrezikshme”, “Mbetje jo të rrezikshme”, “Mbetje inerte”, “Mbetje urbane” dhe “Lendfill” kanë kuptimin e dhënë në legjislacionin e posaçëm për menaxhimin e integruar të mbetjeve.

19. “Muaj” është një muaj kalendarik.

20. “Ndotje” ka kuptimin e dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

21. “Ndryshim funksionimi”, në lidhje me instalimin, është një ndryshim në natyrën e funksionimit ose një zgjerim i instalimit, që mund të ketë pasoja në mjedis.

22. “Ndryshim i konsiderueshëm”, në lidhje me instalimin, është një ndryshim në funksionimin e tij, i cili, në vlerësimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, mund të ketë një efekt negativ të konsiderueshëm mbi njeriun dhe mjedisin. Çdo ndryshim apo zgjerim i veprimtarisë vlerësohet si i konsiderueshëm, në qoftë se ndryshimi apo zgjerimi prek pragjet përcaktuese të vendosura në këtë ligj, për instalimet e tipit A ose B.

23. “Normat e cilësisë së mjedisit” është një grup kushtesh që duhen përmbushur në një kohë të dhënë nga një mjedis i caktuar ose një pjesë e veçantë e tij, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

24. “Normat teknike të shkarkimit në mjedis” janë vlerat teknike kufi të shkarkimit, që lidhen me teknologjinë e prodhimit, makineritë dhe pajisjet në përdorim, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

25. “Operator” është personi fizik apo juridik që operon ose kontrollon instalimin, apo të cilit i është deleguar fuqi ekonomike vendimtare për funksionet teknike të instalimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Si operator i një instalimi, që:

a) nuk është vënë ende në funksionim, konsiderohet personi që do të kontrollojë funksionimin e tij në të ardhmen;

b) nuk funksionon më, konsiderohet personi të cilit i ishte dhënë leje mjedisi për funksionimin e këtij instalimi.

26. “Publik” ka kuptimin e dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

27. “Qendra Kombëtare e Licencimit (QKL)” është institucioni përkatës, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”.

28. “Rrymë CO₂” është një fluks substancash që rezultojnë nga proceset e kapjes së CO₂.

29. “Substancë” është çdo element kimik dhe përbërjet e tij, me përjashtim të substancave radioaktive dhe të organizmave të modifikuar gjenetikisht, sipas përcaktimit të dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

30. “Shkarkim” ka kuptimin e dhënë në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

31. “Shkarkim në ujë” janë shkarkimet në trupat ujorë, ku përfshihen shkarkimet në rrjetin e tubacioneve të ujërave të zeza e të bardha.

32. “Teknikat më të mira të disponueshme (TMD)” është stadi më efektiv dhe më i përparuar i zhvillimit të veprimtarive dhe të metodave të operimit të tyre. Ky stad tregon se sa të përshtatshme janë praktikisht teknikat e veçanta për të siguruar, në parim, bazën për të përcaktuar vlera kufi të shkarkimeve, të tilla që të parandalojnë dhe, kur nuk është praktikisht e mundshme, të pakësojnë shkarkimet në përgjithësi dhe ndikimin mbi mjedisin në tërësi.

Për qëllime të këtij përkufizimi, me termat e mëposhtëm kuptojmë:

a) “Teknikë” është teknologjia dhe mënyra me të cilën instalimi është projektuar, ndërtuar, mirëmbajtur dhe çmontuar;

b) “Teknikë e disponueshme” janë teknikat e zhvilluara në atë nivel që mundëson përdorimin e tyre, në sektorin përkatës industrial, me rezultate të mira ekonomike e teknike. Vlerësimi i teknikave merr parasysh kostot dhe përparësitë, pavarësisht nga fakti nëse ato teknika përdoren apo prodhohen në Republikën e Shqipërisë, për sa kohë ato janë të arritshme nga përdoruesi;

c) “Më e mirë”, në lidhje me teknikat, është teknika më efektive për arritjen e një niveli të lartë të përgjithshëm të mbrojtjes së mjedisit në tërësi.

33. “Vend depozitimi për CO₂” është një hapësirë vëllimore në një formacion gjeologjik, që përdoret për depozitimin gjeologjik të CO₂ dhe të pajisjeve të sipërfaqes e të injektimit, që përdoren për këtë qëllim.

34. “Vlera kufi e shkarkimit” është masa e shprehur në disa parametra specifike, përqendrimet dhe/ose nivelet e shkarkimeve që nuk mund të tejkalohen në një ose më shumë periudha kohore.

35. “Biomasë” është produkt i përbërë, tërësisht ose pjesërisht, nga material bimor nga bujqësia ose pemëtaria, që mund të përdoret si lëndë djegëse, me qëllim rikuperimin e energjisë së përmbajtur në të, përfshirë mbetjet e mëposhtme, të përdorura si lëndë djegëse:

a) mbetje vegjetale nga bujqësia dhe pyjet;

b) mbetje vegjetale nga industria e përpunimit të ushqimeve, në qoftë se prej tyre mund të çlirohet nxehtësi;

c) mbetje vegjetale fijeze nga prodhimi i masës së celulozës dhe nga prodhimi i letres nga druri, në qoftë se digjen bashkërisht në vendin e prodhimit dhe rikuperohet nxehtësia e çliuar;

ç) mbetje nga lëvoret e pemëve;

d) mbetje drusore, me përjashtim të mbetjeve drusore që mund të përmbajnë përbërës organikë të halogjenuar ose metale të rënda, si rezultat i trajtimit me ruajtës ose me shtresa ruajtëse të drurit, dhe që përfshin në mënyrë të veçantë mbetjet drusore të krijuara nga mbetjet e ndërtimeve e të shembjeve.

36. “Impiant me djegie” është çdo aparaturë teknike, ku oksidohen lëndë djegëse, në mënyrë që të përdoret nxehtësia e gjeneruar.

37. "Impiantet e reja me djegie" është çdo instalim me djegie, për të cilin leja e ndërtimit apo e përdorimit të veprimtarisë, sipas ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", është dhënë pas datës së miratimit të këtij ligji.

38. "Impiantet ekzistuese me djegie" është çdo instalim me djegie, për të cilin leja e ndërtimit apo e përdorimit të veprimtarisë, sipas ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", është dhënë para datës së miratimit të këtij ligji.

39. "Lëndë djegëse" është çdo material i djegshëm, i ngurtë, i lëngshëm apo i gaztë, i përdorur në instalimin me djegie, me përjashtim të mbetjeve, sipas përcaktimit të legjislacionit të posaçëm për menaxhimin e integruar të mbetjeve.

40. "Mbetje të gazta" janë shkarkime të gazta, që përmbajnë substanca të ngurta, të lëngshme ose të gazta; fluksi vëllimor i tyre do të shprehet në m³/orë, në temperaturën standard (273°K) dhe presion (101,3 kPa) pas korigjimit të përmbajtjes së avullit të ujit, (më poshtë referuar si Nm³/h).

41. "Njësi djegieje me shumë lëndë djegëse" është çdo impiant djegieje, ku mund të digjen njëkohësisht ose në mënyrë të alternuar dy a më shumë lloje lëndësh djegëse.

42. "Përqindja e desulfurizimit" është përqindja e sasisë së sqfurit që nuk shkarkohet në ajër, në instalimin me djegie, për një periudhë të dhënë kohe ndaj sasisë së sqfurit në përmbajtjen e karburantit, të përdorur gjatë së njëjtës periudhë kohe, në këtë instalim.

43. "Turbinë me gaz" është çdo makineri rrotulluese që shndërron energjinë termike në punë mekanike dhe përbëhet kryesisht nga një kompresor, një njësi termike ku oksidohet lënda djegëse, në mënyrë që të ngrohë masën e lëngshme të punës, dhe një turbinë.

44. "Vlera kufi e shkarkimit" është sasia e lejueshme e një substance në masën e gaztë të shkarkuar në ajër nga instalimi me djegie, gjatë një periudhe të dhënë. Sasia e substancës llogaritet në terma të masës/për vëllim të gazeve të shkarkuara, të shprehura në mg/Nm³, duke konsideruar një përmbajtje vëllimore oksigjeni në gazet e shkarkuara: prej 3 për qind, në rastin e karburanteve të lëngshme e të gazta, 6 për qind në rastin e karburanteve të ngurta dhe 15 për qind në rastin e turbinave me gaz.

Neni 4

Sistemi i lejeve të mjedisit

1. Në përputhje me ligjin nr.10431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", krijohet një sistem prej tri nivelesh të lejeve të mjedisit, të tipit A, B e C, si më poshtë:

a) leja e mjedisit e tipit A është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë A, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/A të këtij ligji;

b) leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji;

c) leja e mjedisit e tipit C është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë C, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/C të këtij ligji.

2. Autoritetet kompetente për lejet e mjedisit të tipave A, B dhe C janë si më poshtë:

a) Qendra Kombëtare e Licencimeve është autoriteti ku bëhet kërkesa dhe ku lëshohet leja e mjedisit të tipit A, B dhe C;

b) Ministri është autoriteti që firmos aktin e miratimit të lejeve të mjedisit të tipit A dhe B, pasi ato të shqyrtohen dhe përgatiten nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit;

c) Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë e informacionit të dhënë nga operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit A dhe B dhe që i jep mendimin e argumentuar ministrit për dhënien ose jo të kësaj lejeje, me kushte të detajuara, të shkruara, të cilat lëshohen nga QKL-ja;

ç) Agjencia rajonale e mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë e informacionit të dhënë nga operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit C dhe që vendos për dhënien ose jo të kësaj lejeje, me kushte të detajuara, të shkruara, të cilat lëshohen nga QKL-ja;

d) Inspektorati Shtetëror Kompetent është autoriteti që verifikon plotësimin nga operatori të kushteve të kësaj lejeje, pas lëshimit të saj nga QKL-ja.

3. Kushtet e lejes së mjedisit të tipave A, B dhe C rishikohen në çdo kohë nga ministria apo agjencia rajonale e mjedisit, nëse ka ndryshime në legjislacionin përkatës mjedisor, të cilit ato u përmbahen, dhe në raste kur konstatohet nga autoritetet kompetente, të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, nëse:

- a) shfaqen elemente të reja ekologjike, të panjohura në kohën e dhënies së saj;
- b) dalin dispozita të reja për mjedisin, që e kërkojnë shprehimisht ndryshimin e saj;
- c) vërtetohet ndotje tej normave të lejuara;
- ç) ka ndryshime themelore të veprimtarisë;
- d) ka përparime në fushën e teknikave më të mira të mundshme, që lejojnë pakësimin e rëndësishëm të shkarkimeve në mjedis dhe që nuk kërkojnë shpenzime të mëdha.

KREU II LEJET E MJEDISIT TË TIPIT A

Seksioni 1 Procedura dhe metoda për përcaktimin e TMD-ve

Neni 5 Përcaktimi i TMD-ve

1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit përcakton TMD-të, për instalimet e kategorisë së tipit A, duke u mbështetur në:

- a) përdorimin e teknologjisë që shkarkon pak mbetje;
- b) përdorimin e substancave më pak të rrezikshme;
- c) rikuperimin dhe riciklimin e mëtejshëm të substancave të përdorura dhe të çliruara nga proceset e punës, aty ku është e mundur;
- ç) rikuperimin dhe riciklimin e mbetjeve, aty ku është e mundur;
- d) procese, instalime ose metoda pune të krahasueshme me ato që janë provuar më parë me sukses në shkallë industriale;
- dh) përparimet e teknologjisë dhe ndryshimet në njohuritë shkencore dhe kuptimin e tyre;
- e) llojin, natyrën, efektet dhe vëllimin e shkarkimeve;
- ë) datën e vënies në funksionim të instalimeve të reja dhe atyre ekzistuese;
- f) kohën e nevojshme për zbatimin e TMD-ve;
- g) llojin, natyrën dhe konsumin e lëndëve të para, përfshirë edhe konsumin e ujit të përdorur dhe efikasitetin e energjisë;
- gj) efikasitetin e energjisë;
- h) nevojën për të parandaluar ose, kur kjo nuk është e mundur, për të ulur në minimum, ndikimet e përgjithshme dhe rreziqet e shkarkimeve në mjedis;
- i) nevojën për të parandaluar aksidentet ose, kur këto ndodhin, për të minimizuar pasojat në mjedis;
- j) çdo informacion të publikuar nga Komisioni Europian dhe organizatat ndërkombëtare për TMD-të, së bashku me monitorimin dhe çdo përditësim të tyre.

2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, gjatë përcaktimit të TMD-ve, në përputhje me sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, merr në konsideratë:

- a) kostot dhe përfitimet e një veprimi dhe/ose mase të parashikuara;
- b) respektimin e objektivave të mbrojtjes së mjedisit, të përcaktuara në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”;
- c) respektimin e parimeve të politikës për mbrojtjen e mjedisit, të përcaktuara në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

Neni 6 Dokumentet e referencës për TMD-të

1. Përcaktimi i TMD-ve, në përputhje me nenin 5 të këtij ligji, mbështetet në:
 - a) dokumentet e referencës së TMD-ve, të përgatitura nga grupet teknike të punës;
 - b) dokumentet e referencës së TMD-ve, të përgatitura nga Komisioni Europian (EU-BREF);
 - c) praktikën më të mirë ndërkombëtare.
2. Ministri ngre grupet teknike të punës, me qëllim zhvillimin e dokumenteve të referencës së TMD-ve, sipas përcaktimit të shkronjës “a” të pikës 1 të këtij neni dhe përcakton mënyrën e funksionimit të tyre.

3. Grupet teknike të punës, sipas përcaktimit të pikës 2 të këtij neni, përbëhen nga përfaqësues të:

- a) ministrisë;
- b) Agjencisë Kombëtare të Mjedisit;
- c) Inspektoratit Shtetëror Kompetent;
- ç) ministrive të tjera dhe sektorëve në varësi të tyre, kur sfera e tyre e kompetencave lidhet drejtpërdrejt me çështjen e trajtuar;
- d) universiteteve ose institucioneve të tjera kërkimore, fusha e kërkimit e të cilëve lidhet drejtpërdrejt me çështjen e trajtuar;
- dh) organizatave joqeveritare, fusha e veprimit e të cilave lidhet drejtpërdrejt me çështjen e trajtuar.

4. Çdo dokument reference i TMD-ve, i përgatitur nga një grup teknik pune, sipas pikës 2 të këtij neni, miratohet nga ministri.

5. Çdo dokument reference i TMD-ve, i miratuar sipas përcaktimit të pikës 4 të këtij neni, publikohet në mënyrë elektronike.

6. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ngre dhe mirëmban sistemin e informacionit për dokumentet e referuara në pikën 1 të këtij neni. Sistemi i informacionit publikohet në mënyrë elektronike në faqen e saj zyrtare të internetit dhe është i hapur për publikun.

Neni 7

Zhvillimi i TMD-ve të reja

Ministria dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit marrin dhe përditësojnë informacionin për zhvillimin e TMD-ve të reja.

Seksioni 2

Lejet e mjedisit të tipit A

Neni 8

Kërkesat e përgjithshme për përdorimin e lejes së mjedisit të tipit A

1. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, instalimet e kategorisë A pajisen me leje mjedisi të tipit A, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji.

2. E njëjta leje mjedisi e tipit A mund të lejojë funksionimin e më shumë se një instalimi të të njëjtit operator në të njëjtën vendndodhje. Instalimet e operatorëve të ndryshëm, që ndodhen në të njëjtën vendndodhje dhe instalimet e të njëjtit operator, që ndodhen në vendndodhje të ndryshme kërkojnë leje të veçanta të tipit A, B apo C, sipas rastit.

3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk përgatit lejen e mjedisit të tipit A, kur provon mbi baza objektive se:

- a) pas zotërimit të asaj lejeje, kërkuesi nuk do të jetë operator i instalimit në fjalë;
- b) kërkuesi nuk do të sigurojë funksionimin e instalimit, në përputhje me kushtet që do të përcaktohen në lejen përkatëse të mjedisit të tipit A.

Për qëllime të këtij paragrafi, merret në konsideratë edhe historia e deriatëhershme e këtij kërkuesi të lejes dhe/ose historia e deriatëhershme e instalimit.

Neni 9

Parimet e përgjithshme që përcaktojnë detyrimet thelbësore të zotëruesit të lejes së mjedisit të tipit A

Agjencia Kombëtare e Mjedisit përcakton kushtet për lejet e mjedisit të tipit A, të tilla që të garantojnë se:

- a) janë marrë të gjitha masat e duhura parandaluese të ndotjes, në mënyrë të posaçme përmes zbatimit të TMD-ve;
- b) nuk shkaktohet ndotje në nivel të lartë;
- c) gjenerimi i mbetjeve është parandaluar në përputhje me legjisllacionin e posaçëm për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Aty ku gjenerohen mbetje, ato ripërdoren ose kur kjo është

teknikisht dhe ekonomikisht e pamundur, ato trajtohen duke parandaluar ose zbutur çdo ndikim në mjedis;

- ç) energjia përdoret në mënyre efçente;
- d) uji përdoret në mënyrë efçente;
- dh) janë marrë masa të posaçme për të parandaluar aksidentet ose për të kufizuar pasojat e tyre;
- e) në mbylljen përfundimtare të veprimtarisë, merren masat e nevojshme për të mënjanuar rreziqet e ndotjes dhe për të kthyer mjedisin e vendit ku ndodhet instalimi në gjendje të pranueshme, siç përcaktohet në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

Neni 10

Kërkesa për leje mjedisi të tipave A, B dhe C

1. Kërkesat për leje mjedisi të tipit A, B dhe C paraqiten në QKL, në përputhje me kërkesat e përgjithshme, sipas përcaktimit të dispozitave të ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”.

2. QKL-ja e vlerëson kërkesën për leje mjedisi të tipit A, B dhe C si të vlefshme, vetëm kur kërkuesi ka kryer ose provon që ka kryer pagesën e tarifës përkatëse, siç përcaktohet në nenin 26 të këtij ligji. Kërkesa për leje mjedisi të tipit A, B dhe C nuk vlerësohet e kryer, në qoftë se ajo nuk shoqërohet nga dokumenti që vërteton kryerjen e pagesës së tarifës përkatëse.

Neni 11

Shqyrtimi i kërkesës për leje mjedisi të tipave A, B dhe C

Këshilli i Ministrave, me propozim të ministrit, miraton kërkesat e posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, kushtet e lejeve respektive të mjedisit, si dhe rregullat e hollëshme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente, të përcaktuara në këtë ligj, deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja.

Seksioni 3

Kërkesa shtesë për impiantet e mëdha me djegie

Neni 12

Fusha e zbatimit të seksionit 3

1. Ky seksion zbatohet për impiantet me djegie, fuqia termike e të cilave është e barabartë ose më e madhe se 50 MW, pavarësisht nga lloji i karburantit të përdorur (i ngurtë, i lëngshëm ose i gaztë), në përputhje me përcaktimin e pikës 2 të këtij neni.

2. Ky seksion zbatohet vetëm për impiantet me djegie, të projektuara për prodhimin e energjisë, me përjashtim të atyre që përdorin në mënyrë të drejtpërdrejtë produktet e djegies në procesin e prodhimit. Ky seksion nuk zbatohet për:

- a) impiantet në të cilat produktet e djegies përdoren për ngrohjen, tharjen ose çdo lloj tjetër trajtimi të drejtpërdrejtë të objekteve ose materialeve, si p.sh., rinxehjen e furnaltave, furnaltat për trajtime me nxehtësi;
- b) impiantet pas djegies, të tilla si aparaturat teknike të projektuara për të pastruar gazrat e mbetura nëpërmjet djegies, të cilat nuk funksionojnë si një impiant me djegie, i pavarur;
- c) impiantet për rigjenerimin e katalizatorëve të krekingut katalitik;
- ç) impiantet për konvertimin e sulfurit të hidrogjenit në squfur;
- d) reaktorët e përdorur në industrinë kimike;
- dh) furrat e prodhimit të koksit;
- e) furrat me tulla refraktare për prodhimin e gazit të nxehtë;
- ë) aparaturat teknike, që përdoren për lëvizjen e automjeteve, anijeve ose avionëve;
- f) turbinat e gazit, që përdoren në platformat në det;
- g) turbinat e gazit, për funksionimin e të cilave është marrë leje para datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji;
- gj) çdo impiant që funksionon me motorë të ushqyer me benzinë, naftë ose gaz.

3. Në rastin kur dy a më shumë impiante të reja me djegie instalohen në mënyrë të tillë që, sipas vlerësimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, që merr parasysh faktorët teknikë dhe ekonomikë të tyre,

mбетjet e gazta të tyre mund të shkarkohen nga një oxhak i përbashkët, kombinimi që përftohet prej tyre konsiderohet si një njësi e vetme.

Neni 13

Programet e pakësimit të shkarkimeve

1. Ministria harton programet për pakësimin e vazhdueshëm të shkarkimeve të përgjithshme vjetore nga impiantet ekzistuese me djegie. Këto programe do të përcaktojnë afatet kohore dhe procedurat që zbatohen për pakësimin e shkarkimeve.

2. Programet e pakësimit të shkarkimeve sigurojnë respektimin e tavaneve të shkarkimeve ose përqindjet e pakësimit të dyoksidit të squfurit dhe oksideve të azotit, të përcaktuara në ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

3. Programi i pakësimit të shkarkimeve mund të rishikohet, në përputhje me kushtet e reja të krijuara, kur një ndryshim i ndjeshëm dhe i papritur i kërkesës për energji, i disponibilitetit të disa lëndëve djegëse të caktuara apo instalimeve të caktuara të gjenerimit të energjisë krijon vështirësi teknike serioze për zbatimin e tij. Rishikimi mund të përfshijë rishikimin e tavaneve të shkarkimeve ose të datave të vendosura për respektimin e këtyre tavaneve të shkarkimeve.

4. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, miraton rregullat e hollësishme për hartimin, miratimin, rishikimin dhe zbatimin e programeve të pakësimit të shkarkimeve.

Neni 14

Vlerat kufi të shkarkimeve

1. Leja e mjedisit e tipit A për impiantet e reja me djegie përmban kushte për shkarkimet e dyoksidit të squfurit, oksideve të azotit dhe pluhurave, të cilat nuk janë më pak shtrënguese se vlerat kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në pjesën B të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji.

2. Leja e mjedisit e tipit A për impiantet ekzistuese me djegie përmban të dhëna për planin e përputhshmërisë, i cili siguron që, brenda datës 1 janar 2012, shkarkimet e dyoksidit të squfurit, oksideve të azotit dhe pluhurave do të jenë pakësuar deri, të paktën, në nivelin e vlerave kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në pjesën A të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji.

3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund të përjashtojë një impiant ekzistues me djegie nga detyrimi për përputhshmëri me vlerat kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, në qoftë se:

a) operatori i atij impianti ekzistues me djegie, në marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, pranon, si pjesë të kushteve të lejes së mjedisit të tipit A, që ka kërkuar, të mos e shfrytëzojë impiantin me djegie më shumë se 20 000 orë pune nga data e marrëveshjes deri në një datë jo më të vonë se data 31 dhjetor 2025;

b) operatori, si kusht të lejes së mjedisit të tipit A, ka detyrimin të paraqesë në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, si pjesë të raportit të tij vjetor, një regjistër, ku përcaktohen koha e përdorur dhe ajo e papërdorur, në raport me kohën totale të lejuar për funksionimin e atij impianti me djegie.

4. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, për një impiant me djegie, i cili, në kushte normale, përdor lëndë djegëse me përmbajtje të ulët squfuri, mund të lejojë pezullimin e detyrimit për respektimin e vlerave kufi të shkarkimeve të dyoksidit të squfurit, të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, në rastet kur:

a) operatori nuk ka mundësi të respektojë vlerat kufi të shkarkimeve, për shkak të ndërprerjes së furnizimit me lëndë djegëse me përmbajtje të ulët squfuri, si pasojë e mungesës objektive të saj në treg;

b) periudha e pezullimit nuk zgjat më shumë se gjashtë muaj.

5. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund të lejojë përjashtimin e një impianti me djegie që, në kushte normale, të përdorë vetëm lëndë djegëse të gazta, nga detyrimi për respektimin e vlerave kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, në qoftë se:

a) ai impiant, në mënyrë përjashtimore dhe vetëm kur për shkak të një ndërprerjeje të papritur të furnizimit me gaz mund të përdorë, për një periudhë kohe jo më të gjatë se 10 ditë, lëndë djegëse të tjera që në kushte normale, për të respektuar vlerat kufi të sipërpërmendura, duhej të shoqëroheshin me një impiant pastrimi të mбетjeve të gazta;

b) afati prej 10 ditësh, i referuar në shkronjën “a” të pikës 5 të këtij neni, mund të zgjatet për shkak të nevojës madhore për furnizim të vazhdueshëm me energji;

c) operatori përkatës njofton paraprakisht Agjencinë Kombëtare të Mjedisit.

6. Në rastin e impianteve me njësi djegieje me shumë lëndë djegëse, vlerat kufi të shkarkimeve vendosen në përputhje me shtojcën 8 të këtij ligji.

Neni 15 **Mbetjet e gazta**

1. Mbetjet e gazta nga impiantet me djegie shkarkohen në mënyrë të kontrolluar nëpërmjet një oxhaku.

2. Leja e mjedisit e tipit A, sipas rastit, përmban edhe kushtet e hollësishme për shkarkimin e mbetjeve të gazta.

3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kur merr në konsideratë kushtet e përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, siguron që lartësia e oxhakut të përmendur në pikën 1 të këtij neni, të llogaritet në mënyrë të tillë që të ruajë shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

Neni 16 **Keqfunksionimet ose avaritë**

1. Leja e mjedisit e tipit A, për çdo impiant me djegie përmban kushte lidhur me keqfunksionimet ose avaritë e pajisjeve për pakësimin e ndotjes.

2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, në rast avarie, kur kthimi në funksionimin normal të impiantit nuk është i mundur brenda 24 orëve, i kërkon operatorit të impiantit me djegie pakësimin ose ndalimin e operacioneve apo vazhdimin e funksionimit të impiantit me djegie, duke përdorur lëndë djegëse më pak ndotëse. Në asnjë rast, koha e përgjithshme e funksionimit në kushte avarie të një impianti me djegie nuk mund të jetë më shumë se 120 orë në 12 muaj.

3. Operatori njofton Agjencinë Kombëtare të Mjedisit brenda 48 orëve nga ndodhja e avarisë.

4. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund të lejojë përjashtimin e impiantit me djegie, ku ka ndodhur avaria, nga kufizimi prej 24 orësh dhe 120 orësh, të referuar në pikën 2 të këtij neni, kur vlerëson se:

a) ka një nevojë madhore për furnizim të vazhdueshëm me energji;

b) impianti me djegie, ku ka ndodhur avaria, do të zëvendësohet brenda një periudhe të kufizuar kohe nga një impiant tjetër me djegie, i cili do të shkaktonte një rritje të përgjithshme të shkarkimeve.

Neni 17 **Impiantet me prodhim të kombinuar të energjisë elektrike e nxehtësisë dhe depozitimi gjeologjik i dyoksidit të karbonit**

1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit në vlerësimin e kërkesës për leje mjedisi të tipit A, për një instalim të ri me djegie, shqyrton mundësinë teknike dhe ekonomike për realizimin e prodhimit të kombinuar të energjisë elektrike dhe nxehtësisë. Kur konfirmohet kjo mundësi, instalimet zhvillohen në përputhje me tregun dhe sistemin e shpërndarjes.

2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit vlerëson kërkesën për leje mjedisi të tipit A për një impiant me djegie, me prodhim nominal energjetik prej 300 MW ose më shumë, të cilit i është dhënë leja e parë e ndërtimit pas datës 25 qershor 2009, nëse plotëson kushtet e mëposhtme:

a) ka në dispozicion vende të përshtatshme për depozitimin e CO₂;

b) mjetet e transportimit janë teknikisht dhe ekonomikisht të mundshme;

c) është ekonomikisht dhe teknikisht e mundshme që investimi për kapjen e CO₂ të bëhet në këtë kohë të mëvonshme.

3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit përcakton nëse kushtet e parashikuara në pikën 2 të këtij neni plotësohen, duke gjykuar në bazë të vlerësimit të bërë nga kërkuesi në kërkesën për leje mjedisi, si dhe të çdo informacioni tjetër që lidhet në mënyrë të veçantë me mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut.

4. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kur vlerëson se kushtet e përcaktuara në pikën 2 të këtij neni plotësohen, kërkon që në vendndodhjen e atij impianti të vihet në dispozicion hapësira e nevojshme për vendosjen e pajisjeve të nevojshme për kapjen dhe ngjeshjen e CO₂.

Neni 18

Shtimi i kapacitetit ose ndryshimi thelbësor në funksionim

1. Vlerat kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në pjesën B të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji, zbatohen për pjesën më të re të impiantit me djegie, kur kapaciteti termik i tij shtohet me të paktën 50 MW. Vlerat kufi të shkarkimeve përcaktohen në raport me kapacitetin termik të të gjithë impiantit me djegie. Kjo dispozitë nuk zbatohet në rastet e referuara në shtojcën 8 pika 2 të këtij ligji.

2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kur operatori i një impianti me djegie propozon një ndryshim thelbësor në funksionimin e tij, vendos në lejen e mjedisit të tipit A kushte që përcaktojnë se vlerat kufi për dyoksidin e squfurit, oksidet e azotit dhe pluhurin të jenë jo më pak shtrënguese se vlerat kufi të shkarkimeve, të përcaktuara në shtojcat 3 deri 7 të këtij ligji.

Neni 19

Vetëmonitorimi

1. Leja e mjedisit e tipit A, për një impiant me djegie, përmban kushte që sigurojnë se operatori i atij impianti:

- a) vetëmonitoron shkarkimet e impiantit me djegie, në përputhje me shtojcën 9 të këtij ligji;
- b) vetëmonitoron të gjitha vlerat e tjera për të siguruar respektimin e dispozitave të lejes së mjedisit të tipit A dhe të këtij ligji;
- c) raporton në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Inspektoratin Shtetëror Kompetent brenda limiteve kohore të arsyeshme, për:
 - i) rezultatet e çdo procesi të vazhdueshëm vetëmonitorimi;
 - ii) verifikimin e saktësisë së çdo pajisjeje matëse;
 - iii) secilën matje;
 - iv) të gjitha matjet e tjera që kërkohen në lejen e mjedisit të tipit A, për të siguruar respektimin e dispozitave të lejes së mjedisit të tipit A dhe të këtij ligji.

2. Në rastet kur kërkohen matje të vazhdueshme të shkarkimeve, vlerat kufi të shkarkimeve sipas përcaktimit të pjesës A të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji, konsiderohet se janë respektuar në qoftë se vlerësimi i rezultateve tregon se gjatë funksionimit të impiantit në orët e punës, brenda një viti kalendarik, pa marrë parasysh periudhat e ndezjes, të fikjes dhe avaritë:

- a) Asnjë nga vlerat mesatare gjatë një muaji kalendarik nuk tejkalon vlerat kufi të shkarkimeve;
- b) Në rastet kur për:
 - i) dyoksidin e squfurit dhe pluhurin: 97 për qind e të gjitha vlerave mesatare gjatë 48 orëve të punës nuk tejkalojnë 110 për qind të vlerave kufi të shkarkimeve;
 - ii) oksidet e azotit: 95 për qind e të gjitha vlerave mesatare gjatë 48 orëve të punës nuk tejkalojnë 110 për qind të vlerave kufi të shkarkimeve.

3. Në rastet kur kërkohen vetëm matje jo të vazhdueshme ose procedura të tjera të veçanta vlerësimi, vlerat kufi të shkarkimeve, sipas përcaktimit të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji, konsiderohen të respektuara në qoftë se rezultatet e çdo grupi matjesh nuk tejkalojnë vlerat kufi të shkarkimeve.

4. Vlerat kufi të shkarkimeve, gjatë funksionimit të një impianti të ri me djegie, në orët e punës brenda një viti kalendarik, pa marrë parasysh periudhat e ndezjes, fikjes dhe avaritë, konsiderohen të respektuara, nëse:

- a) asnjë vlerë mesatare ditore e vërtetuar nuk tejkalon vlerat e përcaktuara në pjesën B të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji;
- b) 95 për qind e të gjitha vlerave mesatare ditore, të vërtetuara përgjatë një viti, nuk tejkalojnë 200 për qind të vlerave përkatëse, sipas përcaktimit të bërë në pjesën B të shtojcave 3 deri 7 të këtij ligji.
“Vlerat mesatare të validuara”, të referuara në shkronjat “a” dhe “b” të kësaj pike, përcaktohen në përputhje me sa parashikon pika 7 e shtojcës 9 të këtij ligji.

5. Operatori i secilit impiant me djegie raporton, çdo vit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Inspektoratin Shtetëror Kompetent për secilin impiant në një vendndodhje të caktuar:

- a) shkarkimet vjetore të përgjithshme të SO₂, NO_x dhe pluhurat (si total i grimcave pezull);
- b) sasinë vjetore të përgjithshme të energjisë së shfrytëzuar, lidhur me vlerën kalorifike neto, të zbrërthyer në pesë kategori lëndësh djegëse: biomasë, lëndë të tjera djegëse të ngurta, lëndësh djegëse të lëngshme, gaz natyror, gaze të tjera.

6. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mban dhe përditëson një regjistër që përmbledh:
- a) informacionin e mbledhur, në përputhje me përcaktimet e pikës 5 të këtij neni;
 - b) të dhënat për çdo periudhë kohe të lejuar, të përdorur ose jo, dhe për jetëgjatësinë funksionale të mbetur të impiantit me djegie.

KREU III LEJET E MJEDISIT TË TIPIT B

Neni 20

Kërkesat e përgjithshme për funksionimin e lejes së mjedisit të tipit B

1. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, instalimet e kategorisë B pajisen me leje mjedisi të tipit B, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji.

2. E njëjta leje mjedisi e tipit B mund të lejojë funksionimin e më shumë se një instalimi të të njëjtit operator, në të njëjtën vendndodhje. Instalimet e operatorëve të ndryshëm, që ndodhen në të njëjtën vendndodhje dhe instalimet e të njëjtit operator, që ndodhen në vendndodhje të ndryshme kërkojnë leje të veçanta të tipave A, B apo C, sipas rastit.

3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk e përgatit lejen e mjedisit të tipit B kur provon mbi baza objektive se:

- a) pas zotërimit të asaj lejeje, kërkuesi nuk do të jetë operator i instalimit në fjalë;
- b) kërkuesi nuk do të sigurojë funksionimin e instalimit, në përputhje me kushtet që do të përcaktohen në lejen përkatëse të mjedisit të tipit B.

Për qëllime të kësaj pike, merret në konsideratë edhe historia e deriatëhershme e këtij kërkuesi të lejes dhe/ose historia e deriatëhershme e instalimit.

KREU IV LEJET E MJEDISIT TË TIPIT C

Neni 21

Kërkesat e përgjithshme për funksionimin e lejes së mjedisit të tipit C

1. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, instalimet e kategorisë C pajisen me leje mjedisi të tipit C, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji.

2. E njëjta leje mjedisi e tipit C mund të lejojë funksionimin e më shumë se një instalimi të të njëjtit operator në të njëjtën vendndodhje. Instalimet e operatorëve të ndryshëm, që ndodhen në të njëjtën vendndodhje dhe instalimet e të njëjtit operator, që ndodhen në vendndodhje të ndryshme kërkojnë leje të veçanta të tipit C.

3. Agjencia rajonale e mjedisit nuk përgatit lejen e mjedisit të tipit C, kur provon, mbi baza objektive, se:

- a) pas zotërimit të asaj lejeje, kërkuesi nuk do të jetë operator i instalimit në fjalë;
- b) kërkuesi nuk do të sigurojë funksionimin e instalimit, në përputhje me kushtet që do të përcaktohen në lejen përkatëse të mjedisit të tipit C.

Për qëllime të kësaj pike, merret në konsideratë edhe historia e deriatëhershme e këtij kërkuesi të lejes dhe/ose historia e deriatëhershme e instalimit.

KREU V DISPOZITA TË PËRGJITHSHME PËR LEJET E MJEDISIT

Neni 22

Efektet ndërkufitare në mjedis në territorin e një shteti tjetër

1. Ministri, kur informohet nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit se funksionimi i këtij instalimi në territorin e Republikës së Shqipërisë ka mundësi reale të krijojë efekte negative të konsiderueshme në mjedisin e një shteti tjetër, si dhe në rastet kur autoriteti kompetent i atij shteti, që mund të ndikohet negativisht në mënyrë të konsiderueshme, e kërkon atë, dhe i dërgon këtij:

- a) një kopje të kërkesës për leje mjedisi të tipit A ose, sipas rastit, një kopje të kërkesës për rishikimin e lejes ekzistuese apo të kushteve të saj;
- b) sipas rastit, kur kërkesa është subjekt i një vlerësimi ndërkombëtar ndërkufitar të ndikimit në mjedis, sipas ligjit nr.10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”;
- c) kontaktet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, ku mund të sigurohet më shumë informacion dhe ku duhet të dorëzohen komentet ose pyetjet;
- ç) detajet për afatet e dorëzimit të këtyre komenteve apo pyetjeve;
- d) natyra e vendimeve që mund të merren;
- dh) sipas rastit, detajet e kërkesës për rishikim të lejes ekzistuese apo ndonjë prej kushteve të saj;
- e) informacion për kohën, vendet apo mjetet, përmes të cilave mund të sigurohet ky informacion.

2. Këshilli i Ministrave miraton rregullat e komunikimit, konsultimit dypalësh dhe të vendimmarrjes, lidhur me lejen përkatëse të mjedisit të tipit A, për funksionimin e instalimit të vendosur në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që ka mundësi reale të krijojë efekte negative të konsiderueshme në mjedisin e një shteti tjetër ose menjëherë pasi i kërkohet nga ky shtet.

Neni 23

Menaxhimi i informacionit

1. Të gjitha informacionet, lidhur me instalimet e kategorive A dhe B, bëhen publike dhe janë pjesë e sistemit të informacionit mjedisor, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

2. Agjencia rajonale e mjedisit e mban dhe përditëson regjistrin me të dhëna për instalimet e kategorisë C, që ndodhen brenda territorit ku shtrihet fusha e kompetencave të tyre. Ky regjistër është pjesë e sistemit të informacionit mjedisor, sipas përcaktimit të ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

3. Informacioni i referuar në pikat 1 dhe 2 të këtij neni përfshin rezultatet e vetëmonitorimit, që kërkohen si kusht për lejen përkatëse të atij instalimi.

4. Të dhënat, sipas përcaktimit të pikave 1 e 2 të këtij neni, të cilat konsiderohen si sekret shtetëror, në zbatim të legjislacionit për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror”, apo janë subjekt i mbrojtjes së legjislacionit në fuqi për të dhënat personale, të dhënat profesionale apo të dhënat tregtare, nuk bëhen publike dhe nuk transferohen nga një autoritet në një tjetër, sipas përcaktimit të këtij ligji, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Neni 24

Inspektimi

1. Inspektorati Shtetëror Kompetent kryen inspektime në instalimet e tipit A dhe B, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe ligjit nr.10 433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.

2. Agjencia rajonale e mjedisit kryen inspektime në instalimet e tipit C, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

3. Operatori i instalimit, mbi të cilin zbatohet ky ligj, i jep Inspektoratit Shtetëror Kompetent gjithë asistencën e nevojshme për kryerjen e inspektimeve në atë instalim, për marrjen e mostrave dhe grumbullimin e gjithë informacionit të nevojshëm për realizimin e detyrave të veta, për qëllime të këtij ligji dhe në përputhje me kërkesat e ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.

Neni 25

Tarifat për lejet e mjedisit

1. Subjekti kërkues i lejes së mjedisit paguan tarifën përkatëse për:

- a) kërkesë për leje mjedisi të tipave A, B ose C;
- b) kërkesë për një ndryshim të kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit A ose të tipit B;

2. Tarifat për lejen e tipave A, B dhe C paguhen në ministri.

3. Operatori i instalimit i paguan çdo vit një tarifë vjetore, përkatësisht, ministrisë, për instalimet e tipave A dhe B, dhe agjencisë përkatëse rajonale të mjedisit për instalimet e tipit C.

4. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, miraton vlerat përkatëse të tarifave, të përmendura në pikat 1 dhe 3 të këtij neni.

5. Ministria i kërkon QKL-së revokimin e lejes përkatëse të mjedisit të tipave A ose B, në rast se operatori i këtij instalimi nuk ka kryer pagimin e tarifës përkatëse në zbatim të këtij ligji.

6. Agjencia përkatëse Rajonale e Mjedisit i kërkon QKL-së revokimin e lejes së mjedisit të tipit C, në rast se operatori i këtij instalimi nuk ka kryer pagimin e tarifës përkatëse në zbatim të këtij ligji.

7. Të ardhurat që grumbullohen nga pagesa e tarifave të lejeve të mjedisit të tipave A, B dhe C derdhen në Buxhetin e Shtetit.

Neni 26

Heqja dorë nga leja e mjedisit

1. Operatori i një veprimtarie, subjekt i një lejeje mjedisi të tipave A, B ose C, sipas përcaktimit të këtij ligji, mund të bëjë një kërkesë në QKL për heqjen dorë, pjesërisht apo plotësisht, nga leja e mjedisit.

2. Ministri apo agjencia përkatëse rajonale e mjedisit, sipas rastit, miratojnë heqjen dorë, pjesërisht apo plotësisht, nga leja e mjedisit, në qoftë se vlerësojnë se operatori ka marrë masat e nevojshme:

a) për të shmangur një rrezik ndotjeje nga veprimtaria e instalimit;

b) për të kthyer territorin e veprimtarisë në gjendje të kënaqshme, duke pasur parasysh gjendjen e këtij territori para se instalimi të fillonte veprimtarinë.

3. Ministria apo ARM-ja i përcjell QKL-së vendimin e miratimit të heqjes dorë nga leja e mjedisit.

Neni 27

Revokimi i lejes së mjedisit të tipit A, B dhe C

Ministri për lejet e mjedisit të tipit A dhe B dhe ARM-ja përkatëse, për lejet e mjedisit të tipit C mund të pezullojë ose të revokojë lejen e mjedisit kur:

a) paraqitet kërkesë nga vetë mbajtësi i lejes;

b) mbajtësi i lejes nuk përmbush kushtet e parashikuara në lejen e mjedisit;

c) mbajtësi i lejes është dënuar, sipas legjislacionit në fuqi, për një vepër penale në fushën e mjedisit apo ka kryer kundërvajtje administrative po në fushën e mjedisit;

ç) mbajtësi i lejes së mjedisit ka shkelur, në mënyrë të përsëritur, dispozitat e këtij ligji, gjë që ka çuar në vënien e gjobave administrative, në përputhje me nenin 30 të këtij ligji;

d) mbajtësi i lejes nuk ka paguar gjobat administrative, të vëna në bazë të këtij ligji apo të çdo akti tjetër normativ mjedisor.

Neni 28

Ankimi

Çdo palë e interesuar, subjekt i këtij ligji, ka të drejtë të ankimojë në rrugë administrative, me kërkesë në QKL, ndaj akteve, veprimeve apo mosveprimeve të ministrit, apo agjencisë rajonale të mjedisit, gjatë procesit të pajisjes me leje mjedisore, sipas kërkesave të nenit 30 të ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”.

Neni 29

Kundërvajtjet

1. Shkeljet e mëposhtme të këtij ligji, që nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen si më poshtë:

a) Zhvillimi i veprimtarisë që është subjekt i një lejeje mjedisi të tipave A, B ose C, sipas përcaktimeve të këtij ligji:

i) pa lejen përkatëse të mjedisit të tipit A, dënohet me gjobë në vlerën nga 1 000 000 deri në 2 000 000 lekë;

ii) pa lejen përkatëse të mjedisit të tipit B, dënohet me gjobë në vlerën nga 500 000 deri në 1 000 000 lekë;

iii) pa lejen përkatëse të mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë;

duke u shtuar me vlerën 10 për qind të masës të gjobës çdo ditë, deri në plotësimin e detyrimit.

b) Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipave A, B apo C nga operatori i një instalimi:

i) për lejet e mjedisit të tipit A, dënohet me gjobë në vlerën nga 1 000 000 deri në 2 000 000 lekë;

ii) për lejet e mjedisit të tipit B, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë;

iii) për lejet e mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë;

duke u shtuar me vlerën 10 për qind të masës të gjobës çdo ditë, deri në plotësimin e detyrimit.

c) Mosinformimi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit nga operatori, në përputhje me përcaktimin e pikës 3 të nenit 16 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 1 000 000 deri në 2 000 000 lekë, duke u shtuar me vlerën 10 për qind të masës të gjobës çdo ditë, deri në korrigjimin e mospërputhjes.

2. Informacioni që i jepet Agjencisë Kombëtare të Mjedisit apo agjencisë përkatëse rajonale të mjedisit nga operatori i një veprimtarie, subjekt i këtij ligji, nëpërmjet procesit të vetëmonitorimit, mund të përdoret për të vërtetuar përgjegjësinë penale apo administrative të atij operatori apo çdo personi tjetër në një çështje gjyqësore.

3. Pavarësisht nga dënimi i parashikuar në shkronjat “b” dhe “c” të pikës 1 të këtij neni, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, me propozimin e Inspektoratit Shtetëror Kompetent, mund t’i propozojë ministrit pezullimin apo revokimin e lejes përkatëse të mjedisit për të gjithë veprimtarinë apo pjesë të saj.

4. Inspektorati Shtetëror Kompetent mund të ndërmarrë sanksionet e parashikuara në këtë nen në çdo kohë, por jo më vonë se pesë vite kalendarike nga data e kryerjes së shkeljes.

5. Inspektorati Shtetëror Kompetent i njofton, me shkrim, subjektin të shkeljes, aktin e konstatimit dhe vendos sanksionet brenda 60 ditëve kalendarike nga çasti që ky inspektorat bën konstatimin e kundërvajtjes.

6. Subjekti, ndaj të cilit vendoset masa administrative, ka të drejtën e ankimit tek titullari i strukturës përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi.

7. Gjoha paguhet brenda një periudhe prej 10 ditësh kalendarike, nga njoftimi i saj, përveçse kur vendimi për dhënien e saj është pezulluar, sipas legjislacionit në fuqi.

8. Ministri, me propozimin e Inspektoratit Shtetëror Kompetent, në rastet kur gjoha nuk është paguar brenda afatit të përcaktuar vendos pezullimin e lejes përkatëse të mjedisit për të gjithë veprimtarinë apo pjesë të saj, deri në pagesën e gjobës dhe vendimi i pezullimit u dërgohet zyrtarisht QKL-së.

9. Subjekti, ndaj të cilit merret masa e pezullimit, ka të drejtën e ankimit te titullari i strukturës përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi.

10. Të ardhurat që vijnë nga vjelja e gjobave dhe nga dhënia e lejeve mjedisore derdhen në Buxhetin e Shtetit.

11. Zbatimi i kundërvajtjeve administrative nuk e shmang subjektin përkatës nga detyrime të tjera të përcaktuara në këtë ligj dhe nga përgjegjësia civile për dëmin e shkaktuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

12. Çdo masë administrative e formës përfundimtare (pasi i interesuari e ka ezauruar ankimin administrativ), shpallet titull ekzekutiv dhe ekzekutohet në bazë të dispozitave të Kodit të Procedurës Civile.

KREU VI DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 30

Dispozita të përkohshme për instalimet ekzistuese të tipit A dhe të tipit B

1. Të gjitha instalimet ekzistuese të tipit A dhe të tipit B do të zbatojnë të gjitha dispozitat e këtij ligji jo më vonë se tetë vjet nga hyrja në fuqi e tij.

2. Operatori i një instalimi ekzistues të tipit A ose të tipit B, brenda dy viteve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, i dërgon Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, përmes QKL-së, kërkesën për rishikimin e kushteve të lejes ekzistuese të mjedisit të tipit A ose të tipit B, sipas rastit, në përputhje me kërkesat e reja të këtij ligji dhe planin e përputhshmërisë, së bashku me afatet përkatëse.

3. Plani i përputhshmërisë përmban informacionin e nevojshëm, sipas përcaktimit të shtojcës 10 të këtij ligji, dhe paraqet mënyrën sesi operatori siguron zbatimin e dispozitave të pikës 1 të këtij neni.

4. Çdo leje mjedisi e tipit A ose të tipit B për operatorin e një instalimi ekzistues, e rishikuar, merr parasysh planin e përputhshmërisë me afatet përkatëse. Ky plan pasi miratohet, bëhet pjesë përbërëse e asaj lejeje mjedisi dhe i njoftohet QKL-së.

5. Lejet e tjera të mjedisit që operatori ka marrë për atë instalim ekzistues, sipas përcaktimeve të legjislacionit për mbrojtjen e ajrit, mbrojtjen e ujit, menaxhimin e mbetjeve apo zhurmave ose akte të tjera normative në fuqi, që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, pushojnë efektet e tyre, duke filluar nga data kur bëhet e vlefshme leja e mjedisit të tipit A ose B, sipas rastit, e dhënë sipas këtij ligji dhe që rregullon e detyron mbi operatorin të njëjtat kushte që janë përfshirë në ndonjë nga ato leje të tjera ekzistuese.

6. Dispozitat, sipas përcaktimit të pikës 5 të këtij neni, nuk zbatohen për lejet për nxjerrjen e ujit, që janë subjekt i legjislacionit për mbrojtjen e ujit, zonat e mbrojtura dhe administrimin e mbrojtjen e pyjeve. Agjencia Kombëtare e Mjedisit bashkërendon veprimtarinë e saj me autoritetet përkatëse për dhënien e lejeve për nxjerrjen e ujit, për të siguruar një qasje efektive dhe të integruar të procesit të dhënies së kësaj lejeje, në veçanti kur merr vendime që lidhen me lejen e mjedisit të tipit A.

Neni 31

Dispozita të përkohshme për instalimet ekzistuese të tipit C

Të gjitha instalimet ekzistuese të tipit C zbatojnë dispozitat përkatëse të këtij ligji jo më vonë se dy vjet nga hyrja në fuqi e ligjit.

Neni 32

Dispozita kalimtare për funksione institucionale

1. Funksionet e dhëna nga ky ligj Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe agjencive përkatëse rajonale të mjedisit do të kryhen nga ministria në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe agjencitë përkatëse rajonale të mjedisit, për një periudhë jo më të gjatë se katër vjet

2. Periudha kalimtare, sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij neni, përfundon me urdhër të ministrit, i cili publikohet në Fletoren Zyrtare.

Neni 33

Raportimi për zbatimin e ligjit

1. Ministria publikon një raport për zbatimin e këtij ligji, brenda datës 30 tetor 2014, dhe çdo tre vjet për periudhën në vijim.

2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Inspektorati Shtetëror Kompetent, agjencia rajonale e mjedisit, inspektorati rajonal i mjedisit, si dhe institucionet e tjera përkatëse i japin ministrisë informacionin e nevojshëm për përgatitjen e këtij raporti.

3. Format i raportit miratohet nga ministri.

Neni 34

Aktet nënligjore

1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 11, 13 pika 4, 22 pika 2 dhe 25 pika 4 të këtij ligji, brenda një periudhe 2-vjeçare nga data e botimit të tij në Fletoren Zyrtare.

2. Ngarkohet ministri të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 32 pika 2 dhe 33 pika 3 të këtij ligji, brenda një periudhe 2-vjeçare nga data e botimit të tij në Fletoren Zyrtare.

Neni 35
Shfuqizime

1. Nenet 31, 33 dhe 34 të ligjit nr.8093, datë 21.3.1996 “Për rezervat ujore”, të ndryshuar, shfuqizohen me hyrjen në fuqi të këtij ligji.

2. Neni 18 i ligjit nr.9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, shfuqizohet me hyrjen në fuqi të këtij ligji.

3. Nenet 11 dhe 17 të ligjit nr.8897, datë 16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, të ndryshuar, shfuqizohen me hyrjen në fuqi të këtij ligji.

Neni 36
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 18 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**Shpallur me dekretin nr.7063, datë 27.7.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bamir Topi**

SHTOJCA 1

LEJET E MJEDISIT TË TIPAVE A, B DHE C NË VARËSI TË KAPACITETIT PRODHUES KUFÏ

Kur një operator kryen veprimtari të ndryshme nën të njëjtin nëntitull, si më poshtë dhe nën të njëjtin nëntitull si më poshtë dhe në të njëjtin instalim ose në të njëjtën vendndodhje, kapacitetet e këtyre veprimtarive mblidhen bashkë. Në qoftë se nuk përcaktohet ndryshe, në tabelën e mëposhtme, kapaciteti kufi nënkupton kapacitetin e plotë prodhues të asaj veprimtarie, pavarësisht nga fakti nëse ai shfrytëzohet plotësisht apo jo.

	ID	Veprimtaria	Kapaciteti kufi për lejet e tipit A	Kapaciteti kufi për lejet e tipit B	Kapaciteti kufi për lejet e tipit C
Industritë energjetike	1.1	Instalimet me djegie	Energjia termike në hyrje është e barabartë ose më e madhe se 50 MW	Inputi (energjia) termike është më e vogël se 50 MW	-----
	1.2	Rafineritë e vajrave dhe gazeve minerare	Të gjitha instalimet	-----	-----
	1.3	Furrat e koksit	Të gjitha instalimet	-----	-----
	1.4	Instalimet e gazifikimit dhe lëngëzimit të qymyrit	Të gjitha instalimet	-----	-----
	1.5	Kërkimi i naftës dhe i gazit natyror	Të gjitha instalimet	
	1.6	Nxjerrja e naftës dhe e gazit natyror	Të gjitha instalimet	-----	-----
	1.7	Gaz natyror aromatik ose GNL, përveç rasteve kur veprimtaria është e lidhur me tipin A, ose përzierje e aromave	-----	Të gjitha instalimet	-----
	1.8	Përzierje aromash për t'u përdorur me gazin natyror ose naftën e lëngështuar	-----	Të gjitha instalimet	-----

	1.9	Shpërndarja dhe magazinimi i karburantit: a) Magazinimi i naftës në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal, ose ngarkim-shkarkimi i naftës në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore ose anije e ujërave të brendshme në terminal; b) Shkarkimi i naftës në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant	-----	-----	Të gjitha instalimet
	1.10	Furnizimi me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant	-----	-----	Të gjitha instalimet
Prodhimi dhe përpunimi i metaleve	2.1	Pjekja ose aglomerimi i xeherorëve metalikë (përfshirë xeherorët sulfurë)	Të gjitha instalimet	-----	-----
	2.2	Prodhim i gizës ose i çelikut (shkrirje primare dhe sekondare), duke përfshirë derdhjen e vazhdueshme	Kapaciteti prodhues është më i madh se 2,5 tonë/orë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 2,5 tonë/orë ose më i vogël se kaq	-----
	2.3	a) Përpunim i metaleve ferrose – me mullinj me rula në të nxehtë	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 tonë çelik bruto në orë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 tonë çelik bruto në orë ose më i vogël se kaq	-----
		b) Përpunim i metaleve ferrose - me farkëtim	Energjia është më e madhe se 50 kilojoule për goditës, dhe fuqia kalorifike është më e madhe se 20 MW	Energjia është e barabartë me 50 kilojoule për goditës ose më pak se kaq, dhe fuqia kalorifike është e barabartë me 20 MW ose më pak se kaq	-----
		c) Përpunim i metaleve ferrose - dhe aplikimi i veshjes me metal të shkrirë	Furnizimi i procesit me materiale është më i madh se 2 tonë/orë çelik bruto	Hyrja është e barabartë me 2 tonë/orë çelik bruto ose më pak se kaq	-----
	2.4	Fonderitë e metaleve ferrose	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
	2.5	a) Prodhim bruto i metaleve me ngjyrë	Të gjitha instalimet	-----	-----

		nga xeherorët, nga koncentratet ose lëndë të para dytësore nga procese metalurgjike, kimike ose elektrolitike			
		b) Shkrirja dhe përftimi i aliazheve të metaleve joferrose (me ngjyrë) përfshirë produktet e rikuperuara (duke përfshirë rafinimin dhe derdhjen në fonderi)	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 4 tonë/ditë për plumbin ose kadmiumin, ose më i madh se 20 tonë/ditë për të gjitha metalet e tjera	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 4 tonë/ditë për plumbin ose kadmiumin ose më pak se kaq, ose 20 tonë/ditë për të gjitha metalet e tjera	-----
	2.6	Trajtime sipërfaqësore të metaleve dhe plastikave, duke përdorur procese elektrolitike ose kimike	Volumi i depozitës së trajtimit më i madh se 30 m ³	Volumi i depozitës së trajtimit është i barabartë me 30 m ³ ose më pak se kaq	-----
Industria minerare	3.1	a) Prodhimi i klinkerit të çimentos në furra rrotulluese	Kapaciteti prodhues është më i madh se 500 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 500 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		b) Prodhim i gëlqeres në furra rrotulluese	Kapaciteti prodhues është më i madh se 50 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		c) Prodhim i klinkerit të çimentos ose gëlqeres në furra të tjera	Kapaciteti prodhues është më i madh se 50 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		d) Magazinimi, ngarkimi ose shkarkimi në masë të madhe, i çimentos ose i klinkerit të çimentos përpara transportimit të tyre në masë të madhe	-----	-----	Të gjitha instalimet
		e) Përzierja e çimentos ose përdorimi i çimentos në masë të madhe, por jo në sheshin e ndërtimit, përfshirë ambalazhimin dhe përzierjen e çimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të çimentos	-----	-----	Të gjitha instalimet
	3.2	a) Prodhim i asbestit ose i produkteve me bazë asbesti	Të gjitha instalimet	-----	-----

	b) Prodhim i produkteve me bazë asbesti	Të gjitha instalimet	-----	-----
	c) Nxjerrje e asbestit nga mjetet e transportit hekurudhor, me përjashtim të rasteve: i) gjatë riparimit ose mirëmbajtjes së makinerisë; ii) gjatë operacioneve të rikuperimit pas një aksidenti; ose iii) në rastet kur asbesti është mbuluar përgjithnjë me çimento ose ndonjë material tjetër (përfshirë plastikën, gomën ose rrëshirën)	-----	Të gjitha instalimet	-----
	d) Shkatërrimi i mjeteve të transportit hekurudhor përmes djegies kur asbesti është i inkorporuar ose është shpërndarë në gjithë strukturën e tij	-----	Të gjitha instalimet	-----
	e) Lustrimi industrial duke përfshirë gdhendjen, shpimin ose montimin e produkteve të prodhuara prej asbesti, ose ndonjërit nga produktet e mëposhtme që nuk janë të lidhura me prodhimin: i) filtrat prej asbesti ii) produktet e fërkimit prej asbesti; iii) lidhjet, paketimet dhe materialet e përforcimit prej asbesti; iv) paketimet prej asbesti; v) tekstilet prej asbesti	-----	Të gjitha instalimet	-----
3.3	Prodhimi i qelqit dhe i fibrave të qelqit	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 tonë/ditë	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
3.4	a) Shkrirje e substancave minerare	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 tonë/ditë	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
	b) Prodhimi i substancave minerare	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 tonë tonë/ditë	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 tonë tonë/ditë ose më pak se kaq	-----

	3.5	a) Prodhim i produkteve qeramike nëpërmjet pjekjes, përfshirë tjegullat, tullat, tullat refraktare, pllakat, prodhimet e poçerisë/qeramikës apo të porcelanit	Kapaciteti prodhues është më i madh se 75 tonë/ditë, dhe/ose kapaciteti i furrës është më i madh se 4 m ³ dhe me densitet vendosje që është më i madh se 300 kg/m ³ për çdo furrë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 75 tonë/ditë ose më pak se kaq, dhe/ose kapaciteti i furrës është i barabartë me 4 m ³ ose më pak se kaq dhe me densitet vendosje për çdo furrë që është i barabartë me 300 kg/m ³ ose më pak se kaq	-----	
		b) Pjekje e produkteve prej argjile të rëndë ose produkte zjarrduruese, përveçse produkteve prej argjile të rëndë në një furrë, ku veprimtaria nuk përfshihet në përshkrimin e kategorisë 3,5 a më lart	-----	Të gjitha instalimet	-----	
		c) Lustrim me avull të produkteve prej balte (poçeri/qeramikë) ose prej argjile me kripëra	-----	Të gjitha instalimet	-----	
	3.6	Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to	-----	Të gjitha instalimet	-----	
	3.7	Nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret	-----	Të gjitha instalimet	-----	
	3.8	Gërmimet nën ujërat bregdetare ose ujërat sipërfaqësore kontinentale		Të gjitha instalimet	-----	
	3.9	Prerja, gdhendja dhe lustrimi i gurit	-----	-----	Të gjitha instalimet	
	3.10	Prodhimi i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera minerale jometalike	-----	-----	Të gjitha instalimet	
	Industria kimike (1)	4.1	Prodhimi i kimikateve organike bazë (2)	Të gjitha instalimet	-----	-----
		4.2	Prodhimi i kimikateve inorganike bazë (3)	Të gjitha instalimet	-----	-----
4.3		Prodhim i plehëruesve me bazë fosfori-azoti ose potasiumi (plehërues të thjeshtë apo të përzier).	Të gjitha instalimet	-----	-----	

	4.4	Prodhim i produkteve bazë për shëndetin e bimëve dhe të biocideve	Të gjitha instalimet	-----	-----
	4.5	Prodhim i produkteve farmaceutike bazë me anë të proceseve kimike ose biologjike	Të gjitha instalimet	-----	-----
	4.6	Prodhim i eksplozivëve	Të gjitha instalimet	-----	-----
	4.7	Magazinimi i kimikateve, përveçse kur paraqiten si pjesë e ndonjë veprimtarie tjetër të tipit A ose të tipit B, dhe përveç ndodhjes në një cisternë të lëvizshme	-----	I barabartë ose më i madh se limitet e mëposhtme: Secili ose disa prej akriloideve 20 tonë; Akrilonitrilet 20 tonë; Amoniak anhidrid prej 100 tonë; Fluorur hidrogjeni anhidrid 1 ton; Toluen di-isocianati 20 tonë; Monomer klorid vinyl 20 tonë; Etilene 8000 tonë	Poshtë limitit të tipit B
Menaxhimi i mbetjeve	5.1	a) Incinerimi i mbetjeve të rrezikshme në një instalim incinerimi	Të gjitha instalimet	-----	-----
		b) Incinerim i mbetjeve duke përfshirë mbetjet e kafshëve në një instalim incinerimi, përveç atij të referuar në pikën 5.1 a	Instalimi i incinerimit përdoret ose është dizenuar për të djegur mbetje me intensitet më shumë se 1 ton/orë	Instalimi i incinerimit përdoret ose është dizenuar për të djegur mbetje me intensitet të barabartë me 1 ton/orë ose më pak se kaq	-----
	5.2	a) Lendfilli i mbetjeve (D1) duke përjashtuar lendfillin e mbetjeve inerte	Kapaciteti i depozitimit është më i madh se 10 tonë/ditë ose kapaciteti i dizenuar i lendfillit është më i madh se 25.000 tonë	Kapaciteti depozitues është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq ose kapaciteti i dizenuar i lendfillit është 25.000 tonë ose më pak se kaq	-----
		b) Lendfill i mbetjeve inerte	-----	-----	Të gjitha instalimet
	5.3	a) Asgjësimi i mbetjeve të rrezikshme përveç incinerimit (5.1.a) ose lendfillimit (5.2 a)	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 10 tonë/ditë	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		b) Asgjësimi i vajrave të përdorura përveç incinerimit (5.1 a) ose lendfillimit (5.2.a)	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 10 tonë/ditë	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		c) Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme me trajtim biologjik (D8)	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 10 tonë/ditë	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----

	d) Asgjësimit i mbetjeve jo të rrezikshme me trajtim fiziko-kimik (D9)	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 50 tonë/ditë	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
	e) Asgjësimit i mbetjeve jo të rrezikshme me metoda të tjera përveç (D1), (D8) ose (D9)	-----	Të gjitha instalimet	-----
5.4	a) Rikuperim i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R1, R5, R6, R8 ose R9	Të gjitha instalimet	----	-----
	b) Rikuperim i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R2, R3, R4, R7 ose R10	-----	Të gjitha instalimet	----
	c) Rikuperim i mbetjeve jo të rrezikshme	----	----	Të gjitha instalimet
5.5	Magazininim i hekurishteve/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë materiale të rrezikshme	----	----	Të gjitha instalimet
5.6	a) Pastrim, larje sprucim ose veshje e mbetjeve të ambalazheve/paketimeve ose kontejnerëve, në mënyrë që të ripërdoren	-----	----	Të gjitha instalimet
	b) Magazininim i mbetjeve në lidhje me zbatimin e veprimtarive të pikës 5.6 a	----	----	Të gjitha instalimet
5.7	Magazininim, trajtim, riparim ose rinovim i mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE)	----	Të gjitha instalimet	----
5.8	Magazininim, rikuperim i hekurishteve ose çmontim i mbetjeve, nga motorët e makinave	-----	-----	Të gjitha instalimet
5.9	Magazininim i përkohshëm i mbetjeve, duke përfshirë tepricat e produkteve nga kontejnerët ose nga larjet e kontejnerëve,	-----	Të gjitha instalimet	-----

		dhe çdo mbetje të rrezikshme në mjediset pritëse të një zone portuale dhe ku mbetjet janë magazinuar për jo më shumë se 7 ditë			
	5.10	a) Stacion transferimi për mbetje të rrezikshme që nuk përmendet më lart	-----	Të gjitha instalimet	-----
		b) Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme që nuk përmendet më lart	-----	-----	Të gjitha instalimet
	5.11	Kompostim i mbetjeve bio	-----	-----	Të gjitha instalimet
Trajtimi i ujërave dhe i ujërave të zeza	6.1	Instalim trajtimi për ujërat e ndotura urbane	-----	Të gjitha instalimet	-----
	6.2	Trajtimi i ujërave të ndotura industriale në vendin ku krijohen	-----	Të gjitha instalimet	-----
	6.3	Përdorimi i llumit të ujërave të zeza në tokë	-----	-----	Të gjitha instalimet
	6.4	Magazininim dhe/ose trajtim i mbetjeve të tjera të ujërave të zeza urbane duke përfshirë: - llumin nga ujërat e ndotura urbane; - llumin e cisternave septike; - mbetjet e ujërave të zeza nga gropa të hapura - mbetjet nga pastrimi i kanaleve të ujërave të zeza	-----	-----	Të gjitha instalimet
Veprimtaritë e prodhimit të letrës, pulpës dhe dërrasës	7.1	a) Prodhim i pulpës nga trungjet e drurit dhe materiale të tjera fibroze	Të gjitha instalimet	-----	-----
		b) Prodhim i letrës dhe/ose i kartonit	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		c) Prodhim i dërrasës me ristela dhe me fibra, kompresatës ose me çdo përbërje tjetër me bazë druri	-----	Të gjitha veprimtaritë	-----
Veprimtaritë e karbonit	7.2	Prodhim i karbonit ose qymyrit që digjet me vështirësi me anë të djegies ose grafitizimit	Të gjitha instalimet	-----	-----

Veprimtaritë e katramit dhe të bitumit	7.3	a) Distilim i katranit ose i bitumit në lidhje me ndonjë proces prodhimi	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e më shumë se 5 tonë katram ose bitum, ose të dyja bashkë	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e një mase të barabartë me 5 tonë ose më pak se kaq, katram ose bitum, ose të dyja bashkë
		b) Ngrohjen e katranit për prodhimin e elektrodave ose materialeve refraktare me bazë karboni	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e më shumë se 5 tonë katram ose bitum, ose të dyja bashkë	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e një mase të barabartë me 5 tonë ose më pak se kaq, katram ose bitum, ose të dyja bashkë
		c) Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3.a ose 7.3.b ose në pika të tjera të kësaj shtojce, që përfshijnë ngrohjen, por jo distilimin e katranit ose bitumit në lidhje me ndonjë veprimtari prodhimi	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e më shumë se 5 tonë katram ose bitum, ose të dyja bashkë	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e një mase të barabartë me 5 tonë ose më pak se kaq, katram ose bitum, ose të dyja bashkë
		d) Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3.a ose 7.3.b ose në pika të tjera të kësaj shtojce, që përfshijnë oksidimin e bitumit, duke fryrë ajër përmes saj, në fabrikën ku nuk kryhet asnjë nga aktivitetet e përshkruara në ndonjë seksion të kësaj shtojce	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përfshijë përdorimin e më shumë se 5 tonë katram, ose bitum, ose të dyja bashkë	Kjo veprimtari pritet të përfshijë përdorimin brenda periudhës prej 12 muajsh të masës prej 5 tonë ose më pak se kaq, katram ose bitum, ose të dyja bashkë
Përpunimi i tekstileve ose i fibrave	7.4	Fabrika për trajtimin paraprak ose ngjyrosjen e tekstileve dhe fibrave (veprime të tilla, si: larje, zbardhje, mercerizim)	Kapaciteti përpunues është më i madh se 10 tonë/ditë	Kapaciteti përpunues është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----

Përpunimi i gëzofit	7.5	Instalime për krehjen dhe lyerjen e gëzofëve	-----	Kapaciteti përpunues është më i madh se 10 tonë/ditë	Kapaciteti trajtues është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq
Trajtimet me regjie dhe prodhimi i lëkurës	7.6	a) Regjia e lëkurëve të papunuara dhe shollave	Kapaciteti trajtues është më i madh se 12 tonë/ditë produkt të përfunduar	Kapaciteti përpunues është i barabartë me 12 tonë/ditë produkt të përfunduar ose më pak se kaq	-----
		b) Prodhime të produkteve të lëkurës përveç rastit kur është pjesë e një veprimtarie tjetër në këtë shtojcë	-----	Kapaciteti përpunues është më i madh se 5 tonë/ditë	Kapaciteti përpunues është i barabartë me 5 tonë/ditë ose më pak se kaq
Prodhimi i ushqimeve dhe i pijeve dhe veprimtaritë e lidhura me to	7.7	a) Thertore	Kapaciteti prodhues i karkasave është më i madh se 50 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues i karkasave është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq, por gjithsesi më shumë se 5 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues i karkasave është i barabartë me 5 tonë në ditë ose më pak se kaq
		b) Asgjësimit ose riciklimi i karkasave të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve, me mënyra të tjera përveç shndërrimit ose incinerimit, të përmendura në ndonjë veprimtari tjetër të kësaj shtojce	Kapaciteti i trajtimit është më i madh se 10 tonë/ditë të karkasave të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve, ose të dyja bashkë	Kapaciteti i trajtimit është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq karkasa të kafshëve ose të dyja bashkë	-----
		c) Trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për prodhimin e ushqimeve nga lëndët e para nga kafshët (përveç qumështit)	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është më i madh se 75 tonë në ditë	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 75 tonë në ditë ose më pak se kaq, por më shumë se 5 tonë/ditë	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 5 tonë/ditë ose më pak
		d) Trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për prodhimin e produkteve ushqimore nga lëndët e para vegjetale	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është më i madh se 300 tonë në ditë (vlerë mesatare, duke u bazuar në të dhëna trimestrale)	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 300 tonë në ditë ose më pak se kaq (vlerë mesatare bazuar në të dhënat trimestrale), por më shumë se 10 tonë/ditë.	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak
		e) Trajtimi dhe përpunimi i qumështit	Sasia e qumështit në hyrje është më e madhe se 200 tonë/ditë (vlerë mesatare bazuar në të dhëna vjetore)	Sasia e qumështit në hyrje është e barabartë me 200 tonë në ditë ose më pak se kaq (vlerë mesatare bazuar në të dhënat vjetore), por më shumë se 2 tonë/ditë	Sasia e qumështit në hyrje është e barabartë me 2 tonë/ditë ose më pak se kaq

		f) Trajtim ose magazinim i peshqve të ngordhur ose mbetjeve të peshqve	-----	Instalimi mund të mbajë një volum më të madh se 50 m ³ lëng të trajtuar	Instalimi mund të mbajë një volum në masën ose më pak se 50 m ³ lëng të trajtuar
		g) Prodhim dhe ambalazhim i pijeve joalkoolike	-----	Të gjitha instalimet	-----
		h) Prodhim i alkoolit dhe pijeve alkoolike, duke përfshirë fabrikat e birrës	-----	Të gjitha instalimet	-----
		i) Prodhim i produkteve të frutave	-----	Të gjitha instalimet	-----
		j) Prodhim i xhelatinës dhe i materialeve ngjitëse nga lëkurat dhe kockat	-----	Të gjitha instalimet	-----
		k) Prodhimi i produkteve të duhanit	-----	Të gjitha instalimet	-----
		l) Prodhim i ushqimit për kafshë	-----	Të gjitha instalimet	-----
Bujqësia intensive	7.8	a) Rritje intensive e shpendëve në një instalim	Më shumë se 40 000 (krerë) vende shpendësh	-----	-----
		b) Rritje intensive e derrave në një instalim	b) Më shumë se 2000 (kokë) vende për derra me peshë mbi 30 kg	-----	-----
		c) Rritje intensive e derrave në një instalim	c) Më shumë se 750 (kokë) vende për dosa	-----	-----
Veprimtaritë e mbulimit të sipërfaqes dhe të stampimit	7.9	a) Instalimet për trajtimin e sipërfaqes së substancave, objekteve ose produkteve, duke përdorur tretës organikë, në mënyrë të veçantë për t'i krehur, stampuar, veshur me cipë, zhvajosur, mbrojtur nga uji, kalibruar, lyer, pastruar ose regjur/ngopur/lagur në thellësi	Kapaciteti konsumues është më shumë se 150 kg/orë ose më shumë se 200 tonë/vit	Kapaciteti konsumues është 150 kg/orë ose më pak, ose 200 tonë/vit, ose më pak se kaq	-----
		b) Aplikimi ose heqja e materialeve veshëse që përmbajnë ndonjë përbërës tributyltin ose triphenyltin, në qoftë se ndodhet në kantier detar	-----	Kantier detar ku anijet me një gjatësi prej 25 m ose më shumë mund të ndërtohen, mirëmbahen ose riparohen	-----
		c) Riparim ose risprucim i avionëve ose mjeteve të transportit hekurudhor ose pjesëve të tyre	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë: i) 20 tonë ose më shumë bojëra, apo materiale veshëse	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialelesh

				që aplikohen në trajtë të ngurtë; ii) 20 tonë ose më shumë veshje metali që sprucohet në trajtë të lëngshme; ose iii) 5 tonë ose më shumë solvente organike	nën limitin e tipit B
		d) Ringjyrosje ose risprucim i mjeteve të transportit rrugor ose pjesëve të tyre	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë 1 ton solvente organike	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B
		e) Përveç rasteve të përmendura në 7.9.c dhe 7.9.d, çdo proces (duke përjashtuar ringjyrosjen ose risprucimin plotësisht ose pjesërisht të avionëve, mjeteve të transportit hekurudhor ose rrugor) për aplikime mbi nënshtresat ose që bën tharjen, ose kujdeset pas këtyre aplikimeve, stampon me bojë ose ngjyros, ose aplikon çdo material tjetër veshës si një veprimtari prodhimi, ose gjatë veprimtarisë së prodhimit	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë: i) 20 tonë ose më shumë bojë stampimi, ngjyrosje ose material tjetër veshës që aplikohet në trajtë të ngurtë; ii) 20 tonë ose më shumë për çdo veshje metali që sprucohet në trajtë të shkrirë iii) 25 tonë ose më shumë solucione organike për çdo lloj aktiviteti ofset në të ftohtë, ose veprimtari printimi ofset me fletë; ose iv) 5 tonë ose më shumë për çdo veprimtari që nuk është përmendur në nënparagrafin (iii)	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B
		f) Përveç rasteve të përmendura në tipin A të kësaj shtojce, prodhimi ose formulimi i bojës së stampimit ose të çdo materiali tjetër veshës që përmban ose përfshin përdorimin e solucioneve organike	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë 100 tonë ose më shumë solvente organike	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B
		g) Përveç rasteve të përmendura në tipin A të kësaj shtojce, prodhimi i pluhurit si material veshës	----	Kapaciteti i prodhimit të këtij lloji pluhuri është më i madh se 200 tonë në 12 muaj	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B
Veprimtaritë e lëndës së drurit	7.10	a) Kujdesja ose tretja kimike e lëndëve të drurit, si pjesë e procesit të prodhimit, ose prodhime të përbëra tërësisht ose kryesisht nga druri	----	Të gjitha veprimtaritë	-----

		b) Përveç rasteve të përmendura në kategori të tjera të kësaj shtojce, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri, në qoftë se veprimtaria përfshin: sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit	----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore rezultati i veprimtarisë të jetë: i) 10 000 m ³ kur druri vetëm sharrohet; ii) 1 000 m ³ në çdo rast tjetër	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B
Veprimtaritë e gomës	7.11	a) Prodhimi i gomave të reja për makinat (por duke mos përfshirë riderdhjen dhe riveshjen)	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë: 50 000 tonë ose më shumë të njërit ose më shumë materialeve si më poshtë: i) gomë natyrale; ii) elastomere me përbërje sintetike organike; iii) substanca të tjera të përziera me to	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e tipit B
		b) Përveç rasteve të përmendura në ndonjë nga veprimtaritë e tipit A në këtë shtojcë, trazimi, bluarja ose përzierja e: i) gomës natyrale; ose ii) elastomereve me përbërje sintetike organike, në qoftë se është përdorur karboni i zi	----	Të gjitha veprimtaritë	----
		c) Riderdhja dhe riveshja e gomave	----	----	Të gjitha veprimtaritë
Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve	7.12	a) Procesi i tharjes së shpejtë të bojës së stampimit/printimit me anë të ajrit të nxehtë	----	Konsumi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq
		b) Publikim i materialeve me atë të procesit rotogruvurë	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 25 tonë/vit	Konsumimi i solventëve është i barabartë me 25 tonë/vit ose më pak se kaq
		c) Procese të tjera rotogruvurë, flexografi, stampim/printim me makinë shtypi rotativë, laminim ose lustrim	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq

		d) Stampim/printim me makinë shtypi rotativë mbi tekstile /karton	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 30 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 30 tonë/vit ose më pak se kaq
		e) Pastrim i sipërfaqes duke përdorur substanca ose preparate që për shkak të përbërjes së tyre të avullueshme, klasifikohen si kancerogjene, mutagjeneve ose toksike për riprodhimin	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 1 ton/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 1 ton/vit ose më pak se kaq
		f) Pastrues të tjerë sipërfaqesh	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 2 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 2 tonë/vit ose më pak se kaq
		g) Lyerja dhe lustrimi i makinave	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 0,5 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 0,5 tonë/vit ose më pak se kaq
		h) Lyerja/veshja e bobinave	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 25 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 25 tonë/vit ose më pak
		i) Veprimtari të tjera të lyerjes/veshjes përfshirë ato të metalit, plastikës, tekstileve (me përjashtim të stampimit/printimit me makinë shtypi rotativë të tekstileve), pëlhurave, filmit dhe letrës	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq
		j) Veshje e telave spirale	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq
		k) Veprimtaritë e lyerjes/veshjes të aplikuara në sipërfaqe druri	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq

		l) Pastrimi kimik	----	-----	Të gjitha veprimtaritë
		m) Procesi i njomjes së drurit	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 25 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 25 tonë/vit ose më pak se kaq
		n) Veprimtaria e lyerjes/veshjes aplikuar në materiale lëkure	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 10 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 10 tonë/vit ose më pak se kaq
		o) Prodhimi i këpucëve	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq
		p) Laminimi i drurit dhe plastikës	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq
		q) Veshja me adeziv (material ngjitës)	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq
		r) Prodhimi i preparateve veshëse, llaqeve, bojërave dhe ngjitësve	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 100 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 100 tonë/vit ose më pak se kaq
		s) Shndërrimi i gomës	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq
		t) Ekstraktimi i vajit vegjetal dhe yndyrës së kafshëve, si dhe veprimtaritë e rafinimit të vajit vegjetal	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 10 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 10 tonë/vit ose më pak se kaq
		u) Prodhimi i produkteve farmaceutike	----	Konsumimi i solventëve është më i madh se 50 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 50 tonë/vit ose më pak se kaq

Prodhimi i produkteve plastike	7.13	Përveç rasteve të përmendura në veprimtaritë e tipit A ose tipit B të kësaj shtojce, prodhimi i produkteve prej plastike	----	----	Të gjitha veprimtaritë
Akuakulturë intensive	8.1	Rritje intensive e peshqve	----	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 1000 tonë/vit ose më pak se kaq, por gjithsesi më i madh se 100 tonë peshk/vit	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 100 tonë peshk /vit ose më pak se kaq, gjithsesi më e madhe se 10 tonë peshk/vit
	8.2	Rritje e guaskave të detit	-----	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 1000 tonë/vit ose më pak se kaq, por gjithsesi më i madh se 100 tonë guaska deti/vit	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 100 tonë/vit guaska deti ose më pak se kaq, gjithsesi më i madh se 10 tonë/vit
Industritë prodhuese të komponentëve elektrikë	9.1	Prodhim i kompjuterëve dhe produkteve elektronike dhe optike në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë	-----	-----	Të gjitha instalimet
	9.2	Prodhim i pajisjeve elektrike në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë	-----	-----	Të gjitha instalimet
Industritë prodhuese të makinerive dhe pajisjeve	10.1	Prodhim i makinerive dhe pajisjeve në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë	-----	-----	Të gjitha instalimet
	10.2	Prodhim i mjeteve motorike, trailerave dhe gjysmëtrailerarve, në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë	-----	-----	Të gjitha instalimet
	10.3	Prodhim i mjeteve të tjera të transportit në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë	-----	-----	Të gjitha instalimet

	10.4				
	10.5	Riparim dhe mirëmbajtje e makinerive dhe pajisjeve në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë	-----	-----	Të gjitha instalimet
	10.6	Riparim i pajisjeve motorike dhe motoçikletave Në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë	-----	-----	Të gjitha instalimet
Prodhimi i mobilieve	11.1	Prodhim i mobilieve Në qoftë se nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë	-----	-----	Të gjitha instalimet
Veprimtari të tjera	12.1	Kremimi/djegja e trupave të të vdekurve ose mbetje anatomike nga spitalet	-----	-----	Të gjitha instalimet
	12.2	Kapja e rrymave të CO ₂	Nga të gjitha instalimet e kategorisë A që synojnë depozitimin gjeologjik		

Shënime për tabelën e veprimtarive të tipit A

1. Për kategorinë 4, industria kimike, “prodhim” do të thotë prodhim në shkallë industriale me anë të përpunimit kimik të substancave ose grupeve të substancave të listuara në kategoritë nga 4.1 deri 4.6.

2. Kimikatet organike bazë përfshijnë, por nuk mjaftohen në:

- a) hidrokarburet e thjeshta (linear apo ciklik, të ngopura ose të pangopura, alifatik ose aromatik);
- b) hidrokarburet që përmbajnë oksigjen, si: alkoolet, aldehidet, ketonet, acidet karboksilike, esteret, acetatet, eteret, peroksidet, rezinat epokside;
- c) hidrokarburet me bazë squfuri;
- ç) hidrokarburet e hidrogjenuara, si: aminat, amidet, përbërjet nitroze, përbërjet nitrore ose përbërjet nitrite, përbërjet nitrile, cianatet, izocianatet;
- d) hidrokarburet me përmbajtje fosfori;
- dh) hidrokarburet halogjenike;
- e) përbërjet organometalike;
- ë) materialet me bazë plastike (polimeret, fibrat sintetike dhe fibrat me bazë celuloze);
- f) gommat sintetike;
- g) bojërat dhe pigmentet;
- gj) lëndët tensioaktive.

3. Kimikatet inorganike bazë përfshijnë, por nuk mjaftohen në:

- a) gaze, si: amonium, klori ose gazi klorhidrik, fluoruret ose hidrogjen i floruruar, oksidet e karbonit, përbërjet e squfurit, oksidet e azotit, hidrogjeni, dyoksid squfuri, kloruri i karbonilit;
- b) acidet, si: acidi kromik, acidi hidroflorik, acidi fosforik, acidi nitrik, acidi hidroklorik, acidi sulfurik, oleumi, acide sulfurore;
- c) baza, si: hidroksid amoni, hidroksid potasi, hidroksid natriumi;
- ç) kripërat, si klorur amoni, klorat potasi, karbonat potasi, karbonat natriumi, perborate, nitrat argjendi;

- d) jometale, oksidet e metaleve ose përbërje organike të tjera, si: karbit, silikon, karburi i silicit.
4. Rikuperimi i mbetjeve të rrezikshme nënkupton veprimtaritë rikuperuese të mëposhtme, siç përcaktohet në legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve:
- R1. Përdorim kryesisht si karburant ose mjet të ndonjë lloji tjetër për gjenerim energjie.
- R5. Riciklimi ose marrja e materialeve inorganike, përfshirë gazifikimin dhe pirolizen për t'i përdorur si kimikate.
- R6. Rigjenerim i acideve ose bazave.
- R8. Rikuperim i komponentëve nga katalizatorët.
- R9. Rirafinimi i vajit ose ripërdorime të tjera të vajit.
5. Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme nënkupton veprimtaritë asgjësuese të mëposhtme, siç përcaktohen në legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve:
- D8.
- D9.
6. Trajtim sipërfaqësor i substancave, objekteve ose produkteve përfshin, por nuk mjaftohet në:
- përpunimin;
 - stampimin/ printimin;
 - lyerjen/ veshjen;
 - zhvajosjen;
 - mbrojtjen nga uji;
 - kalibrimin/përpunimin me saktësi sipas përmasave;
 - bojatisjen/ngjyrosjen;
 - pastrimin;
 - regjien/ngopjen/njomjen në thellësi.

SHTOJCA 2

LISTA INDIKATIVE E SUBSTANCAVE KRYESORE NDOTËSE QË DUHEN MARRË PARASYSH NË QOFTË SE KANË RËNDËSI PËR CAKTIMIN E VLERAVE KUFIT TË SHKARKIMEVE

Ajri

- Dyoksid squfuri dhe komponime të tjera sulfurore.
- Okside azoti dhe komponime të tjera azoti.
- Monoksid karboni.
- Përbërës organikë të avullueshëm.
- Metale dhe përbërës të tyre.
- Pluhuri.
- Asbesti (grimca pezull, fibra).
- Klori dhe përbërësit e tij.
- Flori dhe përbërësit e tij.
- Arseniku dhe përbërësit e tij.
- Cianide.
- Substanca dhe preparate që janë provuar të kenë veti kancerogjene ose mutagjene, apo veti që mund të cenojnë riprodhimin nëpërmjet ajrit.
- Dibenzodioksinë e poliklorinuar dhe dibenzofuran i poliklorinuar.

Uji


- Komponime dhe substanca organo-halogjene që mund të formojnë komponime të tilla në mjedisin ujor.
- Komponime organo-fosforike.
- Komponime organotin.
- Substanca dhe preparate që janë provuar të kenë veti kancerogjene ose mutagjene, që mund të cenojnë riprodhimin në mjedisin ujor ose nëpërmjet tij.
- Hidrokarburet e qëndrueshme dhe substancat e qëndrueshme dhe toksike organike të bioakumulueshme.
- Cianide.
- Metalet dhe komponimet e tyre.

8. Arseniku dhe komponimet e tij.
9. Biocidet dhe produktet për shëndetin e bimëve.
10. Materialet që rrinë pezull.
11. Substancat që kontribuojnë në eutrofikim (veçanërisht nitratat dhe fosfatet).
12. Substancat që kanë ndikim të pafavorshëm në balancën e oksigjenit (dhe që mund të maten duke përdorur parametra, si: BOD, COD etj.).

SHTOJCA 3 VLERAT KUFIT TË SHKARKIMEVE PËR SO₂ – LËNDË DJEGËSE E NGURTË

Pjesa A

Vlerat kufi të shkarkimeve të SO₂ të shprehura në mg/Nm³ (përmbajtja e O₂ është 6 për qind), që duhet të zbatohet nga impiantet ekzistuese në zbatim të nenit 21 (2):



Shënim. Kur vlerat kufi të shkarkimeve sa më sipër, nuk mund të arrihen për shkak të karakteristikave të lëndës djegëse, do të arrihet një përqindje desulfurizimi të paktën 60 për qind në rastin e impianteve me kapacitet termik nominal prej më pak ose të barabartë me 100 MWth, 75 për qind për impiante më të mëdha se 100 MWth dhe më pak se ose të barabarta me 300 MWth dhe 90 për qind për impiante më të mëdha se 300 MWth. Për impiantet më të mëdha se 500 MWth, do të aplikohet një përqindje desulfurizimi prej të paktën 94 për qind ose të paktën 92 për qind kur është lidhur një kontratë për përshtatjen e desulfurizimit të gazeve të furrës ose pajisjet e injektimit të gëlqeres, dhe puna në instalimin e saj ka filluar para datës 1 janar 2001.

Pjesa B

Vlerat kufi të shkarkimeve të SO₂ të shprehura në mg/Nm³ (përmbajtja e O₂ është 6 për qind), që duhet të aplikohet nga impiantet e reja sipas nenit 21(1) me përjashtim të turbinave me gaz.


Tipi i lëndës djegëse	50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	> 300 MWth
Biomasë	200	200	200
Rast i përgjithshëm	850	200	200

Shënim. Kur vlerat kufi të shkarkimeve nuk mund të arrihen për shkak të karakteristikave të lëndës djegëse, instalimet do të arrijnë 300 mg/Nm³ SO₂, ose do të arrihet një përqindje desulfurizimi prej të paktën 92 për qind në rast të impianteve me kapacitet termik nominal më pak ose të barabartë me 300 MWth dhe në rast të impianteve me kapacitet termik nominal më të madh se 300 MWth, do të aplikohet një përqindje desulfurizimi prej të paktën 95 për qind, së bashku me vlerën kufi maksimale të shkarkimeve të lejueshme prej 400 mg/Nm³.

SHTOJCA 4 VLERAT KUFIT TË SHKARKIMEVE PËR SO₂ – LËNDË DJEGËSE TË LËNGSHME

Pjesa A

Vlerat kufi të shkarkimeve SO₂ të shprehura në mg/Nm³ (përmbajtja e O₂ është 3 për qind) duhet të aplikohet nga impiantet ekzistuese, sipas nenit 21(2):



Pjesa B

Vlerat kufi të shkarkimeve SO₂ të shprehura në mg/Nm³ (përmbajtja e O₂ 3 për qind), duhet të zbatohen nga impiantet e reja sipas nenit 21(1), me përjashtim të turbinave me gaz

50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	> 300 MWth
850	400 - 200 (rënie lineare)	200

SHTOJCA 5
VLERAT KUFIT TË SHKARKIMEVE PËR SO₂ – LËNDËN DJEGËSE TË GAZTË

Pjesa A

Vlerat kufi të shkarkimeve SO₂ të shprehura në mg/Nm³ (përmbajtja e O₂ është 3 për qind), duhet të aplikohen nga impiantet ekzistuese sipas nenit 21(2):

Tipi i lëndës djegëse	Vlerat kufi (mg/Nm³)
Lëndë djegëse e gaztë në përgjithësi	35
Gazi i lëngët	5
Gazrat kalorifikë të ulët nga gazifikimi i mbetjeve të rafinerisë, gaz furre me koks, gaz furnalthe	800
Gazi nga gazifikimi i qymyrit	

Pjesa B

Vlerat kufi të shkarkimeve SO₂ të shprehura në mg/Nm³ (përmbajtja e O₂ është 3 për qind), që duhet të zbatohen nga impiantet e reja sipas nenit 21(1):

Tipi i lëndës djegëse	Vlerat kufi (mg/Nm³)
Lëndë djegëse e gaztë në përgjithësi	35
Gaz i lëngët	5
Gazra kalorifikë të ulët nga furra me koks	400
Gazra kalorifikë të ulët nga furnalthe	200

SHTOJCA 6
VLERAT KUFIT TË SHKARKIMEVE PËR NO_x (E MATUR SI NO₂)

Pjesa A

Vlerat kufi të shkarkimeve NO_x të shprehura në mg/Nm³ (përmbajtja e O₂ është 6 për qind për lëndët djegëse të ngurta, 3 për qind për lëndët djegëse të lëngshme dhe lëndët djegëse të gazta), që duhet të zbatohen nga impiantet ekzistuese sipas nenit 21(2):

Tipi i lëndës djegëse	Vlerat kufi ⁽¹⁾ (mg/Nm³)
Lëndë djegëse e ngurtë ⁽¹⁾(²):	
50 - 500 MWth	600
> se 500 MWth	500
Nga 1 janari 2016	
50 - 500 MWth	600
> 500 MWth	200
Lëndë djegëse e lëngët	
50 - 500 MWth	450
> 500 MWth	400
Lëndë djegëse e gaztë	
50 - 500 MWth	300
> 500 MWth	200

Shënime:

1) Deri 31 dhjetor 2015, impiantet me kapacitet termik nominal më të madh se 500 MW, të cilat nga viti 2008 e në vazhdim nuk operojnë më shumë se 2 000 orë në vit (mesatarja e rrotullimit gjatë një periudhe prej pesë vjetësh), në qoftë se kanë marrë leje mjedisi në përputhje me nenin 21(2), i nënshtrohen një vlere kufi prej 600 mg/Nm³ për shkarkimet e oksidit të azotit (të matur si NO₂).

Nga 1 janari 2016, impiantet që nuk operojnë më shumë se 1500 orë në vit (mesatarja e rrotullimit gjatë një periudhe prej pesë vjetësh) i nënshtrohen një vlere kufi prej 450 mg/Nm³ për shkarkimet e oksidit të azotit (të matur si NO₂).

2) Deri më 1 janar 2018, impiantet që në periudhën 12-mujore që përfundon më 1 janar 2001, kanë operuar dhe vazhdojnë të operojnë me lëndë djegëse të ngurta, përmbajtja e avullueshme e të cilave është më pak se 10 për qind, do të zbatohet një vlerë kufi prej 1 200 mg/Nm³.

Pjesa B

Vlerat kufi të shkarkimeve të NO_x të shprehura në mg/Nm³, që duhet të zbatohen nga impiantet e reja sipas nenit 21(1) me përjashtim të turbinave me gaz:

Lëndë djegëse e ngurtë (përmbajtja e O₂ është 6 për qind)

Tipi i lëndës djegëse	50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	> 300 MWth
Biomasa	400	300	200
Rasti i përgjithshëm	400	200	200

Lëndë djegëse të lëngshme (përmbajtja e O₂ është 3 për qind)

50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	> 300 MWth
400	200	200

Lëndë djegëse të gazta (përmbajtja e O₂ është 3 për qind)

Tipi i lëndës djegëse	50 - 300 MWth	> 300 MWth
Gaz natyror (shënimi 1)	150	100
Gazra të tjera	200	200

Shënime:

1) Gazi natyror është metani natyror me jo më shumë se 20 për qind (nga volumi) inerte dhe përbërës të tjerë.

Turbinat me gaz

Vlerat kufi të shkarkimeve NO_x të shprehura në mg/Nm³ (përmbajtja e O₂ është 15 për qind), që duhet të zbatohen nga një njësi e vetme turbine me gaz sipas nenit 21(1) (vlerat kufi zbatohen vetëm për ngarkesë mbi 70 për qind).

Tipi i lëndës djegëse	> 50 MWth (inputi termik në kushtet ISO)
Gazi Natyror ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾
Lëndë djegëse të lëngshme ⁽³⁾	120
Lëndë djegëse të gazta (të ndryshme nga gazi natyror)	120

Turbinat me gaz për përdorim në raste emergjencash, të cilat operojnë më pak se 500 orë në vit, përjashtohen nga këto vlera kufi. Operatori i këtyre impianteve i paraqet çdo vit Agjencisë Kombëtare të Mjedisit një raport për kohën e përdorur.

Shënime:

1) Gazi natyror është metani natyror me jo më shumë se 20 për qind (nga volumi) inerte dhe përbërës të tjerë.

2) 75 /Nm³ në rastet e mëposhtme ku efektiviteti i turbinës me gaz përcaktohet në kushtet bazë ISO për ngarkesën:

a) turbinat me gaz të përdorura në sisteme të kombinuara nxehtësie dhe energjie që kanë një efektivitet të përgjithshëm më të madh se 75 për qind;

b) turbinat me gaz të përdorura në impiantet me cikël të kombinuar, që kanë një efektivitet të përgjithshëm vjetor mesatar elektrik më të madh se 55 për qind;

c) turbinat me gaz për shtytjet mekanike.

Për turbinat me gaz me cikël të vetëm që nuk hyjnë në ndonjë prej kategorive të mësipërme, por që kanë një efektivitet më të madh se 35 për qind - të përcaktuara në kushtet bazë ISO të ngarkesës -

vlera kufi e shkarkimeve do të jetë 50* η/35 ku η është efektiviteti i turbinës me gaz i shprehur si përqindje (dhe në kushte bazë ISO të ngarkesës).

3) Kjo vlerë kufi shkarkimesh aplikohet vetëm për turbinat me gaz që nxjerrin dritë dhe distilatet e mesme.

SHTOJCA 7 VLERAT KUFI TË SHKARKIMEVE PËR PLUHURIN

Pjesa A

Vlerat kufi të shkarkimeve të pluhurit, të shprehura në mg/Nm³ (përmbajtja e O₂ është 6 për qind për lëndët djegëse të ngurta, 3 për qind për lëndët djegëse të lëngshme dhe lëndët djegëse të gazta) që duhet të zbatohen nga impiantet ekzistuese sipas nenit 21(2):

Tipi i lëndës djegëse	Kapaciteti termik nominal (MW)	Vlerat kufi të shkarkimeve (mg/Nm ³)
I ngurtë	≥ 500	50 (2)
	< 500	100
I lëngshëm (1)	Të gjitha impiantet	50
I gaztë	Të gjitha impiantet	5 si rregull
		10 për gazin e furnaltës
		50 për gazrat e prodhuara nga industria e çelikut që mund të përdoret diku tjetër

Shënime:

1) Një vlerë kufi prej 100 mg/Nm³ mund të zbatohet për impiantet me kapacitet termik nominal më pak se 500 MWth që djeg lëndë djegëse të lëngshme me përmbajtje hiri prej më shumë se 0,06 për qind.

2) Një vlerë kufi prej 100 mg/Nm³ mund të zbatohet për impiantet që kanë marrë leje mjedisi sipas nenit 4(3) me kapacitet termik nominal më të madh ose të barabartë me 500 MWth që djeg lëndë djegëse të ngurtë me përmbajtje nxehtësie më pak se 5 800 kJ/kg (vlerë kalorifike neto), përmbajtje lagështie më të madhe se 45 për qind nga pesha, një lagështi të kombinuar dhe përmbajtje hiri më të madhe se 60 për qind nga pesha dhe një përmbajtje oksidi kalciumi më të lartë se 10 për qind.

Pjesa B

Vlerat kufi të emetimit të pluhurave të shprehura në mg/Nm³, që duhet të zbatohen nga impiantet e reja, sipas nenit 21(1) me përjashtim të turbinave me gaz:

Lëndë djegëse të ngurtë (përmbajtja e O₂ është 6 për qind)

50 deri 100 MWth	> 100 MWth
50	30

Lëndë djegëse të lëngshme (përmbajtja e O₂ është 3 për qind)

50 deri 100 MWth	> 100 MWth
50	30

Lëndë djegëse të gazta (përmbajtja e O₂ është 3 për qind)

Si rregull	5
Për gazin e furnaltës	10
Për gazrat e prodhuara nga industria e çelikut që mund të përdoren diku tjetër	30

SHTOJCA 8
METODA E CAKTIMIT TË VLERAVE KUFI TË SHKARKIMEVE PËR IMPIANTET ME NJËSI ME LËNDË DJEGËSE TË KOMBINUAR

1. Në rastin e impianteve me njësi me lëndë djegëse të kombinuar që lejon përdorimin njëkohësisht të dy apo më shumë lëndëve djegëse, Agjencia Kombëtare e Mjedisit vendos vlerat kufi të shkarkimeve si vijon:

a) Së pari, duke marrë vlerat kufi të shkarkimeve të secilës lëndë djegëse dhe secilin ndotës që i korrespondon inputit termik të impiantit me djegie, siç jepet në shtojcat 3 deri 7;

b) Së dyti, duke përcaktuar vlerat kufi të shkarkimeve sipas peshës së lëndës djegëse, që sigurohen duke shumëzuar vlerat kufi të çdo shkarkimi me inputin termik që çlirohet nga secila lëndë djegëse, dhe duke pjesëtuar këtë rezultat me shumën e inputeve termike të çliuara nga të gjitha lëndët djegëse;

c) Së treti, duke mbledhur vlerat kufi sipas peshës së lëndëve djegëse.

2. Në rastin e njërive me lëndë djegëse të kombinuar që përdorin mbetjet e distilimit dhe të shndërrimit nga rafinimi i naftës bruto për konsum vetjak, vetëm apo së bashku me lëndët djegëse të tjera, zbatohen kërkesat për lëndën djegëse me vlerën më të lartë kufi të shkarkimeve (lënda djegëse kryesore), pavarësisht paragrafit 1 më lart, në qoftë se gjatë funksionimit të impiantit me djegie pjesa e kontribuar nga ajo lëndë djegëse në shumën e inputeve termike të çliuara nga të gjitha lëndët djegëse është të paktën 50 për qind.

Në rastin kur pjesa e lëndës djegëse kryesore është më pak se 50 për qind, vlera kufi e shkarkimit përcaktohet proporcionalisht me inputin e nxehtësisë së siguar nga secila lëndë djegëse në raport me shumën e inputeve termike të çliuar nga të gjitha lëndët djegëse si më poshtë:

a) Së pari, duke marrë vlerën kufi të shkarkimit të çdo lënde djegëse dhe ndotësve që korrespondojnë me inputin e nxehtësisë së impiantit me djegie, siç jepet në shtojcat 3 deri 7;

b) Së dyti, duke llogaritur vlerat kufi të shkarkimeve të lëndës djegëse kryesore (lënda djegëse me vlerën kufi më të lartë sipas shtojcave 3 deri 7 dhe në rastin e dy lëndëve djegëse që kanë të njëjtën vlerë kufi të shkarkimeve, lënda djegëse me input termik më të lartë); kjo vlerë është rezultat i shumëzimit të vlerës kufi të shkarkimit që jepet në shtojcat 3 deri 7 për atë lëndë djegëse me një koeficient të barabartë me 2 dhe duke zbritur nga ky rezultat vlerën kufi të shkarkimit të lëndës djegëse me vlerën kufi të shkarkimit më të vogël;

c) Së treti, duke përcaktuar vlerat kufi të shkarkimeve sipas peshës së lëndës djegëse, që merren nga shumëzimi i vlerës kufi të shkarkimit me inputin termik të lëndës djegëse kryesore dhe vlerat e tjera kufi të shkarkimeve me inputin termik që çlirohet nga secila lëndë djegëse, dhe duke pjesëtuar rezultatin e shumëzimit me shumën e inputeve termike të çliuara nga të gjitha lëndët djegëse.

ç) Së katërti, duke agreguar vlerat kufi të shkarkimeve sipas peshës së lëndës djegëse.

3. Në rastin e impianteve me njësi me lëndë djegëse të kombinuar që lejojnë përdorimin e dy apo më shumë lëndëve djegëse, zbatohen vlerat kufi të shkarkimeve të dhëna në shtojcat 3 deri 7 që i korrespondojnë secilës lëndë djegëse.

SHTOJCA 9
METODAT E MATJES SË SHKARKIMEVE NGA IMPIANTET E MËDHA ME DJEGIE

1. Sipas paragrafit 2, kërkohet vetëmonitorim i vazhdueshëm për përqendrimet e SO₂, pluhurit dhe NO_x nga mbetjet e gazta të çdo impianti me djegie që ka input termik prej 100 MW apo më shumë se kaq.

2. Me anë të derogimit nga nënparagrafi 1, Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund të mos kërkojë matje të vazhdueshme në rastet e mëposhtme:

a) për impiantet me djegie me jetëgjatësi prej më pak se 10 000 orë operimi;

b) për SO₂ dhe pluhurin nga bojlerat që djegin gaz natyror ose nga turbinat me gaz që djegin gaz natyror;

c) për SO₂ nga turbinat me gaz ose mazut me përmbajtje të njohur squfuri në rastet kur nuk ka pajisje desulfurizimi;

ç) për SO₂ nga mazuti i biomasës në qoftë se operatori mund të provojë se shkarkimet e SO₂, në asnjë rrethanë nuk mund të jenë më të larta sesa vlerat kufi të shkarkimeve të parashikuara.

3. Kur nuk kërkohen matje të vazhdueshme, do të kërkohen matje sporadike të paktën çdo gjashtë muaj.

4. Si alternativë, për kërkesën në paragrafin 3, përdoren procedura të përshtatshme përcaktimi që verifikohen dhe miratohen nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, për të vlerësuar sasinë e SO₂, NO_x dhe pluhurit të pranishëm në shkarkime. Këto procedura përdorin standarde CEN sapo ato të bëhen të disponueshme. Në qoftë se standardet CEN nuk janë të disponueshme, zbatohen standardet ISO, kombëtare ose ndërkombëtare, të cilat garantojnë sigurimin e të dhënave me cilësi shkencore të barasvlershme.

5. Operatori i impiantit me djegie informon Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për çdo ndryshim të rëndësishëm në tipin e lëndës djegëse të përdorur apo në mënyrën e funksionimit të impiantit me djegie. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, sipas informacionit të marrë, shqyrton nëse kërkesat e vetëmonitorimit për atë impiant me djegie janë të përshtatshme dhe nëse është e nevojshme, i ndryshon ato.

6. Matjet e vazhdueshme të kryera në pajtim me paragrafin 1 ose 2 përfshijnë procesin, parametrat e operimit të procesit përkatës të përmbajtjes së oksigjenit, temperaturës, presionit dhe përmbajtjes së avujve të ujit. Matja e vazhdueshme e përmbajtjes së avujve të ujit në gazrat e djegies nuk janë të nevojshme, me kusht që gazi i djegies, i marrë si kampion, të thahet para se të analizohen shkarkimet.

Matjet përfaqësuese, domethënë marrja dhe analiza e kampioneve të ndotësve përkatës dhe parametrave të procesit, si dhe metodat e referencës së matjeve për të kalibruar sistemet e automatizuara të matjeve kryhen në përputhje me standardet CEN sapo këto të bëhen të disponueshme. Në qoftë se standardet CEN nuk janë të disponueshme, zbatohen standardet ISO, kombëtare ose ndërkombëtare, që do të garantojnë sigurimin e të dhënave me cilësi shkencore të barasvlershme.

Sistemet e matjeve të vazhdueshme i nënshtrohen kontrollit me anë të matjeve paralele me metodat e referencës të paktën çdo vit.

1. Vlerat e intervaleve të sigurisë 95 për qind të një rezultati të vetëm të matur nuk tejkalojnë përqindjet e mëposhtme të vlerave kufi të shkarkimeve:

Dyoksidi i squfurit	20 për qind;
Oksidet e azotit	20 për qind;
Pluhuri	30 për qind.

Vlerat e validuara mesatare ditore dhe orare përcaktohen nga vlerat e matura mesatare orare të validuara pasi të jetë hequr vlera e intervalit të sigurisë të specifikuar më sipër.

Nuk do të konsiderohen ditët kur, për shkak të keqfunksionimit ose mirëmbajtjes së sistemit të vazhdueshëm të matjeve, nuk validohen më shumë se tri vlera mesatare orare. Në qoftë se gjatë një viti, për situata të tilla, zhvleftësohen më shumë se dhjetë ditë, Agjencia Kombëtare e Mjedisit i kërkon operatorit të marrë masa të mjaftueshme për të përmirësuar besueshmërinë e sistemit të vazhdueshëm të vetëmonitorimit.

SHTOJCA 10
PLANI I PËRPUTHSHMËRISË DHE AFATET

Në rastet kur, sipas nenit 53, operatorit të një instalimi ekzistues të tipit A ose B i kërkohet të dorëzojë në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit një plan përputhshmërie me kërkesat bashkë me afatet e përmbushjes së tyre, ai duhet të sigurojë informacionin e mëposhtëm.

Tabela 1. Veprimtaritë për përmbushjen e kërkesave të lejes së mjedisit të tipit A ose B

Nr.	Veprimtaria	Investimet (euro)	Fillimi i veprimtarisë (datë)	Përfundimi i veprimtarisë (datë)	Rezultate të veprimtarisë	Metoda e kontrollit

Veprimtaritë: Përshkrim i veprimtarisë/veprimtarive që do të kryhen në mënyrë që instalimi të përmbushë kërkesat e legjislacionit mjedisor.

Investimet: Investimet për veprimtarinë (treguesin e mjeteve financiare të nevojshme për realizimin e çdo faze të planit operativ dhe treguesin e mjeteve të përgjithshme të nevojshme për realizimin e planit).

Fillimi: Data (muaji/viti) kur është planifikuar fillimi i veprimtarisë.

Përfundimi: Data (muaji/viti) kur është planifikuar përfundimi i veprimtarisë.

Rezultatet e veprimtarisë: Do të përshkruhen rezultatet specifike (p.sh.: reduktimi i shkarkimeve, vlerat e emisioneve për kohën e realizimit të fazave të veçanta të planit.

Metoda e kontrollit: Përshkrim i mënyrës që do të përdoret për të bërë të mundur kontrollin e veprimtarisë (monitorimin dhe mënyrën e informimit etj.).

Tabela 2. Afatet kohore për zbatimin e veprimtarive në tabelën 1 dhe investimet vjetore

	Veprimtaritë	Kostot vjetore - euro				
		Viti*	Viti*	Viti*	Viti*	Viti*

* Analizat kosto - përfitim të operatorit, përfshirë shpenzimin vjetor të nevojshëm për zbatimin e secilës veprimtari të tabelës 2.

LIGJ
Nr.10 449, datë 14.7.2011

PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT E NDËRTIMIT
TË KOMPLEKSIT TË RI PARLAMENTAR

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Objekti

Ky ligj ka për objekt përcaktimin e rregullave dhe procedurave, të drejtat, detyrimet dhe afatet në dispozicion të institucioneve respektive për ndërtimin e Kompleksit të Ri Parlamentar.

Neni 2

Shpallja e fituesit dhe projekti i zbatimit

1. Shpallja e fituesit të konkursit ndërkombëtar bëhet me vendim të Komisionit Shtetëror, të ngritur me vendimin e Kuvendit nr.66, datë 21.10.2010, mbi bazën e kriterëve të përcaktuara në Rregulloren e Konkursit Ndërkombëtar.

2. Me fituesin e konkursit ndërkombëtar, të shpallur sipas pikës 1 të këtij neni, lidhet kontrata për projektin e zbatimit të projektit fitues.

3. Termat e kontratës së projektit të zbatimit të projektit fitues, koha e dorëzimit dhe vlera e projektit të zbatimit përcaktohen me vendim të Komisionit Shtetëror.

4. Vlera e projektit të zbatimit përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, duke marrë parasysh standardet europiane të veprave të ngjashme.

Neni 3

Autoriteti dhe procedurat për lejen e sheshit dhe lejen e ndërtimit

1. Për ndërtimin e Kompleksit të Ri Parlamentar autoriteti shtetëror kompetent për dhënien e lejes së sheshit dhe lejes së ndërtimit është Këshilli i Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë (KRRTRSH) ose Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT), me hyrjen në fuqi të ligjit nr.10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”.

2. Kërkesa për lejen e sheshit dhe lejen e ndërtimit paraqitet në një procedim të vetëm administrativ dhe nuk i nënshtrohet asnjë pagese.

3. Kuvendi i Shqipërisë paraqet kërkesën sipas aneksit bashkëlidhur këtij ligji.

4. Dokumentacioni i miratimit të sheshit dhe lejes së ndërtimit firmosen nga ministri që mbulon veprimtarinë e ndërtimeve.

Neni 4

Procedura e prokurimit

Kuvendi i Shqipërisë, në cilësinë e autoritetit kontraktues për ndërtimin e Kompleksit të Ri Parlamentar, përdor rregullat dhe afatet e parashikuara në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Neni 5
Kantieri i punimeve

1. Ngritja e kantierit të punimeve bëhet në sheshin e liruar të ndërtimit, në përputhje me kushtet dhe kriteret teknike në fuqi.
2. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e këtij neni.

Neni 6
Mbikëqyrja e punimeve

Vlera e përgjithshme e mbikëqyrjes së ndërtimit të Kompleksit të Ri Parlamentar përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 7
Kontrolli i mjediseve të ndërtimit

Ushtrimi i kontrollit në mjediset ku kryhet ndërtimi bëhet nga Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, në përputhje me praktikat që parashikon legjislacioni përkatës.

Neni 8
Oponenca e projektit dhe kolaudimi i punimeve

Ngarkohet Këshilli i Ministrave:

- a) të përcaktojë institucionin për kryerjen e oponencës teknike;
- b) të përcaktojë procedurën e kolaudimit të punimeve të Kompleksit të Ri Parlamentar.

Neni 9
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ANEKS
LISTA E DETAJUAR E DOKUMENTACIONIT LIGJOR QË DUHET DEPOZITUAR PËR
APLIKIMET SHESH + LEJE NDËRTIMI PËR NDËRTIMIN E KOMPLEKSIT TË RI
PARLAMENTAR

1. **Formulari tip kërkesë nr.1** i plotësuar në të gjitha pikat e tij.
2. **Formulari nr.3**, i plotësuar në të gjitha pikat dhe i sigluar nga përfaqësuesi i subjektit ndërtues.
3. **Formulari nr.3/1** së bashku me azhurnimet e infrastrukturës, të hedhura në planin e përmendur në pikën 4 (i fotokopjuar). Ndërmarrjet ku merren këto azhurnime ndodhen si më poshtë:
 - Ndërmarrja e Ujësjetës;
 - Ndërmarrja e Kanalizimeve të Ujërave të Zeza;
 - Ndërmarrja Elektrike;
 - Ndërmarrja e Telekomit;
 - Ndërmarrja e Mbrojtjes kundër Zjarrit (**të vuloset që në fillim**);
 - Agjencia rajonale e mjedisit;
 - Inspektorati Sanitar i Shëndetësisë.
4. **Formulari nr.6** (për prerjen e drurëve, nëse ka).
5. **Formulari nr.8** i plotësuar në të gjitha pikat, ku të jenë specifikuar të gjitha objektet që do të prishen (kur ka ndërtime brenda sheshit).

6. Gen-plan azhurnimi me gjendjen faktike të zonës (në shkallën 1:500), i konfirmuar nga sektori i GIS Kadastrës.

7. Vërtetimin e pronësisë shoqëruar me hartën treguese. Ky dokument duhet të jetë i tre muajve të fundit dhe origjinal. Në të të jetë e shprehur në m² sipërfaqja e pronës, numri i pronësisë, si dhe kufitarët.

8. **Pëlqimi mjedisor** nga agjencia rajonale e mjedisit.

9. **Leja nga Instituti i Monumenteve të Kulturës.**

10. **Vërtetim mbi intensitetin sizmik nga Instituti Sizmologjik.**

11. **Studimi gjeologo-inxhinierik**, së bashku me fotokopjen e noterizuar të inxhinierit gjeolog që e ka hartuar.

12. **Licenca e noterizuar e arkitektit.**

13. **Licenca** e projektuesit konstruktor (fotokopje e noterizuar), e cila të jetë brenda afatit të vlefshmërisë, si dhe të përfshijë kategorinë e objektit për të cilin bëhet kërkesa për ndërtim.

14. **Licenca** e projektuesit **elektrik** (fotokopje e noterizuar), e cila të jetë brenda afatit të vlefshmërisë, si dhe të përfshijë kategorinë e objektit për të cilin bëhet kërkesa për ndërtim.

15. **Licenca** e projektuesit **hidrosanitar** (fotokopje e noterizuar), e cila të jetë brenda afatit të vlefshmërisë, si dhe të përfshijë kategorinë e objektit për të cilin bëhet kërkesa për ndërtim.

16. **Licenca** e projektuesit **mekanik** (fotokopje e noterizuar), e cila të jetë brenda afatit të vlefshmërisë, si dhe të përfshijë kategorinë e objektit për të cilin bëhet kërkesa për ndërtim.

17. **Licenca e subjektit ndërtues** (fotokopje e noterizuar), që do të bëjë ndërtimin (brenda afatit të përdorimit dhe brenda kategorisë përkatëse).

18. **Vendndodhja e sheshit** në lidhje me qendrën e qytetit.

19. **Plan-vendosja e objektit** në shkallë 1:500 me përmasa dhe distanca nga kufijtë e pronës dhe aksi i rrugës, e cila do të punohet mbi fotokopje të gen-planit të azhurnuar.

20. Gen-plan ku të jetë hedhur kufiri i pronës dhe të tregohen objektet që prishen në shkallë 1:500. Kjo të jetë e firmosur nga arkitekti i licencuar.

21. **Projekti teknik i arkitekturës** (edhe në CD), firmosur nga projektuesi, i cili duhet të përmbajë:

- planet e kateve nën tokë;
- plani i katit përdhe;
- planet e kateve tip sipas reduktimeve që pësojnë në lartësi;
- plani i tarracës, kullimi i ujërave;
- prerje të objektit (gjatësore dhe tërthore);
- fasadat teknike ku të specifikohen materialet;
- pamje tredimensionale të objektit;
- fotomontazh mbi gjendjen ekzistuese;
- foto të gjendjes ekzistuese.

22. **Rilevimi topografik** i sheshit të ndërtimit në shkallën 1:200, i firmosur nga topograf i licencuar, ku të jenë hedhur kuotat dhe dimensionimi i sheshit.

23. **Planimetria e sistemimeve** të jashtme, e plotësuar me kuota altimetrike në shkallën 1:200 e firmosur nga projektuesi me firmë origjinale, ku të jepet edhe sistemimi i ujërave të shiut (në 3 kopje, i firmosur).

24. **Plani i piketimit të objektit** në shkallën 1:200 (në 3 kopje, i firmosur).

PËR ZBARDHJEN E LEJES SË NDËRTIMIT

1. **Projekt-zbatimi i plotë në tri kopje** (sipas vendimit, formularit dhe gen-planit të lejes së ndërtimit) i arkitekturës, i firmosur nga arkitekti.

2. **Projekt-zbatimi** i plotë në një kopje i projektit konstruktiv (i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale, i shoqëruar me tabelën e fletëve për secilin projekt).

3. **Relacion teknik** shpjegues i projektit konstruktiv, i firmosur nga projektuesit përkatës (1 kopje).

4. **Llogaritjet bazë** të konstruksionit, të firmosura nga konstruktorët me firmë origjinale (bashkëngjitur projekt-zbatimit, të firmosur nga projektuesit me firmë origjinale).

5. **Projekt-zbatimi** i plotë në një kopje i projektit elektrik (i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale, i shoqëruar me tabelën e fletëve për secilin projekt).

6. **Relacion teknik** shpjegues i projektit elektrik, i firmosur nga projektuesit përkatës (1 kopje).

7. **Projekt-zbatimi** i plotë në një kopje i projektit hidrosanitar (i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale, i shoqëruar me tabelën e fletëve për secilin projekt).

8. **Relacion teknik** shpjegues i projektit hidrosanitar, i firmosur nga projektuesit përkatës (1 kopje).

9. Projekt-zbatimi i plotë në një kopje i projektit **ngrohje-ventilim** (i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale, i shoqëruar me tabelën e fletëve për secilin projekt).

10. **Relacion teknik** shpjegues i projektit të ngrohje-ventilimit, i firmosur nga projektuesit përkatës (1 kopje).

11. **Oponenca teknike.**

LIGJ

Nr.10 450, datë 14.7.2011

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10 355, DATË 2.12.2010 “PËR BUXHETIN E VITIT 2011”

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 e 160 të Kushtetutës dhe të nenit 46 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr.10 355, datë 2.12.2010 “Për buxhetin e vitit 2011”, bëhen këto ndryshime:

Neni 1

Neni 1 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 1

Buxheti për vitin 2011 është:

Të ardhurat	344 047 milionë lekë;
Shpenzimet	390 859 milionë lekë;
Deficiti	46 812 milionë lekë.

Ai përbëhet nga Buxheti i Shtetit, buxheti vendor dhe fondet speciale: sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe kompensimi i pronarëve.”.

Neni 2

Neni 2 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 2

Buxheti i Shtetit për vitin 2011 është:

Të ardhurat	270 727 milionë lekë;
Shpenzimet	317 539 milionë lekë;
Deficiti	46 812 milionë lekë.”.

Neni 3

Neni 3 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 3

Buxheti vendor për vitin 2011 është:

Të ardhurat	29 314 milionë lekë;
Nga të cilat:	
Granti i pakushtëzuar nga buxheti qendror	14 014 milionë lekë;
Shpenzimet	29 314 milionë lekë.”.

Neni 4

Neni 4 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 4

Buxheti i sigurimeve shoqërore për vitin 2011 është:

1. Skema e sigurimit të detyrueshëm shoqëror

Të ardhurat, gjithsej	79 628 milionë lekë;
Nga të cilat:	
- kontributet	49 730 milionë lekë;
- transferimet nga Buxheti i Shtetit	27 898 milionë lekë;
- shpenzimet	79 628 milionë lekë.

Paga minimale, për efekt të pagesës së kontributit të sigurimeve, shoqërore dhe shëndetësore, përcaktohet nga Këshilli i Ministrave dhe ndryshon sa herë që rriten pagat dhe pensionet. Këshilli i Ministrave ka të drejtë të përcaktojë një kontribut të veçantë minimal për personat e vetëpunësuar në bujqësi dhe kategori specifike të personave të vetëpunësuar. Diferenca ndërmjet kontributeve të veçanta me kontributin minimal mbulohet nga transfertat e Buxhetit të Shtetit, por jo më shumë se kufijtë e transfertave të përcaktuara në këtë ligj. Për vitin 2011, teprica e të ardhurave, sipas degëve të sigurimit shoqëror, përdoret për mbulimin e deficitit të degës së pensioneve.

2. Skema e sigurimit suplementar

Të ardhurat, gjithsej	5 472 milionë lekë;
Nga të cilat:	
- kontributet	280 milionë lekë;
- transferimet nga Buxheti i Shtetit	5 192 milionë lekë;
- shpenzimet	5 472 milionë lekë.”.

Neni 5

Neni 5 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 5

Buxheti i sigurimeve shëndetësore për vitin 2011 është:

Të ardhurat, gjithsej	27 767 milionë lekë;
Nga të cilat:	
- kontributet dhe të tjera	6 610 milionë lekë;
- transferimet nga Buxheti i Shtetit	20 857 milionë lekë;
- ndryshimi i gjendjes së ISKSH-së	300 milionë lekë;
- shpenzimet	27 767 milionë lekë.
Fondi për shërbimin spitalor detajohet dhe përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave.”.	

Neni 6

Neni 6 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 6

Buxheti i fondit për kompensimin në vlerë të pronarëve për vitin 2011 është:

Të ardhurat, gjithsej	1 700 milionë lekë;
Nga të cilat:	
- të ardhura të tjera	1 400 milionë lekë;
- transferimet nga Buxheti i Shtetit	300 milionë lekë;
- shpenzimet	1 700 milionë lekë.”.

Neni 7

Neni 8 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 8

Të ardhurat e Buxhetit të Shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:

Grantet	8 422 milionë lekë;
Të ardhurat tatimore	242 077 milionë lekë;
Të ardhurat jotatimore	20 228 milionë lekë.”.

Neni 8

Neni 9 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 9

Kufiri i financimit të deficitit të Buxhetit të Shtetit nga burime të brendshme dhe të huaja është 46 812 milionë lekë, nga i cili 300 milionë lekë financohen nga të ardhurat e privatizimit dhe 300 milionë lekë nga rezultati financiar i ISKSH-së. Në rast mosrealizimi të të ardhurave të buxhetit dhe të të ardhurave nga privatizimi, huamarrja totale për financimin e deficitit prej 46 212 milionë lekësh nuk ndryshon. Këshilli i Ministrave merr masa për kompensimin e diferencave nga burime suplementare ose nga shkurtimi i shpenzimeve.

Të ardhurat nga privatizimi mbi nivelin e parashikuar përdoren nga Këshilli i Ministrave për rritjen e kufirit të shpenzimeve për investime, i cili, automatikisht, rrit kufirin e deficitit të Buxhetit të Shtetit, të përcaktuar në nenet 1 e 2 të këtij ligji.”.

Neni 9

Neni 10 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 10

Shpenzimet e Buxhetit të Shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:

Shpenzimet korrente	235 484 milionë lekë;
Shpenzimet kapitale	73 746 milionë lekë;
Fondi rezervë	1 928 milionë lekë;
Fondi i kontingjencës për ruajtjen e deficitit	3 647 milionë lekë;
Fondi për rritjen e pagave dhe pensioneve	2 734 milionë lekë.

Kufiri i shpenzimeve për çdo ministri dhe institucion, në nivel programi, është sipas tabelës 1, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Këshilli i Ministrave vendos norma dhe standarde financiare për shpenzimet operative, të cilat janë të detyrueshme për t'u zbatuar nga të gjitha institucionet buxhetore, në varësi ose jo të Këshillit të Ministrave, si dhe për organet e pushtetit vendor.”.

Neni 10

Neni 11 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 11

Numri i përgjithshëm i punonjësve në organikë është 89 560 veta. Numri maksimal i punonjësve, i detajuar për çdo ministri dhe institucion, është sipas tabelës 1/1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Këshilli i Ministrave mund të rialokojë numrin e punonjësve rezervë vetëm për institucione të reja, të krijuara me ligj. Këshilli i Ministrave përcakton numrin maksimal të punonjësve me kontratë të përkohshme për çdo ministri dhe institucion.

Për vitin 2011 nuk do të miratohet asnjë ndryshim në strukturat organike të njësive të qeverisjes qendrore, me efekte financiare shtesë në koston e personelit, me përjashtim të institucioneve të reja, të krijuara me ligj.”.

Neni 11

Neni 12 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 12

Paga e Presidentit të Republikës është 255 000 lekë në muaj, duke filluar nga data 15.7.2011.”.

Neni 12

Neni 13 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 13

Fondi rezervë i Këshillit të Ministrave prej 1928 milionë lekësh përdoret për raste të paparashikuara të institucioneve buxhetore. Fondi i kontingjencës për ruajtjen e deficitit prej 3647 milionë lekësh dhe fondi për rritjen e pagave e të pensioneve prej 2 734 milionë lekësh përdoren me vendim të Këshillit të Ministrave.”.

Neni 13

Tabela nr.3, që përmendet në nenin 15, zëvendësohet me tabelën me të njëjtin numër, që i bashkëlidhet këtij ligji. Fondi i kompensimit në ankesin nr.1 bëhet zero, ndaj aneksi nr.2, që përmendet në po këtë nen, nuk përdoret.

Neni 14

Neni 18 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 18

Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, për vitin 2011, është 80 190 milionë lekë, i detajuar, si më poshtë:

1. Për huamarrjen vjetore neto, deri në 29 312 milionë lekë.
2. Për huamarrjen neto për financimin e projekteve të huaja, deri në 45 800 milionë lekë.
3. Për rritjen vjetore të garancive të shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, deri në 2426

milionë lekë.

4. Kufiri për rritjen vjetore të stokut të borxhit, si rezultat i riskedulimit të borxheve të vjetra, të huaja të papaguara, deri në 2652 milionë lekë.”.

Neni 15

Ngarkohet Ministria e Financave të nxjerrë udhëzime për zbatimin e këtij ligji.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**Shpallur me dekretin nr.7064, datë 27.7.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bamir Topi**

Tab.1

BUXHETI I VITIT 2011 SIPAS MINISTRIVE TË LINJËS DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Në 000/lekë

Kodi	Emërtimi i institucionit / programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shp. kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
			Nga Buxheti	Nga të ardhurat	Financimi i huaj		
1	Presidenca	149,000	15,000	0	0	15,000	164,000
01120	Veprimtaria e Presidentit	149,000	15,000	0	0	15,000	164,000
2	Kuvendi	722,500	423,400	0	0	423,400	1,145,900
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	722,500	423,400	0	0	423,400	1,145,900
3	Këshilli i Ministrave	365,900	15,000	0	0	15,000	380,900
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	365,900	15,000	0	0	15,000	380,900
4	Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikes	1,049,960	408,400	0	800,000	1,208,400	2,258,360
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	291,660	99,200	0	0	99,200	390,860
04320	Mbështetje për energjinë	10,600	39,000	0	100,000	139,000	149,600
04430	Mbështetje për burimet natyrore	195,400	125,000	0	0	125,000	320,400
04440	Mbësht. miniera e nd/je publike	0	0	0	150,000	150,000	150,000
04130	Mbështetje për zhvillim ekonomik	269,700	71,000	0	300,000	371,000	640,700
04160	Mbështetje për mbikëq. e tregut, infrast. e cilës. dhe pron. industr.	282,600	74,200	0	100,000	174,200	456,800
04770	Mbështetje për zhvillim rajonal	0	0	0	150,000	150,000	150,000
5	Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit	3,618,800	2,199,500	0	600,000	2,799,500	6,418,300
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	230,000	7,000	0	0	7,000	237,000
04220	Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	1,275,781	92,400	0	266,000	358,400	1,634,181
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	737,550	1,933,285	0	0	1,933,285	2,670,835
04250	Zhvillimi rural duke mbësht. prodh. bujq. bleg. agroind. dhe market.	1,148,826	153,415	0	334,000	487,415	1,636,241
04860	Këshillimi dhe informacioni bujqësor	217,335	13,400	0	0	13,400	230,735
05470	Menaxhimi qëndrueshëm i tokës bujqësore	9,308	0	0	0	0	9,308
6	Ministria e Punëve Publike dhe Transportit	4,069,000	24,128,213	0	17,617,056	41,745,269	45,814,269
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	296,311	2,000	0	0	2,000	298,311
04520	Rrjeti i rrugëve nacionale	1,552,188	19,987,213	0	11,739,056	31,726,269	33,278,457
04530	Menaxhimi i transportit	22,591	0	0	0	0	22,591
04540	Portet	78,373	260,000	0	716,000	976,000	1,054,373
04550	Hekurudhat	474,354	138,000	0	0	138,000	612,354
04560	Aviacioni Civil	18,188	20,000	0	0	20,000	38,188
06370	Ujësjetllës-Kanalizime	815,800	3,380,000	0	4,262,000	7,642,000	8,457,800
06180	Strehimi dhe urbanistika	623,403	271,000	0	900,000	1,171,000	1,794,403
06220	Shërbimet publike	187,792	70,000	0	0	70,000	257,792
10	Ministria e Financave	6,093,000	580,016	0	651,350	1,231,366	7,324,366
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	318,330	44,457	0	260,000	304,457	622,787
01120	Menaxhimi i shpenzimeve publike	393,550	4,758	0	0	4,758	398,308
01130	Ekzekutimi i pagesave të ndryshme	115,000	0	0	0	0	115,000
01140	Menaxhimi i të ardhurave tatimore	1,992,565	108,100	0	0	108,100	2,100,665
01150	Menaxhimi i të ardhurave doganore	1,317,530	357,150	0	391,350	748,500	2,066,030
01160	Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore	43,951	5,551	0	0	5,551	49,502
10270	Menaxhimi i sigurimeve shoqërore	1,850,000	60,000	0	0	60,000	1,910,000
01180	Auditimi i brendshëm dhe kontrolli i financave publike	62,074	0	0	0	0	62,074
11	Ministria e Arsimit dhe Shkencës	34,141,439	2,139,008	0	2,024,362	4,163,370	38,304,809
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	799,315	43,300	0	44,000	87,300	886,615
09120	Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin)	21,082,937	1,203,061	0	1,104,946	2,308,007	23,390,944
09230	Arsimi i mesëm (i përgjithshëm)	4,336,221	389,533	0	365,989	755,522	5,091,743
09240	Arsimi i mesëm (profesional)	1,726,927	214,210	0	301,000	515,210	2,242,137
09450	Arsimi universitar	5,651,839	288,904	0	208,427	497,331	6,149,170
09770	Fonde për shkencën	544,200	0	0	0	0	544,200
12	Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve	1,483,840	1,172,739	0	448,264	1,621,003	3,104,843
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	143,136	2,000	0	0	2,000	145,136
08220	Trashëgimia kulturore dhe muzetë	345,112	211,422	0	340,273	551,695	896,807
08230	Arti dhe kultura	627,632	489,500	0	0	489,500	1,117,132
08140	Zhvillimi i sportit	148,872	456,317	0	0	456,317	605,189
08170	Programe për rininë	9,795	0	0	0	0	9,795
04760	Zhvillimi i turizmit	100,144	13,500	0	107,991	121,491	221,635
08480	Mbështetje për kultet fetare	109,149	0	0	0	0	109,149
13	Ministria e Shëndetësisë	25,037,000	2,357,565	26,000	1,354,379	3,737,944	28,774,944
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	234,017	40,000	0	0	40,000	274,017
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	8,176,265	408,916	1,000	331,758	741,674	8,917,939
07330	Shërbimet e kujdesit dytësor	14,105,685	1,805,629	20,000	1,022,621	2,848,250	16,953,935
07450	Shërbimet e shëndetit publik	2,521,033	103,020	5,000	0	108,020	2,629,053

BUXHETI I VITIT 2011 SIPAS MINISTRIVE TË LINJËS DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Në 000/lekë							
Kodi	Emërtimi i institucionit / programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shp. kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
			Nga buxheti	Nga të ardhurat	Financimi i huaj		
14	Ministria e Drejtësisë	5,151,578	414,000	0	300,000	714,000	5,865,578
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	294,350	22,300	0	0	22,300	316,650
01120	Publikimet zyrtare	51,070	5,000	0	0	5,000	56,070
01130	Mjekësia Ligjore	44,560	4,000	0	0	4,000	48,560
03440	Sistemi i burgjeve	3,487,968	351,200	0	150,000	501,200	3,989,168
03350	Shërbimi i përmbartimit gjyqësor	154,910	10,000	0	0	10,000	164,910
01160	Shërbimet për çështjet e birësimeve	14,320	500	0	0	500	14,820
01170	Shërbimi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme	572,960	10,000	0	150,000	160,000	732,960
01180	Shërbimi i kthimit dhe kompensimit të pronave	431,600	4,000	0	0	4,000	435,600
03490	Shërbimi i Provës	73,710	5,000	0	0	5,000	78,710
01190	Rehabilitimi i të përndjekurve politikë	26,130	2,000	0	0	2,000	28,130
15	Ministria e Punëve të Jashtme	2,107,516	106,000	0	0	106,000	2,213,516
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	152,242	6,000	0	0	6,000	158,242
01120	Përfaqësitë diplomatike	1,772,557	100,000	0	0	100,000	1,872,557
01130	Promovimi i imazhit të vlerave të vendit	64,601	0	0	0	0	64,601
01140	Integrimi evropian dhe euro-atlantik	118,116	0	0	0	0	118,116
16	Ministria e Brendshme	14,725,370	648,000	0	549,471	1,197,471	15,922,841
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	708,810	73,000	0	0	73,000	781,810
01330	Menaxhimi dhe zhvillimi i administratës publike	75,060	10,000	0	0	10,000	85,060
03140	Policia e Shtetit	10,670,936	424,000	0	549,471	973,471	11,644,407
03150	Garda e Republikës	1,231,354	5,000	0	0	5,000	1,236,354
01160	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor	523,780	14,500	0	0	14,500	538,280
01170	Shërbimi i Gjendjes Civile	731,210	64,000	0	0	64,000	795,210
01180	Menaxhimi i rezervave të shtetit	89,330	2,500	0	0	2,500	91,830
10910	Emergjenca civile	694,890	55,000	0	0	55,000	749,890
17	Ministria e Mbrojtjes	16,966,000	2,848,500	0	50,000	2,898,500	19,864,500
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,179,345	10,000	0	0	10,000	1,189,345
02120	Forcat e luftimit	5,035,862	2,684,313	0	0	2,684,313	7,720,175
09430	Arsimi ushtarak	939,930	10,000	0	0	10,000	949,930
07340	Mbështetje shëndetësore	705,020	0	0	50,000	50,000	755,020
02150	Mbështetja e luftimit	3,761,469	144,187	0	0	144,187	3,905,656
10270	Mbështetje sociale për ushtarakët	4,440,000	0	0	0	0	4,440,000
02280	Bashkëpunimi civilo-ushtarak (AL-CIMIC)	904,374	0	0	0	0	904,374
18	Shërbimi Informativ Shtetëror	1,205,000	97,500	0	0	97,500	1,302,500
03520	Veprimtaria informative shtetërore	1,205,000	97,500	0	0	97,500	1,302,500
19	Drejtoria e Radio-Televizionit	345,229	35,000	0	0	35,000	380,229
08310	Shërbimet për shqiptarët jashtë kufirit	255,229	0	0	0	0	255,229
08520	Projekte teknike për futjen e teknologjive të reja	0	35,000	0	0	35,000	35,000
08330	Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarëkombëtare	50,000	0	0	0	0	50,000
08340	Orkestra simfonike e RTSH-së dhe Kinematografisë	40,000	0	0	0	0	40,000
20	Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave	162,800	7,000	0	0	7,000	169,800
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	162,800	7,000	0	0	7,000	169,800
22	Akademia e Shkencës	80,500	1,000	0	0	1,000	81,500
01520	Veprimtaria akademike	80,500	1,000	0	0	1,000	81,500
24	Kontrolli i Lartë i Shtetit	263,131	3,000	0	0	3,000	266,131
01120	Veprimtaria audituese e KLSH-së	263,131	3,000	0	0	3,000	266,131
25	Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta	50,056,000	140,000	5,000	0	145,000	50,201,000
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	140,150	27,000	0	0	27,000	167,150
10220	Sigurimi shoqëror	28,806,010	0	0	0	0	28,806,010
10430	Mbrojtja sociale	19,333,510	53,500	0	0	53,500	19,387,010
10550	Tregu i punës	1,601,180	44,500	5,000	0	49,500	1,650,680
04170	Inspektimi në punë	154,250	15,000	0	0	15,000	169,250
10460	Shanset e barabarta	20,900	0	0	0	0	20,900
26	Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave	1,132,071	332,000	0	320,000	652,000	1,784,071
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	90,681	2,000	0	0	2,000	92,681
05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit	247,800	102,989	0	120,000	222,989	470,789
04230	Mbështetje për peshkimin	69,102	124,000	0	100,000	224,000	293,102
05640	Administrimi i ujërave	30,901	0	0	0	0	30,901
04260	Administrimi i pyjeve	693,587	103,011	0	100,000	203,011	896,598
28	Prokuroria e Përgjithshme	1,234,000	94,000	0	400,000	494,000	1,728,000
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,234,000	94,000	0	400,000	494,000	1,728,000
29	Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor	1,611,000	165,000	0	0	165,000	1,776,000
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	24,240	0	0	0	0	24,240
03310	Buxheti gjyqësor	1,586,760	165,000	0	0	165,000	1,751,760
30	Gjykata Kushtetuese	98,409	7,000	0	0	7,000	105,409
03320	Veprimtaria gjyqësore kushtetuese	98,409	7,000	0	0	7,000	105,409
31	Agjencia Telegrafike Shqiptare	87,990	2,500	0	0	2,500	90,490
08320	Veprimtaria telegrafike e ATSH-së	87,990	2,500	0	0	2,500	90,490

BUXHETI I VITIT 2011 SIPAS MINISTRIVE TË LINJËS DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE
 në 000/lekë

Kodi	Emërtimi i institucionit / programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shp. kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
			Nga buxheti	Nga të ardhurat	Financimi i huaj		
40	Partitë politike	215,000	0	0	0	0	215,000
01110	Mbështetje për partitë politike	200,000	0	0	0	0	200,000
01120	Mbështetje për shoqatat	12,000	0	0	0	0	12,000
01130	Mbështetje për organizatat e veteraneve me status	3,000	0	0	0	0	3,000
50	Instituti i Statistikës	342,000	286,000	0	761,000	1,047,000	1,389,000
01320	Veprimtaria statistikore	342,000	286,000	0	761,000	1,047,000	1,389,000
55	Shkolla e Magjistraturës	50,416	2,000	0	0	2,000	52,416
09820	Veprimtaria arsimore	50,416	2,000	0	0	2,000	52,416
56	Fondi i Zhvillimit Shqiptar	0	1,802,000	0	6,260,000	8,062,000	8,062,000
06210	Programe zhvillimi	0	1,802,000	0	6,260,000	8,062,000	8,062,000
57	Qendra Kombëtare e Kinematografisë	99,474	2,000	0	0	2,000	101,474
08220	Mbështetja e veprimtarisë kinematografike	99,474	2,000	0	0	2,000	101,474
63	Këshilli i Lartë i Drejtësisë	79,300	3,000	0	0	3,000	82,300
03320	Veprimtaria mbikëqyrëse e KLD-së	79,300	3,000	0	0	3,000	82,300
66	Avokati i Popullit	80,470	2,000	0	0	2,000	82,470
03320	Shërbimi i avokatisë	80,470	2,000	0	0	2,000	82,470
67	Komisioni i Shërbimit Civil	41,258	1,500	0	0	1,500	42,758
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	41,258	1,500	0	0	1,500	42,758
73	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	697,200	3,000	0	0	3,000	700,200
01610	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	97,200	3,000	0	0	3,000	100,200
01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	600,000	0	0	0	0	600,000
76	Inspektorati i Lartë i Kontrollit të Deklarimit të Pasurive	83,109	7,000	0	0	7,000	90,109
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	83,109	7,000	0	0	7,000	90,109
77	Autoriteti i Konkurrencës	55,379	4,000	0	100,000	104,000	159,379
04120	Mbikëqyrja e tregut dhe garantimi i konkurrencës	55,379	4,000	0	100,000	104,000	159,379
78	Ministria e Integritimit	133,288	33,600	0	167,000	200,600	333,888
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	46,760	1,000	0	0	1,000	47,760
01140	Drejtesia dhe tregu i brendshëm	28,148	1,300	0	0	1,300	29,448
01150	Mbështetja institucionale për procesin e integritimit	58,380	31,300	0	167,000	198,300	256,680
82	Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit	12,536	1,000	0	0	1,000	13,536
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	12,536	1,000	0	0	1,000	13,536
86	Avokati i Prokurimeve	24,840	1,000	0	0	1,000	25,840
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	24,840	1,000	0	0	1,000	25,840
87	Institucione të tjera qeveritare	675,529	487,177	0	120,000	607,177	1,282,706
01320	Shërbime qeveritare	90,000	50,000	0	0	50,000	140,000
01130	Shërbimi i prokurimit publik	68,751	19,177	0	0	19,177	87,928
01140	Shërbime për shoqëritë e informacionit	419,241	325,000	0	120,000	445,000	864,241
01150	Shërbime të tjera	73,772	3,000	0	0	3,000	76,772
01510	Shërbime për teknologjinë dhe inovacionin	23,765	90,000	0	0	90,000	113,765
88	Mbështetje për shoqërinë civile	89,440	2,000	0	0	2,000	91,440
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	89,440	2,000	0	0	2,000	91,440
89	Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale	40,100	4,000	0	0	4,000	44,100
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	40,100	4,000	0	0	4,000	44,100
91	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi	28,930	4,500	0	0	4,500	33,430
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	28,930	4,500	0	0	4,500	33,430
92	Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit	26,000	7,000	0	0	7,000	33,000
01520	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	26,000	7,000	0	0	7,000	33,000
	Totali	174,731,302	40,992,118	31,000	32,522,882	73,546,000	248,277,302

Tab.1.1

Kod min	Emërtimi i ministrisë/institucionit buxhetor	Nr. i punonjësve
1	Presidenca	76
2	Kuvendi	349
3	Këshilli i Ministrave	128
4	Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës	780
5	Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit	2,163
6	Ministria e Punëve Publike dhe Transportit	1,316
10	Ministria e Financave	3,130
11	Ministria e Arsimit dhe Shkencës	39,023
12	Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve	1,101
13	Ministria e Shëndetësisë	3,444
14	Ministria e Drejtësisë	4,964
15	Ministria e Punëve të Jashtme	615
16	Ministria e Brendshme	13,640
17	Ministria e Mbrojtjes	11,735
18	Shërbimi Informativ Shtetëror	940
20	Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave	155
22	Akademia e Shkencës	29
24	Kontrolli i Lartë i Shtetit	156
25	Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta	1,419
26	Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave	1,360
28	Prokuroria e Përgjithshme	814
29	Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor	1,192
30	Gjykata Kushtetuese	53
31	Agjencia Telegrafike Shqiptare	82
40	Partitë politike	0
50	Instituti i Statistikës	200
55	Shkolla e Magjistraturës	23
56	Fondi i Zhvillimit Shqiptar	0
57	Qendra Kombëtare e Kinematografisë	9
63	Këshilli i Lartë i Drejtësisë	50
66	Avokati i Popullit	48
67	Komisioni i Shërbimit Civil	24
73	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	55
76	Inspektorati i Lartë i Kontrollit të Deklarimit të Pasurive	44
77	Autoriteti i Konkurrencës	35
78	Ministria e Integritit	75
82	Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit	6
86	Avokati i Prokurimeve	14
87	Institucione të tjera qeveritare	140
88	Agjencia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile	13
89	Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale	29
91	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi	23
92	Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit	15
	<i>Rezervë për institucione të krijuara me ligj</i>	93
	Total	89,560

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR BASHKITË DHE KOMUNAT 2011

në mijë lekë

Nr.	Qarku	Rrethi	Njësitë e qeverisjes vendore	Bashki (B) Komunë (K)	Transferta e Pakushtëzuar
1	Berat	Berat	Berat	B	165,337
2	Berat	Berat	Cukalat	K	11,276
3	Berat	Berat	Kutalli	K	24,614
4	Berat	Berat	Lumas	K	13,538
5	Berat	Berat	Otilak	K	25,587
6	Berat	Berat	Poshnjë	K	18,062
7	Berat	Berat	Roshnik	K	15,062
8	Berat	Berat	Sinjë	K	18,730
9	Berat	Berat	Tërpan	K	14,879
10	Berat	Berat	Ura-Vajgurore	B	25,889
11	Berat	Berat	Velabisht	K	23,330
12	Berat	Berat	Vertop	K	21,732
13	Berat	Kuçovë	Kozarë	K	14,580
14	Berat	Kuçovë	Kuçovë	B	71,345
15	Berat	Kuçovë	Perondi	K	22,757
16	Berat	Skrapar	Bogovë	K	11,022
17	Berat	Skrapar	Cepan	K	9,509
18	Berat	Skrapar	Çorovodë	B	41,347
19	Berat	Skrapar	Gjebes	K	9,965
20	Berat	Skrapar	Leshnjë	K	7,197
21	Berat	Skrapar	Polican	B	33,893
22	Berat	Skrapar	Potom	K	8,983
23	Berat	Skrapar	Qendër	K	20,521
24	Berat	Skrapar	Vendreshe	K	7,900
25	Berat	Skrapar	Zhepë	K	12,432
26	Dibër	Bulqizë	Bulqizë	B	51,504
27	Dibër	Bulqizë	Fushë-Bulqizë	K	12,388
28	Dibër	Bulqizë	Gjoricë	K	15,566
29	Dibër	Bulqizë	Martanesh	K	16,988
30	Dibër	Bulqizë	Ostren	K	15,398
31	Dibër	Bulqizë	Shupenzë	K	21,570
32	Dibër	Bulqizë	Trebisht	K	7,525
33	Dibër	Bulqizë	Zerqan	K	22,630
34	Dibër	Dibër	Arras	K	14,981
35	Dibër	Dibër	Fushë Muhurr	K	11,721
36	Dibër	Dibër	Fushë-Çidhen	K	11,021
37	Dibër	Dibër	Kala e Dodës	K	12,012
38	Dibër	Dibër	Kastriot	K	18,925
39	Dibër	Dibër	Lurë	K	12,041
40	Dibër	Dibër	Luzni	K	10,994
41	Dibër	Dibër	Maqellarë	K	26,318
42	Dibër	Dibër	Melan	K	15,013
43	Dibër	Dibër	Peshkopi	B	86,533
44	Dibër	Dibër	Qendër Tomin	K	22,507
45	Dibër	Dibër	Selishtë	K	11,910
46	Dibër	Dibër	Silovë	K	12,437
47	Dibër	Dibër	Zall Dardhë	K	7,651
48	Dibër	Dibër	Zall Reç	K	7,007
49	Dibër	Mat	Baz	K	13,264
50	Dibër	Mat	Burrel	B	62,826
51	Dibër	Mat	Derjan	K	9,235
52	Dibër	Mat	Gurë	K	14,908
53	Dibër	Mat	Klos	B	42,393
54	Dibër	Mat	Komsi	K	13,750
55	Dibër	Mat	Lis	K	16,033
56	Dibër	Mat	Macukull	K	12,220
57	Dibër	Mat	Rukaj	K	13,129
58	Dibër	Mat	Suç	K	10,666
59	Dibër	Mat	Ulëz	K	8,576
60	Dibër	Mat	Xibër	K	14,856
61	Durrës	Durrës	Durrës	B	381,409

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR BASHKITË DHE KOMUNAT 2011

në mijë lekë

Nr.	Qarku	Rrethi	Njësitë e qeverisjes vendore	Bashki (B) Komunë (K)	Transferta e pakushtëzuar
62	Durrës	Durrës	Gjepalaj	K	11,993
63	Durrës	Durrës	Ishëm	K	20,017
64	Durrës	Durrës	Katund i Ri	K	31,531
65	Durrës	Durrës	Maminas	K	11,761
66	Durrës	Durrës	Manëz	B	28,775
67	Durrës	Durrës	Rashbull	K	42,690
68	Durrës	Durrës	Shijak	B	28,436
69	Durrës	Durrës	Sukth	B	67,105
70	Durrës	Durrës	Xhafzotaj	K	25,155
71	Durrës	Krujë	Bubq	K	15,215
72	Durrës	Krujë	Cudhi	K	13,389
73	Durrës	Krujë	Fushë-Krujë	B	62,444
74	Durrës	Krujë	Kodër Thumanë	K	32,864
75	Durrës	Krujë	Krujë	B	38,507
76	Durrës	Krujë	Nikël	K	19,577
77	Elbasan	Elbasan	Belsh	B	39,195
78	Elbasan	Elbasan	Bradashesh	K	24,463
79	Elbasan	Elbasan	Cërrik	B	45,872
80	Elbasan	Elbasan	Elbasan	B	298,184
81	Elbasan	Elbasan	Fierzë	K	8,195
82	Elbasan	Elbasan	Funarë	K	11,798
83	Elbasan	Elbasan	Gjergjan	K	14,332
84	Elbasan	Elbasan	Gjinat	K	18,960
85	Elbasan	Elbasan	Gostimë	K	24,741
86	Elbasan	Elbasan	Gracen	K	10,435
87	Elbasan	Elbasan	Grekan	K	13,401
88	Elbasan	Elbasan	Kajan	K	13,434
89	Elbasan	Elbasan	Klos	K	9,278
90	Elbasan	Elbasan	Labinot Fushë	K	12,182
91	Elbasan	Elbasan	Labinot Mal	K	19,468
92	Elbasan	Elbasan	Mollas	K	15,684
93	Elbasan	Elbasan	Paper	K	18,338
94	Elbasan	Elbasan	Rrasë	K	6,446
95	Elbasan	Elbasan	Shalëz	K	12,866
96	Elbasan	Elbasan	Shirgjan	K	16,941
97	Elbasan	Elbasan	Shushicë	K	20,041
98	Elbasan	Elbasan	Tregan	K	9,216
99	Elbasan	Elbasan	Zavalinë	K	10,950
100	Elbasan	Gramsh	Gramsh	B	51,915
101	Elbasan	Gramsh	Kodovjat	K	12,901
102	Elbasan	Gramsh	Kukur	K	14,739
103	Elbasan	Gramsh	Kushovë	K	5,795
104	Elbasan	Gramsh	Lënie	K	6,871
105	Elbasan	Gramsh	Pishaj	K	17,790
106	Elbasan	Gramsh	Poroçan	K	9,494
107	Elbasan	Gramsh	Skëndërbegas	K	10,170
108	Elbasan	Gramsh	Sult	K	6,583
109	Elbasan	Gramsh	Tunjë	K	9,449
110	Elbasan	Librazhd	Hotolisht	K	23,770
111	Elbasan	Librazhd	Librazhd	B	20,977
112	Elbasan	Librazhd	Lunik	K	14,786
113	Elbasan	Librazhd	Orenjë	K	18,996
114	Elbasan	Librazhd	Polis	K	10,746
115	Elbasan	Librazhd	Prrenjas	B	22,635
116	Elbasan	Librazhd	Qendër	K	25,675
117	Elbasan	Librazhd	Qukës	K	29,847
118	Elbasan	Librazhd	Rrajcë	K	23,685
119	Elbasan	Librazhd	Stëblevë	K	11,047
120	Elbasan	Librazhd	Stravaj	K	13,088
121	Elbasan	Peqin	Gjocaj	K	13,784
122	Elbasan	Peqin	Karinë	K	5,700
123	Elbasan	Peqin	Pajovë	K	18,846
124	Elbasan	Peqin	Peqin	B	23,935
125	Elbasan	Peqin	Përparim	K	14,122
126	Elbasan	Peqin	Shezë	K	10,000
127	Fier	Fier	Cakran	K	40,577

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR BASHKITË DHE KOMUNAT 2011

në mijë lekë

Nr.	Qarku	Rrethi	Njësitë e qeverisjes vendore	Bashki (B) Komunë (K)	Transferata e pakushtëzuar
128	Fier	Fier	Dermenas	K	23,915
129	Fier	Fier	Fier	B	164,164
130	Fier	Fier	Frakull	K	18,707
131	Fier	Fier	Kuman	K	17,028
132	Fier	Fier	Kurjan	K	11,508
133	Fier	Fier	Levan	K	32,222
134	Fier	Fier	Libofshë	K	19,727
135	Fier	Fier	Mbrostar	K	18,711
136	Fier	Fier	Patos	B	77,240
137	Fier	Fier	Portëz	K	20,586
138	Fier	Fier	Qendër (Çlirim)	K	29,067
139	Fier	Fier	Roskovec	B	20,924
140	Fier	Fier	Ruzhdie	K	7,302
141	Fier	Fier	Strumë	K	16,762
142	Fier	Fier	Topojë	K	14,331
143	Fier	Fier	Zharrëz	K	14,394
144	Fier	Lushnjë	Allkaj	K	11,443
145	Fier	Lushnjë	Ballagat	K	7,719
146	Fier	Lushnjë	Bubullimë	K	12,517
147	Fier	Lushnjë	Divjakë	B	37,075
148	Fier	Lushnjë	Dushk	K	19,214
149	Fier	Lushnjë	Fier Shegan	K	16,624
150	Fier	Lushnjë	Golem	K	14,603
151	Fier	Lushnjë	Grabian	K	11,865
152	Fier	Lushnjë	Gradishtë	K	19,068
153	Fier	Lushnjë	Hysgjokaj	K	7,184
154	Fier	Lushnjë	Karburnarë	K	10,505
155	Fier	Lushnjë	Kolonjë	K	14,239
156	Fier	Lushnjë	Krutje	K	17,947
157	Fier	Lushnjë	Lushnjë	B	119,493
158	Fier	Lushnjë	Rremas	K	13,929
159	Fier	Lushnjë	Tërbuf	K	27,271
160	Fier	Mallakastër	Aranitas	K	9,732
161	Fier	Mallakastër	Ballsh	B	27,291
162	Fier	Mallakastër	Fratar	K	12,515
163	Fier	Mallakastër	Greshicë	K	5,448
164	Fier	Mallakastër	Hekal	K	14,039
165	Fier	Mallakastër	Kapaj (Selite)	K	8,575
166	Fier	Mallakastër	Kute	K	10,428
167	Fier	Mallakastër	Ngracan	K	4,238
168	Fier	Mallakastër	Qendër	K	18,804
169	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Antigonë	K	5,702
170	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Cepo	K	16,410
171	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Dropull i Poshtëm	K	17,391
172	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Dropull i Sipërm	K	19,329
173	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Gjirokastrë	B	76,221
174	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Lazarat	K	11,050
175	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Libohovë	B	12,051
176	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Lunxhëri	K	12,393
177	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Odrë	K	6,271
178	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Picar	K	11,614
179	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Pogon	K	10,862
180	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Qendër Libohovë	K	10,177
181	Gjirokastrë	Gjirokastrë	Zagorie	K	9,243
182	Gjirokastrë	Përmet	Ballaban	K	11,189
183	Gjirokastrë	Përmet	Çarshovë	K	12,725
184	Gjirokastrë	Përmet	Deshnicë	K	12,514
185	Gjirokastrë	Përmet	Frashër	K	9,851
186	Gjirokastrë	Përmet	Këlcyrë	B	12,875
187	Gjirokastrë	Përmet	Përmet	B	28,451
188	Gjirokastrë	Përmet	Petran	K	12,499
189	Gjirokastrë	Përmet	Qendër Piskovë	K	13,291
190	Gjirokastrë	Përmet	Sukë	K	10,869
191	Gjirokastrë	Tepelenë	Buz	K	9,398
192	Gjirokastrë	Tepelenë	Fshat Memaliaj	K	9,776
193	Gjirokastrë	Tepelenë	Krahëz	K	12,968

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR BASHKITË DHE KOMUNAT 2011

në mijë lekë

Nr.	Qarku	Rrethi	Njësitë e qeverisjes vendore	Bashki (B) Komunë (K)	Transferta e pakushtëzuar
194	Gjirokastrë	Tepelenë	Kurvelesh	K	11,383
195	Gjirokastrë	Tepelenë	Lopez	K	6,564
196	Gjirokastrë	Tepelenë	Luftinjë	K	16,405
197	Gjirokastrë	Tepelenë	Memaliaj	B	21,287
198	Gjirokastrë	Tepelenë	Qendër	K	13,837
199	Gjirokastrë	Tepelenë	Qesarat	K	6,721
200	Gjirokastrë	Tepelenë	Tepelenë	B	28,198
201	Korçë	Devoll	Bilisht	B	26,019
202	Korçë	Devoll	Hoçisht (Morave)	K	16,836
203	Korçë	Devoll	Miras	K	33,317
204	Korçë	Devoll	Progër	K	17,484
205	Korçë	Devoll	Qënder-Bilisht	K	18,323
206	Korçë	Kolonjë	Barmash	K	7,748
207	Korçë	Kolonjë	Çlirim	K	8,524
208	Korçë	Kolonjë	Ersekë	B	31,882
209	Korçë	Kolonjë	Leskovik	B	12,163
210	Korçë	Kolonjë	Mollas	K	12,782
211	Korçë	Kolonjë	Piskal-Novoselë	K	8,452
212	Korçë	Kolonjë	Qendër	K	18,131
213	Korçë	Kolonjë	Qendër Leskovik	K	7,834
214	Korçë	Korçë	Drenovë	K	26,031
215	Korçë	Korçë	Gore	K	14,317
216	Korçë	Korçë	Korçë	B	167,287
217	Korçë	Korçë	Lekas	K	8,640
218	Korçë	Korçë	Libonik	K	25,660
219	Korçë	Korçë	Liçenas	K	18,071
220	Korçë	Korçë	Maliq	B	22,831
221	Korçë	Korçë	Moglicë	K	12,678
222	Korçë	Korçë	Mollas	K	13,661
223	Korçë	Korçë	Pirg	K	18,545
224	Korçë	Korçë	Pojan	K	31,666
225	Korçë	Korçë	Qendër Bulgarec	K	25,354
226	Korçë	Korçë	Vithkuq	K	14,221
227	Korçë	Korçë	Voskop	K	18,187
228	Korçë	Korçë	Voskopojë	K	12,574
229	Korçë	Korçë	Vreshtas	K	26,782
230	Korçë	Pogradec	Buçimas	K	29,559
231	Korçë	Pogradec	Çerravë	K	26,058
232	Korçë	Pogradec	Dardhas	K	13,197
233	Korçë	Pogradec	Hudenisht	K	13,633
234	Korçë	Pogradec	Pogradec	B	77,826
235	Korçë	Pogradec	Proptisht	K	21,213
236	Korçë	Pogradec	Trebinjë	K	14,849
237	Korçë	Pogradec	Velçan	K	15,299
238	Kukës	Has	Fajzë	K	13,685
239	Kukës	Has	Gjinaj	K	9,572
240	Kukës	Has	Golaj	K	27,179
241	Kukës	Has	Krumë	B	33,821
242	Kukës	Kukës	Arren	K	5,887
243	Kukës	Kukës	Bicaj	K	21,038
244	Kukës	Kukës	Bushtricë	K	8,072
245	Kukës	Kukës	Grykë-Çaje	K	12,633
246	Kukës	Kukës	Kalis	K	7,228
247	Kukës	Kukës	Kolsh	K	6,499
248	Kukës	Kukës	Kukës	B	95,077
249	Kukës	Kukës	Malzi	K	19,123
250	Kukës	Kukës	Shishtavec	K	16,574
251	Kukës	Kukës	Shtiqen	K	12,203
252	Kukës	Kukës	Surroj	K	9,169
253	Kukës	Kukës	Tërthorë	K	11,872
254	Kukës	Kukës	Topojan	K	11,474
255	Kukës	Kukës	Ujmisht	K	9,151
256	Kukës	Kukës	Zapod	K	9,780
257	Kukës	Tropojë	Bajram Curri	B	32,815
258	Kukës	Tropojë	Bujan	K	13,204
259	Kukës	Tropojë	Bytyç	K	13,893

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR BASHKITË DHE KOMUNAT 2011

në mijë lekë

Nr.	Qarku	Rrethi	Njësitë e qeverisjes vendore	Bashki (B) Komunë (K)	Transferta e pakushtëzuar
260	Kukës	Tropojë	Fierzë	K	11,856
261	Kukës	Tropojë	Fshat Tropoje	K	24,245
262	Kukës	Tropojë	Lekbibaj	K	15,413
263	Kukës	Tropojë	Llugaj	K	10,444
264	Kukës	Tropojë	Margegaj	K	18,246
265	Lezhë	Kurbini	Fushë-Kuqe	K	16,438
266	Lezhë	Kurbini	Laç	B	83,916
267	Lezhë	Kurbini	Mamurras	B	63,178
268	Lezhë	Kurbini	Milot	K	26,300
269	Lezhë	Lezhë	Ballëdreni i Ri	K	19,881
270	Lezhë	Lezhë	Blinisht	K	10,478
271	Lezhë	Lezhë	Dajç	K	12,767
272	Lezhë	Lezhë	Kallmet	K	13,035
273	Lezhë	Lezhë	Kolsh	K	12,736
274	Lezhë	Lezhë	Lezhë	B	62,880
275	Lezhë	Lezhë	Shëngjin	K	18,094
276	Lezhë	Lezhë	Shënkoll	K	27,903
277	Lezhë	Lezhë	Ungrej	K	13,227
278	Lezhë	Lezhë	Zejmen	K	16,479
279	Lezhë	Mirditë	Fan	K	21,409
280	Lezhë	Mirditë	Kaçinar	K	12,006
281	Lezhë	Mirditë	Kthellë	K	12,841
282	Lezhë	Mirditë	Orosh	K	15,708
283	Lezhë	Mirditë	Rrëshen	B	62,417
284	Lezhë	Mirditë	Rubik	B	38,649
285	Lezhë	Mirditë	Selitë	K	11,268
286	Shkodër	Malësi e Madhe	Gruemirë	K	30,074
287	Shkodër	Malësi e Madhe	Kastrat	K	23,522
288	Shkodër	Malësi e Madhe	Kelmend	K	25,715
289	Shkodër	Malësi e Madhe	Koplik	B	30,618
290	Shkodër	Malësi e Madhe	Qendër	K	15,882
291	Shkodër	Malësi e Madhe	Shkrelë	K	22,297
292	Shkodër	Pukë	Blerim	K	12,287
293	Shkodër	Pukë	Fierzë	K	12,507
294	Shkodër	Pukë	Fushë-Arrëz	B	19,855
295	Shkodër	Pukë	Gjegjan	K	20,224
296	Shkodër	Pukë	Iballë	K	16,397
297	Shkodër	Pukë	Pukë	B	33,857
298	Shkodër	Pukë	Qafë-Mali	K	14,650
299	Shkodër	Pukë	Qelëz	K	11,403
300	Shkodër	Pukë	Qerret	K	18,271
301	Shkodër	Pukë	Rrapë	K	13,169
302	Shkodër	Shkodër	Ana e Malit	K	11,142
303	Shkodër	Shkodër	Bërdicë	K	16,930
304	Shkodër	Shkodër	Bushat	K	40,551
305	Shkodër	Shkodër	Dajç (Bregbunë)	K	16,021
306	Shkodër	Shkodër	Gur i Zi	K	22,061
307	Shkodër	Shkodër	Hajmel	K	12,185
308	Shkodër	Shkodër	Postribë	K	32,790
309	Shkodër	Shkodër	Pult	K	14,182
310	Shkodër	Shkodër	Rrethinat	K	42,184
311	Shkodër	Shkodër	Shalë	K	17,261
312	Shkodër	Shkodër	Shkodër	B	324,527
313	Shkodër	Shkodër	Shllak	K	10,248
314	Shkodër	Shkodër	Shosh	K	9,337
315	Shkodër	Shkodër	Temal	K	10,539
316	Shkodër	Shkodër	Vau i Dejës	B	35,819
317	Shkodër	Shkodër	Velipojë	K	15,574
318	Shkodër	Shkodër	Vig-Mncëlë	K	11,307
319	Tiranë	Kavajë	Golem	K	24,419
320	Tiranë	Kavajë	Gosë	K	14,604
321	Tiranë	Kavajë	Helmes	K	9,315
322	Tiranë	Kavajë	Kavajë	B	73,196
323	Tiranë	Kavajë	Kryevidh	K	15,812
324	Tiranë	Kavajë	Lekaj	K	16,830
325	Tiranë	Kavajë	Luz i Vogël	K	17,074

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR BASHKITË DHE KOMUNAT 2011

në mijë lekë

Nr.	Qarku	Rrethi	Njësitë e qeverisjes vendore	Bashki (B) Komunë (K)	Transferta e pakushtëzuar
326	Tiranë	Kavajë	Rrogozhinë	B	27,329
327	Tiranë	Kavajë	Sinaballaj	K	6,113
328	Tiranë	Kavajë	Synej	K	18,990
329	Tiranë	Tiranë	Baldushk	K	12,925
330	Tiranë	Tiranë	Bërxullë	K	16,992
331	Tiranë	Tiranë	Bërzhitë	K	17,382
332	Tiranë	Tiranë	Dajt	K	27,386
333	Tiranë	Tiranë	Farkë	K	18,778
334	Tiranë	Tiranë	Kamëz	B	201,805
335	Tiranë	Tiranë	Kashar	K	33,080
336	Tiranë	Tiranë	Krrabë	K	10,632
337	Tiranë	Tiranë	Ndroq	K	17,003
338	Tiranë	Tiranë	Paskuqan	K	72,774
339	Tiranë	Tiranë	Petrelë	K	12,043
340	Tiranë	Tiranë	Pezë	K	16,806
341	Tiranë	Tiranë	Prezë	K	11,180
342	Tiranë	Tiranë	Shëngjergj	K	16,159
343	Tiranë	Tiranë	Tiranë	B	870,786
344	Tiranë	Tiranë	Vaqarr	K	15,440
345	Tiranë	Tiranë	Vorë	B	43,904
346	Tiranë	Tiranë	Zall Bastar	K	21,732
347	Tiranë	Tiranë	Zall Herr	K	18,919
348	Vlorë	Delvinë	Delvinë	B	39,119
349	Vlorë	Delvinë	Finiq	K	15,629
350	Vlorë	Delvinë	Mesopotam	K	15,357
351	Vlorë	Delvinë	Vergo	K	9,287
352	Vlorë	Sarandë	Aliko	K	16,931
353	Vlorë	Sarandë	Dhivër	K	17,811
354	Vlorë	Sarandë	Konispol	B	11,329
355	Vlorë	Sarandë	Ksamil	K	21,002
356	Vlorë	Sarandë	Livadhja	K	19,361
357	Vlorë	Sarandë	Lukovë	K	18,907
358	Vlorë	Sarandë	Markat	K	11,670
359	Vlorë	Sarandë	Sarandë	B	76,946
360	Vlorë	Sarandë	Xarrë	K	13,730
361	Vlorë	Vlorë	Armen	K	20,176
362	Vlorë	Vlorë	Brataj	K	19,847
363	Vlorë	Vlorë	Himarë	B	33,834
364	Vlorë	Vlorë	Hore Vranisht	K	19,616
365	Vlorë	Vlorë	Kote	K	14,611
366	Vlorë	Vlorë	Novoselë	K	30,836
367	Vlorë	Vlorë	Orikum	B	31,700
368	Vlorë	Vlorë	Qendër	K	34,809
369	Vlorë	Vlorë	Selenicë	B	20,834
370	Vlorë	Vlorë	Sevatar	K	15,206
371	Vlorë	Vlorë	Shushicë	K	17,892
372	Vlorë	Vlorë	Vllahinë	K	19,273
373	Vlorë	Vlorë	Vlorë	B	279,746
Fondi për zhvillimin e rajoneve					2,900,000
TOTALI					13,104,710

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR QARQET 2011

Në mijë lekë

Nr.	Qarku	Transferta e pakushtëzuar
1	QARKU BERAT	63,971
2	QARKU FIER	69,145
3	QARKU ELBASAN	113,200
4	QARKU KORÇË	82,046
5	QARKU KUKES	81,320
6	QARKU SHKODËR	83,428
7	QARKU TIRANË	56,586
8	QARKU DURRËS	53,881
9	QARKU VLORË	62,565
10	QARKU GJIROKASTËR	71,991
11	QARKU DIBËR	98,573
12	QARKU LEZHË	71,785
Totali		908,492

Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare ose pranë Qendrës së Publikimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi “Gjergj Fishta”, mbrapa ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”, tel: 04 24 27 007.
Çmimi i abonimit pranë Postës Shqiptare, për Fletoret Zyrtare 2011, është 16 000 lekë.
Çmimi i abonimit në QPZ është 14 000 lekë pa detyrimin e shpërndarjes në adresa.

BOTIMET E QENDRËS SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE

KODI CIVIL	360 lekë
KODI I FAMILJES	310 lekë
KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE	90 lekë
KODI PENAL USHTARAK	55 lekë
KODI I PUNËS	140 lekë
KANONI I ZHURISË	40 lekë
PËRMBLEDHJE E VENDIMEVE TË GJYKATËS EUROPIANE	328 lekë
PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR SHQIPËRISË	
PËRMBLEDHJE PËR KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONAVE	140 lekë
PËRMBLEDHJE VENDIMESH UNIFIKUESE TË GJYKATËS SË LARTË	512 lekë

Hyri në shtyp më 4.8.2011
Doli nga shtypi më 5.8.2011

Tirazhi: 1700 copë

Formati: 61x86/8

Shtypshkronja e Qendrës së Publikimeve Zyrtare
Tiranë, 2011

Çmimi 64 lekë