

UDHËZIM
Nr. 29, datë 28.10.2024

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE ORGANOLEPTIKE TË PRODUKTEVE TË PESHKIMIT¹

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës dhe të nenit 38, të ligjit nr. 9863, datë 28.1.2008, “Për ushqimin”, i ndryshuar,

UDHËZOJ:

Neni 1

1. Për qëllimin e këtij udhëzimi, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

- a) “*tregtim*” nënkupton ofertën e parë për shitje dhe/ose shitjen e parë në territorin e vendit, për konsum njerëzor;
- b) “*lot*” nënkupton një sasi produktesh peshkimi të një specie të caktuar, e cila i është nënshtruar të njëjtit trajtim dhe mund të ketë ardhur nga të njëjtat zona peshkimi dhe nga e njëjta anije;
- c) “*zonat e peshkimit*” nënkupton emrin e zakonshëm të dhënë nga industria e peshkimit, vendi në të cilin është bërë zënia e produkteve të peshkimit;
- ç) “*prezantim*” nënkupton formën në të cilën peshku tregtohet si i plotë, i grimcuar, pa kokë ose në ndonjë formë tjetër;
- d) “*parazit i dukshëm*” nënkupton një parazit ose një grup parazitësh i cili ka dimension, ngjyrë ose strukturë që dallohet qartë nga indet e peshkut dhe mund të shihet pa mjete zmadhuese optike dhe në kushte të mira ndriçimi për shikimin e njeriut.

Neni 2

1. Produktet e peshkimit, siç specifikohet në nenin 3, me origjinë nga vendet e BE-së ose nga vendet e tjera, tregtohen vetëm nëse plotësojnë kërkesat e këtij udhëzimi.

2. Ky udhëzim nuk do të zbatohet për sasi të vogla produktesh që u jepen drejtpërdrejt shitësve me pakicë ose konsumatorëve nga peshkatarët në breg.

Neni 3

1. Standardet e përbashkëta të tregtimit përcaktohen për produktet e mëposhtme:

a) Peshku i ujërave të kripur që i përket kodit CN 0302:

- peshk i species *Pleuronectes platessa*;
- ton pendëgjatë (*Thunnus alabunga*);
- ton i kuq (*Thunnus thynnus*);
- peshk ton i species *Thunnus* or *Parathunnus obesus*;
- harengë e species *Clupea harengus*;
- merluc i species *Gadus morhua*;
- sardele (*Sardina pilchardus*);
- peshk i species *Melanogrammus aeglefinus*;
- merluc i species *Pollachius virens*;
- merluc i species *Pollachius pollachius*;
- skumber i species *Scomber scombrus*;

¹ Ky udhëzim është përafëruar pjesërisht me rregulloren e Këshillit (KE) nr. 2406/96, datë 26 nëntor 1996, “Për përcaktimin e standardeve të përbashkëta të tregtimit për produkte të caktuara të peshkimit”.

- skumber i species *Scomber japonicus*;
- stavridh (*Trachurus spp.*);
- peshkaqen i species *Squalus acanthias* dhe *Scyliorhinus spp.*;
- kern i species *Sebastes spp.*;
- merluc i species *Merlangius merlangus*;
- merluc trependesh i species *Micromestistius pontassou* ose *Gadus pontassou*;
- peshk i species *Molva spp.*;
- açuge (*Engraulis spp.*);
- merluc i species *Merluccius merluccius*;
- shojzë deti (*Lepidorhombus spp.*);
- peshk i species *Brama spp.*;
- peskatriçe (*Lophius spp.*);
- peshk i species *Limanda limanda*;
- peshk i species *Microstomus kitt*;
- merluc i species *Trisopterus luscus* dhe merluc i species (*Trisopterus minutus*);
- vope (*Boops boops*);
- maridhë (*Maena smaris*);
- ngjalë e egër (*Conger conger*);
- gjelat (*Trigla spp.*);
- qefull (*Mugil spp.*);
- rajat (*Raja spp.*);
- ushunjës e zezë (*Platichthys flesus*);
- gjuhës kanali (*Solea spp.*);
- peshk jatagan (*Lepidopus caudatus* dhe *Aphanopus carbo*);
- barbut (*Mullus barbatus*, *Mullus surmuletus*);
- kantari (*Spondylusoma cantharus*);
- papaline (*Sprattus sprattus*).

b) Krustacet që i përkasin kodit CN 0306 nëse janë të gjalla, të freskëta ose të ftohta, të gatuar me avull apo të ziera në ujë:

- karkalecat (*Crangon crangon*) dhe karkaleca pandalide (*Pandalus borealis*);
- gaforret e ngrënë (*Cancer pagurus*);
- karavidhet norvegjeze (*Nephrops norvegicus*).

c) Cefalopodët që kanë kodin CN 0307:

- sepje (*Sepia officinalis* and *Rossia macrosoma*).

ç) Pelten dhe jovertibrorët e tjerë ujorë që përfshihen në kodin CN 0307:

- pelten (*Pecten maximus*);
- guaskor i species (*Buccinum undatum*).

2. Standardet e tregtimit të përmendura në paragrafin 1 përfshijnë:

b) kategoritë e freskisë; dhe

c) kategoritë e përmasave.

Neni 4

1. Kategoria e freskisë së çdo loti përcaktohet në bazë të freskisë së produktit dhe një sërë kërkesash shtesë. Freskia përcaktohet duke iu referuar vlerësimeve të veçanta për lloje të ndryshme produktesh të përcaktuara në shtojcën I.

2. Në bazë të klasifikimeve të përmendura në pikën 1, produktet e specifikuar në nenin 3 klasifikohen sipas lotit në një nga kategoritë e freskisë si më poshtë:

- a) ekstra, A ose B në rastin e peshkut, peshkaqenëve, cefalopodëve dhe karavidheve norvegjeze;
- b) ekstra ose A në rastin e karkalecave;
- c) karavidhet e gjalla të Norvegjisë klasifikohen në kategorinë E.

3. Gaforrja, pelteni dhe guaskor i species (*Buccinum undatum*) të specifikuar në nenin 3 të këtij udhëzimi nuk janë subjekt për standardet specifike të freskisë. Përfshirë, mund të tregtohen vetëm gaforret e plota, duke përjashtuar vezët e femrave ose gaforret me lëvizshmëri të butë.

Neni 5

1. Çdo lot përmban produkte me të njëjtën shkallë freskie. Një pjesë e vogël mund të mos jetë me freski uniforme. Në këtë rast loti vendoset në kategorinë e freskisë më të ulët të përfaqësuar në të.

2. Kategoria e freskisë shënohet qartë dhe në mënyrë të pashlyeshme, me karaktere që janë të paktën 5cm të larta, në etiketat e ngjitura në lot.

Neni 6

1. Peshku, peshkaqenët, cefalopodët dhe karavidhja norvegjeze në kategorinë e freskisë shtesë duhet të jenë pa shenja presioni, lëndime, njolla dhe ndryshime të ngjyrës.

2. Peshku, selachi, cefalopodët dhe karavidhja norvegjeze në kategorinë A të freskisë duhet të jenë të lira ose me njolla dhe ndryshime të ngjyrës. Lejohet vetëm një pjesë shumë e vogël me shenja të lehta presioni dhe lëndime sipërfaqësore.

3. Për peshqit, peshkaqenët, cefalopodët dhe karavidhe norvegjeze në kategorinë B të freskisë, lejohet një pjesë e vogël me shenja presioni më serioze dhe lëndime sipërfaqësore. Peshku nuk duhet të ketë njolla dhe ndryshime të ngjyrës.

4. Kur produktet klasifikohen sipas kategorisë së freskisë, pa cenuar rregullat shëndetësore të zbatueshme, duhet të merret parasysh edhe prania e parazitëve të dukshëm dhe efekti i tyre i mundshëm në cilësinë e produktit, sipas llojit të produktit dhe paraqitjes së tij.

Neni 7

1. Produktet e përmendura në nenin 3 të këtij udhëzimi përcaktohen sipas peshës ose numrit për kilogram. Karkalecat dhe gaforret klasifikohen sipas kategorive të madhësisë sipas gjerësisë së guaskës. Pelteni dhe guaskoret e species (*Buccinum undatum*) klasifikohen sipas kategorive të madhësisë sipas gjerësisë së guaskës.

2. Për qëllime të kontrollit nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), speciet e mbuluara nga standardet e tregtimit respektojnë përmasat minimale biologjike të përcaktuara në shtojcën II.

Neni 8

1. Lotet vendosen në kategori përmasash në përputhje me shkallën e përcaktuar në shtojcën II.

2. Çdo lot përmban produkte me të njëjtën madhësi. Megjithatë, një pjesë e vogël nuk duhet të jetë e një madhësie uniforme. Nëse nuk është i një madhësie uniforme, loti vendoset në kategorinë e madhësisë më të ulët të përfaqësuar në të.

3. Kategoria e madhësisë dhe prezantimi shënohen qartë dhe në mënyrë të qëndrueshme, me karaktere të paktën 5cm të larta, në etiketat e ngjitura në lot.

4. Peshë neto në kilogram shënohet qartë dhe në mënyrë të lexueshme në çdo lot. Aty ku lotet vendosen në shitje në kuti standarde, peshë neto nuk tregohet nëse tregohet përmbajtja e kutisë, kur peshohet përpara se të hidhet në shitje, për t'iu përshtatur përmbajtjes së supozuar të shprehur në kilogramë.

Neni 9

1. Speciet pelagjike mund të klasifikohen në kategori të ndryshme të freskisë dhe madhësisë në bazë të një sistemi kampionimi. Ky sistem siguron që freskia dhe madhësia e produkteve të përfshira në lot të jenë sa më uniforme.

Neni 10

1. Për të siguruar furnizime lokale ose rajonale të karkalecave dhe gaforreve për zona të caktuara bregdetare, mund të miratohen përjashtime nga përmasat minimale të specifikuara për këto produkte në shtojcën II.

Neni 11

1. Pa cenuar nenin 2(1) të këtij udhëzimi, produktet e specifikuara në nenin 3, të këtij udhëzimi, të importuara mund të tregtohen vetëm nëse ato janë paraqitur në paketa në të cilat informacioni i mëposhtëm është shënuar qartë dhe në mënyrë të lexueshme:

- vendi i origjinës, i shtypur me shkronja kapitale të paktën 20 mm të larta;
- emri shkencor i produktit dhe emri tregtar i tij;
- prezantimi;
- kategoritë e freskisë dhe madhësisë;
- pesha neto në kilogram e produkteve të paketuara;
- data e klasifikimit dhe data e dërgimit;
- emri dhe adresa e dërguesit.

Neni 12

1. Operatorët e biznesit që merren me peshkim do të klasifikojnë produktet e peshkimit për kategoritë e freskisë Extra, A dhe B dhe madhësinë në bashkëpunim me ekspertë të caktuar për këtë qëllim nga organizatat tregtare të interesuara. AKU-ja do të kryejë kontrolle për të siguruar përputhjen me dispozitat e këtij neni.

2. Nëse klasifikimi nuk kryhet sipas procedurës së parashikuar në pikën 1 të këtij neni, AKU-ja mund ta kryejë vetë këtë klasifikim.

3. Udhëzimi nr. 324, datë 16.1.2007, “Mbi kriteret organoleptike për peshkun dhe produktet e peshkimit”, shfuqizohet.

Neni 13

1. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Anila Denaj

SHTOJCA I

Karakteristikat e vendosura në këtë shtojcë zbatohen për produktet ose grupet e produkteve të mëposhtme, duke iu referuar kriterëve specifike të vlerësimit për secilin prej tyre.

A. Peshku i bardhë

Peshk i species (*Melanogrammus aeglefinus*), merlucët, kernet, peshqit e species (*molva spp.*), peshqit e species (*brama spp.*), peskatriçet, vopet, maridhet, ngjallat, gjelat, qefujt, peshqit e species (*Pleuronectes platessa*), shojzat e detit, gjuhëzat e kanalit, peshqit e species (*limanda limanda*), peshqit e species (*Microstomus kitt*), ushunjëzat e zeza, peshqit jatagan.

B. Peshku blu

Peshqit ton të specieve të ndryshme, merlucët trependësh, harengë, sardele, skumber, stavridh, açuge.

C. Peshkaqenët

Peshkaqenët dhe rajat.

D. Cefalopodët

Sepje.

E. Krustacet

1. Karkaleca;

2. Karavidhe norvegjeze.

A. Peshku i bardhë

	Kriteret			
	Kategoria e Freskisë			Nuk pranohet
	Extra	A	B	
Lëkura	I ndritshëm, pigment i ylbhtë (përveç peshkut të kuq) ose opalescent; asnjë çngjyrosje	Pigment i ndritshëm por jo shkëlqyes	Pigmentimi në procesin e zbardhjes dhe zbehjes	Pigmentimi i turbullt ⁽¹⁾
Mukoza e lëkurës	Ujore, transparente	Pak e vrenjtur	Ngjyrë qumështi	Mukozë e verdhë në gri e errët
Syri	Konveks (e fryrë); e zezë, Pupila e shndritshme; Kornea transparente	Konveks dhe pak i zhytur Pupila e zezë e zbehur Kornea pak ngjyrë qumështi	E sheshtë; Kornea ngjyrë qumështi; pupila e errët	Konkave në qendër pupila gri ; Kornea e bardhë ⁽²⁾

Luspat	Ngjyra ndritshme Pa mukozë	e Me pak ngjyrë; Mukozë transparente	Kafe /gri Duke ardhur I zbehtë, I trashë, mukozë e errët	E verdhë; mukozë ngjyrë qumështi (¹)
Peritoneum (në peshkun grimcuar)	E lëmuar, ndritshme, vështirë për tu shkëputur nga mishi	e Pak e rrudhosur; Mund të shkëputet nga mishi	Me pika; largohet lehtësisht nga mishi	Nuk ngjitet(¹)
Aroma e gushës dhe e zgavrës së barkut — peshku i bardhë përveç peshkut me fletë	Alga deti	Pa aromë algash, aromë normale	i fermentuar; pak i thartë	(¹) i thartë

	Kriteret			
	Kategoria e freskisë			Nuk pranohet
	Ekstra	A	B	
— peshk me fletë	Me vaj të freskët; djegës; aromë toke	Me vaj; alga deti ose pak e ëmbël	Me vaj; I fermentuar; I ndenjtur; pak I prishur	I thartë
Mishi	i forte dhe elastik; sipërfaqe e lëmuar ⁽²⁾	Pak elastik	Pak i butë (i dobët), më pak elastik; sipërfaqe dylli (kadife) dhe e mpirë	I butë (i dobët) ⁽¹⁾ ; luspat shkëputen lehtësisht nga lëkura, sipërfaqja mjaft e rrudhosur

Kritere shitesë për peskatrçet

Enet e gjakut (muskujt e barkut)	Formë e prerë dhe e kuqe e ndezur	Formë e prerë; gjaku vjen duke u errësuar	E përhapur dhe kafe	Plotësisht ⁽¹⁾ I përhapur , kaf dhe zverdhje e mishit
----------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------	--

(1) Ose në një gjendje më të avancuar të prishjes.

(2) Peshku i freskët para fillimit të rigorizitetit nuk do të jetë i fortë dhe elastik, por do të klasifikohet sërish në kategorinë Ekstra.

B. Peshku blu

	Kriteret			
	Kategoria e freskisë			Nuk pranohet ⁽¹⁾
	Ekstra	A	B	
Lëkura ⁽²⁾	Pigmenti i Shndritshëm, ngjyra të shndritshme, të ylberta; dallim i qartë midis sipërfaqeve shpinore dhe qendrore	Humbja e lustrës dhe shkëlqimit; ngjyra më të zbehta; më pak dallim ndërmjet sipërfaqeve shpinore dhe qendrore	Ngjyra të zbehta, pa shkëlqim, të padukshme; lëkura e rrudhosur kur peshku lakohet	Pigmenti shumë zbehtë; lëkura që largohet nga mishi (3)
Mukoza e lëkurës	Ujore, transparente	Pak e vrenjtur	Ngjyrë qumështi	Yelloëish grey, opaque mucus ⁽²⁾
Qëndrueshmëria e mishit ⁽²⁾	Shumë i fortë, i ngurtë	Mjaft i ngurtë, i fortë	Pak i butë	i butë (dobët) ⁽²⁾
Mbulesa e luspave	E argjendtë	E argjendtë, pak e kuqe ose kafe	Brownish and extensive seepage of blood from vessels	E verdhë ⁽²⁾
Syri	Konveks, i fryrë; pupila e shndritshme blu-e zezë, 'qepallë' transparente	Konveks dhe pak i zhytur; pupila e errët; kornea pak opaleshente	E sheshtë pupila e turbullt; rrjedhje gjaku rreth syrit	Konkave në qendër; pupila gri; kornea ngjyrë qumështi (3)
Luspat ⁽²⁾	Njëtrajtësisht e kuqe e errët në vjollcë. Pa mukoze	Ngjyra pak e ndezur, më e zbehtë në skaje. Mukozë transparente	Duke u bërë mukoze e trashë e zbardhur e errët	E verdhë; mukoze ngjyrë qumështi ⁽²⁾

	Kriteret			
	Kategoria e freskisë			Nuk pranohet
	Shtesë	A	B	
Aroma e luspave	Alga deti të freskëta; e athët; erë jodi	Nuk ka erë të algave të detit Erë normale	Erë yndyre ⁽³⁾ pak sulfurore, copa proshutë të prishura ose fruta të kalbura	E thartë e kalbur ⁽²⁾

(1) Kriteri A zbatohet për kategoritë Shtesë dhe A.

(2) Ose në një gjendje më të avancuar të kalbjes .

(3) Peshku i akullt prishet para se të konsiderohet i ndenjur, peshku CSW/RSW bëhet i ndenjur para se të thahet.

C. PESHKAQENET

	Kriteret			
	Kategoria e freskisë			Nuk pranohet
	Extra	A	B	
Syri	Konveks, shumë i ndritshëm dhe i ylbhtë; pupila të vogla	Konveks dhe pak i zhytur; humbja e shkëlqimit dhe ylberit, pupilat ovale	I sheshtë, I humbur	I verdhë konkave ⁽¹⁾
Paraqitja	Në rigor mortis ose pjesërisht në rigor; sasia e vogël e mukozës së pastër është e pranishme në lëkurë	Përtej fazës së ashpërsisë; nuk ka mukozë në lëkurë dhe veçanërisht në hapjet e gojës dhe të luspave	Mukoza në gojë dhe hapje të gushës; nofulla pak e rrafshuar	Sasi të mëdha mukozës në gojë dhe në vrimat e gushës
Aroma	Aromë algash deti	Pa erë ose erë shumë pak të ndenjur, por jo me erë amoniaku	Erë të pakët amoniaku; i thartë	Erë e ndjeshme e amoniakut ⁽²⁾

Kritere specifike ose shtesë për rajat

	Shtesë	A	B	Nuk pranohet
Lëkura	Pigmenti me ndriçim, i ylbhtë dhe me shkëlqim, mukozë ujore	Pigmenti me shkëlqim, mukozë ujore	Pigmenti në procesin e zbardhjes dhe zbehjes së mukusit të errët	Çngjyrosje, rrudhose të lëkurës, mukozë e trashë
Tekstura e mishit	I fortë dhe elastik	I fortë	I butë	I dobët
Aspekti	Pjesa e luspave është e tejdukshme dhe e lakuar	Luspa të forta	Të buta	Të varura
	Ekstra	A	B	Nuk pranohet
Barku	i bardhë dhe i shndritshëm me nuanca të verdha rreth pendëve	I bardhë dhe me shkëlqim me njolla të kuqe të kufizuara rreth	I bardhë dhe i dobët, me njolla të shumta të kuqe ose të verdha	Barqet e verdha në jeshile njolla të kuqe në mish

		luspave		
(1) Ose në një gjendje më të avancuar të kalbjes.				

D. Cefalopodët

	Kriteret		
	Kategoria e Freskisë		
	Ekstra	A	B
Lëkura	Pigmenti i ndritshëm, lëkura ngjitur me mishin	Pigmenti i dobët; lëkura ngjitet me mishin	Të zbardhura; shkëputet lehtësisht nga mishi
Mishi	Shumë i fortë; e bardhë perle	I fortë; shkumë e bardhë	Pak i butë; rozë e bardhë ose pak i verdhë
Tentakulat	Rezistent ndaj heqjes	Rezistent ndaj heqjes	Hiqen më lehtë
Aroma	Të freskëta; alga deti	Pak ose pa erë	Erë boje

E. Krustacet

1. Karkalecat

	Kriteret	
	Kategoria e freskisë	
	Ekstra	A
Kërkesat minimale	— Sipërfaqja e guaskës: e lagësht dhe me shkëlqim — Karkalecat duhet të bien veçmas kur transferohen nga një enë në tjetrën — Mishi duhet të jetë i pastër nga çdo erë e jashtme — Karkalecat duhet të jenë pa rërë, mukozë dhe trupa të tjerë të huaj	E njëjta si për kategorinë Ekstra
Paraqitja e :	Ngjyrë të kuqërremtë-rozë të qartë me njolla të vogla të bardha; pjesa gjoksore e guaskës kryesisht me ngjyrë të hapur	- Me ngjyra që variojnë nga rozë e kuqërremtë pak e larë në të kuqe-kaltërosh me njolla të bardha; pjesa kraharore e guaskës duhet të jetë me ngjyrë të çelur me tendencë gri
1. karkaleca me guaskë		
2. karkaleci i thellësisë	Rozë uniforme	- Rozë me mundësinë që fillimi i kokës të nxihet
	Kriteret	
	Kategoria e freskisë	
	Ekstra	A
Gjendja e mishit para dhe pas mbështjelljes	— Guackat lehtë vetëm me humbje të pashmangshme teknikisht të mishit — I fortë, por jo i ashpër	— Guaska më pak e lehtë me humbje të vogla mishi ; — Më pak i fortë, pak i ashpër
Fragmente	Lejohen fragmente të herëpashershme të karkalecave	Lejohet një sasi e vogël e fragmenteve të karkalecave
Aroma	Alga deti të freskëta, me erë pak të ëmbël	Acide; nuk ka erë të algave të detit

1. Karavidhe Norvegjeze

	Kriteret		
	Kategoria e freskisë		
	Shtesë	A	B
Guaskë	Rozë e zbehtë ose rozë në të kuqe-portokalli	Rozë e zbehtë ose rozë në të kuqe-portokalli; pa pika të zeza	Ndryshim i lehtë i ngjyrës; disa njolla të zeza dhe ngjyrë gri, veçanërisht në guaskë dhe midis segmenteve të bishtit
Syri dhe luspat	Sy të zinj me shkëlqim; luspa rozë	Sytë e humbur dhe gri/të zinj; pendët gri	Luspat gri të errëta ose me ngjyrë të gjelbër në sipërfaqen shpinore të guackës
Aroma	Aromë e butë karakteristike e guaskave	Humbja e aromës karakteristike të guaskave. Nuk ka erë amoniaku	Pak i thartë
Mishi (bishti)	Transparent dhe me ngjyrë blu në të bardhë	Jo I tejdukshëm, po as I zbardhur	I errët dhe i prishur në pamje

SHTOJCA II KATEGORITË E PËRMASAVE

Shtojca II

Kategoritë e përmasave

Shkalla e peshës				Madhësitë minimale që duhen respektuar		
Speciet	Madhësia	Kg/peshk (t)	Numri për peshk/kg (t ²)	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale
Harenga e species (<i>Clupea harengus</i>)	1	0,250 dhe lart	4 ose më pak	1	ICES Vb (zona KE)	20 cm
	2	0,125 deri 0,250	5 deri 8	2		20 cm
	3	0,085 deri 0,125	9 deri 11	3	(a)	18 cm
	4(a)	0,050 deri 0,085	12 deri 20		(b)	20 cm
	4(b)	0,036 deri 0,085	12 deri 27			
	4(c)	0,057 deri 0,085	12 deri 17			
	5	0,031 deri 0,057	18 deri 32			
	6	0,023 deri 0,031	33 deri 44			
Harenga Baltike (<i>Clupea harengus</i>) e kapur dhe e ulur, në jug të 59° 30'	4(b)	0,036 deri 0,085	12 deri 27			
Harenga Baltike (<i>Clupea harengus</i>) e kapur dhe e ulur, në veri të 59° 30'	4(c)	0,057 deri 0,085	12 deri 17			
	5	0,031 deri 0,057	18 deri 32			
	6	0,023 deri 0,031	33 deri 44			
Harenga e species (<i>Clupea harengus</i>) e kapur dhe zharkuar në ujërat nën sovranitetin dhe juridiksionin e Estonisë dhe Latvias	7(a)	0,023 deri 0,036	28 deri 44			
	7(b)	0,014 deri 0,023	45 deri 70			
Harenga e species (<i>Clupea harengus</i>) e kapur në Gjirin e Rignës	8	0,010 deri 0,014	71 deri 100			
Sardeclet (<i>Sardina pilchardus</i>)	1	0,067 dhe lart	15 ose më poshtë			E parregulluar akoma
	2	0,042 deri 0,067	16 deri 24			
	3	0,028 deri 0,042	25 deri 35			
	4	0,015 deri 0,028	36 deri 67			
Mesdhetare		0,011 deri 0,028	36 deri 91			
Peshkaqen me pika (<i>Scyllorhinus spp.</i>)	1	2 dhe lart	—			—
	2	1 deri 2				
	3	0,5 deri 1				

Shkalla e specieve				Madhësitë minimale që duhen respektuar		
Speciet	Size	Kg/fish (¹)	Numri i peshkut/kg (²)	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale
Peshkaçeni Piked (<i>Squalus acanthias</i>)	1 2 3	2,2 dhe lart 1 deri 2,2 0,5 deri 1	—			—
Peshku I kuq (<i>Sebastes spp.</i>)	1 2 3	2 dhe lart 0,6 deri 2 0,35 deri 0,6	—			—
Merluc (<i>Gadus morhua</i>)	1 2 3 4 5	7 dhe lart 4 deri 7 2 deri 4 1 deri 2 0,3 deri 1	—	1 2 3 Baltik	 (a) (b) Jugu i 59°30' N	35 cm 35 cm 30 cm 35 cm 35 cm
Merluc (<i>Pollachius virens</i>)	1 2 3 4	5 dhe lart 3 deri 5 1,5 deri 3 0,3 deri 1,5	—	1 2 3 Baltik	 (a) (b) Jugu i 59°30' N	35 cm 35 cm 30 cm 35 cm 30 cm
Merluc (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1 2 3 4	1 dhe lart 0,57 deri 1 0,37 deri 0,57 0,17 deri 0,37	—	1 2 3	ICBS Vb) (zona-KE) (a) (b)	30 cm 30 cm 27 cm 30 cm
Peshk I species (<i>Merlangius merlangus</i>)	1 2 3 4	0,5 dhe lart 0,35 deri 0,5 0,25 deri 0,35 0,11 deri 0,25	—	1 2 3	 (a) (b)	27 cm 23 cm 23 cm 23 cm

Shkalla e peshave				Madhësitë minimale që duhen respektuar		
Speciet	Përmasa	Kg/peshk (¹)	Numri peshqve/kg	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale
Peshk I species (<i>Molva spp.</i>)	1 2 3	5 dhe lart 3 deri 5 1,2 deri 3	—	1 2 3	 (a) (b)	— Nuk është rregulluar akoma — 63 cm
Skumbër <i>Scomber</i> <i>scombrus</i> Mediterranean	1 2 3	0,5 dhe lart 0,2 deri 0,5 0,1 deri 0,2 0,08 deri 0,2	50 ose më poshtë 51 deri 125 126 deri 250 126 deri 325	1 2 3 5	 Përveç Detit Verior Deti Verior Mesdhetare	20 cm 20 cm 30 cm 20 cm 20 cm 18 cm
Skumbër <i>Scomber japonicus</i>	1 2 3 4	0,5 dhe lart 0,25 deri 0,5 0,14 deri 0,25 0,05 deri 0,14	—			—
Açuge (<i>Engraulis spp.</i>)	1 2 3 4	0,033 dhe lart 0,020 deri 0,033 0,012 deri 0,020 0,008 deri 0,012	30 ose më poshtë 31 deri 50 51 deri 83 84 deri 125	3 3	përveç ICBS IXa) ICBS IXa) Mesdhetare	12 cm 10 cm 9 cm
Peshk I species (<i>Pleuronectes platessa</i>)	1 2 3 4	0,6 dhe lart 0,4 deri 0,6 0,3 deri 0,4 0,15 deri 0,3	—	1 2 3 Baltik	 (a) (b) Deti Verior nëndarjet 22 deri 25 nëndarjet 26 deri 28 nëndarjet 29 Jugu i 59°30' N	25 cm 25 cm 27 cm 27 cm 25 cm 25 cm 21 cm 18 cm

Shkalla e peshave				Madhësitë minimale që duhen respektuar		
Speciet	Përmasa	Kg/peshk ⁽¹⁾	Numër për peshk/kg ⁽²⁾	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale
Merluc Mesdhetar (<i>Merluccius merluccius</i>)	1	2,5 dhe lart	—	1	(a) (b) Mesdhetare	30 cm
	2	1,2 deri 2,5		2		30 cm
	3	0,6 deri 1,2		3		30 cm
	4	0,28 deri 0,6				27 cm
	5	0,2 deri 0,28 0,15 deri 0,28				20 cm
Megrim Mesdhetar (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	1	0,45 dhe lart	—	1	(a) (b)	25 cm
	2	0,25 deri 0,45		2		25 cm
	3	0,20 deri 0,25		3		25 cm
	4	0,11 deri 0,20 0,05 deri 0,20				20 cm
Krapi i Rajit (<i>Brama spp.</i>)	1	0,8 dhe lart	—			—
	2	0,2 deri 0,8				
Peskatriçe i plotë, i grimcuar (<i>Lophius spp.</i>)	1	8 dhe lart	—	1	(a) (b) Mesdhetare	—
	2	4 deri 8		2		Nuk është rregulluar akoma
	3	2 deri 4		3		—
	4	1 deri 2				Nuk është rregulluar akoma
	5	0,5 deri 1				30 cm
Peskatriçe Koka e hequr (<i>Lophius spp.</i>)	1	4 dhe lart	—			—
	2	2 deri 4				
	3	1 deri 2				
	4	0,5 deri 1				
	5	0,2 deri 0,5				

Shkalla e peshave				Madhësitë minimale që duhen respektuar			
Speciet	Përmasa	Kg/peshk ⁽¹⁾	Numër për peshk/kg ⁽²⁾	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale	
Dab (<i>Limanda limanda</i>)	1	0,25 dhe lart	—	1	(a) (b) Deti Verior	15 cm	
	2	0,13 deri 0,25		2		15 cm	
						3	23 cm
						23 cm	
Lemon sole (<i>Microstomus kitt</i>)	1	0,6 dhe lart	—	1	(a) (b)	25 cm	
	2	0,35 deri 0,6		2		25 cm	
	3	0,18 deri 0,35		3		25 cm 25 cm	
Albacore ose ton me krahë të gjatë (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	4 dhe lart	—			—	
	2	1,5 deri 4					
Ton me lusa blu (<i>Thunnus thynnus</i>)	1	70 dhe lart	—		Mesdhetare	70 cm or 6,4 kg	
	2	50 deri 70					
	3	25 deri 50					
	4	10 deri 25					
	5	6,4 deri 10					
Ton me sy të mëdhenj (<i>Thunnus obesus</i>)	1	10 dhe lart	—			—	
	2	3,2 deri 10					
Pollack (<i>Pollachius pollachius</i>)	1	5 dhe lart	—	1	(a) (b)	—	
	2	3 deri 5		2		30 cm	
	3	1,5 deri 3		3		—	
	4	0,3 deri 1,5				30 cm	
Blue whiting (<i>Micromesistius pontassou</i> or <i>Gadus pontassou</i>)	1	—	7 ose më pak			—	
	2		8 deri 14				
	3		15 deri 25				
	4		26 deri 30				

Shkalla e peshave				Madhësitë minimale që duhen respektuar		
Speciet	Përmasa	Kg/peshk ⁽¹⁾	Numri i peshkut/kg	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale
Pouting (<i>Trisopterus luscus</i>) dhe Poor cod (<i>Trisopterus minutus</i>)	1	0,4 dhe lart	—	3		Nuk është rregulluar akoma
	2	0,25 deri 0,4				
	3	0,125 deri 0,25				
	4	0,05 deri 0,125				
Boghe (<i>Boops boops</i>)	1	—	5 ose më pak			—
	2		6 to 31			
	3		32 to 70			
Picarel (<i>Mama saratis</i>)	1	—	20 ose më pak			—
	2		21 deri 40			
	3		41 deri 90			
Ngjalla konger (<i>Conger conger</i>)	1	7 dhe lart	—	1	(a) (b)	—
	2	5 deri 7		2		58 cm
	3	0,5 deri 5		3		— 58 cm
Gurnard (<i>Trigla spp.</i>) Tub gurnard	1	1 dhe lart	—			—
	2	0,4 deri 1				
	3	0,2 deri 0,4				
	4	0,06 deri 0,2				
Gurnard tjetër	1	0,25 dhe lart				
	2	0,2 — 0,25				
Skumbri i kalit (<i>Trachurus spp.</i>)	1	0,6 dhe lart	—	1	Meditetare	15 cm
	2	0,4 deri 0,6		2		15 cm
	3	0,2 deri 0,4		3		15 cm
	4	0,08 deri 0,2		5		15 cm
	5	0,02 deri 0,08				12 cm
Shkalla e peshave				Madhësitë minimale që duhen respektuar		
Speciet	Përmasa	Kg/peshk ⁽¹⁾	Numri i peshkut /kg	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale
Barbut (<i>Mugil spp.</i>)	1	1 dhe lart	—	1	(a) (b) Meditetare	—
	2	0,5 deri 1		2		20 cm
	3	0,2 deri 0,5		3		—
	4	0,1 deri 0,2				20 cm 16 cm
Skate (<i>Raja spp.</i>)	1	5 dhe lart	—			—
	2	3 to 5				
	3	1 to 3				
	4	0,3 to 1				
Skate (<i>wings</i>)	1	3 dhe lart	—			—
	2	0,5 to 3				
Flounder (<i>Platichthys Flesus</i>)	1	Mbi 0,3	—	1	(a) (b) Baltik nëndarjet 22-25 nëndarjet 26-28 nëndarjet 29-32 Jugu 50°30'N	24 cm
	2	0,2 deri 0,3 inkluzive		2		24 cm
				3		24 cm
						25 cm
						21 cm
Sole (<i>Solea spp.</i>)	1	0,5 dhe lart	—	1	(a) (b) Meditetare	24 cm
	2	0,33 deri 0,5		2		24 cm
	3	0,25 deri 0,33		3		24 cm
	4	0,17 deri 0,25				24 cm
	5	0,12 deri 0,17				20 cm
	1	0,5 dhe lart				
	2	0,33 deri 0,5				
	3	0,25 deri 0,35				
	4	0,2 deri 0,25				
Shkalla e peshave				Madhësitë minimale që duhen respektuar		
Speciet	Përmasa	Kg/peshk ⁽¹⁾	Numri i peshkut/kg	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale
	5	0,12 to 0,2 (a)				

Peshku i ngrirë (<i>Lepidopus caudatus</i>)	1	3 dhe lart	—			—
	2	2 to 3				
	3	1 to 2				
	4	0,5 to 1				
Peshku i zi (<i>Alphacampus carbo</i>)	1	3 dhe lart			—	
	2	0,5 to 3				
Sepje (<i>Sepia officinalis</i> and <i>Rossia macrosoma</i>)	1	0,5 dhe lart	—			—
	2	0,3 deri 0,5				
	3	0,1 deri 0,3				
Karavidhe norvegjeze (<i>Neptropus norvegicus</i>)	1	—	20 dhe poshtë	2	Skagerrak dhe Kattegat	40 mm (*)
	2		21 deri 30			130 mm (**)
	3		31 deri 40	2	Përveç Skociës Detit Irlandez	25 mm (*)
	4	Poshtë 40			[ICBS VIa dhe VIIa], Skagerrak and Kattegat	85 mm (**)
				2	Skocia Perëndimore dhe deti Irlandez	20 mm (*)
					[ICBS VIa dhe VIIa]	70 mm (**)
				3		20 mm (*)
					Mesdhetare	70 mm (**)

Shkalla e peshave				Madhësitë minimale që duhen respektuar		
Speciet	Përmasa	Kg/peshk (1)	Numri i peshkut/kg	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale
Bishtat e karavidheve Norvegjeze	1	—	60 dhe poshtë	2	Skagerrak dhe Kattegat	72 mm
	2		61 deri 120			
	3		121 deri 180	2	përveç Skociës Perëndimore, Deti Ir	46 mm
	4		mbi 180		[ICBS VIa dhe VIIa], Skagerrak dhe Kattegat	
				2	Skocia Perëndimore dhe Deti Irlandez	37 mm
				3	[ICBS VIa dhe VIIa]	37 mm
Karkaleca krangonide (<i>Crangon crangon</i>)	1	6,8 mm dhe lart (2)	—			—
	2	6,5 mm dhe lart				
Karkaleca pandalid të freskëta ose të ftohta (<i>Pandalus borealis</i>)	Një përmasë	—	250 dhe më pak			—
Karkaleca pandalide të ziera ose të ziera në avull	1	—	160 dhe më pak			—
	2		161 deri 250			
Gaforre e ngrënëshme (<i>Cancer pagurus</i>)	1	16 cm dhe lart	—			—
	2	13 deri 16 cm				

(1) Kategoritë e peshave përfshijnë peshqit nga kufiri i poshtëm deri, por duke përjashtuar kufirin e sipërm. Për skumbri të të dy llojeve, numri i peshkut/25 kg.

(2) Gjerësia e guaskës.

(3) Gjerësia e guaskës në pikën më të gjerë.

(a) Except Skagerrak dhe Kattegat.

(b) Skagerrak dhe Kattegat. (*) Gjatësia e guaskës.

(**) Gjatësia e përgjithshme.

Shkalla e peshave				Madhësitë minimale që duhen respektuar		
Speciet	Përmasa	Kg/peshk ose madhësi guaske	Numri i peshkut/kg	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale
Gocë deti e zakonshme (<i>Pecten maximus</i>)	Një madhësi	10 cm dhe lart			Rajonet 1 deri në 5 përveç të Skagerrak/Kattegat dhe përveç ICES VIIa veri i 52° 30' N dhe VIIId	100 mm ⁽¹⁾
Wbelk i zakonshëm (<i>Buccinum undatum</i>)	Një madhësi	4.5 cm dhe lart			ICES VIIa veri 52° 30' N dhe VIIId Rajonet 1 deri 5 përveç Skagerrak/Kattegat	110 mm ⁽¹⁾ 45 mm ⁽¹⁾
Barbun me vija ose i kuq mesdhetar (<i>Mullus surmuletus</i> , <i>Mullus barbatus</i>)	1 2 3 a 3 b	500 g dhe lart 200 g deri 500 g ekskluzive 40 g deri 200 g ekskluzive 18 g deri 200 g ekskluzive			Mesdhetare	11 cm
Këpi i zi i detit (<i>Spondyllosoma cantharus</i>)	1 2 3 4	800 g dhe lart 500 g deri 800 g ekskluzive 300 g deri 500 g ekskluzive 180 g deri 300 g ekskluzive				

(1) Gjerësia e guaskës, e matur në pikën më të gjer

Shkalla e peshave				Madhësitë minimale që duhen respektuar		
Speciet	Përmasa	Kg/peshk	Numër për peshk/kg	Rajoni	Zona gjeografike	Përmasa minimale
Sprat (<i>Sprattus sprattus</i>)	1	0.004 dhe lart	250 ose më pak			