

URDHËR
Nr. 565, datë 19.12.2014

**PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 216, DATË 23.5.2008, “PËR MIRATIMIN
E RREGULLORES “PËR USHQIMET SHITESË””**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës, nenit 41, të ligjit nr. 9863, datë 28.1.2008, “Për ushqimin”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Në rregulloren “Për ushqimet shitesë”, miratuar me urdhrin nr. 216, datë 23.5.2008, “Për miratimin e rregullores “Për ushqimet shitesë””, anekset 1 dhe 2, zëvendësohen me anekset 1 dhe 2, bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ngarkohen Drejtoria e Sigurisë Ushqimore dhe Peshkimit, si dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare

**MINISTRI I BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT
TË UJËRAVE**
Edmond Panariti

ANEKSI I
VITAMINAT DHE MINERALET TË CILAT PËRDOREN NË PRODHIMIN E
USHQIMEVE SHITESË

1. Vitaminat

Vitamin A (µg RE)

Vitamin D (µg)

Vitamin E (mg α-TE)

Vitamin K (µg)

Vitamin B1 (mg)

Vitamin B2 (mg)

Niacin (mg NE)

Pantothenic acid (mg)

Vitamin B6 (mg)

Acid Folic (µg)⁽¹⁾

Vitamin B12 (µg)

Biotin (µg)

Vitamin C (mg)

¹Acidi folik është term për deklarimin e etiketimit të vlerave ushqyese për produktet ushqimore për sa i përket ndihmave të rekomanduara ditore, faktorët e konvertimit të energjisë dhe përkufizimet për qëllime të etiketimit të vlerave ushqyese dhe mbulon të gjitha format e acidit folik.

2. Mineralet

Kalcium (mg)

Magnez (mg)

Hekur (mg)

Bakër (µg)

Jod (µg)

Zink (mg)

Mangan (mg)
Natrium (mg)
Kalium (mg)
Selen (µg)
Chromium (µg)
Molibden (µg)
Fluor (mg)
Klor (mg)
Fosfor (mg)
Bor (mg)
Silic (mg)

ANEKSI II

VITAMINAT DHE LËNDËT MINERALE TË CILAT PËRDOREN NË PRODHIMIN E USHQIMEVE SHITESË

A. Vitaminat

1. VITAMINA

- (a) retinol
- (b) acetate retinoli
- (c) palmitate retinoli
- (d) beta-karotene

2. VITAMIN D

- (a) kolekalciferol
- (b) ergokalciferol

3. VITAMIN E

- (a) D-alfa-tokoferol
- (b) DL-alfa- tokoferol
- (c) D-alfa- acetat tokoferoli
- (d) DL-alfa- acetat tokoferoli
- (e) D-alfa-tokoferol acid succinate
- (f) tokoferole te përziera⁽¹⁾
- (g) tokotrienol tokoferol ⁽²⁾

4. VITAMIN K

- (a) phyloquinone (phytomenadione)
- (b) menakuinone ⁽³⁾

¹alfa-tokoferol <20%, beta-tokoferol <10%, gama-tokoferol 50-70% dhe delta-tokoferol 10-30%

²Nivelet tipike individuale të tokoferoleve dhe tokotrienoleve:

- 115 mg / g alfa-tokoferol (101 mg / g minimum),
- 5 mg / g beta-tocopherol (<minimum 1 mg / g),
- 45 mg / g gama -tocopherol (minimum 25 mg / g),
- 12 mg / g delta-tocopherol (3 mg / g minimum),
- 67 mg / g alfa-tocotrienol (30 mg / g minimum),
- <1 mg / g beta-tocotrienol (<1 mg / g minimum),
- 82 mg / g gama-tocotrienol (45 mg / g minimum),
- 5 mg / g delta-tocotrienol (<1 mg / g minimum),

³Menaquinone ndodhin kryesisht si menaquinone-7, dhe në një masë të vogël, menaquinone-6.

5. VITAMIN B1

- (a) thiamin hydrochloride
- (b) thiamin mononitrate
- (c) tiamine kloride monofosfate
- (d) tiamine kloride pirofosfate

6. VITAMIN B2

- (a) riboflavin
- (b) riboflavin 5'-phosphate, sodium

7. NIACIN

- (a) acid nikotini
- (b) nikotinamide
- (c) inositol hexanikotinate (inositol Hexaniacinate)

8. ACID PANTOTENIK

- (a) D-pantothenate, kalcium
- (b) D-pantothenate, natrium
- (c) dexpantenol
- (d) pantetine

9. VITAMIN B6

- (a) pyridoxine hidrokloride
- (b) pyridoxine 5'-fosfate
- (c) pirodoksal 5'-fosfate

10. FOLATE

- (a) acid fterolmonoglutamik
- (b) kalcium-l-metilfolate

11. VITAMIN B12

- (a) cyanocobalamin
- (b) hidrokokobalamin
- (c) 5'-deoksiadenosilkobalamin
- (d) metilkobalamin

12. BIOTIN

- (a) D-biotin

13. VITAMIN C

- (a) acid L-askorbik
- (b) natrium-L-askorbate
- (c) kalcium-L-askorbate ⁽⁴⁾
- (d) kalium-L-askorbate
- (e) L-askorbit 6-palmitate
- (f) magnez L-askorbate
- (g) zink L-askorbate

⁴Mund të përmbajë deri në 2% Treonate

B. Mineralet

Acetat kalciumi
Kalcium L-askorbate
bisglycinate kalciumi
karbonat kalciumi
klorid kalciumi
citrate kalciumi malate
acid citrik i kriprave te kalciumit
glukonat kalciumi
glicerofosfat kalciumi
laktat kalciumi
pyruvate kalciumi
kripera kalciumi te acidit ortofosforik
succinate kalciumi
hidroksid kalciumi
L-lysinate kalciumi
malate kalciumi
oksid kalciumi
L-pidolate kalciumi
L-treonate kalciumi
acetat magnezi
L-askorbat magnezi
Bisglycinat magnezi
karbonat magnezi
klorid magnezi
kripera magnezi te acid citrik
glukonat magnezi
glicerofosfat magnezi
kripera magnezi te acidit ortofosforik
laktat magnezi
L-lysinate magnezi
hidroksid magnezi
malate magnezi
oksid magnezi
L-pidolate magnezi
Magnez kalium citrate
Pyruvat magnezi
Succinat magnezi
sulphate magnezi
taurate magnezi
acetil taurate magnezi
karbonat hekuri
citrat hekuri
amonium citrat hekuri
glukonat hekuri
fumarat hekuri
difosfat sodium hekuri

laktat hekuri
sulfat hekuri
difosfat hekuri (pirofosfate hekuri)
saharat hekuri
hekur thelbesor
(karbonil+elektrolitik+hidrogjeni reduktuar)
bisglycinate hekuri
L-pidolate hekuri
Fosfat hekuri
Amonium fosfat hekuri
EDTA natrium hekuri
Taurat hekuri (II)
karbonat bakri
citrata bakri
glukonat bakri
sulfat bakri
L-aspartate bakri
Bisglycinate bakri
lysin bakri kompleks
okside bakri (II)
jodur natriumi
jodat natriumi
jodur kaliumi
jodat kaliumi
acetat zinku
L-askorbat zinku
L-aspartat zinku
Bisglycinat zinku
klorid zinku
citrata zinku
glukonat zinku
laktat zinku
L-lysinat zinku
Malat zinku
Sulfat mono-L-metionine zinku
oxid zinku
karbonat zinku
L-pidolat zinku
Picolinat zinku
sulfat zinku
askorbat mangani
L-aspartat mangani
Bisglycinate mangani
karbonat mangani
klorid mangani
citrata mangani
glukonat mangani
glicerofosfat mangani

pidolate mangani
 sulfat mangani
 bikarbonat natriumi
 karbonat natriumi
 klorid natriumi
 citrat natriumi
 gluconat natriumi
 laktat natriumi
 hidroxid natriumi
 kriprat e natriumit te acidit ortofosforik
 sulfat natriumi
 sulfat kaliumi
 bikarbonat kaliumi
 karbonat kaliumi
 klorid kaliumi
 citrat kaliumi
 glukonat kaliumi
 glicerofosfat kaliumi
 laktat kaliumi
 hidroxid kaliumi
 L-pidolat kaliumi
 Malat kaliumi
 kriperat e kaliumit te acidit ortofosforik
 L-selenometionine
 Maja e pasuruar me selen⁽⁵⁾
 Acid selenious
 selenat natriumi
 selenit hidrogjen natriumi
 selenit natriumi
 kromit (III) kloride
 maja e pasuruar me krom ⁽⁶⁾
 kromit (III) laktat trihidrate
 nitrat kromi
 picolinat kromi
 kromit (III) sulfat
 molibdat amoniumi (molibden (VI))
 molibdat natriumi (molibden (VI))
 molibdat kaliumi (molibden (VI))
 fluorid kalciumi

⁵Maja e pasuruar me Selen e prodhuar nga kultura në prani të Selenit të natriumit si burim selen dhe që përmban, në formë të tharë siç shitet, jo më shumë se 2.5 mg Se / g. Lloji mbizotërues i selenit organik i pranishëm në maja është selenomethionine (midis 60 dhe 85% e totalit të selenit të ekstraktuar në produkt). Përmbajtja e komponimeve të tjera organike të selenit përfshirë selenocysteine nuk duhet të kalojë 10% të totalit të selenit të ekstraktuar. Niveli e selenit inorganik normalisht nuk duhet të kalojë 1% të totalit të selenit të ekstraktuar.

⁶Maja e pasuruar me Krom e prodhuar nga kultura *Saccharomyces cerevisiae* në prani të kromit (III) klorid si një burim të kromit, që përmban, në formë të tharë si tregtohet, 230-300 mg e kromit / kg. Përmbajtja e kromit (VI) nuk duhet të kalojë 0,2% të kromit total.

fluorid kaliumi
fluorid natriumi
monofluorofosfat natriumi
acid boric
borat natriumi
choline-acid ortosilicik e stabilizuar
dyoksid silikoni
acid silicik (në formë xhel)