

URDHËR
Nr. 697, datë 30.12.2019

PËR MIRATIMIN E REGJISTRAVE TË DREJTORIVE TË UJITJES DHE TË KULLIMIT, BASHKIVE DHE ORGANIZATAVE TË PËRDORUESVE TË UJIT

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës dhe nenit 40, të ligjit nr. 24/2017 “Për administrimin e ujitjes dhe të kullimit”,

URDHËROJ:

1. Miratimin e Regjistrave që mbahen nga drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit, sipas aneksit 1, që i bashkëlidhet këtij urdhri.
2. Miratimin e regjistrave që mbahen nga bashkitë dhe organizatat e përdoruesve të ujit (OPU), sipas aneksit 2, që i bashkëlidhet këtij urdhri.
3. Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
Bledar Çuçi

ANEKS 1

Regjistrat që mbahen nga drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit

1. Regjistri i zonave nën shërbimin e ujitjes dhe të kullimit
 - 1.1 Zonat nën shërbimin e ujitjes
 - 1.2 Zonat nën shërbimin e kullimit
 - 1.3 Zonat e mbrojtura me argjinatura (nga përmbytja dhe errozioni)
 - 1.4 Zonat e mbrojtura me kanale të ujërave të larta (KUL)
2. Regjistri i inventarit të infrastrukturës së ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja dhe digave
 - 2.1 Inventari i skemave ujitëse
 - 2.2 Inventari i skemave të kullimit
 - 2.3 Inventari i kanaleve të ujërave të larta (KUL)
 - 2.4 Inventari i argjinaturave
 - 2.5 Inventari i hidrovoreve
 - 2.6 Inventari i digave
3. Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes, reehabilitimit dhe ndërtimit të Infrastrukturës
 - 3.1 Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes (me shpenzimet) për objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja, digave dhe hidrovoreve
 - 3.2 Regjistri i kontratave të rehabilitimit (me investimet) për objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja, digave dhe hidrovoreve
4. Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja
 - 4.1 Regjistri i përgjithshëm i inspektimeve në objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja, digave dhe hidrovoreve
 - 4.2 Regjistri i inspektimeve në infrastrukturën e ujitjes
 - 4.3 Regjistri i inspektimeve në infrastrukturën e kullimit
 - 4.4 Regjistri i inspektimeve në kanalet e ujërave të larta (KUL)
 - 4.5 Regjistri i inspektimeve të hidrovoreve
 - 4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)
 - 4.6.1 Lista e inspektimeve kryesore në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.2 Raporti i inspektimit në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura), bazuar në listën e inspektimeve (4.6.1)

4.6.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së veprës së mbrojtjes nga përmbytja (argjinaturës)

4.6.4 Frekuenca e inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.5 Regjistri vjetor i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.1 Lista e inspektimeve kryesore të digës, nr. 1

4.7.2 Lista e inspektimeve kryesore të digës, nr. 2

4.7.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së digës

4.7.4 Frekuenca e inspektimeve të digave

4.7.5 Regjistri vjetor i inspektimeve të digave

Aneksi 1

- ## 1 Regjistri i zonave nën shërbimin e ujërës dhe të kullimit

1.1 Zonat nën shërbimin e ujërës

Viti

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

Nr.	Skema Ujitëse		Emertimi i Burimit Ujorë	Vendndodhja (Bashkia)	Sipërfaqja ujitëse sipas projektit fillestar		
	Kodi	Emertimi Skemës Ujitëse			Gjithësej	Me gravitet	Me stacion pompimi
1					ha	ha	ha
2							
3							
Totali							

Konfirmusit:

Emër-mbiemër

Professioni

Firma

1

2

1	2
---	---

Aneksi 1

1 Regjistri i zonave nën shërbimin e ujitjes dhe të kullimit

1.2 Zonat nën shërbimin e kullimit

Viti

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

[illegible]

Konfirmusit:

Emër-mbiemër

1

2

3

Firma

Professioni

Emër-mbiemër

1 Regjistr i zonave nën shërbimin e ujijes dhe të kullimit

Konfirmusit: Emër-mbier	Profesioni	Firma
1		
2		
3		

Aneksi 1

1 Regjistri i zonave nën shërbimin e ujërës dhe të kullimit

1.4 Zonat e mbrojtura me Kanale të Ujërave të Larta (KUL)

Viti
Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

Nr.	Emërtimi i KUL	Gjatësia e KUL (km)	Vendndodhja (Bashkia)	Administrimi	Viti i Ndërtimit	Emërtimi i planimetrisë/harta e zonës së mbrojtur me KUL, që i bashkëlidhet këtij regjistri, e cila duhet të përmbajë të gjithë treuesit teknik për KUL
1						
2						
3						
Totali						

Konfirmusit:

Emër-mbiemër

Professioni

Firma

1
2
3

Aneksi 1

2 Regjistrimi i inventarit të infrastrukturës së ujërave, kullimit, mbrojtjes nga përmblyrja dhe digave

2.1 Inventari i Shtemeve Ujëse

Drejtoria e Ujërave dhe Kullimit

Viti

Vendndëdhja (Bashkia)
Emërtimi i Shtemes Ujëse
Kodi i Shtemes Ujëse

A

Të dhëna të referencës

1 Viti i referimit

2 Modifikimet/ndryshimet e mëvonshme

Viti

Dozaje të modifikimit/ndryshimeve

3 Shtetëdhja ujëse (sipas projektit)

(përshkrimi i modifikimit)

4 Shtetëdhja ujëse aktuale

B

Barimet Ujore

5 Rezervuar

a) Emri

b) Kapaciteti i ujërave të shpërndarjes për ujë

c) Gjendja teknike (vendos M-mirë, NM-nevojitet mirëmbajtje, NR-nevojitet rehabilitim)

6 Lumenjtë/përrenjë

a) Emri

b) Tipi i vepres së marrjes

c) Gjendja teknike (vendos M-mirë, NM-nevojitet mirëmbajtje, NR-nevojitet rehabilitim)

d) Volumi mesatar i ujit që përdoret në periudhën 15 prill - 30 shtator

6/1 Stacione pompimi të ujërave

a) Numri total në këtë shtetëdhje

b) Shtetëdhja që mbulojnë me ujë

c) Të dhëna për secilin stacion pompimi

Emri	numër
Kodi	ha
Numri i elektropompave në stacion	numër
Efiçienca e instaluar	kw
Lartësia e ngritjes së ujit (statike)	m
Kapaciteti	m ³ /s
Gjendja teknike e konstruksionit ndërtimor (vendos M-mirë, NM-nevojitet mirëmbajtje, NR-nevojitet rehabilitim)	
Gjendja teknike e elektropompave	

Elektropompa në kushte të mira

Elektropompa që duhet riparuar

Elektropompa që duhet të zëvendësohet me të reja

Gjendja teknike pasigjeve elektrike të fuqisë dhe lëshimit (vendos M-mirë, NM-nevojitet mirëmbajtje, NR-nevojitet rehabilitim)

Koment

C

Infrastruktura e ujërave dhe gjendja teknike

7 Kanale kryesore (përmbledhje)

a) Gjatësia Totale

km

- b) Veshur me beton (në gjendje të mirë)
- c) Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojitet rehabilitim)
- d) Pa veshur
- e) Me tubacion

km km km km

8 Strukturat (veprat e artit) në kanalet kryesore

Tipi i strukturës (veprës së artit)	në kushte të mira teknike numër	nevojitet rehabilitim numër	Total numër

[illegible]

9 Të dhëna individuale të kanaleve kryesore

- Emri i kanalit kryesor
- Kodi
- Gjatësia totale
- Kapaciteti i projektuar në krye të kanalit
- Sipërfaqja që mbulohet me ujë sipas projektit të zbatimit
- D. Veshur me beton (në gjendje të mirë)
- Veshur me beton (në gjendje jo të mirë)
- Pa veshur me beton në kushte të mira
- Pa veshur me beton, nevojitet reabilitim
- Me tubacion

km m³/s ha km km km km km

[illegible]

0 Kanalet Sekondare (përmbledhje)

- a) Gjatesia totale
- b) Veshur me beton (në gjendje të mirë)
- c) Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojitet rehabilitim)
- d) Pa veshur
- e) Me tubacion

km km km km km

--	--	--	--	--

1 Strukturat (veprat e artit) në kanalet sekondare

Tipi i strukturës (veprës së artit)
në kushte të mira teknike numër
nevojitet rehabilitim numër
Total numër

Veper marje	Porta	Banzh	Kapsterdache/Duckbill	Veper majte te prurjes	Sikarkaus	Lug	Tombino	Sifon

2 Të dhëna individuale të karaleve sekondare

- a) Emri kanalit sëndoradur
 b) Kodi
 c) Gjatezia totale
 d) Kapaciteti i projektuar në krye të kanalit
 e) Kapaciteti që mbulohet me ujë sipas projektit të zbatimit
 f) Sferia që qëndron nën ujë sipas projektit të zbatimit
 g) D. Veshur me beton (në gjendje të mirë)
 h) Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojitet rehabilitim)
 i) Pa veshur me beton në kushte të mira
 j) Pa veshur me beton, nevojitet rehabilitim
 l) Me tubacion

km
m³/s
ha
km
km
km
km
km

[illegible]

3 Kanale të Tretë

- Gjatësia totale
- Të veshur me beton
- Me tubacion
- Të pa vashur

km km km km

--	--	--	--

Te dhënat e detajuara për skemat e kullimit jepen në tabelën përkatëse të kullimit

ha	ha	ha	numër
----	----	----	-------

Total

3

2

—

D Infrastruktura e Kullimit (që shoqëron këtë skemë ujtëse)

- #### 4 Sipërfaqja që kullohet në total sipas projektit të zbatimit)

5 Me kanale të hapura me gravitet

- ### 6 Me stazione pompini të kullimit-Hidrovore

Numri i hidrovoreve

- 7 Skemat e kullimit që shërbejnë në këtë skemë ujfëse

- a) Emërtimi i skemës së kullimit
b) Kodi
c) Sferatja që kulloh
- ha

E

Rrugët e shërbimit (për sistemin e ujërës)

- 18 Gjatësia e rrugëve të shërbimit
- a) Total
b) Të pa asfrituara
c) Të shtritura me zhavorr
d) Të asfaltuara
- km
km
km
km

18/1 Aksesit në rrugët e shërbimit

- a) Rrëzë që mund të përdoren për shërbim
b) Rrëzë që nuk mund të përdoren për arsye të demitimit/blokimere etj
- km
km

F

Shërbëzimi aktual i sistemit

- 19 Numri i familjeve fermere (gjitbës)
- 20 Sasia e ujit të përdorur për ujëje (total)
- 21 Sferatja ujëdës gjitbës (sipas projektit që mbahet skema ujëdës)
- 22 Sferatja e ujitur në vitin aktual, gjitbës:
- me gravitet ha
me stacione pompimi ha
energji elektrike e hardhuar keh
ha
lake
- 23 Sferatja për të cilën janë mbledhur tarifat në vitin aktual
- 24 Vlerë në lake e tarifës së mirëmbajtjes (mbledhur gjitbës)
- 25 Vlerë në lake e tarifës për shërbimin e ujërës (mbledhur gjitbës)

- 26 Sferatja e ujitur në vitin aktual (gjitbës), ndalë në:
- Kullimi bujqësor
Sferatja përkatëse ha

G

Cështje mjedësore

- 27 Probleme në qytet e ujit për ujëje (vendos Pw/Jo)

28 Probleme të kullimit

- Sferatjet me probleme të kullimit (vendos Pw/Jo)

29 Probleme të krupësia (vendos Pw/Jo)

- Probleme të krupësia

30 Ndodhje urbane (vendos Pw/Jo)

- Kamile që kalojnë në qytet (Q), fshat (F), zona bujqësore (B)

Vendos Q, F, B

31 Ndërtime të paligjme mbi infrastrukturë (vendos Pw/Jo)

Ne kushte të mira	Ne kushte jo të mira	Total

Viti

Foragjere	Mëdër	Përime	Agrume	Veshita	Dru frutore	Industriale	Të tjera	Totali

vendodhja përshkrimi

ha	vendodhja përshkrimi

ha	vendodhja përshkrimi

	vendodhja përshkrimi

	vendodhja përshkrimi

Aneksi 1

2 Regjistrat i inventarit të infrastrukturës së ujërave, kullimit, mbrojtjes nga përmbysja dhe digave
2.2 Inventari i Shtemeve të Kullimit

Drejtoria e Ujërave dhe Kullimit

Viti

Vendndodhja (Bashkia)
Emërtimi i Shtemes Kulluese
Kodi i Shtemes Kulluese

A Të dhëna të përgjithshme

1 Viti i ndërtimit

2 Modifikime/ndryshimet e miratimeve

Detaje të modifikime/ndryshimeve

3 Sferat e kullues (sipas projektit)

(përfish modifikimet)

4 Sferat e kullues aktualë

5 Sistemet e ujërave që i shërbehet

(përfshijet kësaj skema kullimi)

Emërtimi i sistemit ujërave

Kodi

Sferat e kullues (sipas projektit)

B Infrastruktura e kullimit dhe gjendja teknike

6 Kanale kryesore (përmbledhje)

a) Gjatesia totale

b) Gjatesi kanali në kushte të mira

c) Gjatesi kanali që ka nevojë për mirëmbajtje

7 Strukturat (veprat e artit) në kanale kryesore

Tipi i strukturës (veprat e artit)
në kushte të mira teknike
numeri
vevojat rehabilitim
numeri
Totali

Struktura komandimi	Tombo	Ujë e vogël	Ujë për automjetet	Total

8 Të dhëna individuale të kanaleve kryesore

a) Emërtimi i kanalit kryesor

b) Kodi

c) Gjatesia totale

d) Kapaciteti i projektuar në fund të kanalit

e) Sferat e kullues që kullon

f) Në kushte të mira

g) Nevojat për rehabilitim mirëmbajtje

h) Gjendja e kanalit (date "D", luma "L", Llogarit "L")
në kushte të mira (vendos KKM)
nevojat mirëmbajtje (vendos NM)

1	2	3	4	5	6	Total

9 Kanale sekundare (përmbledhje)

a) Gjatesia totale

b) Gjatesi kanali në kushte të mira

c) Gjatesi kanali që ka nevojë për mirëmbajtje

10 Strukturat (veprat e artit) në kanale sekundare

Tipi i strukturës (veprat e artit)
në kushte të mira teknike
numeri
vevojat rehabilitim
numeri
Totali

Struktura komandimi	Tombo	Ujë e vogël	Ujë për automjetet	Ujë kanali	Kanale	Total

11. Të dhëna individuale të kanaleve sekondare	a) Faktorin kumulativ kryesor					
	b) Kodi					
	c) Gjatësia totale					km
	d) Kapaciteti i projektuar në fund të kanalit					m ³ /s
	e) Sipërfaqja që kullon					ha
	f) Në kushte të mira					km
	g) Nevojitet rehabilitim mirëmbajtje					km

12. Kanale të trodë	a) Gjatësia totale	
	b) Në kushte të mira	
	c) Nevojitet mirëmbajtje	
		km

13. Stacione pompimi të kullimit (hidrovore)	a) Numri total që korr shërbime kullimi					ha
	b) Sipërfaqja që mbledhet me kullim					
	c) Të dhëna për secilin stacion pompimi të kullimit					
	Emri					
	Kodi					
	Numri i elektropompave në stacion					numër
	Fajda e instaluar					KW
	Lartësia e ngritjes së ujit (statike)					m
	Kapaciteti					m ³ /s

14. Gjendja teknike e konstruksionit ndërtimore	Në kushte të mira (vendos M)					
	Nevojitet mirëmbajtje/rehabilitim (vendos NR)					
	15. Gjendja teknike e elektropompave					
	Elektropompa në kushte të mira numër					
	Elektropompa që duhet riparuar numër					
	Elektropompa që duhet zëvendësuar me të reja numër					
16. Gjendja teknike paisjeve elektrike	Në kushte të mira (M)					
	Nevojitet rehabilitim (NR)					
	Duhen zëvendësuar me të reja (NE)					
	Total					

Komment	

C. Rrugët e shërbimit (për sistemin kullues)		
17. Gjatësi e rrugëve të shërbimit	Në kushte jo të mira	
a) Total		Total
b) Të pa shtrëna		
c) Të shtrëna me zhavorr		
d) Të asfaltuara		

17/1. Akses në rrugët e shërbimit	
Rruga që mund të përdoret për shërbim	km
Rruga që nuk mund të përdoret për shërbim për arsye të demtimeve/shikimeve etj	km

D. Shërbëzimi aktual i sistemit	Viti

18. Numri i familjeve fermere (githasë)	numër
19. Sipërfaqja kulluese githasë (sipas projektit që mbulon skema kulluese)	ha
20. Sipërfaqja e kulluar në vitin aktual (githasë)	ha
	me gravitet ha
	me stacione pompimi ha
21. Sipërfaqja e kulluar për të cilën është mbledhur tarrja e mirëmbajtjes	kwh
22. Vlera në lëviz të tarrës së mirëmbajtjes (mbledhur githasë)	ha
	lëviz

E. Cërbje mjediuore

Aneksi 1

2 Regjistri i inventarit të infrastrukturës së ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja dhe digave

2.3 Inventari i Kanaleve të Ujërave të Larta (KUUL)

[illegible]

Konfirmusit:		
Emër-mbiemër	Profesioni	Firma
1		
2		
3		

[illegible]

Anexs 1

2 Reģistri Inventarīti infrastruktūrās, sē uļtjies, kullimāt, mēroļtjies ūga pērmēļtjia dē dēļtjia

2.6 Inventarīti Dēļtjia

Vai

Dreļtjia e Uļtjies dē Kullimāt

[illegible]

Konfirmist:		Professione	Firma
1			
2			
3			

[illegible]

[illegible]

Aneksi 1

3 Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe ndërtimit të infrastrukturës

3.1 Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes (me shpenzimet) për objektet e ujërës, kullimit, mbrojtjes nga përbytyja, digave dhe hidrovoreve

Viti

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

[illegible][illegible][illegible]

Aneksi 1

3 Regjistrat i kontratave të mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe ndërtimit të infrastrukturës

3.2 Regjistrat i kontratave të rehabilitimit (me investimet) për objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmblyja, digave dhe hidrocentra

Viti _____
Drejtorja e Ujitjes dhe Kullimit _____

Ujitje			Përmirësime dhe realizime			Impakti		Përmirësime dhe objektet të rehabilituar	
Nr.	Emertimi i objekteve të ujitjes	Vlera në lekë	Vendodhja sipas Bashkive	Viti i fillimit	Viti i mbarimit	km	ha	Numri i fermave përfunduar	Kodi i skemës ujitëse (sipas inventarit)
1							që përmirësohen		Emertimi i skemës ujitëse (sipas inventarit)
2							që përmirësohen		
3							që përmirësohen		
4							që përmirësohen		
5							që përmirësohen		
6							që përmirësohen		
7							që përmirësohen		
8							që përmirësohen		
9							që përmirësohen		
10							që përmirësohen		
11							që përmirësohen		
12							që përmirësohen		
13							që përmirësohen		
14							që përmirësohen		
15							që përmirësohen		
16							që përmirësohen		
17							që përmirësohen		
18							që përmirësohen		
19							që përmirësohen		
20							që përmirësohen		
21							që përmirësohen		
22							që përmirësohen		
23							që përmirësohen		
24							që përmirësohen		
25							që përmirësohen		
26							që përmirësohen		
27							që përmirësohen		
28							që përmirësohen		
29							që përmirësohen		
30							që përmirësohen		
31							që përmirësohen		
32							që përmirësohen		
33							që përmirësohen		
34							që përmirësohen		
35							që përmirësohen		
36							që përmirësohen		
37							që përmirësohen		
38							që përmirësohen		
39							që përmirësohen		
40							që përmirësohen		
41							që përmirësohen		
42							që përmirësohen		
43							që përmirësohen		
44							që përmirësohen		
45							që përmirësohen		
46							që përmirësohen		
47							që përmirësohen		
48							që përmirësohen		
49							që përmirësohen		
50							që përmirësohen		
51							që përmirësohen		
52							që përmirësohen		
53							që përmirësohen		
54							që përmirësohen		
55							që përmirësohen		
56							që përmirësohen		
57							që përmirësohen		
58							që përmirësohen		
59							që përmirësohen		
60							që përmirësohen		
61							që përmirësohen		
62							që përmirësohen		
63							që përmirësohen		
64							që përmirësohen		
65							që përmirësohen		
66							që përmirësohen		
67							që përmirësohen		
68							që përmirësohen		
69							që përmirësohen		
70							që përmirësohen		
71							që përmirësohen		
72							që përmirësohen		
73							që përmirësohen		
74							që përmirësohen		
75							që përmirësohen		
76							që përmirësohen		
77							që përmirësohen		
78							që përmirësohen		
79							që përmirësohen		
80							që përmirësohen		
81							që përmirësohen		
82							që përmirësohen		
83							që përmirësohen		
84							që përmirësohen		
85							që përmirësohen		
86							që përmirësohen		
87							që përmirësohen		
88							që përmirësohen		
89							që përmirësohen		
90							që përmirësohen		
91							që përmirësohen		
92							që përmirësohen		
93							që përmirësohen		
94							që përmirësohen		
95							që përmirësohen		
96							që përmirësohen		
97							që përmirësohen		
98							që përmirësohen		
99							që përmirësohen		
100							që përmirësohen		

Kullim			Përmirësime dhe realizime			Impakti		Përmirësime dhe objektet të rehabilituar	
Nr.	Emertimi i objekteve të kullimit	Vlera në lekë	Vendodhja sipas Bashkive	Viti i fillimit	Viti i mbarimit	km	ha	Numri i fermave përfunduar	Kodi i skemës kulluese (sipas inventarit)
1							që përmirësohen		Emertimi i skemës kulluese (sipas inventarit)
2							që përmirësohen		
3							që përmirësohen		
4							që përmirësohen		
5							që përmirësohen		
6							që përmirësohen		
7							që përmirësohen		
8							që përmirësohen		
9							që përmirësohen		
10							që përmirësohen		
11							që përmirësohen		
12							që përmirësohen		
13							që përmirësohen		
14							që përmirësohen		
15							që përmirësohen		
16							që përmirësohen		
17							që përmirësohen		
18							që përmirësohen		
19							që përmirësohen		
20							që përmirësohen		
21							që përmirësohen		
22							që përmirësohen		
23							që përmirësohen		
24							që përmirësohen		
25							që përmirësohen		
26							që përmirësohen		
27							që përmirësohen		
28							që përmirësohen		
29							që përmirësohen		
30							që përmirësohen		
31							që përmirësohen		
32							që përmirësohen		
33							që përmirësohen		
34							që përmirësohen		
35							që përmirësohen		
36							që përmirësohen		
37							që përmirësohen		
38							që përmirësohen		
39							që përmirësohen		
40							që përmirësohen		
41							që përmirësohen		
42							që përmirësohen		
43							që përmirësohen		
44							që përmirësohen		
45							që përmirësohen		
46							që përmirësohen		
47							që përmirësohen		
48							që përmirësohen		
49							që përmirësohen		
50							që përmirësohen		
51							që përmirësohen		
52							që përmirësohen		
53							që përmirësohen		
54							që përmirësohen		
55							që përmirësohen		
56							që përmirësohen		
57							që përmirësohen		
58							që përmirësohen		
59							që përmirësohen		
60							që përmirësohen		
61							që përmirësohen		
62							që përmirësohen		
63							që përmirësohen		
64							që përmirësohen		
65							që përmirësohen		
66							që përmirësohen		
67							që përmirësohen		
68							që përmirësohen		
69							që përmirësohen		
70							që përmirësohen		
71							që përmirësohen		
72							që përmirësohen		
73							që përmirësohen		
74							që përmirësohen		
75							që përmirësohen		
76							që përmirësohen		
77							që përmirësohen		
78							që përmirësohen		
79							që përmirësohen		
80							që përmirësohen		
81							që përmirësohen		
82							që përmirësohen		
83							që përmirësohen		
84							që përmirësohen		
85							që përmirësohen		
86							që përmirësohen		
87							që përmirësohen		
88							që përmirësohen		
89							që përmirësohen		
90							që përmirësohen		
91							që përmirësohen		
92							që përmirësohen		
93							që përmirësohen		
94							që përmirësohen		
95							që përmirësohen		
96							që përmirësohen		
97							që përmirësohen		
98							që përmirësohen		
99							që përmirësohen		
100							që përmirësohen		

Mbrojtja nga përmblyja			Përmirësime dhe realizime			Impakti		Përmirësime dhe objektet të rehabilituar
------------------------	--	--	---------------------------	--	--	---------	--	--

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukurës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

Viti

[illegible]

[illegible]

4 Registeri i inspektimeve te infrastrukture se ujites, kullimit dhe veprave te mbrodtjes nga permbujda
4.2 Regjistri i inspektimeve ne infrastrukturen e ujites
Viti
Drejtoria e Ujites dhe Kullimit

Nr	Kodi	Skema ujtese		Emertimi i burimit ujqor	Siperfaqja ujtese sipas projektit (në ha)			Siperfaqja ujtese aktuale (në ha)			Gjatesia e kanaleve ujites sipas projektit (në km)		Gjatesia e kanaleve ujites aktuale	
					me gravitet	me gravitet	me stacion pompimi	gjithej	me gravitet	me stacion pompimi	me stacion pompimi	me stacion pompimi	me stacion pompimi	me stacion pompimi
Total														
1														

Shënimet dhe vërejtjet

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblyja
 4.3 Regjistri i inspektimeve në infrastrukturën e kullimit

Viti
 Drejtoria e Ujërve dhe Kullimit

Nr	Kodi	Skema kulluese		Sipërfaqja kulluese sipas projektit fillestar (në ha)			Sipërfaqja kulluese aktuale (në ha)			Gjatësia e kanaleve kulluese sipas projektit (në km)			Gjatësia e kanaleve kullues aktuale	
		Emërtimi i skemës kulluese		gjithej	me gravitet	me stacion pompimi	gjithej	me gravitet	me stacion pompimi	kryesorë	të dytë	të tretë	kryesorë	të dytë
Total														
1														

Shënime dhe vizatime

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4 Regjistrat i inspektimeve të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblytja

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit
Viti

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Aneksi 1

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblytja

4.5 Regjistri i inspektimeve të Hidrovoreve

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit
Viti

Kontrolluesit (emër-mbiemr-firma)

1

61

3

Hidrovori

Frekuenca e inspektimeve bazohet në praktikat e shfrytëzimit të elektropompave, tipit të tyre, gjendjes teknike fakt, madhësisë së hidrovorit, kushteve klimatike etj.

Seksionet	Inspektime në hidrovar në periodicitete të ndryshme	Data	Kontrolluar		Emertimi specifik i seksionit/nyjes/pajisjes të përfshira në kontroll	Statusi			
			po	jo		E mirë 1	E prapueshme 2	E dobët 3	E paprapueshme 4
1	Nivelet e ujit								
1.1	Nivelet e ujit në hyrje dhe dalje të hidrovorit								
2	Elektropompa								
2.1	Operimi i elektropompës								
2.2	Nivelet e zhurmave dhe vibrimeve në elektropompë								
2.3	Nyja e lidhjes/hashkimit të pompës me elektromotorin								
2.4	Funksionimi i sistemit të grastimit (pompa dhe tubacionet)								
2.5	Funksionimi i sistemit të vasisjes								
2.6	Funksionimi i sistemit të ftohjes								
2.7	Funksionimi i sistemit të lopatave								
2.8	Niveli i vajit në kushineta								
2.9	Temperatura e vajit të kushinetave								
2.10	Rrjedhjet e mundshme në pjeset bashkuese të nyjeve të elektropompës								
3	Zgarat								
3.1	Zgarat në hyrje të hidrovorit								
3.2	Funksionimi i paisjeve të pastrimit të zgarave								
4	Pajisjet elektrike								
4.1	Skema e paisjeve të leshimit (paneli elektrik)								
4.2	Skema e mbrojtjes (paneli elektrik)								
4.3	Izolacioni i elektromotorit								
4.4	Tokëzim dhe nullifikimi mbrojtës								
4.5	Skema e matjes së energjisë								
4.6	Transformatorët e fuqisë, analizat dhe niveli i vajit								
4.7	Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike, Brufepritësit								
5	Linjat e furnizimit								
5.1	Gjendja e linjave të furnizimit me energji elektrike								
5.2	Numri i linjave të furnizimit të hidrovorit								
6	Transformatorët								
6.1	Numri i transformatorëve në punë dhe karakteristikat e tyre								
2	Numri i transformatorëve rezervë dhe karakteristikat e tyre								

[illegible]

[illegible]

Aneksi 1

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujërës, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblytja

4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmblytja (argjinatura)

4.6.1 Lista e inspektimeve kryesore në veprat e mbrojtjes nga përmblytja (argjinatura)

Viti
Drejtorja e Ujërës dhe Kullimit

Emërtimi argjinaturës: Data:

	Në vlerësimin e gjendjes vendos:
1	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese apo potenciale, që cënojnë sigurinë e argjinaturës. Garantohej një performancë e pranueshme e argjinaturës në të gjitha kushtet e ngarkimit të saj (statike, hidrologjike, sizmike etj), sipas kriterëve të pranuar të tolerancës së rrezikut.
2	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese, që cënojnë sigurinë e argjinaturës për kushte normale të ngarkimit të sajë. Ngjarjet e ralla apo ekstreme hidrologjike apo sizmike mund të cënojnë sigurinë e argjinaturës. Rreziku mund të jetë në nivele që kërkon marrjen e masave në të ardhmen.
3	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e argjinaturës për kushte të ngarkimit të sajë, që mund të ndodhin realisht. Nevojitet marrja e masave të menjëhershme. Ky vlerësim mund të vlejë edhe për rastet ku egzistojnë paqartësi për mangësitë/dëmtimet potenciale, që mund të cënojnë sigurinë e argjinaturës por që për momentin nuk mund të konkludohet saktësisht pasi kërkohej një investigim i thelluar apo studime të mëtejshme.
4	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e argjinaturës dhe që kërkohej ndërhyrje e menjëhershme-emergjente për zgjidhjen e problemit.

Emërtimi argjinaturës: Data:

Kodi -Nr.	Çështje të Kontrollit/Inspektimit	Po	Jo	n/a	Shënim	Gjendja			
						E mirë vendos	E pranueshme vendos	E dobët vendos	E papranueshme vendos
A	Aktivitetet para inspektimit					1	2	3	4
A1	Shqyrtimi të gjitha kërkesat për kontrollin e sigurisë								
A2	Sigurimi që të gjitha pajisjet e nevojshme të sigurisë janë të gatshme për inspektimin								
A3	Sigurimi që procedurat e kontrollit të sigurisë të jenë në vend								
A4	Shqyrtimi materialet përkatëse të zyrës, sic janë planimetritë/vizatimet, raportet, inspektimet e mëparshme etj								
A5	Informoni të gjithë personat/institucionet e nevojshme (p.sh. pronarët e tokës në afërsi, bashkime-njësia administrative) rreth kohës kur do të kryhet inspektimi dhe për të siguruar akses								
B	Inspektimi i argjinaturës								
	Është përgatitë të dy kontureve të kurorës dhe shënimet detajet dhe vendndodhjen pozicionimin e ndonjë nga mangësitë e mëposhtme:								
B1	Kontrolloni për humbjen/uljen e bërme, shenjat e fundit të ujërës në nivelin të ujërës marrëdhëniet e tyre me lartësinë e kurorës								
B2	Kontrolloni për prani të mbushjeve / depresioneve-ujëve/ vrimeve etj. (deformime të skarpës dhe prani të sufozisë)								
B3	Kontrolloni për prani të filtrimeve, dalje të ujërës në sipërfaqe, dalje të ujërës si burim etj.								
B4	Kontrolloni për prani plasartje/çarje								
B5	Kontrolloni për rrëshqitje, zona të paqëndrueshme, prishje e uniformitetit të skarpës etj.								
B6	Kontrolloni për erozionin sipërfaqësor (gjurmë të vijave, rrekeve apo kanaleve të rrjedhjes së ujërave apo pellgje uji)								
B7	Kontrolloni për aktivitetet të pa autorizuar (ndërtime, rrugë kalim, gërmime etj)								
B8	Kontrolloni zonat ku bëmësia pengon inspektimin								
B9	Kontrolloni për shenjat e aktivitetit të brejtësve /që hapin vrime (tunele) në trupin e argjinaturës								
	Është përgatitë anës së poshtme të argjinaturës dhe aty ku është e mundur përgatitë bregut të lumit dhe shënimet vendndodhjen dhe detajet përkatëse të ndonjë prej mangësive të mëposhtme:								

- 4 Regjistrat i inspeksioneve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblytja
- 4.6 Regjistrat i inspeksioneve në veprat e mbrojtjes nga përmblytja (argjinatura)
- 4.6.2 Raporti i inspeksionit në veprat e mbrojtjes nga përmblytja (argjinatura), bazuar në listën e inspeksioneve (4.6.1)

Viti _____

Drejtorja e Ujitjes dhe Kullimit _____

Raporti i inspeksionit të objektit të mbrojtjes nga përmblytja	
Gjatësia e argjinaturës	km
Emërtimi	
Shtirirja/Vendodhja	
Data e inspeksionit	
Inspektorët	Profesioni
Emër-mbiemër	
1	
2	
3	
Firma	
Shënime	

Gjendja e objektit të mbrojtjes nga përmblytja:

Argjinatura (Seksioni B)	Kontrolli mbi: bimesë, ujë apo dëmtim të kurores, ujë apo dëmtim të bemes, prania e filtrimeve-prani të ujit në sipërfaqe apo rrjedhje, plasatje apo çarje tërthore apo gjatësore, rrëshqitje në zona të paqëndrueshme dhe prishje e unifmitetit të skarpave, gjurmë të vijave, rrëqeve apo kanaleve të rrjedhjes së ujit në skarpata, ndërtim të pa autorizuar, rrugë kalim, gërmime etj, aktivitetit të kafsheve-brejtësve që hapin vrima në trupin e argjinaturës

Veprat e artit të ndërtuar mbi argjaturë (Seksioni D)	Mbikalime të mjeteve dhe kombësorëve, kanale hyrëse dhe dalje, vepra të shkakrikimit, rrugë mbi argjaturë, vepra të marjes së ujit për ujti me gravitet, stacione pompimi etj
--	---

[illegible]

Informacion shitesë	Skica të ndryshme dhe fotografi
------------------------	---------------------------------

Skica të ndryshme dhe fotografi

Punimet e përfunduara	Përkthim i punimeve të përfunduara mbi bazen e konstatimeve dhe rekomandimeve si më sipër

Përkthim i punimeve të përfunduara mbi bazen e konstatimeve dhe rekomandimeve si më sipër

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.6.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së veprës së mbrojtjes nga përmytja (argjinaturës)

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

Data:

Konfirmusit/Inspektorët
Emër-mbiemër

Firma

2

3

Aneksi 1

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.4 Frekuenca e inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

Nr.	Komponentët	Aktiviteti i Kontrollit/ Mirëmbajtjes	Frekuenca (Rekomandohet)
1	Argjinatura dhe veprat e artit	Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli nga gërryerjet	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i trupit të argjinaturës	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli peneleve tërthore	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i veprave të artit/ strukturave prej betoni	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i mungesës së gurëve, çarjeve etj.	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i strukturave mekanike dhe elektrike të operimit	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit/ sipas nevojës
2	Aksesi dhe siguria për në argjinaturë	Riparim i dëmtimeve të veprave të artit/betoneve	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mirëmbajtja e rrugëve të kalimit për mjete / këmbësorë	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mirëmbajtje e rrethimeve/gradheve, dhe inspektimi i sinjalistikës	Dy herë në vit/ sipas nevojës

4 Regjistrat i inspektiveve të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.6 Regjistrat i inspektiveve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.5 Regjistrat vjetor i inspektiveve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

Konfirmusit/Inspektorët	Profesioni	Firma
1		
2		
3		

Konfirmusit/Inspektorët	Profesioni	Firma
Emër-mbiemër		

[illegible]

[illegible]

Aneksi 1

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.1 Lista e inspektimeve kryesore të digës Nr. 1

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

Viti

Emri i Digës	
Viti i ndërtimit	
Vendodhja	
	Bashkia
	Fshati
Kordinatat	
	X
	Y
Diga plotëson kushtet e ligjit nr 8681, datë 2.11.2000 "Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave"	
PO	JO
Kushtet e Motit	
Temperatura	
Data e Inspektimit	

Tipi i Digës	
Lartësia e Digës	
Qellimi i Digës	
Lartësia e nivelit maksimal të ujit për shfrytëzim normal	
Lartësia e nivelit të ujit gjatë inspektimit	
Niveli i Rrezikut	
	i lartë
	i mesëm
	i ulët
Pronari i Digës	
Tel:	
e-mail:	
Operatori i Digës	
Tel:	
e-mail:	

Personat prezent në inspektim			
Emër Mbiemër	Profesioni		Institucioni që përfaqëson (tjetër)
1			
2			
3			
4			
Inxhinieri përkatës për kontrollin e sigurisë së digës (pjesë e grupit)			
Emër Mbiemër			
Firma			
Nëse ka licensës/certifikatë (vendos numër/emërtim etj)			

Shënim: Specifiko nëse ka aktivitate të tjera:	Peshkim (emri i subjektit/Tel:)
	Prodhim energji elektrike (emri i subjektit/Tel:)

Aneksi 1

4 Regjistrat i inspektimeve të infrastrukturës së ujërës, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.7 Regjistrat i inspektimeve të digave

4.7.2 Lista e inspektimeve kryesore të digës Nr. 2

Viti
Drejtorja e Ujitjes dhe Kullimit

Në vlerësimin e gjendjes vendos:	
1	Nuk ka mangësi/dëmtime egzisuesse apo potenciale, që cënojnë sigurinë e digës. Garantohej një performancë e pranueshme e digës në të gjitha kushtet e ngarkimit të saj (statike, hidrologjike, sizmike etj), sipas kritereve të pranuarra të tolerancës së rezultut.
2	Nuk ka mangësi/dëmtime egzisuesse, që cënojnë sigurinë e digës për kushte normale të ngarkimit të saj. Ngjarjet e rralla apo ekstreme hidrologjike apo sizmike mund të cënojnë sigurinë e digës. Rreziku mund të jetë në nivele që kërkon marrjen e masave në të ardhmen.
3	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e digës për kushte të ngarkimit të saj, që mund të ndodhin realisht. Nevojitet marrja e masave të menjëhershme. Ky vlerësim mund të vlejë edhe për rastet ku egzisistojnë paqartësi për mangësitë/dëmtimet potenciale, që mund të cënojnë sigurinë e digës por që për momentin nuk mund të konkludohet saktësisht pasi kërkohet një investigim i thelluar apo studime të mëtejshme.
4	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e digës dhe që kërkohet ndërhyrje e menjëhershme-emergjente për zgjidhjen e problemit.

Emërtim i Digës: Data:

Kodi -Nr.	Çështje të Inspektimit	Përgjigjia			Shënime	Gjendja			
		Po	Jo	n/a		e mirë vendos	e pranueshme vendos	e dobët vendos	e papranueshme vendos
						1	2	3	4
	Rezervuari								
	Gjendja e përgjithshme								
R1	A është niveli i ujit të rezervuarit jashtëzakonisht i lartë apo i ulët								
R2	A ka shenja të rënies së cilësia së ujit								
R3	A ka shenja të rrëzës së depozitimit të sedimenteve								
R4	A ka mbeturina në sipërfaqe të ujit (lundruese)								
R5	A ka njerëz apo bagëti përreth rezervuarit (aktivitete)								
R6	Çështje të tjera								
	Diga								
	Gjendja e përgjithshme								
DP1	Ndonjë ndryshim apo modifikim i madh në digë që nga inspektimi i fundit								
DP2	A ka ndonjë zhvillim të ri/ndryshim në afërsi të zonës në pjesën e poshtme të digës								
DP3	A ka ndryshime në treguesit referent për shkak të lëvizjes së digës								
	Skarpata e sipërme								
DSS1	A ka shenja të muftajës apo konkavitetit /depression (deformime të skarpates dhe prani të sufozisë)								
DSS2	A ka prani të çarjeve gjatësore apo tërthore								
DSS3	A ka shenja që janë shqetësimit/rrezik për stabilitetin e skarpatave								
DSS4	A ka shenja të tjera të shqetësimit/rrezikut strukturor apo të mos pasjes stabilitet								
DSS5	A ka prani të pemëve apo shkurre/binësi të rritura në ndonjë vend të skarpates								
DSS6	A ka prova për prani të bagëtisë në skarpatin e sipërm								
	A ka vrima në sipërfaqe nga prani e kafshëve/brojtësve që jetojnë në brendësi të tokës/digës (që krijojnë vrima, tunele etj)								
DSS7	A ka erozion në sipërfaqe								
DSS8	A ka erozion në sipërfaqe								
DSS9	A ka prishje të shtrësës mbrojtëse (prishje të veshjeve me gurë/beton/ etj)								
DSS10	Ndonjë çështje/shqetësim tjetër që duhet evidentuar/adresuar								

[illegible]

[illegible]

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

Data:

[illegible]

Konfirmusit/Inspektorët
Emër-mbiemër

Profesioni

Firma

1

2

3

Aneksi 1

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblytja

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.4 Frekuenca e inspektimeve të digave

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

Nr.	Komponentët	Aktiviteti i Kontrollit/Mirëmbajtjes	Frekuenca (Rekomandohet)
1	Trupi i Digës	Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit, minimumi
		Kontrolli i trupit të digës (deformim, rrëshqitje, çarje, dranzhet etj)	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli nga gërryerjet	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Një herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Një herë në vit / sipas nevojës
2	Shkarkuesi katastrofik	Mbrojtje nga erozioni	Sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Kontrolli i strukturës prej betoni (çarje, deformime, gropëzime, zhvendosje etj)	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit / sipas nevojës
3	Shkarkuesi fundorë	Mbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Inspektimi i strukturave prej betoni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i mekanizmave të komandimit të ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Inspektimi i kanalit, perçjellës së ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Mbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Sipas nevojës
4	Ujëlëshuesi strukturat e hyrjes dhe daljes së ujit)	Inspektimi i strukturave prej betoni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i mekanizmave të komandimit të ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Inspektimi i kanalit perçjellës së ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Pastrimi i zgarës/sitës së pengimit të mbejveve	Pas çdo situatë me rreshje intensive
		Punime dheu të vogla	Një herë në vit/ sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Një herë në vit/ sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Një herë në vit/ sipas nevojës
		Strukturat mekanike dhe elektrike të operimit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Kontrolli i mungesës së gurëve, çarjeve etj	Sipas nevojës
5	Muret e Gurit		
6	Aksesi dhe siguria për në digë	Mirëmbajtja e rrugëve të kalimit për mjete / këmbësorë	Një herë në vit
		Mirëmbajtja e rrëzimeve/gardheve, e bllokimeve dhe inspektimi i sinjalistikës	Një herë në vit

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.7.5 Regjistri vjetor i inspektimeve të digave

Viti

Konfirmusli Inspektori Emër-mbiemër	Profesioni	Firma
1		
2		
3		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ANEKS 2

Regjistrat që mbahen nga bashkitë dhe organizatat e përdoruesve të ujit (OPU)

1. Regjistri i zonave nën shërbimin e ujitjes dhe të kullimit
 - 1.1 Zonat nën shërbimin e ujitjes
 - 1.2 Zonat nën shërbimin e kullimit
 - 1.3 Zonat e mbrojtura me argjinatura (nga përmytja dhe errozioni)
 - 1.4 Zonat e mbrojtura me kanale të ujërave të larta (KUL)
2. Regjistri i inventarit të infrastrukturës së ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmytja dhe digave
 - 2.1 Inventari i skemave ujitëse
 - 2.2 Inventari i skemave të kullimit
 - 2.3 Inventari i kanaleve të ujërave të larta (KUL)
 - 2.4 Inventari i argjinaturave
 - 2.5 Inventari i hidrovoreve
 - 2.6 Inventari i digave
3. Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe ndërtimit të infrastrukturës
 - 3.1 Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes (me shpenzimet) për objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmytja, digave dhe hidrovoreve
 - 3.2 Regjistri i kontratave të rehabilitimit (me investimet) për objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmytja, digave dhe hidrovoreve
4. Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmytja
 - 4.1 Regjistri i përgjithshëm i inspektimeve në objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmytja, digave dhe hidrovoreve
 - 4.2 Regjistri i inspektimeve në infrastrukturën e ujitjes
 - 4.3 Regjistri i inspektimeve në infrastrukturën e kullimit
 - 4.4 Regjistri i inspektimeve në kanalet e ujërave të larta (KUL)
 - 4.5 Regjistri i inspektimeve të hidrovoreve
 - 4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmytja (argjinatura)
 - 4.6.1 Lista e inspektimeve kryesore në veprat e mbrojtjes nga përmytja (argjinatura)
 - 4.6.2 Raporti i inspektimit në veprat e mbrojtjes nga përmytja (argjinatura), bazuar në listën e inspektimeve (4.6.1)
 - 4.6.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së veprës së mbrojtjes nga përmytja (argjinaturës)
 - 4.6.4 Frekuenca e inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmytja (argjinatura)
 - 4.6.5 Regjistri vjetor i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmytja (argjinatura)
 - 4.7 Regjistri i inspektimeve të digave
 - 4.7.1 Lista e inspektimeve kryesore të digës, nr. 1
 - 4.7.2 Lista e inspektimeve kryesore të digës, nr. 2
 - 4.7.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së digës
 - 4.7.4 Frekuenca e inspektimeve të digave
 - 4.7.5 Regjistri vjetor i inspektimeve të digave
5. Regjistri i sasive të ujit të marrë nga bashkitë/OPU
6. Regjistri i fermerëve/anëtareve, me treguesit
 - a) për madhësinë dhe vendndodhjen e pronës
 - b) për sasi të ujit/numrin e ujitjeve të përfituara
 - c) për pagesat e detyruara, tarifën për t'u paguar dhe ato të paguara

1 Regjistri i zonave nën shërbimin e ujërës dhe të kullimit

Viti

Konfirmusit:

1

3

1.2 Zonat nën shërbimin e kullimit

Professioni	Firma
1	
2	
3	

1 Regjistri i zonave nën shërbimin e ujërës dhe të kullimit

1 Regjistri i zonave nën shërbimin e ujërës dhe të kullimit

Viti

Viti

Bashkia/OPU-ja

Konfirmusit: Ener-mlbienter	Profesioni	Firma
1		
2		
3		

Aneksi 2

1 Regjistri i zonave nën shërbimin e ujërës dhe të kullimit

1.4 Zonat e mbrojtura me Kanale të Ujërave të Larta (KUL)

Viti

Bashkia/OPU-ja

[illegible]

Konfirmusit:

Emër-mbiemër

Professioni

Firma

1
2
3

13 Kanale të Tretë

- a) Gjatësia totale
- b) Të veshur me beton
- c) Me tubacion
- d) Të pa vashur

km
km
km
km

D Infrastruktura e Kullimit (që shoqëron këtë skemë ujtëse)

14 Sipërfaqja që kallohet në total sipas projektit të zbatimit

15 Me kanale të hapura me gravitet

16 Me stacione pompimi të kullimit-Hidrovores

Niveli i hidrovores

17 Skemat e kullimit që shërbejnë në këtë skemë ujtëse

- a) Emërtimi i skemës së kullimit
- b) Kodi
- c) Sipërfaqja që kullon

ha
ha
ha
numër
ha

E Rrugët e shërbimit (për sistemin e ujtës)

18 Gjatësia e rrugëve të shërbimit

- a) Total
- b) Të pa shtruara
- c) Të shtruara me zhavorr
- d) Të asfaltuara

km
km
km
km

18/1 Aksesit në rrugët e shërbimit

- a) Rruge që mund të përdoren për shërbim
- b) Rruge që nuk mund të përdoren për shërbim për arsye të dëmtimeve/bllokimeve etj

km
km

F Shërbëzimi aktual i sistemit

19 Numri i familjeve fermere (gjithsej)

20 Sasia e ujit të përdorur për ujtje (total)

21 Sipërfaqja ujtëse gjithsej (sipas projektit që mbulon skema ujtëse)

22 Sipërfaqja e ujitur në vitin aktual, gjithsej:

numër
m3
ha
ha
me gravitet ha
me stacione pompimi ha
me grurit ha
energji elektrike e harruar kwh
ha
lekë
lekë

23 Sipërfaqja për të cilën janë mbledhur tarrifa në vitin aktual

24 Vlera në lekë e tarrifës së mirëmbajtjes (mbledhur gjithsej)

25 Vlera në lekë e tarrifës për shërbimin e ujtës (mbledhur gjithsej)

26 Sipërfaqja e ujitur në vitin aktual (gjithsej), ndarë në:

Kultura bujqësore
Sipërfaqja përkatëse ha

G Cështje mjedisorë

27 Probleme në cilësinë e ujit për ujtje (vendos Po/Jo)

28 Probleme të kullimit

Sipërfaqet me probleme të kullimit (vendos Po/Jo)

Të dhënat e delinguara për skemat e kullimit, jepen në tabelën përkatëse të kullimit

1	2	3	Total

Në kushte të mira	Në kushte jo të mira	Total

Viti

Foragjere	Misër	Perime	Agrume	Vresha	Dru frutore	Industriale	Të tjera	Totali

vendodhja/pershkrimi

ha
vendodhja/pershkrimi

Aneksi 2

2 Regjistri i inventarit të infrastrukturës së ujërës, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja dhe digave
2.2 Inventari i Skemave të Kullimit

Viti

Bashkia/OPU-ja

Vendodhja (Bashkia)

Emërtimi Skemës Kulluese

Kodi i Skemës Kulluese

Të dhëna të përgjithshme

1 Viti i ndërtimit

2 Modifikimet/ndërrhyrjet e mëvonshme

Viti

Detaje të modifikimit/ndërrhyrjeve

ha

ha

3 Sipërfaqja kulluese (sipas projektit)
(përfshi modifikimet)

Emërtimi sistemit ujës

Kodi

Sipërfaqja ujëse (sipas projektit)

ha

ha

ha

5 Sistemet e ujërës që i shërbehet
(nëpërmjet kësaj skema kullimi)

Emërtimi sistemit ujës

Kodi

Sipërfaqja ujëse (sipas projektit)

ha

ha

Infrastruktura e kullimit dhe gjendja teknike

6 Kanalet kryesore (përmbledhje)

a) Gjatësia totale

b) Gjatësi kanali në kushte të mira

c) Gjatësi kanali që ka nevojë për mirëmbajtje

km

km

km

Strukturat (veprat e artit) në kanalet kryesore

7 Strukturat (veprat e artit) në kanalet kryesore

Tipi i strukturës (veprës së artit)
në kushte të mira teknike numër
nevojitet rehabilitim numër
Total numër

Të dhëna individuale të kanaleve kryesore

8 Të dhëna individuale të kanaleve kryesore

a) Emërtimi i kanalit kryesorë

b) Kodi

c) Gjatësia totale

d) Kapaciteti i projektuar në fund të kanalit

km

m3/s

1

2

3

4

5

6

Total

Struktura komandimi

Tombino

Urë e vogël

Urë për automote

Total

- e) Superfaqja që kullos
f) Në kushte të mira
g) Nevojitet rehabilitim mirmëbajtje
h) Grykëdredhja (date "D", lune "L", Liqen "L")
i) Në kushte të mira (vendos KM)
j) Nevojitet mirmëbajtje (vendos NM)

9 Kanalet sekondare (përmbledhje)

10 Strukturat (veprat e artit) në kanalet sekondare

11 Të dhëna individuale të kanaleve sekondare

12 Kanale të tretë

13 Stazione pompini të Kullimit (hidrovore)

14 Gjendja teknike e konstruksionit ndërtimore

- b) Kodi i sistemit kullues
b) Shkaku i problemit

vendodhja/përshkrimi

25 Ndotje urbane (vendos Po/Jo)

Kanale që kalojnë në qytet (Q), fshat (F), zona bujqësore (B)
Vendos Q, F, B

vendodhja/përshkrimi

26 Ndërtime të paligjime mbi infrastrukturë (vendos Po/Jo)

vendodhja/përshkrimi

F Komentë shtesë/të tjera

vendodhja/përshkrimi

Konfirmusit:

Emër-mbiemër	Profesioni	Firma
1		
2		
3		

e) Kapaciteti i projektuar në fund të kanalit

f) Sipërfaqja që mbrohet

g) Në kushte të mira

h) Nevojitet rehabilitim mirëmbajtje

i) Grykëderdhja (detë "D", lumë "L", Liqen "L")

m3/s

ha

km

km

në kushte të mira (vendos KM)

nevojitet mirëmbajtje (vendos NM)

10 Veshja e argjintures së KUL

a) me gurë

b) me beton

c) pa veshje

km

km

km

11 Shtalla e rishtit në segmentet që kanë nevojë për rehabilitim

a) e lartë

b) mesatare

c) e ulët

(vendos L)

(vendos M)

(vendos U)

1	2	3	4	5	6	Total

Koment

C

Rrugët e shërbimit (për KUL)

13 Gjatsia e rrugëve të shërbimit

a) Total

b) Të pa shtruara

c) Të shtruara me zavorr

d) Të asfaltuara

km

km

km

km

13.1 Akses në rrugët e shërbimit

Rrugë që mund të përdoren për shërbim

Rrugë që nuk mund të përdoren për shërbim për arsye të dëmtimeve /bloqimeve etj

km

km

Në kushte të mira

Në kushte jo të mira

Total

D

Shtyrëzimi aktual i KUL

14 Numri i familjeve që mbrohen nga KUL (gjithsej)

15 Sipërfaqja që mbrohet gjithsej (sipas projektit)

16 Sipërfaqja që mbrohet në vitin aktual (gjithsej)

numër

ha

ha

E

Çështje mjedisorë

17 Probleme të largimit të qerave nga KUL (vendos Po/Jo)

a) Hedhje e mbeturinave urbane (segmenti)

b) Shlaku i problemit

km

Vendi

Vendodhja/përshkrimi

18 Ndotje urbane (vendos Po/Jo)
Kanalë që kalojnë në qytet (Q), fshat (F), zona bujqësore (B)
Vendos Q, F, B
Shkarkime të ujërave të bardha e të zesa

vendodhja/përshkrimi

19 Ndërtime të paligjme mbi infrastrukturë (vendos Po/Jo)

vendodhja/përshkrimi

F **Komente shtesë/të tjera**

vendodhja/përshkrimi

Konfirmusit:	
Emër-mbiemër	Profesioni
Firma	
1	
2	
3	

j) Veshja e skarpatës

me gurë km
me beton km
pa veshje km

8 Shkalla e riskut në segmentet që kanë nevojë për rehabilitim

- a) e lartë (vendos L)
- b) mesatare (vendos M)
- d) e ulët (vendos U)

9 Penele terthore (numër)

Lloji i penelit
Përmasat kryesore (L-B-h-b)
në kushte të mira teknike (vendos KM)
nevojitet mirëmbajtje /rehabilitim (vendos NR)

10 Shkalla e riskut në penelet që kanë nevojë për rehabilitim

- a) e lartë (vendos L)
- b) mesatare (vendos M)
- d) e ulët (vendos U)

Koment

C Rrugët e shërbimit (për KUL)

11 Gjatësitë e rrugëve të shërbimit

- a) Total km
- b) Të pa shtruara km
- c) Të shtruara me zhavorr km
- d) Të asfaltuara km

11/1 Aksesit në rrugët e shërbimit

Rruge që mund të përdoren për shërbim
Rruge që nuk mund të përdoren për shërbim për arsye të dëmtimeve/bllokimeve etj km

Në kushte të mira	Në kushte jo të mira	Total

D Shfrytëzimi aktual

- 12 Numri i familjeve që mbrohen (gjithsej) numër
- 13 Sipërfaqja që mbrohet gjithsej (sipas projektit) ha
- 14 Sipërfaqja që mbrohet në vitin aktual (gjithsej) ha

Viti

E Çështje mjedisore (Po/Jo)

15 Segmentet

- a) Emërtimi
- b) Erozion (Po/Jo)
- c) Bimësi/pemë në afërsi të arginaturës/trupin e arginaturës (Po/Jo)
- d) Hedhje mbeturinash
- e) Prani e kafshëve të ndryshme që hapin vrima në trupin e arginaturës (Po/Jo)
- Etj.

1	2	3	4	5	6	Total

2 Regjistri i inventarit të infrastrukturës së ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja dhe digave

2.5 Inventari i Hidrovoreve

Viti

Bashkia/OPU-ja

Konfirmusit:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Aneksi 2

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.1 Regjistri i përgjithshëm i inspektimeve në objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja, digave dhe hidrovoreve

Viti

Bashkia/OPU-ja

[illegible]

[illegible]

Aneksi 2

4 Regjistrat i inspektimeve të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblyja


4.2 Regjistrat i inspektimeve në infrastrukturën e ujërave

Viti

Bashkia/OPU-ja

Nr	Skema ujëse		Superfaqja ujëse sipas Projektit fillestar (në ha)				Superfaqja ujëse aktuale (në ha)				Gjatësia e kanalëve ujërës sipas projektit (në km)			Gjatësia e kryesore
	Kodi	Emërtimi i skemës ujëse	Emërtimi i burimit ujor	gjithësej	me gravitet	me stacion pompimi	gjithësej	me gravitet	me stacion pompimi	kryesore	të dytë	të tretë		
Total														
1														

Shënime dhe vizatime



[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

4.3. Reģistri i inspektīve ne infrastruktūrē sē uģitēs, kullimīt dñe vepreve tē mbroģitēs nga pērmbyģģģ

Bashkia/OPU-ja

Shënime dhe vizatime



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Aneksi 2

4 Reģistri i inspektīve tī infrastruktūrē sē ujtīes, kullīmīt dīe veprave tī mbrōjīes ngā pērmēbytīa

4.4 Regjistri i inspektimeve në Karalet e Ujërave të Larta (KUL)

Viti

Bashkia/OPU-ja

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Aneksi 2

4 Regjistrimi i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblyja

4.6 Regjistrimi i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmblyja (argjinatura)

4.6.1 Lista e inspektimeve kryesore në veprat e mbrojtjes nga përmblyja (argjinatura)

Vini Bashkia OPU-ja

Emërtimi argjinatures:		Data:	
Në vlerësimin e gjendjes vendos:			
1	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese apo potenciale, që cënojnë sigurinë e argjinaturës. Garantohej një performancë e pranueshme e argjinaturës në të gjitha kushtet e ngarkimit të saj (statike, hidrologjike, sizmike etj), sipas kriterëve të pranuar të tolerancës së rrezikut.		
2	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese, që cënojnë sigurinë e argjinaturës për kushte normale të ngarkimit të saj. Ngjarjet e tralla apo ekstreme hidrologjike apo sizmike mund të cënojnë sigurinë e argjinaturës. Rreziku mund të jetë në nivele që kërkon marrjen e masave në të ardhmen.		
3	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e argjinaturës për kushte të ngarkimit të saj, që mund të ndodhin realisht. Nevojitet marrja e masave të menjëhershme. Ky vlerësim mund të vlejë edhe për raste ku egzistojnë paqartësi për mangësitë/dëmtimet potenciale, që mund të cënojnë sigurinë e argjinaturës por që për momentin nuk mund të konkludohet saktësisht pasi kërkohej një investigim i thelluar apo studime të mëtejshme.		
4	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e argjinaturës dhe që kërkohej ndërhyrje e menjëhershme-emergjente për zgjidhjen e problemit.		

Emërtimi argjinatures: Data:

Kodi -Nr.	Çështje të Kontrollit/Inspektimit	Po	Jo	n/a	Shënim	Gjendja					
						E mirë vendos	1	E pranueshme vendos	2	E dobët vendos	3
A	Aktivitetet para inspektimit										
A1	Shqyrtori të gjitha kërkesat për kontrollin e sigurisë										
A2	Sigurimi që të gjitha pajisjet e nevojshme të sigurisë janë të gatshme për inspektimin										
A3	Shqyrtimi që procedurat e kontrollit të sigurisë të jenë në vend										
A4	Shqyrtimi materialit përkatës të zyrës, siç janë planimetritë/vizatimet, raportet, inspektimet e mëparshme etj										
A5	Informoni të gjithë personat/institucionet e nevojshme (p.sh. pronarët e tokës në afërsi, bashkinë-njësitë administrative) rreth kohës kur do të kryhet inspektimi dhe për të siguruar akses										
B	Inspektimi i argjinaturës										
	Është përgjatë të dy kontureve të kurorës dhe shënoni detajet dhe vendndodhjen/pozicionimin e ndonjë nga mangësitë e mëposhtme:										
B1	Kontrolloni për humbjen/uljen e bormes, shenjat e fundit të nivelit të ujit dhe marrëdhëniet e tyre me lartësinë e kurorës										
B2	Kontrolloni për prani të mbushjeve / depressioneve-ujërve /vrimeve etj. (deformime të skarpatës dhe prani të sufozisë)										
B3	Kontrolloni për prani të filtrimeve, dalje të ujit në sipërfaqe, dalje të ujit si burim etj.										
B4	Kontrolloni për prani plasurje/çarje										
B5	Kontrolloni për rrëshqitje, zona të paqëndrueshme, prishje e uniformitetit të skarpatës etj.										
B6	Kontrolloni për erozionin sipërfaqësor (gjurmë të vijave, rrëqeve apo kanaleve të rrjedhjes së ujërave apo poligje uji)										
B7	Kontrolloni për aktivitet të pa autorizuar (ndërtime, rrugë kalim, gërmime etj)										
B8	Kontrolloni zonat ku bimësia pengon inspektimin										
B9	Kontrolloni për shenjat e aktivitetit të brejtësve /që hapin vrime (tunelo) në trupin e argjinaturës										
	Është përgjatë anës së poshtme të argjinaturës dhe aty ku është e mundur përgjatë bregut të lumit dhe shënoni vendndodhjen dhe detajet përkatëse të ndonjë prej mangësive të mëposhtme:										
B10	Kontrolloni për ndryshime në shifra të rrjedhjes së lumit, ekzistencën e bllokimit nga depozitimi i shkurreve/drurëve,										
B11	grumbullime të zhavorëve ose krijimi i gropave nga gërmimet apo erozioni etj										
	Kontrolloni për shenja të filtrimit / rrjedhjes së ujit / vrimezime										
C	Inspektimi i objekteve të mbrojtjes nga erozioni										
	Zgjidhni metodën më efektive dhe më të sigurt të inspektimit, p.sh. pikat me pamje të qarta, varka ose kaptja nga lumi duke përdorur instrumenta optik për pamje të qarta										
C1	Shiko për dëshmi të gërryerës së lokalizuar në pjesën e poshtme (prishje të veshjes së skarpatës)										

4 Regjistr i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.2 Raporti i inspektimit në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura), bazuar në listën e inspektimeve (4.6.1)

Viti

Bashkia/OPU-ja

Raporti i inspektimit të objektit të mbrojtjes nga përmbytja	
Gjatësia e argjinaturës	km
Emërtimi	
Shtirja/Vendodhja	
Data e inspektimit	
Inspektorët	Profesioni
Emër-nbiemër	
1	
2	
3	
Firma	
Shënime	

Cjendja e objektit të mbrojtjes nga përmbytja:

Argjinatura (Seksioni B)	Kontrolli mbi: bmesinë, ulje apo dëmtim të kurorës, ulje apo dëmtim të barmës, prania e lirimëve-prani të ujit në sipërfaqe apo rrjedhje, plasaritje apo çarje tërthore apo gjatësore, rrëshqitje në zona të paqëndrueshme dhe prishje e unifikimitit të skarpatave, glumë të vijave, rrëqeve apo kanaleve të rrjedhjes së ujit në skarpata, ndërtime të pa autorizuara, rrugë kalim, gërmime etj. aktivitetit të kalësive-brejtësve që hapin vrima në trupin e argjinaturës)

Mbikallime të mjeteve dhe kombësorëve, kanale hyrëse dhe dalëse, vepra të shkaktimit, rrugë mbi anjaturë, vepra të marjes së ujit për ujtiqe me gravitet, stacione pompimi etj

Mbikallime të mjeteve dhe kombësorëve, kanale hyrëse dhe dalëse, vepra të shkaktikimit, rrugë mbi argjinaturë, vepra të martjes së ujit për ujtiqe me gravitet, stacione pompimi etj

[illegible]

Informacion shitesë	Skica të ndryshme dhe fotografi
------------------------	---------------------------------

Skica të ndryshme dhe fotografi

Punimet e përfunduara	Përkthim i punimeve të përfunduara mbi bazën e konstatimeve dhe rekomandimeve si më sipër
-----------------------	---

Përkthim i punimeve të përfunduara mbi bazen e konstatimeve dhe rekomandimeve si më sipër

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmblytja (arginatura)
4.6.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së veprës së mbrojtjes nga përmblytja (arginaturës)

Bashkia/OPU-ja

Data:

Konfirmusit/Inspektorët
Emër-mbier

Emër-mbiemër

Firma

1

2

3

Aneksi 2

4 Regjistr i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.4 Frekuenca e inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

Bashkia/OPU-ja

Nr.	Komponentët	Aktiviteti i Kontrollit/ Mirëmbajtjes	Frekuenca (Rekomandohet)
1	Argjinatura dhe veprat e artit	Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli nga gërryerjet	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i trupit të argjinaturës	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli peneleve tërthore	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i veprave të artit/ strukturave prej betoni	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i mungesës së gurëve, çarjeve etj.	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i strukturave mekanike dhe elektrike të operimit	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit/ sipas nevojës
2	Aksesi dhe siguria për në argjinaturë	Riparim i dëmtimeve të veprave të artit/betoneve	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mirëmbajtja e rrugëve të kalimit për mjete / këmbësorë	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mirëmbajtje e rrethimeve/gradheve, dhe inspektimi i sinjalistikës	Dy herë në vit/ sipas nevojës

[illegible]

Aneksi 2

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.1 Lista e inspektimeve kryesore të digës Nr. 1

Viti _____
Bashkia/OPU-ja _____

Emri i Digës	
Viti i ndërtimit	
Vendodhja	
	Bashkia
	Fshati
Kordinatat	
	X
	Y
Diga plotëson kushtet e ligjit nr 8681, datë 2.11.2000 "Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave"	
	PO
	JO
Kushtet e Motit	
Temperatura	
Data e Inspektimit	

Tipi i Digës	
Lartësia e Digës	
Qëllimi i Digës	
Lartësia e nivelit maksimal të ujit për shfrytëzim normal	
Lartësia e nivelit të ujit gjatë inspektimit	
Niveli i Rrezikut	
	i lartë
	i mesëm
	i ulët
Pronari i Digës	
Tel:	
e-mail:	
Operatori i Digës	
Tel:	
e-mail:	

Personat prezent në inspektim			
Emër Mbiemër	Profesioni		Institucioni që përfaqëson (tjetër)
1			
2			
3			
4			
Inzhinieri përkatës për kontrollin e sigurisë së digës (pjesë e grupit)			
Emër Mbiemër			
Firma			
Nëse ka licensës/certifikatë (vendos numër/emërtim etj)			

Shënim: Specifikojë nëse ka aktivitete të tjera:	Peshkim (emri i subjektivit/Tel.)
	Prodhim energji elektrike (emri i subjektivit/Tel.)

Aneksi 2

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujërës, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblyja

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.2 Lista e inspektimeve kryesore të digës Nr. 2

Viti
Bashkia/OPU-ja

Në vlerësimin e gjendjes vendos:	
1	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese apo potenciale, që cënojnë sigurinë e digës. Garantohej një performancë e pranueshme e digës në të gjitha kushtet e ngarkimit të saj (shtatke, hidrologjike, sizmike etj), sipas kriterëve të pranuarra të tolerancës së rezultat.
2	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese, që cënojnë sigurinë e digës për kushte normale të ngarkimit të saj. Ngjarjet e rralla apo ekstreme hidrologjike apo sizmike mund të cënojnë sigurinë e digës. Rreziku mund të jetë në nivele që kërkon marrjen e masave në të ardhmen.
3	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e digës për kushte të ngarkimit të saj, që mund të ndodhin realisht. Nivonjet marrja e masave të menjpërhshme. Ky vlerësim mund të vlejë edhe për rastet ku egzistojnë paqartësi për mangësitë/dëmtimet potenciale, që mund të cënojnë sigurinë e digës por që për momentin nuk mund të konkludohet saktësisht pasi kërkohej një investigim i thelluar apo studime të mëtejshme.
4	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e digës dhe që kërkohej ndërhyrje e menjpërhshme-energjierte për zgjidhjen e problemit.

Emërtim i Digës:

Data:

Kodi -Nr	Çështje të Inspektimit	Përgjigja			Shënime	Gjendja			
		Po	Jo	n/a		e mirë vendos 1	e pranueshme vendos 2	e dobët vendos 3	e papranueshme vendos 4
	Rezervuari								
	Gjendja e përgjithshme								
R1	A është niveli i ujit të rezervuarit jashtëzakonisht i lartë apo i ulët								
R2	A ka shenja të rënies së cilësasë së ujit								
R3	A ka shenja të rrëzës së depozitimit të sedimenteve								
R4	A ka mbeturina në sipërfaqe të ujit (lundruese)								
R5	A ka njerëz apo bagëti përreth rezervuarit (aktivitete)								
R6	Çështje të tjera								
	Diga								
	Gjendja e përgjithshme								
DP1	Ndënjë ndryshim apo modifikim i madh në digë që nga inspektimi i fundit								
DP2	A ka ndonjë zhvillim të ri/ndryshim në afërsi të zonës në pjesën e poshtme të digës								
DP3	A ka ndryshime në treqesit referent për shkak të lëvizjes së digës								
	Skarpata e sipërme								
DSS1	A ka shenja të mufatës apo konkavitetit /depression (deformime të skarpatës dhe prani të sufozazë)								
DSS2	A ka prani të çarjeve gjatësore apo tërthore								
DSS3	A ka shenja që janë shpëtimshëm/rrezik për stabilitetin e skarpatave								
DSS4	A ka shenja të tjera të shpëtimshëm/rrezikut strukturor apo të mos pjesës stabilitet								
DSS5	A ka prani të pemëve apo shkurre/bimësi të rritura në ndonjë vend të skarpatës								
DSS6	A ka prova për prani të bagëtisë në skarpatin e sipërm								
DSS7	A ka vrima në sipërfaqe nga prani e kalibërve brënjësive që jetojnë në brendësi të tokës/digës (që krijojnë vrima, tunele etj)								
DSS8	A ka erozion në sipërfaqe								
DSS9	A ka prishje të shtrësis mbrojtëse (prishje të veshjeve me gurë/beton etj)								
DSS10	Ndënjë çështje/shpëtimshëm i tjetër që duhet evidentuar/adresuar								
	Kurora e digës								
DKD1	A ka ujë të dukshme dhe të paparashikuar të kurorës								
DKD2	A ka prani të çarjeve gjatësore apo tërthore								
DKD3	A ka prani të valëzimeve, depresioneve lokale, vrimave të thelluara								

[illegible]

[illegible]

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.7.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së digës

Bashkia/OPU-ja

Data:

Konfirmusit/Inspektorët

Firma

3

Aneksi 2

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.4 Frekuenca e inspektimeve të digave

Bashkia/OPU-ja

Nr.	Komponentët	Aktiviteti i Kontrollit/Mirëmbajtjes	Frekuenca (Rekomandohet)
1	Trupi i Digës	Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit, minimumi
		Kontrolli i trupit të digës (deformim, rrëshqitje, çarje, dranzhet etj)	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli nga gërryerjet	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Një herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Një herë në vit / sipas nevojës
2	Shkarkuesi katastrofik	Nbrojtje nga erozioni	Sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Kontrolli i strukturës prej betoni (çarje, deformime, gropëzime, zhvendosje etj)	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit / sipas nevojës
3	Shkarkuesi fundorë	Nbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Inspektimi i strukturave prej betoni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i mekanizmave të komandimit të ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
4	Ujëledhuesi strukturat e hyrjes dhe daljeve së ujit)	Inspektimi i kanalit perçellës së ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Nbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Sipas nevojës
5	Ujëledhuesi strukturat e hyrjes dhe daljeve së ujit)	Inspektimi i strukturave prej betoni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i mekanizmave të komandimit të ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Inspektimi i kanalit perçellës së ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Pastrimi i zgatës/sitës së pengimit të mbetjeve	Pas çdo situatë me rreshje intensive
		Punime dheu të vogla	Një herë në vit / sipas nevojës
6	Aksesi dhe siguria për në digë	Riparim i erozionit	Një herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Një herë në vit / sipas nevojës
		Strukturat mekanike dhe elektrike të operimit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Kontrolli i mungesës së gurëve, çarjeve etj	Sipas nevojës
6	Aksesi dhe siguria për në digë	Mirëmbajtja e rrugëve të kalimit për mjete / këmbësorë	Një herë në vit
		Mirëmbajtja e rrethimeve/gardheve, e bllokimeve dhe inspektimi i sinjalistikës	Një herë në vit

4 Regjistrat i Inspeksioneve të Infrastrukturës së Ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblyja

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.5 Regjistri vjetor i inspektimeve të c

Bashkia/OF

© 2006 Blackwell Publishing Ltd

Totali

Emér-biemér

2

100

.....

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Aneksi 2
5 Regjistri i sasive të ujit të marrë nga Bashkitë/OPU-të

Viti

Konfirmusit/Inspektorët	Emër-mbiemër	Profesioni	Firma
1			
2			
3			

Sasitë e ujit marrë për ujtiqe nga Bashkia/OPU						
Janar m3	Shkurt m3	Mars m3	Prill m3	Maj m3	Qershor m3	Korrrik m3

[illegible]

a) për madhësinë dhe vendodhjen e pronës;
b) për sasi të ujit/numrin e ujitjeve të përfituara;
c) për pagesat e detyruara, tarifat për t'u paguar dhe ato të paguara

Bashkia/OPU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Konfirmusit/Inspektörët

Emër-mbiemër

Professioni

Firma

1

2

3

[illegible]

26	
27	
28	
29	
30	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
1	
2	
3	
4	
5	

	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]












[illegible]








[illegible]

e) për pagesat e detyrues, tarifat për t'u paguar dhe ato të paguara									



This image shows a full page of graph paper. It features a uniform grid of squares created by thin black horizontal and vertical lines. A single, slightly thicker vertical blue line runs from the top edge to the bottom edge of the page, positioned exactly in the middle of the grid. The rest of the page is white, providing a clear background for the grid.


[illegible]

A blank sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of 20 columns and 10 rows. Two vertical columns are highlighted: the second column from the left is light blue, and the second column from the right is light red.

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of graph paper. It features a uniform grid of small squares. One entire vertical column of squares, located towards the left side of the page, is filled with a solid light blue color. The rest of the grid consists of white squares separated by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]