

URDHËR
Nr. 350, datë 4.9.2020

**PËR PËRDITËSIMIN E URDHËRIT TË MINISTRIT NR. 72, DATË 2.3.2017, “PËR
MIRATIMIN E LËNDËVE VEPRUESE NË PËRMBAJTJE TË PMB-ve”, I
NDRYSHUAR**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës, si dhe të nenit 19, pika 5, të kreut V, të ligjit nr. 105/2016, datë 14.10.2016, “Për mbrojtjen e bimëve”,

URDHËROJ:

1. Në urdhrin e ministrit nr. 72, datë 2.3.2017, “Për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve”, i ndryshuar, bëhet përditësimi, me ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë:
 - a) miratohen për shtim në listën 2, 4 (katër) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;
 - b) rinovohen regjistrimet për 4 (katër) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;
 - c) zgjatet afati i regjistrimit për 26 (njëzet e gjashtë) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;
 - ç) hiqen 3 (tri) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;
 2. Ky përditësim të pasqyrohet në dokumentet e regjistrimit të PMB-ve, të regjistruara.
 3. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë në Bujqësi, Ushqim dhe Zhvillim Rural.
- Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
Bledar Çuçi

1. MIRATOHEN PËR SHTIM NË LISTËN 2, LËNDËT VEPRUESE, SI MË POSHTË:

Nr.	Emri i zakonshëm dhe nr. i identifikimit	Emërtimi IUPAC	Pastërtia	Aplikanti	Hyrja në fuqi	Skadimi	Dispozita specifike
1.	Cow Milk CAS No: 8049-98-7	Nuk është i disponueshëm	Nuk është i disponueshëm	Basic-Eco-Logique	30.7.2020		
2.	Ferric pyrophosphate CAS No: 10058-44-3 CIPAC No:	Iron (3+) diphosphate	≥ 802 g/kg Papastërtitë e mëposhtme janë me shqetësim toksikologjik dhe mjedisor dhe nuk duhet të tejkalojnë nivelet e mëposhtme në materialin teknik: - Plumb: 3 mg/kg - Mërkur: 0,1	BROS Sp. z o.o. Sp.k.	3.8.2020	3.8.2035	Përdoret si Molluskicid

			mg/kg - Kadmium: 1 mg/kg				
3.	Lavandulyl senecioate CAS No: 23960-07-8 CIPAC No: n.a.	(RS)-5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate	≥ 894 g/kg	Suterra Europe Biocontrol S.L.	3.6.2020	3.6.2035	Përdoret si feromon , përmbajnë aplikacione manuale për të kontrolluar popullsinë e <i>Planococcus ficus</i> (<i>mealybug hardhi</i>) duke çrregulluar çiftimin në rrushin e tavolinës, rrushin e verës dhe në çdo bimë ku <i>P. ficus</i> shkakton dëme.
4.	L-cysteine (E 920) CAS No: 52-89-1 EINECS: 200-157-7 (L-cysteine hydrochloride) CAS No: 7048-04-6 EINECS: 615-117-8 (L-cysteine hydrochloride monohydrate)	L-cysteine hydrochloride (1:1)	Min. 98,0% hidroklorur L-cisteine (në bazë anhidriti) Shkalla e ushqimit në përputhje me rregulloren e Komisionit (BE) nr. 231/2012 (2). max. 1,5 mg/kg Si max. 5 mg/kg Pb	Soleo-EcoSolutions	2.6.2020		Përdoret si insekticid , kundër milingonave. <i>L-cisteina</i> (E 920) do të përdoret si një përzierje me matricë (miell, shkallë ushqimore) me përqendrim maksimal prej 8% (të hidroklorurit të <i>L-cisteinës</i> , me bazë anhidriti).

2. RINOVHEN REGJISTRIMET (RIREGJISTRIM) PËR LËNDËT VEPRUESE, SI MË POSHTË:

1. **Metalaxyl-M**, deri më 31 maj 2035. Kur përdoret për trajtimin e farës, mund të autorizohet vetëm trajtimi i farave që synohen të mbillen në sera.

2. **Phlebiopsis gigantean strain:**

- VRA 1835
- VRA 1984
- FOC PG 410.3

Deri më 31 korrik 2035.

3. **Pyriproxyfen**, deri më 31 korrik 2035. Në këtë vlerësim (rinovim) do t'i kushtohet vëmendje të veçantë:

- ekspozimit dietik të konsumatorëve ndaj mbetjeve të *pyriproxyfen*;
- mbrojtjes së organizmave që jetojnë në sedimente dhe organizmave ujorë;
- mbrojtjes së bletëve.

Sa i përket mbrojtjes së bletëve, për përdorim të jashtëm të produkteve për mbrojtjen e bimëve që përmbajnë *pyriproxyfen*, do të përfshihen kushte specifike, një kufizim të aplikimit në periudhat e lulëzimit në kultivaret tërheqëse për bletët, dhe masat e duhura për zbutjen e rrezikut, p.sh.: zona

sigurie (tampon) pa spërkatje dhe/ose ulje të spërkatjes me solucion, për të arritur një rrezik të ulët për larvat dhe bletët e rritura.

4. **Foramsulfuron**, deri më 31 maj 2035. Në këtë vlerësim (rinovim) do t'i kushtohet vëmendje të veçantë:

- rrezikut për konsumatorët dhe operatorët;
- rrezikut për organizmat ujorë dhe bimët jo të synuara.

3. ZGJATEN AFATET E REGJISTRIMIT PËR LËNDËT VEPRUESE, SI MË POSHTË:

- Deri më 30 qershor 2021:

1. *Famoxadone*
2. *Flumioxazine*

Gjithsej: 2 lëndë vepruese.

- **Deri më 31 korrik 2021:**

1. Cyazofamid
2. Benalaxyl
3. Bromoxynil
4. Phenmedipham
5. S-metolachlor
6. Etoxazole
7. Bifenazate
8. Milbemectin
9. Fenamiphos
10. Ethephon
11. Captan
12. Folpet
13. Formetanate
14. Dimethomorph
15. Metribuzin
16. Phosmet
17. Propamocarb
18. Pirimiphos-methyl
19. Beflubutamid
20. Bentiavalicarb
21. Boscalid
22. Fluoxastrobi
23. *Paecilomyces lilacinus* strain 251
24. Prothioconazole

Gjithsej: 24 lëndë vepruese.

4. HIQEN LËNDËT VEPRUESE, SI MË POSHTË:

1. Oxasulfuron

Të kryhet çregjistrimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë *Oxasulfuron*.

2. Beta-cyfluthrin

Të kryhet çregjistrimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë *Beta-cyfluthrin*, brenda datës 20 janar 2021.

3. Phlebiopsis gigantea:

- STRAIN: VRA 1985

Prodhim i kulturës: No DSM 16202

- STRAIN: VRA 1986

Prodhim i kulturës: No DSM 16203

- STRAIN: FOC PG B20/5

Prodhim i kulturës: No IMI 390096

- STRAIN: FOC PG SP log 6

Prodhim i kulturës: No IMI 390097

- STRAIN: FOC PG SP log 5

Prodhim i kulturës: No IMI 390098

- STRAIN: FOC PG BU 3

Prodhim i kulturës: No IMI 390099

- STRAIN: FOC PG BU 4

Prodhim i kulturës: No IMI 390100

- STRAIN: FOC PG97/1062/116/1.1

Prodhim i kulturës: No IMI 390102

- STRAIN: FOC PG B22/SP1287/3.1

Prodhim i kulturës: No IMI 390103

- STRAIN: FOC PG SH 1

Prodhim i kulturës: No IMI 390104

- STRAIN: FOC PG B22/SP1190/3.2

Prodhim i kulturës: No IMI 390105

Të kryhet çregjistrimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë *Phlebiopsis gigantean*, sipas strain të kësaj pike.

Gjithsej: 3 (tri) lëndë vepruese.