

URDHËR
Nr. 354, datë 2.9.2021

**PËR PËRDITËSIMIN E URDHRIT TË MINISTRIT NR. 72, DATË 2.3.2017, “PËR
MIRATIMIN E LËNDËVE VEPRUESE NË PËRMBAJTJE TË PMB-ve”, TË
NDRYSHUAR**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës, si dhe të nenit 19, pika 5, të kreut V, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”,

URDHËROJ:

1. Në urdhrin e ministrit nr. 72, datë 2.3.2017, “Për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve”, të ndryshuar, bëhet përditësimi me ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë:

- a) në listën 2, miratohen për shtim 2 (dy) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;
- b) rinovohen regjistrimet për 3 (tri) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;
- c) zgjaten afatet e regjistrimit për 46 (dyzet e gjashtë) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;
- ç) hiqen 2 (dy) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri;
- d) zëvendësohen kushtet e lëndës vepruese te kolona “Dispozitat specifike”, për 1 (një) lëndë vepruese, bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ky përditësim të pasqyrohet në dokumentet e regjistrimit të PMB-ve, të regjistruara.

3. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Programeve të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
Milva Ekonomi

1. MIRATOHEN PËR SHTIM NË LISTËN 2, LËNDËT VEPRUESE SI MË POSHTË:

Nr.	Emri i zakonshëm dhe numri i identifikimit	Emërtimi IUPAC	Pastërtia	Aplikant	Data e miratimit	Data e përfundimit	Dispozita specifike
1	Pepino Mosaic Virus , shtam i BE-së, izolimi i butë Abp1.	Nuk aplikohet	Nikotina e papastër nuk duhet të tejkalojë vlerat e mëposhtme në materialin teknik: - max 0,005 mg/L në Abp1 TK, - max $3,87 \times 10^{-5}$ mg/kg në MPCP. (Nikotina është raportuar të jetë e pranishme në bimët e domates, prandaj, pasi agjenti mikrobik i kontrollit të dëmtuesve (MPCA) prodhohet në bimët e domates, nikotina është e pranishme si pasojë e metodës së prodhimit).	Abiopep Plant Health SL	28.6.2021	28.6.2036	Të kushtohet vëmendje e veçantë në: a) mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizave të kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit që duhet të sigurohet nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike; b) mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet mbrojtëse personale të përfshihen si kusht i përdorimit.
2	Pepino Mosaic Virus , shtami CH2, izolimi i butë Abp2.	Nuk aplikohet.	Nikotina e papastër nuk duhet të tejkalojë vlerat e mëposhtme në materialin teknik: - max 0,007 mg/L në Abp2 TK; - max $3,87 \times 10^{-5}$ mg/kg në MPCP. (Nikotina është raportuar të jetë e pranishme në bimët e domates, prandaj, pasi agjenti mikrobik i kontrollit të dëmtuesve (MPCA) prodhohet në bimët e domates, nikotina është e pranishme si pasojë e metodës së prodhimit).	Abiopep Plant Health SL	28.6.2021	28.6.2036	Të kushtohet vëmendje e veçantë në: a) mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizave të kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit që duhet të sigurohet nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike; b) mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet mbrojtëse personale të përfshihen si kusht i përdorimit.

**2. RINOVHET REGJISTRIMI (RIREGJISTRIMI) PËR LËNDËT VEPRUESE, SI
MË POSHTË:**

Nr.	Emri i zakonshëm dhe numri i identifikimit	Emërtimi IUPAC	Pastërtia	Data e miratimit	Data e përfundimit	Dispozita specifike
1	Cyazofamid CAS Nr: 120116-88-3 CIPAC Nr: 653	4-chloro-2-cyano-N,N-dimethyl-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide	≥ 935 g/kg	1.8.2021	31.7.2036	Të kushtohet vëmendje e veçantë në: (a) specifikimin e materialit teknik të prodhuar; (b) ndikimin e përpunimit në vlerësimin e rrezikut të konsumatorit; (c) mbrojtjen e artropodëve dhe krimbave të tokës jo të synuar. Aplikuesi të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur uji sipërfaqësor ose nëntokësor nxirret për ujë të pijshëm.
2	<i>Streptomyces</i> shtami K61	Nuk aplikohet	Jo papastërti	1.7.2021	30.6.2036	Të kushtohet vëmendje e veçantë për mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat konsiderohen si sensibilizues të mundshëm dhe duhet të sigurojnë që pajisjet mbrojtëse personale të përfshihen si kusht i përdorimit. Prodhuesit duhet të sigurojnë mirëmbajtje të rreptë të kushteve mjedisore dhe analizën e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit.
3	Clopyralid CAS Nr: 1702-17-6 CIPAC Nr: 455	3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid or 3,6dichloropicolinic acid	≥ 950 g/kg	1.10.2021	30.9.2036	Të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik të prodhuar; - mbrojtjen e operatorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit për operatorët përfshijnë aplikimin e pajisjeve mbrojtëse personale; - praninë e mundshme të mbetjeve të klopyralidit në kulturat qarkulluese; - transferimin e mundshëm të mbetjeve të klopyralidit nëpërmjet përzierjes së plehut ose plehut të kafshëve, ushqimi i të cilave buron nga zonat e trajtuara, për të shmangur dëmtimin e kulturave të ndjeshme; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore në kushte të cënueshme. Kushtet e përdorimit përfshijnë masa zbutëse të rrezikut, kur është e përshtatshme.

3. ZGJATEN AFATET E REGJISTRIMIT PËR LËNDËT VEPRUESE SI MË POSHTË:

- Deri më 31 maj 2021:

1. Flutriafol

Gjithsej: 1 lëndë vepruese.

- Deri më 31 maj 2022:

1. Heptamaloxylglucan

2. Flurochloridone

Gjithsej: 2 lëndë vepruese.

- Deri më 31 korrik 2022:

1. Famoxadone

2. Flumioxazine

3. Phenmedipham

4. S-metolachlor

5. Bifenazate

6. Milbemectin

7. Ethephon

8. Captan

9. Folpet

10. Formetanate

11. Dimethomorph

12. Metribuzin

13. Phosmet

14. Propamocarb

15. Pirimiphos-methyl

16. Beflubutamid

17. Benti avali carb

18. Boscalid

19. Fluoxastrobilin

20. *Paecilomyces lilacinus* strain 251

21. Prothioconazole

22. Metazachlor

Gjithsej: 22 lëndë vepruese.

- Deri më 31 gusht 2022:

1. Aluminium ammonium sulphate

2. Aluminium silicate

3. Calcium carbonate

4. Carbon dioxide

5. Ekstrakt nga bima e çajit

6. Mbetjet e distilimit të yndyrës (Fat distillation residues)

7. Acide yndyrore C7 deri C20 (Fatty acids C7 to C20)

8. Gibberellic acid

9. Gibberellinat

10. Proteinat e hidrolizuara (Hydrolysed proteins)

11. Sulfat hekuri (Iron sulphate)

12. Vajra bimore/vaj i farave të kolzes (Plant oils/rape seed oil)

13. Potassium hydrogen carbonate

14. Rërë kuarci (Quartz sand)
 15. Vaji i peshkut (Fish oil)
 16. Repelentë me origjinë shtazore ose bimore/ynndyra e deleve (Repellents by smell of animal or plant origin/sheep fat)
 17. Feromonet me zinxhir të drejtë të Lepidoptereve (Straight Chain Lepidopteran Pheromones)
 18. Cymoxanil
 19. Tebuconazole
 20. Urea
- Gjithsej: 20 lëndë vepruese.
- Deri më 31 janar 2023:**
1. Adoxophyes orana granulovirus
- Gjithsej: 1 lëndë vepruese.
- TOTALI: 46** (dizet e gjashtë) lëndë vepruese.

4. HIQEN LËNDËT VEPRUESE SI MË POSHTË:

1. **Alpha-cypermethrin.** Të kryhet çregjistrimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë alpha-cypermethrin, brenda datës 7 dhjetor 2021.
 2. **Famoxadone.** Të kryhet çregjistrimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë famoxadone, brenda datës 16 mars 2022.
- Gjithsej: 2 (dy) lëndë vepruese.

5. ZËVENDËSOHEN KUSHTET E LËNDËVE VEPRUESE TE KOLONA “DISPOZITAT SPECIFIKE”, SI MË POSHTË:

1. **Terbuthylazine.** Zëvendësohen kushtet e lëndës vepruese te kolona “Dispozitat specifike”, pjesa B, si vijon:

4. HIQEN LËNDËT VEPRUESE SI MË POSHTË:

1. **Alpha-cypermethrin.** Të kryhet çregjistrimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë alpha-cypermethrin, brenda datës 7 dhjetor 2021.
 2. **Famoxadone.** Të kryhet çregjistrimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve që përmbajnë famoxadone, brenda datës 16 mars 2022.
- Gjithsej: 2 (dy) lëndë vepruese.

5. ZËVENDËSOHEN KUSHTET E LËNDËVE VEPRUESE TEK KOLONA “DISPOZITAT SPECIFIKE” SI MË POSHTË:

1. **Terbuthylazine.** Zëvendësohen kushtet e lëndës vepruese tek kolona “Dispozitat specifike”, Pjesa B, si vijon:

Nr.	Emri i zakonshëm dhe numri identifikimit	Emërtimi IUPAC	Pastërtia	Data e miratimit	Data e përfundimit	Dispozita specifike
1	Terbuthylazine CAS Nr: 5915-41-3 CIPAC Nr: 234	N2-tert-butyl-6-chloro-N4-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine	≥ 950 g/kg Papastërtitë e mëposhtme janë toksikologjike shqetësuese dhe nuk duhet të kalojnë nivelet e mëposhtme në materialin teknik: - Propazine: max. 9 g/kg. - Atrazine: max. 1 g/kg. - Simazine: max. 9 g/kg.	1.1.2012	31.12.2024	PJESA A Vetëm përdorimet si herbicide mund të autorizohen. Përdorimi do të kufizohet në një aplikim çdo tre vjet në të njëjtën fushë në një dozë maksimale prej 850 g terbuthilazine/ha. PJESA B Të kushtohet vëmendje e veçantë në: - vlerësimin e rrezikut të konsumatorit nga ekspozimi ndaj metabolitëve të terbuthilazinës; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të prekshme; - rrezikun për gjitarët dhe krimbat e tokës. Kushtet e përdorimit përfshijnë masat për zbutjen e rrezikut dhe detyrimin për të kryer programe monitorimi për të verifikuar ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore në zonat e çënueshme, aty ku është e përshtatshme.