

URDHËR
Nr. 609, datë 28.12.2022

**PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË URDHRIN NR. 139/1, DATË 7.4.2017,
“PËR SUBSTANCAT AKTIVE FARMAKOLOGJIKE DHE KLASIFIKIMIN E TYRE NË
LIDHJE ME KUFIJTË MAKSIMALE TË MBETJEVE NË PRODUKTET USHQIMORE
ME ORIGJINË SHTAZORE”**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës, pikës 3 të nenit 81, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Miratimin e shtesave dhe ndryshimeve në urdhrin nr. 139/1, datë 7.4.2017, “Për substancat aktive farmakologjike dhe klasifikimin e tyre në lidhje me kufijtë maksimalë të mbetjeve në produktet ushqimore me origjinë shtazore”, sipas tabelës bashkëlidhur.

2. Ky urdhër ndryshon disa nga limitet maksimale të përcaktuara në aneksin I, të urdhrin në fjalë dhe shton substanca farmakologjisht aktive të reja të cilat lejohen të përdoren në kafshë që prodhojnë ushqim për njerëzit. Limitet maksimale të substancave farmakologjisht aktive në tabelën I, të cilat kanë ndryshuar në urdhrin nr. 139/1, datë 7.4.2017, “Për substancat aktive farmakologjike dhe klasifikimin e tyre në lidhje me kufijtë maksimalë të mbetjeve në produktet ushqimore me origjinë shtazore”, lexohen dhe interpretohen sipas përshkrimeve të tabelës së këtij urdhri.

3. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

SHTOJCË I
SUBSTANCAT FARMAKOLOGJIKE AKTIVE DHE KLASIFIKIMI I TYRE NË LIDHJE ME
LIMITET MAKSIMALE TË MBETJEVE (MRL)

Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrin nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Alarelin	Nuk aplikohet	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Nuk aplikohet	Agjentë që veprojnë në sistemin riprodhues
Altrenogest	Altrenogest	Derra	4 µg/kg 2 µg/kg	Lëkurë Dhjam Mëlçi	Vetëm për përdorim zooteknik dhe në përputhje me dispozitat e direktivës 96/22/KE	Agjentë që veprojnë në sistemin riprodhues
		Kuaj	4 µg/kg 4 µg/kg	Dhjam Mëlçi		
Aluminium salicylate, basic	Acid Salicylic	Gjedh Dhi Kuaj Lepuj	200 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskul Dhjam Mëlçi Veshkë	Nuk ka	Agjentët antidiarretik dhe antiinflamatorë të zorrëve
		Gjedh Dhi Kuaj	9 µg/kg	Qumësht		
	Nuk aplikohet	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim ku përfshihen gjedhi, dhitë, kuajt, lepujt dhe peshqit	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për përdorim topikal	
Azamethiphos	Nuk aplikohet	Peshq	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Nuk ka	Agjentë antiparazitare/ agjentë kundër ektoparazitëve
Bambermycin	Nuk aplikohet	Lepuj	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për përdorim	Agjentë

					oral	antiinfektivë/antibiotikë
	Flavophos-pholipol A	Shpendë	100 µg/kg 100 µg/kg 3 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Muskuj Lëkura dhe dhjami në porcione natyrale, Mëlçi Veshka	Jo për përdorim në kafshë nga të cilat prodhohen vezët për konsum njerëzor	
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrorit nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Bupivacaine	Nuk aplikohet	Derra	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Për përdorim vetëm te derrat e moshës deri në 7 ditë. Vetëm për përdorim në lëkurë dhe epileziale/nënllëkurë	Anestetik lokal
		Gjedh			Për përdorim vetëm te viçat deri në 2 muaj. Vetëm për përdorim në lëkurë dhe epileziale/nënllëkurë	
Bromelain	Nuk aplikohet	Derra	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Nuk ka	Agjent andidiarretik
Cabergoline	Cabergoline	Gjedh	0,10 µg/kg 0,25 µg/kg 0,50 µg/kg 0,15 µg/kg 0,10 µg/kg	Dhjam Mëlçi Veshke Muskul Qumësht	Nuk aplikohet	Inhibitor Prolactine
Chloroform	Nuk aplikohet	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Për t'u përdorur vetëm si një eksipient në vaksina dhe vetëm në përqendrime që nuk kalojnë 1 % w/v dhe doza totale jo më shumë se 20 mg për kafshë.	Nuk aplikohet
Ciclesonide	Shuma e ciclesonide and desisobutyryl-ciclesonide, measured as desisobutyryl-ciclesonide after hydrolysis of ciclesonide to desisobutyryl-ciclesonide	Kuaj	0,6 µg/kg 4 µg/kg 0,6 µg/kg 0,6 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçia Veshka	Jo për përdorim te kafshët, qumështi i të cilëve prodhohet për konsum njerëzor	Kortikoidët/gluco-kortikoidët
Acidi Clodronic (në formën e kripës disodium)	Nuk aplikohet	Kuaj	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Jo për përdorim në kafshë nga të cilat qumështi prodhohet për konsum njerëzor	Sistemi muskuloskeletor/medikament për trajtimin e sëmundjeve të kockave
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrorit nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Clorsulon	Clorsulon	Gjedh	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 16 µg/kg	Muskuj Mëlçi Veshka Qumësht	Nuk ka	Agjent Antiparazitik/ agjent kundër endoparazitëve
Closantel	Closantel	Gjedh	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 45 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht	Nuk ka	Agjent Antiparazitik/ agjent kundër endoparazitëve
		Dhen	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg 45 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht		
Copper carbonate	Nuk aplikohet	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Nuk ka	Trakti ushqimor dhe metabolozmi/ Suplemente minerale
Derquantel	Derquantel	Dhen	2 µg/kg 40 µg/kg 20 µg/kg 5 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka	Jo për përdorim në kafshë nga të cilat qumështi prodhohet për konsum njerëzor.	Agjent Antiparazitik/ agjent kundër endoparazitëve
Diclazuril	Nuk aplikohet	Të gjithë ruminantët, derrat	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për përdorim oral	Nuk aplikohet
	Diclazuril	Shpendë	500 µg/kg 500 µg/kg	Muskuj Lëkura dhe dhjami në porcione	Jo për përdorim në kafshë nga të cilat prodhohen vezët për	Agjentët antiparazitikë/ Agjentët që veprojnë kundër protozoarëve

			1 500 µg/kg 1 000 µg/kg	natyrale Mëlçi Veshka	konsum njerëzor	
		Lepuj	150 µg/kg 300 µg/kg 2 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka		
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrat nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Diethylene glycol monethylether	Nuk aplikohet	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Nuk ka	Nuk aplikohet
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmon	10 µg/kg	Muskujt dhe lëkura në porcione natyrale	Nuk ka	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë kundër ektoparazitëve
Acidi ribonukleik me dy zinxhirë homologë me acidin ribonukleik viral që kodon për një pjesë të shtresës së proteinës dhe një pjesë e rajonit intergjenez të virusit të paralizës akute të Izraelit	Nuk aplikohet	Bletë	Nuk kërkohet MRL	Mjalt	Nuk ka	Nuk aplikohet
Doxycycline	Doxycycline	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka	Për peshqit, MRL e muskujve lidhet me 'muskujt dhe lëkurën në porcione natyrale'. MRL-të për dhjamin, mëlçinë dhe veshkat nuk zbatohen për peshqit. Për derrat dhe shpendët, MRL e dhjamt lidhet me 'lëkurën dhe dhjamin në porcione natyrale'. Jo për përdorim të kafshët, prej të cilëve qumështi ose vezët prodhohen për konsum njerëzor.	Agjentët antiinfektivë/antibiotikët
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrat nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Eprinomectin	Eprinomectin B1a	Të gjithë ruminantët, kuajt	50 µg/kg 250 µg/kg 1500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Muskujt Dhjam Mëlçia Veshka Qumësht	Nuk ka	Agjentë antiparazitikë/ Agjentë që veprojnë kundër endo- dhe ektoparazitëve
		Peshk	50 µg/kg	Muskujt dhe lëkura në porcione natyrale		
		Lepuj	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg	Muskujt Dhjam Mëlçia Veshka		
Fenbendazole	Shuma e mbetjeve të ekstraktueshme që mund të oksidohen në oksifendazol sulfon	Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim, përveç peshqve	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 1 300 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht Vezë	Për derrat dhe llojet e shpendëve, MRL e dhjamt lidhet me lëkurën dhe dhjamin në porcione natyrore	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë kundër endoparazitëve
Florfenicol	Shuma e florfenikolit dhe metabolitëve të tij matet si aminë florfenikol	Gjedh, Dhen Dhi	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Muskuj Mëlçi Veshka	Jo për kafshët nga të cilat qumështi prodhohet për konsum njerëzor. Jo për kafshët nga të cilat prodhohen vezët për konsum njerëzor.	Agjentët antiinfektivë/antibiotikë
		Derra	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Muskuj Lëkura dhe dhjami Mëlçi Veshka		
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin	Klasifikimi terapeutik

					6, pika 7, të urdhrat nr. 363, datë 3.1.2013)	
		Shpendë	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Muskuj Lëkurë dhe dhjam Mëlçi Veshka		
		Peshk	1 000 µg/kg	Muskuj dhe lëkura në porcione natyrale		
		Të gjitha kafshët e tjera prodhuese të ushqimit	100 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka		
Fluazuron	Fluazuron	Të gjithë ruminantët përveç Gjedhit and Dhenve	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka	Jo për përdorim në kafshë nga të cilat qumështi prodhohet për konsum njerëzor	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë (që veprojnë) kundër ektoparazitëve
		Gjedh	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht	Nuk ka	
		Peshk	200 µg/kg	Muskujt dhe lëkura në porcione natyrale	Nuk ka	
Fluralaner	Fluralaner	Shpendë	65 µg/kg 650 µg/kg 650 µg/kg 420 µg/kg 1 300 µg/kg	Muskuj Lëkura dhe dhjam në porcione natyrale Mëlçi Veshka Vezë	Nuk ka	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë kundër ektoparazitëve
Gamithromycin	Gamithromycin	Të gjithë ruminantët përveç Gjedhit	50 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka	Jo për përdorim në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum njerëzor	Agjentët antiinfektivë/antibiotikët
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrat nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
		Gjedh	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Dhjam Mëlçi Veshka		
		Derra	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Muskuj Lëkura dhe dhjami në porcione natyrale Mëlçi Veshka	Nuk ka	
Gentamicin	Shuma e gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 and gentamicin C2a	Të gjitha llojet e gjitarëve që prodhojnë ushqim dhe peshqit	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg 100 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht	Për peshqit, MRL e muskujve lidhet me muskujt dhe lëkurën në porcione natyrale. Për llojet e derrave, dhjami lidhet me lëkurën dhe dhjami në porcione natyrale	Agjentët antiinfektivë/antibiotikët
Hexaflumuron	Hexaflumuron	Peshk	500 µg/kg	Muskuj dhe lëkura në porcione natyrale.	Nuk ka	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë (që veprojnë) kundër ektoparazitëve
Hydrocortisone aceponate	Shuma e hidrokortizon dhe esteret e tij pas hidrolizës alkaline të shprehura si hidrokortizon	Të gjithë ruminantët Kuaj	10 µg/kg	Qumësht	Vetëm për përdorim intramamar	Kortikosteroidë
	Nuk aplikohet	Të gjithë ruminantët Kuaj	Nuk kërkohet MRL për të gjithë indet përveç qumështit.	Nuk aplikohet		
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrat nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Imidacloprid	Imidacloprid	Peshk	600 µg/kg	Muskujt dhe lëkura në porcione natyrale	Nuk ka	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë kundër ektoparazitëve
Isoeugenol	Isoeugenol	Peshk	6 000 µg/kg	Muskujt dhe lëkura në porcione natyrale/	Nuk ka	Agjentët që veprojnë në sistemin nervor/ Agjentët që veprojnë në sistemin nervor

						qendror
Isoflurane	Nuk aplikohet	Kuaj	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për përdorim inhalator	Anestetik i përgjithshëm
		Derr	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për përdorim inhalator në derrkucët me moshë mbi 7 ditë.	
Ivermectin	22, 23-Dihydro-avermectin B 1a	Të gjitha llojet e gjitarëve që prodhojnë ushqim	30 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka	Për speciet e derrave, MRL e dhjamt lidhet me lëkurën dhe dhjam në porcione natyrore. Jo për përdorim në kafshë nga të cilat qumështi prodhohet për konsum njerëzor	Agjentët antiparazitikë/ Agjentët që veprojnë kundër endo dhe ektoparazitëve
Lasalocid	Lasalocid A	Shpendë	60 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg	Muskuj Mëlçi Veshka Lëkura dhe dhjami në porcione natyrore Vezë	Nuk ka	Agjentët antiinfektivë/antibiotikët
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrin nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
		Gjedh	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka	Jo për përdorim në kafshë nga të cilat qumështi prodhohet për konsum njerëzor	
Lidocaine	Nuk aplikohet	Kuaj	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për anestezi lokale/rajonale.	Anestetik lokal
		Derra			Për përdorim vetëm te derrat e moshës deri në 7 ditë. Vetëm për përdorim në lëkurë dhe epileksiale/nënllëkurë	
	Lidocaine	Gjedh	150 µg/kg 200 µg/kg 1 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht	Nuk ka	
Lufenuron (RS-isomers)	Lufenuron (RS-isomers)	Peshq	1350 µg/kg	Muskuj dhe lëkura në porcione natyrore	Nuk ka	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë (që veprojnë) kundër ektoparazitëve
Manganese carbonate	Nuk aplikohet	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Nuk ka	Trakti ushqimor dhe metabolizmi/ suplemente minerale
Methylpredni-solone	Methylpredni-solone	Kuaj	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht	Nuk ka	Kortikoidët/ glukokortikoidët
		Gjedh	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht	Nuk ka	
Monensin	Monensin A	Gjedh	2 µg/kg 10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht	Nuk ka	Antiinfectious agents/Antibiotics
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrin nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Monepantel	Monepantelsulfone	Dhen, dhi	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg 170 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht	Nuk ka	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë (që veprojnë) kundër endoparazitëve
		Gjedh	300 µg/kg 7 000 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka	Jo për përdorim në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum njerëzor	
Neomycin (including framycetin)	Neomycin B	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	500 µg/kg 500 µg/kg	Muscle Fat Liver	Për peshqit, MRL e muskujve lidhet me muskujt dhe lëkurën në	Agjentët antiinfektivë/antibiotikët

			5 500 µg/kg 9 000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	Kidney Milk Eggs	porcione natyrale. MRL-të për dhjamin, mëlçinë dhe veshkat nuk zbatohen për peshqit. Për derrat dhe llojet e shpendëve, MRL e dhjamt lidhet me lëkurën dhe dhjamin në porcione natyrale.	
Nitroxinil	Nitroxinil	Gjedh, dhen	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg 20 µg/kg	MuscleFat Liver Kidney Milk		Antiparasitic agents/agents against endoparasites
Octenidine dihydrochloride	Nuk aplikohet	Të gjitha llojet e gjitarëve që prodhojnë ushqim	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për përdorim kutan (lëkurë)	Agjentët antiinfektivë/antiseptikët
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrin nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Ovotransferrin	Nuk aplikohet	Pula	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për përdorim inhalator	Agjent antiinfektiv
		Të gjithë shpendët përveç pulave	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për përdorim inhalator. Jo për përdorim në kafshë nga të cilat prodhohen vezët për konsum njerëzor.	
Paromomycin	Paromomycin	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	500 µg/kg 1500 µg/kg 1500 µg/kg 200 µg/kg	Muskujt Mëlçia Veshka Vezët	Për peshqit, MRL e muskujve lidhet me muskujt dhe lëkurën në porcione natyrale. MRL-të për mëlçinë dhe veshkat nuk zbatohen për peshqit. Jo për përdorim në kafshë nga të cilat qumështi prodhohet për konsum njerëzor.	Agjentët antiinfektivë/antibiotikët
Faktor stimules i pegjluar i kolonisë së granulociteve të gjedhit	Nuk aplikohet	Gjedh	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Nuk ka	Biologjik/imunomodules
Phenoxymethyl-penicillin	Phenoxymethyl-penicillin	Derra	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskuj Mëlçi Veshka	Nuk ka	Agjentët antiinfektivë/antibiotikët
		Shpendë	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskuj Lëkurë dhe dhjam Mëlçi Veshka Vezë		
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrin nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Phoxim	Phoxim	Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim, përveç peshqve.	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Vezë	Për derrat dhe llojet e shpendëve, MRL e dhjamt lidhet me 'lëkurën dhe dhjam në porcione natyrale'. Jo për përdorim në kafshë nga të cilat qumështi prodhohet për konsum njerëzor.	Agjentë antiparazitare/ Agjentë kundër ektoparazitëve.
Prolactin derri	Nuk aplikohet	Derr	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Për përdorim oral te gicat e porsalindur në një dozë deri në 0,2 mg/kafshë. Për përdorim te dosat në një dozë totale deri në 5 mg/kafshë.	Agjentë që veprojnë në sistemin riprodhues
Prednisolone	Prednisolone	Gjedh	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht	Nuk ka	Kortikoidë/gluko- kortikoidë

		Kuaj	4 µg/kg 8 µg/kg 6 µg/kg 15 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka		
Propyl 4- hydroxy-benzoate and its sodium salt	Nuk aplikohet	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Për përdorim vetëm si mbrojtës	Nuk aplikohet
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrin nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Rafoxanide	Rafoxanide	Gjedh	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka	Nuk ka	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë kundër endoparazitëve
		Dhen	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka		
		Gjedh Dhen	10 µg/kg	Qumësht	MRL e përkohshme do të skadojë më 31 dhjetor 2017	
Sisapronil	Sisapronil	Gjedh Dhi	100 µg/kg 2 000 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka	Jo për përdorim në kafshë nga të cilat qumështi prodhohet për konsum njerëzor	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë kundër ektoparazitëve
Sodium salicylate	Nuk aplikohet	Gjedh Derra	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Për përdorim oral. Jo për përdorim te kafshët, qumështi i të cilëve prodhohet për konsum njerëzor.	Nuk aplikohet
		Të gjitha kafshët që prodhojnë ushqim, përveç peshqve	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për përdorim topikal	
	Acid Salicylic	Gjela deti	400 µg/kg 2 500 µg/kg 200 µg/kg 150 µg/kg	Muskuj Lëkura dhe dhjami në porcione natyrale Mëlçi Veshka	Jo për përdorim në kafshët që prodhojnë vezë për konsum njerëzor.	Agjent antiinflamator/Agjent antiinflamatorë jo-steroidë
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrin nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Tretës naftë aromatike e lehtë, me përqendrim kumeni jo më shumë se 2,5 %, dhe përqendrim të benzenit jo më shumë se 0,0002 %	Nuk aplikohet	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Vetëm për përdorim në lëkurë. Vetëm në vëllim jo më të madh se 15 µl naftë tretës /kg bw.	Nuk aplikohet
Tildipirosin	Tildipirosin	Gjedh, dhi	400 µg/kg 200 µg/kg 000 µg/kg 000 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka	Jo për përdorim te kafshët nga të cilët qumështi prodhohet për konsum njerëzor.	Agjentët antiinfektivë/antibiotikët
		Derra	1 200 µg/kg 800 µg/kg 5 000 µg/kg 10 000 µg/kg	Muskuj Lëkura dhe dhjami në porcione natyrale Mëlçi Veshka		
Triclabendazole	Shuma e mbetjeve të ekstraktueshme që mund të oksidohen në keto triclabendazol	Të gjithë ruminantët	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka Qumësht	Nuk ka	Agjentë antiparazitarë/ Agjentë kundër endoparazitëve
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrin nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
Triptorelinacetate	Nuk aplikohet	Të gjitha speciet që prodhojnë ushqim	Nuk kërkohet MRL	Nuk aplikohet	Nuk ka	Agjentë që veprojnë në sistemin riprodhues
Tulathromycin	(2R,3S,4R, 5R,8R,10R, 11R,12S, 13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13- tetra-hydroxy-3,5,8,10,12,14-	Dhen, dhi	450 µg/kg 250 µg/kg 5 400 µg/kg 1 800 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka		

	hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy- 3-(dimethy- lamino)-β-D- xylo-hexopyr- anosyl]oxy]-1- oxa-6- azacyclopent- decan- 15-one të shprehura si ekuivalente tulatromicine					
		Gjedh	300 µg/kg 200 µg/kg 4 500 µg/kg 3 000 µg/kg	Muskuj Dhjam Mëlçi Veshka		
		Derra	800 µg/kg 300 µg/kg 4 000 µg/kg 8 000 µg/kg	Muskuj Lëkura dhe dhjami në porcione natyrale Mëlçi Veshka		
Tylvalosin	Shuma e tylvalosin and 3-O-acetyl-tylosin	Derra	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskuj Lëkura dhe dhjami Mëlçi Veshka	Nuk ka	Agjentë antiinfektivë/antibiotikë
Substanca farmakologjike aktive	Markerat e mbetjeve	Speciet e kafshëve	MRL	Indet target	Dispozita të tjera në përputhje (me nenin 6, pika 7, të urdhrit nr. 363, datë 3.1.2013)	Klasifikimi terapeutik
		Shpendë	50 µg/kg 50 µg/kg	Lëkura dhe dhjami Mëlçi		
	Tylvalosin	Shpendë	200 µg/kg	Vezë		
Valnemulin	Valnemulin	Derra, lepuj	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskuj Mëlçi Veshka	Nuk ka	Agjentë antiinfektivë/antibiotikë
Virginiamycin	Virginiamycinfactor S1	Shpendë	10 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 60 µg/kg	Muskuj Lëkura dhe dhjam Mëlçi Veshka	Jo për përdorim te kafshët nga të cilat vezët prodhohen për konsum njerëzor.	Agjentë antiinfektivë/antibiotikë