

URDHËR
Nr. 461, datë 12.5.2025

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË URDHRIN E MINISTRIT NR. 113, DATË 15.3.2022, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR MASAT MBROJTËSE KUNDËR DËMTUESVE TË BIMËVE”, TË NDRYSHUAR

Në zbatim të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, në pikën 3, të nenit 14, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

Në rregulloren “Për masat mbrojtëse kundër dëmtuesve të bimëve”, miratuar me urdhrin nr. 113, datë 15.3.2022, të ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, “Për miratimin e rregullores për masat mbrojtëse kundër dëmtuesve të bimëve”, të ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshime si vijon:

1. Kudo në urdhër emërtimet “kampione” dhe “kampionimet” zëvendësohen përkatësisht me emërtimet “mostra” dhe “mostrimet”.

2. Në nenin 2 “Përkufizimet” bëhen ndryshime si vijon:

2.1 Përkufizimi i shkronjës “j” ndryshohet me formulimin si vijon:

“j) “Testim” është një ekzaminim zyrtar, i ndryshëm nga ai vizual, për të identifikuar dëmtuesit ose për të përcaktuar nëse dëmtuesit janë të pranishëm;”.

2.2 Pas shkronjës “l” shtohen përkufizimet “m” dhe “n” me këto formulime:

“m) “Mostër” është një pjesë ose sasi e vogël e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera që përfaqëson të gjithë sasinë e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera nga është marrë, për analizim;

n) “Polen” është pjesë bimore, i destinuar për mbjellje.”.

3. Në pikën 2, të nenit 7, të kreut III, togfjalëshi “në aneksin IV” zëvendësohet me togfjalëshin “në aneksin VI”.

4. Pas nenit 12 shtohet neni 12/1 me këtë përmbajtje:

“Neni 12/1

Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera për të cilat kërkohet një pasaportë bimore me përcaktimin “ZM” për hyrje dhe lëvizje brenda zonave të mbrojtura nga dëmtues të caktuar

Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera për të cilat kërkohet një pasaportë bimore për hyrjen ose lëvizjen e tyre brenda zonave të mbrojtura nga dëmtues të caktuar, përcaktohet në aneksin XI/1 të kësaj rregulloreje.

Pasaportat e bimëve të përmendura në paragrafin e parë do të kenë emërtimin “ZM”.

5. Pas nenit 22 shtohet neni 23 me këtë përmbajtje:

“Neni 23

Masat specifike për hyrjen brenda territorit të vendit të drurit të panjës (*Acer L.*) në formë rimeso me trashësi 6 mm ose më pak, me origjinë nga Kanada

1. Për qëllime të këtij neni, zbatohen përkufizimet e mëposhtme:

a) “dru i specifikuar” do të thotë druri i *Acer saccharum* Marsh, *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer buergerianum* Miq., *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch. ose *Acer pseudoplatanus* L., në formë rimesoje me trashësi 6 mm ose më pak dhe me origjinë nga Kanada;

b) “dëmtues të specifikuar” është *Davidsoniella virescens* (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, *Euvallacea fornicatus* sensu lato dhe *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in ‘t Veld (izolime jo-BE-së).

2. Përjashtimisht nga kërkesat e veçanta të përcaktuara në pikat 85, 86, 102 dhe 111 të aneksit VII të kësaj rregulloreje, druri i specifikuar mund të hyjë brenda territorit të vendit nëse plotësohen të dyja kushtet e mëposhtme:

a) plotësohen kërkesat e përcaktuara në pikën 1, të aneksit XVIII të kësaj rregulloreje;

b) Organizata Kombëtare e Mbrojtjes së Bimëve të Kanadasë i ka paraqitur Komisionit ose vendit tonë, brenda datës 31 mars të çdo viti, një raport vjetor mbi aktivitetet e kryera gjatë vitit të kaluar kalendarik, që përmban të gjitha elementet e përcaktuara në pikën 2, të aneksit XVIII të kësaj rregulloreje.

3. Druri i specifikuar duhet të shoqërohet me një certifikatë fitosanitare që përmban deklaratën zyrtare të nëntitulli “Deklaratë shtesë”: “Kjo ngarkesë është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në nenin 23, të urdhrit nr. 113, datë 15.3.2022, të ndryshuar.”.

6. Anekset III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dhe XI zëvendësohen me anekset I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dhe IX, bashkëlidhur këtij urdhri.

7. Pas aneksit XI shtohet aneksi XI/1, me përmbajtjen sipas aneksit X bashkëlidhur këtij urdhri.

8. Pas aneksit XVII shtohet aneksi XVIII, me përmbajtjen sipas aneksit XI bashkëlidhur këtij urdhri.

9. Për zbatimin e këtij urdhri, ngarkohen Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

10. Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet 30 ditë pas hyrjes në fuqi. Neni 23 do të zbatohet deri më datë 30 shtator 2029.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Anila Denaj

ANEKSI I

“ANEKSI III

LISTA E ZONAVE TË MBROJTURA DHE DËMTUESIT KARANTINOR PÛRKATËS TË ZONËS SË MBROJTUR DHE KODET PÛRKATËSE TË TYRE

Zonat e mbrojtura nga dëmtuesit të listuar në kolonën e tretë të tabelës së mëposhtme mbulojnë përkatësisht një nga sa vijon:

- të gjithë territorin e shtetit të listuar;
- territorin e shtetit të listuar me përjashtim ato të specifikuara brenda kllapave;
- vetëm pjesën e territorit të shtetit që është specifikuar brenda kllapave.

Nr	Dëmtuesi karantinor i zonës së mbrojtur	Kodi EPPO	Zona të mbrojtura nga dëmtuesit
(a) Bakteret			
1.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	ERWIAM	(a) Estonia; (b) Spanja (përveç komuniteteve autonome të Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, komuniteti autonom i Madridit, Murcia, Navarra dhe La Rioja, provinca e Guipuzcoa në Vendin Bask, komarcat e Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià dhe Urgell në provincën e Lleida në Comunidad autonoma de Catalunya; dhe komunat e Alborache dhe Turís në provincën e Valencias dhe Comarcas de L'Alt Vinalopó dhe El Vinalopó Mitjà në provincën e Alicante në Komunitetin Valencias); (c) Franca (Korsikë); (d) Itali (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalabria,

Nr	Dëmtuesi karantinor i zonës së mbrojtur	Kodi EPPO	Zona të mbrojtura nga dëmtuesit
			Campania (përveç komunave të Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte dhe Vico Equense në provincën e Napolit, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori , Positano, Praiano, Ravello, Scala dhe Tramonti në provincën e Salerno-s), Lazio, Liguria, Lombardia (me përjashtim të provincave të Milanos, Mantua, Sondrio dhe Varese, dhe komunat Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese dhe Varedo në provincën Monza Brianza), Marche (përveç komunave Colli al Metauro, Fano, Pesaro dhe San Costanzo në provincën e Pesaro dhe Urbino), Molise, Sardenjë, Siçili (përveç komunave të Cesarò në provincën e Messina , Maniace, Bronte, Adrano në provincën e Catania dhe Centuripe, Regalbuto dhe Troina në provincën Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (përveç provincave të Rovigo dhe Venecias, komunat Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano dhe Vescovana në provincën e Padovës dhe komunat e Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Ceraologia Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zaimella)); (e) Letonia; (f) Finlanda; (g) Irlanda (përveç qytetit Galway); (h) Lituania (përveç komunës së Kėdainiai në rajonin e Kaunas); (i) deri më 30 prill 2026: Itali (Lombardia (komunat Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcara, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano dhe San Martino dall'Argine në provincën e Mantovës).
2.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	XANTPR	Mbretëria e Bashkuar (Irlanda e Veriut)
(b) Kërpudhat dhe oomicetet			

Nr	Dëmtuesi karantinor i zonës së mbrojtur	Kodi EPPO	Zona të mbrojtura nga dëmtuesit
1.	<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw	GLOMGO	Greqia
2.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	ENDOPA	(b) Irlanda; (c) Suedia; (d) Mbretëria e Bashkuar (Irlanda e Veriut).
3.	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) Rogers dhe Ju	HYPOMA	(a) Irlanda; (b) Mbretëria e Bashkuar (Irlanda e Veriut).
4.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Irlanda
(c) Insektet dhe marimangat			
1.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn.(popullat evropiane)	BEMITA	(a) Irlanda; (b) Suedi; (c) Mbretëria e Bashkuar.
2.	<i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	CEPCAL	(a) Irlanda; (b) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut, Ishulli i Mani dhe Xhersi).
3.	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	DENCMI	(a) Irlanda; (b) Greqia; (c) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut, Ishulli i Mani dhe Xhersi).
4.	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	DRYKU	(a) Irlanda; (b) Mbretëria e Bashkuar.
5.	<i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	GILPPO	(a) Irlanda; (b) Greqia; (c) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut, Ishulli i Mani dhe Xhersi).
6.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	GONPSC	(a) Greqia;
7.	<i>Ips amitinus</i> Eichhoff	IPXAM	(a) Irlanda; (b) Greqia; (c) Mbretëria e Bashkuar.
8.	<i>Ips cembrae</i> Heer	IPXCE	(a) Irlanda; (b) Greqia; (c) Mbretëria e Bashkuar (Irlanda e Veriut dhe Ishulli i Mani).
9.	<i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	IPXDUI	(a) Irlanda; (b) Greqia; (c) Mbretëria e Bashkuar.
10.	<i>Ips sexdentatus</i> Börner	IPXSE	(a) Irlanda; (b) Qipro; (c) Mbretëria e Bashkuar (Irlanda e Veriut dhe Ishulli i Mani).
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	IPXTY	(a) Irlanda; (b) Mbretëria e Bashkuar.

Nr	Dëmtuesi karantinor i zonës së mbrojtur	Kodi EPPO	Zona të mbrojtura nga dëmtuesit
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Thuaj	LPTNDE	(a) Irlanda; (b) Spanjë (Ibiza dhe Menorca); (c) Qipro; (d) Maltë; (e) Portugalia (Azorat dhe Madira); (f) Finlanda (rrethet e Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa); (g) Suedi (qarqet e Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar dhe Skåne); (h) Mbretëria e Bashkuar.
13.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	LIRIBO	(a) Irlanda; (b) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut).
14.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blan chard)	LIRIHU	(a) Irlanda; (b) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut).
15.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	LIRITR	(a) Irlanda; (b) Mbretëria e Bashkuar (Irlandë e Veriut).
16.	<i>Harkëtar i Paysandisia</i> (Burmeister)	PAYSAR	(a) Irlanda; (b) Maltë; (c) Mbretëria e Bashkuar.
17.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	RHYCFE	(a) Irlanda; (b) Portugali (Azore); (c) Mbretëria e Bashkuar.
18.	<i>Mangiferae e Sternochetus</i> Fabricius	CRYPMA	(a) Spanjë (Granada dhe Malaga); (b) Portugalia (Alentejo, Algarve dhe Madeira).
19.	<i>Taumatococcus ptyocampa</i> Denis & Shifermüller	THAUPI	(a) Irlanda; (b) Mbretëria e Bashkuar (Irlanda e Veriut).
20.	<i>Taumatococcus processionea</i> L.	THAUPR	(a) Irlanda; (b) Mbretëria e Bashkuar (Irlanda e Veriut).
21.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	VITEVI	Qipro
(d) Virusi, viroidet dhe fitoplazmat			
1.	Beet necrotic yellow vein virus	BNYVV0	(a) Irlanda; (b) Franca (Brittany); (c) Portugalia (Azores); (d) Finlanda; (e) Mbretëria e Bashkuar (Irlanda e Veriut).
2.	<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i>	PHYPUL	Mbretëria e Bashkuar
3.	Virusi trishtje e agrumeve (Izolimet e BE-së)	CTV000	Malta

ANEKSI II

“ANEKSI IV

LISTA E DËMTUESVE JOKARANTINOR TË RREGULLUAR TË SHQIPËRISË (DJKRR) DHE BIMËT PËR MBJELLJE SPECIFIKE, ME KUFIRIN KRITIK SIÇ PËRMENDEN NË NENIN 5

TABELA E PËRMBAJTJES

Pjesa A: DJKRR në lidhje me farën e bimëve foragjere;

Pjesa B: DJKRR në lidhje me farën e drithërave;

Pjesa C: DJKRR në lidhje me materialin shumëzues të hardhisë;

Pjesa Ç: DJKRR në lidhje me materialin shumues të bimëve zbukuruese dhe bimëve të tjera për mbjellje të destinuara për qëllime zbukuruese;

Pjesa D: DJKRR në lidhje me materialin riprodhues pyjor, përveç farave;

Pjesa DH: DJKRR në lidhje me farën e perimeve;

Pjesa E: DJKRR në lidhje me farat e patateve;

Pjesa Ë: DJKRR në lidhje me farat e bimëve vajore dhe fibrash;

Pjesa F: DJKRR në lidhje me materialin shumëzues dhe mbjellës të perimeve, përveç farave;

Pjesa F: DJKRR në lidhje me materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore të destinuara për prodhimin e frutave;

Pjesa G: DJKRR në lidhje me farën e *Solanum tuberosum*;

Pjesa GJ: DJKRR në lidhje me bimët për mbjelljen e *Humulus lupulus*, përveç farave;

Pjesa H: DJKRR në lidhje me materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore të destinuara për prodhimin e frutave të *Actinidia* Lindl., përveç farave.

PJESA A

DJKRR në lidhje me farën e bimës foragjere

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për farën parabazë	Kufiri kritik për farën bazë	Kufiri kritik për farën e certifikuar
1.	<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
2.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

PJESA B

DJKRR në lidhje me farën e drithërave

Nematodat					
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për farën parabazë	Kufiri kritik për farën bazë	Kufiri kritik për farën e certifikuar
1.	<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Kërpudhat					

2.	<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Praktikisht e pastër	Praktikisht e pastër	Praktikisht e pastër
----	--	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PJESA C

DJKRR në lidhje me materialin shumëzues të hardhisë

Bakteret				
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për materialin primar shumëzues, materialin bazë shumëzues, materialin e certifikuar	Kufiri kritik për materialin standard
Kërpudhat				
1.	<i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Insektet dhe merimangat				
	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për materialin primar shumëzues, materialin bazë shumëzues, materialin e certifikuar	Kufiri kritik për materialin
2.	<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis vinifera</i> L tëpa shartuar	0 %	0 %
3.	<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis</i> L. përveç <i>Vitis vinifera</i> L, të pa shartuar	0 %	0 %
Viruset, viroidet, sëmundjet të ngjashëm si viruse dhe fitoplazmat				
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për materialin primar shumëzues, materialin bazë shumëzues, materialin e certifikuar	Kufiri kritik për materialin
4.	<i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
5.	<i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
6.	Grapevine fanleaf virus [GFLV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
7.	Grapevine fleck virus [GFKV00]	Rrënjët e <i>Vitis</i> spp. dhe hibridet e tyre, përveç <i>Vitis</i> <i>vinifera</i> L.	0 % për materialin shumëzues primar, N/A për materialin shumëzues bazë dhe materialin e certifikuar	Nuk aplikohet
8.	Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
9.	Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %

PJESA Ç

DJKRR në lidhje me materialin shumëzues të bimëve zbukuruese dhe bimëve të tjera për mbjellje të destinuara për qëllime zbukuruese

Bakteret			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për materialin shumëzues të bimëve dekorative në fjalë dhe bimëve të tjera për mbjellje të destinuara për qëllime zbukurimi
1.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
2.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Actinidia</i> Lindl.	0 %
3.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
4.	<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. hybrids, <i>Fortunella</i> Swingle., <i>Fortunella</i> Swingle. hybrids, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. hybrids	0 %
5.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Prunus</i> L.	0 %
6.	<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
7.	<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
8.	<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
9.	<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Kërpudha dhe oomycete			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për materialin shumëzues të bimëve dekorative në fjalë dhe bimëve të

			tjera për mbjellje të destinuara për qëllime zbukurimi
10.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Castanea</i> L.	0 %
11.	<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Pinus</i> L.	0 %
12.	<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Pinus</i> L.	0 %
13.	<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Pinus</i> L.	0 %
14.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izolimet e BE-së) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Bimët për mbjellje përveç polenit dhe farave <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L. Përveç <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	0 %
15.	<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Farat <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
16.	<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. Hybrids, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fortunella</i> Swingle hybrids, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. hibride	0 %
17.	<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
Insektet dhe merimangat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për materialin shumëzues të bimëve dekorative në fjalë dhe bimëve të tjera për mbjellje të destinuara për qëllime zbukurimi
18.	<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Fuchsia</i> L.	0%
19.	<i>Opogona sacchari</i> Bo[OPOGSC]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0%
20.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Bimët për mbjellje, përveç farave <i>Palmae</i> , për sa i përket gjinive dhe llojeve të mëposhtme: <i>Areca</i>	0%

		<i>catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus</i> <i>merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota</i> <i>cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona</i> <i>australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon</i> <i>sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Prit chardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal</i> <i>palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Çam.) Xhamman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	
--	--	--	--

Nematodat

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për materialin shumëzues të bimëve dekorative në fjalë dhe bimëve të tjera për mbjellje të destinuara për qëllime zbukurimi
21.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0%
22.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0%

Viruset, viroidet, sëmundjet të ngjashëm si viruse dhe fitoplazmat

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për materialin shumëzues të bimëve dekorative në fjalë dhe bimëve të tjera për mbjellje të

			destinuara për qëllime zbukurimi
23.	<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Malus</i> Mill.	0%
24.	<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Prunus</i> L.	0%
25.	<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Pirus</i> L.	0%
26.	<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Lavandula</i> L.	0%
27.	Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysan themum</i> L.,	0%
28.	Citrus exocortis viroid [CEVD00]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Citrus</i> L.	0%
29.	<i>Citrus tristeza virus</i> [CTV000] (Izolim BE-je)	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. hybrids, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fortunella</i> Swingle hybrids, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. Hibride,	0%
30.	<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> [INSV00]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Impatiens</i> L. Hibridët e Guinesë së Re	0%
31.	Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.,	0%
32.	<i>Plum pox virus</i> [PPV000]	Bimët e specieve të mëposhtme të <i>Prunus</i> L., intended for planting, përveç farave: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus</i> <i>cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl dhe Fritsch., <i>Prunus</i> <i>domestica</i> ssp. <i>Domestica</i> L., <i>Prunus</i> <i>domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus</i> <i>holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus</i> <i>mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus</i> <i>maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. dhe Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., përveç specieve të <i>Prunus</i> L. të ndjeshëm ndaj Plum pox virus	0%
33.	Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. New Guinea Hybrids, <i>Pelargonium</i> L.	0%

PJESA D

DJKRR në lidhje me materialin riprodhues pyjor, përveç farave

Kërpudha dhe oomycete			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për materialin riprodhues pyjor përkatës
Kërpudhat			
1.	<i>Cryphonectria parazite</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Kastanea sativa</i> Mill.	0 %
2.	<i>Dothistroma pini</i> Hulbari [DOTSPI]	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Pinus</i> L.	0 %
3.	<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Pinus</i> L.	0 %
4.	<i>Lecanosticta acicola</i> (Von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Pinus</i> L.	0 %
5.	<i>Phytophthora ramorum</i> (Izolim BE-je) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Bimë për mbjellje përveç polenit dhe farave <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	0 %

PJESA DH
DJKRR në lidhje me farën e perimeve

Baktere			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për farën e perimeve përkatës
Kërpudhat			
1.	<i>Clavibacter michiganensis</i> Ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Dejvis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
2.	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin dhe al. [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
3.	<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad et al. [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
4.	<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Xhons. et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
5.	<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutić 1957) Xhons. et al [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
6.	<i>Xanthomonas perforans</i> Xhons. et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
7.	<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Ex Doidge) Vauterin dhe al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Insektet dhe merimangat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për farën e perimeve përkatës
8.	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Thuaj)	<i>Phaseolus coccineus</i> L.,	0 %

	[ACANOB]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	
9.	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.,	0 %
10.	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L	0 %
Nematodat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për farën e perimeve përkatës
11.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L	0 %
Viruset, viroidet, sëmundjet të ngjashëm si virusin dhe fitoplazmat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për farën e perimeve përkatës
12.	Pepino mosaic virus [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
13.	Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

PJESA E
DJKRR në lidhje me farat e patateve

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për pasardhësit e drejtpërdrejtë të farës së patateve parabazë		Kufiri kritik për pasardhësit e drejtpërdrejtë të farave bazë të patateve	Kufiri për pasardhësit e drejtpërdrejtë të patateve të farës së certifikuar
			PBTC	PB		
1.	Simptomat e infeksionit me virus	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0.5%	4.0 %	10.0 %

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për pasardhësit e drejtpërdrejtë të farës së patateve parabazë		Kufiri kritik për pasardhësit e drejtpërdrejtë të farave bazë të patateve	Kufiri për pasardhësit e drejtpërdrejtë të patateve të farës së certifikuar
			PBTC	PB		
1.	Blackleg (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> Spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> Spp. [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Praktikisht i pastër	Praktikisht i pastër	Praktikisht i pastër
2.	<i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
5.	Cipëza të zeza	<i>Solanum</i>	0 %	1,0 % duke prekur	5,0 % duke prekur	5,0 % duke prekur

	shkaktuar nga <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>tuberosum</i> L.		zhardhokët në më shumë se 10 % të sipërfaqes së tyre	zhardhokët në më shumë se 10 % të sipërfaqes së tyre	zhardhokët në më shumë se 10 % të sipërfaqes së tyre
6.	Pluhuri i kromës të shkaktuar nga <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % duke prekur zhardhokët në më shumë se 10 % të sipërfaqes së tyre	3,0 % duke prekur zhardhokët në më shumë se 10 % të sipërfaqes së tyre	3,0 % duke Prekur zhardhokët në më shumë se 10 % të sipërfaqes së tyre
7.	Simptomat e mozaikut të shkaktuar nga viruset dhe simptomat e shkaktuara nga virusi i përdredhjes së gjethes [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	0 %
8.	Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

PJESA Ë
DJKRR në lidhje me farën e bimëve vajore dhe fibrash

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për farën parabazë	Kufiri kritik për farën bazë	Kufiri kritik për farën e certifikuar
1.	<i>Alternaria linicola</i> Groves&Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % e prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> dhe <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % e prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> dhe <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % e prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> dhe <i>Fusarium</i> spp
2.	<i>Boeremia exigua</i> var. <i>Linicola</i> (Naumov&Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - pastra	1 % 5 % e prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> dhe <i>Fusarium</i> spp	1 % 5 % e prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> dhe <i>Fusarium</i> spp	1 % 5 % e prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> dhe <i>Fusarium</i> spp
3.	<i>Boeremia exigua</i> var. <i>Linicola</i> (Naumov Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - farat e pastra	5 % 5 % e prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> dhe <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % e prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> dhe <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % e prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> dhe <i>Fusarium</i> spp
4.	<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
5.	<i>Colletotrichum lini</i> Vesterdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia</i>	5 % prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia</i>	5 % prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia</i>

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për farën parabazë	Kufiri kritik për farën bazë	Kufiri kritik për farën e certifikuar
			<i>exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Collet otrichium lini</i> dhe <i>Fusarium spp</i>	<i>exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Collet otrichium lini</i> dhe <i>Fusarium spp</i>	<i>exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Collet otrichium lini</i> dhe <i>Fusarium spp</i>
6.	<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % për infektim me kompleksin Phomopsis	15 % për infektim me kompleksin Phomopsis	15 % për infektim me kompleksin Phomopsis
7.	<i>Fusarium</i> (gjinia anamorfike) Link [1FUSAG] përveç <i>Fusarium oxysporum</i> f.SP. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] dhe <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBSI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Collet otrichium lini</i> dhe <i>Fusarium</i> (gjini anamorfike) Lidhje të tjera përveç <i>Fusarium oxysporum</i> f.SP. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon dhe <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Collet otrichium lini</i> dhe <i>Fusarium</i> (gjini anamorfike) Lidhje të tjera përveç <i>Fusarium oxysporum</i> f.SP. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon dhe <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % prekur me <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Collet otrichium lini</i> dhe <i>Fusarium</i> (gjini anamorfike) Lidhje të tjera përveç <i>Fusarium oxysporum</i> f.SP. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon dhe <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
8.	<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
9.	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>Silvestris</i> (Lam.) Briggs,	Jo më shumë se 5 sklerotia ose fragmente sklerotie të gjetura në një ekzaminim laboratorik të një mostre përfaqësues të çdo grupi farë, të një madhësie të specifikuar në kolonën 4 të Aneksit III, të vendimit nr. 875,date,14.12.2016,“Për përcaktimin e kritereve të	Jo më shumë se 5 sklerotia ose fragmente sklerotie të gjetura në një ekzaminim laboratorik të një mostre përfaqësues të çdo grupi farë, të një madhësie të specifikuar në kolonën 4 të Aneksit III, të vendimit nr. 875,date,14.12.2016,“Për përcaktimin e kritereve të	Jo më shumë se 5 sklerotia ose fragmente sklerotie të gjetura në një ekzaminim laboratorik të një mostre përfaqësues të çdo grupi farë, të një madhësie të specifikuar në kolonën 4 të Aneksit III, të vendimit nr. 875,date,14.12.2016,“Për përcaktimin e kritereve të tregtimit, dhe të certifikimit të farërave të bimëve

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për farën parabazë	Kufiri kritik për farën bazë	Kufiri kritik për farën e certifikuar
			tregtimit, dhe të certifikimit të farërave të bimëve vajore dhe fibrore”.	tregtimit, dhe të certifikimit të farërave të bimëve vajore dhe fibrore”.	vajore dhe fibrore”.
10.	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L.(partim), <i>Helianthus annuus</i> L.	Jo më shumë se 10 sklerotia ose fragmente sklerotie të gjetura në një ekzaminim laboratorik të një mostre përfaqësues të çdo grupi farë, të një madhësie të specifikuar në kolonën 4 të Aneksit III, të vendimit nr. 875,date,14.12.2016,“Për përcaktimin e kriterëve të tregtimit, dhe të certifikimit të farërave të bimëve vajore dhe fibrore”.	Jo më shumë se 10 sklerotia ose fragmente sklerotie të gjetura në një ekzaminim laboratorik të një mostre përfaqësues të çdo grupi farë, të një madhësie të specifikuar në kolonën 4 të Aneksit III, të vendimit nr. 875,date,14.12.2016,“Për përcaktimin e kriterëve të tregtimit, dhe të certifikimit të farërave të bimëve vajore dhe fibrore”.	Jo më shumë se 10 sklerotia ose fragmente sklerotie të gjetura në një ekzaminim laboratorik të një mostre përfaqësues të çdo grupi farë, të një madhësie të specifikuar në kolonën 4 të Aneksit III, të vendimit nr. 875,date,14.12.2016,“Për përcaktimin e kriterëve të tregtimit, dhe të certifikimit të farërave të bimëve vajore dhe fibrore”.
11.	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Jo më shumë se 5 sklerotia ose fragmente sklerotie të gjetura në një ekzaminim laboratorik të një mostre përfaqësues të çdo grupi farë, të një madhësie të specifikuar në kolonën 4 të Aneksit III, të vendimit nr. 875,date,14.12.2016,“Për përcaktimin e kriterëve të tregtimit, dhe të certifikimit të farërave të bimëve vajore	Jo më shumë se 5 sklerotia ose fragmente sklerotie të gjetura në një ekzaminim laboratorik të një mostre përfaqësues të çdo grupi farë, të një madhësie të specifikuar në kolonën 4 të Aneksit III, të vendimit nr. 875,date,14.12.2016,“Për përcaktimin e kriterëve të tregtimit, dhe të certifikimit të farërave të bimëve vajore dhe	Jo më shumë se 5 sklerotia ose fragmente sklerotie të gjetura në një ekzaminim laboratorik të një mostre përfaqësues të çdo grupi farë, të një madhësie të specifikuar në kolonën 4 të Aneksit III, të vendimit nr. 875,date,14.12.2016,“Për përcaktimin e kriterëve të tregtimit, dhe të certifikimit të farërave të bimëve vajore dhe fibrore”.

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për farën parabazë	Kufiri kritik për farën bazë	Kufiri kritik për farën e certifikuar
			dhe fibrore”.	fibrore”.	

PJESA F

DJKRR në lidhje me materialin shumëzues dhe mbjellës të perimeve, përveç farave

Baktere			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik materialin shumëzues për dhe mbjellës të perimeve përkatëse
Baktere			
1.	<i>Clavibacter michiganensis</i> Ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Dejvis dhe al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
2.	<i>Ksanthomonas</i> [XANTEU] <i>euvesicatoria</i> Xhons. et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
3.	<i>Ksanthomonas gardneri</i> (ex Sutič 1957) Xhons. dhe al.[XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
4.	<i>Ksanthomonas perforans</i> Xhons. dhe al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
5.	<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Ex Doidge) Vauterin dhe al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Kërpudhat dhe oomycetet			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik materialin shumëzues për dhe mbjellës të perimeve përkatëse
6.	<i>Fusarium</i> Link (gjini anamorlike) [1FUSAG] , përveç <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] and <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
7.	<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
8.	<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
9.	<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %
Nematodat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik materialin shumëzues për dhe mbjellës të perimeve përkatëse
10.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
Viruset, viroidet, sëmundjet që ngjajnë me virusin dhe fitoplazmat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik materialin shumëzues

			për dhe mbjellës të perimeve përkatëse
11.	Leek yellow stripe virus [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
12.	Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %
13.	Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
14.	Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
15.	Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

PJESA F

DJKRR në lidhje me materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore të destinuara për prodhimin e frutave

Baktere			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore përkatëse
1.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith&Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsh, <i>Salicina Prunus</i> Lindley, <i>Pirus</i> L., <i>Vaksinium</i> L.	0 %
2.	<i>Agrobacterium</i> Spp. Kon [1AGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
3.	<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
4.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow dhe al. [ERWIAM]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pirus</i> L.	0 %
5.	<i>Pseudomonas avellanae</i> Janse dhe al.[PSDMAL]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
6.	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv.savastanoi (Smith) Gardan et al.[PSDMSA]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
7.	<i>Pseudomonas shirringa</i> pv. morsprunorum (Krimbat) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsh, <i>Salicina Prunus</i> Lindli	0 %
8.	<i>Shirringa pseudomonas</i> pv.persicae (Prunier, Luisetti &Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Prunus persica</i> (L.) Batsh, <i>Salicina Prunus</i> Lindli	0 %
9.	<i>Pseudomonas shirringa</i> pv.Shirringa van Hall [PSDMSY]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L., <i>Prunus</i>	0 %

		<i>armeniaca</i> L.	
10.	<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	<i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
11.	<i>Rhododokoku e magjeps</i> Tilfordin [CORBFA]	<i>Rubus</i> L.	0 %
12.	<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. dhe hibridet e tyre	0 %
13.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Korylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Bars) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
14.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin <i>et al.</i> [XANTJU]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
15.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Prunus amygladus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
16.	<i>Ksanthomonas campestris</i> pv. <i>Ngjyruës</i> (Kavara) [XANTFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
17.	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Fragaria</i> L.	0 %

Kërpudhat dhe oomycetet

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore përkatëse
18.	<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
19.	<i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]	<i>Sidonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
20.	<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
21.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Kastanea sativa</i> Mill.	0 %
22.	<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]	<i>Ribes</i> L.	0 %
23.	<i>Diaporthe vaksini</i> Shear [DIAPVA]	<i>Vaksinium</i> L.	0 %
24.	<i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA]	<i>Vaksinium</i> L.	0 %
25.	<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
26.	<i>Godronia cassandrae</i> (anamorph <i>Topospora myrtilli</i>) Peck [GODRCA]	<i>Vaksinium</i> L.	0 %

27.	<i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
28.	<i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U.Braun [RAMUEN]	<i>Kastanea sativa</i> Mill.	0 %
29.	<i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
30.	<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
31.	<i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	<i>Sidonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
32.	<i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
33.	<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
34.	<i>Phytophthora kambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]	<i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L.	0 %
35.	<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]	<i>Kastanea sativa</i> Mill.	0 %
36.	<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
37.	<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
38.	<i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Fragaria</i> L.	0 %
39.	<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parazite</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
40.	<i>Phytophthora ramorum</i> (Izolim BE-ja) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
41.	<i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
42.	<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. dhe hibridet e tyre	0 %
43.	<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
44.	<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	<i>Ribes</i> L.	0 %
45.	<i>Pucciniastrum minimum</i> (Schweinitz) Arthur [THEKMI]	<i>Vaccinium</i> L., përveç polenit dhe farave	0 %
46.	<i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
47.	<i>Rosellinia necatrix</i> Klotliet	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

	[ROSLNE]		
48.	<i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
49.	<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
50.	<i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
Insektet dhe merimangat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore përkatëse
51.	<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
52.	<i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]	<i>Ribes</i> L.	0 %
53.	<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
54.	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
55.	<i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]	<i>Ribes</i> L.	0 %
56.	<i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
57.	<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
58.	<i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle dhe <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
59.	<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
60.	<i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
61.	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
62.	<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
63.	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
64.	<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes	<i>Rubus</i> L.	0 %

	[THOMTE]		
65.	<i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Nematodat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore përkatëse
66.	<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Fragaria</i> L.	0 %
67.	<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
68.	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Kristi [APLOFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
69.	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
70.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
71.	<i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
72.	<i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
73.	<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
74.	<i>Makrosoma</i> Hooper <i>Longidorus</i> [LONGMA]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
75.	<i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
76.	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
77.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
78.	<i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb,	0 %

		<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	
79.	<i>Pratylenchus penetrans</i> (Kob) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
80.	<i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]	<i>Citrus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Poncirus</i> Raf., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
81.	<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
82.	<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolitzky) Thorne [XIPHDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
83.	<i>Indeksi i Xiphinema</i> Thorne & Allen [XIPHIN]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

Viruset, viroidet, sëmundjet që ngjajnë me virusin dhe fitoplazmat

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore përkatëse
84.	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
85.	Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
86.	Apple flat limb agent [AFL000]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
87.	Apple mosaic virus [APMV00]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i>	0 %

		L.	
88.	Apple star crack agent [APHW00]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
89.	Apple rubbery wood agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. dhe <i>Pirus</i> L.	0 %
90.	Apple scar skin viroid [ASSVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
91.	Apple stem-grooving virus [ASGV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
92.	Apple stem-pitting virus [ASPV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
93.	Apricot latent virus [ALV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
94.	Arabis mosaic virus [ARMV00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
95.	Agjenti i mozaikut Aucuba dhe agjenti I verdhë u rrushit të frengut I kombinuar (blackcurrant yellows agent combined)	<i>Ribes</i> L.	0 %
96.	Black raspberry necrosis virus [BRNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
97.	Blackcurrant reversion virus [BRAV00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
98.	Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]	<i>Vaksinium</i> L.	0 %
99.	Blueberry shock virus [BLSHV0]	<i>Vaksinium</i> L.	0 %
100.	Blueberry shoestring virus [BSSV00]	<i>Vaksinium</i> L.	0 %
101.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]	<i>Fragaria</i> L. <i>Vaccinium</i> L.	0 %
102.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPPFG]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
103.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Malus</i> Mill.	0 %
104.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
105.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri [PHYPPY]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Pirus</i> L.	0 %
106.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
107.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
108.	Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
109.	Cherry leaf roll virus [CLRV00]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
110.	Cherry mottle leaf virus [CMLV00]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %

111.	Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
112.	Chestnut mosaic agent	<i>Kastanea sativa</i> Mill.	0 %
113.	<i>Citrus cristicortis</i> agent [CSCC00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
114.	<i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
115.	Citrus exocortis viroid [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
116.	Citrus impietratura agent [CSI000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
117.	Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
118.	<i>Virusi i psorosis së agrumeve</i> [CPSV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
119.	<i>Citrus tristeza</i> virus [CTV000] (izolimet e BE-së)	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. dhe hibridet e tyre	0 %
120.	Citrus variegation virus [CVV000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
121.	<i>Clover phyllody</i> phytoplasma [PHYP03]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
122.	Cranberry false blossom phytoplasma [PHYFPB]	<i>Vaksinium</i> L.	0 %
123.	Cucumber mosaic virus [CMV000]	<i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
124.	Çrregullime të frutave: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart	<i>Malus</i> Mill.	0 %
125.	Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
126.	Hop stunt viroid [HSVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
127.	Little cherry virus 1 dhe 2 [LCHV10], [LCHV20])	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
128.	Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
129.	Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
130.	Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
131.	Olive yellow mottling dhe decline associated virus [OYMDAV]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
132.	Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
133.	Pear bark necrosis agent [PRBN00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
134.	Pear bark split agent [PRBS00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %

135.	Pear blister canker viroid [PBCVD0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
136.	Pear rough bark agent [PRRB00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
137.	Plum pox virus [PPV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley. Në rastin e hibrideve <i>Prunus</i> ku materiali është shartuar në rootstocks, specie të tjera të <i>Prunus</i> L. rootstocks të ndjeshme ndaj virusit plum pox.	0 %
138.	Prune dwarf virus [PDV000]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
139.	<i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
140.	Quince yellow blotch agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
141.	Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
142.	Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
143.	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
144.	Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
145.	Raspberry yellow spot [RYS000]	<i>Rubus</i> L.	0 %
146.	Rubus yellow net virus [RYNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
147.	Virusi i krikëllit të luleshtrydhes [SCRV00]	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Fragaria</i> L.	0 %
148.	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
149.	Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Fragaria</i> L.	0 %
150.	Strawberry crinkle virus [SMOV00]	<i>Fragaria</i> L.	0 %

151.	Strawberry latent ringspot virus [PHYP75]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
152.	Strawberry vein banding virus [SVBV00]	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Fragaria</i> L.	0 %
153.	Tobacco ringspot virus [TRSV00]	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Vaccinium</i> L.	0 %
154.	Tomato black ring virus [TBRV00]	Bimët për mbjellje të tjera përveç farave <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
155.	Tomato ringspot virus [TORSV0]	Bimë për mbjellje përveç polenit dhe farave <i>Malus</i> Mill.; <i>Prunus</i> L. dhe <i>Vaccinium</i> L. Bimë për mbjellje përveç polenit <i>Rubus</i> L.	0 %

PJESA G

DJKRR në lidhje me farën e *Solanum tuberosum*

Viruset, viroidet, sëmundjet të ngjashme me viruse dhe fitoplazma			
Nr.	DJKRR-të	Bimë për mbjellje	Kufiri kritik për farat
1.	Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %

PJESA GJ

DJKRR në lidhje me bimët për mbjelljen e *Humulus lupulus*, përveç farave

Kërpudhat dhe oomicetet			
Nr.	DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për bimët për mbjellje
1.	<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %
2.	<i>Verticillium joalfalfae</i> Inderbitzin, H.W.Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

PJESA H

DJKRR në lidhje me materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore të destinuara për prodhimin e frutave të *Actinidia Lindl.*, përveç farave

Baktere			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore përkatëse
1.	<i>Verticillium dahliae</i> Kleb.	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

	[VERTDA]		
2.	<i>Verticillium joalfalfae</i> Inderbitzin, H.W.Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

ANEKSI III

“ANEKSI V

MASAT PËR TË PARANDALUAR PRANINË E DJKRR-VE NË BIMËT SPECIFIKE PËR

MBJELLJE

Përmbajtja

Pjesa A: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi farën e bimës foragjere

1. Inspektimi i të korrave;
2. Mostrimi dhe testimi i farës së bimëve foragjere;
3. Masat shtesë për disa lloje bimësh.

Pjesa B: Masat në lidhje me farat e drithërave

1. Inspektimi i të korrave;
2. Mostrimi dhe testimi i farës së drithërave;
3. Masa shtesë për farat e *Oryza sativa* L.

Pjesa C: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, në materialet shumëzues të bimëve zbukuruese dhe bimëve për mbjellje të destinuara për qëllime zbukurimi.

Pjesa Ç: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi materialin riprodhues pyjor, përveç farave

Pjesa D: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve në farat e perimeve

Pjesa DH: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi patatet e farës.

Pjesa E: Masat për parandaluar praninë e DJKRR-ve në farat e bimëve vajore dhe fibrore

1. Inspektimi i të korrave;
2. Mostrimi dhe testimi i farës të bimëve vajore dhe fibrore;
3. Masa shtesë për farën e bimëve të vajore dhe fibrore.

Pjesa Ë: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, në materialin shumëzues dhe Mbjehtë të perimeve, përveç farave.

Pjesa F: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, mbi farat e *Solanum tuberosum*.

Pjesa G: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, mbi bimët për mbjelljen e *Humulus lupulus*, përveç farave.

Pjesa GJ: Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve në materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore të destinuara për prodhimin e frutave të *Actinidia* Lindl., përveç farave.

PJESA A

Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi farën e bimës foragjere

1. Inspektimi i kulturës

(1) Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikqyrjen zyrtare të Institucioni përgjegjës, do të kryejë inspekte në terren mbi të mbjellat nga të cilat prodhohet fara e bimës foragjere, në lidhje me praninë e DJKRR-ve, në vjelje për të siguruar që prania e DJKRR-ve nuk

kalon kufirin kritik të përcaktuara në tabelën e mëposhtëm:

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për prodhimin e farës parabazë	Kufiri kritik për prodhimin e farësbazë	Kufiri kritik për prodhimin e farës së certifikuar
1.	<i>Clavibacter michiganensis</i> sp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
2.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Institucioni përgjegjës kryen inspektime në terren, përveç operatorëve profesionistë.

- (2) Këto inspektime në terren do të kryhen kur gjendja dhe faza e zhvillimit të kulturës lejojnë një inspektim të përshtatshëm. Duhet të ketë minimumi një inspektim në terren në vit, në kohën më të përshtatshme për zbulimin e DJKRR-ve përkatëse.
- (3) Institucioni përgjegjës përcakton madhësinë, numrin dhe shpërndarjen e pjesëve të fushës që do të inspektohen në përputhje me metodat e përshtatshme.

Përqindja e kulturave për prodhimin e farës që do të inspektohet zyrtarisht nga Institucioni përgjegjës, do të jetë minimumi 5%.

2. Mostrimi dhe testimi i farës së bimës foragjere

- (1) Institucioni përgjegjës, duhet të:

- (a) tërheqin zyrtarisht mostrat e farës nga shumë fara të bimësh foragjere;
- (b) autorizojë kampionuesit e farave për të kryer mostrim në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen e tij zyrtare;
- (c) krahasojë mostrat e farave të marra vetë me ato të të njëjtit short fare të tërhequr nga kampionuesit e farave nën mbikëqyrjen zyrtare siç përmendet në pika (b);
- (ç) mbikëqyrin performancën e mostrimit të farave të parashikuara në pikën (2).

- (2) Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare duhet të marrin mostër dhe ta testojë farën e bimës foragjere në përputhje me metodat e fundit ndërkombëtare.

Me përjashtim të mostrimit automatik, Institucioni përgjegjës do të kontrollojë mostre në një proporcioni prej të paktën 5% të pjesëve të farave në proces certifikimi zyrtar. Ky proporcion do të shpërndahet sa më shumë që të jetë e mundur mbi personat fizikë dhe juridikë që futur farat për certifikim dhe speciet e futura, por gjithashtu mund të synojë eliminimin e dyshimeve specifike.

- (3) Për mostrim automatik, do të zbatohen procedurat e përshtatshme dhe do të mbikëqyret zyrtarisht.

Për ekzaminimin e farës për certifikim, mostrat do të merren nga lot-e homogjene. Për sa i përket peshës së lot-it dhe mostrës, zbatohet tabela e Shtojca III e Direktivës 66/401/KEE dhe legjislacioni jonë për përcaktimin e kriterëve të tregimit, certifikimit dhe testimit, të varieteteve të farave

foragjere.

3. Masa shtesë për disa lloje bimësh

Institucioni përgjegjës ose operatorët profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, duhet të kryejnë inspektimet e mëposhtme shtesë ose të ndërmarrin ndonjë veprim tjetër për disa specie bimë për të siguruar që kërkesat, në lidhje me DJKRR-të përkatëse dhe bimët për mbjelljen, të përmbushen.

(1) farat parabazë, bazë dhe të certifikuar të *Medicago sativa* L. për të parandaluar praninë e *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*, dhe për të siguruar se:

(a) farat e kanë origjinën në zonat e njohura si të pastra nga *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus*; ose

(b) kultura është rritur në tokë në të cilën asnjë kulturë e mëparshme *Medicago sativa* L. nuk ka qenë e pranishme gjatë tre vitet e fundit para mbjelljes dhe nuk ka simptoma të *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*, të vërejtura gjatë inspektimit në terren në vendin e prodhimit ose nuk janë vërejtur simptoma të *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*, në kulturën *Medicago sativa* L. ngjitur me të, gjatë mbjelljes së mëparshme; ose

(c) kultura i përket një varieteti të njohur si shumë rezistent ndaj *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*, dhe përmbajtja e materies inerte nuk duhet të kalojë 0,1 % të peshës;

(2) fara parabazë, bazë dhe e certifikuar e *Medicago sativa* L. për të parandaluar praninë e *Ditylenchus dipsaci* dhe për të konstatuar se:

(a) asnjë simptomë e *Ditylenchus dipsaci* nuk është vërejtur në vendin e prodhimit gjatë mbjelljes së mëparshme dhe asnjë kulturë bujtëse kryesore nuk është rritur gjatë dy viteve të mëparshme në vendin e prodhimit dhe janë marrë masat e duhura higjienike për të parandaluar infektimin e vendi i prodhimit; ose

(b) asnjë simptomë e *Ditylenchus dipsaci* nuk është vërejtur në vendin e prodhimit gjatë mbjelljes së mëparshme dhe asnjë *Ditylenchus dipsaci* nuk është hasur nga testet laboratorike në një moster përfaqësues; ose

(c) farat i janë nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm fizik ose kimik kundër *Ditylenchus dipsaci* dhe janë konfirmuar të pastëra nga ky dëmtues pas testeve laboratorike në një moster përfaqësues.

PJESA B

Masat në lidhje me farën e drithërave

1. Inspektimi i të korrave

(1) Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, kryen inspektime në terren në kulturën nga e cila është prodhuar fara e drithërave, për të konfirmuar se prania e DJKRR-ve nuk kalon kufirin kritik të përcaktuar në tabelën e mëposhtme:

Kërpudhat dhe oomycetet					
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për prodhimin e farës parabazë	Kufiri kritik për prodhimin e farës bazë	Kufiri kritik për prodhimin e farës së certifikuar
1.	<i>Gibeerella fujikuroi</i>	<i>Oriza sativa</i> L.	Jo më shumë	Jo më shumë	Fara e certifikuar

	Sawada [GIBFU]		se 2 bimë simptomatike për 200 m ² të parë gjatë inspektimeve në terren në kohë të përshtatshme të një mostre përfaqësues të bimëve në çdo kulturë.	se 2 bimë simptomatike për 200 m ² të parë gjatë inspektimeve në terren në kohë të përshtatshme të një mostre përfaqësues të bimëve në çdo kulturë.	e gjeneratës së parë (C1): Jo më shumë se 4 bimë simptomatike për 200 m ² të parë gjatë inspektimeve në terren në kohë të përshtatshme të një mostre përfaqësues të bimëve në çdo kulturë. Fara e certifikuar e gjeneratës së dytë (C2): Jo më shumë se 8 bimë simptomatike për 200 m ² të parë gjatë inspektimit në terren në momentet e duhura të një mostre përfaqësues të bimët në çdo kulturë.
Nematodat					
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për prodhimin e farës parabazë	Kufiri kritik për prodhimin e farës bazë	Kufiri kritik për prodhimin e farës së certifikuar
2.	<i>Aphelenchoide besseyi</i> Kristi [APLOBE]	<i>Oriza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Institucioni përgjegjës mund të autorizojë inspektorë, përveç operatorëve profesionistë, që të kryejnë inspektimet në terren në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen e tij zyrtare.

(2) Këto inspektime në terren do të kryhen kur gjendja dhe faza e zhvillimit të kulturës lejojnë një kontroll adekuat.

Duhet të ketë të paktën një inspektim në terren në vit, në kohën më të përshtatshme për zbulimin e DJKRR-ve përkatëse.

(3) Institucioni përgjegjës do të caktojë madhësinë, numrin dhe shpërndarjen e pjesëve të fushës që do të kontrollohet në përputhje me metodat përkatëse.

Përqindja e kulturave për prodhimin e farës të jetë zyrtarisht i inspektuar nga institucioni përgjegjës duhet të jetë së paku 5 %.

2. Marrja e mostrave dhe testimi i farës së drithërave

(1) Institucioni përgjegjës do të:

- (a) nxjerrë zyrtarisht mostrat e farës nga shumë fara drithërash;
- (b) autorizojë mostrat e farës që të kryejnë mostrime në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen zyrtare;
- (c) krahasojë mostrat e farës të marra vetë me ato të të njëjtit lot fare të tërhequr nga mostrat e farës nën mbikëqyrjen zyrtare siç referohet në shkronjën (b);
- (d) mbikëqyrë performancën e mostrave të farës siç parashikohet në pikën (2).

(2) Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrje zyrtare do të mostrojë dhe testojë farën e drithërave në përputhje me metodat moderne ndërkombëtare.

Me përjashtim të marrjes së mostrave automatike, autoriteti kompetent do të kontrollojë mostrën e një proporcioni prej të paktën 5% të lot-ëve të farave të futura për certifikim zyrtar.

Ky proporcion do të shpërndahet sa më shumë që të jetë e mundur mbi personat fizikë dhe juridikë që fusin farat për certifikim, dhe speciet e futura, por mund të synojë gjithashtu eliminimin e dyshimeve specifike.

(3) Për marrjen e mostrave automatike zbatohen procedura përkatëse dhe mbikqyrjet zyrtarisht. Për ekzaminimin e farës për certifikim, mostrat do të merren nga lot-e homogjene. Për sa i përket sasisë dhe peshave të mostrës, do të zbatohen dispozitat e tabelës së shtojcës III të Vendimit Nr. 86, datë 30.1.2013, “Për përcaktimin e kriterëve të tregimit, certifikimit dhe testimit të varieteteve për farat e drithërave”.

3. Masat shtesë për farat e *Oryza sativa* L.

Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës do të kryejë inspektimet shtesë të mëposhtme ose do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat në lidhje me DJKRR-të përkatëse për farën e *Oryza sativa* L. janë plotësuar:

Farat e *Oryza sativa* L. duhet të plotësojnë një nga kërkesat e mëposhtme:

- (a) e ka origjinën në një zonë të njohur si të pastër nga *Aphelenchoides besseyi*;
- (b) është testuar zyrtarisht nga institucioni përgjegjës me anë të testeve të duhura nematologjike në një moster përfaqësues nga çdo lot dhe janë gjetur të pastra nga *Aphelenchoides besseyi*;
- (c) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm me ujë të nxehtë ose trajtim tjetër të përshtatshëm kundër *Aphelenchoides besseyi*.

PJESA C

Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, në materialet shumëzues të bimëve zbukuruese dhe bimëve për mbjellje të destinuara për qëllime zbukurimi

Masat e mëposhtme do të merren në lidhje me DJKRR-të, përkatëse dhe:

Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, do të kryejë kontrole dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat, në lidhje me DJKRR-të dhe bimët përkatëse për mbjellje, të parashikuara në tabelën e mëposhtme, janë përmbushur.

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
Bakteret			
1.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. Ex., L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i>	(a) bimët janë prodhuar në zonat e njohura si të pastra nga <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>etal.</i> ; ose (b) bimët janë rritur në një vendndodhje

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
		Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	prodhimi që ka qenë vizualisht inspektuar në një kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin gjatë sezonit të fundit të rritjes për zbulimin e atij dëmtuesi dhe bimët që shfaqin simptoma të atij dëmtuesi, dhe çdo bimë bujtëse përreth, janë hequr dhe shkatërruar menjëherë.
2.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Actinidia</i> Lindl.	(a) bimët janë prodhuar në zona të krijuar nga autoriteti kompetent si të pastra nga <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare për masat fitosanitare; ose (b) (i) nuk ka simptoma të <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>, të vërejtur në bimë në vendndodhjen e prodhimit gjatë sezonit të plotë të rritjes të fundit; ose (ii) simptomat e <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> janë vërejtur në jo më shumë se 1% të bimëve në vendndodhjen e prodhimit, dhe ato

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			bimë dhe çdo bimë simptomatike në afërsi janë hequr menjëherë dhe shkatërruar menjëherë, dhe një pjesë përfaqësuese e bimëve të mbetura asimptomatike janë mostruar dhe testuar për <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> dhe gjenden të pastra nga dëmtuesit; dhe bimët i janë nënshtruar motrimit dhe testimit të rastësishëm për <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> para marketingut dhe rezultojnë të pastra nga dëmtuesi.
3.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie	Bimë për mbjellje përveç farave <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	a) bimët janë prodhuar në zona të njohura si të pastër nga <i>Pseudomonas shiringa</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie; ose b) bimët janë rritur në një vendndodhje prodhimi që gjendet i pastër nga <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie gjatë sezonit të plotë të rritjes të fundit nga inspektimi vizual, dhe çdo bimë

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			simptomatike në afërsi janë hequr dhe shkatërruar menjëherë. ose c) jo më shumë se 2% e bimëve në lot kanë shfaqur simptoma gjatë inspektimeve vizuale, në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin gjatë sezonit të fundit të rritjes, dhe ato bimë simptomatike dhe çdo bimë simptomatike në afërsi janë hequr dhe shkatërruar menjëherë.
4.	<i>Spiroplasma citri</i> Saglio	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. hibride, <i>Fortunella</i> Swingle., <i>Fortunella</i> Swingle. hibride, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. hibride	Bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë inspektuar vizualisht, në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, dhe kanë rezultuar të pastra nga <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, dhe a) bimët janë prodhuar në zona të njohura si të pastra nga <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, ose b) vendndodhja e prodhimit ka rezultuar e pastër nga <i>Spiroplasma citri</i> Saglio gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes nga inspektimi vizual i bimëve, në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin gjatë sezonit të fundit të rritjes; ose (c) jo më shumë se 2% e bimëve kanë

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			shfaqur simptoma gjatë një inspektimi vizual në kohën e duhur për të zbuluar dëmtuesin gjatë sezonit të fundit të rritjes, dhe të gjitha bimët e infektuara janë hequr dhe shkatërruar menjëherë.
5.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Prunus</i> L.	(a) bimët janë prodhuar në një zonë të njohur si e pastër nga <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> ; ose (b) bimët janë rritur në një vendndodhje prodhimi që gjendet e pastër nga <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes me inspektim vizual, dhe ndonjë bimët simptomatike në afërsi, dhe bimët fqinje, janë hequr dhe shkatërruar menjëherë, përveç nëse ato janë testuar në bazë të një mostre përfaqësues të bimëve simptomatike dhe në ato teste tregohet se simptomat nuk shkaktohen nga <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> ; ose (c) jo më shumë se 2% e bimëve në lot kanë shfaqur simptoma gjatë inspektimeve vizuale në kohë të

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			përshtatshme gjatë sezonit të fundit të rritjes, dhe ato bimë simptomatike dhe çdo bimë simptomatike në vendin e prodhimit dhe në afërsi, dhe bimët kufizuese janë hequr dhe shkatërruar menjëherë nëse nuk testohen, në bazë të një mostre përfaqësues të bimëve simptomatike dhe në ato teste konfirmohet se simptomat nuk shkaktohen nga <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>; ose (d) në rastin e specieve me gjelbërim të përhershëm, bimët janë inspektuar vizualisht, përpara lëvizjes dhe kanë rezultuar të pastra nga simptomat e <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>
6.	<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	(1) Në rastin e farave: (a) farat e kanë origjinën në zonat e njohura si të pastra nga <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>; ose (b) nuk ka simptoma të shkaktuar nga <i>Xanthomonas euvesicatoria</i>

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			Jones <i>et al.</i> të vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendin e prodhimit; ose (c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> në një mostër përfaqësuese dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo një trajtim të përshtatshëm, dhe në këto teste kanë rezultuar të pastra nga <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> (2) Në rastin e bimëve të ndryshme nga farat: (a) fidanët janë rritur nga farat që plotësojnë kërkesat e përcaktuara në pikën (1) të kësaj hyrje; dhe (b) bimët e reja janë mbajtur në kushte të përshtatshme higjienike për të parandaluar infeksionin.
7.	<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	(1) Në rastin e farave:

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			(a) farat e kanë origjinën në zonat e njohura si të pastra nga <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>; ose (b) asnjë simptomë e sëmundjes e shkaktuar nga <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> janë vëzhguar në inspektime vizuale në kohë të përshtatshme gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendin e prodhimit; ose (c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> në një mostër përfaqësuese dhe duke përdorur metoda të përshtatshme (nëse ndjek ose jo një trajtim të përshtatshëm), dhe kanë rezultuar në këto teste për të pastra nga <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> (2) Në rastin e bimëve të tjera përveç farave: (a) farërat janë rritur nga farërat që përmbushin kërkesat e përcaktuara në pikën (1) të kësaj hyrjeje; dhe

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			(b) bimët e reja janë mbajtur në kushte higjienike të përshtatshme për të parandaluar infektimin.
8.	<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.	(1) Në rastin e farave: (a) farat e kanë origjinën në zonat e njohura të pastra nga <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al.; ose (b) asnjë simptomë e sëmundjes të shkaktuar nga <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. janë vërejtur në inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendndodhjen e prodhimit; ose (c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. në një mostër përfaqësuese dhe duke përdorur metoda të përshtatshme (qoftë duke ndjekur apo jo një trajtim të përshtatshëm) dhe janë konfirmuar në këto teste të jenë pa <i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. (2) Në rastin e bimëve të tjera përveç farave: (a) farat janë rritur nga farat që

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			përmbushin kërkesat e përcaktuara në pikën (1) të kësaj hyrje; dhe (b) bimët e reja janë mbajtur në kushte higjienike të përshtatshme për të parandaluar infektimin.
9.	<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	(1) Në rastin e farave: (a) farat e kanë origjinën në zonat e njohura të pastra nga <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>; ose (b) nuk ka simptoma të sëmundjes së shkaktuar nga <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (p.sh Doidge) Vauterin <i>et al.</i> të vërejtur në inspektimet vizual, në kohë të përshtatshme gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të impiantet në vendin e prodhimit; ose (c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> në një mostër përfaqësuese dhe duke përdorur metoda të përshtatshme (qoftë duke ndjekur apo jo një trajtim të përshtatshëm), dhe në këto teste janë

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			konfirmuar se janë pastra nga <i>anthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> (2) Në rastin e bimëve të tjera përveç farave: (a) farërat janë rritur nga farërat që përmbushin kërkesat e përcaktuara në pikën (1) të kësaj hyrje; dhe (b) bimët e reja janë mbajtur në kushte higjienike të përshtatshme për të parandaluar infektimin.
Kërpudhat dhe oomicetet			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
10.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	<i>Kastanea</i> L.	(a) bimët janë prodhuar në zona të njohura si të pastra nga <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; ose (b) nuk ka pasur simptoma të <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr vëzhguar në vendin e prodhimit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit; ose (c) bimët që shfaqin simptoma të <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr janë hequr, dhe bimët e mbetura janë inspektuar në intervale javore dhe nuk janë vërejtur simptoma në vendin e prodhimit për të paktën tre javë përpara lëvizjes.
11.	<i>Dothistroma pini</i> Hulbary., <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet., <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sidow	<i>Pinus</i> L.	(a) bimët e kanë origjinën në zonat e njohura të lira nga <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet dhe <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow; ose (b) asnjë simptomë e needle blight, të shkaktuara nga <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma</i>

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			<i>septosporum</i> (Dorogin) Morelet ose <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, nuk është vërejtur në vendin e prodhimit ose në afërsi të tij që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të bimësi; ose (c) janë kryer trajtime të përshtatshme kundër needle blight, të shkaktuar nga <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet ose <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, dhe bimët janë inspektuar përpara lëvizjes dhe kanë rezultuar pa simptoma të needle blight.
12.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izolimete BE-së) Werres, De Cock & Man in 't Veld	<i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L. përveç <i>R. Simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	(a) bimët janë prodhuar në zona të përcaktuara nga autoriteti kompetent si të pastra nga <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së) në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare; ose (b) asnjë simptomë e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolate të BE-së) nuk është vërejtur në bimët bujtëse në

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			vendndodhjen e prodhimit gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes; ose (c) (i) bimët që shfaqin simptoma të <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së) në vendin e prodhimit dhe të gjitha bimët brenda një rrezeje 2 m të materialit simptomatik, janë hequr dhe shkatërruar, duke përfshirë dheun e ngjitur; dhe (ii) për të gjitha bimët bujtëse të vendosura brenda një rrezeje 10 m të bimëve simptomatike dhe për çdo bimë të mbetur nga pjesa e prekur: - brenda tre muajve pas zbulimit të bimëve simptomatike, asnjë simptomë e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së) nuk është vërejtur në ato bimë në të paktën dy inspektime në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, dhe gjatë kësaj periudhe tre mujore nuk janë kryer asnjë trajtim që frenon

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			simptomat e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së), - pas kësaj periudhe tre mujore: - asnjë simptomë e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së) nuk është vërejtur në ato bimë në vendndodhjen e prodhimit, ose - një mostër përfaqësuese e atyre bimëve që do të zhvendosen është testuar dhe është gjetur e pastër nga <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së); dhe (iii) për të gjitha impiantet e tjera në vendndodhjen e prodhimit: - asnjë simptomë e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së) nuk është vërejtur në ato bimë në vendin e prodhimit, ose - Një mostër përfaqësuese e atyre bimëve që do të zhvendosen është testuar dhe është gjetur e pastër nga <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së).

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
13.	<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni	Farat e <i>Helianthus annuus</i> L.	(a) farat e kanë origjinën në zonat e njohura si të pastra nga <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni; ose (b) asnjë simptomë e <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni, janë vërejtur në vendin e prodhimit të farave në të paktën dy inspektime në kohë të përshtatshme, për të zbuluar dëmtuesit gjatë sezonit të rritjes; ose (c) (i) vendi i prodhimit të farave ka qenë subjekt i të paktën dy inspektimeve në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesit, gjatë sezonit të rritjes; dhe (ii) jo më shumë se 5 % e bimëve kanë shfaqur simptoma të <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni, gjatë këtyre inspektimeve, dhe të gjitha bimët që tregojnë simptoma të <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni, janë hequr dhe shkatërruar menjëherë pas inspektimit; dhe (iii) në inspektimin përfundimtar nuk

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			janë gjetur bimë që tregojnë simptoma të <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese& de Toni; ose (ç) (i) vendi i prodhimit të farave ka qenë subjekt i të paktën dy inspektimeve në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesit gjatë sezonit të rritjes; dhe (ii) të gjitha bimët që tregojnë simptoma të <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni janë hequr dhe shkatërruar menjëherë pas inspektimit; dhe (iii) në inspektimin përfundimtar, nuk janë gjetur bimë që tregojnë simptoma të <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese&de Toni, dhe një mostër përfaqësuese nga çdo lotë shtetësuar dhe gjetur e pastër nga <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni; ose (d) farati janë nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm i cili është demonstruar të jetë efektiv kundër të gjitha tendosjeve të njohura të <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni.

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
14.	<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	<i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. hybrids, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fortunella</i> Swingle hybrids, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. hibride	(a) bimët janë prodhuar në zonat e njohura si të pastra nga <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys; ose (b) bimët janë rritur në një vend prodhimi që u gjet pa nga <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes, nga të paktën dy inspektime vizuale në kohë të përshtatshme, gjatë atij sezoni në rritje, dhe çdo bimë simptomatike në afërsi janë hequr dhe shkatërruar menjëherë; ose (c) jo më shumë se 2% e bimëve në lot që shfaqin simptoma gjatë të paktën dy inspektimeve vizuale në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin gjatë sezonit të fundit të rritjes, dhe ato bimë simptomatike dhe çdo bimë tjetër simptomatike në afërsi janë hequr dhe shkatërruar. menjëherë.
15.	<i>Puccinia horiana</i> P. Henings	<i>Chrysanthemum</i> L.	(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë inspektuar të paktën çdo muaj gjatë tre muajve të

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			mëparshëm dhe nuk janë parë simptoma në vendin e prodhimit; ose (b) bimët mëmë që shfaqin simptoma janë hequr dhe shkatërruar, së bashku me bimët brenda një rrezeje 1m, dhe një trajtim i përshtatshëm fizik ose kimik është zbatuar për bimët që janë inspektuar përpara lëvizjes dhe janë gjetur të lira nga simptoma.
Insektet dhe merimangat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
16.	<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Bimët për mbjellje përveç farës <i>Fuchsia</i> L.	(a) bimët janë prodhuar në zona që dihet se janë të pastra nga <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer; ose (b) nuk është parë asnjë simptomë në bimë, ose në bimët amë nga e cila rrjedhin, gjatë inspektimeve vizuale në vendin e prodhimit gjatë sezonit të mëparshëm të rritjes, në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin; ose (c) është aplikuar më parë trajtimi i duhur kimik ose fizik lëvizje, pas së cilës bimët janë inspektuar dhe nuk janë gjetur simptoma të

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			dëmtuesit.
17.	<i>Opogona sacchari</i> Bojer	<i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. exJuss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand.ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	(a) bimët janë prodhuar në zona të njohura se janë të pastra nga <i>Opogona sacchari</i> Bojer; ose (b) bimët janë rritur në një vend prodhimi në të cilin nuk janë vërejtur simptoma ose shenja të <i>Opogona sacchari</i> Bojer në inspektimet vizuale të kryera të paktën çdo tre muaj gjatë një periudhe prej të paktën gjashtë muajsh përpara lëvizjes; ose (c) zbatohet një regjim në vendin e prodhimit që synon monitorimin dhe shtypjen e popullatës së <i>Opogona sacchari</i> Bojer dhe heqjen e bimëve të infektuara dhe çdo pjesë është inspektuar vizualisht, në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, përpara lëvizjes dhe gjetjes pa simptoma të <i>Opogona sacchari</i> Bojer.
18.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Bimët për mbjelljen e <i>Palmae</i> , përveç frutave dhe farave, që kanë një diametër të kërcellit në bazën mbi 5 cm dhe që u përkasin gjinive dhe llojeve të mëposhtme: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus</i>	(a) bimët janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një zonë e cila është përcaktuar si e pastër nga <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) nga organi zyrtar përgjegjës në

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
		<i>flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Çam.)Xhamman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare për masat fitosanitare; ose (b) bimët janë rritur në dy vitet para lëvizjes së tyre në një zonë brenda vendit me izolim fizik kundër hyrjes së <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), ose në një vend ku janë zbatuar trajtimet e duhura parandaluese, në lidhje me atë dëmtues; dhe (c) bimët i janë nënshtruar inspektimeve vizuale të kryera të paktën një herë në katër muaj, duke konfirmuar pastërtin e atij materiali nga <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier).

Nematodat

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
19.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium</i> sp. L.	(a) bimët ose bimët që prodhojnë fara janë inspektuar dhe asnjë simptomë e <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev nuk është vërejtur në parcelë që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			vegjetacionit; ose (b) bulbat janë gjetur pa simptoma të <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev, në bazë të inspektimeve vizuale të kryera në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, dhe janë paketuar për t'u shitur te konsumatori përfundimtar.
20.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	Bimët për mbjellje përveç farës <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L.	(a) bimët janë inspektuar dhe nuk janë vërejtur simptoma të <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev në parcelë që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit; ose (b) bulbat janë gjetur pa simptoma të <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev, në bazë të inspektimeve vizuale të kryera në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, dhe janë paketuar për t'u shitur te konsumatori përfundimtar.

Viruset, viroidet, sëmundjet që ngjajnë me virusin dhe fitoplazmat

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
21.	<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Malus</i> Mill.	(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë inspektuar vizualisht dhe janë gjetur të pastra nga simptomat e <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			Schneider; dhe (b) (i) bimët janë prodhuar në zona të njohura se janë të pastra nga <i>Candidatus hytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider; ose (ii) bimët janë rritur në një zonë prodhimi të gjetur të pastër nga <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider gjatë sezonit të fundit të rritjes së plotë me inspektim vizual dhe çdo bimë simptomatike në afërsi, të hiqet dhe shkatërruar menjëherë; (iii) jo më shumë se 2% e bimëve në vendndodhjet e prodhimit kanë shfaqur simptoma gjatë inspektimeve vizuale në kohët e duhura gjatë sezonit të fundit të rritjes, dhe ato bimë dhe çdo bimë simptomatike në afërsi janë hequr dhe shkatërruar menjëherë, dhe Një mostër përfaqësuese e bimëve të mbetura simptomatike në lotet në të cilat u gjetën bimë simptomatike është testuar dhe është gjetur e pastër nga <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			Schneider.
22.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Prunus</i> L.	(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë inspektuar vizualisht, dhe të gjetura të pastra nga simptomat e <i>Profilus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider. dhe (b) (i) bimët janë prodhuar në zona të njohura si të pastra nga <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider; ose (ii) bimët janë rritur në një vend prodhimi që gjendet i pastër nga <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes me inspektim vizual, dhe çdo bimë simptomatike në afërsi është hequr dhe shkatërruar menjëherë; ose (iii) jo më shumë se 1% e bimëve në vendin e prodhimit kanë treguar simptomat gjatë inspektimeve në kohë të përshtatshme gjatë fundit sezonin e rritjes, dhe ato bimë simptomatike dhe çdo bimë simptomatike në afërsi janë hequr

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			dhe shkatërruar menjëherë, dhe është testuar një mostër përfaqësuese e bimëve të mbetura asimptomatike në lotet në të cilat janë gjetur bimë simptomatike dhe janë gjetur të pastra nga <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider.
23.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Pirus</i> L.	(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë inspektuar vizualisht dhe janë gjetur të pastra nga simptomat e <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider; dhe (b) (i) bimët janë prodhuar në zona të njohura si të pastër nga <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider; ose (ii) bimët janë rritur në një vend prodhimi të gjetur të pastër nga dëmtuesit gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes me inspektim vizual, dhe çdo bimë simptomatike në afërsi është hequr dhe shkatërruar menjëherë; ose (c) jo më shumë se 2% e bimëve në vendin e prodhimit kanë shfaqur simptoma gjatë inspektimeve vizuale në kohët e duhura gjatë sezonit

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			të fundit të rritjes, dhe ato bimë simptomatike dhe çdo bimë simptomatike në afërsi janë hequr dhe shkatërruar menjëherë.
24.	<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	Bimë për mbjellje përveç farës <i>Lavandula</i> L.	(a) bimët janë rritur në një vend prodhimi të njohur si të pastër nga <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> ; ose (b) nuk janë parë simptoma të <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> gjatë inspektimeve vizuale, të lot-it në ciklin e fundit të plotë të vegjetacionit; ose (c) bimët që shfaqin simptoma të <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> janë hequr dhe shkatërruar, dhe lot-i është testuar, në bazë të një mostre përfaqësuese të bimëve të mbetura dhe të gjetura të pastra nga dëmtuesit.
25.	Chrysanthemum stunt viroid	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Argyranthemum</i> Webb <i>ex Sch.Bip.</i> , <i>Chrysanthemum</i> L	Bimët rrjedhin brenda tre gjeneratave të përhapjes nga stoku i cili është gjetur, të jetë i pastër nga Chrysanthemum stunt viroid me anë të testimit.
26.	<i>Citrus exocortis</i> viroid	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Citrus</i> L.	(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë inspektuar vizualisht dhe janë gjetur të pastra nga

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			<i>Citrus exocortis</i> viroid; dhe (b) bimët janë rritur në një vend prodhimi që është gjetur i pastër nga insektet gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes me anë të inspektimit vizual të bimëve, në kohën e duhur për të zbuluar insektet.
27.	<i>Citrus tristeza virus</i> (Izolimet e BE-së)	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Citrus L.</i> , <i>Citrus L.</i> hybrids, <i>Fortunella Swingle</i> , hibridet <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , Hibride <i>Poncirus Raf.</i>	(a) bimët rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë testuar, brenda tre viteve të mëparshme dhe të pastra nga virusi <i>Citrus tristeza</i>; dhe (b) (i) bimët janë prodhuar në zona të njohura si të pastra nga virusi <i>Citrus tristeza</i>; ose (ii) bimët janë rritur në një vend prodhimi të gjetur pa virusin <i>Citrus tristeza</i> gjatë viteve të fundit kompletimi i sezonit të rritjes duke testuar një mostër përfaqësues të bimëve në kohën e duhur për të zbuluar dëmtuesin; ose (iii) bimët janë rritur në një vend prodhimi nën mbrojtje fizike nga vektorët dhe janë gjetur pa virusin <i>Citrus tristeza</i> gjatë sezonit të

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			fundit të rritjes së plotë duke testuar në mënyrë të rastësishme të bimëve, të kryera në mënyrën më të përshtatshme koha për të zbuluar dëmtuesin; ose (iv) në rastet kur ka një rezultat pozitiv të testit për praninë e virusit <i>Citrus tristeza</i> në shumë, të gjitha bimët janë testuar individualisht dhe jo më shumë se 2% e atyre bimëve rezultuan pozitive, dhe bimët e testuara dhe të gjetura të infektuara nga dëmtuesi janë hequr dhe shkatërruar menjëherë.
28.	<i>Impatiens</i> necrotic spot tospovirus	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Begonia x hiemalis</i> , Fotsch, <i>Impatiens</i> L. Hibridët e Guinesë së Re	(a) bimët janë rritur në një vend të prodhimit që i është nënshtruar një monitorimi të vektorëve të rëndësishëm thrips (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande) dhe pas zbulimit të tyre, për trajtimet e duhura për të siguruar efektivitet shtypja e popullatave të tyre; dhe (b) (i) asnjë simptomë e <i>Impatiens</i> necrotic spot tospovirus nuk është vërejtur në bimë në vendin e prodhimit gjatë

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			periudhës aktuale të rritjes; ose (ii) çdo bimë në vendin e prodhimit që shfaq simptoma të <i>Impatiens necrotic spot</i> tospovirus gjatë periudhës aktuale të rritjes ka qenë, u hoq dhe një mostër përfaqësuese e bimëve që do të zhvendoseshin është testuar dhe gjetur e pastër nga <i>Impatiens necrotic spot</i> tospovirus.
29.	Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L.	(a) nuk është vërejtur asnjë simptomë e sëmundjeve të shkaktuara nga Potato spindle tuber viroid në bimët në vendin e prodhimit gjatë ciklit të tyre të plotë të vegetacionit; ose (b) bimët i janë nënshtruar testimit zyrtar për Potato spindle tuber viroid, në një mostër përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, dhe kanë rezultuar, të pastra nga ky dëmtues.
30.	Sharka Plum pox virus	Bimët e llojeve të mëposhtme të <i>Prunus</i> L., të destinuara për mbjellje, përveç farave: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen,-	(a) nënshartesat e <i>Prunus</i> it të shumuara në mënyrë vegetative, që rrjedhin nga bimët amë, të cilat janë mostruar dhe testuar brenda 5 viteve të

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
		<i>Prunus curdica</i> Fenzl dhe Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp.<i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp.<i>insititia</i> (L.) K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. dhe Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., <i>Prunus</i> L., i ndjeshëm ndaj virusit plum pox Fotsch	mëparshme dhe janë gjetur të pastra nga virusi i lisë së kumbullës; dhe (b) (i) materiali shumues është prodhuar në zona të njohura si të pastra nga virusi i lisë së kumbullës; ose (ii) asnjë simptomë e Plum pox virus nuk është vërejtur në materialin e shumimit në vendin e prodhimit gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes në periudhën më të përshtatshme të vitit duke marrë parasysh kushtet klimatike dhe kushtet e rritjes së bimës dhe biologjinë e Plum pox virus dhe çdo bimë simptomatike në afërsi të menjëhershme janë hequr dhe shkatërruar menjëherë; ose (iii) simptomat e Plum pox virus janë vërejtur në jo më shumë se 1% të bimëve në vendin e prodhimit gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes në periudhën më të përshtatshme të vitit duke marrë parasysh kushtet klimatike dhe kushtet e rritjes së bimës dhe biologjia e Plum pox virus, dhe çdo bimë

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			simptomatike në afërsia janë hequr dhe shkatërruar menjëherë, dhe një përfaqësues mostra e bimëve të mbetura asimptomatike në lotet në të cilat janë gjetur bimë simptomatike është testuar dhe është konfirmuar e pastër nga dëmtuesit. Një pjesë përfaqësuese e bimëve që nuk shfaqin asnjë simptomë të Plum pox virus pas inspektimit vizual mund të merret mostër dhe të testohet në bazë të një vlerësimi të rrezikut të infektimit të atyre bimëve në lidhje me praninë e këtij dëmtuesi.
31.	Tomato spotted wilt tospovirus virus	Bimët për mbjellje përveç farave <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. Hibridet Guinea e reja, <i>Pelargonium</i> L.	a) bimët janë rritur në një vend prodhimi që i është nënshtruar një monitorimi të vektorëve përkatës të thripsit (<i>Frankliniella occidentalis</i> dhe <i>Thrips tabaci</i>) dhe, pas zbulimit të tyre, trajtime të përshtatshme për të siguruar shtypjen efektive të popullatave të tyre; dhe (b) asnjë simptomë e Tomato spotted wilt tospovirus virus nuk është vërejtur në bimë në vendin e prodhimit gjatë periudhës aktuale të rritjes;

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			ose (c) çdo bimë në vendin e prodhimit që shfaq simptoma të Tomato spotted wilt tospovirus virus gjatë periudhës së rritjes është hequr dhe një mostër përfaqësuese e bimëve që do të zhvendosen është testuar dhe është konfirmuar e pastër nga Tomato spotted wilt tospovirus virus.

PJESA Ç

Masat për të parandaluar praninë e DJKRR-ve në materialin riprodhues pyjor, përveç farave

Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, do të kryejë kontrole dhe do të ndërmarë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat, në lidhje me DJKRR-të dhe bimët për mbjellje përkatëse, janë përmbushur.

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
Kërpudhat dhe oomicetet			
1.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Bimë për mbjellje, përveç farave <i>Castanea sativa</i> Mill.	(a) Materiali riprodhues pyjor e ka origjinën në zona të përcaktuara nga institucioni përgjegjës, si i pastër nga <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare; ose (b) asnjë simptomë e <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, nuk është vërejtur në vendndodhja e prodhimit gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes; ose (c) materiali riprodhues pyjor që shfaq simptoma të <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr është hequr, materiali i mbetur është inspektuar në intervale javore dhe asnjë simptomë e <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr nuk është vërejtur në vendndodhjen e prodhimit për të paktën tre javë

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			përpara lëvizjes së atij materiali.
2.	<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	Bimë për mbjellje, përveç farave <i>Pinus</i> L.	(a) Materiali riprodhues pyjor e ka origjinën në zona të përcaktuara nga institucioni përgjegjës, pasi është i pastër nga <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet dhe <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare; ose (b) asnjë simptomë të shkaktuar nga <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet ose <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, nuk është vërejtur në vendndodhjen e prodhimit ose në afërsi të tij gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes; ose (c) janë kryer trajtime të përshtatshme në vendin e prodhimit kundër sëmundjes së gjilpërës, shkaktuar nga <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet ose <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, dhe materiali riprodhues pyjor është inspektuar vizualisht përpara lëvizjes dhe është gjetur e pastër nga këto simptomat.
3.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izolimet e BE-së) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Bimë për mbjellje, përveç polenit dhe farave <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix</i> × <i>eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	(a) Materiali riprodhues pyjor e ka origjinën në zona të përcaktuara nga institucioni përgjegjës, si e pastër nga <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së) në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare; ose (b) nuk është vërejtur asnjë simptomë e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së), në materialin riprodhues pyjor në vendndodhjen e prodhimit gjatë sezonit të fundit të plotë të rritjes; ose (c) (i) materiali riprodhues pyjor që shfaq simptoma të <i>Phytophthora</i>

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			<i>ramorum</i> (izolime të BE-së) në vendin e prodhimit dhe i gjithë materiali riprodhues pyjor me tokë ngjitëse brenda një rrezeje 2 m të materialit simptomatik, është hequr dhe shkatërruar, duke përfshirë dheun ngjitur; dhe (ii) për të gjithë materialin riprodhues pyjor të vendosur brenda një rrezeje 10 m të bimëve simptomatike dhe për çdo material riprodhues pyjor të mbetur nga pjesa e prekur: - brenda tre muajve pas zbulimit të materialit riprodhues pyjor simptomatik, nuk është vërejtur asnjë simptomë e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së) në atë material riprodhues pyjor në të paktën dy inspektime në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin dhe gjatë kësaj periudhe tre mujore nuk janë kryer trajtime që frenojnë simptomat e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së). - pas kësaj periudhe tre mujore: - asnjë simptomë e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së) nuk është vërejtur në atë material riprodhues pyjor në vendndodhjen e prodhimit, ose - një mostër përfaqësuese e atij materiali riprodhues pyjor që do të zhvendoset është testuar dhe është gjetur i pastër nga <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së); dhe (iii) për të gjithë materialin tjetër riprodhues pyjor në vendndodhjen e prodhimit: - asnjë simptomë e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së) nuk është vërejtur në atë material riprodhues pyjor në vendndodhjen e prodhimit, ose - një mostër përfaqësuese e atij

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			materiali riprodhues pyjor që do të hiqet është testuar dhe është gjetur i pastër nga <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime të BE-së).

PJESA D

Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve në farat e perimeve

Në lidhje me DJKRR-të dhe bimët për mbjellje përkatëse do të merren masat e mëposhtme: Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucioni përgjegjës do të kryejë kontrole dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat, në lidhje me DJKRR-të për bimët përkatëse për mbjellje, të parashikuara në kolonën e tretë të tabelës së mëposhtme, janë plotësuar.

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
Bakteret			
1.	<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) farat janë marrë me anë të një metode të përshtatshme ekstraktimi acid ose një metode ekuivalente; dhe (b) (i) farat e kanë origjinën në zona të njohura se janë të pastra nga <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.; ose (ii) nuk ka simptomtë të shkaktuar nga <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., të vëzhguar në inspektimet vizuale në kohën e duhur për të zbuluar dëmtuesin gjatë ciklit të tyre të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendndodhjen e prodhimi; ose (iii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., në një mostër përfaqësuese dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, dhe në ato teste janë gjetur të jenë të pastra nga dëmtuesit.
2.	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	(a) farat e kanë origjinën në zona të njohura se janë të pastra nga <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>Phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al.; ose (b) kultura nga e cila është vjelur fara është inspektuar vizualisht në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			dhe është gjetur e pastër nga <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>Phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> ;; ose (c) një mostër përfaqësuese e farave është testuar dhe është konfirmuar e pastër nga <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>Phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> , në ato teste.
3.	<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	(a) farat e kanë origjinën në zonat që dihet se janë të pastra nga <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> ;; ose (b) kultura nga e cila është korrur fara është inspektuar vizualisht në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes dhe është konfirmuar e pastër nga <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> ;; ose (c) një mostër përfaqësues i farave është testuar dhe është gjetur e pastër nga <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> në ato teste.
4.	<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	(a) farat e kanë origjinën në zonat e njohura të pastra nga <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> ;; ose (b) nuk ka simptoma të sëmundjes së shkaktuar nga <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> , të vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendndodhjet e prodhimit; ose (c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> në një mostër përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo një trajtim të përshtatshëm, dhe janë gjetur, në ato teste, të pastra nga <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>
5.	<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) farat përftohen nga një ekstrakt i përshtatshëm acid; dhe (b) farat e kanë origjinën në zona të

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			njohura se janë të pastër nga <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>; ose (c) (i) nuk ka simptoma të shkaktuar nga <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> të vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendin e prodhimit; ose (ii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> në një mostër përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo një trajtim të përshtatshëm, dhe janë konfirmuar, në ato teste, të pastra nga <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>
6.	<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	(a) farat e kanë origjinën në zonat që dihet se janë të pastra nga <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>; ose (b) asnjë simptomë të shkaktuar nga <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>, nuk janë vërejtur në inspektime vizuale në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesit gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendndodhjen e prodhimit; ose c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>, në një mostër përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo një trajtim të përshtatshëm, dhe janë gjetur, në ato teste, të pastra nga <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>
7.	<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>etal.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) farat janë marrë nga një ekstraktim i duhur acid; dhe (b) farat e kanë origjinën në zona të njohura se janë të pastra nga

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>etal.</i>; ose (c) (i) nuk ka simptoma të shkaktuar nga <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>, të vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendndodhjet e prodhimit; ose (ii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>etal.</i>, në një mostër përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo një trajtim të përshtatshëm, dhe janë gjetur, në këto teste, të pastra nga <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>
8.	<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	(a) farat e kanë origjinën në zonat që dihet se janë të pastra nga <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>; ose (b) nuk ka simptoma të sëmundjes së shkaktuar nga <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> të vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme gjatë kompletimit cikli i vegjetacionit të bimëve në vendin e prodhimit; ose (c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> në një mostër përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo një trajtim të përshtatshëm, dhe janë gjetur, në ato teste, të pastra nga <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>
9.	<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>at al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) farat janë marrë nga një ekstraktim i duhur acid; dhe (b) farat e kanë origjinën në zona të njohura se janë të pastra nga <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>; ose (c) (i) nuk ka simptoma të shkaktuar nga <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, të vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			gjatë kompletimit cikli i vegjetacionit të bimëve në vendndodhjet e prodhimi; ose (ii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>, në një mostër përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo një trajtim të përshtatshëm, dhe janë gjetur, në këto teste, të pastra nga <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>
10.	<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	(a) farat e kanë origjinën në zonat që dihet se janë të pastra nga <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>; ose (b) nuk ka simptoma të shkaktuar nga <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> të vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendndodhjet e prodhimi; ose (c) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>, në një mostër përfaqësuese dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, nëse ndjek apo jo një trajtim të përshtatshëm dhe janë konfirmuar të pastra nga <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>
11.	<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>etal.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) farat janë marrë nga një ekstraktim i duhur acid; dhe (b) farat e kanë origjinën në zona të njohura se janë të pastra nga <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>; ose (c) (i) nuk ka simptoma të shkaktuar nga <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>, të vëzhguar në inspektimet vizuale në kohë të përshtatshme gjatë ciklit të plotë të vegjetacionit të bimëve në vendndodhjet e prodhimit; ose

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			(ii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> në një mostër përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, pavarësisht nëse ndjekin apo jo një trajtim të përshtatshëm, dhe janë konfirmuar të pastra nga <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>
Insektet dhe merimangat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Masat
12.	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Thuaj)	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	(a) një mostër përfaqësues i farës i është nënshtruar inspektimit vizual në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, i cili mund të pasojë një trajtim të përshtatshëm, dhe (b) fara është gjetur e pastër nga <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say).
13.	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus)	<i>Pisum sativum</i> L.	a) një mostër përfaqësuese e farave i është nënshtruar inspektimit vizual në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, i cili mund të pasojë një trajtim të përshtatshëm; dhe (b) fara është gjetur e pastër nga <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus).
14.	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman	<i>Vicia faba</i> L.	(a) një mostër përfaqësuese e farave i është nënshtruar inspektimit vizual në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, i cili mund të pasojë një trajtim të përshtatshëm; dhe (b) fara është gjetur e pastër nga <i>Bruchus rufimanus</i> Boheman.
Nematodat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Masat
15.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) kultura është inspektuar vizualisht të paktën një herë në një kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të bimësisë dhe nuk janë vërejtur simptoma të <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev; ose

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			(b) farat e vjelura janë gjetur të pastra nga <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev pas analizave laboratorike në një mostër përfaqësuese; ose c) materiali bimor i është nënshtruar një trajtim kimik ose fizik të përshtatshme kundër <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev dhe farat janë konfirmuar të pastra nga ky dëmtues, pas testeve laboratorike në një mostër përfaqësuese.
Viruset, viroidet, sëmundjet të ngjashme me viruset dhe fitoplazmat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Masat
16.	Pepino mosaic virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) farat janë marrë me anë të një metode të përshtatshme të nxjerrjes së acidit ose një metode ekuivalente, dhe: (b) (i) farat e kanë origjinën në zona ku dihet se Pepino mosaic virus nuk është hasur; ose (ii) nuk janë vërejtur simptoma të sëmundjeve të shkaktuara nga Pepino mosaic virus në bimët në vendin e prodhimit gjatë ciklit të tyre të plotë të vegjetacionit; ose (iii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për Pepino mosaic virus, në një mostër përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, dhe janë gjetur, në ato teste, të pastra nga dëmtuesit.
17.	Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) (i) farat e kanë origjinën në zona ku nuk dihet se është hasur Potato spindle tuber viroid; ose (ii) nuk është vërejtur asnjë simptomë e sëmundjeve të shkaktuara Potato spindle tuber viroid në bimë në vendndodhjet e prodhimit gjatë ciklit të tyre të plotë të vegjetacionit; ose (iii) farat i janë nënshtruar testimit zyrtar për Potato spindle tuber viroid, në një mostër

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
			përfaqësues dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, dhe janë konfirmuar të pastra nga dëmtuesi.

PJESA DH

Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve mbi patatet e farës

Institucioni përgjegjës, nëse kërkohet, operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës do të kryejë kontrole dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat në lidhje me DJKRR-të për bimët për mbjellje përkatëse, të parashikuara në tabelën e mëposhtme, janë përmbushur.

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
1.	Blackleg (<i>Dickeya</i> Samson et al.spp.; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben et al.spp.)	<i>Solanum tuberosum</i> L.	(a) Në rastin e patateve të farës parabazë: inspektimet zyrtare tregojnë se ato rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë të pastra nga <i>Dickeya</i> Samson et al.spp.dhe <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben et al.spp. (b) Në rastin e të gjitha kategorive: bimët në rritje i janë nënshtruar inspektimit zyrtar në terren nga institucioni përgjegjës.
2.	<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	(a) Në rastin e patateve të farës parabazë: Inspektimet zyrtare tregojnë se ato rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë të pastra nga <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al.. b) Në rastin e të gjitha kategorive: (i) bimët janë prodhuar në zona të njohura si të pastra nga <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al.. duke marrë parasysh praninë e mundshme të vektorëve; ose (ii) asnjë simptomë e <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al. nuk janë hasur gjatë inspektimeve zyrtare nga institucioni përgjegjës të bimëve në rritje në vendndodhjet e prodhimit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
3.	<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Në rastin e patateve të farës parabazë: Inspektimet zyrtare tregojnë se ato rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë të pastra nga <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al b) Në rastin e të gjitha kategorive: i) asnjë simptomë e <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al., nuk janë parë në vendin e prodhimit gjatë inspektimit zyrtar që ngafillimi i ciklit të fundit të plotët të vegjetacionit; ose (ii) çdo bimë në vendin e prodhimit që shfaq simptoma është hequr, me zhardhokët e tyre pasardhës dhe është shkatërruar, për çdo rezervë në të cilën janë parë simptoma në kulturën në rritje, është kryer testimi zyrtar i zhardhokëve pas vjeljes, për çdo pjesë, për të konfirmuar mungesën e <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al.
4.	Simptomat e mozaikut të shkaktuara nga viruset dhe: simptomat e shkaktuara nga: - Potato leaf roll virus	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Në rastin e patateve të farës parabazë: ato rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë të pastra nga virusi i patates A, virusi i patates M, virusi i patates S, virusi i patates X, virusi i patates Y dhe virusi i patates. (Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y dhe Potato leaf roll virus) Kur përdoren metoda të mikroshumëzimit, pajtueshmëria me këtë pikë do të përcaktohet me anë të testimit zyrtar ose testimit nën mbikëqyrjen zyrtare të bimës amë. Kur përdoren metoda të përzgjedhjes klonale, pajtueshmëria me këtë pikë do të përcaktohet nga testimi zyrtar ose testimi nën mbikëqyrjen zyrtare të stokut klonal. (b) Në rastin e të gjitha kategorive, bimët në rritje i janë nënshtruar inspektimit zyrtar nga institucioni përgjegjës.
5.	Potato spindle tuber viroid	<i>Solanum tuberosum</i> L.	(a) Në rastin e stokut klonal: Testimi zyrtar, ose testimi nën mbikëqyrjen zyrtare, kanë rezultuar se ato rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë të pastra nga Potato spindle tuber viroid. (b) Në rastin e patateve parabazë dhe bazë të farës: nuk është hasur asnjë simptomë e Potato spindle tuber viroid ose për çdo lot, është kryer testimi zyrtar pas vjeljes së zhardhokëve dhe ato tubercujë janë hasur të pastra nga Potato spindle tuber viroid (c) Në rastin e patateve të farës së çertifikuar, inspektimi zyrtar vizual ka konfirmuar se ato janë të pastra nga dëmtuesit, dhe testimi kryhet nëse shihet ndonjë simptomë e dëmtuesit.

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
6.	Symptoms of virus infection	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Gjatë inspektimit zyrtar të pasardhësve të drejtpërdrejtë, numri i bimëve simptomatike nuk duhet të kalojë përqindjen e përcaktuar në Aneksin IV të këtij urdhri.

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
7.	<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Autoriteti kompetent i ka nënshtruar lotet inspektimit zyrtar dhe konfirmon që ato janë në përputhje me dispozitat përkatëse të Aneksit IV, përveç rastit kur loti është prodhuar nga impiante që përputhen me shkronjën (b)(i) të kolonës së tretë të rreshtit të dytë të tabelës së parë në pjesën F të aneksit V.
8.	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Autoriteti kompetent i ka nënshtruar lotet në inspektim zyrtar dhe konfirmon se ato janë në përputhje me dispozitat përkatëse të Aneksit IV.
9.	Black scurf që prek zhardhokët mbi më shumë se 10% të sipërfaqes së tyre siç shkaktohet nga <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Autoriteti kompetent i ka nënshtruar lotet në inspektim zyrtar dhe konfirmon se ato janë në përputhje me dispozitat përkatëse të Aneksit IV.
10.	Powdery scab që prek zhardhokët mbi më shumë se 10 % të sipërfaqes së tyre si pasojë e <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Autoriteti kompetent i ka nënshtruar lotet në inspektim zyrtar dhe konfirmon se ato janë në përputhje me dispozitat përkatëse të Aneksit IV.

Përveç kësaj, institucioni përgjegjës do të kryejnë inspektime zyrtare për të siguruar që prania e DJKRR-ve në bimët në rritje nuk duhet të kalojë kufijtë kritik e përcaktuar në tabelën e mëposhtme:

Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për bimët në rritje për farat	Kufiri kritik për bimët në rritje për farat	Kufiri kritik për bimët në rritje për farat
-----	---	---------------------------------------	---	---	---

			e patateve para-bazë		bazë të patateve	e patateve të certifikuara
			PBTC	PB		
11.	Blackleg (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> Spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> Spp. [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
12.	<i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
13.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
14.	Simptomat e mozaikut të shkaktuara nga viruset dhe simptomat e shkaktuara nga leaf roll virus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
15.	Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

PJESA E

Masat për parandaluar praninë e DJKRR-ve në farat e bimëve vajore dhe fibrore

1. Inspektimi i të korrave

(1) Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, kryen inspektime në terren në kulturën nga e cila është prodhuar fara e bimëve vajore dhe fibra për të siguruar që prania e DJKRR-ve nuk i kalon kufirin kritik të përcaktuar në tabelën vijuese:

Kërpudhat dhe oomycetet					
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimë për mbjellje (gjini ose specie)	Kufiri kritik për prodhimin e farës parabazë	Kufiri kritik për prodhimin e farës bazë	Kufiri kritik për prodhimin e farës së certifikuar
1.	<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

Institucioni përgjegjës mund të autorizojë inspektorët, përveç operatorëve profesionistë, të kryejnë inspektime në terren në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen e tij zyrtare.

(2) Këto inspektime në terren do të kryhen kur gjendja dhe faza e zhvillimit të kulturës lejojnë një kontroll të përshtatshëm.

Duhet të ketë të paktën një inspektim në terren në vit, në kohën më të përshtatshme për zbulimin e DJKRR-ve përkatëse.

(3) Institucioni përgjegjës do të caktojë madhësinë, numrin dhe shpërndarjen e pjesëve të fushës që do të kontrollohet në përputhje me metodat përkatëse.

Përqindja e kulturave për prodhimin e farës që do të inspektohet zyrtarisht nga institucioni përgjegjës duhet të jetë të paktën 5 %.

2. Mostrimi dhe testimi i farës të bimëve vajore dhe fibrore

(1) Institucioni përgjegjës duhet të:

(a) nxjerrin zyrtarisht mostrat e farëve nga shumë fara bimësh vaji dhe fibrash;

(b) autorizojë mostruesit e farave për të kryer mostrim, në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen e tij zyrtare;

(c) krahasojë mostrat e farës të nxjerra vetë me ato të të njëjtit lot farash të nxjerra nga mostruesit e farave nën mbikëqyrjen zyrtare;

(d) mbikëqyrin performancën e mostrave të farëve siç parashikohet në shkronjën (b).

(2) Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare do të mostrojë dhe testojë farën e bimëve vajore dhe fibrash në përputhje me metodat e fundit ndërkombëtare.

Përveç marrjes së mostrave automatike, institucioni përgjegjës do të kontrollojë mostrën e një proporcioni prej të paktën 5% të pjesëve të farës të futura për certifikim. Ky proporcion do të shpërndahet sa më shumë që të jetë e mundur mbi personat fizikë dhe juridikë që futin farat për certifikim dhe speciet e futura, por gjithashtu mund të synojë eliminimin e dyshimeve specifike.

(3) Për marrjen e mostrave automatike do të zbatohen procedurat përkatëse dhe do të të mbikëqyret zyrtarisht.

(4) Për ekzaminimin e farës për certifikim dhe ekzaminimin e fara komerciale, mostrat do të merren nga lote homogjene. Për sa i përket sasisë dhe peshave të mostrës, do të zbatohet tabela e Aneksit III të vendimit nr.875, date, 14.12.2016, Për përcaktimin e kriterëve të tregtimit, dhe të certifikimit të farërave të bimëve vajore dhe fibrore”.

3. Masa shtesë për farën e bimëve të vajit dhe fibrave

Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, duhet të kryejë inspektimet shtesë të mëposhtme dhe të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat, në lidhje me DJKRR-të respektivisht dhe bimët për mbjellje, të plotësohen:

(1) Masat mbi farën e *Helianthus annuus* L. për të parandaluar praninë e *Plasmopora halstedii*

(a) farat e *Helianthus annuus* L. E kanë origjinën në zonat e njohura të jenë të pastra nga *Plasmopara halstedii*; ose

(b) asnjë simptomë e *Plasmopara halstedii* nuk është hasur në vendin e prodhimit të paktën në dy inspektime në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes;

ose

(c)

(i) vendi i prodhimit ka qenë subjekti të paktën dy inspektimeve në terren në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesit gjatë sezonit të rritjes; dhe

(ii) jo më shumë se 5 % e bimëve kanë shfaqur simptoma të *Plasmopara halstedii* gjatë inspektimit në terren, të gjitha bimët që shfaqin simptoma të *Plasmopara halstedii* janë hequr dhe shkatërruar menjëherë pas inspektimit; dhe

(iii) në inspektimin përfundimtar nuk janë gjetur bimë që shfaqin simptoma të *Plasmopara halstedii*; ose

(ç)

(i) vendi i prodhimit ka qenë objekt i të paktën dy inspektimeve në terren në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes; dhe

(ii) të gjitha bimët që shfaqin simptoma të *Plasmopara halstedii* janë hequr dhe shkatërruar menjëherë pas inspektimit; dhe

(iii) në inspektimin përfundimtar, nuk janë gjetur bimë që shfaqin simptoma të *Plasmopara halstedii*, dhe një mostër përfaqësuese nga çdo grup është testuar dhe është konfirmuar e pastër nga *Plasmopara halstedii*

ose

(d) farat i janë nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm i cili është demonstruar të jetë efektiv kundër të gjitha shtameve të njohura të *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.

(2) Masat mbi farat e *Helianthus annuus* L. dhe *Linum usitatissimum* L. për të parandaluar praninë e *Botrytis cinerea*

(a) është aplikuar trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër *Botrytis cinerea*;

ose

(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të testit laboratorik të një mostre përfaqësues.

(3) Masat mbi farat e *Glycine max* (L.) Merryl për të parandaluar praninë e *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*)

(a) Trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) është aplikuar;

ose

(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të testit laboratorik të një mostre përfaqësues.

(4) Masat mbi farat e *Glycine max* (L.) Merryl, për të parandaluar praninë e *Diaporthe* var. *sojae*

(a) trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër *Diaporthe* var. *sojae* është aplikuar;

ose

(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të testit laboratorik të një mostre përfaqësues.

(4.1.) Masat mbi farat e *Glycine max* (L.) Merr. për të parandaluar praninë e virusit të njollave të duhanit:

(a) farat e *Glycine max* (L.) Merr. e kanë origjinën në zona të njohura se janë të pastra nga virusi i njollave të duhanit,

ose

(b) vendndodhja e prodhimit i është nënshtruar të paktën dy inspektimeve në terren gjatë sezonit të rritjes në kohë të përshtatshme për zbulimin e simptomave të infeksionit nga virusi i njollave të duhanit, dhe të gjitha bimët simptomatike janë hequr dhe shkatërruar menjëherë pas inspektimit dhe në inspektimin përfundimtar nuk është gjetur asnjë bimë që shfaq simptoma të virusit të njollave të duhanit.

(5) Masat mbi farat e *Linum usitatissimum* L. për të parandaluar praninë e *Alternaria linicola*

(a) është aplikuar trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër *Alternaria linicola*;

ose

(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të testit laboratorik të një mostre përfaqësues.

(6) Masat mbi farat e *Linum usitatissimum* L. për të parandaluar praninë e *Boeremia exigua* var. *linicola*

(a) trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër *Boeremia exigua* var. është aplikuar *linicola*;

ose

(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të një testi laboratorik të një mostre përfaqësues.

(7) Masat mbi farat e *Linum usitatissimum* L. për të parandaluar praninë e *Colletotrichum lini*

(a) është aplikuar trajtimi i farës i autorizuar për përdorim kundër *Colletotrichum lini*;

ose

(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet në bazë të një testi laboratorik të një mostre përfaqësues.

(8) Masat mbi farat e *Linum usitatissimum* L. për të parandaluar praninë e *Fusarium* (gjini anamorlike), përveç *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon dhe *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell.

(a) trajtimi i farës i miratuar për përdorim kundër *Fusarium* (gjini anamorlike), përveç *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon dhe *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, është aplikuar;

ose

(b) toleranca e caktuar në farë nuk tejkalohet bazuar në testin laboratorik të një mostre përfaqësues

PJESA Ë

Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, në materialin shumëzues dhe mbjellës të perimeve, përveç farave

Inspektimi vizual

Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, kryen kontrole dhe ndërmerr çdo veprim tjetër për të siguruar që:

- (a) bimët të paktën duhet të duken, në inspektimin vizual, të jenë praktikisht tëpastra nga dëmtuesit e listuar në tabelën në këtë pikë, në lidhje me gjininë ose specien në fjalë.
- (b) çdo bimë që shfaq shenja ose simptoma të dukshme të dëmtuesve të listuar në tabelë në këtë pikë, në fazën e rritjes së kulturës, janë trajtuar siç duhet menjëherë pas shfaqjes së tyre ose, sipas rastit, janë eliminuar.
- (c) në rastin e bulbave të qepujkave dhe hudhrave, bimët rrjedhin drejtpërdrejt nga materiali i cili, në fazën e rritjes, është kontrolluar dhe është konstatuar se është praktikisht i pastër nga çdo dëmtues i renditur në tabelat në këtë pjesë.

Gjithashtu, institucioni përgjegjës, ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, do të kryejë kontrole dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat, në lidhje me DJKRR-të dhe bimët për mbjellje përkatëse, të parashikuara në tabelën e mëposhtme, të plotësohen:

Bakteret			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
1.	<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Bimët janë rritur nga fara që përputhen me kërkesat e përcaktuara në <i>Aneksin V</i> , Pjesa E dhe janë mbajtur pa infeksion me masat e duhura higjienike.
2.	<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) fidanët janë rritur nga farat që plotësojnë kërkesat e përcaktuara në pjesën D për farat e perimeve; dhe
3.	<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutić 1957) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) farërat janë rritur nga fara që plotësojnë kërkesat e përcaktuara në pjesën D për farat e perimeve; dhe
4.	<i>Xanthomonas perforans</i> Jones	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) farërat janë rritur nga fara që plotësojnë kërkesat e përcaktuara në pjesën D për farat e perimeve; dhe

5.	<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) farërat janë rritur nga fara që plotësojnë kërkesat e përcaktuara në pjesën D për farat e primeve; dhe
Kërpudhat dhe oomicetet			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
6.	<i>Fusarium</i> Link (gjini anamorlike), përveç <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Vrit. & Maire) W.L. Gordon dhe <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	<i>Asparagus officinalis</i> L.	(a)
7.	<i>Helicobasidium brebissonii</i>	<i>Asparagus officinalis</i> L.	(a) (i) kultura është inspektuar vizualisht në një kohë të përshtatshme për zbulimin e dëmtuesit gjatë sezonit të rritjes, një mostër përfaqësuese e bimëve është shkukur dhe nuk janë vërejtur simptoma të <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk; ose
8.	<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium cepa</i> L.,	(a) bimët janë transplante të rritura në terrene të pastra nga <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.;
9.	<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium sativum</i> L.	(a)
10.	<i>Verticillium dahliae</i> Kleb.[VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	(a) bimët mëmë rrjedhin nga materiali i testuar me patogjen; dhe
Nematodat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
11.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L.,	Në rastin e bimëve, përveç bimëve për prodhimin e një kulture tregtare:
Viruset, viroidet, sëmundjet që ngjashme me viruset dhe fitoplazmat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat

12.	Leek yellow stripe virus	<i>Allium sativum</i> L.	(a) kultura është inspektuar vizualisht të paktën një herë në një kohë të përshtatshme për zbulimin e dëmtuesit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit dhe nuk janë parë simptoma të Leek yellow stripe vir;
13.	Onion yellow dwarf virus	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	(a) kultura është inspektuar vizualisht të paktën një herë në një kohë të përshtatshme që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit dhe nuk ka simptoma të Onion yellow dwarf virus;
14.	Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) nuk është vërejtur asnjë simptomë e sëmundjeve të shkaktuara nga Potato spindle tuber viroid në bimët në vendin e prodhimit gjatë ciklit të tyre të plotë të vegjetacionit;
15.	Tomato spotted wilt tospovirus	<i>Capsicum annuum</i> L.,	(a) bimët janë rritur në një vend prodhimi që i është nënshtruar një regjimi monitorimi për vektorët përkatës të thripsit (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande dhe <i>Thrips tabaci</i> Lindeman) dhe pas zbulimit të këtyre vektorëve kryhen trajtime të përshtatshme për të siguruar efektivitetet shtypja e popullatave; dhe
16.	Tomato yellow leaf curl virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	(a) asnjë simptomë e Tomato yellow leaf curl virus nuk është vërejtur në bimë;

PJESA F

Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, mbi farat e *Solanum tuberosum*

Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, do të kryejë kontrole dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që në vijim kërkesat janë përmbushur në lidhje me praninë e DJKRR në farën e *Solanum tuberosum*:

- (a) farat e kanë origjinën në zona ku nuk dihet se është hasur Potato spindle tuber viroid; ose
- (b) nuk është vërejtur asnjë simptomë e sëmundjeve të shkaktuara nga Potato spindle tuber viroid, në bimët në vendin e prodhimit gjatë ciklit të tyre të plotë të vegjetacionit;
- (c) bimët i janë nënshtruar testimit zyrtar për Potato spindle tuber viroid, në një mostër përfaqësuese dhe duke përdorur metoda të përshtatshme, dhe është konfirmuar, pastra nga ky dëmtues.

PJESA G

Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve, mbi bimët për mbjelljen e *Humulus lupulus*, përveç farave

Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, duhet të kryejë kontrole dhe të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat, në lidhje me DJKRR-të dhe bimët për mbjellje përkatëse, të parashikuara në kolona e tretë e tabelës së mëposhtme, janë përmbushur:

Kërpudhat dhe oomicetet			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
1.	<i>Verticillium dahliae</i>	<i>Humulus lupulus</i> L.	(a) bimët për mbjellje rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë inspektuar vizualisht në kohën më të përshtatshme dhe janë gjetur të pastra nga simptomat e <i>Verticillium dahliae</i> ;
2.	<i>Verticillium nonalfalfae</i>	<i>Humulus lupulus</i> L.	(a) bimët për mbjellje rrjedhin nga bimët mëmë të cilat janë inspektuar vizualisht në kohën më të përshtatshme dhe janë gjetur të pastra nga simptomat e <i>Verticillium nonalfalfae</i> ; dhe
Viruset, viroidet, sëmundjet e ngjashme me virusin dhe fitoplazmat			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
3.	Citrus bark cracking viroid	<i>Humulus lupulus</i> L.	(a) bimët janë prodhuar në zona të përcaktuara nga autoriteti kompetent si të pastra nga citrus bark cracking viroid në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare;

PJESA GJ

Masat për parandalimin e pranisë së DJKRR-ve në materialin shumëzues të frutave dhe bimët frutore të destinuara për prodhimin e frutave të *Actinidia Lindl.*, përveç farave

Institucioni përgjegjës ose operatori profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucionit përgjegjës, do të kryejë kontrollime dhe do të ndërmarrë çdo veprim tjetër për të siguruar që kërkesat, lidhur me DJKRR-të përkatëse dhe bimët për mbjellje, të parashikuara në kolonën e tretë të tabelës së mëposhtme, të plotësohen.

Bakteret			
Nr.	DJKRR ose simptomat e shkaktuara nga DJKRR-të	Bimët për mbjellje	Kërkesat
1.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia Lindl.</i>	(a) Materiali shumëzues dhe bimët me fruta janë prodhuar në zona të përcaktuara nga autoriteti kompetent, si të pastra nga <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> , në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse; ose

ANEKSI IV

“ANEKSI VI

LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA HYRJA E TË CILAVE NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NGA VENDET E TJERA ËSHTË E NDALUAR

Nr.	Përshkrimi	Kodi NK	Vendet, grupi i vendeve, ose zona specifike e vendit
1.	Bimët e <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A.Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr.dhe <i>Tsuga</i> Carr., përveç frutave dhe farave.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	Të gjitha vendet përveç Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit Bjellorusisë, vendeve anëtare të BE-së, Bosnjës dhe Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe, Kosovës, Gjeorgjisë, Islandës, Lihtenshtajnit, Moldavisë, Monakos, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Tsentralny Federalny okrug), Qarku Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny okrug federale), Qarku Federal Jugor (Yuzhny federalny okrug), Qarku Federal i Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe Qarku Federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marinos, Serbisë, Zvicrës, Turqisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar ⁽¹⁾ .
2.	Bimët e <i>Castanea</i> Mill. dhe <i>Quercus</i> L., me gjethe, përveç frutave dhe farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet përveç Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit, vendeve anëtare të BE-së, Bjellorusisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe, Kosovës, Gjeorgjisë, Islandës, Lihtenshtajnit, Moldavisë, Monakos, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Tsentralny Federalny okrug), Qarku Federal Veriperëndimor (Severo- Zapadny Federalny okrug), Qarku Federal Jugor (Yuzhny Federalny okrug), Qarku Federal i Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe Qarku Federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug), San Marinos, Serbisë, Zvicrës, Turqisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar (¹).
3.	Bimë të <i>Populus</i> L., me gjethe, përveç frutave dhe farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41	Kanada, Meksikë, Shtetet e Bashkuara.

Nr.	Përshkrimi	Kodi NK	Vendet, grupi i vendeve, ose zona specifike e vendit
		ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	
3.1	Lëvorja e izoluar e <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. dhe <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Vietnami.
4.	Lëvore e izoluar e <i>Castanea</i> Mill.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Të gjitha vendet përveç vendeve anëtare të BE-së.
5.	Lëvore e izoluar e <i>Quercus</i> L., përveç <i>Quercus suber</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Meksikë.
6.	Lëvore e izoluar e <i>Acer sakaumit</i> Marsh.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanada, Meksikë, Shtetet e Bashkuara.
7.	Lëvore e izoluar e <i>Populus</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Amerika.
8.	Bimët për mbjelljen e <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. dhe <i>Rosa</i> L., përveç bimëve në gjendje qetësie pa gjethe, lule dhe fruta.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet përveç Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit, vendeve anëtare të BE-së, Bjellorusisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe, Kosovës, Gjeorgjisë, Islandës, Lihtenshtajnit, Moldavisë, Monakos, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Tsentralny Federalny okrug), Qarku Federal Veriperëndimor (Severo- Zapadny Federalny okrug), Qarku Federal Veriperëndimor (Yuzhny Federalny okrug), Qarku Federal i Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky Federalny okrug) dhe Qarku Federal i Vollgës (Okrug Federale Privolzhsky), San Marinos, Serbisë, Zvicrës, Turqisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar.
9.	Bimët për mbjelljen e mullirit <i>Cydonia</i> , <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. dhe <i>Pyrus</i> L. dhe hibridet e tyre, dhe <i>Fragaria</i> L., përveç farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet përveç Algjerisë, Andorrës, Armenia, Australisë, Azerbajxhanit, vendeve anëtare të BE-së, Bjellorusisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Kanadasë, Ishujt Kanarie, Egjiptit, Ishujt Faroe, Kosovës, Gjeorgjisë, Islandës, Izraelit, Jordanisë, Libanit, Libisë, Lihtenshtajnit, Moldavisë, Monakos, Mali i Zi, Maroku, Zelanda e Re, Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Tsentralny Federalny okrug), Qarku Federal Veriperëndimor (Severo- Zapadny Federalny okrug), Qarku Federal Jugor (Yuzhny Federalny okrug), Qarku Federal i Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe Qarku federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marinos, Serbisë,

Nr.	Përshkrimi	Kodi NK	Vendet, grupi i vendeve, ose zona specifike e vendit
			Zvicrës, Sirisë, Tunizisë, Turqisë, Ukrainës, Mbretërisë së Bashkuar ⁽¹⁾ dhe Shtetet e Bashkuara përveç Havait.
10.	Bimët e <i>Vitis</i> L., përveç frutave.	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet përveç Zvicrës dhe vendeve anëtare të BE-së, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.
11.	Bimët e <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibridet e tyre, përveç frutave dhe farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet përveç vendeve anëtare të BE-së.
12.	Bimë për mbjelljen e <i>Photinia</i> Ldl., përveç bimëve të fjetura të lira nga gjethet, lulet dhe frutat.	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kina, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Japonia, Republika e Koresë dhe Shtetet e Bashkuara.
13.	Bimët e <i>Phoenix</i> spp. përveç frutave dhe farave.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Algjeria, Maroku.
14.	Bimët për mbjellje të familjes <i>Poaceae</i> , përveç bimëve të barërave shumëvjeçare dekorative të nënfamiljeve <i>Bambusoideae</i> dhe <i>Panicoideae</i> dhe të gjinive <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonelo</i> ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i>	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet përveç Algjerisë, Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit, vendeve anëtare të BE-së, Bjellorusisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Egjiptit, Ishujt Faroe, Kosovës, Gjeorgjisë, Islandës, Izraelit, Jordanisë, Libanit, Libisë, Lihtenshtajnit, Moldavisë, Monakos, Malit të Zi, Marokut, Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë ((vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Okrug Federal Qendror), Qarku Federal Veriperëndimor (Okrug Federal i Severo-Zapadny), Qarku Federal Jugor (Okrug Federal Yuzhny), Qarku Federal i Kaukazit të Veriut (okrugja federale Severo-Kavkazsky) dhe Distrikti Federal i Volgës

Nr.	Përshkrimi	Kodi NK	Vendet, grupi i vendeve, ose zona specifike e vendit
	Schreb., <i>Stipa</i> L. dhe <i>Uniola</i> L., përveç farave		(Privolzhsky federalny okrug)), San Marinos, Serbisë, Zvicrës, Sirisë, Tunizisë, Turqisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar ⁽¹⁾
15.	Tuberet e <i>Solanum tuberosum</i> L., fara e patatës.	0701 10 00	Të gjitha vendet përveç Zvicrës dhe vendeve anëtare të BE-së, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.
16.	Bimët për mbjelljen e llojeve të <i>Solanum</i> L. që formojnë zhardhok ose stolone ose hibrideve të tyre, përveç atyre zhardhokëve të <i>Solanum tuberosum</i> L., siç specifikohet në pikën 15.	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet përveç Zvicrës dhe vendeve anëtare të BE-së, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.
17.	Zhardhokët e specieve të <i>Solanum</i> L., dhe hibridet e tyre, përveç atyre të specifikuar në pikat 15 dhe 16.	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50	Të gjitha vendet përveç (a) Algjerisë, Egjiptit, Izraelit, Kosovës, Libisë, Marokut, Sirisë, Zvicrës, Tunizisë Turqisë dhe vendeve anëtare të BE-së. ose (b) ata që përmbushin përcaktimet e mëposhtme: (i) ata janë një nga më të mëposhtmet: Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe, Gjeorgjisë, Islandës, Lihtenshtajnit, Moldavisë, Monakos, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Ruisë (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarkut Federal Qendror (Tsentralny federalny okrug), Qarkut Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny federalny okrug), Qarkut Federal Jugor (Yuzhny federalny okrug), Qarkut Federal i Kaukazit Verior (Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe Qarkut Federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marinos, Serbisë dhe Ukrainës dhe (ii) ata përmbushin një nga sa vijon: <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, në përputhje me procedurën e përmendur në nenin 107 të Lation Regu (BE) Nr 2016/2031, ose - legjislacioni i tyre, njihet si ekuivalent me rregullat e vëndit tonë në lidhje me mbrojtjen kundër <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui <i>et al.</i> në përputhje me procedurën e përmendur në nenin 107 të Lation Regu (BE) Nr. 2016/2031 janë respektuar. ose (c) Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia dhe Mbretëria e Bashkuar ⁽¹⁾, me kusht që të plotësohet kushti i mëposhtëm: paraqitjen nga këto vende pranë institucionit përgjegjës për mbrojtjen e bimëve në Shqipëri çdo 30 prill të çdo viti, rezultatet e monitorimit të vitit të kaluar që konfirmojnë se <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kotthoff) Nouioui <i>et al.</i> nuk është i pranishëm në territoret e tyre.
18.	Bimët për mbjelljen e <i>Solanaceae</i> përveç farave dhe bimëve të	ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46	Të gjitha vendet përveç Algjerisë, Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit, vendeve anëtare të BE-së, Bjellorusisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Ishujt

Nr.	Përshkrimi	Kodi NK	Vendet, grupi i vendeve, ose zona specifike e vendit
	përfshira në pikat 15, 16 ose 17.	ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanarie, Egjiptit, Ishujt Faroe, Kosovës, Gjeorgjisë, Islandas, Izraelit, Jordanisë, Libanit, Libiasë, Lihtenshtajnit, Moldavisë, Monakos, Malit të Zi, Marokut, Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarkut Federal Qendror (Tsentralny Federalny okrug), Qarkut Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny Federalny okrug), Qarkut Federal Jugor (Yuzhny Federalny okrug), Qarkut Federal i Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky federal okrug) dhe Qarkut federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marinos, Serbisë, Zvicrës, Sirisë, Tunizisë, Turqisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar.
19.	Toka si e tillë që përbëhet pjesërisht nga substanca të ngurta organike.	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Të gjitha vendet përveç Zvicrës dhe vendeve anëtare të BE-së dhe Kosovës.
20.	Terren rritës si i tillë, përveç tokës, i përbërë tërësisht ose pjesërisht nga substanca organike të ngurta, përveç atij të përbërë tërësisht nga torfe ose fibra e <i>Cocos nucifera</i> L., e pa përdorur më parë për rritjen e bimëve ose për qëllime bujqësore.	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Të gjitha vendet përveç Zvicrës dhe vendeve anëtare të BE-së dhe Kosovës.

⁽¹⁾ Në përputhje me Marrëveshjen për tërheqjen e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut nga Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Evropian i Energjisë Atomike, dhe veçanërisht neni 5(4) i Protokollit për Irlandën/Irlandën e Veriut në lidhje me Aneksin 2 të atij Protokollit, për qëllimet e këtij Aneksi, referencat për Mbretërinë e Bashkuar nuk përfshijnë Irlandën e Veriut.

”

ANEKSI V

“ANEKSI VII

LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA, ME ORIGINË NGA VENDET E TJERA DHE KËRKESAT E VEÇANTA PËRKATËSE PËR HYRJEN E TYRE NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË SHQUPËRI

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
1.	Terren për rritje, i bashkëngjitur ose bashkë shoqërues, që synon të mbajë vitalitetin e bimëve, me përjashtim të terrenit steril të bimëve <i>in- vitro</i>	Nuk aplikohet (N/A)	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që: (a) terreni i rritjes, në kohën e mbjelljes së bimëve shoqëruese: (i) është i pastër nga dheu dhe materia organike dhe nuk është përdorur më parë për rritjen e bimëve apo për qëllime të tjera bujqësore, ose (ii) është i përbërë tërësisht nga torfë ose fibra të <i>Cocos nucifera</i> L., dhe nuk ishte përdorur më parë për rritjen e bimëve ose për ndonjë qëllim tjetër bujqësore, ose (iii) i është nënshtruar fumigimit efektiv ose trajtimit me ngrohje për të siguruar pastërtin nga dëmtuesit dhe dheu, që shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, ose (iv) iu nënshtrua qasjes efektive të sistemeve për të siguruar pastërtin nga dëmtuesit dhe që shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, dhe në të gjitha rastet e përmendura në pikat (i) deri (iv) u ruajt dhe u mbajt në kushte të përshtatshme për ta mbajtur atë të pastër nga dëmtuesit karantinorë dhe (b) që nga mbjellja: (i) janë marrë masat e duhura për të siguruar që terreni i rritjes të jetë mbajtur i pastër nga dëmtuesit karantinorë të vendit: - izolimi fizik i terrenit të rritjes nga toka dhe burime të tjera të mundshme kontaminimi,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				- masat higjienike, - përdorimi i ujit të pastër nga dëmtuesit karantinorë të vendit; ose (ii) brenda dy javësh para eksportit, terreni i rritjes duke përfshirë, kur është e përshtatshme, dheu është hequr plotësisht duke larë duke përdorur ujë të pastër nga dëmtuesit karantinorë të vendit. Rimbjellja mund të kryhet në terrenin e rritjes që plotëson kërkesat e përcaktuara në shkronjën (a). Do të mbahen kushtet e përshtatshme për të ruajtur pastërtin nga dëmtuesit karantinorë të vendit, siç parashikohet në shkronjën (b).
2.	Makineri dhe mjete transporti të përdorura në bujqësi ose në pylltari.	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që makineritë ose mjetet e transportit janë të pastruara dhe të pastër nga dheu dhe mbetjet bimore.
2.1	Bimë për mbjellje, përveç bulbave, corms, rizomave, farave, zhardhokëve dhe bimëve në kulturën e indeve	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99	Të gjitha vendet përveç Zvicres	Deklaratë zyrtare që bimët: (a) janë rritur në fidanishte, të cilat janë të regjistruara dhe mbikëqyren nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve të vendit të origjinës, dhe (b) janë inspektuar në kohën e duhur dhe para eksportit.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
		ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33		
3.	Bimë për mbjellje me rrënjë, të rritura në ajër të hapur.	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që: (a) vendi i prodhimit që është i pastër nga <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieck ermann dhe Kottho) Nouioui <i>et al.</i> dhe <i>Synchytrium. endobioticum</i> (Schilb.) Percival, dhe (b) bimët e kanë origjinën nga një fushë e njohur si e pastër nga <i>Globodera pallida</i> (Guri) Behrens dhe <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
4.	Bimë për mbjellje, përveç bulbave, corms, rizomave, farave, zhardhokëve dhe bimëve në kulturën e indeve	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që bimët janë rritur në fidanishte dhe: (a) e kanë origjinën në një zonë, të krijuar në vendin e origjinës nga shërbimi kombëtar i mbrojtjes së bimëve të atij vendi, si i pastër nga <i>Thrips palmi</i> Karny në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe që shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, ose (b) e kanë origjinën në një vend prodhimi, i krijuar në vendin e origjinës nga shërbimi kombëtar i mbrojtjes së bimëve të atij vendi, si i pastër nga <i>Thrips palmi</i> Karny në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe që shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, dhe i shpallur i pastër nga <i>Thrips palmi</i> Karny në inspektimet zyrtare të kryera të paktën çdo muaj gjatë tre muajve të fundit përpara eksportit; ose (c) menjëherë përpara eksportit, i janë nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm kundër <i>Thrips palmi</i> Karny, detajet e të cilit janë cituar në certifikatat fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, dhe janë inspektuar zyrtarisht dhe janë gjetur. Të pastra nga <i>Thrips palmi</i> Karny.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
4.1.	Bimë për mbjellje me rrënjë, përveç bimëve në kulturën e indeve	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) e kanë origjinën në një vend të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një mjedis rritjeje i cili në kohën e mbjelljes së bimëve: (i) ishte i pastër nga toka dhe lëndë organike dhe nuk kishte qenë më parë përdoret për rritjen e bimëve ose për qëllime të tjera bujqësore, ose (ii) ishte i përbërë tërësisht nga torfe ose fibra e <i>Cocos nucifera</i> L. dhe nuk ishte përdorur më parë për rritjen e bimëve ose për ndonjë qëllim tjetër bujqësor, ose (iii) iu nënshtrua tymosjes efektive ose trajtimit termik për të siguruar liria nga <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback dhe e cila tregohet në certifikatën fitosanitare, ose (iv) iu nënshtrua qasjes së sistemeve efektive për të siguruar lirinë nga <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback dhe që tregohet në certifikatën fitosanitare; dhe në të gjitha rastet e përmendura në pikat (i) deri në (iv) është ruajtur dhe mbajtur në kushte të përshtatshme për ta mbajtur atë të pastër nga <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback dhe që nga mbjellja janë marrë masat e duhura për të siguruar që bimët janë

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				mbajtur pa <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, duke përfshirë të paktën: - izolimi fizik i mjedisit të rritjes nga toka dhe burimet e tjera të mundshme të ndotjes, dhe - masat e higjienës, ose (d) (i) e kanë origjinën në një vend prodhimi, i krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si i pastër nga <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe (ii) menjëherë përpara eksportit, rrënjët e një mostre përfaqësues të ngarkesës janë inspektuar dhe janë gjetur pa simptoma të <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback.
4.2	Bimët për mbjellje me mjedise rritjeje të destinuara për të mbajtur vitalitetin e bimëve, përveç bimëve në kulturën e indeve dhe bimëve ujore	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanadaja, Kina, India, Japonia, Rusia, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës si e pastër nga <i>Popillia japonica</i> Newman në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (b) janë rritur në një vend prodhimi të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës, si i pastër nga <i>Popillia japonica</i> Newman në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare: (i) i cili i është nënshtruar një inspektimi zyrtar vjetor dhe, të paktën, një inspektimi mujor gjatë tre muajve para eksportit, për çdo shenjë të <i>Popillia japonica</i> Newman, i kryer në kohë të përshtatshme për të zbuluar praninë e dëmtuesit në fjalë, të paktën me ekzaminim vizual të të gjitha

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				bimëve, duke përfshirë barërat e dëmshëm, dhe marrjen e mostrave të mjediseve të rritjes në të cilat rriten bimët, dhe (ii) e cila është e rrethuar nga një zonë sugurie prej të paktën 100 m, ku mos prania e <i>Popillia japonica</i> Newman është konfirmuar nga vërtetimet zyrtare të kryera çdo vit në kohë të përshtatshme, dhe (iii) menjëherë përpara eksportit, bimët dhe mjediset e rritjes i janë nënshtruar një inspektimi zyrtar, duke përfshirë marrjen e mostrave të mjediseve në rritje, dhe janë gjetur të pastra nga <i>Popillia japonica</i> Newman, dhe (iv) bimët: - trajtohen dhe ambalazhohen ose transportohen në mënyra për të parandaluar infektimin nga <i>Popillia japonica</i> Newman pas largimit nga vendi i prodhimit - ose - janë zhvendosur jashtë sezonit të fluturimit të <i>Popillia japonica</i> Newman, - ose (c) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një vend prodhimi me izolim fizik kundër hyrjes së <i>Popillia japonica</i> Newman dhe bimëve: (i) trajtohen dhe ambalazhohen ose transportohen në mënyra për të parandaluar infektimin nga <i>Popillia japonica</i> Newman pas largimit nga vendndodhja e prodhimit, ose (ii) zhvendosen jashtë sezonit të fluturimit të <i>Popillia japonica</i> Newman ose (d) janë prodhuar duke ndjekur një qasje sistematike të miratuar në një përputhje me procedurën e legjislacionit të shëndetit të bimëve për të garantuar pastërtin e <i>Popillia japonica</i> Newman.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
4.3	Bimët për mbjellje të rritura në ujë të freskët ose në tokë që është e ngopur përgjithmonë me ujë të freskët, përveç farave	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Pomacea</i> (Perry), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Pomacea</i> (Perry), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare nën rubrikën “vendi i origjinës”, ose (c) janë inspektuar menjëherë përpara eksportit dhe janë gjetur të pastra nga <i>Pomacea</i> (Perry).
5.	Bimë njëvjeçare dhe dyvjeçare për mbjellje, përveç <i>Poaceae</i> dhe farave.	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Të gjitha vendet, përveç: Bashkimit Evropian, Algjeria, Andorra, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Ishujt Kanarie, Egjipti, Faeroe Ishujt, Gjeorgjia, Islanda, Izraeli, Jordania, Libani, Libia, Lihtenshtajni, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Maroku, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Rusia (vetëm	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) janë rritur në fidanishte; (b) janë të pastra nga mbetjet bimore, lulet dhe frutat; (c) janë inspektuar në kohën e duhur dhe përpara eksportit; (d) janë gjetur të jenë të pastra nga simptoma të dëmshme bakteret, viruset dhe organizmat e ngjashëm me virusin; dhe (e) ose janë zbuluar se janë pa shenja ose simptoma të nematodave, insekteve, marimangave dhe kërpudhave të dëmshme, ose i janë nënshtruar trajtimit të duhur për të eliminuar organizma të tillë.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Tsentrалny Federalny okrug), Qarku Federal Veriperëndim or (Severo-Zapadny Federalny okrug), Qarku Federal Jugor (Yuzhny Federalny okrug), Qarku Federal i Kaukazit të Veriut (Severo Kavkazsky federalny okrug) dhe Rrethi Federal i Volgës, Marinookland Federalny, Serbia, Federale Marinookland Tunizia, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar ⁽²⁾	
6.	Bimë për mbjellje, të familjes <i>Poaceae</i> të kullotave shumëvjeçare dekorative të nënfamiljeve <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> dhe të gjinive <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex <i>Honda</i> , <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. ex Nakai, <i>Spartina</i>	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet përveç: Bashkimit Evropian, Algjeria, Andorra, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Ishujt Kanarie, Egjipti, Ishujt Faeroe, Gjeorgjia, Islanda,	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) janë rritur në fidanishte; (b) janë të pastra nga mbeturinat e bimëve, lulet dhe frutat; (c) janë inspektuar dhe para eksportit; (d) zbulohet të jetë pa simptoma të baktereve, viruseve dhe organizmave të ngjashëm me virusin e dëmshëm; dhe (e) janë gjetur të pastra nga shenja ose simptoma të nematodave, insekteve, marimangave dhe kërpudhave të dëmshme, ose i janë nënshtruar trajtimit të duhur për të eliminuar organizma të tillë.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	Schreb., Stipa L. dhe <i>Uniola</i> L., përveç farave		Izraeli, Jordania, Libani, Libia, Lihtenshtajni, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Maroku, Maqedonia e Veriut, Norvegji, Rusi (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Tsentralny Federalny okrug), Rrethi Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny Federalny okrug), Qarku Federal Jugor (Yuzhny federalny okrug), Qarku Federal i Kaukazit të Veriut (SeveroKavkazsky federalny okrug) dhe Rrethi Federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbi, Zvicër, Siri, Tunizi, Turqi, Ukrainë dhe Mbretërinë e Bashkuar ⁽²⁾	
7.	Bimët për mbjellje, përveç bimëve në gjendje qetësie, bimët në kulturën e indeve, farat, bulbat, zhardhokët, corms dhe rizomat.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41	Vendet e tjera ku dihet se haset dëmtuesit përkatës karantinë të Shqipërisë	

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	Dëmtuesit karantinor përkatës të Shqipëris, janë: - Begomoviruses përveç: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquía virus, - Cowpea mild mottle virus, - Lettuce infectious yellows virus, - Melon yellowing-associated virus, - Squash vein yellowing virus, - Tomato mild mottle virus.	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	(a) Ku <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popullata jo evropiane) ose vektorë të tjerë të dëmtuesve karantinorë të Shqipërisë nuk dihet të jetë hasur (b) Ku <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popullata jo evropiane) ose vektorë të tjerë të dëmtuesve karantinorë të Shqipërisë dihet se ndodhin	Deklaratë zyrtare se nuk është vërejtur asnjë simptomë e dëmtuesve karantinorë përkatëse të Shqipërisë tek bimët gjatë ciklit të tyre të plotë të vegjetacionit. Deklaratë zyrtare se nuk është vërejtur asnjë simptomë e dëmtuesve të karantinorë përkatëse të Shqipërisë në bimë gjatë ciklit të tyre të plotë të vegjetacionit, dhe (a) bimët e kanë origjinën në zona i njohur si i pastër nga <i>Bemisia tabaci</i> Genn. dhe vektorë të tjerë të dëmtuesve karantinorë të Unionit, ose (b) vendi i prodhimit është gjetur i pastër nga <i>Bemisia tabaci</i> Genn. dhe vektorë të tjerë të Dëmtuesve karantinorë të Shqipërisë në inspektimet zyrtare të kryera në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, ose (c) bimët i janë nënshtruar një trajtimi efektiv që siguron çrrënjësien e <i>Bemisia tabaci</i> Genn dhe vektorëve të tjerë të dëmtuesve karantinorë së dhe janë gjetur të pastra prej tyre përpara eksportit.
8.	Bimët për mbjelljen e llojeve barishtore, përveç bulbave, corms, bimëve të familjes <i>Poaceae</i>, rizomave, farave, zhardhokëve dhe bimëve në kulturën e indeve	ex 0602 10 90 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10	Vende të tjera ku dihet se ndodhin <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) dhe <i>Nemorimyza</i>	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) dhe <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
		ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	maculosa (Malloch).	Fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (b) e kanë origjinën në një vend prodhimi, i krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës si i pastër nga <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) dhe <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe që përmendet në certifikatën fitosanitare nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, dhe shpallur e pastër nga <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) dhe <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) në inspektimet zyrtare të kryera gjatë të paktën tre muajve përpara eksportit. ose (c) menjëherë përpara eksportit, i janë nënshtruar një trajtimi i duhur kundër <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) dhe <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) dhe kanë qenë u inspektua zyrtarisht dhe u gjet i pastër nga <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) dhe <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch). Detajet e trajtimit të përmendur në shkronjën (c) do të përmenden në certifikatën fitosanitare.
9.	Bimë barishtore shumëvjeçare për mbjellje, përveç farave, të familjeve <i>Caryophyllaceae</i> (përveç <i>Dianthus</i> L.), Përbëra (përveç <i>Chrysanthemum</i> L.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> dhe <i>Rosaceae</i> (përveç <i>Fragaria</i> L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Vendet e tjera përveç: Bashkimit Evropian, Algjerisë, Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Ishujt Kanarie, Egjipti, Faeroe Ishujt, Gjeorgjia, Islanda, Izraeli, Jordania,	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) janë rritur në fidanishte, (b) janë të pastra nga mbetjet bimore, lulet dhe frutat, (c) janë inspektuar në kohën e duhur dhe përpara eksportit, (d) zbulohet se nuk ka simptoma të baktereve, viruseve dhe organizmave të ngjashëm me virusin e dëmshëm, dhe (e) ose janë zbuluar se janë pa shenja ose simptoma të nematodave, insekteve, marimangave dhe kërpudhave të dëmshme, ose i janë nënshtruar trajtimit të duhur për të eliminuar organizma të tillë.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			Libani, Libia, Lihtenshtajni, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Maroku, Maqedonia e Veriut, Norvegji, Rusi (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Tsentralny Federalny okrug), Federal Veriperëndim ose Distrikti (Severo- Zapadny Federalny okrug), Qarku Federal Jugor (Yuzhny Federalny okrug), Kaukazian i Veriut Rrethi Federal (SeveroKavka zsky Federalny okrug) dhe Volga Federal Distrikti (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Zvicra, Siria, Tunizia, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar ⁽²⁾	

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
10.	Pemë dhe shkurre, të destinuara për mbjellje, përveç farave dhe bimëve në kulturën e indeve	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet përveç: Bashkimit Evropian, Algjeria, Andorra, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Ishujt Kanarie, Egjipti, Ishujt Faeroe, Gjeorgjia, Islanda, Izraeli, Jordania, Libani, Libia, Lihtenshtajni, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Maroku, Maqedonia e Veriut, Norvegji, Rusi (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Okrug Federal Federal), Rrethi Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny Federalny okrug), Rrethi Federal Jugor (Yuzhny Federalny okrug), Rrethi Federal i Kaukazit të Veriut (SeveroKavkazsky federalny okrug) dhe Distrikti	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) janë të pastra (d.m.th. pa mbeturina bimore) dhe pa lule dhe fruta, (b) janë rritur në fidanishte, (c) janë inspektuar në kohën e duhur dhe para eksportit dhe janë gjetur pa simptoma të baktereve, viruseve dhe viruseve të dëmshme organizma të ngjashëm me virusin dhe ose të gjetur pa shenja ose simptoma të nematodave të dëmshme, insekteve, marimangave dhe kërpudhave, ose i janë nënshtrohet trajtimit të duhur për të eliminuar organizma të tillë.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			Federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Zvicra, Siria, Tunizia, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar ⁽²⁾	
11.	Pemë dhe shkurre gjetherënëse, të destinuara për mbjellje, përveç farave dhe bimëve në kulturën e indeve	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet përveç: Bashkimit Evropian, Algjerisë, Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Ishujt Kanarie, Egjipti, Faeroe Ishujt, Gjeorgjia, Islanda, Izraeli, Jordania, Libani, Libia, Lihtenshtajni, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Maroku, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Rusia (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Tsentralny federalny okrug), Rrethi Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny	Deklaratë zyrtare se bimët janë në gjendje qetësie dhe pa gjethe.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			okrug federale), Qarku Federal Jugor (Yuzhny federalny okrug), Rrethi Federal i Kaukazit të Veriut (SeveroKavkazsky federalny). okrug) dhe Rrethi Federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Zvicra, Siria, Tunizia, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar ⁽²⁾	
12.	Perimet rrënjor dhe zhardhokor, përveç zhardhokëve të <i>Solanum tuberosum</i> L	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95 ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që ngarkesa ose lot-i nuk përmban më shumë se 1 % të peshës neto të tokës dhe mjedisit të rritjes.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
13.	Bulbat, corms, rizomat dhe zhardhokët, të destinuar për mbjellje, përveç zhardhokëve të <i>Solanum tuberosum</i>	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që ngarkesa ose lot-i nuk përmban më shumë se 1 % ndaj peshës neto të tokës dhe mjedisit të rritjes.
14.	Tuberet e <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që ngarkesa ose lot-i nuk përmban më shumë se 1 % ndaj peshës neto të tokës dhe mjedisit të rritjes.
15.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që zhardhokët e kanë origjinën në: (a) një vend ku <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) nuk dihet të ndodhë, ose (b) një zonë e pastër nga <i>Tecia solanivora</i> (Povolný), e krijuar nga autoriteti kombëtar i mbrojtjes së bimëve në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare.
16.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që: (a) zhardhokët e kanë origjinën në vende që dihet se janë të pastra nga <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui <i>et al.</i> ;; ose (b) dispozitat e njohura si ekuivalente me dispozitat e legjilacionit të tonë ose të BE-së për kontrollin e <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui <i>et al.</i> , në përputhje me procedurën e përmendur në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr. 2016/2031, janë respektuar në vendin e origjinës.
17.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Të gjitha vendet ku <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, dihet se është hasur.	Deklaratë zyrtare që: (a) zhardhokët e kanë origjinën në zonat e njohura si të pastra nga <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival (të gjitha racat e tjera përveç Races 1, raca e përbashkët europiane), dhe asnjë

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				simptomë e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, nuk është vërejtur në vendin e prodhimit ose në afërsi të saj për një periudhë të përshtatshme, ose (b) dispozitat e njohura si ekuivalente me dispozitat e legjislacionit të vendit tonë ose të BE-së për kontrollin e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, në përputhje me procedurën e përmendur në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr. 2016/2031, janë respektuar në vendin e origjinës.
18.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L., për mbjellje	0701 10 00	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që zhardhokët e kanë origjinën nga një vend i njohur si i pastër nga <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens dhe <i>Globodera pallida</i> (Guri) Behrens.
19.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L., për mbjellje	0701 10 00		Deklaratë zyrtare që: a) zhardhokët e kanë origjinën në zonat në të cilat <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> dhe <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>, dihet se nuk është hasur ose (b) në zonat ku <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> ose <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> dihet se zhardhokët e kanë origjinën nga një vend prodhimi që gjendet e pastër nga <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> dhe <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> ose konsiderohet të jetë i pastër prej tij, si pasojë e masave të marra për të zhdukur <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> përmirësoj.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> dhe <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> dhe të përcaktuara në përputhje me procedurën e përmendur në legjislacionin e vendit tonë ose të nenit 107 të Rregullores (BE) Nr. 2016/2031.
20.	Zhardhokët të <i>Solanum tuberosum</i> L., për mbjellje	0701 10 00		Deklaratë zyrtare që zhardhokët: (a) e kanë origjinën nga një vend të njohur si të pastër nga <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback dhe <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback dhe <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) e kanë origjinën në një vend prodhimi, të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback dhe <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, bazuar në një vërtetim vjetor të kryer në kohë të përshtatshme të kulturave bujtëse nga inspektimi vizual i bimëve bujtëse në kohë të përshtatshme dhe nga inspektimi vizual si nga jashtë ashtu edhe nga brenda zhardhokëve në vendndodhjen e prodhimit. ose (d) zhardhokët pas vjeljes janë marrë në mënyrë të rastësishme dhe, ose janë kontrolluar për praninë e simptomave pas një

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				metode të përshtatshme për të shkaktuar simptoma, ose janë testuar në laborator, si dhe janë inspektuar vizualisht si nga jashtë, ashtu edhe duke prerë zhardhokët, në kohën e duhur dhe në të gjitha rastet në momentin e mbylljes së ambalazhimit ose kontejnerëve dhe kanë rezultuar pa simptoma të <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al., <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback dhe <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
21.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L., përveç atyre për mbjellje.	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që zhardhokët e kanë origjinën në zonat në të cilat <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>Celebensis</i> Safni dhe al. dhe <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al., dihet se nuk është hasur.
21.1	Bimët për mbjelljen e <i>Cucurbitaceae</i> Juss. dhe <i>Solanaceae</i> Juss., përveç bulbave, corms, rizomave, polenit, farave, zhardhokëve dhe bimëve në kulturën e indeve	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një vendndodhje prodhimi me mbrojtje fizike kundër hyrjes së <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) dhe që i është nënshtruar për të paktën tre muaj përpara eksportit të paktën një inspektimi për të zbuluar praninë e <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher).

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
21.2	Bimët për mbjellje të <i>Allium cepa</i> L., <i>Asparagus</i> L., <i>Cynara scolymus</i> L., <i>Citrullus lanatus</i> (Thnb.) Matusm. & Nakai, <i>Cucurbita</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis sativum</i> L., <i>Glycine max</i> (L.), Merr., <i>Gossypium</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Phaseolus</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., dhe <i>Tagetes</i> L., përveç bulbave, corms, bimë në kultura e indeve, rizomat, poleni, farat dhe zhardhokët.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Bolivi, Kolumbi, Ekuador, Peru dhe Shtetet e Bashkuara.	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës, si e pastër nga <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare. Emri i zonës do të jetë përmendur në certifikatën fitosanitare, ose (b) janë rritur të paktën gjatë dy muajve para eksportit, ose në rastin e bimëve që janë më të reja se dy muaj, gjatë gjithë jetës së tyre, në një vend prodhimi me mbrojtje fizike të krijuar në vendin e origjinës si pa <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, në bazë të inspektimeve zyrtare të kryera gjatë gjithë jetës së tyre ose gjatë dy muajve të fundit përpara eksportit.
22.	Bimët për mbjelljen e <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. dhe <i>Solanum melongena</i> L., përveç farave	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet ku ku <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>Celebensis</i> Safni dhe <i>al.</i> ose <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> , dihet se është hasur.	Deklaratë zyrtare që: (a) bimët e kanë origjinën në zona të cilat janë gjetur të pastra nga <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> përmirësoj. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> dhe <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> ose (b) nuk ka simptoma të <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> dhe <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> të vërejtur në bimët në vendin e prodhimit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.
23.	Bimët e <i>Solanum lycopersicum</i> L. dhe <i>Solanum melongena</i> L., përveç frutave dhe farave	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që bimët e kanë origjinën në: (a) një vend i njohur si e pastër nga <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				(b) një zonë e krijuar nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës si e pastër nga <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe që shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”.
24.	Bimë për mbjelljen e <i>Beta vulgaris</i> L., përveç farave	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që asnjë simptomë e Beet curly top virus nuk janë vërejtur në vendin e prodhimit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.
24.1	Bimët për mbjelljen e <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., <i>Fragaria</i> L. dhe <i>Rubus</i> L., përveç bimëve në kulturën e indeve, polenit dhe farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) në përputhje me Internationa përkatëse Standardet për Masat Fitosanitare, ose (b) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) e kanë origjinën në një vend prodhimi, i krijuar në vendin e origjinës nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në atë vend, si i pastër nga <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare.
25.	Bimët e <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. dhe <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., përveç farave	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që: (a) bimët e kanë origjinën në një zonë të pastër nga <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith dhe <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), e krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare për masat fitosanitare,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				ose (b) asnjë shenjë e <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith dhe <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) nuk janë vërejtur në vendin e prodhimit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit, ose (c) bimët i janë nënshtruar trajtimit të duhur për t'i mbrojtur nga dëmtuesit përkatës.
26.	Bimë për mbjellje, e <i>Chrysanthemum</i> L. dhe <i>Solanum lycopersicum</i> L., përveç farave	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që bimët janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në: (a) një vend i pastër nga <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> virus, ose (b) një zonë e krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës si e pastër nga <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> virus në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare, ose (c) një vend prodhimi, i përcaktuar si i pastër nga <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> virus dhe i verifikuar nëpërmjet inspektimeve zyrtarekur është e përshtatshme, testimi.
27.	-	-	-	-

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
27.1	Bimët për mbjelljen e <i>Rosa</i> L., përveç polenit, farave dhe bimëve në kulturën e indeve	ex 0602 40 00	Kanadaj, India dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare se: (a) bimët kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastra nga virusi i rozetës dhe vektori i tij <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare nën rubrikën “vendi i origjinës”, ose (b) bimët: (i) e kanë origjinën në një vend prodhimi ku nuk ka simptoma të Rose rosette virus dhe vektori i tij <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), as prania e vektorit, janë vërejtur gjatë inspektimeve zyrtare që nga fillimi i sezonit të fundit të rritjes, dhe (ii) përpara eksportit, janë mostruar dhe testuar për Rose rosette virus dhe janë gjetur pa dëmtuesin në ato teste dhe (iii) janë trajtuar, ambalazhuar dhe transportuar në një mënyrë për të parandaluar infektimin nga vektori <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).
27.2	Bimët në kulturën e indeve e <i>Rosa</i> L.	ex 0602 40 00	Kanadaja, India dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare se: (a) bimët e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastra nga Rose rosette Virus dhe vektori i tij <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për fitosanitare Masat, të cilat përmenden në certifikatën fitosanitare nën rubrikën ‘vendi i origjinës’, ose (b) bimët: (i) janë prodhuar nga bimë mëmë të testuara dhe janë gjetur të pastra nga Rose rosette virus, dhe (ii) janë trajtuar në një mënyrë për të parandaluar infektimin nga vektori <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
73.1	Lulet e prera të <i>Rosa</i> L.	ex 0603 11 00	Kanadaja, India dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare se: (a) lulet e prera e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga Rose rosette virus dhe vektori i tij <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare për masat fitosanitare, të cilat përmenden në certifikatën fitosanitare nën rubrikën "vendi i origjinës", ose (b) lulet e prera: (i) origjinën në një vend prodhimi ku nuk janë vërejtur simptoma të Rose rosette virus dhe vektorit të tij <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), as prania e vektorit gjatë inspektimeve zyrtare që nga fillimi i sezonit të fundit të rritjes, dhe (ii) para eksportit, ato janë inspektuar dhe, në rast të simptomave të Rose rosette virus, janë marrë mostra dhe testuar dhe janë gjetur të pastra nga Rose rosette virus, dhe (iii) janë trajtuar, ambalazhuar dhe transportuar në një mënyrë për të parandaluar infektimin nga vektori <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).
28.	Lulet e prera të <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., dhe <i>Solidago</i> L., dhe perimet gjethore të <i>graveolens Apium</i> L. dhe <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që lulet e prera dhe perimet gjethore: (a) e kanë origjinën në një vend të pastër nga <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) dhe <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), ose (b) menjëherë përpara eksportit të tyre, janë inspektuar zyrtarisht dhe janë gjetur të pastra nga <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) dhe <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch).
29.	Lulet e prera të <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Të gjitha vendet përveç Tajlandës	Deklaratë zyrtare që lulet e prera: (a) e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Thrips palmi</i> Karny në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				(b) menjëherë përpara eksportit të tyre, janë inspektuar zyrtarisht dhe janë gjetur të pastra nga <i>Thrips palmi</i> Karny.
29.1	Lulet e prera të <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Tajlanda	Deklaratë zyrtare se lulet e prera: (a) janë prodhuar në një vend prodhimi i cili është gjetur i pastër nga <i>Thrips palmi</i> Karny në inspektimet zyrtare të kryera të paktën çdo muaj gjatë tre muajve para eksportit, ose (b) i janë nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm fumigim për të siguruar pastërtin nga <i>Thrips palmi</i> Karny, dhe detajet e trajtimit janë tregohet në certifikatën fitosanitare.
30.	Bimë natyrale ose artificiale të bimët xhuxhe “dwarfed plants” për mbjellje përveç farave	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vende përveç: Bashkimit Evropian, Algjerisë, Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Egjyptit,Ishujt Faroe, Gjeorgjisë, Islandës, Izraelit, Jordanisë, Libanit, Libisë, Lihtenshtajnit, Moldavisë, Monakos, Mali i Zi,Marokut , Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Tsentralny Federalny okrug), Qarku	Deklaratë zyrtare që: (a) bimët, duke përfshirë ato të mbledhura drejtpërdrejt nga habitatet natyrale, janë rritur, mbajtur dhe kalitur për të paktën dy vjet rresht përpara dërgimit në fidanishte të regjistruara zyrtarisht, të cilat i nënshtrohen një regjim kontrolli të mbikëqyrur zyrtarisht, (b) bimët në fidanishtet e përmendura në shkronjën (a) të këtij shënimi: (i) të paktën gjatë periudhës së përmendur në shkronjën (a) të këtij shënimi: - ishin në vazo, në vazo të cilat janë vendosur në rafte të paktën 50 cm mbi tokë, - i janë nënshtruar trajtimeve të duhura për të siguruar lirinë nga ndryshket jo-evropiane, dhe përbërësi” aktiv, përqendrimi dhe data e aplikimit të këtyre trajtimeve janë përmendur në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Dezinfektimi dhe/ose trajtimi”, - janë inspektuar zyrtarisht të paktën gjashtë herë në vit në intervalet e duhura për praninë e dëmtuesve karantonorë të vendit në

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny Federalny okrug), Qarku Federal Jugor (Yuzhny Federalny okrug), Qarku Federal i Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky federal okrug) dhe Qarku federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marinos, Serbisë, Zvicrës, Sirisë, Tunizisë, Turqisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar ⁽²⁾.	përputhje me ligjin nr 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar dhe këto inspektime janë kryer gjithashtu në bimë në afërsi të fidanishtet e përmendura në shkronjën (a) të kësaj pike, të paktën me ekzaminim vizual të çdo rreshti në fushë ose fidanishte dhe me ekzaminim vizual të të gjitha pjesëve të bimës në terrenin rritës, duke përdorur një mostër të rastësishëm prej të paktën 300 bimësh nga një gjini e caktuar ku numri i bimëve të asaj gjinie nuk është më shumë se 3 000 bimë, ose 10 % e bimëve nëse ka më shumë se 3 000 bimë nga ajo gjini, - janë gjetur të pastra, në këto inspektime, nga dëmtues karantinorë përkatës të vendit, siç specifikohet në paragrafin e mëparshëm, bimët e infektuara janë hequr dhe bimët e mbetura, sipas rastit, janë trajtuar në mënyrë efektive dhe janë mbajtur për një periudhë të përshtatshme dhe inspektohen për të siguruar pastërtin nga këto dëmtues, - janë mbjellë ose në një terren rritës artificiale të papërdorur ose në një terren rritës natyral, i cili është trajtuar me tymosje ose me trajtim të përshtatshëm termik dhe ka qenë nga çdo dëmtues karantinorë i vendit, - janë mbajtur në kushte që sigurojnë që terreni rritës të jetë mbajtur i pastër nga dëmtuesit karantinorë të vendit dhe brenda dy javësh përpara dërgimit, kanë qenë: - shkundet dhe lahet me ujë të pastër për të hequr terrenin rritës të rritjes dhe për ta mbajtur të zhveshur me rrënjë, ose - shkundet dhe lahet me ujë të pastër për të hequr terrenin rritës origjinale dhe të rimbjellë në terrenin rritës që plotëson kushtet e përcaktuara në (i) paragrafin e

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				pestë, ose - i nënshtrohen trajtimeve të duhura për të siguruar që terreni rritës është i pastër nga dëmtuesit karantinorë të vendit, dhe lënda aktive, përqendrimi dhe data e aplikimit të këtyre trajtimeve janë shënuar në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut nën rubrikën “Dezinfektimi dhe/ose trajtimi dezinfektues”. (ii) janë paketuar në kontejnerë të mbyllur të cilët janë mbyllur zyrtarisht dhe mbajnë numrin e regjistrimit të fidanishtës së regjistruar, dhe ky numër është shënuar në rubrikën "Deklaratë shtesë" në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, duke mundësuar identifikimin e dërgesave.
30.1	Bimët për mbjelljen e <i>Ceratonia siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., të tjera nga L., <i>Pyracantha</i> M. Roem. fara, polen dhe bimë në kulturën e indeve	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Australia, Bangladeshi, Butani, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kina, Eswatini, Guam, India, Indonezia, Irani, Japonia, Kenia, Laosi, Malajzia, Mauritius, Mikronezia, Mali i Zi, Nigeria, Koreja e Veriut, Ishujt Mariana Veriore, Pakistani, Palau, Papua e Re Guinea, Filipinet, Afrika e Jugut, Tanzania, Tajlanda, Uganda, Vietnami dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve të vendit të origjinës si e pastër nga <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare. Emri i zonës do të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (b) janë rritur në një vend prodhimi të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës, si i pastër nga <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare: (i) që i është nënshtruar gjatë vitit të fundit para eksportit inspektimeve zyrtare të kryera në kohë të përshtatshme, dhe (ii) bimët janë trajtuar dhe paketuar në mënyra për të parandaluar infektimin pas largimit nga vendi i prodhimit, ose

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				(c) i janë nënshtruar një trajtimi efektiv që siguron pastërtin nga <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) dhe janë gjetur të pastra prej këtij dëmtuesi, përpara eksportit.
31.	Bimë halore (Pinopsida), përveç frutave dhe farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që bimët janë prodhuar në një vend të prodhimit të pastër nga <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang dhe <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper.
32.	Bimë halore (Pinopsida), përveç frutave dhe farave, me lartësi mbi 3 m	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet përveç: Bashkimit Evropian, Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit, Bjellorusisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe, Gjeorgjisë, Islandës, Lihtenshtajnit, Moldavisë, Monakos, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarkut Qendrore Federal (Tsentralny Federalny okrug), Qarkut Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny	Deklaratë zyrtare që bimët janë prodhuar në një vend prodhimi që është e pastër nga <i>Scolytidae</i> spp. (jo-euripiane).

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			Federalny okrug), Qarkut Federal Jugor (Yuzhny Federalny okrug), Qarkut Federal i Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe Qarkut federal i Vollgës (Privolzhsky). San Marinos, Serbisë, Zvicrës, Turqisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar ⁽²⁾	
32.1	Bimët për mbjellje të <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcate</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtner., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton</i>	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) kanë një diametër më të vogël se 2 cm në bazën e kërcellit, ose (b) e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato në përputhje me ndërkombëtare përkatëse Standardet për Masat Fitosanitare, ose (c) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastra nga <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare. Emri i zonës do të jetë përmendur në certifikatën fitosanitare, ose (d) janë rritur: (i) në një vend prodhimi me izolim fizik kundër hyrjes së <i>Euwallacea</i>

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	<i>populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.CunninghamA.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i>			<i>fornicatus</i> sensu lato të paktën gjatë gjashtë muajve para eksportit, i cili i nënshtrohet inspektimeve zyrtare në momentet e duhura dhe është gjetur i pastër nga dëmtuesi, i konfirmuar të paktën me kurthe të cilat kontrollohen të paktën çdo katër javë, përfshirë menjëherë përpara eksportit; ose (ii) në një vend prodhimi që është gjetur i pastër nga <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të bimësisë, të konfirmuar të paktën me kurthe, gjatë inspektimeve zyrtare të kryera të paktën çdo katër javë; në rast dyshimi për praninë e dëmtuesit në vendin e prodhimit, janë kryer trajtimet e duhura kundër dëmtuesit për të siguruar mungesën e dëmtuesit; krijohet një zonë rrethuese prej 1 km, e cila monitorohet në kohë të përshtatshme për <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato dhe aty ku gjendet dëmtuesi, ato bimë duhet të hiqen menjëherë dhe të shkatërrohen, dhe menjëherë para eksportit, ngarkesat e bimëve i janë nënshtuar një inspektimi zyrtar për praninë e dëmtuesit, veçanërisht në kërcell dhe degë të bimëve, duke përfshirë marrjen e mostrave shkatërruese. Madhësia e mostrës për inspektim duhet të jetë e tillë që të mundësojë zbulimin e të paktën 1% të nivelit të infektimit me një nivel besueshmërie prej 99%.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm, <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence., <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. dhe <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, përveç bimëve në kulturën e indeve, polenit dhe farave.			

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
32.2	Bimët për mbjellje të <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, dhe <i>Xylosma</i> G.Forst., përveç bimëve në kulturën e indeve, polenit dhe farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Butan, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kina, India, Indonezia, Irani, Iraku, Japonia, Jordania, Kazakistani, Kuvajti, Kirgistani, Laosi, Libani, Malajzia, Maldivet, Mongolia, Mianmari, Nepali, Koreja e Veriut, Omani, Pakistani, Filipinet, Katar, Rusi (vetëm pjesët e mëposhtme: Distrikti Federal i Lindjes së Largët (Dalnevostoch ny Federalny okrug), Distrikti Federal i Siberisë (Sibirsky Federalny okrug) dhe Rrethi Federal Ural (Uralsky federalny okrug)), Arabia Saudite, Singapori, Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Turkmenistani,	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) kanë një diametër më të vogël se 1 cm në bazën e kërcellit, ose (b) origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Apriona germari</i> (Shpresa) në përputhje me Ndërkombëtares përkatëse Standardet për Masat Fitosanitare, ose (c) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një zonë të pastër nga <i>Apriona germari</i> (Shpresa), e krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare për masat fitosanitare. Emri i zona duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (d) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre ose gjatë një periudhe prej të paktën dy vjetësh përpara eksportit, në një vend prodhimi të krijuar nga Organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si pastër nga <i>Apriona germari</i> (Shpresa) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare, dhe (i) i cili i është nënshtruar çdo vit dy inspektimeve zyrtare për ndonjë shenjë të <i>Apriona germari</i> (Shpresa), të kryera në kohë të përshtatshme dhe nuk janë gjetur shenja të dëmtuesit, dhe (ii) me aplikimin e trajtimeve të përshtatshme parandaluese dhe të rrethuara nga një zonë sigurie me gjerësi të paktën 2 000 m ku mungesa e <i>Apriona germari</i> (Shpresa) u konfirmua nga vrojtimit zyrtarë të kryera çdo vit në kohë të përshtatshme, dhe (iii) menjëherë përpara eksportit i janë nënshtruar një inspektimi për praninë e <i>Apriona germari</i> (Shpresa), veçanërisht në kërcellet e bimët; aty ku është e përshtatshme, ky inspektim duhet të përfshijë

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			Emiratet e Bashkuara Arabe, Uzbekistani, Vietnami dhe Jemeni	marrjen e mostrave shkatërruese, ose (e) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre ose gjatë një periudhe prej të paktën dy vjetësh përpara eksportit në një vend prodhimi me izolim fizik kundër hyrjes së <i>Apriona germari</i> (Shpresa) dhe menjëherë përpara eksportit i janë nënshtruar një inspektimi për praninë e <i>Apriona germari</i> (Shpresa), veçanërisht në kërcellet e bimë; aty ku është e përshtatshme, ky inspektim duhet të përfshijë marrjen e mostrave shkatërruese.
32.3	Bimët për mbjellje të <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i>	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Butan, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kina, India, Indonezia, Irani, Iraku, Japonia, Jordania, Kazakistani, Kuvajti, Kirgistani, Laosi, Libani, Malajzia, Maldivet, Mongolia, Mianmari, Nepali, Koreja e Veriut, Omani, Pakistani, Filipinet, Katari, Rusia (vetëm pjesët e mëposhtme: Distrikti Federal i Lindjes së Largët (Dalnevostoch ny federalny okrug), Distrikti Federal Siberian (Sibirsky	Deklaratë zyrtare që bimët: (a) kanë një diametër më të vogël se 1 cm në bazën e kërcellit, ose (b) origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat në përputhje me ndërkombëtare përkatëse Standardet për Masat Fitosanitare, ose (c) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një zonë të pastër nga <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, e krijuar nga Mbrojtja Kombëtare e Bimëve organizimi në vendin e origjinës në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare. Emri i zona duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (d) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre ose gjatë një periudhe prej të paktën dy vjetësh përpara eksportit, në një vend prodhimi të krijuar nga Organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si pa <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe (i) i cili i është nënshtruar çdo vit dy inspektimeve zyrtare për ndonjë shenjë të <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, të kryera në kohë të përshtatshme dhe nuk janë gjetur shenja të dëmtuesit,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, dhe <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, përveç bimëve në kulturën e indeve, polenit dhe farave.		Federal District dhe Urbansky Federal) okrug)), Arabia Saudite, Singapori, Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Turkmenistani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Uzbekistani, Vietnami dhe Jemeni	dhe (ii) me aplikimin e trajtimeve të përshtatshme parandaluese dhe i rrethuar nga një zonë sigurie me gjerësi të paktën 2 000 m, ku Mungesa e <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat është konfirmuar nga vërtetimet zyrtare të kryera çdo vit në kohë të përshtatshme, dhe (iii) menjëherë përpara eksportit i janë nënshtruar një inspektimi për praninë e <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, veçanërisht në kërcell të bimëve; aty ku është e përshtatshme, ky inspektim duhet të përfshijë marrjen e mostrave shkatërruese, ose (e) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre ose gjatë një periudhe prej të paktën dy vjetësh përpara eksportit në një vend prodhimi me izolim fizik kundër hyrjes së <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat dhe menjëherë përpara eksportit i janë nënshtruar një inspektimi për praninë e <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, veçanërisht në kërcellin e bimëve; aty ku është e përshtatshme, ky inspektim duhet të përfshijë marrjen e mostrave shkatërruese.
32.4	Bimët për mbjellje të <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L. dhe <i>Salix</i> L., përveç bimëve në kulturën e indeve, polenit dhe farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Butan, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kina, India, Indonezia, Irani, Iraku, Japonia, Jordania, Kazakistani, Kuvajti, Kirgistani, Laosi, Libani, Malajzia, Maldive, Moldavia, Mongoli, Myanmar,	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) kanë një diametër më të vogël se 1 cm në bazën e kërcellit, ose (b) e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare, ose (c) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një zonë të pastër nga <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, i krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			Nepal, Koreja e Veriut, Oman, Pakistan, Filipine, Katar Rusi (vetëm pjesët e mëposhtme: Distrikti Federal i Lindjes së Largët (Dalnevostoch ny federalny okrug), Rrethi Federal i Siberisë (Sibirsky federalny okrug) dhe Distrikti Federal Ural (Uralsky federalny okrug)), Arabia Saudite, Singapor, Koreja e Jugut, Sri-Lanka, Taxhikistani, Taxhikistani, Siria e Bashkuar Emiratet Arabe, Uzbekistani, Vietnami dhe Jemeni	ose (d) bimët janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre ose gjatë një periudhe prej të paktën dy vjetësh përpara eksportit, në një vend prodhimi të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastra nga <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe (i) i cili i është nënshtruar çdo vit dy inspektimeve zyrtare për ndonjë shenjë të <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, të kryera në kohë të përshtatshme dhe nuk janë gjetur shenja të dëmt uesit, dhe (ii) me aplikimin e trajtimeve të duhura parandaluese dhe të rrethuar nga një zonë sigurie me gjerësi të paktën 2 000 m, ku mungesa e <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat konfirmohet nga vërtetimet zyrtare të kryera çdo vit në kohë të përshtatshme, dhe (iii) menjëherë përpara eksportit i janë nënshtruar një inspektimi për praninë e <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, veçanërisht në kërcellin e bimëve; aty ku është e përshtatshme, ky inspektim duhet të përfshijë marrjen e mostrave shkatërruese, ose (e) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre ose gjatë një periudhe prej të paktën dy vjetësh përpara eksportit në një vend prodhimi me izolim fizik kundër hyrjes së <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat dhe menjëherë përpara eksportit i janë nënshtruar një inspektimi për praninë e <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, veçanërisht në kërcellin e bimëve; aty ku është e përshtatshme, ky inspektim duhet të përfshijë marrjen e mostrave shkatërruese.
32.5	Bimët e <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41	Kanada, Mbretëria e Bashkuar gdom ⁽²⁾ , Shtetet e	Deklaratë zyrtare se: (a) bimët e kanë origjinën në zona të njohura se janë të pastra nga <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime jo

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	<i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix</i> × <i>eurolepis</i> A. Henry, <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC., <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia</i> × <i>fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> L., <i>Rhododendron</i> L., përveç <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl.,	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00	Bashkuara dhe Vietnami	të BE-së) Werres, De Cock & Man in 't Veld, krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendi i origjinës, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare. Emri i zonës do të jetë përmendur në certifikatën fitosanitare, ose (b) asnjë shenjë e <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime jo të BE-së) Werres, De Cock & Man in 't Veld nuk janë vërejtur në asnjë bimë të ndjeshme në vendin e prodhimit gjatë inspektimeve zyrtare, duke përfshirë testimin laboratorik të çdo simptome të dyshimtë të kryer që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit, dhe një mostër përfaqësuese e bimëve është inspektuar përpara dërgesës dhe është gjetur e pastër nga <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime jo të BE-së) Werres, De Cock & Man in 't Veld në këto inspektime.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	<i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> L. dhe <i>Viburnum</i> L., përveç frutave, polenit dhe farave			
32.6	Bimët për mbjelljen të <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., ose <i>Ulmus</i> L., përveç kërpudhave, prerjeve, bimëve në kulturën e indeve, polenit ose farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afganistani, India, Irani, Kirgistani, Pakistani, Taxhikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) kanë një diametër më të vogël se 9 cm në bazën e kërcellit, ose (b) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një zonë të pastër nga <i>Trirachys sartus</i> Solsky, e krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, në përputhje me ndërkombëtarët përkatës Standardet për Masat Fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre ose gjatë një periudhe prej të paktën dy vjetësh përpara eksportit, në një vend prodhimi të pastër nga <i>Trirachys sartus</i> Solsky, në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare dhe ku bimët janë rritur (i) në një vend prodhimi me izolim fizik kundër hyrjes së <i>Trirachys sartus</i> Solsky, i cili i është nënshtruar të paktën një inspektimi në vit për ndonjë shenjë të <i>Trirachys sartus</i> Solsky, i kryer në periudha të përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesit në fjalë, ose (ii) në një vend prodhimi me aplikimin e trajtimeve të duhura parandaluese që i janë nënshtruar të paktën dy herë në vit inspektime për ndonjë shenjë të <i>Trirachys sartus</i> Solsky, të kryera në periudhat e përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesve në fjalë, i rrethuar nga një zonë sigurie me një gjerësi prej të paktën 500 m, ku mungesa e <i>Trirachys sartus</i> Solsky u konfirmua gjatë

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				këtyre vrojtimeve zyrtare, dhe menjëherë përpara eksportit, bimët kanë i është nënshtruar një inspektimi për praninë e <i>Trirachys sartus</i> Solsky, veçanërisht në kërcellet e bimës, duke përfshirë aty ku është e përshtatshme, marrjen e mostrave shkatërruese dhe nuk janë vërejtur shenja të pranisë së <i>Trirachys sartus</i> Solsky.'
32.7	Bimët për mbjelljen e <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach dhe <i>Quercus</i> L., përveç bimëve në kulturën e indeve, polenit dhe farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kina, Koreja e Veriut, Rusia, Koreja e Jugut, Tajvani dhe Vietnami	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) kanë një diametër më të vogël se 9 cm në bazën e kërcellit, ose (b) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një zonë të pastër nga <i>Massicus raddei</i> (Blessig), e krijuar nga Mbrojtja Kombëtare e Bimëve organizimi në vendin e origjinës në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre ose gjatë një periudhe prej të paktën dy vjetësh përpara eksportit, në një vend prodhimi pa <i>Massicus raddei</i> (Blessig), në përputhje me Ndërkombëtares përkatëse Standardet për Masat Fitosanitare, dhe ku janë rritur bimët (i) në një vend prodhimi me izolim fizik kundër hyrjes së <i>Massicus raddei</i> (Blessig), i cili i është nënshtruar çdo vit të paktën një inspektimi për ndonjë shenjë të <i>Massicus raddei</i> (Blessig), i kryer në periudha të përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesit në fjalë, ose (ii) në një vend prodhimi me aplikimin e parandalimit të duhur trajtime që i janë nënshtruar çdo vit të paktën dy inspektimeve për ndonjë shenjë të <i>Massicus raddei</i> (Blessig), të kryera në periudha të përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesit në fjalë, i rrethuar nga një zonë sigurie me gjerësi të paktën 2000 m, ku u konfirmua mungesa e <i>Massicus</i>

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				<i>raddei</i> (Blessig), gjatë vrojtimev zyrtare, dhe menjëherë para eksportit të bimëve i është nënshtruar një inspektimi për praninë e <i>Massicus raddei</i> (Blessig), veçanërisht në kërcellet e bimës, duke përfshirë aty ku është e përshtatshme, marrjen e mostrave shkatërruese dhe nuk janë vërejtur shenja të pranisë së <i>Massicus raddei</i> (Blessig).
33.	Bimët e <i>Castanea</i> Mill. dhe <i>Quercus</i> L., përveç frutave dhe farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që asnjë simptomë e <i>Cronartium</i> spp., me përjashtim të <i>cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> dhe <i>Cronartium ribicola</i> , nuk janë hasur në vendin e prodhimit ose në afërsi të tij që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të bimësisë.
34.	Bimë të <i>Quercus</i> L., përveç frutave dhe farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare që bimët e kanë origjinën në zonat e njohura të pastra nga <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., krehër. Nov.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
35.	Bimë për mbjellje të <i>Corylus L.</i> , përveç farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare që bimët e kanë origjinën në: (a) një zonë, e krijuar në vendin e origjinës nga autoriteti kombëtar e mbrojtjes së bimëve në atë vend, si e pastër nga <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe që shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, ose (b) në një vend prodhimi, i krijuar në vendin e origjinës nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në atë vend, si i pastër nga <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller në inspektimet zyrtare të kryera në vendin e prodhimit ose në afërsi të tij që nga fillimi i tre cikleve të fundit të plota të vegjetacionit, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe që shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”.
36.	Bimët e <i>Chionanthus virginicus L.</i> dhe <i>Fraxinus L.</i> , përveç frutave, polenit, farave dhe bimëve në kulturën e indeve	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90	Bjellorusia, Kanadaja, Kina, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Japonia, Mongolia, Republika e Koresë, Rusia, Tajvani, Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare se bimët kanë origjinën në një zonë të krijuar nga Organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 4 (*), dhe ndodhet në një distancë minimale prej 100 km nga zona më e afërt e njohur, ku është konfirmuar zyrtarisht prania e <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire. Zona pa dëmtues përmendet në certifikatën fitosanitare nën rubrikën "vendi i origjinës", me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				parapakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve të vendit të origjinës.
37.	Bimë për mbjellje, të <i>Juglans</i> L. dhe <i>Pterocarya</i> Kunth, përveç farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare që bimët për mbjellje: a) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një zonë të pastër nga <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat dhe vektori i saj <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, , dhe që shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, ose b) e kanë origjinën në një vend prodhimi, duke përfshirë afërsinë e tij me rreze të paktën 5 km, ku as një simptomat e <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat dhe as prania e vektorit të tij <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, nuk janë vërejtur gjatë inspektimeve zyrtare brenda një periudhe prej dy vjetësh përpara eksportit; bimët për mbjellje janë inspektuar menjëherë para eksportit dhe trajtuar dhe paketuara në mënyra për të parandaluar infektimin pas largimit nga vendi i prodhimit, ose c) e kanë origjinën në një vend prodhimi me izolim të plotë fizik

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				dhe bimët për mbjellje janë inspektuar menjëherë përpara eksportit dhe janë trajtuar dhe paketuar në mënyra për të parandaluar infektimin pas largimit nga vendi i prodhimit.
38.	Bimët e <i>Betula L.</i> , përveç frutave dhe farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që bimët e kanë origjinën në një vend që njihet si e pastër nga <i>Agrilus anxius</i> Gory.
39.	Bimë për mbjelljen e <i>Platanus L.</i> , përveç farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Bashkimi Evropian, Armenia, Zvicra, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare që bimët: (a) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës si e pastër nga <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, të cilat përmenden në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë” ose (b) janë rritur në një vend prodhimi të krijuar si të pastër nga <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Uollter) Engelbr. T.C. Harr. në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare: (i) i cili është i regjistruar dhe mbikëqyrur nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve në vendin e origjinës, dhe (ii) i cili i është nënshtruar çdo vit inspektimeve zyrtare për çdo simptomë të <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr., duke përfshirë afërsinë e tij, të kryera në periudhat më të përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesit në fjalë,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				dhe (iii) një mostër përfaqësuese e bimëve i është nënshtruar testimit për praninë e <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Uollter) Engelbr. & T.C. Harr., në kohë të përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesi.
40.	-	-	-	-
41.	Bimë e <i>Populus</i> L., përveç frutave dhe farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Amerikat.	Deklaratë zyrtare që asnjë simptomë e <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaadvl., Verkley & Crous, nuk janë vërejtur në vendin e prodhimit ose në afërsi të tij që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit
42.	Bimët për mbjellje, përveç kërpudhave, prerjeve, bimëve në kulturën e indeve, polenit dhe farave, të, <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. dhe <i>Sorbus</i> L.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara.	Deklaratë zyrtare që bimët: (a) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një zonë të pastër nga <i>Saperda candida</i> Fabricius, e krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare për masat fitosanitare, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”. ose (b) janë rritur gjatë një periudhe prej të paktën dy vjetësh përpara eksportit, ose në rastin e bimëve që janë më të reja se dy vjet janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre, në një vend prodhimi të krijuar si të pastër nga <i>Saperda candida</i> Fabricius, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare: (i) i cili është e regjistruar dhe mbikëqyrur nga autoriteti kombëtar i mbrojtjes së bimëve në vendin e origjinës, dhe (ii) i cili i është nënshtruar çdo vit dy inspektimeve zyrtare për ndonjë

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				shenjë të <i>Saperda candida</i> Fabricius, të kryera në periudhat më të përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesit në fjalë, dhe (iii) ku bimët janë rritur: - në një vend prodhimi rezistent ndaj insekteve kundër hyrjes së <i>Saperda candida</i> Fabricius, - në një zonë me aplikimin e trajtimeve të duhura parandaluese dhe të rrethuar nga një zonë sigurie me gjerësi të paktën 500 m, ku mungesa e <i>Saperda candida</i> Fabricius është konfirmuar nga vërtetimet zyrtare të kryera çdo vit në kohë të përshtatshme, dhe (iv) menjëherë përpara eksportit, bimët i janë nënshtruar një inspektimi të përpiktë për praninë e <i>Saperda candida</i> Fabricius, veçanërisht në kërcellet e bimës, duke përfshirë aty ku është e përshtatshme, marrjen e mostrave shkatërruese.
43.	Bimët për mbjellje, përveç bimëve në kulturën e indeve dhe farave, të <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. dhe <i>Vaccinium</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kanadaja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare që bimët janë rritur: (a) gjatë gjithë jetës së tyre në një zonë të pastër nga <i>Grapholita packardi</i> Zeller, e krijuar nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve të vendit të origjinës, në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, me kusht që ky status i pastërtisë t’i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit të dërgimit në fjalë, ose (b) gjatë gjithë jetës së tyre, në një vend prodhimi të krijuar si të pastër nga <i>Grapholita packardi</i> Zeller në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare: (i) i cili regjistrohet dhe mbikëqyret nga organizata kombëtare për

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, dhe (ii) i cili i është nënshtruar inspektimeve vjetore për çdo shenjë të <i>Grapholita packardi</i> Zeller, të kryer në kohë të përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesit. (iii) kur bimët janë rritur në një zonë me aplikimin e trajtimeve të duhura parandaluese dhe ku mungesa e <i>Grapholita packardi</i> Zeller është konfirmuar nga vrojtimit zyrtare të kryera çdo vit në periudha të përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesit përkatës, dhe (iv) menjëherë përpara eksportit, bimët i janë nënshtruar një inspektimi të përpiktë për praninë e <i>Grapholita packardi</i> Zeller; ose (c) në një vend prodhimi të mbrojtur nga insektet kundër hyrjes së <i>Grapholita packardi</i> Zeller.
44.	Bimë për mbjelljen e <i>Crataegus</i> L., përveç farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet ku <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. dhe Ev., dihet se është hasur.	Deklaratë zyrtare që asnjë simptomë e <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. dhe Ev. nuk janë vërejtur në bimët në vendin e prodhimit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.
45.	Bimë për mbjelljen e <i>Kydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., përveç farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Vendet e tjera ku viruset, viroidet dhe fitoplazmat e referuara në pikën 23 të pjesës A të aneksit II ose <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. dhe Ev. dihet se ndodhin në gjinitë në fjalë	Deklaratë zyrtare se nuk ka simptoma të sëmundjeve të shkaktuara nga viruset, viroidet dhe fitoplazmat e përmendura në pikën 23 të pjesës A të aneksit II dhe <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. dhe Ev. të vërejtur në bimët në vendin e prodhimit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
46.	Bimë për mbjelljen e <i>Malus Mill.</i> , përveç farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet ku Cherry rasp leaf virus ku dihet se është hasur	Deklaratë zyrtare se: (a) bimët kanë qenë: (i) të certifikuara zyrtarisht sipas një skeme certifikimi që kërkon që ato të rrjedhin në linjë të drejtpërdrejtë nga materiali i cili është ruajtur në kushte të përshtatshme dhe i është nënshtruar testimit zyrtar për të paktën Cherry rasp leaf virus duke përdorur tregues të përshtatshëm ose metoda ekuivalente dhe është gjetur e pastër, në këto teste, nga ky dëmtues, ose (ii) rrjedh direkt nga materiali i cili mbahet në kushte të përshtatshme dhe i është nënshtruar, brenda tre cikleve të fundit të plota të vegjetacionit, të paktën një herë, testimit zyrtar për të paktën Cherry rasp leaf virus, duke përdorur tregues të përshtatshëm ose metoda ekuivalente dhe është gjetur i pastër, në këto teste, nga ky dëmtues; (b) asnjë simptomë e shkaktuar nga Cherry rasp leaf virus nuk është vërejtur te bimët në vendin e prodhimit, ose në bimët e ndjeshme në afërsi të saj, që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.
47.	Bimët për mbjelljen e <i>Prunus L.</i> , përveç farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1209 99 99	Vendet e tjera ku American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus dihen se janë hasur	Deklaratë zyrtare që: (a) bimët kanë qenë: (i) të certifikuara zyrtarisht sipas një skeme certifikimi që kërkon që ato të rrjedhin në linjë të drejtpërdrejtë nga materiali i cili është mbajtur në kushte të përshtatshme dhe i është nënshtruar testimit zyrtar të paktën për dëmtuesit karantinor përkatës të Vendit duke përdorur tregues të përshtatshëm për praninë e këtyre dëmtuesve ose metoda ekuivalente dhe ka u gjet i pastër, në këto teste, nga ata dëmtues, ose (ii) rrjedh direkt nga materiali i cili ruhet në kushte të përshtatshme dhe i është nënshtruar, brenda tre

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				cikleve të fundit të plota të vegjetacionit, të paktën një herë, testimi zyrtar të paktën për dëmtuesit karantinorë përkatës të vendit, duke përdorur tregues të përshtatshëm për praninë e atyre dëmtuesit ose metodat ekuivalente dhe është gjetur i pastër, në këto teste, nga ata dëmtues karantinor të vendit, (b) asnjë simptomë e sëmundjeve të shkaktuar nga dëmtuesit karantinor përkatës të vendit nuk është vërejtur në bimë në vendin e prodhimit ose në bimë të ndjeshme në afërsi të tij, që nga fillimi i tre cikleve të fundit të plota të vegjetacionit.
48.	Bimët për mbjelljen e <i>Rubus L.</i>	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	Vendet e tjera ku dihet se është hasur Black raspberry latent virus	Deklaratë zyrtare se bimët janë të pastra nga anfidet, duke përfshirë vezët e tyre, dhe (i) bimët kanë qenë: - të certifikuar zyrtarisht sipas një skeme certifikimi që kërkon që ato të rrjedhin në linjë të drejtpërdrejtë nga materiali që është mbajtur nën kushte të përshtatshme dhe i është nënshtruar testimit zyrtar të paktën për black raspberry latent virus, duke përdorur tregues të përshtatshëm për praninë e black raspberry latent virus ose metoda ekuivalente dhe është gjetur i pastër, në këto teste, nga black raspberry latent virus, ose - i përfutur në linjë të drejtpërdrejtë nga materiali i cili ruhet në kushte të përshtatshme dhe i është nënshtruar, brenda tre cikleve të fundit të plota të vegjetacionit, të paktën një herë, testimi zyrtar të paktën për black raspberry latent virus, duke përdorur tregues të përshtatshëm për praninë e black raspberry latent virus ose metoda ekuivalente dhe është gjetur i pastër, në këto teste, nga black raspberry latent virus;

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				(ii) asnjë simptomë e sëmundjeve të shkaktuara nga black raspberry latent virus nuk është vërejtur në bimë në vendin e prodhimit, ose në bimë të ndjeshme në afërsi të tij, që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.
48.1	Bimë për mbjelljen e <i>Rubus</i> L., përveç farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48	Vendet e tjera ku dihet se janë hasur Raspberry leaf curl virus, Cherry rasp leaf virus	Deklaratë zyrtare se bimët janë të pastra nga morrat, duke përfshirë vezët e tyre, dhe (i) bimët kanë genë: - i certifikuar zyrtarisht sipas një skeme certifikimi duke kërkuar që ato të rrjedhin në linjë të drejtpërdrejtë nga materiali i cili është mbajtur në kushte të përshtatshme dhe i është nënshtruar testimit zyrtar të paktën për dëmtuesit karantinor përkatës të Shqipërisë, duke përdorur të përshtatshme treguesit për praninë e këtyre dëmtuesve ose metodave ekuivalente dhe është gjetur i pastër, në këto teste, nga dëmtuesit karantinë sipërcituar, ose - rrjedh në vijë të drejtë nga materiali i cili është mirëmbajtur në kushte të përshtatshme dhe i është nënshtruar, brenda tre cikleve të fundit të plota të vegjetacionit, të paktën një herë, testimit zyrtar të përshtatshëm për dëmtuesit karantinë përkatës të Shqipërisë, duke përdorur tregues të përshtatshëm për praninë e këtyre dëmtuesve ose metoda ekuivalente dhe është gjetur i pastër, në këto teste, nga dëmtuesit karantinor të Shqipërisë; (ii) asnjë simptomë e sëmundjeve të shkaktuara nga dëmtuesit përkatës karantinor të Shqipërisë nuk është vërejtur në bimë, në vendin e prodhimit, ose në bimë të ndjeshme në afërsi të tij, që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
49.	Bimë për mbjelljen e <i>Fragaria</i> L., përveç farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Të gjitha vendet ku dihet se <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis <i>et al.</i> (shtami referues), <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (shtam referues) Griffiths <i>et al.</i> , dhe <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (shtam referues) Davis <i>et al.</i> , është hasur	Deklaratë zyrtare se: (a) bimët, përveç atyre të rritura nga farat, kanë qenë: (i) ose të certifikuara zyrtarisht sipas një skeme certifikimi që kërkon që ato të rrjedhin në linjë të drejtpërdrejtë nga materiali i cili është mirëmbajtur në kushte të përshtatshme dhe i është nënshtruar testimit zyrtar për të paktën <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis <i>et al.</i> <i>hispanicum</i> (shtam referues) Davis <i>et al.</i> duke përdorur tregues të përshtatshëm për praninë e këtyre dëmtuesve ose metodave ekuivalente dhe është gjetur e pastër, në këto teste, nga <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis <i>et al.</i> (shtam referues), <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (shtam referues) Griffiths <i>et al.</i> , dhe <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (shtam referues) Davis <i>et al.</i> ose (ii) rrjedh në linjë direkte nga materiali i cili ruhet në kushte të përshtatshme dhe ka qenë i nënshtrohen, brenda tre cikleve të fundit të plota të vegjetacionit, të paktën një herë, testimit zyrtar për të paktën <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis <i>et al.</i> (shtam referues), <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (shtam referues) Griffiths <i>et al.</i> , dhe <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (shtam referues) Davis <i>et al.</i> duke përdorur tregues të përshtatshëm për praninë e këtyre dëmtuesve ose metodave ekuivalente dhe është gjetur i pastra, në këto teste, nga <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis <i>et al.</i> (shtam referues), <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (shtam referues) Griffiths <i>et al.</i> , dhe <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (shtam referues) Davis <i>et al.</i> ,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				(b) nuk ka simptoma të sëmundjeve të shkaktuara nga Candidatus <i>Phytoplasma australiense</i> Davis <i>et al.</i> (shtam referues), Candidatus <i>Phytoplasma fraxini</i> (shtam referues) Griffiths <i>et al.</i> , dhe Candidatus <i>Phytoplasma hispanicum</i> (shtam referues) Davis <i>et al.</i> , të vërejtur në bimë në vendin e prodhimit, ose në bimë të ndjeshme në afërsi të tij, që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.
50.	Bimë për mbjelljen e <i>Fragaria</i> L. përveç farave	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që bimët e kanë origjinën në një zonë të njohur si të pastër nga <i>Anthonomus signatus</i> Say dhe <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenk ling.
51.	Bimët e <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. dhe <i>Vepris</i> Comm., përveç frutave (por duke përfshirë farat); dhe farërat e <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle dhe <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibridet e tyre.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që bimët e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga Candidatus <i>Liberibacter africanus</i> , Candidatus <i>Liberibacter americanus</i> dhe Candidatus <i>Liberibacter asiaticus</i> , agjentët shkaktarë të Huanglongbing të gjelbërimit të agrumeve/agrumeve, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, të parashikuara në këtë masë. statusi i pastërtis i është komunikuar me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga autoritetit kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
52.	Bimët e <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., përveç frutave dhe farave	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që: (a) bimët e kanë origjinën në një vend në të cilin <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, që dihet se nuk është hasur, ose (b) bimët e kanë origjinën në një zonë të pastër nga <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, e krijuar nga autoriteti kombëtar i mbrojtjes së bimëve në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare për masat fitosanitare, dhe e cila citohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”. ose (c) bimët janë rritur në një vend prodhimi, i cili është regjistruar dhe mbikëqyrur nga autoriteti kombëtar i mbrojtjes së bimëve të vendit të origjinës, dhe ku bimët janë rritur gjatë një periudhe prej një viti, në një vend prodhimi rezistent ndaj insekteve kundër hyrjes së <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, dhe kur, gjatë një periudhe prej të paktën një viti përpara lëvizjes, janë kryer dy inspektime zyrtare në kohën e duhur dhe nuk janë vërejtur shenja të <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio në atë vend, dhe para lëvizjes trajtohen dhe ambalazhohen në mënyra për të parandaluar infektimin pas largimit nga vendi i prodhimit.
53.	Bimët e <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i>	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që bimët e kanë origjinën: (a) në një vend në të cilin <i>Diaphorina citri</i> Kuway, dihet se nuk është hasur, ose (b) në një zonë të pastër nga <i>Diaphorina citri</i> Kuway, e krijuar nga autoriteti kombëtar për

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., përveç frutave dhe farave.	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00		mbrojtjen e bimëve në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe e cila citohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”.
54.	Bimët e <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. dhe <i>Swinglea</i> Merr., përveç frutave dhe farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që bimët e kanë origjinën: a) në një vend të njohur si i pastër nga <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> dhe <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>Citri</i> (Hasse) Konstandini dhe <i>et al.</i> në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar me shkrim Komisionit nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose (b) në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> dhe <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe e cila citohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar me shkrim Komisionit nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
55.	Bimë për mbjelljen e <i>Palmae</i> , përveç farave.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet përveç: Bashkimit Evropian, Andorra, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Ishujt Kanarie, Ishujt Faeroe, Gjeorgjia, Islanda, Liech Enstein, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Rusia (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror Tsen tralny Federalny okrug), Distrikti Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny federalny okrug), Distrikti Federal Jugor (Yuzhny Federalsky Federalny okrug, North Caucuc) okrug) dhe Distrikti Federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Zvicra, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar ⁽²⁾	Deklaratë zyrtare që: (a) ose bimët e kanë origjinën në një zonë të njohur si të pastër nga Palm lethal yellowing phytoplasmas dhe Coconut cadang-cadang viroid, dhe asnjë simptomë nuk është vërejtur në vendin e prodhimit ose në afërsi të tij që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegetacionit, ose (b) asnjë simptomë e phytoplasmas yellowing Palmdhe Coconutcadang-cadang viroid, nuk janë vërejtur në bimë që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegetacionit, dhe bimët në vendin e prodhimit të cilat kanë shfaqur simptoma që kanë shkaktuar dyshimin e prekjes nga dëmtuesi, janë hequr në atë vend dhe bimët i janë nënshtruar një trajtimi të duhur për t'i çliruar ata nga Myndus crudus Van Duzee, (c) në rastin e bimëve në kulturën e indeve, bimët janë marrë nga bimë që kanë plotësuar kërkesat e përcaktuara në shkronjën (a) ose (b).

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
56.	Bimët për mbjelljen e <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. dhe <i>Vallisneria</i> sp., përveç polenit dhe farave	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Të gjitha vendet.	Deklaratë zyrtare që rrënjët i janë nënshtruar testimit për të paktën nematodat, të një mostre përfaqësues, duke përdorur metoda të përshtatshme për zbulimin e dëmtuesve dhe kanë rezultuar nga këto teste të pastra nga nematodat.
57.	Fruta të Agrumeve <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibridët e tyre	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Të gjitha vendet.	Frutat duhet të jenë pa bishta dhe gjethe dhe ambalazhimi duhet të ketë një shenjë identifikuese të origjinës.
58.	Fruta të Agrumeve <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr., dhe hibridet e tyre.	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që: (a) frutat e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin dhe <i>et al.</i> , në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe ky status pastërtie i është komunikuar paraprakisht Komisionit nga autoriteti kombëtar i mbrojtjes së bimëve të vendit eksportues, ose (b) frutat e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtarë e mbrojtjes së bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> dhe <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>Citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> në përputhje me Standardet përkatëse Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare, dhe e cila citohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, dhe ky status pastërtie i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit nga autoriteti

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				kombëtare i mbrojtjes së bimëve të vendit eksportues, ose (c) frutat e kanë origjinën në një vend të prodhimit të krijuar nga autoriteti kombëtare i mbrojtjes së bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>dhe al.</i> dhe <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>Citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, në përputhje me Standardet përkatëse Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare, dhe e cila citohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, ose (d) vendi i prodhimit dhe afërsia i nënshtrohen trajtimeve të duhura dhe praktikave kulturore kundër <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Konstantin <i>dhe al.</i> dhe <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>Citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, dhe frutat i janë nënshtruar një trajtimi me sodium orthophenylphenate, ose një trajtim tjetër efektiv të cituar në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje, dhe dhe metoda e trajtimit i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të tretë në fjalë, dhe inspektimet zyrtare të kryera në momentet e duhura para eksportit kanë rezultuar se frutat janë pa simptoma të <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> dhe <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare të referuar

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, (e) në rastin e frutave të destinuara për përpunim industrial, duhet që inspektimet zyrtare përpara eksportit kanë rezultuar se frutat nuk kanë simptoma të <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) <i>Constantin</i> et al. dhe <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) <i>Constantin</i> et al., dhe vendi i prodhimit dhe afërsia i nënshtrohen trajtimeve dhe praktikave të përshtatshme kulturore kundër <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) <i>Constantin</i> et al. dhe <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) <i>Constantin</i> et al., dhe vendi i prodhimit dhe afërsia i nënshtrohen trajtimeve dhe praktikave të përshtatshme kulturore kundër <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) <i>Constantin</i> et al. dhe <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) <i>Constantin</i> et al., dhe lëvizja, magazinimi dhe përpunimi bëhet në kushte, të miratuara në përputhje me procedurën e përmendur në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr. 2016/2031, dhe frutat janë transportuar në pako individuale që mbajnë një etiketë, e cila përmban një kod gjurmueshmërie dhe përcaktuar se frutat janë të destinuara për përpunim industrial dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kësaj rregulloreje.
59.	Frutat e Agrumeve <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibridët e tyre.	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që: (a) frutat e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
		ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00		<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe ky status i pastërtis i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisioni nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, (b) frutat e kanë origjinën në një zonë të njohur si të pastër nga <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe e cila citohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, dhe ky status i pastërtis i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose (c) asnjë simptomë e <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, nuk është vërejtur në vendin e prodhimit dhe në afërsi të tij që nga fillimi i ciklit të fundit të vegjetacionit, dhe asnjë nga frutat e vjela në vendine prodhimit nuk kanë rezultuar, në ekzaminimin e duhur zyrtar, simptomat e këtij dëmtuesi.
60.	Frutat e Agrumeve <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibridet e tyre , përveç frutave të <i>Citrus aurantium</i> L. dhe <i>Citrus latifolia</i> Tanaka	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që: (a) frytet e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe ky status i pastërtis i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vedit tonë nga autoriteti kombëtare i mbrojtjes së bimëve të vendit eksportues,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				ose (b) frutat e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe e cila citohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, dhe ky status i pastërtis i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga autoritetit kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose (c) frutat e kanë origjinën në një vend prodhimi të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe e cila citohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, dhe frutat gjenden pa simptoma të <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, nga inspektimi zyrtar i një mostre përfaqësues, të përcaktuar në në përputhje me standardet ndërkombëtare, ose (d) frutat e kanë origjinën në një vend prodhimi që i nënshtrohen trajtimeve të duhura dhe masave kulturore kundër <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa, dhe janë kryer inspektime zyrtare në vendin e prodhimit gjatë sezonit të rritjes që nga fillimi i ciklit të

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				fundit të vegjetacionit dhe asnjë simptomë e <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) van der Aa, nuk është zbuluar në fruta, dhe frutave vjela nga ai vend i prodhimi janë gjetur pa simptoma të <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, gjatë një inspektimi zyrtar përpara eksportit, të një mostre përfaqësues, të përcaktuar në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje. ose (e) në rastin e frutave të destinuara për përpunim industrial, rezulton se frutat janë gjetur pa simptoma të <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, përpara eksportit gjatë një inspektimi zyrtar të një mostre përfaqësues, të përcaktuar në përputhje me standardet ndërkombëtare, dhe një deklaratë që frutat e kanë origjinën në një vend prodhimi që i nënshtrohen trajtimeve të përshtatshme kundër <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, të kryera në kohën e përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesit përkatës, ky informacion përfshihet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, dhe lëvizja, magazinimi dhe përpunimi bëhet në kushte, të miratuara në përputhje me procedurën e përmendur në legjislacionin për shëndetin e bimëve, dhe

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				frutat janë transportuar në pako individuale me një etiketë, e cila përmban një kod gjurmueshmërie dhe përcaktuar se frutat janë të destinuara për përpunim industrial dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kësaj rregulloreje.
61.	Frutat e <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibridet e tyre, <i>Mangifera</i> L. dhe <i>Prunus</i> L.	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që: a) frutat e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Tephritidae</i> (jo-europian), ndaj të cilave dihet se këto fruta janë të ndjeshme, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare me kusht që ky status i pastërtisë t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendi jonë nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose (b) frutat e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Tephritidae</i> (jo evropiane), ndaj të cilave këto fruta dihet se janë të ndjeshme, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe e cila citohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë” dhe ky status pastërtie i është komunikuar Komisionit me shkrim paraprakisht nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, (c) asnjë shenjë e <i>Tephritidae</i> (jo evropiane), ndaj të cilave dihet se ato fruta janë të ndjeshme, nuk janë vërejtur në vendin e prodhimit dhe në afërsi të tij, që

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit, në inspektimet zyrtare të kryera në të paktën çdo muaj gjatë tre muajve para vjeljes dhe asnjë nga frutat e vjelura në vendin e prodhimit nuk ka rezultuar në ekzaminimin e duhur zyrtar, shenja të dëmtuesit përkatës dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje, ose (d) i janë nënshtruar një qasjeje efektive të sistemeve ose një trajtimi efektiv pas vjeljes për të siguruar pastërtin nga <i>Tephritidae</i> (jo europiane), ndaj të cilave dihet se ato fruta janë të ndjeshme dhe përdorimi i një qasje sisteme ose detajet e metodës së trajtimit tregohen në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, me kusht që qasje sistemeve ose metoda e trajtimit i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues.
62.	Frutat e <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., përveç <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle <i>Citrus limon</i> (L.) <i>Osbeck.</i> dhe <i>Citrus</i> <i>sinensis</i> Pers., <i>Prunus</i> <i>persica</i> (L.) Batsch dhe <i>Punica granatum</i> L.	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Vendet e kontinentit afrikan, Kepi Verde, Shën Helena, Madagascari, La Reunion, Mauritius dhe Izraeli	Deklaratë zyrtare se: (a) frutat janë me origjinë nga një vend i njohur si i pastër nga <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, ose (b) frutat e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si pa <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 4 (*).

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				Zona pa dëmtues përmendet në certifikatën fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtisë t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës. ose (c) frutat: (i) e kanë origjinën në një vend prodhimi të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës, si i pastër nga <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 10 (**), dhe i cili përfshihet në listën e kodeve të vendit të prodhimit që i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve, së vendit të origjinës, dhe (ii) i janë nënshtruar inspektimet zyrtare të kryera në vendin e prodhimit në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes dhe para eksportit, duke përfshirë një ekzaminim vizual me një intensitet për të mundësuar zbulimin e një niveli prej 2% të infektimit, me një nivel besueshmërie prej 95% në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 31 (***) dhe duke përfshirë marrjen e mostrave shkatërruese në rast të simptomave, dhe janë gjetur të jenë të pastra nga <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), dhe (iii) shoqërohen nga një certifikatë fitosanitare që tregon kodet e vendit të prodhimit, ose (d) frutat (i) janë prodhuar në një vend të miratuar prodhimi, i cili është

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				të përfshira në listën e kodeve të vendit të prodhimit që i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, dhe (ii) i janë nënshtruar një qasjeje efektive të sistemeve për të siguruar pastërtinë nga <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare ISPM 14 (*****), ose një trajtim më vete efektiv pas vjeljes për të siguruar pastërtinë nga <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), me kusht që qasjen e sistemeve përkatëse të përdorura ose trajtimin pas vjeljes, së bashku me provat dokumentare të efektivitetit të tij, kanë qenë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës dhe se trajtimi pas vjeljes është vlerësuar nga Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore, dhe (iii) para eksportit, i janë nënshtruar inspektimeve zyrtare për praninë e <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), me një intensitet për të mundur zbulimin e të paktën 2% të nivelit të infektimit, me një nivel besueshmërie prej 95% në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 31(***) , duke përfshirë rastet destruktive dhe simptomat destruktive dhe (iv) shoqërohen nga një certifikatë fitosanitare që tregon se vendi i prodhimit kodi dhe përmend detajet e trajtimit të përdorur pas vjeljes, ose

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				përdorimin e metodës së sistemeve.
62.1	Frutat e <i>Citrus sinensis</i> Pers.	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Vendet e kontinentit afrikan, Kepi Verde, Shën Helena, Madagaskari, La Reunion, Mauritius dhe Izraeli	Deklaratë zyrtare se: (a) frutat janë me origjinë nga një vend i njohur si i pastër nga <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, ose (b) frutat e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 4(*). Zona pa dëmtues përmendet në certifikatën fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, ose (c) frutat (i) e kanë origjinën në një vend prodhimi të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si i pastër nga <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 10(**), dhe i cili përfshihet në listën e kodeve të vendit të prodhimit që i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve, të vendit të origjinës. dhe (ii) i janë nënshtruar inspektimeve zyrtare të kryera në vend të prodhimit në kohë të

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				përshtatshme gjatë sezonit të rritjes dhe para eksportit, duke përfshirë një ekzaminim vizual me një intensitet për të mundësuar të paktën zbulimin e një niveli 2% të infektimit, me një nivel besueshmërie prej 95% në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 31(***) dhe duke përfshirë marrjen e mostrave shkatërruese në rast të simptomave, dhe është gjetur të pastëra nga <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) (iii) shoqërohen nga një certifikatë fitosanitare që tregon kodet e vendit të prodhimit, ose (d) frutat: (i) janë prodhuar në një vend të miratuar prodhimi, i cili përfshihet në listën e kodeve të vendit të prodhimit që i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, dhe (ii) i janë nënshtruar: - një qasje efektive sistemore, e cila përfshin një trajtim të ftohtë prej 0 °C deri -1 °C për të paktën 16 ditë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare ISPM 14 (*****) dhe ISPM 42 (****), me kusht që trajtimi i ftohtë të jetë dokumentuar dhe kontrolluar për secilën ngarkesë nga vendi i tjetër eksportues dhe qasja e sistemeve, së bashku me provat dokumentare të efektivitetit të tij, i janë komunikuar paraprakisht me vendin tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, ose - një qasje sistemesh efektive në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 14(*****), që

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				përfshin një hap të ftohjes së parë të masës së frutave në temperaturën e trajtimit të ftohtë të aplikuar, e ndjekur nga trajtimi i ftohtë për të paktën 20 ditë në një temperaturë të caktuar ndërmjet -1°C dhe +2°C, me kusht që hapi i ftohjes paraprake dhe trajtimi në të ftohtë të jenë dokumentuar dhe kontrolluar për secilën ngarkesë nga vendi i tjetër eksportues, dhe me kusht që qasja e sistemeve, së bashku me provat dokumentare të efektivitetit të tij, t'i jenë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, ose - një trajtim efektiv i pavarur pas vjeljes për të siguruar pastërtin nga <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), me kusht që trajtimi pas vjeljes, së bashku me provat dokumentare të efektivitetit të tij, t'i komunikohet Komisionit ose vendin tonë paraprakisht me shkrim nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës dhe të jetë vlerësuar nga Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore, ose - deri më 31 dhjetor 2022, një qasje sistemesh efektive në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 14 (*****), i cili përfshin një hap paraftohjeje të pulpës së frutave në 5 °C, e ndjekur nga një trajtim i ftohtë për të paktën 25 ditë në një temperaturë të caktuar ndërmjet -1 °C dhe +2 °C, me kusht që hapi i ftohjes paraprake dhe trajtimi i ftohtë të jenë dokumentuar dhe kontrolluar për secilën ngarkesë nga vendi tjetër eksportues, dhe me kusht që qasja e sistemeve, së bashku me provat dokumentare të efektivitetit të saj, të jenë i komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendin

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, dhe (iii) përpara eksportit i janë nënshtruar zyrtarëve inspektime për praninë e <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), me një intensitet për të mundësuar të paktën zbulimin e një niveli 2% të infektimit, me një nivel besueshmërie past 95% në përputhje me Standardi Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 31 (***) dhe duke përfshirë marrjen e mostrave shkatërruese në rast të simptomave, dhe (iv) shoqërohen nga një certifikatë fitosanitare që tregon kodet e vendit të prodhimit, përmend detajet e trajtimit të përdorur pas vjeljes ose përdorimin e metodës së sistemeve së bashku me temperaturën e caktuar të përdorur dhe kohëzgjatjen e trajtimit të ftohtë të aplikuar në atë qasje të sistemeve; dhe (v) në rast se trajtimi i ftohtë është aplikuar gjatë transportit, përveç certifikatës fitosanitare, janë mbajtur dhe vënë në dispozicion sipas kërkesës të dhënat për aplikimin e trajtimit.
63.	Frutat e <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. dhe <i>Vaccinium</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90	Kanadaja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare që frutat: a) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Grapholita packardi</i> Zeller në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare cituar në nenin 19, të kësaj rregulloreje nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit nga autoriteti

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose (b) e kanë origjinën në një vend prodhimi ku kryhen inspektime dhe vrojtme zyrtare për praninë e <i>Grapholita packardi</i> Zeller në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes, duke përfshirë një inspektim të një mostre përfaqësues të frutave, që kanë rezultuar të pastra nga dëmtuesit, dhe informacion mbi gjurmueshmëria përfshihet në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje, ose (c) i janë nënshtruar një qasjeje efektive të sistemeve ose një trajtimi efektiv pas vjeljes për të siguruar pastërtin nga <i>Grapholita packardi</i> Zeller dhe përdorimi i një systems approachose detajet e metodës së trajtimit tregohen në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje, me kusht që qasja e sistemeve ose metoda e trajtimit pas vjeljes t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues,

64.	Frutat të <i>Malus</i> Mill. <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që frutat: a) e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun dhe E. Tanaka, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendin tonë nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose (b) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun dhe E. Tanaka, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare cituar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, me kusht që statusi i pastërtis i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga autoriteti kombëtare i mbrojtjes së bimëve të vendit eksportues, ose (c) e kanë origjinën në një vend prodhimi ku inspektimet dhe vrojtimet zyrtare për praninë e <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun dhe E. Tanaka, kryhen në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes për të zbuluar praninë e dëmtuesit, duke përfshirë një inspektim vizual të një mostre përfaqësues të frutave, të treguara se janë pa dëmtues. dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje, ose (d) i janë nënshtruar një qasjeje efektive të sistemeve ose një trajtimi efektiv pas vjeljes për të siguruar pastërtin nga <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara)
-----	---	--	---------------------	---

				G.Y. Sun dhe E. Tanaka, dhe përdorimi i një qasje sistemesh ose detajet e metodës së trajtimit tregohen në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, me kusht që qasja e sistemeve ose trajtimi pas vjeljes metoda i janë komunikuar Komisionit ose vendit tonë paraprakisht me shkrim nga autoritetit kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues.
--	--	--	--	--

65.	Frutat e <i>Malus</i> Mill. <i>Pirus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që frutat: (a) e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose (b) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, i cila përmendet në certifikatën fitosanitare cituar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën "Deklaratë shtesë", me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose (c) e kanë origjinën në një vend prodhimi ku inspektimet dhe vrojtimet zyrtare për praninë e <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, kryhen në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes, duke përfshirë një inspektim vizual të një mostre përfaqësues të frutave, rezultuar të pastra nga dëmtuesit dhe informacione mbi gjurmueshmëria përfshihet në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje, ose (d) i janë nënshtruar një qasjeje efektive të sistemeve ose një trajtimi efektiv pas vjeljes për të siguruar pastërtin nga <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, dhe përdorimi i një qasje sistemesh ose detajet e metodës së trajtimit tregohen në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj
-----	--	--	---------------------	---

				regulloreje, me kusht që qasja e sistemeve ose metoda e trajtimit pas vjeljes t'i komunikohen Komisionit ose vendit tonë paraprakisht me shkrim nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues.
--	--	--	--	--

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
66.	Frutat e <i>Malus</i> Mill.	0808 10 10 0808 10 80	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që frutat: a) e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) dhe <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, dhe ky status i pastërtis i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisioni ose vendit tonë nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit të interesuar, ose (b) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) dhe <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare cituar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, dhe statusi i pastërtis është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose (c) e kanë origjinën në një vend prodhimi ku inspektimet dhe vrojtimitet zyrtare për praninë e <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) dhe <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), kryhen në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes për të zbuluar praninë e dëmtuesit/ve, duke përfshirë një inspektim vizual të një mostre përfaqësues të frutave, të rezultuara të pastra nga dëmtuesit. dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën e përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje, ose

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				d) i janë nënshtruar një qasjeje efektive të sistemeve ose një trajtimi efektiv pas vjeljes për të siguruar pastërtin nga <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) dhe <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) dhe përdorimi i një qasje sistemesh ose detaje të metodës së trajtimit janë shënuar në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kësaj rregullore, me kusht që qasja e sistemeve ose metoda e trajtimit pas vjeljes t'i jenë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues.
67.	Frutat e <i>Solanaceae</i>	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 ex 0810 90 75	Australia, Amerikat dhe Zelanda e Re	Deklaratë zyrtare që frutat e kanë origjinën në: a) një vend i njohur si i pastër nga <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, (b) një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare cituar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga autoriteti kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose (c) një vend prodhimi, ku kryhen inspektime dhe vrojtime zyrtare për praninë e <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) duke përfshirë zonë kufitare, gjatë tre muajve të fundit përpara eksportit dhe i nënshtrohen

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				trajtimeve efektive për të garantuar pastërtin nga dëmtuesit dhe mostrat përfaqësuese të frutave janë inspektuar para eksportit, dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën e përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje, ose (d) një vendndodhje prodhimi të mbrojtur nga insektet, i krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës, si i pastër nga <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), në bazë të inspektimeve dhe vrojttimeve zyrtare të kryera gjatë tre muajve para eksporti, dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje.
68.	Frutat e <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. dhe <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që frutat e kanë origjinën nga: (a) një vend i njohur si i pastër nga <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të eksportues, ose (b) një zonë e krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare cituar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit eksportues, ose

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				(c) një vend prodhimi i krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës si i pastër nga <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse dhe janë kryer inspektime zyrtare në vendin e prodhimit në kohë të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes për të zbuluar praninë e dëmtuesit, duke përfshirë një ekzaminim në mostrat përfaqësuese të frutave, rezultuar të pastra nga <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje, ose (d) një vend prodhimi rezistent ndaj insekteve, i krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si i pastër nga <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), në bazë të inspektimeve dhe vrojtimet zyrtare të kryera gjatë tre muajve para eksportit, dhe informacionit mbi gjurmueshmëria përfshihet në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje.
68.1	Frutat e <i>Capsicum</i> L. dhe <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0702 00 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Bolivia, Kolumbia, Ekuador, Peru dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare se frutat: (a) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare, me kusht që ky status i lirisë t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve të vendit të tretë përkatës. ose (b) e kanë origjinën në një vend prodhimi të krijuar nga organizata

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si pa <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare dhe janë kryer inspektime dhe vrojtime zyrtare në vendin e prodhimit në kohë të përshtatshme gjatë rritjes. sezonin, duke përfshirë një ekzaminim në mostrat përfaqësuese të frutave, të treguara të pastra nga <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare, ose (c) kanë origjinën në një vend prodhimi me një izolim fizik, kundër hyrjes së <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné të krijuar në vendin e origjinës nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve si të pastër nga <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, në bazë të inspektimeve zyrtare të kryera gjatë dy muajve para eksportit, dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare, ose (d) i janë nënshtruar një qasje sistemesh efektive ose një trajtimi efektiv pas vjeljes për të siguruar pastërtin nga <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné dhe përdorimi i një qasje sistemesh ose detajet e metodës së trajtimit tregohen në certifikatën fitosanitare, me kusht që qasja e sistemeve ose metoda e trajtimit pas vjeljes t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve të vendit të tretë. dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare.
69.	Frutat e <i>Solanum lycopersicum</i> L. dhe <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që frutat e kanë origjinën nga: (a) një vend i njohur si i pastër nga <i>Keiferia lycopersicella</i>

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				(Walsingham), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) një zonë e krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare cituar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, ose (c) një vend prodhimi, i krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si i pastër nga <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), në bazë të inspektimeve dhe vrojttimeve zyrtare të kryera gjatë tre muajve të fundit përpara eksportit, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare cituar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”.
70.	Frutat e <i>Solanum melongena</i> L.	0709 30 00	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që frutat: (a) e kanë origjinën në një vend të pastër nga <i>Thrips palmi</i> Karny, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, ose (b) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Thrips palmi</i> Karny, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare cituar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”. ose (c) menjëherë para eksportit të tyre, janë inspektuar zyrtarisht dhe janë gjetur të pastra nga <i>Thrips palmi</i> Karny.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
71.	Frutat e <i>Momordica</i> L., përveç frutave të <i>Momordica charantia</i> L. me origjinë në Honduras, Meksikë, Sri Lanka dhe Tajlandë	ex 0709 99 90	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që frutat e kanë origjinën nga: (a) një vend i njohur si i pastër nga <i>Thrips palmi</i> Karny në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të tretë në fjalë, ose (b) një zonë e krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Thrips palmi</i> Karny në përputhje me Standardin Ndërkombëtar përkatës për Masat Fitosanitare, i cili përmendet në certifikatën fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të tretë në fjalë.
71.1	Frutat e <i>Momordica charantia</i> L.	ex 0709 99 90	Hondurasi, Meksika, Sri Lanka dhe Tajlanda	Deklaratë zyrtare se frutat: (a) e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Thrips palmi</i> Karny, në përputhje me Standardin Ndërkombëtar përkatës për Masat Fitosanitare, i cili përmendet në certifikatën fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të tretë në fjalë. ose (b) e kanë origjinën në një vend prodhimi me mbrojtje fizike kundër <i>Thrips palmi</i> Karny, dhe menjëherë përpara eksportit, janë gjetur të pastra nga këto dëmtues dhe/ose simptoma të tij nga një inspektim zyrtar i një mostre përfaqësues, të përcaktuar në përputhje me standardin ndërkombëtar ISPM 31 ⁽³⁾ ,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				dhe janë trajtuar dhe ambalazhuar në mënyra për të parandaluar infektimin me <i>Thrips Palmi</i> Karny pas largimit nga vendi i prodhimit, dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare. ose (c) janë prodhuar sipas një qasje sistemesh efektive për të siguruar pastërtin nga <i>Thrips palmi</i> Karny, e cila përfshin të paktën përmbushjen e të gjitha kërkesave të mëposhtme: (i) vendi i prodhimit: - është pajisur me kurthe ngjitëse për të zbuluar <i>Thrips palmi</i> Karny gjatë gjithë ciklit të prodhimit, - i është nënshtruar inspektimeve të paktën tre herë në javë dhe është gjetur pa simptoma dhe/ose dëmtues shqetësues, gjatë gjithë ciklit të prodhimit; në rast dyshimi për praninë e <i>Thrips palmi</i> Karny, janë kryer trajtime të përshtatshme për të siguruar mungesën e atij dëmtuesi, - i është nënshtruar një kontrolli efektiv të barërave të dëmshëm për të eliminuar bujtësit alternativë të <i>Thrips palmi</i> Karny, dhe (ii) frutat iu nënshtruan masave efektive të kontrollit kundër <i>Thrips palmi</i> Karny dhe këto masa i janë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të tretë në fjalë, dhe (iii) frutat e vjelura kanë qenë: - trajtuar dhe transportuar në magazinën e ambalazhimit në mënyrë që të parandalojnë infektimin pas largimit nga vendi i prodhimit, - pastruar dhe të lara me ujë që përmban një dezinfektues për të siguruar pastërtin nga larvat ose të rriturit e <i>Thrips palmi</i> Karny, - trajtohen dhe ambalazhohen në mënyra që parandalojnë infektimin

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				pas daljes nga magazina e ambalazhimit, - menjëherë përpara eksportit, janë gjetur pa simptoma të <i>Thrips palmi</i> Karny nga një inspektim zyrtar i një mostre përfaqësues, të përcaktuar në përputhje me standardin ndërkombëtar ISPM31, (iv) informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare.
72.	Frutat e <i>Capsicum</i> L.	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belizë, Kosta Rika, Republika Domenikane, El Salvador, Guatemala, Honduras, Xhamajka, Meksika, Nikaragua, Panama, Porto Riko, Shtetet e Bashkuara dhe Polinezia Franceze	Deklaratë zyrtare që frutat e kanë origjinën nga: (a) një zonë e pastër nga <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, e krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në përputhje me standardet ndërkombëtare për masat fitosaniatre përkatëse, dhe që është cituar në certifikatën fitosanitare në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, ose (b) një vend prodhimit, i krijuar në vendin e origjinës nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në atë vend, si i pastër nga <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosaniatre, e cili citohet në certifikatën fitosanitare të nenit 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, dhe deklaruar e pastër nga <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, nga inspektimet zyrtare të kryera të paktën çdo muaj gjatë dy muajve para eksportit, në vendin e prodhimit dhe në afërsi të tij.
72.1	Frutat e <i>Capsicum</i> L. dhe <i>Solanum</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	Algjeri, Angola, Benin Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kepi Verde, Republika e Afrikës Qendrore, Çad, Komore, Kongo, Bregu i Fildishtë,	Deklaratë zyrtare se: (a) frutat janë me origjinë nga një vend i njohur si i pastër nga <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosaniatre, me kusht që ky status i pastërtisë t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			Xhibuti, Egjipt, Guinea Ekuatoriale, Eritrea, Eswatini, Etiopi, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Majauria, Mali, Liberia Mauritius, Mayotte, Maroko, Mozambique, Namibia Nigeri, Nigeria, Réunion, Ruanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somali, Afrika e Jugut, Sudani i Jugut, Sudani, Tanzania, Republika Demokratike e Kongos, Togora, Z. Bangladeshi, Butani, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kina, India, Indonezia, Irani, Iraku, Japonia, Jordania, Kazakistani, Kuvajti, Kirgistani, Laosi, Libani, Malajzia, Maldivet, Mongolia, Myanmari, Nepali, Koreja e Veriut, Omani, Pakistani, Filipinet, Katari, Rusia (vetëm	kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të tretë në fjalë, ose (b) frutat e kanë origjinën në një zonë të vendosur nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastra nga <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare, me kusht që ky status pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë të organizatës kombëtare të vendit të tretë përkatës. ose (c) asnjë simptomë e <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) nuk është vërejtur në vendin e prodhimit dhe në afërsi të tij që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit, në inspektimet zyrtare të kryera të paktën çdo muaj gjatë tre muajve para vjeljes, dhe asnjë nga frutat e vjela në vendin e prodhimit nuk ka treguar, në ekzaminimet përkatëse zyrtare, (Hendel), dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare, ose (d) frutat i janë nënshtruar një qasje sistemesh efektive ose një trajtimi efektiv pas vjeljes për të siguruar pastërtin nga <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) dhe përdorimi i një qasjeje sistemesh ose detajet e metodës së trajtimit tregohen në certifikatën fitosanitare, me kusht që qasja e sistemeve ose metoda e trajtimit pas vjeljes t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit në fjalë.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			pjesët federale të Distriktit Federal të Diellit LindorD: Rrethi Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) dhe Rrethi Federal Ural (Uralsky federalny okrug)), Arabia Saudite, Singapori, Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Turkmenistani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Uzbekistani, Vietnami dhe Jemeni	
72.2	Frutat e <i>Capsicum</i> L. dhe <i>Solanum</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	Algjeri, Angola, Benin Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kepi Verde, Republika e Afrikës Qendrore, Çad, Komore, Kongo, Bregu i Fildishtë, Xhibuti, Egjipt, Guinea Ekuatoriale, Eritrea, Eswatini, Etiopi, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagaskari, Malavi, Mali, Mauritania, Mauritius,	Deklaratë zyrtare se: (a) frutat janë me origjinë nga një vend i njohur si i pastër nga <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të tretë në fjalë, ose (b) frutat e kanë origjinën në një zonë të vendosur nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastra nga <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, e cila përmendet në certifikatën fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare e vendit

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			Mayotte, Marok, Mozambik, Namibia Nigeri, Nigeri, Reunion, Ruanda, Sejsela Leone, Somali, Afrika e Jugut, Sudani i Jugut, Sudani, Tanzania, Republika Demokratike e Kongos, Togo, Tunizia, Uganda, Zambia, Zimbabve Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Butan, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kinë, Indi, Indonezi, Iran, Irak, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Malajzi, Maldivë, Mongoli, Myanmar, Nepal, Korenë e Veriut, Oman, Pakistan, Filipine, në pjesën lindore të Katarit, pas Rusisë (Dalnevostochny y federalny okrug), Qarku Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) dhe Distrikti Federal Ural (Uralsky federalny okrug)), Arabia	të tretë përkatës për mbrojtjen e bimëve. ose (c) asnjë shenjë e <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) nuk është vërejtur në vendin e prodhimit dhe në afërsi të tij që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit, në inspektimet zyrtare të kryera të paktën çdo muaj gjatë tre muajve para vjeljes, dhe asnjë nga frutat e vjela në vendin e prodhimit nuk ka treguar dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare, ose (d) frutat i janë nënshtruar një qasje sistemesh efektive ose një trajtimi efektiv pas vjeljes për të siguruar pastërtin nga <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) dhe përdorimi i një përjasjeje sistemore ose detajet e metodës së trajtimit tregohen në certifikatën fitosanitare, me kusht që qasja e sistemeve ose metoda e trajtimit pas vjeljes t'i komunikohet Komisionit ose vendit tonë paraprakisht me shkrim nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit në fjalë.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			Saudite, Singapor, Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Turkmenistani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, Jemeni, Vietnami.	
72.3	Frutat e <i>Psidium guajava</i> L.	ex 0804 50 00	Algjeri, Angola, Benin Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kepi Verde, Republika e Afrikës Qendrore, Çad, Komore, Kongo, Bregu i Fildishtë, Xhibuti, Egjipt, Guinea Ekuatoriale, Eritrea, Eswatini, Etiopi, Gabon, Guineja-Gabon, Guineja- Gabonia Lesoto, Liberi, Libi, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Marok, Mozambik, Namibia Niger, Nigeri, Réunion, Ruanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone e Jugut, Republika e Jugut, Somalia, Somalia	Deklaratë zyrtare se: (a) frutat e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) dhe <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit në fjalë, ose (b) frutat e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastra nga <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) dhe <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare, të cilat përmenden në certifikatën fitosanitare, me kusht që ky status pastërtie të ketë i është komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të tretë në fjalë, ose (c) nuk janë vërejtur shenja të <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) dhe <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) në vendin e prodhimit dhe në afërsi të tij që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit, në inspektimet zyrtare të kryera të paktën çdo muaj gjatë tre muajve para vjeljes, dhe asnjë nga frutat e vjela në vendin e prodhimit nuk ka

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			Kongoja, Togo, Tunizia, Uganda, Zambia, Zimbabve Afganistani, Bahreini, Bangladeshi, Butani, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kina, India, Indonezia, Irani, Iraku, Japonia, Jordania, Kazakistani, Kuvajti, Kirgistani, Laosi, Libani, Malajzia, Maldivet, Mongolia e Veriut, Pakistani, Maldivet, Mongolia e Veriut, Pakistani Rusia (vetëm pjesët e mëposhtme: Distrikti Federal i Lindjes së Largët (Dalnevostochny federalny okrug), Rrethi Federal i Siberisë (Sibirsky federalny okrug) dhe Qarku Federal Ural (Uralsky federalny okrug)), Arabia Saudite, Singapor, Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Vietnami, Emi i Vietnamit	treguar, në ekzaminimet e duhura zyrtare, shenja të <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) dhe <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), dhe informacioni mbi gjurmueshmërinë përfshihet në certifikatën fitosanitare, ose (d) frutat i janë nënshtruar një qasje sistemesh efektive ose një trajtimi efektiv pas vjeljes për të siguruar pastërtis nga <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) dhe <i>Bactrocera zonata</i> (saunders) dhe përdorimi i një përqasjeje sistemore ose detajet e metodës së trajtimit tregohen në certifikatën fitosanitare, me kusht që metoda e trajtimit të sistemeve ose metoda e trajtimit pas vjeljes t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit në fjalë.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
73.	Farat e <i>Zea mays</i> L.	0712 90 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare se: (a) farat e kanë origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) farat e kanë origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastra nga <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, të cilat përmenden në certifikatën fitosanitare, ose (c) një mostër përfaqësuese e farave është testuar dhe është gjetur e pastër nga <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters në këtë test. Madhësia e mostre t për inspektim duhet të jetë e tillë që të mundësojë zbulimin e të paktën 0,5 % të nivelit të infektimit me një nivel besueshmërie prej 99 %. Megjithatë, në rastin e grupeve të farave më të vogla se 8000 fara, një mostër përfaqësuese prej 10% e lot-it është testuar dhe është gjetur e pastër nga <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters në këtë test.
74.	Farat e gjeneratës <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. dhe <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Kamus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afganistani, India, Irani, Iraku, Meksika, Nepali, Pakistani, Afrika e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara ku <i>Tilletia indica</i> Mitra dihet që është hasur	Deklaratë zyrtare që farat e kanë origjinën në një zonë ku <i>Tilletia indica</i> Mitra, dihet se nuk është hasur. Emri i zonës citohet në certifikatën fitosanitare të përcaktuar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “vendi i origjinës”.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
75.	Drithërat e gjinis <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. dhe <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afganistani, India, Irani, Iraku, Meksika, Nepali, Pakistani, Afrika e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara, ku <i>Tilletia indica</i> Mitra, dihet që është hasur.	Deklaratë zyrtare që: (a) Drithëra ka origjinën në një zonë ku <i>Tilletia indica</i> Mitra, dihet se nuk është hasur. Emri i zonës ose zonave përmendet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “vendi i origjinës”, ose (b) asnjë simptomë e <i>Tilletia indica</i> Mitra, nuk është vërejtur në bimët në vendin e prodhimit gjatë ciklit të tyre të fundit të plotë të vegjetacionit dhe mostrat përfaqësuese të drithit janë marrë si në kohën e vjeljes ashtu edhe para dërgimit dhe janë testuar dhe kanë rezultuar të pastra nga <i>Tilletia indica</i> Mitra, në këto teste kjo e fundit citohet në certifikatën fitosanitare të përcaktuar në nenin 19, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “emri i produktit” si i testuar dhe rezultuar i pastër nga <i>Tilletia indica</i> Mitra.
76.	Druri i Haloretve (Pinopsida), përveç atij të <i>Thuja</i> L. dhe <i>Taxus</i> L., përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri, përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto halore, - materialitë paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtit lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ex 4409 10 18 ex 4416 00 00	Kanadaja, Kina, Japonia, Republika e Koresë, Meksika, Tajvani dhe Shtetet e Bashkuara, ku <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bührer) Nickle <i>et al.</i> është e njohur se është hasur.	Deklaratë zyrtare që druri i është nënshtruar një rasti të përshtatshëm: (a) trajtimi termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, dhe vendoset një shenjë “HT” e vendosur në dru ose në çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual, dhe në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kësaj rregulloreje dhe deklarata zyrtare se pas trajtimit të tij druri është transportuar deri në daljen nga vendi duke lëshuar atë deklarata jashtë sezonit të fluturimit të vektorit <i>Monochamus</i> , duke marrë parasysh një kufi sigurie prej katër javësh shtesë në fillim dhe në fund të sezonit të pritshëm të fluturimit, ose me përjashtim të rastit të drurit pa lëvore, me një mbulesë mbrojtëse që siguron infektimin me <i>Bursaphelenchus</i>

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, - druri i <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. kur ka dëshmi se druri është përpunuar ose prodhuar për lapsa duke përdorur trajtim termik për të arritur një temperaturë minimale prej 82°C për një periudhë shtatë deri në tetë ditë, por duke përfshirë atë që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët.	ex 9406 10 00		<i>xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>, ose vektori i tij nuk është hasur. ose (b) fumigimi sipas një specifikimi të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) nr 2016/2031, lënda vepruese, temperaturën minimale të drurit, normën (g/m³) dhe kohën e ekspozimit, të cilat janë shënuar në certifikatën e cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (c) impregnimi kimik me presion me një produkt të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr. 2016/2031, lënda vepruese, presioni (psi ose kPa) dhe përqendrimi (%), i të cilit tregohen në certifikatën e përmendur në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje ose (d) trajtim termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme përgjatë gjithë profilin të drurit, dhe tharje në furrë deri në përmbajtjen e lagështisë nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë, e arritur nëpërmjet një plani të përshtatshme orari i kohës/temperaturës, i cili tregohet nga një shenjë “tharë në furrë” ose “KD” ose një shenjë tjetër e njohur ndërkombëtarisht së bashku me shenjen “HT”, e vendosur në dru ose në çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual, dhe në Certifikata fitosanitare e cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
77.	Druri i Haloreve (Pinopsida) në formën e ashkëlav, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri, përftuara tërësisht ose pjesërisht nga këto halore.	4401 21 00 ex 4401 41 00 ex 4401 49 00	Kanada, Kinë, Japoni, Republika e Koresë, Meksikë, Tajvan dhe SHBA, ku <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> dihet se është hasur.	Deklaratë zyrtare që druri i është nënshtruar një rasti të përshtatshëm: (a) trajtimi termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, kjo e fundit të tregohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, dhe deklaratë zyrtare se pas trajtimit të tij druri është transportuar deri në daljen nga vendi duke lëshuar atë deklaratë jashtë sezonit të fluturimit të vektorit <i>Monochamus</i>, duke marrë parasysh një kufi sigurie prej katër javësh shtesë në fillim dhe në fund të sezonit të pritshëm të fluturimit., ose, me përjashtim të rastit të drurit pa lëvore, me një mbulesë mbrojtëse që siguron që infektimi nga <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> ose vektori i tij, nuk është hasur, ose (b) fumigimi sipas një specifikimi të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr. 2016/2031, lënda vepruese, temperatura minimale e drurit, normën (g/m³) dhe koha e ekspozimit (h), të cilat tregohen në certifikatat fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (c) trajtim termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme përgjatë gjithë profilit të drurit, dhe tharje në furrë deri në përmbajtjen e lagështisë nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë, e arritur nëpërmjet një plani të përshtatshme orari i kohës/temperaturës, i cili

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				tregohet nga një shenjë “tharë në furr” ose “KD” ose një shenjë tjetër e njohur ndërkombëtarisht së bashku me shenjën “HT”, e vendosur në dru ose në çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual, dhe në Certifikata fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje.
78.	Druri i <i>Thuja</i> L. dhe <i>Taxus</i> L., përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto halore, - materialitë paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtit lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët.	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ex 4409 10 18 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanadaja, Kina, Japonia, Republika e Koresë, Meksika, Tajvani dhe Shtetet e Bashkuara, ku <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>, dihet se është hasur.	Deklaratë zyrtare që druri: (a) është pa lëvore (qëruar), ose (b) i është nënshtruar tharjes në furrë deri në një përmbajtje lagështie nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë, e arritur nëpërmjet një plani të përshtatshëm kohe/temperaturë dheshënohet një shenjë “tharë në furrë” ose “KD” ose një shenjë tjetër e njohur ndërkombëtarisht, e vendosur në dru ose mbi çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual, ose (c) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit dhe shënohet me një shenjë “HT” e vendosur në dru ose në çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual; dhe shënohet në certifikatën e cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (d) i është nënshtruar një fumigimi të përshtatshme sipas një specifikimi të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr 2016/2031, lënda vepruese, temperaturën minimale të drurit, normën (g/m3) dhe kohën e ekspozimit (h), e cila tregohet në certifikatën e përmendur në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				ose (e) i është nënshtruar një impregnimi kimik presioni të përshtatshëm me një produkt të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr. 2016/2031.
79.	Druri i Haloretve (Pinopsida), përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druritë përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto halore, - materialitë paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtit lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët.	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4409 10 18 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kazakistani, Rusia dhe Turqia	Deklaratë zyrtare që druri: (a) e ka origjinën në zonat që dihet se janë të pastra nga: (i) <i>Monochamus</i> spp. (popullat jo-europiane) (ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang dhe <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper (iii) <i>Scolytinae</i> spp. (jo-europiane) dhe tregohet në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “vendi i origjinës”, ose (b) është pa lëvore (i qëruar) dhe pastër nga vrmat e larvave, të shkaktuara nga gjinia <i>Monochamus</i> spp. (popullatat jo-europiane), të përcaktuara për këtë qëllim si ato që janë më të mëdha se 3 mm në gjerësi, ose (c) i është nënshtruar tharjes në furrë deri në përmbajtjen e lagështisë nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë, e arritur nëpërmjet një plani të përshtatshëm kohorë/temperaturë dhe të shënohet me një shenjë “tharë në furrë” ose “KD” ose një shenjë tjetër e njohur ndërkombëtarisht, e vendosur në druri ose mbi çdo në përputhje me përdorimin aktual,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				ose (d) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit t dhe të shënohet me një shenjë “HT” e vendosur në dru ose në çdo material ambalazhi në në përputhje me përdorimin aktual dhe në certifikatën e cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (e) i është nënshtruar një fumigimi të përshtatshme sipas një specifikimi të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr 2016/2031, lëndën vepruese, temperaturën minimale të drurit, normën (g/m3) dhe kohën e ekspozimit (h), të cilat janë shënuar në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, (f) i është nënshtruar një impregnimi kimik presioni të përshtatshëm me një produkt të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr. 2016/2031, lëndën vepruese, presioni (psi ose kPa) dhe përqendrimi (%) i të cilit tregohen në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje.
80.	Druri i Haloretve (Pinopsida), përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto halore, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10	Të gjitha vendet, përveç: - Bashkimit Evropian, - Andorrës, - Armenisë, - Azerbajxhanit , Bjellorusisë, - Bosnjës dhe Hercegovinës, - Ishujt Kanarie, - Ishujt Faroe, - Gjeorgjisë,	Deklaratë zyrtare që druri: (a) është pa lëvore (i qëruar) dhe pastër nga vrmat e larvave, të shkaktuara nga gjinia <i>Monochamus</i> spp. (popullatat jo-europiane), të përcaktuara për këtë qëllim si ato që janë më të mëdha se 3 mm në gjerësi, ose (b) i është nënshtruar tharjes në furrë deri në një përmbajtje lagështie nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë, e arritur përmes një plani të përshtatshëm

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtit lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët.	4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4409 10 18 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Islandës, Lihtenshtajnit , Kazakistani, Moldavia, Monakos, Malit të Zi, Maqedonisë esë Veriut, Norvegjisë, Rusisë, San Marinos , Serbisë, Zvicrës, Turqisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar, - Kanadasë, Kinës, Japonisë, Republikës së Koresë, Meksikës, Tajvani dhe Shtetet e Bashkuara, ku <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bührer) Nickle et al., dihet se është hasur.	kohorë/temperaturë, të shënohet me një shenjë “tharë në furrë” ose “K.D” ose një shenjë tjetër e njohur ndërkombëtarisht, e vendosur në dru ose në çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual, ose (c) i është nënshtruar një fumigimi të përshtatshme sipas një specifikimi të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr 2016/2031, lëndën vepruese, temperaturën minimale të drurit, normën (g/m³) dhe kohën e ekspozimit (h), të cilat tregohen në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (d) i është nënshtruar një impregnimi kimik presioni të përshtatshëm me një produkt të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr. 2016/2031, lëndën vepruese, presionin (psi ose kPa) dhe përqendrimin (%), të cilat tregohen në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (e) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56 C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit dhe të shënohet me shenjën “HT” të vendosur në dru ose në çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual, dhe në certifikatën e cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje.
81.	Dru në formën e ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri të	4401 21 00 ex 4401 41 00 ex 4401 49 00	Të gjitha vendet, përveç: Bashkimit Evropian,	Deklaratë zyrtare që druri: (a) e ka origjinën në zona të njohura si të pastra nga <i>Monochamus</i> spp. (popullat jo-

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	përftuara tërësisht ose pjesërisht nga Halorett ((Pinopsida)		Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit , Bjellorusisë, Bosnjës dhe Herzegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe, Gjeorgjisë, Islandës, Lihtenshtajnit , Moldavisë,M onakos, Malittë Zi, Maqedonisësë Veriut, Norvegjisë, San Marino, Serbisë, Zvicrës dhe Ukrainës, dhe përveç Kanadasë, Kinës, Japonisë, Republikës së Koresë, Meksikës, Tajvanit dhe SHBA-së, ku <i>Bursaphelenc hus xylophilus</i> (Steiner et Bührer) Nickle <i>et al.</i> , dihet se është hasur	europiane), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodesterminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang dhe <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, <i>Scolytinae</i> spp. (jo- europiane). Zona duhet të citohen në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, nën rubriken “vendi i origjinës”, ose (b) është prodhuar nga druri i rrumbullakët i zhveshur, ose (c) i është nënshtruar tharjes në furrë deri në përmbajtjen e lagështisë nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë, e arritur përmes një plani të përshtatshëm kohe/temperaturë, ose (d) i është nënshtruar një fumigimi të përshtatshëm sipas një specifikimi të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) nr. 2016/2031, lëndën vepruese, temperatura minimale e drurit, normën (g/m3) dhe koha e ekspozimit (h), të cilat janë shënuar në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (e) i është nënshtruar një trajtimi termik të përshtatshëm për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, kjo e fundit duhet të tregohet në certifikatën e cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
82.	Lëvorja e izoluar e Haloretve (Pinopsida)	ex 1404 90 00 ex 4401 49 00	Të gjitha vendet, përveç: Bashkimit Evropian, Andorrës, Armenisë, Azerbajxhanit , Bjellorusisë, Bosnjës dhe Herzegovinës, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe, Gjeorgjisë, Islandës, Lihtenshtajnit , Moldavisë, Monakos, Malitë Zi, Maqedonisë së Veriut, Norvegjisë, Rusisë. (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarkut Federal Qendror (Tsentralny federalny okrug), Qarkut Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny federalny okrug), Qarkut Federal Jugor (Yuzhny federalny okrug), North Caucasian Federal Distrikt (Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe Qarkut Federal Volga	Deklaratë zyrtare që lëvorja e izoluar: (a) i është nënshtruar një fumigimi të përshtatshme me një fumigant të miratuar nëpërputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 107 të Rregullores (BE) Nr. 2016/2031, lëndë nvepruese, temperatura minimale e lëvres, normën (g/m ³) dhe koha e ekspozimit (h), të cilat tregohen në certifikatën fitosanitare e cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (b) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme përgjatë gjithë profilit të lëvres, e cila deklarohet në certifikatën e cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, dhe (c) që pas trajtimit të saj, lëvorja u transportua deri në largimin nga vendi duke lëshuar deklaratën, jashtë sezonit të fluturimit të vektorit <i>Monochamus</i> , duke marrë parasysh një kufi sigurie prej katër javësh shtesë në fillim dhe në fund të sezonit të pritshëm të fluturimit, ose me një mbulesë mbrojtëse që siguron infektimin me <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. ose vektori i tij nuk mund të haset.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			(Privolzhskyf ederalny okrug)), San Marinos, Serbisë, Zvicër, Turqisë, dhe Ukrainës.	

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
83.	Druri i <i>Juglans</i> L. dhe <i>Pterocarya</i> Kunth, përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druritë përftuara tërësisht ose pjesërisht nga këto halore, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare që druri: (a) e ka origjinën në një zonë të pastër nga <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat dhe vektori i tij <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, i krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse dhe i cili citohet në certifikatën fitosanitare të përcaktuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, ose (b) i është nënshtruar një trajtimi termik të përshtatshëm për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatja minimale prej 40 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit dhe shënohet një shenjë “HT” të vendosur në dru ose në çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual, dhe në certifikatën fitosanitare të përmendur në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (c) është bërë në formë katrori për të hequr tërësisht sipërfaqen natyrore të rrumbullakosur.
84.	Lëvorja e izoluar dhe druri i <i>Juglans</i> L. dhe <i>Pterocarya</i> Kunth, në formën e: ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri të përftuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë.	ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 41 00 ex 4401 49 00	Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare që druri ose lëvorja e izoluar: (a) e ka origjinën në një zonë të pastër nga <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat dhe vektori i tij <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, i krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare dhe që citohet në certifikatën fitosanitare të nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				ose (b) i është nënshtruar një trajtimi termik të përshtatshëm për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 40 minutash, të vazhdueshme përgjatë gjithë profilin të lëvores ose të drurit, dhe duhet të fundit të tregohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje.
85.	Druri i <i>Acer saccharum</i> Marsh., duke përfshirë drurin që nuk e ka ruajtur sipërfaqen natyrore të rrumbullakët, përveç në formën e: - drurit të destinuar për prodhimin e fletëve të rimesos, - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë me përjashtim të drurit në formë rimeso me trashësi 6 mm ose më pak dhe me	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara.	Deklaratë zyrtare që druri i është nënshtruar tharjes në furrë deri në një përmbajtje lagështie nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë, e arritur përmes një plani të përshtatshëm të kohës/temperaturës dhe e shënuar me shenjën “Tharë në furrë” ose “KD” ose një tjetër shenjë ndërkombëtare e njohur, vendoset në dru ose në çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	origjinë nga Kanada, i cili mund të hyjnë në Shqipëri, duke iu nënshtruar kërkesave të përcaktuara në nenin 23 të kësaj Rregulloreje.			
86.	Dru i <i>Acer saccharum</i> Marsh., i destinuar për prodhimin e fletëve të rimesos, përveç drurit në formë rimeso me trashësi 6 mm ose më pak dhe me origjinë nga Kanada, i cili mund të hyjnë në Shqipëri, duke iu nënshtruar kërkesave të përcaktuara në nenin 23 të kësaj Rregulloreje.	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara.	Deklaratë zyrtare që druri e ka origjinën në zonat e njohura si të pastëra nga <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau, dhe është i destinuar për prodhimin e fletëve të rimesos.
87.	Druri i <i>Chionanthus virginicus</i> L. dhe <i>Fraxinus</i> L., përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri, të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto pemë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Bjellorusia, Kina, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Japonia, Mongolia, Republika e Koresë, Rusia, Tajvani dhe Ukraina.	Deklaratë zyrtare që: (a) druri e ka origjinën në një zonë të vendosur nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 4 (*), dhe ndodhet në një distancë minimale prej 100 km nga zona më e afërt e njohur, ku prania e dëmtuesit të specifikuar është konfirmuar zyrtarisht. Zona pa dëmtues përmendet në certifikatën fitosanitare nën rubrikën "vendi i origjinës", me kusht që ky status i pastërtisë t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës. ose (b) lëvorja dhe të paktën 2,5 cm e drurit të jashtëm të farës janë hequr në një strukturë të autorizuar dhe të mbikëqyrur nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve, ose (c) druri i është nënshtruar rrezatimit jonizues për të arritur

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët dhe mobiljet dhe objektet e tjera prej druri të patrajtuar.			një dozë minimale të absorbuar prej 1 kGy në të gjithë drurin.
87.1	Druri i <i>Fraxinus</i> L. përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri, të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto pemë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët dhe mobiljet dhe objektet e tjera prej druri të patrajtuar.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare se: (a) druri e ka origjinën në një zonë të vendosur nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si pa <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Anitare Phytos ISPM 4 (*) dhe ndodhet në një distancë minimale prej 100 km nga zona më e afërt e njohur, ku prania e dëmtuesit të specifikuar është konfirmuar zyrtarisht. Zona pa dëmtues përmendet në certifikatën fitosanitare nën rubrikën "vendi i origjinës", me kusht që ky status i pastërtis t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve të vendit të origjinës. ose (b) druri i është nënshtruar rrezatimit jonizues për të arritur një dozë minimale të absorbuar prej 1 kGy në të gjithë drurin, ose (c) (i) druri ka kaluar të gjitha hapat e mëposhtëm: - heqjen e lëvores, d.m.th druri është ose i zhveshur plotësisht ose përmban vetëm pjesë të lëvores vizualisht të ndara dhe qartësisht të dallueshme. Secila prej pjesëve është më pak se 3 cm në gjerësi ose, nëse janë më të mëdha se 3 cm në gjerësi, ka një sipërfaqe më të vogël se 50 cm²; - sharrimi; - trajtimi termik, d.m.th. druri nxehet përmes profilit të tij në të paktën 71 °C për 1 200 minuta në një dhomë ngrohjeje të miratuar

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin në fjalë ose një agjenci e miratuar nga ajo organizatë; dhe - tharje, d.m.th. druri thahet sipas planeve industriale të tharjes me kohëzgjatje të paktën dy javore, të njohura nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e tretë, dhe përmbajtja përfundimtare e lagështisë së drurit nuk kalon 10 % e shprehur si përqindje e lëndës së thatë; dhe (ii) druri është prodhuar, trajtuar ose ruajtur në një objekt që plotëson të gjitha kërkesat e mëposhtme: - është miratuar zyrtarisht nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e tretë ose nga një agjenci e miratuar nga ajo organizatë, në përputhje me programin e tij të certifikimit në lidhje me <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire; - është regjistruar në një bazë të dhënash të publikuar në faqen e internetit të organizatës kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin në fjalë; - auditohet nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin në fjalë ose një agjenci e miratuar nga ajo organizatë, të paktën një herë në muaj dhe është konstatuar se është në përputhje me kërkesat e kësaj pike shtojce. Në rast se auditimet janë kryer nga një agjenci e ndryshme nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin në fjalë, ajo organizatë ka kryer auditime të kësaj pune të paktën çdo gjashtë muaj. Këto auditime kanë përfshirë verifikimin e procedurave dhe dokumentacionit të agjencisë dhe auditimet në objektet e miratuara; - përdor pajisje për trajtimin e drurit e cila është kalibruar në përputhje me manualin e funksionimit të pajisjes;

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				- mban shënim procedurat e tij për verifikimin nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve në atë vend ose një agjenci e miratuar nga ajo organizatë, duke përfshirë kohëzgjatjen e trajtimit, temperaturat gjatë trajtimit dhe për çdo paketë specifike që do të eksportohet, kontrollin e pajtueshmërisë dhe përmbajtjen përfundimtare të lagështisë; dhe (iii) çdo pako e drurit shfaq në mënyrë të dukshme një numër dhe një etiketë me fjalët “HT-KD” ose “Trajtuar me nxehtësi - tharë në furrë”. Kjo etiketë është lëshuar nga, ose nën mbikëqyrjen e, një oficeri të caktuar të objektit të miratuar pasi ka verifikuar që kërkesat e përpunimit të përcaktuara në shkronjën (i) dhe kërkesat për objektet e përcaktuara në shkronjën (ii) janë përmbushur, dhe (iv) druri i destinuar për vendin tonë është inspektuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në atë vend, ose një agjenci e miratuar zyrtarisht nga ai autoritet, për të siguruar që kërkesat e përcaktuara në shkronjat (i) dhe (iii) janë përmbushur. Numri(et) e paketës që korrespondojnë me çdo paketë specifike që eksportohet dhe emri i objektit(eve) të miratuar në vendin e origjinës do të përmenden në certifikatën fitosanitare të referuar nën rubrikën “Deklaratë shtesë”.
87.2	Druri i <i>Chionanthus virginicus</i> L., përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri, të përftuara tërësisht ose pjesërisht nga këto pemë,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare se: (a) druri e ka origjinën në një zonë të vendosur nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 4 (*), dhe ndodhet në një distancë minimale prej 100 km nga zona

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	- materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtut lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rumbullakët dhe mobiljet dhe objektet e tjera prej druri të patrajtuar.	ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		më e afërt e njohur, ku prania e atij dëmtuesi është konfirmuar zyrtarisht. Zona pa dëmtues përmendet në certifikatën fitosanitare nën rubrikën “vendi i origjinës”, me kusht që ky status i lirisë t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendin tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës. ose (b) druri i është nënshtruar rrezatimit jonizues për të arritur një dozë minimale të absorbuar prej 1 kGy në të gjithë drurin.
88.	Dru në formën ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri, të përftuara tërësisht ose pjesë nga <i>Chionanthus virginicus</i> L. dhe <i>Fraxinus</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 49 00	Bjellorusia, Kanadaja, Kina, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Japonia, Mongolia, Republika e Koresë, Rusia, Tajvani, Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara.	Deklaratë zyrtare se druri e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si të pastër nga <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 4 (*), dhe ndodhet në një distancë minimale prej 100 km nga zona më e afërt e njohur, ku është konfirmuar zyrtarisht prania e dëmtuesit të specifikuar. Zona pa dëmtues përmendet në certifikatën fitosanitare nën rubrikën “vendi i origjinës”, me kusht që ky status pastërtie t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve të vendit. origjinën.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
89.	Lëvorja e izoluar dhe objektet e bëra nga lëvorja e <i>Chionanthus virginicus</i> L. dhe <i>Fraxinus</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 49 00	Belarus, Canada, China, Democratic People's Republic of Korea, Japan, Mongolia, Republic of Korea, Russia, Taiwan, Ukraine and United States.	Deklaratë zyrtare se lëvorja e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, në përputhje me Standardin Ndërkombëtar për Masat Fitosanitare ISPM 4 (*), dhe ndodhet në një distancë minimale prej 100 km nga zona më e afërt e njohur, ku është konfirmuar zyrtarisht prania e dëmtuesit të specifikuar. Zona pa dëmtues përmendet në certifikatën fitosanitare nën rubrikën “vendi i origjinës”, me kusht që ky status i pastërtisë t'i jetë komunikuar paraprakisht me shkrim Komisionit ose vendit tonë nga organizata kombëtare e mbrojtjes së bimëve të vendit të origjinës.
90.	Druri i <i>Quercus</i> L., përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri, - Enë, fuçi, vazka, vazo dhe produkte e tjera bakri dhe pjesët e tyre prej druri, duke përfshirë shtizat, ku ka prova të dokumentuara se druri është prodhuar ose prodhuar duke përdorur trajtim termik për të arritur një temperaturë minimale prej 176°C për 20 minuta, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare që druri: (a) është bërë katror në mënyrë që të hiqet tërësisht sipërfaqja e rumbullakët, ose (b) është pa lëvore dhe përmbajtja e ujit është më pak se 20 % e shprehur si përqindje e lëndës së thatë, ose (c) është pa lëvore dhe është dezinfektuar me një trajtim të përshtatshëm me ajër të nxehtë ose me ujë të nxehtë, ose (d) nëse është sharruar, me ose pa mbeturina të lëvres së mbetur në dru, i është nënshtruar tharjes në furrë deri në një përmbajtje lagështie nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë, e arritur nëpërmjet një plani të përshtatshëm kohe/temperaturë, të shënuar me shenjën “Tharë në

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	koshave tip paletë, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka ruajtur sipërfaqen e rrumbullakët natyrore.			furrë” ose “KD” ose një shenjë tjetër e njohur ndërkombëtarisht, vendoset në dru ose në çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual.
91.	Druri në formën e ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve druri të përfutuara në tërësisht ose pjesërisht nga <i>Quercus</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 41 00 ex 4401 49 00	Shtetet e Bashkuara	Deklaratë zyrtare që druri: (a) i është nënshtruar tharjes në furrë deri në një përmbajtje lagështie nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë e arritur përmes një plani të përshtatshëm kohe/temperaturë, ose (b) i është nënshtruar një fumigimi të përshtatshme sipas një specifikimi të miratuar në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 11 të ligjit 105/2016, “Për Mbrojtjen e Bimëve”, të ndryshuar, lëndës vepruese, temperatura minimale e drurit, normën (g/m³) dhe koha e ekspozimit (h), të cilat tregohen në certifikatën fitosanitare të referuar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (c) i është nënshtruar një trajtimi termik të përshtatshëm për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një minimum kohor prej 30 minutash të vazhdueshme gjatë gjithë profilin të drurit, dhe shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
92.	Druri i <i>Betula L.</i>, përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto pemë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rumbullakët dhe mobiljet dhe objektet e tjera prej druri të patrajtuar.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara ku <i>Agrilus anxius</i> Gory., dihet se është hasur.	Deklaratë zyrtare që: (a) lëvorja dhe të paktën 2,5 cm nga druri i jashtëm hiqen në një objekt të autorizuar dhe të mbikëqyrur nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve, ose (b) druri i është nënshtruar rrezatimit jonizues për të arritur një minimum të dozës së absorbuar prej 1 kGy në të gjithë drurin.
93.	Ashkëla druri, copza, tallash, cifla, mbeturina dhe skrape prej druri të përfutuara në tërësisht ose pjesërisht nga <i>Betula L.</i>	ex 4401 22 90 ex 4401 41 00 ex 4401 49 00	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare që druri e ka origjinën në një vend që dihet se është i pastër nga <i>Agrilus anxius</i> Gory.
94.	Lëvorja dhe objektet e bëra nga lëvorja e <i>Betula L.</i>	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara ku <i>Agrilus</i>	Deklaratë zyrtare që lëvorja është e pastër nga druri.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			<i>anxius</i> Gory., dihet se është hasur.	
95.	Druri i <i>Platanus</i> L., përveç: - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialët fiksues, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtit lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët dhe drurin në formën e ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga <i>Platanus</i> L.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Bashkimit Evropian, Armenia, Zvicra, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara.	Deklaratë zyrtare që druri: (a) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, e cila shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, ose (b) i është nënshtruar tharjes në furrë deri në një përmbajtje lagështie nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë e arritur përmes një plani të përshtatshëm kohe/temperaturë të shënuar me shenjën “tharë në furrë” ose “KD” ose një shenjë tjetër të njohur ndërkombëtarisht e vendosur në dru ose në çdo material ambalazhi në përputhje me përdorimin aktual.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
96.	Druri i <i>Populus L.</i>, përveç atij në formën e: -ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 97 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Amerikat	Deklaratë zyrtare që druri: (a) është pa lëvore (qëruar), ose (b) i është nënshtruar tharjes në furrë deri në përmbajtjen e lagështisë nën 20%, të shprehur si përqindje e lëndës së thatë, e arritur nëpërmjet një plani të përshtatshëm kohorë/temperaturë, të shënuar me shenjë “furrë e tharë” ose “KD” ose një shenjë tjetër të njohur ndërkombëtarisht e vendosur në druri ose mbi çdo material ambalazhinë përputhje me përdorimin aktual.
97.	Druri në formën e ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përftuara në tërësisht ose pjesërisht nga: (a) <i>Acersaccharum</i> Marsh., (b) <i>Populus L.</i>	ex 4401 22 90 ex 4401 41 00 ex 4401 49 00	(a) Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara. (b) Amerikat.	Deklaratë zyrtare që druri: (a) është prodhuar nga druri i rrumbullakët i zhveshur nga lëvorja, ose (b) i është nënshtruar tharjes në furrë deri në përmbajtjen e lagështisë nën 20%, përshtatshëm kohe/temperaturë, ose (c) i është nënshtruar një fumigimi të përshtatshme sipas një specifikimi të miratuar në përputhje me procedurën e përmendur në nenin 107 të Rregullores (BE) nr. 2016/2031,

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				lëndës vepruese, temperaturën minimale të drurit, normën (g/m3) dhe kohën e ekspozimit (h), e cila shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (d) i është nënshtruar një trajtimi termik të përshtatshëm për të arritur një minimum temperature prej 56°C për një minimum kohor prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit dhe kjo shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje.
98.	Druri i <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. dhe <i>Sorbus</i> L., përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, të përftuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara.	Deklaratë zyrtare që druri: (a) e ka origjinën në një zonë të pastër nga <i>Saperda candida</i> Fabricius, e krijuar nga autoriteti kombëtar mbrojtës së bimëve të vendit të origjinës, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare e cila është shënuar në certifikatën e cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë Shtesë”, ose (b) i është nënshtruar një trajtimi termik të përshtatshëm për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një minimum kohor prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, e cila duhet të shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, ose (c) i është nënshtruar një rrezatimi të përshtatshëm jonizues për të arritur një dozë minimale të absorbuar prej 1 kGy në të gjithë drurin, që duhet të shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët.			
99.	Druri në formën e ashkëlave të përfutur tërësisht ose pjesërisht nga <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. dhe <i>Sorbus</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 41 00 ex 4401 49 00	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara.	Deklaratë zyrtare që druri: a) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve të vendit të origjinës, si e pastër nga <i>Saperda candida</i> Fabricius., në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, e cila duhet të shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje, nën rubrikën “Deklaratë shitesë”, ose b) është përpunuar në copa me trashësi dhe gjerësi jo më shumë se 2,5 cm, ose (c) i është nënshtruar një trajtimi termik të përshtatshëm për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një minimum kohor prej 30 minutash në të gjithë profilin e shkëlave, e cila duhet të shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregulloreje.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
100.	Druri i <i>Prunus L.</i>, përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përftuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kina, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Mongolia, Japonia, Republika e Koresë dhe Vietnami.	Deklaratë zyrtare që druri: (a) e ka origjinën në një zonë të pastër nga <i>Aromia bungii</i> (Falderman), e krijuar nga autoriteti kombëtar i mbrojtjes së bimëve të vendit të origjinës, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, e cila duhet të shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregullore, nën rubrikën “Deklaratë shtesë”, ose (b) i është nënshtruar një trajtimi termik të përshtatshëm për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një minimum kohor prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, e cila duhet të shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregullore, ose (c) i është nënshtruar një rrezatimi jonizues të përshtatshëm për të arritur një dozë minimale të absorbuar prej 1 kGy në të gjithë drurin, që duhet të shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në Rregulloren (BE) nr 2016/2031.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
101.	Druri në formën e ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga <i>Prunus</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 41 00 ex 4401 49 00	Kina, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Mongolia, Japonia, Republika e Koresë dhe Vietnami.	Deklaratë zyrtare që druri: (a) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga autoriteti kombëtar për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, e cila duhet të shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregullore, nën rubrikën “Deklaratë shtesë” ose (b) është përpunuar në copa me trashësi dhe gjerësi jo më shumë se 2,5 cm, ose (c) i është nënshtruar një trajtimi termik të përshtatshëm për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një minimumi kohor prej 30 minutash në të gjithë profilin e drurit, e cila duhet të shënohet në certifikatën fitosanitare të cituar në nenin 19, të kreut VII, të kësaj rregullore.
102.	Druri i <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtner., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 93 00 4403 97 00 4403 98 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99	Të gjitha vendet	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato, në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	<i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne,	ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		(c) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56oC për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme për të siguruar pastërtin nga <i>Euwallacea fornicatus</i> sensu lato, në të gjithë profilin e drurit, i cili duhet të tregohet në certifikatën fitosanitare; ose (d) i është nënshtruar tharjes në furrë deri në përmbajtjen e lagështisë nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë e arritur përmes një programi të përshtatshëm kohe/temperaturë, dhe e treguar me shenjën “Tharë në furrë” ose “K.D.” ose një shenjë tjetër e njohur ndërkombëtarisht, e vendosur në dru ose në çdo mbështjellje në përputhje me përdorimin aktual.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	<i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm, <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence. <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. dhe <i>Xylosma avilae</i>			

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	Sleumer, përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përftuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë atë që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e saj të rrumbullakët natyrore, përveç drurit të <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch. ose <i>Acer pseudoplatanus</i> L., në formën e rimesosë me trashësi 6 mm ose më pak dhe me origjinë nga Kanadaja, e cila mund të hyjnë brenda Shqipërisë, duke iu nënshtruar kërkesave të përcaktuara në nenin 23			

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	të kësaj Rregulloreje për speciet e <i>Acer</i> L.			
103.	Druri i <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, Castanea Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia</i>	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Butan, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kinë, , Indi, Indonezi, Iran, Irak, , Japoni, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Malajzi, Maldivë, Mongoli, Mianmar, Nepal, Korenë e Veriut, Oman, Pakistan, Distriktin Lindor, Filipinet e largëta (Dalnevostoc hny federalny okrug), Qarku Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) dhe Distrikti Federal Ural (Uralsky federalny okrug)), Arabia Saudite, Singapor,	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Apriona germari</i> (Hope) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Apriona germari</i> (Hope) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, i cili duhet të tregohet në certifikatën fitosanitare, ose (d) i është nënshtruar një rrezatimi të përshtatshëm jonizues për të arritur një dozë minimale të përthithur prej 1 kG në të gjithë drurin, ose (e) është pa lëvore dhe jo më shumë se 20 cm në seksion kryq në dimensionin e tij më të madh dhe i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm fumigimi me <i>Sulfuryl fluoride</i> në përputhje me standardin përkatës ndërkombëtar për masat fitosanitare.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	<i>fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, dhe <i>Xylosma</i> G.Forst., përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përftuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtit lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, - por duke përfshirë atë që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e saj të rrumbullakët natyrore		Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Turkmenistani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, Jemeni, Vietnami,	
104.	Dru në formën e ashkëlave dhe skrapeve, të marra tërësisht ose pjesërisht nga <i>Artocarpus</i> chaplasha Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC.,	ex 4401 22 90 ex 4401 49 00	Afganistani, Bahreini, Bangladeshi, Butani, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kina, India, Indonezia, Irani, Iraku, Japonia, Jordania, Kazakistani, Kuvajti, Kirgistani,	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një vend të njohur si të pastër nga Apriona germari (Shpresa) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga Apriona

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i>, <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, dhe <i>Xylosma</i> G.Forst. - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe		Laosi, Libani, Malajzia, Maldivet, Mongolia, Mianmari, Nepali, Koreja e Veriut, Omani, Pakistani, Filipinet e Largët: (Dalnevostoch ny Federalny okrug), Qarku Federal Siberian (Sibirsky Federalny okrug) dhe Rrethi Federal Ural (Uralsky federalny	germari (Shpresa), në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) është përpunuar në copa me trashësi dhe gjerësi jo më shumë se 2,5 cm, ose (d) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, i cili duhet të tregohet në certifikatën fitosanitare.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtit lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë atë që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e saj të rrumbullakët natyrore			
105.	Druri i <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh.,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 4403 93 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Butan, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kinë, Indi, Indonezi, Iran, Irak, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Malajzi, Maldive, Mongoli, Myanmar, Nepal, Korenë e Veriut, Oman, Pakistan, Filipine, në pjesën lindore të Katarit, pas Rusisë (Dalnevostoc hny	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, i cili duhet të tregohet në certifikatën fitosanitare, ose

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, dhe <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përftuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtit lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë atë që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e saj të rrumbullakët natyrore		federalny okrug), Qarku Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) dhe Distrikti Federal Ural (Uralsky federalny okrug)), Arabia Saudite, Singapor, Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Turkmenistani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, Jemeni, Vietnami,	(d) i është nënshtruar një rrezatimi jonizues të përshtatshëm për të arritur një dozë minimale të absorbuar prej 1 kGy në të gjithë drurin, ose (e) është pa lëvore dhe jo më shumë se 20 cm në seksion kryq në dimensionin e tij më të madh dhe i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm fumigimi me <i>sulfuryl fluoride</i> në përputhje me Standardin Ndërkombëtar përkatës për Masat Fitosanitare.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
106.	Druri në formën e ashkëlave dhe skrapeve prej druri të përftuara, të përftuara plotësisht ose pjesërisht nga <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatim</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, dhe <i>Zelkova</i>	ex 4401 22 90 ex 4401 49 00	Afganistani, Bahreini, Bangladeshi, Butani, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kina, India, Indonezia, Irani, Iraku, Japonia, Jordania, Kazakistani, Kuvajti, Kirgistani, Laosi, Libani, Malajzia, Maldivet, Mongolia, Mianmari, Nepali, Koreja e Veriut, Omani, Pakistani, Filipinet e Largët: (Dalnevostoc hny federalny okrug), Qarku Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) dhe Distrikti Federal Ural (Uralsky federalny okrug)), Arabia Saudite, Singapor, Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Turkmenista ni dhe	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) është përpunuar në copa me trashësi dhe gjerësi jo më shumë se 2,5 cm, ose (d) i është nënshtruar një trajtim të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, i cili duhet të tregohet në certifikatën fitosanitare.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	<i>serrata</i> (Thunb.) Makino		Emiratet e Bashkuara Arabe, Jemeni, Vietnami,	
107.	Druri i <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus L.</i>, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus L.</i>, <i>Populus L.</i>, <i>Prunus spp.</i>, <i>Pyrus spp.</i> dhe <i>Salix L.</i>, përveç formave të: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë atë që nuk e ka ruajtur	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Butan, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kinë, Indi, Indonezi, Iran, Irak, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Malajzi, Maldive, Mongoli, Myanmar, Nepal, Korenë e Veriut, Oman, Pakistan, Filipine, në pjesën lindore të Katarit, pas Rusisë (Dalnevostoc hny federalny okrug), Qarku Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) dhe Distrikti Federal Ural (Uralsky federalny	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për fitosanitare Masat, ose (b) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, i cili duhet të tregohet në certifikatën fitosanitare, ose (d) i është nënshtruar një rrezatimi jonizues të përshtatshëm për të arritur një dozë minimale të absorbuar prej 1 kGy në të gjithë drurin, ose (e) është pa lëvore dhe jo më shumë se 20 cm në seksion kryq

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	sipërfaqen e saj të rrumbullakët natyrore		okrug)), Arabia Saudite, Singapor, Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Turkmenistani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, Jemeni, Vietnami.	në dimensionin e tij më të madh dhe i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm tymosjeje me <i>sulfuryl fluoride</i> në përputhje me standardin përkatës ndërkombëtar për masat fitosanitare.
108.	Druri në formën e ashkëlave dhe skrapeve prej druri të përfutuara, të përfutuara plotësisht ose pjesërisht nga <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. dhe <i>Salix</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 49 00	Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Butan, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kinë, Indi, Indonezi, Iran, Irak, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Malajzi, Maldive, Mongoli, Myanmar, Nepal, Korenë e Veriut, Oman, Pakistan, Filipine, në pjesën lindore të Katarit, pas Rusisë (Dalnevostoc hny federalny okrug), Qarku Federal Siberian	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një vend të njohur si të pastër nga <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (c) është përpunuar në copa me trashësi dhe gjerësi jo më shumë se 2,5 cm, ose (d) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, i cili duhet të tregohet në certifikatën fitosanitare.

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
			(Sibirsky federalny okrug) dhe Distrikti Federal Ural (Uralsky federalny okrug)), Arabia Saudite, Singapor, Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Turkmenistani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, Jemeni, Vietnami.	
109.	Druri i <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., or <i>Ulmus</i> L., përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përftuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99	Afganistani, India, Irani, Kirgistani, Pakistani, Taxhikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Trirachys sartus</i> Solsky, në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (b) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, i cili duhet të tregohet në certifikatën fitosanitare, ose (c) i është nënshtruar rrezatimit jonizues për të arritur një dozë minimale të absorbuar prej 1 kGy në të gjithë drurin, ose (d) është pa lëvore dhe jo më shumë se 20 cm në prerje tërthore në dimensionin e tij më të madh

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë atë që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e saj të rrumbullakët natyrore	ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		dhe i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm tymosjeje me fluoril sulfurik në përputhje me standardin përkatës ndërkombëtar për masat fitosanitare.
110.	ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përftuara tërësisht ose pjesërisht nga <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., ose <i>Ulmus</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 49 00	Afganistani, India, Irani, Kirgistani, Pakistani, Taxhikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Trirachys sartus</i> Solsky, në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (b) është përpunuar në copa me trashësi dhe gjerësi jo më shumë se 2,5 cm, ose (c) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, i cili duhet të tregohet në certifikatën fitosanitare.
111.	Druri i <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. dhe <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., përveç formave të:	ex 4401 11 00 ex 4401 12 00 ex 4401 21 00 ex 4401 22 90 ex 4401 49 00 ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00	Kanada, Mbretëria e Bashkuar ⁽²⁾ , Shtetet e Bashkuara dhe Vietnami	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Phytophthora ramorum</i> (izolime jo të BE-së) Werres, De Cock & Man in 't Veld, në përputhje me standardet përkatëse

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	- materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtut lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë atë që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e saj të rrumbullakët natyrore, përveç të drurit të <i>Acer macrophyllum</i> Pursh në formën e rimesove me trashësi 6 mm ose më pak dhe me origjinë nga Kanadaja, i cili mund të hyjnë në Shqipëri, duke iu nënshtruar kërkesave të përcaktuara në nenin 23 të kësaj Rregulloreje.	ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		ndërkombëtare për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (b) i është hequr lëvorja dhe: (i) është katror në mënyrë që të hiqet tërësisht sipërfaqja e rrumbullakosur; ose (ii) përmbajtja e ujit të drurit nuk kalon 20 % e shprehur si përqindje e lëndës së thatë; ose (iii) druri është dezinfektuar nga një trajtim i përshtatshëm me ajër të nxehtë ose me ujë të nxehtë, ose (c) në rastin e drurit të sharruar me ose pa lëvore të mbetur të ngjitur, i është nënshtruar tharjes në furrë deri në një përmbajtje lagështie nën 20%, të shprehur si përqindje e lëndës së thatë, e arritur përmes një plani të përshtatshëm kohë/temperaturë, të treguar nga një shenjë “Tharë në furrë” ose “K.D.” ose një dru tjetër të njohur ndërkombëtarisht, në përputhje me ndonjë shenjë të rrymës, të vendosur mbi të.
112.	Druri i <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach dhe <i>Quercus</i> L., përveç formave të: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e	ex 4401 12 00 ex 4401 49 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15	Kina, Koreja e Veriut, Rusia, Koreja e Jugut, Tajvani dhe Vietnami	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Massicus raddei</i> (Blessig) në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (b) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
	kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive paletë dhe dërrasave të tjera, koshave tip paletë, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë atë që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e saj të rrumbullakët natyrore.	ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit, i cili duhet të tregohet në certifikatën fitosanitare, ose (c) i është nënshtruar një rrezatimi të përshtatshëm jonizues për të arritur një dozë minimale të përthithur prej 1 kGy në të gjithë drurin, ose (d) është pa lëvore dhe jo më shumë se 20 cm në prerje tërthore në dimensionin e tij më të madh dhe i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm tymosjeje me fluoril sulfurik në përputhje me standardin përkatës ndërkombëtar për masat fitosanitare.
113.	Druri në formën e ashkëlave të marra tërësisht ose pjesërisht nga <i>Castanea</i> Mill., <i>Castaniopsis</i> (D. Don) Spach dhe <i>Quercus</i> L.	ex 4401 22 90	Kina, Koreja e Veriut, Rusia, Koreja e Jugut, Tajvani dhe Vietnami	Deklaratë zyrtare se druri: (a) e ka origjinën në një zonë të krijuar nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve në vendin e origjinës si e pastër nga <i>Massicus raddei</i> (Blessig) në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare. Emri i zonës duhet të përmendet në certifikatën fitosanitare, ose (b) është përpunuar në copa me trashësi dhe gjerësi jo më shumë se 2,5 cm, ose (c) i është nënshtruar një trajtimi të përshtatshëm termik për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një kohëzgjatje minimale prej 30 minutash të vazhdueshme përgjatë gjithë profilit të ashkëla, e cila duhet të

Nr.	Bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera	Kodet NK	Origjina	Kërkesa te veçanta
				tregohet në certifikatën fitosanitare.

- (1) Zbatohet kodi NK i një bime të lidhur;
- (2) Në përputhje me Marrëveshjen për tërheqjen e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut nga Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Evropian i Energjisë Atomike, dhe në veçanti neni 5(4) i Protokollit për Irlandën/ Irlandën e Veriut në lidhje me Aneksin 2 të atij Protokollit, për qëllimet e këtij Aneksi, referencat në Mbretërinë e Bashkuar nuk përfshijnë Irlandën e Veriut.
- (3) ISPM 31. Metodologjitë për marrjen e mostrave të dërgesave (fao.org).
- (*) ISPM 4 “Kërkesat për krijimin e zonave pa dëmtues”.
- (**) ISPM 10 “Kërkesat për krijimin e vendeve të prodhimit pa dëmtues dhe vendprodhimit pa dëmtues”.
- (***) ISPM 31 “Metodologjitë për marrjen e mostrave të dërgesave”.
- (****) ISPM 42 “Kërkesat për përdorimin e trajtimeve të temperaturës si masa fitosanitare”.
- (*****) ISPM 14 “Përdorimi i masave të integruara në një qasje sistimore për menaxhimin e rrezikut nga dëmtuesit”.

”

ANEKSI VI

“ANEKSI VIII

LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA, ME ORIGJINË NGA TERRITORI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KËRKESAT E VEÇANTA PËRKATËSE PËR LËVIZJEN E TYRE BRENDIA TERRITORIT TË VENDIT

Institucioni përgjegjës ose operatorët profesionistë nën mbikëqyrjen zyrtare të institucioni përgjegjës, do të kontrollojnë në kohën më të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin përkatës sipas rastit, përmbushjen e kërkesave të përcaktuara në tabelën e mëposhtme.

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
1.	Makineri dhe mjete transporti që janë përdorur për qëllime bujqësore apo pyjore.	Makineritë ose mjetet që kanë qenë: (a) lëvizur nga një zonë e pastër nga <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr., krijuar nga institucioni përgjegjës në përputhje me standardet ndërkombëtare për masat fitosanitare përkatëse, ose (a) pastruar dhe liruar nga dheu dhe mbeturinat bimore përpara se të largohen nga zona e infektuar.
2.	Bimë për mbjellje me rrënjë, të rritura në ajër të hapur.	Deklaratë zyrtare që vendi i prodhimit dihet të jetë i pastër nga <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kottho) Nouiou et al. dhe <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
2.1	Bimët për mbjellje me mjedise rritjeje, përveç bimëve në kulturën e indeve dhe bimëve ujore	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) e kanë origjinën në një zonë që dihet se është e pastër nga <i>Popillia japonica</i> Newman, e krijuar nga autoritetet kompetente në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare, ose (b) janë rritur në një vend prodhimi të krijuar si të pastër nga <i>Popillia japonica</i> Newman në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare: (i) i cili i është nënshtruar një inspektimi zyrtar vjetor dhe, të paktën, një inspektimi mujor gjatë tre muajve para lëvizjes për çdo shenjë të <i>Popillia japonica</i>

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
		Newman, i kryer në kohë të përshtatshme për të zbuluar praninë e dëmtuesit në fjalë, të paktën me ekzaminim vizual të të gjitha bimëve, duke përfshirë barërat e dëmshëm, dhe marrjen e mostrave të mjediseve të rritjes në të cilat rriten bimët, dhe (ii) e cila është e rrethuar nga një zonë sigurie prej të paktën 100 m, ku mungesa e <i>Popillia japonica</i> Newman është konfirmuar nga vërtetimi zyrtar të kryera çdo vit në kohë të përshtatshme dhe (iii) përpara lëvizjes, bimët dhe mjediset e rritjes i janë nënshtruar një inspektimi zyrtar, duke përfshirë marrjen e mostrave të mjediseve të rritjes, dhe janë gjetur të pastra nga <i>Popillia japonica</i> Newman, dhe (iv) bimët: - janë trajtuar dhe paketuar ose transportuar në mënyra për të parandaluar infektimin nga <i>Popillia japonica</i> Newman pas largimit nga vendi i prodhimit, - ose - janë zhvendosur jashtë sezonit të fluturimit të <i>Popillia japonica</i> Newman, - ose (c) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një vend prodhimi me izolim fizik kundër hyrjes së <i>Popillia japonica</i> Newman dhe bimëve: - janë trajtuar dhe paketuar ose transportuar në mënyra për të parandaluar infektimin nga <i>Popillia japonica</i> Newman pas largimit nga vendi i prodhimit, - ose - janë zhvendosur jashtë sezonit të fluturimit të <i>Popillia japonica</i> Newman, - ose (d) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre në një vend prodhimi: (i) i cili është i autorizuar në mënyrë specifike nga insitucioni përgjegjës për qëllimin e prodhimit të bimëve të pastra nga <i>Popillia japonica</i> Newman, dhe (ii) kur mjedisi i rritjes është mbajtur i pastër nga <i>Popillia japonica</i> Newman duke përdorur masa të përshtatshme mekanike ose trajtime të tjera, dhe (iii) kur bimët i janë nënshtruar masave të duhura për të siguruar pastërtin e <i>Popillia japonica</i> Newman, dhe (iv) përpara lëvizjes, bimët dhe mjedisi i rritjes i janë nënshtruar një inspektimi zyrtar, duke përfshirë marrjen e mostrave të mediave të rritjes, dhe janë gjetur të pastra nga <i>Popillia japonica</i> Newman, dhe (v) bimët: - janë trajtuar dhe paketuar ose transportuar në mënyra për të parandaluar infektimin nga <i>Popillia japonica</i>

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
		Newman pas largimit nga vendi i prodhimit ose - janë zhvendosur jashtë sezonit të fluturimeve të <i>Popillia japonica</i> Newman.
2.2	Bimët për mbjellje të rritura në ujë të freskët ose në tokë që është e ngopur përgjithmonë me ujë të freskët, përveç farave.	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) kanë origjinën në zona të cilat janë gjetur të pastra nga <i>Pomacea</i> (Perry), ose (b) janë inspektuar menjëherë përpara lëvizjes dhe janë gjetur të pastra nga <i>Pomacea</i> (Perry).
3.	Bimët për mbjelljen e stolonit, ose specieve që formojnë zhardhokët e <i>Solanum</i> L., ose hibridet e tyre, duke u ruajtur në bankat e gjenetike ose koleksionet e stoqeve gjenetike.	Deklaratë zyrtare që bimët do të mbahen në kushte karantine dhe do të jenë gjetur të pastra nga çdo dëmtues karantinor i vendit me anë të testeve laboratorike. Çdo autoritet ose organ hulumtues që ka këtë material duhet të informojë institucionin përgjegjës për materialin.
4.	Bimët për mbjelljen e llojeve stoloneve ose zhardhok formuese të <i>Solanum</i> L., ose hibridet e tyre, përveç atyre zhardhokëve të <i>Solanum tuberosum</i> L. specifikuar në pikat 5, 6, 7, 8, ose 9 dhe përveç materialin për mirëmbajtjen e kulturës që ruhet në bankat gjenetike ose koleksionet gjenetike, dhe përveç farave të <i>Solanum tuberosum</i> L. të specifikuara në pikën 21.	Deklaratë zyrtare që bimët do të mbahen në kushte karantine dhe do të jenë gjetur të pastra nga çdo dëmtues karantinor i vendit me anë të testeve laboratorike. Testimi laboratorik duhet të: (a) mbikëqyret nga institucioni përgjegjës përkatës dhe do të ekzekutohet nga staf i trajnuar shkencërisht i atij autoriteti ose i ndonjë institucioni të miratuar zyrtarisht; (b) ekzekutohet në një vend të pajisur me mjedise të përshtatshme të mjaftueshme për të përmbajtur dëmtuesit karantinor të vendit dhe për të mirëmbajtur materialin duke përfshirë bimët treguese, në mënyrë të tillë që të eliminojë çdo rrezik të përhapjes së dëmtuesve karantinor të vendit; (c) të ekzekutohet në çdo njësi të materialit: (i) me ekzaminim vizual në intervale të rregullta të paktën gjatë gjithë një cikeli vegjetativ, duke pasur parasysh llojin e materialit dhe fazën e zhvillimit të tij gjatë programit të testimit, për simptomat e shkaktuara nga çdo dëmtues karantinor të vendit, (ii) me testim laboratorik, në rastin e të gjithë materialit të patates, të paktën për: - Virusin latent të patates së Andeve; - Virusin e njollave të patates Ande; - Virusin Arracacha B. Oca strain; - Virusin e njollave të zeza të patates; - Virusin T të patates; - Izolimet jo-europiane të viruseve të patates A, M, S, V, X dhe Y (përfshirë Y o , Y n dhe Y c) dhe virusin e leaf roll të patates (përfshirë Y o), - <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui et al., - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni dhe al.; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et Safni et al., dhe <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. indonesiensis Safni et al.

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
		(iii) në rastin e farave të <i>Solanum tuberosum</i> L., të ndryshme nga ato të specifikuara në pikën 21, të paktën për viruset dhe viroidet e listuara më sipër, me përjashtim të virusit të njollave të patates Ande dhe izolimeve jo-europiane të viruseve të patates A, M, S, V, X dhe Y (përfshirë Yo, Yn dhe Yc) dhe virusin e leafroll të patates; (d) të përfshijë testimin e duhur për çdo simptomë tjetër të vërejtur në ekzaminimin vizual, në mënyrë që të identifikojë dëmtuesit karantinorë të Vendit që kanë shkaktuar simptoma të tilla.
5.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L., për mbjellje.	Deklaratë zyrtare që dispozitat e ligjit për kontrollin e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, është respektuar.
6.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L., për mbjellje	Deklaratë zyrtare që: (a) zhardhokët e kanë origjinën në një zonë të njohur si të pastër nga <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui et al., ose (b) dispozitat e ligjit të vendit për të luftuar <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui et al. janë respektuar.
7.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L., për mbjellje.	Deklaratë zyrtare që zhardhokët e kanë origjinën: (a) në zonat ku <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. dihet se nuk është hasur, ose (b) në një vend prodhimi që është pastër nga <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ose konsiderohet të jetë i pastër prej tij, si pasojë e zbatimit të një procedure të përshtatshme që synon çrrënjosjen e <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.
8.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L., për mbjellje.	Deklaratë zyrtare që zhardhokët e kanë origjinën: (a) në zonat ku <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. dhe <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen., dihet se nuk është hasur, ose (b) në zonat ku <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. dhe <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen., dihet se është hasur, dhe: (i) zhardhokët kanë origjinën në një vend prodhimi i cili është i pastër nga <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. dhe <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen., bazuar në një vrojtim vjetore në kulturat bujtëse me inspektim vizual të bimëve bujtëse në kohë të përshtatshme dhe me inspektim vizual si nga jashtë ashtu edhe nga prerja e zhardhokëve pas vjeljes nga kulturat e patateve të rritura në vendin e prodhimit, ose (ii) zhardhokët janë marrë në mënyrë të rastësishme pas

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
		vjeljes dhe janë kontrolluar për praninë e simptomave, pasi kanë aplikuar një metodë të përshtatshme për të nxitur simptoma ose janë testuar në laborator, si dhe janë inspektuar vizualisht si nga jashtë ashtu edhe duke prerë zhardhokët, në kohë të përshtatshme për të zbuluar praninë e këtyre dëmtuesve dhe në të gjitha rastet në momentin e mbylljes së paketimeve ose kontejnerëve përpara lëvizjes dhe të konfirmuar të pastra nga simptomat e <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. dhe <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
9.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L., për mbjellje, përveç atyre që do të mbillen në përputhje me legjislacionin mbi materialin mbjelles dhe humëzues bimor të vendit.	Deklaratë zyrtare që dispozitat e ligjit të vendit për të luftuar <i>Globodera pallida</i> (Gur) Behrens dhe <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens., janë respektuar.
10.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L., për mbjellje, përveç zhardhokëve të atyre varieteteve të miratuar sipas legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe shumëzues bimor të vendit.	Deklaratë zyrtare që zhardhokët: (a) i përkasin përzgjedhjeve të avancuara, dhe (b) janë prodhuar brenda vendit, dhe (c) janë nxjerrë në linjë të drejtpërdrejtë nga materiali i cili është mbajtur në kushte të përshtatshme dhe i është nënshtruar testimit zyrtar të karantinës brenda vendit dhe kanë rezultuar në këto teste, të pastëra nga dëmtuesit karantinor të vendit.
11.	Zhardhokët e <i>Solanum tuberosum</i> L., të ndryshëm nga ato të përmendura në hyrjet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ose 10	Duhet të ketë një numër regjistrimi në paketim ose në rastin e ngarkesës me zhardhokëve të lëshuar të transportuar me shumicë në dokumentet shoqëruese duhet të demonstroj se zhardhokët janë rritur nga një prodhues i regjistruar zyrtarisht, ose e kanë origjinën nga qendrat e magazinimit ose shitjes të regjistruar zyrtarisht të vendosura në zonën e prodhimit, dhe duke treguar se: (a) zhardhokët janë të pastër nga <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. dhe (b) dispozitat e ligjit të vendit për të kontrolluar <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, dhe aty ku është e përshtatshme, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui et al., dhe <i>Globodera pallida</i> (Gur) Behrens dhe <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens., janë përmbushur.

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
12.	Bimë për mbjellje me rrënjë, të <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L.dhe <i>Solanum melongena</i> L., përveç atyre që do të mbillen në përputhje me legjislacionin mbi materialin mbjelles dhe humëzues bimor të vendit.	Deklaratë zyrtare që dispozitat e ligjit të vendit për të luftuar <i>Globodera pallida</i> (Gur) Behrens dhe <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens, janë zbatuar.
13.	Bimët për mbjelljen e <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., dhe <i>Solanum melongena</i> L., përveç farave	Deklaratë zyrtare që: (a) bimët kanë origjinën në zona të cilat janë gjetur të pastra nga <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, ose (b) nuk janë vërejtur simptoma të <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, në bimë në vendin e prodhimit që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegjetacionit.
14.	Bimë për mbjellje me rrënjë, të rritura në ajër të hapur, të <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. dhe <i>Fragaria</i> L. dhe bulbat, zhardhokët dhe rizomat, të rritura në ajër të hapur, të <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. dhe <i>Tulipa</i> L., përveç atyre bimëve, bulbave, zhardhokëve dhe rizomave që do të mbillen në përputhje me legjislacionin mbi materialin mbjelles dhe humëzues bimor të vendit.	Duhet të dokumentohet se dispozitat e ligjit të vendit për të kontrolluar <i>Globodera pallida</i> (Gur) Behrens dhe <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens., janë zbatuar.

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
15.	Bimët për mbjelljen e <i>Cucurbitaceae</i> dhe <i>Solanaceae</i> përveç farave, me origjinë nga zonat: (a) ku <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ose vektorë të tjerë të Tomato leaf curl New Delhi Virus., nuk dihet se është hasur, (b) ku <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ose vektorë të tjerë të Tomato leaf curl New Delhi Virus., dihet se është hasur	Deklaratë zyrtare që: (a) bimët e kanë origjinën në një zonë që dihet se është e pastër nga Tomato leaf curl New Delhi Virus, ose (b) nuk është vërejtur asnjë simptomë e Tomato leaf curl New Delhi Virus, në bimë gjatë ciklit të tyre të plotë të vegjetacionit . Deklaratë zyrtare që: (a) bimët e kanë origjinën në një zonë që dihet se është e pastër nga Tomato leaf curl New Delhi Virus, ose (b) nuk është vërejtur asnjë simptomë e Tomato leaf curl New Delhi Virus, në bimë gjatë ciklit të tyre të plotë të vegjetacionit , dhe (i) vendi i tyre i prodhimit është gjetur i pastër nga <i>Bemisia tabaci</i> Genn. dhe vektorë të tjerë të Tomato leaf curl New Delhi Virus, në inspektimet zyrtare të kryera në kohë të përshtatshme për të zbuluar dëmtuesin, ose (ii) bimët i janë nënshtruar një trajtimi efektiv që siguron çrrënjosjen e <i>Bemisia tabaci</i> Genn dhe vektorëve të tjerë të Tomato leaf curl New Delhi Virus.
16.	Bimë për mbjelljen e Juglans L. dhe Pterocarya Kunth, përveç farave.	Deklaratë zyrtare që bimët për mbjellje: (a) janë rritur gjatë gjithë jetës së tyre, ose që nga hyrja e tyre në vend, në një zonë të pastër nga <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat dhe vektori i saj <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, i krijuar nga autoritetet kompetente në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, ose (b) e kanë origjinën në një vend prodhimi, duke përfshirë afërsinë e tij prej të paktën 5 km rreze, ku as simptomat e <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat dhe vektori i saj <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, as prania e vektorit, nuk janë hasur gjatë inspektimeve zyrtare brenda një periudhe prej dy vjetësh para lëvizjes, bimët për mbjellje janë inspektuar vizualisht para lëvizjes dhe janë trajtuar dhe paketuar në mënyra për të parandaluar infektimin pas largimit nga vendi i prodhimit,

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
		ose (c) e kanë origjinën në një vend prodhimi, me izolim të plotë fizik, dhe bimët për mbjellje janë inspektuar vizualisht para lëvizjes dhe janë trajtuar dhe paketuar në mënyra për të parandaluar infektimin pas largimit nga vendi i prodhimit.
17.	Bimë për mbjelljen e <i>Platanus</i> L., përveç farave.	Deklaratë zyrtare që: (a) bimët e kanë origjinën në një zonë të njohur si të pastër nga <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr., e krijuar nga autoritetet kompetente në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) janë rritur në një vend prodhimi të krijuar si të pastër nga <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Uollter) Engelbr. & T.C. Harr. në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse: (i) cili është i regjistruar dhe i mbikëqyrur nga autoritetet kompetente, dhe (ii) i cili i është nënshtruar çdo vit inspektimeve zyrtare për çdo simptomë të <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr., duke përfshirë afërsinë e tij, të kryera në periudhat më të përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesit në fjalë, dhe (iii) mostra përfaqësuese e bimëve i është nënshtruar testimit për praninë e <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., në periudha të përshtatshme të vitit për të zbuluar praninë e dëmtuesit.
17.1	Bimët për mbjelljen e <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibrideve të tyre, <i>Ceratonía siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> L., <i>Pyracantha</i> L. Wisteria Nutt., përveç farave, polenit dhe bimëve në kulturën e	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) e kanë origjinën në një zonë që dihet se është e pastër nga <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), e krijuar nga institucioni përgjegjës në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare, ose (b) janë rritur në një vend prodhimi të përcaktuar si të pastra nga <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare dhe bimët janë trajtuar dhe paketuar në mënyra për të parandaluar infektimin pas largimit nga vendi i prodhimit, ose (c) i janë nënshtruar një trajtimi efektiv që siguron pastërtin e <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) dhe janë gjetur të pastra prej tij

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
	indeve	përpara lëvizjes.
18.	Bimët e <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibridet e tyre dhe <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. <i>Koenig</i> ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., përveç frutave dhe farave	Deklaratë zyrtare që bimët: (a) e kanë origjinën në një zonë të pastër nga <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, e krijuar nga autoritetet kompetente në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) janë rritur në një vend prodhimi i cili është regjistruara dhe të mbikqyrura nga institucioni përgjegjës, dhe ku bimët janë rritur gjatë një periudhe njëvjeçare, në një vend prodhimi të mbrojtur nga insektet kundër hyrjes së <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, dhe ku, gjatë një periudhe të paktën një vit para lëvizjes, janë kryer dy inspektime zyrtare në kohë të përshtatshme dhe nuk janë vërejtur shenja të <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio në atë vend, dhe para lëvizjes trajtohen dhe ambalahohen në mënyra për të parandaluar infektimin pas daljes nga vendi i prodhimit.
18.1	Bimët për mbjelljen e <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibrideve të tyre, përveç farave, polenit dhe bimëve në kulturën e indeve	Deklaratë zyrtare se bimët: (a) e kanë origjinën në një zonë të njohur si të pastër nga <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy), e krijuar nga institucioni përgjegjës në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatëse për masat fitosanitare, ose (b) janë rritur në një vend prodhimi të përcaktuar si pa <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare dhe bimët janë trajtuar dhe paketuara në mënyra për të parandaluar infektimin pas largimit nga vendi i prodhimit.

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
19.	Bimë për mbjelljen e <i>Vitis</i> L., përveç farave	Deklaratë zyrtare që bimët për mbjellje: (a) e kanë origjinën në një zonë që njihet si e pastër nga Grapevine flavescence dorée phytoplasma, ose (b) e kanë origjinën në një vend të prodhimit ku: (i) asnjë simptomë e flavescence Grapevine dorée phytoplasma në <i>Vitis</i> spp., nuk është hasur në vendin e prodhimit dhe në afërsi të tij, që nga fillimi i ciklit të fundit të plotë të vegetacionit dhe në rastin e bimëve të përdorura për shumëzimin e <i>Vitis</i> spp., nuk ka simptoma të Grapevine flavescence dorée phytoplasma në <i>Vitis</i> spp. në vendin e prodhimit dhe në afërsi të tij që nga fillimi i dy cikleve të plota të vegetacionit; (ii) kryhet monitorimi i vektorëve dhe kryhen trajtimet e duhura për të kontrolluar vektorët e Grapevine flavescence dorée phytoplasma; (iii) <i>Vitis</i> L., i braktisur nga afërsia e menjëhershme e vendit të prodhimit dhe janë monitoruar gjatë sezonit të rritjes për simptomat e Grapevine flavescence dorée phytoplasma dhe në rast të simptomave janë hequr ose testuar dhe kanë rezultuar të pastra nga Grapevine flavescence dorée phytoplasma, ose (c) i janë nënshtruar trajtimit me ujë të nxehtë sipas standardeve ndërkombëtare.
20.	Frutat e <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibridet e tyre.	Ambalazhimi duhet të ketë një shenjë të origjinës përkatës.
21.	Farat e <i>Solanum tuberosum</i> L., të ndryshme nga ato të specifikuara në pikën 3.	Deklaratë zyrtare që: (a) farat rrjedhin nga bimë që përputhen sipas rastit me kërkesat e përcaktuara në pikat 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 dhe se farat: (b) e kanë origjinën në zona të njohura si të pastër nga <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann dhe Kottho) Nouioui et al., <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ose janë në përputhje me të gjitha kërkesat e mëposhtme: (i) ato janë prodhuar në një vend ku, që nga fillimi i

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
		ciklit të fundit të vegjetacionit, nuk ka simptoma të sëmundjes të shkaktuara nga dëmtuesit karantinor të vendit të cituar në shkronjën (a) janë monitoruar; (ii) ato janë prodhuar në një vend ku janë ndërmarrë të gjitha veprimet e mëposhtme: - Sigurohen parandalimi i kontaktit dhe masat higjienike në lidhje me personelin dhe sendet, të tilla si mjetet, makineritë, automjetet, anijet dhe materialet e paketimit, nga vende të tjera që prodhojnë bimë solanace për të parandaluar infeksionin; - Përdoret vetëm uji i pastër nga të gjithë dëmtuesit karantinor të vendit të përmendur në këtë pikë.
22.	Druri i <i>Juglans L.</i> dhe <i>Pterocarya Kunth</i>, përveç në formën e: - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialitë paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtit lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët.	Deklaratë zyrtare që druri: (a) e ka origjinën në një zonë të njohur si e pastër nga <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík., Freeland, Utley & Tisserat dhe vektori i saj <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman., e krijuar nga institucioni përgjegjës në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare; ose (b) ka pësuar një trajtim të përshtatshëm të ngrohjes për të arritur një temperaturë minimale prej 56°C për një minimum kohor prej 40 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e drurit. Duhet që shenjë “HT” të vëndosur mbi dru ose në çdo ambalazh në përputhje me përdorimin aktual; ose (c) është bërë katror në mënyrë që të hiqet tërësisht sipërfaqja e rrumbullakët.
23.	Lëvorja dhe druri i izoluar i <i>Juglans L.</i> dhe <i>Pterocarya Kunth</i>, në formën e ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë.	Deklaratë zyrtare që druri ose lëvorja e izoluar: (a) e ka origjinën në një zonë të pastër nga <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat dhe vektori i tij <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, i krijuar nga institucioni përgjegjës në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare përkatëse, ose

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
		(b) i është nënshtruar një trajtimi termik të përshtatshëm për të arritur një temperaturë minimale prej 56 °C për një minimum kohor prej 40 minutash të vazhdueshme në të gjithë profilin e lëvores ose të drurit. Duhet që shenja “HT” të vënë mbi dru ose në çdo ambalazh në përputhje me përdorimin aktual.
24.	Druri i <i>Platanus</i> L., duke përfshirë drurin i cili nuk e ka ruajtur sipërfaqen e tij të natyrore të rrumbullakët.	Deklaratë zyrtare që: (a) druri e ka origjinën në zona të njohura si të pastra nga <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & TC Harr., ose (b) druri i është nënshtruar tharjes në furrë deri në përmbajtjen e lagështisë nën 20%, e shprehur si përqindje e lëndës së thatë në kohën e prodhimit, e arritur përmes një plani të përshtatshëm të kohës/temperaturës dhe e shënuar me një shenjë “tharë në furrë”, “KD” ose një shenjë tjetër e njohur ndërkombëtarisht, e vendosur në dru ose në paketimin e tij në përputhje me përdorimin aktual tregtar.
25.	Materiali i paketimit të drurit, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nëse janë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç drurit të papërpunuar me trashësi 6 mm ose më pak, drurit të përpunuar të prodhuar nga ngjitësi, nxehtësia dhe presioni, ose një kombinim i tyre, dhe ngarkesa e drurit ku materiali fiksues, e cila është e ndërtuar nga druri i të njëjtit lloj dhe cilësi si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit tonë si druri në ngarkesë.	Deklaratë zyrtare që materiali i paketimi prej druri: (a) vjen nga një zonë, e pastër nga <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat dhe vektori i saj <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, i krijuar nga autoritetet kompetente në përputhje me Standardet Ndërkombëtare përkatëse për Masat Fitosanitare, ose (b) është bërë prej druri të zhveshur, siç specifikohet në Shtojcën I të Standardit Ndërkombëtar të FAO për Masat Fitosanitare nr. 15/Udhëzim i përbashkët i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr. 1, datë 10.3.2020 për “Rregullat dhe masat për trajtimin e ambalazheve dhe paletave”, edhe (i) i është nënshtruar një prej trajtimeve të miratuara siç specifikohet në Aneksin I të atij udhëzimi, dhe (ii) shfaq një shenjë siç specifikohet në Aneksin II të atij Udhëzimi, që tregon se materiali i paketimit prej druri, i është nënshtruar një trajtimi fitosanitar të miratuar në përputhje me këtë Udhëzim.

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
26.	Bimët e <i>Chionanthus virginicus</i> L. dhe <i>Fraxinus</i> L., përveç frutave dhe farave.	Bimët do të kenë origjinën në një zonë që dihet se është e pastër nga <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire dhe e vendosur në një distancë prej jo më pak se 100 km nga zona më e afërt ku prania e <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire është konfirmuar zyrtarisht, me përjashtim të rasteve të parashikuar në pikën 3 të nenit 8 të ligjit 105/2016, “Për Mbrojtjen e Bimëve”, të ndryshuar.
27.	Druri i <i>Chionanthus virginicus</i> L. dhe <i>Fraxinus</i> L., me origjinë në një zonë që ndodhet në një distancë prej më pak se 100 km nga zona më e afërt, ku prania e <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire është konfirmuar zyrtarisht, përveç rasteve të parashikuar në pikën 3 të nenit 8 të ligjit 105/2016, “Për Mbrojtjen e Bimëve”, të ndryshuar, ndryshe nga forma e tjera nga - ashkëlave, copzave, tallashit, ciflave, mbeturinave dhe skrapeve prej druri të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga këto bimë, - materialit të paketimit prej druri, në formën e kutive paketuese, kutive, arkave, daulleve dhe paketimeve të ngjashme, paletave, kutive palete dhe dërrasave të tjera, koshave tip palete, materialet fiksuese, nësejanë në përdorim apo jo në transportin e objekteve të të gjitha llojeve, përveç ngarkesave të drurit ku materiali fiksues është i përbërë nga drur i njëjtë lloj dhe cilësi, si druri në ngarkesë dhe që plotëson të njëjtat kërkesa fitosanitare të vendit si druri në ngarkesë, por duke përfshirë atë që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e saj të rrumbullakët natyrore dhe objekte të tjera prej druri të patrajtuar.	Deklaratë zyrtare se: (a) lëvorja dhe të paktën 2,5 cm e drurit të jashtëm janë hequr në një strukturë të autorizuar dhe të mbikëqyrur nga organizata kombëtare për mbrojtjen e bimëve, ose (b) druri i është nënshtruar rrezatimit jonizues për të arritur një dozë minimale të absorbuar prej 1 kGy në të gjithë drurin.

Nr.	Bimët, produktet bimore dhe objektete tjera	Kërkesat
28.	Dru në formën e shkëlave, grimca, ashkla, mbetje druri dhe skrap të përfutuara tërësisht ose pjesërisht nga <i>Chionanthus virginicus</i> L. dhe <i>Fraxinus</i> L.	Druri do të ketë origjinën në një zonë që dihet se është e pastër nga <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire dhe ndodhet në një distancë prej jo më pak se 100 km nga zona më e afërt ku prania e <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire është konfirmuar zyrtarisht, me përjashtim të rasteve të parashikuara në pikën 3 të nenit 8 të ligjit 105/2016, “Për Mbrojtjen e Bimëve”, të ndryshuar, ndryshe.
29.	Lëvorja e izoluar dhe objektet e bëra nga lëvorja e <i>Chionanthus virginicus</i> L. dhe <i>Fraxinus</i> L.	Lëvorja duhet të ketë origjinën në një zonë që dihet se është e pastër nga <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire dhe e vendosur në një distancë prej jo më pak se 100 km nga zona më e afërt ku prania e <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire është konfirmuar zyrtarisht, me përjashtim të rasteve të parashikuara ndryshe nga pika 3 të nenit 8 të ligjit 105/2016, “Për Mbrojtjen e Bimëve”, të ndryshuar.

”

ANEKSI VII

“ANEKSI IX

LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA, TË CILAT DUHET TË SHOQËROHEN ME NJË CERTIFIKATË FITOSANITARE DHE ATYRE PËR TË CILAT CERTIFIKATA FITOSANITARE NUK KËRKOHEN PËR HYRJA E TYRE NË TERRITORIN E SHQIPËRISË

PJESA A

Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, me origjinë nga të gjitha vendet të origjinës ose dërgimit, për importin e të cilave në territoret e Shqipërisë kërkohet një certifikatë fitosanitare në përputhje me legjislacionin Kombëtar, dhe për të cilat është i nevojshëm ekzaminimi fitosanitar.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarivor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarivor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
1. Të ndryshme		
Makineri dhe mjetet e transportit të përdorura në bujqësi dhe pylltari	Makineri bujqësore, kopshtarie ose pyjore për përgatitjen ose punimin e tokës, që janë përdorur më parë; rulë për lëndina ose fusha sportive – të përdorur më parë. - plugje: ex 8432 10 00 - lesa, makina shkrifëruese, kultivuesa, pajisje për heqjen e barërave të këqija dhe shata: ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 - Mbjellse farash, mbjellës dhe transplantues: ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 - Përhapësit dhe shpërndarësit e plehut: ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 - Makineri të tjera: ex 8432 80 00 - pjesët: ex 8432 90 00	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Makina për vjelje ose shirje, duke përfshirë balsamatorët e kashtës ose të foragjereve; kositëse bari ose barishte; makina për pastrimin, ndarjen ose klasifikimin e vezëve, frutave ose produkteve të tjera bujqësore, përveç makinerive të kreut 8437 - tashmë të operuara: - Presat për ambalazhimin e kashtës ose barit të thatë, përfshirë presat ngritëse: ex 8433 40 00 - Makinë korrje shirje e kombinuar: ex 8433 51 00 Makina për korrjen e rrënjëve ose zhardhokëve: ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 Makineri të tjera bujqësore, të kopshtarisë, të pylltarisë, për rritjen e shpendëve ose të bletarisë, duke përfshirë edhe impiante mbirjeje të pajisura me pajisje mekanike ose termike; inkubatorë dhe ngrohës për shpendë – të përdorura më parë. Makineri pyjore: ex 8436 80 10 Traktorët (përveç traktorëve të rrugës 8709) - tashmë të operuar: Traktorë rrugorë për gjysmërimorka:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 8701 20 90 Përveç traktorëve me një bosht, traktorët rrugor ose traktorët për vendosjen e binarëve: Traktorët e bujqësisë dhe traktorët pyjorë, me rrota: ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	
Terren për rritje, i bashkëngjitur ose bashkë shoqërues, që synon të mbajë vitalitetin e bimës	n/a	Të gjitha vendet.
Drithi i gjeinisë <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. dhe <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Grurë dhe meslin, përveç farave për mbjellje: 1001 19 00 1001 99 00 Thekër, përveç farave për mbjellje: 1002 90 00 Tritikale, përveç farave për mbjellje: ex 1008 60 00	Afganistani, India, Irani, Iraku, Meksika, Nepali, Pakistani, Afrika e Jugut dhe SHBA.
2. Kategoritë e përgjithshme		
Bimë për mbjellje përveç farërave	bulbat, zhardhokët, rrënjët zhardhokore, corms, copat dhe rizomat, për mbjellje, në rritje ose në lule; Bimët dhe rrënjët e çikores të ndryshme nga rrënjët e kreut 1212: 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Bimë të tjera të gjalla (duke përfshirë edhe rrënjët e tyre), prerjet dhe copa, përveç fara kërpu dhe: 0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00 0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 Myshqe, të freskëta: ex 0604 20 19 Qepë, qepujk, hudhra, presh dhe perime të tjera <i>alliaceous</i>, të freskëta, për mbjellje: ex 0703 10 11 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 Lakër, lulëlakra, lakër rrepe, lakra jeshile dhe të ngjashme të ngrënshme, <i>Brassicaceae</i> e freskët, të mbjella në një substrat në rritje: ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Marule (<i>Lactuca sativa</i>) dhe çikore (<i>Cichorium spp.</i>), të freskëta, të mbjella në një substrat në rritje: ex 0705 11 00 ex 0705 19 00	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Selino, përveç rrënjë selino, të mbjella në një substrat në rritje: ex 0709 40 00 Perime sallatë përveç sallatës (<i>Lactuca sativa</i>) dhe çikore (<i>Cichorium</i> spp.) të mbjella në një substrat në rritje: ex 0709 99 10 Perime të tjera, të mbjella në një substrat në rritje: ex 0709 99 90 Xhenxhefil, shafran, shafran i Indisë (<i>curcuma</i>) dhe erëza të tjera, për mbjellje ose mbjellë në një substrat në rritje: ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	
Perimet me rrënjë dhe zhardhok	Karota, rrepa, panxhari sallatë, rrënjë selino, repë dhe perime të ngjashme me rrënjë të ngrënshme, të freskëta ose të ftohta: 0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 Perime të tjera me rrënjë ose zhardhokë, të freskëta ose të ftohta: ex 0709 99 90	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Manjota, shigjeta, salep, angjinarja e Jeruzalemit, patatet e ëmbla dhe rrënjët dhe zhardhokët e ngjashëm me niseshte ose inulin të lartë, të freskëta, të ftohta, jo të ngrira, as të thara, not sliced or in the form of pellets: ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 Xhenxhefil, shafran, shafran i Indisë (curcuma), dhe erëza të tjera në formën e pjesëve të rrënjës ose zhardhoku të bimëve, të freskëta ose të ftohtë, përveç të thata: ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 Panxhar sheqeri, jo i bluar, i freskët dhe i ftohtë: ex 1212 91 80 Rrënjët e çikores, të freskëta dhe të ftohta: ex 1212 94 00 Perime të tjera me rrënjë ose zhardhok, të freskëta dhe të ftohta: ex 1212 99 95 rrepe suedeze, mangolds, rrënjë foragjere, produkte të ngjashme foragjere, jo në	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	formë peleti, të freskëta ose të ftohta, përveç të thata: ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	
3. Pjesë të bimëve përveç frutave dhe farave të:		
<i>Solanum lycopersicum</i> L. dhe <i>Solanum melongena</i> L.	Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve të domates ose patëllxhanit, pa lule ose sytha lulesh, që janë mallra ose lloj i përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90 Produkte perimesh, domate ose patëllxhan të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet.
<i>Zea mays</i> L.	Perime të tjera, të freskëta ose të ftohta: -- Misër i ëmbël: ex 0709 99 60 Misri (misër), të tjerë: ex 1005 90 00 Produkte vegjetale të misrit (<i>Zea mays</i>), të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet.
<i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth dhe <i>Solanaceae</i> Juss.	Lule të prera dhe sytha lulesh të një lloji, të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70	Amerikë, Australi, Zelanda e Re

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Gjeth, degë dhe pjesë të tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulesh, të përshtatshme për buqeta ose qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90 Perime të tjera, të freskëta ose të ftohta: ex 0709 99 90 Produkte perimesh jo diku tjetër të specifikuara apo të përfshira, të freskëta: ex 1404 90 00	
Perimet gjethore të <i>Apium graveolens</i> L., <i>Eryngium</i> L, <i>Limnophila</i> L. dhe <i>Ocimum</i> L.	Perime të tjera, të freskëta ose të ftohta: 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 Bimët dhe pjesët e bimëve, të një lloji të përdorur kryesisht në parfumeri, farmaceutikë ose për qëllime insekticide, fungicide ose të ngjashme, të freskëta, të pa prera, të grimcuara ose të pluhurosura: ex 1211 90 86 Produkte vegjetale të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet.
Gjethet e <i>Manihot esculenta</i> Crantz	Gjethet e Manjotës (<i>Manihot esculenta</i>), të freskëta ose të ftohta: ex 0709 99 90	Të gjitha vendet

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Produkte bimore të kasavës (Manihot esculenta), të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	
Haloret (Pinopsida)	Gjeth, degë dhe pjesë të tjera të bimëve halore (Pinopsida), pa lule ose sytha lulesh, të përshtatshme për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	Të gjitha vendet.
<i>Castanea</i> Mill., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait, <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.	Lule të prera dhe sytha lulesh të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule apo sytha lulesh, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90 Produkte vegjetale të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet.
<i>Acer saccharum</i> Marsh	Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, të panjeve të sheqerit (<i>Acer saccharum</i>), pa lule ose sytha lulesh, dhe që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90 Produkte vegjetale të bimëve të panjeve të sheqerit (<i>Acer saccharum</i>), të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	
<i>Prunus</i> L.	Lule të prera dhe sytha lulesh nga <i>Prunus</i> spp. të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, të (<i>Prunus</i>), spp. pa lule ose sytha lulesh, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90 Produkte vegjetale të bimëve të <i>Prunus</i> spp. të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet e tjera përveç: Bashkimit Evropian, Andorra, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Ishujt Kanarie, Ishujt Faeroe, Gjeorgjia, Islanda, Lihtenshtajni, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Rusia (vetëm pjesët e mëposhtme: Distrikti Federal Qendror (Tsentralny federalny okrug), Northwestern Federal District Federalny Zostrict Rrethi (Yuzhny federalny okrug), Rrethi Federal i Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe rrethi federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Zvicra, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar ⁽²⁾
<i>Betula</i> L.,	Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve të thuprës (<i>Betula</i> spp.), pa lule ose sytha lulesh, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90 Produkte vegjetale të bimëve të Mështekna (<i>Betula</i> spp.) të paspecifikuara apo të	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	
<i>Chionanthus virginicus</i> L. dhe <i>Fraxinus</i> L.	Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule apo sytha lulesh, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90	Bjellorusia, Kanadaja, Kina, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Japonia, Mongolia, Republika e Koresë, Rusia, Tajvani, Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara.
<i>Amyris</i> P. Browne, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss.dhe <i>Zanthoxylum</i> L.	Lule të prera dhe sytha lulesh të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule apo sytha lulesh, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90 Produkte vegjetale të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet.
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp.Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L.; <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L.,	Lule të prera dhe sytha lulesh të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule apo sytha lulesh, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90	Kanada, Mbretëria e Bashkuar ⁽²⁾ , Shtetet e Bashkuara dhe Vietnami.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
<i>Leucothoe</i> spp. <i>D. Don</i>, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC, <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. <i>D. Don</i>, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., përveç <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium ovatum</i> Pursh dhe <i>Viburnum</i> spp. L	Materialet bimore të një lloji që përdoret kryesisht për mbjellje (p.sh. bambu, bastun prej palme kacavjerrëse, kallamishte, tufa, kërpudha, rafia, kashtë drithërash e pastruar, e zbardhur ose e ngjyrosur dhe lëvorja e blirit), të freskëta: ex 1401 90 00 Produkte perimesh jo diku tjetër të specifikuar apo të përfshira, të freskëta: ex 1404 90 00	
4. Pjesë të bimëve, përveç frutave, por duke përfshirë farat e:		
<i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour dhe <i>Vepris</i> Comm.	Lule të prera dhe sytha lulesh të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulesh, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90 Perime të tjera, të freskëta ose të ftohta: ex 0709 99 90 Farat, frutat dhe sporet e një lloji të përdorur për mbjellje: - Farat e bimëve barishtore të kultivuara kryesisht për lulet e tyre: ex 1209 30 00 - Fara perimesh: ex 1209 91 80	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Të tjera: ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 Bimët dhe pjesët e bimëve (përfshirë farat dhe frutat), të një lloji të përdorur kryesisht në parfumeri, farmaci ose për qëllime insekticide, fungicide ose të ngjashme, të freskëta, të paprera, të grimcuara ose pluhur: ex 1211 90 86 Materialet vegjetale të një lloji që përdoret kryesisht përthurje (p.sh. bambu, bastun prej palme kacavjerrëse, kallamishte, kashtë, kashtë drithërash dhe lëvore bliri të pastruar, të zbardhura ose të ngjyrosura), të freskëta: ex 1401 90 00 Produkte vegjetale të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	
5. Frutat në kuptimin botanik, jo të bëra pure, nga:		
<i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. and their hybrids, Momordica L. dhe Solanaceae Juss</i>	Domate, të freskëta ose të ftohta: 0702 00 00 Perime të tjera, të Solanaceae, të freskëta ose të ftohta: 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 Agrume, të freskëta ose të ftohta:	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 Fruta të tjera, të freskëta ose të ftohta: ex 0810 90 75	
<i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>Carica papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Diospyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L., dhe <i>Vitis</i> L.	Avokado, e freskët ose e ftohtë: ex 0804 40 00 Gujava, mango dhe mangostin, të freskëta ose të ftohta: ex 0804 50 00 Rrush, i freskët ose i ftohtë: 0806 10 10 0806 10 90 Papaja (papayas), të freskëta ose të ftohta: - Papaja (papayas): 0807 20 00 Mollë, dardhë dhe ftua, të freskëta ose të ftohur: 0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0808 40 00 Kajsi, qershi, vishnje, pjeshke (duke përfshirë nektarinat), kumbulla dhe kulumbrin, të freskëta ose të ftohta: 0809 10 00	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 Luleshtrydhe, të freskëta ose të ftohta: 0810 10 00 Mjedra, manaferra, manat dhe loganberries, të freskëta ose të ftohta: 0810 20 10 ex 0810 20 90 Rrush pa fara të zeza, të bardha ose të kuqe, të freskëta ose të ftohta: 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90 Boronicat, boronica madhe amerikane dhe fruta të tjera të gjinisë <i>Vaccinium</i>, të freskëta ose të ftohta: 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 Kivi, i freskët ose i ftohtë: 0810 50 00 Hurma, të freskëta ose të ftohta: 0810 70 00 Të tjera, të freskëta ose të ftohta: ex 0810 90 20 ex 0810 90 75	
<i>Punica granatum</i> L.	Shegë, e freskët ose e ftohtë: ex 0810 90 75	Vendet e kontinentit afrikan, Ishujt e Gjellbër, Shën Helena, Madagaskari, La Reunioni, Mauriki dhe Izraeli

6. Lule të prera nga:

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
<i>Orkidaceae</i>	Orkide, të freskëta 0603 13 00	Të gjitha vendet.
<i>Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. dhe Trachelium L.</i>	Lule të prera dhe sytha lulesh të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: 0603 11 00 ex 0603 19 70	Të gjitha vendet e tjera përveç: Bashkimit Evropian, Andorra, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Ishujt Kanarie, Ishujt Faeroe, Gjeorgjia, Islanda, Lihtenshtajni, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Rusia (vetëm pjesët e mëposhtme: Distrikti i Federatës Qendrore (Tsentralny federalny okrugastri), Federale Federale Veriperëndimore Rrethi (Yuzhny federalny okrug), Rrethi Federal i Kaukazit të Veriut (Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe rrethi federal i Vollgës (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Zvicra, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar ⁽²⁾ .
7. Zhardhokët e llojeve të mëposhtme:		
<i>Solanum tuberosum L.</i>	Patate, të freskëta ose të ftohta, përveç farave të patateve: ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	Të gjitha vendet.
8. Farat e:		
<i>Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.</i>	Farat e grurit dhe meslinit: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Farat e thekrës: 1002 10 00 Fara elbi: 1003 10 00 Farat e tërshërës:	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	1004 10 00 Fara misri (misër): 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Fara orizi: 1006 10 10 Farat e melekuqes: 1007 10 10 1007 10 90 Farat e melit: 1008 21 00 Farat e kanarinës për mbjellje: ex 1008 30 00 Farat Fonio (<i>Digitaria</i> spp.) për mbjelljen: ex 1008 40 00 Farat e tritcaleve: ex 1008 60 00 Farat e drithërave të tjera për mbjellje: ex 1008 90 00 Farat e faravajorepër mbjellje: 1205 10 10 ex 1205 90 00 Farat e sinapit për mbjellje: 1207 50 10	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Farat e tërfilit (<i>Trifolium</i> spp.) për mbjellje: 1209 22 10 1209 22 80 Farat e festukës për mbjellje: 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 Farat e Flokësi livadhor (<i>Poa pratensis</i> L.) për mbjellje: 1209 24 00 Farat e loliumit (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.) për mbjellje: 1209 25 10 1209 25 90 Farat e barit të Timoteut të gjinisë Poa (<i>Poa palustris</i> L., <i>Poa trivialis</i> L.); farat e barit të telishi (<i>Dactylis glomerata</i> L.) dhe barit të Barimëza (<i>Agrostis</i>), për mbjellje: ex 1209 29 45 Farat e barërave të tjera për mbjellje: ex 1209 29 80 Farat e barërave dekorative për mbjellje: ex 1209 30 00 Farat e llojeve të tjera të <i>Brassicaceae</i> për mbjellje: ex 1209 91 80	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
Gjinia <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. dhe <i>Triticosecale</i> Wittm. Ex <i>A. Camus</i>	Farat e grurit dhe meslinit: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Farat e thekrës: 1002 10 00 Farat e tritcaleve: ex 1008 60 00	Të gjitha vendet.
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle dhe <i>Poncirus</i> Raf., dhe hibridet e tyre, <i>Capsicum</i> spp. L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Phaseolus cocineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Misër i ëmbël për mbjellje: ex 0709 99 60 - Hibridet e misrit të ëmbël (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) për mbjellje: 0712 90 11 - Fasule (<i>Phaseolus</i> spp.) për mbjellje: 0713 33 10 Bajame, për mbjellje: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 Misri (misri) fara për mbjellje: 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Oriz, për mbjellje: 1006 10 10 Fara luledielli për mbjellje:	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	1206 00 10 Farat e jonxhës (jonxhës) për mbjellje: 1209 21 00 - Fara të tjera perimesh për mbjellje: ex 1209 91 80 - Fara të tjera për mbjellje: ex 1209 99 99	
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patate fara të vërteta, për mbjellje: ex 1209 91 80	Të gjitha vendet.
9. Farat e perimeve të:		
<i>Capsicum annuum</i> L.	ex 1209 91 80	Të gjitha vendet.
<i>Pisum sativum</i> L.	Fara bizele (<i>Pisum sativum</i>), për mbjellje: 0713 10 10	Të gjitha vendet.
<i>Solanum lycopersicum</i> L. dhe hibridet e tyre		Të gjitha vendet.
<i>Vicia faba</i> L.	Fasule dhe bathë, për mbjellje ex 0713 50 00 - Fara të tjera për mbjellje: ex 0713 90 00	Të gjitha vendet.
10. Farat e vajit dhe fibrave të bimëve të llojeve të mëposhtme:		
<i>Brassica napus</i> L.,	Farat e Rape ose kolzës, për mbjellje: 1205 10 10 ex 1205 90 00	Të gjitha vendet.
<i>Brassica rapa</i> L.,	Farat e <i>Brassica rapa</i> , për mbjellje: ex 1209 91 80	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill,	Farat e sojës për mbjellje: 1201 10 00	Të gjitha vendet.
<i>Linum usitatissimum</i> L.,	Farat e lirit për mbjellje: 1204 00 10	Të gjitha vendet.
<i>Sinapis alba</i> L.	Farat e sinapit për mbjellje: 1207 50 10	Të gjitha vendet.
11. Lëvorja e izoluar e:		
Haloret (<i>Pinopsida</i>)	Produkte bimore të lëvores së paspecifikuar apo përfshirë diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00 Dru zjarri, në trungje, kërcuj, degëza, shkarpa ose forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza të ngjashme; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar (presura), në formën e briketave, peletave ose forma të ngjashme: - mbeturina dhe skrap druri, jo të aglomeruara: ex 4401 49 00	Të gjitha vendet përveç Shtetet Anëtare të BE-së, Andorra, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnje dhe Herzegovina, Ishujt Kanarie, Ishujt Faroe, Gjeorgjia, Islanda, Lihtenshtajni, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Norvegjia, Rusia (vetëm seksionet e mëposhtme: Qarku Federal Qendror, Qarku Federal Veriperëndimor, Qarku Federal Jugor, Qarku Federal i Kaukazit Verior dhe Qarku Federal Volga), San Marino, Serbia, Britania e Madhe, Zvicra, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar ⁽²⁾ .
<i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus</i> L., dhe <i>Quercus</i> L. përveç <i>Quercus Suber</i> L.	Produkte bimore të lëvores së paspecifikuar apo përfshirë diku tjetër: ex 1404 90 00 Dru zjarri, në trungje, kërcuj, degë, shkarpa ose forma të ngjashme; dru në ashkla të ose copza të ngjashme; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar, në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme:	Të gjitha vendet.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	- mbeturina dhe skrap druri, jo të aglomeruar: ex 4401 49 00	
<i>Chionanthus virginicus</i> L. dhe <i>Fraxinus</i> L.	Produkte bimore të lëvores, të paspecifikuar apo përfshirë diku tjetër: ex 1404 90 00 Dru zjarri, në trungje, kërcuj, degë, shkarpa ose forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza të ngjashme; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar, në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - të tjera: ex 4401 49 90	Bjellorusia, Kanadaja, Kina, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Japonia, Mongolia, Republika e Koresë, Rusia, Tajvani, Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara.
<i>Betula</i> L.	Produkte bimore të lëvores së Mështeknes (<i>Betula</i> spp.) Të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00 Dru zjarri, në trungje, kërcuj, degë, shkarpa ose forma të ngjashme; dru në ashkla të ose grimca; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar, në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - mbeturina dhe skrap druri, jo të aglomeruara: ex 4401 49 00	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara.
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.)	Produkte bimore të lëvores së paspecifikuar apo përfshirë diku tjetër:	Kanada, Shtetet e Bashkuara, Vietnam.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
Rehd. dhe <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	ex 1404 90 00 Dru zjarri, në trungje, kërcuj, degë, shkarpa ose forma të ngjashme; dru në ashkla të ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar, në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - mbeturina dhe skrap druri, jo të aglomeruara: ex 4401 49 00	
12. Druri, i cili: a) konsiderohet produkt bimor në kuptim të ligjit që mbulon fushën e shëndetit të bimëve; dhe b) është marrë tërësisht ose pjesërisht nga një prej rendit, gjinive ose specieve siç përshkruhet më poshtë, përveç materialit të ambalazhimit prej druri; dhe c) i përket njërit prej kodeve tarifore përkatëse dhe korrespondon me një nga përshkrimet e referuara në kolonën e mesme, siç thuhet në legjislacionin e zhdoganimit:		
<i>Quercus</i> L., duke përfshirë drurin që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët, përveç drurit që plotëson përshkrimin e kreut 4416 00 00 dhe ku ka dëshmi dokumentare që druri është përpunuar ose prodhuar duke përdorur trajtim termik për të arritur një temperaturë minimale prej 176°C për 20 minuta.	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar, në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme: - Jo-haloret: ex 4401 12 00 - Druri në ashkla ose copza: - -Jo-haloret:	Kanada, Shtetet e Bashkuara, Vietnam.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	--- Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 - Tallash (pluhur sharre) dhe mbeturinat e drurit dhe skrap, jo të aglomeruar: - - Tallash: ex 4401 41 00 - Mbeturinat dhe skrap druri (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - -Jo-haloret: ex 4403 12 00 Dru i ashpër, nëse është ose jo i zhveshur nga lëvore ose dru urrë druri, ose në formë katrore: – Përveç trajtimit me bojë, njolla, kreosote ose konservues të tjerë: - Prej lisi (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 Shtylla të ndara; grumbuj, ristela dhe shkopij prej druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo-haloret: ex 4404 20 00	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Traversa hekurudhore ose tramvaje jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo i pathyeshëm ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç të pathyeshëm) ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i prerë për së gjati, i prerë ose i qëruar, nëse është apo jo i rrafshuar, i grirë ose i bashkuar në fund, me një trashësi më të madhe se 6 mm: - Prej lisi (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuara ose jo, të grirë, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: - Të tjera: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (përfshirë shiritat dhe pllakat për dyshe me parketi,	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në forme ullqesh, në forme shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në forme V, në forme rruazash, të rrumbullakosura apo në forma të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: — — — Jo halore, të tjera: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fuçitë, bucelat, kazanët, vaskat dhe produktet e tjera të vozaxhinjve dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë rrethat e fuçive: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
<i>Platanus</i> L., duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: — Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme: - Jo-haloret:	Armenia, Britania e Madhe, Zvicra, Turqia apo SHBA

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 4401 12 00 - Druri në ashkla ose copza: - Jo-haloret: --- Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 - Tallashi dhe mbeturinat dhe skrapet e drurit, jo të aglomeruar: - - Tallash: ex 4401 41 00 - Mbeturinat dhe skrap druri (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, jo të zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose pak a shumë katror: - Të trajtuara me bojë, njolla, kreosote ose konservues të tjerë: - -Jo-haloret: ex 4403 12 00 Dru i ashpër, të zhveshur apo jo nga lëvorja apo urrë druri, ose përafërsisht katrore: - Përveç trajtimit me bojë, njolla, kreosote ose konservues të tjerë: ex 4403 99 00 Shtylla të ndara; grumbuj, ristela dhe shkopij druri, me	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	majë, por jo të sharruar për së gjati: - Jo-haloret: ex 4404 20 00 Traversat hekurudhore ose tramvaje, jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo i pathyeshëm ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç jo të pandërngopur) ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i prerë për së gjati, i prerë ose i qëruar, nëse është apo jo i rrafshuar, i leëmuar ose i bashkuar në fund, me një trashësi më të madhe se 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuara ose jo, të grira, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Dru (përfshirë shiritat dhe pllakat për dyshe parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në forme ullqesh, në forme shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në forme V, në forme rruazash, të rrumbullakosura apo në forma të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: --- Jo halore, të tjera: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
<i>Populus L.</i>, duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme:	Amerikat

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	--Jo-haloret: ex 4401 12 00 - Druri në ashkla ose copza: - Jo-haloret: --- Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 - Tallashi dhe mbeturinat dhe skrapet e drurit, jo të aglomeruar: - - Tallash: ex 4401 41 00 -- Mbeturinat dhe skrapet e drurit (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: -- Jo-haloret: ex 4403 12 00 Dru i ashpër, nëse është ose jo i zhveshur nga lëvore ose urrë druri, ose në formë katrore: - Ndryshe nga trajtimi me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - Prej plepi dhe plepi të egër (<i>Populus</i> spp.):	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	4403 97 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ritelat dhe shkopi druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo-haloret: ex 4404 20 00 Traversat hekurudhore ose tramvaje jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo i pathyeshëm ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç jo të pathyeshme) ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i prerë për së gjati, i prerë ose i qëruar, nëse është apo jo i rrafshuar, i grirë ose i bashkuar në fund, me një trashësi më të madhe se 6 mm: - Prej plepi dhe plepi të egër (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 Fletët për rimeso (përfshirë ato të fituara nga prerja e drurit të petëzuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuara ose jo, të grira, të bashkuara ose të lidhura nga fundi, prej një trashësi jo më shumë se 6 mm:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (perfshire shiritat dhe pllakat per dysHEME parketi, jo te bashkuara) te profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, ne forme ullaqesh, ne forme shiritash, me fole apo me buze, te zgavruara, bashkuar në formë V, në formë rruazash, të rrumbullakosura apo në forma të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nesë janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: --- Jo halore, të tjera: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë shufrat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
<i>Acer saccharum</i> Marsh., duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët:	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, Druri djegës, në trungje, në bileta, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të	Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në forma të ngjashme: - Jo-haloret: ex 4401 12 00 - Druri në ashkla ose copza: - Jo-haloret: --- Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 - Tallashi dhe mbeturinat dhe skrapet e drurit, jo të aglomeruar: ---Tallash: ex 4401 41 00 --- Mbeturinat dhe skrapat e drurit (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - Jo-haloret: ex 4403 12 00	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Dru i ashpër, nëse është ose jo i zhveshur nga lëvore ose urrë druri, ose në formë katrore: - Përveç nga trajtimi me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: ex 4403 99 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristela dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo-haloret: ex 4404 20 00 Traversat hekurudhore ose tramvaje jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo i pathyeshëm ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç jo të pandërngopur) ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i prerë për së gjati, i prerë ose i qëruar, nëse është apo jo i rrafshuar, i grirë ose i bashkuar në fund, me një trashësi më të madhe se 6 mm: - Prej panje (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuara ose jo, të grira, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (përfshirë shiritat dhe pllakat për dysHEME parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në formë ullqesh, në formë shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në formë V, në formë rruazash, të rrumbullakosura apo në formë të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: --- Jo halore, të tjera: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë shufrat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
Haloret (Pinopsida) duke përfshirë drurin që nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në formë të ngjashme; dru në ashklë ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose formë të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në formë të ngjashme: - Haloret: 4401 11 00 - Druri në ashklë ose copza: - Haloret: 4401 21 00 - Tallashi dhe mbeturina dhe skrap druri, jo të aglomeruar: - - Tallash: ex 4401 41 00 -- Mbeturinat dhe skrapet e drurit (përveç tallashit) ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - Haloret: 4403 11 00	Kazakistani, Rusia dhe Turqia dhe vende të tjera të treta përveç: Bashkimit Evropian, Andorra, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Ishujt Kanarie, Ishujt Faeroe, Gjeorgjia, Islanda, Lihtenshtajni, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, San Marino, Serbia, Zvicra, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar ⁽⁷⁾ .

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - Haloret, përveç të trajtuara me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - Prej pishe (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 - Prej bredhi (<i>Abies</i> spp.) dhe bredhi (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 - Të tjera, halore: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristelat dhe shkopi druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Haloret: ex 4404 10 00 Traversat hekurudhore ose tramvaj, halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo të pothyëshem: 4406 11 00 - Të tjera (përveç jo të imprenjuar): 4406 91 00	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Dru i sharruar ose i prerë për së gjati, i prerë ose i qëruar, nëse është apo jo i rrafshuar, i grirë ose i bashkuar në fund, me një trashësi më të madhe se 6 mm: - Haloret: - Prej pishe (<i>Pinus</i> spp.): 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 - Prej bredhi (<i>Abies</i> spp.) dhe bredhi (<i>Picea</i> spp.): 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 - Të tjera, halore: 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuara ose jo, të grira, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: - Haloret: 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Dru (përfshirë shiritat dhe pllakat për dysheme parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në forme ulluqesh, në forme shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në forme V, në forme rruazash, të rrumbullakosura apo në forma të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: -- Jo halore, të tjera: ex 4409 10 18 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
<i>Chionanthus virginicus</i> L. dhe <i>Fraxinus</i> L., dhe duke përfshirë drurin që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e rrumbullakët natyrore.	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të ngjashme në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme: - Jo-haloret:	Bjellorusia, Kanadaja, Kina, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Japonia, Mongolia, Republika e Koresë, Rusia, Tajvani, Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 4401 12 00 - Druri në ashkla ose copza: - Jo-haloret: --- Të tjera, përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 90 - Tallashi dhe mbeturinat dhe skrapet e drurit, jo të aglomeruar: -- Të tjera: ex 4401 49 00 - Mbeturinat dhe skrapat e drurit (përveç tallashit): ex 4401 40 90 Dru i ashpër, jo të zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose pak a shumë katror: – Të trajtuara me bojë, njolla, kreosote ose konservues të tjerë: -- Jo-haloret: ex 4403 12 00 Dru i ashpër, nëse është ose jo i zhveshur nga lëvore ose urrë druri, ose në formë katrore: - Ndryshe nga trajtimi me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: ex 4403 99 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristela dhe shkopij druri, me	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo-haloret: ex 4404 20 00 Traversat e hekurudhore ose tramvaje, jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo të pathyeshëm: ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç jo të pandërngopur): ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i prerë për së gjati, i prerë ose i qëruar, nëse është apo jo i rrafshuar, i grirë ose i bashkuar në fund, me një trashësi më të madhe se 6 mm: - Prej frasheri (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 - Të tjera: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të sharruar ose jo,	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	grirë, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (përfshirë shiritat dhe pllakat për dyshe parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në formë ullqesh, në formë shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në formë V, në formë rruazash, të rrumbullakosura apo në formë të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: --- Jo halore, të tjera: ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë shufrat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
Betula L., duke përfshirë drurin i cili nuk e ka mbajtur	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në	Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët	shkarpë ose në formë të ngjashme; dru në ashklë ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose formë të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në formë të ngjashme: - Jo-haloret: ex 4401 12 00 - Druri në ashklë ose copza: - Jo-haloret: --- Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 - Tallashi dhe mbeturina dhe skrap druri, jo të aglomeruar: -- Tallash: ex 4401 41 00 - Mbeturinat dhe skrapet e drurit (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose sfumatura, ose përafërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozot ose konservues të tjerë: - Jo-haloret:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 4403 12 00 Dru i ashpër, nëse është ose jo i zhveshur nga lëvore ose urrë druri, ose në formë katrore: - Ndryshe nga trajtimi me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - Prej meshtenke (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristela dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo-haloret: ex 4404 20 00 Traversa hekurudhore ose tramvaje, jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo i pathyeshëm: ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç jo të pandërngopur): ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i copëtuar për së gjati, i prerë ose i qëruar, i zdrukthtuar ose jo, i grirë ose i bashkuar, me një trashësi më të madhe se 6 mm: -- Prej meshtenke (<i>Betula</i> spp.):	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuar ose jo, te grira, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (përfshire shiritat dhe pllakat për dysHEME parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në forme ulluqesh, në forme shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në forme V, në forme rruazash, të rrumbullakosura apo në forma të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: --- Jo halore, të tjera: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. dhe <i>Sorbus</i> L., duke përfshirë drurin që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e rrumbullakët natyrore, përveç tallashit dhe ashkël	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në padera ose në forma të ngjashme: - Jo-haloret: ex 4401 12 00 - Druri në ashkëla ose copza: - Jo-koniferues: --- Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 - Mbeturinat dhe skrapat e drurit (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë:	Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	-- Jo-haloret: ex 4403 12 00 Dru i ashpeër, nëse është ose jo i zhveshur nga lëvore ose urrë druri, ose në formë katrore: - Ndryshe nga trajtimi me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: ex 4403 99 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristela dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo-haloret: ex 4404 20 00 Traversa hekurudhore ose tramvaje, jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo i pathyeshëm ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç jo të pandërngopur): ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i copëtuar për së gjati, i prerë ose i qëruar, i rrafshuar apo jo, i grirë ose i bashkuar, me një trashësi më të madhe se 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuar ose jo, të grirë, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (përfshire shiritat dhe pllakat për dyshe parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në forme ullaqesh, në forme shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në forme V, në forme rruazash, të rrumbullakosura apo në forma të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: --- Jo halore, të tjera: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 9406 10 00	
<i>Prunus</i> L., duke përfshirë drurin që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e rrumbullakët natyrore	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në formë të ngjashme; dru në ashklë ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose formë të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në formë të ngjashme: - Jo-haloret: ex 4401 12 00 - Druri në ashklë ose copza: - Jo-haloret: Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 - Tallashi dhe mbeturina dhe skrap druri, jo të aglomeruar: - - Tallash: ex 4401 41 00 - Mbeturinat dhe skrapat e drurit (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose sfumatura, ose përafërsisht katror:	Kanada, Kinë, Demokratike Republika Popullore e Koresë, Japonia, Mongolia, Republika e Koresë, SHBA, Vietnamit ose çdo vend i tretë ku dihet se është i pranishëm <i>Aromia bungii</i>.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	- Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - - Jo halore: ex 4403 12 00 Dru i ashpër, nëse është ose jo i zhveshur nga lëvore ose urrë druri, ose në formë katrore: - Ndryshe nga trajtimi me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: ex 4403 99 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristela dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo halore: ex 4404 20 00 Traversa hekurudhore ose tramvaje, jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo i pathyeshëm: ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç jo të pandërngopur): ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i copëtuar për së gjati, i prerë ose i qëruar, i rrafshuar apo jo, i grirë ose i bashkuar, me një trashësi më të madhe se 6 mm: - Prej qershie (<i>Prunus</i> spp.):	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 - Të tjera: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuar ose jo, të grirë, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (përfshire shiritat dhe pllakat për dysheme parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në forme ullqesh, në forme shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në forme V, në forme rruazash, të rrumbullakosura apo në forma të ngjashme) pergjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: --- Jo halore, të tjera:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
<i>Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. dhe Ulmus L., duke përfshirë drurin që nuk e ka ruajtur sipërfaqen e rumbullakët natyrore.</i>	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në formë të ngjashme; dru në ashklë ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose formë të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në formë të ngjashme: -- Jo-haloret: ex 4401 12 00 - Druri në ashklë ose copza: - Jo-haloret: Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 - Tallashi dhe mbeturinat dhe skrapet e drurit, jo të aglomeruar: - - Tallash	Të gjitha vendet në territorin e të cilave njihet se është i pranishëm <i>Anoplophora glabripennis</i>.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 4401 41 00 -- Mbeturinat dhe skrapat e drurit (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: -- Jo halore: ex 4403 12 00 Dru i ashpër, nëse është ose jo i zhveshur nga lëvore ose dru urrë druri, ose në formë katrore: - Ndryshe nga trajtimi me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - Prej ahu (<i>Fagus</i> spp.): 4403 93 00 4403 94 00 - Prej meshtenke (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 - Prej plepi dhe plepi të egër (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 - Nga të tjera: ex 4403 99 00	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Shtyllat e ndara; grumbuj, ristelat dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo halore: ex 4404 20 00 Traversat hekurudhore ose tramvaje, jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo i pathyeshëm: ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç jo të pandërngopur): ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i copëtuar për së gjati, i prerë ose i qëruar, i rrafshuar apo jo, i grirë ose i bashkuar, me një trashësi më të madhe se 6 mm: - Prej ahu (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 - Prej panje (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 - Prej frasheri (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	- Prej meshtenke (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 - Prej plepi dhe plepi të egër (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 - Nga të tjera: 4407 99 27 4407 99 40 4407 99 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuar ose jo, të grirë, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (përfshirë shiritat dhe pllakat për dysheme parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në forme ulluqesh, në forme shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në forme V, në forme rruazash, të	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	rrumbullakosura apo ne forma te ngjashme) pergjate cdo nga anet apo faqet e tij, nese jane apo jo te zdrukthtuara, te polimeruara me shpan apo te ngjitur nga kllapat bashkuese: --- Jo halore, të tjera: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Am.) Rehd. dhe <i>Taxus brevifolia</i> Nutt	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në formë të ngjashme; dru në ashklë ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose formë të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në pëderë ose në formë të ngjashme: - Haloret: ex 4401 11 00 - Jo-haloret: ex 4401 12 00 - Druri në ashklë ose copza:	SH.B.A.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	- Haloret: ex 4401 21 00 - Jo-haloret: - Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 - Tallashi dhe mbeturinat dhe skrapet e drurit, jo të aglomeruar: - - Tallash: ex 4401 41 00 - Mbeturinat dhe skrapat e drurit (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - Haloret: ex 4403 11 00 - Jo-haloret: ex 4403 12 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	- Ndryshe nga trajtimi me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - Të tjera, halore: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Dru i ashpër, nëse është ose jo i zhveshur nga lëvore ose urrë druri, ose në formë katrore: - Ndryshe nga trajtimi me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - - Të tjera, jo halore: ex 4403 99 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristela dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Haloret: ex 4404 10 00 - Jo-haloret: ex 4404 20 00 Traversat hekurudhore ose tramvaji (të kryqëzuara) prej druri: - Jo i pathyeshëm: -- halore: ex 4406 11 00 - Jo-haloret: ex 4406 12 00	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	- Të tjera (përveç jo të pandërngopur): - Haloret: ex 4406 91 00 - Jo-haloret ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i copëtuar për së gjati, i prerë ose i qëruar, i rrafshuar apo jo, i grirë ose i bashkuar, me një trashësi më të madhe se 6 mm: - Haloret: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 - Prej panje (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 - Nga të tjera: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuar ose jo, të grirë, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	trashësi jo më shumë se 6 mm: - Haloret: ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 - Të tjera: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (perfshire shiritat dhe pllakat per dysHEME parketi, jo te bashkuara) te profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, ne forme ulluqesh, ne forme shiritash, me fole apo me buze, te zgavruara, bashkuar ne forme V, ne forme rruazash, te rumbullakosura apo ne forma te ngjashme) pergjate cdo nga anet apo faqet e tij, nese jane apo jo te zdrukthtuara, te polimeruara me shpan apo te ngjitur nga kllapat bashkuese: --- Jo halore, të tjera: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafa: ex 4416 00 00	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
<i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea Mill.</i>, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Juglans regia</i> L., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Maclurapomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pterocarya rhoifolia</i>	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në pëdera ose në forma të ngjashme: -- Jo halore: ex 4403 12 00 - Druri në ashkla ose copza: -- Jo haloret: ---Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 Tallashi dhe mbeturinat dhe skrapet e drurit, jo të aglomeruar: -- Tallash: ex 4401 41 00 - Mbeturinat dhe skrapat e drurit (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror:	Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Butan, Brunei Darussalam, Kamboxhia, Kinë, Indi, Indonezi, Iran, Irak, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Malajzi, Maldive, Mongoli, Myanmar, Nepal, Korenë e Veriut, Oman, Pakistan, Filipine, në pjesën lindore të Katarit, pas Rusisë (Dalnevostochny federalny okrug), Qarku Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) dhe Distrikti Federal Ural (Uralsky federalny okrug)), Arabia Saudite, Singapor, Koreja e Jugut, Sri Lanka, Siria, Taxhikistani, Tajlanda, Timor-Leste, Turkmenistani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jemeni dhe Vietnami.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Trema amboinensis</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G.Forst., dhe <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	- Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: -- Jo haloret: ex 4403 12 00 Dru i ashpër, nëse është ose jo i zhveshur nga lëvore ose dru urrë druri, ose në formë katrore: - Ndryshe nga trajtimi me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: - Prej ahu (<i>Fagus</i> spp.): ex 4403 93 00 ex 4403 94 00 - Prej plepi dhe plepi të egër (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 - Nga të tjera: ex 4403 99 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristelat dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo halore: ex 4404 20 00 Traversat hekurudhore ose tramvaje, jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo i pathyeshëm: -- Jo halore: ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç jo të pandërngopur):	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	-- Jo halore: ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i copëtuar për së gjati, i prerë ose i qëruar, i rrafshuar apo jo, i grirë ose i bashkuar, me një trashësi më të madhe se 6 mm: - Të tjera (përveç drurit halor ose tropikal): - Prej ahu (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 - Të tjera (përveç drurit halor ose tropikal): -- Nga ahu (<i>Fagus</i> spp.): ex 4407 92 00 -- Me qershi (<i>Prunus</i> spp.): --- Te zdrukthtuar, ngjitur me kllapa bashkuese nëse janë apo jo të zdrukthtuar apo të poleruar me shpan: ex 4407 94 10 --- Të tjera: ex 4407 94 91 ex 4407 94 99 -- Nga plepi dhe aspeni (<i>Populus</i> spp.): --- Te zdrukthtuar, ngjitur me kllapa bashkuese nëse janë apo jo të zdrukthtuar apo të poleruar me shpan:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 4407 97 10 --- Të tjera: ex 4407 97 91 ex 4407 97 99 -- Të tjera --- Të zdrukthtuar, ngjitur me kllapa bashkuese nëse janë apo jo të zdrukthtuar: ex 4407 99 27 -- Të tjera: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuar ose jo, të grirë, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: - Të tjera (përveç drurit halor ose tropikal): -- Të zdrukthtuar, ngjitur me kllapa bashkuese nëse janë apo jo të zdrukthtuar: ex 4408 90 15 -- Të tjera	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (përfshirë shiritat dhe pllakat për dyshe parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në formë ullqesh, në formë shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në formë V, në formë rruazash, të rrumbullakosura apo në formë të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: - Jo halore: -- Të tjera (përveç drurit bambu ose tropikal): --- Të tjera (përveç formacioneve për korniza për piktura, fotografi, pasqyra ose objekte të ngjashme): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 9406 10 00	
<i>Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., dhe Ulmus L.,</i> duke përfshirë drurin i cili nuk e ka ruajtur sipërfaqen e tij të rrumbullakët natyrale, por duke përjashtuar tallashin dhe ashkël.	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në padera ose në forma të ngjashme: -- Jo halore: ex 4403 12 00 - Druri në ashkla ose copza: -- Jo haloret: ---Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 Tallashi dhe mbeturinat dhe skrapet e drurit, jo të aglomeruar: -- Mbeturinat dhe skrapet druri (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose për afërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: -- Jo haloret: ex 4403 12 00	Afganistan, Indi, Iran, Kirgistan, Pakistan, Tashikistan, Turkmenistan dhe Uzbekistan.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	Dru i ashpër, nëse është apo jo i zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - përveç të trajtuara me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: -- Prej lisit (<i>Quercus</i> spp.) 4403 91 00 -- Prej meshtenke (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 -- Prej plepi dhe plepi të egër (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 -- të tjera (përveç <i>Quercus</i>, <i>Betula</i>, <i>Populus</i>): ex 4403 99 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristelat dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo haloret: ex 4404 20 00 Traversat hekurudhore ose tramvaje, jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - I pandërngopur: - I pandërngopur: -- Jo halore: ex 4406 12 00	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	- Të tjera (përveç i pandërngopur): -- Jo haloret: ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i copëtuar për së gjati, i prerë ose i qëruar, i rrafshuar apo jo, i grirë ose i bashkuar, me një trashësi më të madhe se 6 mm: -- Prej lisit (<i>Quercus</i> spp.) 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 -- Prej panje (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 -- Prej qershie (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 -- Prej frasheri (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 -- Prej meshtenke (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 -- Prej plepi dhe plepi te eger (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	4407 97 99 -- Të tjera: -- Të zdrukthtuar; ngjitur me kllapa bashkuese, nëse janë apo jo të zdrukthtuar apo të poleruar me shpan: ex 4407 99 27 -- Të tjera: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuar ose jo, të grirë, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: - Të tjera (përveç drurit halor ose tropikal): -- Të zdrukthtuar; ngjitur me kllapa bashkuese, nëse janë apo jo të zdrukthtuar apo të poleruar me shpan: ex 4408 90 15 -- Të tjera ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (përfshirë shiritat dhe pllakat për dyshe parketi,	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në forme ulluqesh, në forme shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në forme V, në forme rruazash, të rrumbullakosura apo në formë të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpall apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: - Jo halore: -- Të tjera (përveç drurit bambu ose tropikal): --- Të tjera (përveç formacioneve për korniza për piktura, fotografi, pasqyra ose objekte të ngjashme): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
Druri i <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach dhe <i>Quercus</i> L.	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në formë të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallash dhe mbeturina	Kina, Koreja e Veriut, Rusia, Koreja e Jugut, Tajvani dhe Vietnami.

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në padera ose në forma të ngjashme: -- Jo halore: ex 4403 12 00 - Druri në ashkla ose copza: -- Jo haloret: ---Të tjera (përveç eukaliptit (<i>Eucalyptus</i> spp.)): ex 4401 22 90 Tallashi dhe mbeturinat dhe skrapet e drurit, jo të aglomeruar: -- Tallashi: ex 4401 41 00 -- Mbeturinat dhe skrapet druri (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: -- Jo haloret: ex 4403 12 00 Dru i ashpër, nëse është apo jo i zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	- përveç të trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: -- Prej lisit (<i>Quercus</i> spp.) 4403 91 00 -- Të tjera: ex 4403 99 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristelat dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo haloret: ex 4404 20 00 Traversat hekurudhore ose tramvaje, jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - I pandërngopur: -- Jo halore: ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç i pandërngopur): -- Jo haloret: ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i copëtuar për së gjati, i prerë ose i qëruar, i rrafshuar apo jo, i grirë ose i bashkuar, me një trashësi më të madhe se 6 mm: -- Prej lisit (<i>Quercus</i> spp.) --- Ngjitur me kllapa bashkuese, nese jane apo jo te zdrukthtuar apo te poleruar me shpan:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	4407 91 15 --- Të tjera: 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 --- Të tjera: --- Ngjitur me kllapa bashkuese, nese jane apo jo te zdrukthtuar apo te poleruar me shpan: ex 4407 99 27 --- Të tjera: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuar ose jo, të grirë, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: - Të tjera (përveç drurit halor ose tropikal): -- Të zdrukthtuar; ngjitur me kllapa bashkuese, nëse janë apo jo të zdrukthtuar apo të poleruar me shpan: ex 4408 90 15 -- Të tjera	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (përfshirë shiritat dhe pllakat për dyshe me parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhe apo me pllaka, në formë ullqesh, në formë shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në formë V, në formë rruazash, të rrumbullakosura apo në formë të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: - Jo halore: -- Të tjera (përveç drurit bambu ose tropikal): --- Të tjera (përveç formacioneve për korniza për piktura, fotografi, pasqyra ose objekte të ngjashme): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri:	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ex 9406 10 00	
Druri i <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex</i>	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallash dhe mbeturina dhe skrap druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në pëderë ose në forma të ngjashme: -- Jo halore: ex 4403 12 00 - Druri në ashkla ose copza: -- Jo haloret: ex 4401 22 10 ex 4401 22 90 Tallashi dhe mbeturinat dhe skrapet e drurit, jo të aglomeruar: -- Mbeturinat dhe skrapet druri (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru i ashpër, i pa zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose përafërsisht katror: - Trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: -- Jo haloret: ex 4403 12 00 Dru i ashpër, nëse është apo jo i zhveshur nga lëvorja ose	Të gjitha vendet

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
<i>cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm, <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.)	urrë druri, ose përafërsisht katror: - përveç të trajtuar me bojë, njolla, kreozote ose konservues të tjerë: -- Prej lisit (<i>Quercus</i> spp.) 4403 91 00 -- Nga ahu (<i>Fagus</i> spp.): 4403 92 00 -- Prej plepi dhe plepi të eger (<i>Populus</i> spp): 4403 97 00 -- Nga eukalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.): 4403 98 00 -- Të tjera: ex 4403 99 00 Shtyllat e ndara; grumbuj, ristelat dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo haloret: ex 4404 20 00 Traversat hekurudhore ose tramvaje, jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - I pandërngopur: -- Jo halore: ex 4406 12 00 - Të tjera (përveç i pandërngopur):	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
DC. dhe <i>Xylosma avilae</i> Sleumer	-- Jo haloret: ex 4406 92 00 Dru i sharruar ose i copëtuar për së gjati, i prerë ose i qëruar, i rrafshuar apo jo, i grirë ose i bashkuar, me një trashësi më të madhe se 6 mm: -- Prej lisi (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 -- Prej ahu (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 -- Nga panje (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 -- Prej plepi dhe plepi te eger (<i>Populus</i> spp): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 --- Të tjera: --- Të zdrukthtuar; ngjitur me kllapa bashkuese, nëse janë apo jo të zdrukthtuar apo të poleruar me shpan. ex 4407 99 27 --- Të tjera: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fletë për rimeso (përfshirë ato të marra nga prerja e drurit të laminuar), për kompensatë ose për dru të	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	ngjashëm të laminuar dhe dru të tjerë, të sharruara për së gjati, të prera ose të qëruara, të zdrukthtuar ose jo, të grirë, të bashkuara ose të lidhura në fund, të një trashësi jo më shumë se 6 mm: - Të tjera (përveç drurit halor ose tropikal): -- Të zdrukthtuar; ngjitur me kllapa bashkuese, nëse janë apo jo të zdrukthtuar apo të poleruar me shpan: ex 4408 90 15 -- Të tjera ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Dru (perfshire shiritat dhe pllakat për dysheme parketi, jo të bashkuara) të profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, në forme ulluqesh, në forme shiritash, me fole apo me buze, të zgavruara, bashkuar në forme V, në forme rruazash, të rumbullakosura apo në forma të ngjashme) përgjate cdo nga anet apo faqet e tij, nëse janë apo jo të zdrukthtuara, të polimeruara me shpan apo të ngjitur nga kllapat bashkuese: - Jo halore: -- Të tjera (përveç drurit bambu ose tropikal): --- Të tjera (përveç formacioneve për korniza për piktura, fotografi,	

Bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, për të cilat lëshohet një certifikatë fitosanitare	Kodi tarifor (NK) dhe përcaktimi (ex - mallrat individuale të grupit, jo të gjithë kodin tarifor - NK)	Vendi i origjinës ose vendi eksportues do të lëshojë një certifikatë fitosanitare
	pasqyra ose objekte të ngjashme): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Enë, fuçi, vaska, vazo dhe produkte të tjera të bakrit dhe pjesët e tyre, prej druri, duke përfshirë stafat: ex 4416 00 00 Ndërtesa të parafabrikuara prej druri: ex 9406 10 00	
Bimët e <i>Asparagus officinalis</i> L., përveç kërcellit të mbuluar gjatë gjithë jetës së tyre nga toka, poleni i gjallë, kulturat e indeve bimore dhe farat.	Perime të tjera, të freskëta ose të ftohta: - <i>Asparagus</i> ex 0709 20 00	Të gjitha vendet

⁽¹⁾ Zbatohet kodi NK i një bime të lidhur.

⁽²⁾ Në përputhje me Marrëveshjen për tërheqjen e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut nga Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Evropian i Energjisë Atomike, dhe veçanërisht neni 5(4) i Protokollit për Irlandën/Irlandën e Veriut në lidhje me Aneksin 2 të atij Protokollit, për qëllimet e këtij Aneksi, referencat për Mbretërinë e Bashkuar nuk përfshijnë Irlandën e Veriut.

PJESA B

Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, përveç atyre të renditura në pjesën A dhe pjesën C për të cilat kërkohet një certifikatë fitosanitare, inspektimi fitosanitar bazohet në një vlerësim rreziku, me qëllim që të hyjnë në territorin e Shqipërisë

Bimë të tjera	Kodi NK	Vendi i origjinës ose dërgimit
Të gjitha bimët, brenda kuptimit të Ligjit Kombëtar të Shëndetit të Bimëve përkatëse	bulbat, zhardhokët, rrënjët zhardhokore, corms, copat dhe rizomat, bimët dhe rrënjët e fjetura dhe çikore, të ndryshme nga ato për mbjellje: ex 0601 10 90 ex 0601 20 10 Lule të prera dhe sytha lulësh të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: 0603 11 00 0603 15 00 0603 19 10 0603 19 20 ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulësh dhe barishte, myshqe, jo likene që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90 Qepë, qepujk, hudhra, presh dhe perime të tjera alliaceous, të freskëta ose të ftohta, përveç për mbjellje: ex 0703 10 19 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 ex 0703 90 00 Lakra, lulëlakra, Lakra rrepe, lakra jeshile dhe të ngjashme Brassicaceae të ngrënshme, të freskëta, të ndryshme nga ato të mbjella në një substrat në rritje:	Të gjitha vendet.

Bimë të tjera	Kodi NK	Vendi i origjinës ose dërgimit
	ex 0704 10 00 0704 20 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Marule (<i>Lactuca sativa</i>) dhe çikore (<i>Cichorium spp.</i>), të freskëta ose të ftohta, të ndryshme nga ato të mbjella në një substrat në rritje: ex 0705 11 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Kastraveca dhe Kastravecat (danez), të freskëta ose të ftohta: 0707 00 05 0707 00 90 Perime bishtajore, të pa lëvozhga ose pa lëvozhgë, të freskëta ose të ftohta: 0708 10 00 0708 20 00 0708 90 00 Shparg, selino përveç rrënjëselinoje, spinaqi, spinaqi i Zelandës së Re dhe spinaq i kuq (spinaq kopshti), angjinare globe, ullinj, kunguj, kunguj gjelle dhe pagur (gourds)(<i>Cucurbita spp.</i>), perime sallatë, (përveç marules (<i>Lactuca chiconsativrya</i> (dhe) <i>Cichorium spp.</i>)), Chard (ose panxhar i bardhë) dhe cardoons, kaperi, kopër dhe perime të tjera, të freskëta ose të ftohta, përveç të mbjellave në një substrat në rritje: 0709 20 00 ex 0709 40 00 ex 0709 70 00 0709 91 00 0709 92 10 0709 92 90	

Bimë të tjera	Kodi NK	Vendi i origjinës ose dërgimit
	0709 93 10 0709 93 90 ex 0709 99 10 ex 0709 99 20 0709 99 40 ex 0709 99 50 ex 0709 99 90 Perime bishtajore të thata, të pa lëvozhga, pa lëkura apo të ndara, për mbjellje: ex 0713 20 00 ex 0713 31 00 ex 0713 32 00 ex 0713 34 00 ex 0713 35 00 ex 0713 39 00 ex 0713 40 00 ex 0713 60 00 ex 0713 90 00 Arra brazili dhe arra shqeme (Cashew), të plotë, të freskëta në lëvozhgën jeshile, edhe për mbjellje: ex 0801 21 00 ex 0801 31 00 Arra të tjera, të plota të freskëta në lëvozhgën jeshile, edhe për mbjellje: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 21 00 ex 0802 31 00 ex 0802 41 00 ex 0802 51 00 ex 0802 61 00 ex 0802 70 00 ex 0802 80 00 ex 0802 90 10 ex 0802 90 50 ex 0802 90 85 Fiq, të freskët ose të ftohtë: 0804 20 10 Pjepër të freskët ose të ftohtë: 0807 11 00	

Bimë të tjera	Kodi NK	Vendi i origjinës ose dërgimit
	0807 19 00 Fruta të tjera, të freskëta ose të ftohta: ex 0810 20 90 ex 0810 90 20 ex 0810 90 75 Kokrrat e kafesë (përveç bishtaje), të freskëta, të plota në lëvozhgë, jo të pjekura: ex 0901 11 00 Çaj jeshil tifreskët, të plota, të paprera, i pafermentuara: ex 0902 10 00 ex 0902 20 00 Farat e trumzës dhe Kopra greke (fenugreek) për mbjellje: ex 0910 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33 Gjethet e dafinës, të freskëta: ex 0910 99 50 Farat e grurit dhe meslinit: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Farat e thekës: 1004 10 00 Elb, fara për mbjellje: 1003 10 00 Tërshëra, fara për mbjellje: 1004 10 00 Melekuqe në kokërr, farë për mbjellje:	

Bimë të tjera	Kodi NK	Vendi i origjinës ose dërgimit
	1007 10 10 1007 10 90 Meli i hikërrorit dhe farat e kanarinës, drithërat e tjera, farat për mbjellje: ex 1008 10 00 1008 21 00 ex 1008 30 00 ex 1008 40 00 ex 1008 50 00 ex 1008 60 00 ex 1008 90 00 Kikirikët, të freskët, të pa pjekur ose të gatuar ndryshe, të plota, pa lëvozhga, të pa grimcuara, si dhe farat për mbjellje: 1202 30 00 ex 1202 41 00 Fara të tjera vajore për mbjellje dhe fruta me permbajtje vajore; i freskët, jo i thyer: ex 1207 10 00 1207 21 00 ex 1207 30 00 1207 40 10 ex 1207 60 00 ex 1207 70 00 1207 91 10 1207 99 20 Farat dhe frutat, të një lloji që përdoret për mbjellje: 1209 10 00 1209 22 10 1209 22 80 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 1209 24 00 1209 25 10 1209 25 90 1209 29 45 1209 29 50 1209 29 60 1209 29 80	

Bimë të tjera	Kodi NK	Vendi i origjinës ose dërgimit
	1209 30 00 1209 91 30 1209 91 80 1209 99 10 1209 99 91 1209 99 99 Boçet e Hop, të freskëta: ex 1210 10 00 Bimë, të ndryshme nga ato për mbjellje, dhe pjesë të bimëve (përfshirë farat për mbjellje dhe frutat), të freskëta ose të ftohta, të pa prera, as të grimcuara ose pluhur: ex 1211 30 00 ex 1211 40 00 ex 1211 50 00 ex 1211 90 30 ex 1211 90 86 Kokrrat e akacies se bardhe (Locust beans) për mbjellje dhe kallam sheqeri, të freskëta ose të ftohta, jo të bluara: bërthamat e futit dhekokrrat, për mbjellje dhe produkte të tjera bimore të freskëta të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër ex 1212 92 00 ex 1212 93 00 ex 1212 94 00 ex 1212 99 41 ex 1212 99 95 Materialet bimore të një lloji të përdorur kryesisht për thurje, të freskëta: ex 1401 90 00 Produkte vegjetale të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër, të freskëta: ex 1404 90 00	

Pjesa C

Lista e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, për hyrjen e të cilave në territorin e Shqipërisë nuk kërkohet certifikatë fitosanitare

Bimët, produktet bimore dhe sende të tjera që nuk kërkojnë certifikatë fitosanitare	Kodi tarifar (NK) dhe përcaktimi	Vendi i origjinës ose vendi eksportues
Frutat e <i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill	Ananas, i freskët ose i tharë: 0804 30 00	Të gjitha vendet.
Frutat të <i>kokos nucifera</i> L.	Arra kokosi, i freskët ose i tharë, i qëruar ose jo 0801 12 00 0801 19 00	Të gjitha vendet.
Frutat e <i>Durio zibethinus</i> Murray	Durian: 0810 60 00	Të gjitha vendet.
Frutat e <i>Musa</i> L.	Bananet, duke përfshirë bananet, të freskëta ose të thata; 0803 10 10 0803 10 90 0803 90 90 0803 90 10	Të gjitha vendet.
Frutat e <i>Phoenix dactylifera</i> L	Hurma Arabie, të freskëta ose të thata: 0804 10 00	Të gjitha vendet

”

“ANEKSI X

**LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA PËR TË CILAT
KËRKOHEJ NJË CERTIFIKATË FITOSANITARE PËR FUTJEN E TYRE NË NJË ZONË TË
MBROJTUR NGA DISA VENDE TË TJERA TË ORIGJINËS OSE DËRGIMIT**

Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera	Kodi NK dhe përshkrimi i tij përkatës sipas nomenklaturës së kombinuar të mallrave	Vendi i origjinës ose dërgimit
1. Bimët e		
<i>Beta vulgaris</i> L., të destinuar për përpunim industrial.	Panxhar sheqeri, i freskët: ex 1212 91 80 Rrënjë mangolds (rrep suedeze), të freskëta: ex 1214 90 10	Të gjitha vendet
2. Pjesë të bimëve të		
<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve të <i>Eucalyptus</i> spp., pa lule apo sytha luler, dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0604 20 90 <i>Eucalyptus</i> spp. farat: ex 1209 99 10 Bimët dhe pjesët e bimëve të <i>Eucalyptus</i> spp. (përfshirë farat dhe frutat), të përdorur kryesisht në parfumeri, farmaci ose për qëllime insekticide, fungicide ose të ngjashme, të freskëta, të ftohta, jo të ngrira as të thara, nëse janë apo jo të prera, por jo i grimcuar as pluhur: ex 1211 90 86 Produktet bimore të bimëve të <i>Eucalyptus</i> spp., të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet
3. Pjesë bimësh, përveç frutave dhe farave, të		

Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera	Kodi NK dhe përshkrimi i tij përkatës sipas nomenklaturës së kombinuar të mallrave	Vendi i origjinës ose dërgimit
<i>Amelanchier</i> Med.	Lule të prera dhe sytha lulor, të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor, dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të përshtatshëm për buqeta ose për qëllimezbukurimi, të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	Lule ë prera dhe sytha lulor, të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet

Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera	Kodi NK dhe përshkrimi i tij përkatës sipas nomenklaturës së kombinuar të mallrave	Vendi i origjinës ose dërgimit
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	Lule të prera dhe sytha lulor të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet
<i>Crataegus</i> L.	Lule të prera dhe sytha lulor, të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet

Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera	Kodi NK dhe përshkrimi i tij përkatës sipas nomenklaturës së kombinuar të mallrave	Vendi i origjinës ose dërgimit
Cydonia Mill.	Lule të prera dhe sytha lulor të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet
Eriobotrya Lindl.	Lule të prera dhe sytha lulesh të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulesh, dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet
Malus Mill.	Lule të prera dhe sytha lulesh të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të	Të gjitha vendet

Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera	Kodi NK dhe përshkrimi i tij përkatës sipas nomenklaturës së kombinuar të mallrave	Vendi i origjinës ose dërgimit
	ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	
<i>Mespilu L.</i>	Lule të prera dhe sytha lulor të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	Lule të prera dhe sytha lulor të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet

Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera	Kodi NK dhe përshkrimi i tij përkatës sipas nomenklaturës së kombinuar të mallrave	Vendi i origjinës ose dërgimit
<i>Pyracantha</i> Roem.	Preni lulet dhe sytha lulor të përshtatshëm për buqetat ose për qëllime zbukuruese, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet
<i>Pirus</i> L	Lule të prera dhe sytha lulor të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90 Produktet e perimeve të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00	Të gjitha vendet

Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera	Kodi NK dhe përshkrimi i tij përkatës sipas nomenklaturës së kombinuar të mallrave	Vendi i origjinës ose dërgimit
<i>Sorbus</i> L.	Lule të prera dhe sytha lulor të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta: ex 0603 19 70 Gjethja, degët dhe pjesët e tjera të bimëve, pa lule ose sytha lulor dhe barëra, myshqe dhe likene, që janë mallra të një lloji të përshtatshëm për buqeta ose për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të ngjyrosura, të zbardhura, të ngopura ose të përgatitura ndryshe: - E freskët: ex 0604 20 90	Të gjitha vendet
4. Farat e		
<i>Beta vulgaris</i> L.	Produktet e perimeve jo të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00 Farate panxharit te sheqerit, për mbjellje: 1209 10 00 Farate rrepes foragjere (<i>Beta vulgaris</i> var.<i>alba</i>), për mbjelljen: 1209 29 60 Farat e tjera të rrepes foragjere (përveç <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), për mbjellje: ex 1209 29 80 Farat e panxharit sallate ose farat e panxharit (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>), për mbjelljen: 1209 91 30 Farat e tjera të panxharit (<i>Beta vulgaris</i>), për mbjellje: ex 1209 91 80	Të gjitha vendet
<i>Castanea</i> Mill.	Gështenja(<i>Castanea</i> spp.) fara, për mbjellje: ex 1209 99 10 Gështenja(<i>Castanea</i> spp.), në guaskë, për	Të gjitha vendet

Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera	Kodi NK dhe përshkrimi i tij përkatës sipas nomenklaturës së kombinuar të mallrave	Vendi i origjinës ose dërgimit
	mbjellje: ex 0802 41 00	
<i>Mangifera L.</i>	Fara mangoje, për mbjellje: ex 1209 99 99	Të gjitha vendet
5. Farat dhe frutat (bolls) të		
<i>Gossypium L.</i>	Farat e pambukut, për mbjellje: 1207 21 00	Të gjitha vendet
pambuk i paginuar	Pambuk, jo të lënur apo të krehur, të tjera: 5201 00 90	Të gjitha vendet
6. Druri		
Druri, ku: (a) konsiderohet produkt bimor sipas pikës 33, të nenit 2, të ligjit nr. 105/2016 "Për mbrojtjen e bimëve", të ndryshuar; dhe (b) është marrë tërësisht ose pjesërisht nga një prej rendeve, gjinive ose specieve siç përshkruhet më poshtë, dhe (c) bie në kodin përkatës NK dhe korrespondon me një nga përshkrimet e përmendura në kolonën e mesme, siç përcaktohet në nomenklaturae kombinuar e mallrave.		

Halorët (Pinopsida) me përjashtim të drurit i cili është pa lëvore me origjinë nga vendet e tjera europiane.	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, druri djegës, në trungje, në bileta, në degëza, në shkarpë ose në formë të ngjashme; dru në ashklë ose copza; tallashi dhe mbeturina dhe skrap prej druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose formë të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpë ose në formë të ngjashme: - Haloreve: ex 4401 11 00 - Druri, në ashklë ose copzave: - Haloret: ex 4401 21 00 - Tallashi dhe mbeturinave dhe skrapet prej drurit, jo i aglomeruar: -- Mbeturinat dhe skrapet prej drurit (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru në formë të ashpër, jo të zhveshur nga lëvorja ose druri i lëmut ose i bërë katror: - Të trajtuara me bojë, njolla, njollat, kreozot ose konservues të tjerë: - Haloret: ex 4403 11 00 Dru në formë të ashpër, jo të zhveshur nga lëvorja ose druri i drurit, ose pak a shumë katror: - Haloret, përveç të trajtuara me bojë, njolla, njollat, kreozot ose konservues të tjerë:	Bashkimit Evropian, Andorra, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Ishujt Kanarie, Ishujt Faeroe, Gjeorgjia, Islanda, Lihtenshtajni, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Rusia (vetëm pjesët e mëposhtme: Qarku Federal Qendror (Tsentralny federalny okrug), Qarku Federal Veriperëndimor (Severo-Zapadny federalny okrug), Qarku Federal Jugor (Yuzhny federalny okrug), North Qarku Federal Kaukazian (Severo-Kavkazsky federalny okrug) dhe Qarku Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbi, Zvicër, Turqi, Ukrainë dhe Mbretëria e Bashkuar⁽¹⁾
---	---	---

	- Prej pishe (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 - Prej bredhi(<i>Abies</i> spp.) dhe bredh(<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 - Të tjera, halore: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Shtyllat e ndara;grumbuj, ristela dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Haloret: - ex 4404 10 00 - Traversat hekurudhore ose tramvaje jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo me llak - Haloret: 4406 11 00 - Të tjera (përveç jo me llak): - -Haloret: - 4406 91 00 Dru i sharruar ose i copëtuar për së gjati, ristela ose i qëruar, nëse është apo jo i rrafshuar, i grirë ose i bashkuar në fund, me një trashësi më të madhe se 6 mm: - Haloret: -- Prej pishe (<i>Pinus</i> spp.): ex 4407 11 10 ex 4407 11 20 ex 4407 11 90	
--	---	--

	-- Prej bredhi (<i>Abies</i> spp.) dhe bredh (<i>Picea</i> spp.): ex 4407 12 10 ex 4407 12 20 ex 4407 12 90 - Të tjera, halore: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 Kutitë paketuese, kutitë, arkat, daullet dhe ambalazhe të ngjashme prej druri; çikrikë rrotullues prej druri; paleta, kuti palete dhe dërrasat e tjera të ngarkesës, prej druri; kosha tip palete prej druri: - Kuti, kutitë, arkat, daulleve dhe ambalazhe të ngjashme; çikrikë rrotullues: 4415 10 10 4415 10 90 - Paleta, kuti palete dhe dërrasat e tjera të ngarkesës; kosha tip palate: 4415 20 20 4415 20 90 Ndërtesa të parafabrikua prej druri: 9406 10 00	
<i>Castanea</i> Mill., me përjashtim të drurit që është pa lëvore.	Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, druri djegës, në trungje, në bileta, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme; dru në ashkla ose copza; tallashi dhe mbeturina dhe skrap prej druri, nëse janë ose jo të aglomeruar në trungje, briketa, pelet ose forma të ngjashme: - Dru zjarri, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme: - Jo haloret:	Të gjitha vendet

	ex 4401 12 00 - Druri, në ashkela dhe copza: -- Jo haloret: ex 4401 22 00 - Tallashi dhe mbeturinat dhe skrape prej druri, jo i aglomeruar: -- Mbeturinat dhe skrapet prej drurit (përveç tallashit): ex 4401 49 00 Dru në formë të ashpër, jo të zhveshur nga lëvorja ose druri i drurit, ose pak a shumë katror: -- Të trajtuar me ngjyres, bojëra, kreozot ose lëndë të tjera -- Jo haloret ex 4403 12 00 Druri jo halor (përveç drurit tropikal të specifikuar në shënimin e nëntitullit 1 të Kapitullit 44 ose drurë të tjerë tropikal, lisi (<i>Quercus</i> spp.) ose ahu (<i>Fagus</i> spp.)), i ashpër, jo të zhveshur nga lëvorja ose druri i lëmut ose i bërë katror, përveç të trajtuara me ngjyres, bojëra, kreozot ose lëndë të tjera: ex 4403 99 00 Shtyllat e ndara;grumbuj, ristela dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati: - Jo haloret: ex 4404 20 00 Traversat hekurudhore ose tramvaje jo halore (të kryqëzuara) prej druri: - Jo me llak	
--	---	--

	- Jo halore: 4406 92 00 Dru jo halor (përveç drurit tropikal, lisi (<i>Quercus</i> spp.), ahu (<i>Fagus</i> spp.), panje (<i>Acer</i> spp.), qershi (<i>Prunus</i> spp.), frashëri (<i>Fraxinus</i> spp.), meshtenke (<i>Betula</i> spp.) ose plepi dhe plepi i egër(<i>Populus</i> spp.)), i sharruar ose i copëtuar për së gjati, ristela ose i qëruar, nëse është apo jo i rrafshuar, i grirë ose i bashkuar në fund, me një trashësi më të madhe se 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Kutitë paketuese, kutitë, arkat, daullet dhe ambalazhe të ngjashme prej druri; çikrikë rrotullues prej druri; paleta, kuti palete dhe dërrasat e tjera të ngarkesës, prej druri; kosha tip palete prej druri: - Kuti, kutitë, arkat, daulleve dhe ambalazhe të ngjashme; çikrikë rrotullues: 4415 10 10 4415 10 90 - Paleta,kuti palete dhe dërrasat e tjera të ngarkesës, kosha tip palete: 4415 20 20 4415 20 90 Ndërtesa të parafabrikua prej druri: 9406 10 00	
7. Lëvorja		

Lëvore e izoluara haloresh Dheu nga panxhari dhe mbetje të pasterilizuara nga panxhari (<i>Beta vulgaris</i> L.).	Produkte perimesh nga lëvores, të paspecifikuara apo të përfshira diku tjetër: ex 1404 90 00 Mbeturina dhe skrape prej druri, jo i aglomeruar: ex 4401 40 90 Mbetjet e prodhimit të niseshtës dhe mbetjet e ngjashme, pulpa e panxharit, kallam dhe mbeturina të tjera të prodhimit të sheqerit, prodhimi ose distilimi i llumëve dhe mbetjeve, nëse janë ose jo në formë peleti, të tjera: ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 Substancat minerale të paspecifikuara apo të përfshira diku: ex 2530 90 00	Të gjitha vendet
Polen i gjallë për pjalmim të <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. dhe <i>Sorbus</i> L.	Polen i gjallë: ex 1212 99 95	Të gjitha vendet

⁽¹⁾ Në përputhje me Marrëveshjen për tërheqjen e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut nga Bashkimi Evropian dhe Komuniteti Evropian i Energjisë Atomike, dhe veçanërisht neni 5(4) i Protokollit për Irlandën/Irlandën e Veriut në lidhje me Aneksin 2 të atij Protokollit, për qëllimet e këtij Aneksi, referencat për Mbretërinë e Bashkuar nuk përfshijnë Irlandën e Veriut.

ANEKSI IX

“ANEKSI XI

LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA PËR TË CILAT KËRKOHET NJË PASAPORTË BIMORE PËR LËVIZJEN BREND TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

1. Të gjitha bimët për mbjellje, përveç farave.
2. Bimët, përveç frutave dhe farave, të *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., dhe hibridet e tyre, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. dhe *Vitis* L.
3. Frutat e *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. dhe hibridet e tyre, me gjethe dhe bisht lulor.

4. Druri, ku është:

(a) konsideruar produkt bimor në kuptimin e pikës 33, të nenit 2, kreut I, të ligjit nr 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve” të ndryshuar, dhe

(b) marrë në tërësi ose pjesërisht nga *Juglans* L., *Platanus* L. dhe *Pterocarya* L., duke përfshirë drurin që nuk e ka mbajtur sipërfaqen e tij natyrore të rrumbullakët; dhe

(c) përcaktuar sipas kodit përkatës NK dhe korrespondon me një nga përshkrimet e mëposhtme të përcaktuara në nomenklaturën e kombinuar të mallrave:

Kodi NK	Përshkrimi
4401 12 00	Dru zjarri jo-halore, në trungje, kërcuj, degëza, shkarpa ose forma të ngjashme.
4401 22 00	Dru jo halore, në ashkëla ose copzave
4401 40 90	Mbeturina dhe skrape prej druri (përveç tallashit), jo të aglomeruara
ex 4403 12 00	Dru jo halore në të ashpër, të trajtuar me ngjyrujes, bojëra, kreozot ose lëndë të tjera, jo të zhveshur nga lëvorja ose druri i drurit, ose afërsisht katror.
ex 4403 99 00	Dru jo halore (përveç drurit tropikal, lisi (<i>Quercus</i> spp.), ahut (<i>Fagus</i> spp.), meshtenke (<i>Betula</i> spp.), plepi dhe plepi i egër (<i>Populus</i> spp.) ose eukalipti (<i>Eucalyptus</i> spp.)), të përafërt, nëse është apo jo e zhveshur nga lëvorja e drurit ose urrë druri, ose përafërsisht katrore, përveç të trajtuar me ngjyrujes, bojëra, kreozot ose lëndë të tjera
ex 4404 20 00	Shtylla të ndara jo halore; grumbuj, ristela dhe shkopij prej druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati.
ex 4407 99	Dru jo halore (përveç drurit tropikal të lisit (<i>Quercus</i> spp.), ahut (<i>Fagus</i> spp.), panjës (<i>Acer</i> spp.), qershii (<i>Prunus</i> spp.), frashëri (<i>Fraxinus</i> spp.), meshtenke (<i>Betula</i> spp.) ose plepi dhe plepi i egër (<i>Populus</i> spp.)), të sharruar ose i prerë për së gjati, i prerë ose i qëruar, nëse është apo jo i rrafshuar, i lëmuar ose i bashkuar në fund, me një trashësi më të madhe se 6 mm.

4.1. Druri i *Chionanthus virginicus* L. dhe *Fraxinus* L., siç përmendet në pikën 27 të aneksit VIII të kësaj rregulloreje.

5. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve të aneksit IV, të kësaj rregullore, të:

- *Oryza sativa* L.

6. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve të aneksit IV, të kësaj rregullore, të:

- *Allium cepa* L.,
- *Allium porrum* L.,
- *Capsicum annuum* L.,
- *Phaseolus coccineus* L.,
- *Phaseolus vulgaris* L.,
- *Pisum sativum* L.,
- *Solanum lycopersicum* L. dhe hibridet e tyre,
- *Vicia faba* L.

7. Farat e *Solanum tuberosum* L.

8. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve të aneksit IV, të kësaj rregullore, të:

- *Medicago sativa* L.

9. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve të aneksit IV, të kësaj rregullore, të:

- *Brassica napus* L.,
- *Brassica rapa* L.,
- *Glycine max* (L.) Merrill,
- *Helianthus annuus* L.,
- *Linum usitatissimum* L.,
- *Sinapis alba* L.

10. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve të aneksit IV, të kësaj rregullore, të:

- *Allium* L.,
- *Capsicum annuum* L.
- *Helianthus annuus* L.

11. Farat, ku lëvizja e tyre behet brenda fushës së zbatimit të legjislacionit mbi materialin mbjelles dhe shumëzues bimor, dhe për të cilën DJKRR-të specifike janë sipas përcaktimëve të aneksit IV, të kësaj rregullore, të:

- *Prunus armeniaca* L.,
- *Prunus cerasus* L.,

- *Prunus domestica* L.,
- *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
- *Prunus persica* (L.) Batsch,
- *Prunus salicina* Lindley.

12. Fara, ku lëvizja e saj kryhet brenda fushës së zbatimit legjislaconit mbi materialin mbjelles dhe shumëzues bimor dhe për të cilat DJKRR-të specifike janë renditur në përputhje me nenin 37(2) të Rregullores (BE) 2016/2031 të vrojtimit:

- *Prunus avium* L.

”

ANEKSI X

“ANEKSI XI/1

**LISTA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA PËR
TË CILAT KËRKOHEËT NJË PASAPORTË BIMORE ME PËRCAKTIMIN
“ZM” PËR HYRJE DHE LËVIZJE BRENDË ZONAVE TË MBROJTURA NGA
DËMTUESIT TË CAKTUAR**

1. Bimët e *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. dhe *Pseudotsuga* Carr., përveç farave.

2. Bimët për mbjellje, përveç farave, të *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew, *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp., përveç *Quercus suber*, *Ulmus* L. dhe bimëve për mbjelljen e *Begonia* L., përveç corms, farave dhe zhardhokëve.

3. Bimë, përveç frutave dhe farave, të *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. dhe *Vitis* L.

4. Bimët e *Palmae*, të destinuara për mbjellje, që kanë një diametër të kërcellit në bazën mbi 5 cm dhe i përkasin taksonimive të mëposhtme: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

5. Poleni i gjallë për pllenim të *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. dhe *Sorbus* L.

6. Zhardhokët e *Solanum tuberosum* L., të destinuara për mbjellje.

7. Bimët e *Beta vulgaris* L., të destinuara për përpunim industrial.

8. Dheu nga rrepa dhe mbetjet e pasterilizuara nga rrepa (*Beta vulgaris* L.)

9. Farat e *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Gossypium* L. dhe *Mangifera* L.

10. Frutat (boçet) e *Gossypium* spp. dhe pambuku i pastruar.

11. Druri, ku është:

(a) konsideruar një produkt bimor; dhe

(b) marrë tërësisht ose pjesërisht nga

- Halore (Pinopsida), me përjashtim të drurit që është pa lëvore;

- *Castanea* Mill., me përjashtim të drurit që është pa lëvore;

- *Platanus* L., duke përfshirë drurin që nuk e ka mbajtur sipërfaqen e rrumbullakët natyrore; dhe

(c) nën kodin përkatës NK dhe korrespondon me një nga përshkrimet e mëposhtme:

Kodi NK	Përshkrimi
4401 11 00	Druri si lëndë djegëse, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme
4401 12 00	Druri si lëndë djegëse jo halorë, në trungje, në kërcuj, në degëza, në shkarpa ose në forma të ngjashme
4401 21 00	Druri halor, në ashkëla ose copëza
4401 22 00	Druri jo halorë, në ashkëla ose copëza
4401 40 90	Mbeturinat dhe skrapet e drurit (përveç tallashit), jo të aglomeruar
ex 4403 11 00	Dru halor i papërpunuar, i trajtuar me bojra, krezot ose ruajtes të tjerë, jo i zhveshur nga lëvorja ose urrë druri, ose thjesht i skuadruar
ex 4403 12 00	Dru jo halor i papërpunuar, i trajtuar me bojra, krezot ose ruajtes të tjerë, jo i zhveshur nga lëvorja ose është urrë druri, ose thjesht i skuadruar
ex 4403 21	Dru halor prej pishë (<i>Pinus</i> spp.), në formë, jo i zhveshur nga lëvorja ose sapwood ose thjesht i skuadruar, përveç i trajtuar me bojra, krezot ose ruajtes të tjerë, prej të cilit cdo dimension kryq seksional me i vogel është 15 cm ose më shumë
ex 4403 22 00	Dru halor prej pishë (<i>Pinus</i> spp.), në formë, jo i zhveshur nga lëvorja ose sapwood ose thjesht i skuadruar, përveç i trajtuar me bojra, krezot ose ruajtes të tjerë, përveç prej të cilit cdo dimension kryq seksional me i vogel është 15 cm ose më shumë
ex 4403 23	Dru halor i bredhit (<i>Abies</i> spp.) dhe bredhit (<i>Picea</i> spp.) në formë, jo i zhveshur nga lëvorja ose sapwood ose thjesht i skuadruar, përveç i trajtuar me bojra, krezot ose ruajtes të tjerë, prej të cilit cdo dimension kryq seksional me i vogel është 15 cm ose më shumë
ex 4403 24 00	Dru halor i bredhit (<i>Abies</i> spp.) dhe bredhit (<i>Picea</i> spp.) në formë, jo i zhveshur nga lëvorja ose sapwood ose thjesht i skuadruar, përveç i trajtuar me bojra, krezot ose ruajtes të tjerë, përveç prej të cilit cdo dimension kryq seksional me i vogel është 15 cm ose më shumë
ex 4403 25	Dru halor, përveç pishës (<i>Pinus</i> spp.), (<i>Abies</i> spp.) dhe bredhit (<i>Picea</i> spp.) në formë, jo i zhveshur nga lëvorja ose sapwood ose thjesht i skuadruar, përveç i trajtuar me bojra, krezot ose ruajtes të tjerë, prej të cilit cdo dimension kryq seksional me i vogel është 15 cm ose më shumë
ex 4403 26 00	Dru halor, përveç pishës (<i>Pinus</i> spp.), (<i>Abies</i> spp.) dhe bredhit (<i>Picea</i> spp.) në formë, jo i zhveshur nga lëvorja ose sapwood ose thjesht i skuadruar, përveç i trajtuar me bojra, krezot ose ruajtes të tjerë, përveç prej të cilit cdo dimension kryq seksional me i vogel është 15 cm ose më shumë
ex 4403 99 00	Druri jo halor (përveç drurit tropikal, lisi (<i>Quercus</i> spp.), ahu (<i>Fagus</i> spp.), meshtenke (<i>Betula</i> spp.), plepi dhe plepi te eger (<i>Populus</i> spp.) ose eukalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)),
ex 4404	Shtyllat e ndara; grumbuj, ristelat dhe shkopij druri, me majë, por jo të sharruara për së gjati
4406	Traversat hekurudhore ose tramvaje, (të kryqëzuara) prej druri
ex 4407	Dru i sharruar ose i prere për së gjati, i prere në feta ose i qeruar, nese është ose jo zdrukthtuar, poleruar me shpan apo ngjitur nga kllapat bashkuese, të një trashësie me tepër se 6 mm

ex 4407 99	Druri jo halor (përveç drurit tropikal, lisi (<i>Quercus</i> spp.), ahu (<i>Fagus</i> spp.), panja (<i>Acer</i> spp.), qershia (<i>Prunus</i> spp.), hiri (<i>Fraxinus</i> spp.), meshtenke (<i>Betula</i> spp.) ose plepi dhe plepi egër (<i>Populus</i> spp.), të sharruar ose i prerë për se gjati, i prerë në feta ose i qeruar, nëse është ose jo zdrukthtur, poleruar me shpan apo ngjitur nga kllapat bashkuese, të një trashësie me tepër se 6 mm
-------------------	--

12. Lëvorja e izoluar e gështenjës *Castanea* Mill dhe haloret (Pinopsida).

”

ANEKSI XI

“ANEKSI XVIII

KËRKESAT LIDHUR ME PRODHIMIN E DRUVE TË SPECIFIKUARA SIÇ REFEROHET NË NENIN 23

1. Druri i specifikuar mund të hyj brenda territorit të vendit vetëm pasi Organizata Kombëtare e Mbrojtjes së Bimëve të Kanadasë të ketë konfirmuar në certifikatën fitosanitare të lëshuar sipas pikës 3 të nenit 23, se është në përputhje me të gjitha kushtet e mëposhtme në lidhje me korrjen, trajtimin dhe identifikimin e tij në Kanada:

(a) trungjet e përdorura për prodhimin e drurit të specifikuar janë korrur në gropa të përziera të rigjeneruara në mënyrë natyrale, pa simptoma të dëmtuesve karantinorë të shqipërisë, dhe në veçanti të dëmtuesve të specifikuar;

(b) trungjet kanë mbetur në pyll jo më shumë se 2 muaj pas prerjes;

(c) trungjet i janë nënshtruar ekzaminimit vizual për zbulimin e pranisë së dëmtuesve të specifikuar;

(ç) ekzaminimi vizual ka treguar se trungjet janë të pastra nga simptomat e dëmtuesve karantinorë të shqipërisë;

(d) trungjet janë ngrohur në një vaskë uji për të paktën 20 minuta deri në një temperaturë të brendshme prej 50 °C;

(dh) lëvorja dhe kambiumi janë hequr plotësisht nga trungjet;

(e) trungjet janë prerë në fletë rimeso me trashësi 6 mm ose më pak;

(ë) fletët e rimesove janë tharë me nxehtësi në një mënyrë që përmbajtja e lagështisë së fletëve pas tharjes është 12% ose më pak;

(f) autoriteti kompetent përkatës i Kanadasë ka mbikëqyrur sistematikisht procedurën e ngrohjes të përmendur në pikën (d) dhe të tharjes me nxehtësi të përmendur në pikën (h) në vendin e prodhimit në mënyrë të tillë që të garantojë pajtueshmërinë me këto pika.

2. Raporti vjetor për aktivitetet e vitit kalendarik paraardhës përfshin për çdo vend përpunimi:

(a) sasinë e drurit të specifikuar të eksportuar në BE ose vendit tonë;

(b) pasqyrën e inspektimeve zyrtare të kryera para eksportit në drurin e specifikuar;

(c) gjetjet e pranisë së dëmtuesve të specifikuar; dhe

(ë) në rast të gjetjeve sipas pikës (c), një analizë mbi arsyet e pranisë së këtyre dëmtuesve dhe veprimet e ndërmarra për të parandaluar përsëritjen e tyre.

”