

**URDHËR**  
**Nr. 991, datë 13.10.2025**

**MBI SUBSTANCAT FARMAKOLOGJIKISHT AKTIVE DHE KLASIFIKIMIN E TYRE NË LIDHJE ME KUFIJTË MAKSIMALË TË MBETJEVE NË PRODUKTET USHQIMORE ME ORIGJINË SHTAZORE<sup>1</sup>**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 81, pika 3, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,

**URDHËROJ:**

1. Përcaktimin e substancave farmakologjikisht aktive dhe klasifikimin e tyre në lidhje me kufijtë maksimalë të mbetjeve në produktet ushqimore me origjinë shtazore, sipas shtojcës 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij urdhri.

2. Urdhri nr. 139/1, datë 7.4.2017, “Për substancat aktive farmakologjike dhe klasifikimin e tyre në lidhje me kufijtë maksimalë të mbetjeve në produktet ushqimore me origjinë shtazore”, i ndryshuar, shfuqizohet.

3. Udhëzimi nr. 15, datë 5.10.2010, “Për limitet maksimalë të mbetjeve të produkteve mjekësore veterinarë në produktet ushqimore me origjinë shtazore”, shfuqizohet.

4. Neni 14 i rregullores “Mbi procedurat për vendosjen e kufijve të mbetjeve të lëndëve aktive farmakologjike në ushqimet me origjinë shtazore”, miratuar me urdhrin nr. 363, datë 3.1.2013, “Për miratimin e rregullores ‘Mbi procedurat për vendosjen e kufijve të mbetjeve të lëndëve aktive farmakologjike në ushqimet me origjinë shtazore’”, shfuqizohet.

5. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Politikave Veterinare në Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE  
ZHVILLIMIT RURAL  
**Andis Salla**

**SHTOJCA 1**  
**SUBSTANCAT FARMAKOLOGJIKISHT AKTIVE, KLASIFIKIMI I TYRE DHE**  
**LIMITET MAKSIMALE TË MBETJEVE JANË NË PËRMBAJTJE TË TABELAVE TË**  
**KËSAJ RREGULLOREJE**

*Tabela 1. Substancat e lejuara*

| Substanca farmakologjike aktive | Lloji i mbetjes | Lloji i kafshës | LMM                  | Indet nga të cilët merren kampionet | Kërkesa të tjera në përputhje me urdhrin nr. 363, datë 3.1.2013 “Për miratimin e rregullores ‘Mbi procedurat për vendosjen e kufijve të mbetjeve të lëndëve aktive farmakologjike në ushqimet me origjinë shtazore’” | Klasifikimi terapeutik                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Abamectin                       | Avermectin B1a  | Gjedhë          | 10 µg/kg<br>20 µg/kg | Dhjam<br>Mëlçi                      | ASNJË                                                                                                                                                                                                                | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë |

<sup>1</sup> Ky urdhër përafron plotësisht rregulloren e Komisionit Evropian (BE) nr. 37/2010, datë 22 dhjetor 2009, “Mbi substancat farmakologjikisht aktive dhe klasifikimin e tyre në lidhje me kufijtë maksimalë të mbetjeve në ushqimet me origjinë shtazore”.

|                                                                                                                                                           |                  |                                                               |                                                  |                                    |                                                                                   |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                  | Dhen                                                          | 20 µg/kg<br>50 µg/kg<br>25 µg/kg<br>20 µg/kg     | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit.             | kundër endo-dhe ektoparasitëve                                 |
| Acetati i kalciumit                                                                                                                                       | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Acetati i magnezit                                                                                                                                        | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Acetati i zinkut                                                                                                                                          | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Acetil cisteina                                                                                                                                           | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Acetilmethionina                                                                                                                                          | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Acetilsalicilati i DL-lizinës                                                                                                                             | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim me përjashtim të peshkut | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht ose vezë për përdorim nga njerëzit   | ASNJË                                                          |
| Acetilsalicilati i natriumit                                                                                                                              | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim me përjashtim të peshkut | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht ose vezë për përdorim nga njerëzit   | ASNJË                                                          |
| Acide benzen-sulfonike me zinxhir alkilike lineare me gjatësi nga C9 deri tek C13, me përmbajtje të zinxhirit më të gjatë se C13 dhe më të vogël se 2,5 % | NUK APLIKOHET    | Gjedhë, dhen                                                  | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                  | ASNJË                                                          |
| Acidet humike ( <i>Humic Acids</i> ) dhe kripërat e tyre të natriumit                                                                                     | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | Vetëm për përdorim nga goja.                                                      | ASNJË                                                          |
| Acidi acetilsalicilik                                                                                                                                     | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim me përjashtim të peshkut | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht ose vezë për përdorim nga njerëzit   | ASNJË                                                          |
| Acidi aspartik                                                                                                                                            | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Acidi borik dhe boratet                                                                                                                                   | NUK APLIKOHET    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Acidi klavulanik                                                                                                                                          | Acidi klavulanik | Gjedhë, derra                                                 | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>400 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale” | Agjentë antinfektivë/antibiotikë                               |
|                                                                                                                                                           |                  | Gjedhë                                                        | 200 µg/kg                                        | Qumësht                            |                                                                                   |                                                                |
| Acidi klodronik nën formën e kripës disodike)                                                                                                             | NUK APLIKOHET    | Njëthundrakë                                                  | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                      | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit              | Aparati muskul-skeletor/medikamente për trajtim të osteopative |

|                                                                                                                                                               |                  |                                      |                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Acidi klorhidrik                                                                                                                                              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Përdoret si mbushës (ekspient)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASNJË                            |
| Acidi etilen-diamino-tetracetik dhe kripërat e tij                                                                                                            | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Acidi folik                                                                                                                                                   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Acidi formik                                                                                                                                                  | Nuk zbatohet     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Acidi glutamik                                                                                                                                                | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Acidi hialuronik                                                                                                                                              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Acidi laktik                                                                                                                                                  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Acidi L-tartarik dhe kripërat e tij mono- dhe bibazikë të natriumit, kaliumit dhe kalciumit                                                                   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Përdoret si mbushës (ekspient)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASNJË                            |
| Acidi malik                                                                                                                                                   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Përdoret si mbushës (ekspient)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASNJË                            |
| Acidi orotic                                                                                                                                                  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Acidi oxalic                                                                                                                                                  | NUK<br>APLIKOHET | Bletë                                | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agjentë antinfektivë             |
| Acidi oxolinic                                                                                                                                                | Acidi oxolinic   | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Për peshkun LMM, për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale” LMM për dhjamin, mëlçinë dhe veshkat nuk zbatohen për peshkun Për derra dhe pula LMM e dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale” Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht ose vezë për përdorim nga njerëzit | Agjentë antinfektivë/antibiotikë |
| Acidi peracetik                                                                                                                                               | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Acidi ribonucleik me dopio filament homolog të Acidit ribonucleik viral që kodifikon një pjesë të proteinës së kapsidit të një pjese të rajonit intergenik të | NUK<br>APLIKOHET | Bletë                                | LMM nuk kërkohet                                | Mjaltë                             | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |

|                                                                                                                                                         |                  |                                                               |                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| virusit izraelian të paralizës akute                                                                                                                    |                  |                                                               |                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Acidi salicilik                                                                                                                                         | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim me përjashtim të peshkut | LMM nuk kërkohet                   | NUK<br>APLIKOH<br>ET      | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                         |
| Acidi tiludronik (nën formën e kripës disodike)                                                                                                         | NUK<br>APLIKOHET | Njëthundrakë                                                  | LMM nuk kërkohet                   | NUK<br>APLIKOH<br>ET      | Vetëm për përdorim intravenoz                                                                                                                                                                                               | ASNJË                                                         |
|                                                                                                                                                         |                  | Shpendë                                                       | LMM nuk kërkohet                   | NUK<br>APLIKOH<br>ET      | Vetëm për përdorim parenteral dhe në llojet që prodhojnë vezë dhe ato për riprodhim                                                                                                                                         |                                                               |
| Acidi thioctic                                                                                                                                          | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                   | NUK<br>APLIKOH<br>ET      | ASNJË                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                         |
| Acidi tolfenamik                                                                                                                                        | Acidi tolfenamik | Gjedhë, derra                                                 | 50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg | Muskul<br>Mëlçi<br>Veshka | ASNJË                                                                                                                                                                                                                       | Agjentë antinflamatorë /<br>agjentë antinflamatorë josteroidë |
|                                                                                                                                                         |                  | Gjedhë                                                        | 50 µg/kg                           | Qumësht                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Aditivë ushqimorë (substancë të klasifikuara me një numër “E” të vlefshëm dhe të miratuara si aditivë në ushqimet e destinuara për konsum nga njerëzit) | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                   | NUK<br>APLIKOH<br>ET      | Vetëm substancat e miratuara si aditivë në ushqimet e destinuara për konsum nga njerëzit, me përjashtim të konservantëve të listuar në pjesën C të aneksit III, të direktivës së Parlamentit dhe Këshillit Evropian 95/2/KE | ASNJË                                                         |
| Adenosina dhe derivatet 5'-monofosfate, 5'-bifosfate dhe 5'-trifosfate                                                                                  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                   | NUK<br>APLIKOH<br>ET      | ASNJË                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                         |
| Adonis vernalis                                                                                                                                         | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                   | NUK<br>APLIKOH<br>ET      | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime në produkt jo më të larta se një pjesë për njëqind                                               | ASNJË                                                         |
| Aesculus hippocastanum                                                                                                                                  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                   | NUK<br>APLIKOH<br>ET      | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime në produkt jo më të larta se një pjesë për dhjetë                                                | ASNJË                                                         |
| Agnus Castus                                                                                                                                            | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                   | NUK<br>APLIKOH<br>ET      | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre                                        | ASNJË                                                         |

|                                   |                                                                                                                        |                                      |                                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ailanthus altissima               | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre | ASNJË                                                        |
| Alanina                           | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Alarelin                          | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | Agjentë aktivë mbi aparatin riprodhues                       |
| Albendazol                        | Shuma e sulfoksidit të albendazolit, solfoni i albendazolit dhe albendazoli 2-amino-sulfon, e Përshkruar si albendazol | Të gjithë ruminantët                 | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 00 0 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                                                                                | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër endoparazitëve |
| Albendazol oksid                  | Shuma e oksidit të albendazolit, sulfonit të albendazolit dhe albendazolit 2-amino sulfon, e përshkruar si albendazol  | Gjedhë, dhen                         | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 00 0 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                                                                                | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër endoparazitëve |
| Alchil-di-metil-betainë e kokosit | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | Përdoret si mbushës (ekspient)                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |
| Alkool benzilik                   | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | Përdoret si mbushës (ekspient)                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |
| Alkool cetostearilik              | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Alkool i leshit                   | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                     | ASNJË                                                        |
| Alphacypermethrin                 | Cypermethrin (shuma e izomereve)                                                                                       | Gjedhë, dhen                         | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg        | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për LMM e qumështit duhet të zbatohen dispozitat shitesë të direktivës së Komisionit 98/82/CE.                                                                                       | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër ektoparaziteve |
| Alfacalcidol                      | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm në lopët në prag të pjelljes                                                                                                                                  | ASNJË                                                        |
| Alfaprostol                       | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Gjedhë, derra, lepuj, njëthundrakë   | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Allantoina                        | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal).                                                                                                                                                    | ASNJË                                                        |
| Allium cepa                       | NUK APLIKOHET                                                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe                   | ASNJË                                                        |

|                                                                                         |                                                                                                  |                                      |                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                  |                                      |                                                         |                                               | hollimeve të tyre                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| Aloe vera xhel dhe i gjithë ekstrati i gjethes së aloe verës                            | NUK APLIKOHET                                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Aloe e Barbados dhe e Kapos, ekstrakt i thatë i standardizuar dhe përgatitjet përkatëse | NUK APLIKOHET                                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASNJË                                                        |
| Halofuginone                                                                            | Alofuginone                                                                                      | Gjedhë                               | 10 µg/kg<br>25 µg/kg<br>30 µg/kg<br>30 µg/kg            | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                                                                                                                                                                                            | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër protozoarëve   |
| Altrenogest                                                                             | Altrenogest                                                                                      | Derra                                | 4 µg/kg<br>2 µg/kg                                      | Lëkura dhe Dhjam<br>Mëlçi                     | Vetëm për përdorim zootehnik në përputhje me urdhrin nr. 357, datë 22/12/2011 “Për miratimin e rregullores ‘Mbi kushtet e tregtimit dhe të përdorimit në kafshë të disa lëndëve me veprim hormonal dhe tireostatik dhe të betaagonistëve’”                                                                                      | Agjentë aktivë mbi aparatit riprodhues                       |
|                                                                                         |                                                                                                  | Njëthundrakë                         | 4 µg/kg<br>4 µg/kg                                      | Dhjam<br>Mëlçi                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Amitraz                                                                                 | Shuma e amitrazit dhe e metaboliteve që përmbajnë fraksionin e 2,4-DMA, të përshkruar si amitraz | Gjedhë                               | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg         | Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht           | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër ektoparazitëve |
|                                                                                         |                                                                                                  | Dhen                                 | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg         | Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|                                                                                         |                                                                                                  | Dhi                                  | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg         | Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|                                                                                         |                                                                                                  | Derra                                | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg                     | Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|                                                                                         |                                                                                                  | Bletë                                | 200 µg/kg                                               | Mjaltë                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| 2-Aminoetanoli                                                                          | NUK APLIKOHET                                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASNJË                                                        |
| Amoxicillin                                                                             | Amoxicillin                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale” LMM për dhjamin, mëlçinë dhe veshka nuk zbatohen për peshkun Për derra dhe pulat LMM, dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale” Për të mos u përdorur në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit | Agjentë antinfektivë/antibiotikë                             |
| Ampicilina                                                                              | Ampicilina                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale” LMM për dhjam, mëlçi e                                                                                                                                                                                                                       | Agjentë antinfektive /antibiotikë                            |

|                                                                               |               |                                      |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                               |               |                                      |                                                          |                                    | veshka nuk zbatohen për peshkun<br>Për derra dhe pula LMM dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamit në proporcione natyrale”<br>Për të mos u përdorur në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit |                                   |
| Amprolium                                                                     | NUK APLIKOHET | Shpendë                              | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                      | Vetëm për përdorim nga goja.                                                                                                                                                                                         | ASNJË                             |
| Angelicae radix aetheroleum                                                   | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                                                                                                                                                                | ASNJË                             |
| Anisi aetheroleum                                                             | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                                                                                                                                                                | ASNJË                             |
| Anisi stellati fructus, ekstrakte të standardizuara dhe preparateve përkatëse | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                                                                                                                                                                | ASNJË                             |
| Apocynum cannabinum                                                           | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                      | Për t'u përdorur vetëm për medikamente veterinarë homeopatiketë përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë në produkt jo më të lartë se një pjesë për njëqind. Vetëm për përdorim oral                | ASNJË                             |
| Apramicina                                                                    | Apramicina    | Gjedhë                               | 1000 µg/kg<br>1000 µg/kg<br>100 00 µg/kg<br>200 00 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                                                                                 | Agjentë antinfektive /antibiotikë |
|                                                                               | NUK APLIKOHET | Dhen, derra, pula, lepuj             | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                      | Vetëm për përdorim nga goja<br>Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht ose vezë për përdorim nga njerëzit                                                                                                       |                                   |
| Aqua levici                                                                   | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                      | Për t'u përdorur vetëm për medikamente veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike.                                                                                                          | ASNJË                             |
| Arginina                                                                      | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                      | ASNJË                                                                                                                                                                                                                | ASNJË                             |
| Arnica montana (arnicae flos dhe arnicae planta tota)                         | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                      | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                                     | ASNJË                             |
| Arnicae radix                                                                 | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                      | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë                                                                                                                       | ASNJË                             |

|                         |                                   |                                      |                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                   |                                      |                                                  |                                               | homeopatike, në përqendrimë në produkt jo më të lartë se një pjesë për dhjetë                                                                                                        |                                                                                |
| Artemisia abrotanum     | NUK APLIKOHET                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë që i korrespondojnë tingiturve mëmë dhe hollimeve të tyre | ASNJË                                                                          |
| Asparagina              | NUK APLIKOHET                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                                          |
| Aspartati i kalciumit   | NUK APLIKOHET                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                                          |
| Aspartati i magnezit    | NUK APLIKOHET                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                                          |
| DL-aspartati i kaliumit | NUK APLIKOHET                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                                          |
| Aspartati i zinkut      | NUK APLIKOHET                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                                          |
| Asenzi ekstrakt         | NUK APLIKOHET                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                                          |
| Atropa belladonna       | NUK APLIKOHET                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm për medikamente veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë jo më të larta se një pjesë për njëqind.                  | ASNJË                                                                          |
| Atropina                | NUK APLIKOHET                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                                          |
| Avilamycin              | Acidi dicloroisoeverninik         | Derra, shpendë, lepuj                | 50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg  | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Për derra e shpendë kjo LMM i referohet "lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale"<br>Për të mos u përdorur në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit      | Agjentë antinfektive /antibiotikë                                              |
| Azagly-nafarelina       | NUK APLIKOHET                     | Salmonidae                           | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | Nuk përdoret në peshkun e destinuar të prodhojë vezë për konsum nga njerëzit                                                                                                         | ASNJË                                                                          |
| Azamethiphos            | NUK APLIKOHET                     | Peshk                                | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër ektoparaziteve                   |
| Azaperone               | Shuma e azaperonit dhe azaperolit | Derra                                | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | ASNJË                                                                                                                                                                                | Agjentë aktivë mbi sistemin nervor /agjentë aktivë mbi sistemin nervor qendror |

|                           |                                                          |                                      |                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bacitracin                | Shuma e bacitracin_ës A, bacitracina B dhe bacitracina C | Gjedhë<br>Lepuj                      | 100 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg                | Qumësht<br>Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                       | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agjentë antinfektive /antibiotikë      |
|                           | NUK APLIKOHET                                            | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet për të gjitha indet me përjashtim të qumështit | NUK APLIKOHET                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Balsamum Peruvianum       | NUK APLIKOHET                                            | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                | NUK APLIKOHET                                                       | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASNJË                                  |
| Baquiloprim               | Baquiloprim                                              | Gjedhë                               | 10 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg<br>30 µg/kg                  | Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agjentë antinfektive / kemioterapeutik |
|                           |                                                          | Derra                                | 40 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                                | Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Bambermycin               | NUK APLIKOHET                                            | Lepuj                                | LMM nuk kërkohet                                                | NUK APLIKOHET                                                       | Vetëm për përdorim nga goja                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Agjentë antinfektive /antibiotikë      |
|                           | Flavofosfolipol A                                        | Shpendë                              | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>20 000 µg/kg           | Muskul<br>Muskul e dhjam në proporcione natyrale<br>Mëlçi<br>Veshka | Për të mos u përdorur në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Beclometasone dipropionat | NUK APLIKOHET                                            | Njëthundrakë                         | LMM nuk kërkohet                                                | NUK APLIKOHET                                                       | Për t'u përdorur vetëm nëpërmjet inhalacionit.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                                  |
| Bellis Perennis           | NUK APLIKOHET                                            | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                | NUK APLIKOHET                                                       | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitur sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre                                                                                                                                                | ASNJË                                  |
| Benzalconium Cloruri      | NUK APLIKOHET                                            | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                | NUK APLIKOHET                                                       | Përdoret vetëm si mbushës (eksipient) në përqendrime jo më të larta se 0,05 %                                                                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                  |
| Benzilpenicillina         | Benzilpenicillina                                        | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg         | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht                       | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale” LMM për dhjam, mëlçi e veshka nuk zbatohen për peshkun<br>Për derra dhe pula LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamit në proporcione natyrale”<br>Për të mos u përdorur në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit | Agjentë antinfektive /antibiotikë      |

|                                                     |               |                                      |                                       |                           |                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Benzil p-idroksibenzoati i natriumit                | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Benzil benzoate                                     | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Benzoat i kalciumit                                 | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Benzocaina                                          | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | Përdoret vetëm si anestetik                                                   | ASNJË                        |
|                                                     |               | Salmonidae                           | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         |                              |
| Betaina                                             | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Betaina glucuronate                                 | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Betamethasone                                       | Betamethasone | Gjedhë, derra                        | 0,75 µg/kg<br>2,0 µg/kg<br>0,75 µg/kg | Muskul<br>Mëlçi<br>Veshka | ASNJË                                                                         | Kortikoidet/Glukokortikoidet |
|                                                     |               | Gjedhë                               | 0,3 µg/kg                             | Qumësht                   |                                                                               |                              |
| Biotina                                             | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Bituminosulfonat i, kripërat e amonit dhe natriumit | NUK APLIKOHET | Të gjithë gjatë që prodhojnë ushqim  | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                              | ASNJË                        |
| Boldo folium                                        | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Boroformiati natriumit                              | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Boroglukonati i kalciumit                           | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Bromelain                                           | NUK APLIKOHET | Derra                                | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | Agjentë antidiarreike        |
| Bromhexine                                          | NUK APLIKOHET | Gjedhë, derra, shpendë               | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht ose vezë për konsum nga njerëzit | ASNJË                        |
| Bromuri, kripë e kaliumit                           | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Bromuri, kripë e natriumit                          | NUK APLIKOHET | Të gjithë gjatë që prodhojnë ushqim  | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                              | ASNJË                        |
| Bronopol                                            | NUK APLIKOHET | Peshk                                | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | ASNJË                                                                         | ASNJË                        |
| Brotizolam                                          | NUK APLIKOHET | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | Vetëm për përdorim terapeutik                                                 | ASNJË                        |
| Bupivacaine                                         | NUK APLIKOHET | Derra                                | LMM nuk kërkohet                      | NUK APLIKOHET             | Për t'u përdorur vetëm në gica deri në moshën                                 | Anestetik lokal              |

|                                            |                  |                                              |                                                                                   | ET                                            | shtatë ditësh.<br>Vetëm për përdorim<br>kutan dhe epilezional.                                                                                                                                   |                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                            |                  | Gjedhë                                       |                                                                                   |                                               | Për t'u përdorur vetëm në<br>viça deri në moshën dy<br>muajsh.<br>Vetëm për përdorim<br>kutan dhe epilezional.                                                                                   |                                                                 |
| Buserelin                                  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                           |
| Butafosfan                                 | NUK<br>APLIKOHET | Të gjithë gjitarët<br>që prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                            | Trakti tretës<br>dhe<br>metabolizmi<br>/integratorë<br>mineralë |
| n-butan                                    | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                           |
| n-butanol                                  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Përdoret si mbushës<br>(ekspient)                                                                                                                                                                | ASNJË                                                           |
| Butil 4-<br>hidroksibenzoat i<br>natriumit | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                           |
| Butil-4-<br>hidroksibenzoat                | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                           |
| Butilscopolamin<br>Bromur                  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                           |
| Butorfanol<br>tartrati                     | NUK<br>APLIKOHET | Njëthundrakë                                 | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Vetëm për administrim<br>intravenoz                                                                                                                                                              | ASNJË                                                           |
| Cabergolina                                | Cabergolina      | Gjedhë                                       | 0,10<br>µg/kg<br>0,25<br>µg/kg<br>0,50<br>µg/kg<br>0,15<br>µg/kg<br>0,10<br>µg/kg | Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Muskul<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                                                                                            | Inibitor i<br>prolaktinës                                       |
| Caffeina                                   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                           |
| Kalcium<br>pantotenat                      | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                           |
| Calendula<br>officinalis                   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Për t'u përdorur vetëm në<br>medikamentet veterinarë<br>homeopatike të përgatitur<br>sipas farmakopesë<br>homeopatike, në<br>përqendrimë në produkt<br>jo më të lartë se një pjesë<br>për dhjetë | ASNJË                                                           |
| Calendulae flos                            | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                                                                                                              | ASNJË                                                           |
| Camphora                                   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Për t'u përdorur vetëm<br>për medikamente<br>veterinarë homeopatike të<br>përgatitura sipas<br>farmakopesë                                                                                       | ASNJË                                                           |

|                           |               |                                                               |                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                              |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                           |               |                                                               |                                                                     |                                               | homeopatike, në përqendrimë në produkt jo më të lartë se një pjesë për njëqind                                                                                           |                                                                              |
| Kanamycin                 | Kanamicina A  | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim me përjashtim të peshkut | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>600 µg/kg<br>2 50<br>0 µg/kg<br>150 µg/kg | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për derra dhe pula LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale” Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit | Agjentë antinfektive /antibiotikë                                            |
| Camphor                   | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim të jashtëm                                                                                                                                            | ASNJË                                                                        |
| Capsici fructus acer      | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                        |
| Carazolol                 | Carazolol     | Gjedhë                                                        | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>15 µg/kg<br>15 µg/kg<br>1 µg/kg               | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                                                                    | Agjentë aktivë mbi sistemin nervor/agentë aktivë mbi sistemin nervor autonom |
|                           |               | Derra                                                         | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg                          | Muscul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka |                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| Karbaksalati kalcik       | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim me përjashtim të peshkut | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht ose vezë për konsum nga njerëzit                                                                                            | ASNJË                                                                        |
| Carbetocin                | NUK APLIKOHET | Të gjithë gjatë që prodhojnë ushqim                           | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                        |
| Karbonati i kalciumit     | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                        |
| Karbonati i kobaltit      | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                        |
| Karbonati i magnezit      | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                        |
| Karbonati i manganosit    | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM NUK KËRKOHET                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                    | Trakti tretës dhe metabolizmi /integratorë mineralë                          |
| Karbonati i bakrit        | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                    | Trakti tretës dhe metabolizmi /integratore minerale                          |
| Kardamoni i ekstraktuar   | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                        |
| Cardiospermum halicacabum | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në Përqendrimë që i korrespondojnë                           | ASNJË                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                      |                                                                     |                                               |                                                         |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                      |                                                                     |                                               | tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre                   |                                                           |
| Carlinae radix                                                                                                                                                                                                   | NUK APLIKOHET                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                        | ASNJË                                                     |
| Carnitina                                                                                                                                                                                                        | NUK APLIKOHET                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                   | ASNJË                                                     |
| Carprofene                                                                                                                                                                                                       | Shuma e karprofene_ve dhe glucoronideve të karprofenit | Gjedhë, njëthundrakë                 | 500 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg  | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | ASNJË                                                   | Agjentë antinflamatorë /agjentë antinflamatorë josteroidë |
|                                                                                                                                                                                                                  | NUK APLIKOHET                                          | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet për qumështin                                      | NUK APLIKOHET                                 |                                                         |                                                           |
| Carvi aetheroleum                                                                                                                                                                                                | NUK APLIKOHET                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                   | ASNJË                                                     |
| Caryophylli aetheroleum                                                                                                                                                                                          | NUK APLIKOHET                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                   | ASNJË                                                     |
| Kazeina bovine e hidrolizuar (bCNH) prodhuar nga kazeinati i natriumit e hidrolizuar me tripsinë dhe që i është nënshtruar trajtimit termik — substanca biologjike që nuk është ngjashme me një substancë kimike | NUK APLIKOHET                                          | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet                                                    | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim intramamar                           | ASNJË                                                     |
| Cefacetrile                                                                                                                                                                                                      | Cefacetrile                                            | Gjedhë                               | 125 µg/kg                                                           | Qumësht                                       | Vetëm për përdorim intramamar                           | Agjentë antinfektive /antibiotikë                         |
|                                                                                                                                                                                                                  | NUK APLIKOHET                                          | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet për të gjitha indet me përjashtim të qumështit     | NUK APLIKOHET                                 |                                                         |                                                           |
| Cefalexin                                                                                                                                                                                                        | Cefalexin                                              | Gjedhë                               | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg<br>100 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                   | Agjentë antinfektive /antibiotikë                         |
| Cefalonium                                                                                                                                                                                                       | Cefalonium                                             | Gjedhë                               | 20 µg/kg                                                            | Qumësht                                       | Vetëm për përdorim intramamar dhe trajtim oftalmologjik | Agjentë antinfektive /antibiotikë                         |
|                                                                                                                                                                                                                  | NUK APLIKOHET                                          | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet Për të gjitha indet me përjashtim të qumështit     | NUK APLIKOHET                                 |                                                         |                                                           |
| Cefapirin                                                                                                                                                                                                        | Shuma e Cefapirina dhe                                 | Gjedhë                               | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg                                   | Muskul<br>Dhjam<br>Veshka                     | ASNJË                                                   | Agjentë antinfektive /antibiotikë                         |

|                                                                                         |                                                                                                  |                                                  |                                                                                       |                                               |                                                                                                                       |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | desacetilcefapirina                                                                              |                                                  | 60 µg/kg                                                                              | Qumësht                                       |                                                                                                                       |                                                             |
| Cefazolin                                                                               | Cefazolina                                                                                       | Gjedhë, dhen, dhi                                | 50 µg/kg                                                                              | Qumësht                                       | ASNJË                                                                                                                 | Agjentë antinfektivë/antibiotikë                            |
|                                                                                         | NUK APLIKOHET                                                                                    | Gjedhë, dhen, dhi                                | LMM nuk kërkohet<br>Për të gjitha indet me përjashtim të qumështit                    | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim intramamar nëse kush parashikuar përdorimi i mamelës si ushqim i destinuar për konsum nga njerëzit |                                                             |
| Cefquinome                                                                              | Cefquinome                                                                                       | Gjedhë, derra, njëthundrakë                      | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg                                        | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Për derrat LRM i dhjam i referohet lëkurës dhe dhjami në proporcione natyrale                                         | Agjentë antinfektivë/antibiotikë                            |
|                                                                                         |                                                                                                  | Gjedhë                                           | 20 µg/kg                                                                              | Qumësht                                       |                                                                                                                       |                                                             |
| Cefoperazone                                                                            | Cefoperazone                                                                                     | Gjedhë                                           | 50 µg/kg                                                                              | Qumësht                                       | Vetëm për përdorim intramamar në lopët në laktacion                                                                   | Agjentë antinfektive /antibiotikë                           |
|                                                                                         | NUK APLIKOHET                                                                                    | Gjedhë                                           | LMM nuk kërkohet<br>Për të gjitha indet me Përjashtim të qumësht                      | NUK APLIKOHET                                 |                                                                                                                       |                                                             |
| Ceftiofur                                                                               | Shuma e të gjithë rezuideve që ruajnë strukturën betalaktamike të shprehur si desfuroilceftiofur | Të gjithë mamiferët që prodhojnë ushqime         | 1 00<br>0 µg/kg<br>2 00<br>0 µg/kg<br>2 00<br>0 µg/kg<br>6 00<br>0 µg/kg<br>100 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për derra LMM për dhjam i referohet “lëkures dhe dhjamt në proporcione natyrale”                                      | Agjentë antinfektive /antibiotikë                           |
| Qeliza staminale – substanca biologjike që nuk është e ngjashme me një substancë kimike | NUK APLIKOHET                                                                                    | Të gjithë llojet e kafshëve që prodhojnë ushqime | LMM nuk kërkohet                                                                      | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                 |                                                             |
| Centellae asiaticae extractum                                                           | NUK APLIKOHET                                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim             | LMM nuk kërkohet                                                                      | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                      | ASNJË                                                       |
| Cetostearilsulfat i natriumit                                                           | NUK APLIKOHET                                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim             | LMM nuk kërkohet                                                                      | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                      | ASNJË                                                       |
| Cetrimide                                                                               | NUK APLIKOHET                                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim             | LMM nuk kërkohet                                                                      | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                 | ASNJË                                                       |
| Ketanserin tartrat                                                                      | NUK APLIKOHET                                                                                    | Njëthundrakë                                     | LMM nuk kërkohet                                                                      | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                 | ASNJË                                                       |
| Chymotrypsin                                                                            | NUK APLIKOHET                                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim             | LMM nuk kërkohet                                                                      | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                 | ASNJË                                                       |
| Chrysanthemi cinerariifolii flos                                                        | NUK APLIKOHET                                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim             | LMM nuk kërkohet                                                                      | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                      | ASNJË                                                       |
| Cyhalothrin                                                                             | Cyhalothrin (shuma e izomereve)                                                                  | Gjedhë                                           | 500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                                                     | Dhjam<br>Veshka<br>Qumësht                    | Për qumështin duhen respektuar kërkesat e mëtejshme sipas direktivës 94/29/KE                                         | Agjentë antiparazitarë/agjentë aktivë kundër ektoparazitëve |
| Ciclesonide                                                                             | Shuma e                                                                                          | Njëthundrakë                                     | 0,6 µg/kg                                                                             | Muskul                                        | Nuk përdoret në kafshët                                                                                               | Kortikoidet/                                                |

|                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                      |                                                           |                                               |                                                                               |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | ciclesonideve dhe desisobutiril-ciclesonideve, të matura si desisobutiril-ciclesonide pas hidrolizës së ciclesonideve në desisobutiril-ciclesonide |                                      | 4 µg/kg<br>0,6 µg/kg<br>0,6 µg/kg                         | Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                      | që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                  | Glukokortikoid et                                            |
| Cyfluthrin                                                                       | Cyfluthrin (shuma e izomereve)                                                                                                                     | Gjedhë, dhi                          | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg  | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për qumështin duhen respektuar kërkesat e mëtejshme sipas direktivës 94/29/KE | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër ektoparaziteve |
| Cimicifugae racemosae rhizoma                                                    | NUK APLIKOHET                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOH ET                                | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit          | ASNJË                                                        |
| Cinchonae cortex, ekstraktet e standardizuara dhe preparatet përkatëse           | NUK APLIKOHET                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOH ET                                | ASNJË                                                                         | ASNJË                                                        |
| Cinnamomi cassiae aetheroleum                                                    | NUK APLIKOHET                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOH ET                                | ASNJË                                                                         | ASNJË                                                        |
| Cinnamomi cassiae cortex, ekstrakte të standardizuara dhe preparateve përkatës   | NUK APLIKOHET                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOH ET                                | ASNJË                                                                         | ASNJË                                                        |
| Cinnamomi ceylanici aetheroleum                                                  | NUK APLIKOHET                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOH ET                                | ASNJË                                                                         | ASNJË                                                        |
| Cinnamomi ceylanici cortex, ekstraktet e standardizuara dhe preparatet përkatëse | NUK APLIKOHET                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOH ET                                | ASNJË                                                                         | ASNJË                                                        |
| Cypermethrin                                                                     | Cypermethrin (shuma e izomereve)                                                                                                                   | Të gjithë ruminantët                 | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për qumështin duhen respektuar kërkesat e mëtejshme sipas direktivës 98/82/KE | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër ektoparaziteve |
|                                                                                  |                                                                                                                                                    | Salmonidae                           | 50 µg/kg                                                  | Muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale     |                                                                               |                                                              |
| Cyromazine                                                                       | Cyromazine                                                                                                                                         | Dhen                                 | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg          | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit          | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër ektoparaziteve |
| Cisteina                                                                         | NUK APLIKOHET                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOH ET                                | ASNJË                                                                         | ASNJË                                                        |
| Cytidina dhe derivatet 5'-monofosfati, 5'-bifosfate dhe 5'-trifosfate            | NUK APLIKOHET                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOH ET                                | ASNJË                                                                         | ASNJË                                                        |
| Citrati i kalciumit                                                              | NUK APLIKOHET                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOH ET                                | ASNJË                                                                         | ASNJË                                                        |

|                              |                                           |                                        |                                                |                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Citrati i magnezit           | NUK<br>APLIKOHET                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | ASNJË                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| Citrati i hekurit dhe amonit | NUK<br>APLIKOHET                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | ASNJË                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| Citri aetheroleum            | NUK<br>APLIKOHET                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | ASNJË                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| Citronellae aetheroleum      | NUK<br>APLIKOHET                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | ASNJË                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| Citrulline                   | NUK<br>APLIKOHET                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | ASNJË                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| Clazuril                     | NUK<br>APLIKOHET                          | Pëllumba                               | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | ASNJË                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| Clenbuterol hydrochloride    | Clenbuterol                               | Gjedhë, njëthundrakë                   | 0,1 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg            | Muscul<br>Mëlçi<br>Veshka            | ASNJË                                                                                                                                                                      | Agjentë aktivë mbi sistemin nervor /agjentë aktivë mbi sistemin nervor autonom |
|                              |                                           | Gjedhë                                 | 0,05 µg/kg                                     | Qumësht                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| Cloprostenol                 | NUK<br>APLIKOHET                          | Gjedhë, derra, dhi, njëthundrakë       | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | ASNJË                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| R-Cloprostenol               | NUK<br>APLIKOHET                          | Gjedhë, derra, dhi, njëthundrakë       | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | ASNJË                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| Chlorphenamine               | NUK<br>APLIKOHET                          | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | ASNJË                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| Kloriti i natriumit          | NUK<br>APLIKOHET                          | Gjedhë                                 | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                           | ASNJË                                                                          |
| Chlormadinone                | Chlormadinone                             | Gjedhë                                 | 4 µg/kg<br>2 µg/kg<br>2,5 µg/kg                | Dhjam<br>Mëlçi<br>Qumësht            | Vetëm për përdorim zooteknik                                                                                                                                               | Agjentë aktivë mbi aparatin riprodhues                                         |
| Chlorocresol                 | NUK<br>APLIKOHET                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | ASNJË                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| Chloroform                   | NUK<br>APLIKOHET                          | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | Për t'u përdorur vetëm si mbushës (eksipient) në vaksina dhe vetëm me përqendrime jo më të larta se 1 % pjesë/vëllim dhe në doza totale jo më të larta se 20 mg për kafshë | ASNJË                                                                          |
| Chlorhexidine                | NUK<br>APLIKOHET                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                               | NUK<br>APLIKOH<br>ET                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                           | ASNJË                                                                          |
| Clorsulon                    | Clorsulon                                 | Gjedhë                                 | 35 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>16 µg/kg | Muscul<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                                                                      | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër endoparazitozave                 |
| Chlortetracycline            | Shuma e molekulës së saj origjinale dhe e | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg            | Muscul<br>Mëlçi<br>Veshka            | Për peshkun LMM për muskul i referohet "muskul dhe lëkurë në                                                                                                               | Agjentë antinfektivë/antibiotikë                                               |

|                         |                  |                                            |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 4-epimer         |                                            | 100 µg/kg<br>200 µg/kg                                                           | Qumësht<br>Vezë                                       | proporcione natyrale”<br>LMM për mëlçi e veshka<br>nuk zbatohen për<br>peshkun                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| Kloruri i amonit        | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                          |
| Kloruri i<br>kalciumit  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                          |
| Kloruri i<br>magnezit   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                          |
| Kloruri i<br>manganezit | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | Vetëm për përdorim nga<br>goja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASNJË                                                                          |
| Kloruri i bakrit        | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                          |
| Kloruri i<br>natriumit  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                          |
| Kloruri i zinkut        | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                          |
| Closantel               | Closantel        | Gjedhë                                     | 1 000<br>µg/kg<br>3 000<br>µg/kg<br>1 000<br>µg/kg<br>3 000<br>µg/kg<br>45 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agjentë<br>antiparazitarë/a<br>gjentë aktivë<br>kundër<br>endoparazitoza<br>ve |
|                         |                  | Dhen                                       | 1 500<br>µg/kg<br>2 000<br>µg/kg<br>1 500<br>µg/kg<br>5 000<br>µg/kg<br>45 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| Cloxacillin             | Cloxacillin      | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg                     | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht         | Për peshkun LMM për<br>muskul i referohet<br>“muskul dhe lëkurë në<br>proporcione natyrale”<br>LMM për dhjam, mëlçi e<br>veshka nuk zbatohen për<br>peshkun<br>Për derra dhe pula LMM<br>për dhjam i referohet<br>“lëkurës dhe dhjamt në<br>proporcione natyrale”<br>Për të mos u përdorur në<br>kafshë që prodhojnë vezë<br>të destinuara për konsum<br>nga njerëzit | Agjentë<br>antinfektivë/<br>antibiotikë                                        |
| Choline                 | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                          |
| Colistin                | Colistin         | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | 150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg<br>300 µg/kg        | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht<br>Vezë | Për peshkun LMM për<br>muskul i referohet<br>“muskul dhe lëkurë në<br>proporcione natyrale”<br>LMM për dhjam, mëlçi<br>dhe veshka nuk zbatohen                                                                                                                                                                                                                        | Agjentë<br>antinfektivë/an<br>tibiotikë                                        |

|                                                                                                                                                   |                  |                                                        |                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                  |                                                        |                                                  |                                    | për peshkun<br>Për derra dhe pula LMM<br>dhe dhjam i referohet<br>“lëkurës dhe dhjamt në<br>proporcione natyrale”                                                                                           |                                                                          |
| Përbërës<br>probiotikë ndër<br>të cilët baktere<br>dhe maja -<br>substancë<br>biologjike që nuk<br>është e ngjashme<br>me një substancë<br>kimike | NUK<br>APLIKOHET | të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| Komponime<br>organike të jodit<br>- Iodoformi                                                                                                     | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                                    |
| Condurango<br>cortex, ekstrakte<br>të standardizuara<br>dhe preparateve<br>përkatese                                                              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                                    |
| Convallaria<br>majalis                                                                                                                            | NUK<br>ZBATOHE   | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Për t'u përdorur vetëm<br>për medikamente<br>veterinare homeopatike<br>sipas farmakopesë<br>homeopatike, në<br>përqendrimë në produkt<br>jo më të larta se një për<br>një mijë                              | ASNJË                                                                    |
| Coriandri<br>aetheroleum                                                                                                                          | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                                    |
| Corticotropin                                                                                                                                     | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                                    |
| Crataegus                                                                                                                                         | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Për t'u përdorur vetëm në<br>medikamentet veterinare<br>homeopatike të përgatitur<br>sipas farmakopesë<br>homeopatike, në<br>përqendrimë që i<br>korrespondojnë<br>tingturave mëmë dhe<br>hollimeve të tyre | ASNJË                                                                    |
| Cromoglikat i<br>natriumit                                                                                                                        | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                                    |
| Coumafos                                                                                                                                          | Coumafos         | Bletë                                                  | 100 µg/kg                                        | Mjaltë                             | ASNJË                                                                                                                                                                                                       | Agjentë<br>antiparazitarë/a<br>gjentë aktivë<br>kundër<br>ektoparaziteve |
| Cupressi<br>aetheroleum                                                                                                                           | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                                                                                                                         | ASNJË                                                                    |
| Danofloxacin                                                                                                                                      | Danofloxacin     | Gjedhë, dhen,<br>dhi, shpendë                          | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Për peshkun LMM për<br>muskulin i referohet<br>“muskul dhe lëkurë në<br>proporcione natyrale”.                                                                                                              | Agjentë<br>antinfektivë/<br>antibiotikë                                  |
|                                                                                                                                                   |                  | Të gjitha llojet e<br>tjera që<br>prodhojnë<br>ushqime | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg  | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | LMM për dhjam, mëlçi e<br>veshka nuk zbatohen për<br>peshkun.<br>Për derra LMM për<br>dhjam i referohet “lëkurës<br>dhe dhjamt në                                                                           |                                                                          |
|                                                                                                                                                   |                  | Gjedhë, dhen,<br>dhi                                   | 30 µg/kg                                         | Qumësht                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |

|                          |                                                                 |                                      |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                 |                                      |                                                          |                                               | proporcione natyrale”<br>Për shpendët LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”.<br>Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit |                                                              |
| Decoquate                | NUK APLIKOHET                                                   | Gjedhë, dhen                         | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim nga goja. Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                               | ASNJË                                                        |
| Deltamethrin             | Deltamethrin                                                    | Të gjithë ruminantët                 | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                                                                                           | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër ektoparazitëve |
|                          |                                                                 | Peshk                                | 10 µg/kg                                                 | Muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale     |                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Dembrexine               | NUK APLIKOHET                                                   | Njëthundrakë                         | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                           | ASNJË                                                        |
| Denaverine hydrochloride | NUK APLIKOHET                                                   | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                           | ASNJË                                                        |
| Derquantel               | Derquantel                                                      | Dhen                                 | 2 µg/kg<br>40 µg/kg<br>20 µg/kg<br>5 µg/kg               | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit.                                                                                                                           | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër endoparazitëve |
| Dexamethasone            | Dexamethasone                                                   | Gjedhë, dhi, derra, Njëthundrakë     | 0,75 µg/kg<br>2 µg/kg<br>0,75 µg/kg                      | Muskul<br>Mëlçi<br>Veshka                     | ASNJË                                                                                                                                                                                           | Kortikoidet/<br>Glukokortikoidet                             |
|                          |                                                                 | Gjedhë, dhi                          | 0,3 µg/kg                                                | Qumësht                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Deslorelin acetate       | NUK APLIKOHET                                                   | Njëthundrakë                         | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                           | ASNJË                                                        |
| Dexpanthenol             | NUK APLIKOHET                                                   | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                           | ASNJË                                                        |
| Detomidina               | NUK APLIKOHET                                                   | Gjedhë, njëthundrakë                 | LMM nuk kërkohet                                         | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim terapeutik                                                                                                                                                                   | ASNJË                                                        |
| Diazinon                 | Diazinon                                                        | Gjedhë, dhen, dhi, derra             | 20 µg/kg<br>700 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg            | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”                                                                                                               | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër ektoparaziteve |
|                          |                                                                 | Gjedhë, dhen, dhi                    | 20 µg/kg                                                 | Qumësht                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Dicyclanil               | Shuma e dicyclanil e 2, 4, 6-triammino-pirimidin-5-carbonitrile | Dhen                                 | 200 µg/kg<br>150 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg         | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                                                            | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër ektoparaziteve |

|                      |               |                                      |                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                      |               |                                      |                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| Diclazuril           | NUK APLIKOHET | Të gjithë ruminantët dhe derra       | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                                          | Vetëm për përdorim nga goja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASNJË                                                     |
|                      | Diclazuril    | Shpendë                              | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br><br>1 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg     | Muskul<br>Lëkura dhe dhjami në proporcione natyrale<br>Mëlçi<br>Veshka | Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit                                                                                                                                                                                                                                                                | Agjentë antiparazitarë/agjentë aktivë kundër protozoarëve |
|                      |               | Lepuj                                | 150 µg/kg<br>300 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg         | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| Diclofenac           | Diclofenac    | Gjedhë                               | 5 µg/kg<br>1 µg/kg<br>5 µg/kg<br>10 µg/kg<br>0,1 µg/kg       | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht                          | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”                                                                                                                                                                                                                                                             | Agjentë antinflamatorë/agjentë antinflamatorë josteroidë  |
|                      |               | Derra                                | 5 µg/kg<br>1 µg/kg<br>5 µg/kg<br>10 µg/kg                    | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| Dicloruri i kobaltit | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASNJË                                                     |
| Dicloruri i hekurit  | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASNJË                                                     |
| Dicloxacillin        | Dicloxacillin | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht                          | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”<br>LMM për dhjam, mëlçi e veshka nuk zbatohen për peshkun<br>Për derrat dhe shpendët LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”<br><br>Për të mos u përdorur në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit | Agjentë antinfektivë/antibiotikë                          |
| Dietil phthalate     | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASNJË                                                     |
| Dietil sebacate      | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASNJË                                                     |
| Difloxacin           | Difloxacin    | Gjedhë, dhen, dhi                    | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 400 µg/kg                        | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                                     | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”                                                                                                                                                                                                                                                            | Agjentë antinfektivë/antibiotikë                          |

|                                     |                       |                                               |                                                    |                                               |                                                                                                                                  |                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                     |                       |                                               | 800 µg/kg                                          |                                               | LMM për dhjam, mëlçi dhe veshka nuk zbatohen për peshkun<br>Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit |                                                              |
|                                     |                       | Derra                                         | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>800 µg/kg   | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka |                                                                                                                                  |                                                              |
|                                     |                       | Shpendë                                       | 300 µg/kg<br>400 µg/kg<br>1 900 µg/kg<br>600 µg/kg | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka |                                                                                                                                  |                                                              |
|                                     |                       | Të gjitha llojet e tjera që prodhojnë ushqime | 300 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>600 µg/kg   | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            |                                                                                                                                  |                                                              |
| Di-flubenzuron                      | Di-flubenzuron        | Salmonidae                                    | 10 µg/kg                                           | Muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale     | ASNJË                                                                                                                            | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër ektoparaziteve |
| Di-hidrogenofosfati i 2-aminoetilit | NUK APLIKOHET         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Di-hidroestreptomycin               | Di-hidroestreptomycin | Të gjithë ruminantët, derrat dhe lepuj        | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”                                                | Agjentë antinfektivë/antibiotikë                             |
|                                     |                       | Të gjithë ruminantët                          | 200 µg/kg                                          | Qumësht                                       |                                                                                                                                  |                                                              |
| 3,5-Diiodio-L-thyrosine             | NUK APLIKOHET         | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqime       | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Dimethicon                          | NUK APLIKOHET         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Dimetil phthalati                   | NUK APLIKOHET         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Dimetil acetamid                    | NUK APLIKOHET         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Dimetil sulfoksid                   | NUK APLIKOHET         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Dinoprost                           | NUK APLIKOHET         | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim        | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Dinoprost tromethamine              | NUK APLIKOHET         | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim        | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Dinoprostone                        | NUK APLIKOHET         | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim        | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Dioktilsulfosucinati i natriumit    | NUK APLIKOHET         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Diprophylline                       | NUK APLIKOHET         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Distearati i aluminit               | NUK APLIKOHET         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                            | ASNJË                                                        |

|                    |                                        |                                        |                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Doramectin         | Doramectin                             | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim | 40 µg/kg<br>150 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg                | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”<br>Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                                                                                                                                                                         | Agjentë antiparazitare/<br>agjentë aktive kundër endo- dhe ektoparazitëve |
| Doxapram           | NUK APLIKOHET                          | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASNJË                                                                     |
| Doxycycline        | Doxycycline                            | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg              | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Për peshk LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”.<br><br>LMM për dhjam, mëlçi e veshka nuk zbatohen për peshkun.<br>Për derra dhe shpendë LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”.<br><br>Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht ose vezë për konsum nga njerëzit.                                                           | Agjentë antinfektivë/<br>antibiotikë                                      |
| Echinacea          | NUK APLIKOHET                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitur sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre. Vetëm për përdorim topik.<br><br>Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitur sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime në produkt jo më të lartë se një pjesë për dhjetë | ASNJË                                                                     |
| Echinacea purpurea | NUK APLIKOHET                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                                     |
| Enamectin          | Enamectin B1a                          | Peshk                                  | 100 µg/kg                                                     | Muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale     | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agjentë antiparazitare/<br>agjentë aktive kundër endo dhe ektoparazitëve  |
| Enilconazol        | NUK APLIKOHET                          | Gjedhë, njëthundrakë                   | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                                     |
| Enrofloxacin       | Shuma e enrofloxacin dhe ciprofloxacin | Gjedhë, dhen, dhi                      | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agjentë antinfektive /antibiotikë                                         |
|                    |                                        | Derra, lepuj                           | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg              | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | LMM për dhjam, mëlçi e veshka nuk zbatohen për peshkun<br>Për derrat LMM për                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |

|                                |                     |                                                       |                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                     | Shpendë                                               | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg                          | Muskul<br>Lëkura dhe<br>dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka      | dhjam i referohet “lëkurës<br>dhe dhjamt në<br>proporcione natyrale”                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|                                |                     | Të gjitha llojet e<br>tjera që<br>prodhojnë<br>ushqim | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg                          | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                    | Nuk përdoret në kafshë<br>që prodhojnë vezë të<br>destinuara për konsum<br>nga njerëzit                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Heparina dhe<br>kripërat e tij | NUK<br>APLIKOHET    | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim            | LMM nuk<br>kërkohet                                                       | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                                 |
| Epinefrina                     | NUK<br>APLIKOHET    | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim            | LMM nuk<br>kërkohet                                                       | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                                 |
| Eprinomectin                   | Eprinomectin<br>B1a | Të gjithë<br>ruminantët,<br>njëthundrakë              | 50 µg/kg                                                                  | Muskul                                                | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agjentë<br>antiparazitarë/<br>agjentë aktivë<br>kundër endo-<br>dhe<br>ektoparazitëve |
|                                |                     |                                                       | 250 µg/kg                                                                 | Dhjam                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                |                     |                                                       | 1 500<br>µg/kg                                                            | Mëlçi                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                |                     |                                                       | 300 µg/kg                                                                 | Veshka                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                |                     |                                                       | 20 µg/kg                                                                  | Qumësht                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                |                     | Peshk                                                 | 50 µg/kg                                                                  | Muskul dhe<br>lëkurë në<br>proporcione<br>natyrale    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                |                     | Lepuj                                                 | 50 µg/kg                                                                  | Muskul                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                |                     |                                                       | 250 µg/kg                                                                 | Dhjam                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                |                     |                                                       | 1 500<br>µg/kg                                                            | Mëlçi                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|                                |                     |                                                       | 300 µg/kg                                                                 | Veshka                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| Heptanoati i<br>bakrit         | NUK<br>APLIKOHET    | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim            | LMM nuk<br>kërkohet                                                       | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                                 |
| Ergometrine<br>maleate         | NUK<br>APLIKOHET    | Të gjithë<br>mamiferët që<br>prodhojnë<br>ushqime     | LMM nuk<br>kërkohet                                                       | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | Vetëm për përdorimin<br>animali partorienti                                                                                                                                                                                                                           | ASNJË                                                                                 |
| Erythromycin                   | Erythromycin A      | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim            | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>40 µg/kg<br>150 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht<br>Vezë | Për peshkun LMM për<br>muskul i referohet<br>“muskul dhe lëkurë në<br>proporcione natyrale”<br><br>LMM për dhjam, mëlçi e<br>veshka nuk zbatohen për<br>peshkun<br>Për derra dhe pula LMM<br>për dhjam i referohet<br>“lëkurës dhe dhjamt në<br>proporcione natyrale” | Agjentë<br>antinfektivë/<br>antibiotikë                                               |
| Hexaflumuron                   | Hexaflumuron        | Peshk                                                 | 500 µg/kg                                                                 | Muskul dhe<br>lëkurë në<br>proporcione<br>natyrale    | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agjentë<br>antiparazitarë/a<br>gjentë aktivë<br>kundër<br>ektoparaziteve              |
| Hexetidine                     | NUK<br>APLIKOHET    | Njëthundrakë                                          | LMM nuk<br>kërkohet                                                       | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                                                                                                                                                                                   | ASNJË                                                                                 |
| Hesperidin                     | NUK<br>APLIKOHET    | Njëthundrakë                                          | LMM nuk<br>kërkohet                                                       | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                                 |
| Hesperidin metil<br>calcone    | NUK<br>APLIKOHET    | Njëthundrakë                                          | LMM nuk<br>kërkohet                                                       | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                                 |

|                                                                                                                    |                                                                                  |                                               |                                               |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ekstrakt i purifikuar semisolid i Humulus lupulus L. që përmban afërsisht 48 % acide beta (si kripëra të kaliumit) | NUK APLIKOHET                                                                    | Bletë                                         | LMM nuk kërkohet                              | Mjaltë                           | ASNJË                                                                                                                                                                               | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër ektoparaziteve |
| Etamiphylline camsylate                                                                                            | NUK APLIKOHET                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                                                        |
| Etamsylate                                                                                                         | NUK APLIKOHET                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                                                        |
| Etanoli                                                                                                            | NUK APLIKOHET                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | Përdoret si mbushës (eksipient)                                                                                                                                                     | ASNJË                                                        |
| Eteri monoetilik i dietilenglikolit                                                                                | NUK APLIKOHET                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                                                        |
| Etil laktati                                                                                                       | NUK APLIKOHET                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                                                        |
| Etil oleati                                                                                                        | NUK APLIKOHET                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                                                        |
| Etipronon tromethamine                                                                                             | NUK APLIKOHET                                                                    | Gjdhë, derra                                  | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                                                        |
| Eucaliptoli                                                                                                        | NUK APLIKOHET                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                                                        |
| Eucalypti aetheroleum                                                                                              | NUK APLIKOHET                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                                                        |
| Eucalyptus globulus                                                                                                | NUK APLIKOHET                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitur sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre | ASNJË                                                        |
| Euphrasia officinalis                                                                                              | NUK APLIKOHET                                                                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim          | LMM nuk kërkohet                              | NUK APLIKOHET                    | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitur sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre | ASNJË                                                        |
| Faktori bovin i stimulimit të kolonive të granulociteve pegilato                                                   | Nuk zbatohet                                                                     | Gjdhë                                         | LMM nuk kërkohet                              | Nuk zbatohet                     | ASNJË                                                                                                                                                                               | Biologjik / Imunomodulator                                   |
| Febantel                                                                                                           | Shuma e mbetjeve të ekstraktueshme që mund të jenë oksiduar në osfendazol sulfon | Të gjithë ruminantët, derrat dhe njëthundrakë | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg | Musculi Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Për derrat LMM për dhjam i referohet "lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale"                                                                                                   | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër endoparazitëve |
|                                                                                                                    |                                                                                  | Të gjithë ruminantët                          | 10 µg/kg                                      | Qumësht                          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |

|                                                          |                                                                                   |                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                   |                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fenbendazol                                              | Shuma e mbetjeve të ekstraktueshme që mund të jenë oksiduar në oxfendazol sulfone | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim me përjashtim të peshkut | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>1 300 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht<br>Vezë | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale” | Agjentë antiparazitarë/ agjentë kundër endoparaziteve        |
| Fenilalanina                                             | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                         | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                        |
| Fenoli                                                   | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                         | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                        |
| D-fenilalanina 6 –hormone që lëshon hormonin luteinizant | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                         | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                        |
| Phenoxymethyl-penicillin                                 | Phenoxymethyl-penicillin                                                          | Derra                                                         | 25 µg/kg                                                                 | Muskul                                                | ASNJË                                                                             | Agjentë antinfektivë/ antibiotikë                            |
|                                                          |                                                                                   |                                                               | 25 µg/kg                                                                 | Mëlçi                                                 |                                                                                   |                                                              |
|                                                          |                                                                                   |                                                               | 25 µg/kg                                                                 | Veshka                                                |                                                                                   |                                                              |
|                                                          |                                                                                   | Shpendë                                                       | 25 µg/kg                                                                 | Muskul                                                |                                                                                   |                                                              |
|                                                          |                                                                                   |                                                               | 25 µg/kg                                                                 | Lëkura dhe dhjam                                      |                                                                                   |                                                              |
|                                                          |                                                                                   |                                                               | 25 µg/kg                                                                 | Mëlçi                                                 |                                                                                   |                                                              |
|                                                          |                                                                                   |                                                               | 25 µg/kg                                                                 | Veshka                                                |                                                                                   |                                                              |
|                                                          |                                                                                   |                                                               | 25 µg/kg                                                                 | Vezë                                                  |                                                                                   |                                                              |
| Fenpipramide hydrochloride                               | NUK APLIKOHET                                                                     | Njëthundrakë                                                  | LMM nuk kërkohet                                                         | NUK APLIKOHET                                         | Vetëm për përdorim intravenoz                                                     | ASNJË                                                        |
| Fenvalerati                                              | Fenvaleratet (shuma e izomereve RR, SS, RS e SR)                                  | Gjedhë                                                        | 25 µg/kg<br>250 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>40 µg/kg                | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht         | ASNJË                                                                             | Agjentë antiparazitarë/ agjentë aktivë kundër ektoparaziteve |
| Hekur dekstran                                           | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                         | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                        |
| Fertirelin acetat                                        | NUK APLIKOHET                                                                     | Gjedhë                                                        | LMM nuk kërkohet                                                         | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                        |
| Firocoxib                                                | Firocoxib                                                                         | Njëthundrakë                                                  | 10 µg/kg<br>15 µg/kg<br>60 µg/kg<br>10 µg/kg                             | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                    | ASNJË                                                                             | Agjentë antinflamatorë /agjentë antinflamatorë josteroidë    |
| Fitomenadione                                            | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                                         | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                        |
| Florfenicol                                              | Shuma e florfenikolit dhe e metaboliteve të tij të matur si florfenikoloamina     | Gjedhë, dhen, dhi                                             | 200 µg/kg<br>3 00<br>0 µg/kg<br>300 µg/kg                                | Muskul<br>Mëlçi<br>Veshka                             | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit              | Agjentë antinfektivë/ antibiotikë                            |
|                                                          |                                                                                   | Derra                                                         | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 00<br>0 µg/kg<br>500 µg/kg                   | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka         | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit   |                                                              |
|                                                          |                                                                                   | Shpendë                                                       | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 50<br>0 µg/kg<br>750 µg/kg                   | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka         |                                                                                   |                                                              |

|                       |                                                                                                    |                                                                       |                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                    | Peshk                                                                 | 1 00<br>0 µg/kg                                             | Muskul dhe<br>lëkurë në<br>proporcione<br>natyrale |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    | Të gjitha llojet e<br>tjera që<br>prodhojnë<br>ushqim                 | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 00<br>0 µg/kg<br>300 µg/kg      | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| Floroglucinoli        | NUK<br>APLIKOHET                                                                                   | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                            | LMM nuk<br>kërkohet                                         | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | ASNJË                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                                          |
| Fluazuron             | Fluazuron                                                                                          | Të gjithë<br>ruminantët me<br>përjashtim të<br>gjedhëve dhe<br>dhenve | 200 µg/kg                                                   | Muskul                                             | Nuk përdoret në kafshët<br>që prodhojnë qumësht<br>për konsum nga njerëzit                                                                                                            | Agjentë<br>antiparazitarë/a<br>gjentë aktivë<br>kundër<br>ektoparaziteve       |
|                       |                                                                                                    |                                                                       | 7 000<br>µg/kg                                              | Dhjam                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    |                                                                       | 500 µg/kg                                                   | Mëlçi                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    |                                                                       | 500 µg/kg                                                   | Veshka                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    | Gjedhë                                                                | 200 µg/kg                                                   | Muskul                                             | ASNJË                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|                       |                                                                                                    |                                                                       | 7 000<br>µg/kg                                              | Dhjam                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    |                                                                       | 500 µg/kg                                                   | Mëlçi                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    |                                                                       | 500 µg/kg                                                   | Veshka                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    |                                                                       | 200 µg/kg                                                   | Qumësht                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    | Peshk                                                                 | 200 µg/kg                                                   | Muskul dhe<br>lëkurë në<br>proporcione<br>natyrale | ASNJË                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| Flubendazol           | Shuma e<br>flubendazol e (2<br>ammino-1H-<br>benzimidazolo-<br>5-il)<br>(4fluorofenil)<br>metanone | Shpendë, derra                                                        | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>300 µg/kg              | Muskul<br>Lëkura dhe<br>dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka   | ASNJË                                                                                                                                                                                 | Agjentë<br>antiparazitarë/a<br>gjentë aktivë<br>kundër<br>endoparazitoza<br>ve |
|                       | Flubendazol                                                                                        | Shpendë                                                               | 400 µg/kg                                                   | Vezë                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| Flugestone<br>acetate | Acetati i<br>flugestonit                                                                           | Dhen,<br>dhi                                                          | 0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>1 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht      | Përdorim intravaginal<br>vetëm për qëllime<br>zooteknike                                                                                                                              | Agjentë aktivë<br>mbi aparat<br>riprodhues                                     |
| Flumequine            | Flumequine                                                                                         | Gjedhë,<br>dhen,<br>dhi,<br>derra                                     | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 50<br>0 µg/kg      | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                 | Për derrat LMM për<br>dhjam i referohet “lëkurës<br>dhe dhjamt në<br>proporcione natyrale”<br>Nuk përdoret në kafshë<br>që prodhojnë vezë të<br>destinuara për konsum<br>nga njerëzit | Agjentë<br>antinfektivë/<br>antibiotikë                                        |
|                       |                                                                                                    | Gjedhë,<br>dhen, dhi                                                  | 50 µg/kg                                                    | Qumësht                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    | Shpendë                                                               | 400 µg/kg<br>250 µg/kg<br>800 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg      | Muskul<br>Lëkura dhe<br>dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    | Peshk                                                                 | 600 µg/kg                                                   | Muskul dhe<br>lëkurë në<br>proporcione<br>natyrale |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                       |                                                                                                    | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                            | 200 µg/kg<br>250 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg      | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| Flumethrin            | Flumethrin<br>(shuma e                                                                             | Gjedhë                                                                | 10 µg/kg<br>150 µg/kg                                       | Muskul<br>Dhjam                                    | ASNJË                                                                                                                                                                                 | Agjentë<br>antiparazitarë/a                                                    |

|                                       |                    |                                                               |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                         |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                       | isomerëve trans-Z) |                                                               | 20 µg/kg<br>10 µg/kg<br>30 µg/kg                          | Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht                    |                                                                                                                                                                         | gjentë aktivë kundër ektoparaziteve                          |
|                                       |                    | Dhen                                                          | 10 µg/kg<br>150 µg/kg<br>20 µg/kg<br>10 µg/kg             | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                                    |                                                              |
|                                       | NUK APLIKOHET      | Bletë                                                         | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                   |                                                              |
| Flunixin                              | Flunixin           | Gjedhë                                                        | 20 µg/kg<br>30 µg/kg<br>300 µg/kg<br>100 µg/kg            | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | ASNJË                                                                                                                                                                   | Agjentë antinflamatorë/ agjentë antinflamatorë josteroidë    |
|                                       |                    | Derra                                                         | 50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>200 µg/kg<br>30 µg/kg             | Muscul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka |                                                                                                                                                                         |                                                              |
|                                       |                    | Njëthundrakë                                                  | 10 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg            | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            |                                                                                                                                                                         |                                                              |
|                                       | 5-Hidroksiflunixin | Gjedhë                                                        | 40 µg/kg                                                  | Qumësht                                       |                                                                                                                                                                         |                                                              |
| Fluralaner                            | Fluralaner         | Shpendë                                                       | 65 µg/kg                                                  | Muscul                                        | ASNJË                                                                                                                                                                   | Agjentë antiparazitare /agjentë aktivë kundër ektoparaziteve |
|                                       |                    |                                                               | 650 µg/kg                                                 | Lëkura dhe dhjami në proporcione natyrale     |                                                                                                                                                                         |                                                              |
|                                       |                    |                                                               | 650 µg/kg                                                 | Mëlçi                                         |                                                                                                                                                                         |                                                              |
|                                       |                    |                                                               | 420 µg/kg                                                 | Veshka                                        |                                                                                                                                                                         |                                                              |
|                                       |                    |                                                               | 1 300 µg/kg                                               | Vezë                                          |                                                                                                                                                                         |                                                              |
|                                       | Fluralaner         | Peshk                                                         | 65 µg/kg                                                  | Muscul dhe dhjam në proporcione natyrale      |                                                                                                                                                                         |                                                              |
| Foeniculi aetheroleum                 | NUK APLIKOHET      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                   | ASNJË                                                        |
| Formaldehide                          | NUK APLIKOHET      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                   | ASNJË                                                        |
| Formaldehydesulf oksilati i natriumit | NUK APLIKOHET      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                   | ASNJË                                                        |
| Fosfati i alumininit                  | NUK APLIKOHET      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                   | ASNJË                                                        |
| Fosfati i kalciumit                   | NUK APLIKOHET      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                   | ASNJË                                                        |
| Fosfati i magnezit                    | NUK APLIKOHET      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                          | LMM nuk kërkohet                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                   | ASNJË                                                        |
| Phoxim                                | Phoxim             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim me përjashtim të peshkut | 25 µg/kg<br>550 µg/kg<br>50 µg/kg<br>30 µg/kg<br>60 µg/kg | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Vezë    | Për derra dhe pula LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamit në proporcione natyrale”.<br><br>Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit | Agjentë antiparazitare/a gjentë aktivë kundër ektoparaziteve |

|                                                                           |                                                                         |                                                    |                                                             |                                               |                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Frangulae cortex, ekstrakte të standardizuara dhe të preparateve përkatës | NUK APLIKOHET                                                           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim               | LMM nuk kërkohet                                            | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                            |       |
| Fumarati i hekurit                                                        | NUK APLIKOHET                                                           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim               | LMM nuk kërkohet                                            | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                            |       |
| Furosemide                                                                | NUK APLIKOHET                                                           | Gjedhë, njëthundrakë                               | LMM nuk kërkohet                                            | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për administrim intravenoz.                                                                                                                                                   | ASNJË                            |       |
| Gamithromycin                                                             | Gamithromycin                                                           | Të gjithë ruminantët, me përjashtim të gjedhëve    | 50 µg/kg                                                    | Muskul                                        | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                                                | Agjentë antinfektivë/antibiotikë |       |
|                                                                           |                                                                         |                                                    | 50 µg/kg                                                    | Dhjam                                         |                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
|                                                                           |                                                                         |                                                    | 300 µg/kg                                                   | Mëlçi                                         |                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
|                                                                           |                                                                         |                                                    | 200 µg/kg                                                   | Veshka                                        |                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
|                                                                           |                                                                         | Gjedhë                                             | 20 µg/kg                                                    | Dhjam                                         |                                                                                                                                                                                     |                                  | ASNJË |
|                                                                           |                                                                         |                                                    | 200 µg/kg                                                   | Mëlçi                                         |                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
|                                                                           |                                                                         |                                                    | 100 µg/kg                                                   | Veshka                                        |                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
|                                                                           |                                                                         | Derra                                              | 100 µg/kg                                                   | Muskul                                        |                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
|                                                                           |                                                                         |                                                    | 100 µg/kg                                                   | Lëkura dhe dhjami në proporcione natyrale     |                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
|                                                                           |                                                                         |                                                    | 100 µg/kg                                                   | Mëlçi                                         |                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
| 300 µg/kg                                                                 | Veshka                                                                  |                                                    |                                                             |                                               |                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
| Gentamicin                                                                | Shuma e gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 dhe gentamicin C2a | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim dhe peshqit | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>750 µg/kg<br>100 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për peshqit LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”. Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”.              | Agjentë antinfektivë/antibiotikë |       |
| Gentianae radix, ekstrakte të standardizuara dhe të preparateve përkatës  | NUK APLIKOHET                                                           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim               | LMM nuk kërkohet                                            | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                            |       |
| Ginkgo biloba                                                             | NUK APLIKOHET                                                           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim               | LMM nuk kërkohet                                            | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm për medikamente veterinarë homeopatike sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë në produkt jo më të larta se një për një mijë                           | ASNJË                            |       |
| Ginseng                                                                   | NUK APLIKOHET                                                           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim               | LMM nuk kërkohet                                            | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitur sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre | ASNJË                            |       |
| Ginseng, ekstrakte të standardizuara dhe preparateve Përkates             | NUK ZBATOHET                                                            | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim               | LMM nuk kërkohet                                            | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                            |       |
| Glicerofosfati i kalciumit                                                | NUK APLIKOHET                                                           | Të gjitha llojet që prodhojnë                      | LMM nuk kërkohet                                            | NUK APLIKOH                                   | ASNJË                                                                                                                                                                               | ASNJË                            |       |

|                                                                              |               |                                      |                  |                |                             |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------|
|                                                                              |               | ushqim                               |                  | ET             |                             |       |
| Glicerofosfati i magnezit                                                    | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glicerofosfati i manganezit                                                  | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | Vetëm për përdorim nga goja | ASNJË |
| Glicerofosfati i kaliumit                                                    | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glicerofostati i natriumit                                                   | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glicerol formal                                                              | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glicina                                                                      | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glicoli propilenik                                                           | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glikole të polietilenit (pesha molekulare përfshirë ndërmjet 200 dhe 10000 ) | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glicosaminoglikani polisulfat                                                | NUK APLIKOHET | Njëthundrakë                         | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glukoheptonati i kalciumit                                                   | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glukoheptonati i hekurit                                                     | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glukonati i kalciumit                                                        | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glukonati i kobaltit                                                         | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glukonati i magnezit                                                         | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glukonati i manganezit                                                       | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | Vetëm për përdorim nga goja | ASNJË |
| Glukonati i nikelit                                                          | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glukonati i bakrit                                                           | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glukonati i zinkut                                                           | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glukonoglukophtonati i kalciumit                                             | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË                       | ASNJË |
| Glukonolaktati i kalciumit                                                   | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH    | ASNJË                       | ASNJË |

|                                                                        |                  |                                      |                  |                      |                                                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                        |                  | ushqim                               |                  | ET                   |                                                                                                                                                                              |       |
| Glukuronati i 2-aminoetanolit                                          | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Glukuronati i kaliumit                                                 | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Glutamati i kalciumit                                                  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Glutamati i magnezit                                                   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Glutamina                                                              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Glutaraldehide                                                         | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Tragacanth                                                             | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Gonadotropina korionike humane                                         | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Gonadotropina korionike humane (HCG natyrale dhe analoget sintetike)   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Gonadotropina sierologjike e pelave barrëse                            | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Gonadotropina urinare e menopauzës humane                              | NUK<br>APLIKOHET | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Guanozina dhe derivatet 5'-monofosfate, 5'-bifosfate dhe 5'-trifosfate | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Guaiacol                                                               | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                        | ASNJË |
| Hamamelis virginiana                                                   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë në produkt jo më të lartë se një pjesë për dhjetë | ASNJË |
|                                                                        |                  | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                             |       |
| Harpagophytum procumbens                                               | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK<br>APLIKOH<br>ET | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë që i                                              | ASNJË |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                                                      |                      | korrespondojnë<br>tingturave mëmë dhe<br>hollimeve të tyre                                                                                                                                                      |                      |
| Harunga<br>madagascariensis                                                                                                                                                                                      | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                         | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET | Për t'u përdorur vetëm në<br>medikamente veterinarë<br>homeopatike të<br>përgatitura sipas<br>farmakopesë<br>homeopatike, në<br>përqendrimë në produkt<br>jo më të larta se një për<br>një mijë                 | ASNJË                |
| Hippocastani<br>semen                                                                                                                                                                                            | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                         | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET | Vetëm për përdorim<br>topik                                                                                                                                                                                     | ASNJË                |
| Hyperici oleum                                                                                                                                                                                                   | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                         | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                                                                                                                             | ASNJË                |
| Hypericum<br>Perforatum                                                                                                                                                                                          | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                         | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET | Për t'u përdorur vetëm në<br>medikamentet veterinarë<br>homeopatike të<br>përgatitura sipas<br>farmakopesë<br>homeopatike, në<br>përqendrimë që i<br>korrespondojnë<br>tingturave mëmë dhe<br>hollimeve të tyre | ASNJË                |
| Hidrokarbure<br>minerale,<br>viskozitet të ulët<br>dhe të lartë,<br>përfshirë dyllra<br>mikrokristaline,<br>përreth C10 në<br>C60, alifatike,<br>alifatike të<br>ramifikuara dhe<br>me përbërje të<br>aliciklike | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                         | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET | Janë të përjashtuara<br>përbërjet aromatiket dhe<br>ato jo të saturuara                                                                                                                                         | ASNJË                |
| Hidroklorothiazi<br>de                                                                                                                                                                                           | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                         | Gjedhë                                     | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                                                           | ASNJË                |
| Hidrokortizon                                                                                                                                                                                                    | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                         | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                                                                                                                             | ASNJË                |
| Hidrokortizoni<br>aceponat                                                                                                                                                                                       | Shuma e<br>hidrokortizonit<br>dhe të estereve<br>të tij pas<br>hidrolizës<br>alkaline të<br>shprehur si<br>hidrokortizon | Të gjithë<br>ruminantët,<br>njëthundrakë   | 10 µg/kg                                                                             | Qumësht              | Vetëm për përdorim<br>intramamar                                                                                                                                                                                | Kortikosteroide<br>t |
|                                                                                                                                                                                                                  | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                         | Të gjithë<br>ruminantët,<br>njëthundrakë   | LMM nuk<br>kërkohet<br>për të<br>gjitha<br>indet me<br>përjashtim<br>të<br>qumëshitt | NUK<br>APLIKOH<br>ET |                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Hidroksiacetati i<br>aluminut                                                                                                                                                                                    | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                         | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                                                           | ASNJË                |
| p-<br>hidroksibenzoati<br>i benzilit                                                                                                                                                                             | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                         | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET | ASNJË                                                                                                                                                                                                           | ASNJË                |

|                                                                                                                           |               |                                                     |                                                                         |                                               |                                                                                 |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4-hidroksibenzoato i propilit dhe kripa sodike e tij                                                                      | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm si konservant                                            | ASNJË                                                        |
| 8-hidroksikinolina                                                                                                        | NUK APLIKOHET | Të gjithë mamiferët që prodhojnë ushqime            | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik në kafshë të sapo lindura                              | ASNJË                                                        |
| hidroksidi i aluminit                                                                                                     | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                           | ASNJË                                                        |
| Hidroksidi i kalciumit                                                                                                    | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                           | ASNJË                                                        |
| Hidroksidi i magnezit                                                                                                     | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                           | ASNJË                                                        |
| hidroksi-etil-salicilati                                                                                                  | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim, peshq esclusi | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                | ASNJË                                                        |
| 15-hidroksistearati i polietilenglikolit                                                                                  | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | Përdoret si mbushës (eksipient)                                                 | ASNJË                                                        |
| Recombinant bovine IL-8 (His-tag) – substanca biologjike që nuk është e ngjashme me një substancë kimike                  | NUK APLIKOHET | Gjedhë                                              | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim intrauterin në një dozë maksimale prej 1000 µg për një krerë | ASNJË                                                        |
| Imidacloprid                                                                                                              | Imidacloprid  | Peshk                                               | 600 µg/kg                                                               | Muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale     | ASNJË                                                                           | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër ektoparaziteve |
| Imidocarb                                                                                                                 | Imidocarb     | Gjedhë                                              | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 00<br>0 µg/kg<br>1 50<br>0 µg/kg<br>50 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                           | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër protozoarëve   |
|                                                                                                                           |               | Dhen                                                | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 00<br>0 µg/kg<br>1 50<br>0 µg/kg             | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit            |                                                              |
| Inozina dhe derivatet 5'-monofosfate, 5'-bifosfate dhe 5'-trifosfate                                                      | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                           | ASNJË                                                        |
| Inositoli                                                                                                                 | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                           | ASNJË                                                        |
| Jodi dhe përbërjet organike të tij<br>Përfshirë:<br>- Joduret e natriumit dhe potasit<br>- Jodati i natriumit dhe potasit | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim                | LMM nuk kërkohet                                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                           | ASNJË                                                        |

|                                                          |                                        |                                                    |                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Jodofori<br>Përfshirë<br>polivinilpirrolido<br>n -iodi |                                        |                                                    |                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| Hipofosfiti i<br>kalciumit                               | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim         | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                                         |
| Hipofosfiti i<br>magnezit                                | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim         | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                                         |
| Hipofosfiti i<br>natriumit                               | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim         | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                                         |
| Isobutan                                                 | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim         | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                                         |
| Isoeugenol                                               | Isoeugenol                             | Peshk                                              | 6 00<br>0 µg/kg                                          | Muskul dhe<br>lëkurë në<br>proporcione<br>natyrale | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                            | Agjentë aktivë<br>mbi sistemin<br>nervor/ agjentë<br>aktivë mbi<br>sistemin nervor<br>qendror |
| Isofluran                                                | NUK<br>APLIKOHET                       | Njëthundrakë                                       | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | Për t'u përdorur për<br>inalazione                                                                                                                                       | Anestetike të<br>përgjithshëm                                                                 |
|                                                          |                                        | Derra                                              | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | Për t'u përdorur për<br>inhalacione në gica deri<br>me moshën 7-ditësh                                                                                                   |                                                                                               |
| Isoleucin                                                | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim         | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                                         |
| Isopropanol                                              | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim         | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                                         |
| Isoxsuprine                                              | NUK<br>APLIKOHET                       | Gjedhë,<br>njëthundrakë                            | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | Vetëm për përdorim<br>terapeutik sipas kërkesave<br>të direktivës 96/22/KEE<br>të Këshillit                                                                              | ASNJË                                                                                         |
| Histidina                                                | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim         | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                                         |
| Ivermectina                                              | 22, 23-dihidro-<br>avermectina B<br>1a | Të gjithë<br>mamiferet që<br>prodhojnë<br>ushqime  | 30 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>30 µg/kg           | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                 | Për derrat LMM për<br>dhjam i referohet “lëkurës<br>dhe dhjamt në<br>proporcione natyrale”<br>Nuk përdoret në kafshët<br>që prodhojnë qumësht<br>për konsum nga njerëzit | Agjentë<br>antiparazitare/<br>agjentë aktivë<br>kundër endo-<br>dhe<br>ektoparazitëve         |
| Jecoris oleum                                            | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim         | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                                                                                      | ASNJË                                                                                         |
| Juniperi fructus                                         | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim         | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                                         |
| Ketamina                                                 | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim         | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                               | ASNJË                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                                                         |
| Ketoprofen                                               | Ketoprofen                             | Të gjithë<br>ruminantët,<br>derra,<br>Njëthundrakë | 50 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>50 µg/kg<br>20 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht      | Për derrat LMM në<br>dhjam i referohet “lëkurë<br>dhe dhjam në<br>proporcione natyrale”.                                                                                 | ASNJË                                                                                         |

|                                                                |               |                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                | Ketoprofen    | Shpendë                              | 10 µg/kg<br>30 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg                     | Muskul<br><br>Lëkurë dhe dhjam në proporcione natyrale<br><br>Mëlçi<br><br>Veshka | Nuk përdoret në shpendë që prodhojnë vezë për konsum nga njerëzit                                                                                                         | ASNJË                            |
| Lachnanthes tinctoria                                          | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | Për t'u përdorur vetëm për medikamente veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë në produkte jo më të larta se një për një mijë | ASNJË                            |
| Lanolin                                                        | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | ASNJË                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Lasalocid                                                      | Lasalocid A   | Shpendë                              | 60 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg<br>300 µg/kg<br><br>150 µg/kg | Muskul<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Lëkura dhe dhjami në proporcione natyrale<br>Vezë    | ASNJË                                                                                                                                                                     | Agjentë antinfektivë/antibiotikë |
|                                                                |               | Gjedhë                               | 10 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>20 µg/kg                    | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                                                | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                                      |                                  |
| Lauri folii aetheroleum                                        | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | ASNJË                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Lauri fructus                                                  | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | ASNJË                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Lauril sulfati i amonit                                        | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | ASNJË                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Lauril sulfati i natriumit                                     | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | ASNJË                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Lavandulae aetheroleum                                         | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                          | ASNJË                            |
| Lecirelin                                                      | NUK APLIKOHET | Gjedhë, njëthundrakë, lepuj          | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | ASNJË                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Lectina ekstrakta nga fasulja e zakonshme (Phaseolus vulgaris) | NUK APLIKOHET | Derra                                | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | Vetëm për përdorim nga goja.                                                                                                                                              | ASNJË                            |
| Lepedeza capitata                                              | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | ASNJË                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |
| Leucina                                                        | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                 | NUK APLIKOHET                                                                     | ASNJË                                                                                                                                                                     | ASNJË                            |

|                         |                        |                                          |                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Levamisole              | Levamisole             | Gjedhë,<br>dhen,<br>derra,<br>shpendë    | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg                                  | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                    | Për derra dhe pula LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”. Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit                                                                 | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër endoparazitoza ve |
| Levomethadone           | NUK APLIKOHET          | Njëthundrakë                             | LMM nuk kërkohet                                                               | NUK APLIKOHET                                         | Vetëm për përdorim endovenoz                                                                                                                                                                                                              | ASNJË                                                           |
| Levothyroxine           | NUK APLIKOHET          | Të gjithë mamiferët që prodhojnë ushqime | LMM nuk kërkohet                                                               | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                                                           |
| Lidocaine               | NUK APLIKOHET          | Njëthundrakë                             | LMM nuk kërkohet                                                               | NUK APLIKOHET                                         | Vetëm për anestezi lokorajonale                                                                                                                                                                                                           | Anestetik lokal                                                 |
|                         |                        | Derra                                    |                                                                                |                                                       | Për përdorim në gica deri në moshën 7-ditëshe<br>Vetëm për përdorim kutan dhe epilesional                                                                                                                                                 |                                                                 |
|                         | Lidocaine              | Gjedhë                                   | 150 µg/kg<br>200 µg/kg<br>1 µg/kg<br>200 µg/kg<br>30 µg/kg                     | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht         | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Lincomycin              | Lincomycin             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim     | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 50<br>0 µg/kg<br>150 µg/kg<br>50 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht<br>Vezë | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”. LMM për dhjam, mëlçi dhe veshka nuk zbatohen për peshkun.<br>Për derra dhe pula LMM e dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”. | Agjentë antinfektivë/antibiotikë                                |
| Lini oleum              | NUK APLIKOHET          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim     | LMM nuk kërkohet                                                               | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                                                           |
| Lysine                  | NUK APLIKOHET          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim     | LMM nuk kërkohet                                                               | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                                                           |
| Lobaria pulmonaria      | NUK APLIKOHET          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim     | LMM nuk kërkohet                                                               | NUK APLIKOHET                                         | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre                                                      | ASNJË                                                           |
| Lobeline                | NUK APLIKOHET          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim     | LMM nuk kërkohet                                                               | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                                                           |
| Lufenuron (izomeret RS) | Lufenuron (isomeri RS) | Peshk                                    | 1 350 µg/kg                                                                    | Muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale             | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër ektoparaziteve    |
| Luprostiol              | NUK APLIKOHET          | Të gjithë mamiferët që prodhojnë ushqime | LMM nuk kërkohet                                                               | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                                                           |
| Magnez                  | NUK APLIKOHET          | Të gjitha llojet që prodhojnë            | LMM nuk kërkohet                                                               | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                                                           |

|                                              |                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                    |                                                                                   |                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                       | ushqim                                  |                                                 | ET                                 |                                                                                   |                                                                |
| Majoranae herba                              | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim    | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Malati i kalciumit                           | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim    | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Mannitol                                     | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim    | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Marbofloxacin                                | Marbofloxacina                                                                                                                                                                        | Gjedhë, derra                           | 150 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale” | Agjentë antinfektive /antibiotikë                              |
|                                              |                                                                                                                                                                                       | Gjedhë                                  | 75 µg/kg                                        | Qumësht                            |                                                                                   |                                                                |
| Matricaria recutita dhe preparatet përkatëse | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim    | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Matricariae flos                             | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim    | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Mebendazole                                  | Shuma e mebendazolit, metil(5-(1-idrossi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-il) carbammati i (2-ammino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanon, të shprehura si mebendazol të barazvlefshëm | Dhen, dhi, Njëthundrakë                 | 60 µg/kg<br>60 µg/kg<br>400 µg/kg<br>60 µg/kg   | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit              | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër endoparazitozave |
| Mecillinam                                   | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Gjedhë                                  | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim intrauterin                                                    | ASNJË                                                          |
| Medicago sativa extractum                    | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim    | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                  | ASNJË                                                          |
| Medroxyprogesterone acetat                   | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Dhen                                    | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Për përdorim intravaginal vetëm për qëllime zooteknike                            | ASNJË                                                          |
| Melatonin                                    | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Dhen, dhi                               | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Melissae aetheroleum                         | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim    | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Melissae folium                              | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim    | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Meloxicam                                    | Meloxicam                                                                                                                                                                             | Gjedhë, dhi, derra, lepuj, Njëthundrakë | 20 µg/kg<br>65 µg/kg<br>65 µg/kg                | Muskul<br>Mëlçi<br>Veshka          | ASNJË                                                                             | Agjentë antinflamatorë /agjentë antinflamatorë josteroidë      |
|                                              |                                                                                                                                                                                       | Gjedhë, dhi                             | 15 µg/kg                                        | Qumësht                            |                                                                                   |                                                                |
| Menadione                                    | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                                                                      | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim    | LMM nuk kërkohet                                | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |
| Menbutone                                    | NUK                                                                                                                                                                                   | Gjedhë, dhen,                           | LMM nuk                                         | NUK                                | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                          |

|                                         |                         |                                        |                                                         |                                               |                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         | APLIKOHET               | dhi, derra, njëthundrakë               | kërkohet                                                | APLIKOHET                                     |                                                                                   |                                                           |
| Menthae arvensis aetheroleum            | NUK APLIKOHET           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| Menthae piperitae aetheroleum           | NUK APLIKOHET           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| Menthol                                 | NUK APLIKOHET           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| Mepivacaina                             | NUK APLIKOHET           | Njëthundrakë                           | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim intraartikulare dhe epidurale si Anestetik lokal               | ASNJË                                                     |
| Mercaptamine hydrochloride              | NUK APLIKOHET           | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| Metamizole                              | 4-Methyl-aminoantipyrin | Gjedhë, derra, Njëthundrakë            | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg        | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Për derrat LMM për dhjam i referohet "lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale" | Agjentë antinfiamatorë /agjentë antinfiamatorë josteroidë |
|                                         |                         | Gjedhë                                 | 50 µg/kg                                                | Qumësht                                       |                                                                                   |                                                           |
| Methylbenzoate                          | NUK APLIKOHET           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| 2-Methyl-2-fenoksipropanoat i natriumit | NUK APLIKOHET           | Gjedhë, derra, dhi, njëthundrakë       | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| 1-Methyl-2-pyrrolidone                  | NUK APLIKOHET           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| Methylprednisolone                      | Methylprednisolone      | Njëthundrakë                           | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>2 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                             | Kortikoidet/ Glukokortikoidet                             |
|                                         |                         | Gjedhë                                 | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>2 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                             |                                                           |
| Methionati i bakrit                     | NUK APLIKOHET           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| Methionine                              | NUK APLIKOHET           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| Myglyol                                 | NUK APLIKOHET           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| Millefolii herba                        | NUK APLIKOHET           | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                        | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                             | ASNJË                                                     |
| Monensin                                | Monensin A              | Gjedhë                                 | 2 µg/kg                                                 | Muskul                                        | ASNJË                                                                             | Agjentë antinfektive /antibiotikë                         |
|                                         |                         |                                        | 10 µg/kg                                                | Dhjam                                         |                                                                                   |                                                           |
|                                         |                         |                                        | 50 µg/kg                                                | Mëlçi                                         |                                                                                   |                                                           |
|                                         |                         |                                        | 10 µg/kg                                                | Veshka                                        |                                                                                   |                                                           |
|                                         |                         |                                        | 2 µg/kg                                                 | Qumësht                                       |                                                                                   |                                                           |
| Monepantel                              | Monepantel-sulfone      | Dhen, dhi                              | 700 µg/kg                                               | Muskul                                        | ASNJË                                                                             | Agjentë antiparazitarë /Agenti (attivi)                   |
|                                         |                         |                                        | 700 µg/kg                                               | Dhjam                                         |                                                                                   |                                                           |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            | 5 00<br>0 µg/kg                                              | Mëlçi                                         |                                                                                                                                                                                    | contro gli<br>endoparassiti                                                           |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            | 2 00<br>0 µg/kg                                              | Veshka                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            | 170 µg/kg                                                    | Qumësht                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | Gjedhë                                     | 300 µg/kg                                                    | Muskul                                        | Nuk përdoret në kafshët<br>që prodhojnë qumësht<br>për konsum nga njerëzit                                                                                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            | 7 00<br>0 µg/kg                                              | Dhjam                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            | 2 00<br>0 µg/kg                                              | Mëlçi                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            | 1 00<br>0 µg/kg                                              | Veshka                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| Monostearati i<br>aluminut                                                                                                                                  | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                             | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                              | ASNJË                                                                                 |
| Monothioglycero<br>l                                                                                                                                        | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                             | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                              | ASNJË                                                                                 |
| Montanide                                                                                                                                                   | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                             | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                              | ASNJË                                                                                 |
| Morantel                                                                                                                                                    | Shuma e<br>resuideve që<br>mund të<br>hidrolizohen në<br>N-metil– 1,3-<br>propandiamina<br>dhe të<br>shprehura në<br>morantel<br>ekuivalente | Të gjithë<br>ruminantët                    | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                                                                              | Agjentë<br>antiparazitarë/a<br>gjentë aktivë<br>kundër<br>endoparazitoza<br>ve        |
| Moxidectin                                                                                                                                                  | Moxidectin                                                                                                                                   | Gjedhë,<br>dhen,<br>Njëthundrakë           | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg               | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | ASNJË                                                                                                                                                                              | Agjentë<br>antiparazitarë<br>/agjentë aktivë<br>kundër endo-<br>dhe<br>ektoparasitëve |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | Gjedhë, dhen                               | 40 µg/kg                                                     | Qumësht                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| Myristicae<br>aetheroleum                                                                                                                                   | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                             | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Vetëm për kafshë të<br>porsalindura                                                                                                                                                | ASNJË                                                                                 |
| Nafcillin                                                                                                                                                   | Nafcillin                                                                                                                                    | Të gjithë<br>ruminantët                    | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Vetëm për përdorim<br>intramamar                                                                                                                                                   | Agjentë<br>antinfektive<br>/antibiotikë                                               |
| Solvent nafta,<br>aromatik i lehtë,<br>me përqendrim<br>cumene jo më të<br>lartë se 2,5 %<br>dhe përqendrim<br>të benzenit jo më<br>të lartë se<br>0,0002 % | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                             | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Vetëm për përdorim<br>kutane.<br>Vetëm në volume jo më<br>të larta se 15 µl nafta<br>solvent/kg të peshës<br>trupore.                                                              | ASNJË                                                                                 |
| Natamycin                                                                                                                                                   | NUK<br>APLIKOHET                                                                                                                             | Gjedhë,<br>Njëthundrakë                    | LMM nuk<br>kërkohet                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                                                                                                | ASNJË                                                                                 |
| Neomycin<br>(përfshirë<br>framycetin)                                                                                                                       | Neomycin B                                                                                                                                   | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim | 500 µ<br>g/kg                                                | Muskul                                        | Për peshk LMM për<br>muskul i referohet<br>“muskul dhe lëkurë në<br>proporcione natyrale”.<br>LMM për dhjam, mëlçi e<br>veshka nuk zbatohen për<br>peshkun.<br>Për derra e shpendë | Agjentë<br>antinfektive<br>/antibiotikë                                               |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            | 500 µ<br>g/kg                                                | Dhjam                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            | 5 50<br>0 µg/kg                                              | Mëlçi                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                            | 9 00                                                         | Veshka                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |

|                            |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                     |                                        | 0 µg/kg                                                            |                                            | LMM për dhj amin i referohet “lëkurës dhe dhj amit në proporcione natyrale”.                                                                                      |                                                                |
|                            |                                                                                                                     |                                        | 1 50 0 µg/kg                                                       | Qumësht                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                |
|                            |                                                                                                                     |                                        | 500 µg/kg                                                          | Vezë                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                |
| Neostigmine                | NUK APLIKOHET                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                                   | NUK APLIKOHET                              | ASNJË                                                                                                                                                             | ASNJË                                                          |
| Netobimin                  | Shuma e oksidit të albendazolit, sulfoni i albendazolit dhe albendazolit 2-amino sulfon, e përshkruar si albendazol | Gjedhë, dhen                           | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 00 0 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg   | Muskul Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Vetëm për përdorim nga goja.                                                                                                                                      | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër endoparazitozave |
| Nicoboxil                  | NUK APLIKOHET                                                                                                       | Njëthundrakë                           | LMM nuk kërkohet                                                   | NUK APLIKOHET                              | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                  | ASNJË                                                          |
| Nikotinati i metilit       | NUK APLIKOHET                                                                                                       | Gjedhë, njëthundrakë                   | LMM nuk kërkohet                                                   | NUK APLIKOHET                              | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                  | ASNJË                                                          |
| Nitrati i potasit          | NUK APLIKOHET                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                                   | NUK APLIKOHET                              | ASNJË                                                                                                                                                             | ASNJË                                                          |
| Nitriti i natriumit        | NUK APLIKOHET                                                                                                       | Gjedhë                                 | LMM nuk kërkohet                                                   | NUK APLIKOHET                              | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                  | ASNJË                                                          |
| Nitroxinil                 | Nitroxinil                                                                                                          | Gjedhë, dhen                           | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>400 µg/kg<br>20 µg/kg        | Muskul Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht |                                                                                                                                                                   | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktivë kundër endoparazitozave |
| Nonivamide                 | NUK APLIKOHET                                                                                                       | Njëthundrakë                           | LMM nuk kërkohet                                                   | NUK APLIKOHET                              | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                  | ASNJË                                                          |
| Norgestomet                | Norgestomet                                                                                                         | Gjedhë                                 | 0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,12 µg/kg     | Muskul Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Vetëm për qëllime terapeutike dhe përdorim zooteknik                                                                                                              | Agjentë aktivë mbi aparatit riprodhues                         |
| Novobiocin                 | Novobiocin                                                                                                          | Gjedhë                                 | 50 µg/kg                                                           | Qumësht                                    | Vetëm për përdorim intramamar                                                                                                                                     | Agjentë antinfektive /antibiotikë                              |
|                            | NUK APLIKOHET                                                                                                       | Gjedhë                                 | LMM nuk kërkohet<br>Për të gjitha indet me përjashtim të qumështit | NUK APLIKOHET                              | ASNJË                                                                                                                                                             |                                                                |
| Octenidine dihydrochloride | Nuk zbatohet                                                                                                        | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                   | Nuk zbatohet                               | Vetëm për përdorim kutan                                                                                                                                          | Agjentë antinfektive /Antiseptike                              |
| Okoubaka aubrevillei       | NUK APLIKOHET                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                                   | NUK APLIKOHET                              | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitur sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe | ASNJË                                                          |

|                                                                                                             |                  |                                      |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                             |                  |                                      |                                                              |                                               | hollimeve të tyre                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Oleat i zinkut                                                                                              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASNJË                                  |
| Oleyloleato                                                                                                 | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASNJË                                  |
| Vaji i ricinit polioksil me përmbajtje me nga 30 në 40 njësi të oksietilenit                                | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Përdoret si mbushës (ekspient)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASNJË                                  |
| Vaji i ricinit polioksil i hidrogjenizuar me nga 40 në 60 njësi të oksietilenit                             | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Përdoret si mbushës (ekspient)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASNJË                                  |
| Omeprazole                                                                                                  | NUK<br>APLIKOHET | Njëthundrakë                         | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Vetëm për përdorim nga goja.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASNJË                                  |
| Orgotein                                                                                                    | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASNJË                                  |
| Hormoni follikolo - stimolues (FSH naturale i përftueshëm nga të gjitha llojet e kafshëve dhe FSH sintetik) | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASNJË                                  |
| Hormoni luteinizues (LH natyral nga të gjitha llojet e kafshëve dhe analogët sintetike)                     | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASNJË                                  |
| Hormoni nxitës i gonadotropinave                                                                            | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASNJË                                  |
| Ornithine                                                                                                   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASNJË                                  |
| Orotat i magnezit                                                                                           | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                             | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASNJË                                  |
| Oxacillin                                                                                                   | Oxacillin        | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”. LMM për dhjam, mëlçi dhe veshka nuk zbatohen për peshkun. Për derra dhe pula LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamit në proporcione natyrale”. Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit | Agjentë antinfektivë/antibiotikë       |
| Oxibendazole                                                                                                | Oxibendazole     | Derra                                | 100 µg/kg<br>500 µg/kg<br>200 µg/kg                          | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam                    | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë |

|                               |                                                                                        |                                            |                                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                        |                                            | 100 µg/kg                                                     | Mëlçi Veshka                                  |                                                                                                                                     | kundër endoparazitoza ve                                        |
| Oxyclozanide                  | Oxyclozanide                                                                           | Të gjithë ruminantët                       | 20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg    | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                               | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër endoparazitoza ve |
| Oksidi i kalciumit            | NUK APLIKOHET                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim       | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                               | ASNJË                                                           |
| Oksidi i kobaltit             | NUK APLIKOHET                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim       | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                               | ASNJË                                                           |
| Oksidi i magnezit             | NUK APLIKOHET                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim       | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                               | ASNJË                                                           |
| Oksidi i manganezit           | NUK APLIKOHET                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim       | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim nga goja.                                                                                                        | ASNJË                                                           |
| Oksidi i bakrit               | NUK APLIKOHET                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim       | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                               | ASNJË                                                           |
| Oksidi i zinkut               | NUK APLIKOHET                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim       | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                               | ASNJË                                                           |
| Dicopper oxide (Oksid rameoz) | NUK APLIKOHET                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim       | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                               | ASNJË                                                           |
| Oxfendazole                   | Shuma e mbetjeve të ekstraktueshme që mund të jenë oksiduar në sulfone të oxfendazolit | Të gjithë ruminantët, derra, njëthundrakë  | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg                 | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”                                                   | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër endoparazitoza ve |
|                               |                                                                                        | Të gjithë ruminantët                       | 10 µg/kg                                                      | Qumësht                                       |                                                                                                                                     |                                                                 |
| Oxytetracycline               | Shuma e molekulës së saj origjinale dhe e 4-epimereve                                  | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim       | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Muskul<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht<br>Vezë  | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale” LMM për mëlçi e veshka nuk zbatohen për peshkun. | Agjentë antinfektive /antibiotikë                               |
| Oxytocin                      | NUK APLIKOHET                                                                          | Të gjithë gjarat që prodhojnë ushqime      | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                               | ASNJË                                                           |
| Ovotransferrin                | NUK APLIKOHET                                                                          | Pula                                       | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm nëpërmjet inhalacionit                                                                                       | Agjentë antinfektivë                                            |
|                               |                                                                                        | Të gjithë shpendët me përjashtim të pulave | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm për inhalacion. Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit               |                                                                 |
| Pancreatin                    | NUK APLIKOHET                                                                          | Të gjithë gjarat që prodhojnë ushqim       | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                    | ASNJË                                                           |
| Papain                        | NUK APLIKOHET                                                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim       | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                               | ASNJË                                                           |
| Papaverine                    | NUK APLIKOHET                                                                          | Gjedhë                                     | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm në viça të porsalindur.                                                                                                       | ASNJË                                                           |

|                                    |                                |                                        |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Paracetamol                        | NUK APLIKOHET                  | Derra                                  | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim nga goja                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Parconazole                        | NUK APLIKOHET                  | Pula Faraone                           | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                        |
| Paromomycin                        | Paromomycin                    | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | 500 µg/kg                                                    | Muscul                                        | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”. LMM për mëlçi e veshka nuk zbatohen për peshkun. Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit. | Agjentë antinfektive /antibiotikë                            |
|                                    |                                |                                        | 1 500 µg/kg                                                  | Mëlçi                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|                                    |                                |                                        | 1 500 µg/kg                                                  | Veshka                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|                                    |                                |                                        | 200 µg/kg                                                    | Vezë                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| Peforelin                          | NUK APLIKOHET                  | Derra                                  | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                        |
| Penethamate                        | Benzylpenicillin               | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg      | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”                                                                                                                          | Agjentë antinfektive /antibiotikë                            |
| Pepsin                             | NUK APLIKOHET                  | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                        |
| Permethrin                         | Permethrin (shuma e izomereve) | Gjedhë                                 | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg    | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për qumështin duhen respektuar kërkesat e mëtejshme sipas direktivës 98/82/KE e Komisionit                                                                                                                 | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër ektoparazitëve |
| Peroksidi i hidrogjenit            | NUK APLIKOHET                  | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                        |
| Phytolacca americana               | NUK APLIKOHET                  | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm për medikamente veterinarë homeopatike sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime në produkt jo më të larta se një për një mijë                                                  | ASNJË                                                        |
| Piceae turiones recentes extractum | NUK APLIKOHET                  | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim nga goja                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Pidolati i manganezit              | NUK APLIKOHET                  | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim nga goja                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Piperazine                         | Piperazine                     | Derra                                  | 400 µg/kg<br>800 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg         | Muscul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër endoparazitëve |
|                                    |                                | Pula                                   | 2 000 µg/kg                                                  | Vezë                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| Piperazine dihydrochloride         | NUK APLIKOHET                  | Pula                                   | LMM nuk kërkohet për të gjitha indet me përjashtim të vezëve | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                                        |
| Piperonyl butoxide                 | NUK APLIKOHET                  | Gjedhë, dhen,                          | LMM nuk kërkohet                                             | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                           | ASNJË                                                        |

|                                                      |                                        |                                                                 |                                                                     |                                                  |                                                                       |                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      |                                        | dhi,<br>njëthundrakë                                            |                                                                     | ET                                               |                                                                       |                                         |
| Pyrantel<br>embonate                                 | NUK<br>APLIKOHET                       | Njëthundrakë                                                    | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | ASNJË                                                                 | ASNJË                                   |
| Pyrethrum<br>ekstrat                                 | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                      | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                   | ASNJË                                   |
| Pirlimycin                                           | Pirlimycin                             | Gjedhë                                                          | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht    | ASNJË                                                                 | Agjentë<br>antinfektive<br>/antibiotikë |
| Pirosulfiti i<br>natriumit                           | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                      | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | ASNJË                                                                 | ASNJË                                   |
| 2-Pyrrolidone                                        | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                      | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | Në rrugë parenterale në<br>doza deri në 40 mg/kg të<br>peshës trupore | ASNJË                                   |
| Policresulen                                         | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                      | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                   | ASNJË                                   |
| Polietilene glicol-<br>7-gliceril-cocoato            | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                      | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                   | ASNJË                                   |
| Polifosfati i<br>kalciumit                           | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                      | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | ASNJË                                                                 | ASNJË                                   |
| Polioksietilensor<br>bitan monooleat<br>dhe trioleat | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                      | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | ASNJË                                                                 | ASNJË                                   |
| Polysorbat 80                                        | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                      | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | ASNJË                                                                 | ASNJË                                   |
| Poloxalene                                           | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                      | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | ASNJË                                                                 | ASNJË                                   |
| Poloxamer                                            | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                      | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | ASNJË                                                                 | ASNJË                                   |
| Praziquantel                                         | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjithë<br>rumerintët,<br>përveç<br>gjedhit,<br>Njëthundrakë, | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH<br>ET                             | ASNJË                                                                 | ASNJË                                   |
|                                                      | Praziquantel<br>(shume e<br>isomereve) | Peshk                                                           | 20 µg/kg                                                            | Muskul dhe<br>lëkurë në<br>proporcion<br>natyral |                                                                       |                                         |
| Prednisolone                                         | Prednisolone                           | Gjedhë                                                          | 4 µg/kg<br>4 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>6 µg/kg               | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht    | ASNJË                                                                 | Kortikoidet/Gl<br>ukokortikoidet        |
|                                                      |                                        |                                                                 |                                                                     |                                                  |                                                                       |                                         |
|                                                      |                                        |                                                                 |                                                                     |                                                  |                                                                       |                                         |
|                                                      |                                        |                                                                 |                                                                     |                                                  |                                                                       |                                         |
|                                                      |                                        | Njëthundrakë                                                    | 4 µg/kg                                                             | Muskul                                           |                                                                       |                                         |
|                                                      |                                        |                                                                 | 8 µg/kg                                                             | Dhjam                                            |                                                                       |                                         |
|                                                      |                                        |                                                                 | 6 µg/kg                                                             | Mëlçi                                            |                                                                       |                                         |
|                                                      |                                        |                                                                 | 15 µg/kg                                                            | Veshka                                           |                                                                       |                                         |
| Prethcamide<br>(crotethamide)                        | NUK<br>APLIKOHET                       | Të gjithë gjitarët<br>që prodhojnë                              | LMM nuk<br>kërkohet                                                 | NUK<br>APLIKOH                                   | ASNJË                                                                 | ASNJË                                   |

|                                                      |                  |                                                        |                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| dhe<br>cropropamide)                                 |                  | ushqim                                                 |                                                          | ET                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| Procaine                                             | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                                          |
| Produkte të<br>oksidimit e<br>Terebinthinae<br>oleum | NUK<br>APLIKOHET | Gjedhë, dhen,<br>dhi, derra                            | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                                          |
| Progesterone                                         | NUK<br>APLIKOHET | Gjedhë, dhen,<br>dhi, equini<br>(femra)                | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Vetëm për administrim<br>intravaginal me qëllim<br>terapeutik ose zooteknik<br>sipas kërkesave të urdhrit<br>nr. 357, datë 22.12.2011<br>“Për miratimin e<br>rregullores ‘Mbi kushtet e<br>tregtimit dhe të<br>përdorimit në kafshë të<br>disa lëndëve me veprim<br>hormonal dhe tireostatik<br>dhe të betaagonistëve” | ASNJË                                                                          |
| Prolactina e<br>derrit                               | NUK<br>APLIKOHET | Derra                                                  | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Për përdorim nga goja në<br>derra të porsalindur në<br>doza jo më të larta se 0,2<br>mg/për kafshë.<br>Për t’u përdorur në dosë<br>në doza jo më të larta se 5<br>mg/për kafshë                                                                                                                                        | Agjentë aktivë<br>mbi aparatit<br>riprodhues                                   |
| Proline                                              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                                          |
| Propane                                              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                                          |
| Propionati i<br>kalciumit                            | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                                          |
| Propionati i<br>natriumit                            | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                                          |
| Prunus<br>laucerasus                                 | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Për t’u përdorur vetëm<br>për medikamente<br>veterinare homeopatike<br>sipas farmakopesë<br>homeopatike, në<br>përqendrimë në produkte<br>jo më të larta se një pjesë<br>për mijë                                                                                                                                      | ASNJË                                                                          |
| Quatresin                                            | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | Vetëm për përdorim<br>ruajtës në përqendrimë jo<br>më të larta se 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                                          |
| Quercus cortex                                       | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                                          |
| Quillaia<br>saponaria                                | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim             | LMM nuk<br>kërkohet                                      | NUK<br>APLIKOH<br>ET                          | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                                          |
| Rafoxanide                                           | Rafoxanide       | Të gjithë<br>ruminantët me<br>përrjashtim të<br>dhenve | 30 µg/kg<br>30 µg/kg<br>10 µg/kg<br>40 µg/kg<br>10 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agjentë<br>antiparazitarë<br>/agjentë aktivë<br>kundër<br>endoparazitoza<br>ve |
|                                                      |                  | Dhen                                                   | 100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg         | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                              |                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                              | 10 µg/kg                                                                             | Qumësht                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| Rhei radix,<br>ekstrakte të<br>standardizuara<br>dhe preparateve<br>përkatëse                                                                                                                                                                             | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                          |
| Ribonucleati i<br>manganezit                                                                                                                                                                                                                              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim nga<br>goja.                                                                                                                                                                                                                             | ASNJË                                                          |
| Ricini oleum                                                                                                                                                                                                                                              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Përdoret si mbushës<br>(ekspient)                                                                                                                                                                                                                           | ASNJË                                                          |
| Rifaximin                                                                                                                                                                                                                                                 | Rifaximin        | Gjedhë                                       | 60 µg/kg                                                                             | Qumësht                            | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                       | Agjentë<br>antinfektivë/an<br>tibiotikë                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | NUK<br>APLIKOHET | Gjedhë                                       | LMM nuk<br>kërkohet<br>për të<br>gjitha<br>indet me<br>përqashtim<br>të<br>qumështit | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim<br>intramamar nëse nuk<br>është parashikuar<br>përdorimi i gjirit si<br>ushqim i destinuar për<br>konsum nga njerëzit dhe<br>për përdorim intrauterin                                                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | Të gjithë gjitarët<br>që prodhojnë<br>ushqim | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| RNA interferente<br>(ndërhyrse<br>ARNi) me dopio<br>filament EP15<br>specifik për<br>gjenin<br>calmodulin të<br>Varroa<br>destructor<br>(dsRNA i pa<br>modifikuar) —<br>substancia<br>biologjike që nuk<br>është e ngjashme<br>me një substancë<br>kimike | NUK<br>APLIKOHET | Bletë                                        | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                          |
| Romifidine                                                                                                                                                                                                                                                | NUK<br>APLIKOHET | Njëthundrakë                                 | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim<br>terapeutik                                                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                          |
| Rosmarini<br>aetheroleum                                                                                                                                                                                                                                  | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                          |
| Rosmarini folium                                                                                                                                                                                                                                          | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                          |
| Ruscus aculeatus                                                                                                                                                                                                                                          | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                                                                                                                                                                         | ASNJË                                                          |
| Ruta graveolens                                                                                                                                                                                                                                           | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim   | LMM nuk<br>kërkohet                                                                  | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Për t'u përdorur vetëm<br>për medikamente<br>veterinare homeopatike<br>sipas farmakopesë<br>homeopatike, në<br>përqendrim në produkt<br>jo më të larta se një për<br>një mijë<br>Nuk përdoret në kafshët<br>që prodhojnë qumësht<br>për konsum nga njerëzit | ASNJË                                                          |
| Salicilati bazik i<br>aluminit                                                                                                                                                                                                                            | Acid salicilik   | Gjedhë,<br>dhi,<br>Njëthundrakë,<br>lepuj    | 200 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 50<br>0 µg/kg                                            | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                       | Antidiarretike<br>dhe Agjentë<br>antinflamatorë<br>intestinale |

|                           |                  |                                                                                                                     |                                                               |                                                                                 |                                                                                                       |                                                                       |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                           |                  |                                                                                                                     | 1 50<br>0 µg/kg                                               |                                                                                 |                                                                                                       |                                                                       |
|                           |                  | Gjedhë,<br>dhi,<br>njëthundrakë                                                                                     | 9 µg/kg                                                       | Qumësht                                                                         |                                                                                                       |                                                                       |
|                           | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim me<br>përjashtim të:<br>gjedhë, dhi,<br>njëthundrakë,<br>lepuj dhe peshq | LMM nuk<br>kërkohet                                           | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                                            | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                   |                                                                       |
| Salicilati i metilit      | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim me<br>përjashtim të<br>peshkut                                           | LMM nuk<br>kërkohet                                           | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                                            | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal)                                                                   | ASNJË                                                                 |
| Salicilati i<br>natriumit | NUK<br>APLIKOHET | Gjedhë, derra                                                                                                       | LMM nuk<br>kërkohet                                           | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                                            | Për përdorim nga goja.<br>Nuk përdoret në kafshët<br>që prodhojnë qumësht<br>për konsum nga njerëzit. | ASNJË                                                                 |
|                           |                  | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim me<br>përjashtim të<br>peshkut                                           | LMM nuk<br>kërkohet                                           |                                                                                 | Vetëm për përdorim<br>topik (lokal).                                                                  |                                                                       |
|                           | Acid salicilik   | Gjela deti                                                                                                          | 400 µg/kg<br>2 50<br>0 µg/kg<br>200 µg/kg<br>150 µg/kg        | Muskul<br>Lëkura dhe<br>dhjami në<br>proporcione<br>natyrale<br>Mëlçi<br>Veshka | Nuk përdoret në kafshë<br>që prodhojnë vezë të<br>destinuara për konsum<br>nga njerëzit.              | Agjentë<br>antinfiamatorë/<br>agjentë<br>antinfiamatorë<br>josteroidë |
|                           |                  | Shpendë me<br>përjashtim të<br>gjelave të detit                                                                     | 250 µg/kg<br>250 µ<br>g/kg<br><br>500 µg/kg<br>1000 µg/k<br>g | Muskul<br>Lëkura dhe<br>dhjami në<br>proporcione<br>natyrale<br>Mëlçi<br>Veshka |                                                                                                       |                                                                       |
| Salviae folium            | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                                                                          | LMM nuk<br>kërkohet                                           | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                                            | ASNJË                                                                                                 | ASNJË                                                                 |
| Sambuci flos              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                                                                          | LMM nuk<br>kërkohet                                           | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                                            | ASNJË                                                                                                 | ASNJË                                                                 |
| Sarafloxacin              | Sarafloxacin     | Pula                                                                                                                | 10 µg/kg<br>100 µg/kg                                         | Lëkura dhe<br>dhjam<br>Mëlçi                                                    | Nuk përdoret në kafshë<br>që prodhojnë vezë të<br>destinuara për konsum<br>nga njerëzit               | Agjentë<br>antinfektive<br>/antibiotikë                               |
|                           |                  | Salmonidae                                                                                                          | 30 µg/kg                                                      | Muskul dhe<br>lëkurë në<br>proporcione<br>natyrale                              |                                                                                                       |                                                                       |
| Seleniati i<br>bariumit   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                                                                          | LMM nuk<br>kërkohet                                           | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                                            | Nuk përdoret për<br>administrimin me<br>injektim                                                      | Trakti tretës<br>dhe<br>metabolizmi/<br>integratorë<br>mineralë       |
| Seleniati i<br>kaliumit   | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që<br>prodhojnë<br>ushqim                                                                          | LMM nuk<br>kërkohet                                           | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                                            | ASNJË                                                                                                 | ASNJË                                                                 |

|                                  |               |                                      |                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seleniati i natriumit            | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Selenicereus grandiflorus        | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | Për t'u përdorur vetëm për medikamente veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë në produkte jo më të larta se një pjesë për njëqind       | ASNJË                                                        |
| Seleniti i natriumit             | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Serenoa repens                   | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre | ASNJË                                                        |
| Serine                           | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Serotonin                        | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Silicati i aluminit dhe magnezit | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Silicati i kalciumit             | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Silybum marianum                 | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre | ASNJË                                                        |
| Sinapis nigrae semen             | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Sisapronil                       | Sisapronil    | Gjedhë, dhi                          | 100 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Musculi<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                                                 | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktive kundër ektoparaziteve |
| Dikloroisocianurati i natriumit  | NUK APLIKOHET | Gjedhë, dhen, dhi                    | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                     | ASNJË                                                        |
| Sulfati i amonit                 | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Sulfati i kalciumit              | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Sulfati i kobaltit               | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë        | LMM nuk kërkohet                                   | NUK APLIKOHET                       | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |

|                                                              |                  |                                      |                                           |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                              |                  | ushqim                               |                                           | ET                                 |                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Sulfati i hekurit                                            | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                  | ASNJË                             |
| Sulfati i magnezit                                           | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                  | ASNJË                             |
| Sulfati i manganezit                                         | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim nga goja                                                                                                                                                            | ASNJË                             |
| Sulfati i nikel                                              | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                  | ASNJË                             |
| Sulfati i bakrit                                             | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                  | ASNJË                             |
| Sulfati i zinkut                                             | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                  | ASNJË                             |
| Solidago virgaurea                                           | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingiturrave mëmë dhe hollimeve të tyre | ASNJË                             |
| Somatosalm                                                   | NUK<br>APLIKOHET | Salmoni                              | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                  | ASNJË                             |
| Sorbitan sesquioleato                                        | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                  | ASNJË                             |
| Sorbitan trioleato                                           | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | ASNJË                                                                                                                                                                                  | ASNJË                             |
| Substanca të përdorura me medikamente veterinarë homeopatike | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | çdo substancë e përdorur me medikamente veterinarë homeopatike, në kushtet që përqendrimi i saj në produktin përfundimtar të mos tejkalojë një pjesë për 10000                         | ASNJË                             |
| Nënkarbonati i bismuthit                                     | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim nga goja.                                                                                                                                                           | ASNJË                             |
| Nëngalati i bismuthit                                        | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim nga goja.                                                                                                                                                           | ASNJË                             |
| Nënnitrati i bismuthit                                       | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim nga goja.                                                                                                                                                           | ASNJË                             |
|                                                              |                  | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim intramamar.                                                                                                                                                         | ASNJË                             |
| Nënsalicilati i bismuthit                                    | NUK<br>APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET               | Vetëm për përdorim nga goja                                                                                                                                                            | ASNJË                             |
| Spectinomycin                                                | Spectinomycin    | Dhen                                 | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 00<br>0 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”                                                                                                     | Agjentë antinfektive /antibiotikë |

|                                                              |                                            |                                              |                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              |                                            |                                              | 5 00<br>0 µg/kg<br>200 µg/kg                                              | Qumësht                                       | LMM për dhjam, mëlçi e veshka nuk zbatohen për peshkun                                                                                                                      |                                        |
|                                                              |                                            | Të gjitha llojet e tjera që prodhojnë ushqim | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg<br>5 00<br>0 µg/kg<br>200 µg/kg | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për derra dhe pula LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”<br>Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit |                                        |
| Spiramycin                                                   | Shuma e spiramicinave dhe neospiramicinave | Gjedhë                                       | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg             | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                                                                       | Agjentë antinfektive /antibiotikë      |
|                                                              |                                            | Pula                                         | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>400 µg/kg                                       | Muscul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi           | Për të mos u përdorur në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit                                                                                     |                                        |
|                                                              | Spiramicina 1                              | Derra                                        | 250 µg/kg<br>2 00<br>0 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg                           | Muscul<br>Mëlçi<br>Veshka                     | ASNJË                                                                                                                                                                       |                                        |
| Stearati i polietilenglicolit me 8-40 unite të oksietilenit  | NUK APLIKOHET                              | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK APLIKOHET                                 | Përdoret si mbushës (eksipient)                                                                                                                                             | ASNJË                                  |
| Stearati i kalciumit                                         | NUK APLIKOHET                              | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                       | ASNJË                                  |
| Stearati i magnezit                                          | NUK APLIKOHET                              | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                       | ASNJË                                  |
| Stearati i natriumit                                         | NUK APLIKOHET                              | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                       | ASNJË                                  |
| Stearati i zinkut                                            | NUK APLIKOHET                              | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                       | ASNJË                                  |
| Streptomycin                                                 | Streptomycin                               | Të gjithë ruminantët, derra dhe lepuj        | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg                    | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”                                                                                           | Agjentë antinfektive /antibiotikë      |
|                                                              |                                            | Të gjithë ruminantët                         | 200 µg/kg                                                                 | Qumësht                                       |                                                                                                                                                                             |                                        |
| Strychnine                                                   | NUK APLIKOHET                              | Gjedhë                                       | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim nga goja në doza jo më të larta se 0,1 mg/kg peshë trupore                                                                                               | ASNJË                                  |
| Strychni semen                                               | NUK APLIKOHET                              | Gjedhë, dhen, dhi                            | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për përdorim nga goja në doza jo më të larta se të barabarta me 0,1 mg strychnine/kg peshë trupore                                                                    | ASNJË                                  |
| Sulfoguaiakoli                                               | NUK APLIKOHET                              | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                       | ASNJË                                  |
| Sulfonamidi (Të gjitha substancat e grupit të sulfonamideve) | medikamenti amë                            | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg                          | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | Niveli i përgjithshëm i të gjithë mbetjeve të të gjitha substancave që i përkasin grupit të sulfonamideve nuk duhet të jetë më i lartë se                                   | Agjentë antinfektivë/ Kemioterapeutikë |
|                                                              |                                            | Gjedhë, dhen, dhi                            | 100 µg/kg                                                                 | Qumësht                                       |                                                                                                                                                                             |                                        |

|                                        |                                                      |                                      |                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                      |                                      |                                                               |                                              | 100 µg/kg<br>Për peshkun, LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”<br>LMM për dhjam, mëlçi e veshka nuk zbatohen për peshkun<br>Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit |                                                              |
| Symphyti radix                         | NUK<br>APLIKOHET                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | Vetëm për përdorim topik (lokal) mbi lëkurë të padëmtuara                                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                        |
| Syzygium cumini                        | NUK<br>APLIKOHET                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre                                                         | ASNJË                                                        |
| Tanninum                               | NUK<br>APLIKOHET                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                        | ASNJË                                                        |
| Tau fluvalinato                        | NUK<br>APLIKOHET                                     | Bletë                                | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                        | ASNJË                                                        |
| Teflubenzuron                          | Teflubenzurone                                       | Salmonidae                           | 500 µg/kg                                                     | Muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale    | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                        | Agjentë antiparazitarë/a gjentë aktive kundër ektoparaziteve |
| Theobromine                            | NUK<br>APLIKOHET                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                        | ASNJË                                                        |
| Theophylline                           | Nuk zbatohet                                         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                        | ASNJË                                                        |
| Terebinthinae aetheroleum rectificatum | NUK<br>APLIKOHET                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                                                             | ASNJË                                                        |
| Terebinthinae laricina                 | NUK<br>APLIKOHET                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                                                             | ASNJË                                                        |
| Terpin hidrat                          | NUK<br>APLIKOHET                                     | Gjedhë, dhen, dhi, derra             | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                        | ASNJË                                                        |
| Tetracaine                             | NUK<br>APLIKOHET                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | Përdoret vetëm si anestetik                                                                                                                                                                                                                  | ASNJË                                                        |
| Tetracycline                           | Shuma e molekulës së saj origjinale dhe e 4-epimerit | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Muskul<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht<br>Vezë | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”<br>LMM për mëlçi e veshka nuk zbatohen për peshkun                                                                                                        | Agjentë antinfektivë/an tibiotikë                            |
| Thuja oksidentalis                     | NUK<br>APLIKOHET                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK<br>APLIKOH<br>ET                         | Për t'u përdorur vetëm për medikamente veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në                                                                                                                               | ASNJË                                                        |

|                   |                                                                          |                                        |                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                          |                                        |                                                               |                                               | përqendrimet në produkt jo më të lartë se një pjesë për njëqind                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| Thymi aetheroleum | NUK APLIKOHET                                                            | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |
| Thiabendazole     | Shuma e thiabendazolit dhe 5-hidroksithiabendazolit                      | Gjedhë, dhi                            | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër endoparazitëve |
| Thiamphenicol     | Thiamphenicol                                                            | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim   | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg      | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”<br>LMM për dhjam, mëlçi dhe veshka nuk zbatohen për peshkun<br>Për derra dhe pula LMM e dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”<br>Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit | Agjentë antinfektive /antibiotikë                            |
| Thiamylal         | NUK APLIKOHET                                                            | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për administrim intravenoz                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
| Tiamulin          | Shuma e metaboliteve që mund të jenë hidrolizuara në 8-α-hidroksimutilin | Derra, lepuj                           | 100 µg/kg<br>500 µg/kg                                        | Muskul<br>Mëlçi                               | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agjentë antinfektive /antibiotikë                            |
|                   |                                                                          | Pula                                   | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg                         | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                   |                                                                          | Gjela deti                             | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg                           | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                   | Tiamulina                                                                | Pula                                   | 1000 µg/kg                                                    | Vezë                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| Tiaprost          | NUK APLIKOHET                                                            | Gjedhë, dhen, derra, Njëthundrakë      | LMM nuk kërkohet                                              | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |
| Tildipirosin      | Tildipirosin                                                             | Gjedhë, dhi                            | 400 µg/kg                                                     | Muskul                                        | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit.                                                                                                                                                                                                                                                       | Agjentë antinfektive /antibiotikë                            |
|                   |                                                                          |                                        | 200 µg/kg                                                     | Dhjam                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                   |                                                                          |                                        | 2 000 µg/kg                                                   | Mëlçi                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                   |                                                                          |                                        | 3 000 µg/kg                                                   | Veshka                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                   |                                                                          | Derra                                  | 1 200 µg/kg                                                   | Muskul                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                   |                                                                          |                                        | 800 µg/kg                                                     | Lëkura dhe dhjami në proporcione natyrale     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                   |                                                                          |                                        | 5 000 µg/kg                                                   | Mëlçi                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                   |                                                                          |                                        | 100 000 µg/kg                                                 | Veshka                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |

| Tiliae flos             | NUK<br>APLIKOHET                         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                             |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tilmicosin              | Tilmicosin                               | Shpendë                              | 75 µg/kg<br>75 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg<br>250 µg/kg                      | Muscul<br>Lëkura dhe<br>dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka      | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”                                                                                                                                                        | Agjentë antinfektive /antibiotikë |
|                         |                                          | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg<br>1 00<br>0 µg/kg<br>50 µg/kg    | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht         | LMM për dhjam, mëlçi dhe veshka nuk zbatohen për peshkun<br><br>Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”<br>Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit       |                                   |
| Tylosin                 | Tylosin A                                | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg | Muscul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht<br>Vezë | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”<br>LMM për dhjam, mëlçi dhe veshka nuk zbatohen për peshkun<br>Për derra dhe pula LMM e dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale” | Agjentë antinfektive /antibiotikë |
| Tylvalosin              | Shuma e tylvalosin dhe 3-O-acetyltylosin | Derra                                | 50 µg/kg                                                                  | Muscul                                                | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | Agjentë antinfektive /antibiotikë |
|                         |                                          |                                      | 50 µg/kg                                                                  | Lëkura dhe dhjam                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                         |                                          |                                      | 50 µg/kg                                                                  | Mëlçi                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                         |                                          |                                      | 50 µg/kg                                                                  | Veshka                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                         |                                          | Shpendë                              | 50 µg/kg                                                                  | Lëkura dhe dhjam                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                         |                                          |                                      | 50 µg/kg                                                                  | Mëlçi                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|                         | Tylvalosin                               | Shpendë                              | 200 µg/kg                                                                 | Vezë                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Timerfonate             | NUK<br>APLIKOHET                         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | Për t'u përdorur vetëm si konservant në vaksinat multidozë në një përqendrim jo më të lartë se 0,02 %                                                                                                                                     | ASNJË                             |
| Thymidine               | NUK<br>APLIKOHET                         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                             |
| Thymol                  | NUK<br>APLIKOHET                         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                             |
| Thiomersal              | NUK<br>APLIKOHET                         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | Për t'u përdorur vetëm si konservant në vaksinat multidozë në një përqendrim jo më të lartë se 0,02 %                                                                                                                                     | ASNJË                             |
| Thiopental natriumi     | NUK<br>APLIKOHET                         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | Vetëm për administrim intravenoz                                                                                                                                                                                                          | ASNJË                             |
| Thiosulfati i natriumit | NUK<br>APLIKOHET                         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                             |
| Tyrosine                | NUK<br>APLIKOHET                         | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                                          | NUK<br>APLIKOH<br>ET                                  | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                     | ASNJË                             |

|                          |                                                                                   |                                              |                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Toldimfos                | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |
| Toltrazuril              | Toltrazuril sulfone                                                               | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim       | 100 µg/kg<br>150 µg/kg<br>500 µg/kg<br>250 µg/kg                  | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka                    | Për derrat LMM për dhjam i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”.                                                                                                                                                          | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër protozoarëve   |
|                          |                                                                                   | Shpendë                                      | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br><br>600 µg/kg<br>400 µg/kg<br>140 µg/kg | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Vezë | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                                                                                                        |                                                              |
| Tosylchloramide natriumi | NUK APLIKOHET                                                                     | Gjedhë, Njëthundrakë                         | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | Vetëm për përdorim topik (lokal)                                                                                                                                                                                                            | ASNJË                                                        |
|                          |                                                                                   | Peshk                                        | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | Trajtim vetëm për zhytje                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| Threonine                | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |
| Tricaine mesilate        | NUK APLIKOHET                                                                     | Peshk                                        | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | Trajtim vetëm për zhytje                                                                                                                                                                                                                    | ASNJË                                                        |
| Triclabendazole          | Shuma e mbetjeve të ekstraktueshme që mund të jenë oksiduar në ketotriclabendazol | Të gjithë ruminantët                         | 225 µg/kg<br>100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg<br>10 µg/kg      | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                       | Agjentë antiparazitarë /agjentë aktivë kundër endoparazitëve |
| Trichlormethiazide       | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjithë gjitarët që prodhojnë ushqim       | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |
| Trimethylphloroglucinol  | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |
| Trimethoprim             | Trimethoprim                                                                      | Njëthundrakë                                 | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg                  | Dhjam<br>Muskul<br>Mëlçi<br>Veshka                    | Për peshkun LMM për muskul i referohet “muskul dhe lëkurë në proporcione natyrale”                                                                                                                                                          | Agjentë antinfektivë/ Kemioterapeutik                        |
|                          |                                                                                   | Të gjitha llojet e tjera që prodhojnë ushqim | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg          | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka<br>Qumësht         | LMM për dhjam, mëlçi e veshka nuk zbatohen për peshkun<br>Për derra dhe pula LMM për dhjamin i referohet “lëkurës dhe dhjamt në proporcione natyrale”<br><br>Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit |                                                              |
| Trioksid i kobaltit      | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |
| Trioksid i dimanganesit  | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | Vetëm për përdorim nga goja                                                                                                                                                                                                                 | ASNJË                                                        |
| Trypsin                  | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim         | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |
| Tryptophan               | NUK APLIKOHET                                                                     | Të gjitha llojet që prodhojnë                | LMM nuk kërkohet                                                  | NUK APLIKOHET                                         | ASNJË                                                                                                                                                                                                                                       | ASNJË                                                        |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                  |                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | ushqim                               |                  | ET                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Triptorelin acetate                                                    | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOHET                             | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | Agjentë aktivë mbi aparatin riprodhues |
| Trisilikati i magnezit                                                 | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOHET                             | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                  |
| Tristearati i aluminit                                                 | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOHET                             | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                  |
| Tulathromycin                                                          | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetrahidroksi-3,5,8,10,12,14-hekzametil-11-[[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetilammino)-β-D-xilo-esopiranosil]ossi]-1-oksa-6-azaciclopentadecan-15-one, të shprehura si ekuivalent të tulathromycinës | Dhen, dhi                            | 450 µg/kg        | Muskul                                    | Nuk përdoret në kafshët që prodhojnë qumësht për konsum nga njerëzit                                                                                                                                       | Agjentë antinfektive /antibiotikë      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 250 µg/kg        | Dhjam                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 5 400 µg/kg      | Mëlçi                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 1 800 µg/kg      | Veshka                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | Gjedhë                               | 300 µg/kg        | Muskul                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 200 µg/kg        | Dhjam                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 4 500 µg/kg      | Mëlçi                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 3 000 µg/kg      | Veshka                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | Derra                                | 800 µg/kg        | Muskul                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 300 µg/kg        | Lëkura dhe dhjami në proporcione natyrale |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 4 000 µg/kg      | Mëlçi                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 8 000 µg/kg      | Veshka                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Turnera diffusa                                                        | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOHET                             | Për t'u përdorur vetëm në medikamente veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime që i korrespondojnë tingshturave mëmë dhe hollimeve të tyre                      | ASNJË                                  |
| Urea                                                                   | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOHET                             | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                  |
| Urginea maritima                                                       | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOHET                             | Për t'u përdorur vetëm për medikamente veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrime në produkt jo më të lartë se një pjesë me njëqind. Vetëm për përdorim nga goja. | ASNJË                                  |
| Uridina dhe derivatet 5'-monofosfate, -5'-bifosfate të 5'-trifosfateve | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOHET                             | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                  |
| Urticae herba                                                          | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOHET                             | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                  |
| Valine                                                                 | NUK APLIKOHET                                                                                                                                                                                                                                       | Të gjitha llojet që prodhojnë        | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOHET                             | ASNJË                                                                                                                                                                                                      | ASNJË                                  |

|                        |                           |                                      |                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                        |                           | ushqim                               |                                                  | ET                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| Valnemulin             | Valnemulin                | Derra, lepuj                         | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg               | Muskul<br>Mëlçi<br>Veshka                     | ASNJË                                                                                                                                                                                | Agjentë antinfektive / antinatbiotikë                        |
| Vedaprofen             | Vedaprofen                | Njëthundrakë                         | 50 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Muskul<br>Dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka            | ASNJË                                                                                                                                                                                | Agjentë antinflamatorë / agjentë antinflamatorë josteroidalë |
| Vetrabutine klorhidrat | NUK APLIKOHET             | Derra                                | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Vincamine              | NUK APLIKOHET             | Gjedhë                               | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | Vetëm për kafshë të porsalindura.                                                                                                                                                    | ASNJË                                                        |
| Virginiamycina         | Virginiamycina faktori S1 | Shpendë                              | 10 µg/kg<br>30 µg/kg<br>10 µg/kg<br>60 µg/kg     | Muskul<br>Lëkura dhe dhjam<br>Mëlçi<br>Veshka | Nuk përdoret në kafshë që prodhojnë vezë të destinuara për konsum nga njerëzit                                                                                                       | Agjentë antinfektive / antibiotikë                           |
| Virola sebifera        | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm për medikamente veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë në produkt jo më të larta se një për një mijë.            | ASNJË                                                        |
| Viscum album           | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | Për t'u përdorur vetëm në medikamentet veterinarë homeopatike të përgatitura sipas farmakopesë homeopatike, në përqendrimë që i korrespondojnë tingturave mëmë dhe hollimeve të tyre | ASNJË                                                        |
| Vitamina A             | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Vitamina B1            | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Vitamina B2            | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Vitamina B3            | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Vitamina B5            | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Vitamina B6            | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Vitamina B12           | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Vitamina D             | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |
| Vitamina E             | NUK APLIKOHET             | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet                                 | NUK APLIKOHET                                 | ASNJË                                                                                                                                                                                | ASNJË                                                        |

|                        |               |                                      |                  |                |       |       |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------|-------|
|                        |               | ushqim                               |                  | ET             |       |       |
| Xylazine hydrochloride | NUK APLIKOHET | Gjedhë, Njëthundrakë                 | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË | ASNJË |
| Squfur                 | NUK APLIKOHET | Të gjitha llojet që prodhojnë ushqim | LMM nuk kërkohet | NUK APLIKOH ET | ASNJË | ASNJË |

*Tabela 2. Substanca të ndaluara*

| Substanca farmakologjikisht aktive     | LMM                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aristolochia spp. dhe preparatet e saj | Nuk është e mundur të përcaktohet një LMM |
| Chloramphenicol                        | Nuk është e mundur të përcaktohet një LMM |
| Chlorpromazine                         | Nuk është e mundur të përcaktohet një LMM |
| Colchicine                             | Nuk është e mundur të përcaktohet një LMM |
| Dapsone                                | Nuk është e mundur të përcaktohet një LMM |
| Dimetridazole                          | Nuk është e mundur të përcaktohet një LMM |
| Metronidazole                          | Nuk është e mundur të përcaktohet një LMM |
| Nitrofurans (përfshirë furazolidone)   | Nuk është e mundur të përcaktohet një LMM |
| Ronidazole                             | Nuk është e mundur të përcaktohet një LMM |