

V E N D I M
Nr.255, datë 20.4.2001

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.225, DATË 19.5.1993, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,"PËR TARIFAT E REGJISTRIMIT DHE PAGESAT E VERIFIKIMIT E TË KALIBRIMIT, FILLESTAR OSE PERIODIK, TË MJETEVE MATËSE", TË NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR.268, DATË 19.6.1997, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 16 të ligjit nr. 7625, datë 20.10.1992 "Për njësitë e matjes dhe kontrollin e mjeteve matëse (metrologjinë)", me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Punës dhe Çështjeve Sociale, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Në pasqyrën nr.2, që i bashkëlidhet vendimit nr.225, datë 19.5.1993, bëhen këto ndryshime:

I. Pas pikës 13, shtohet pika 14, me këtë përmbajtje:

“ 14. Instrumentet matës të rrezatimeve jonizuese.

14.1. Aparatet radiodiagnostikuese

a) Radiografi	10 000 lekë
b) Radioskopi	10 000 lekë
c) Fluoroskopi	10 000 lekë
ç) Mammografi	10 000 lekë
d) Radiografi dentare	10 000 lekë

14.2. Dozimetrat

a) Dozimetrat radiodiagnostikë	7 000 lekë
b) Dozimetrat radioterapikë	7 000 lekë

14.3. Të tjera

a) Radiometrat	4 000 lekë
b) Monitorët	4 000 lekë
c) Indikatorët portabël	4 000 lekë

II. Pikat 14 dhe 15 të pasqyrës së mëparshme marrin në pasqyrën e re, respektivisht, numrat 15 dhe 16.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare

KRYEMINISTRI
Ilir Meta

Analiza e koston për kalibrimin dhe verifikimin fillestar a periodik të dozimetrave radioterapeutike radiodiagnostike.

PËRBËRËSIT E ANALIZËS SË KOSTOS

- Koha e punës, e nevojshme për verifikim 11 orë

- Koha për vajtje ardhje në subjekt	1 orë e 30 min
- Koha për mbushje dokumentacioni	30 min
- Koha për verifikim praktik	
- Kontrolli i gjendjes së përgjithshme dhe ambientit	30 min
- Hetimi i stabilitetit	1 orë

- Koha e jehonës dhe nxehtës së plotë	1 orë
- Vendosija e zeros	30 min
- Matjet e efektit të rrjedhjes	1 orë
- Vendosija dhe orientimi i kamerës etalon	1 orë
- Matjet direkte	2 orë
- Korrigjimet e matjeve	1 orë
- Llogaritja e pasigurisë	2 orë

1. Shpenzime për pagesën e inspektorit	
200 paga orare x 11 orë x 2 inspektorë	4400 lekë
2. Shpenzime amortizimi bazës etalonuese	1500
- amortizimi i etaloneve të përdorur	500 lekë
- shpenzime verifikimi bazës etalonuese	1000 lekë
3. Shpenzime të automjetit	202 lekë
-karburant 12 litra x 90 lek/litri x 15 km	162 lekë
- amortizimi orar i automjetit	40 lekë
4. Shpenzime për bazë materiale dhe lëndë të para	100 lekë
-energji elektrike 100 lekë	
shuma= 62 20 lekë	
5. Shpenzime administrative	
20 % e shumës	1200 lekë
Çmimi real (shumë + shpenzime administrative)	7420 lekë
Çmimi i pranuar	7000 lekë

Analiza e kostos për verifikimin dhe kalibrimin fillestar apo periodik të radiometrave, monitorëve dhe indikatorëve portabël të rrezatimeve X dhe gama

Përbërësit e analizës së kostos

Koha e punës, e nevojshme për verifikim	7 orë 30 min
---	--------------

- Koha për vajtje- ardhje në subjekt	1 orë 30 min
-Koha për mbushje dokumentacioni	30 min
- Koha për verifikim praktik	
- Kontrolli i gjendjes së përgjithshme dhe ambientit	30 min
- Kontrolli i funksionimit të rregullt	1 orë
- Kontrolli për kalibrimin	
- Verifikimi i saktësisë së përgjigjes ndaj rrezatimit të zgjedhur	30 min
- Verifikimi i pragut të alarmit	30 min
- Varësia energjitike	1 orë
- Fluktacionet energjitike	30 min
- Koha e përgjigjes	30 min
- Mbingarkesa	1 orë

1. Shpenzime për pagesën e inspektorit	
200 paga orare x 7,5 orë x 1 inspektorë	1500 lekë
2. Shpenzime amortizimi bazës etalonuese	1500 lekë
-amortizimi i etaloneve të përdorur	500 lekë
- shpenzime verifikimi bazës etalonuese	1000 lekë
3. Shpenzime të automjetit	202 lekë
-karburant 12 litra x90 lek/litri x 15 km	162 lekë
-amortizimi orar i automjetit	40 lekë
4. Shpenzime për bazë materiale dhe lëndë të para	100 lekë

amortizimi i pllakave radioaktiveshuma= 3320 lekë

5. Shpenzime administrative

20 % e shumës

660 lekë

Çmimi real (shumës + shpenzime administrative)

3980 lekë

Çmimi i pranuar

4000 lekë

Analiza e kostos për verifikimin fillestar apo periodik të instalimeve Radiodiagnostikuese
Përbërësit e analizës së kostos

Koha e punës, e nevojshme për verifikim

18 orë

- Koha për vajtje ardhje në subjekt

1 orë e 30 min

- Koha për mbushje dokumentacioni

30 min

- Koha për verifikim praktik

- Kontrolli i gjendjes së përgjithshme të ambientit

30 min

- Testimi i varësive të tensionit

3 orë

- Testimi i varësisë së rrymës

3 orë

- Testimi i varësisë së kohës ekspozimit

3 orë

- Testimi i varësive të dozës ekspozimit absorbimit

3 orë e 30 min

- Testimi i fuqisë së dozës

3 orë

1. Shpenzime për pagesën e inspektorit

200 paga orare x 18 orë x 2 inspektorë

7200 lekë

2. Shpenzime amortizimi të bazës etalonuese

1500 lekë

- amortizimi i etaloneve të përdorur

500 lekë

-shpenzime verifikimi bazës etalonuese

1000 lekë

3. Shpenzime të automjetit

202 lekë

- karburant 12 litra x 90 lek/litri x15 km

162 lekë

- amortizimi orar i automjetit

40 lekë

4. Shpenzime për bazë materiale dhe lëndë të para

100 lekë

-Bateri elektrike

100 lekë

shuma=90020 lekë

5. Shpenzime administrative

20 % e shumës

1800 lekë

Çmimi real (shumë + shpenzime administrative)

10820 lekë

Çmimi i pranuar

10000 lekë