

VENDIM
Nr.1096, datë 4.11.2009

**PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR KËRKESAT THELBËSORE DHE
VLERËSIMIN E KONFORMITETIT TË PAJISJEVE TË MBROJTJES PERSONALE”**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 8 të ligjit nr.9779, datë 16.7.2007 “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve të mbrojtjes personale”, sipas tekstit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet prej datës 1 dhjetor 2010.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

RREGULLI TEKNIK
PËR KËRKESAT THELBËSORE DHE VLERËSIMIN E KONFORMITETIT TË PAJISJEVE TË
MBROJTJES PERSONALE (PMP)

1. Fusha e zbatimit

1.1 Ky Rregull Teknik zbatohet për pajisjet e mbrojtjes personale, të referuara më poshtë si “PMP”.

Ky rregull përcakton kushtet e detyrueshme për vendosjen në treg të PMP, si dhe kërkesat thelbësore të sigurisë të cilat PMP duhet të përmbushin me qëllim që të sigurojë mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë e përdoruesve.

1.2 Për qëllime të këtij Rregulli Teknik, PMP është çdo mjet ose pajisje e paracaktuar për t’u veshur ose për t’u mbajtur nga një person për mbrojtje nga një ose më shumë rreziqe në lidhje me shëndetin dhe sigurinë.

PMP gjithashtu mbulon:

a) një njësi të përbërë nga disa mjete ose pajisje të cilat kombinohen në mënyrë të plotë nga fabrikuesi për mbrojtjen e një personi nga një ose më shumë risqe që mund të ndodhin në të njëjtën kohë;

b) një mjet mbrojtës ose pajisje e kombinuar, e ndarë ose jo, me një pajisje personale jo mbrojtëse që vishet ose mbahet nga një person për zbatimin e një aktiviteti të veçantë;

c) komponentët e këmbyeshem në një PMP të cilët janë kryesorë në funksionimin e sigurt të saj dhe përdoren vetëm për pajisje të tilla.

1.3 Çdo sistem i vendosur në treg i bashkuar me një PMP për ta lidhur këtë të fundit me një mjet tjetër plotësues të jashtëm, konsiderohet si një pjesë përbërëse e PMP edhe nëse sistemi nuk është parashikuar të vishet ose të mbahet nga përdoruesi gjatë gjithë kohës së veprimit të riskut.

1.4 Ky Rregull Teknik nuk zbatohet për:

a) PMP të mbuluara nga një tjetër rregull teknik i hartuar për të arritur të njëjtat objektiva si ky Rregull Teknik në lidhje me vendosjen në treg, lëvizjen e lirë të mallrave dhe sigurinë;

b) klasat e PMP të specifikuar në listën e produkteve të përjashtuara në pikën 9, pavarësisht nga motivi i përjashtimit i dhënë në paragrafin e mësipërm.

2. Vendosja në treg dhe/ose në shërbim

2.1 PMP e mbuluar nga ky Rregull Teknik vendoset në treg dhe/ose në shërbim vetëm nëse

ajo mbron shëndetin dhe garanton sigurinë e përdoruesve pa cenuar shëndetin ose sigurinë e personave të tjerë, kafshëve shtëpiake ose pronës, kur ajo mirëmbahet plotësisht dhe përdoret për qëllimin e saj të parashikuar.

2.2 Nuk pengohet paraqitja në panairë tregtare, ekspozita apo demonstrime të ngjashme me to e PMP që nuk është në përputhje me dispozitat e këtij Rregulli Teknik, me kushtin që një shënim qartësisht i dukshëm tërheq vëmendjen për këtë fakt. Ndalohet shitja dhe/ose përdorimi i kësaj PMP për çfarëdo qëllimi deri sa ajo të sillet në përputhje me gjithë kërkesat e këtij Rregulli Teknik nga personi që e vendos produktin në treg.

2.3 PMP e referuar në pikën 1.2 duhet të plotësojë kërkesat thelbësore të shëndetit dhe sigurisë të përcaktuara në pikën 10.

2.4 Nuk pengohet, kufizohet ose ndalohet vendosja në treg e PMP ose e komponentëve të PMP të cilat janë në përputhje me dispozitat e këtij Rregulli Teknik dhe kanë të vendosur markimin CE që dëshmon konformitetin e tyre me të gjitha dispozitat e këtij Rregulli Teknik, duke përfshirë procedurat e vlerësimit të konformitetit për markimin CE, të dhëna në pikën 4.

2.5 Nuk pengohet, kufizohet ose ndalohet vendosja në treg e komponentëve të PMP të cilat nuk kanë të vendosur markimin CE të cilat janë parashikuar të inkorporohen në PMP, me kushtin që ato nuk ndikojnë në funksionimin e sigurt të PMP.

2.6 PMP e referuar në pikën 4.3 dhe që mban markimin CE konsiderohet në përputhje me kërkesat thelbësore të referuara në pikën 2.3, në lidhje me të cilën fabrikuesi është në gjendje të paraqesë, nëse kërkohet, deklaratën e konformitetit të referuar në pikën 7.

2.7 PMP e referuar në pikën 4.2, konsiderohet se plotëson kërkesat thelbësore të referuara në pikën 2.3, nëse ajo mban markimin CE, në lidhje me të cilën fabrikuesi është në gjendje të paraqesë, sipas një kërrese, jo vetëm deklaratën e referuar në pikën 7, por gjithashtu dhe certifikatën e lëshuar nga organi i autorizuar/organizëm i regjistruar evropian (më poshtë i referuar si organ i autorizuar/organizëm evropian) që dëshmon përputhshmërinë e PMP me standardet e harmonizuara shqiptare, si dhe vlerësimin e saj në nivelin e shqyrtimit EC të tipit në përputhje me pikën 5.4.1 (a) dhe (b).

Kur fabrikuesi nuk ka zbatuar ose ka zbatuar pjesërisht standardet e harmonizuara shqiptare, ose kur nuk ka standarde të tilla, certifikata e lëshuara nga organi i autorizuar/organizmi evropian duhet të japë përputhshmërinë me kërkesat thelbësore në përputhje me pikët 5.4.1 b) dhe 5.4.2 c).

2.8 Numrat dhe titujt e standardeve të harmonizuara shqiptare me karakter referues, të referuara në pikën 2.7, botohen në Fletoren Zyrtare.

2.9. Nëse PMP është objekt dhe i rregullave të tjera teknike në lidhje me aspekte të tjera dhe të cilat gjithashtu parashikojnë markimin CE, kjo e fundit dëshmon se PMP prezumohet në përputhje me dispozitat e këtyre Rregullave Teknike.

2.10 Megjithatë, atje ku një ose më shumë nga këto Rregulla Teknike i lejojnë fabrikuesit, që gjatë një periudhe kalimtare, të zgjedhë cilin rregullim të zbatojë, markimi CE dëshmon përputhshmërinë me dispozitat e vetëm atyre Rregullave Teknike të zbatuara nga fabrikuesi.

Në këtë rast, veçantitë e Rregullave Teknike të zbatuara, të publikuara në Fletoren Zyrtare, duhet të jepen në dokumentet, shënimet ose instruksionet e kërkuara nga Rregullat Teknike që shoqërojnë PMP të tilla.

3. Lëvizja e lirë

3.1 Nëse gjendet se një PMP me markimin CE dhe që përdorur sipas qëllimit të parashikuar mund të rrezikojë sigurinë e personave, kafshëve shtëpiake ose pronën, Struktura Përgjegjëse për Mbikëqyrjen e Tregut merr të gjitha masat e nevojshme për heqjen e pajisjes nga tregu dhe ndalimin e tregutit të tyre.

Struktura përgjegjëse e Mbikëqyrjes së Tregut menjëherë do ta informojë ministrinë për këtë veprim, duke treguar arsyet mbi vendimin e saj dhe veçanërisht nëse mospërputhja është e lidhur me:

- a) mungesën në plotësimin e kërkesave thelbësore të referuara në pikën 2.3,
- b) zbatimin jo të saktë të standardeve të referuara në pikën 2.7,
- c) mungesën në vetë standardet e referuara në pikën 2.7.

3.2 Nëse PMP nuk është në përputhje me kërkesat përkatëse për markimin CE, Struktura

Përgjegjëse e Mbikëqyrjes së Tregut do të ndërmarrë masat përkatëse përkundrejt personit përgjegjës që ka vendosur markimin dhe më pas do të informojë ministrinë.

4. Procedurat e vlerësimit të konformitetit për markimin CE

4.1 Përpara vendosjes në treg të një modeli PMP, fabrikuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar duhet të plotësojë dokumentacionin teknik, siç referohet në pikën 11, dhe, nëse i kërkohet, e paraqet atë pranë Strukturës Përgjegjëse të Mbikëqyrjes së Tregut.

4.2 Përpara prodhimit të serive të PMP, me përjashtim atyre të referuara në pikën 4.3, fabrikuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar paraqet një model për shqyrtimin EC të tipit, siç referohet në pikën 5, me anë të të cilit organi i autorizuar/organizmi evropian tregon dhe vërteton se modeli PMP në fjalë plotëson dispozitat përkatëse të këtij Rregulli Teknik.

4.3. Shqyrtimi EC i tipit nuk kërkohet në rastin e modeleve të PMP të projekteve të thjeshta, për të cilat fabrikuesi pretendon se përdoruesi mund të vlerësojë vetë nivelin e mbrojtjes së sigurt përkundrejt risqeve minimale, efektet e të cilave, kur ato janë graduale, mund të identifikohen paraprakisht dhe pa problem nga përdoruesi.

Kjo kategori mbulon vetëm PMP e parashikuara për të mbrojtur përdoruesin nga:

a) veprimi mekanik, efektet e të cilit janë sipërfaqësore (doreza për kopshtari, gishtëza etj.),
b) materialet e pastrimit me veprim të dobët dhe me efekte lehtësisht të kthyeshme (doreza që lejojnë mbrojtjen nga solucionet të dobëta detergjentësh etj.),

c) risqe të ndeshura nga prekja e komponentëve të nxehtë, të cilat nuk e vënë përdoruesin në një temperaturë më të madhe se 50°C, ose nga ndikime të rrezikshme (doreza, përparëse për përdorim profesional etj.),

d) agjentët atmosferikë, që nuk janë as të jashtëzakonshëm, dhe as të natyrës ekstreme (kapele, veshje sezonale, këpucë etj.),

e) përplasje të vogla dhe vibrime të cilat nuk ndikojnë në pjesët kryesore të trupit dhe efektet e të cilave nuk shkaktojnë dëmtime të pakthyeshme (kaska të lehta për mbrojtjen e lëkurës së flokëve, doreza, këpucë të lehta, etj.).

f) drita e diellit (syze dielli).

4.4 Prodhimi i PMP i nënshtrohet:

4.4.1 Sipas zgjedhjes së fabrikuesit, njërës nga dy procedurat e referuara në pikën 6 në rastin e PMP me projektim kompleks e parashikuar për të mbrojtur përdoruesin përkundrejt rrezikut nga vdekja ose nga rreziqe që seriozisht dhe në mënyrë të pakthyeshme dëmtojnë shëndetin, ndikimet e menjëhershme të së cilës projektuesi supozon se përdoruesi nuk mund t'i identifikojë në një kohë të mjaftueshme.

Kjo kategori mbulon vetëm:

a) aparatet e filtrimit të ajrit për frymëmarrje për mbrojtje nga aerosolët e ngurtë dhe të lëngët, ose nga gazet irrituese, të rrezikshme, toksike ose radiotoksike,

b) aparatet mbrojtëse të frymëmarrjes që sigurojnë një izolim të plotë nga atmosfera, duke përfshirë dhe ato që përdoren për zhytje në ujë,

c) PMP që sigurojnë vetëm mbrojtje të kufizuar përkundrejt sulmeve kimike ose përkundrejt rrezatimeve jonike,

d) pajisjet për përdorim në ambiente me temperaturë të lartë, efektet e së cilës janë të krahasueshme me ato të një temperature të ajrit 100°C ose më shumë, dhe e cila mund të karakterizohet ose jo nga prania e rrezatimit infra të kuq, flakëve ose nga kalimi e sasive të mëdha të materialeve të shkrira,

e) pajisjet për përdorim në ambiente me temperatura të ulëta, efektet e së cilës janë të krahasueshme me ato të një temperature të ajrit me 50°C ose më pak,

f) PMP që mbrojnë kundrejt rënieve nga një lartësi,

g) PMP ndaj risqeve elektrike dhe tensioneve të rrezikshme, ose të përdorura si izoluese të tensionit të lartë të punës.

4.4.2 Deklaratës EC të konformitetit për të gjitha PMP të referuara në pikën 7.

5. Shqyrtimi EC i tipit

5.1. Shqyrtimi EC i tipit është procedura nëpërmjet së cilës organi i autorizuar/organizmi

europian provon dhe deklaron se modeli në fjalë i PMP përmbush dispozitat përkatëse të këtij Rregulli Teknik.

5.2. Aplikimi për shqyrtimin EC të tipit bëhet nga fabrikuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar në një organ të vetëm të autorizuar/organizëm europian për modelin në fjalë.

5.3. Aplikimi përmban:

a) emrin dhe adresën e fabrikuesit ose përfaqësuesit të tij të autorizuar, si dhe vendin e prodhimit të PMP në fjalë,

b) dokumentacionin teknik të fabrikuesit të referuar në pikën 11. Ai do të shoqërohet nga një numër i përshtatshëm mostrash të modelit që do të aprovet.

5.4. Organi i autorizuar/organizmi Europian do të kryejë shqyrtimin EC të tipit, në përputhje me procedurat e përmendura më poshtë:

5.4.1 Shqyrtimi i dokumentacionit teknik të fabrikuesit.

a) Ai shqyrton dokumentacionin teknik të fabrikuesit për të verifikuar përshtatshmërinë e tij në lidhje me standardet e harmonizuara të referuara në pikën 2.7.

b) Atje ku fabrikuesi nuk ka zbatuar, ose ka zbatuar pjesërisht, standardet e harmonizuara ose atje ku mungojnë këto standarde, organi i autorizuar/organizmi Europian duhet të kontrollojë përshtatshmërinë e zgjidhjeve teknike të zbatuara nga fabrikuesi në lidhje me kërkesat thelbësore, përpara shqyrtimit të përshtatshmërisë së dokumentacionit teknik të fabrikuesit në lidhje me këto zgjidhje teknike.

5.4.2 Shqyrtimi i modelit

a) Gjatë shqyrtimit të modelit, organi i autorizuar/organizmi europian do të verifikojë që ai është prodhuar në përputhje me dokumentacionin teknik të fabrikuesit dhe mund të përdoret me siguri të plotë për qëllimin e tij të parashikuar.

b) Ai kryen shqyrtimet dhe provat e nevojshme për të verifikuar përputhjen e modelit me standardet e harmonizuara shqiptare.

c) Atje ku fabrikuesi nuk ka zbatuar, ose ka zbatuar pjesërisht, standardet e harmonizuara, ose ku mungojnë standarde të tilla, organi i autorizuar/organizmi europian kryen shqyrtimet dhe provat e nevojshme për të verifikuar përputhshmërinë e modelit me zgjidhjet teknike të zbatuara nga fabrikuesi dhe plotësojnë kërkesat thelbësore.

5.5 Nëse modeli plotëson kërkesat përkatëse, organi i autorizuar/organizmi europian harton një certifikatë të shqyrtimit EC të tipit dhe njofton aplikantin. Kjo certifikatë përmban gjetjet e shqyrtimit, tregon çdo kusht të lidhur me lëshimin e saj dhe përfshin përshkrimet dhe vizatimet e nevojshme për identifikimin e modelit të aprovuar.

Ministria, organe të tjera të autorizuar mund të mbajnë një kopje të certifikatës, dhe në përgjigje të një kërkesë të arsyeshme, një kopje të dokumentacionit teknik, si dhe raportet e shqyrtimeve dhe provave të kryera.

Dokumentacioni teknik mbahet në dispozicion të autoriteteve kompetente për 10 vjet që nga vendosja e PMP në treg.

Çdo organ i autorizuar që refuzon lëshimin e certifikatës së shqyrtimit EC të tipit, informon edhe organet e tjera të autorizuar për këtë qëllim.

Një organ i autorizuar që tërheq një certifikatë të shqyrtimit EC të tipit, menjëherë njofton ministrin që e ka autorizuar për këtë fakt, duke treguar arsyet e një vendimi të tillë.

6. Kontrolli i PMP së prodhuar

6.1 Sistemi i kontrollit EC i cilësisë për produktin përfundimtar

6.1.1. Fabrikuesi merr të gjitha masat e nevojshme për të garantuar që procesi i prodhimit, duke përfshirë inspektimin përfundimtar të PMP dhe provat, siguron njëtrajtshmërinë e prodhimit dhe përputhshmërinë e PMP me modelin e përshkruar në certifikatën EC të tipit, dhe me kërkesat përkatëse thelbësore të këtij Rregulli Teknik.

6.1.2. Një organ i autorizuar/organizëm Europian i zgjedhur nga fabrikuesi, kryen kontrollet e nevojshme. Këto kontrolle do të kryhen të rastësishme, normalisht në intervale së paku një herë në vit.

6.1.3. Një mostër e përshtatshme e PMP e marrë nga organi i autorizuar/organizëm europian shqyrtohet dhe i kryhen provat përkatëse të përcaktuara në standardet e harmonizuara për të

treguar përputhshmërinë e PMP me kërkesat thelbësore të këtij Rregulli Teknik.

6.1.4. Nëse organi i autorizuar/organizmi europian nuk është ai që ka lëshuar certifikatën përkatëse të shqyrtimit EC të tipit, ai do të kontaktojë organin e autorizuar/organizmin europian, në rastin kur ka probleme në lidhje me vlerësimin e përputhshmërisë së mostrave.

6.1.5. Organi i autorizuar/organizmi europian i jep fabrikuesit një raport të provave. Nëse raporti konkludon që prodhimi nuk është i njëtrajtshëm, ose që PMP e shqyrtuar nuk është në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën EC të shqyrtimit të tipit, ose me kërkesat përkatëse thelbësore, organi do të ndërmarrë masat përkatëse sipas natyrës së gabimit/eve të konstatuar dhe njofton ministrin që ka autorizuar organin që ka lëshuar certifikatën e shqyrtimit EC të tipit.

6.1.6. Fabrikuesi duhet të jetë në gjendje të paraqesë, nëse kërkohet nga struktura përgjegjëse e mbikëqyrjes së tregut, raportin e organit të autorizuar/organizmit Europian.

6.2 Sistemi për sigurimin e cilësisë EC të prodhimit nëpërmjet mjeteve të monitorimit

6.2.1 Sistemi

6.2.1.1 Në këtë procedurë fabrikuesi paraqet një aplikim për aprovimin e sistemit të tij të kontrollit të cilësisë në një organ të autorizuar/organizëm europian të zgjedhur nga ai vetë.

Aplikimi do të përfshijë:

a) të gjithë informacionin lidhur me kategorinë e PMP në fjalë, duke përfshirë, sipas rastit, dokumentacionin në lidhje me modelin e miratuar,

b) dokumentacionin për sistemin e kontrollit të cilësisë,

c) deklarin për plotësimin e detyrimeve të dala nga sistemi i kontrollit të cilësisë dhe mirëmbajtjen e tij në mënyrë të përshtatshme dhe efektive.

6.2.1.2 Nën sistemin e kontrollit të cilësisë, çdo tip i PMP shqyrtohet dhe i kryhen provat përkatëse të referuara në pikën 6.1.3 për të kontrolluar përputhshmërinë e tyre me kërkesat përkatëse thelbësore të këtij Rregulli Teknik.

Dokumentacioni i sistemit të kontrollit të cilësisë përfshin veçanërisht një përshkrim të mjaftueshëm për:

a) objektivat e cilësisë, skemën organizative, përgjegjësitë e zbatuesve dhe kompetencat e tyre në lidhje me cilësinë e produktit,

b) kontrollet dhe provat që duhet të kryhen pas prodhimit,

c) mjetet që përdoren për të kontrolluar funksionimin eficient të sistemit të kontrollit të cilësisë.

6.2.1.3 Organi i autorizuar/organizmi europian vlerëson sistemin e kontrollit të cilësisë për të përcaktuar nëse ai plotëson dispozitat e referuara në pikën 6.2.1.2. Ai pranon se sistemet e kontrollit të cilësisë që zbatojnë standardet përkatëse, të harmonizuara plotësojnë këto dispozita.

Organi i autorizuar/organizmi europian që kryen auditët do të bëjë të gjitha vlerësimet e nevojshme objektive të komponentëve të sistemit të kontrollit të cilësisë dhe veçanërisht do të kontrollojë nëse sistemi siguron përputhshmërinë e PMP të prodhuar me modelin e aprovuar.

Vendimi i komunikohet fabrikuesit. Ai do të përfshijë konkluzionet e kontrollit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.

6.2.1.4 Fabrikuesi informon organin e autorizuar/organizmin europian që ka miratuar sistemin e kontrollit të cilësisë për çdo plan për të ndryshuar sistemin e cilësisë.

Organi shqyrton ndryshimet e propozuara dhe vendos nëse sistemi i ndryshuar i kontrollit të cilësisë plotëson kërkesat përkatëse. Ai i komunikon fabrikuesit vendimin e tij. Vendimi do të përfshijë konkluzionet e kontrollit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.

6.3. Mbikëqyrja

6.3.1 Mbikëqyrja ka si qëllim të sigurojë se fabrikuesi përmbush në mënyrë korrekte detyrimet që rrjedhin nga sistemi i aprovuar i kontrollit të cilësisë.

6.3.2 Fabrikuesi autorizon organin, që për qëllime inspektimi, të hyjë në vendet e inspektimit, provave dhe magazinimit të PMP dhe i siguron atij të gjithë informacionin e kërkuar, veçanërisht:

a) dokumentacionin mbi sistemin e kontrollit të cilësisë,

b) dokumentacionin teknik,

c) manualët e kontrollit të cilësisë.

6.3.3 Organi do të kryejë periodikisht auditime që të sigurohet se fabrikuesi mirëmban dhe zbaton sistemin e aprovuar të kontrollit të cilësisë dhe i jep fabrikuesit një kopje të raportit të auditit.

6.3.4 Përveç sa më sipër, organi mund të bëjë vizita të palajmëruara te fabrikuesi.

Gjatë këtyre vizitave organi i autorizuar/organizmi europian i jep fabrikuesit një raport të vizitës dhe, nëse duhet, një raport auditimi.

6.3.5 Fabrikuesi duhet të jetë në gjendje të paraqesë pranë Strukturës Përgjegjëse të Mbikëqyrjes së Tregut raportin e organit të autorizuar/organizmit europian, nëse i kërkohet.

7. Deklarata EC e konformitetit të prodhimit

Deklarata EC e konformitetit është procedura me anë të së cilës fabrikuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar:

a) harton një deklaratë, duke treguar se PMP e vendosura në treg janë në përputhje me kërkesat e këtij Rregulli Teknik;

b) vendos markimin CE të parashikuar në pikën 8.1.

8. Markimi CE

8.1 Markimi CE i konformitetit përbëhet nga inicialet CE në formën e treguar në pikën 12 të këtij Rregulli Teknik. Në rastin e përfshirjes së një organi të autorizuar/organizëm europian në fazën e kontrollit të prodhimit, siç tregohet në këtë Rregull Teknik, shtohet numri i tij i identifikimit.

8.2 Markimi CE vendoset në çdo pjesë të PMP së prodhuar në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe të paheqshme gjatë gjithë jetëgjatësisë së parashikuar të PMP; megjithatë, nëse kjo nuk është e mundur për shkak të karakteristikave të produktit, markimi CE mund të vendoset tek paketimi.

8.3 Ndalohej vendosja e markimeve mbi PMP, të cilat mund të mashtrojnë palët e treta, si në kuptimin, ashtu dhe në formën e markimit CE.

Çdo markim tjetër mund të vendoset tek PMP ose në ambalazhin e saj duke siguar që të mos reduktohet dukshmëria dhe lexueshmëria e markimit CE.

8.4 Pa qenë në kundërshtim me pikën 3:

8.4.1 Atje ku konstatohet se markimi CE është vendosur në mënyrë të parregullt, personi që ka vendosur produktin në treg është i detyruar të sjellë produktin në përputhje me kushtet që lidhen me markimin CE dhe t'i japë fund shkeljes nën kushtet e vëna nga Struktura Përgjegjëse e Mbikëqyrjes së Tregut.

8.4.2 Atje ku mospërputhja vazhdon, merren të gjitha masat për të kufizuar ose ndaluar vendosjen në treg të produktit në fjalë ose të sigurojë se ai është tërhequr nga tregu në përputhje me procedurat e formuluar në pikën 3.

9. Lista e klasave të PMP që nuk mbulohen nga ky Rregull Teknik

a) PMP të projektuara dhe të prodhuara për përdorim nga Forcat e Armatosura ose të ruajtjes së ligjit dhe rendit (helmeta, mburoja etj.),

b) PMP për vetëmbrojtje (aerosol gjenerues, armë personale mbrojtëse etj.),

c) PMP e projektuara dhe të fabrikuar për përdorim privat përkundrejt:

i) kushteve të pafavorshme atmosferike (kapele, veshje sezonale, këpucë dhe çizme, çadra etj.),

ii) lagështisë dhe ujit (doreza për larje pjatash etj.),

iii) nxehtësisë (doreza etj.).

d) PMP e parashikuara për mbrojtjen ose shpëtimin e personave në anije ose në aeroplanë, dhe që nuk mbahen gjatë gjithë kohës,

e) helmetat dhe kaskat e parashikuara për përdoruesit e motoçikletave dhe triçiklave.

10. Kërkesat thelbësore mbi shëndetin dhe sigurinë

10.1 Kërkesa të përgjithshme që zbatohen për të gjitha PMP.

PMP duhet të sigurojnë një mbrojtje të përshtatshme përkundrejt të gjitha risqeve të ndeshura.

10.1.1 Parimet e projektimit

10.1.1.1 Ergonomia

PMP duhet të projektohen dhe të fabrikohen që në kushtet e parashikuara të përdorimit,

përdoruesi mund të kryejë normalisht aktivitetin e lidhur me riskun, ndërsa realizohet mbrojtja e përshtatshme në nivelin më të lartë të mundshëm.

10.1.1.2 Nivelet dhe klasat e mbrojtjes

10.1.1.2.1 Niveli më i lartë i mundshëm i mbrojtjes

Niveli optimal i mbrojtjes është që në projektim të merret parasysh, përveç zorit të imponuar nga mbajtja (veshja) e PMP, ndalimi i përdorimit të saj efektiv gjatë periudhës së ekspozimit të riskut ose zhvillimit normal të aktivitetit.

10.1.1.2.2 Klasat e mbrojtjes të përshtatura për nivele të ndryshme të riskut

Nëse kushtet e ndryshme të parashikuara për përdorim janë të tilla që mund të dallohen disa nivele të të njëjtit risk, klasat përkatëse të mbrojtjes duhet të merren parasysh gjatë projektimit të PMP.

10.1.2 Parrezikshmëria e PMP

10.1.2.1 Mungesa e risqeve dhe e faktorëve të tjerë të papëlqyeshëm që e shoqërojnë.

PMP duhet të projektohen dhe fabrikohen që të parandalojnë si risqet, ashtu edhe faktorët e tjerë të dëmshëm sipas kushteve të parashikuara të përdorimit.

10.1.2.1.1 Përshtatja e materialeve përbërëse

Materialet dhe pjesët e PMP, duke përfshirë çdo shpërbërje të produkteve të tyre, nuk duhet të kenë ndikim të dëmshëm në higjienën dhe shëndetin e përdoruesit.

10.1.2.1.2 Kushti i përshtatjes së sipërfaqes për të gjitha pjesët te PMP në kontakt me përdoruesin

Çdo pjesë e PMP në kontakt, ose në kontakt potencial me përdoruesin, kur pajisje të tilla vishen, nuk duhet të kenë pjesë të ashpra, maja të mprehta, ngritje dhe të ngjashme me to, të cilat mund të shkaktojnë irritime të tepruara ose dëmtime.

10.1.2.1.3 Pengesat maksimale të pranueshme për përdoruesin

Duhet të minimizohet çdo pengesë e shkaktuar prej PMP nga lëvizjet që duhen bërë, nga qëndrimet që duhen adoptuar dhe perceptimin ndijor; nga ana tjetër PMP nuk duhet të shkaktojë lëvizje që rrezikojnë përdoruesin ose persona të tjerë.

10.1.3 Komoditeti dhe efektshmëria

10.1.3.1 Përshtatja e PMP me morfologjinë e përdoruesit

PMP duhet të projektohen dhe fabrikohen që të lehtësojnë pozicionimin e rregullt të përdoruesit për gjatë gjithë periudhës së parashikuar të përdorimit, duke pasur parasysh faktorët e ambientit, lëvizjet dhe qëndrimet e trupit që bëhen. Për këtë qëllim, duhet të mundësohet optimizimi i përshtatjes së PMP sipas morfologjisë së përdoruesit nëpërmjet gjithë mënyrave të përshtatshme si rregullime dhe sisteme të përshtatshme kapës ose parashikimin e një ndryshimi të diapazonit të madhësisë.

10.1.3.2 Lehtësia dhe fortësia e konstruksionit

PMP duhet të jenë mundësisht sa më të lehta, pa cenuar fortësinë e konstruksionit dhe efektivitetin e tyre.

Përveç kërkesave të tjera specifike të cilat ato duhet të plotësojnë që të sigurohet mbrojtja e mjaftueshme përkundrejt risqeve në fjalë (shiko pikën 10.3), PMP duhet të jenë në gjendje të përballojnë ndikimet nga fenomenet shoqëruese të mjedisit sipas kushteve të parashikuara të përdorimit.

10.1.3.3 Pajtuueshmëria e klasave apo tipave të ndryshëm të PMP të projektuara për t'u përdorur njëkohshëm.

Nëse i njëjti fabrikues tregton disa modele të klasave apo tipave të ndryshëm të PMP, ato duhet të jenë të përshtatura në pajtuueshmëri, me qëllim që ato të sigurojnë mbrojtje të njëkohshme të pjesëve të afërta të trupit ndaj risqeve të kombinuara,

10.1.4 Informacioni i dhënë nga fabrikuesi

Informacioni i hartuar dhe i shpërndarë nga fabrikuesi apo përfaqësuesi i tij i autorizuar për PMP e vendosura në treg duhet që, përveç emrit dhe adresës, të përmbajë të gjithë informacionin përkatës mbi:

a) instruksionet e magazinimit (ruajtjes), përdorimit, pastrimit, mirëmbajtjes, shërbimit dhe dizinfektimit.

Produktet e pastrimit, mirëmbajtjes ose dezinfektimit të rekomanduara nga fabrikuesi nuk duhet të kenë efekt të kundërt mbi PMP ose mbi përdoruesit kur ato zbatohen në përputhje me instruksionet përkatëse;

b) rezultatet e regjistruara gjatë provave teknike për të kontrolluar nivelet ose klasat e mbrojtjes të përcaktuara për PMP në fjalë;

c) aksesoret e përshtatshëm të PMP dhe karakteristikat e pjesëve të duhura të ndërrimit;

d) klasat e mbrojtjes të përshtatshme kundrejt niveleve të ndryshme të riskut dhe kufizimeve përkatëse të përdorimit;

e) afatin e përdorimit ose kohën e përdorimit të PMP ose të komponentëve të saj;

f) mënyrën e paketimit të përshtatshme për transport,

g) kuptimin e çdo markimi (shiko 10.2.12);

h) emrin, adresën dhe numrin e identifikimit të organit të autorizuar të përfshirë në fazën e projektimit të PMP.

Këto shënime duhet të jenë të sakta dhe të kuptueshme duke i dhënë së paku në gjuhën shqipe.

10.2. Kërkesat plotësuese të përbashkëta për disa klasa apo tipa të PMP

10.2.1 PMP që përfshijnë sisteme rregullimi përshtatjeje

Nëse PMP përfshin sisteme rregullimi përshtatjeje, këto duhet të projektohen dhe prodhohen në atë mënyrë që të mos jetë e mundur përshtatja e tyre në mënyrë të parregullt pa dijeninë e përdoruesit sipas kushteve të parashikuara të përdorimit.

10.2.2 PMP që mbulojnë pjesë të trupit për t'u mbrojtur

PMP që mbulojnë pjesët e trupit për t'u mbrojtur duhet, mundësisht sa më shumë, të sigurojnë ajrosje të mjaftueshme për të zvogëluar djersitjen që lind gjatë përdorimit. Nëse kjo nuk mundësohet, duhet të pajisen me mjete që thithin djersën.

10.2.3 PMP për fytyrën, sytë dhe organet e frymëmarrjes

Duhet të minimizohet çdo kufizim i fushës së shikimit dhe pamjes së përdoruesit nga PMP për fytyrën, sytë dhe organet e frymëmarrjes.

Shkalla e neutralitetit optik e sistemeve të shikimit të këtyre klasave të PMP duhet të jenë në pajtueshmëri me tipin e saktësisë relative dhe/ose aktivitetëve të zgjatura të përdoruesit.

Nëse kërkohet, ato duhet të trajtohen ose parashikohen me lehtësitë për të parandaluar formimin e lagështisë.

Modelet e PMP të parashikuara për përdorues që kërkojnë korrigjim të shikimit, duhet të mundësojnë që me veshjen të mbahen syze ose lente korrigjuese.

10.2.4 PMP subjekt i afatit të përdorimit

Nëse dihet se është e kufizuar jetëgjatësia e efekshmërisë së projektuar për një PMP, duhet të vendoset data e prodhimit dhe, nëse është e mundur, data e skadimit në mënyrë të paheqshme mbi çdo PMP ose komponent zëvendësues të vendosur në treg në atë mënyrë që të pengojë çdo keqinterpretim; ky informacion gjithashtu duhet të vendoset në mënyrë të paheqshme mbi ambalazh.

Nëse një fabrikues nuk është në gjendje të japë një vlerësim për afatin e shërbimit të PMP, shënimet e tij duhet të sigurojnë të gjithë informacionin e nevojshëm, duke treguar nivelin e cilësisë së modelit dhe kushtet reale të magazinimit, përdorimit, pastrimit, shërbimit dhe mirëmbajtjes, gjë që mundëson blerësit ose përdoruesit të vendosin një kohë të arsyeshme mbi jetëgjatësinë e asaj pajisje.

Kur jetëgjatësia e efekshmërisë së pajisjes vjen si rezultat i përdorimit periodik të një procesi pastrimi të rekomanduar nga fabrikuesi, ky i fundit duhet, nëse është e mundur, të vendosë mbi çdo PMP të vendosur në treg një shenjë treguese, jep numrin maksimal të operimeve të pastrimit që mund të kryhen përpara se pajisja të nevojitet të inspektohet ose të hiqet nga përdorimi; në mungesë ose në pamundësi të kësaj, fabrikuesi duhet të japë këtë informacion në shënimet e tij për mënyrën e përdorimit të pajisjes.

10.2.5 PMP që mund të kapen gjatë përdorimit

Atje ku kushtet e parashikuara të përdorimit përfshijnë, veçanërisht, riskun se PMP mund të kapet nga një objekt në lëvizje duke krijuar një rrezik për përdoruesin, PMP duhet të ketë një kufi rezistent të përshtatshëm, përtej të cilit komponenti përbërës i PMP këputet dhe rreziku eliminohet.

10.2.6 PMP për përdorim në ambiente shpërthyes

PMP e parashikuara për përdorim në ambiente shpërthyes duhet të projektohen dhe fabrikohen që të mos jenë burim i një harku elektrik, elektrostatisht ose induktiv ose shkëndijë elektrike që mund të shkaktojë ndezjen e një përzierjeje shpërthyes.

10.2.7 PMP e parashikuara për përdorim emergjent ose veshje dhe/ose zhveshje të shpejtë.

Këto klasa të PMP duhet të projektohen dhe fabrikohen për të minimizuar si kohën e kërkuar për t'u veshur, ashtu dhe (ose) hequr/zhveshur.

Për çdo sistem të fiksimit për veshjen ose zhveshjen korrekte, parashikohet që përdoruesi manovron lehtësisht dhe me shpejtësi.

10.2.8 PMP për përdorim në situata shumë të rrezikshme

Në shënimet e informacionit të dhëna nga fabrikuesi dhe që shoqërojnë PMP për përdorim në situata shumë të rrezikshme, siç referohet në pikën 10.6.4.1, duhet të përfshihen, veçanërisht, të dhënat e parashikuara për përdorim të veçantë nga persona të aftë të trajnuar dhe të kualifikuar për t'i interpretuar ato dhe për të siguruar zbatimin e tyre nga përdoruesi.

Fabrikuesi gjithashtu duhet të përshkruajë procedurën që duhet përshtatur me qëllim që të kontrollohet se PMP është përshtatur në mënyrë korrekte dhe është funksionale kur vishet nga përdoruesi.

Nëse PMP përfshin një alarm, i cili aktivizohet në mungesën e nivelit normal të parashikur të mbrojtjes, ky duhet të projektohet dhe përshtatet për t'u kuptuar nga përdoruesi në kushtet e përdorimit për të cilat PMP është tregtuar.

10.2.9 PMP që përfshijnë komponentë që mund të ndreqen ose të hiqen nga përdoruesi.

Çdo komponent të PMP që mund të ndreqen ose të hiqen nga përdoruesi për qëllime zëvendësimi duhet të projektohen dhe fabrikohen në mënyrë të tillë që të lehtësojë ndreqjen, heqjen dhe vënien pa përdorur mjete të tjera.

10.2.10 PMP për lidhje me një tjetër pajisje plotësuese të jashtme

Nëse PMP përfshin një sistem që lejon lidhjen me një pajisje tjetër plotësuese, mekanizmi i lidhjes duhet të projektohet dhe fabrikohet që të montohet vetëm për pajisjen e duhur.

10.2.11 PMP që përfshin një sistem qarkullimi të një fluidi

Nëse PMP përfshin një sistem qarkullimi të një fluidi, ky sistem duhet të zgjidhet ose të projektohet dhe të përfshihet që të lejojë përtëritjen e mjaftueshme të fluidit në afërsi të gjithë pjesëve të trupit që duhen mbrojtur, pavarësisht veprimeve të përdoruesit, pozicionit të trupit apo lëvizjeve brenda kushteve të parashikuara të përdorimit.

10.2.12 PMP që kanë një ose më shumë shenja identifikuese ose njohëse që direkt apo indirekt lidhen me shëndetin dhe sigurinë.

Shenjat identifikuese apo vlerësuese, që direkt apo indirekt lidhen me shëndetin dhe sigurinë të vendosura mbi këto PMP, duhet të kenë formën e piktogramave ose ideogramave të harmonizuara dhe të jenë plotësisht të lexueshme gjatë gjithë jetëgjatësisë së përdorimit të parashikuar për PMP. Përveç kësaj, këto shënime duhet të jenë të kompletuara, të sakta dhe të kuptueshme që të parandalojnë çdo keqinterpretim, dhe veçanërisht ku këto shënime përfshijnë fjalë apo fjali duhet të jenë të paktën në gjuhën shqipe.

Nëse PMP (ose komponent i PMP) është shumë e vogël që të lejojë të vendoset markimi i nevojshëm, informacioni përkatës duhet të jetë mbi ambalazh dhe në shënimet e fabrikuesit që shoqërojnë pajisjen.

10.2.13 PMP në formën e veshjeve të afta për të sinjalizuar praninë vizuale të përdoruesit

PMP në formën e veshjeve të parashikuara për kushte të përcaktuara përdorimi në të cilat prezenca e përdoruesit duhet të jetë e dukshme dhe individualisht e sinjalizuar me një (ose më shumë)

mjet ose pajisje të vendosur për të lëshuar rrezatimin e dukshëm direkt ose të reflektuar të intensitetit të përshtatshëm ndriçues dhe vetive fotometrike dhe kalorimetrike.

10.2.14 PMP për shumë risqe

Të gjitha PMP e projektuar për të mbrojtur përdoruesin nga rreziqe potenciale që ndodhin në të njëjtën kohë, duhet të projektohen dhe fabrikohen të plotësojnë, veçanërisht, kërkesat thelbësore të specifikuara për çdo nga këto risqe (shiko 10.3).

10.3. Kërkesa të tjera specifikisht për risqe të veçanta

10.3.1 Mbrojtja ndaj efektit mekanik

10.3.1.1 Efektet e shkaktuara nga rënia ose lëshimi i objekteve dhe përplasia e pjesëve të trupit me një pengesë.

PMP e përshtatur për këtë tip risku duhet të jetë absorbuese e mjaftueshme e goditjes për të parandaluar dëmtimin që rezulton, veçanërisht, nga shkatërrimi ose nga depërtimi i pjesëve të mbrojtura, të paktën deri në një nivel të efektit-energji përtej të cilit dimensionet apo masat e depërtuara të mjetit absorbues pengojnë përdorimin efektiv të PMP për periudhën e parashikuar që mbahet veshur.

10.3.1.2 Rrëzimet

10.3.1.2.1 Parandalimi i rrëzimeve për shkak të rrëshqitjes.

Tabanët për këpucë të projektuar për të parandaluar rrëshqitjen duhet të projektohen, fabrikohen ose të pajisen me elementë të tjera shtesë për të siguruar mbështetje të kënaqshme nëpërmjet mbërthimit dhe fërkimit, duke pasur parasysh natyrën ose gjendjen e sipërfaqes.

10.3.1.2.2 Parandalimi i rënies nga një lartësi

PMP e projektuar për të parandaluar rënien nga një lartësi ose efektet e tyre duhet të përfshijnë një pajisje parzmore trupi dhe një sistem lidhës i cili mund të lidhet në një pikë të sigurt ancorimi. Ajo duhet të projektohet që nën kushtet e parashikuara të përdorimit, minimizohet lëshimi vertikal i përdoruesit për të penguar përplasjen me pengesa dhe megjithatë forcat frenuese nuk arrijnë vlerën kufi në të cilën dëmtimi fizik ose gërvishtja ose këputja e ndonjë komponenti të PMP mund të shkaktojë rënien e përdoruesit.

Ajo duhet gjithashtu të sigurojë që mbas frenimit përdoruesi të rrijë në një pozicion të përshtatshëm në të cilin ai mund të presë ndihmë nëse kërkohet.

Shënimet e fabrikuesit duhet të specifikojnë në veçanti informacionin përkatës të lidhur me:

a) karakteristikat e kërkuara për sigurinë e pikës së ancorimit dhe hapësirën e nevojshme minimale poshtë përdoruesit;

b) mënyrën e përshtatshme të vënies së parzmore së trupit dhe të lidhjes së sistemit lidhës në pikën e sigurt të ancorimit.

10.3.1.3 Vibrimi mekanik

PMP e projektuar për të parandaluar efektet nga vibrimet mekanike duhet të jenë në gjendje që të sigurojnë dobësimin e mjaftueshëm të komponentëve të dëmshëm të vibrimit për pjesët e trupit në risk.

Në asnjë rrethanë nuk duhet që vlera efektive e përshpejtimeve të transmetuara te përdoruesi nga këto vibrime të kalojë vlerat limite të rekomanduara duke marrë parasysh maksimumin e parashikuar ditor të qëndrimit në risk të pjesës së trupit.

10.3.2 Mbrojtja ndaj shtrëngimit (statik) të pjesës së trupit

PMP e projektuar për të mbrojtur pjesë të trupit ndaj tensionit të shtrëngimit duhet, mjaftueshmërisht, të jenë në gjendje të zbusin efektet e saj për të parandaluar dëmtimet serioze ose ankesat kronike.

10.3.3 Mbrojtja nga dëmtime fizike (zmerilime, shpime, prerje, gërryerje)

Materialet përbërëse të PMP dhe komponentët e tjerë të projektuar për të mbrojtur të gjithë apo pjesë të trupit nga dëmtime sipërfaqësore të shkaktuara nga makineri, të tilla si zmerilimi, shpimi, prerje, grosimi etj., duhet të zgjidhen ose projektohen dhe të përfshihen për të siguruar që këto klasa PMP të garantojnë një rezistencë të mjaftueshme ndaj zmerilimit, shpimit dhe prerjes (shiko gjithashtu pikën 10.3.1) nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

10.3.4 Pengimi i mbytjeve (jelekët dhe krahët e shpëtimit, kostume shpëtimi)

PMP e projektuar për të penguar mbytjen duhet të jetë në gjendje të kthejë në sipërfaqe, sa më

shpejt që të jetë e mundur, pa rrezikuar shëndetin e tij, një përdorues i cili mund të jetë i rraskapitur ose i pavetëdijshëm mbas rënies në një ambient ujor, dhe ta mbajë atë mbi ujë në një pozicion që i lejon frymëmarrjen ndërsa është duke pritur ndihmë.

PMP mund të jetë tërësisht ose pjesërisht pluskuese ose mund të fryhen me gaz i cili mund të çlirohet në mënyrë manuale ose automatike ose me gojë.

Nën kushtet e parashikuara të përdorimit:

a) PMP, pa cenuar funksionimin e kënaqshëm të tij, duhet të jetë në gjendje të përballojë efektet e ndikimit të ambientit ujor dhe të faktorëve mjedisorë të qenësishëm në atë ambient,

b) PMP duhet të jetë në gjendje të fryhet shpejt dhe plotësisht.

Atje kur kërkohet për kushte të veçanta të parashikuara të përdorimit, disa tipa të PMP duhet gjithashtu të plotësojnë një ose më shumë nga kërkesat plotësuese të mëposhtme:

a) duhet të kenë të gjitha mjetet e fryrjes dhe/ose një mjet sinjalizimi drite ose zanor,

b) duhet të kenë një mjet për varjen dhe kapjen në trup që përdoruesi mund të transportohet nga ambienti ujor,

c) duhet të jenë në gjendje për përdorim të zgjatur gjatë periudhës së aktivitetit të ekspozimit të përdoruesit, mundësisht e veshur nga risku i rënies në ambientin ujor ose të kërkuar për zhytjen e tij në të.

10.3.4.1 Mjetet ndihmëse për notim

Veshja e cila do të sigurojë një shkallë efektive të notimit, në varësi të përdorimit të saj të parashikuar, e cila është e sigurt kur vishet dhe lejon një mbështetje të sigurt në ujë. Nën kushtet e parashikuara të përdorimit, kjo PMP nuk duhet të kufizojë lëvizjen e lirë të përdoruesit, por duhet t'i lejojë atij, veçanërisht, të notojë ose të ndërmarrë veprime gjatë largimit nga rreziku ose të shpëtimit nga persona të tjerë.

10.3.5 Mbrojtja ndaj efekteve të dëmshme të zhurmës

PMP e projektuar për të parandaluar efektet e dëmshme të zhurmës duhet të jetë në gjendje të dobësojë këtë të fundit në atë masë që nivelet e njëvlershme të zhurmës të perceptuara nga përdoruesi të mos kalojnë vlerat e kufizuara ditore të dhëna në Rregullat Teknike përkatëse mbi mbrojtjen e punëtorëve nga risku i lidhur me ekspozimin ndaj zhurmës në punë.

Të gjitha PMP duhet të kenë të vendosur etiketën që tregon nivelin e zbutjes së zhurmës dhe vlerën e indeksit të dhënë nga PMP; kur kjo nuk është e mundur, etiketa vendoset në paketim.

10.3.6 Mbrojtja nga nxehtësia dhe/ose zjarri

PMP e projektuar për të mbrojtur të gjitha ose pjesë të trupit nga efektet e nxehtësisë dhe/ose zjarrit duhet të zotërojë një kapacitet termik ndaj izolimit dhe fortësi të përshtatshme mekanike për kushtet e parashikuara të përdorimit.

10.3.6.1 Materialet përbërëse të PMP dhe komponentët e tjerë

Materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të përshtatshëm për mbrojtjen ndaj nxehtësisë rrezatuese dhe konvektive duhet të kenë një koeficient të përshtatshëm të transmetimit të fluksit të rastësishëm të nxehtësisë dhe të jenë mjaftueshmërisht zjarrruduese për të penguar çdo risk të një ndezjeje rastësore nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

Nëse pjesa e jashtme e këtyre materialeve dhe komponentëve duhet të jetë reflektuese, fuqia reflektuese e saj duhet të jetë e përshtatur ndaj intensitetit të fluksit të nxehtësisë të shkaktuar nga rrezatimi i rezeve infra të kuqe.

Materialet dhe komponentët e tjerë të pajisjeve të parashikuara për një përdorim të shkurtër në një ambient me temperaturë të lartë dhe për PMP e cila mund të spërkatet nga produkte të nxehta, të tilla si sasi të mëdha të materialit të shkrirë, duhet gjithashtu të ketë një kapacitet termik të mjaftueshëm për të mbajtur pjesën më të madhe të nxehtësisë së akumuluar derisa përdoruesi të ketë lënë zonën e rrezikut dhe të ketë hequr PMP e tij.

Materialet e PMP dhe komponentët e tjerë të cilat mund të spërkatet nga një sasi e madhe e produkteve të nxehtë duhet gjithashtu të zotërojnë një absorbim të mjaftueshëm të efektit mekanik (shiko pikën 10.3.1).

Materialet e PMP dhe komponentët e tjerë të cilat aksidentalisht mund të hyjnë në kontakt me

flakë dhe me ato të përdorura nga pajisjet për shuarjen e zjarrit duhet gjithashtu të zotërojnë një shkallë të rezistencës ndaj zjarrit që i korrespondon klasës së riskut të lidhur me kushtet e parashikuara të përdorimit.

Ato nuk duhet të shkrihen kur janë të ekspozuara ndaj flakëve dhe të mos ndihmojnë në përhapjen e flakës.

10.3.6.2 Kompleti i PMP i gatshëm për përdorim

Nën kushtet e parashikuara të përdorimit:

a) sasia e nxehtësisë e transmetuar nga PMP te përdoruesi duhet të jetë mjaft e ulët për të parandaluar nxehtësinë e grumbulluar gjatë veshjes në pjesë të trupit në risk nga ndikimi, nën çdo rrethanë, i dhembjes ose dëmtimit të shëndetit.

b) PMP duhet, nëse kërkohet, të pengojë futjen e lëngut ose avullit dhe nuk duhet të shkaktojë djegie që rezultojnë nga kontakti ndërmjet cipës mbrojtëse dhe përdoruesit.

Nëse PMP përfshin pajisje ftohëse për absorbimin e nxehtësisë me mjete të avullimit të lëngut ose sublimimit të një trupi të ngurtë, projektimi i tyre duhet të jetë i tillë që çdo substancë shpërthyesë e çliruar të shkarkohet nga një mjet i jashtëm dhe jo në drejtim të përdoruesit.

Nëse PMP përfshin një pajisje respiratore, kjo e fundit duhet të plotësojë në mënyrë të përshtatshme funksionin mbrojtës të caktuar të tij nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

Shënimet e fabrikuesit që shoqërojnë çdo model të PMP, të parashikuar për një përdorim të shkurtër në një ambient me temperaturë të lartë, duhet që veçanërisht të japin të gjitha të dhënat përkatëse mbi përcaktimin e maksimumit të lejuar të ekspozimit të përdoruesit ndaj nxehtësisë së transmetuar nga pajisja e përdorur në përputhje me qëllimin e parashikuar.

10.3.7 Mbrojtja ndaj të ftohtit

PMP e projektuar për të mbrojtur të gjithë ose pjesë të trupit ndaj efektit ftohës duhet të ketë një kapacitet termik izolues dhe fortësi mekanike në përshtatje me kushtet e parashikuara të përdorimit për të cilin ajo tregtohet.

10.3.7.1 Materialet përbërëse të PMP dhe komponentët e tjerë të PMP

Materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të përshtatshëm për mbrojtjen nga të ftohtit duhet të kenë një koeficient aq të ulët transmetimi të fluksit rastësor termik si kërkohet në kushtet e parashikuara të përdorimit.

Materialet e përkulshme dhe komponentët e PMP të parashikuara për përdorim në një ambient me temperaturë të ulët duhet të ruajnë shkallën e kërkuar të elasticitetit për lëvizjet dhe qendrime të nevojshme të trupit.

Materialet e PMP dhe komponentët e tjerë që mund të spërkaten nga sasi të mëdha të produkteve të ftohta duhet gjithashtu të zotërojnë veti të mjaftueshme absorbuese mekanike (shiko pikën 10.3.1).

10.3.7.2 Kompleti i PMP i gatshëm për përdorim

Sipas kushteve të parashikuara për përdorim:

a) fluksi i transmetuar nga PMP te përdoruesi duhet të jetë mjaft i ulët për të penguar gjatë veshjes të ftohtin e akumuluar në çdo pjesë të trupit që mbrohet, duke përfshirë majat e gishtave në rastin e duarve ose këmbëve, nga ndikimi, nën çdo rrethanë, i dhembjes ose dëmtimit të shëndetit,

b) PMP duhet sa më shumë që të jetë e mundur të pengojë futjen e lëngjeve të tilla, si ujë dhe shiut, dhe duhet të mos shkaktojë dëmtime që rezultojnë nga kontakti ndërmjet cipës mbrojtëse të të ftohtit dhe përdoruesit.

Nëse PMP përfshin një pajisje respiratore, kjo duhet të plotësojë mjaftueshmërisht funksionin mbrojtës të caktuar nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

Shënimet e fabrikuesit që shoqërojnë çdo model të PMP të parashikuar për përdorim të shkurtër në një ambient me temperaturë të ulët duhet të japin të gjitha të dhënat përkatëse për maksimumin e lejuar të ekspozimit të përdoruesit në të ftohtin e transmetuar nga pajisja.

10.3.8 Mbrojtja nga goditjet elektrike

PMP e projektuar për të mbrojtur të gjithë ose pjesë të trupit nga efektet e rrymës elektrike duhet të jetë mjaft e izoluar përkundrejt tensioneve me të cilat përdoruesi ka mundësi të ekspozohet nën shumicën e kushteve të pafavorshme të parashikuara.

Në këtë kuptim, materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të këtyre klasave të PMP duhet

të zgjidhen ose të projektohen dhe të përfshihen si për të siguruar që rrjedhja e rrymës nëpërmjet cipës mbrojtëse, nën kushtet e provës në tensione të ngjashme me ato që takohen në vend është e minimizuar dhe, në të gjitha rastet, poshtë një vlere maksimale konvencionalisht e lejuar, që lidhet me pragun e tolerancës.

Së bashku me ambalazhin e tyre, tipat e PMP që janë parashikuar vetëm për përdorim gjatë punës ose në aktivitete në instalimet elektrike të cilat janë ose mund të jenë nën një tension elektrik, duhet të kenë të vendosura shenja tregues/markime që tregojnë, veçanërisht, klasën e tyre të mbrojtjes dhe (ose) voltazhin përkatës operues, numrin e tyre serial dhe datën e prodhimit; gjithashtu duhet të parashikohet një hapësirë jashtë cipës mbrojtëse për një përshkrim të mëtejshëm të datës së hyrjes në shërbim dhe për provat periodike ose inspektimet që do të kryhen.

Shënimet e fabrikuesit duhet të tregojnë, veçanërisht, përdorimin specifik për të cilat këto tipa PMP janë parashikuar dhe natyrën dhe frekuencën e provave dielektrike për të cilat ato janë objekt gjatë jetëgjatësisë së tyre të përdorimit.

10.3.9 Mbrojtja nga rrezatimi

10.3.9.1 Rrezatimi jo jonizues

PMP e projektuar për të parandaluar dëmet e menjëhershme ose kronike të syve nga burime të rrezatimit jo jonizues duhet të jenë në gjendje të absorbojnë ose reflektojnë pjesën më të madhe të energjisë së përhapur në gjatësitë e valëve të dëmshme pa ndikuar së tepërmi transmetimin e pjesës së padëmshme të spektrit viziv, perceptimin e kontrasteve dhe aftësinë e dallimit të ngjyrave kur kërkohet në kushtet e parashikuara të përdorimit.

Në këtë kuptim, syzet mbrojtëse duhet të projektohen dhe fabrikohen që të kenë, për çdo valë të dëmshme, një faktor transmetimi të spektrit të tillë që densiteti i ndriçimit i energjisë rrezatuese që mund të arrijë në sytë e përdoruesit nëpërmjet filtrit, të jetë e minimizuar dhe të mos kalojë maksimumin e vlerës së lejuar.

Për më tepër, syzet nuk duhet të dëmtohen ose të humbin vetitë e tyre për shkak të efekteve të rrezatimit të lëshuar nën kushtet e parashikuara të përdorimit dhe të gjitha mostrat e vendosura në treg duhet të mbajnë numrin e faktorit mbrojtës që i korrespondon kurbës spektrale të shpërndarjes të faktorit të tyre të transmetimit.

Syzet e përshtatshme për burime rrezatimi të të njëjtit tip duhet të klasifikohen në rendin ngritës të faktorëve të tyre të mbrojtjes dhe shënimet e fabrikuesit duhet të tregojnë, veçanërisht, kurbat e transmetimit, të cilat mundësojnë përzgjedhjen e PMP më të përshtatshme, duke pasur parasysh faktorë të tillë të qenësishëm të kushteve efektive të përdorimit si distanca nga burimi dhe shpërndarja spektrale e energjisë së rrezatuar nga ajo distancë.

Numri përkatës i faktorit mbrojtës duhet të vendoset nga fabrikuesi mbi të gjitha mostrat e syzeve filtruese.

10.3.9.2 Rrezatimi jonizues

10.3.9.2.1 Mbrojtja nga infektimi i jashtëm radioaktiv

Materialet përbërëse të PMP dhe komponentët e tjerë të projektuar për të mbrojtur të gjithë ose një pjesë të trupit nga pluhuri, gazet, lëngjet radioaktive apo përzierjeve të tyre, duhet të zgjidhen ose të projektohen dhe të përfshihen për të siguruar që kjo pajisje pengon në mënyrë efektive depërtimin e ndotësve nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

Në varësi të natyrës apo kushteve të këtyre ndotësve, ngushtimi i rrjedhjeve mund të sigurohet nga padepërtueshmëria e cipës mbrojtëse dhe, ose nga çdo mjet tjetër i përshtatshëm, siç janë sistemet e ventilimit dhe presionit të projektuara për të parandaluar rishpërndarjen e këtyre ndotësve.

Çdo masë dezinfektimi për të cilën PMP është objekt nuk duhet të cenojë mundësinë e ripërdorimit të saj gjatë jetëgjatësisë së parashikuar të përdorimit për këto klasa pajisjesh.

10.3.9.2.2 Mbrojtja e kufizuar përkundrejt rrezatimit të jashtëm

PMP e parashikuar që të sigurojë për përdoruesit një mbrojtje të plotë nga rrezatimi i jashtëm, ose në pamundësi të kësaj, dobësimin e mjaftueshëm, duhet të projektohet që të kthejnë goditjen vetëm nga elektrone të dobëta (p.sh. beta), ose fotone të dobëta (p.sh. X gama)

Materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të këtyre klasave të PMP duhet të zgjidhen ose të projektohen dhe të përfshihen për të siguruar për përdoruesit shkallën e mbrojtjes të kërkuar për kushtet e parashikuara të përdorimit, pa lejuar një rritje të kohës së ekspozimit si një rezultat i rezistencës së plotë të veprimeve të përdoruesit, qëndrimeve të trupit ose lëvizjeve (shiko pikën 10.1.3.2).

PMP duhet të kenë një shënim tregues që tregon tipin dhe trashësinë e materialit/eve përbërës të përshtatshëm për kushtet e parashikuara të përdorimit.

10.3.10 Mbrojtja nga substanca të rrezikshme, agjentë infektivë dhe grimcat e pluhurit

10.3.10.1 Mbrojtja respiratore

PMP e parashikuar për mbrojtjen e organeve/aparatit të frymëmarrjes duhet të mundësojë për përdoruesin një furnizim me ajër kur ky fundit është i ekspozuar në një ambient të ndotur dhe, ose në një ambient që ka përqendrim të pamjaftueshëm të oksigjenit.

Ajri i siguruar për përdoruesin nga PMP duhet të përftohet nga mjete të përshtatshme, psh mbas filtrimit të ajrit të ndotur nëpërmjet mjetit apo pajisjes mbrojtëse ose nga një furnizim me tub nga një burim i pa ndotur.

Materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të këtyre klasave të PMP duhet të zgjidhen ose të projektohen dhe të përfshihen në atë mënyrë që të sigurojnë për përdoruesin frymëmarrjen dhe higjienën në frymëmarrje gjatë kohës së vënies nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

Vendet e padepërtueshme në pjesë të fytyrës dhe presioni mbi frymëmarrje dhe, në rastin e mjeteve të filtrimit, kapaciteti i pastrimit duhet të jetë i tillë që në rastin e një atmosfere të ndotur, depërtimi i ndotësve të jetë mjaft i ulët që të mos dëmtojë shëndetin apo higjienën e përdoruesit.

PMP duhet të kenë markën e identifikimit të fabrikuesit dhe detajime për karakteristikat specifike të atij tipi të pajisjes të cilat, së bashku me instruksionet e përdorimit, i krijojnë mundësinë përdoruesit të trajnuar dhe të kualifikuar të përdorë me korrektësi PMP.

Në rastin e mjeteve filtruese, shënimet e fabrikuesit duhet gjithashtu të tregojnë afatet e ruajtjes gjatë magazinimit të filtrave si të reja dhe të mbahen në ambalazhin e tyre origjinal.

10.3.10.2 Mbrojtja përkundërt kontaktit me lëkurën dhe sytë

PMP e parashikuara për të parandaluar kontaktin sipërfaqësor të një pjese të veçantë ose të gjithë trupit me substancat e rrezikshme dhe agjentë infektues duhet të jenë në gjendje të parandalojnë depërtimin ose përhapjen e substancave të tilla nëpërmjet cipës mbrojtëse, në kushtet e parashikuara të përdorimit për të cilat PMP është vendosur në treg.

Si përfundim, materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të këtyre klasave të PMP duhet të zgjidhen, ose projektohen dhe të përfshihen për të siguruar, sa më shumë të jetë e mundur padepërtueshmëri të plotë, e cila do të lejojë, nëse kërkohet, zgjatjen e përdorimit ditor, ose në pamundësi të kësaj, të limitohet padepërtueshmëria e caktuar e nevojshme për kufizimin e periudhës së veshjes.

Kur për një arsye të natyrës së tyre dhe kushteve të parashikuara të përdorimit të tyre, disa substanca të rrezikshme apo agjentë infektivë zotërojnë fuqi depërtimi të larta, të cilat kufizojnë kohën e mbrojtjes së parashikuar nga PMP në fjalë, kjo e fundit duhet të jetë objekt i provave standarde në kuptimin e klasifikimit të tyre mbi bazën e efektshmërisë.

PMP e cila konsiderohet në përputhje me specifikimet e provës duhet të mbajë një shënim tregues që tregon, veçanërisht, emrat ose në mungesë të saj, kodet e substancave të përdorura në prova dhe periudhën standarde që i korrespondon mbrojtjes. Shënimet e fabrikuesit gjithashtu duhet të përmbajnë, veçanërisht, një shpjegim të kodeve (nëse është e nevojshme), një përshkrim të detajuar të provave standarde dhe të gjithë informacionin e përshtatshëm për përcaktimin e periudhës maksimale të lejuar për veshjen nën kushtet e ndryshme të parashikuara për përdorim.

10.3.11 Mjetet e sigurisë për pajisjet e zhytjes

10.3.11.1 Pajisjet e frymëmarrjes

Pajisja e frymëmarrjes duhet të mundësojë furnizimin e përdoruesit me përzierjen e gazeve për frymëmarrje, nën kushtet e parashikuara të përdorimit duke marrë parasysh veçanërisht thellësinë maksimale të zhytjes.

10.3.11.2 Nëse kushtet e parashikuara të përdorimit e kërkojnë, pajisja duhet të përfshijë:

- a) një kostum, i cili mbron përdoruesin nga presioni që rezulton në thellësinë e zhytjes (shiko pikën 10.3.2) dhe, ose nga i ftohti (shiko pikën 10.3.7),
- b) një alarm të projektuar për të dhënë të përdoruesi paralajmërimin e shpejtë të një mungese që po afroh në furnizimin e përzierjes së gazeve të frymëmarrjes (shiko pikën 10.2.8),
- c) një kostum për shpëtimin e jetës që i mundëson përdoruesit të dalë në sipërfaqe (shiko pikën 10.3.4.1).

11. Dokumentacion teknik i dhënë nga fabrikuesi


Dokumentacioni i referuar në pikën 6.1 duhet të përmbajë të gjitha të dhënat përkatëse mbi mjetet e përdorura nga fabrikuesi për të siguruar se një PMP plotëson kërkesat thelbësore të lidhura me të.

Në rastin e modeleve të PMP të referuara në pikën 4.2, dokumentacioni duhet të përfshijë veçanërisht:

- a) dosjen teknike të përbërë nga:
 - i) skica të plota dhe të detajuara të PMP të shoqëruara, kur kërkohen, nga llogaritje dhe rezultate të provave të prototipit brenda kufirit të nevojshëm për verifikimin e konformitetit me kërkesat thelbësore;
 - ii) një listë të kërkesave thelbësore mbi sigurinë dhe të standardeve të harmonizuara shqiptare ose specifitimeve të tjera teknike të referuara në pikën 2.7 dhe në pikat nga 2.1 deri 2.3, që janë marrë parasysh në projektimin e modelit;
 - iii) një përshkrim të mënyrave të kontrollit dhe provave të përdorura në fabrikën/uzinën e fabrikuesit për të kontrolluar përputhjen e prodhimit të PMP me standardet e harmonizuara shqiptare ose me specifikimet e tjera teknike dhe mirëmbajtjes së nivelit të cilësisë;
 - iv) një kopje të informacionit të referuar në pikën 10.1.4.

12. Markimi CE i konformitetit dhe përshkrimet

Markimi CE i konformitetit përbëhet nga inicialet “CE” si paraqitet në formën e mëposhtme:



Për shmangien e dyshimeve, deklarohet që rrjeta e dhënë në sfond të figurës së mësipërme nuk është pjesë e markimit CE.

Nëse markimi CE zvogëlohet ose zmadhohet, duhet të respektohen raportet e dhëna në vizatimin e shkallëzuar më lart.

Komponentët e ndryshëm të markimit CE duhet të kenë të njëjtën përmasë vertikale dhe që nuk duhet të jetë më pak se 5 mm. Kjo përmasë minimale mund të zvogëlohet për PMP me madhësi të vogël.

13. Kriteret minimale për vlerësimin e organeve të autorizuar

Organet e autorizuar nga ministri duhet të plotësojnë kushtet minimale të mëposhtme:

- a) disponueshmërinë e personelit, si dhe mjetet e pajisjet e nevojshme;
- b) kompetencën teknike dhe integritetin profesional të personelit;
- c) pavarësinë e stafit dhe personelit teknik në lidhje me të gjitha rrethet, grupet ose personat që drejtpërdrejt ose tërthorazi janë përfshirë në fushën e pajisjeve në kryerjen e provave, përgatitjen e raporteve, lëshimin e certifikatave dhe përmbushjen e mbikëqyrjes të parashikuara në këtë rregull teknik, menaxhim dhe staf teknik;
- d) ruajtjen e sekretit profesional nga stafi;

e) nënshkrimin e sigurimit të përgjegjësisë civile sipas ligjit nr.9779, datë 16.7.2007 “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore”.

Plotësimi i kushteve të dhëna në dy paragrafët e parë duhet që periodikisht të verifikohet nga organet e përcaktuara me ligj.