

VENDIM
Nr. 629, datë 15.7.2015

PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË
NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18, të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, që do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi.

2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.

3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të vërë në dispozicion çmimet e “investiguara”, në bazë të kërkesës së bërë nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, brenda 3 (tre) muajve nga kërkesa e saj.

4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.

5. Ngarkohet Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës për përditësimin, çdo vit, të analizave teknike të çmimeve, në faqen e internetit të MTT-së.

6. Vendimi nr.568, datë 27.6.2013, “Për miratimin e manualeve teknikë të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.

7. Ngarkohet Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

MANUALI 1
PRODIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT
(Përbledhëse e çmimeve)

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
1	1.1/p	Prodhim gur kawe	m3	911	72.9	91.1	1075
2	1.3/p	Prodhim gur lumi	m3	727	58.2	72.7	868
3	1.4/p	Prodhim rreze lumi	m3	736	58.9	73.6	869
4	1.10/p	Prodhim rreze natyrore shufi	m3	831	66.5	83.1	961
5	1.11/p	Prodhim rreze e lare shufi	m3	828	66.2	82.8	977
6	1.15/p	Prodhim zhevror lumi	m3	332	26.5	33.2	391
7	1.17/p	Prodhim rreze lavatrice	m3	1743	139.4	174.3	2056
8	1.18/p	Prodhim zali (grati) lavatrice	m3	931	74.5	93.1	1098
9	1.19/p	Prodhim cakel per betone	m3	1351	108.1	135.1	1594
10	1.19/p	Prodhim cakel makina	m3	1278	102.2	127.8	1508
11	1.19/p	Prodhim cakel gurore	m3	660	44.0	66.0	849
12	1.19/p	Prodhim rreze gur	m3	1935	154.8	193.5	2283
13	1.20/p	Prodhim gëlqere e pa shuar	ton	10219	817.5	1021.9	12059
14	1.20/p	Prodhim gëlqere e shuar (gull)	ton	7072	565.7	707.2	8260
15	1.21/p	Prodhim ilaq gëlqere 1 - 3	m3	4356	348.5	435.6	5140
16	1.22/p	Prodhim ilaq gëlqere 1 - 2	m3	5009	400.7	500.9	5910
17	1.23/p	Prodhim ilaq perzier M1	m3	3438	275.0	343.8	4066
18	1.23/p	Prodhim ilaq perzier M2.5	m3	4026	322.1	402.6	4751
19	1.23/p	Prodhim ilaq perzier M5	m3	4207	336.6	420.7	4964
20	1.23/p	Prodhim ilaq perzier M7.5	m3	4228	338.2	422.8	4980
21	1.24/p	Prodhim ilaq qm M2.5 (1.6)	m3	3453	276.3	345.3	4076
22	1.24/p	Prodhim ilaq qm M5(1.4.5)	m3	3751	300.1	375.1	4427
23	1.24/p	Prodhim ilaq qm M7.5(1.4)	m3	3839	307.1	383.9	4530
24	1.24/p	Prodhim ilaq qm C7/10(1.5)	m3	5033	402.6	503.3	5939
25	1.25/p	Prodhim ilaq qm C16/20(1.2)	m3	6193	495.4	619.3	7308
26	1.26/p	Prodhim betoni C - 9/10 (me zali)	m3	4144	331.6	414.4	4890
27	1.26/p	Prodhim betoni C - 9/10 (me cakel)	m3	4591	367.3	459.1	5417
28	1.27/p	Prodhim betoni C - 7/10 (me zali)	m3	4494	359.5	449.4	5303
29	1.27/p	Prodhim betoni C - 7/10 (me cakel)	m3	4810	384.8	481.0	5676
30	1.28/p	Prodhim betoni C - 13/15 (me zali)	m3	4838	387.1	483.8	5741
31	1.28/p	Prodhim betoni C - 13/15 (me cakel)	m3	4975	398.0	497.5	5870
32	1.29/p	Prodhim betoni C - 16/20 (me zali)	m3	4923	393.9	492.3	5810
33	1.29/p	Prodhim betoni C - 16/20 (me cakel)	m3	5294	423.5	529.4	6247
34	1.30/p	Prodhim betoni C - 20/25 (me zali)	m3	5099	407.9	509.9	6017

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
35	1.30/p	Prodhim betoni C - 20/25 (me cakel)	m3	5508	440.6	550.8	6499

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
36	1.31/p	Prodhim betoni C - 25/30 (me zali)	m3	5682	454.6	568.2	6705
37	1.31/p	Prodhim betoni C - 25/30 (me cakel)	m3	6046	483.7	604.6	7135
38	1.34/p	Prodhim betoni C - 37/45 (me zali)	m3	6831	546.5	683.1	8061
39	1.34/p	Prodhim betoni C - 37/45 (me cakel)	m3	7271	581.7	727.1	8580
40	1.37/p	Prodhim elemente b/a te parapergatitur me brinje 5 - 10 cm	m3	14727	1178.2	1472.7	17378
41	1.38/p	Prodhim elemente b/a te parapergatitur me brinje 11 - 20 cm	m3	10952	876.2	1095.2	12924
42	1.39/p	Prodhim elemente b/a te parapergatitur me brinje 21 - 30 cm	m3	9117	729.3	911.7	10768
43	1.40/p	Prodhim elemente b/a te parapergatitur me brinje 31 - 40 cm	m3	8211	656.9	821.1	9690
44	1.41/p	Prodhim elemente b/a te parapergatitur me brinje 41 - 50 cm	m3	7777	622.1	777.7	9177
45	1.45/p	Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V den 1m3	m3	8117	649.4	811.7	9579
46	1.47/p	Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te hollë	m3	12873	1029.9	1287.3	15190
47	1.48/p	Prodhim koliona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate	m3	12436	994.9	1243.6	14675
48	1.49/p	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.069m3 / m2, C - 16/20 h = 30 cm	m2	1252	100.2	125.2	1478
49	1.50/p	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.109m3 / m2, C - 25/30 h = 40 cm	m2	1494	119.5	149.4	1763
50	1.51/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrime h = 16 cm	m2	1314	105.2	131.4	1551
51	1.52/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrime h = 25 cm	m2	2089	167.1	208.9	2465
52	1.53/p	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 - 10 cm	m3	9382	750.6	938.2	11071
53	1.54/p	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 10 - 15 cm	m3	9438	755.0	943.8	11137
54	1.56/p	Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7 vrime	m2	1070	85.6	107.0	1262
55	1.57/p	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrime C - 25/30	m2	1641	131.3	164.1	1937
56	1.58/p	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrime C - 25/30	m2	1388	111.0	138.8	1638
57	1.59/p	Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrime C - 25/30	m2	1693	135.4	169.3	1998
58	1.60/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta	m2	1904	152.3	190.4	2247
59	1.62/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta	m2	2158	172.6	215.8	2546
60	1.72/p	Panele te plota horizontale b/a M-200	m3	8894	695.5	889.4	10259
61	1.73/p	Prodhim blloqe betoni me vrime 20 x 20 x 40 cm	oope	64	5.1	6.4	75
62	1.74/p	Prodhim blloqe betoni me vrime 25 x 20 x 40 cm	oope	69	5.5	6.9	81
63	1.75/p	Prodhim blloqe betoni me vrime 10 x 20 x 40 cm	oope	52	4.1	5.2	61
64	1.76/p	Shfylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera	oope	524	41.9	52.4	618
65	1.79/p	Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per minjera	oope	313	25.0	31.3	369
66	1.81/p	Plaka b/a C - 16/20, 60 x 20 x 8 cm per kanale	oope	198	15.9	19.8	234
67	1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm/2	kg	89	7.1	8.9	105

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
68	1.86/p	Pergatjte hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg	92	7.4	9.2	109
69	1.87/p	Pergatjte hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm2	kg	94	7.5	9.4	111
70	1.88/p	Pergatjte hekur betoni periodik Ø > 12 mm2	kg	90	7.2	9.0	106
71	1.89/p	Pergatjte hekur Ø 3 ~ 5mm2, 6 = 6500 kg/cm2	kg	113	9.1	11.3	134
72	1.99/p	Pergatjte konstruksione metalike te perbers	ton	104783	8382.6	10478.3	123643
73	1.100/p	Pergatjte konstruksione metalike te thjeshta	ton	102977	8238.2	10297.7	121513

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
74	1.102/p	Pergatjte kapriata me hekur betoni	ton	118821	9505.7	11882.1	140209
75	1.105/p	Pergatjte kapriata metalike me profile	ton	124122	9929.7	12412.2	146463
76	1.107/p	Pergatjte shkalle metalike me Ø e profile	ton	105001	8400.1	10500.1	123902
77	1.111/p	Pergatjte zgara metalike dekorative per dritare e floxha	ton	178980	14318.4	17898.0	211196
78	1.111/p	Pergatjte zgara metalike te thjeshta per dritare e floxha	ton	161924	12953.9	16192.4	191071
79	1.114/p	Prodhim mastige bitumi	ton	90587	7247.8	9059.7	106905
80	1.117/p	Bazamak shkalle me granit	m2	1200	98.0	120.0	1416
81	1.117/p	Pragje dritare me granit	m2	1097	87.8	109.7	1295
82	1.120/p	Parapet beikon me granit	m2	1041	83.3	104.1	1228
83	1.123/p	Shpatulla dritare granit	m2	838	67.1	83.8	969
84	1.122/p	Parapet muri merrthus granit	m2	954	76.3	95.4	1126
85	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	M	311	24.9	31.1	368
86	1.125/p	Bordura betoni 25x25cm	M	574	45.9	57.4	678
87	1.126/p	Bordura betoni 15x35cm	M	495	39.8	48.5	572
88	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	M	606	48.5	60.6	715
89	1.128/p	Bordura betoni 25x35cm	M	744	59.5	74.4	878
90	1.129/p	Tube betoni Ø 200 mm	M	775	62.0	77.5	915
91	1.130/p	Tube betoni Ø 300 mm	M	1217	97.4	121.7	1436
92	1.131/p	Tube betoni Ø 400 mm	M	1899	127.9	159.9	1887
93	1.132/p	Tube betoni Ø 500 mm	M	2228	178.2	222.8	2629
94	1.133/p	Tube betoni Ø 600 mm	M	2587	206.9	258.7	3052
95	1.129/p	Tub betoni Ø 200mm, me mbeshitetje	M	1020	81.6	102.0	1204
96	1.130/p	Tub betoni Ø 300mm, me mbeshitetje	M	1351	108.1	135.1	1594
97	1.131/p	Tub betoni Ø 400mm, me mbeshitetje	M	1844	147.5	184.4	2176
98	1.132/p	Tub betoni Ø 500mm, me mbeshitetje	M	2409	192.7	240.9	2843
99	1.133/p	Tub betoni Ø 600mm, me mbeshitetje	M	2851	228.0	285.1	3364
100	1.138/p	Dritare drun kase binar	m2	7945	635.6	794.5	9375

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
101	1.139/p	Dritare druri kase byme	m2	7626	610.0	762.6	8968
102	1.143/p	Dritare druri dyfishte	m2	13050	1044.0	1305.0	16399
103	1.143/p-a	Dritare druri dopio xhiem	m2	6861	548.9	686.1	8096
104	1.153/p	Vetrate druri	m2	4583	366.6	458.3	5408
105	1.146/p	Prodhim dritare metalike	ton	139360	11148.8	13936.0	164444
106	1.166/p	Dyer druri kase derrese	m2	6508	520.7	650.8	7680
107	1.182/p	Dyer metalike	ton	164640	13171.2	16464.0	194275
108	1.189/1p	Plata granit boje 25/25 cm	m2	619	49.5	61.9	730
109	1.190/1p	Plata granit boje 30/30 cm	m2	684	54.7	68.4	807
110	1.188/1p	Plata granit t-n 30/30/2.7 cm	m2	845	67.6	84.5	997
111	1.192/1p	Plata mozaik boje 40/40 cm	m2	2249	179.9	224.9	2654
112	1.201/1p	Plata mermeri 0.02 - 0.06 m2	m2	3997	319.7	399.7	4716

4

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
113	1.201/1p	Plata mermeri 0.08 - 0.10 m2	m2	3696	294.9	369.6	4350
114	1.32/p	Prodhim tube b/a Ø 700 mm, t = 10 cm	M	5100	408.0	510.0	6018
115	1.33/p	Prodhim tube b/a Ø 800 mm, t = 10 cm	M	5399	432.0	539.9	6371
116	1.34/p	Prodhim tube b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm	M	6979	558.3	697.9	8235
117	1.35/p	Prodhim tube b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm	M	9183	734.6	918.3	10636
118	1.36/p	Prodhim tube b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm	M	12666	1005.2	1256.5	14827
119	1.48/p	Prodhim soletone b/a C - 20/25 per ura	m3	8624	681.9	852.4	10068
120	1.49/p	Prodhim pilota b/a C 25/30 per ura	m3	9258	740.7	925.8	10925
121	1.50/p	Prodhim luge e pila b/a C - 20/25	m3	12842	1027.4	1284.2	15153
122	1.51/p	Prodhim mbajtese e bazamente luge b/a C - 16/20 parabolik	m3	16529	1322.3	1652.9	19504
123	1.52/p	Prodhim luge b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T = 100	coape	3925	314.0	392.5	4631
124	1.53/p	Prodhim luge b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T = 150	coape	4514	361.1	451.4	5327
125	1.54/p	Prodhim luge b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T = 200	coape	5572	445.7	557.2	6575
126	1.55/p	Prodhim luge b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T = 450	coape	7600	608.0	760.0	8968
127	1.56/p	Prodhim luge b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T = 600	coape	9577	766.2	957.7	11301
128	1.57/p	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada	m3	14339	1147.1	1433.9	16919
129	1.58/p	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per prize hyrje dalje	m3	11197	895.8	1119.7	13212
130	1.59/p	Prodhim luge te vegjel b/a C - 20/25	m3	11274	901.9	1127.4	13303
131	1.60/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M	m3	8771	701.7	877.1	10350
132	1.61/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 - 4 M	m3	8438	675.0	843.8	9957
133	1.62/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 5 - 6 M	m3	8306	664.5	830.6	9801

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
134	1.63/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M	m3	8762	700.9	876.2	10339
135	1.64/p	Prodhim kombinim kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha	m3	11917	953.3	1191.7	14062
136	1.65/p	Prodhim kolona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha	m3	10387	831.0	1038.7	12267
137	1.66/p	Prodhim kolona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha	m3	7984	638.7	798.4	9421
138	1.67/p	Prodhim trare "T" b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura	m3	17687	1413.4	1768.7	20847
139	1.68/p	Prodhim trare "T" b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m3	17833	1426.6	1783.3	21043
140	1.69/p	Prodhim trare "T" b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m3	18382	1470.6	1838.2	21691
141	1.70/p	Prodhim trare "T" b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto	m3	17090	1367.2	1709.0	20166
142	1.71/p	Prodhim trare "T" b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore	m3	13878	1110.2	1387.8	16376
143	1.72/p	Prodhim plaka betoni C - 12/15 t = 5 cm	m2	454	36.3	45.4	536
144	1.73/p	Prodhim plaka betoni C - 12/15 t = 10 cm	m2	914	73.1	91.4	1079
145	1.74/p	Prodhim plaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m	m3	7108	568.6	710.8	8387
146	1.75/p	Prodhim plaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m	m2	389	29.5	38.9	458
147	1.85/p	Pergatjte detaje metalike ne b/a	ton	143210	11456.8	14321.0	168968
148	1.86/a	Prodhim konglomerat "Fab" 18 T/ore, me granit, rere dhe filer	ton	5229	418.3	522.9	6170
149	1.89/p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granit guni, rere lavatrice	ton	8083	646.6	808.3	9537
150	1.89/p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granit zali, rere lavatrice	ton	7595	607.6	759.5	8963

5

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
151	1.93/p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore, granit guni, rere lavatrice	ton	9803	784.2	980.3	11567
152	1.93/p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore, granit zali, rere lavatrice	ton	8972	717.7	897.2	10687
153	1.91/2p	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore, granit e rere guni	ton	10750	860.0	1075.0	12685
154	1.94/p	Pergatjte shtylla metalike T/larte, me saldime 35 ~ 110 KV	ton	99612	7968.9	9961.2	117542
155	1.95/p	Pergatjte shtylla metalike T/larte, me saldime 220 KV	ton	105720	8457.6	10572.0	124749
156	1.96/p	Pergatjte shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV	ton	110052	8804.1	11005.2	128861
157	97 - 98	Bazamente b/a per shtylla metalike T L	m3	9491	758.5	948.1	11188
158	1.99/p	Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L	m3	12611	1008.9	1261.1	14881
159	1.101/p	Pergatjte traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV	ton	110594	8847.5	11059.4	130601
160	1.101/1	Pergatjte traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV	ton	106940	8555.2	10694.0	126190
161	1.101/2	Pergatjte konstruksion metalik per N/et 35 e 110 KV	ton	104159	8332.7	10415.9	122908
162	1.101/3	Pergatjte konstruksion metalik per N/et 220 KV	ton	106896	8549.3	10689.6	126102
163	1.101/4	Pergatjte konstruksion metalik per antena radio & televizion	ton	132532	10602.5	13253.2	156387
164	1.101/5	Pergatjte konstruksion metalik per centina tunelesh	ton	117198	9375.8	11719.8	138293
165	1.101/6	Pergatjte konstruksion metalik per shtylla teleferiku	ton	126083	10086.6	12608.3	148778
166	1.101/7	Pergatjte konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash	ton	135286	10821.3	13526.6	159814

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
167	188/p	Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem	ton	113640	9083.2	11354.0	133977
168	188/1	Prodhim ankera me hekur Ø periodik	ton	111890	8850.4	11188.0	132018

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr. 457, datë 9.7.2014

ÇMIME TE MATERIALEVE TE NDERTIMIT

Nr	EMERTIMI	NJESIA	Ç M I M E 2 0 1 5
1	Prodhim gur kave	m3	911
2	Prodhim gur lumi	m3	727
3	Prodhim rere lumi	m3	736
5	Prodhim rere natyrore shtufi	m3	831
6	Prodhim rere e lare shtufi	m3	828
7	Prodhim zhavor lumi	m3	316
8	Prodhim rere lavatrice	m3	1743
9	Prodhim zall (granil) lavatrice	m3	931
10	Prodhim cakell per betone	m3	1351
11	Prodhim cakell makinerie	m3	1278
12	Prodhim cakell gurore	m3	550
13	Prodhim gelqere e pa shuar	ton	10219
14	Prodhim gelqere e shuar (quill)	ton	7872
15	Prodhim ilac gelqere 1 : 3	m3	4356
16	Prodhim ilac gelqere 1 : 2	m3	5009
17	Prodhim ilaç perzier M1	m3	3438
18	Prodhim ilaç perzier M2.5	m3	4026
19	Prodhim ilaç perzier M5	m3	4207
20	Prodhim ilaç perzier M7.5	m3	4228
21	Prodhim ilaç çim M2.5 (1:6)	m3	3453
22	Prodhim ilaç çim M5(1:4.5)	m3	3751
23	Prodhim ilaç çim M7.5(1:4)	m3	3839
24	Prodhim ilaç çim C7/10(1:3)	m3	5033
25	Prodhim ilaç çim C16/20(1:2)	m3	6193
27	Beton C-6/10 (Me zall)	m3	4144
28	Beton C-6/10 (Me cakell)	m3	4591
30	Beton C-7/10 (Me zall)	m3	4494
31	Beton C-7/10 (Me cakell)	m3	4810
32	Beton C-12/15 (Me zall)	m3	4639
33	Beton C12/15 (Me cakell)	m3	4975
34	Beton C-16/20 (Me zall)	m3	4923
35	Beton C16/20 (Me cakell)	m3	5294
36	Beton C-20/25 (Me zall)	m3	5099
37	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3	5508
38	Beton C-25/30 (Me zall)	m3	5682
39	Beton C-25/30 (Me cakell)	m3	6046
40	Beton C-37/45 (Me zall)	m3	6831
41	Beton C-37/45 (Me cakell)	m3	7271
42	Eksplziv	kg	150
43	Kapsolla zak	cope	2.5
44	Kapsolla elektrike	cope	2.2
45	Fitil I zak	ml	3.5
46	Tel ekektirik	ml	20
47	Qymyr guri me 2800 k kalori	kg	2.5
48	Cimento 32.5 N	kg	8.1
49	Cimento 32.5 R	kg	8.3
50	Cimento 42.5 R	kg	8.7
51	Kallep inventari	m2	140
52	Gozhde	kg	90
53	Solar	kg	87
54	Avull	ton	450
55	Boje cimento (ngjyra) per asfaltobeton me ngjyre	kg	190
56	Konglomerat me rere guri + filer	ton	5150
57	Asfaltobeton me ngjyre	ton	10600
58	Tulla me 6 vrima	cope	25

59	Tulla sap h=20cm	cope	40
60	Tulla sap h=24cm	cope	45
61	Tel bari	kg	100
62	Hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	kg	76
63	Hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg	80
64	Hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2	kg	78
65	Hekur betoni i periodik Ø 6 - 12 mm2	kg	82
66	Hekur Ø 3-5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2.	kg	95
67	Oksigjen	liter	122
68	Karbit	kg	183
69	Elektroda	kg	180
70	Hekur profil e shirit	kg	80
71	Llamarine d > 2 mm	kg	75
72	Bitum M-5 (buke)	ton	90000
73	Bitum M-3 (leng)	ton	80000
74	Dru zjarri	m3	2500
75	Tutkall vendi	kg	1015
76	Sode kaustike	kg	152
77	Cimcakez	kg	120
78	Polisterol kokrrizor	m3	2200
79	Kallep derrase	m2	558
80	Kallep inventari (me ngaterresa e rrethor)	m2	305
81	Lende e holle pishe e stazhionuar per dyer e dritare (importi cilesia e pare)	m3	54000
82	Lende e trashe pishe e stazhionuar per dyer e dritare (vendi)	m3	28420
83	Ngjites GNS-2 (tutkall)	kg	1015
84	Inglizina T 10/12	cope	508
85	Mentesha 50x52cm	cope	280
86	Vida druri	cope	10
87	Spanjoleta	cope	254
88	Shufra spanjoletash	cift	110
89	Kraheza	cope	270
90	Bibile	cope	180
91	Gozhde	kg	90
92	Vaj lini	kg	203
93	Oketi	cope	142
94	Zumpara	m	150
95	Klorur amoni	kg	140
96	Brava sekrete per dyer	cope	1000
97	Energji elektrike	kw	10
98	Çimento e zakonshme 42.5 R	kg	8.7
99	Çimento e bardhe 42.5 R	kg	12
100	Boje cimentito	kg	112
101	Blok mermeri	m3	30450
102	Rere bituminoze	ton	1827
103	Pluhur guri	m3	1523
104	Prodhim argjile per betonet e diafragmes neH/Centrale	m3	4675
105	Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem	ton	113540
106	Prodhim ankera me hekur Ø periodik	ton	111880
107	Tako druri	cope	50
108	Kallep metalik 16/200	m2	152
109	Dadi e bulona	kg	125
110	Material mbushes per mastiqe bitumi	ton	1600
111	Shula per dyer te brendeshme	cope	125

112	Pllaka mermeri te coptuara (jashte standartit)	m2		1500
113	Granil nga guri i thyer	m3		1000
114	Boje cimento (ngjyra)	kg		110
115	Uje teknologjik	liter		0.40
116	Skele inventar	m2		130
117	Tuba celiku	kg		110
118	Eshke lkovaci	kg		91

ÇMIME TE MAKINERIVE TE NDERTIMIT

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME 2015
1	Elektrokompresor 10m3/min	op	1500
2	Elektrokompresor 20m3/min	op	1800
3	Vete ngarkues 1.5 m3	op	2625
4	Kompresor	op	858
5	Tokmak elektrik	op	63
6	Ekskavator 0.15 m3	op	2540
7	Ekskavator 0.25 m3	op	2810
8	Ekskavator 0.35 ~ 0.40 m3	op	2840
9	Ekskavator 0.5 m3	op	3750
10	Ekskavator 1.0 m3	op	4000
11	Ekskavator 2.0 m3	op	4500
12	Ekskavator 4m3	op	4800
13	Buldozer DT-54/75 KF	op	4300
14	Buldozer S-80/100 KF	op	4800
15	Buldozer S-350/400 KF	op	4200
16	Elektropompe 10 KW	op	230
17	Elektropompe 30 KW	op	260
18	Elektropompe 40 KW	op	310
19	Vinc cja me grejfer 0.5	op	126
20	Vibrator	op	53
21	Pjata ushqyese	op	105
22	Granulator > 4 m3/ore	op	280
23	Larese shtufi bavareze	op	472.5
24	Transportier 15 m	op	53
25	Transportier 25 m	op	79
26	Transportier 40 m	op	105
27	Shoshe vibruese > 9 m3/ore	op	263
28	Shoshe rrotulluese 4-11 m3/h	op	210
29	Gurthyese 400x600mm	op	578
30	Larese rere > 5 m3	op	472.5
31	Vibro ushqyes	op	158
32	Shuarese gelqere	op	158
33	Betonjere 250 liter	op	174
34	Vinc	op	53
35	Vibrator	op	53
36	Elektro argano	op	45
37	Aparat paratensionimi	op	21
38	Prese bloqe betoni e betonite	op	37
39	Saldatrice elektrike	op	74
40	Gazogjen	op	80
41	Tranxhe elektrike	op	210

42	Autovinc deri 2.5 ton	op		2800
43	Autovinc deri 5 ton	op		3100
44	Vinc ure	op		53
45	Lavigatrice	op		84
46	Grasese elektrike	op		180
47	Cirkular	op		140
48	Sharre shirit	op		137
49	Plan	op		126
50	Sumpatriqe	op		150
51	Trapon elektrik	op		95
52	Tranxhe per llam e profile	op		53
53	Fabrike asfaltobetoni 5T/h	op		770
54	Kazan 10000l	op		74
55	Ushqyes mekanik	op		126
56	Transportier L-10m	op		79
57	Elektropompe tymthithese 10kw	op		64
58	Aparat gazogjeni	op		72
59	Trapano elektrike	op		95
60	Saldatrice 24 kw e 500A	op		74
61	Tranxhe e kombinuar	op		53
62	Tranxhe llamarine 19 mm	op		53
63	Tokmak elektrik	op		63
64	Vinc ure 5 T me manovrator	op		580
65	Vinc kulle 4-6 T me "	op		590
66	Pjale + prese mekanike	op		84
67	Vinc cjaq 5 ton	op		270
68	Prese mekanike	op		106
69	Mulli me cekic	op		1313
70	Fornice kovaci	op		68
71	Kalander	op		84
72	Impianti i ri per prodhimin e shtresave asfaltike	op		7875
73	Fadrom	op		3800
74	Grupi i gjeneratorit	op		680
75	Sonde BU - 200	op		1313
76	Makine per zirrje asfalti	op		525
77	Penobetonjere 150 l	op		174
78	Prese pilaq granili	op		42
79	Makineri prerje e drejtim hekuri	op		63
80	Makineri kthim hekuri	op		63
81	Kamjon transporti brenda kantjerit	op		1800
82	Fabrike asfaltobetoni 8 ~ 10 T/h	op		640
83	Fabrike asfaltobetoni 18 T/h	op		1020
84	Fabrike asfaltobetoni 15 T/h	op		780
85	Fabrike betoni 30 m3/h	op		1800

ÇMIME TE PUNETORISE TE NDERTIMIT

Nr	EMERTIMI	NJESIA	2015
1	Punetori e thjeshte	op	125
2	Punetori e Specializuar ne ndertim, murator, karpentjer	op	185
3	Punetori e specializuar me makineri , manovrator	op	185
4	Punetori e specializuar hekurkthyes	op	185
5	Punetori e specializuar elektrik	op	185
6	Punetori e specializuar hidraulik	op	185
7	Punetori e specializuar konstruksione metalike	op	185

Mars - 2015

MANUALI 2 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE (Përmblidhëse e çmimeve)

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
		PUNIME DHEU					
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	540	43	54	637
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	788	63	79	930
3	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	806	48	61	714
4	2.5/a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m	m3	1138	91	114	1343
5	2.6	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 3 m	m3	888	55	69	912
6	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m3	554	44	55	654
7	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m3	1079	86	108	1274
8	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	182	15	18	215
9	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	248	20	25	293
10	2.20	Perforcim germimi me lende ndertimi	m2	252	20	25	298
11	2.25	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkakimi toke	m3	188	15	19	222
12	2.25/a	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkakimi toke	m3	208	17	21	246
13	2.26	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkakimi auto	m3	174	14	17	206
14	2.26/a	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkakimi auto	m3	188	15	19	222
15	2.27	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkakimi ne toke	m3	160	13	16	189
16	2.27/a	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkakimi ne toke	m3	177	14	18	209
17	2.28	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkakimi ne auto	m3	197	16	20	232
18	2.28/a	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkakimi ne auto	m3	216	17	22	255
19	2.29	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3, shkakimi ne toke	m3	106	8	11	124
20	2.29/a	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3, shkakimi ne toke	m3	116	9	12	137
21	2.30	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3, shkakimi ne auto	m3	128	10	13	150
22	2.30/a	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3, shkakimi ne auto	m3	139	11	14	164
23	2.31	Germim themele e pinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3, shkakimi ne toke	m3	72	6	7	85

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
24	2.36	Dhe i ngjeshur me tokmak elektrik	m3	21	2	2	25
25	2.47/a	Germimi shkëmbi mesatar me çelëq me ekskavator me zinxhir	m3	1500	120	150	1770
26	2.48/a	Germimi shkëmbi i fortë me çelëq me ekskavator me zinxhir	m3	3360	269	336	3965
27	2.37/1a	Transport materiale ndërtim, dhe me auto deri 1.0 km	m3	90	7	9	106
28	2.37/2a	Transport materiale ndërtim, dhe me auto deri 2.0 km	m3	162	13	16	191
29	2.37/3a	Transport materiale ndërtim, dhe me auto deri 3.0 km	m3	216	17	22	255
30	2.37/4a	Transport materiale ndërtim, dhe me auto deri 4.0 km	m3	252	20	25	297
31	2.37/5a	Transport materiale ndërtim, dhe me auto deri 5.0 km	m3	270	22	27	319
32	2.37/1b	Transport materiale ndërtim, dhe me auto deri 6.0 km	m3	302	24	30	357
33	2.37/2b	Transport materiale ndërtim, dhe me auto deri 7.0 km	m3	365	29	37	431
34	2.37/3b	Transport materiale ndërtim, dhe me auto deri 8.0 km	m3	360	29	36	425
35	2.37/4b	Transport materiale ndërtim, dhe me auto deri 9.0 km	m3	373	30	37	440
36	2.37/5b	Transport materiale ndërtim, dhe me auto deri 10.0 km	m3	396	32	40	467
PUNIME MURATURE GURI							
1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me ilaq perzier M 15	m3	4071	326	407	4803
2	2.52/2	Mur guri themel e xokol me ilaq perzier M 25	m3	4493	359	449	5302
3	2.54/1	Mur guri në lartësi deri 3m me ilaq perzier M 15	m3	6193	495	619	7308
4	2.54/2	Mur guri në lartësi deri 3m me ilaq çimento M 25	m3	6710	537	671	7917
PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.68	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me ilaq perzier M 15	m3	6267	501	627	7396
2	2.69	Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me ilaq perzier M 15	m3	79766	6381	7976	94122
3	2.64/1	Mur me tulle plota në lartësi deri 3m me ilaq perzier M 15	m3	14874	1190	1487	17551
4	2.64/2	Mur me tulle plota në lartësi deri 3m me ilaq perzier M 25	m3	16024	1202	1602	17728
5	2.65/1	Mur me tulle plota në lartësi deri 8m me ilaq perzier M 15	m3	15190	1215	1519	17924
6	2.65/2	Mur me tulle plota në lartësi deri 8m me ilaq perzier M 25	m3	16009	1281	1601	18891
7	2.66/2	Mur me tulle të plota zak, deri 12m, ilaq perzier M 25	m3	16940	1355	1694	19990
8	2.68	Mur tulle të plota kolone deri 3m me ilaq perzier M 15	m3	18427	1474	1843	21744
9	2.69	Mur tulle të plota qemere deri 3m me ilaq perzier M 15	m3	23748	1900	2375	28022
11	2.70/2	Mur me tulle të lehtësuara dopio deri 3m me ilaq perzier M25	m3	10692	855	1069	12617
12	2.71/1	Mur me tulle të lehtësuara dopio deri 8m me ilaq perzier M15	m3	9686	695	968	10248

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
13	2.71/2	Mur me tulle të lehtësuara dopio deri 8m me ilaq perzier M25	m3	8815	705	881	10401
14	2.73	Mur me tulla silicate h=3m pa fuga me ilaq perzier M 15	m3	13637	1091	1364	16091
15	2.74	Mur me tulla silicate h=3m me fuga me ilaq perzier M 15	m3	14783	1183	1478	17443
16	2.83	Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h=3m, ilaq perzier M15	m3	13239	1059	1324	15622
17	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h=3m, ilaq perzier M15	m3	12576	1006	1258	14840
18	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h=3m, ilaq perzier M15	m3	10516	841	1052	12409
19	2.90	Mur me tulla të veganta, oxhak deri 50 m	m3	23921	1914	2392	28227
20	2.91	Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m	m3	33516	2681	3352	39549
21	2.93	Mure me tulla shamot h ~ 4 m	m3	27831	2226	2783	32840
22	2.94	Mure me tulla shamot, qemere	m3	34285	2743	3428	40456
23	2.108/a	Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	2278	182	228	2688
24	2.108/b	Mur me fibrën eko me viza 250x6x3 me polisterol jeshil	m2	4432	355	443	5230
25	MDW20x10	Panel dopio për mure betoni t=20cm, polisterol t=10+10 cm, densitet = 30kg/m3	m2	13787	1103	1379	16269
26	MW12d15	Panel polisteroli për mure të thjeshtë t=12cm, δ=15kg/m3	m2	8320	666	832	9618
27	MW16d15	Panel polisteroli për mure të thjeshtë t=16cm, δ=15kg/m3	m2	8320	666	832	9618
28	2.108/c	Ndërtim mure betopani	m2	1982	159	198	2339
29	2.108/3	Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kundër lagështirës	m2	3088	247	309	3644
30	2.96/a	Veshje muri me mokat	m2	1158	93	116	1366
31	2.96/b	Veshje muri me MDF	m2	2394	192	239	2825
PUNIME BETONI DHE B/A							
1	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	7242	579	724	8545
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	6706	536	671	7913
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m3	8622	690	862	10174
4	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	7945	636	795	9375
5	2.113	Qemere betoni C - 12/15	m3	10967	877	1097	12941
6	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolitë deri 20 m3 C - 16/20	m3	7117	569	712	8396
7	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	9958	797	996	11750
8	2.117/1	Kolona b/a monolitë C - 16/20, h ~ 4 m	m3	13545	1084	1355	15983
9	2.118/1	Kolona b/a monolitë C - 16/20, h ~ 8 m	m3	13403	1072	1340	15815
10	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	13537	1083	1354	15974
11	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	10525	842	1053	12420

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fibris 10%	TOTALI
1	2.258	Nenshtrese zharvori	m3	1149	92	115	1356
3	2.261	Shtrese rere	m3	1237	99	124	1459
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	9840	531	994	7936
5	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	8775	542	677	7994
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	8926	554	693	8173
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	7224	578	722	8526
8	2.264	Shtrese lluster gimento 1.2	m2	281	22	28	332
9	2.266	Shtrese me plaka graniti te zakonshme 30x30 cm	m2	1170	94	117	1380
10	2.266/1	Shtrese me plaka graniti me boje 30x30 cm	m2	1272	102	127	1501
11	2.267/a	Shtrese me plaka mermeri 40 x 40 cm	m2	4387	351	439	5176
12	2.267/b	Shtrese me plaka grez importi 40 x 40 cm	m2	2073	166	207	2446
13	2.268	Shkalte montazhi graniti me boje	m2	4741	379	474	5594
14	2.268/a	Shkalte montazhi mermeri	m2	4269	341	427	5037
15	2.276	Shtrese parketi	m2	6237	419	524	6180
16	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	1522	122	152	1796
17	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	1778	142	178	2098
18	2.258/2	Shtrese zharvori ne teritorin e ndertesave	m3	913	73	91	1078
19	2.258/2	Nenshtrese mbetjuna ne teritorin e ndertesave	m3	794	64	79	937
20	2.261	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave	m3	1206	96	121	1422
21	2.271	Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm	m2	3779	302	378	4459
22	2.272	Plaka te vogla mermeri t = 30 mm	m2	3806	304	380	4490
23	2.273	Shtrese plaka mermeri t = 20 mm	m2	4313	345	431	5090
24	2.273/1	Shtrese plaka mermeri t = 30 mm	m2	3803	304	380	4488
25	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	1266	101	127	1493
26	2.288	Trotuar me plaka graniti me boje pa borduren e betonit	m2	1814	145	181	2140
27	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	870	78	97	1146
28	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	mi	890	70	88	1038
29	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	mi	528	42	53	623
30	2.267/1	Shtrese me plaka porcelanaz importi	m2	2333	187	233	2753
31	2.273/1	Shtrese me plaka graniti t=2cm "ROSA BETA"	m2	6361	509	636	7506
32	2.273/2	Shtrese me plaka graniti t=2cm "ROSA PORINO"	m2	6866	549	687	8102
33	2.273/3	Shtrese me plaka graniti t=2cm "MIRO AFRIKA"	m2	9391	751	939	11062

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fibris 10%	TOTALI
34	2.273/1a	Shtrese me plaka graniti t=3cm "ROSA BETA"	m2	9896	792	990	11677
35	2.273/2a	Shtrese me plaka graniti t=3cm "ROSA PORINO"	m2	10149	812	1015	11976
36	2.273/2a	Shtrese me plaka graniti t=3cm "VERDE"	m2	10401	832	1040	12273
37	2.273/2b	Shtrese me plaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE"	m2	11108	889	1111	13108
38	2.273/4	Shtrese me plaka mermeri t=2cm "JANINA"	m2	4442	355	444	5242
39	2.273/5	Shtrese me plaka mermeri t=3cm "JANINA"	m2	5361	428	535	6314
40	2.273/6	Shtrese me plaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"	m2	4543	363	454	5361
41	2.287	Shtrese plaka qelqi 15x15	m2	4141	331	414	4887
42	2.287/1	Shtrese plaka antacida	m2	4957	397	496	5850
43	2.423/a	Shtrese avulizuesja gjetekesti	m2	181	12.9	18.1	190
44	2.267/a	Shtrese me plaka grez porcelanato	m2	1863	149.1	186.3	2198
45	2.273	Shtrese plaka mermeri t=3cm	m2	5659	452.7	565.9	6678
46	2.276	Shtrese parketi laminat	m2	3536	282.8	353.5	4172
47	2.268a	Shkalte mermer montazhi	m2	5533	442.6	553.3	6529
48	2.283	Shtrese strobetoni	m3	205	16.4	20.5	242
49	2.284	Shtrese dyshemeje me melanine	m2	1896	151.7	189.6	2237
PUNIME TAVANI E SUVATIMI							
1	2.292	Trare tavani te shmaruar	m2	300	24	30	354
2	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	1595	128	160	1882
3	2.300	Suva sokete h = 4 m me drejtues, me krah	m2	879	70	88	1038
4	2.303	Suva sokete h > 4 m me drejtues, me krah	m2	985	79	99	1162
5	2.300/1	Suva sokete h = 4 m me drejtues, me pompe	m2	625	50	62	737
6	2.303/1	Suva sokete h > 4 m me drejtues, me pompe	m2	711	57	71	839
7	2.310	Suva brenda mur tulle h=4m me krah, ilaq perzier M 25	m2	571	46	57	674
8	2.310/1	Suva brenda mur tulle h=4m me pompe, ilaq perzier M 25	m2	384	31	38	453
9	2.312	Suva brenda mur guri h=4m me krah, ilaq perzier M 25	m2	624	50	62	737
10	2.312/1	Suva brenda mur guri h=4m me pompe, ilaq perzier M 25	m2	444	36	44	524
11	2.314	Suva trane e kolona h=4m me krah me ilaq perzier M 25	m2	866	69	87	1022
12	2.314/1	Suva trane e kolona h=4m me pompe me ilaq perzier M 25	m2	548	44	55	646
13	2.324a	Pintuse plake grez	mi	234	19	23	276
14	2.324/b	Pintuse grez importi, h = 10 cm	mi	276	22	28	326

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
15	2.324/2	Pintuse mermeri h = 10cm	m	444	36	44	524
PUNIME SVATIMI E VESHJE ME PLLAKA							
1	2.325	Veshje brenda me plake mermeri	m2	3346	268	336	3948
2	2.326	Veshje me plake majolike	m2	1806	145	181	2133
3	2.328	Patimuri muri atligj (stuko)	m2	210	17	21	248
4	2.330	Patimuri tavaris atligj (stuko)	m2	328	26	33	387
5	2.329/1	Patimuri muri me stuko Veneciane	m2	697	48	60	706
6	2.330/1	Patimuri tavaris me stuko Veneciane	m2	724	58	72	854
7	2.355	Veshje fasade me plake keramike importi	m2	3139	251	314	3704
8	2.355/a	Veshje fasade me plake mermeri	m2	4352	348	436	5136
9	2.355/b	Veshje fasade me plake guri	m2	4390	351	439	5181
10	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h - 8 m	m2	737	59	74	869
11	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h - 8 m	m2	779	62	78	920
12	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	896	72	89	1056
13	2.335	Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m	m2	946	76	95	1116
14	2.340	Suva kokoli me grani e çimento te bardhe	m2	997	80	100	1176
15	2.343	Suva fasade me grani e çimento te bardhe, h - 8 m	m2	1329	106	133	1568
16	2.345	Suva fasade me grani e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m2	1396	112	140	1647
17	2.346	Suva fasade me lartshove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m2	1007	81	101	1188
18	2.348	Suva kokoli me grani e çimento te zakonshme me çokilje	m2	1893	150	199	2352
19	2.350	Suva kokoli me grani e çimento te zakonshme me spruce	m2	541	43	54	638
20	2.352	Suva fasade me grani e çimento te zakonshme, h - 8 m	m2	1257	101	126	1483
21	2.352	Suva fasade me grani e çimento te zakonshme, h > 8 m	m2	1324	106	132	1562
22	2.358	Veshje fasade plake mermeri t = 20 mm	m2	6181	414	518	6113
23	2.358	Veshje fasade plake mermeri t = 3 cm	m2	5891	455	569	6718
24	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	896	72	90	1067
25	2.297/a	Tavan me kartonches	m2	4185	334.8	418.5	4938
26	An	Veshje fasade me alukoband	m2	8594	687.5	859.4	10141
27	An	Veshje fasade me plake terakote	m2	3541	283.3	354.1	4178
28	An	Veshje fasade me mermer travertin	m2	7688	615.1	768.8	9072
29	2.297/b	Tavan i varur me plake gipsi 60x60cm	m2	1007	144.6	180.7	2132

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
30	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	973	77.8	97.3	1148
31	An	Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem	m2	6269	500.7	625.9	7396
32	An	Veshje pishine me plake e kole kunder lageshtires	m2	4827	386.1	482.7	5696
33	An	Veshje muri me gornie speciale δ = 42mm	m2	4869	389.5	486.9	5746
34	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrete + suva	m2	2431	194.5	243.1	2869
35	2.358/c	Veshje muri brenda me polisterol te thyeshje t=5cm + rrete + suva	m2	1650	132.0	165.0	1947
36	2.358/d	Veshje muri me kartonches cimentato	m2	3880	318.4	388.0	4697
PUNIME DYER DHE DRITARE							
1	3.370	F V dritare druri kase binar, teke xham	m2	10599	848	1060	12507
2	3.371	F V dritare druri kase bylme, teke xham	m2	10696	856	1070	12621
3	3.371/1	F V Dritare druri dyfishe: dopio xham kase bylme	m2	10367	829	1037	12233
4	3.371/2	F V Dritare druri dopio xham kase binari	m2	9097	792	900	11878
5	2.373	F V Vetrato druri	m2	6450	516	646	7611
6	2.374	F V dritare metalike 18 kg/m2	m2	3820	306	382	4508
7	3.375	Dritare d'alumini tek xham	m2	7680	614	768	9063
8	2.375/a	Dritare d'alumini pa xham, me mbushje d'le	m2	7776	622	778	9176
9	2.375/a	Dritare d'alumini dyfish xham	m2	9280	742	928	10951
10	2.395	Dyer d'alumini tek xham	m2	9235	739	923	10897
11	2.395/a	Dere d'alumini pa xham, me mbushje d'le	m2	9321	746	932	10999
12	2.395/a	Dyer d'alumini dopio xham	m2	8935	715	893	10543
13	2.383	F V dyer druri	m2	2461	196	246	2892
14	2.388	Dyer druri zemer derrese, kase derrese, 1/2 xham	m2	8651	692	865	10208
15	2.390/1	F V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	5098	408	510	6018
16	2.375/1	F V dritare d'alumini plastike me dopio xham	m2	12706	1016	1271	14993
17	2.373/1	F V vetrato d'alumini plastike me dopio xham	m2	10251	820	1025	12096
18	2.395/1	F V dyer d'alumini plastike me dopio xham	m2	13212	1057	1321	15591
19	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te	m2	18171	1454	1817	21441
20	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te	m2	16111	1289	1611	19011
21	2.385/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara	m2	19191	1535	1919	22645
22	2.385/2	Dyer te blinduara importi	m2	36432	2915	3643	42990
23	2.373	Vetrato xhami i temperuar	m2	12784	1023	1278	15086

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
24	2.394a	Grila d'alumini me kaneta për dritare	m2	12694	1016	1269	14979
25	2.394b	Grila d'alumini me role për dritare	m2	9043	723	904	10671
26	2.386/1	V F dyer të brendshme të mbulueshme të rresuara	m2	12101	968	1210	14279
PUNIME BOJATISJE							
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	41	3	4	48
2	2.400	Boje vaji sipërfaqe druri	m2	167	13	17	197
3	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	367	29	37	433
4	2.402	Boje vaji sipërfaqe metalik, rezervuar	m2	266	21	27	313
5	2.403	Boje vaji mbi sipërfaqe të pastër	m2	115	9	11	135
6	2.404	Boje hidroplastike	m2	148	12	15	174
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilës e I-re	m2	365	29	37	431
PUNIME TË NDËRSHME DHE PRISHJE							
1	2.404/1	Pastër granit si membranë artistik	m2	728	58	73	859
2	2.405	Pragje dritare me plake granit të armuar me boje	m2	679	54	68	802
3	2.406	Shpatulla dritare me plake granit të armuar me boje	m2	1480	117	146	1723
4	2.407	Plake b/a granit mbi parapet tarace	m2	3400	272	340	4012
5	2.408	Plake b/a granit mbi mure me thurës	m2	1519	122	152	1792
6	2.409	Parapet shkallë e ballkone mur tullë+suxë+korkman druri	m2	4004	320	400	4725
7	2.410	Parapet shkallë e ballkone mur tullë+suxë+korkman granit	m2	3421	274	342	4037
8	2.411	Parapet shkallë e ballkone b/a granit parafabrikuar	m2	2254	180	225	2660
9	2.412	Parapet shkallë e ballkone me hekuri q të korrman	ton	175942	14075	17594	207612
10	2.413	F V zgara dekorative hekuri me figuracion mesatare	ton	116744	9340	11674	137758
11	2.414	F V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ	ton	116744	9340	11674	137758
12	2.410	Parapet shkallë e ballkone me tullë dekorative	m2	1535	123	154	1812
13	2.426	Prishje mur tullë në pastër	m3	531	42	53	626
14	2.426/1	Prishje mur tullë në pastër	m3	1114	89	111	1315
15	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	891	55	69	816
16	2.426/3	Prishje shtrësa betoni	m3	2973	238	297	3508
17	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	4001	320	400	4721
18	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	2609	209	261	3079

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
19	2.426/6	Prishje mure betonarme	m3	4264	341	426	5031
20	2.426/7	Prishje kolona, trare b/a	m3	8387	671	839	9366
21	2.418	Parmak me lende druri	m2	1741	139	174	2054
22	2.420	Pergatitje e vendosje lende e rumbulaket	m3	24088	1927	2409	28423
23	2.421	Pergatitje e vendosje lende e shanuar	m3	30688	2455	3069	36211
24	2.422	Termozolim rruin 10 cm me paterme	m2	4094	328	409	4831
25	2.422	Termozolim tavani 20 cm me paterme	m2	5603	448	560	6612
26	2.425	Grope septike me V = 6 m3	cope	301120	24090	30112	355322
27	2.425/1	Grope septike me V = 8 m3	cope	359996	28800	36000	424796
28	2.425/2	Grope septike me V = 12 m3	cope	441148	35292	44115	520555
29	2.425/3	Grope septike me V = 16 m3	cope	490022	39202	49002	578226
30	2.410/a	Parapet shkallë e ballkone me tuba inçoi ngjyrë e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	m	5511	441	551	6503
31	2.410/b	Parapet shkallë e ballkone me tuba inçoi ngjyrë e verdhe ose metalizato, h=30-50cm	m	2977	238	298	3513
32	An	F V porta metalike dekorative meshqfese	m2	5761	461	576	6798
PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI							
1	2.427	Skele metalike h=1.5m	m2	102	8	10	120
2	2.428	Skele metalike me tubo tavani - 4m	m2	115	9	11	136
3	2.429	Skele metalike me tubo tavani - 8m	m2	207	17	21	244
4	2.431	Skele metalike me tubo fasade -6m	m2	101	8	10	119
5	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	128	10	13	151
6	2.439	Panele metalike për skele	m2	2433	195	243	2871
7	2.439/1	Panele derrese për skele	m2	1496	120	150	1764
8	2.440	Kambareca metalike	cope	1440	115	144	1699
9	2.441	Kallepe për plinta themele	m2	321	26	32	379
10	2.444	Kallepe për kolona b/a	m2	666	53	67	786
11	2.448	Kallepe për mure b/a	m2	416	33	42	491
12	2.450	Kallepe për trare b/a	m2	698	56	70	823
13	2.454	Kallepe për soleta b/a	m2	589	47	59	694
V.O. Kallepe janë pa çmimin sp+p, sepse për punimet e betonit dhe b/a përfshihen në pagën orare							
14	2.441	Kallepe për plinta themele	m2	114	9	11	136
15	2.444	Kallepe për kolona b/a	m2	183	15	18	216

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
16	2.448	Kallepe për murë b/a	m2	116	9	12	136
17	2.450	Kallepe për trarë b/a	m2	267	21	26	304
18	2.454	Kallepe për soletë b/a	m2	183	15	18	216
PUNIME ELEKTRIKE							
1	480	F.V tub plastmasi Ø 11 - 13 mm	m	80	6	8	96
2	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 - 17 mm	m	93	7	9	109
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 - 21 mm	m	102	8	10	120
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 - 26 mm	m	137	11	14	162
5	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 - 30 mm	m	159	13	16	187
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 - 36 mm	m	187	15	19	220
7	2.481	F.V perçjellet PV-500 Ø 1.5 mm2	m	23	2	2	27
8	2.481/1	F.V perçjellet PV-500 Ø 1.5 mm2	m	27	2	3	32
9	2.481/2	F.V perçjellet PV-500 Ø 2.5 mm2	m	41	3	4	49
10	2.481/3	F.V perçjellet PV-500 Ø 4 mm2	m	60	4	5	69
11	2.481/4	F.V perçjellet PV-500 Ø 6 mm2	m	73	6	7	86
12	2.481/5	F.V perçjellet PV-500 Ø 10 mm2	m	129	10	13	153
13	2.482	F.V perçjellet PPV, Ø 2 x 1 mm2	m	64	5	6	76
14	2.482/1	F.V perçjellet PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	m	88	7	9	104
15	2.483	F.V Çelësa e prizë 10 A	cope	396	32	40	467
16	2.485	F.V Çelësa e prizë 10 A me rufikim	cope	432	35	43	510
17	2.486	F.V Portolampa normale 10 A	cope	170	14	17	200
18	2.487	F.V Kufidrivacioni plastike	cope	102	8	10	121
19	2.489	F.V Siguresa - 25 A	cope	351	28	35	414
20	2.490	F.V kuader ndiqimi	cope	1544	124	154	1822
21	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	961	76	95	1122
22	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	1966	157	197	2320
23	2.487/a	F.V kufi suport pllaket 2 modular	cope	236	19	23	277
24	2.487/b	F.V kufi suport pllaket 4 modular	cope	309	25	31	364
25	2.487/c	F.V kufi suport pllaket 2 modular Gevis	cope	222	18	22	262
26	2.487/d	F.V kufi suport pllaket 4 modular Gevis	cope	345	28	35	407
27	2.487/e	F.V kufi suport pllaket 2 modular Ticino	cope	200	16	20	236

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
28	2.487/f	F.V kufi suport pllaket 4 modular Ticino	cope	267	21	27	315
29	2.485/a	F.V prizë bivalente 220V 10A 2P-T Vimar	cope	496	40	50	586
30	2.485/b	F.V prizë bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	404	32	40	477
31	2.485/c	F.V prizë bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	408	33	41	481
32	2.485/d	F.V prizë shuko "Gevis" universal	cope	432	35	43	510
33	2.485/e	F.V prizë shuko jashtë murt 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	737	59	74	869
34	2.485/f	F.V prizë shuko jashtë murt 2P+T IP=54 "Gevis"	cope	651	52	65	769
35	2.485/g	F.V prizë shuko brenda murt 2 fazore 25 A "Gevis"	cope	432	35	43	510
36	2.485/h	F.V prizë shuko brenda murt 2 fazore 25 A "Vimar"	cope	432	35	43	510
37	2.485/i	F.V prizë shuko brenda murt 2 fazore 25 A "Ticino"	cope	432	35	43	510
38	2.485/1	F.V Çelës 1 polar 220V 10A "Vimar"	cope	375	30	38	443
39	2.485/2	F.V Çelës 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	375	30	38	443
40	2.485/3	F.V Çelës 1 polar 220V 10A "Ticino"	cope	375	30	38	443
41	2.485/4	F.V Çelës 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	399	32	40	471
42	2.485/5	F.V Çelës 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	399	32	40	471
43	2.485/6	F.V Çelës rregullator 220V 10A "Vimar"	cope	1299	104	130	1533
44	2.485/7	F.V Çelës rregullator 220V 10A "Gevis"	cope	1275	102	128	1506
45	2.485/8	F.V Çelës rregullator 220V 10A "Ticino"	cope	1227	98	123	1448
46	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	808	65	81	953
47	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	944	76	94	1114
48	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1297	104	130	1530
49	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	2787	223	279	3289
50	2.490/g	F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	cope	4495	360	450	5304
51	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	6592	527	659	7779
52	2.490/1	F.V Automat termolei marj. diferencial 2P 220V, 32A, dI=0.03A	cope	3360	269	336	3965
53	2.490/2	F.V Automat termolei marj. diferencial 2P 220V, 16A, dI=0.03A	cope	3360	269	336	3965
54	2.490/1a	F.V Automat termolei marj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	853	68	85	1006
55	2.490/1b	F.V Automat termolei marj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	1084	87	108	1279
56	2.490/1c	F.V Automat termolei marj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	3401	272	340	4014
57	2.490/1d	F.V Automat termolei marj. diferencial 2P 220V, 40A	cope	3777	302	378	4457
58	2.490/1e	F.V Automat termolei marj. diferencial 2P 220V, 63A	cope	3942	315	394	4652
59	2.a-73	Elektrods lloqezimi, profili zingëto e bërëzuar - L=1.5m	cope	1115	89	111	1315

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime te përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
60	2.a-74	Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope	1609	129	161	1896
61	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	652	52	65	770
62	2.a-97	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm2 i zhveshur	ml	880	70	88	1039
63	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	1389	111	139	1640
64	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	1494	120	149	1763
65	2.a-100	Çeles me dy pozicione, I-G-2 380V,20A	cope	3720	298	372	4389
66	2.a-101	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P-20A,220V	cope	1164	93	116	1373
67	2.a-102	Kasete metalike me zbara bakri 50x40x25cm per I=330A	cope	10234	819	1023	12076
68	2.a-103	Kasete metalike me zbara bakri 50x40x25cm per I=250A	cope	10201	816	1020	12037
69	2.a-104	Automat termo-elektro magnetik 4P-380V-100A	cope	11383	911	1138	13432
70	2.a-105	Automat termo-elektro magnetik 4P-380V-40A	cope	1893	151	189	2234
71	2.a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P Id=0.03A	cope	15109	1209	1511	17829
72	2.a-107	Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	cope	23069	1845	2307	27221
73	2.a-108	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	6199	496	620	7316
74	2.a-109	Panel i matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	9012	721	901	10634
75	2.a-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet,komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	cope	139314	11145	13931	164390
76	2.a-111	Panel metalik IP65(400x300x250mm)	cope	3361	269	336	3966
77	2.a-112	Panel metalik IP65(700x50x250mm)	cope	5231	418	523	6172
78	2.a-113	Panel i matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	cope	9067	725	907	10699
79	2.a-114	Kontaktor trefazor,380V,40A	cope	8486	679	849	10014
80	2.a-115	Kontaktor magnetik,220V,25A	cope	6546	444	655	6546
81	2.a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	2143	171	214	2529
82	2.a-117	Sirene e jashtme	cope	4768	381	477	5626
83	2.a-118	Kasete Metalike 36 Module	cope	21655	1732	2166	25553
84	2.a-119	Kasete metalike 24 Module	cope	13405	1072	1341	15818
85	2.a-120	Llampe sinjalizimi 220V,1.2w	cope	506	41	51	598
86	2.a-121	Kanaline metalike 150x50	cope	1209	97	121	1427
87	2.a-122	Kanaline metalike 210x65	cope	1729	138	173	2041
88	2.a-123	Ndricues fluoreshent 1x18w/IP65	cope	965	77	96	1138
89	2.a-124	Ndricues fluoreshent 1x40w/IP65	cope	1053	84	105	1242
90	2.a-125	Ndricues fluoreshent 1x60w/IP65	cope	1273	102	127	1502

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime te përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
91	2.a-126	Ndricues fluoreshent 3x40w/IP65	cope	3074	246	307	3627
92	2.a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w/IP40	cope	2249	180	225	2654
93	2.a-128	Ndricues tip Glob,shikarkim me avuj zhive,Sap,75w	cope	13233	1059	1323	15615
94	2.a-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	12949	1036	1295	15280
95	2.a-130	Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w,	cope	1879	150	188	2217
96	2.a-131	Ndricues tip plafoniere ,emergjence,1x18w,IP65	cope	2419	194	242	2856
97	2.a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	1987	159	199	2345
98	2.a-133	Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	cope	1317	105	132	1555
99	2.a-134	Ndricues plafoniere bracele 1x40W	cope	1879	150	188	2217
100	2.a-135	Ndricues tip spot me llampe fluoreshente,2x18w	cope	1609	129	161	1899
101	2.a-136	Ndricues piflafonier muror 1x60w	cope	2203	178	220	2600
102	2.a-137	Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40	cope	3359	269	336	3963
103	2.a-138	Ndricues fluoreshent 2x40w,IP40	cope	4104	328	410	4843
104	2.a-139	Ndricues evalkumi me llampe 1x11w,IP40	cope	3737	299	374	4409
105	2.a-140	Gjenerator 40KVA,diesel	cope	834333	66747	83433	894513
PUNIME H/SANITARE							
1	2.491	F.V.tub xingato dhe rakorderi Ø = 1 "	kg	336	27	34	397
2	2.492	F.V.tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	223	18	22	264
3	2.493	F.V.tub te zeze dhe rakorderi	kg	206	23	29	337
4	2.494	F.V.saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	673	54	67	796
5	2.494/1	F.V.saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	673	54	67	796
6	2.494/2	F.V.saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	835	67	83	965
7	2.494/3	F.V.saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	1106	88	111	1305
8	2.494/4	F.V.saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1602	128	160	1890
9	2.494/5	F.V.saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2065	167	209	2460
10	2.494/6	F.V.saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	2698	216	270	3184
11	2.495	F.V.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	8994	720	899	10613
12	2.496	F.V.lavapate importi porcelani	cope	9822	786	982	11590
13	2.499	F.V.lavapate importi me lamarine xingat	cope	11148	892	1115	13155
14	2.501	F.V.WC shafrengs importi	cope	16731	1258	1673	18662
15	2.504	F.V.WC shafurke importi	cope	9846	788	985	11618

NR.	NR.	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
NR.	MANUALI						
16	2.505	F.V pisuar importi porcelani	oape	7162	573	716	8451
17	2.506	F.V bide importi porcelani	oape	5347	428	535	6310
18	2.507	F.V vaske dushi importi	oape	17092	1367	1709	20168
19	2.508	F.V boiler 100 liter importi	oape	10355	828	1035	12219
20	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	oape	4312	345	431	5088
21	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	oape	4616	369	461	5448
22	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	oape	5547	444	555	6546
23	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	oape	1001	80	100	1182
24	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm	oape	1631	131	163	1925
25	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	oape	1631	131	163	1925
26	2.516	Tuba plastmesi dhe rakorden	ton	457176	37374	45718	551267
27	2.517	Tuba gize me plumb	ton	238072	19046	23807	280925
28	2.518	Pjesë speciale gize	ton	415337	33227	41534	490086
29	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	187	15.0	18.7	221
30	2.538	Pjesë speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	167	13.4	16.7	198
31	2.491/a	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PPR d=20-25mm, PN 25	mi	242	19.4	24.2	286
32	2.491/b	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PPR d=20-25mm, PN 16	mi	257	20.6	25.7	304
33	2.491/c	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PPR d=20-32mm, PN 16	mi	280	22.37	27.96	330
34	2.491/d	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PPR d=40mm, PN 16	mi	303	24.23	30.29	357
35	2.491/e	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=50mm, PN 16	mi	358	28.67	35.84	423
36	2.491/f	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=63mm, PN 16	mi	404	32.31	40.39	477
37	2.491/g	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=90mm, PN 16	mi	702	56.15	70.18	828
38	2.491/h	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=110mm, PN 16	mi	1005	80.39	100.48	1186
39	2.491/i	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=125mm, PN 16	mi	1166	93.31	116.64	1376
40	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	mi	107	8.60	10.75	127
41	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	mi	122	9.73	12.16	143
42	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	mi	138	11.02	13.78	163
43	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	mi	153	12.23	15.29	180
44	2.535/e	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	mi	203	16.27	20.34	240
45	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	mi	238	19.02	23.78	281
46	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	mi	261	20.88	26.10	308
47	2.494/a	F.V tuba bakri e rakorden d = 15x1 mm	mi	720	57.63	72.03	850

NR.	NR.	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
NR.	MANUALI						
48	2.494/b	F.V tuba bakri e rakorden d = 18x1 mm	mi	858	68.61	85.77	1012
49	2.494/c	F.V tuba bakri e rakorden d = 22x1 mm	mi	944	75.54	94.42	1114
50	2.494/d	F.V tuba bakri e rakorden d = 28x1.5 mm	mi	1114	89.09	111.36	1314
51	2.494/e	F.V tuba bakri e rakorden d = 35x1.5 mm	mi	1845	147.59	184.46	2177
52	2.491/a	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	mi	141	11.25	14.06	166
53	2.491/b	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	mi	159	12.75	15.94	188
54	2.491/c	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	mi	184	14.72	18.40	217
55	2.491/d	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	mi	256	20.49	25.62	302
56	2.491/e	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	mi	318	25.46	31.83	376
57	2.491/f	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	mi	480	38.41	48.01	566
58	2.491/g	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	mi	844	67.48	84.35	995
59	2.491/h	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	mi	1217	97.34	121.67	1436
60	2.491/i	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10	mi	1410	112.79	140.96	1664
61	2.491/j	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=160mm, t = 11.6 mm, PN 10	mi	2446	195.66	244.57	2888
62	2.491/k	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	mi	3726	298.09	372.62	4397
63	2.491/l	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=250mm, t = 16.4 mm, PN 10	mi	5472	437.77	547.21	6457
64	2.491/m	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10	mi	8649	691.96	864.95	10206
65	2.491/n	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10	mi	11078	886.22	1107.77	13072
66	2.491/o	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10	mi	12954	1028.34	1295.43	15168
67	2.491/p	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10	mi	17686	1414.89	1768.62	20870
68	2.491/q	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10	mi	21311	1704.86	2131.08	25147
69	2.491/a	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20	mi	141	11.25	14.06	166
70	2.491/b	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20	mi	170	13.56	16.95	200
71	2.491/c	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20	mi	191	15.30	19.12	226
72	2.491/d	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	mi	263	21.07	26.34	311
73	2.491/e	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	mi	401	32	40	473
74	2.491/f	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20	mi	552	44	55	652
75	2.491/g	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20	mi	895	72	90	1058
76	2.491/h	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20	mi	1294	104	129	1527
77	2.491/i	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20	mi	1642	131	164	1937
78	2.491/j	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20	mi	2807	209	281	3078
79	2.491/k	F.V Tuba e rakordeni uestjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20	mi	4023	322	402	4747

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
80	2.491/1i	F V Tuba e rakordeni ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20	mi	5757	461	576	6793
81	2.491/1m	F V Tuba e rakordeni ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20	mi	9075	726	908	10709
82	2.491/1n	F V Tuba e rakordeni ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20	mi	11648	932	1165	13744
83	2.491/1o	F V Tuba e rakordeni ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20	mi	14808	1189	1461	17238
84	2.491/1p	F V Tuba e rakordeni ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20	mi	18330	1466	1833	21630
85	2.491/1q	F V Tuba e rakordeni ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20	mi	22584	1807	2258	26649
86	An - 5	F V Plete (sifon) lavatrigje	oape	1133	91	113	1337
87	An - 6	F V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	mi	1988	159	199	2346
88	An - 7	F V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	mi	3792	303	379	4475
89	An - 8	F V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme	mi	5104	408	510	6023
90	An - 9	F V Saracineska PPR 1/2"	oape	722	58	72	852
91	An - 10	F V Saracineska PPR 3/4"	oape	924	74	92	1090
92	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	oape	79658	6373	7966	93966
93	An - 12	F V rezervuar zingato 2000 litra	oape	23400	1872	2340	27612
94	An - 13	F V rezervuar zingato 1000 litra	oape	16885	1351	1688	19924
95	An - 14	F V rezervuar zingato 500 litra	oape	12854	1028	1285	15168
96	An - 15	F V boiler 80 liter, uje te ngrohte	oape	11516	921	1152	13589
97	An - 16	F V boiler 12 liter, uje te ngrohte sanitar	oape	5803	464	580	6847
98	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	oape	17554	1404	1755	20714
99	2.515/1	F V Plete grumbulluese shume dalje	oape	729	58	73	860
100	2.516/1	F V Tuba e rakordeni PVC	kg	418	33	42	493
101	2.493/1	F V Tuba celiku (2)	kg	287	23	29	339
102	2.512/2	F V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	oape	12756	1020	1276	15052
103	2.512/3	F V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	oape	14715	1177	1472	17364
104	2.512/4	F V Kolektor shpendares 1" (6+6)	oape	27498	2200	2750	32448
105	2.512/5	F V Kolektor shpendares 1" (7+7)	oape	35471	2838	3547	41856
106	2.512/6	F V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	oape	40800	3264	4080	48144
107	2.523/1	F V Tuba PVC P-200 mm te brinjeluar	mi	1827	146	183	2156
108	An 105	F V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=160mm	mi	1514	121	151	1787
109	An 106	F V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm	mi	825	66	83	974
110	An 135	F V Tuba e rakordeni ujesjellesi PE80 Pn 8 f = 160mm	mi	1633	123	163	1909
111	An 136	F V Tuba e rakordeni ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm	mi	2101	168	210	2480

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
112	An 137	F V Tuba e rakordeni ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm	mi	1895	152	190	2237
113	An 149	F V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	oape	17130	1370	1713	20213
114	An 151	F V Tuba e rakordeni PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	mi	752	60.1	75.2	887
115	An 152	F V Tuba e rakordeni PPR Pn 20 f=60x5.4 mm	mi	570	45.6	57.0	672
116	An 153	F V Tuba e rakordeni PPR Pn 16 f = 50 mm	mi	591	47.3	59.1	696
ANALIZA TE REJA PER PUNIME UJESJELLESI							
1	2.960/1	F V tube celiku q>200 te vizoluar ne fabrike, per ujesjellesa te jashtem	ton	145396	11631.6	14539.6	171567
2	2.962/1	F V pjese speciale celiku q>200 te vizoluar ne fabrike, per ujesjellesa te jashtem	ton	184832	14786.5	18483.2	218101
3	2.an-1	Shpimi pusli 20 m komplet +aksesore	oape	57729	4618.3	5772.9	68120
PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI							
1	2.524	F V element radiator me lamarine 600x200 mm	oape	5921	473.7	592.1	6987
2	2.525	F V element radiator me lamarine 600x160 mm	oape	4509	360.7	450.9	5320
3	2.526	F V element radiator me lamarine 300x200 mm	oape	3985	318.8	398.5	4703
4	2.527	Termoizolim tubacione Ø ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum	m2	4369	349.5	436.9	5156
5	2.528	Termoizolim tubacione Ø ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum	m2	5567	445.3	556.7	6569
6	2.531	Termoizolim tubo, boje mino, material termoizolues, rjete, azbest, etj	m2	5327	426.2	532.7	6206
7	2.534	Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues, rjete, azbest, etj	m2	7363	589.1	736.3	8689
8	2.535/1	Termoizolim tubo lesh xhami, material termoizolues, rjete, etj	m2	8550	684.0	855.0	10089
9	2.535/a	Termoizolim me lesh xhami	m2	3945	315.6	394.5	4655
PUNIME KANALIZIMI							
1	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	mi	807	65	81	952
2	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	mi	1012	81	101	1194
3	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	mi	1170	94	117	1380
4	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm	mi	1418	113	142	1673
5	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	mi	1703	136	170	2009
6	2.552	F V tuba betoni Ø 200 mm	mi	707	56.5	70.7	834
7	2.553	F V tuba betoni Ø 300 mm	mi	1208	96.7	120.8	1426
8	2.554	F V tuba betoni Ø 400 mm	mi	1778	142.3	177.8	2098
9	2.555	F V tuba betoni Ø 500 mm	mi	2421	193.7	242.1	2857

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
10	2.566	F.V tuba betoni Ø 600 mm	m	3438	275.0	343.8	4057
11	2.567	F.V tuba b/a Ø 800 mm	m	6929	554.3	692.9	8176
12	2.568	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	m	8952	716.1	895.2	10563
13	2.569	F.V tuba b/a Ø 1200 mm	m	12029	962.3	1202.9	14194
14	2.560	F.V tuba b/a Ø 1500 mm	m	14510	1160.8	1451.0	17122
15	2.565	F.V tuba grez Ø 200 mm	m	1617	129.3	161.7	1908
16	2.572	F.V tuba elementi Ø 189 mm	m	1570	125.6	157.0	1853
17	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	oope	68545	5483.6	6854.5	80883
18	2.576	Puse kontrolli 1.25x1.25x1.5m	oope	75493	6039.4	7549.3	89081
19	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m	oope	83496	6679.6	8349.6	96525
20	2.584	Puse kontrolli 1.75x1.75x1.5m	oope	93334	7466.7	9333.4	110136
21	2.584	Puse kontrolli 2x2x1.5m	oope	97550	7804.0	9755.0	115109
22	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	oope	5112	409	511	6032
23	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	oope	28436	2275	2844	33554
24	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	oope	30994	2479	3099	36573
25	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	oope	33049	2644	3305	39997
26	An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgarë hekuri	oope	8540	683	854	10076
27	An - 22H	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	oope	12096	968	1210	14274
28	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	oope	15992	1279	1599	18871
ANALIZA TE REJA PER TRANSPORT MATERIALE NDERTIMI ME KAFSHE							
1	2.37/1a	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	1834	147	183	2164
2	2.37/2a	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	Ton	3587	287	359	4233
3	2.37/3a	Transport materiale me kafshe, deri 3.0 km	Ton	5201	416	520	6137
4	2.37/4a	Transport materiale me kafshe, deri 4.0 km	Ton	6734	539	673	7946
5	2.37/5a	Transport materiale me kafshe, deri 5.0 km	Ton	8168	653	817	9638

Shenime teknike:

- Në analizat teknike betonët nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
- Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1
- Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr. 457, datë 9.7.2014

ÇMIME TE MATERIALEVE TE NDERTIMIT

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME - 2015
1	Skele inventar	m2	130.0
2	Lende ndertimi e rrumbullaket	m3	18000.0
3	Lende ndertimi e skuadruar	m3	27000.0
4	Gozhde e ganxha te thjeshta	kg	90.0
5	Eksplziv	kg	110.0
6	Kapsolla zak	cope	42.0
7	Kapsolla elektrike	cope	42.0
8	Fitul i zak	ml	7.0
9	Tel ekektirik	ml	10.0
10	Prodhim gur kave	m3	1028.0
11	Prodhim gur lumi	m3	857.0
12	Prodhim ilac gelqere 1 : 3	m3	4971.3
13	Prodhim ilac gelqere 1 : 2	m3	5746.6
14	Prodhim ilaç perzier M1	m3	3895.2
15	Prodhim ilaç perzier M2,5	m3	4591.4
16	Prodhim ilaç perzier M5	m3	4810.9
17	Prodhim ilaç perzier M7.5	m3	4931.2
18	Prodhim ilaç çim M2.5 (1:6)	m3	3910.5
19	Prodhim ilaç çim M5(1:4.5)	m3	4268.1
20	Prodhim ilaç çim M7.5(1:4)	m3	4377.8
21	Prodhim ilaç çim C7/10(1:3)	m3	5787.9
22	Prodhim ilaç çim C16/20(1:2)	m3	7157.9
23	Cimento 32.5 N	kg	8.1
24	Cimento 32.5 R	kg	8.3
25	Cimento 42.5 R	kg	8.7
26	Çimento e bardhe 42.5 R	kg	30.0
27	Prodhim rere iavatrice	m3	1546.0
28	Skele muratori	m2	250.0
29	Prodhim gur kave i gdhendur	m3	2421.0
30	Tulla te plota	cope	17.0
31	Beton C-6/10 (Me cakell)	m3	5269.9
32	Beton C-7/10 (Me zall)	m3	5108.2
33	Beton C-7/10 (Me cakell)	m3	5531.8
34	Beton C-12/15 (Me zall)	m3	5280.5
35	Beton C12/15 (Me cakell)	m3	5726.5
36	Beton C-16/20 (Me zall)	m3	5618.0
37	Beton C16/20 (Me cakell)	m3	6104.1
38	Beton C-20/25 (Me zall)	m3	5825.7
39	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3	6356.7
40	Beton C-25/30 (Me zall)	m3	6518.3
41	Beton C-25/30 (Me cakell)	m3	6996.2
42	Beton C-37/45 (Me zall)	m3	7887.1
43	Beton C-37/45 (Me cakell)	m3	8447.6
44	Kallep themeli	m2	250.0
45	Kallep muri	m2	350.0
46	Kallep trari themelesh	m2	280.0
47	Kallep kollone	m2	450.0
48	Kallep trari	m2	610.0
49	Kallep brezi	m2	372.0
50	Kallep solete	m2	600.0
51	Kallep muri (inventari)	m2	140.0

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME - 2015
52	Elektroda	kg	180.0
53	Skele me tubo tavani ~ 4m	m2	45.0
54	Hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	kg	76.0
55	Tel bari	kg	100.0
56	Hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg	80.0
57	Hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2	kg	78.0
58	Hekur betoni i periodik Ø 6 - 12 mm2	kg	82.0
59	Hekur Ø 3-5 mm2, $\sigma = 6500 \text{ kg/cm}^2$	kg	95.0
60	Karbit	kg	183.0
61	Oksigjen	liter	122.0
62	Bitum M-3 (leng)	kg	88.0
63	Bitum M-5 (buke)	kg	78.0
64	Dru zjarr	m3	2700.0
65	Prodhim mastiçe bitumi	kg	150.0
66	Karton katrama importi 4 mm	m2	220.0
67	Vaj guri	liter	140.0
68	Prodhim zall (granil) lavatrice	m3	835.0
69	Llamarine xingat 0.8mm	kg	130.0
70	Kallaj	kg	450.0
71	Hekur profil e shirit	kg	94.0
72	Lende e sharruar pishe	m3	18000.0
73	Kulmore tjegull	ml	300.0
74	Rrasa guri t = 20-30mm	m2	450.0
75	Eternit	m2	500.0
76	Zhavor lumi	m3	340.0
77	Rere natyrore shtufi	m3	850.0
78	Rere lumi	m3	870.0
79	Pllaka betoni 50x50x6cm	m2	436.0
80	Gelqere e shuar (qull)	kg	78.0
81	Rrjete teli dopio	m2	140.0
82	Pllake fiber (kompesato)	m2	140.0
83	Tel zinku	kg	125.0
84	Xhama 4 mm	m2	800.0
85	Boje vaji	kg	140.0
86	Boje antiruxho	kg	135.0
87	Garxha Zn Ø 4	kg	173.0
88	Energji elektrike	kw	12.0
89	Element skele	kg	120.0
90	Morseteri e tirante	kg	145.0
91	Lende e holle e sharruar c II - III	m3	18000.0
92	Lende e sharruar (binar) c II - III	m3	17000.0
93	Tub plastmasi Ø 11-13mm	ml	10.0
94	Tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	22.0
95	Tel elektrik pv-500 Ø1.5mm2	ml	15.0
96	Tel elektrik pv-500 Ø2.5mm2	ml	24.0
97	Tuba te zeze	kg	129.0
98	Benzine	liter	165.0
99	Tuba gize	ton	185000.0
100	Lin	kg	200.0
101	Tuba betoni Ø 200 mm	ml	460.0
102	Tuba betoni Ø 300 mm	ml	750.0
103	Tuba betoni Ø 400 mm	ml	1100.0
104	Tuba betoni Ø 500 mm	ml	1500.0
105	Tuba betoni Ø 600 mm	ml	1750.0
106	Tuba b/a Ø 800 mm	ml	4800.0
107	Tuba b/a Ø 1000 mm	ml	6400.0

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME - 2015
108	Tuba b/a Ø 1200 mm	ml	9000.0
109	Tuba b/a Ø 1500 mm	ml	10658.0
110	Tuba grez Ø 200 mm	ml	1035.0
111	Tuba eterniti Ø 189 mm	ml	610.0
112	Manikota eterniti	cope	320.0
113	Guarnicion gome	cope	225.0
114	Kapak gize	kg	294.0
115	Polietilen	kg	250.0
116	Tuba PPR Ø 20 ~ 25 mm Pn 25	ml	160.0
117	Tuba PPR Ø 20 ~ 25 mm Pn 16	ml	140.0
118	Tuba PPR Ø 20 ~ 32 mm Pn 16	ml	160.0
119	Tuba PPR Ø 40 mm Pn 16	ml	280.0
120	Tuba PE Ø 50 mm, Pn 16	ml	340.0
121	Tuba PE Ø 63 mm, Pn 16	ml	420.0
122	Tuba PE Ø 90 mm, Pn 16	ml	580.0
123	Tuba PE Ø 110 mm, Pn 16	ml	870.0
124	Tuba PE Ø 125 mm, Pn 16	ml	1020.0
125	Tuba celiku ngrites dhe kambalece metalik	kg	96.0
126	Çakell mbeturine per mbushje	m3	360.0
127	Çakell makinerie	m3	1236.0
128	Granil guri	m3	1000.0
129	Binder me granil guri kave	ton	9257.0
130	Asfaltobeton guri kave	ton	11242.0
131	Binder me zall e rere lavatrice	ton	8695.0
132	Asfaltobeton me zall e rere lavatrice	ton	10285.0
133	Uje me bot	liter	0.4
134	Llamarune xingato	kg	113.0
135	Llamarine bakri	kg	212.0
136	Llamarine e zeze t=4mm	kg	96.0
137	Gur kave mozaik	m3	1000.0
138	Rrjete gabion zingat	m2	350.0
139	Tuba qeramike drenazhi	cope	40.0
140	Bulona e dado M - 8	cope	10.0
141	Rondele	cope	3.0
142	Kapse xhami	kg	125.0
143	Stuko xhami	kg	400.0
144	Vaj lini zbutje stuko	kg	200.0
145	Tub Ø 25 mm	ml	25.0
146	Tapa e xhunt	cope	20.0
147	Holadeze	cope	350.0
148	Sprucator komplet	cope	450.0
149	Rondele e gomina	cope	6.0
150	Varese Ø 3	cope	15.0
151	Gremça	cope	10.0
152	Tub Ø 32 mm	ml	30.0
153	Tub Ø 42 mm	ml	50.0
154	Bryl me filete Ø 42 mm	cope	70.0
155	Tredegesh Ø 42 mm	cope	90.0
156	Detale, dadi, bulona e gozhde	kg	110.0
157	Shina dekovili	kg	120.0
158	Traversa druri pa imprenjuara	m3	10658.0
159	Traversa druri te imprenjuara	m3	12180.0
160	Tuba llamarine te zeze	ton	110000.0
161	Traversa bla dy bllok	cope	1827.0
162	Shina	ton	71050.0
163	Aksesore	ton	74095.0
164	Zlite metalike transp	op	80.0
165	Kavo celiku	kg	229.0

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME - 2015
166	Shtylla me lende te imprenjuar	m3	17661.0
167	Gaxha izolatori	kg	230.0
168	Shtyllë centrifugale b/a L = 6 m	cope	12180.0
169	Shtyllë centrifugale b/a L = 7 m	cope	13195.0
170	Shtyllë centrifugale b/a L = 8 m	cope	14210.0
171	Shtyllë centrifugale b/a L = 9 m	cope	15225.0
172	Shtyllë centrifugale b/a L = 10 m	cope	22000.0
173	Shtyllë centrifugale b/a L = 11 m	cope	24500.0
174	Shtyllë centrifugale b/a L = 12 m	cope	25000.0
175	Percjelles bakri	kg	168.0
176	Percjelles alumini	kg	162.0
177	Percjelles alumini/celik	kg	147.0
178	Prodhim pilota b/a	m3	10712.0
179	Izolator porcelani, T/U mbesht.	cope	450.0
180	Kurja izolator	cope	85.0
181	Izolator porcelani, mbeshtetes T/ L (6 - 10) KV	cope	700.0
182	Izolator porcelani, mbeshtetes T/ L 35 KV	cope	750.0
183	Izolator porcelani, vares T/ L 35 KV	cope	750.0
184	Izolator porcelani, vares T/ L 110 KV	cope	950.0
185	Izolator porcelani, vares T/ L 220 KV	cope	1646.0
186	Bri mbrojtës	kg	203.0
187	Unaza mbrojtës	kg	180.0
188	Izolator porcelani, mbeshtetes T/ L 220 KV	cope	5319.0
189	Veshe	cope	203.0
190	Vathe	cope	200.0
191	Kilape	cope	102.0
192	Shufër mbrojtës	cope	180.0
193	Morset mbajtës trosi	cope	1666.0
194	Shirit togezimi	kg	167.0
195	Hekur NP i punuar	kg	125.0
196	Morsete mbajtës Tr 007 (Tel)	cope	173.0
197	Lente Al	kg	162.0
198	Morseta togezimi	cope	300.0
199	Tuba bashkues $\phi \leq 50 \text{ mm}^2$	cope	152.0
200	Tuba bashkues $\phi 70-120 \text{ mm}^2$	cope	223.0
201	Tuba bashkues $\phi > 120 \text{ mm}^2$	cope	376.0
202	Liak izolues Pvc	kg	254.0
203	Nishader	kg	386.0
204	Fasheta shtrenguese	cope	40.0
205	Shirit izolues plastmasi	kg	50.0
206	Tabela sinjalizimi	cope	650.0
207	Tub plastmasi te brinjezuar me mufte Ø 200	ml	600.0
208	Tub plastmasi te brinjezuar me mufte Ø 150	ml	460.0
209	Tub plastmasi te brinjezuar me mufte Ø 100	ml	300.0
210	Tub plastmasi te brinjezuar me mufte Ø 80	ml	250.0
211	Plaka plastmasi 2 mm	kg	350.0
212	Elektroda plastmasi	kg	457.0
213	Leter telefon	cope	75.0
214	Disolucion	liter	450.0
215	Gome vulkanizimi	kg	800.0
216	Rsiluent	liter	600.0
217	Stabilizant	m3	1100.0
218	Konglomerat me rere guri + filer	ton	5841.0
219	Asfaltobeton me ngjyre	ton	11682.0
220	Kallop themele e mure me derrasa te veçuara	m2	457.0
221	Kallop per pila e ballina me derrasa te veçuara	m2	600.0
222	Kallop per soleta ne ura te vogla	m2	457.0
223	Kallop per soleta, trare dhe trotuare urash	m2	700.0

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME - 2015
224	Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark	m2	639.0
225	Kallep me derrasa te veçuara, per fuga	m2	345.0
226	Kallep inventari i zakonshem	m2	650.0
227	Kallep inventari i me ngaterresa	m2	900.0
228	F V Guard rail H/3	m2	6500.0
229	F V Guard rail H/2	m2	4750.0
230	Pilake elastometrike 250x250x63 mm	cope	15000.0
231	Pilake elastometrike 300x400x84 mm	cope	20000.0
232	Tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm	mi	1100.0
233	Rakorderi HDPE d=315 mm	cope	850.0
234	Tuba te brinjezuar HDPE d=400 mm	mi	1750.0
235	Rakorderi HDPE d=400 mm	cope	1500.0
236	Tuba te brinjezuar HDPE d=500 mm	mi	4850.0
237	Rakorderi HDPE d=500 mm	cope	2400.0
238	Tuba te brinjezuar HDPE d=600 mm	mi	12000.0
239	Rakorderi HDPE d=600 mm	cope	3000.0
240	Tuba te brinjezuar HDPE d=800 mm	mi	18500.0
241	Rakorderi HDPE d=800 mm	cope	4500.0
242	Tuba te brinjezuar HDPE d=1000 mm	mi	26000.0
243	Rakorderi HDPE d=1000 mm	cope	7120.0
244	Gome speciale e vulkanizuar	kg	850.0
245	Leter celofan	cope	75.0
246	Disolucion	liter	450.0
247	Rikent	liter	600.0
248	Shtyllë met H=9m, kod PAICC-3	cope	16543.0
249	Tub pvc-je Ø 315 mm	mi	1472.0
250	Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	2787.0
251	Pusete 40x40x40, RIC 1084+1086	cope	2088.0
252	Elektroda xing 50x3mm L=150	cope	735.0
253	Morseta	cope	100.0
254	Gjeotekstil Sf - 49	mi	460.0
255	Ndricues smart	cope	13013.0
256	Llampe me natrium tubolare	cope	974.0
257	Rrjete teli e galvanizuar per mbrojtje te skarpateve nga renia e gureve	m2	1200.0
258	Shtylla metalike per ndricim H=7m, d. 160mm	cope	15000.0
259	Puseta kontrolli PVC (40x40x40 cm)	cope	2088.0
260	Transformator fugie, 630 KVA, 20/10/0.4KV	cope	1030000.0
261	Kavo celiku	kg	229.0
262	Ankera Ø 24 mm	cope	300.0
263	Gjeogrid Uniaksial TX 160 Tensar	m2	250.0
264	Gjeogrid Uniaksial I armuar	m2	800.0
265	Bordura betoni 12x25 cm	m	420.0
266	Bordura betoni 15x25 cm	m	500.0
267	Bordura betoni 15x30 cm	m	600.0
268	Bordura betoni 15x35 cm	m	700.0
269	Bordura betoni 20x35 cm	m	900.0
270	Bordura betoni 25x35 cm	m	1100.0
271	Bordura betoni 8x20 cm	m	202.0
272	Kuader komandimi komplet	cope	25180.0
273	Krah dy degesh per shtylla metalike	cope	5400.0
274	Boje bikomponente	kg	1350.0
275	Reflektor asfalti (sy mace)	cope	300.0
276	Tabele rugore D=90 cm	cope	5500.0
277	Tabele rugore treguese 150x40 cm	cope	4050.0
278	Tabele te medha informative	cope	9000.0
279	Tub me veshje inoxi	mi	150.0

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME - 2015
280	Tabele te medha informative	m2	7500.0
281	Kapak gize per puseta	kg	294.0
282	Tub drenazhi Ø 150 mm	ml	230.0
283	Tub celiku	kg	98.0
284	Fidane lule dekorative	cope	135.0
285	Fidane perme dekorative	cope	8500.0
286	Shkurre dekorative "Oleander"	cope	1750.0
287	Fidane bime kacavjerrese	cope	120.0
288	Fidane bredhi me d>10cm	cope	3000.0
289	Argjile	m3	285.0
290	Emulsion bitumi	liter	80.0
291	Pilake fosforishente metalike	cope	950.0
292	Water stop	ml	1050.0
293	Sik Rapid	kg	20.0
294	Tombino tip "Tubosider"	kg	195.0
295	Ohe' vegjetal	m3	300.0
296	Fere bari	kg	450.0
297	Tabele treguese 60x20cm	cope	3500.0
298	Tabele rugore D=60cm	cope	4000.0
299	Water stop	ml	1050.0
300	Izolim me ngrirje te shpejte pas betonimit ne fuge, tipi Sik Rapid		20.0
301	Aks barabari	kg	15.0
302	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~ 10 cm	m3	17053.0
303	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm	m3	12666.3
304	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm	m3	10533.3
305	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm	m3	9484.1
306	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~ 50 cm	m3	8979.9
307	Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3	m3	9334.5
308	Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te holle	m3	14830.6
309	Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate	m3	14363.0
310	Prodhim soleta b/a tip govate me $V = 0.069m^3 / m^2$, C - 16/20 h = 30 cm	m2	1456.5
311	Prodhim soleta b/a tip govate me $V = 0.109m^3 / m^2$, C - 25/30 h = 40 cm	m2	1734.9
312	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrime h = 16 cm	m2	1529.1
313	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrime h = 25 cm	m2	2428.7
314	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm	m3	10763.0
315	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 10 ~ 15 cm	m3	9193.0
316	Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25	m3	12612.5
317	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100	cope	3859.1
318	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150	cope	4437.8
319	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280	cope	5479.2
320	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450	cope	7484.7
321	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600	cope	9426.5

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME - 2015
322	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M	m3	8175.1
323	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 M	m3	8095.2
324	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 5 M	m3	7965.3
325	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 M	m3	8427.3
326	Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha	m3	11486.2
327	Prodhim trare "T" b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura	m3	17226.2
328	Prodhim trare "T" b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m3	17341.8
329	Prodhim trare "T" b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m3	17894.0
330	Prodhim trare "T" b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura aut	m3	16544.8
331	Prodhim trare "T" b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hek	m3	13381.7
332	Pergatitje detaile metalike ne b/a	ton	142119.2
333	Kallop metalik 16/200	m2	152.0
334	Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7 vrima	m2	1231.5
335	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30	m2	1888.4
336	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30	m2	1597.5
337	Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30	m2	1947.8
338	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta	m2	2234.4
339	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta	m2	2533.5
340	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	ton	104286.6
341	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	102510.3

ÇMIME TE MAKINERIVE TE NDERTIMIT

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME - 2015
1	Ekskavator 0.15 m3	op	2540.0
2	Ekskavator 0.25 m3	op	2810.0
3	Ekskavator 0.35 ~ 0.40 m3	op	2840.0
4	Ekskavator 0.5 m3	op	3750.0
5	Ekskavator 1.0 m3	op	4000.0
6	Ekskavator 2.0 m3	op	4500.0
7	Ekskavator 4m3	op	4800.0
8	Buldozer DT-54/75 KF	op	4300.0
9	Buldozer S-80/100 KF	op	4800.0
10	Tokmak elektrik	op	63.0
11	Kompresor	op	858.0
12	Vinc	op	53.0
13	Elektro argano	op	45.0
14	Vibrator	op	53.0
15	Vinc kulle 4-6 T	op	590.0
16	Autovinc deri 2.5 ton	op	2800.0
17	Autovinc deri 5 ton	op	3100.0
18	Saldatrice elektrike	op	74.0
19	Vinc eskavator	op	945.0
20	Gazogjen	op	80.0
21	Trapano elektrike	op	95.0
22	Aparat paratensionimi & terheqese tiranti	op	51.0
23	Aparat saldimi pvc	op	101.0
24	Lavigatrice	op	180.0
25	Zmeriletrice	op	504.0

Nr	EMERTIMI	NJESIA	Ç M I M E - 2015
26	Pompe suvatimi	op	750.0
27	Tranxhe per llam e profile	op	53.0
28	Traktor big	op	3500.0
29	Motosaldatrice	op	525.0
30	Buldozer S-350/400 KF	op	4200.0
31	Skreper me V= 6~6.5m3	op	3675.0
32	Rul (cilinder) me dhembe	op	2200.0
33	Pompe moto-5KF	op	450.0
34	Grejder	op	4500.0
35	Rul thike	op	2300.0
36	Rul (kompresor) me vibrim	op	1770.0
37	Autobot	op	2000.0
38	Autobitumatrice	op	3000.0
39	Kaldaje bitumi 10000 liter	op	1838.0
40	Parangrohes 3000 liter	op	1313.0
41	Asfaltoshtruese	op	3900.0
42	Betonjere 500 liter	op	650.0
43	Batipal 1.8 ton	op	4600.0
44	Ekskavator batipal 1.8 ton	op	6500.0
45	Vinç tip "Urebeli"	op	2625.0
46	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op	525.0
47	Prerje e drejtim	op	63.0
48	Kthimi	op	63.0
49	Vinç cjaq 3 ton	op	263.0
50	Saldatrice	op	74.0
51	Tranxhe	op	53.0
52	Aparat gazogjeni	op	80.0
53	Sonde "UKS"	op	1800.0
54	Pompe elektrike	op	263.0
55	Shoshe vibruese > 9 m3/ore	op	263.0
56	Motoprerese	op	74.0
57	Makine shpimi me 3 krahe	op	2100.0
58	Makine shpimi me 2 krahe	op	1500.0
59	Makine shpimi ne levizje	op	1575.0
60	Makine shpimi per mbushje	op	1575.0
61	Makine shpimi ne pritje	op	1313.0
62	Makine ngarkimi 0.6 m3	op	1800.0
63	Elektrokompresor 20 m3/min	op	1800.0
64	Sonde C Z ~ 300	op	1600.0
65	Aparat torkretimi	op	1500.0
66	Betonpompe	op	1900.0
67	Autobetonjere	op	1600.0
68	Vulkanizator	op	126.0
69	Gur zmerilimi	op	84.0
70	Sonde RF - 6	op	1575.0
71	Elektrokompresor 10 m3/min	op	1500.0
72	Makineri per montim guard rail	op	800.0
73	Makineri per montim pllake elektrometrike	op	525.0
74	Vulkanizator	op	126.0
75	Gur zmeril	op	84.0
76	Matrapik	op	800.0
77	Kamjon 25-30 ton	op	3800.0
78	Sperkates boje per vizime ne rruge	op	300.0
79	Fadrome	op	3650.0
80	Makineri per skarifikim shtresash rugore	op	3250.0
81	Makineri per sperkatje me bitum	op	1200.0
82	Sonde per shpime pilotash me diameter te madh	op	9900.0

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME - 2015
ÇMIME TE PUNETORISE TE NDERTIMIT			
Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME 2015
1	Punetori e thjeshte	op	125.0
2	Punetori e Specializuar ne ndertim, murator, karpentjer	op	185.0
3	Punetori e specializuar me makineri , manovrator	op	185.0
4	Punetori e specializuar hekurkthyes	op	185.0
5	Punetori e specializuar elektrik	op	185.0
6	Punetori e specializuar hidraulik	op	185.0
7	Punetori e specializuar konstruksione metalike	op	185.0

Mars - 2015

MANUALI 3
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE
 (Përbledhëse e çmimeve)

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te përgjithshme max 6%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
PUNIME SHPYLLEZIMI							
1	3.1	Skarifikim bari me topale	m2	9	1	1	10
2	3.2	Përje bari te vogla ø-10cm	m2	12	1	1	14
3	3.3	Përje e sistemit pemesh ø 10 - 20 cm	cope	58	5	6	69
4	3.4	Përje e sistemit pemesh ø 21 - 40 cm	cope	175	14	18	207
5	3.5	Përje e sistemit pemesh ø 41- 75 cm	cope	467	37	47	551
6	3.6	Përje e sistemit pemesh ø = 76 cm	cope	1109	86	111	1308
7	3.7	Shkulje njerëzore bimëve te vogla	m2	29	2	3	34
PUNIME GERMIMI							
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lre me krahe ne toke te bute kateg. I-II, pa hadhje	m3	554	44	55	654
2	3.17a	Germime dheu ne seksion te lre me krahe ne toke te bute kateg. I-II, trans k d den 10 m	m3	904	72	90	1067
3	3.25a	Germim me krahe seksion detyruar me geresi b = 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	715	57	71	843
4	3.25b	Germim me krahe seksion detyruar me geresi b = 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	525	42	53	620
5	3.25c	Germim me krahe seksion detyruar me geresi b = 1 m, h=1.5 m, toke e forte	m3	764	61	78	902
6	3.44r1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion den 0.75 m²	m3	613	49	61	723
7	3.45r1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion den 0.75 m²	m3	881	70	86	1040
8	3.46r1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion den 0.75 m²	m3	1028	82	103	1214
9	3.47r1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	136	11	14	160
10	3.47r1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak.	m3	163	13	16	193
11	3.47r1c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	184	15	18	217
12	3.48a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m2	38	3	4	45
13	3.48b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	66	5	7	77
14	3.56a	Germim themel i vecuar, grope sip. 10-30 m³, toke te bute me h=1.5 m	m3	540	43	54	637
15	3.56b	Germim themel i vecuar, grope sip. 10-30 m³, toke e zak. me h = 1.5 m	m3	721	58	72	850
16	3.56c	Germim themel i vecuar, grope sip. 10-30 m³, toke e forte me h=1.5m	m3	915	73	81	1079
17	3.67a	Germim themel (grope) sip 10-30 m³, shkembi bute, me h=1.5m, me makineri,	m3	2005	160	200	2365
18	3.67b	Germim themel (grope) sip 10-30 m³, shkembi bute, h=1.5m, me makineri, prani uj	m3	1902	152	190	2245
19	3.68a	Germim themel (grope) sip 10-30m³, shkembi bute, h=2.5 m, me makineri,	m3	1669	134	167	1969
20	3.68b	Germim themel (grope) sip 10-30 m³, shkembi bute, h=2.5m, me makineri, prani uj	m3	2005	160	200	2365
21	3.69a	Germim themel (grope) sip 10-30 m³, shkembi bute, h=3.5m, me makineri,	m3	2063	165	206	2434
22	3.69b	Germim themel (grope) sip 10-30 m³, shkembi bute, h= 3.5 m, me makineri, prani uj	m3	1829	146	183	2159
23	3.70a	Germim themel (grope) sip 10-30 m³, shkembi bute, h= 4.5 m, me makineri,	m3	1902	152	190	2245
24	3.70b	Germim themel (grope) sip 10-30 m³, shkembi bute, h= 4.5m, me makineri, prani uj	m3	1970	158	198	2331

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
25	3.671a	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb, me h=1.5 m, me makineri	m3	1934	155	182	2262
26	3.671b	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb, me h=1.5 m, me makineri, prani uj	m3	1992	159	190	2351
27	3.681a	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb, me h=2.5 m, me makineri	m3	2036	163	204	2403
28	3.681b	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb, h=2.5 m, me makineri, prani uj	m3	2094	168	209	2471
29	3.691a	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb, me h=3.5 m, me makineri	m3	2138	171	214	2523
30	3.691b	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb, h=3.5 m, me makineri, prani uj	m3	2197	176	220	2593
31	3.701a	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb, me h=4.5 m, me makineri	m3	2255	180	225	2661
32	3.701b	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb, h=4.5 m, me makineri, prani uj	m3	2328	186	233	2747
33	3.672a	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb, h=1.5 m, me makineri	m3	2023	162	202	2387
34	3.672b	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb forte, h=1.5 m, mak, prani uj	m3	1784	143	178	2106
35	3.682a	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb forte, h=2.5 m, me makineri	m3	2134	171	213	2518
36	3.682b	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb forte, h=2.5 m, mak, prani uj	m3	2192	175	219	2587
37	3.692a	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb forte, h=3.5 m, me makineri	m3	2251	180	225	2656
38	3.692b	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb forte, h=3.5 m, mak, prani uj	m3	2324	186	232	2742
39	3.702a	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb forte, h=4.5 m, me makineri	m3	2367	189	237	2793
40	3.702b	German themel (gropa) sq 10-30 m ² , shkemb forte, h=4.5 m, mak, prani uj	m3	2440	195	244	2880
41	3.671a	German dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	264	21	26	312
42	3.671b	German dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale geresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	239	19	24	282
43	3.681a	German dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, prani uj, kategoria III, me shk ne toke	m3	475	36	47	560
44	3.681b	German dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale geresi > 2 m, prani uj, kategoria III, me shk ne toke	m3	433	35	43	511
45	3.691a	German dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	306	25	31	361
46	3.691b	German dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale geresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	281	22	28	332
47	3.901a	German dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, prani uj, kategoria III, me shk ne mjet	m3	337	27	34	398
48	3.901b	German dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale geresi > 2 m, prani uj, kategoria III, me shk ne mjet	m3	306	25	31	361
49	3.951a	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	208	17	21	245
50	3.951b	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	188	15	19	222
51	3.961a	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, prani uj -1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	228	18	23	269
52	3.961b	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi > 2 m, prani uj -1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	205	16	21	243

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
53	3.971a	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, prani uj - 2m, kategoria III, me shk ne toke	m3	250	20	25	295
54	3.971b	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi > 2 m, prani uj - 2m, kategoria III, me shk ne toke	m3	225	18	22	265
55	3.981a	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	342	19	34	395
56	3.981b	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	219	18	22	259
57	3.991a	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, prani uj -1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	228	18	23	269
58	3.991b	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi > 2 m, prani uj -1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	242	19	24	285
59	3.1001a	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, prani uj - 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	250	20	25	295
60	3.1001b	German dheu me ekskavator zingir 0.25 m ² , ne kanale geresi > 2 m, prani uj - 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	261	21	26	308
61	3.1011a	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	190	14	19	212
62	3.1011b	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	161	13	16	190
63	3.1021a	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, prani uj -1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	199	16	20	235
64	3.1021b	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi > 2 m, prani uj -1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	180	14	18	212
65	3.1031a	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, prani uj - 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	218	17	22	257
66	3.1031b	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi > 2 m, prani uj - 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	101	8	10	120
67	3.1041a	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	221	18	22	261
68	3.1041b	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	199	16	20	235
69	3.1051a	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, prani uj -1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	244	20	24	288
70	3.1051b	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi > 2 m, prani uj -1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	221	18	22	261
71	3.1061a	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi deri 2 m, prani uj - 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	256	21	27	314
72	3.1061b	German dheu me ekskavator zingir 0.5 m ² , ne kanale geresi > 2 m, prani uj - 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	240	19	24	283

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
73	3.107/a	Germim dheu me ekskavator zingir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	148	12	15	175
74	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingir, 1.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	132	11	13	156
75	3.108/a	Germim dheu me ekskavator zingir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uj -1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	164	13	16	194
76	3.108/b	Germim dheu me ekskavator zingir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uj -1 m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	148	12	15	175
77	3.109/a	Germim dheu me ekskavator zingir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uj -2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	176	14	18	208
78	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zingir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uj -2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	156	12	16	184
79	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	184	15	18	217
80	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingir, 1.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	164	13	18	194
81	3.111/a	Germim dheu me ekskavator zingir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uj -1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	204	16	20	241
82	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uj -1 m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	184	15	18	217
83	3.112/a	Germim dheu me ekskavator zingir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uj -2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	220	18	22	260
84	3.112/b	Germim dheu me ekskavator zingir 1.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uj -2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	156	16	20	231
85	3.113/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	99	8	10	117
86	3.113/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	86	7	9	101
87	3.114/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uj -1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	108	9	11	127
88	3.114/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uj -1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	95	8	9	112
89	3.115/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uj -2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	117	9	12	138
90	3.115/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uj -2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	104	8	10	122
91	3.116/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	113	9	11	133
92	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	99	8	10	117

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
93	3.117/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uj -1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	126	10	13	149
94	3.117/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uj -1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	113	9	11	133
95	3.118/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uj -2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	135	11	14	159
96	3.118/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uj -2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	122	10	12	143
97	3.119/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkakim ne toke	m3	289	23	29	341
98	3.119/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkakim ne toke	m3	263	21	28	310
99	3.120/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, prani uj -1m, themele gjeresi >2 m, me shkakim ne toke	m3	319	26	32	376
100	3.120/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, prani uj -1m, themele gjeresi >2 m, me shkakim ne toke	m3	289	23	29	341
101	3.121/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, prani uj -2m, themele gjeresi >2 m, me shkakim ne toke	m3	345	28	35	407
102	3.121/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, prani uj -2m, themele gjeresi >2 m, me shkakim ne toke	m3	315	25	32	372
103	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkakim ne mjet	m3	383	31	38	451
104	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkakim ne mjet	m3	338	27	34	398
105	3.123/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, prani uj -1m, themele gjeresi >2 m, me shkakim ne mjet	m3	420	34	42	496
106	3.123/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, prani uj -1m, themele gjeresi >2 m, me shkakim ne mjet	m3	375	30	38	443
107	3.124/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, prani uj -2m, themele gjeresi >2 m, me shkakim ne mjet	m3	458	37	46	540
108	3.124/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ² , shkemb, prani uj -2m, themele gjeresi >2 m, me shkakim ne mjet	m3	413	33	41	487
109	3.125/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ² , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkakim ne toke	m3	148	12	15	175
110	3.125/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ² , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkakim ne toke	m3	136	11	14	160
111	3.126/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ² , shkemb, prani uj -1m, themele gjeresi >2 m, me shkakim ne toke	m3	164	13	18	194
112	3.126/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ² , shkemb, prani uj -1m, themele gjeresi >2 m, me shkakim ne toke	m3	148	12	15	175

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Ftimi Maximum 10%	TOTALI
113	3.127/a	Germi shkembi i copuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkembi, prani uj -2m, themele geresi >2 m, me shkakim ne toke.	m3	176	14	18	208
114	3.127/b	Germi shkembi i copuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkembi, prani uj -2m, themele geresi >2 m, me shkakim ne toke.	m3	160	13	18	189
115	3.128/a	Germi shkembi i copuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkembi, ne themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	220	18	22	260
116	3.128/b	Germi shkembi i copuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkembi, ne themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	200	16	20	236
117	3.129/a	Germi shkembi i copuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkembi, prani uj -1m, themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	244	20	24	288
118	3.129/b	Germi shkembi i copuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkembi, prani uj -1m, themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	220	18	22	260
119	3.130/a	Germi shkembi i copuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkembi, prani uj -2m, themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	264	21	26	312
120	3.130/b	Germi shkembi i copuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkembi, prani uj -2m, themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	240	19	24	283
121	3.131/a	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, ne themele geresi >2 m, me shkakim ne toke.	m3	99	8	10	117
122	3.131/b	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, ne themele geresi >2 m, me shkakim ne toke.	m3	90	7	9	106
123	3.132/a	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, prani uj -1m, themele geresi >2 m, me shkakim ne toke.	m3	108	9	11	127
124	3.132/b	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, prani uj -1m, themele geresi >2 m, me shkakim ne toke.	m3	99	8	10	117
125	3.133/a	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, prani uj -2m, themele geresi >2 m, me shkakim ne toke.	m3	117	9	12	138
126	3.133/b	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, prani uj -2m, themele geresi >2 m, me shkakim ne toke.	m3	108	9	11	127
127	3.134/a	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, ne themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	176	14	18	207
128	3.134/b	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, ne themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	158	13	16	186
129	3.135/a	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, prani uj -1m, themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	194	15	19	228
130	3.135/b	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, prani uj -1m, themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	176	14	18	207
131	3.136/a	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, prani uj -2m, themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	212	17	21	250
132	3.136/b	Germi shkembi i copuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkembi, prani uj -2m, themele geresi >2 m, me shkakim ne mjet.	m3	194	15	19	228

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Ftimi Maximum 10%	TOTALI
133	3.137	Germi dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkakim ne toke.	m3	584	47	58	689
134	3.138	Germi dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele geresi, toke zak, kategoria III, me shkakim ne toke.	m3	356	28	36	420
135	3.139	Germi dheu me ekskavator goma 0.35-0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkakim ne toke.	m3	254	20	25	300
136	3.158/a	Germi e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6-8.5m3	m3	99	8	10	117
137	3.158/b	Germi e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6-8.5m3	m3	408	33	41	481
138	3.158/a	Germi e transport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6-8.5m3	m3	114	9	11	134
139	3.158/b	Germi e transport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6-8.5m3	m3	430	34	43	507
140	3.160/a	Germi e transport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6-8.5m3	m3	143	11	14	169
141	3.160/b	Germi e transport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6-8.5m3	m3	470	38	47	555
142	3.161	Rrafshim skarpate ne germi, ekskavator 1 m3	m2	32	3	3	38
143	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germi, ekskavator 0.5 m3	m2	30	2	3	35
144	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germi, ekskavator 0.25m3	m2	20	2	2	23
145	3.164	Rrafshim e ngeshe dheu ne trup dge me cilindër me dhembe	m3	354	28	35	418
PUNIME SHITESASH							
1	3.178	Ndërtim kasonete ne toke te bute	m2	403	32	40	475
2	3.179	Ndërtim kasonete ne toke mesatare	m2	534	43	53	630
3	3.180	Ndërtim kasonete ne toke te forte	m2	744	60	74	878
4	3.181	Ndërtim kasonete ne toke shkembi i bute	m2	680	54	68	802
5	3.182/a	Shitese rere natyrore t=10cm	m2	244	19	24	287
6	3.182/b	Shitese rere natyrore t=15cm	m2	358	29	36	422
7	3.182/c	Shitese rere natyrore t=20cm	m2	470	38	47	555
8	3.183/a	Shitese zhavor lum t=10cm	m2	197	16	20	233
9	3.183/b	Shitese zhavor lum t=15cm	m2	256	20	26	302
10	3.183/c	Shitese zhavor lum t=20cm	m2	312	25	31	368
11	3.184/a	Shitese zhavor lum t=30cm	m2	425	34	43	502
12	3.184/b	Shitese zhavor lum t=40cm	m2	532	43	53	627
13	3.193/a	Shitese zhavor lum t=10cm, me cilindrim	m2	250	20	25	295
14	3.193/b	Shitese zhavor lum t=20cm, me cilindrim	m2	365	29	37	431
15	3.193/c	Shitese zhavor lum t=30cm, me cilindrim	m2	479	38	48	565
16	3.197	Prishe shitese cakelli t= 10 cm, me makineri	m2	88	7	9	104
17	3.197/1	Prishe shitese cakelli t= 15 cm, me makineri	m2	126	10	13	149
18	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	25	2	2	29
19	3.198	Cilindrim shitese zhavori t=10cm, me rul	m2	32	3	3	38
20	3.198	Cilindrim shitese zhavori t=10cm, me rul	m2	32	3	3	38
21	3.199/1	Cilindrim shitese zhavori t=15cm, me rul	m2	35	3	4	42
22	3.201	Cilindrim shitese cakelli t=10cm, me rul	m2	34	3	3	40

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
23	3.201/1	Cilindrim shitese cakelli h=15cm, me rul	m2	37	3	4	44
24	3.202	Cilindrim shitese cakelli frantaje per makadam h=10cm	m2	67	5	7	79
25	3.203	Cilindrim shitese cakelli mbeturine ose ne mina per makadam h=15cm	m2	67	5	7	79
26	3.204	Cilindrim shitese cakelli h=5cm, per asfaltim	m2	51	4	5	61
27	3.204/1	Cilindrim shitese cakelli h=5cm, per asfaltim	m2	73	6	7	86
28	3.206	Shitese zhavori lumi h=10cm, perhapur e ngeshur me makineri	m2	216	17	22	254
29	3.206/1	Shitese zhavori lumi h=15cm, perhapur e ngeshur me makineri	m2	273	22	27	322
30	3.206/2	Shitese zhavori lumi h=20cm, perhapur e ngeshur me makineri	m2	323	26	32	381
31	3.208	Shitese zhavori lumi h=30cm, perhapur e ngeshur me makineri	m2	429	34	43	507
32	3.207	Shitese cakelli h=10cm, perhapur e ngeshur me makineri	m2	298	24	30	351
33	3.207	Shitese cakelli h=10cm, perhapur e ngeshur me makineri	m2	331	27	33	391
34	3.208	Shitese cakelli h=10cm, makadam, perhapur e ngeshur me makineri	m2	368	29	37	434
35	3.209	Shitese cakelli mbeturine kave h=10cm, perhapur e ngeshur makineri	m2	629	50	63	742
36	3.210	Shitese cakelli mbeturine kave h=15cm, perhapur e ngeshur makineri	m2	697	56	70	823
37	3.211	Shitese cakelli mbeturine kave h=20cm, perhapur e ngeshur makineri	m2	766	61	77	904
38	3.212	Shitese cakelli h=10/15cm, makadam, perhapur e ngeshur makineri	m2	430	34	43	507
39	3.212a	Shitese stabilizant h=5cm	m2	245	20	26	289
40	3.212b	Shitese stabilizant h=10cm	m2	380	30	38	449
41	3.212c	Shitese stabilizant h=15cm	m2	523	42	52	617
42	3.212d	Shitese stabilizant h=20cm	m2	671	54	67	792
43	An	Skarifikim shitese asfalt me makineri	m2	161	13	18	190
44	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 litr/m2	m2	145	12	15	171
45	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 litr/m2	m2	104	8	10	123
PUNIME ASFALTIMI							
1	3.213	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shitesa, me makineri	m2	1619	130	182	1911
2	3.214	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shitesa, me makineri	m2	1253	100	129	1478
3	3.215	Asfaltim me penetrim 8.5cm, me 2 shitesa, me makineri	m2	1221	98	122	1440
4	3.216	Asfaltim me penetrim 8.5cm, me 1 shitesa, me makineri	m2	916	73	92	1081
5	3.217	Perpunim sperfaqesor me 2 shitesa grant	m2	625	50	63	738
6	3.218	Perpunim sperfaqesor me 1 shitesa grant 5-15mm	m2	307	25	31	362
7	3.219	Perpunim sperfaqesor me 1 shitesa grant - 5mm	m2	181	14	18	214
8	3.220	Shitese binderi me grant gur kave, 5cm, me krah	m2	733	58	73	865
9	3.220/1	Shitese binderi me grant gur kave, 3cm, me makineri	m2	749	60	75	883
10	3.221	Shitese binderi me grant gur kave, 4cm, me krah	m2	954	76	95	1126
11	3.221/1	Shitese binderi me grant gur kave, 4cm, me makineri	m2	969	78	97	1143
12	3.222	Shitese binderi me grant gur kave, 5cm, me krah	m2	1172	94	117	1383
13	3.222/1	Shitese binderi me grant gur kave, 5cm, me makineri	m2	1190	95	119	1404
ANALIZA TEKNIKE TE REJA							

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
1	3.222/2	Shitese binderi me grant gur kave, 6cm, me makineri	m2	1410	113	141	1664
2	3.222/3	Shitese binderi me grant gur kave, 7cm, me makineri	m2	1631	130	163	1924
3	3.222/4	Shitese binderi me grant gur kave, 8cm, me makineri	m2	1851	148	185	2184
4	3.222/5	Shitese binderi me grant gur kave, 9cm, me makineri	m2	2071	166	207	2444
5	3.222/6	Shitese binderi me grant gur kave, 10cm, me mak.	m2	2292	183	229	2705
6	3.223	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 20cm, me krah	m2	619	49	62	730
7	3.223/1	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 20cm, me makineri	m2	631	50	63	744
8	3.224	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 3cm, me krah	m2	899	72	90	1061
9	3.224/1	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 3cm, me makineri	m2	908	73	91	1071
10	3.225	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 3.5cm, me krah	m2	1045	84	104	1233
11	3.225/1	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 3.5cm, me makineri	m2	1055	84	106	1245
12	3.226	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 4cm, me krah	m2	1180	94	118	1382
13	3.226/1	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 4cm, me makineri	m2	1184	95	118	1397
14	3.226/2	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 5cm, me makineri	m2	1460	117	146	1723
15	3.226/3	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 6cm, me makineri	m2	1736	139	174	2049
16	3.226/4	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 7cm, me makineri	m2	2013	161	201	2375
17	3.226/5	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 8cm, me makineri	m2	2289	183	229	2701
18	3.226/6	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 9cm, me makineri	m2	2565	205	257	3027
19	3.226/7	Shitese asfaltobetoni me grant gur kave, 10cm, me makineri	m2	2725	218	272	3215
20	3.227	Shitese binderi me zal lavatrice, 3cm, me krah	m2	696	56	70	822
21	3.227/1	Shitese binderi me zal lavatrice, 3cm, me makineri	m2	711	57	71	839
22	3.228	Shitese binderi me zal lavatrice, 4cm, me krah	m2	905	72	90	1068
23	3.228/1	Shitese binderi me zal lavatrice, 4cm, me makineri	m2	920	74	92	1085
24	3.229	Shitese binderi me zal lavatrice, 5cm, me krah	m2	1110	89	111	1310
25	3.229/1	Shitese binderi me zal lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1128	90	113	1331
26	3.229/2	Shitese binderi me zal lavatrice, 6cm, me makineri	m2	1336	107	134	1576
27	3.229/3	Shitese binderi me zal lavatrice, 7cm, me makineri	m2	1544	124	154	1822
28	3.229/4	Shitese binderi me zal lavatrice, 8cm, me makineri	m2	1752	140	175	2067
29	3.229/5	Shitese binderi me zal lavatrice, 9cm, me makineri	m2	1960	157	196	2313
30	3.229/6	Shitese binderi me zal lavatrice, 10cm, me mak.	m2	2168	173	217	2559
31	3.230	Shitese asfaltobetoni me zal lavatrice, 20cm, me krah	m2	575	46	58	679
32	3.230/1	Shitese asfaltobetoni me zal lavatrice, 20cm, me makineri	m2	587	47	59	692
33	3.231	Shitese asfaltobetoni me zal lavatrice, 3cm, me krah	m2	833	67	83	963
34	3.231/1	Shitese asfaltobetoni me zal lavatrice, 3cm, me makineri	m2	842	67	84	993
35	3.232	Shitese asfaltobetoni me zal lavatrice, 3.5cm, me krah	m2	967	77	97	1141
36	3.232/1	Shitese asfaltobetoni me zal lavatrice, 3.5cm, me makineri	m2	977	78	98	1153
37	3.233	Shitese asfaltobetoni me zal lavatrice, 4cm, me krah	m2	1092	87	109	1288
38	3.233/1	Shitese asfaltobetoni me zal lavatrice, 4cm, me mak.	m2	1096	88	110	1293
39	3.233/2	Shitese asfaltobetoni me zal lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1350	108	135	1593

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
40	3.233/3	Shtrese asfaltobeton me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	1804	128	180	1893
41	3.233/4	Shtrese asfaltobeton me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m ²	1859	140	180	2193
42	3.233/5	Shtrese asfaltobeton me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m ²	2113	169	211	2493
43	3.233/6	Shtrese asfaltobeton me zall lavatrice, 9cm, me makineri	m ²	2367	189	237	2793
44	3.233/7	Shtrese asfaltobeton me zall lavatrice, 10cm, me makineri	m ²	2514	207	251	2967
45	3.224/1a	Shtrese asfaltobeton me ngjyre me grani guri kave, 3cm, me makineri	m ²	938	75	84	1107
46	3.226/1a	Shtrese asfaltobeton me ngjyre me grani guri kave, 4cm, me makineri	m ²	1224	98	122	1445
PUNIME BETONI E BETONARMEJE							
1	3.234	Struktura monoite b/beton C 7/10 me 20% gur	m ³	6067	485	607	7160
2	3.235	Struktura monoite b/beton C 12/15 me 20% gur	m ³	6804	552	690	8147
3	3.236	Struktura monoite b/beton C 7/10 me 25% gur	m ³	6044	483	604	7131
4	3.237	Struktura monoite b/beton C 12/15 me 20% gur	m ³	6812	545	681	8039
5	3.238	Struktura monoite betoni C 8/10	m ³	7563	605	756	8925
6	3.238	Struktura monoite betoni C 7/10	m ³	7903	632	790	9326
7	3.240	Struktura monoite betoni C 12/15	m ³	8744	700	874	10318
8	3.241	Struktura te holla monoite betoni C 12/15	m ³	9065	725	907	10697
9	3.242	Struktura monoite betoni C 12/15	m ³	8929	714	893	10537
10	3.243	Struktura monoite betoni C 18/20	m ³	9411	753	941	11105
11	3.243/1	Struktura te holla monoite betoni C 18/20	m ³	9523	762	952	11237
12	3.244	Struktura monoite betoni C 20/25	m ³	9741	779	974	11494
13	3.244/1	Struktura te holla monoite betoni C 20/25	m ³	9846	788	985	11618
14	3.245	Struktura monoite betoni C 25/30	m ³	10392	831	1039	12263
15	3.245/1	Struktura te holla monoite betoni C 25/30	m ³	12310	985	1231	14525
16	3.246	Struktura monoite betoni me cakeli C 30/37	m ³	11891	951	1189	14031
17	3.247	Struktura monoite betoni me cakeli C 25/30	m ³	12585	1007	1259	14851
18	3.248	Struktura monoite betoni me cakeli C 30/37	m ³	13039	1043	1304	15386
19	3.248	F V soretone b/a C 18/20	m ³	14065	1129	1406	16587
20	3.250	F V pilota b/a C 18/20	m ³	11346	908	1135	13389
21	3.251	Ngjyra e pilota b/a me batpal	m	3033	243	303	3579
22	3.252	Ngjyra e pilota b/a me ekskavator batpal	m	2818	226	282	3325
23	3.253	Ngjyra e pilota b/a me traktor batpal	m	3143	251	314	3708
24	3.254	F V luge e pte b/a te parapergallur	m ³	24461	1957	2446	28864
25	3.255	F V luge b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m	cope	4358	349	436	5142
26	3.256	F V luge b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m	cope	5246	420	525	6191
27	3.257	F V luge b/a C 37/45 parabolik tip 200, L=5m	cope	6557	525	656	7737
28	3.258	F V luge b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m	cope	9096	728	910	10734
29	3.259	F V luge b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m	cope	11040	883	1104	13027
30	3.264	F V soretone b/a C 18/20, per hekurudhe, Hf = 2m	m ³	12949	1028	1285	15162

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
31	3.265	F V soletone bla C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m	m3	13509	1081	1351	15941
32	3.266	F V soletone bla C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m	m3	14289	1143	1429	16661
33	3.268	F V tomburo kandleje bla C 18/20	m3	13601	1088	1360	16049
34	3.271	F V trare "T" C 25/30, per ura ruge; bludha C 20/25, HD=15m	m3	27747	2220	2775	32741
35	3.272	F V trare "T" C 25/30, per ura ruge me HD15-20m	m3	29297	2344	2930	34571
36	3.273	F V trare "T" C 25/30, per ura ruge me HD15-20m, hekurudhe HD ~15m	m3	29890	2388	2986	35222
37	3.274	F V trare "T" C 25/30, per ura ruge me HD >20m	m3	28500	2280	2850	33630
38	3.275	F V trare "T" C 25/30, per ura bludhe, HD >15m, pa solete	m3	29297	2344	2930	34571
39	3.276	F V trare "T" C 25/30, ura ruge, HD >20m	m3	23107	1849	2311	27267
40	3.277	F V trare "T" C 25/30, ura ruge, HD >15m	m3	23604	1912	2360	28267
41	3.2771	F V Trare gatesore te pasqerur bla c35/45 L= 26m	cope	2067080	165366	206708	3439154
PUNIME HEKUR BETONI							
1	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 8 ~ 10mm	ton	90860	7269	9086	107219
2	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	90408	7237	9046	106741
3	3.289	F V hekur betoni periodik, C - 5, Ø = 12mm	ton	89438	7075	8944	104357
4	3.290	F V hekur betoni ne forme Ø 3 ~ 5mm	ton	157503	12600	15750	185853
5	3.294	F V detaje metalike ne bla	ton	150639	12051	15064	177754
PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI							
1	3.303	Skete metalike den 10m	m2	97	8	10	115
2	3.304	Skete sherbimi druri	m2	1216	97	122	1434
3	3.305	Kallep themele e mure me derrasa te vequra	m2	558	45	56	659
4	3.306	Kallep per pila e balina me derrasa te vequra	m2	876	70	88	1034
5	3.307	Kallep per soleta ne ura te vogla	m2	725	58	72	855
6	3.308	Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash	m2	894	80	89	1173
7	3.309	Kallep me derrasa te vequra, per ura trafik	m2	843	67	84	955
8	3.310	Kallep me derrasa te vequra, per fuga	m2	357	29	36	421
9	3.314	Panale derrase per mure, themele e pila	m2	1089	87	109	1285
10	3.315	Panale derrase per soleta e trare	m2	1113	89	111	1314
11	3.317	Kallep me panele druri per pila e balina e mure	m2	1212	97	121	1430
12	3.318	Kallep me panele druri per soleta te vogla	m2	1209	97	121	1426
13	3.319	Kallep me panele druri per soleta e trare	m2	1250	100	125	1474
14	3.320	Kallep me panele per vesheje kanale me beton	m2	1297	104	130	1530
NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT							
1	3.321	Mur gur mbafes e themele, lac cimento M15	m3	3857	309	386	4551
2	3.322	Mur gur mbafes e themele, lac cimento M25	m3	4050	324	405	4779
3	3.323	Mur gur mbafes e themele, lac cimento M50	m3	4154	332	415	4901
4	3.324	Mur mbafes e themele me gur mozaik lac cim, M 25	m3	4746	380	475	5600
5	3.325	Mur mbafes e themele me gur mozaik lac cim, M 50	m3	4850	388	485	5723
6	3.326	Mur mbafes e themele me gur te thate	m3	2352	188	235	2776

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
7	3.331	Gabiona me rreze teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	4691	375	489	5536
8	3.332	Gabiona me rreze teli te zinguar gure kave 1x1x1.5 m	m3	4626	370	483	5459
9	3.333	Gabiona me rreze teli te zinguar gure kave 1x1x2 m	m3	4187	336	419	4940
10	3.334	Gabiona me rreze teli te zinguar gure kave 1x2x2 m	m3	3729	298	373	4400
11	3.335	Gabiona me rreze teli te zing. gure kave 1x1x0.25m	m3	7848	628	795	9261
12	3.336	Gabiona me rreze teli te zing. gure kave 1x1x0.5m	m3	5736	459	574	6769
13	3.337	Gabiona me rreze teli te zing. gure kave 2x2x1.5m	m3	3275	262	327	3864
14	3.338	Gabiona me rreze teli te zing. gure kave 1x2x0.5m	m3	5282	423	528	6232
15	3.339	Gabiona me rreze teli te zing. gure kave 1x3x0.5m	m3	5086	407	509	6004
16	3.340	Gabiona me rreze teli te zing. gure kave 1x2x1.5m	m3	3866	309	387	4562
17	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1534	123	153	1810
18	3.353	Mbushje me shkemo te germuar me pane	m3	540	43	54	637
19	3.354	Tombino me tuba betoni, shitesha zhavori Ø 200mm	m	696	53	69	775
20	3.355	Tombino me tuba betoni, shitesha zhavori Ø 300mm	m	1155	92	118	1363
21	3.356	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shitesha betoni	m	2133	171	213	2517
22	3.357	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shitesha betoni	m	2907	233	291	3430
23	3.358	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shitesha betoni	m	3566	285	357	4208
24	3.359	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shitesha betoni	m	8304	664	830	9799
25	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shitesha betoni	m	11182	895	1118	13186
26	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shitesha betoni	m	15426	1234	1543	18202
27	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shitesha betoni	m	19938	1595	1994	23627
28	3.370	Tombino me lamina te valesuar tip "Tubosider"	kg	308	25	31	364
29	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	1657	133	166	1955
30	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lum	m3	1481	118	148	1747
31	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavori prodhuar mak	m3	943	75	94	1113
32	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rreze natyrale	m3	1560	125	156	1840
33	3.380	Ndertim drenazhi me gjolekali 50x120cm	m2	1064	85	106	1255
34	3.390	F V tuba plastmasi per vadnje Ø 25 mm	m	466	37	47	550
35	3.391	F V tuba plastmasi per vadnje Ø 32 mm	m	476	38	48	562
36	3.392	F V tuba plastmasi per vadnje Ø42mm pa sprucat	m	126	10	13	149
37	An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gaze	cope	74940	5965	7494	88429
38	An-2	Ndertim puseta betoni H=3.5m, D=1.5m + kapak gaze	cope	92344	7368	9234	108956
39	An-3	Ndertim puseta betoni H=4.5m, Ø 5x2.5m + kapak gaze	cope	223543	17863	22354	263781
40	An-4	Ndertim puseta betoni H=4.5m, Ø 5x2.5m + kapak gaze	cope	282087	22567	28209	332863
41	An-5	Mbrojtja e skarpave me rreze teli, nga rreze e gureve	m2	3782	303	378	4462
42	An-6	FV gjatësori 185m2	m2	490	39	49	578
43	An-7	FV geogrid TX 160 Tensar ose i ngjashem	m2	703	56	70	830
44	An-8	Mbushje me cakel pas mureve	m3	861	69	86	1016
45	An-9	Mbushje me zhavori pas mureve	m3	879	70	88	1037

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
46	An-10	Mbushje me argjile pas mureve	m3	532	43	53	628
47	An-11	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 3x2x0.17m	m3	7375	590	738	8703
48	An-12	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 3x2x0.23m	m3	6335	507	634	7476
49	An-13	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 3x2x0.30m	m3	5650	452	565	6667
50	An-14	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 4x2x0.17m	m3	7407	593	741	8740
51	An-15	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 4x2x0.23m	m3	6335	507	634	7476
52	An-16	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 4x2x0.30m	m3	5683	453	568	6682
53	An-17	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 5x2x0.17m	m3	7453	596	745	8794
54	An-18	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 5x2x0.23m	m3	6317	506	632	7454
55	An-19	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 5x2x0.30m	m3	5697	458	570	6722
56	An-20	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 6x2x0.17m	m3	7487	599	749	8834
57	An-21	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 6x2x0.23m	m3	5413	433	541	6388
58	An-22	Jastek me rreze teli heksagonal 6x6 te veshur me galfan(Zn-5%Al), gure kave 6x2x0.30m	m3	4729	378	473	5581
59	An-23	Fibra celiku per arminin dhe perforcimin e struktureve te betonit,shesheve dhe dysheneve te ndertimit, D=0.75mm, L=50mm	kg	189	15	19	223
60	An-24	Fibra celiku per arminin dhe perforcimin e mureve anesore te tuneleve si dhe per stabilizimin e skarpave D=0.75mm, L=33mm	kg	207	17	21	244
61	An-25	Rreze teli per perforcimin e struktureve asfaltike te rruges	m2	1079	86	108	1273
62	An-26	Mbrojtja e shpateve nga rreze e gureve me geogrid , i perbere nga rreze polimer 3dimensional dhe rreze teli me hapsje heksagonale 6x6 cm i veshur me galfan Zn-5%Al	m2	3392	261	338	3849
63	An-27	Mbrojtja e shpateve nga rreze e gureve me rreze teli orjentim ne rreze drejtim 300 me hapsje heksagonale 6x10 te perforcuar ne drejtimin gjatesor me kavo celiku anesore	m2	3025	242	303	3570
64	An-28	heksagonale 6x10 te perforcuar ne drejtimin gjatesor me kavo celiku anesore dhe ne mes	m2	3815	288	382	4266
65	An-29	Mbrojtja e shpateve nga rreze e gureve me rreze teli (HR 30) ose e ngjashme me rezistence te larte me hapsje heksagonale 6x10 te perforcuar ne drejtimin gjatesor me kavo celiku cdo 30 cm	m2	4746	380	475	5601

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te përgjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
66	An-30	Mbrojtja e sipërfaqeve nga rënja e gurëve me rrypte të heksagonale të fillit dhe diametër 2.2-2.4 mm të veshur me galvan(Zn-5%Al) me borditure anësore Ø 3.4/3.0 mm	m2	1803	144	180	2128
67	An-31	Ojetekestil me gramature 180 g/m2	m2	225	18	22	265
68	An-32	Ojetekestil me gramature 280 g/m2	m2	278	22	28	325
69	An-33	Ojetekestil me gramature 500 g/m2	m2	438	35	44	518
70	An-34	Ojetoqind monoaxial Ranteg=40 kN/m	m2	473	38	47	558
71	An-35	Ojetoqind monoaxial Ranteg=80 kN/m	m2	503	40	50	594
72	An-36	Ojetoqind monoaxial Ranteg=90 kN/m	m2	554	44	55	654
73	An-37	Ojetoqind monoaxial Ranteg=170 kN/m	m2	748	60	75	883
74	An-38	Ojetoqind monoaxial Ranteg=212 kN/m	m2	1286	101	127	1494
75	An-39	Ojetoqind monoaxial Ranteg=308 kN/m	m2	1574	126	157	1857
76	An-40	Ojetoqind monoaxial Ranteg=412 kN/m	m2	1882	151	188	2221
77	An-41	Ojetoqind monoaxial Ranteg=515 kN/m	m2	2180	173	218	2569
78	An-42	Ojetoqind bazial Rti=1/Rts=2=40 kN/m	m2	483	39	48	570
79	An-43	Ojetoqind bazial Rti=1/Rts=2=60 kN/m	m2	554	44	55	654
80	An-44	Ojetoqind bazial Rti=1/Rts=2=90 kN/m	m2	670	54	67	791
81	An-45	Ojetoqind per perforimin e struktureve me toke te armuar dhe me fasade betoni te parafabrikuar Ranteg=30 kN	m2	402	32	40	475
82	An-46	Ojetoqind per perforimin e struktureve me toke te armuar dhe me fasade betoni te parafabrikuar Ranteg=40 kN	m2	428	34	43	505
83	An-47	Ojetoqind per perforimin e struktureve me toke te armuar dhe me fasade betoni te parafabrikuar Ranteg=50 kN	m2	483	37	48	546
84	An-48	Prirje struktura prej guri	m3	803	64	80	948
85	An-49	Prirje struktura prej betoni	m3	2005	160	201	2366
86	An-50	Transport element betoni dhe blla me auto deri 10 km	ton	200	16	20	236
87	An-51	Transport element betoni dhe blla me auto deri 20 km	ton	400	32	40	472
88	An-52	Transport element betoni dhe blla me auto deri 30 km	ton	600	48	60	708
89	An-53	Transport element betoni dhe blla me auto deri 40 km	ton	800	64	80	944
90	An-54	Transport element betoni dhe blla me auto deri 50 km	ton	1000	80	100	1180
91	An-55	F.V.tubi drenazhi Ø 150 mm	m	494	40	49	583
92	An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm	m	1487	117	148	1720
93	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	m	1726	138	173	2037
94	An-58	Isolimi i ugrave ne luga pas betonimit	m	1286	103	129	1517
URA DRURI DHE METALIKE							
1	3.415	Ura druri. Tiberfimi i sambreve te urave	m3	29404	2352	2940	34697
2	3.415/1	Ura druri. Tiberfimi i struktureve mbajtese	m3	23965	1917	2397	28279

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Faktori Maximum 10%	TOTALI
3	3.415/2	Ura druri: Ndertimi i strukturës mbajtëse për shtet	m3	5521	442	552	6515
4	3.415/3	Ura druri: Bërthamë me diametër, 5 cm	m2	1688	135	168	1992
5	3.415/4	Ura druri: Bërthamë me diametër, 8 cm	m2	2552	204	255	3012
6	3.416	Ura druri: Përmasë me lende 0'	m	2169	174	217	2560
7	3.416	Ura druri: Përmasë me lende të shtruar	m	2889	231	289	3409
VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE							
1	3.443	Mirëmbajtje ruge për 1000 m2 të asfaltuar me asfalt beton, kat I-III	m2	23893	1911	2389	28194
2	444/445	Mirëmbajtje ruge për 1000 m2 asfaltuar me asfalt beton, kat II-III	m2	11631	930	1163	13724
PUNIME ME SONDË NE URA							
	3.454	Shpim me sondë Ø 0.8 m, ~ 15 m, (përde mbajtëse)	m	11318	905	1132	13355
1	3.455	Shpim me sondë "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke ranore	m	14040	1123	1404	16567
2	3.456	Shpim me sondë "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavorë	m	27180	2174	2718	32072
3	3.457	Shpim me sondë "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke shkembor	m	43920	3514	4392	51826
4	3.455/1	Shpim me sondë "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore	m	14760	1181	1476	17417
5	3.456/1	Shpim me sondë "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavorë	m	27720	2218	2772	32710
6	3.457/1	Shpim me sondë "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb	m	44640	3571	4464	52675
7	3.456	Shpim me sondë "UKS" Ø 1.5 m, ~ 20 m, toke ranore	m	28800	2304	2880	33984
8	3.460	Shpim me sondë "UKS" Ø 1.5 m, ~ 20 m, toke zhavorë	m	41580	3326	4158	49064
9	3.457/8	Shpim me sondë "UKS" Ø 1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb	m	71820	5746	7182	84748
10	3.456/1	Shpim me sondë "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore	m	29520	2382	2952	34834
11	3.460/1	Shpim me sondë "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavorë	m	42300	3384	4230	49914
12	3.457/9	Shpim me sondë "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb	m	72540	5803	7254	85597
13	3.461	Shpim me sondë "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke ranore	m	43560	3485	4356	51401
14	3.462	Shpim me sondë "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke zhavorë	m	65520	5242	6552	77314
15	3.461/1	Shpim me sondë "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke ranore	m	43560	3485	4356	51401
16	3.462/1	Shpim me sondë "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavorë	m	66240	5296	6624	78163
17	An	Shpim me sondë "UKS" Ø 0.8 m, ~ 25 m	m	10818	865	1082	12765
18	An	Shpim me sondë "UKS" Ø 0.8 m, ~ 25 m	m	13068	1045	1307	15420
19	An SD1	Shpim me sondë në toka të zakonshme Ø 800mm, thellësia (0-10m)	m	3366	269	337	3972
20	An SD2	Shpim me sondë në toka të zakonshme Ø 800mm, thellësia (10-20m)	m	4158	333	416	4906
21	An SD3	Shpim me sondë në toka të zakonshme Ø 800mm, thellësia (20-30m)	m	4554	364	455	5374
22	An SD4	Shpim me sondë në toka të zakonshme Ø 1000mm, thellësia (20-30m)	m	5742	459	574	6776
23	An SD5	Shpim me sondë në toka të zakonshme Ø 1200mm, thellësia (20-30m)	m	7425	594	743	8762
24	An SD6	Shpim me sondë në nevojën për kemahim gat procesit të shpimit Ø 1000mm, thellësia (20-30m)	m	10782	863	1078	12723
25	An SD7	Shpim me sondë në nevojën për kemahim gat procesit të shpimit Ø 1200mm, thellësia (20-30m)	m	12825	1028	1283	15134
26	An SD8	Shpim me sondë në nevojën për përdorimin e betonit Ø 1000mm, thellësia (20-30m)	m	9202	736	920	10858

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Faktori Maximum 10%	TOTALI
27	An SD9	Shpim me sondë në nevojën për përdorimin e betonit Ø 1200mm, thellësia (20-30m)	m	11285	903	1129	13316
28	An SD10	Shpim me sondë në toka shkembor gëlqeror Ø 1200mm, thellësia (10-20m)	m	24255	1940	2426	28621
PUNIME HEKURUDHORE							
1	3.474	F V në vijë hekurudhore, traversa nën shina 45, të impleguara, linja të drejta	km	1850798	148064	185080	2183942
2	3.475	F V traversa nën shina 45, të impleguara, linja kryesore, në këthes me R < 600 m	km	2056714	164537	205671	2426922
3	3.476	F V traversa nën shina 45, të impleguara, linja të dyta me trifona, të drejta	km	1748158	139853	174816	2052826
4	3.483	Ndërtim shërbese ballast me zhavor	m3	683	55	68	806
5	3.484	Ndërtim shërbese ballast me çakall	m3	1713	137	171	2022
LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE							
1	3.497	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e bute kat I/II, ~ 1.5 m, sip tabi 1.5m2	m3	438	35	44	516
2	3.497/a	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	744	60	74	878
3	3.497/b	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabi 1.5m2	m3	1007	81	101	1188
4	3.497/c	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e bute kat I/II, ~ 1.5m, sip tabani 4 m2	m3	394	32	39	465
5	3.497/d	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	554	44	55	654
6	3.497/e	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2	m3	788	63	79	930
7	3.498	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e bute kat I/II, ~ 2.5 m, sip tabi 1.5m2	m3	481	39	48	568
8	3.498/a	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	729	58	73	861
9	3.498/b	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabi 1.5m2	m3	1007	81	101	1188
10	3.498/c	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e bute kat I/II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2	m3	481	39	48	568
11	3.498/d	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	729	58	73	861
12	3.498/e	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2	m3	1007	81	101	1188
13	3.499	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e bute kat I/II, ~ 3.5 m, sip tabi 1.5m2	m3	642	51	64	757
14	3.499/a	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5m, sip tabani 1.5m2	m3	1094	88	109	1291
15	3.499/b	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabi 1.5m2	m3	1459	117	146	1721
16	3.499/c	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke e bute kat I/II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2	m3	584	47	58	689
17	3.499/d	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	919	74	92	1084
18	3.499/e	Germim dheu gropë shtyllash T/L, toke forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	1240	99	124	1463
19	3.503	Germim dheu me mina gropë shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 2 m2	m3	615	49	61	725
20	3.503/a	Germim dheu me mina gropë shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	830	66	83	979
21	3.503/b	Germim dheu me mina gropë shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m3	527	42	53	622
22	3.503/c	Germim dheu me mina gropë shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m3	655	52	65	773
23	3.504	Germim dheu me mina gropë shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m3	717	57	72	846
24	3.504/a	Germim dheu me mina gropë shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m3	917	73	92	1082
25	3.504/b	Germim dheu me mina gropë shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 4 m2	m3	615	49	61	725
26	3.504/c	Germim dheu me mina gropë shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	757	61	76	883
27	3.505	Germim dheu me mina gropë shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	833	67	83	983
28	3.505/a	Germim dheu me mina per gropë shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	1034	83	103	1220

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te përgjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
29	3.505a	German dheu me mina gropa shtyllash T/L, shierrb. ~ 3.5 m, sip 4 m2	m3	731	58	73	963
30	3.505b	German dheu me mina gropa shtyllash T/L, shierrb. ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	874	70	87	1031
31	3.506	Bazamenti C 16/20, te parapergjithura per shtylla metalike	m3	25382	2031	2538	29951
32	3.507	Shtylla metalike per T / L, me saldime, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	144943	11595	14494	171032
33	3.508	Shtylla metalike per T / L, me saldime, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	149426	11954	14943	175323
34	3.509	Shtylla metalike per T / L, me saldime, per 220 kv	ton	195105	15608	19510	230223
35	3.510	Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv	ton	180676	12854	18068	189598
36	3.511	Traversa metalike per 0.4 - 10 kv	ton	110790	8863	11079	130733
BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE							
1	3.512	Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1 vaj, ne vase	ton	5668	454	567	6680
2	3.513	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaj, me jastikula	ton	9554	764	955	11274
3	3.514	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaj, me krase	ton	10381	830	1038	12249
4	3.515	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaj ne objekt shtylla me saldime	ton	2236	179	224	2639
5	3.516	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaj ne objekt shtylla me bulona E22-1	ton	3575	286	357	4218
LINJA T/U 04 - 10 KV. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA.							
1	3.517	Furizim vendosje shtylla me lende te mprejtuara, zakonishtme	m3	33598	2688	3360	39646
2	3.518	Furizim vendosje shtylla me lende te mprejtuara, ne forme "A"	m3	25566	2029	2537	29932
3	3.518/1	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10 kv ndemjetese NH-6m, 13021594	cope	26203	2096	2620	30919
4	3.519	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor ndemj. NH-7m, 1362234	cope	30100	2408	3010	35518
5	3.520	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. ndemj. NH-7m, 13021435	cope	30728	2458	3073	36259
6	3.521	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. ndemj. NH-6m, 13021365	cope	31086	2485	3107	36658
7	3.522	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. ndemj. NH-6m, 15022565	cope	31743	2539	3174	37457
8	3.523	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. ndemj. NT-8m, 1902978	cope	31743	2539	3174	37457
9	3.524	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. ndemj. NH-6m, 15022705	cope	31374	2510	3137	37021
10	3.525	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. ndemj. NT-9 m, 19031025	cope	32758	2621	3276	38654
11	3.526	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. ndemj. NH-10m, 15022635	cope	37533	3003	3753	44289
12	3.527	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. ndemj. NT-10m, 1903235	cope	39533	3183	3953	46649
13	3.528	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. ndemj. NT-12m, 19033395	cope	42533	3403	4253	50189
14	3.529	PV shtylla centrifuguara M-300 linja 0.4-10kv traktor. ankerone NT 2X10 190323	cope	102449	8186	10245	120890
15	3.530	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-1 kv traktor. ankerone NT 2X12 190330	cope	108449	8676	10845	127970
16	3.531	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor kalimtare 1x15 2970807	cope	134223	10738	13422	158384
17	3.531/1	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. kalimtare 1x15 1902978	cope	135238	10819	13524	159581
18	3.532	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor. kalimtare 2x15 2970807	cope	315381	25231	31538	372150
19	3.532/1	PV shtylla centrifuguara bibe M-300 linja 0.4-10kv traktor kalimtare 2x15 1902978	cope	317411	25393	31741	374545
LINJA T/L 35 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA							
1	3.533	PV shtylla centrifuguara TA, 35kv ndemjetese 35N/V, 18m, 350483/10m e 350/8 m	cope	219582	17564	21955	259071
2	3.534	PV shtylla centrifuguara TA, 35kv. ndemjet. 35N/V 18m, 350483/10m e 350/10m	cope	227877	18230	22788	268895
3	3.535	PV shtylla centrifuguara TA, 35kv ndemjetese, 35N/VIF, 18m, 350483/10m e 350/8m	cope	219430	17554	21943	258927

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
4	3.536	PV shlylla centrifugare TA, 35kv ndermjet 35N110H 10m, 350483/10ma3506m	cope	217400	17392	21740	256632
5	3.537	PV shlylla centrifugare TA, 35kv ndermjet 35N17 VHS4H 3m, 350483/10ma3506m	cope	219906	17582	21991	259489
6	3.538	PV shlylla centrifugare TA, 35kv ndermjet 35 N1, 15m, 350709/7m 1902978	cope	210625	16860	21062	248537
7	3.539	PV shlylla centrifugare TA, 35kv ndermjet 35 N2, 22m, 50483/10m 196150/12	cope	230652	18452	23065	272169
8	3.540	PV shlylla centrifugare TA, 35kv ndermjet 35 NT2, 18m, 350483/10m 30780/12	cope	230220	18418	23022	271650
9	3.541	PV shlylla centrifugare TA, 35kv ndermjet 35 NT2, 22m, 350483/10m 130350/12	cope	230685	18455	23068	272208
10	3.542	PV shlylla centrifugare TA, 35kv ndermjet 35 NT3, 19.4m, 350449/7.4m 199350/12	cope	228624	18290	22862	269776
11	3.543	PV shlylla centrifugare TA, 35kv ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350483/10 a 3505	cope	357444	28266	35744	421784
12	3.544	PV shlylla centrifugare TA, 35 v, ankerore, 35 AK7 -40, 2X18, 350483/10 a 3508	cope	361504	28920	36150	426575
LINJA T/L 110 E 220 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA							
1	3.545	PV shlylla centrifug T/L 110/220kv nderm 110kv, 110454, 2m, 350483/10ma35012m	cope	232192	18675	23219	273987
2	3.546	PV shlylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv, 110485, 20m, 50483/10ma5010m	cope	229192	18335	22919	270447
3	3.547	Shtylla centrifug TA, 110/220 kv, nderm 220 kv, 220481, 300m a 400/8m e 400/12m	cope	268248	21300	26825	314173
LINJA T/L SHTRIRJE E TERHEQEJE TELI							
1	3.548	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, bakri, me seksion 25mm ²	cope	207074	16566	20707	244347
2	3.548	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, bakri, me seksion 35mm ²	km	258850	20708	25885	305443
3	3.550	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, bakri, me seksion 50 mm ²	km	326050	26084	32605	384739
4	3.551	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, bakri, me seksion 70 mm ²	km	408770	32702	40877	482348
5	3.552	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, bakri, me seksion 95 mm ²	km	535701	42906	53570	633307
6	3.553	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, bakri, seksion 120 mm ²	km	648999	51918	64899	765807
7	3.554	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, bakri, seksion 185 mm ²	km	938077	75048	93808	1108931
8	3.548/1	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, alumini, seksion 25 mm ²	km	126868	10149	12687	149704
9	3.548/1	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, alumini, seksion 35 mm ²	km	140192	11215	14019	165426
10	3.550/1	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, alumini, seksion 50 mm ²	km	160198	12816	16020	189034
11	3.551/1	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, alumini, seksion 70 mm ²	km	187130	14970	18713	226813
12	3.552/1	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, alumini, seksion 95 mm ²	km	219528	17562	21953	259043
13	3.553/1	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, alumini, seksion 120 mm ²	km	251280	20102	25128	296510
14	3.554/1	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, alumini, seksion 185 mm ²	km	339732	27179	33973	406884
15	3.548/2	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, al-celik, seksion 25 mm ²	km	134564	10785	13456	158780
16	3.548/2	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, al-celik, seksion 35 mm ²	km	160329	12826	16033	189186
17	3.550/2	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, al-celik, seksion 50 mm ²	km	173655	13862	17365	204913
18	3.551/2	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, al-celik, seksion 70 mm ²	km	215888	17279	21589	254866
19	3.552/2	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, al-celik, seksion 95 mm ²	km	264401	20752	26440	315593
20	3.553/2	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, al-celik, seksion 120 mm ²	km	323476	25878	32348	381702
21	3.554/2	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, al-celik, seksion 185 mm ²	km	447423	35794	44742	527959
22	3.555	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, al-celik, seksion 300 mm ²	km	843338	67467	84334	995139
23	3.556	Shtirje e terheqe 3 fje teli (perqeljesa) makineri, al-celik, seksion 400 mm ²	km	1024995	82000	102500	1209494
24	3.564	Shtirje terheqe Trosi, 1 fje ç - 35	km	88322	7066	8832	104220

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
25	3.565	Shtirje terheqe Trosi, 1 fje ç - 50	km	101993	8159	10199	120952
26	3.566	Shtirje terheqe Trosi, 1 fje ç - 70	km	132275	10582	13228	156085
27	3.567	Shtirje terheqe Trosi, 2 fje ç - 50	km	203986	16316	20399	240704
LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA							
1	3.568	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshletes, T/U me 2cope	stylla	1236	99	124	1458
2	3.569	Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshletes, 6-10kv 3 cope	stylla	2736	219	274	3229
3	3.570	Punime izolimi elektrik linja, T/L-35 kv, ne shlylla ndermjetore, izolant mbesh.	stylla	2236	179	224	2638
4	3.571	Punime izolimi elektrik ne linja, T/L-35 kv, ne shlylla ndermjetore, izolant vares	stylla	10671	854	1067	12591
5	3.572	Punime izolimi elektrik ne linja, T/L-35 kv, ne shlylla ankerore, tel s 120mm ²	stylla	35126	2810	3513	41448
6	3.573	Punime izolimi elektrik ne linja, T/L- 35 kv, ne shlylla ankerore, tel s 120mm ²	stylla	36672	2934	3667	43273
LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE							
1	3.614	Pergatije e vendosje tabele sinjalizimi (cope 2)	stylla	1434	115	143	1692
		F V shlylla te centrifugare per N/stacione me vendosje ne gote q					
2	3.615/2-9	190297/350 203/297, 297/095, 356483, 300.400mm	ml	1213	97	121	1432
3	3.615/17	F V shlylla te centrifug N/stacione me saldmi, shfshet mbi A-615/2-615/9	ml	375	30	37	442
PUNIME TE NDORRYSHME							
1	3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	m	529	42	53	624
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	813	65	81	959
3	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	884	71	88	1043
4	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	m	1000	80	100	1180
5	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	1284	103	128	1515
6	3.619	F V bordura betoni 25x35 cm	m	1515	121	152	1788
	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	m	379	30	38	448
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me plaka	m ²	1106	88	111	1306
8	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me luster	m ²	567	45	57	669
9	3.622	Trotuar, me 3 cm asfalti beton, mbi cakell	m ²	432	35	43	509
10	3.623	Trotuar, me 3 cm asfalti beton, mbi zhavor	m ²	416	33	42	491
11	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar blum	m ²	481	38	48	567
12	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. importi clesia 1	m ²	567	45	57	669
13	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. importi clesia 1	m ²	1002	80	100	1182
14	3.627	H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. importi clesia 1	m ²	1394	111	139	1644
15	3.628	Luster cimento 2 cm 1: 2	m ²	248	20	25	292
16	3.629- 630	Suvaltim me lac cin M 25, 50, ne mure gur	m ²	409	33	41	483
17	3.631-632	Suvaltim me lac cin M 25, 50, ne mure betoni	m ²	391	31	39	462
18	3.633	Fugature lac cimento M - 50, Mur gur	m ²	232	19	23	274
19	3.636	Parmake ure, metalik i gashem	lg	104824	8386	10482	123692
20	3.639	Veshje plaka gur 50x40 cm, 50x50 cm	m ²	1452	116	145	1713
21	3.640	Veshje skarpatesh 10 cm zhavori + 20 cm cure	m ²	696	56	70	822
22	3.643	Mbjeshtje bari ne skarpat	m ²	77	6	8	91

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
23	3.644	Prote metalike me mekanizem ngjites me krahe	ton	113772	9502	11377	134251
24	3.651	Qylym dize me zhavorr perhapur me makineri	m2	484	38	48	572
25	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi e 200	m	766	61	77	903
26	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi e 150	m	591	47	59	687
27	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi e 100	m	376	30	38	444
28	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi e 80	m	316	25	32	373
29	3.655	Rrize me elem. S.A. peritrike per 100/sek, zakonsh	cope	14976	1196	1498	17672
30	3.656	Rrize me elem. S.A. peritrike per 100/sek, me porte barazh	cope	22504	1800	2250	26554
31	3.657	Luge me S.A. montazhi me krahe 200-300/ks, 50x80 HD-4m	cope	14754	1180	1475	17409
32	3.658	Luge me S.A. te montazhi me krahe 200-300/ks, hyrje dalje e luge	cope	13825	1106	1383	16314
PUNIME TE NDORYSHME PER KULLIM UJITJE							
1	3.659	Tombino betoni e betonarme per kullim ujte e 80 cm Tip "B"	cope	83155	6652	8316	98123
2	3.660	Tombino betoni e betonarme per kullim ujte e 80 cm Tip "BO-1"	cope	92286	7363	9229	108897
3	3.661	Tombino betoni e betonarme per kullim ujte e 80 cm Tip "B"	cope	145356	11628	14536	171520
4	3.662	Tombino betoni e betonarme per kullim ujte e 80 cm Tip "BO-1"	cope	162197	12978	16220	191393
5	3.663	Tombino betoni e betonarme per kullim ujte e 100 cm Tip "B"	cope	201089	16087	20109	237286
6	3.664	Tombino betoni e betonarme per kullim ujte e 100 cm Tip "BO-1"	cope	225142	18011	22514	265668
7	3.665	Tombino betoni e betonarme per kullim ujte e 120 cm Tip "B"	cope	275905	22072	27590	325568
8	3.666	Tombino betoni e betonarme per kullim ujte e 120 cm Tip "BO-1"	cope	343457	19477	34346	387279
9	3.667	Tombino betoni e betonarme per kullim ujte e 150 cm Tip "B"	cope	469541	37583	46954	554058
10	3.668	Tombino betoni e betonarme per kullim ujte e 150 cm Tip "BO-1"	cope	520057	41605	52006	613667
11	3.669	Sifon me pus vertikal me 6 tuba bla, e 60, me 2 elem. sifon	cope	167044	13364	16704	197112
12	3.670	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b, arme, e 60, me 2 elem. per + 1m	cope	11264	901	1126	13291
13	3.671	Sifon me pus vertikal me 6 tuba bla, e 60, me 3 elem. sifon	cope	302383	24191	30238	358811
14	3.672	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b, arme, e 60, me 3 elem. per + 1m	cope	20604	1648	2060	24313
15	3.673	Sifon me pus vertikal me 6 tuba bla, e 80, me 2 elem. sifon	cope	263349	21060	26335	314234
16	3.674	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b, arme, e 80, me 2 elem. per + 1m	cope	44559	3565	4456	52579
17	3.675	Sifon me pus vertikal me 6 tuba bla, e 80, me 3 elem. sifon	cope	468895	37512	46889	553296
18	3.676	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b, arme, e 80, me 3 elem. per + 1m	cope	56235	4460	5624	66357
19	3.677	Sifon me pus vertikal me 6 tuba bla, e 100, me 2 elem. sifon	cope	393718	31497	39372	464587
20	3.678	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b, arme, e 100, me 2 elem. per + 1m	cope	29919	2074	2992	35084
21	3.679	Sifon me pus vertikal me 6 tuba bla, e 100, me 3 elem. sifon	cope	727521	58202	72752	858474
22	3.680	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b, arme, e 100, me 3 elem. per + 1m	cope	46483	3719	4648	54850
KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE (NE TUNELE)							
1	715-717	Germim tunele me makine shpimi ne seksion 20-40 m2, K = 1 - 5	m3	1931	154	193	2278
2	718-720	Germim tunele me makine shpimi ne seksion 20-40 m2, K = 5 - 10	m3	2090	167	209	2467
3	721-723	Germim tunele me makine shpimi ne seksion 40-60 m2, K = 1 - 5	m3	1264	101	126	1492
4	724-726	Germim tunele me makine shpimi ne seksion 40-60 m2, K = 5 - 8	m3	1334	107	133	1574
5	727-729	Germim tunele me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 - 5	m3	1122	90	112	1334

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
6	730-732	Germim tunele me makine shpimi ne seksion > 80 m2, K = 5 - 8	m3	1166	93	117	1376
7	733	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion - 5 m2	m3	5508	441	551	6499
8	733/1	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 5 - 20 m2	m3	4221	338	422	4980
9	733/2	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 20 - 60 m2	m3	3105	248	311	3664
10	733/3	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2	m3	2676	214	268	3158
PUNIME PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE							
1	3.737	Perforcime ne tunele, me lende druri te perloshshme	m3	17545	1438	1704	21178
2	3.738	Perforcime ne tunele, me lende druri te perloshshme	m3	30254	2420	3025	35700
3	3.742	Perforcime ne tunele, metalike	ton	11265	901	1127	13293
4	3.743	Kallepe per tunele, per mure, druri - 10 m3	m2	823	66	82	972
5	3.744	Kallepe per tunele, per mure, druri - 30 m3	m2	926	74	93	1092
6	3.745	Kallepe per tunele, per mure, metalike - 30 m3	m2	688	55	69	812
7	3.746	Kallepe per tunele, per qemere, druri - 10 m3	m2	1097	88	110	1295
8	3.747	Kallepe per tunele, per qemere, druri - 30 m3	m2	1362	109	136	1607
9	3.748	Kallepe per tunele, per qemere, metalike - 10 m3	m2	649	52	65	766
10	3.749	Kallepe per tunele, per qemere, metalike - 30 m3	m2	695	56	70	820
11	3.750	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m3, Faza I	m2	3435	275	344	4054
12	3.751	Kallepe druri, per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m3, Faza II	m2	2632	211	263	3105
13	3.752	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galeri e orientimit horizontale	m2	4689	378	470	5544
14	3.753	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galeri e orientimit te pjerrte	m2	7570	606	757	8933
15	3.754	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion < 0 m3, per nderpjete betoni	m2	3295	264	330	3889
16	3.755	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30m3 per nderpjete betoni	m2	1017	81	102	1200
17	3.755/1	Kallepe metalike druri per lubin thihes, per tunele ne H/Centrale	m2	4862	389	486	5737
18	3.761	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe - 30 m3	m3	8198	655	820	9674
19	3.761/1	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe - 30 m3	m3	7913	633	791	9338
20	3.761/2	Tokretimi me lac dimerito 1:2, l = 5 cm	m2	1934	155	193	2282
21	3.761/3	Tokretimi me lac dimerito 1:2, l = 3 cm	m2	1635	131	164	1930
22	3.762	Hekur beton i zakonshem E - 10, ne tunele me S > 30 m3	ton	111913	8953	11191	132057
23	3.763	Hekur beton i zakonshem E - 12, ne tunele me S > 30 m3	ton	114669	9174	11467	135009
24	3.764	Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m3	ton	112629	9010	11263	132902
25	3.765	Ankare a ne tunele, me hekuri te zakonshem	ton	260032	20803	26003	306837
26	3.766	Ankare e ne tunele, me hekuri periodik	ton	258363	20669	25836	304869
27	3.766/1	Vendosje rrjet tal ne tunele	m2	2210	177	221	2608
28	3.771	Transport betoni me autobetonjere 0.5 km	m3	384	31	38	453
29	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m3	416	33	42	491
30	3.771/b	Transport betoni me autobetonjere 1.5 km	m3	624	50	62	736
31	3.771/c	Transport betoni me autobetonjere 2.0 km	m3	864	69	86	1020
32	3.771/d	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km	m3	896	72	90	1057
33	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m3	944	76	94	1114

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
PUNIME SIPERFAQESORE NE HICENTRALE							
1	3.772	Germim ne portal e ngarkim mbi nyet, shkemb i zakonshem	m3	827	66	83	876
2	3.772/1	Germim ne portal e ngarkim mbi nyet, shkemb i forte	m3	1152	92	115	1359
3	3.786	Kalepe me lende druri, per kolona, trane, e salla	m2	3773	302	377	4453
4	3.787	Kalepe me lende druri, per rindodursh ne veper maq e tulin thithes	m2	3573	286	357	4216
5	3.789	Kalepe me lende druri, per fazizemeret e generatorit	m2	4566	365	457	5389
6	3.790	Kalepe me lende druri, per udhezuesat e portave	m2	3055	244	306	3605
7	3.769	F.V. rreze gaboni ne skape	m2	415	33	41	490
PUNIME NGRITJE KANTJERI							
1	3.837	Rrathum i perkohshem me kolona blla + rreze teli	m2	1497	120	150	1766
2	3.837/a	Rrathum ruge me rreze teli	m2	999	80	100	1179
ANALIZA TEKNIKE TE REJA							
1	3.212/1a	Shtrese konglomerati 1=10cm	m2	1592	127	159	1879
2	3.212/1a	Shtrese konglomerati 1=15cm	m2	2192	175	219	2587
3	3.224/1a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyra, 3cm, me makineri	m2	910	73	91	1074
4	3.253/2a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyra, 1=15cm, me makineri	m2	1465	117	146	1728
5	3.233/2a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyra, 1=10cm, me makineri	m2	2859	229	286	3374
6	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	90	7	9	106
7	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	144	12	14	170
8	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	189	15	19	223
9	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	216	17	22	255
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	225	18	23	266
11	3.124/1a	Germim shkemb nesete me qelq, me ekskavator me zrohje	m3	2496	200	250	2945
12	3.124/2a	Germim shkemb i forte me qelq, me ekskavator me zrohje	m3	3744	300	374	4418
13	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mine le vogla, me ekskavator 1 m3 + transport	m3	809	65	81	955
14	An.124/4a	Germim shkemb i forte, sek i lire, me mine le vogla, me ekskavator 1 m3 + transport	m3	876	70	88	1034
15	An.164/1a	Mbushje me material te gërmuar ne trupin e ruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	520	42	52	614
16	An.164/1b	Mbushje me cakll e gur gurise ne trupin e ruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1221	98	122	1441
17	An.164/1c	F.V. trafikandares (New Jersey)	m	6207	497	621	7324
18	An.164/1d	F.V. Rrjeta metalike mbi trafikandare, montuar ne New Jersey	m	2318	185	232	2736
19	An.164/1e	F.V. Pergjures drite	cope	2250	180	225	2655
TE NDORYSHME, ELEKTRIKE							
1	3.An/1t	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	m	1661	133	166	1960
2	3.An/2t	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=400 mm	m	2395	192	240	2827
3	3.An/2t	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=500 mm	m	5148	412	515	6075

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=600 mm	m	12432	995	1243	14669
5	3.An/5t	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=800 mm	m	18921	1514	1892	22327
6	3.An/6t	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=1000 mm	m	29832	2387	2983	35202
7	3.An/7g	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	m	5305	424	531	6260
8	3.An/7h	F.V waterstop tip RT 2000 10*20 e hidrobus tip rapid cement ne bashkimin e kampave blla	m	1339	107	134	1580
9	3.An/1sh	F.V shtylla metalike konike ndricimi H=8m PAICC-3	cope	20029	1602	2003	23635
10	3.An/1sh	F.V krah shtylla metalike KRH - MSL 1500/1500/10	cope	3354	268	335	3958
11	3.An/53	F.V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	16139	1291	1614	19044
12	3.An/54	Montim shtylla konike 6m1, LED, perfishire te gjitha operacionet ndertimore te nevojshme	cope	7783	623	778	9185
13	3.An/55	F.Montim shtylla konike 6m1, LED me rreze krahesh cdo 30m perfishire te gjitha aksesoret e nevojshme	cope	117751	9420	11775	138946
14	3.An/56	F.Montim shtylla konike 6m1, LED me dy krahesh cdo 30m perfishire te gjitha aksesoret e nevojshme	cope	143965	11517	14397	169879
15	3.An/57	F.V Sistemi komandimi me rele muzgu per ndricim zonash te vecanta, ura etj	cope	19177	1534	1918	22628
16	3.An/57b	F.V pusete elektrike kontroli PVC 40x40x40cm	cope	2322	186	232	2740
17	3.An/58	F.V transformator fuge 830 KVA, 20/10/0.4KV	cope	1,133,000.00	90940	113300	1336940
18	An	F.V kuader komandimi komplet me banteri Hotelement	cope	27954	2236	2795	32986
19	An	F.V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,	cope	15824	1266	1582	18672
20	An	F.V krah dy degesh per shtylla metalike per ndricim	cope	8893	471	889	6954
21	3.An	F.V ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004 me lampe 250W 230V	cope	20019	1602	2002	23622
22	3.An/5p	F.V pusete plastik 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1088	cope	2909	233	291	3433
23	3.An/5t	F.V elektroda tokazimi te xingura 50x3mm, L=150cm	cope	921	74	92	1087

ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E SINJALISTIKES RRUGORE							
1	An1	Guardrail- H2 anesore me 2 valez, ne 1 ane, W2 + aksesoret	m	4862	373	486	5501
2	An2	Guardrail- H2 anesore me 2 valez, ne 1 ane, W3 + aksesoret	m	4306	344	431	5081
3	An3	Guardrail- H2 anesore me 2 valez, ne 1 ane, W4 + aksesoret	m	3706	296	371	4373
4	An4	Guardrail- H1 anesore me 2 valez e ne 1 ane, W3 + aksesoret	m	5245	420	525	6189
5	An5	Guardrail- H1 anesore me 2 valez, ne 1 ane, W4 + aksesoret	m	4948	388	495	5721
6	An6	Guardrail- H1 anesore me 2 valez, ne 1 ane, W5 + aksesoret	m	4500	360	450	5310
7	An7	Guardrail H2 anesore me 2 valez e ne 1 ane, W3 + aksesoret	m	5812	465	581	6858
8	An8	Guardrail H2 anesore me 2 valez, ne 1 ane, W5 + aksesoret	m	5423	434	542	6399
9	An9	Guardrail H2 anesore me 2 valez, ne 1 ane, W6 + aksesoret	m	5237	419	524	6180
10	An10	Guardrail H2 anesore me 3 valez, ne 1 ane, W3 + aksesoret	m	8113	649	811	9573
11	An11	Guardrail H2 anesore me 3 valez, ne 1 ane, W4 + aksesoret	m	7740	619	774	9133
12	An12	Guardrail H2 anesore me 3 valez, ne 1 ane, W5 + aksesoret	m	7351	588	735	8674
13	An13	Guardrail H2 anesore me 3 valez e ne 1 ane, W6 + aksesoret	m	7157	573	716	8445
14	An14	Guardrail H2 anesore me 3 valez, ne 1 ane, W8 + aksesoret	m	5812	465	581	6858
15	An15	Guardrail H2 qendrore me 2 valez, ne cdo ane, W4 + aksesoret	m	5634	451	563	6648
16	An16	Guardrail H2 qendrore me 3 valez e ne cdo ane, W5 + aksesoret	m	13890	1110	1388	15378

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
17	An17	Guardral H2 qendrore me 3 valz e ne cdo ane .W7 + aksesor	mi	11579	926	1158	13663
18	An18	Guardral H2 anesore per ure me 2 valz e ne 1 ane .W4 + aksesor	mi	7671	614	767	9051
19	An19	Guardral H2 anesore per ure me 3 valz e ne 1 ane .W4+trijete + aksesor	mi	18125	1290	1612	19027
20	An20	Guardral H2 anesore per ure me 3 valz e ne 1 ane .W4(elem + lart) + aksesor	mi	9590	767	959	11316
21	An21	Guardral H2 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane .W5(elem+ lart) + aksesor	mi	8829	706	883	10418
22	An22	Guardral H2 anesore per ure me 2 vale ne 1 ane+handral .W5 + aksesor	mi	8440	675	844	9959
23	An23	Guardral H3 anesore me 3 vale ne 1 ane .W5(element+ lart) + aksesor	mi	15358	1229	1536	18122
24	An24	Guardral H3 anesore me 3 vale ne 1 ane .W5(element+ poshte) + aksesor	mi	14207	1137	1421	16764
25	An25	Guardral H3 anesore me 3 vale ne 1 ane .W8(Hoken=1500mm) + aksesor	mi	12090	967	1209	14266
26	An26	Guardral H3 qendrore me 3 vale ne cdo ane .W6 + aksesor	mi	10937	875	1084	12905
27	An27	Guardral H3 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane .W5(elem+ lart) + aksesor	mi	15358	1229	1536	18122
28	An28	Guardral H4 anesore me 3 vale ne 1 ane .W5(element+ lart) + aksesor	mi	22864	1813	2266	26743
29	An29	Guardral H4 anesore me 3 vale ne 1 ane .W5(element+ poshte) + aksesor	mi	21708	1737	2171	25615
30	An30	Guardral H4 qendrore me 3 vale ne cdo ane .W5(elem+ lart) + aksesor	mi	20739	1656	2074	24472
31	An31	Guardral H4 qendrore me 3 vale ne cdo ane .W5(elem+ poshte) + aksesor	mi	20739	1656	2074	24472
32	An32	Guardral H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane .W4(element+ lart) + aksesor	mi	25544	2043	2554	30141
33	An33	Guardral H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane .W5(element+ lart) + aksesor	mi	25544	2043	2554	30141
34	An34	Guardral H4 .NEW JERSEY .W5 + aksesor	mi	30349	2428	3035	35811
35	An35	Parapet i rreanshem per beton (je 60) + aksesor	mi	8901	552	890	8143
36	An36	Parapet i rreanshem (je 60)	mi	8901	552	890	8143
37	An37	Parapet i rreanshem per beton (je 48)	mi	5751	460	575	6786
38	An38	Parapet i rreanshem (je 48)	mi	5751	460	575	6786
39	An39	Fundore guardral me 2 valz e	cope	4079	326	408	4813
40	An40	Fundore guardral me 3 valz e	cope	10040	803	1004	11847
47	An41	Fundore guardral (sheshte) per beton me 2 valz e + aksesor	cope	4079	326	408	4813
48	An42	Fundore guardral (sheshte) per beton me 3 valz e + aksesor	cope	10040	803	1004	11847
49	An43	Guardral idhes gjesor nga 2 valz e ne 3 valz e + aksesor	cope	15808	1265	1581	18654
50	An44	Guardral idhes gjesor nga 3 valz e ne 2 valz e + aksesor	cope	15808	1265	1581	18654
57	An45	Guardral H2 anesore me 3 vale ne 1 ane+panel anti-zurme + aksesor	mi	91737	7339	9174	108250
61	An46	Panele mroqtese (njete+plake)	mi	16664	1333	1666	19663
62	An47	Tafela katrore e vogel me A=40	cope	8014	481	801	7096
63	An48	Tafela katrore normal me A=60	cope	9798	784	980	11562
64	An49	Tafela katrore e madhe me A=90	cope	13164	1053	1316	15533
65	An50	Tafela drejtkendore (regimi)(AxB) e zvogeluar 40x60	cope	7528	602	753	8884
66	An51	Tafela drejtkendore (regimi)(AxB) e vogel 60x90	cope	10257	821	1026	12103
67	An52	Tafela drejtkendore (regimi)(AxB) normal 90x135	cope	26036	2083	2604	30723
68	An53	Tafela drejtkendore (regimi)(AxB) e madhe 135x200	cope	57336	4587	5734	67656
69	An54	Tafela katrkendore "shertem" e vogel 40x60	cope	7528	602	753	8884
70	An55	Tafela katrkendore "shertem" normal 60x90	cope	10257	821	1026	12103

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
71	An56	Tafela katrkendore "shertem" e madhe 90x135	cope	26036	2083	2604	30723
72	An57	Sinjale "emir muge" LxH e vogel 60x20	cope	5249	420	525	6194
73	An58	Sinjale "emir muge" LxH e vogel 80x20	cope	6014	481	601	7096
74	An59	Sinjale "emir muge" LxH normal 80x20	cope	6769	541	677	7987
75	An60	Sinjale "emir muge" LxH normal 100x25	cope	12348	988	1235	14571
76	An61	Sinjale "emir muge" LxH e madhe 120x30	cope	13368	1069	1337	15774
77	An62	Sinjale "emir muge" LxH e madhe 140x30	cope	13909	1113	1391	16412
78	An63	Sinjale e drejtimit urban HxL e vogel 20x100	cope	10104	808	1010	11923
79	An64	Sinjale e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	11328	908	1133	13367
80	An65	Sinjale e drejtimit urban HxL e madhe 30x150	cope	14480	1156	1448	17066
81	An66	Sinjale e drejtimit interurban HxL e vogel 30x130	cope	14296	1143	1429	16857
82	An67	Sinjale e drejtimit interurban HxL normal 40x150	cope	17326	1386	1733	20444
83	An68	Sinjale e drejtimit interurban HxL e madhe 70x200 ose 400	cope	62053	4964	6205	73222
84	An69	Sistem sinjalesh hoteleire 100x200	cope	43907	3513	4391	51810
85	An70	Sistem sinjalesh hoteleire 60x120	cope	18468	1477	1847	21792
86	An71	Sinjale per lokalitete HxL 70-120x90-160	cope	42367	3391	4238	50017
87	An72	Sinjale per lokalitete HxL 90x200	cope	40102	3208	4010	47321
88	An73	Sinjale per lokalitete HxL 45x #	cope	23007	1841	2301	27148
89	An74	Panele pletuesore per sinjale katrore e zvogeluar me A=40	cope	4961	397	496	5854
90	An75	Panele pletuesore per sinjale katrore e vogel me A=60	cope	6838	547	684	8068
91	An76	Panele pletuesore per sinjale katrore normal me A=90	cope	15365	1229	1536	18130
92	An77	Panele pletuesore per sinjale katrore e madhe me A=135	cope	34541	2763	3454	40758
93	An78	Panele pletuesore per sinjale drejtkendore e vogel me AxD 53x18	cope	1819	146	182	2147
94	An79	Panele pletuesore per sinjale drejtkendore normal me AxD 90x27	cope	4104	328	410	4843
95	An80	Panele pletuesore per sinjale drejtkendore e madhe me AxD 105x35	cope	6991	559	699	8249
96	An81	Sinjale te konfirmimit me shigjeta simbol e vogel 30x50	cope	5777	462	578	6817
97	An82	Sinjale te konfirmimit me shigjeta simbol normal 30x75	cope	7248	580	725	8553
98	An83	Sinjale te konfirmimit me shigjeta simbol e madhe 50x50	cope	7722	618	772	9112
99	An84	Panele pletuesore model 5 e vogel 10x25	cope	493	39	49	582
100	An85	Panele pletuesore model 5 normal 15x35	cope	1005	80	100	1184
101	An86	Panele pletuesore model 5 e madhe 25x35	cope	2615	209	261	3085
102	An87	Panele pletuesore i sinjaleshkes trekendore e vogel 53x18	cope	1819	146	182	2147
103	An88	Panele pletuesore i sinjaleshkes trekendore normal 90x27	cope	4104	328	410	4843
104	An89	Panele pletuesore i sinjaleshkes trekendore e madhe 105x35	cope	6990	558	698	8237
105	An90	Panele pletuesore i sinjaleshkes meqorre e vogel 33x17	cope	1075	86	107	1268
106	An91	Panele pletuesore i sinjaleshkes meqorre normal 50x25	cope	2390	191	239	2821
107	An92	Panele pletuesore i sinjaleshkes meqorre e madhe 75x33	cope	4706	376	471	5553
108	An93	Tafela katrore e vogel me diagonal vertikale 40x25	cope	4671	380	467	5748
109	An94	Tafela katrore normal me diagonal vertikale 60x40	cope	7528	602	753	8884

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
110	An95	Tabela katrore e madhe me diagonal vertikale 90x60	cope	13225	1008	1323	15606
111	An96	Tabela teleshendore e vogel me A-B, 60-30	cope	5206	417	521	6145
112	An97	Tabela teleshendore normale me A-B, 90-30	cope	8100	648	810	9558
113	An98	Tabela teleshendore e madhe me A-B, 120-40	cope	12042	963	1204	14209
114	An99	Tabela mehi "detyrim" e vogel me D = 40	cope	5361	429	536	6326
115	An100	Tabela mehi "detyrim" normale me D = 60	cope	8337	667	834	9638
116	An101	Tabela mehi "detyrim" e madhe me D = 90	cope	15043	1203	1504	17750
117	An102	Tabela mehi "hidalm" e vogel me D = 40	cope	5361	429	536	6326
118	An103	Tabela mehi "hidalm" normale me D = 60	cope	8337	667	834	9638
119	An104	Tabela mehi "hidalm" e madhe me D = 90	cope	15043	1203	1504	17750
120	An105	Tabela teleshendore e vogel me A = 60	cope	8778	702	878	10358
121	An106	Tabela teleshendore normale me A = 90	cope	15368	1069	1537	15774
122	An107	Tabela teleshendore e madhe me A = 120	cope	14816	1185	1482	17483
128	An108	Sinjelat e largesave progresive me L xH : 25x10	cope	3443	275	344	4063
129	An109	Sinjelat e largesave progresive me L xH : 235x70	cope	37105	2973	3716	43854
130	An110	Sinjelat vendore 20x40	cope	4494	360	449	5303
131	An111	Sinjelat per autostrada, ruge interurbane kryesore 300x170	cope	143232	11459	14323	169014
132	An112	Sinjelat per autostrada, ruge interurbane kryesore 300x120	cope	87668	7813	8767	115249
133	An113	Sinjelat per autostrada, ruge interurbane kryesore 300x180	cope	148332	11887	14833	175032
134	An114	Sinjelat per kufije e shpjegjese 150x250	cope	112416	8983	11242	132851
140	An115	Pervjuet per ruge marre	cope	4833	371	483	5467
142	An116	Pervjuet normal anesor	cope	3307	269	331	3902
143	An117	Pervjuet e hyqes	cope	4327	346	433	5106
144	An118	Pervjuet modulare te kthesave (teke)	cope	5669	456	570	6725
145	An119	Pervjuet modulare te kthesave (qyte)	cope	9500	760	950	11210
146	An120	Pervjuet kthese e ngjeshme ose e forte (ne forme T)	cope	10211	817	1021	12049
147	An121	Pervjuet special pengesash per ulur trafikun dhe ndares trafikun	cope	7044	564	704	8312
148	An122	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	169	14	17	200
149	An123	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 12 cm. Bikomponente (paste)	ml	737	59	74	870
150	An124	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 12 cm. Anelike	ml	102	8	10	120
151	An125	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 12 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	211	17	21	249
152	An126	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 12 cm. Termoplastike (paste)	ml	449	36	45	530
153	An127	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	215	17	21	253
154	An128	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	908	73	91	1072
155	An129	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 15 cm. Anelike	ml	111	9	11	131
156	An130	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 15 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	250	20	25	296
157	An131	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 15 cm. Termoplastike (paste)	ml	549	44	55	648
158	An132	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 25 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	321	26	32	379
159	An133	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 25 cm. Bikomponente (paste)	ml	1072	86	107	1264

NR.	NR ANALIZE	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
160	An134	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 25 cm. Anelike	ml	152	12	15	179
161	An135	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 25 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	393	31	39	453
162	An136	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 25 cm. Termoplastike (paste)	ml	880	70	88	1038
163	An137	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 30 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	345	28	35	406
164	An138	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 30 cm. Bikomponente (paste)	ml	1765	141	177	2063
165	An139	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 30 cm. Anelike	ml	169	14	17	200
166	An140	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 30 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	449	36	45	530
167	An141	Vjezm shrita gjasor dhe anesor me geresi 30 cm. Termoplastike (paste)	ml	1048	84	105	1234
168	An142	Boje bikomponente (sprajt)	m2	1151	92	115	1358
169	An143	Boje bikomponente (paste)	m2	5970	478	597	7045
170	An144	Boje anelike	m2	851	68	85	968
171	An145	Boje termoplastike (sprajt)	m2	1584	127	158	1869
172	An146	Boje termoplastike (paste)	m2	3573	286	357	4216
173	An147	Ngjardhues shpjegjese me forme shiritash, me efekt degim (me boje bikomponente paste) + (Pentra degim)	m2	5112	409	511	6032
174	An148	F x kurte artificiale h = 3cm	cope	5726	458	573	6756
175	An149	F x kurte artificiale h = 5cm	cope	15426	1234	1543	18206
176	An150	F x kurte artificiale h = 7cm	cope	21365	1709	2136	25210
177	An151	Vizime me boje bikomponente	m2	1222	98	122	1442
178	An152	Vizime me boje bikomponente me geresi 15 cm	ml	327	26	33	386
179	An153	F V reflektor asfalti (e y mace)	cope	328	26	33	387
180	An154	F V plake lodheshenre metalike	cope	1855	148	186	2189
181	An155	F V tabela rugore te ndryshme D=90cm	cope	5718	457	572	6747
182	An156	F V tabela rugore teqvese 150x40cm	cope	4239	339	424	5002
183	An157	F V tabela rugore teqvese 60x20cm	cope	3635	291	363	4289
184	An158	FV tabela te ndryshme rugore D=80cm	cope	4188	335	419	4942
185	An159	FV tabela te media informative te thyeshta + bazamenti	cope	13234	1059	1323	15617
186	An160	FV tabela te media informative + bazamenti "L" 5.5x3m	cope	44571	3566	4457	52594
187	An161	FV tabela te media informative + bazamenti "T" 5.5x3x3m	cope	79272	6342	7927	93541
188	An162	FV tabela te media informative + bazamenti "U" H=5.5 m	cope	165298	13224	16530	195051
189	An163	F V Fidane Lule dekorative	cope	156	13	16	184
190	An164	F V Fidane Peme dekorative	cope	9071	726	907	10704
191	An165	F V Fidane shkurre dekorative "Olender"	cope	1983	159	198	2340
192	An166	F V Fidane bime kacajemese	cope	272	22	27	321
193	An167	F V Fidane bime me d > 10 cm	cope	3307	265	331	3902
194	An168	F V shkurre dekorative Juniperus V 13 grup 3 - cop 8.5m	cope	859	69	86	1014
195	An169	F V mbajtese peme dekorative B1 15-18cm ne trokuar (palo 5m)	cope	13571	1086	1357	16014
196	3 An170	F V elastometrike 250x250x53 mm	cope	15832	1267	1583	18682
197	3 An171	F V elastometrike 300x300x64 mm	cope	21265	1701	2127	25093

NR.	NR ANALIZË	EMERTIMI	NJESIA	CMMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
-----	---------------	----------	--------	------	--	--------------------------	--------

Shtime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe Europian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr. 457, datë 9.7.2014

MANUALI 4

Mars - 2015

MANUALI 4
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE
(Përmblidhëse e çmimeve)

NR.	NR AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
1	4.1	F.V.Konstruksione metalike te perbera	Ton	15812	1345	1581	19838
2	4.2	F.V.Kapriata me shume profile	Ton	16416	1313	1642	19371
3	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	Ton	117103	9368	11710	138181
4	4.4	Shkalle metalike me hekuri dhe profile	Ton	14476	1158	1448	17082
5	4.5	Shkalle metalike me lamine te nguar	Ton	118395	9472	11840	138706
6	4.13	Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3	Ton	150812	12065	15081	177958
7	4.13 a	Rezervuar metalik me kapacitet 5000 m3	Ton	175604	14048	17560	207213
8	4.13 b	Pastrim me fere kuarpore i sip metalike ne rezervuar	Ton	2251	180	225	2656
9	4.13 c	Termozolim me Poluretan 45kg/m3	Ton	164897	13192	16490	194578
10	4.19	Rezervuar me lamine inox deri 3 ton copa	Ton	170201	13616	17020	200836
11	4.22	Bunkera metalike drejtkendore	Ton	33097	2648	3310	36054
12	4.23	Bunkera metalike rrethore	Ton	30527	2442	3053	36022
13	4.33	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendejte, Lj zeze	Ton	149589	11967	14959	176515
14	4.34	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendejte, Lj zinguar	Ton	149995	12000	14999	176994
15	4.35	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Lj zeze	Ton	149670	11974	14967	176611
16	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Lj zinguar	Ton	49380	3950	4938	58268
17	4.51	F.V. tubacione per gazsjellëse ne territorin e veprave tubo celiku	Ton	29815	2385	2982	35182
18	4.52	F.V. pjesë speciale q-ze per gazsjellëse ne territorin e veprave	Ton	291180	23294	29118	343592
19	4.53	F.V. pjesë speciale q-ze per gazsjellëse ne territorin e veprave	Ton	173723	13898	17372	204893
20	4.59	F.V. tuba celiku q-200 te pa izoluar per ujesjelisa te jashtem	Ton	127356	10188	12736	150280
21	4.60	F.V. tuba celiku q-200 te pa izoluar per ujesjelisa te jashtem	Ton	129973	10398	12997	153368
22	4.61	F.V. pjesë speciale celiku q-200 te pa izoluar per ujesjelisa te jashtem	Ton	162392	12991	16239	191623
23	4.62	F.V. pjesë speciale celiku q-200 te pa izoluar per ujesjelisa te jashtem	Ton	151244	12100	15124	178468
24	4.60/1	F.V. tuba celiku q-200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjelisa te jashtem	ton	144635	11571	14463	170668
25	4.62/1	F.V. pjesë speciale celiku q-200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjelisa te jashtem	ton	189031	15122	18903	223056
26	4.69	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me lamine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada +q500	Ton	36219	2898	3622	42739
27	4.70	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me lamine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada +q600	Ton	35871	2870	3587	42338

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMM Lake	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Lake
28	4.71	F.V. tuba perfish pjeset speciale me saldime me flamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakade -q100	Ton	36082	2807	3608	41367
29	4.72	F.V. tuba perfish pjeset speciale me saldime me flamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakade -q100	Ton	34780	2781	3478	41017
30	4.73	F.V. tuba perfish pjeset speciale me saldime me flamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale -q200	Ton	31109	2489	3111	36709
31	4.74	F.V. tuba perfish pjeset speciale me saldime me flamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale -q200	Ton	32283	2583	3228	38094
32	4.75	F.V. tuba perfish pjeset speciale me saldime me flamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale -q200	Ton	31661	2533	3166	37360
33	4.76	F.V. tuba perfish pjeset speciale me saldime me flamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale -q200	Ton	31340	2507	3134	36981
34	4.86	F.V. tuba teknologjike CrNi te furnave dhe CrMo te kolektoreve	Ton	179940	14395	17994	212329
35	4.87	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade q=100	Ton	366132	26291	36613	432098
36	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte -q=100	Ton	374651	29972	37465	442088
37	4.91/2	F.V. tuba e pjeset speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte -q=100	Ton	100147	8012	10015	118174
38	4.92/2	F.V. tuba e pjeset speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte -q=100	Ton	83231	6659	8323	96213
39	4.94	F.V. tuba e pjeset speciale teknologjike plumbi -q=100	Ton	66993	5359	6699	79061
40	4.95	F.V. tuba e pjeset speciale teknologjike plumbi -q=100	Ton	51985	4159	5199	61343
41	4.96	F.V. tuba e pjeset speciale teknologjike plastmasi -q=100	Ton	438071	35126	43807	518103
42	4.103	F.V. tuba celiku te kat. I-II ne linja teknologjike kat. I-II sipas K.T.Z. 209-80(shih An.77)-q20	Ton	256675	20994	25668	305237
43	4.104	F.V. tuba celiku te kat. I-II ne linja teknologjike kat. I-II sipas K.T.Z. 209-80(shih An.77)-q20	Ton	145275	11622	14527	171424
44	4.112	Boqatje mbi metal 1m2, me rre dote mino e dy duar boje vaj, konstruksione me profile	m2	378	30	38	440
45	4.112a	Boqatje mbi metal 1m2, me rre dote mino e dy duar boje vaj, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	277	22	28	327
46	4.112b	Boqatje mbi metal 1m2, me rre dote mino e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	291	20	29	298
47	4.112d	Boqatje mbi metal 1m2, me rre dote mino e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	180	13	16	189
48	4.112c	Boqatje mbi metal 1m2, pastirim e rre dote mino	m2	96	8	10	113
49	4.108	Boqatje mbi metal 1m2, me leng fosfor e lak ferol me 5 shitesa	m2	1943	155	194	2293
50	4.109	Boqatje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin	m2	7701	616	770	9087
51	4.113/2	F.V. flarsha celiku cift Pn=16, q25-q50	qft	562	45	56	663
52	4.113/4	F.V. flarsha celiku cift Pn=16, q100	qft	1091	87	109	1287
53	4.113/8	F.V. flarsha celiku cift Pn=16, q200	qft	2692	215	269	3177
54	4.113/10	F.V. flarsha celiku cift Pn=16, q300	qft	3695	312	369	4607
55	4.113/12	F.V. flarsha celiku cift Pn=16, q400	qft	6242	499	624	7365
56	4.113/14	F.V. flarsha celiku cift Pn=16, q500	qft	8574	686	857	10117
57	4.113/15	F.V. flarsha celiku cift Pn=16, q600	qft	11513	921	1151	13565

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMM Lake	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Lake
58	4.115/2	F.V. flarsha inox cift Pn=25, q50	qft	654	55	68	807
59	4.115/4	F.V. flarsha inox cift Pn=25, q100	qft	1444	115	144	1703
60	4.115/7	F.V. flarsha inox cift Pn=25, q200	qft	3482	279	348	4109
61	4.115/9	F.V. flarsha inox cift Pn=25, q300	qft	5594	448	559	6601
62	4.115/11	F.V. flarsha inox cift Pn=25, q400	qft	8222	658	822	9702
63	4.115/13	F.V. flarsha inox cift Pn=25, q500	qft	11328	906	1133	13367
64	4.115/14	F.V. flarsha inox cift Pn=25, q600	qft	14558	1164	1456	17176
65	4.119/2	F.V. flarsha 12CrMo, cift, Pn40, q50	qft	1155	92	116	1363
66	4.119/5	F.V. flarsha 12CrMo, cift, Pn40, q100	qft	2526	202	253	2983
67	4.119/9	F.V. flarsha 12CrMo, cift, Pn40, q200	qft	5983	479	599	7072
68	4.119/12	F.V. flarsha 12CrMo, cift, Pn40, q300	qft	8790	703	879	10372
69	4.119/14	F.V. flarsha 12CrMo, cift, Pn40, q400	qft	12982	1039	1298	15316
70	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn25 bar, q50	ospe	17422	1394	1742	20588
71	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn25 bar, q100	ospe	30217	2417	3022	35656
72	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn25 bar, q200	ospe	72607	5809	7261	85677
73	4.121/10	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn25 bar, q300	ospe	147043	11763	14704	173510
74	4.121/12	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn25 bar, q400	ospe	201976	16356	20198	244531
75	4.121/14	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn25 bar, q500	ospe	459091	36727	45909	541727
76	4.121/15	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn25 bar, q600	ospe	660383	52831	66038	779252
77	4.121/16	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn25 bar, q800	ospe	1158262	92661	115826	1386750
78	4.121/17	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn25 bar, q1000	ospe	1731790	138544	173180	2043522
79	4.122/2	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn64 bar, q50	ospe	20607	1649	2061	24316
80	4.122/4	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn64 bar, q100	ospe	35097	2808	3510	41415
81	4.122/7	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn64 bar, q200	ospe	93748	7500	9375	110620
82	4.122/9	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn64 bar, q300	ospe	191096	15288	19110	225493
83	4.122/11	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn64 bar, q400	ospe	379446	30356	37945	447745
84	4.122/13	F.V. saracineska celiku me flarsha, Pn64 bar, q500	ospe	551715	44137	55172	651024
85	4.123/1	F.V. saracineska gize me flarsha, Pn den 16 bar, q50	ospe	17055	1364	1705	20129
86	4.123/4	F.V. saracineska gize me flarsha, Pn den 16 bar, q100	ospe	29696	2376	2970	35041
87	4.123/7	F.V. saracineska gize me flarsha, Pn den 16 bar, q200	ospe	70723	5658	7072	83453
88	4.123/9	F.V. saracineska gize me flarsha, Pn den 16 bar, q300	ospe	142804	11424	14280	168509
89	4.123/11	F.V. saracineska gize me flarsha, Pn den 16 bar, q400	ospe	281906	22552	28191	332648
90	4.123/13	F.V. saracineska gize me flarsha, Pn den 16 bar, q500	ospe	436941	34931	43694	515237
91	4.123/14	F.V. saracineska gize me flarsha, Pn den 16 bar, q600	ospe	625170	50014	62517	737701
92	4.123/15	F.V. saracineska gize me flarsha, Pn den 16 bar, q800	ospe	1136039	91123	113604	1344099
93	4.123/16	F.V. saracineska gize me flarsha, Pn den 16 bar, q1000	ospe	1731547	138524	173155	2043225
94	4.124/1	F.V. saracineska inox me flarsha, Pn16 bar, q50	ospe	19287	1543	1929	22798
95	4.124/4	F.V. saracineska inox me flarsha, Pn16 bar, q100	ospe	33085	2647	3309	39041

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMM Loke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Loke
108	4.124/7	F.V. saracineska inox me flarsha, Pn16 bar, q200	cope	70366	6340	7037	93651
109	4.124/9	F.V. saracineska inox me flarsha, Pn16 bar, q300	cope	160015	12901	16001	188818
110	4.124/11	F.V. saracineska inox me flarsha, Pn16 bar, q400	cope	314253	25140	31425	370819
111	4.125/2	F.V. ventila celiku me flarsha, Pn25 bar, q50	cope	12820	1026	1282	15127
112	4.125/4	F.V. ventila celiku me flarsha, Pn25 bar, q100	cope	32219	2578	3222	38019
113	4.125/6	F.V. ventila celiku me flarsha, Pn25 bar, q200	cope	105230	8418	10523	124172
114	4.125/10	F.V. ventila celiku me flarsha, Pn25 bar, q300	cope	194801	15568	19480	228629
115	4.125/12	F.V. ventila celiku me flarsha, Pn25 bar, q400	cope	300103	24008	30010	354122
116	4.125/14	F.V. ventila celiku me flarsha, Pn25 bar, q500	cope	456612	36689	45661	541163
117	4.125/15	F.V. ventila celiku me flarsha, Pn25 bar, q600	cope	708521	56682	70852	836055
118	4.126/2	F.V. Ventila gize me flarsha, Pn 16 bar, q50	cope	8534	682	853	10058
131	4.126/4	F.V. Ventila gize me flarsha, Pn 16 bar, q100	cope	20069	1606	2007	23682
132	4.126/6	F.V. Ventila gize me flarsha, Pn 16 bar, q200	cope	62780	5022	6278	74081
133	4.126/10	F.V. Ventila gize me flarsha, Pn 16 bar, q300	cope	124065	9925	12406	146396
134	4.126/12	F.V. Ventila gize me flarsha, Pn 16 bar, q400	cope	226803	18128	22680	267392
135	4.126/14	F.V. Ventila gize me flarsha, Pn 16 bar, q500	cope	358112	28649	35811	422573
136	4.126/15	F.V. Ventila gize me flarsha, Pn 16 bar, q600	cope	542339	43387	54234	638690
137	4.127/4	F.V. ventili inox me flarsha, Pn den 25 bar, q100	cope	62567	5005	6257	73829
138	4.127/7	F.V. ventili inox me flarsha, Pn den 25 bar, q200	cope	209050	16494	20905	243139
139	4.127/9	F.V. ventili inox me flarsha, Pn den 25 bar, q300	cope	379167	30333	37917	447417
140	4.127/11	F.V. ventili inox me flarsha, Pn den 25 bar, q400	cope	585293	46823	58529	690646
141	4.128/2	F.V. valvola moskthimi celiku me flarsha, Pn den 25 bar, q50	cope	13534	1083	1353	15970
142	4.128/4	F.V. valvola moskthimi celiku me flarsha, Pn den 25 bar, q100	cope	30719	2458	3072	36248
143	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flarsha, Pn den 25 bar, q200	cope	67958	7037	6796	103791
144	4.128/8	F.V. valvola moskthimi celiku me flarsha, Pn den 25 bar, q300	cope	226887	18151	22689	267726
145	4.128/10	F.V. valvola moskthimi celiku me flarsha, Pn den 25 bar, q400	cope	421523	33722	42152	497397
146	4.128/11	F.V. valvola moskthimi celiku me flarsha, Pn den 25 bar, q500	cope	789121	63130	78912	931163
147	4.128/12	F.V. valvola moskthimi celiku me flarsha, Pn den 25 bar, q600	cope	1214121	97130	121412	1432663
148	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flarsha, q50	cope	7630	610	762	8992
149	4.129/4	F.V. Valvola moskthimi gize me flarsha, q100	cope	16170	1294	1617	19081
150	4.129/6	F.V. Valvola moskthimi gize me flarsha, q200	cope	54017	4321	5402	63740
151	4.129/8	F.V. Valvola moskthimi gize me flarsha, q300	cope	103525	8292	10353	122160
152	4.129/10	F.V. Valvola moskthimi gize me flarsha, q400	cope	169612	15489	16961	228462
153	4.129/12	F.V. Valvola moskthimi gize me flarsha, q500	cope	268469	21460	26850	316828
154	4.129/13	F.V. Valvola moskthimi gize me flarsha, q600	cope	393670	31484	39367	464531
155	4.131/1.5	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	394	31	39	464

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMM Loke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Loke
156	4.131/1.7	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	854	68	85	1008
157	4.131/1.9	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1635	131	164	1929
158	4.131/1.11	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	3009	241	301	3551
159	4.131/1.13	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	4758	381	476	5615
160	4.131/1.15	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x240mm2	m	7535	603	754	8892
161	4.133/1.5	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	291	23	29	344
162	4.133/1.7	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	598	48	60	706
163	4.133/1.9	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1126	90	113	1329
164	4.133/1.11	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	2042	163	204	2410
165	4.133/1.13	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	3215	257	322	3794
166	4.133/1.15	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x240mm2	m	5067	405	507	5979
167	4.131/2.5	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	546	44	55	644
168	4.131/2.7	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x25mm2	m	1235	99	124	1457
169	4.131/2.9	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x50mm2	m	2392	191	239	2822
170	4.131/2.11	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x95mm2	m	4447	356	445	5248
171	4.131/2.13	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x150mm2	m	7096	565	707	8337
172	4.131/2.15	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x240mm2	m	11227	898	1123	13248
173	4.133/2.5	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	393	31	39	463

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMM Leko	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leko
174	4.133/2.7	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x25mm ²	m	852	68	85	1000
175	4.133/2.9	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x50mm ²	m	1631	130	163	1924
176	4.133/2.11	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x95mm ²	m	3001	240	300	3541
177	4.133/2.13	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x150mm ²	m	4754	380	475	5609
178	4.133/2.15	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x240mm ²	m	7528	602	753	8883
179	4.131/3.5	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	709	57	71	837
180	4.131/3.7	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	m	1627	130	163	1920
181	4.131/3.9	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x50+25mm ²	m	3161	253	316	3730
182	4.131/3.11	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x95+50mm ²	m	5392	431	539	6362
183	4.131/3.13	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x150+95mm ²	m	8103	648	810	9562
184	4.131/3.15	F.V ne toke kablo Cu fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x240+150mm ²	m	12307	985	1231	14523
185	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	454	36	45	539
186	4.133/3.7	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	m	923	74	92	1090
187	4.133/3.9	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x50+25mm ²	m	1792	143	179	2114
188	4.133/3.11	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x95+50mm ²	m	3212	257	321	3790
189	4.133/3.13	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x150+95mm ²	m	5054	405	505	5978
190	4.133/3.15	F.V ne toke kablo Al fuqe +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x240+150mm ²	m	7901	632	790	9323
191	4.141/1.1	F.V ne toke kablo Cu fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x10mm ²	m	576	46	58	680
192	4.141/1.3	F.V ne toke kablo Cu fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm ²	m	1263	101	126	1490

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMM Leko	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leko
193	4.141/1.5	F.V ne toke kablo Cu fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm ²	m	2426	194	243	2863
194	4.141/1.7	F.V ne toke kablo Cu fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm ²	m	3646	292	365	4302
195	4.141/1.9	F.V ne toke kablo Cu fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm ²	m	5740	459	574	6774
196	4.141/1.11	F.V ne toke kablo Cu fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm ²	m	8640	691	864	10195
197	4.141/2.1	F.V ne toke kablo Al fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x10mm ²	m	444	36	44	524
198	4.141/2.3	F.V ne toke kablo Al fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm ²	m	892	71	89	1052
199	4.141/2.5	F.V ne toke kablo Al fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm ²	m	1766	141	177	2084
200	4.141/2.7	F.V ne toke kablo Al fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm ²	m	3087	247	309	3643
201	4.141/2.9	F.V ne toke kablo Al fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm ²	m	1826	146	183	2155
202	4.141/2.11	F.V ne toke kablo Al fuqe 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm ²	m	7637	611	764	9011
203	4.142/1.1	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm ²	m	211	17	21	249
204	4.142/1.5	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm ²	m	537	43	54	633
205	4.142/1.10	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm ²	m	972	78	97	1147
206	4.142/1.13	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm ²	m	1185	95	118	1398
207	4.142/1.14	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm ²	m	1505	120	150	1775
208	4.142/1.15	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm ²	m	253	20	25	298
209	4.142/1.19	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm ²	m	467	37	47	551
210	4.142/1.24	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm ²	m	971	78	97	1146
211	4.142/1.37	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm ²	m	1276	102	128	1505
212	4.142/1.28	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm ²	m	1486	119	149	1753
213	4.142/1.29	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm ²	m	469	38	47	554
214	4.142/1.33	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm ²	m	713	57	71	841
215	4.142/3.5	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm ²	m	455	36	46	537
216	4.142/3.10	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm ²	m	769	62	77	908
217	4.142/3.13	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm ²	m	1004	80	100	1185
218	4.142/3.14	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm ²	m	1153	92	115	1361
219	4.142/3.15	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm ²	m	370	30	37	437

NR.	NR. AN.	EMERTIMI	NJESIA	CMM Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
220	4.142/3.19	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2	m	595	48	60	702
221	4.142/3.24	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2	m	1076	86	108	1270
222	4.142/3.27	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2	m	1444	115	144	1704
223	4.142/3.28	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	m	1727	138	173	2038
224	4.142/3.29	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	469	38	47	554
225	4.142/3.33	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	798	64	80	941
226	4.142/2.1	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2	m	327	26	33	385
227	4.142/2.6	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2	m	388	31	39	458
228	4.142/2.10	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2	m	652	52	65	770
229	4.142/2.13	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2	m	850	68	85	1003
230	4.142/2.14	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2	m	1033	83	103	1219
231	4.142/2.15	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	306	24	31	361
232	4.142/2.19	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2	m	519	42	52	613
233	4.142/2.24	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2	m	996	79	99	1164
234	4.142/2.27	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2	m	1387	112	140	1649
235	4.142/2.28	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2	m	1569	126	157	1852
236	4.142/2.29	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	418	33	42	493
237	4.142/2.33	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2	m	799	64	80	943
238	4.149/1	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.0 mm2	km	24619	1970	2462	29051
239	4.149/2	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.5 mm2	km	31352	2508	3135	36905
240	4.149/3	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 2.5 mm2	km	41379	3310	4138	48827
241	4.149/4	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4.0 mm2	km	56261	4501	5626	66388
242	4.149/5	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 6.0 mm2	km	82753	6620	8275	97648

MANUALI 4

NR.	NR. AN.	EMERTIMI	NJESIA	CMM Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
243	4.149/6	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 10.0 mm2	km	105444	8435	10544	124424
244	4.149/7	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 16.0 mm2	km	203097	16248	20310	239655
245	4.149/8	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 25.0 mm2	km	297353	23788	29735	350877
246	4.149/9	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 35.0 mm2	km	397816	31825	39782	469423
247	4.149/10	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 50.0 mm2	km	553613	44289	55361	653264
248	4.149/11	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 70.0 mm2	km	760337	60827	76034	897198
249	4.149/12	F.V percejlesia CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 95.0 mm2	km	1009522	80762	100952	1191236
250	4.150/1	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 1mm2	km	42507	3401	4251	50158
251	4.150/2	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 1.5mm2	km	77335	6187	7733	91255
252	4.150/3	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 2.5mm2	km	87265	6981	8727	102973
253	4.150/4	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 4mm2	km	102005	8160	10200	120365
254	4.150/5	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 6mm2	km	125150	10012	12515	147678
255	4.150/6	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 10mm2	km	183480	14678	18348	216507
256	4.150/7	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 16mm2	km	255260	20422	25528	301230
257	4.150/8	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 25mm2	km	362063	28965	36206	427235
258	4.150/9	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 35mm2	km	453345	36268	45335	534947
259	4.150/10	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 50mm2	km	603675	48294	60367	712393
260	4.150/11	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 70mm2	km	806537	64583	80654	954073
261	4.150/12	F.V percejlesia Cu te izoluar me gome, per ndricim ne izolator, seksion 95mm2	km	1055395	84431	105538	1245354
262	4.154/1	F.V celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	cope	369	30	37	436
263	4.154/2	F.V celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	cope	476	38	48	562
264	4.154/3	F.V celsa e priza ndricimi me rufikim brenda murit	cope	400	32	40	472
265	4.155/a	F.V celsa e priza ndricimi te zakonshme jashte murit	cope	367	29	37	433
266	4.155/b	F.V celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cope	548	44	55	647
267	4.155/c	F.V celsa e priza ndricimi me rufikim jashte murit	cope	400	32	40	472
268	4.155/4	F.V kuti shpendarrese me kapak plastike 118x96x50mm	cope	86	7	9	101
269	4.155/5	F.V kuti shpendarrese me kapak metalike 91x91x54mm	cope	123	10	12	145
270	4.155/1	F.V portollampa te zakonshme	cope	151	12	15	178
271	4.155/3	F.V siguresa tufat	cope	427	34	43	504

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
272	4.164	F.V konstruksione te vogla elektrike	Ton	349143	27931	34914	411988
273	4.167	F.V. Tokexime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	Ton	370050	29604	37005	436658
274	4.167/1	F.V Tokexime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur q	Ton	364188	29135	36419	429742
275	4.168	F.V Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik	Ton	308916	24713	30892	364821
276	4.169	F.V Mbrojtje atmosferike oshaku me hekur shirit	Ton	501282	40103	50128	591513
277	4.169/1	F.V Mbrojtje atmosferike oshaku me hekur shirit	Ton	533351	42888	53335	629353
278	4.1/p	Pergatjte konstruksione metalike te perbera	Ton	118489	9479	11849	139817
279	4.2/p	Pergatjte konstruksione kapriata me shumeprofile	Ton	136301	11064	13630	163196
280	4.3/p	Pergatjte konstruksione te thjeshta	Ton	126215	10257	12621	151293
281	4.4/p	Pergatjte shkalie me profile e hekur q	Ton	127939	10235	12794	150969
282	4.5/p	Pergatjte shkalie me laminare te ngjar	Ton	132909	10633	13291	156632
283	4.6/p	Pergatjte sheshe te perhershem	Ton	137221	10978	13722	161921
284	4.6/p	Pergatjte trare e kolona me laminar	Ton	213483	17079	21348	251910

ANALIZA TE REJA

1	141/b3.1	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x10mm2	m	622	50	62	734
2	141/b3.2	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x16mm2	m	1147	92	115	1353
3	141/b3.3	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1693	135	169	1997
4	141/b3.4	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2078	166	208	2452
5	141/b3.5	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2442	195	244	2881
6	141/b3.6	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3545	284	354	4183
7	141/b3.7	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	3440	275	344	4059
8	141/b3.8	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5371	430	537	6338
9	141/b3.9	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6314	505	631	7450
10	141/b3.10	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	7680	614	768	9062
11	141/b3.11	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	9688	775	969	11432

MANUALI 4

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
12	4.141/b4.1	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x10mm2	m	911	73	91	1075
13	4.141/b4.2	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x16mm2	m	1117	89	112	1318
14	4.141/b4.3	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1322	106	132	1580
15	4.141/b4.4	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1450	116	145	1711
16	4.141/b4.5	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1699	134	167	1999
17	4.141/b4.6	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1997	160	200	2356
18	4.141/b4.7	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	2303	184	230	2718
19	4.141/b4.8	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2601	208	260	3069
20	4.141/b4.9	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2901	232	290	3424
21	4.141/b4.10	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3383	271	338	3992
22	4.141/b4.11	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fugje 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3978	318	398	4692
23	4.141/a1.1	F.V ne toke kablo Cu fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm2	m	1485	119	149	1752
24	4.141/a1.2	F.V ne toke kablo Cu fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x35mm2	m	1822	146	182	2150
25	4.141/a1.3	F.V ne toke kablo Cu fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm2	m	2356	188	236	2780
26	4.141/a1.4	F.V ne toke kablo Cu fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x70mm2	m	3006	240	301	3547
27	4.141/a1.5	F.V ne toke kablo Cu fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm2	m	3813	305	381	4499
28	4.141/a1.6	F.V ne toke kablo Cu fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x120mm2	m	4704	376	470	5561
29	4.141/a1.7	F.V ne toke kablo Cu fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm2	m	5631	451	563	6645
30	4.141/a1.8	F.V ne toke kablo Cu fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x185mm2	m	6819	545	682	8045
31	4.141/a1.9	F.V ne toke kablo Cu fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm2	m	8543	683	854	10060
32	4.141/a2.1	F.V ne toke kablo Al fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm2	m	859	69	86	1014
33	4.141/a2.2	F.V ne toke kablo Al fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x35mm2	m	947	76	95	1117
34	4.141/a2.3	F.V ne toke kablo Al fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm2	m	1107	89	111	1306
35	4.141/a2.4	F.V ne toke kablo Al fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x70mm2	m	1259	101	126	1489
36	4.141/a2.5	F.V ne toke kablo Al fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm2	m	1443	115	144	1703
37	4.141/a2.6	F.V ne toke kablo Al fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x120mm2	m	1712	137	171	2021
38	4.141/a2.7	F.V ne toke kablo Al fugje 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm2	m	1893	151	189	2234

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMMI Leka	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leka
39	4.141/a2.8	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x185mm ²	m	2211	177	221	2609
40	4.141/a2.9	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm ²	m	2568	205	257	3031
41	141/a3.1	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm ²	m	1779	142	178	2100
42	141/a3.2	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm ²	m	2228	178	223	2629
43	141/a3.3	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm ²	m	2825	228	282	3333
44	141/a3.4	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm ²	m	3675	286	367	4218
45	141/a3.5	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm ²	m	4505	360	450	5315
46	141/a3.6	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm ²	m	5446	436	545	6426
47	141/a3.7	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm ²	m	6489	519	649	7657
48	141/a3.8	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm ²	m	7833	627	783	9243
49	141/a3.9	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm ²	m	9783	783	978	11544
50	141/a4.1	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm ²	m	1119	89	112	1320
51	141/a4.2	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm ²	m	1306	104	131	1541
52	141/a4.3	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm ²	m	1526	122	153	1801
53	141/a4.4	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm ²	m	1762	141	176	2079
54	141/a4.5	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm ²	m	2048	164	205	2417
55	141/a4.6	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm ²	m	2390	191	239	2820
56	141/a4.7	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm ²	m	2673	214	267	3154
57	141/a4.8	F.V ne mure e konstruksione kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm ²	m	3128	250	313	3691
58	141/a4.9	F.V ne mure e konstruksione kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm ²	m	3683	295	368	4346

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
59	4.141/a5.1	F.V ne toke kablo Cu fuqe 3.6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x25mm ²	m	1692	135	169	1997
60	4.141/a5.2	F.V ne toke kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x35mm ²	m	2131	170	213	2614
61	4.141/a5.3	F.V ne toke kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x50mm ²	m	2708	217	271	3195
62	4.141/a5.4	F.V ne toke kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x70mm ²	m	3437	275	344	4056
63	4.141/a5.5	F.V ne toke kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x95mm ²	m	4341	347	434	5122
64	4.141/a5.6	F.V ne toke kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x120mm ²	m	5316	425	532	6273
65	4.141/a5.7	F.V ne toke kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x150mm ²	m	6340	507	634	7481
66	4.141/a5.8	F.V ne toke kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x185mm ²	m	7659	613	766	9036
67	4.141/a5.9	F.V ne toke kablo Cu fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x240mm ²	m	9573	766	957	11296
68	4.141/a6.1	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x25mm ²	m	1060	85	106	1251
69	4.141/a6.2	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x35mm ²	m	1252	100	125	1477
70	4.141/a6.3	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x50mm ²	m	1452	116	145	1713
71	4.141/a6.4	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x70mm ²	m	1680	134	168	1983
72	4.141/a6.5	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x95mm ²	m	1959	157	196	2312
73	4.141/a6.6	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x120mm ²	m	2317	185	232	2734
74	4.141/a6.7	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x150mm ²	m	2594	208	259	3061
75	4.141/a6.8	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x185mm ²	m	3041	243	304	3589
76	4.141/a6.9	F.V ne toke kablo Al fuqe 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasë, i armuar, 3x240mm ²	m	3586	287	359	4232
77	4.141/a7.0	F.V shiriti sinjalizimi per kablo 20 kv	m	9	1	1	10
77	4.107	Montim rezervuar gazi	cope	26813	2145	2681	31639

NR.	NR. AN. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
78	4.108	F.V Grup reduktim 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar	cope	126304	10104	12630	149038
79	4.109	F.V Termostat per avulluesin	cope	51137	4091	5114	60342
80	4.110	F.V Elektrovalvul antidefragante Dn 25 e mbyllur	cope	192210	15377	19221	226807
81	4.112	F.V Avullues gazi me uje te ngrohte 100 kg/h	cope	1188867	95109	118887	1402693
82	4.114	F.V Valvul reduktimi presioni larte me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h	cope	48012	3841	4801	56654
83	4.116	F.V Valvul bronzi me sferë gazi 1 1/2" FF, Pn=40 bar	cope	6585	527	658	7770
84	4.117	F.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2" Pn=500 bar	cope	109499	8760	10950	129209
85	4.118	F.V Valvul bronzi me sferë gazi 1", Pn=40 bar	cope	4606	368	461	5435
86	4.119	F.V Manometer me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 bar	cope	5340	427	534	6301
87	4.120	F.V Ventil manometer bronzi 1/4" per gaz	cope	2564	205	256	3025
88	4.124	F.V Centraline per rrjedhje gazi me 1 sensor	cope	154875	12390	15488	182753
89	4.132	Montim pompe zhytese	cope	13432	1075	1343	15850
90	4.140	F.V Valvul ajetrojeterese 4" Pn 25	cope	5349	428	535	6311
91	4.145	Montim grup motor - reduktor	cope	139312	11145	13931	164388
92	4.166	F.V reduktor presioni 0-6 bar (1/2"-1")	cope	1514	121	151	1767
93	4.167	F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar	cope	1025	82	102	1209
94	4.168	F.V Valvul ajetrojeterese 1/2"	cope	1233	99	123	1455
95	4.169	F.V Ene zgerim e mbyllur 80 l	cope	23952	1916	2395	28263
96	4.170	Montim i kaldajes 80 kw	cope	15184	1215	1518	17917

Shenime teknike:

1. Ne analizat teknike Sigurimet shoqerore, qe paguhen nga punedhenesi, jane marre 16.7% ne zbatim te VKM Nr. 457, date 9.7.2014

LISTA E MATERIALEVE TE NDERTIMIT

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI PA tvsh 2015
1	Llamarine e zeze $\delta \leq 10\text{mm}$	kg	105
2	Llamarine e zeze $\delta > 10\text{mm}$	kg	98
3	Llamarine e zeze e riguar	kg	110
4	Llamarine veshje kaldaje 16Mn, 20Mn	kg	115
5	Llamarine inox 304	kg	300
6	Llamarine inox 316	kg	350
7	Shirit hekuri	kg	84
8	Hekur profil i vogel & $\emptyset$	kg	88
9	Hekur profil i madh (IPE)	kg	95
10	Shina ving ure	kg	94
11	Rrjete teli zingato e stampuar 2x30x30	m2	200
12	Rrjete teli zingato e thurur 2 x 30 x 30	m2	190
13	Llamarine alumini	kg	250
14	Shirit alumini	kg	259
15	Flete plastike	kg	161
16	Flete gome	kg	280
17	Flete gome te presuar	kg	320
	Lende ndertimi	m3	28420
18	Tuba çeliku te zi me tegel	kg	110
19	Tuba çeliku te zi pa tegel	kg	140
20	Rakorderi celiku te zi pa fileto	kg	141
21	Tuba çeliku te zinguar me tegel	kg	110
22	Tuba çeliku te zinguar pa tegel	kg	140
23	Rakorderi çeliku te zinguar me fileto	kg	150
24	Tuba çeliku gaz sjelles	kg	120
25	Tuba çeliku inox 304	kg	300
26	Tuba çeliku inox 316	kg	350
27	Tuba çeliku te lidhur CrNi, CrMo	kg	580
28	Tuba çeliku me tegel per instalime elektrike	kg	350
29	Tuba çeliku pa tegel per instalime elektrike	kg	450
30	Tuba bakri	kg	580
31	Tuba bakri per instalime elektrike	kg	580
32	Tuba plumbi	kg	410
33	Tuba alumini	kg	340
34	Tuba gize	kg	236
35	Tuba gize me flanaxhe	kg	280
36	Tuba plastmasi PP, PP-R	kg	300
37	Rakorderi plastmasi PP, PP-R	kg	350
38	Tuba plastmasi HDPE	kg	230
39	Rakorderi plastmasi HDPE	kg	260
40	Karbit	kg	210
41	Rakorderi PVC	kg	180
42	Tuba PVC per instalime elektrike	kg	160
43	Tuba PVC fleksibel per instalime elektrike	kg	190
44	Litar çeliku $\emptyset 4\text{mm}$ deri $\emptyset 12\text{mm}$	kg	210
	(Shenim: nese ndryshon njesia, te jepen permasat)		
45	Flanaxha çeliku te sheshta PN16, DN25..... deri DN600	cope	4000
46	Flanaxha çeliku te sheshta PN25, DN25..... deri DN600	cope	5000
47	Flanaxha çeliku te sheshta PN40, DN25..... deri DN600	cope	6000

48	Filanxha çeliku te sheshta PN16 deri PN40, DN25 deri DN600	kg	360
49	Filanxha inox te sheshta PN25, DN25.... deri DN600	cope	8000
50	Filanxha inox te sheshta PN40, DN25.... deri DN600	cope	9000
51	Filanxha inox te sheshta PN25 deri PN40, DN25 deri DN600	kg	845
52	Filanxha 12CrMo te sheshta, PN40, DN25.... deri DN400	kg	750
53	Filanxha Cr5Mo te sheshta, PN100, DN25.... deri DN400	cope	9500
54	Filanxha Cr5Mo, 12CrMo te sheshta, PN40+PN100, DN25+DN400	kg	680
55	Guarnicion amianti	kg	761
56	Guarnicion 1Cr13	kg	914
57	Guarnicion plastmasi	kg	406
58	Guarnicion gome (paranit)	kg	355
59	Saraqineska çeliku me filanxha, PN16, DN25... deri DN1000	cope	
60	Saraqineska çeliku me filanxha, PN25, DN25... deri DN1000	cope	
61	Saraqineska çeliku me filanxha, PN64, DN25... deri DN500	cope	
62	Saraqineska çeliku me filanxha, PN16+PN64, DN25+DN500	kg	650
63	Saraqineska gize me filanxha, PN16, DN50... deri DN1000	cope	
64	Saraqineska gize me filanxha, PN16, DN50 deri DN1000	kg	450
65	Saraqineska inox me filanxha, PN16, DN50.... deri DN400	cope	
66	Saraqineska inox me filanxha, PN25, DN50.... deri DN400	cope	
67	Saraqineska inox me filanxha, PN16+PN25, DN50 deri DN400	kg	1400
68	Ventila çeliku me filanxha, PN25, DN25.... deri DN600	cope	
69	Ventila çeliku me filanxha, PN25, DN25 deri DN600	kg	750
70	Ventila gize me filanxha, PN16, DN25... deri DN600	cope	
71	Ventila gize me filanxha, PN16, DN25 deri DN600	kg	500
72	Ventila inox me filanxha, PN25, DN25.... deri DN400	cope	
73	Ventila inox me filanxha, PN25, DN25 deri DN400	kg	1400
74	Valvola moskthimi çeliku me filanxha, PN25, DN25.... deri DN600	cope	
75	Valvola moskthimi çeliku me filanxha, PN25, DN25 deri DN600	kg	930
76	Valvola moskthimi gize me filanxha, PN16, DN25.... deri DN600	cope	
77	Valvola moskthimi gize me filanxha, PN16, DN25 deri DN600	kg	430
78	Valvola moskthimi inox me filanxha, PN25, DN25.... deri DN600	cope	
79	Valvola moskthimi inox me filanxha, PN25, DN25 deri DN600	kg	1400
80	Bullona, prxhionere, dado, tiranta, kavallota, etj. te zinguar	kg	325
81	Bullona, prxhionere, dado, tiranta, kavallota, etj. inox	kg	700
82	Elektroda celiku te zakoneshme	kg	180
83	Elektroda celiku te forta	kg	350
84	Elektroda karboni	kg	250
85	Elektroda plumbi	kg	388
86	Elektroda inox	kg	1800
87	Elektroda plastmasi	kg	200
88	Elektroda alumini	kg	570
89	Elektroda volframi	kg	4500
90	Elektroda saldimi Cu	kg	1200
91	Elektroda bronxi	kg	1050
92	Tel saldimi çeliku	kg	200
93	Tel saldimi bronxi	kg	1100
94	Nishander	kg	380
95	Zink	kg	225
96	Tel saldimi inox	kg	180
97	Acid sulfurik	kg	80
98	Oksigjen ne bombol 150 bar	litra	122
99	Oksigjen ne bombol 120 bar	litra	100
100	Acetilen bombol	litra	500
101	Argon	m3	700
102	Gaz metan	m3	78
103	Boje vaji & zmalto	kg	200
104	Boje minio & varaku	kg	220
105	Leng fosforik	kg	350
106	Litar kerpi, liri	kg	85
107	Boje fosforike	kg	600
108	Pluhur porcelani	kg	200

109	Sode kaustike	kg		150
110	Tetraklorur karboni	liter		215
111	Acid kloridrik	liter		110
112	Acid nitrik	liter		120
113	Dimetil benzoli	liter		200
114	Alkohol	liter		150
115	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 2x1.5mm2 deri 2x240mm2	ml		
116	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 2x50mm2	ml		1300
117	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar 2x1.5mm2 deri 2x240mm2	ml		
118	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar 2x50mm2	ml		1250
119	Kabli fuqie Al +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 2x1.5mm2 deri 2x240mm2	ml		162
120	Kabli fuqie Al +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 2x50mm2	ml		300
121	Kabli fuqie Al +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar 2x1.5mm2 deri 2x240mm2	ml		
122	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x1.5mm2 deri 3x240mm2	ml		
123	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	ml		2510
124	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x1.5mm2 deri 3x240mm2	ml		
125	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70mm2	ml		2280
126	Kabli fuqie Al +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x1.5mm2 deri 3x240mm2	ml		
127	Kabli fuqie Al +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	ml		455
128	Kabli fuqie Al +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x1.5mm2 deri 3x240mm2	ml		
129	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x1.5mm2 deri 4x240mm2	ml		
130	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x70mm2	ml		2520
131	Kabli fuqie Cu +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar 4x1.5mm2 deri 4x240mm2	ml		
132	Kabli fuqie Al +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x1.5mm2 deri 4x240mm2	ml		
133	Kabli fuqie Al +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x70mm2	ml		2920
134	Kabli fuqie Al +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar 4x1.5mm2 deri 4x240mm2	ml		1386
135	Kabli fuqie Cu 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 deri 3x240mm2	ml		
136	Kabli fuqie Cu 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	ml		2830
137	Kabli fuqie Cu 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2 deri 3x240mm2	ml		
138	Kabli fuqie Al 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 deri 3x240mm2	ml		
139	Kabli fuqie Al 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	ml		1115
140	Kabli fuqie Al 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2 deri 3x240mm2	ml		

141	Kabli fuqie Cu 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2.... deri 3x240mm2	ml	
142	Kabli fuqie Cu 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	ml	520
143	Kabli fuqie Cu 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2.... deri 3x240mm2	ml	
144	Kabli fuqie Al 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 deri.... 3x240mm2	ml	
145	Kabli fuqie Al 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2.... deri 3x240mm2	ml	
146	Kabli fuqie Al 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70mm2	ml	1200
147	Kabli kontrolli 4x1.5mm2 deri 37x1.5mm2	ml	
148	Kabli kontrolli 10x1.5mm2	ml	314
149	Kabli kontrolli 4x2.5mm2 deri 37x2.5mm2	ml	
150	Kabli kontrolli 10x2.5mm2	ml	379
151	Kabli kontrolli 4x4mm2 ... deri 10x4mm2	ml	
152	Kabli kontrolli 7x4mm2	ml	320
153	Kabli kontrolli te armuar, 4x1.5mm2.... deri 37x1.5mm2	ml	
154	Kabli kontrolli te armuar, 4x2.5mm2.... deri 37x2.5mm2	ml	
155	Kabli kontrolli te armuar, 4x4mm2.... deri 37x4mm2	ml	
156	Percjellesa Cu per ndricim, te izoluar me gome, 1x1mm2 deri 1x95mm2	ml	
157	Percjellesa Cu per ndricim, te izoluar me gome, 1x25mm2	ml	284
158	Kabli Cu per ndricim, te izoluar me gome, 2x1.5mm2.... deri 2x4mm2	ml	
159	Kabli Cu per ndricim, te izoluar me gome, 2x2.5mm2	ml	81
160	Kabli Cu per ndricim, te izoluar me gome, 3x1.5mm2 deri 3x4mm2	ml	
161	Kabli Cu per ndricim, te izoluar me gome, 3x2.5mm2	ml	110
162	Kabli Cu per ndricim, te izoluar me gome, 4x1.5mm2.... deri 4x4mm2	ml	
163	Kabli Cu per ndricim, te izoluar me gome, 4x2.5mm2	ml	143
164	Kabli flesibel, 4x2.5mm2.... deri 4x50mm2	ml	
165	Kabli flesibel, 4x16mm2	ml	808
166	Kabli kompensimi 4x(2x1.5)mm2 deri 14x(2x1.5)mm2	ml	
167	Shina elektrike Cu	kg	2210
168	Shina elektrike Al	kg	460
169	Koka kabli (terminale) fuqie +1000V, te brendeshme, te thata, per kabli 2x6mm2 deri 2x240mm2	cope	
170	Koka kabli (terminale) fuqie +1000V, te brendeshme, te thata, per kabli 2x(35-95)mm2	cope	1500
171	Koka kabli (terminale) fuqie +1000V, te brendeshme, te thata, per kabli 3x6mm2.... deri 3x240mm2	cope	
172	Koka kabli (terminale) fuqie +1000V, te brendeshme, te thata, per kabli 3x(35-95)mm2	cope	1623
173	Koka kabli (terminale) fuqie +1000V, te brendeshme, te thata, per kabli 4x6mm2.... deri 4x240mm2	cope	
174	Koka kabli (terminale) fuqie +1000V, te brendeshme, te thata, per kabli 4x(35-95)mm2	cope	1850
175	Koka kabli (terminale) fuqie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kabli 2x6mm2.... deri 2x240mm2	cope	
176	Koka kabli (terminale) fuqie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kabli 3x6mm2.... deri 3x240mm2	cope	
177	Koka kabli (terminale) fuqie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kabli 3x(35-95)mm2	cope	1860
178	Koka kabli (terminale) fuqie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kabli 4x6mm2.... deri 4x240mm2	cope	
179	Koka kabli (terminale) fuqie +1000V, te jashtme, te thata, per kabli 2x6mm2.... deri 2x240mm2	cope	

180	Koka kabli (terminale) fuqie +1000V, te jashtme, te thata, per kablo 3x6mm2.... deri 3x240mm2	cope	
181	Koka kabli (terminale) fuqie +1000V, te jashtme, te thata, per kablo 3x(35-95)mm2	cope	1720
182	Koka kabli (terminale) fuqie +1000V, te jashtme, te thata, per kablo 4x6mm2.... deri 4x240mm2	cope	
183	Koka kabli (terminale) fuqie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kablo 2x6mm2.... deri 2x240mm2	cope	
184	Koka kabli (terminale) fuqie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kablo 3x6mm2.... deri 3x240mm2	cope	
185	Koka kabli (terminale) fuqie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kablo 3x(35-95)mm2	cope	2230
186	Koka kabli (terminale) fuqie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kablo 4x6mm2.... deri 4x240mm2	cope	
187	Mufta (xhunto) fuqie +1000V, te brendeshme, te thata, per kablo 2x6mm2deri 2x240mm2	cope	
188	Mufta (xhunto) fuqie +1000V, te brendeshme, te thata, per kablo 3x6mm2.... deri 3x240mm2	cope	
189	Mufta (xhunto) fuqie +1000V, te brendeshme, te thata, per kablo 3x(35-95)mm2	cope	1750
190	Mufta (xhunto) fuqie +1000V, te brendeshme, te thata, per kablo 4x6mm2.... deri 4x240mm2	cope	
191	Mufta (xhunto) fuqie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kablo 2x6mm2.... deri 2x240mm2	cope	
192	Mufta (xhunto) fuqie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kablo 3x6mm2.... deri 3x240mm2	cope	
193	Mufta (xhunto) fuqie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kablo 3x(35-95)mm2	cope	2400
194	Mufta (xhunto) fuqie 6/10 kV, te brendeshme, te thata, per kablo 4x6mm2deri 4x240mm2	cope	
195	Mufta (xhunto) fuqie +1000V, te jashtme, te thata, per kablo 2x6mm2 deri 2x240mm2	cope	
196	Mufta (xhunto) fuqie +1000V, te jashtme, te thata, per kablo 3x6mm2.... deri 3x240mm2	cope	
197	Mufta (xhunto) fuqie +1000V, te jashtme, te thata, per kablo 3x(35-95)mm2	cope	2050
198	Mufta (xhunto) fuqie +1000V, te jashtme, te thata, per kablo 4x6mm2.... deri 4x240mm2	cope	
199	Mufta (xhunto) fuqie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kablo 2x6mm2deri 2x240mm2	cope	
200	Mufta (xhunto) fuqie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kablo 3x6mm2.... deri 3x240mm2	cope	
201	Mufta (xhunto) fuqie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kablo 3x(35-95)mm2	cope	2700
202	Mufta (xhunto) fuqie 6/10 kV, te jashtme, te thata, per kablo 4x6mm2.... deri 4x240mm2	cope	
203	Koka kabli kontrolli, te brendeshme, te thata, per kablo (4+6)x1.5mm2deri (24+37)x1.5mm2	cope	
204	Koka kabli kontrolli, te brendeshme, te thata, per kablo (7+10)x1.5mm2	cope	750
205	Koka kabli kontrolli, te brendeshme, te thata, per kablo (4+6)x2.5mm.... deri (24+37)x2.5mm2	cope	
206	Koka kabli kontrolli, te brendeshme, te thata, per kablo (7+10)x2.5mm2	cope	870
207	Koka kabli kontrolli, te brendeshme, te thata, per kablo (4+6)x4mm2.... deri (24+37)x4mm2	cope	
208	Koka kabli kontrolli, te brendeshme, te thata, per kablo (7+10)x4mm2	cope	1100
209	Reshire epoveni (per koka kabli dhe xhunto)	kg	200

210	Liak izolues PVC	kg	200
211	Kapikorda AL per kablo 10mm2 deri 25mm2	cope	86
212	Kapikorda AL per kablo 35mm2 deri 95mm2	cope	180
213	Kapikorda AL per kablo 120mm2 deri 240mm2	cope	310
214	Çeles ndriçimi 10 A brenda murit	cope	150
215	Prize 250V/16A brenda murit	cope	150
216	Çeles ndriçimi 10A 2 polar brenda murit	cope	250
217	Prize 250V/16A 2 polare brenda murit	cope	250
218	Çeles ndriçimi jashte murit	cope	150
219	Prize 250V/16A jashte murit	cope	150
220	Çeles ndriçimi 10 A 2 polar jashte murit	cope	250
221	Prize 250V/16A 2 polare jashte murit	cope	250
222	Prize 250V/16A me nulezim brenda murit	cope	180
223	Prize 250V/16V me nulezim jashte murit	cope	180
224	Prize 250/16V me nulezim 2 polare brenda murit	cope	250
225	Prize 250V/15A me nulezim 2 polare jashte murit	cope	250
226	Kuti shperndarese plastike pa kapak 92x92x45mm	cope	15
227	Kuti shperndarese plastike pa kapak 118x96x50mm	cope	20
228	Kuti shperndarese plastike pa kapak 118x96x70mm	cope	30
229	Kuti shperndarese plastike me kapak 92x92x45mm	cope	20
230	Kuti shperndarese plastike me kapak 118x96x50mm	cope	25
231	Kuti shperndarese metalike me kapak 91x91x54mm	cope	30
232	Kuti shperndarese metalike me kapak 128x103x57mm	cope	40
233	Portollampe me filament 60Wat/230V	cope	35
234	Portollampe me filament 100Wat/230V	cope	50
235	Portollampe me filament 150Wat/230V	cope	80
236	Portollampe ekonomike ekuivalent 60Wat/230V	cope	100
237	Portollampe ekonomike ekuivalent 100Wat/230V	cope	130
238	Siguresse TAJ 50A	cope	360
239	Izolator trole	cope	220
240	Izolator arre per trole	cope	220
241	Morsete trosi	cope	100
242	Qafore trosi	cope	50
243	Rreshqites trole	cope	100
244	Izolator TAJ	cope	220
245	Izolator T/L	cope	1000
246	Pilaka asbesto cementi	kg	200
247	Skele me tuba	m2	50
248	Skele inventari h=1.5m	m2	130
249	Gur fibolit	cope	200
250	Qymur koks	kg	40
251	Skele me tubo fasade ~ 8m	m2	83
252	Dadi e bulona dhe percina	kg	125
253	Bulona e dado inox	kg	350
254	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 25 mm	cope	10500
255	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 50 mm	cope	14500
256	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 85 mm	cope	21000
257	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 100 mm	cope	25000
258	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 125 mm	cope	31000
259	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 150 mm	cope	38000
260	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 175 mm	cope	49000
261	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 200 mm	cope	61000
262	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 250 mm	cope	85000
263	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 300 mm	cope	125000
264	Sarçineske çeliku me filanxha Ø 350 mm	cope	155000

265	Saraçineske çeliku me filarxha Ø 400 mm	cope	255000
266	Saraçineske çeliku me filarxha Ø 450 mm	cope	290000
267	Saraçineske çeliku me filarxha Ø 500 mm	cope	400000
268	Saraçineske çeliku me filarxha Ø 600 mm	cope	575000
269	Saraçineske çeliku me filarxha Ø 800 mm	cope	1052000
270	Saraçineske çeliku me filarxha Ø 1000 mm	cope	1605000
	Shirit sinjalizimi per kablo	ml	5
271	Tub celiku Ø>200mm i hidroizoluar ne fabrike	ton	130000
272	Pjese speciale celiku te hidroizoluara ne fabrike	ton	145000
273	Oksigjen	liter	135
274	Elektroda te zakonshme	kg	180
275	Motosaldatrice	op	500
	Tele rezistence	kg	1000
	Energji elektrike	kw	10

ÇMIME TE PUNETORISE TE NDERTIMIT

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME	
				2015
1	Punetori e thjeshte	op		125
2	Punetori e Specializuar ne ndertim, murator, karpentjer	op		185
3	Punetori e specializuar me makineri , manovrator	op		185
4	Punetori e specializuar hekurkthyes	op		185
5	Punetori e specializuar elektrik	op		185
6	Punetori e specializuar hidraulik	op		185
7	Punetori e specializuar konstruksione metalike	op		185

ÇMIME TE MAKINERIVE TE NDERTIMIT

Nr	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIME	
				2015
1	Ekskavator 0.15 m3	op		2540
2	Ekskavator 0.25 m3	op		2810
3	Ekskavator 0.35 ~ 0.40 m3	op		2840
4	Ekskavator 0.5 m3	op		3750
5	Ekskavator 1.0 m3	op		4000
6	Ekskavator 2.0 m3	op		4500
7	Ekskavator 4m3	op		4800
8	Buldozer DT-54/75 KF	op		4300
9	Buldozer S-80/100 KF	op		4800
10	Tokmak elektrik	op		63
11	Kompresor	op		258
12	Vinc	op		53
13	Elektro argano	op		45
14	Vibrator	op		53
15	Vinc kulle 3-6 T	op		1800
16	Autovinc deri 2.5 ton	op		2800
17	Autovinc deri 5 ton	op		3100
18	Elektrosaldatrice	op		110
19	Vinc eskavator	op		2700
20	Gazogjen	op		80
21	Trapano elektrike	op		95
22	Aparat rreze "X"	op		1300
23	Aparat saldimi pvc	op		101

24	Elektro gur dore	op	84
25	Zmeriletrice	op	150
26	Autovinc 8 ton	op	3000
27	Tranxhe elektrike	op	210
28	Traktor big	op	1575
29	Motosaldatrice	op	525
30	Buldozer S-350/400 KF	op	4200
31	Skreper me V= 6-6.5m3	op	3675
32	Rul (cilinder) me dhembe	op	2200
33	Pompe moto-5KF	op	450
34	Furre tharje elektrike	op	1500
35	Rul thike	op	2300
36	Rul (kompresor) me vibrim	op	1770
37	Vinc derrik 50 t	op	5000
38	Autovinc 16 T	op	3500
39	Kaldaje bitumi 10000 liter	op	1838
40	Aparat argoni	op	90
41	Asfaltoshtruese	op	3800
42	Betonjere 500 liter	op	650
43	Batipal 1.8 ton	op	4600
44	Ekskavator batipal 1.8 ton	op	7260
45	Vinç tip "Urebell"	op	2625
46	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op	525
47	Prerje e drejtim	op	63
48	Kthimi	op	63
49	Vinç çap 3 ton	op	263
50	Zmusatrice	op	210
51	Kalander	op	300
52	Aparat gazogjeni	op	72
53	Sonde "UKS"	op	1800
54	Pompe elektrike	op	263
55	Elektrokompresor 1 - 10 m3/min	op	1700
56	Motoprese	op	74
57	Makine shpimi me 3 krahe	op	2100
58	Makine shpimi me 2 krahe	op	1838
59	Makine shpimi ne levizje	op	1575
60	Makine shpimi per mbushje	op	1575
61	Makine shpimi ne prite	op	1313
62	Makine ngarkimi 0.6 m3	op	1313
63	Elektrokompresor 20 m3/min	op	1900
64	Torno	op	350
65	Aparat forkretimi	op	1620
66	Vinc ure +5 T	op	147
67	Autobetonjere	op	1528
68	Vulkanizator	op	126
69	Gur zmenilimi	op	84
70	Sonde RF - 6	op	1575
71	Elektrokompresor 10 m3/min	op	1700
72	Makineri per montim guard rail	op	800
73	Makineri per montim plake elektrometrike	op	525
74	Vulkanizator	op	126
75	Gur zmenil	op	84
76	Matrapik	op	800
77	Kamjon 25-30 ton	op	3800
78	Tripan, kompresore, troko etj	op	300
79	Fadrome	op	3650
80	Makinen per skarifikim shtresash rugore	op	3250
81	Makineri per sperkatje me bitum	op	1200