

VENDIM
Nr. 275, datë 13.4.2016

**PËR MODELIN, PËRSHKRIMIN, RREGULLAT, PROCEDURAT DHE DHËNIEN E
MEDALJEVE DHE CERTIFIKATAVE NË FORCAT E ARMATOSURA TË REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 29, të ligjit nr. 9/2015, “Për medaljet në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Modelet dhe përshkrimet e medaljeve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, që jepen sipas ligjit nr. 9/2015, “Për medaljet në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, janë sipas lidhjeve 1–23, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij.

2. Dhënia e medaljeve shoqërohet me certifikatë. Format i certifikatës është letër A4 (210 mm x 297 mm), 160 g/m², me fushë me stemën e institucionit, me kornizë me shirit anash, si më poshtë vijon:

a) Modeli dhe përshkrimi i certifikatës, që shoqëron medaljet që jep ministri i Mbrojtjes është sipas lidhjes nr. 24, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë e përbërëse e tij.

b) Modeli dhe përshkrimi i certifikatës, që shoqëron medaljet që jep Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, komandantët e forcave dhe atyre mbështetëse, komandantët e batalioneve/flotiljeve/regjimenteve dhe komandantët e kompanive, është sipas lidhjes nr. 25, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë e përbërëse e tij.

3. Ministri i Mbrojtjes i jep medaljet kryesisht ose me propozim të:

- Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura;
- komandantëve të forcave dhe atyre mbështetëse;
- titullarëve të strukturave të varësisë;
- titullarëve të strukturave të Ministrisë së Mbrojtjes.

4. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura i jep medaljet kryesisht ose me propozim të:

- komandantëve të forcave dhe atyre mbështetëse;
- titullarëve të strukturave të varësisë;
- titullarëve të strukturave të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura.

5. Komandantët e forcave dhe atyre mbështetëse i japin medaljet kryesisht ose me propozim të titullarëve të strukturave të varësisë.

6. Komandantët e batalioneve/flotiljeve/ regjimenteve i japin medaljet kryesisht ose me propozim të titullarëve të strukturave të varësisë.

7. Komandantët e kompanive i japin medaljet kryesisht ose me propozim të titullarëve të strukturave të varësisë.

8. Propozimi për dhënie e medaljes bëhet me shkrim dhe dërgohet 90 (nëntëdhjetë) ditë përpara datës së propozuar për dhënie e medaljes, përveç rasteve të veçanta kur respektimi i këtij afati është i pamundur.

9. Propozimi për dhënie e medaljeve duhet të përmbajë:

- autoritetin propozues;
- emrin, mbiemrin dhe një prezantim të personit të cilit do t'i jepet medalja;
- arsyet e hollësishme të propozimit, motivacionin dhe elementet që vërtetojnë përmbushjen e kriterëve përkatëse për dhënie e medaljes;
- llojin e medaljes që do të jepet;
- deklaratë nga personi që propozohet se nuk i është dhënë më parë kjo lloj medaljeje (përveç medaljes së karrierës);
- vërtetim nga Qendra e Personel-Rekrutimit se personi i propozuar nuk ka marrë më parë këtë lloj medaljeje (përveç medaljes së karrierës);
- vërtetim se personi i propozuar nuk është dënuar për vepra penale;
- vërtetim se personi i propozuar nuk është nën hetim.

10. Propozimi për dhënie e medaljes i bëhet autoritetit përgjegjës për dhënie e saj. Pas njohjes me propozimin për dhënie e medaljes ndiqet kjo procedurë:

- a) Ministri i Mbrojtjes ngarkon strukturën përgjegjëse të burimeve njerëzore/personelit dhe strukturën

përgjegjëse të përkujdesjes së ushtara-këve për shqyrtimin e propozimit.

b) Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura ngarkon strukturën përgjegjëse të burimeve njerëzore/personelit për shqyrtimin e propozimit.

c) Komandantët e forcave dhe atyre mbështe-tëse ngarkojnë strukturën përgjegjëse të burimeve njerëzore/personelit për shqyrtimin e propozimit.

ç) Komandantët e batalioneve/flotiljeve/ regjimenteve ngarkojnë strukturën përgjegjëse të burimeve njerëzore/personelit për shqyrtimin e propozimit.

d) Komandantët e kompanive i paraqesin kërkesë strukturës eprorë të burimeve njerëzore/personelit për shqyrtimin e propozimit.

11. Strukturat përgjegjëse të përmendura në pikën 10, të këtij vendimi, kryejnë shqyrtimin e propozimit për dhënie medaljeje dhe marrin nga autoriteti përgjegjës për dhënien e medaljes, miratimin, në parim, dhe pas këtyre procedurave, strukturat përgjegjëse përgatitin urdhrin përkatës për autoritetin që jep medaljen, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve.

12. Dhënia e medaljeve bëhet me ceremoni zyrtare, e cila organizohet nga autoriteti që jep medaljen. Dhënia e medaljes bëhet në prani të efektit të repartit, të pjesëtarëve të familjes të personit që do të marrë medaljen, si dhe të të ftuarve të tjerë, sipas rastit.

13. Vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 691, datë 22.10.2014, “Për miratimin e specifikimeve të medaljeve e të certifikatave që jep ministri i Mbrojtjes”, dhe nr. 406, datë 25.6.2004, “Për miratimin e rregullores për përshkrimin, procedurat e propozimit, të shqyrtimit dhe të dhënies së medaljeve personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, shfuqizohen.

14. Ngarkohet ministri i Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

Niko Peleshi

Medalja e Nderit



Color code C.M.Y.K

■ C=100	M=100	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=0	M=0	Y=100	K=40
■ C=90	M=30	Y=95	K=30
■ C=0	M=100	Y=100	K=0

"Medalja e Nderit"

është medalja më e lartë që u jepet ushtarakëve aktivë dhe në rezervë të Forcave të Armatosura për trimëri, guxim dhe kontribut të spikatur, duke rrezikuar jetën mbi dhe përtej asaj çfarë kërkon detyra.

Përshkrimi "Medalja e nderit"

Diametri: 35 mm

Trashësia: 3 mm

Materiali: Zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme)

Teknika: Me derdhje

Unaza lidhëse: 3 unaza me diametër 3 mm

Pjesa kapëse: Medalja do të kapet me një pllakë metalike zama, në formë trapezi 5-këndor, me bazë nga sipër 35x20x10 mm, nëpërmjet unazave të cilat janë me diametër 3 mm dhe do të lidhin pllakën metalike me medaljen. Pjesa e përparme e pllakës metalike mbajtëse, do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra vertikale sipas skicës bashkëlidhur mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%. Në pjesën e pasme të pllakës mbajtëse, të jetë montuar mekanizmi i kapjes me karficë.

Shenja e medaljes: Në formë drejtkëndore 35x10 mm e përbërë nga 9 shirita vertikal, do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra vertikale sipas skicës bashkëlidhur mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%. Në pjesën e pasme të pllakës mbajtëse, të jetë montuar mekanizmi i kapjes me karficë.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer mbuluar me atlas të bardhë.

Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4.

Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15 mm, me kapak të hapur e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Medalja e Mirënjohjes



Color code C.M.Y.K

■ C=50	M=70	Y=80	K=70
■ C=35	M=60	Y=80	K=25
■ C=0	M=50	Y=100	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=10

“Medalja e mirënjohjes”

u jepet ushtarakëve aktivë, në rezervë, në lirim ose në pension, personelit civil dhe ushtarakëve të reparteve të Forcave të Armatosura brenda dhe jashtë vendit. Kjo medalje u jepet edhe ushtarakëve të huaj, të cilët kanë dhënë një kontribut të veçantë në shërbim të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

Përshkrimi “Medalja e mirënjohjes”

Diametri: 35 mm

Trashësia: 3 mm

Materiali: Zama (Zink, Plumb, Stagno, Bakër, Bronz, me përqindje të ndryshme)

Teknika: Me derdhje

Unaza lidhëse: 3 unaza me diametër 3 mm

Pjesa kapëse: Medalja do të kapet me një pllakë metalike Zama, në formë trapezi 5-këndor, me bazë nga sipër 35x20x10mm, nëpërmjet unazave të cilat janë me diametër 3 mm dhe do të lidhin pllakën metalike me medaljen. Pjesa e përparme e pllakës metalike mbajtëse, do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra, vertikale sipas skicës bashkëlidhur mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%. Në pjesën e pasme të pllakës mbajtëse, të jetë montuar mekanizmi i kapjes me karficë.


Shenja e medaljes: Në formë drejtkëndore 35x10 mm e përbërë nga 9 shirita vertikale, do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra, vertikale sipas skicës bashkëlidhur mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%. Në pjesën e pasme të pllakës mbajtëse, të jetë montuar mekanizmi i kapjes me karficë.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer mbuluar me atlas të bardhë.

Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4.

Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15 mm, me kapak të hapur e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Medalja në Shërbim të Atdheut



Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=0	Y=0	K=80
■ C=25	M=40	Y=65	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=20
■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100

"Medalja në shërbim të Atdheut"

u jepet të gjithë ushtarakëve aktivë ose në rezervë dhe personelit civil të Forcave të Armatosura, që shërben në kohë lufte për mbrojtjen e atdheut.

Përshkrimi medalja "Në shërbim të atdheut"

Diametri: 35 mm

Trashësia: 3 mm

Materiali: Zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme)

Teknika: Me derdhje

Unaza lidhëse: 3 unaza me diametër 3 mm

Pjesa kapëse: Medalja do të kapet me një pllakë metalike zama, në formë trapezi 5-këndor, me bazë nga sipër 35x20x10mm, nëpërmjet unazave të cilat janë me diametër 3 mm dhe do të lidhin pllakën metalike me medaljen. Pjesa e përparme e pllakës metalike mbajtëse, do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato, me pjekje në 60%. Në pjesën e pasme të pllakës mbajtëse, të jetë montuar mekanizmi i kapjes me karficë.

Shenja e medaljes: Në formë drejtkëndore 35x10 mm e përbërë nga 9 shirita vertikale, do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%. Në pjesën e pasme të pllakës mbajtëse, të jetë montuar mekanizmi i kapjes me karficë.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer mbuluar me atlas të bardhë.

Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4.

Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15 me kapak të hapur e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes) ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.



Medalja për Shërbime të Shquara



Color code C.M.Y.K

■ C=90	M=30	Y=95	K=30
■ C=85	M=10	Y=100	K=10
■ C=0	M=0	Y=0	K=20
■ C=0	M=100	Y=100	K=0

Medalja

"Për Shërbime të Shquara"

u jepet ushtarakëve aktivë dhe personelit civil të Forcave të Armatosura, që janë dalluar, në kohë paqesje, për shërbime të merituar në detyrat me përgjegjësi të lartë.

Përshkrimi medalja "Për shërbime të shquara"

Diametri: 35 mm

Trashësia: 3 mm

Materiali: Zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme)

Teknika: Me derdhje

Unaza lidhëse: 3 unaza me diametër 3 mm

Pjesa kapse: Medalja do të kapet me një pllakë metalike zama, në formë trapezi 5-këndor, me bazë nga sipër 35x20x10mm, nëpërmjet unazave të cilat janë me diametër 3 mm dhe do të lidhin pllakën metalike me medaljen. Pjesa e përparme e pllakës metalike mbajtëse, do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%. Në pjesën e pasme të pllakës mbajtëse, të jetë montuar mekanizmi i kapjes me karficë.

Shenja e medaljes: Në formë drejtkëndore 35x10mm e përbërë nga 9 shirita vertikale, do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%. Në pjesën e pasme të pllakës mbajtëse, të jetë montuar mekanizmi i kapjes me karficë.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer mbuluar me atlas të bardhë.

Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4.

Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15 me kapak të hapur e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes) ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Medalja për Shërbime të Larta



Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=0	Y=0 K=80
■ C=0	M=0	Y=0 K=60
■ C=0	M=0	Y=0 K=40
■ C=90	M=30	Y=95 K=30
■ C=0	M=100	Y=100 K=0

“Medalja për Shërbime të Larta” “Medalja për Shërbime të Larta” “Medalja për Shërbime të Larta”

i jepet personelit civil të Forcave të Armatosura për arritje të veçanta në kryerjen e detyrave të tyre për një periudhë jo më pak se 5 vjet.

Përshkrimi medalja “Për shërbime të larta”

Diametri: 35 mm

Trashësia: 3 mm

Materiali: Zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme)

Teknika: Me derdhje

Unaza lidhëse: 3 unaza me diametër 3 mm

Pjesa kapëse: Medalja do të kapet me një pllakë metalike zama, në formë trapezi 5-këndor, me bazë nga sipër 35x20x10mm, nëpërmjet unazave të cilat janë me diametër 3 mm dhe do të lidhin pllakën metalike me medaljen. Pjesa e përparme e pllakës metalike mbajtëse, do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%. Në pjesën e pasme të pllakës mbajtëse, të jetë montuar mekanizmi i kapjes me karficë.


Shenja e medaljes: Në formë drejtkëndore 35x10 mm e përbërë nga 9 shirita vertikale, do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%. Në pjesën e pasme të pllakës mbajtëse, të jetë montuar mekanizmi i kapjes me karficë.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer mbuluar me atlas të bardhë.

Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4.

Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15 me kapak të hapur e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes) ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Medalja Shpëtimtari



Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=85	M=50	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=0	M=0	Y=0	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja shpëtimtari"

u jepet ushtarakëve aktivë/në rezervë dhe personelit civil të Forcave të Armatosura, të dalluar për heroizëm në shpëtimin e jetës së njeriut, duke rrezikuar jetën e tyre. Kjo medalje u jepet edhe ushtarakëve të huaj.

Përshkrimi "Medalja shpëtimtari"

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 7 shirita me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur. Pëllumbi: materiali inoks me ngjyrën e materialit, i gravuar, me ngjitje, spesor 0.8 mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike, bronz/inoks, e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.


Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 7 shirita me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.

Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 7 shirita me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Medalja e Trimërisë



Color code C.M.Y.K

■ C=25	M=100	Y=100	K=25
■ C=100	M=95	Y=5	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja e Trimërisë"

u jepet ushtarakëve aktivë dhe në rezervë të Forcave të Armatosura, të cilët tregojnë trimëri e guxim të veçantë gjatë zhvillimit të operacioneve ushtarake, brenda dhe jashtë vendit.

Përshkrimi "Medalja e trimërisë"

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Shpata: materiali inoks me ngjyrën e materialit, i gravuar, me ngjitje, spesor 0.8 mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike, bronz/inoks, e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.


Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj

si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.



Medalja e Sakrificës



Color code C.M.Y.K

■ C=100	M=95	Y=5	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=2	M=17	Y=0	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja e Sakrificës"

u jepet ushtarakëve aktivë/në rezervë dhe personelit civil të Forcave të Armatosura, të plagosur gjatë operacioneve luftarake dhe jo luftarake, brenda dhe jashtë vendit.

Përshkrimi "Medalja e sakrificës"

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 13 shirita me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur. Gjethja e dafinës: materiali inoks me ngjyrën jeshile, i gravuar, me ngjitje, spesori 0.8 mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përçindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 13 shirita me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.

Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 13 shirita me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.


Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me

përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 9



Medalja e Karrierës



Color code C.M.Y.K

C=1	M=19	Y=90	K=0
C=85	M=50	Y=0	K=0
C=100	M=0	Y=0	K=0
C=100	M=0	Y=100	K=0
C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja e Karrierës"

u jepet ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm dhe strukturat e tyre të varësisë, nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, dhe ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në forcat dhe strukturat mbështetëse, nga komandantët e forcave dhe komandantët e strukturave mbështetëse, për çdo 10 vjet shërbim në Forcat e Armatosura.

Përshkrimi "Medalja e karrierës"

(që jepet nga SHSHIPFA-ja)

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Piramida e shkallëzuar: materiali inoks me numrin e viteve mbi të (10 ose 20), i gravuar, me ngjytje, spesori 0.8 mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike, bronz/inoks, e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër, e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.


Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër,

përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.



Medalja për Shërbim të Veçantë



Color code C.M.Y.K

C=7	M=34	Y=0	K=0
C=85	M=50	Y=0	K=0
C=100	M=0	Y=0	K=0
C=100	M=0	Y=100	K=0
C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja për Shërbim të Veçantë"

u jepet ushtarakëve aktivë të Forcave të Armatosura që shfaqin sjellje shembullore dhe kanë arritur tregues të lartë gjatë detyrës, për një periudhë 5-vjeçare. Kjo medalje mund të jepet çdo 5 vjet nga koha e marrjes së medaljes së fundit.

Përshkrimi medalja "Për shërbime të veçanta"

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 13 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Pushka dhe pena e kryqëzuar: materiali inoks, i gravuar, me ngjitje, spesori 0.8 mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 13 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.


Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 13 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 11



Medalja Luftëtari



Color code C.M.Y.K

C=54	M=0	Y=100	K=0
C=85	M=50	Y=0	K=0
C=100	M=0	Y=0	K=0
C=100	M=0	Y=100	K=0
C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja Luftëtari"

u jepet ushtarakëve aktivë dhe reparteve të Forcave të Armatosura që kanë marrë pjesë, për një periudhë kohore jo më pak se 3 muaj, në operacione të ndryshme ushtarake ndërkombëtare. Mbishkrimi i këtyre medaljeve ndryshon në varësi të emërtesës së çdo misioni të veçantë.

Përshkrimi "Medalja luftëtari"

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 13 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Pushkët e kryqëzuara: materiali inoks, i gravuar, me ngjitje, spessori 0.8mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 13 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.


Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 13 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 12



Medalja për Pjesëmarrje në Operacione Humanitare



Color code C.M.Y.K

C=0	M=0	Y=0	K=0
C=85	M=50	Y=0	K=0
C=100	M=0	Y=0	K=0
C=100	M=0	Y=100	K=0
C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja për Pjesëmarrje në Operacione Humanitare"

u jepet ushtarakëve aktivë, personelit civil dhe reparteve të Forcave të Armatosura për pjesëmarrjen e tyre në operacione humanitare brenda dhe jashtë vendit. Mbishkrimi i këtyre medaljeve ndryshon në varësi të emërtesës së çdo operacioni të veçantë.

Përshkrimi medalja "Pjesëmarrje në operacione humanitare"

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 13 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Kurora prej degëve të ullirit me emrin e misionit në mes: materiali inoks, i gravuar, me ngjitje, spesor 0.8 mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 13 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.

Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 13 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin


mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 13



“Medalja për Pjesëmarrje në Emergjencë Civile”



Color code C.M.Y.K

C=0	M=0	Y=0	K=0
C=85	M=50	Y=0	K=0
C=100	M=0	Y=0	K=0
C=100	M=0	Y=100	K=0
C=11	M=25	Y=96	K=0

“Medalja për Pjesëmarrje në Emergjencë Civile”

u jepet ushtarakëve aktivë, personelit civil dhe reparteve të Forcave të Armatosura për pjesëmarrjen e tyre në operacione të përballimit të emergjencave civile brenda dhe jashtë vendit. Mbishkrimi i këtyre medaljeve ndryshon në varësi të emërtesës së çdo operacioni të veçantë.

Përshkrimi medalja “Pjesëmarrje në emergjencë civile”

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 11 shiritat me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur. Dora që mban lopatën: materiali inoks, i gravuar, me ngjitje, spesori 0.8 mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 11 shiritat me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyster dhe pjekje.

Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 11 shiritat me ngjyra, vertikalë, sipas skicës


bashkëlidhur. Ajo do të do të jetë e drejtë duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 14



Medalja “Repart i Shquar”



Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=85	M=50	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

“Medalja Repart i Shquar”

u jepet reparteve të Forcave të Armatosura që kanë treguar trimëri e vendosmëri të lartë gjatë përmbushjes së misionit, përmes vështirësive të mëdha.


Përshkrimi medalja “Repart i shquar”

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është me thurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.

Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 11 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e

mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.



Përshkrimi "Medalja e ushtarit"

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 5 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 5 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.

Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 5 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.


Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes

do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 16



“Medalja e Pilotit”



Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

“Medalja e Pilot”

u jepet nga Komandanti i Forcës Ajrore, ushtarakëve aktivë, të cilët

gjatë shërbimit ushtarak kanë kryer jo më pak se 500 orë fluturimi si komandant ekuipazhi.

Përshkrimi “Medalja e pilotit”

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 5 shiritat me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Helikopteri: materiali inoks, i gravuar, me ngjitje, spesori 0.8 mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 5 shiritat me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.

Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 5 shiritat me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.


Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni

ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 17



“Medalja e Marinarit”



Color code C.M.Y.K

C=0	M=0	Y=0	K=0
C=0	M=100	Y=100	K=100
C=100	M=100	Y=0	K=0
C=0	M=0	Y=0	K=100
C=11	M=25	Y=96	K=0

“Medalja e Marinarit”

u jepet, nga Komandanti i Forcës Detare, ushtarakëve aktivë, të cilët gjatë shërbimit ushtarak kanë shërbyer në mjete lundruese jo më pak se 5 vjet dhe kanë spikatur me performancën e tyre në detyrën apo detyrat që kanë kryer.

Përshkrimi “Medalja e marinarit”

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 11 shirita me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur. Spiranca: materiali inoks, i gravuar, me ngjitje, spesori 0.8 mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër, e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 11 shirita me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.


Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 11 shirita me ngjyra, vertikalë, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 18



Medalja e Dijes



Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

Medalja e Dijes

u jepet, nga Komandanti i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, ushtarakëve aktivë të Forcave të Armatosura, të cilët dallohen në përvetësimin e njohurive mësimore ose gjatë zhvillimit të një kursi të caktuar, jo më të shkurtër se 6 muaj.

Përshkrimi “Medalja e dijes”

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 5 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.


Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 5 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.

Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 5 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës

bashkëlidhur. Ajo do të do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.



Përshkrimi “Medalja e mbështetjes”

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe

pjekje.


Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 20.1



Medalja e Karrierës




Color code C.M.Y.K

■ C=1	M=19	Y=90	K=0
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja e Karrierës"

u jepet ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm dhe strukturat e tyre të varësisë, nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, dhe ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në forcat dhe strukturat mbështetëse, nga komandantët e forcave dhe komandantët e strukturave mbështetëse, për çdo 10 vjet shërbim në Forcat e Armatosura.

Medalja e Karrierës




Color code C.M.Y.K

■ C=1	M=19	Y=90	K=0
■ C=100	M=95	Y=5	K=0
■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja e Karrierës"

u jepet ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm dhe strukturat e tyre të varësisë, nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, dhe ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në forcat dhe strukturat mbështetëse, nga komandantët e forcave dhe komandantët e strukturave mbështetëse, për çdo 10 vjet shërbim në Forcat e Armatosura.

Medalja e Karrierës




Color code C.M.Y.K

■ C=1	M=19	Y=90	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=0	M=100 ^{10/20/30}	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja e Karrierës"

u jepet ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm dhe strukturat e tyre të varësisë, nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, dhe ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në forcat dhe strukturat mbështetëse, nga komandantët e forcave dhe komandantët e strukturave mbështetëse, për çdo 10 vjet shërbim në Forcat e Armatosura.

Medalja e Karrierës



Color code C.M.Y.K

■ C=1	M=19	Y=90	K=0
■ C=85	M=50	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja e Karrierës"

u jepet ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm dhe strukturat e tyre të varësisë, nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, dhe ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në forcat dhe strukturat mbështetëse, nga komandantët e forcave dhe komandantët e strukturave mbështetëse, për çdo 10 vjet shërbim në Forcat e Armatosura.

Medalja e Karrierës



Color code C.M.Y.K

■ C=1	M=19	Y=90	K=0
■ C=85	M=50	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

"Medalja e Karrierës"

u jepet ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në Ministrinë e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm dhe strukturat e tyre të varësisë, nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, dhe ushtarakëve aktivë, që shërbejnë në forcat dhe strukturat mbështetëse, nga komandantët e forcave dhe komandantët e strukturave mbështetëse, për çdo 10 vjet shërbim në Forcat e Armatosura.

Përshkrimi "Medalja e karrierës"

(që jepet nga komandanti i forcës dhe komandanti i komandës mbështetëse)

Shiriti: Përmasat 35mm x 10mm x 3mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 3 shirita me ngjyra, vertikale (medalja që jepet nga komandanti i FT, FD, FAj), dhe 7

shirita me ngjyra, vertikale (medalja që jepet nga komandanti i KM, KDS), sipas skicës bashkëlidhur. Piramida e shkallëzuar: materiali inoks me numrin e viteve mbi të (10/20/30), i gravuar, me ngjitje, spesor 0.8 mm. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike, bronz/inoks, e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër, e veshur me copë sintetike me thurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar shiritat me ngjyra, sipas komandës përkatëse, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është me thurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.


Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 3 ose 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas komandantit përkatës që jep medaljen, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të do të jetë e drejtë duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 21



Medalja “Syri i Shqiponjës”



Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=85	M=50	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=90	M=30	Y=95	K=30
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

Medalja “Syri i Shqiponjës”

u jepet nga komandanti i batalionit/-flotiljes/ regjimentit, ushtarakëve aktivë të Forcave të Armatosura, të cilët dallohen në përdorimin e armëve të zjarrit, sipas standardeve të përcaktuara nga Forcat e Armatosura.

Përshkrimi medalja “Syri i shqiponjës”

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike me thurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike me thurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është me thurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.


Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të do të jetë e drejtë duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30 mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Lidhja 22.1



Medalja “Nderi i Batalionit”




Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=85	M=50	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

Medalja “Nderi i Batalionit”

u jepet, nga komandanti i batalionit /flotiljes / regjimentit, ushtarakëve aktivë, të cilët kanë arritur rezultate të larta gjatë punës së tyre dhe marrin vlerësimet maksimale për një periudhë jo më pak se 5 vjet.

Medalja “Nderi i Flotiljes”




Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=85	M=50	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

Medalja “Nderi i flotiljes”

u jepet, nga komandanti i batalionit /flotiljes / regjimentit, ushtarakëve aktivë, të cilët kanë arritur rezultate të larta gjatë punës së tyre dhe marrin vlerësimet maksimale për një periudhë jo më pak se 5 vjet.

Medalja “Nderi i Regjimentit”



Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=100	M=0	Y=100	K=0
■ C=85	M=50	Y=0	K=0
■ C=100	M=0	Y=0	K=0
■ C=11	M=25	Y=96	K=0

Medalja “Nderi i Regjimentit”

u jepet, nga komandanti i batalionit /flotiljes / regjimentit, ushtarakëve aktivë, të cilët kanë arritur rezultate të larta gjatë punës së tyre dhe marrin vlerësimet maksimale për një periudhë jo më pak se 5 vjet.

Përshkrimi medalja “Nderi i batalionit/flotiljes/regjimentit”

Shiriti: Përmasat 35 mm x 10 mm x 3 mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai

përbëhet nga 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.


Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.

Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 9 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të do të jetë e drejtë duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj varësen e medaljes.

Ngjyrat që identifikojnë llojin e forcës, do të vendosen anash ngjyrave kombëtare.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.

Medalja “Nderi i Kompanisë”




Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=100	M=0	Y=100	K=0

Medalja “Nderi i Kompanisë”

u jepet, nga komandanti i kompanisë, ushtarakëve aktivë, të cilët kanë arritur rezultate të larta gjatë punës së tyre dhe marrin vlerësimet maksimale për një periudhë jo më pak se 3 vjet.

Medalja “Nderi i Kompanisë”




Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=100	M=95	Y=5	K=0

Medalja “Nderi i Kompanisë”

u jepet, nga komandanti i kompanisë, ushtarakëve aktivë, të cilët kanë arritur rezultate të larta gjatë punës së tyre dhe marrin vlerësimet maksimale për një periudhë jo më pak se 3 vjet.

Medalja “Nderi i Kompanisë”



Color code C.M.Y.K

■ C=0	M=100	Y=100	K=0
■ C=0	M=0	Y=0	K=100
■ C=100	M=0	Y=0	K=0

Medalja “Nderi i Kompanisë”

u jepet, nga komandanti i kompanisë, ushtarakëve aktivë, të cilët kanë arritur rezultate të larta gjatë punës së tyre dhe marrin vlerësimet maksimale për një periudhë jo më pak se 3 vjet.

Përshkrimi medalja “Nderi i kompanisë”

Shiriti: Përmasat 35mm x 10mm x 3mm, copë sintetike methurje që mbështjell bazamentin. Ai përbëhet nga 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Bazamenti mbajtës: i kuposur inoks, 0.8 mm me dy fiksuese me percina ose plastike e derdhur me fiksuese me percina. Bazamenti është fletë metalike bronz/inoks e kalendruar 0.8 mm në formë U ose pjastër, e veshur me copë sintetike methurje dhe që lidhet me bazamentin mbajtës me magnet.

Ajo mund të jetë, gjithashtu, një pllakë metalike mbajtëse prej materiali zama (zink, plumb, stagno, bakër, bronz, me përqindje të ndryshme. Teknika: Me derdhje. Mbi të do të ketë të stampuar 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur, mbi të cilët do të derdhet rezina me kuarc kolorato me pjekje në 60%.

Medalja me diametër 35 mm dhe trashësi 4 mm përbëhet nga katër pjesë: Bazamenti mbajtës, copa sintetike, varësja e medaljes dhe medalja. Bazamenti mbajtës me dy fiksuese me percina që kalojnë brenda copës sintetike. Copa sintetike është methurje 35 mm x 65 mm. Varësja e medaljes lidh copën sintetike me medaljen. Ajo është material inoks i bardhë, pjastër ose i rrumbullakët. Medalja: inoks/bronz/alumin ose bakër, me gdhendje me basoreliev të figurave dhe të germave që ndodhen brenda saj. Ajo mund të jetë, gjithashtu, metal me derdhje/stampim uniform, lyerje dhe pjekje.

Shenja e medaljes: Copa do të jetë e përbërë nga 7 shirita me ngjyra, vertikale, sipas skicës bashkëlidhur. Ajo do të jetë e drejtë, duke mbështjellë në pjesën e sipërme bazamentin mbajtës dhe në pjesën e poshtme të saj, varësen e medaljes.

Medalja do të jetë e vendosur në një kuti, të veshur me kadife të kuqe me hapje nga sipër, përmasat e së cilës do të jenë 120x90x30mm. Kutia nga brenda do të jetë me sfungjer, mbuluar me atlas të bardhë. Kjo medalje do të jetë e shoqëruar me certifikatën e medaljes, e cila është letër kartoni ngjyrë krem i hapur, me format A4. Dosja ku do të vendoset certifikata e medaljes do të jetë me përmasa 328x240x15, me kapak të hapur, e mbështjellë në pjesën e jashtme me kadife të kuqe (njësoj si kadifja e kutisë së medaljes), ndërsa në pjesën e brendshme do të jetë e mbështjellë me atlas të bardhë dhe me vende për kapjen e certifikatës.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E MBROJTJES

MINISTRI I MBROJTJES
I JEP

Grada/Z/Znj

MEDALJEN

LLOJI I MEDALJES

PËR.....
.....
.....

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E MBROJTJES

Dhënë me urdhrin nr. ___, datë __/__/__ të Ministrit të Mbrojtjes

Ministër



Përshkrimi i certifikatës që jep ministri i Mbrojtjes

Formati i certifikatës është letër A4 (210 mm x 297 mm), 160 g/m2, me fushë me stemën e institucionit, me kornizë me shirit anash.

Certifikata përmban lart në qendër stemën e Republikës së Shqipërisë, emërtesën e institucionit, autoritetin që jep medaljen, gradën, emrin, mbiemrin e personit që i jepet medalja, llojin e medaljes, motivacionin, numrin dhe datën e urdhrit për dhënien e medaljes dhe në fund funksionin, emrin, mbiemrin, firmën e titullarit që jep medaljen.

Lidhja 25

