

VENDIM
Nr. 763, datë 2.11.2016

**PËR PËRCAKTIMIN E NGJYRËS, SHENJAVE DHE PËRDORIMIN E MJETEVE TË
POLICISË SË SHTETIT**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit nr. 100, të ligjit nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Policia e Shtetit në ushtrimin e funksioneve të saj përdor mjete lëvizëse të uniformuara dhe të pauniformuara, të ndara në:

- a) mjete rrugore;
- b) mjete lundruese.

2. Mjetet e uniformuara rrugore dhe lundruese, në përdorim të strukturave dhe të punonjësve të Policisë së Shtetit, kanë:

- a) ngjyrë, diseno dhe numër telefoni, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
- b) pajisje sinjalizuese pamore dhe zanore me specifikimet teknike, sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

3. Lloji i mjeteve të uniformuara sipas strukturave të Policisë së Shtetit, është sipas lidhjes nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

4. Ngjyra, logoja dhe targat, në mjetet e uniformuara të Policisë së Shtetit, janë unike dhe me të drejtë përdorimi vetëm nga Policia e Shtetit.

5. Targa e mjeteve rrugore të Policisë së Shtetit është sipas legjislacionit në fuqi.

6. Mjetet e pauniformuara kanë logo dhe pajisje sinjalizuese portative.

7. Të gjitha mjetet e Policisë së Shtetit janë të kompletuara me pajisje speciale për sigurimin e jetës dhe realizimin e detyrës.

8. Mjetet e Policisë së Shtetit përdoren vetëm për nevoja pune dhe në funksion të përmbushjes së detyrës.

9. Drejtori i Policisë së Shtetit, miraton me urdhër të tij:

- a) strukturat e Policisë së Shtetit, të ndryshme nga ato të përcaktuara në lidhjen nr.3, bashkëlidhur këtij vendimi, që përdorin mjete të uniformuara dhe të pauniformuara, në funksion të zbatimit të detyrës;
- b) mjetet e Policisë së Shtetit, sipas shërbimeve policore, të cilave do t’u lejohet përdorimi i logos dhe i shenjave të veçanta;
- c) llojet, sasinë dhe afatin e përdorimit të pajisjeve që kanë mjetet e Policisë së Shtetit, sipas funksionit që do të përdorin;
- ç) rregulloren e përdorimit të mjeteve dhe pajisjeve speciale për struktura të veçanta të Policisë së Shtetit.

10. Vendimi nr. 538, datë 1.5.2008, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e pajisjeve të veçanta, të ngjyrave dhe shenjave për mjetet e Policisë së Shtetit”, i ndryshuar, shfuqizohet.

11. Ngarkohet Ministria e Punëve të Brendshme për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Niko Peleshi

Lidhja nr.1
NGJYRA DHE DISENJO E MJETEVE TË UNIFORMUARA
TË POLICISË SË SHTETIT

- **Mjetet e Policisë Rrugore:**

1. **Autoveturë** tërheqja 2x4 (**faqe nr. 1, e katalogut**)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm
- në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema e Policisë së Shtetit (3 copë) me material adeziv fosforishent në të dyja portat e para dhe në qendër të kapakut të motorit.
 - Shirit blu që fillon nga pjesa e përparme mbi parakolp dhe përfundon në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit duke u ndërprerë në portën e parë nga stema “POLICIA E SHTETIT”.
 - Në pjesën e dytë të shiritit blu pas stemës “POLICIA E SHTETIT” mbishkrimi “POLICIA RRUGORE” me ngjyrë të bardhë.
 - Numri i mjetit policor i dukshëm në pjesën e sipërme me ngjyrë blu dhe në shirit mbi gomën e parë me ngjyrë të bardhë.
 - Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
 - Në xhamin e pasëm tabelë elektronike portative me komandat “NDAL POLICIA” dhe “MË NDIQ”.
- Në pjesën e pasme poshtë targës mbishkrimi “POLICIA” blu fosforishente.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHETIT



POLICIA RRUGORE FAQE NR.1

2. Motoçikleta për Policinë Rrugore (Faqe nr.2, e katalogut)

- Ngjyra e motoçikletës e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema e Policisë së Shtetit me material adeziv fosforishent në xhamin parapritës.
- Shirit blu që fillon në serberator (Depozita e karburantit) dhe përfundon në fund të çantave anësore duke u ndërprerë në pjesën e ndenjësës së drejtuesit.
- Në pjesën e dytë të shiritit blu mbi çantat anësore mbishkrimi "POLICIA RRUGORE" me ngjyrë blu e të bardhë.
- Numri telefonit të policisë në dy pjesët anësore të çantave.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHETIT



MOTOÇIKLETA E POLICISE RRUGORE FAQE NR.2

- Mjetet e skuadrës “Shqiponja”

1. Autoveturë për patrullim tërheqja 2x4 (Faqe nr.3, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema e skuadrës “Shqiponjat” (3 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para dhe në qendër të kapakut të motorit.
- Shirita blu dhe portokalli që fillojnë nga pjesa e përparme mbi parakolp dhe përfundojnë në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit.
- Në të dy anët pas stemës “Shqiponjat” me ngjyrë blu mbishkrimi “POLICIA”
- Numri telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
- Në pjesën e pasme poshtë targës stema e skuadrës “Shqiponjat” dhe mbishkrimi “POLICIA” blu fosforeshente.

DIZENJIMI I MJETEVE TE POLICISE SE SHETIT



Të gjitha matjet janë në milimetra

■ C-0 M-80 Y-130 K-0 Adesiv fosforeshent
 ■ C-100 M-65 Y-0 K-0 Adesiv fosforeshent

SKUADRA SHQIPONJAT FAQE NR.3

2. Motoçikleta për skudarën "SHQIPONJAT" (Faqe nr.4, e katalogut)

- Ngjyra e motoçikletës e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema e skuadrës "Shqiponjat" me material adesiv fosforishent në xhamin parapritës.
- Shirit blu që fillon në serberator (Depozita e karburantit) dhe përfundon në fund të çantave anësore duke u ndërprerë në pjesën e ndenjësës së drejtuesit.
- Në pjesën e dytë të shiritit blu mbi çantat anësore mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë të bardhë.
- Numri telefonit të policisë në dy pjesët anësore të çantave.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHETIT



SKUADRA SHQIPONJAT (MOTOÇIKLETA) FAQE NR.4

3. Minibus për patrullim. (Faqe nr.5, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema e skuadrës "Shqiponjat" (3 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para dhe në qender të kapakut të motorit.
- Shirita blu dhe portokalli në pjesën fundore të kabinës dhe e mesit të kabinës që fillojnë nga feneri i parë dhe përfundojnë në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit.
- Mbi pjesën e bardhë anësore pas stemës "Shqiponjat" me ngjyrë blu mbishkrimi "POLICIA".
- Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
- Në pjesën e pasme sipër targës stema e skuadrës "Shqiponjat" dhe mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë blu fosforishente.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHQETIT



Të gjitha matjet janë në milimetra

FUGONI I SHQIPONJAVE FAQE NR.5

- **Mjetet e Shërbimeve të Rendit:**

1. Autoveturë për patrullim tërheqja 2x4 (Faqe nr.6, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafrangëve.
- Stema e Policisë së Shtetit (3 copë) me material adhesiv fosforishent në të dy portat e para dhe në qendër të kapakut të motorit.
- Shirit blu që fillon nga pjesa e përparme mbi parakolp dhe përfundon në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit duke u ndërprerë në portën e parë nga stema e "POLICIA E SHTETIT".
- Në pjesën e dytë të shiritit blu pas stemës "POLICIA E SHTETIT" mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë të bardhë.
- Numri telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
- Në pjesën e pasme poshtë targës mbishkrimi "POLICIA" blu fosforeshent.



2. Motoçikleta (Faqe nr.7, e katalogut)

- Ngjyra e motoçikletës e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema “POLICIA E SHETIT” me material adesiv fosforishent në xhamin paraprës.
- Shirit blu që fillon në serberator (Depozita e karburantit) dhe përfundon në fund të çantave anësore duke u ndërprerë në pjesën e ndenjës së drejtuesit.
- Në pjesën e dytë të shiritit blu mbi çantat anësore mbishkrimi “POLICIA” me ngjyrë të bardhë.
- Numri telefonit të policisë në dy pjesët anësore të çantave.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHETIT



POLICIA E RENDIT (MOTOÇIKLETA) FAQE NR.7

3. Minibus për patrullim. (Faqe nr.8, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafrangëve.
- Stema "POLICIA E SHQETIT" (2 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para.
- Stema e "Policisë së Rendit" në qendër të kapakut të motorit dhe në pjesën e pasme para mbishkrimit "POLICIA".
- Shirita blu në pjesët anësore që fillojnë nga kufiri i portës së parë dhe përfundojnë në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit.
- Në pjesët anësore me ngjyrë blu mbishkrimi "POLICIA".
- Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpët.
- Në pjesën e pasme sipër targës mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë blu fosforishente.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHQETIT



Të gjitha matjet janë në milimetra

MINIBUS PER POLICINE E RENDIT FAQE NR.8

4. Autoveturë me kalueshmëri të lartë. (Faqe nr.9, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafrangëve.
- Stema "POLICIA E SHQETIT" (2 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para.
- Stema "POLICIA E RENDIT" në qendër të kapakut të motorit dhe në pjesën e pasme të automjetit.
- Në pjesën e dytë pas stemës "POLICIA E SHQETIT" mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë blu fosforishente mbi sfond të bardhë.
- Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
- Në pjesën e pasme mbishkrimi "POLICIA" blu fosforishente .

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHQETIT



Të gjitha matjet janë në milimetra

FUORISTRADË PER POLICINE E RENDIT FAQE NR.9

- **Mjetet e Policisë Kufitare dhe Migracionit:**

1. Autoveturë me kalueshmëri të lartë (Fuoristrada). (Faqe nr.10, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema "POLICIA E SHQETIT" (2 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para.
- Stema "POLICIA KUFITARE" në qendër të kapakut të motorit dhe në pjesën e pasme të automjetit.
- Shirit blu që fillon nga pjesa e përparme mbi parakolp dhe përfundon në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit duke u ndërprerë në portën e parë nga stema e "POLICIA E SHQETIT".
- Në pjesën e dytë të shiritit blu pas stemës "POLICIA E SHQETIT" mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë blu fosforishente mbi sfond të bardhë.
- Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore fundore mbi shiritin blu.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHQETIT



Të gjitha masat janë në milimetra

POLICIA KUFITARE FAQE NR. 10

2. Minibus për patrullim në brezin kufitar. (Faqe nr.11, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema "POLICIA E SHTETIT" (2 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para.
- Stema "POLICIA KUFITARE" në qendër të kapakut të motorit dhe në pjesën e pasme të automjetit..
- Shirita blu që fillojnë nga feneri i parë dhe përfundojnë në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit.
- Në mes të shiritave blu mbishkrimi "POLICIA" ngjyrë blu me material fosforishent.
- Numri i telefonit të policisë me ngjyrë blu, në dy pjesët anësore pas mbishkrimit "POLICIA", dhe në pjesën e pasme.
- Në pjesën e pasme sipër targës mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë blu fosforishente.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHTETIT



Të gjitha matjet janë në milimetra

FUGONI I KUFIRIT FAQE NR.11

3. Mjete lundruese për patrullim në det dhe liqen.

- Ngjyra e mjetit e bardhë.
- Stema e flamurit kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të bashit para.
- Flamuri kombëtar me përmasa 140x70 cm në pjesën e sipërme në vendin më të dukshëm.
- Në mes të pamjes anësore në të dy krahët stema "POLICIA E SHETIT" (2 copë) me material adhesiv fosforishent.
- Në pjesën e parë anësore në të dy anët para ose pas stemës "POLICIA E SHETIT" dy shirita të pjerët me ngjyrë të kuqe dhe blu.
- Në të dy anët mbishkrimi "POLICIA KUFTARE" me ngjyrë blu fosforishent.
- Në pjesën fundore të bashit sipër në të dy anët, numri telefonit të policisë me ngjyrë blu.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHETIT



Të gjitha masat janë në milimetra

SINJALISTIKA PAMORE E MJETEVE RRUGORE TË POLICISË SË SHQIPTARË

• Automjetet e Policisë Rrugore.

1. **Fenelinë profesionale për autoveturat** me ndricim LED anash (ngjyrë BLU), me sinjalizues zanor sipas këtyre parametrave teknikë:

- Të jenë të homologuara dhe të plotësojnë të gjitha parametrat teknikë të kërkuara nga normativat e BE-së dhe ato të Policisë së Shtetit shqiptar, si vijon:
- Të dy pjesët anësore të jenë njëra ngjyrë blu, ndërsa pjesa e mesit të jetë me sinjalizues zanorë pas dhe me tabelë njoftimi/lajmërimi LED në pjesën ballore.
- Ndriçimi : LED me 130 ± 10 pulsime në minutë, me 4 module me nga 18 llampa .
- Sirena/altoparlant jo më pak se dy copë (pjesë përbërëse e fenelinës) për emergjencë dhe lajmërim/foni zëri.
- Njësi komand qendrore për ndriçimin dhe fonin për Policinë e Shtetit.
- Pasqyrë alumini e anodizuar.
- Mundësi sinkronizimi të 2 grupeve ndriçuese.
- Të ketë tregues sigurie IP jo më të vogël se 50.
- Të ketë rezistencë pune në temperaturë -30 deri në +50 gradë Celcius.
- Të ketë rezistencë ndaj kushteve klimaterike, veçanërisht ujit/shiut.
- Sistemi i ushqimit: 12V – DC.
- Forma dhe dimensionet e pajisjes kërkohet të jenë jo më të mëdha se ato të treguara në figurën e mëposhtme:



2. *Pajisjet e sistemit sinjalizues për MOTOÇIKLETA* me LED, vezullues si dhe llamba e pasme teleskopike me këto specifikime teknike:




Karakteristikat teknike të sinjalistikës FLI LD 180.

V12		IP 55	°C -40+65	On ∞
		Flash/min		A
ECE R 65 pending		130 ± 10	LED	V12:
ECE R65 pending		130 ± 10	LED	1.5 A max
EMC 2006/28/CE pending			12V	

Pajisje ballore me formë të rumbullakosur me 9 LED dhe optike dytësore për shpërndarjen e dritës në 180° , e tillë që pajisjet e montuara në motor të rezultojnë të pashme nga kënde të ndryshme.


Qark elektronik i integruar në pjesën e prapme të pajisjes.

Përmasat e pajisjeve sinjalizuese me LED.



Karakteristika teknike, forma dhe përmasat e llambës teleskopike.

Përmasat e llambës teleskopike me dy hapje.



2 hapje (h 1035 mm); kg 1.64

Karakteristikat teknike të llambës së pasme teleskopike(stroboskopike).

V 12 + 24	IP 66	°C -30+50	On ∞	
		r.p.m.		A
ECE R 65 TB1 E ₃ 00 7070	130 ±10	130±10	LED	V12: 0.9 A
ECE R65 TA1 E ₃ 00 7070	130 ±10	130±10	LED	V24: 0.45 A
EMC 2006/28/CE e3 03 1184		12V	BV	
		Flash/min		A
ECE R65 TB1 E ₉ 00 1320		130±10	8X LED	V12: 1.7 A
ECE R65 TA1 E ₃ 00 7105		130±10	8X LED	V24: 0.8 A
ECE R65 TR1 E ₃ 00 7105		130±10	8X LED	
EMC 2006/28/CE e3 03 1201			BV	

Llambë teleskopike, manuale me dalje drite e përbëre nga 8 LED, me kupole me material polikarbonatë.

Dalja e dritës me LED është e disponueshme me efekt rotullues (Crystal LED SPT Moto) ose me efekt flash (Crystal 8X LED SPT Moto).

- Për automjetet e Policisë së Rendit.

1. **Fenelinë pamore profesionale për autoveturat e Policisë së Shtetit** me ndriçim rrotullues anash ngjyrë blu dhe mbishkrimin në mes "POLICIA".

Këto pajisje janë të homologuara dhe duhet të plotësojnë të gjitha parametrat teknikë të kërkuara nga normativat e BE-së dhe ato të Policisë së Shtetit Shqiptar, si vijon;


- Të ketë grup optik R LED (efekt rrotullues)
- Të ketë 8 LED të ushqyera nga 2 ushqyes *switching*, të cilët të jenë të montuar mbi një qark të stampuar me bazë alumini, i fiksuar në një suport të gjatë tip lavaman alumini në formë qarkore.
- Të ketë lente reflektuese (PMMA) për përhapjen dhe amplifikimin e dritës në 360 gradë.
- Të dy pjesët anësore të jenë ngjyrë blu ndërsa pjesa e mesit të jetë e bardhë me ndriçim nga brenda, i cili të jetë i komandueshëm sipas rastit me mbishkrimin "POLICIA".
- Transmision i përbërë prej çift koronash të dhëmbëzuara.
- Motoreduktor me filtër të brendshëm kundër zhurmave.
- Llambat e ndricimit të grupit të rrotullimit të jenë tipi H1.
- Rrotullim me bronxinë të sinterizuar.
- Pasqyrë alumini e anodizuar.
- Mundësi sinkronizimi të 2 grupeve rrotulluese.
- Forma, mbishkrimi dhe dimensionet e pajisjes janë sipas figurës së mëposhtme:



2. **Fenelinë pamore për autoveturat e skuadrës "SHQIPONJAT";**

- Baza të jetë prej polikarbonati të pathyeshëm.
- Të ketë qark elektronik me besueshmeri të lartë.
- Tub shkarkimi për xeno 14J.
- Kupolë e brendshme të jetë prej lente Fresnel – PC.


- Kupolë e jashtme të jetë ngjyre blu, vet pastruese – PC.
- Bivoltazh 12-24V.
- 1F-2F-3F e seleksionueshme.
- E sinkronizueshme deri në 8 drita.
- E përbërë nga kontroll elektronik automatik me shkarkim të shpejt kondesatori (në 3"-5") dhe me LED kontroll ushqimi.
- Pesha të jetë jo më shumë se 0.85 kg.
- Dimensionet të jenë sipas figurës së mëposhtme (në mm).



3. **Fenelinë pamore për minibusët e Policisë së Rendit**

- Tensioni i punës 12-24 V, me rrymë të vazhduar.
- Shkalla e mbrojtjes IP 55.
- Temperaturat min-max të funksionimit °C -30 +50.
- Pesha jo më e madhe se 1.0 kg.
- Rrotullime në minutë jo më pak se 130±10.
- Materiali i kupolës Termoplatik Transparent dhe Polikarbonat.


- Baza e sipërme prej najloni të përforcuar me fibër xhami në PVC.
- Baza e poshtme prej najloni të përforcuar me fiber xhami.
- Paketë elektronike me besueshmeri të lartë.
- Tubo shkarkimi prej ksenoni 10 J.
- Pjesa e brendshme e kupolës lente tip Fresnel me material Termoplastik Transparent.
- Kupolë e jashtme e padepërtueshme material polikarbonat – montimi në forme bajonetë.
- Të ketë ndriçim në forme flash dopio në ngjyre blu.
- Dimensionet të treguara në figurën e mëposhtme.



4. **Fenelinë pamore emergjence** për Policinë në formë pikë loti me ndriçim *FLASH*

- Baza të jetë magnetike me qëndrueshmëri të lartë.
- Resistenca për shpejtësi mbi 200 km/h.
- Baza të jetë prej gome me anësore kundra gërvishtjeve.
- Kupola të jetë prej polikarbonat të pathyeshem – e fiksuar me vida.
- Të ketë bazë magnetike me 2 magnetë të sheshta prej neodimiumi të veshuara nga një guarnicion gome.
- Forma të jetë aerodinamike (sipas figurës mëposhtë) dhe e parrëshqitshme.

- Qark elektronik i kolauduar individualisht.
- Tub shkarkimi e xeno 8J.
- Kupolë e brendshme prej lente Fresnel – PMMA.
- Kupolë e jashtme e pathyeshme PC – montimi me vida.
- Versioni *flash* çift në formë bajonete.
- Kavo 4.5m me spinë që vendoset të ndezësi i cigareve ose spinë jack mono 6.35mm
- Pesha jo më shumë se 1.03 kg
- Dimensionet të jenë sipas figurës së mëposhtme (në mm)



SINJALISTIKA ZANORE E MJETEVE TË POLICISË SË SHTETIT

- Sistem elektropneumatik dyzërësh i përbërë nga kompresori lubrifikues dhe një çift tytash.
- Frekuenca e zërit :

Toni i ulët = 466Hz

Toni i lartë = 622 Hz

- Renditja e zërit të jetë e barabartë: 50% toni lartë dhe 50% toni ulët.
- Numri i cikleve në minutë të jetë 60 cikle/minutë.
- Tyta të kromuara dhe të mbërthyer me bokolla me vidhosje, për vendosje të brendshme dhe të jashtme në mjet.


- Mbrojtes i çmontueshëm kundra mizave dhe insekteve.
- Kompresor lubrifikues i jashtëm i vidhosur/i ndërrueshëm.
- Konsum korrenti maksimumi 20A.
- Peshë maksimale e kompresorit 1300g.
- Tensioni CC 12V.
- Punimi i vazhdueshëm (pa ndërprerje) në temperatura 20°C minimumi 20 minuta pa ftohje të detyrueshme

KONFORMITETI;

- Të jenë të homologuara me sitemin R10.
- Të jenë të prodhuara nga kompani prodhuese të certifikuara sipas sistemit AUTOMOTIV ISO/TS 16949.


1. Kompresor për zë të fuqishëm dhe të drejtuar me këto parametra teknik;

Voltazhi nominal	12 -> 24 V
Voltazhi përdorimit	11.5-13.8 -> 23-27.6 V
Konsumi	17 -> 8 A
Presioni prodhuar	> 1 bar
Cikël në minutë	60
Temperaturë e përdorimit	-30 -> +60 grade C
Temperaturë e qëndrimit	-30 -> +80 grade C
Rezistenza ndaj korrozionit	> 96 ore
Lagështirë gjatë përdorimit	30 -> 80 %
Punimi me lubrifikim	> 30 min
Punimi pa lubrifikim	10 min
Izolimi elektrik	1000 V
Vibriimi	1 g
Peshë	1200 + 247 gr



2. Tyta për vendosje të brendshme në mjet me këto parametra teknik:

Niveli zërit	117 (2m) dB(A)
Frekuenca e ulët	466 Hz
Frekuenca e lartë	622 Hz
Presioni prodhuar	0.4 -> 2 bar
Cikël në minutë	60
Temperaturë e përdorimit	-30 -> +80 grade C
Temperaturë e qëndrimit	-30 -> +80 grade C
Rezistenca ndaj korrozionit	> 96 ore
Lageshtirë gjatë përdorimit	30 -> 80 %
Rezistenca	100 cikle
Punimi vazhdueshëm	60 min
Vibriimi	1 g
Pesha	790 gr



LLOJET E MJETEVE TË UNIFORMUARA SIPAS STRUKTURAVE

Policia Rrugore:

- *Autoveturë tërheqja 2x4* me min. 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Motoçikleta* me 1+1 vende dhe min. 500 cc
- *Mjete speciale për shërbimet e qarkullimit. (Mjet me pajisje speciale për raste aksidentesh)*

Skuadra "Shqiponjat":

- *Autoveturë për patrullim tërheqja 2x4* me min. 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Minibus (Autoveturë me 8+1 vende) tërheqja 2x4* dhe min. 4 porta.
- *Motoçikleta* me 1+1 vende dhe min. 350 cc.

Shërbimet e Rendit:

- *Autoveturë për patrullim tërheqja 2x4* me min. 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Autoveturë me kalueshmëri të lartë tërheqja 4x4* me min 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Minibus (Autoveturë me 8 +1 vende) tërheqja 2x4* dhe min. 4 porta.
- *Motoçikleta* me 1+1 vende dhe min. 250 cc.

Shërbimet e Forcës Lëvizëse Operacionale:

- *Autoveturë me kalueshmëri të lartë tërheqja 4x4* me min 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Minibus (Autoveturë me 8+1 vende) me kalueshmëri të lartë, tërheqja 4x4* dhe min. 4 porta.
- *Autobus* me min 19+1 vende.
- *Mjete speciale:*
- *Autoveturë me kalueshmëri të lartë, me nivel të mesëm blindimi, me tërheqje 4x4 dhe me min. 4+1 vende.*
- *Minibus me kalueshmëri të lartë, me tërheqje 4x4* dhe me min. 8+1 vende.

Shërbimet e Kufirit dhe Migracionit:

- *Autoveturë me kalueshmëri të lartë tërheqja 4x4* me min 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Minibus (Autoveturë me 8+1 vende) me kalueshmëri të lartë, tërheqja 4x4* dhe min. 4 porta.
- *Mjete lundruese:*
- *Gomone* me min. dy motorë portative me min. 250 Hp secili.
- *Motoskaf për patrullim në det* me min. dy motorë me fuqi min 300 Hp secili.
- *Motoskaf për patrullim në liqen* me min. dy motorë me fuqi min 250 Hp secili.