

VENDIM
Nr. 763, datë 2.11.2016

**PËR PËRCAKTIMIN E NGJYRËS, SHENJAVE DHE PËRDORIMIN E MJETEVE TË
POLICISË SË SHTETIT¹**

(Ndryshuar me VKM nr.249, datë 9.5.2018)

(I përditësuar)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit nr. 100, të ligjit nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Policia e Shtetit në ushtrimin e funksioneve të saj përdor mjete lëvizëse të uniformuara dhe të pauniformuara, të ndara në:

- a) mjete rrugore;
- b) mjete lundruese.

2. Mjetet e uniformuara rrugore dhe lundruese, në përdorim të strukturave dhe të punonjësve të Policisë së Shtetit, kanë:

a) ngjyrë, disenjo dhe numër telefoni, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;

b) pajisje sinjalizuese pamore dhe zanore me specifikimet teknike, sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

3. Lloji i mjeteve të uniformuara sipas strukturave të Policisë së Shtetit, është sipas lidhjes nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

4. Ngjyra, logoja dhe targat, në mjetet e uniformuara të Policisë së Shtetit, janë unike dhe me të drejtë përdorimi vetëm nga Policia e Shtetit.

5. Targa e mjeteve rrugore të Policisë së Shtetit është sipas legjislacionit në fuqi.

6. Mjetet e pauniformuara kanë logo dhe pajisje sinjalizuese portative.

7. Të gjitha mjetet e Policisë së Shtetit janë të kompletuara me pajisje speciale për sigurimin e jetës dhe realizimin e detyrës.

8. Mjetet e Policisë së Shtetit përdoren vetëm për nevoja pune dhe në funksion të përmbushjes së detyrës.

9. Drejtori i Policisë së Shtetit, miraton me urdhër të tij:

a) strukturat e Policisë së Shtetit, të ndryshme nga ato të përcaktuara në lidhjen nr.3, bashkëlidhur këtij vendimi, që përdorin mjete të uniformuara dhe të pauniformuara, në funksion të zbatimit të detyrës;

b) mjetet e Policisë së Shtetit, sipas shërbimeve policore, të cilave do t’u lejohet përdorimi i logos dhe i shenjave të veçanta;

c) llojet, sasinë dhe afatin e përdorimit të pajisjeve që kanë mjetet e Policisë së Shtetit, sipas funksionit që do të përdorin;

ç) rregulloren e përdorimit të mjeteve dhe pajisjeve speciale për struktura të veçanta të Policisë së Shtetit.

10. Vendimi nr. 538, datë 1.5.2008, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e pajisjeve të veçanta, të ngjyrave dhe shenjave për mjetet e Policisë së Shtetit”, i ndryshuar, shfuqizohet.

11. Ngarkohet Ministria e Punëve të Brendshme për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Niko Peleshi

¹ VKM nr. 763, datë 2.11.2016 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.212, datë 10 nëntor 2016.
VKM nr.249, datë 9.5.2018 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.71, datë 17 maj 2018.

NGJYRA DHE DISENJO E MJETEVE TË UNIFORMUARA
TË POLICISË SË SHETËTIT

- **Mjetet e Policisë Rrugore:**

1. **Autoveturë** tërheqja 2x4 (faqe nr. 1, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
 - Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
 - Stema e Policisë së Shtetit (3 copë) me material adeziv fosforishent në të dyja portat e para dhe në qendër të kapakut të motorit.
 - Shirit blu që fillon nga pjesa e përparme mbi parakolp dhe përfundon në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit duke u ndërprerë në portën e parë nga stema “POLICIA E SHETËTIT”.
 - Në pjesën e dytë të shiritit blu pas stemës “POLICIA E SHETËTIT” mbishkrimi “POLICIA RRUGORE” me ngjyrë të bardhë.
 - Numri i mjetit policor i dukshëm në pjesën e sipërme me ngjyrë blu dhe në shirit mbi gomën e parë me ngjyrë të bardhë.
 - Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
 - Në xhamin e pasëm tabelë elektronike portative me komandat “NDAL POLICIA” dhe “MË NDIQ”.
- Në pjesën e pasme poshtë targës mbishkrimi “POLICIA” blu fosforishente.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHETIT



Të gjitha matjet janë në centimetra

POLICIA RRUGORE FAQE NR.1

2. Motoçikleta për Policinë Rrugore (Faqe nr.2, e katalogut)

- Ngjyra e motoçikletës e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema e Policisë së Shtetit me material adeziv fosforishent në xhamin parapritës.
- Shirit blu që fillon në serberator (Depozita e karburantit) dhe përfundon në fund të çantave anësore duke u ndërprerë në pjesën e ndenjësës së drejtuesit.
- Në pjesën e dytë të shiritit blu mbi çantat anësore mbishkrimi "POLICIA RRUGORE" me ngjyrë blu e të bardhë.
- Numri telefonit të policisë në dy pjesët anësore të çantave.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHETIT



MOTOÇIKLETA E POLICISE RRUGORE FAQE NR.2

- Mjetet e skuadrës “Shqiponja”

1. Autoveturë për patrullim tërheqja 2x4 (Faqe nr.3, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema e skuadrës “Shqiponjat” (3 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para dhe në qendër të kapakut të motorit.
- Shirita blu dhe portokalli që fillojnë nga pjesa e përparme mbi parakolp dhe përfundojnë në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit.
- Në të dy anët pas stemës “Shqiponjat” me ngjyrë blu mbishkrimi “POLICIA”
- Numri telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
- Në pjesën e pasme poshtë targës stema e skuadrës “Shqiponjat” dhe mbishkrimi “POLICIA” blu fosforeshente.

DIZENJIMI I MJETEVE TE POLICISE SE SHETIT



Të gjitha matjet janë në milimetra

■ C-0 M-00 Y-100 K-0 Adesiv fosforeshent
 ■ C-100 M-65 Y-0 K-0 Adesiv fosforeshent

SKUADRA SHQIPONJAT FAQE NR.3

2. Motoçikleta për skudarën "SHQIPONJAT" (Faqe nr.4, e katalogut)

- Ngjyra e motoçikletës e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema e skuadrës "Shqiponjat" me material adesiv fosforishent në xhamin parapritës.
- Shirit blu që fillon në serberator (Depozita e karburantit) dhe përfundon në fund të çantave anësore duke u ndërprerë në pjesën e ndenjësës së drejtuesit.
- Në pjesën e dytë të shiritit blu mbi çantat anësore mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë të bardhë.
- Numri telefonit të policisë në dy pjesët anësore të çantave.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHETETIT



SKUADRA SHQIPONJAT (MOTOÇIKLETA) FAQE NR.4

3. Minibus për patrullim. (Faqe nr.5, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema e skuadrës "Shqiponjat" (3 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para dhe në qender të kapakut të motorit.
- Shirita blu dhe portokalli në pjesën fundore të kabinës dhe e mesit të kabinës që fillojnë nga feneri i parë dhe përfundojnë në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit.
- Mbi pjesën e bardhë anësore pas stemës "Shqiponjat" me ngjyrë blu mbishkrimi "POLICIA".
- Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
- Në pjesën e pasme sipër targës stema e skuadrës "Shqiponjat" dhe mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë blu fosforishente.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHQETIT




Të gjitha matjet janë në milimetra

FUGONI I SHQIPONJAVE FAQE NR.5

- **Mjetet e Shërbimeve të Rendit:**

1. Autoveturë për patrullim tërheqja 2x4 (Faqe nr.6, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafragove.
- Stema e Policisë së Shtetit (3 copë) me material adhesiv fosforishent në të dy portat e para dhe në qendër të kapakut të motorit.
- Shirit blu që fillon nga pjesa e përparme mbi parakolp dhe përfundon në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit duke u ndërprerë në portën e parë nga stema e “POLICIA E SHETIT”.
- Në pjesën e dytë të shiritit blu pas stemës “POLICIA E SHETIT” mbishkrimi “POLICIA” me ngjyrë të bardhë.
- Numri telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
- Në pjesën e pasme poshtë targës mbishkrimi “POLICIA” blu fosforeshent.



Shënim: Në faqen nr. 6, të katalogut të lidhjes nr. 1, “Ngjyra dhe dizeno e mjeteve të uniformuara të Policisë së Shtetit” të biquen përmasat e shprehura në numrat 2480, 3880, 1410 dhe 1670.

2. Motoçikleta (Faqe nr.7, e katalogut)

- Ngjyra e motoçikletës e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema “POLICIA E SHTETIT” me material adesiv fosforishent në xhamin parapritës.
- Shirit blu që fillon në serberator (Depozita e karburantit) dhe përfundon në fund të çantave anësore duke u ndërprerë në pjesën e ndenjjes së drejtuesit.
- Në pjesën e dytë të shiritit blu mbi çantat anësore mbishkrimi “POLICIA” me ngjyrë të bardhë.
- Numri telefonit të policisë në dy pjesët anësore të çantave.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHTETIT



POLICIA E RENDIT (MOTOÇIKLETA) FAQE NR.7

3. Minibus për patrullim. (Faqe nr.8, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema "POLICIA E SHQETIT" (2 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para.
- Stema e "Policisë së Rendit" në qendër të kapakut të motorit dhe në pjesën e pasme para mbishkrimit "POLICIA".
- Shirita blu në pjesët anësore që fillojnë nga kufiri i portës së parë dhe përfundojnë në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit.
- Në pjesët anësore me ngjyrë blu mbishkrimi "POLICIA".
- Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpët.
- Në pjesën e pasme sipër targës mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë blu fosforishente.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHQETIT



Të gjitha matjet janë në milimetra

MINIBUS PER POLICINE E RENDIT FAQE NR.8

4. Autoveturë me kalueshmëri të lartë. (Faqe nr.9, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema "POLICIA E SHETËTIT" (2 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para.
- Stema "POLICIA E RENDIT" në qendër të kapakut të motorit dhe në pjesën e pasme të automjetit.
- Në pjesën e dytë pas stemës "POLICIA E SHETËTIT" mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë blu fosforishente mbi sfond të bardhë.
- Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore të prapakolpit.
- Në pjesën e pasme mbishkrimi "POLICIA" blu fosforishente .

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHETËTIT



Të gjitha matjet janë në milimetra

FUORISTRADA PER POLICINE E RENDIT FAQE NR.9

- **Mjetet e Policisë Kufitare dhe Migracionit:**

1. Autoveturë me kalueshmëri të lartë (Fuoristrada). (Faqe nr.10, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema "POLICIA E SHQETIT" (2 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para.
- Stema "POLICIA KUFITARE" në qendër të kapakut të motorit dhe në pjesën e pasme të automjetit.
- Shirit blu që fillon nga pjesa e përparme mbi parakolp dhe përfundon në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit duke u ndërprerë në portën e parë nga stema e "POLICIA E SHQETIT".
- Në pjesën e dytë të shiritit blu pas stemës "POLICIA E SHQETIT" mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë blu fosforishente mbi sfond të bardhë.
- Numri i telefonit të policisë në dy pjesët anësore fundore mbi shiritin blu.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHQETIT



Të gjitha masat janë në milimetra

POLICIA KUFITARE FAQE NR. 10

2. Minibus për patrullim në brezin kufitar. (Faqe nr.11, e katalogut)

- Ngjyra e automjetit e bardhë.
- Flamuri kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të dy parafangove.
- Stema "POLICIA E SHTETIT" (2 copë) me material adesiv fosforishent në të dy portat e para.
- Stema "POLICIA KUFITARE" në qendër të kapakut të motorit dhe në pjesën e pasme të automjetit..
- Shirita blu që fillojnë nga feneri i parë dhe përfundojnë në pjesën e pasme në kufi me portën e bagazhit.
- Në mes të shiritave blu mbishkrimi "POLICIA" ngjyrë blu me material fosforishent.
- Numri i telefonit të policisë me ngjyrë blu, në dy pjesët anësore pas mbishkrimit "POLICIA", dhe në pjesën e pasme.
- Në pjesën e pasme sipër targës mbishkrimi "POLICIA" me ngjyrë blu fosforishente.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHTETIT



Të gjitha masat janë në milimetra

FUGONI I KUFIRIT FAQE NR.11

3. Mjete lundruese për patrullim në det dhe liqen.

- Ngjyra e mjetit e bardhë.
- Stema e flamurit kombëtar me përmasa 14x7 cm në pjesën e sipërme të bashit para.
- Flamuri kombëtar me përmasa 140x70 cm në pjesën e sipërme në vendin më të dukshëm.
- Në mes të pamjes anësore në të dy krahët stema "POLICIA E SHQETIT" (2 copë) me material adhesiv fosforishent.
- Në pjesën e parë anësore në të dy anët para ose pas stemës "POLICIA E SHQETIT" dy shirita të pjerët me ngjyrë të kuqe dhe blu.
- Në të dy anët mbishkrimi "POLICIA KUFTARE" me ngjyrë blu fosforishent.
- Në pjesën fundore të bashit sipër në të dy anët, numri telefonit të policisë me ngjyrë blu.

DIZENJIMI I MJETEVE
TE POLICISE SE SHQETIT



Të gjitha masat janë në milimetra

SINJALISTIKA PAMORE E MJETEVE RRUGORE TË POLICISË SË SHQIPTARË

• Automjetet e Policisë Rrugore.

1. **Fenelinë profesionale për autoveturat** me ndricim LED anash (ngjyrë BLU), me sinjalizues zanor sipas këtyre parametrave teknikë:

- Të jenë të homologuara dhe të plotësojnë të gjitha parametrat teknikë të kërkuara nga normativat e BE-së dhe ato të Policisë së Shtetit shqiptar, si vijon:
- Të dy pjesët anësore të jenë njëra ngjyrë blu, ndërsa pjesa e mesit të jetë me sinjalizues zanorë pas dhe me tabelë njoftimi/lajmërimi LED në pjesën ballore.
- Ndriçimi : LED me 130 ± 10 pulsime në minutë, me 4 module me nga 18 llampa .
- Sirena/altoparlant jo më pak se dy copë (pjesë përbërëse e fenelinës) për emergjencë dhe lajmërim/foni zëri.
- Njësi komand qendrore për ndriçimin dhe fonin për Policinë e Shtetit.
- Pasqyrë alumini e anodizuar.
- Mundësi sinkronizimi të 2 grupeve ndriçuese.
- Të ketë tregues sigurie IP jo më të vogël se 50.
- Të ketë rezistencë pune në temperaturë -30 deri në +50 gradë Celcius.
- Të ketë rezistencë ndaj kushteve klimaterike, veçanërisht ujit/shiut.
- Sistemi i ushqimit: 12V – DC.
- Forma dhe dimensionet e pajisjes kërkohet të jenë jo më të mëdha se ato të treguara në figurën e mëposhtme:



2. *Pajisjet e sistemit sinjalizues për MOTOÇIKLETA* me LED, vezullues si dhe llamba e pasme teleskopike me këto specifikime teknike:




Karakteristikat teknike të sinjalistikës FLI LD 180.

V12		IP 55	°C -40+65	On ∞
		Flash/min		A
ECE R 65 pending		130 ± 10	LED	V12:
ECE R65 pending		130 ± 10	LED	1.5 A max
EMC 2006/28/CE pending			12V	

Pajisje ballore me formë të rumbullakosur me 9 LED dhe optike dytësore për shpërndarjen e dritës në 180° , e tillë që pajisjet e montuara në motor të rezultojnë të pamshme nga kënde të ndryshme.


Qark elektronik i integruar në pjesën e prapme të pajisjes.

Përmasat e pajisjeve sinjalizuese me LED.



Karakteristika teknike, forma dhe përmasat e llambës teleskopike.

Përmasat e llambës teleskopike me dy hapje.



2 hapje (h 1035 mm); kg 1.64

Karakteristikat teknike të llambës së pasme teleskopike(stroboskopike).

V 12 + 24	IP 66	°C -30+50	On ∞	
		r.p.m.		A
ECE R 65 TB1 E ₃ 00 7070	130 ±10	130±10	LED	V12: 0.9 A
ECE R65 TA1 E ₃ 00 7070	130 ±10	130±10	LED	V24: 0.45 A
EMC 2006/28/CE e3 03 1184		12V	BV	
		Flash/min		A
ECE R65 TB1 E ₉ 00 1320		130±10	8X LED	V12: 1.7 A
ECE R65 TA1 E ₃ 00 7105		130±10	8X LED	V24: 0.8 A
ECE R65 TR1 E ₃ 00 7105		130±10	8X LED	
EMC 2006/28/CE e3 03 1201			BV	

Llambë teleskopike, manuale me dalje drite e përbëre nga 8 LED, me kupole me material polikarbonatë.

Dalja e dritës me LED është e disponueshme me efekt rotullues (Crystal LED SPT Moto) ose me efekt flash (Crystal 8X LED SPT Moto).

- Për automjetet e Policisë së Rendit.

1. **Fenelinë pamore profesionale për autoveturat e Policisë së Shtetit** me ndriçim rrotullues anash ngjyrë blu dhe mbishkrimin në mes “POLICIA”.

Këto pajisje janë të homologuara dhe duhet të plotësojnë të gjitha parametrat teknikë të kërkuara nga normativat e BE-së dhe ato të Policisë së Shtetit Shqiptar, si vijon;


- Të ketë grup optik R LED (efekt rrotullues)
- Të ketë 8 LED të ushqyera nga 2 ushqyes *switching*, të cilët të jenë të montuar mbi një qark të stampuar me bazë alumini, i fiksuar në një suport të gjatë tip lavaman alumini në formë qarkore.
- Të ketë lente reflektuese (PMMA) për përhapjen dhe amplifikimin e dritës në 360 gradë.
- Të dy pjesët anësore të jenë ngjyrë blu ndërsa pjesa e mesit të jetë e bardhë me ndriçim nga brenda, i cili të jetë i komandueshëm sipas rastit me mbishkrimin “POLICIA”.
- Transmision i përbërë prej çift koronash të dhëmbëzuara.
- Motoreduktor me filtër të brendshëm kundër zhurmave.
- Llambat e ndricimit të grupit të rrotullimit të jenë tipi H1.
- Rrotullim me bronxinë të sinterizuar.
- Pasqyrë alumini e anodizuar.
- Mundësi sinkronizimi të 2 grupeve rrotulluese.
- Forma, mbishkrimi dhe dimensionet e pajisjes janë sipas figurës së mëposhtme:



2. **Fenelinë pamore për autoveturat e skuadrës “SHQIPONJAT”;**

- Baza të jetë prej polikarbonati të pathyeshëm.
- Të ketë qark elektronik me besueshmeri të lartë.
- Tub shkarkimi për xeno 14J.
- Kupolë e brendshme të jetë prej lente Fresnel – PC.


- Kupolë e jashtme të jetë ngjyre blu, vet pastruese – PC.
- Bivoltazh 12-24V.
- 1F-2F-3F e seleksionueshme.
- E sinkronizueshme deri në 8 drita.
- E përbërë nga kontroll elektronik automatik me shkarkim të shpejt kondesatori (në 3"-5") dhe me LED kontroll ushqimi.
- Pesha të jetë jo më shumë se 0.85 kg.
- Dimensionet të jenë sipas figurës së mëposhtme (në mm).



3. **Fenelinë pamore për minibusët e Policisë së Rendit**

- Tensioni i punës 12-24 V, me rrymë të vazhduar.
- Shkalla e mbrojtjes IP 55.
- Temperaturat min-max të funksionimit °C -30 +50.
- Pesha jo më e madhe se 1.0 kg.
- Rrotullime në minutë jo më pak se 130±10.
- Materiali i kupolës Termoplatik Transparent dhe Polikarbonat.


- Baza e sipërme prej najloni të përforcuar me fibër xhami në PVC.
- Baza e poshtme prej najloni të përforcuar me fiber xhami.
- Paketë elektronike me besueshmeri të lartë.
- Tubo shkarkimi prej ksenoni 10 J.
- Pjesa e brendshme e kupolës lente tip Fresnel me material Termoplastik Transparent.
- Kupolë e jashtme e padepërtueshme material polikarbonat – montimi në forme bajonetë.
- Të ketë ndriçim në forme flash dopio në ngjyre blu.
- Dimensionet të treguara në figurën e mëposhtme.



4. **Fenelinë pamore emergjence** për Policinë në formë pikë loti me ndriçim *FLASH*

- Baza të jetë magnetike me qëndrueshmëri të lartë.
- Resistenca për shpejtësi mbi 200 km/h.
- Baza të jetë prej gome me anësore kundra gërvishtjeve.
- Kupola të jetë prej polikarbonat të pathyeshem – e fiksuar me vida.
- Të ketë bazë magnetike me 2 magnetë të sheshta prej neodimiumi të veshuara nga një guarnicion gome.
- Forma të jetë aerodinamike (sipas figurës mëposhtë) dhe e parrëshqitshme.

- Qark elektronik i kolauduar individualisht.
- Tub shkarkimi e xeno 8J.
- Kupolë e brendshme prej lente Fresnel – PMMA.
- Kupolë e jashtme e pathyeshme PC – montimi me vida.
- Versioni *flash* çift në formë bajonete.
- Kavo 4.5m me spinë që vendoset të ndezësi i cigareve ose spinë jack mono 6.35mm
- Peshë jo më shumë se 1.03 kg
- Dimensionet të jenë sipas figurës së mëposhtme (në mm)



SINJALISTIKA ZANORE E MJETEVE TË POLICISË SË SHTETIT

- Sistem elektropneumatik dyzërësh i përbërë nga kompresori lubrifikues dhe një çift tytash.
- Frekuenca e zërit :

Toni i ulët = 466Hz

Toni i lartë = 622 Hz

- Renditja e zërit të jetë e barabartë: 50% toni lartë dhe 50% toni ulët.
- Numri i cikleve në minutë të jetë 60 cikle/minutë.
- Tyta të kromuara dhe të mbërthyer me bokolla me vidhosje, për vendosje të brendshme dhe të jashtme në mjet.


- Mbrojtes i çmontueshëm kundra mizave dhe insekteve.
- Kompresor lubrifikues i jashtëm i vidhosur/i ndërrueshëm.
- Konsum korrenti maksimumi 20A.
- Peshë maksimale e kompresorit 1300g.
- Tensioni CC 12V.
- Punimi i vazhdueshëm (pa ndërprerje) në temperatura 20°C minimumi 20 minuta pa ftohje të detyrueshme

KONFORMITETI;

- Të jenë të homologuara me sitemin R10.
- Të jenë të prodhuara nga kompani prodhuese të certifikuara sipas sistemit AUTOMOTIV ISO/TS 16949.


1. Kompresor për zë të fuqishëm dhe të drejtuar me këto parametra teknik;

Voltazhi nominal	12 -> 24 V
Voltazhi përdorimit	11.5-13.8 -> 23-27.6 V
Konsumi	17 -> 8 A
Presioni prodhuar	> 1 bar
Cikël në minutë	60
Temperaturë e përdorimit	-30 -> +60 grade C
Temperaturë e qëndrimit	-30 -> +80 grade C
Rezistenza ndaj korrozionit	> 96 ore
Lagështirë gjatë përdorimit	30 -> 80 %
Punimi me lubrifikim	> 30 min
Punimi pa lubrifikim	10 min
Izolimi elektrik	1000 V
Vibrimi	1 g
Peshë	1200 + 247 gr



2. Tyta për vendosje të brendshme në mjet me këto parametra teknik:

Niveli zërit	117 (2m) dB(A)
Frekuenca e ulët	466 Hz
Frekuenca e lartë	622 Hz
Presioni prodhuar	0.4 -> 2 bar
Cikël në minutë	60
Temperaturë e përdorimit	-30 -> +80 grade C
Temperaturë e qëndrimit	-30 -> +80 grade C
Rezistenca ndaj korrozionit	> 96 ore
Lageshtirë gjatë përdorimit	30 -> 80 %
Rezistenca	100 cikle
Punimi vazhdueshëm	60 min
Vibriimi	1 g
Pesha	790 gr



LLOJET E MJETEVE TË UNIFORMUARA SIPAS STRUKTURAVE

Policia Rrugore:

- *Autoveturë tërheqja 2x4* me min. 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Motoçikleta* me 1+1 vende dhe min. 500 cc
- *Mjete speciale për shërbimet e qarkullimit. (Mjet me pajisje speciale për raste aksidentesh)*

Skudra "Shqiponjat":

- *Autoveturë për patrullim tërheqja 2x4* me min. 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Minibus (Autoveturë me 8+1 vende) tërheqja 2x4* dhe min. 4 porta.
- *Motoçikleta* me 1+1 vende dhe min. 350 cc.

Shërbimet e Rendit:

- *Autoveturë për patrullim tërheqja 2x4* me min. 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Autoveturë me kalueshmëri të lartë tërheqja 4x4* me min 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Minibus (Autoveturë me 8 +1 vende) tërheqja 2x4* dhe min. 4 porta.
- *Motoçikleta* me 1+1 vende dhe min. 250 cc.

Shërbimet e Forcës Lëvizëse Operacionale:

- *Autoveturë me kalueshmëri të lartë tërheqja 4x4* me min 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Minibus (Autoveturë me 8+1 vende) me kalueshmëri të lartë, tërheqja 4x4* dhe min. 4 porta.
- *Autobus* me min 19+1 vende.
- *Mjete speciale:*
- *Autoveturë me kalueshmëri të lartë, me nivel të mesëm blindimi, me tërheqje 4x4 dhe me min. 4+1 vende.*
- *Minibus me kalueshmëri të lartë, me tërheqje 4x4* dhe me min. 8+1 vende.

Shërbimet e Kufirit dhe Migracionit:

- *Autoveturë me kalueshmëri të lartë tërheqja 4x4* me min 4+1 vende dhe min. 4 porta.
- *Minibus (Autoveturë me 8+1 vende) me kalueshmëri të lartë, tërheqja 4x4* dhe min. 4 porta.
- *Mjete lundruese:*
- *Gomone* me min. dy motorë portative me min. 250 Hp secili.
- *Motoskaf për patrullim në det* me min. dy motorë me fuqi min 300 Hp secili.
- *Motoskaf për patrullim në liqen* me min. dy motorë me fuqi min 250 Hp secili.