



FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare
www.legjislacionishqiptar.gov.al

Nr.25

2006

P Ë R M B A J T J A

Faqe

Vendim i KM
nr.123, datë 2.3.2006

Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.379, datë
31.5.2001 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e planit
kombëtar të radiofrekuencave”, të ndryshuar.....

755

VENDIM
Nr.123, datë 2.3.2006

**PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.379, DATË 31.5.2001 TË
KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË
RADIOFREKUENCAVE”, TË NDRYSHUAR**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 7 shkronja “b”, 70, 72 dhe 73 të ligjit nr.8618, datë 14.6.2000 “Për telekomunikacionet në Republikën e Shqipërisë” dhe të nenit 7 të ligjit nr.8410, datë 30.9.1998 “Për radion dhe televizionin publik e privat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në vendimin nr.379, datë 31.5.2001 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, të bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

1. Pika 1 riformulohet, si më poshtë vijon:
“1. Miratimi i planit kombëtar të radiofrekuencave, të ndryshuar, sipas lidhjeve 1, 2, 3 dhe 4, që i bashkëlidhen këtij vendimi.”.
 2. Pikat 3 e 5 shfuqizohen.
 3. Në pikën 6, rreshti i tretë, lidhëza “...ose...”zëvendësohet me lidhëzën “...dhe...”
 4. Pas pikës 7 shtohet pika 7/1, me këtë përmbajtje:
“7/1. Në pajtim me përcaktimet e këtij plani, organet që administrojnë spektrin e radiofrekuencave, në bashkëpunim me Entin Rregullator të Telekomunikacioneve, bëjnë ndarjen e brezave të frekuencave me përdorim të përbashkët, në bazë të marrëveshjeve dypalëshe.”.
 5. Në pikën 8 hiqen fjalët “...me përjashtim të shtojcës nr.7 të tij...”.
- Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

LIDHJA 1 “SHITESAT DHE NDRYSHIMET NE TABELËN E PLANIT KOMBËTAR TË RADIOFREKUENCAVE”

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
Poshte 9 kHz	Nuk eshte Percaktuar S5.53 S5.54				Nuk eshte Percaktuar S5.53 S5.54	
9 – 14 kHz	RADIONAVIGACION	RADIONAVIGACION	SRD induktive Aplikime ISM	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	RADIONAVIGACION	CIVILE / ERT
14 – 19.95 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 S5.55 S5.56	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 S5.56	SRD induktive Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 S5.55 S5.56	CIVILE / ERT
19.95 – 20.05 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (20 kHz)	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (20 kHz)			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (20 kHz)	CIVILE / ERT
20.05 – 70 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 S5.56 S5.58	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 S5.56 S5.58	SRD induktive Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 S5.56	CIVILE / ERT QEVERITARE
70 – 72 kHz	RADIONAVIGACION S5.60	RADIONAVIGACION S5.60	SRD induktive	EU2 ERC REC 70-03	RADIONAVIGACION S5.60	CIVILE / ERT

				ERC DEC (01)13		
72 – 84 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 RADIONAVIGACION S5.60 S5.56	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 RADIONAVIGACION S5.60 S5.56	Sinjal ne kohe DCF SRD induktive Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 RADIONAVIGACION S5.60 S5.56	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
84 – 86 kHz	RADIONAVIGACION S5.60	RADIONAVIGACION S5.60	SRD induktive Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	RADIONAVIGACION S5.60	CIVILE / ERT
86 – 90 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 RADIONAVIGACION S5.56	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 RADIONAVIGACION S5.56	SRD induktive Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.57 RADIONAVIGACION S5.56	CIVILE / ERT
90 – 110 kHz	RADIONAVIGACION S5.62 Fiks S5.63 S5.64	RADIONAVIGACION S5.62 Fiks S5.63 S5.64	SRD induktive LORAN-C Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	RADIONAVIGACION S5.62 Fiks S5.63 S5.64	CIVILE / ERT QEVERITARE
110 – 112 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION S5.64	FIKS I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION S5.64	SRD induktive Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	FIKS I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION S5.64	CIVILE / ERT
112 – 115 kHz	RADIONAVIGACION S5.60	RADIONAVIGACION S5.60	SRD induktive Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	RADIONAVIGACION S5.60	CIVILE / ERT
115 – 117.6 kHz	RADIONAVIGACION S5.60 Fiks I Levizshem Detar S5.64 S5.66	RADIONAVIGACION S5.60 Fiks I Levizshem Detar S5.64 S5.66	SRD induktive Aplikime detare Aplikime	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	RADIONAVIGACION S5.60 Fiks I Levizshem Detar S5.64 S5.66	CIVILE / ERT

			ushtarake			
117.6 – 126 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION S5.60 S5.64	FIKS I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION S5.60 S5.64	SRD induktive Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	FIKS I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION S5.60 S5.64	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
126 – 129 kHz	RADIONAVIGACION S5.60	RADIONAVIGACION S5.60	SRD induktive Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	RADIONAVIGACION S5.60	CIVILE / ERT
129 – 130 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION S5.60 S5.64	FIKS I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION S5.60 S5.64	SRD induktive Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	FIKS I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION S5.60 S5.64	CIVILE / ERT
130 – 148.5 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.64 S5.67	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.64	Aplikime amatore (brenda brezit 135.7- 137.8kHz) SRD induktive Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 62-01 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)13	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.64	CIVILE / ERT QEVERITARE
148.5 – 255 kHz	RADIOFUZION	RADIOFUZION	Radiodifuzion	Plani i caktimit GE75 Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION	CIVILE / KKRT
255 – 283.5 kHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIODIFUZION	RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIODIFUZION	Sinjale radio aeronautike. Radiodifuzion	Plani i caktimit GE75 Futja e sistemeve dicitale.	RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIODIFUZION	CIVILE / ERT, KKRT
283.5 – 315 kHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIONAVIGACION DETAR (radiofaret) S5.73 S5.72 S5.75	RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIONAVIGACION DETAR (radiofaret) S5.73 S5.74	Sinjale radio aeronautike. Sinjale radio detare.	EU2 Plani i caktimit GE85 NDB IALA-plani i lejimit te GPS diferenciale	RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIONAVIGACION DETAR (radiofaret) S5.73 S5.74	CIVILE / ERT QEVERITARE
315 – 325 kHz	RADIONAVIGACION	RADIONAVIGACION		EU2	RADIONAVIGACION	

	AERONAUTIK Radionavigacion Detar (radiofaret) S5.73 S5.72 S5.75	AERONAUTIK Radionavigacion Detar (radiofaret) S5.73	Sinjale radio aeronautike. Sinjale radio detare.	NDB IALA-plani i lejimit te GPS diferenciale	AERONAUTIK Radionavigacion Detar (radiofaret) S5.73	CIVILE / ERT
Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
325 –405 kHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.72	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.72	Sinjale radio aeronautike	EU2	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.72	CIVILE / ERT QEVERITARE
405 – 415 kHz	RADIONAVIGACION S5.76 S5.72	RADIONAVIGACION S5.76	Sinjale radio aeronautike. Sinjale radio detare.	EU2	RADIONAVIGACION S5.76	CIVILE / ERT QEVERITARE
415 – 435 kHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIK I LEVIZSHEM DETAR S5.79 S5.72	RADIONAVIGACION AERONAUTIK I LEVIZSHEM DETAR S5.79	Sinjalizime radio aeronautike Aplikime detare	EU2 Plani i caktimit te frekuencave GE85 Plani i caktimit te frekuencave GE85	RADIONAVIGACION AERONAUTIK I LEVIZSHEM DETAR 5.79	CIVILE / ERT QEVERITARE
435 – 495 kHz	I LEVIZSHEM DETAR S5.79, S5.79A Radionavigacion Aeronautik S5.72, S5.82	I LEVIZSHEM DETAR S5.79, S5.79A Radionavigacion Aeronautik S5.72, S5.82	Detektimi i viktimave te ortekut (457 kHz) Aplikime detare Gjuhe kombetare e transmetimeve Navtex (490 kHz) Marresa IF (455-457 KHz)	EU2	I LEVIZSHEM DETAR S5.79, S5.79A Radionavigacion Aeronautik S5.72, S5.82	CIVILE / ERT QEVERITARE
495- 505 kHz	I LEVIZSHEM (Fatkeqesi dhe Thirrje) S5.83	I LEVIZSHEM (Fatkeqesi dhe Thirrje) S5.83	GMDSS		I LEVIZSHEM Fatkeqesi dhe Thirrje) S5.83	CIVILE / ERT QEVERITARE
505 – 526.5 kHz	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK I LEVIZSHEM DETAR S5.79, S5.79A	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK I LEVIZSHEM DETAR S.79, S5.79A S5.84	Sinjale radio aeronautike Aplikime detare	EU2 Plani i caktimit te frekuencave GE85 Plani i caktimit te	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK I LEVIZSHEM DETAR S5.79, S5.79A S5.84	CIVILE / ERT

	S5.84 S5.72		Transmetime nderkombetare Navtex (518 kHz)	frekuencave GE85		
526.5 – 1606.5 KHz	RADIODIFUZION	RADIODIFUZION		Plani i caktimit te frekuencave GE75 Futja e sistemeve dicitale	RADIODIFUZION	CIVILE / KKRT A1: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
1606.5 – 1625 kHz	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR I LEVIZSHEM DETAR S5.90 S5.92	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR I LEVIZSHEM DETAR S5.90 S5.92	Aplikime detare Aplikime ushtarake Aplikimet te radiopercaktimit	EU2 Plani i caktimit te frekuencave GE85	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR I LEVIZSHEM DETAR S5.90 S5.92	CIVILE / ERT
1625 – 1635 kHz	RADIOLOKACION S5.93	RADIOLOKACION S5.93	Aplikimet te radiopercaktimit	EU2 Mareveshja e Brukselit 67	RADIOLOKACION S5.93	CIVILE / ERT
1635 – 1800 kHz	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR I LEVIZSHEM DETAR S5.90 S5.92 S5.96	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR I LEVIZSHEM DETAR S5.90 S5.92 S5.96	Aplikime amatore Aplikime detare Aplikime ushtarake Aplikimet te radiopercaktimit	EU2 Plani i caktimit te frekuencave GE85 Mareveshja e Brukselit 67	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR I LEVIZSHEM DETAR S5.90 S5.92 S5.96	CIVILE / ERT QEVERITARE
1800 – 1810 kHz	RADIOLOKACION S5.93	RADIOLOKACION S5.93	Aplikimet te radiopercaktimit	EU2 Mareveshja e Brukselit 67	RADIOLOKACION S5.93	CIVILE / ERT
1810 – 1850 kHz	AMATOR S5.98 S5.99 S5.100	AMATOR S5.98 S5.100	Aplikime amatore	EU2	AMATOR S5.98 S5.100	CIVILE / ERT
1850 – 2000 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.92 S5.96 S5.103	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.92 S5.96 S5.103	Aplikime amatore Aplikime detare Aplikime ushtarake Aplikimet te radiopercaktimit	EU2 Mareveshja e Brukselit 67	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.92 S5.96 S5.103	CIVILE / ERT QEVERITARE
2000 – 2025 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R)	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R)	Aplikime detare Aplikime ushtarake Aplikimet te	EU2 Mareveshja e Brukselit 67	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R)	CIVILE / ERT QEVERITARE

	S5.92 S5.103	S5.92 S5.103	radiopercaktimit		S5.92 S5.103	
--	--------------	--------------	------------------	--	--------------	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
2025 – 2045 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) Ndihma Meteorologjike S5.104 S5.92 S5.103	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) Ndihma Meteorologjike S5.104 S5.92 S5.103	Aplikime detare Aplikime ushtarake Aplikimet te radiopercaktimit	EU2 Mareveshja e Brukselit 67	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) Ndihma Meteorologjike S5.104 S5.92 S5.103	QEVERITARE
2045 – 2160 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR I LEVIZSHEM TOKESOR S5.92	FIKS I LEVIZSHEM DETAR I LEVIZSHEM TOKESOR S5.92	Lundrime tregetare nderkombetare Aplikime detare Aplikime ushtarake	Frekuenca telefonike nderkombetare (Tx) bazuar ne RR52.202 – 52.204 Plani i caktimit te frekuencave GE85	FIKS I LEVIZSHEM DETAR I LEVIZSHEM TOKESOR S5.92	CIVILE / ERT QEVERITARE
2160 – 2170 kHz	RADIOLOKACION S5.93	RADIOLOKACION S5.93	Aplikime te radiopercaktimit	EU2 Mareveshja e Brukselit 67	RADIOLOKACION S5.93	CIVILE / ERT
2170 – 2173.5 kHz	I LEVIZSHEM DETAR	I LEVIZSHEM DETAR	Aplikime detare	EU2	I LEVIZSHEM DETAR	CIVILE / ERT
2173.5 – 2190.5 kHz	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje) S5.108 S5.109 S5.110 S5.111	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje) S5.108 S5.109 S5.110 S5.111	DSC (2187.5 kHz) GMDSS (2182 kHz fatkeqesi dhe thirrje) Trafik teleks per fatkeqesi (2174.5 kHz)	EU2	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje) S5.108 S5.109 S5.110 S5.111	CIVILE /ERT QEVERITARE
2173.5 – 2190.5 kHz	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje) S5.108 S5.109 S5.110 S5.111	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje) S5.108 S5.109 S5.110 S5.111	Aplikime te radiopercaktimit	EU2	I LEVIZSHEM (fatkeqesi dhe thirrje) S5.108 S5.109 S5.110 S5.111	CIVILE /ERT QEVERITARE
2190.5 – 2194 kHz	I LEVIZSHEM DETAR	I LEVIZSHEM DETAR	Aplikime detare	EU2	I LEVIZSHEM DETAR	CIVILE / ERT
2194 – 2300 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R)	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R)	Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R)	CIVILE / ERT QEVERITARE

	S5.92 S5.103 S5.112	S5.92 S5.103			S5.92 S5.103	
--	---------------------	--------------	--	--	--------------	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
2300 – 2498 kHz	RADIODIFUZION S5.113 FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.103	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.103	Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.103	CIVILE / ERT QEVERITARE
2498 – 2501 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz)	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz)			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz)	CIVILE / ERT
2501 – 2502 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore	CIVILE / ERT
2502 – 2625 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.92 S5.103 S5.114	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.92 S5.103	Aplikime ushtarake Aplikime te radiopercaktimit	EU2	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.92 S5.103	CIVILE / ERT QEVERITARE
2625 – 2650 kHz	I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION DETAR S5.92	I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION DETAR S5.103 S5.92	Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2	I LEVIZSHEM DETAR RADIONAVIGACION DETAR S5.103 S5.92	CIVILE / ERT
2650 – 2850 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.92 S5.103	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.92 S5.103	Aplikime ushtarake Aplikime te radiopercaktimit		FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.92 S5.103	QEVERITARE
2850 – 3025 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik	Plani i caktimit sipas Shtojces 27	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Shih ITU RR Shtojca 27

	S5.111 S5.115	S5.111 S5.115	Trafik telefonik per fatkegesi (3023 kHz)		S5.111 S5.115	QEVERITARE
3025 – 3155 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR)		I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Shih ITU RR Shtojca 26 CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
3155 – 3200 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.116 S5.117	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.116	Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.116	QEVERITARE CIVILE / ERT
3200 – 3230 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) RADIODIFUZION S5.113 S5.116	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.116	Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.116 Radiodifuzion	CIVILE / ERT QEVERITARE
3230 – 3400 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik RADIODIFUZION S5.113 S5.116	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.116	Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.116 Radiodifuzion	CIVILE / ERT, KKRT QEVERITARE
3400 – 3500 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)	Plani i percaktimeve sipas Shtojces 27 Perfshin HF Data Links	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Shih ITU RR Shtojca 27 CIVILE / ERT QEVERITARE
3500 – 3800 kHz	AMATOR FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.92	AMATOR FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.92	Aplikime detare Aplikime ushtarake	EU2	AMATOR FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.92	CIVILE / ERT QEVERITARE
3800 – 3900 kHz	FIKS I LEVIZSHEM	FIKS I LEVIZSHEM	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik	EU2	FIKS I LEVIZSHEM	Shih ITU RR Shtojca 26

	AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR	AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR	(OR)		AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR	CIVILE / ERT QEVERITARE
3900 – 3950 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR)	Plani i caktimeve sipas Shtojces 26	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Shih ITU RR Shtojca 26 QEVERITARE
3950 – 4000 kHz	FIKS RADIODIFUZION	FIKS RADIODIFUZION	Radiodifuzion (Futja e sistemeve dicitale) Aplikime ushtarake	EU2	FIKS RADIODIFUZION	CIVILE / KKRT QEVERITARE

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
4000 – 4063 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.127	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.127	Aplikime detare	EU2 Plani i kanaleve sipas Shtojces 17 Plani i caktimeve sipas Shtojces 25	FIKS I LEVIZSHEM DETAR S5.127	Shih ITU RR Shtojca 25 CIVILE / ERT QEVERITARE
4063 – 4438 kHz	I LEVIZSHEM DETAR S5.79A S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132 S5.128 S5.129	I LEVIZSHEM DETAR S5.79A S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132 S5.129	Thirrje DSC (4208, 4208.5, 4209, 4219.5, 4220, 4220.5 kHz) Trafik ne fatkeqesi DSC (4207.5 kHz) Aplikime detare MSI (4210 kHz) Sinjale meteorologjike dhe navigacionale (4209.5 kHz) Trafik telefonik ne fatkeqesi (4125 kHz) Trafik teleks (4177.5 kHz)	EU2 Plani i kanaleve sipas Shtojces 17 Plani i caktimeve sipas Shtojces 25	I LEVIZSHEM DETAR S5.79A S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132 S5.129	CIVILE / ERT QEVERITARE
4438 – 4650 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R)	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R)	Aplikime ushtarake Aplikime ne hekurudha (4515 kHz)	EU2 ERC REC 70-03	FIKS I LEVIZSHEM pervec I Levizshem Aeronautik (R)	CIVILE / ERT QEVERITARE
4650 – 4700 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 27	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Shih ITU RR Shtojca 27 CIVILE / ERT

4700 – 4750 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Aplikime te sherbimit te levizhem aeronautik (OR)	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 26	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Shih ITU RR Shtojca 26 CIVILE / ERT
--------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------	---

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
4750 – 4850 kHz	FIKS I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR RADIODIFUZION S5.113	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR)		FIKS I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR RADIODIFUZION S5.113	Shih ITU RR Shtojca 26 CIVILE / ERT, KKRT QEVERITARE
4850 – 4995 kHz	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR RADIODIFUZION S5.113	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR RADIODIFUZION S5.113	CIVILE / ERT, KKRT QEVERITARE
4995 – 5003 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)	CIVILE / ERT
5003 – 5005 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore	CIVILE / ERT
5005 – 5060 kHz	FIKS RADIODIFUZION S5.113	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS RADIODIFUZION S5.113	CIVILE / ERT, KKRT QEVERITARE
5060 – 5250 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.133	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	CIVILE / ERT QEVERITARE
5250 – 5450 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	CIVILE / ERT QEVERITARE
5450 – 5480 kHz	FIKS I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR	FIKS I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR) Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR	Shih ITU RR Shtojca 26 CIVILE / ERT QEVERITARE

5480 – 5680 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.111 S5.115	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.111 S5.115	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R) Trafik telefonik per rast fatkeqesish (5680 kHz)	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 27	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.111 S5.115	Shih ITU RR Shtojca 27 CIVILE / ERT
-----------------	--	--	---	--	--	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
5680 – 5730 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) S5.111 S5.115	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) S5.111 S5.115	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR) Trafik telefonik per rast fatkeqesish (5680 kHz)	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 26	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) S5.111 S5.115	Shih ITU RR Shtojca 26 CIVILE / ERT QEVERITARE
5730 – 5900 kHz	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR	CIVILE / ERT QEVERITARE
5900 – 5950 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.136	RADIODIFUZION S5.134 S5.136	Radiodifuzion	Brezat WARC 92 do te implimentohen 2007. Futja e sistemeve dicitale	RADIODIFUZION S5.134 S5.136	CIVILE / KKRT A2: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
5950 – 6200 kHz	RADIODIFUZION	RADIODIFUZION	Radiodifuzion	Procedura te planifikimit sipas Nenit 12 Futja e sisteme dicitale	RADIODIFUZION	CIVILE / KKRT
6200 – 6525 kHz	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.130 S5.132 S5.137	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.130 S5.132 S5.137	Thirrje DSC (6312.5, 6313, 6313.5, 6331, 6331.5, 6332 kHz) Trafik ne fatkeqesi DSC (6312 kHz) Aplikime detare MSI (6314 kHz) Trafik telefonik ne fatkeqesi (6215 kHz) Trafik teleks ne fatkeqesi (6268kHz)	Plani i kanaleve Shtojca 17. Plani i caktimit te frekuencave Shtojca 25	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.130 S5.132 S5.137	Shih ITU RR Shtojca 25 CIVILE / ERT
6525 – 6685	I LEVIZSHEM	I LEVIZSHEM	Aplikime te sherbimit	Planet e caktimit te	I LEVIZSHEM	Shih ITU RR Shtojca 27

kHz	AERONAUTIK (R)	AERONAUTIK (R)	te levizshem aeronautik (R)	frekuencave sipas Shtojces 27	AERONAUTIK (R)	QEVERITARE
6685 – 6765 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)	Planet e caktimit te frekuencave sipas Shtojces 26	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Shih ITU RR Shtojca 26 QEVERITARE

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
6765 – 7000 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik (R) S5.138 S5.138A S5.139	FIKS I Levizshem Tokesor S5.139 S5.138 S5.138A	SRD induktive (6765-6795 kHz) Aplikime ISM Aplikime ushtarake Aplikime jo specifike SRD (6765-6795 kHz)	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)14 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)01	FIKS I Levizshem Tokesor S5.139 S5.138 S5.138A	Brezi 6765-6795 kHz (frekuence qendrore 6 780 kHz) eshte caktuar per ISM. CIVILE / ERT QEVERITARE
7000 – 7100 kHz	AMATOR AMATOR-SATELITOR S5.140 S5.141 S5.141A	AMATOR AMATOR-SATELITOR	Aplikime amatore Aplikime amatore satelitore		AMATOR AMATOR-SATELITOR	Brez ekskluziv per sherbimin amator. CIVILE / ERT
7100 – 7200 kHz	RADIODIFUZION AMATOR S5.141A S5.141B S5.141C S5.142	RADIODIFUZION AMATOR S5.141C	Aplikime amatore		RADIODIFUZION AMATOR S5.141C	CIVILE / KKRT ERT
7200 – 7300 kHz	RADIODIFUZION	RADIODIFUZION	Radiodifuzion		RADIODIFUZION	CIVILE / KKRT
7300 – 7350 7400 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.143 S5.143B	RADIODIFUZION S5.134 S5.143 S5.143B		Brezat e percaktuar ne WRC-97 do te implementohen ne 2007. Futja e sistemeve dixhitale.	RADIODIFUZION S5.134 S5.143 S5.143B	CIVILE / KKRT
7400 – 7450 kHz	RADIODIFUZION S5.143B	RADIODIFUZION S5.134 S5.143B	Radiodifuzion		RADIODIFUZION S5.134 S5.143B	CIVILE / ERT KKRT QEVERITARE
7450 – 8100 kHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik (R) S5.143E S5.144	FIKS I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik (R) S5.143E	SRD induktive (7400-8800 kHz) Aplikime ushtarake	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)15	FIKS I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik (R) S5.143E	CIVILE / ERT QEVERITARE

8100 – 8195 kHz	FIKS I LEVIZSHEM DETAR	FIKS I LEVIZSHEM DETAR	SRD induktive (7400-8800 kHz) Aplikime detare	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)15	FIKS I LEVIZSHEM DETAR	Shih ITU RR Shtojca 17 CIVILE / ERT QEVERITARE
--------------------	---------------------------	---------------------------	---	--	---------------------------	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
8195 – 8815 kHz	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 S5.111	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 S5.111	Thirrje DSC (8415, 8415.5, 8416, 8436.5, 8437, 8437.5 kHz) Trafik ne fatkeqesi DSC (8364 kHz dhe 8414.5 kHz) SRD induktive Aplikime detare MMSI (8416.5 kHz) Trafik telefonik ne fatkeqesi (8291 kHz) Trafik teleks ne fatkeqesi (8376.5 kHz)	ERC REC 70-03 ERC DEC (01) 15 Plani i kanaleve sipas Shtojces 17. Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 25.	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 S5.111	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25 CIVILE / ERT QEVERITARE
8815 – 8965 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 27	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Shih ITU RR Shtojca 27 CIVILE / ERT QEVERITARE
8965 – 9040 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (R)	Plani i caktimit te frekuencave sipas Shtojces 27	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Shih ITU RR Shtojca 26 CIVILE / ERT
9040 – 9400 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT QEVERITARE
9400 – 9500 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	Radiodifuzion	Brezat WARC92 do te implementohen ne vitin 2007. Futja e sistemeve dicitale	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	CIVILE / KKRT A3: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit

						2006.
9500 – 9900 kHz	RADIODIFUZION S5.147	RADIODIFUZION S5.147	Radiodifuzion	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.147	CIVILE / KKRT
9900 – 9995 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	QEVERITARE

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
9995 – 10 003 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (10000 kHz)	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (10000 kHz)			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (10000 kHz)	CIVILE / ERT
10 003 – 10 005 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore S5.111	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore S5.111			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore S5.111	CIVILE / ERT
10 005 – 10 100 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.111	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.111	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautk (R)	Shtojca 27	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.111	Shih ITU RR Shtojca 27 CIVILE / ERT
10 100 – 10 150 kHz	FIKS Amator	FIKS Amator	Aplikime amatore Aplikime ushtarake	EU2	FIKS Amator	CIVILE / ERT
10 150 – 11 175 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	CIVILE / ERT QEVERITARE
11 175 – 11 275 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautk (OR)	Shtojca 26	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Shih ITU RR Shtojca 26 CIVILE / ERT
11 275 – 11 400 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautk (R)	Shtojca 27	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Shih ITU RR Shtojca 27 CIVILE / ERT
11 400 – 11 600 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT QEVERITARE
11 600 – 11 650 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	Radiodifuzion	Percaktimet sipas WARC92 do te implementohen ne 2007 Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	CIVILE / KKRT A4: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
11 650 - 12 050 kHz	RADIODIFUZION S5.147	RADIODIFUZION S5.147	Radiodifuzion	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve	RADIODIFUZION S5.147	CIVILE / KKRT

				dicitale.		
12 050 – 12 100 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	Radiodifuzion	Percaktimet sipas WARC92 do te implementohen ne 2007 Futja e sistemeve dicitale	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	CIVILE / KKRT A5: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
12 100 – 12 230 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT QEVERITARE
12 230 – 13 200 kHz	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145	Thirrje DSC (12577.5, 12578, 12578.5, 12657, 12657.5, 12658 kHz) Trafik ne fatkeqesi DSC (12577 kHz) Aplikime detare MSI (12579kHz) Trafik telefonik ne fatkeqesi dhe thirrje nga qendra e shpetimit (12290 kHz) Trafik teleks ne fatkeqesi (12520 kHz)	EU2 Shtojca 17, Shtojca 25	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145	Shih ITU RR Shtojca 17 dhe 25 CIVILE / ERT
13 200 – 13 260 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)		Shtojca 26	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Shih ITU RR Shtojca 26 CIVILE / ERT
13 260 – 13 360 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)		Shtojca 27 Linke HF per transmetimin e te dhenave	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Shih ITU RR Shtojca 27 CIVILE / ERT
13 360 – 13 410 kHz	FIKS RADIO ASTRONOMI S5.149	FIKS RADIO ASTRONOMI S5.149	Aplikime ushtarake Radioastronomi	EU2	FIKS RADIO ASTRONOMI S5.149	CIVILE / ERT QEVERITARE
13 410 – 13 570 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.150	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.150	SRD inductive (13553-13567 kHz) Aplikime ISM Aplikime ushtarake Aplikime jo specifike SRD	EU2 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)14 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)14	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.150	CIVILE / ERT QEVERITARE

13 570 – 13 600 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.151	RADIODIFUZION S5.134 S5.151	Radiodifuzion	Percaktimet sipas WARC92.Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.134 S5.151	CIVILE / KKRT A6: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------	--	-----------------------------------	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
13 600 – 13 800 kHz	RADIODIFUZION S5.148	RADIODIFUZION S5.148	Radiodifuzion	Procedurat e planifikimit sipas 2007.Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.148	CIVILE / KKRT
13 800 – 13 870 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.151	RADIODIFUZION S5.134 S5.151	Radiodifuzion	Percaktimet sipas WARC92.Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.134 S5.151	CIVILE / KKRT
13 870 – 14 000 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	CIVILE / ERT QEVERITARE
14 000 – 14 250 kHz	AMATOR AMATOR-SATELITOR	AMATOR AMATOR-SATELITOR	Aplikime amatore Aplikime amatore satelitore		AMATOR AMATOR-SATELITOR	CIVILE / ERT
14 250 – 14 350 kHz	AMATOR S5.152	AMATOR	Aplikime amatore		AMATOR S5.152	CIVILE / ERT
14 350 – 14 990 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	CIVILE / ERT QEVERITARE
14 990 – 15 005 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (15 000 kHz) S5.111	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (15 000 kHz) S5.111			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (15 000 kHz) S5.111	CIVILE / ERT
15 005 - 15 010 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore	CIVILE / ERT
15 010 – 15 100 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)		Shtojca 26	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Shih ITU RR Shtojca 27 CIVILE / ERT QEVERITARE
15 100 – 15 600 kHz	RADIODIFUZION S5.148	RADIODIFUZION S5.148	Radiodifuzion	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.148	CIVILE / KKRT
15 600 – 15 800 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	Radiodifuzion	Percaktimet sipas WARC do te implementohen ne 2007. Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	CIVILE / KKRT A7: Sherbimet e ndryshme nga

						radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
--	--	--	--	--	--	---

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
15 800 – 16 360 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT QEVERITARE
16 360 – 17 410 kHz	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145	Thirrje DSC (16805, 16805.5, 16806, 16903, 16903.5, 16904 kHz) Trafik ne fatkeqesi DSC (16804.5 kHz) Aplikime detare MSI (16806.5 kHz) Trafik telefonik ne fatkeqesi dhe thirrje nga qendra shpetimi (16420 kHz) Trafiks teleks ne fatkeqesi (16695 kHz)	EU2 Shtojca 17 Shtojca 25	I LEVIZSHEM DETAR S5.109 S5.110 S5.132 S5.145	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25 CIVILE / ERT
17 410 – 17 480 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT
17 480 – 17 550 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	Radiodifuzion	Percaktimet sipas WARC92 do te implementohen ne 2007. Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	CIVILE / KKRT A8: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
17 550 – 17 900 kHz	RADIODIFUZION	RADIODIFUZION	Radiodifuzion	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION	CIVILE / KKRT
17 900 – 17 970 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)		Shtojca 27. Linke HF per transmetimin e te dhenave	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Shih ITU RR Shtojca 27 CIVILE / ERT
17 970 – 18	I LEVIZSHEM	I LEVIZSHEM		Shtojca 26	I LEVIZSHEM	Shih ITU RR Shtojca 26

030 kHz	AERONAUTIK (OR)	AERONAUTIK (OR)			AERONAUTIK (OR)	CIVILE / ERT
18 030 – 18 052 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT
18 052 – 18 068 kHz	FIKS Kerkime Hapesinore	FIKS Kerkime Hapesinore	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS Kerkime Hapesinore	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
18 068 – 18 168 kHz	AMATOR AMATOR-SATELITOR S5.154	AMATOR AMATOR-SATELITOR	Aplikime amatore Aplikime amator satelitor		AMATOR AMATOR-SATELITOR	CIVILE / ERT
18 168 – 18 780 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	Thirrje DSC (18898.5 18899, 18899.5 kHz) Aplikime ushtarake		FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	CIVILE / ERT QEVERITARE
18 780 – 18 900 kHz	I LEVIZSHEM DETAR	I LEVIZSHEM DETAR	Aplikime detare	EU2 Shtojca 17	I LEVIZSHEM DETAR	Shih ITU RR Shtojcat 16 dhe 25 CIVILE / ERT QEVERITARE
18 900 – 19 020 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	Radiodifuzion	Percaktimet sipas WARC92 do te implementohen ne 2007. Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	CIVILE / KKRT A9: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
19 020 – 19 680 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT QEVERITARE
19 680 – 19 800 kHz	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	Thirrje DSC (19703.5, 19704, 19704.5 kHz) Aplikime detare MSI (19680.5 kHz)	EU2 Shtojca 17 Shtojca 25	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	CIVILE / ERT QEVERITARE
19 800 – 19 990 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT QEVERITARE
19 990 – 19 995 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore S5.111	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore S5.111	Aplikime te kerkim shpetimit (19993 kHz 9+/-3 kHz)		FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore S5.111	CIVILE / ERT
18 900 – 19 020 kHz	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	Radiodifuzion	Percaktimet sipas WARC92 do te implementohen ne 2007. Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.134 S5.146	CIVILE / KKRT A9: Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
19 020 – 19 680 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT
19 680 – 19 800 kHz	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	Thirrje DSC (19703.5, 19704, 19704.5 kHz) Aplikime detare MSI (19680.5 kHz)	EU2 Shtojca 17 Shtojca 25	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	CIVILE / ERT
19 800 – 19 990 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT
19 990 – 19 995 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore S5.111	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore S5.111	Aplikime te kerkim shpetimit (19993 kHz 9 +/- 3 kHz per mjetet fluturuese te komanduara)		FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore S5.111	CIVILE / ERT
19 995 – 20 010 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz) S5.111	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz) S5.111			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz) S5.111	CIVILE / ERT
20 010 – 21 000 kHz	FIKS I levizshem	FIKS I levizshem	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I levizshem	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25 QEVERITARE
21 000 – 21 450 kHz	AMATOR AMATOR-SATELITOR	AMATOR AMATOR-SATELITOR	Aplikime amatore Aplikime amatore satelitore		AMATOR AMATOR-SATELITOR	CIVILE / ERT
21 450 – 21 850 kHz	RADIODIFUZION S5.148	RADIODIFUZION S5.148	Radiodifuzion	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION S5.148	CIVILE / KKRT
21 850 – 21 870 kHz	FIKS S5.155A S5.155	FIKS S5.155A S5.155	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	QEVERITARE
21 870 – 21 924 kHz	FIKS S5.155B	FIKS S5.155B	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS S5.155B	CIVILE / ERT

21 924 - 22 000 kHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)		Shtojca 27. Linke HF per transmetimin e te dhenave	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Shih ITU RR Shtojca 27 CIVILE / ERT
------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	-------------------------------	---

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
22 000 – 22 855 kHz	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	Thirrje DSC (22374.5, 22375, 22375.5, 22444, 22444.5, 22445 kHz) Aplikime detare MSI (22376 kHz)	EU2 Shtojca 17 Shtojca25	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	CIVILE / ERT
22 855 – 23 000 kHz	FIKS	FIKS	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS	CIVILE / ERT QEVERITARE
23 000 – 23 200 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik (R)	QEVERITARE
23 200 – 23 350 kHz	FIKS S5.156A I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	FIKS S5.156A I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	Aplikime te sherbimit te levizshem aeronautik (OR) Aplikime ushtarake		FIKS I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	QEVERITARE
23 350 – 24 000 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.157	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.157	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.157	CIVILE / ERT QEVERITARE
24 000 – 24 890 kHz	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR	Aplikime ushtarake	EU2	FIKS I LEVIZSHEM TOKESOR	CIVILE / ERT QEVERITARE
24 890 – 24 990 kHz	AMATOR AMATOR-SATELITOR	AMATOR AMATOR-SATELITOR	Aplikime amatore Aplikime amatore satelitore		AMATOR AMATOR-SATELITOR	CIVILE / ERT
24 990 – 25 005 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)			FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)	CIVILE / ERT
25 005 – 25 010 kHz	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore	Kerkime hapesinore	Kerkime hapesinore shkencore dhe	FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE Kerkime Hapesinore	CIVILE / ERT

				mjekstore		
25 010 – 25 070 kHz	FIKS I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik	FIKS I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik	Aplikime ushtarake		FIKS I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik	Shih ITU RR Shtojca 16 CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
25 070 – 25 210 kHz	I LEVIZSHEM DETAR	I LEVIZSHEM DETAR	Thirrje DSC (25208.5, 25209, 25209.5 kHz) Aplikime detare	Shtojca 17	I LEVIZSHEM DETAR	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25 CIVILE / ERT
25 210 –25 550 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	Aplikime ushtarake		FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25 CIVILE / ERT QEVERITARE
25 550 – 25 670 kHz	RADIO ASTRONOMI S5.149	RADIO ASTRONOMI S5.149	Radioastronomi		RADIO ASTRONOMI S5.149	Brezi 25550 – 25670 do te perdoret nga aparate me fuqi jo me te madhe se 10 W CIVILE / ERT
25 670 – 26 100 kHz	RADIODIFUZION	RADIODIFUZION	Radiodifuzion	Procedurat e planifikimt sipas Nenit 12. Futja e sistemeve dicitale.	RADIODIFUZION	CIVILE / KKRT
26 100 – 26 175 kHz	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	Thirrje DSC (26121, 26121.5, 26122 kHz) Aplikime detare MSI (26100.5 kHz)	Shtojca 17 Shtojca 25	I LEVIZSHEM DETAR S5.132	Shih ITU RR Shtojca 16 dhe 25 CIVILE / ERT
26 175 – 27 500 kHz	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.150	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.150	CB (26 960-27 410 MHz) SRD induktive (26 957-27283 MHz) Aplikime ISM (26 957-27283 MHz) Aplikime ushtarake Kontroll modeli SRD (26995, 27045, 27095,	ERC DEC (98)11 ERC REC T/R 20-09 ERC REC 70-03 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)10	FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.150	Ne perputhje me ERC REC T/R 20-09 CIVILE / ERT QEVERITARE

			27145, 27195 MHz) Aplikime te SRD jo specifike (26957-27283 MHz Aplikime ne hekurudha (27095 MHz)	ERC REC 70-03 ERC DEC (01)02		
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet ne Rajonin RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
27.500 – 28.000 MHz	NDIHME METEOROLOGJIKE FIKS I LEVIZSHEM	NDIHME METEOROLOGJIKE FIKS I LEVIZSHEM	Aplikime ushtarake	EU2	NDIHME METEOROLOGJIKE FIKS I LEVIZSHEM	CIVILE / ERT QEVERITARE
28.000 – 29.700 MHz	AMATOR AMATOR SATELITOR	AMATOR AMATOR SATELITOR	Aplikime amatore Aplikime amatore satelite		AMATOR AMATOR SATELITOR	CIVILE / ERT
29.700 - 30.005 MHz	FIKS I LEVIZSHEM	I LEVIZSHEM	Sistemet e Mbrojtjes Radio mikrofonat, nen studim	EU1 EU2 ERC REC 70-03	I LEVIZSHEM	Radio mikrofonat, nen studim CIVILE / ERT QEVERITARE
30.01 - 37.50 MHz	FIKS I LEVIZSHEM	I LEVIZSHEM	PMR Sistemet e Mbrojtjes Radio mikrofonat 30.01 - 34.90 MHz Kontroll modeli 34.995 - 35.225 MHz (percaktime ekskluzive)	EU1 EU2 EU27 Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 70-03. Brezat 30.3 - 30.5 MHz dhe 32.15 - 32.45 MHz jane breza ushtarake te harmonizuar.	I LEVIZSHEM	PMR SRD ne perputhje Rekomandimet CEPT/ERC/REC 70-03. Kjo vlen per: radio mikrofonat 30.01 - 34.90 MHz, dhe kontroll modeli 34.995 - 35.225 MHz (percaktime ekskluzive) CIVILE / ERT QEVERITARE
37.50 - 38.25 MHz	FIKS I LEVIZSHEM Radio Astronomi S5.149	I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik Radio Astronomi S5.149	PMR Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 Matje RA ne vazhdimesi	I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik Radio Astronomi S5.149	PMR CIVILE / ERT QEVERITARE
38.250 -	FIKS	I LEVIZSHEM	PMR	EU1 EU2	I LEVIZSHEM	PMR

39.986 MHz	I LEVIZSHEM		Sistemet e mbrojtjes	39.0 - 39.2 MHz eshte nen studim si nje brez i harmonizuar per aplikimet per studime meteorike.		39.0 - 39.2 MHz eshte nen studim si nje brez i harmonizuar per aplikimet per studime meteorike. CIVILE / ERT QEVERITARE
------------	-------------	--	----------------------	---	--	---

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
47 – 48 MHz	RADIODIFUZION S5.162A S5.163 S5.164 S5.165 S5.169 S5.171	I LEVIZSHEM TOKESOR S5.162A S5.163 S5.164	PMR Peixhing on-site ne brezin 47.00 – 47.25 MHz Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 EU3 Ndarjet gjeografike me radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.	I LEVIZSHEM TOKESOR S5.164	PMR Peixhing On-site ne brezin 47.00 – 47.25 MHz SAB CIVILE / ERT QEVERITARE
48.0 - 48.5 MHz		I LEVIZSHEM TOKESOR S5.162A S5.163 S5.164	PMR SAB Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 EU3 Ndarjet gjeografike me radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.	I LEVIZSHEM TOKESOR S5.164	PMR SAB CIVILE / ERT QEVERITARE
48.5 - 50.0 MHz		I LEVIZSHEM TOKESOR S5.162A S5.164	PMR SRD te zakonshme 49.50 - 50.00 MHz Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 EU3 Ndarjet gjeografike me radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz	I LEVIZSHEM TOKESOR S5.164	PMR SRD te zakonshme 49.50 - 50.00 MHz CIVILE / ERT QEVERITARE
50 - 51 MHz		I LEVIZSHEM TOKESOR Amator S5.162A S5.164	PMR Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 EU3 Ndarjet gjeografike me radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.	I LEVIZSHEM TOKESOR Amator S5.164	PMR CIVILE / ERT QEVERITARE
51 - 52 MHz		I LEVIZSHEM TOKESOR Amator S5.162A S5.164	PMR Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 EU3 Ndarjet gjeografike me radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.	I LEVIZSHEM TOKESOR Amator S5.164	PMR CIVILE / ERT QEVERITARE
52 - 54 MHz		I LEVIZSHEM TOKESOR S5.162A S5.164	PMR SAB Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 EU3 Ndarjet gjeografike me radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.	I LEVIZSHEM TOKESOR S5.164	PMR SAB CIVILE / ERT QEVERITARE

54 - 61 MHz		I LEVIZSHEM TOKESOR S5.162A S5.163 S5.164	PMR SAB Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 EU3 ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 61 - 68 MHz. Ndarjet gjeografike me radaret me profil ere ne diapazonin 46 - 68 MHz.	I LEVIZSHEM TOKESOR S5.164	PMR ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 61 - 68 MHz. SAB CIVILE / ERT QEVERITARE
61 - 68 MHz		I LEVIZSHEM TOKESOR S5.162A S5.164	PMR Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 EU3 ERC T/R 25-08, - 2b, FB çiftezuar me brezin 54 - 61 MHz. Ndarjet gjeografike me radaret me profil ere ne diapazonin 45 - 68 MHz	I LEVIZSHEM TOKESOR S5.164	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, - 2b, FB çiftezuar me brezin 54 - 61 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE A10: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2004. Deri ne perfundimin e sherbimit te radiodifuzionit, ky brez do te administrohet nga KKRT.

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
68.00 – 70.45 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik S5.149 S5.174 S5.175 S5.177 S5.179	I LEVIZSHEM	PMR Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 EU4 ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 77.80 - 80.25 MHz.	I LEVIZSHEM	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 77.80 - 80.25 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE
70.45 - 74.80 MHz		I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik Radio Astronomi S5.149	PMR Sistemet e mbrojtjes Matje RA ne vazhdimesi.	EU1 EU2 EU4 EU27 ERC T/R 25-08, Aneks 2b, ML çiftezuar me brezin 80.25 - 84.60 MHz. 73.3 - 74.1 MHz eshte nje brez ushtarak i harmonizuar. RA: 73.0 - 74.6 MHz monitorimin e ererave diellore	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik Radio Astronomi	PMR ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneks 2b, ML çiftezuar me brezin 80.25 - 84.60 MHz. RA ne brezin 73.0 – 74.6 MHz per monitorimin e ererave diellore CIVILE / ERT QEVERITARE
74.8 - 75.2 MHz	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S5.180 S5.181	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S5.180	Shenje sinjalizimi	EU1	RADIONAVIGACION AERONAUTIK	Shenje sinjalizmi CIVILE / ERT
75.2 - 77.7 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik S5.175 S5.179 S5.184 S5.187	I LEVIZSHEM	PMR Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 85.00 - 87.50 MHz.	I LEVIZSHEM	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 85.00 - 87.50 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE

77.7 – 77.8 MHz		I LEVIZSHEM	PMR Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, me nje frekuence.	I LEVIZSHEM	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, me nje frekuence. CIVILE / ERT
77.8 – 84.6 MHz		I LEVIZSHEM	PMR Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 EU27 ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 68.00 - 74.80 MHz. 79.0-79.7 MHz eshte brez ushtarak i harmonizuar.	I LEVIZSHEM RADIODIFUZION	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 68.00 - 74.80 MHz. CIVILE / ERT, KKRT QEVERITARE A11: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-dijital.
Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
84.6 – 85.0 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik S5.175 S5.179 S5.184 S5.187	I LEVIZSHEM	PMR Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, Frekuence e vetme.	I LEVIZSHEM RADIODIFUZION	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, Frekuence e vetme. QEVERITARE CIVILE/KKRT A12: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-dijital.

85.0 – 87.5 MHz		I LEVIZSHEM	PMR Sistemet e mbrojtjes	EU1 EU2 ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 75.20 - 77.70 MHz	I LEVIZSHEM RADIODIFUZION	PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 75.20 - 77.70 MHz QEVERITARE CIVILE/KKRT A13: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzimit analog-digjital.
87.5 – 100.0 MHz	RADIODIFUZION S5.190	RADIODIFUZION	Radiodifuzion audio FM Marreveshja e Gjeneves 1984		RADIODIFUZION	Radiodifuzion audio FM Marreveshja e Gjeneves 1984 CIVILE / KKRT A14: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2003.
100 - 108 MHz	RADIODIFUZION S5.192 S5.194	RADIODIFUZION	Radiodifuzion audion FM Marreveshja e Gjeneves 1984		RADIODIFUZION	Radiodifuzion audio FM Marreveshja e Gjeneves 1984 CIVILE / KKRT A15: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2003.
108.000 – 117.975 MHz	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S5.197A	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S5.197A	ILS/Lokalizues 108 - 112 MHz VOR 108.000 - 117.975 MHz		RADIONAVIGACION AERONAUTIK	ILS/ Lokalizues 108 - 112 MHz VOR 108.000 - 117.975 MHz CIVILE / ERT A16: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2007.
117.975 – 121.45 MHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 S5.201	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.200	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimeve	EU5	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.200	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimeve CIVILE / ERT
121.45 - 121.55 MHz		I LEVIZSHEM SATELITOR (toke-hapesire) I LEVIZSHEM AERONAUTIK S5.111 S5.199 S5.200	EPIRB	Brez i vlefshem vetem per fatkeqesi dhe shpetim.	I LEVIZSHEM SATELITOR (toke-hapesire) I LEVIZSHEM AERONAUTIK S5.111 S5.199 S5.200	EPIRB CIVILE / ERT QEVERITARE

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
121.55 - 136.00 MHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 S5.201	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.200 S5.201	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimit te linjave ajrore dhe komunikimeve te levizshme ne aeroporte.	EU5	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.200	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimit te linjave ajrore dhe komunikimeve te levizshme ne aeroporte. CIVILE / ERT A17: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2005.
136 - 137 MHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.202 S5.203	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) S5.202	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimit te linjave ajrore dhe komunikimeve te levizshme ne aeroporte.	EU5	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	Komunikimet e levizshme aeronautike per sigurimin dhe rregullimin e fluturimit te linjave ajrore dhe komunikimeve te levizshme ne aeroporte. CIVILE / ERT
137 - 137.025 MHz	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-toke) METEOROLOGJI-SATELITORE (hapesire-toke) KERKIME HAPESINORE (hapesire-toke) I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-toke) S5.208A S5.209 Fiks I levizshem pervec i levizshem aeronautik (R) S5.204 S5.206 S5.208	METEOROLOGJI-SATELITORE (hapesire-toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-toke) S5.208A S5.209 Veprime Hapesinore (hapesire-toke) Kerkime Hapesinore (hapesire-toke) S5.206 S5.208	Meteorologji satelitore Satelite me orbite te ulet	EU6 I Levizshem i kufizuar ne I Levizshem Aeronautik (OR), duke perfshire sportin ajror.	METEOROLOGJI-SATELITORE (hapesire-toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-toke) S5.208A S5.209 Veprime Hapesinore (hapesire-toke) Kerkime Hapesinore (hapesire-toke) S5.206 S5.208	Meteorologji satelitore Satelite me orbite te ulet CIVILE / ERT

137.025 - 137.175 MHz	VEPRIME HAPESINORE (hapesire- toke) METEOROLOGJI- SATELITORE (hapesire- toke) KERKIME HAPESINORE (hapesire- toke) I levizshem-Satelitor (hapesire-toke) S5.208A S5.209 Fiks I levizshem perveç i levizshem aeronautik (R) S5.204 S5.206 S5.208	METEOROLOGJI- SATELITORE (hapesire-toke) I Levizshem I levizshem-Satelitor (hapesire-toke) S5.208A S5.209 Veprime Hapesinore (hapesire-toke) Kerkime Hapesinore (hapesire-toke) S5.206 S5.208	Meteorologji satelitore Satelite me orbite te ulet	EU6 I Levizshem i kufizuar ne I Levizshem Aeronautik (OR), duke perfshire sportin ajror.	METEOROLOGJI- SATELITORE (hapesire-toke) I Levizshem I levizshem-Satelitor (hapesire-toke) S5.208A S5.209 Veprime Hapesinore (hapesire-toke) Kerkime Hapesinore (hapesire-toke) S5.206 S5.208	Meteorologji satelitore Satelite me orbite te ulet CIVILE / ERT
--------------------------	---	--	---	--	--	---

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
138.0 -143.6 MHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) S5.210 S5.211 S5.214	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR Kerkime Hapesinore (hapesire-toke) S5.211	Kontrolli i operimeve ajrore Aplikime te ndryshme te levizshme SRD	EU2 EU5 EU27 Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar. SRD ne brezin 138.20 - 138.45 MHz. CEPT/ERC/REC 70-03	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR Kerkime Hapesinore (hapesire-toke) S5.210 S5.211	Kontrolli i operimeve ajrore. Aplikime te ndryshme te levizshme. SRD ne brezin 138.2 – 138.45, ne perputhje me Rekomandimet CEPT/ERC/REC 70-03 CIVILE / ERT QEVERITARE
143.60 - 143.65 MHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) KERKIME HAPESINORE (hapesire-toke) S5.211 S5.214	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR KERKIME HAPESINORE (hapesire-toke) S5.211	Kontrolli i operimeve ajrore Aplikime te ndryshme te levizshme.	EU2 EU5 EU27 Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR KERKIME HAPESINORE (hapesire-toke) S5.211	Kontrolli i operimeve ajrore Aplikime te ndryshme te levizshme. CIVILE / ERT QEVERITARE
143.65 - 144.00 MHz	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) S5.210 S5.211 S5.212 S5.214	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR S5.210 S5.211	Kontrolli i operimeve ajrore Aplikime te ndryshme te levizshme.	EU2 EU5 EU27 Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) I LEVIZSHEM TOKESOR S5.210 S5.211	Kontrolli i operimeve ajrore Aplikime te ndryshme te levizshme. CIVILE / ERT QEVERITARE
144 – 146 MHz	AMATOR AMATOR-SATELITOR	AMATOR AMATOR-SATELITOR			AMATOR AMATOR-SATELITOR	CIVILE / ERT
146.0 - 146.8 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik (R)	I LEVIZSHEM	PMR	EU7 Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, Frekuence e vetme.	I LEVIZSHEM	PMR, ne perputhje me Rekomandimet T/R 25-08, Aneksi 2b, Frekuence e vetme. CIVILE / ERT QEVERITARE

148.0 - 148.4 MHz	FIKS I LEVIZSHEM perveç i levizshem aeronautik (R) I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) S5.209 S5.218 S5.219 S5.221	I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesinore) S5.209 I LEVIZSHEM S5.218 S5.219 S5.221	Satelite me orbite te ulet PMR	EU6 EU7 ERCT/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 152.6 - 153.0 MHz.	I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesinore) S5.209 I LEVIZSHEM S5.218 S5.219 S5.221	Satelite me orbite te ulet PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 152.6 - 153.0 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE
-------------------	---	---	--	---	---	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
148.4 - 149.9 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik (R) I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.209 S5.218 S5.219 S5.221	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesinore) S5.209 I LEVIZSHEM S5.218 S5.219 S5.221	Satelite me orbite te ulet PMR	EU6 EU7 ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 153.0 - 154.5 MHz.	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesinore) S5.209 I LEVIZSHEM S5.218 S5.219 S5.221	Satelite me orbite te ulet PMR, ne perputhje me ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 153.0 - 154.5 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE
153 - 154 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik(R) Ndihma Meteorologjike	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR	EU7 Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 148.4 - 149.9 MHz.	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 148.4 - 149.9 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE
154.0 - 154.5 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem					
154.50 - 154.65 MHz	Aeronautik (R) S5.226 S5.227					
154.65-156.00 MHz		I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR	EU7 Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 150.05 - 151.40 MHz	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 150.05 - 151.40 MHz CIVILE / ERT QEVERITARE A19: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

156.0000- 156.5125 MHz		I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.226	Shtojca 18 e RR	EU7 EU8 Stacion anije, çiftezuar me brezin 160.600 - 160.950 MHz / frekuence e vetme 156.375 - 156.5125 MHz.	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.226	Ne perputhje me Shtojcen 18 te RR CIVILE / ERT QEVERITARE A20: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
156.5125- 156.5375 MHz		I LEVIZSHEM DETAR S5.227	156.525 MHz thirrje dixhitale selektive per fatkeqesi, shpetim dhe thirrje.		I LEVIZSHEM DETAR S5.227	156.525 MHz thirrje dixhitale selektive per fatkeqesi, shpetim dhe thirrje. CIVILE / ERT QEVERITARE A21: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
156.5375 - 156.7625 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik (R) S5.226 S5.227	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.226	Shtojca 18 e RR	EU7 EU8	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.226	Ne perputhje me Shtojcen 18 te RR. CIVILE / ERT QEVERITARE A22: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
156.7625 - 156.8375 MHz	I LEVIZSHEM DETAR (fatkeqesi dhe thirrje) S5.211 S5.226	I LEVIZSHEM DETAR	Frekuence nderkombetare per fatkeqesi shpetim dhe thirrje + brezat mbrojtjes		I LEVIZSHEM DETAR	Frekuence nderkombetare per fatkeqesi shpetim dhe thirrje + brezat mbrojtjes CIVILE / ERT QEVERITARE A23: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
156.8375 - 157.4500 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.226 S5.229	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.226	Shtojca 18 e RR 156.8375 – 156.8750 MHz detar me nje frekuence	EU7 EU8 Stacion anijesh ciftezuar me brezin 161.500 - 162.050 MHz / frekuence e vetme 156.850 MHz	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.226	Ne perputhje me Shtojcen 18 te RR. 156.8375 – 156.8750 MHz detar me nje frekuence CIVILE / ERT QEVERITARE A24: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002
157.45 - 160.60 MHz		I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR	EU7 Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML ciftezuar me brezin 162.050 - 165.200 MHz.	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML ciftezuar me brezin 162.050 - 165.200 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE A25: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002

160.600 - 160.975 MHz		I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.226	Shtojca 18 e RR	EU7 EU8 Stacione bregdetare, çiftezuar me brezin 156.000 156.375 MHz.	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.226	Ne perputhje me Shtojcen 18 te RR. CIVILE / ERT QEVERITARE A26: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002
160.975 - 161.475 MHz		I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik	PMR	EU7 Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, frekuence e vetme.	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, frekuence e vetme. CIVILE / ERT QEVERITARE A27: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
162.05 – 165.20 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.226 S5.229	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR	EU7 Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 157.450 - 160.600 MHz.	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 157.450 – 160.600 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE A28: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002
165.200 - 165.225 MHz		I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR		I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR CIVILE / ERT A29: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002
165.225 - 169.400 MHz		I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR	EU7 Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 169.825 - 174.000 MHz.	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 169.825 - 174.000 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE A30: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002
169.400 - 169.825 MHz		I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	169.4125-169.8125 MHz ERMES PMR	EU7 Vendimet e ERC CEPT/ERC/DEC/(94)02 ERMES ne brezin 169.4125-169.8125 MHz. Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, frekuence e vetme.	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	169.4125-169.8125 MHz ERMES PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, frekuence e vetme. CIVILE / ERT A31: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 A31: Sherbimi i r

169.825 - 174.000 MHz		I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik	PMR	EU7 Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 165.225 - 169.400 MHz.	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik	PMR, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 165.225 - 169.400 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE A32: Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002
--------------------------	--	---	-----	---	---	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
235 – 240 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.111 S5.199 S5.252 S5.254 S5.256 S5.256A	I LEVIZSHEM S5.254	T-DAB Sistemet e mbrojtjes	EU10 EU27 Rekomandimet ERC T/R 52-02. Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar. T-DAB caktohet ne kete brez ne perputhje me Marreveshjen Speciale te Wiesbaden ne vitin 1995. T-DAB ne perdorim te perbashket me sistemet e mbrojtjes ne nje baze kombetare.	I LEVIZSHEM S5.254	T-DAB CIVILE / ERT, KKRT QEVERITARE
240.00 – 242.95 MHz		I LEVIZSHEM S5.254	Sistemet e mbrojtjes	EU10 EU27 Kontrolli i trafikut ajror. Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.	I LEVIZSHEM S5.254	QEVERITARE
242.95 - 243.05 MHz		I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke- hapesire) I LEVIZSHEM AERONAUTIK	EPIRB	Brez i disponueshem vetem per qellime fatkeqesie dhe shpetimi.	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke- hapesire) I LEVIZSHEM SATELITOR	EPIRB CIVILE / ERT QEVERITARE

		S5.254			S5.254	
243.05 - 267.00 MHz		I LEVIZSHEM S5.254	Sistemet e mbrojtjes	EU10 EU27 Kontroll i trafikut ajror. Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.	I LEVIZSHEM S5.254	CIVILE / ERT QEVERITARE
328.6 - 335.4 MHz	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S5.258	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S5.258	ILS/ Drejtim zbrites	EU2	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S5.259	ILS/ Drejtim zbrites CIVILE / ERT
335.4 - 380.0 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.254	I LEVIZSHEM S5.254	Sistemet e mbrojtjes	EU7 EU10 EU27 Kontroll i trafikut ajror. Ky eshte nje brez ushtarak i harmonizuar.	I LEVIZSHEM S5.254	CIVILE / ERT QEVERITARE
400.05 - 400.15 MHz	FREKUENCE STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz) S5.261 S5.262	FREKUENCE STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz) I LEVIZSHEM			FREKUENCE STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz) I LEVIZSHEM	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
400.15 - 401.00 MHz	NDIHMA METEOROLOGJIKE METEOROLOGJI SATELITORE (hapesire-Toke) KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) S5.263 I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.208A S5.209 Veprime hapesine (hapesire-Toke) S5.262 S5.264	NDIHMA METEOROLOGJIKE METEOROLOGJI SATELITORE (hapesire-Toke) KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) S5.263 I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.208A S5.209 VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) S5.264	Satelit me orbite te ulet Sonda radio meteorologjike		NDIHMA METEOROLOGJIKE METEOROLOGJI SATELITORE (hapesire-Toke) KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) S5.263 I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.208A S5.209 VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) S5.264	Satelit me orbite te ulet Sonda radio meteorologjike CIVILE / ERT
410 – 420 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik KERKIME HAPESINORE (hapesire-hapesire) S5.268	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR analog dhe dixhital TETRA	EU7 Vendimet e ERC ERC/DEC/(96)04. Rekomandimet ERC T/R 22-05. Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 420 - 430 MHz.	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR analog dhe dixhital, ne pepruthje me Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, ML çiftezuar me brezin 420 – 430 MHz. TETRA, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 22-05. Ky brez perdoret edhe per lidhje fikse. CIVILE / ERT QEVERITARE
420 - 430 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik		EU7	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	PMR analog dhe dixhital

	Levizshem Aeronautik Radiolokacion S5.269 S5.271	Radiolokacion	I levizshem tokesor analog dhe dixhital PMR/PAMR I levizshem tokesor dixhital PMR/PAMR	ERC REC T/R 25-08, FB çiftezuar me brezin 410 –420 MHz. ERC DEC (96)04 ERC DEC (03)01 ERC DEC (02)03	Radiolokacion	TETRA, ne perputhje me ERC T/R 22-05. CIVILE / ERT QEVERITARE
430.00 - 433.05 432 MHz	AMATOR RADIOLOKACION S5.271 S5.272 S5.273 S5.274 S5.275 S5.276 S5.277	AMATOR RADIOLOKACION S5.277	Aplikime amatore	EU2 EU12	AMATOR RADIOLOKACION S5.277	CIVILE / ERT A33: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2006.

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
432 – 433.05 MHz	AMATOR RADIOLOKACION Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A S5.138 S5.271 S5.272 S5.276 S5.277 S5.280 S5.281 S5.282	AMATOR RADIOLOKACION Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A S5.277	Aplikime amatore	EU2 EU12	AMATOR RADIOLOKACION Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A S5.277	CIVILE / ERT
433.05 - 434.79 MHz	AMATOR RADIOLOKACION Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A S5.138 S5.271 S5.272 S5.276 S5.277 S5.280 S5.281	AMATOR RADIOLOKACION I levizshem Tokesor Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A S5.138 S5.277 S5.280	SRD e pergjithshme Aplikime amatore ISM	EU2 EU12 ERC REC 70-03	AMATOR RADIOLOKACION I levizshem Tokesor Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A S5.138 S5.277 S5.280	ISM dhe SRD e pergjithshme, ne perputhje me CEPT/ERC/REC 70-03 CIVILE / ERT QEVERITARE
434.79 - 438 MHz	AMATOR RADIOLOKACION Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A S5.138 S5.271 S5.272 S5.276 S5.277 S5.280 S5.281 S5.282	AMATOR AMATOR-SATELIT RADIOLOKACION Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A S5.277	Aplikime amatore Aplikime amatore satelitore	EU2 EU12 Sherbim Amator Satelitor i kufizuar ne 435 - 438 MHz.	AMATOR AMATOR-SATELITOR RADIOLOKACION Satelitor per eksplorimin e tokes (aktive) S5.279A S5.277	CIVILE / ERT A34: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2006.

438 – 440 MHz	AMATOR RADIOLOKACION S5.271 S5.273 S5.274 S5.275 S5.276 S5.277 S5.283	AMATOR RADIOLOKACION S5.277	Aplikime amatore	EU2 EU12	AMATOR RADIOLOKACION S5.283	Ky brez perdoret edhe per lidhje fikse nga perdoruesit qeveritare. MR(439.875- 440 MHz) CIVILE / ERT QEVERITARE
---------------	--	-----------------------------------	------------------	----------	-----------------------------------	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
440 - 450 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec I Levizshem Aeronautik Radiolokacion S5.269 S5.271 S5.286	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik Radiolokacion	PMR analog dhe dixhital me operim ne nje frekuence PMR 446 ne brezin 446.0 - 446.1 Mhz I levizshem tokesor dixhital ne brezin 445.2 -445.3 MHz	EU7 EU31 Peixhing “on-site” (thirrje dhe kthim pergjigje) SRBR	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik Radiolokacion	PMR analog dhe dixhital me operim ne nje frekuence PMR 446 ne brezin 446.0 - 446.1 Mhz I levizshem tokesor dixhital ne brezin 445.2 -445.3 MHz CIVILE / ERT QEVERITARE
456 – 459 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.271 S5.287 S5.288	I LEVIZSHEM S5.287	PMR analog dhe dixhital Komunikimet ne bord ne brezin 457.525 - 457.575 MHz (detar) TETRA Rrjete celulare egzistuese publike.	EU7 Vendimet e ERC ERC/DEC/(96)04. Rekomandimet ERC T/R 22-05 dhe T/R 32-02. Rekomandimet ERC T/R 25-08, Aneks 2b, ML, çiftezuar me brezin 466 - 469 MHz. On-site paging (thirrje dhe kthim pergjigje).	I LEVIZSHEM S5.287	PMR analog dhe dixhital, ne perputhje ERC T/R 25-08, Aneks 2b, ML, çiftezuar me brezin 466 - 469 MHz. Komunikimet ne bord ne brezin 457.525 – 457.575 MHz (detar), ne perputhje me ERC T/R 32-02. TETRA, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 22-05 CIVILE / ERT QEVERITARE
460 – 470 MHz	FIKS I LEVIZSHEM Meteorologjik-Satelitor (hapesire-Toke) S5.287 S5.289 S5.290	I LEVIZSHEM S5.287 S5.289	PMR analog dhe dixhital TETRA Komunikimet ne bord ne brezin 467.525 - 467.575 MHz (detar) Rrjete celulare	EU7 EU31 ERC ERC/DEC/(96)04. ERC T/R 22-05 dhe T/R 32-02. ERC T/R 25-08, Aneksi 2b, FB	I LEVIZSHEM S5.287 S5.289	PMR analog dhe dixhital, ne perputhje me Rekomandimet ERCT/R 25-08, Aneksi 2b, FB çiftezuar me brezin 450 - 460 MHz. TETRA, Rekomandim ERC T/R 22-05.

			publike ekzistuese	çiftezuar me brezin 450 - 460 MHz. On-site paging (thirrje dhe kthim pergjigje).		Komunikimet ne bord ne brezin 467.525 - 467.575 MHz (detar), ne perputhje me ERC T/R 32-02. CIVILE / ERT QEVERITARE
470 – 608 MHz	RADIODIFUZION S5.149 S5.291A S5.296 S5.302 S5.306	RADIODIFUZION I Levizshem S5.291A S5.296	Marreveshja e Stokholmit 1961 kompletuar nga Marreveshja Chester 1997 per SAB Radio mikrofona ne nje baze diapazoni akordimi, nen studim.	EU9 I levizshem i kufizuar ne SAB. Brezi 470 - 862 MHz do te rishikohet per aplikime te mundshme ne te ardhmen pas paraqitjes se DVB-T.	RADIODIFUZION I Levizshem S5.291A S5.296	Radiodifuzion I levizshem i kufizuar ne SAB. CIVILE / KKRT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatase	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
608 - 614 MHz	RADIODIFUZION S5.149 S5.291A S5.296 S5.306	RADIODIFUZION Radio Astronomi I Levizshem S5.149 S5.296 S5.306	Marreveshja e Stokholmit 1961 kompletuar nga Marreveshja Chester 1997 per SAB Radio mikrofona ne nje baze diapazoni akordimi, nen studim.	EU9 I levizshem i kufizuar ne SAB. Brezi 470 - 862 MHz; te rishikohet per aplikime te mundshme ne te ardhmen pas paraqitjes se DVB-T.. Matje te vazhdueshme RA dhe VLBI.	RADIODIFUZION I Levizshem S5.149 S5.296	Radiodifuzion I levizshem i kufizuar ne SAB. CIVILE / KKRT
614 – 790 MHz	RADIODIFUZION S5.149 S5.291A S5.296 S5.311 S5.312	RADIODIFUZION I Levizshem S5.296 S5.312	Radio mikrofona ne nje baze diapazoni akordimi. SAP/SAB Marreveshja e Stokholmit 1961 kompletuar nga Marreveshja Chester 1997.	EU9 EU13 ERC REC 70-03 I levizshem i kufizuar ne SAB Brezi 470 - 862 MHz; te rishikohet per aplikime te mundshme ne te ardhmen pas futjes se DVB-T	RADIODIFUZION I Levizshem S5.296 S5.312	Radiodifuzion I levizshem i kufizuar ne SAB. CIVILE / KKRT

790 –838 MHz	FIKS RADIODIFUZION S5.312 S5.314 S5.315 S5.316 S5.319	RADIODIFUZION I Levizshem S5.312 S5.316	Sisteme mbrojtjeje Radio mikrofona ne nje baze diapazoni akordimi, nen studim. Marreveshja e Stokholmit 1961 kompletuar nga Marreveshja Chester 1997 per SAB	EU2 EU13 EU9 I levizshem i kufizuar radiorele taktike dhe ne SAB/SAP duke perfshire dhe radio mikrofonat. Brezi 470 - 862 MHz; te rishikohet per aplikime te mundshme ne te ardhmen pas paraqitjes se DVB-T.	RADIODIFUZION I Levizshem S5.312 S5.316	Radiodifuzion I levizshem i kufizuar ne SAB. CIVILE / KKRT
--------------	---	---	--	---	---	---

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatase	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
838 - 862 MHz	RADIODIFUZION FIKS S5.312 S5.314 S5.316 S5.319 S5.321	RADIODIFUZION I LEVIZSHEM S5.312 S5.316	Radio mikrofona ne nje baze diapazoni akordimi. Sistemet e mbrojtjes Marreveshja e Stokholmit 1961 kompletuar nga Marreveshja Chester 1997 per SAB	EU2 EU13 EU9 I Levizshem i kufizuar ne radio rele taktike. SAB/SAP, i levizshem ne nje baze sekondare. Brezi 470 - 862 MHz; te rishikohet per aplikime te mundshme ne te ardhmen pas paraqitjes se DVB-T.	RADIODIFUZION I LEVIZSHEM S5.312 S5.316	Radiodifuzion I levizshem per SAB CIVILE / KKRT
862 – 870 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i levizshem aeronautik S5.317A RADIODIFUZION S5.322 S5.319 S5.323	I LEVIZSHEM S5.323	Telefona pa tela. Sisteme te mbrojtjes. SRD ne 868 - 870 MHz. Alarme sociale ne 869.2 -869.25 MHz. Audio pa tela ne 863 - 865 MHz.	EU2 EU13 ERC/DEC/(97)06. CEPT/ERC/REC 70- 03.	I LEVIZSHEM S5.323	Telefona pa tela. Audio pa tela ne 863 – 865 MHz. SRD ne 868 – 870 MHz. Alarme sociale ne 869.2 – 869.25 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE
870 – 876 MHz		I LEVIZSHEM S5.323	Sisteme te mbrojtjes I levizshem tokesor dixhital PMR/PAMR	EU2 EU13 ERC DEC (96)04. ERC REC T/R 25-08, ML ciftezuar me 915 – 921 MHz.	I LEVIZSHEM S5.323	I levizshem tokesor dixhital CIVILE / ERT QEVERITARE A35: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

876 - 880 MHz		I LEVIZSHEM S5.323	Sisteme te mbrojtjes I levizshem tokesor dixhital Sistemet hekurudhore UIC	EU2 EU13 Rekomandimet ERC T/R 25-09, ML ciftezuar me 921 – 925 MHz.	I LEVIZSHEM S5.323	I levizshem tokesor dixhital Sistemet hekurudhore UIC, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-09, ML ciftezuar me 921 – 925 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE
880 - 890 MHz		I LEVIZSHEM S5.317A S5.323	EGSM Sisteme te mbrojtjes	EU2 EU13 EU29 EU32 ERC DEC (97)02, ML ciftezuar me 925 - 935 MHz	I LEVIZSHEM S5.317A S5.323	EGSM CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdorimet ne Shqiperi
890 – 915 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.317A RADIODIFUZION S5.322 Radiolokacion S5.319 S5.323	I LEVIZSHEM Radiolokacion S5.317A S5.323	GSM	EU13 EU14 EU29 EU32 ERC/DEC/(94)01, ML ciftezuat me 935 - 960 MHz.	I LEVIZSHEM S5.317A S5.323	GSM CIVILE / ERT
915 - 921 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.317A RADIODIFUZION S5.322 Radiolokacion S5.319 S5.323	I LEVIZSHEM Radiolokacion S5.323	Sistemet e mbrojtjes I levizshem tokesor dixhital PMR/PAMR	EU2 EU13 EU14 ERC/DEC/(96)04. ERC REC T/R 25-08, FB ciftezuat me 870 - 876 MHz.	I LEVIZSHEM S5.323	I levizshem tokesor dixhital FB ciftezuat me 870 - 876 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE A36: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
921 – 925 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.317A RADIODIFUZION S5.322 Radiolokacion S5.323	I LEVIZSHEM Radiolokacion S5.323	Sistemet e mbrojtjes I levizshem tokesor dixhital Sistemet hekurudhore UIC	EU2 EU13 EU14 ERC REC T/R 25-09 FB ciftezuat me 876 - 880 MHz.	I LEVIZSHEM S5.323	I levizshem tokesor dixhital Sistemet hekurudhore UIC, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 25-09, FB ciftezuat me 876 - 880 MHz. CIVILE / ERT QEVERITARE

925 – 935 MHz		I LEVIZSHEM Radiolokacion S5.317A S5.323	EGSM Sistemet e mbrojtjes (planifikim ne baze kombetare)	EU2 EU13 EU14 EU29 EU30 EU32 ERC/DEC/(97)02 FB ciftezuat me 880 - 890 MHz.	I LEVIZSHEM S5.323	EGSM CIVILE / ERT
935 – 942 MHz		I LEVIZSHEM Radiolokacion S5.317A S5.323	GSM	EU13 EU14 EU29 EU32 ERC/DEC/(94)01 FB ciftezuat me 890 - 897 MHz.	I LEVIZSHEM S5.323	GSM CIVILE / ERT
942 – 960 MHz		RADIODIFUZION S5.322 FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.317A S5.323	GSM	EU13 EU29 EU32 ERC/DEC/(94)01 FB ciftezuat me 897 - 915 MHz.		

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket Europian	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdorimet ne Shqiperi
960 – 1215 1164 MHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIC S5.328	RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328	Sisteme te fluturimit, shpetimit, navigacionit dhe shperndarjes se informacionit (per shembull, DME, TACAN, SSR, MIDS)		RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328	Sisteme te fluturimit, shpetimit, navigacionit dhe shperndarjes se informacionit (per shembull, DME, TACAN, SSR, MIDS) CIVILE / ERT A37: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
1164 – 1215 MHz	RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328 RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-toke) (hapesire-hapesire) S5.328B S5.328A	RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328 RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire- toke) (hapesire- hapesire) S5.328B S5.328A	Sisteme te fluturimit, shpetimit, navigacionit dhe shperndarjes se informacionit (per shembull, DME, TACAN, SSR, MIDS) Navigacion Satelitor		RADIONAVIGACION AERONATIK S5.328 RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire- toke) (hapesire- hapesire) S5.328B S5.328A	Sisteme te fluturimit, shpetimit, navigacionit dhe shperndarjes se informacionit (per shembull, DME, TACAN, SSR, MIDS) CIVILE / ERT
1215 – 1240 MHz	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION- SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B KERKIME	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION- SATELITOR (hapesire- Toke) (hapesire- hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B KERKIME HAPESINORE (aktive)	Navigacion Satelitor Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive;		SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION- SATELITOR (hapesire- Toke) (hapesire- hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B KERKIME HAPESINORE (aktive)	Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive; Navigacion Satelitor CIVILE / ERT A38: Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2004.

	HAPESINORE (aktive) S5.329 S5.331 5.332	S5.331 S5.332			S5.331 S5.332	A39: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
1240 – 1260 MHz	SATELITOR PER EKSPLOKACION TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION –SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B KERKIME HAPESINORE (aktive) Amator S5.329 S5.282 SS5.331 S5.332 S5.335A	SATELITOR PER EKSPLOKACION TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B KERKIME HAPESINORE (aktive) Amator S5.331 S5.332	Aplikime amatore Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive; Navigacion satelitor		SATELITOR PER EKSPLOKACION TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S5.328B KERKIME HAPESINORE (aktive) Amator S5.331 S5.332	Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive; Navigacion Satelitor CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket Europian	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdorimet ne Shqiperi
1260 – 1270 MHz	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S328B KERKIME HAPESINORE (aktive) Amator S5.282 S5.331 S5.332 S5.335A	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S328B KERKIME HAPESINORE (aktive) Amator Amator-Satelitor S5.282 S5.331 S5.335A	Aplikime amatore Aplikime amator satelitor Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive;		SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S328B KERKIME HAPESINORE (aktive) Amator Amator-Satelitor S5.282 S5.331 S5.335A	Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive; CIVILE / ERT
1270 – 1300 MHz		SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S328B KERKIME HAPESINORE (aktive) Amator S5.332 S5.331 S5.335A	Aplikime amatore Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive. Radar me profil ere	Radar me profil ere ndermjet frekuencave 1270 MHz dhe 1295 MHz	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329 S5.329A S328B KERKIME HAPESINORE (aktive) Amator S5.332 S5.331 S5.335A	Sisteme radare dhe navigacioni dhe Sensore aktive CIVILE / ERT

1300 – 1350 MHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337 RADIOLOKACION RADIONAVIGACION SATELITOR (Toke- hapesire) Radiolokacion S5.149 S5.337A	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337 RADIOLOKACION RADIONAVIGACION SATELITOR (Toke- hapesire) S5.149 S5.337A	Sisteme radare dhe navigacioni; Aplikime radio astronomi Navigacion Satelitor	Vezhgime te linjave spektrale RA 1330 - 1400 MHz.	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337 RADIOLOKACION RADIONAVIGACION SATELITOR (Toke- hapesire) S5.149 S5.337A	Sisteme radare dhe navigacioni; CIVILE / ERT A40: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
-----------------	---	--	--	---	--	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdorimet ne Shqiperi
1350 – 1400 MHz	FIKS I LEVIZSHEM RADIOLOKACION S5.149 S5.338 S5.339 S5.339A	FIKS I LEVIZSHEM RADIOLOKACION S5.149 S5.339	Sisteme te mbrojtjes. Lidhje fikse me kapacitet te ulet. Aplikime radio astronomi	EU2 EU15A EU15 Plan i kanalave per sherbimin fiks ne ERC T/R 13- 01, Aneksi A. Vezhgimet e linjave spektrale RA 1330 - 1400 MHz.	FIKS RADIOLOKACION I LEVIZSHEM S5.149 S5.339	Lidhje fikse me kapacitet te ulet. Plan i kanaleve per sherbimin fiks ne Rekomandimet ERC T/R 13- 01, Aneksi A CIVILE QEVERITARE
1400 – 1427 MHz	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341	Aplikime pasiveokes	EU15	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341	CIVILE / ERT A41: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
1427 – 1429 MHz	FIKS LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire) S5.341	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire) S5.341	Sisteme te mbrojtjes. Lidhje fikse me kapacitet te ulet.	EU2 EU15A EU15	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire) S5.341	CIVILE / ERT QEVERITARE
1429 – 1452 MHz	FIKSLEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik I S5.339A S5.341 S5.342	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.341	Sisteme te mbrojtjes. Lidhje fikse me kapacitet te ulet.	EU2 EU15A EU15 ERC REC T/R 13- 01	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.341	CIVILE / ERT QEVERITARE

1452 – 1492 MHz	RADIODIFUZION S5.345 S5.347 RADIODIFUZION – SATELITOR S5.345 S5.347 FIKS I LEVIZSHEM perveç I Levizshem Aeronautik S5.341 S5.342 S5.347A	RADIODIFUZION S5.345 RADIODIFUZION- SATELITOR S5.345 Fiks I Levizshem perveç I Levizshem Aeronautik S5.341	S-DAB (1479.5 – 1492 MHz) T-DAB. Marreveshje Speciale Maastricht 2002. (1452 – 1479.5 MHz)	EU15 ECC DEC (03) 02.	RADIODIFUZION S5.345 RADIODIFUZION- SATELITOR S5.345 Fiks I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.341	CIVILE / ERT, KKRT QEVERITARE
1492 – 1518 MHz	FIKS I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.341 S5.342	FIKS I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.341	Sisteme te mbrojtjes. Lidhje fikse me kapacitet te ulet.	EU2 EU15 EU15A Plani i kanalave per sherbimin fiks ne Rekomandimet ERC T/R 13 - 01, Aneksi A.	FIKS I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.341	Lidhje fikse me kapacitet te ulet. ERC T/R 13 - 01, Aneksi A.. CIVILE / ERT QEVERITARE

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdorimet ne Shqiperi
1518 – 1525 MHz	FIKS I LEVIZSHEM pervec I Levizshem Aeronautik I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.348 S5.348 A S5.348C S5.348B S5.341 S5.342	FIKS I LEVIZSHEM pervec I Levizshem Aeronautik I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.348 S5.348 A S5.348C S5.348B S5.341	Lidhje fikse njedrejtimshe Sisteme te mbrojtjes	EU2 EU15 EU15A	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.348 S5.348 A S5.348C S5.348B S5.341	Lidhje fikse njedrejtimshe CIVILE / ERT QEVERITARE
1525 – 1530 MHz	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) FIKS I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A Satelitor per Eksplorimin e Tokes I Levizshem pervec I Levizshem Aeronautik S5.349 S5.341 S5.342 S5.347A S5.350 S5.351 S5.352A S5.354	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.352A VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) FIKS S5.341 S5.351 S5.354	Lidhje fikse njedrejtimshe Sisteme te levizshme satelitore	EU15	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) FIKS I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.341 S5.351 S5.354	Lidhje fikse njedrejtimshe Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT QEVERITARE

1530 – 1533 MHz	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.353A S5.351A Satelitor per Eksplorimin e Tokes Fiks I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.353A S5.351A Satelitor per Eksplorimin e Tokes Fiks I Levizshem perveç i levizshem aeronautik S5.341 S5.351 S5.354	Sisteme te levizshme satelitore	EU15 Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.353A S5.351A Satelitor per Eksplorimin e Tokes Fiks I Levizshem perveç i levizshem aeronautik S5.341 S5.351 S5.354	Sisteme te levizshme satelitore CIVILE / ERT
1533 – 1535 MHz	S5.341 S5.342 S5.351 S5.354	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.353A S5.351A Satelitor per Eksplorimin e Tokes I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.341 S5.351 S5.354	Sisteme te levizshme satelitore	EU15 Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.353A S5.351A Satelitor per Eksplorimin e Tokes I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.341 S5.342 S5.354	Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
1535 – 1544 MHz	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354	Sisteme te levizshme satelitore	EU15	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354	Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT
1544 – 1545 MHz	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.354 S5.355 S5.356	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.354 S5.356	Sisteme te levizshme satelitore kufizuar ne komunikime fatkeqesie	EU15 Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS.	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.354 S5.356	Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS. Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT
1545 – 1555 MHz	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.357 S5.357A S5.359	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.357 S5.357A S5.359	Sisteme te levizshme satelitore	EU15	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.357 S5.357A S5.359	Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT
1555 – 1559 MHz	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.359	Sisteme te levizshme satelitore	EU15	I LEVIZSHEM SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.359	Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT
1559 – 1610 MHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIC RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329A S5.328B S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.362B S5.362C	RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329A S5.328B S5.341 S5.362B	Navigacion Satelitor	EU15	RADIONAVIGACION AERONAUTIC RADIONAVIGACION SATELITOR (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.329A S5.328B S5.341 S5.362B	Navigacion Satelitor CIVILE / ERT
1610 - 1610.6 MHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIC I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372	RADIONAVIGACION AERONAUTIC I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372	Sisteme te levizshme satelitore	EU15 ERC/DEC/(97)03	RADIONAVIGACION AERONAUTIC I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372	Sisteme satelitore te komunikimeve personale. CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
1610.6 – 1613.8 MHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIC I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372	RADIONAVIGACION AERONAUTIC I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372	Sisteme te levizshme satelitore Aplikime te radio astronomise	EU15 ERC/DEC/(97)03 Brez i rendesishem per vezhgimin e linjave spektrale ne radio astronomi.	RADIONAVIGACION AERONAUTIC I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341 S5.359 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372	Sisteme satelitore te komunikimeve personale Aplikime te radio astronomise. CIVILE / ERT
1613.8 – 1626.5 MHz	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A RADIONAVIGACION AERONAUTIC I levizshem-Satelitor (hapesire-Toke) S5.341 S5.355 S5.359 S5.363 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.369 S5.371 S5.372	RADIONAVIGACION AERONAUTIC I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A I levizshem-Satelitor (hapesire-Toke) S5.341 S5.359 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372	Sisteme te levizshme satelitore	EU15 ERC/DEC/(97)03	RADIONAVIGACION AERONAUTIC I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A I levizshem-Satelitor (hapesire-Toke) S5.341 S5.359 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.371 S5.372	Sisteme satelitore te komunikimeve personale CIVILE / ERT
1626.5 – 1631.5 MHz	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.359	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359	Sisteme te levizshme satelitore	EU15 Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS.	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359	Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS. CIVILE / ERT A42: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
1631.5 – 1636.5 MHz	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.359 S5.374	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359 S5.374	Sisteme te levizshme satelitore	EU15 Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS.	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359 S5.374	Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT

1636.5 – 1645.5 MHz	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.355 S5.359	I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359	Sisteme te levizshme satelitore	EU15 Prioritete per komunikimet per shpetim dhe thirrje GMDSS.	I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.359	Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT
1645.5 – 1646.5 MHz	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.354 S5.375	I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) S5.351A S5.341 S5.354 S5.375	Sisteme te levizshme satelitore kufizuar ne komunikime distresi. Sisteme satelitore kerkimi dhe shpetimi (perfshire GMDSS)	EU15	I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) S5.351A S5.341 S5.354 S5.375	Sisteme satelitore kerkimi dhe shpetimi (perfshire GMDSS) CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
1646.5 – 1656.5 MHz	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.357A S5.359 S5.376	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.359 S5.357A S5.376	Sisteme te levizshme satelitore	EU15	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.359 S5.357A S5.376	Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT A43: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
1656.5 – 1660 MHz	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.376	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.374	Sisteme te levizshme satelitore	EU15	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.374	Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT
1660 - 1660.5 MHz	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.376A	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.376A	Aplikime te radio astronomise. Sisteme te levizshme satelitore	EU15 Brez i rendesishem per radio astronomine. VLBI	I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.351A RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.376A	Aplikime te radio astronomise. Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT
1660.5 – 1668.4 1668 MHz	RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) Fiks I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.341 S5.379 S5.379A	RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) Fiks I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.341 S5.379A	Sisteme mbrojtje Aplikime te radio astronomise	EU15A Brez i rendesishem per radio astronomi: Linja ne vazhdimesi dhe matje VLBI.	RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) Fiks I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.341 S5.379A	Aplikime te radio astronomise. Sisteme te levizshme satelitore. CIVILE / ERT QEVERITARE

1668 – 1668.4 MHz	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke- hapesire) S5.348C S5.379B S5.379C RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) Fiks I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.341 S5.379 S5.379A S5.379D	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke- hapesire) S5.348C S5.379B S5.379C RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) Fiks I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.341 S5.379 S5.379A S5.379D	Sisteme mbrojtje Aplikime radio astronomi	EU15	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke- hapesire) S5.348C S5.379B S5.379C RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) Fiks I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.341 S5.379 S5.379A S5.379D	CIVILE / ERT QEVERITARE
----------------------	---	---	--	------	---	----------------------------

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
1668.4 – 1670 MHz	NDIHMA METEOROLOGJIKE FIKS I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341	NDIHMA METEOROLOGJIKE FIKS RADIO ASTRONOMI I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.341	Aplikime te radio astronomise Sisteme te levizshme Aplikime meteorologjike	EU2 EU15A EU15 Brez me rendesi per radio astronomi.	NDIHMA METEOROLOGJIKE FIKS RADIO ASTRONOMI I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.341	Aplikime te radio astronomise Sisteme te levizshme Aplikime meteorologjike. CIVILE / ERT
1670 – 1675 MHz	NDIHMA METEOROLOGJIKE FIKS SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM S5.380 S5.341	NDIHMA METEOROLOGJIKE SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM S5.380 Fiks S5.341	TFTS (toke-ajer) Aplikime meteorologjike	Vendime ERC ERC/DEC/(92) 01. Rekomandimet ERC T/R 42-01.	NDIHMA METEOROLOGJIKE SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM S5.380 Fiks S5.341	TFTS (toke-ajer), ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 42-01. Aplikime meteorologjike. CIVILE / ERT
1675 – 1690 MHz	NDIHMA METEOROLOGJIKE FIKS SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.341	NDIHMA METEOROLOGJIKE FIKS SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.341	Sisteme te levizshme Aplikime meteorologjike	EU2 EU15A EU15	NDIHMA METEOROLOGJIKE FIKS SATELITOR METEOROLOGJIK (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.341	Sisteme te levizshme Aplikime meteorologjike. CIVILE / ERT QEVERITARE
1710 – 1785 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.380 S5.384A S5.388A S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388	FIKS I LEVIZSHEM S5.384A S5.149 S5.341 S5.385	GSM 1800	EU15 EU29 ERC/DEC/(95)03 ERC T/R 22- 07	FIKS I LEVIZSHEM S5.384A S5.149 S5.341 S5.385	GSM 1800 CIVILE / ERT A44: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2002.
1785 – 1800 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.380 S5.384A S5.387	FIKS I LEVIZSHEM	Sisteme te levizshme	EU2 EU15 Radio mikrofona	FIKS I LEVIZSHEM	Sisteme te levizshme. CIVILE / ERT QEVERITARE

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatase	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet Perdoruesit ne Shqiperi
1800 – 1805 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.380 S5.384A	I LEVIZSHEM S5.380 Fiks	TFTS (ajer-toke)	EU15 ERC/DEC/(92) 01 ERC T/R 42-01	I LEVIZSHEM S5.380 Fiks	TFTS (ajer-toke), ne perputhje me ERC T/R 42- 01 CIVILE / ERT
1805 – 1880 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.384A	FIKS I LEVIZSHEM S5.384A	GSM 1800	EU15 ERC/DEC/(95)03 ERC T/R 22 – 07	I LEVIZSHEM S5.384A	GSM 1800 CIVILE / ERT A45: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2002.
1880 – 1885 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.384A	I LEVIZSHEM S5.384A Fiks	DECT	EU15 ERC ERC/DEC/(94) 03	I LEVIZSHEM S5.384A	DECT CIVILE / ERT
1885 – 1900 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	I LEVIZSHEM S5.388A Fiks S5.388	DECT	EU15 ERC ERC/DEC/(94) 03	I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	DECT CIVILE / ERT
1900 - 1930 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	IMT-2000	EU16 EU15 ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25	I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	UMTS / IMT-2000. ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25
1930 - 1970 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A S5.388					CIVILE / ERT A46: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatase	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet Perdoruesit ne Shqiperi
1970 - 1980 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	IMT-2000	EU16 EU15 ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25	I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	UMTS / IMT-2000 ERC/DEC/(97)07, RC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25 CIVILE / ERT
1980 - 2010 MHz	FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) S5.351A S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F	FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) S5.351A S5.388 S5.389A	Sisteme te levizshme satelitore Komponente satelitore UMTS/IMT-2000	EU16 EU15 ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25	I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) S5.351A S5.388 S5.389A	UMTS / IMT-2000 Komponente satelitore UMTS/IMT-2000 CIVILE / ERT A47: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
2010 - 2025 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	IMT-2000	EU16 EU15 ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25	I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	UMTS / IMT-2000 ERC/DEC/(97)07, RC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25 CIVILE / ERT
2025 - 2110 MHz	VEPRIME HAPESINORE (Toke- hapesire) (hapesire- Toke) SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (Toke- hapesire) (hapesire- hapesire) FIKS I LEVIZSHEM S5.391 KERKIME HAPESINORE (Toke- hapesire) (hapesire- hapesire)	FIKS I LEVIZSHEM S5.391 KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire) VEPRIME HAPESINORE (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire) SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (Toke- hapesire) (hapesire- hapesire)	Lidhje fikse Sherbime te shkences hapesinore Sisteme te levizshme	EU2 EU16A EU15 Plani i kanaleve per sherbimin fiks jepet ne Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi C.	FIKS I LEVIZSHEM S5.391 KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire) VEPRIME HAPESINORE (Toke-hapesire) (hapesire-hapesire) SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (Toke- hapesire) (hapesire- hapesire)	Lidhje fikse. Plani i kanaleve jepet ne Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi C. Sherbime te shkences hapesinore Sisteme te levizshme CIVILE / ERT QEVERITARE

	S5.392	S5.392			S5.392	
2110 – 2120 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A KERKIME HAPESINORE (hapesire e thelle) (Toke-hapesire) S5.388	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire) (hapesire e thelle) S5.388	IMT-2000	EU16 EU15 ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25	I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	UMTS / IMT-2000 ERC/DEC/(97)07, RC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25 CIVILE / ERT A48, A49: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
2120 – 2170 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A S5.388 S5.392A	FIKS I LEVIZSHEM S5.388A S5.388	IMT-2000	EU16 EU15 ERC/DEC/(97)07, ERC/DEC/(00)01, ERC/DEC/(99)25		

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatase	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
2170 – 2200 MHz	FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.388 S5.389A S5.389F S5.392A	FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.388 S5.389A	Sisteme te levizshme satelitor Komponente satelitor te UMTS/IMT-2000e	EU15 EU16 ERC/DEC/(97)03, ERC/DEC/(97)04 ERC/DEC/(97)07 ERC/DEC/(00)01	I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.388 S5.389A	Komponente satelitore te UMTS / IMT-2000 CIVILE / ERT A50: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
2200 – 2290 MHz	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (hapesire- Toke) (hapesire- hapesire) FIKS I LEVIZSHEM S5.391 KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.392	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (hapesire- Toke) (hapesire- hapesire) FIKS I LEVIZSHEM S5.391 KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.392	Lidhje fikse Sherbime te shkences hapesinore. Sisteme te levizshme	EU16A EU15 Plani i kanaleve per sherbimin fiks jepet ne Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi C. RA VLBI	VEPRIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (hapesire- Toke) (hapesire- hapesire) FIKS I LEVIZSHEM S5.391 KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire) S5.392	Lidhje fikse, plani i kanaleve ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi C. Sherbime te shkences hapesinore. Sisteme te levizshme CIVILE / ERT QEVERITARE

2483.5 - 2500 MHz	FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A Radiolokacion S5.150 S5.371 S5.397 S5.398 S5.399 S5.400 S5.402	FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.150 S5.371 S5.398 S5.402	Lidhje fikse ISM Sisteme te levizshme Sisteme te levizshme satelitore SAP/SAB	EU15 ERC REC T/R 13-01 ERC/DEC/(97)03 ERC REC 25-10	FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.351A S5.150 S5.397	ISM (2400 – 2500MHz) CIVILE / ERT
2500 - 2520 MHz	FIKS S5.409 S5.410 S5.411 I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.403 S5.351A S5.405 S5.407 S5.408 S5.412 S5.414	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.403 S5.351A Fiks S5.414	Sisteme te levizshme satelitore UMTS/IMT-2000	EU15	I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik S5.384A I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) S5.403 S5.351A Fiks I Levizshem perveç I Levizshem Aeronautik S5.414	Sisteme te levizshme satelitore UMTS/IMT-2000 ECC/DEC/(02)06 CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
2520 – 2655 MHz	FIKS S5.409 S5.410 S5.411 I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A RADIODIFUZION- SATELITOR S5.413 S5.416 S5.339 S5.403 S5.405 S5.408 S5.412 S5.417 S5.418 S5.418B S5.418C	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A S5.339 S5.418B S5.418C	Sistemet e mbrojtjes Lidhje fikse SAP/SAB UMTS/IMT-2000	EU2 EU15 EU16 Plani i kanaleve per sherbimin fiks jepet ne ERC T/R 13-01, Aneksi D. ERC REC 25-10	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A S5.339 S5.418B S5.418C	Lidhje fikse, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi D. UMTS/IMT-2000 ECC/DEC/(02)06 CIVILE / ERT QEVERITARE
2655 – 2670 MHz	FIKS S5.409 S5.410 S5.411 I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A RADIODIFUZION- SATELITOR S5.413 S5.416 Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive) Radio astronomi Kerkime Hapesinore (pasive) S5.149 S5.412 S5.417 S5.420	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive) Radio astronomi Kerkime Hapesinore (pasive) S5.149	Lidhje fikse Sisteme radio astronomike SAP/SAB UMTS/IMT-2000	EU2 EU15 EU16 Plani i kanaleve per sherbimin fiks jepet ne Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi D. Matje ne vazhdimesi RA. ERC REC 25-10	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive) Radio astronomi Kerkime Hapesinore (pasive) S5.149	Lidhje fikse, ne perputhje me Rekomandimet ERC T/R 13-01, Aneksi D. UMTS/IMT-2000 ECC/DEC/(02)06 CIVILE / ERT
2670 - 2690 MHz	FIKS S5.409 S5.410 S5.411 I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke-	Sisteme te levizshme satelitore Sisteme Radio Astronomike UMTS/IMT-2000	EU15 Matje ne vazhdimesi RA.	I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.384A I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke-	Sisteme te levizshme satelitore UMTS/IMT-2000 ECC/DEC/(02)06

	I LEVIZSHEM SATELITOR (Toke- hapesire) S5.351A Satelitor per Eksplorimin eTokes (pasive) Radio Astronomi Kerkime Hapesinore (pasive) S5.149 S5.412 S5.419 S5.420	hapesire) S5.351A Fiks I Levizshem perveç I levizshem aeronautik Radio Astronomi S5.149 S5.419 S5.420			hapesire) S5.351A Fiks I Levizshem perveç i levizshem aeronautik Radioastronomi S5.149 S5.419 S5.420	CIVILE / ERT
--	--	--	--	--	---	--------------

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
2690 - 2700 MHz	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.421 S5.422	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	Aplikime pasive		SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	Aplikime pasive CIVILE / ERT
3100 - 3300 MHz	RADIOLOKACION Satelitor per Eksplorimin e Tokes (aktive) Kerkime Hapesinore (aktive) S5.149 S5.428	RADIOLOKACION Satelitor per Eksplorimin e Tokes (aktive) Kerkime Hapesinore (aktive) S5.149	Radare dhe sensore aktive		RADIOLOKACION Satelitor per Eksplorimin e Tokes (aktive) Kerkime Hapesinore (aktive) S5.149	Radare dhe sensore aktive CIVILE / ERT
3300 -3400 MHz	RADIOLOKACION S5.149 S5.429 S5.430	RADIOLOKACION S5.149	Radar		RADIOLOKACION S5.149	Radar CIVILE / ERT
3400 - 3500 MHz	FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) I Levizshem Radiolokacion S5.431	FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM Amator Radiolokacion S5.431	Lidhje fikse. Sistemet e aksesit fiks pa tela.	Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 14-03 “Fiksi” perfshin “pike – shumepike”. “i Levizshem”per lidhjet e kordinuara ENG/OB per perdorime te rastit. Kufiri i siperm per radaret ne bordet e avionave eshte 3410 MHz.	FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM Amator Radiolokacion S5.431	Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA) CEPT/ERC/REC 13-04 CIVILE / ERT
3500 - 3600 MHz		FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM	Lidhje fikse. Sistemet e aksesit fiks pa tela.	Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 14-03 “Fiksi” perfshin “pike – shumepike”. “i Levizshem”per lidhjet e kordinuara ENG/OB per perdorime te rastit.	FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM	Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA) CEPT/ERC/REC 13-04 CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatase	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
4200 - 4400 MHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.438 S5.437 S5.440	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.438 S5.437 S5.440	Radiomatesa te lartesisë Sisteme satelitore per eksplorimin	EU18 Satelite per eksplorimin e tokes, perdorur per matje te temperaturave ne siperfaqen e detit.	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.438 S5.437 S5.440	Radiomatesa te lartesisë CIVILE / ERT A51: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
4500 - 4800 MHz	FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441 I LEVIZSHEM	FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441 I LEVIZSHEM	Stacione tokesore te kordinuara te FSS Sistemet e mbrojtjes Sisteme te levizshme Lidhje transhorizone	EU20 EU27 Plani i frekuencave per sherbimin Fiks Satelitor ne 4500 - 4800 MHz. Sherbimi fiks satelitor te mos implementohet ne NATO-n europiane. Breza ushtarak te harmonizuar per sistemet fikse dhe te levizshme. Sisteme SAB/SAP per perdorime te rastit	FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441 I LEVIZSHEM	CIVILE / ERT QEVERITARE

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
5000 - 5030 MHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.367 S5.443A S5.443B S5.444 S5.444A S5.444B S5.444C	RADIONAVIGACION AERONAUTIK Radio Astronomi Kerkime Hapesinore (pasive) S5.367 S5.443A S5.443B	Sisteme te Radio Astronomise	Radionavigacion Aeronautik dhe Sherbimi Satelitor Fiks shqyrtuar ne disa vende. Vezhgimet e RA VLBI.	RADIONAVIGACION AERONAUTIK Radio Astronomi Kerkime Hapesinore (pasive) S5.367 S5.443A S5.443B	CIVILE / ERT
5030 - 5150 MHz		RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.367 S5.443B S5.444 S5.444A	MLS	EU18 Radionavigacion Aeronautik dhe Sherbimi Satelitor Fiks shqyrtuar ne disa vende. Sherbime satelitore fikse ne perdorim ne disa vende	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.367 S5.443B S5.444 S5.444A	CIVILE / ERT
5150 - 5250 MHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIK FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.447A S5.446 S5.447 S5.447B S5.447C	I LEVIZSHEM FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.447A S5.446 S5.447 S5.447B S5.447C	HIPERLAN-e Lidhje fider per sherbimin e levizshem satelitor	ERC/DEC/(99)23 CEPT/ERC/REC 70-03. Radionavigacion Aeronautik dhe Sherbimi Satelitor Fiks shqyrtuar ne disa vende.	I LEVIZSHEM FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.447A S5.446 S5.447 S5.447B S5.447C	HIPERLAN ne perputhje me ERC REC 70-03, ERC/DEC/(99)23 Lidhje fider per sherbimin e levizshem satelitor CIVILE / ERT

5250 - 5255 MHz	SATELITOR PER EKSPLOKACION E tOKES (aktive) RADIOLOKACION KERKIME HAPESINORE S5.447D S5.448 S5.448A	SATELITOR PER EKSPLOKACION E tOKES (aktive) RADIOLOKACION KERKIME HAPESINORE S5.447D I Levizshem S5.448A	Sensor Aktiv HIPERLAN Fiksime i pozicionit Radare te sistemeve te armatimit. Bordet e anijeve dhe Radare VTS Radar moti ne toke dhe ne bord anije Radar taktik	EU22 ERC/DEC/(99)23 CEPT/ERC/REC 70- 03.	SATELITOR PER EKSPLOKACION E tOKES (aktive) RADIOLOKACION KERKIME HAPESINORE S5.447D I Levizshem S5.448A	HIPERLAN ne perputhje me ERC REC 70-03, ERC/DEC/(99)23 CIVILE / ERT
-----------------	--	--	---	---	--	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
5255 - 5350 MHz	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION KERKIME HAPESINORE (aktive) S5.448 S5.448A	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION KERKIME HAPESINORE (aktive) I Levizshem S5.448A	Sensor Aktiv HIPERLAN Fiksimi i pozicionit Radare te sistemeve te armatimit. Bordet e anijeve dhe Radare VTS Radar moti ne toke dhe ne bord anije Radar taktik	EU22 ERC/DEC/(99)23 CEPT/ERC/REC 70-03.	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) RADIOLOKACION KERKIME HAPESINORE (aktive) I Levizshem S5.448A	HIPERLAN ne perputhje me ERC REC 70-03, ERC/DEC/(99)23 CIVILE / ERT
5650 - 5725 MHz	RADIOLOKACION Amator Kerkime Hapesinore (hapesire e thelle) S5.282 S5.451 S5.453 S5.454 S5.455	RADIOLOKACION Amator S5.282	Sisteme amatore dhe Sisteme amatore satelitore (Toke-hapesire) ne brezin 5660 – 5670 MHz HIPERLAN Radar te sistemit te armatimit. Bordet e anijeve dhe Radare VTS Radar moti Radar taktik Fiksimi i pozicionit	EU22, EU17,EU23 ERC/DEC/(99)23 CEPT/ERC/REC 70-03	RADIOLOKACION Amator S5.282	Radar te sistemit te armatimit. Bordet e anijeve dhe Radare VTS Sisteme amatore dhe Sisteme amatore satelitore (Toke-hapesire) ne brezin 5660 – 5670 MHz CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
5725 - 5830 MHz	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) RADIOLOKACION Amator S5.150 S5.451 S5.453 S5.455 S5.456	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) RADIOLOKACION Amator I Levizshem S5.150	Sisteme amatore Radiolokacioni jo civil. Radar moti ISM 5725 - 5875 MHz. 5795 - 5805 MHz per Transportin rrugor dhe Sistemet telematike te trafikut (RTTT). RTTT ne 5805-5815 MHz ne nje baze kombetare. SRD ne 5725 - 5875 MHz.	EU22 ERC DEC (92)02 ERC REC 70-03 ERC DEC (01)06	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) RADIOLOKACION Amator I Levizshem S5.150	CIVILE /ERT
5830 - 5850 MHz	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor (hapesire-Toke) S5.150 S5.451 S5.453 S5.455 S5.456	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor I Levizshem S5.150	Sisteme amatore satelitore (hapesire-Toke) 5830 -5850 MHz Radiolokacioni jo civil. Radar moti ISM 5725 - 5875 MHz SRD 5725 - 5875 MHz	EU23 ERC REC 70-03. ERC DEC (01)06	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor I Levizshem S5.150	CIVILE /ERT
7075 - 7125 7145 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.458 S5.459	FIKS Satelitor per eksplorimin e Tokes (pasive)	Lidhje fikse me kapacitet te mesem dhe te larte	Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 14-02 Matjet e temperatures se siperfaqes se detit	FIKS Satelitor per eksplorimin e Tokes (pasive)	Lidhje fikse me kapacitet te mesem dhe te larte ne brezin 6425 MHz - 7125 MHz, ne perputhje me Rekomandimet CEPT/ERC/REC 14-02.

		S5.458		EESS.	S5.458	CIVILE / ERT
7145 - 7235 MHz	FIKS I LEVIZSHEM KERKIME HAPESINORE (Toke- hapesire) S5.460 S5.458 S5.459	FIKS I LEVIZSHEM Satelitor per eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) Kerkime hapasinore (Toke-hapesire) Veprime Hapasinore (Toke-hapesire) S5.458	Lidhje fikse bazuar ne Rekomandimet ITU-R F. 385	Matjet e temperatures se siperfaqes se detit EESS.	FIKS I LEVIZSHEM Satelitor per eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) Kerkime hapasinore (Toke-hapesire) Veprime Hapasinore (Toke-hapesire) S5.458	Lidhje fikse ne brezin 7125 – 7425 MHz, bazuar ne Rekomandimet ITU-R F. 385 CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatase	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
7235 – 7250 MHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.458	FIKS Satelitor per eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) Kerkime hapesine (Toke-hapesire) Veprime Hapesinore (Toke-hapesire)	Sisteme satelitore per eksplorimin e tokes. Lidhje fikse	Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 02- 06	FIKS Satelitor per eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) Kerkime hapesine (Toke-hapesire) Veprime Hapesinore (Toke-hapesire)	Lidhje fikse ne brezin 7125 – 7425 MHz, bazuar ne Rekomandimet ITU-R F. 385 CIVILE / ERT
8500 - 8550 MHz	RADIOLOKACION S5.468 S5.469	RADIOLOKACION S5.469	Sistemet e radionavigacionit aeronautik civil dhe jo-civil, p.sh. metoda “airfield”. Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.	EU2 EU24	RADIOLOKACION S5.469	Sistemet e radionavigacionit aeronautik civil dhe jo-civil, p.sh. metoda “airfield”. Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore. CIVILE / ERT QEVERITARE
8550 - 8650 MHz	RADIOLOKACION KERKIME HAPESINORE (aktive) SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive) S5.463A S5.469 S5.469A	RADIOLOKACION KERKIME HAPESINORE (aktive) SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive) S5.469 S5.469A	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda “airfield” Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore. Sensore aktive te transportimeve ne hapesire.	EU2 EU24	RADIOLOKACION KERKIME HAPESINORE (aktive) SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (aktive) S5.468 S5.469A	Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda “airfield” Sensore aktive te transportimeve ne hapshire. CIVILE / ERT QEVERITARE
8650 – 8750 MHz	RADIOLOKACION	RADIOLOKACION	Sisteme te	EU2 EU24	RADIOLOKACION	Sisteme te radionavigacionit

	S5.468 S5.469	S5.469	radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda “airfield” Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.		S5.469	aeronautik, p.sh. metoda “airfield” CIVILE / ERT QEVERITARE
--	---------------	--------	---	--	--------	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
8850 - 9000 MHz	RADIOLOKACION RADIONAVIGACION DETAR S5.472 S5.473	RADIOLOKACION RADIONAVIGACION DETAR S5.472 Kerkime Hapesinore S5.473	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil p.sh.. metoda "airfield" Radar te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore detare dhe tokesore.	EU2 EU24	RADIOLOKACION RADIONAVIGACION DETAR S5.472 Kerkime Hapesinore S5.473	Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda "airfield" CIVILE / ERT QEVERITARE
9000 - 9200 MHz	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337 Radiolokacion S5.471	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337 Radiolokacion Kerkime Hapesinore	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda "airfield" Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore detare dhe tokesore.	EU2 EU24	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.337 Radiolokacion Kerkime Hapesinore	Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda "airfield" CIVILE / ERT QEVERITARE
9200 - 9300 MHz	RADIOLOKACION RADIONAVIGACION DETAR S5.472 S5.473 S5.474	RADIOLOKACION RADIONAVIGACION DETAR S5.472 Kerkime Hapesinore S5.473 S5.474	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda airfield. Sensore te levizshem. Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.	EU2 EU24 ERC/REC 70-03	RADIOLOKACION RADIONAVIGACION DETAR S5.472 Kerkime Hapesinore S5.473 S5.474	Sensore te levizshem, ne perputhje me ERC/REC 70-03 Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda airfield. CIVILE / ERT QEVERITARE

9300 - 9500 MHz	RADIONAVIGACION S5.476 Radiolokacion S5.427 S5.474 S5.475	RADIONAVIGACION S5.476 Radiolokacion Kerkime Hapesinore S5.427 S5.474 S5.475	Sensore levizje. Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda airfield. Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.	EU2 EU24 Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 70-03	RADIONAVIGACION S5.476 Radiolokacion Kerkime Hapesinore S5.427 S5.474 S5.475	Sensore levizje, ne perputhje me Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 70- 03. Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda "airfield". CIVILE / ERT QEVERITARE
--------------------	--	--	--	--	--	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
9800 - 10000 MHz	RADIOLOKACION Fiks S5.477 S5.478 S5.479	RADIOLOKACION Kerkime Hapesinore S5.479	Sisteme te radionavigacionit aeronautik civil dhe jo civil, p.sh. metoda airfield Sensore levizje Radare te sistemeve te armatimit dhe te mbikqyrjes ajrore, detare dhe tokesore.	EU2 EU24 ERC/REC 70-03	RADIOLOKACION Kerkime Hapesinore S5.477 S5.478 S5.479	Sensore levizje, ne perputhje me CEPT/ERC/REC 70-03. Sisteme te radionavigacionit aeronautik, p.sh. metoda "airfield". CIVILE / ERT QEVERITARE A52: Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
10.15 - 10.30 GHz	FIKS I LEVIZSHEM RADIOLOKACION Amator S5.479	FIKS I LEVIZSHEM RADIOLOKACION Amator	ENG/OB eshte shqyrtuar. Sherbimi fiks perfshire dhe pike-shumepike. Sistemet e aksesit fiks pa tela. Radare civile dhe jo civile (fuqi e ulet) ne nenbrezat perkates	EU2 EU17A Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 12-05	FIKS I LEVIZSHEM RADIOLOKACION Amator	CEPT/ERC/REC 13-04 Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA). CIVILE / ERT QEVERITARE
10.45 - 10.50 GHz	RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor S5.481	FIKS RADIOLOKACION I LEVIZSHEM Amator Amator-Satelitor	Lidhje fikse Sisteme amatore Sisteme amatore satelitore Sisteme SAP/SAB	EU2 EU17 EU23 EU17A ERC/REC 12-05 ERC/REC 25-10	FIKS RADIOLOKACION I LEVIZSHEM Amator Amator-Satelitor	Sherbimi fiks perfshire dhe pike-shumepike. Radare. Sensor levizje, ne perputhje me Rekomandimet CEPT/ERC/REC 70-03. CIVILE / ERT

10.50 - 10.55 GHz	FIKS I LEVIZSHEM Radiolokacion	FIKS I LEVIZSHEM Radiolokacion	Sherbimi fiks, perfshire dhe pike- shumepike. Sistemet e aksesit fiks pa tela. ENG/OB eshte shqyrtuar Sensore levizje	EU17A Rekomandimet CEPT/ERC/REC 12-05 dhe CEPT/ERC/REC 70-03	FIKS I LEVIZSHEM Radiolokacion	Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA). CEPT/ERC/REC 13-04 CIVILE / ERT
10.55 - 10.60 GHz	FIKS I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik Radiolokacion	FIKS I LEVIZSHEM perveç i Levizshem Aeronautik Radiolokacion	Sherbimi fiks, perfshire dhe pike- shumepike. ENG/OB eshte shqyrtuar T/R 60-01:Sensore levizje	EU17A Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 12-05 dhe CEPT/ERC/REC 70-03	FIKS I LEVIZSHEM perveç I Levizshem Aeronautik Radiolokacion	Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA). CEPT/ERC/REC 13-04 CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
10.60 - 10.65 GHz	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) Radiolokacion S5.149 S5.482	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik RADIO ASTRONOMI SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) KERKIME HAPESINORE (pasive) Radiolokacion S5.149 S5.482	Sherbimi fiks, perfshire dhe pike-shumepike. Sistemet e aksesit fiks pa tela. ENG/OB eshte shqyrtuar Aplikime pasive	EU17A Rekomandimet ERC CEPT/ERC/REC 12-05 Matje RA ne vazhdimesi dhe VLBI. Rreshje dhe rrjedha tokesore.	FIKS I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik RADIO ASTRONOMI SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) KERKIME HAPESINORE (pasive) Radiolokacion S5.149 S5.482	Sistemet e aksesit fiks pa tela (FWA). CEPT/ERC/REC 13-04 CIVILE / ERT
10.68 - 10.70 GHz	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.483	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	Aplikime pasive	Matje RA ne vazhdimesi dhe VLBI. Rreshje dhe rrjedha tokesore.	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.483	Aplikime pasive CIVILE / ERT
10.70 - 11.70 GHz	FIKS S5.484 FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441 (Toke-hapesire) S5.484 S5.484A I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik	FIKS FIKS - SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441 S5.484 I Levizshem Tokesor-Satelitor (hapesire-Toke) I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	Lidhje fikse Plane satelitore fikse 10.7 - 10.95 / 11.2 - 11.45 GHz ne perputhje me RR, Shtojca 30B	ERC/REC 12-06 ERC/REC(00)08 ERC/REC(00)08	FIKS FIKS - SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441 S5.484 I Levizshem Tokesor-Satelitor (hapesire-Toke) I Levizshem pervec i Levizshem Aeronautik	Lidhje fikse bazuar ne ERC/REC 12-06 per brezin 10.7 - 11.7 GHz Euteltrac. Plane satelitore fikse 10.7 - 10.95 / 11.2 - 11.45 GHz ne perputhje me RR, Shtojca 30B CIVILE / ERT
11.70 - 12.50 GHz	FIKS RADIODIFUZION	FIKS RADIODIFUZION-	Radiodifuzioni satelitor ne perputhje	EU28 Ne perputhje me	FIKS RADIODIFUZION-	BSS, RR, Shtojca S30 per brezin 11.7 - 12.5 GHz

	RADIODIFUZION- SATELITOR I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.487 S5.487A S5.492	SATELITOR I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.487 S5.487A S5.492	me RR, Shtojca S30	Shtojcen S30.	SATELITOR I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.487 S5.487A S5.492	CIVILE / ERT KKRT/ERT
--	--	--	--------------------	---------------	---	--------------------------

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
12.50 - 12.75 GHz	FIKS –SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.484A S5.494 S5.495 S5.496	FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.484A S5.495	Aplikime satelitore fikse	Prioritet per rrjete civile. Bartesit me densitet te ulet duke perfshire VSAT dhe SNG dixhitale te inkurajohen te perdoren ne kete brez.	FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.484A S5.495	Aplikime satelitore fikse, prioritet per VSAT dhe SNG dixhitale CIVILE / ERT
13.75 - 14 GHz	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A RADIOLOKACION Frekuence standarde dhe Sinjal Kohor Satelitor (Toke-hapesire) Kerkime Hapesinore S5.499 S5.500 S5.501 S5.502 S5.503 S5.503A	RADIOLOKACION FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A Kerkime Hapesinore S5.502 S5.503	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse. Prioritet per rrjete civile. Sensore levizje ne 13.4 - 14.0 GHz. Radare te vendqendrimit te anijeve. Vezhgime VLBI ne te ardhmen. Radare ushtarake tokesore, ajrore dhe detare. Radare te navigacionit.	EU2 EU26 ERC/REC 70-03	RADIOLOKACION FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A Kerkime Hapesinore S5.502 S5.503	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse. Sensore levizje ne 13.4 - 14.0 GHz, ne perputhje me Rekomandimet CEPT/ERC/REC 70-03. Radare te vendqendrimit te anijeve. Vezhgime VLBI. Radare te navigacionit. CIVILE / ERT QEVERITARE
14 - 14.25 GHz	FIKS –SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.506 RADIONAVIGACION S5.504 I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor Kerkime Hapesinore	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor Kerkime Hapesinore S5.504	Sisteme satelitore te levizshme Aplikime VSAT/SNG.	Prioritete per rrjetet civile ERC/REC 13-03 Bartesit me densitet te ulet duke perfshire VSAT dhe SNG dixhitale te inkurajohen te perdoren ne kete brez.	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor Kerkime Hapesinore S5.504	FSS, VSAT/SNG uplink CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
14.25 - 14.30 GHz	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.506 RADIONAVIGACION S5.504 I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor Kerkime Hapesinore S5.505 S5.508	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor Kerkime Hapesinore S5.504 S5.508	Sisteme te levizshme satelitore Prioritet per rrjete civile. Aplikimet VSAT/SNG.	Lidhjet fikse te jene koordinuar me sherbimet satelitore fikse ne nje baze kombetare. ERC/REC 13-03	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor Kerkime Hapesinore S5.504 S5.508	FSS, VSAT/SNG uplink CIVILE / ERT
14.30 - 14.40 GHz	FIKS FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.506 I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor Radionavigacion-Satelitor	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse dhe te levizshme. Prioritet per rrjetet civile. Aplikimet VSAT/SNG.	Lidhjet fikse te jene koordinuar me sherbimet satelitore fikse ne nje baze kombetare. ERC/REC 13-03	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor	FSS, VSAT/SNG uplink CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
14.40 - 14.47 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.506 I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke)	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse dhe te levizshme. Prioritet per rrjetet civile. Aplikimet VSAT/SNG.	Lidhjet fikse te jene koordinuar me sherbimet satelitore fikse ne nje baze kombetare. ERC/REC 13-03	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-Satelitor	FSS, VSAT/SNG uplink CIVILE / ERT
14.47 - 14.50 GHz	FIKS FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.506 I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-satelitor Radio Astronomi S5.149	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-satelitor Radio Astronomi S5.149	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse dhe te levizshme. Prioritet per rrjetet civile. Aplikime te radio astronomise Aplikimet VSAT/SNG.	Lidhjet fikse te jene koordinuar me sherbimet satelitore fikse ne nje baze kombetare. Vezhgime te linjave spektrale RA dhe VLBI ne te ardhmen. ERC/REC 13-03	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) pervec i Levizshem Aeronautik-satelitor Radio Astronomi S5.149	FSS, VSAT/SNG uplink CIVILE / ERT
15.43 – 15.63 GHz	FIKS -SATELITOR (hapesire - Toke)(Toke – hapesire) S5.511A RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.511C	FIKS -SATELITOR (hapesire - Toke)(Toke – hapesire) S5.511A RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.511C	Aplikime satelitore fikse per lidhjet fider MSS. Radare dopler me ndjeshmeri me fuqi vogel. Radare te levizshem tokesore.		FIKS -SATELITOR (hapesire - Toke)(Toke – hapesire) S5.511A RADIONAVIGACION AERONAUTIK S5.511C	Aplikime satelitore fikse per lidhjet fider MSS. Radare dopler me ndjeshmeri me fuqi vogel. Radare te levizshem tokesore CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
17.30 - 17.70 GHz	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516 Radiolokacion S5.514	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516 FIKS Radiolokacion	Sisteme mbrojtje Shtojca RR, S30A. Lidhje fider planifikuar per 11.7 - 12.5 GHz	EU2 Radare te sistemeve rakete.	FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516 FIKS Radiolokacion	Shtojca RR, S30A. Lidhje fider planifikuar per 11.7 - 12.5 GHz CIVILE / ERT
17.70 - 18.10 GHz	FIKS FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516 (hapesire-Toke) S5.484A I LEVIZSHEM	FIKS FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516 (hapesire-Toke) S5.484A	Lidhje fikse Sisteme satelitore fikse Plani i lidhjeve fider ne Shtojcen S30A	ERC/REC 12-03 ERC DEC (00)07 ERC DEC (00)07	FIKS FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.516 (hapesire-Toke) S5.484A	Sisteme satelitore fikse CIVILE / ERT
18.10 - 18.30 GHz	FIKS FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.520 I LEVIZSHEM S5.519 S5.521	FIKS FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.520 METEOROLOGJIK-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.519	Lidhje fikse Aplikime satelitore fikse. Prioritet per rrjete civile. Te kordinohen stacionet tokesore Brez per lidhjet fider.	ERC/REC 12-03	FIKS FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.520 METEOROLOGJIK-SATELITOR (hapesire-Toke) S5.519	Lidhje fikse sipas ERC/REC 12-03. Satelite telekomunikacioni per stacione tokesore te koordinuar. Brezi 18.1 - 18.4 GHz per lidhjet fider per BSS. CIVILE / ERT
18.30 - 18.40 GHz		FIKS FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.520	Lidhje fikse. Aplikime satelitore fikse. Prioritet per rrjete civile. Te kordinohen stacionet tokesore Brez per lidhjet fider	ERC/REC 12-03.	FIKS FIKS -SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A (hapesire-Toke) S5.520	Lidhje fikse, ERC/REC 12-03. Satelite telekomunikacioni per stacione tokesore te koordinuar. Brezi 18.1 - 18.4 GHz per lidhjet fider per BSS. CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
18.40 - 18.60 GHz	FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.484A I LEVIZSHEM	FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.484A	Lidhje fikse Aplikime satelitore fikse. Prioritet per rrjete civile. Te kordinohen stacionet tokesore	ERC/REC 12-03 ERC DEC (00)07 ERC DEC (00)07	FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.441A	Lidhje fikse, sipas ERC/REC 12-03. Satelite telekomunikacioni per stacione tokesore te koordinuar. CIVILE / ERT
18.60 - 18.80 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.523 S5.522B I LEVIZSHEM pervec I Levizshem Aeronautik Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive) Kerkime Hapesinore (pasive) S5.522 S5.522A	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.523 S5.522B Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive) S5.522 S5.522A	Lidhje fikse. Aplikime satelitore fikse. Prioritet per rrjete civile. Te kordinohen stacionet tokesore Aplikime pasive	ERC/REC 12-03 ERC DEC (00)07 ERC DEC (00)07 EESS emisione siperfaqesore, bore, akuj, detare dhe rreshje.	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS FIKS -SATELITOR (hapesire-Toke) S5.523 S5.522B Satelitor per Eksplorimin e Tokes (pasive) S5.522 S5.522A	Lidhje fikse, sipas ERC/REC 12-03. Satelite telekomunikacioni per stacione tokesore te koordinuar. CIVILE / ERT
24.50 - 24.65 GHz	FIKS NDER-SATELITOR	FIKS	Lidhje fikse	Rekomandimet ERC T/R 13-02	FIKS	Sisteme te aksesit fiks pa tela (FWA). CEPT/ERC/REC 13-04 CIVILE / ERT
24.65 - 24.75 GHz	FIKS NDER-SATELITOR	FIKS	Lidhje fikse	Rekomandimet ERC T/R 13-02		
24.75 - 25.25 GHz	FIKS	FIKS	Lidhje fikse	Rekomandimet ERC T/R 13-02		
25.25 - 25.50 GHz	FIKS NDER-SATELITOR S5.536 I LEVIZSHEM FREKUENCE STANDARDE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (Toke-hapesire)	FIKS I LEVIZSHEM NDER-SATELITOR S5.536	Lidhje fikse	Rekomandimet ERC T/R 13-02		

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
25.50 - 26.50 GHz	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (hapesire-Toke) S5.536A S5.536B FIKS NDER-SATELITOR S5.536 I LEVIZSHEM Frekuence Standarde dhe Sinjal Kohor Satelitor (Toke-hapesire)	FIKS I LEVIZSHEM NDER-SATELITOR S5.536 Satelitor per Eksplorimin e tokes (hapesire-Toke) S5.536A S5.536B	Lidhje fikse	Rekomandimet ERC T/R 13-02	FIKS I LEVIZSHEM NDER-SATELITOR S5.536 Satelitor per Eksplorimin e tokes (hapesire-Toke) S5.536A S5.536B	Sisteme te aksesit fiks pa tela (FWA). CEPT/ERC/REC 13-04 CIVILE / ERT
27.50 - 28.50 GHz	FIKS S5.537A FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.539 I LEVIZSHEM S5.538 S5.540	FIKS S5.537A FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) S5.484A S5.539 S5.538 S5.540	Lidhje fikse. Sherbim Fiks Satelitor Toke-hapesire ne 27.5 - 27.501 GHz. Hapesire-Toke ne 27.5 - 27.8285 GHz. Lidhjet fider per radiodifuzionin satelitor (HDTV) ne 27.5 - 29.5 GHz. Sisteme te aksesit fiks pa tela.	ERC DEC (00)09 ERC T/R 13-02 ERC DEC (00)09 ERC REC 13-04	FIKS S5.537A FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) S5.441A S5.539 S5.538 S5.540	Sisteme te aksesit fiks pa tela (FWA). CEPT/ERC/REC 13-04 CIVILE / ERT
29.1 - 29.50 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.523C S5.523E S5.535A S5.539 S5.541A I LEVIZSHEM Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541 S5.540	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.523C S5.523E S5.535A S5.539 S5.541A Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541 S5.540	Lidhje fikse. Lidhje fider per radiodifuzion satelitor (HDTV) ne 27.5 - 29.5 GHz. Sherbimi fiks satelitor. Stacione tokesore ne 29.4525-29.5 GHz. Sisteme te aksesit fiks pa tela.	ERC T/R 13-02 ERC DEC (00)09 ERC REC 13-04	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A S5.539 Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541 S5.540	

29.50 - 29.90 GHz	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.539 Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541 I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) S5.540 S5.542	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.539 Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541 I Levizshem-Satelitor (Toke-hapesire) S5.541A S5.540	Satelitor fiks dhe i levizshem nga stacione te pakoordinuara tokesore.		FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.441A S5.539 Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke- hapesire) S5.541 I Levizshem- Satelitor (Toke- hapesire) S5.541A S5.540	Satelitor fiks dhe i levizshem nga stacione te pakoordinuara tokesore. CIVILE / ERT
----------------------	--	---	---	--	--	---

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatase	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
29.90 - 30 GHz	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.484A S5.539 I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 S5.542 S5.543	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) S5.484A S5.539 I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541 S5.540 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.543	Sherbimi fiks- satelitor 29.999 – 30 GHz Sisteme satelitore te levizshem	ERC DEC (01)03	FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) S5.539 I LEVIZSHEM- SATELITOR (Toke- hapesire) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (Toke-hapesire) S5.541 S5.540 S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.543	Satelitor i levizshem nga stacione te pakoordinuara tokesore. CIVILE / ERT
31 - 31.30 GHz	FIKS S5.543A I LEVIZSHEM Frekuence Standarde dhe Sinjal Kohor Satelitor (hapesire- Toke) Kerkime Hapesinore S5.544 S5.149 S5.545	FIKS S5.543A I LEVIZSHEM S5.149	Lidhje fikse Aplikime radio astronomi	Matje RA ne vazhdimesi	FIKS S5.543A I LEVIZSHEM S5.149	Lidhje fikse, perfshire edhe pike-shumepike. CIVILE / ERT
31.30 - 31.50 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	Aplikime pasive. Temperatura siperfaqesore dhe emisione, shuarjet atmosferike.	Matje RA ne vazhdimesi	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	Aplikime pasive. CIVILE / ERT
31.50 - 31.80 GHz	SATELITOR PER	SATELITOR PER	Aplikime pasive.	Sherbimi fiks,	SATELITOR PER	Aplikime pasive.

	EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) Fiks I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.546	EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) Fiks I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.546	Temperatura siperfaqesore dhe emisionet, shuarjet atmosferike.	perfshire dhe pike- shumepike. Matje ne vazhdimesi RA	EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) Fiks I Levizshem perveç i Levizshem Aeronautik S5.149 S5.546	CIVILE / ERT
--	---	---	---	--	--	--------------

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
31.80 - 32 GHz	FIKS S5.547A RADIONAVIGACION KERKIME HAPESINORE (hapesire e thelle) (hapesire-Tokes) S5.547 S5.548	FIKS S5.547A RADIONAVIGACION KERKIME HAPESINORE (hapesire-Tokes) S5.547 S5.548	Lidhje fikse me densitet te larte.	Sherbimi fiks do te rishikohet ne WRC-99. Kerkime hapesine (hapesire e thelle) ne disa vende.	RADIONAVIGACION FIKS S5.547A KERKIME HAPESINORE (hapesire-Tokes) S5.547 S5.548	Lidhje fikse me densitet te larte. CIVILE / ERT
32 - 32.30 GHz	FIKS S5.547A NDER -SATELITOR RADIONAVIGACION KERKIME HAPESINORE (hapesire e thelle) (hapesire-Toke) S5.547 S5.548	FIKS S5.547A RADIONAVIGACION NDER-SATELITOR KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) S5.547 S5.548	Lidhje fikse me densitet te larte. Pke-pike dhe pike-shume pike	ERC REC 01-02 Kerkime Hapesinore (hapesire e thelle) ne disa vende.	RADIONAVIGACION FIKS S5.547A KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) NDER-SATELITOR S5.547 S5.548	Lidhje fikse me densitet te larte. CIVILE / ERT
32.30 - 33 GHz	FIKS S5.547A NDER-SATELITOR RADIONAVIGACION S5.547 S5.548	FIKS S5.547A NDER-SATELITOR RADIONAVIGACION S5.547 S5.548	Lidhje fikse me densitet te larte. Pke-pike dhe pike-shume pike	ERC REC 01-02 Kerkime Hapesinore (hapesire e thelle) ne disa vende.	NDER-SATELITOR FIKS S5.547A RADIONAVIGACION S5.547 S5.548	Lidhje fikse me densitet te larte. CIVILE / ERT
33 - 33.40 GHz	FIKS S5.547A RADIONAVIGACION S5.547	FIKS S5.547A RADIONAVIGACION NDER-SATELITOR S5.547	Lidhje fikse me densitet te larte. Pke-pike dhe pike-shume pike	ERC REC 01-02	RADIONAVIGACION FIKS S5.547A NDER-SATELITOR S5.547	Lidhje fikse me densitet te larte. CIVILE / ERT
34.70 - 35.20 GHz	RADIOLOKACION Kerkime Hapesinore S5.549 S5.550	RADIOLOKACION Kerkime Hapesinore	Matje dhe vezhgime Radare me diapazon te shkurter Sensore levizje. Sistemet e mbrojtjes	EU2 EU27 Ky eshte nje brez i harmonizuar ushtarak per sistemet e radiolokacionit.	RADIOLOKACION Kerkime Hapesinore	Matje dhe vezhgime. Radare me diapazon te shkurter. Sensore levizje. CIVILE / ERT QEVERITARE
37 - 37.50 GHz	FIKS I LEVIZSHEM KERKIME HAPESINORE(hapesire-Toke) S5.547	FIKS KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) S5.547	Lidhje fikse me densitet te larte per aplikime civile. Lidhje fikse me kapacitet te vogel dhe te mesem per aplikime ushtarake.. Nen brezi 37 - 37.142 GHz ciftezuat me 38.22 - 38.402 GHz per perdorime te paplanifikuar dhe te pakoordinuar, objekt per vendime	EU2 ERC T/R 12-01	FIKS KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke)	CIVILE / ERT

			kombetare.			
--	--	--	------------	--	--	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
37.50 - 38 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke) S5.547 S5.551AA	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) KERKIME HAPESINORE (hapesire-Toke) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke) S5.547 S5.551AA	Aplikime fiks satelitore. Stacionet e pa kordinuara tokesore nuk duhet te kerkojne mbrojtje nga sherbimi fiks Lidhje fikse me densitet te larte per aplikime civile dhe lidhje fikse me kapacitet te ulet per aplikime jo civile.	EU2 ERC DEC (00)02 ERC T/R 12-01 ERC DEC (00)02	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) KERKIME HAPESINORE(hapesire- Toke) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke) S5.547 S5.551AA	Lidhje fikse me kapacitet te ulet dhe te mesem ne brezin 37 – 39.5 GHz, sipas Rekomandimeve ERC T/R 12-01. CIVILE / ERT
38 - 39.50 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke) S5.547 S5.551AA	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke) S5.547 S5.551AA	Aplikime fiks satelitore. Stacionet e pa kordinuara tokesore nuk duhet te kerkojne mbrojtje nga sherbimi fiks Lidhje fikse me densitet te larte per aplikime civile. Lidhje fikse me kapacitet te ulet per aplikime jo civile. Nen brezi 37 - 37.142 GHz ciftezuar me 38.26 - 38.402 GHz per perdorime te paplanifikuara dhe te pakoordinuara, objekt per vendime kombetare.	EU2 ERC DEC (00)02 ERC T/R 12-01 ERC DEC (00)02	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke) S5.547 S5.551AA	Lidhje fikse me kapacitet te vogel dhe te mesem ne brezin 37 – 39.5 GHz, sipas Rekomandimeve ERC T/R 12-01. Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse. CIVILE / ERT
39.50 - 40 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR	FIKS FIKS-SATELITOR	Aplikime te	EU2 ERC DEC (00)02	FIKS FIKS-SATELITOR	CIVILE / ERT

	(hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke) S5.547 S5.551AA	(hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire-Toke) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke) S5.547 S5.551AA	sherbimit fiks satelitor		(hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM- SATELITOR (hapesire- Toke) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke) S5.547 S5.551AA	
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
40 - 40.50 GHz	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (Toke-hapesire) FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) KERKIME HAPESINORE (Toke-hapesire) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) KERKIME HAPESINORE(Toke-hapesire) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)	Brez i mundshem per sistemet e levizshme me brez te gjere. Aplikime te sherbimit fiks satelitor.	EU2 ERC DEC (00)02	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) KERKIME HAPESINORE(Toke-hapesire) Satelitor per Eksplorimin e Tokes (hapesire-Toke)	Sistemet e levizshme me brez te gjere. CIVILE / ERT
40.50 – 42.50 41GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR I Levizshem S5.551B S5.551D S5.547	RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR FIKS S5.551B S5.547	Aplikime te sherbimit fiks satelitor. Vendim i ri ECC per brezin 40.5-42.5 nen studim. Sisteme multimedia pa tel MWS	Vendimet ERC ERC/DEC/(96)05 ERC DEC (99)15	RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR FIKS S5.551B S5.547	MWS, ne perputhje me ERC DEC (99)15. CIVILE / ERT, KKRT
41 – 42 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR I Levizshem S5.551B S5.551D S5.547 S5.RAS					

42 – 42.5 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) RADIODIFUZION RADIODIFUZION- SATELITOR I Levizshem S5.551B S5.551D S5.547 S5.RAS S5.NGSO					
---------------	---	--	--	--	--	--

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
42.5 – 43.5 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke - hapesire) S5.552 I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.547	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke - hapesire) S5.552 I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.547	Sisteme civile fikse dhe te levizshme ne te ardhme. Aplikime te sherbimit fiks satelitor. Prioritet per rrjetet civile. Sisteme multimedia pa tela MWS Aplikime RA.	ERC DEC (99)15	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke - hapesire) S5.552 I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.547	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse. CIVILE / ERT
47.20 - 48.50 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.552 I LEVIZSHEM S5.149 S5.340 S5.552A S5.555	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.552 I LEVIZSHEM Amator S5.552A S5.555	Lidhjet fider per radiodifuzionin satelitor ne 40 GHz. Aplikime per Sherbimin fiks satelitor. HAPS ne brezat 47.2-47.5 GHz dhe 47.9-48.02 GHz. Aplikime SAP/SAB	ERC REC 25-10	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.552 I LEVIZSHEM Amator S5.552A S5.555	Satelite telekomunikacioni per aplikime fikse. Lidhjet fider per radiodifuzionin satelitor ne 40 GHz. CIVILE / ERT
48.50 - 50.20 GHz		FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.552 I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.340 S5.555	Lidhjet fider per radiodifuzionin satelitor 48.5 – 49.2 GHz. Aplikime per Sherbimin fiks satelitor. Prioritet per rrjetet civile. Lidhje fikse me kapacitet te vogel dhe te mesem Aplikime SAP/SAB Aplikimet RA. Aplikime SAP/SAB.	EU17A ERC REC 12-10 Linja monosulfid karboni 48.94 - 49.04 GHz. ERC REC 25 10	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.552 I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.340 S5.555	Lidhje fikse me kapacitet te vogel dhe te mesem. Lidhjet fider per radiodifuzionin satelitor 48.5 - 49.2 GHz. Aplikimet RA. CIVILE / ERT
51.40 - 52.6GHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.547 S5.556	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.547 S5.556	Lidhje fikse me densitet te larte.	ERC REC 12-11	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.547 S5.556	Lidhje fikse me densitet te larte. CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
55.78 - 56.9 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS S5.557A NDER-SATELITOR S5.556A I LEVIZSHEM S5.558 KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.547	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS S5.557A NDER-SATELITOR S5.556A KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.547 S5.558	Aplikime pasive. Lidhje fikse me kapacitet te larte.	EU21 ERC T/R 22-03 ERC REC 12-12	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS S5.557A NDER-SATELITOR S5.556A KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.547 S5.558	Aplikime pasive. ERC T/R 22-03 ERC REC 12-12 CIVILE / ERT
56.9 - 57.0 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS NDER-SATELITOR S5.556A I LEVIZSHEM S5.558 KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.547	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS I LEVIZSHEM S5.558 KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.547 S5.558A	Aplikime pasive. Tingujzimi i temperatures atmosferike. Lidhje fikse me densitet te larte.	EU21 ERC REC T/R 22-03 ERC REC 12-12	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS I LEVIZSHEM S5.558 KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.547 S5.558A	Aplikime pasive. CIVILE / ERT
57 - 58.2 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS NDER-SATELITOR S5.556A I LEVIZSHEM S5.558 KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.557	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS NDER-SATELITOR S5.556A I LEVIZSHEM S5.558 KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.547	Aplikime pasive. Tingujzimi i temperatures atmosferike Lidhje fikse me densitet te larte.	ERC REC 12-09 ERC REC T/R 22-03	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) FIKS NDER-SATELITOR S5.556A I LEVIZSHEM S5.558 KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.547	Aplikime pasive CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
59.3 - 62 GHz	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 RADIOLOKACION S5.559 S5.138	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 RADIOLOKACION S5.559 S5.138	Sisteme e mbrojtjes. Rrjete lokale pa tela. ISM ne brezin 61-61.5 GHz. SRD jo specifike ne brezin 61-61.5 GHz Lidhje fikse me densitet te larte.	EU2 EU27 Brezi 59-61 GHz brez ushtarak i harmonizuar per sistemet fikse, te levizshme dhe te radiolokacionit. CEPT/ERC/REC 70-03 ERC REC T/R 22-03.	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 RADIOLOKACION S5.559 S5.138	Rrjete lokale pa tela. CEPT/ERC/REC T/R 22-03. ISM ne 61 - 61.5 GHz dhe SRD sipas CEPT/ERC/REC 70-03 CIVILE / ERT QEVERITARE
62 - 63 GHz		NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 RADIOLOKACION S5.559	Sisteme te levizshme me brez te gjere per t'u lidhur me IBCN, ciftezuat me brezin 65 - 66 GHz. Radiolokacion jo-civil me diapazon te shkurter.	EU2 Rekomandimet ERC T/R 22-03	NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 RADIOLOKACION S5.559	Sisteme te levizshme me brez te gjere per t'u lidhur me IBCN, ciftezuat me brezin 65 - 66 GHz. CIVILE / ERT
63 - 64 GHz		NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 RADIOLOKACION S5.559	Radiolokacion jo-civil me diapazon te shkurter. Telematike per trafikun dhe transportin (RTTT automjet-rruge / automjet – automjet)	ERC/DEC/(92) 02 REC ERC REC 70-03	NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 RADIOLOKACION S5.559	Telematike per trafikun dhe transportin (RTTT automjet-rruge / automjet – automjet). Rekomandimet CEPT/ERC/REC 70-03 dhe T/R 22-03. CIVILE / ERT
64 - 65 GHz	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.547 S5.556	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.547 S5.556	Lidhje fikse me densitet te larte.	ERC REC T/R 22-03	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM pervec i Levizshem Aeronautik S5.547 S5.556	Lidhje fikse me densitet te larte. CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
71 - 74 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) S5.149 S5.556	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) RADIO ASTRONOMI	Sistemet e mbrojtjes.	EU27 Ky eshte nje brez i harmonizuar ushtarak. Çiftezimi i ketyre brezave me 81 - 84 GHz eshte shqyrtuar per sistemet ushtarake.	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) (hapesire-Toke) RADIO ASTRONOMI	CIVILE / ERT QEVERITARE
74 - 75.50 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.561 S5.559A	RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.561	Sisteme te ardhme civile. Sherbime shkencore hapesinore. VLBI brenda brezit 74-84 GHz		RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.561	CIVILE / ERT
75.50 - 76 GHz		RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM AMATOR AMATOR-SATELITOR Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.559A S5.561	Aplikime amatore deri ne 2006. Sisteme te ardhme civile. Sherbime shkencore hapesinore. VLBI	EU2	RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM AMATOR AMATOR-SATELITOR Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.559A S5.561	CIVILE / ERT, KKRT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
76 – 77.5 GHz	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator satelitor Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S560 S5.149	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.149	Aplikime amatore Aplikime amator satelitore. Radiolokacioni civil. Aplikime RA. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere. RTTT 76 – 77 GHz	EU2 ERC/DEC/(92)02 CEPT/ERC/REC 70-03	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.149	Radiolokacion civil 76 – 77 GHz per RTTT CIVILE / ERT
77.5 – 78 GHz	AMATOR AMATOR-SATELITOR Radio Astronomi Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.560 S5.149	AMATOR AMATOR-SATELITOR Radio Astronomi Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.560 S5.149	Aplikime radio astronomi. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		AMATOR AMATOR-SATELITOR Radio Astronomi Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.560 S5.149	CIVILE / ERT
78 – 79 GHz	RADIOLOKACION Amator Amator satelitor Radio Astronomi Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.149 S5.560	RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor Radio Astronomi Satelitor per Eksplorimin e Tokes (aktive) Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.149 S5.560	Radiolokacioni civil dhe jo-civil. Aplikime radio astronomi. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor Radio Astronomi Satelitor per Eksplorimin e Tokes (aktive) Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.149 S5.560	CIVILE / ERT
79 – 81 GHz	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator satelitor Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.560 S5.149	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator satelitor Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.560 S5.149	Radiolokacion civil dhe jo civil. Aplikime radio astronomi. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.	EU2	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator satelitor Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S560 S5.149	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
81 - 84 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire - Toke) (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire -Toke) (Toke-hapesire) RADIO ASTRONOMI Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.149 S5.560A	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire -Toke) (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire - Toke) (Toke-hapesire) RADIO ASTRONOMI Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.149 S5.560A	Sisteme e mbrojtjes. Aplikime radio astronomi. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.	EU27 Ky eshte nje brezi harmonizuar ushtarak. Çiftezimi i ketyre brezave me 71 – 74 GHz eshte shqyrtuar per sistemet ushtarake.	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire -Toke) (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire -Toke) (Toke-hapesire) RADIO ASTRONOMI Kerkime Hapesinore (hapesire-Toke) S5.149 S5.560A	CIVILE / ERT QEVERITARE
84 - 86 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.561A I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR S5.561 S5.149	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.561A I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR S5.561 S5.149	Sisteme fikse dhe te levizshme civile ne te ardhmen. Aplikime RA. Matje ne vazhdimesi dhe ne linja spektrale		FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) S5.561A I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIODIFUZION RADIODIFUZION-SATELITOR S5.561 S5.149	CIVILE / ERT, KKRT
92 - 94 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149 S5.556	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Radio Astronomi S5.149 S5.556	AplikimeRA Radare me diapazon te shkurter.	EU2 Linje diazenilium dhe linja te tjera te numerta spektrale.	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Radio Astronomi S5.149 S5.556	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
94 – 94.1 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES(aktive) RADIOLOKACION KEREKIME HAPESINORE (aktive) Radio Astronomi S5.562 S5.562A	RADIOLOKACION SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) KEREKIME HAPESINORE (aktive) Radio Astronomi S5.562 S5.562A	Radare me diapazon te shkurter Radare me profil reje.	EU2	RADIOLOKACION SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (aktive) KEREKIME HAPESINORE (aktive) Radio Astronomi S5.562 S5.562A	Radare me diapazon te shkurter Radare me profil reje. CIVILE / ERT
94.1 –95 GHz	FIKS FIKS – SATELITOR (Toke – hapshire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149 S5.556	FIKS FIKS – SATELITOR (Toke – hapshire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149 S5.556	Aplikime RA Radare me diapazon te shkurter.	EU2	FIKS FIKS – SATELITOR (Toke – hapshire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149 S5.556	Radare me diapazon te shkurter. CIVILE / ERT
95 - 100 GHz	FIKS I LEVIZSHEM S5.553 I LEVIZSHEM-SATELITOR RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR Radiolokacion S5.149 S5.554 S5.555	FIKS I LEVIZSHEM S5.553 I LEVIZSHEM-SATELITOR RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR Radiolokacion S5.149 S5.554 S5.555	Aplikime RA.	EU2 Vezhgime ne shume linja. Vezhgime ne vazhdimesi.	FIKS I LEVIZSHEM S5.553 I LEVIZSHEM-SATELITOR RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR Radiolokacion S5.149 S5.554 S5.555	Aplikime RA. CIVILE / ERT
100 – 102 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (pasive) FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KEREKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (pasive) FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KEREKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341	Sisteme satelitore per eksplorimin e tokes. Aplikime RA. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.	Tinguj skajore te komponenteve atmosferike.	SATELITOR PER EKSPLOKACION E TOKES (pasive) FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KEREKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
102 –105 GHz	FIKS FIKS–SATELITOR (hapesire–Toke) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341	FIKS FIKS–SATELITOR (hapesire–Toke) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341	Aplikime RA.	Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.	FIKS FIKS–SATELITOR (hapesire–Toke) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341	CIVILE / ERT
105 – 109.5 GHz	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341			FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341	CIVILE / ERT
109 – 111.8 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (passive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) 5.340 5.341	Aplikime RA.	Vezhgime te linjave CO ne 109.8 dhe 110.2 dhe vezhgime ne vazhdimesi	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) 5.340 5.341	CIVILE / ERT
111.8 – 114.25 GHz	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341			FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341	CIVILE / ERT

114.25 – 116 GHz	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341	Aplikime RA.	Vezhgime te linjave CO ne 115.3 GHz.	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341	CIVILE / ERT
---------------------	---	---	-----------------	---	---	--------------

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket Europian	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
116 – 119.98 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562C KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.341	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562C S5.341	Aplikime pasive.	Sensore pasive per brezin e absorbimit te oksigenit me pik ne 118. 75 GHz.	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562C S5.341	CIVILE / ERT
119.98 – 120.02 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562C KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.341	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562C KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.341	Aplikime pasive.	Sensore pasive per brezin e absorbimit te oksigenit me pik ne 118. 75 GHz.	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562C KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.341	CIVILE / ERT
120.02 – 122.25 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562C KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.138	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562C KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.138	Aplikime pasive.	Sensore pasive per brezin e absorbimit te oksigenit me pik ne 118. 75 GHz.	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562C KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.138	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
122.25 – 123 GHz	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558C Amator S5.138	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558C Amator S5.138	Aplikime amatore Aplikime amatore satelitore SRD jo specifike		FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558C Amator S5.138	CIVILE / ERT
123 – 126 GHz	FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION- SATELITOR Radio Astronomi S5.554	FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION- SATELITOR Radio Astronomi S5.554			FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION- SATELITOR Radio Astronomi S5.554	CIVILE / ERT
126 – 130 GHz	FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) Radio Astronomi S5.562D RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION- SATELITOR S5.149	FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION- SATELITOR Radio Astronomi S5.149 S5.554			FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke) RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION- SATELITOR Radio Astronomi S5.149 S5.554	CIVILE / ERT
130 – 134 GHz	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) S5.562E FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.562A	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) S5.562E FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.562A	Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) S5.562E FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.562A	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
134 –136 GHz	AMATOR AMATOR SATELITOR Radio Astronomi	AMATOR AMATOR SATELITOR Radio Astronomi	Aplikime amatore Aplikime amatore satelitore		AMATOR AMATOR SATELITOR Radio Astronomi	CIVILE / ERT
136 – 141 GHz	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor S5.149	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor S5.149	Aplikime amatore Aplikime amatore satelitore Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor S5.149	CIVILE / ERT
141 – 148.5 GHz	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149	Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149	CIVILE / ERT
148.5 – 151.5 GHz	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	Aplikime pasive. Dritare e harmonizuar reference per observime me sensore pasive		SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	CIVILE / ERT
151.5 – 155.5 GHz	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149	Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149	CIVILE / ERT
151.5 – 155.5 GHz	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149	FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149	Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION S5.149	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
155.5 –158.5 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) S5.562F FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562 S5.149 S5.562 G	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) S5.562F FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562 S5.149 S5.562 G	Sisteme satelitore per eksplorimin e tokes. Mbrojtje deri ne 1.1.2018 Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) S5.562F FIKS I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562 S5.149 S5.562 G	CIVILE / ERT
158.5 –164 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)			FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (hapesire-Toke)	CIVILE / ERT
164 –167 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	Aplikime pasive. Dritare e harmonizuar reference per observimet me sensore pasive te linjes 183. 31 GHz te avujve ujore. Tinguj skajore mikrovalore te linjes 164.38 GHz te CO		SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	CIVILE / ERT
167 –168 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558			FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558	CIVILE / ERT
168 –170 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558			FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558	CIVILE / ERT

	S5.149	S5.149			S5.149	
170 -174.5 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 S5.149	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 S5.149			FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 S5.149	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
174.5 –174.8 GHz	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558	Aplikime pasive	Sensore pasive te linjes se absorbimit te avujve ujore, piku i te cileve eshte ne 183.31 GHz.	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558	CIVILE / ERT
174.8 –182 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562H KERKIME HAPESINORE (pasive)	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562H KERKIME HAPESINORE (pasive)	Aplikime pasive	Sensore pasive te linjes se absorbimit te avujve ujore, piku i te cileve eshte ne 183.31 GHz.	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562H KERKIME HAPESINORE (pasive)	CIVILE / ERT
182 - 185 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.563	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.563	Aplikime pasive	Sensore pasive te linjes se absorbimit te avujve ujore, piku i te cileve eshte ne 183.31 GHz.	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.563	CIVILE / ERT
185 - 190 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562H KERKIME HAPESINORE (pasive)	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562H KERKIME HAPESINORE (pasive)	Aplikime pasive	Sensore pasive te linjes se absorbimit te avujve ujore, piku i te cileve eshte ne 183.31 GHz.	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) NDER-SATELITOR S5.562H KERKIME HAPESINORE (pasive)	CIVILE / ERT
190 – 191.8 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	Aplikime pasive	Sensore pasive te linjes se absorbimit te avujve ujore, piku i te cileve eshte ne 183.31 GHz.	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	CIVILE / ERT
191.8 – 200 GHz	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 I LEVIZSHEM-SATELITOR RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION- SATELITOR S5.149 S5.341 S5.554	FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 I LEVIZSHEM-SATELITOR RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION- SATELITOR S5.149 S5.341 S5.554			FIKS NDER-SATELITOR I LEVIZSHEM S5.558 I LEVIZSHEM-SATELITOR RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION- SATELITOR S5.149 S5.341 S5.554	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
200 –202 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341 S5.563A	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341 S5.563A	Vezhgime per eksplorimin e tokes Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.	Kimi atmosferike (tinguj skajore) dhe sensore atmosferike ne distance te oksidit te azotit ne 201 GHz.	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341 S5.563A	CIVILE / ERT
202 –209 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341 S5.563A	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341 S5.563A	Vezhgime per eksplorimin e tokes Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.	Kimi atmosferike (tinguj skajore) dhe sensore atmosferike ne distance te oksidit te azotit ne 203.4 GHz dhe te ozonit ne 208.5 GHz.	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.341 S5.563A	CIVILE / ERT
209 – 217 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341	FIKS FIKS-SATELITOR I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341	Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		FIKS FIKS-SATELITOR I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.341	CIVILE / ERT
217 – 226 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341			FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.562B S5.149 S5.341	CIVILE / ERT
226 – 231.5 GHz	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340			SATELITOR PER EKSPLOKIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340	CIVILE / ERT
231.5 – 232 GHz	FIKS I LEVIZSHEM Radiolokacion	FIKS I LEVIZSHEM Radiolokacion			FIKS I LEVIZSHEM Radiolokacion	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
232 –235 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM Radiolokacion	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM Radiolokacion			FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM Radiolokacion	CIVILE / ERT
238 –240 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM RADIOLOKACION RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR	FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM RADIOLOKACION RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR			FIKS FIKS-SATELITOR (hapesire-Toke) I LEVIZSHEM RADIOLOKACION RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR	CIVILE / ERT
240 –241 GHz	FIKS I LEVIZSHEM RADIOLOKACION	FIKS I LEVIZSHEM RADIOLOKACION			FIKS I LEVIZSHEM RADIOLOKACION	CIVILE / ERT
241 –248 GHz	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor S5.138 S5.149	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor S5.138 S5.149	Aplikime amatore Aplikime amatore-satelitore SRD jo specifike Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor S5.138 S5.149	CIVILE / ERT
241 –248 GHz	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor S5.138 S5.149	RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor S5.138 S5.149	Aplikime amatore Aplikime amatore-satelitore SRD jo specifike Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		RADIO ASTRONOMI RADIOLOKACION Amator Amator-Satelitor S5.138 S5.149	CIVILE / ERT
241 –248 GHz	AMATOR AMATOR-SATELITOR Radio Astronomi S5.149	AMATOR AMATOR-SATELITOR Radio Astronomi S5.149	Aplikime amatore Aplikime amatore-satelitore		AMATOR AMATOR-SATELITOR Radio Astronomi S5.149	CIVILE / ERT

Brezi i Frekuencave	Percaktimet e Rajonit RR 1 dhe verejtjet perkatese	Percaktim i Perbashket European	Perdorimi Kryesor	Shenime	Percaktimet ne Shqiperi	Perdorimet, Perdoruesit ne Shqiperi
248 –250 GHz	AMATOR AMATOR-SATELITOR Radio Astronomi S5.149	AMATOR AMATOR-SATELITOR Radio Astronomi S5.149	Aplikime amatore Aplikime amatore satelitore		AMATOR AMATOR-SATELITOR Radio Astronomi S5.149	CIVILE / ERT
250 –252 GHz	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.563A	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.563A	Vezhgime per eksplorimin e tokes.	Tinguj skajore te oksidit te azotit afer 251 GHz	SATELITOR PER EKSPLORIMIN E TOKES (pasive) RADIO ASTRONOMI KERKIME HAPESINORE (pasive) S5.340 S5.563A	CIVILE / ERT
252 –265 GHz	FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) RADIO ASTRONOMI RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR S5.149 S5.554	FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) RADIO ASTRONOMI RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR S5.149 S5.554	Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (Toke-hapesire) RADIO ASTRONOMI RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR S5.149 S5.554	CIVILE / ERT
265 –275 GHz	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.563A	FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.563A	Aplikime radio astronomike. Linja spektrale dhe vezhgime ne vazhdimesi me brez te gjere.		FIKS FIKS-SATELITOR (Toke-hapesire) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI S5.149 S5.563A	CIVILE / ERT

LIDHJA 2 “NDRYSHIME NE SHTOJCEN 1”

PLANI I VEPRIMEVE QE DUHET TE NDERMERREN PER TE PERPUTHUR PLANIN KOMBETAR TE RADIOFREKUECAVE ME PERCAKTIMIN E PERBASHKET EUROPIAN

Shenimi	Brezi i Frekuencave	Plani i veprimeve
A1	526.5 – 1606.5 KHz	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
A2	5900 – 5950 kHz	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
A3	9400 – 9500 kHz	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
A4	11 600 – 11 650 kHz	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
A5	12 050 – 12 100 kHz	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
A6	13 570 – 13 600 kHz	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
A7	15 600 – 15 800 kHz	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
A8	17 480 – 17 550 kHz	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
A9	18 900 – 19 020 kHz	Sherbimet e ndryshme nga radiodifuzioni te perfundojne brenda vitit 2006.
A10	61-68 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2004. Deri ne perfundimin e sherbimit te radiodifuzionit, ky brez do te administrohet nga KKRT.
A11	77.8 - 84.6 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-digjital.
A12	84.6 - 85.0 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-digjital.
A13	85.0 - 87.5 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002 deri ne perfundimin e procesit te tranzitimit analog-digjital.
A14	87.5 - 100.0 MHz	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2003.
A15	100 - 108 MHz	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2003.
A16	108.000 – 117.975 MHz	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2007.
A17	121.55 – 136.00 MHz	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2005.
A18	154.50 – 154.65 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A19	154.65 – 156.00 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A20	156.0000 – 156.5125 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.

Shenimi	Brezi i Frekuencave	Plani i veprimeve
A21	156.5125 – 156.5375 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A22	156.5375 – 156.7625 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A23	156.7625 – 156.8375 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A24	156.8375 -157.4500 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A25	157.45 – 160.60 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A26	160.600 – 160.975 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A27	160.975 – 161.475 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A28	162.05 – 165.20 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A29	165.200 – 165.225 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A30	165.225 – 169.400 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A31	169.400 – 169.825 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A32	169.825 – 174.000 MHz	Sherbimi i radiodifuzionit te perfundoje brenda vitit 2002.
A33	430.00 – 433.05 MHz	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2006.
A34	434.79 – 438.00 MHz	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2006.
A35	870 – 876 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A36	915 - 921 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A37	960 – 1215 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A38	1215 – 1240 MHz	Te lirohet brezi nga perdoruesit qeveritare brenda vitit 2004.
A39	1215 – 1240	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A40	1300 – 1350 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A41	1400 – 1427 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A42	1626.5 - 1631.5 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A43	1646.5 - 1656.5 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.

Shenimi	Brezi i Frekuencave	Plani i veprimeve
A44	1710 – 1785 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2002.
A45	1805 – 1880 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2002.
A46	1900 - 1980 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A47	1980 – 2010 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A48	2110 – 2120 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A49	2120 – 2170 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A50	2170 – 2200 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A51	4200 - 4400 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003.
A52	9800 - 10000 MHz	Te ndaloje funksionimi i sistemeve radio rele brenda vitit 2003

LIDHJA 3 “SHITESAT DHE NDRYSHIMET NE SHTOJCEN 2”

SHFUQIZOHET

S5.120

S5.138A

Deri ne 29 Mars 2009, brezi 6765-7000 kHz eshte i percaktuar per sherbimin fiks ne baze primare dhe per sherbimin e levizshem tokesor ne baze dytesore. Pas kesaj date, ky brez do te jete i percaktuar per sherbimin fiks dhe sherbimin e levizshem pervec i levizshem aeronautik ne baze primare. (WRC-03)

S5.141C

Ne Rajonin 1 dhe 3, brezi 7100 7200 kHz do te jete i percaktuar, deri ne 29 Mars 2009, per sherbimin e radiodifuzionit ne nje baze primare. (WRC-03)

S5.142

Deri ne 29 Mars 2009, perdorimi i brezit 7100-7300 kHz ne Rajonin 2 nga sherbimi amator nuk do te imponoje detyrime ne sherbimin e radiodifuzionit parashikuar per perdorim brenda Rajonit 1 dhe Rajonit 3. Pas dates 29 Mars 2009 perdorimi i brezit 7200-7300 kHz ne Rajonin 2 nga sherbimi amator nuk do te imponoje detyrime ne sherbimin e radiodifuzionit parashikuar per perdorim brenda Rajonit 1 dhe Rajonit 3.

S5.143

Ne Rajonin 1, brezi 7350-7450 kHz eshte percaktuar, deri 29 Mars 2009, per sherbimin fiks ne baze primare dhe sherbimin e levizshem tokesor ne baze sekondare. Pas dates 29 Mars 2009, frekuencat ne brezin 7350-7450 kHz, me kusht qe te mos shkaktohen interferenca te demshme ne sherbimin e radiodifuzionit, mund te perdoren nga stacionet e sherbimit fiks dhe sherbimit te levizshem tokesor per komunikime vetem brenda kufijve te vendit ne te cilen ato jane pozicionuar dhe cdo stacion te perdor fuqi rrezatimi totale qe nuk kalon 24 dBW. (WRC-03)

S5.143E

Deri ne 29 Mars 2009, brezi 7450-8100 kHz eshte i percaktuar per sherbimin fiks ne baze paresore dhe per sherbimin e levizshem tokesor ne baze dytesore. (WRC-03)

S5.149

Ne dheniet e frekuencave per stacionet e sherbimeve te tjera, per te cilat brezat:

13 360 - 13 410 kHz,
25 550 - 25 670 kHz,
37.5 - 38.25 MHz,
73 - 74.6 MHz ne Rajonet 1 dhe 3,
150.05 - 153 MHz ne Rajonin 1,
322 - 328.6 MHz,
406.1 - 410 MHz,
608 - 614 MHz ne Rajonet 1 dhe 3,
1 330 - 1 400 MHz,
1 610.6 - 1 613.8 MHz*,
1 660 - 1 670 MHz,
1 718.8 - 1 722.2 MHz*,

2 655 - 2 690 MHz,
 3 260 - 3 267 MHz,
 3 332 - 3 339 MHz,
 3 345.8 - 3 352.5 MHz,
 4 825 - 4 835 MHz,
 4 950 - 4 990 MHz,
 4 990 - 5 000 MHz,
 6 650 - 6 675.2 MHz,
 10.6 - 10.68 GHz,
 14.47 - 14.5 GHz,
 22.01 - 22.21 GHz,
 22.21 - 22.5 GHz,
 22.81 - 22.86 GHz,
 23.07 - 23.12 GHz,
 31.2 - 31.3 GHz,
 31.5 - 31.8 GHz ne Rajonet 1 dhe 3,
 36.43 - 36.5 GHz,
 42.5 - 43.5 GHz,
 42.77 - 42.87 GHz,
 43.07 - 43.17 GHz,
 43.37 - 43.47 GHz,
 48.94 - 49.04 GHz,
 76 - 86 GHz
 92 - 94 GHz
 94.1 - 100 GHz
 94.1-100 GHz,
 102-109.5 GHz,
 111.8-114.25 GHz,
 128.33-128.59 GHz,
 129.23-129.49 GHz,
 130-134 GHz,
 136-148.5 GHz,
 151.5-158.5 GHz,
 168.59-168.93 GHz,
 171.11-171.45 GHz,
 172.31-172.65 GHz,
 173.52-173.85 GHz,
 195.75-196.15 GHz,
 209-226 GHz,
 241-250 GHz,
 252-275 GHz

jane percaktuar, administratat jane te detyruara te marrin te gjitha masat e nevojshme per te mbrojtur sherbimin radio astronomi nga interferencat e demshme. Emetimet nga stacionet ajrore ose hapesinore mund te jene ne vecanti burime serioze te interferences ne sherbimin radio astronomi (shih Nr. S4.5 dhe S4.6 dhe nenin 36/S29).

NDRYSHOHET

S5.162A

Percaktime shtese: Ne Gjermani, Austri, Belgjike, Bosnje Hercekovine, Kine, Vatikan, Danimark, Spanje, Estoni, Finlande, France, Irlande, Island, Itali, Letoni, Ish Republika Jugosllave e Maqedonise, Lichenstein, Lituani, Luksemburg, Moldavi, Monako, Norvegji, Hollande, Poloni, Portugali, Sllovaki, Republiken Çeke, Mbretëri e Bashkuar, Federatën Ruse, Suedi dhe

Zvicer brezi 46 – 68 MHz është percaktuar gjithashtu në baze dytesore për shërbimin e radiolokacionit. Ky përdorim është i kufizuar për radarët me profil tërë në përputhje me Resolutën 217 (WRC-97).

NDRYSHOHET

S5.175 Përcaktim alternativ: Në Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Gjeorgji, Kazakistan, Letoni, Lituani, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgistan, Federatën Ruse, Tashkistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezat 68 - 73 MHz dhe 76 - 87.5 MHz janë përcaktuar në baze paresore për shërbimin e radiodifuzionit. Shërbimet për të cilat këto breza janë përcaktuar në vendet e tjera dhe shërbimi i radiodifuzionit në vendet e përmendura me sipër janë objekt për marrëveshje me vendet fqinje përkatëse.

NDRYSHOHET

S5.177 Përcaktim shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Estoni, Gjeorgji, Kazakistan, Letoni, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Federatën Ruse, Tashkistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 73 - 74 MHz është përcaktuar gjithashtu në baze paresore për shërbimin e radiodifuzionit, objekt i marrëveshjes nën Nenin Nr. S9.21.

NDRYSHOHET

S5.181 Përcaktim shtesë: Në Egjipt, Izrael, Japoni, Jordani, dhe Siri brezi 74.8 - 75.2 MHz është përcaktuar gjithashtu në baze dytesore për shërbimin e levizshëm, objekt i marrëveshjes së arritur nga Neni Nr. S9.21. Me qëllim sigurimin e mos shkaktimeve të interferencave të dëmshme në stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik, stacionet e shërbimit të levizshëm nuk duhet të futen në brez për aq kohë sa të mos kërkohej nga ndonjë administratë zbatimi i procedurës sipas Nenit Nr. S9.21.

NDRYSHOHET

S5.197 Përcaktim shtesë: Në Japoni, Pakistan dhe Siri, brezi 108 - 111.975 MHz është përcaktuar gjithashtu në baze dytesore për shërbimin e levizshëm, objekt i marrëveshjes së arritur nga Neni Nr. S9.21. Me qëllim që të sigurohet mos shkaktimeve të interferencave të dëmshme në stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik, stacionet e shërbimit të levizshëm nuk duhet të futen në brez për aq kohë sa të mos kërkohej nga ndonjë administratë zbatimi i procedurës sipas Nenit Nr. S9.21.

S5.197A Brezi 108-117.975 MHz mund të përdoret gjithashtu për përdorim nga shërbimi i levizshëm aeronautik (R) në baze paresore, kufizuar për sistemet që transmetojnë informacione navigacionale që mbështesin funksionet e navigimit dhe vëzhgimit ajror në përputhje me standartet e njohura të aviacionit ndërkombëtar. (WRC-03)

NDRYSHOHET

S5.202 Kategoritë e ndryshme të shërbimit: Në Arabi Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Republika Islamike e Iranit, Jordani, Latvi, Moldavi, Oman, Uzbekistan, Poloni, Siri, Kirgistan, Sllovaki, Republiken Çeke, Rumania, Federatën Ruse, Tashkistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 136-137 MHz është gjithashtu i përcaktuar në baze paresore për shërbimin e levizshëm aeronautik (OR). Në dhenien e frekuencave për stacionet e shërbimit të levizshëm aeronautik (OR), administratat duhet të marrin parasysh frekuencat e dhëna për stacionet e shërbimit të levizshëm aeronautik (R).

NDRYSHOHET

S5.206 Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Egjypt, Finlande, France, Gjeorgji, Greqi, Kazakistan, Liban, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Siri, Sllovaki, Republiken Çeke, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, percaktimi i brezit 137 - 138 MHz per sherbimin e levizshem aeronautik (OR) eshte ne baze paresore.

NDRYSHOHET

S5.210 Percaktime shtese: Ne France, Itali, Lichtenshtein, Sllovaki, Republiken Çeke, Britanine e Madhe dhe Zvicer, brezat 138-143.6 MHz dhe 143.65-144 MHz jane gjithashtu te percaktuar ne baze dytesore per sherbimin e kerkimeve hapesine (hapesire-Toke).

NDRYSHOHET

S5.211 Percaktime shtese: Ne Gjermani, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Belgjike, Bosnje Hercegovine, Danimarke, Emiratet e Bashkuara Arabe, Spanje, Finlande, Greqi, Irlande, Izrael, Kenia, Kuvajt, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Lichenstein, Luksemburg, Mali, Malte, Norvegji, Holland, Katar, Mbreterine e Bashkuar, Somali, Suedi, Zvicer, Tanzani, Tunizi, Turqi dhe Jugosllavi, brezi 138-144 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimet i levizshem detar dhe tokesor.

NDRYSHOHET

S5.212 Percaktime alternative: Ne Angola, Botsvana, Burundi, Kamerun, Republika Qendrore Afrikane, Kongo, Gabon, Gambia, Kane, Guinea, Irak, Jordani, Lesotho, Liberi, Libi, Molavi, Mozambik, Namibi, Nigeri, Oman, Republika e Kongos, Ruande, Sierra Leone, Afrika e Jugut, Swaislande, Cad, Togo, Zambi dhe Zimbabve, brezi 138 – 144 MHz eshte percaktuar ne baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem.

NDRYSHOHET

S5.214 Percaktime shtese: Ne Bosnje Hercegovine, Kroaci, Eriteria, Etiopi, Kenia, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Malte, Somali, Sudan, Tanzani dhe Jugosllavi, brezi 138-144 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin fiks.

NDRYSHOHET

S5.221 Stacionet e sherbimit te levizshem satelitor ne brezin 148 – 149.9 MHz nuk duhet te shkaktojne interference te demshme ose te kerkojne mbrojtje nga stacionet e sherbimit fiks ose te levizshem, qe veprojne ne perputhje me Tabelen e Percaktimit te Frekuencave ne vendet e meposhtme: Shqiperi, Algjeri, Gjermani, Arabi Saudite, Australi, Austri, Bahrain, Bagladesh, Barbados, Belarusi, Belgjike, Benin, Bosnje-Hercegovine, Brunei Darusalam, Bullgari, Kamerun, Kanada, Kine, Qipro, Kongo, Republike e Korese, Kroaci, Kube, Danimarke, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Spanje, Estoni, Etiopi, Finlande, France, Gabon, Kane, Greqi, Guinea, Guinea Bissau, Hungari, Indi, Republiken Islamike te Iranit, Irlande, Islande, Izrael, Itali, Xhamaike, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kenia, Kuvait, Letoni, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Liban, Libi, Liehtenshtein, Lituani, Luksemburg, Malajzi, Mali, Malte, Mauritani, Moldavia, Mongoli, Mozambik, Namibi, Norvegji, Zelanden e Re, Oman, Ugande, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Guinene e Re Papua, Paraguaj,

Hollande, Filipine, Poloni, Portugali, Katar, Siri, Kirgistan, Sllovaki, Rumani, Mbretëri e Bashkuar, Federatën Ruse, Senegal, Siera Leone, Singapor, Slloveni, Sri Lanka, Afriken e Jugut, Suedi, Zvicër, Swaziland, Tanzani, Çad, Tailande, Togo, Tonga, Trinidad dhe Tobago, Tunizi, Turqi, Ukraine, Vietnam, Jemen, Jugosllavi, Zambia dhe Zimbabwë.

NDRYSHOHET

S5.259 Percaktime shtese: Në Egjipt, Izrael, Itali, Japoni dhe Siri, brezi 328.6-335.4 MHz është i percaktuar gjithashtu në baze dytesore për shërbimin i levizshëm, objekt i marrëveshjes së arritur nga Nr. S9.21. Me qëllim që të sigurohet mos shkaktimi i interferencave të demshme në stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik, stacionet e shërbimit të levizshëm nuk duhet të paraqiten në brez për atë kohë sa nuk kërkohej nga ndonjë administratë zbatimi i procedurës sipas Nr.S9.21 për shërbimin e radionavigacionit aeronautik.

NDRYSHOHET

S5.262 Percaktime shtese: Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Belarusi, Bosnje Hercegovinë, Bullgari, Kolumbi, Kosta Rika, Kube, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Ekuador, Gjeorgji, Hungari, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liberi, Malajzi, Moldavi, Nigeri, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Kirgistan, Sllovaki, Rumani, Federatën Ruse, Singapor, Somali, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukraine dhe Jugosllavi, brezi 400.05 - 401 MHz është i percaktuar gjithashtu në baze paresore për shërbimet fikse dhe i levizshëm.

NDRYSHOHET

S5.271 Percaktime shtese: Në Azerbajxhan, Belarusi, Kina, Estoni, Indi, Letoni, Lituani, Kirgistan, dhe Turkmenistan, brezi 420 - 460 MHz është i percaktuar gjithashtu në baze dytesore për shërbimin e radionavigacionit aeronautik (radiomates lartësie).

NDRYSHOHET

S5.277 Percaktime shtese: Në Angola, Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Kamerun, Kongo, Xhibuti, Gjeorgji, Hungari, Izrael, Kazakistan, Letoni, Mali, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Sllovaki, Republikën Çeke, Rumani, Federatën Ruse, Ruandë, Taxhikistan, Çad, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 430 - 440 MHz është gjithashtu i percaktuar në baze paresore për shërbimin fikse.

S5.279A Përdorimi i këtij brezi nga sensorët në shërbimin satelitor të eksplorimit të tokës (EESS) (aktive) do të jetë në përputhje me Rekomandimin ITU R SA.1260 1. Gjithashtu, EESS (aktive) në brezin 432-438 MHz nuk duhet të shkaktojë interferencë të demshme në shërbimin e radionavigacionit aeronautik në Kinë. Kërkesat e këtij shënimi në asnjë mënyrë nuk duhet të zbusin detyrimet e EESS (aktive) për të operuar si një shërbim sekondar në përputhje me Nos. 5.29 dhe 5.30. (WRC-03)

NDRYSHOHET

S5.290 Kategoritë e ndryshme shërbimi: Në Afganistan, Azerbajxhan, Belarusi, Kina, Gjeorgji, Japoni, Mongoli, Uzbekistan, Kirgistan, Sllovaki, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, percaktimi i brezit 460-470

MHz per sherbimin satelitor meteorologjik (hapesire-Toke) eshte ne baze paresore (shih Nr. S5.33), objekt i marreveshjes se arritur nen Nr. S5.21.

NDRYSHOHET

S5.296 Percaktime shtese: Ne Gjermani, Austri, Belgjike, Qipro, Danimarke, Spanje, Finlande, France, Irlanda, Izrael, Itali, Libi, Lituani, Malte, Marok, Monako, Norvegji, Hollande, Portugali, Siri, Mbreterine e Bashkuar, Suedi, Zvicer, Zwaisland dhe Tunizi, brezi 470-790 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin e levizshem tokesor, parashikuar per zbatime ndihmese per radiodifuzionin. Stacionet e sherbimit te levizshem tokesor, ne vendet e renditura ne kete shenim nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme ne stacionet e planifikuar ose ekzistuese, qe operojne ne perputhje me Tabelen e Percaktimit te Frekuencave ne vendet qe nuk permenden ne kete shenim.

NDRYSHOHET

S5.314 Percaktime shtese: Ne Austri, Itali, Moldavi, Uzbekistan, Mbreteri e Bashkuar dhe Swaisland, brezi 790 - 862 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin e levizshem tokesor.

NDRYSHOHET

S5.315 Percaktime alternative: Ne Greqi, Itali dhe Tunizi, brezi 790 - 838 MHz eshte i percaktuar ne baze paresore per sherbimin e radiodifuzionit.

NDRYSHOHET

S5.316 Percaktime shtese: Ne Gjermani, Arabi Saudite, Bosnje Hercegovine, Burkina Faso, Kamerun, Bregu i Fildishte, Kroaci, Danimarke, Egjipt, Finlande, Izrael, Kenia, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Libi, Lihtenshtein, Monako, Norvegji, Hollande, Portugali, Siri, Suedi, Zvicer dhe Jugosllavi, brezi 790-830 MHz; dhe ne te njejtat vende dhe ne Spanje, France, Gabon dhe Malte, brezi 830-862 MHz, jane te percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e levizshem, pervec i levizshem aeronautik. Megjithate, stacionet e sherbimit te levizshem ne vendet e permendura per keto breza referuar ne kete shenim nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme ose te kerkoje mbrojtje nga stacionet e sherbimeve qe operojne ne perputhje me Tabelen ne vendet e tjera, qe nuk permenden me siper ne lidhje me brezin.

SHTOHET

S5.317A Administratat qe deshirojne te implementojne IMT-2000 mund te perdorin ato pjese te brezit 806 - 960 MHz te cilat jane percaktuar per sherbimin e levizshem ne baze paresore dhe jane perdorur ose jane planifikuar te perdoren per sistemet e levizshme (shih Resoluten [COM5/25] (WRC-2000)). Ky identifikim nuk pengon perdorimin e ketyre brezave nga ndonje aplikim te sherbimeve per te cilat ato jane percaktuar dhe nuk krijon prioritet ne Radio Rregullore.

NDRYSHOHET

S5.322 Ne Rajonin 1, ne brezin 862-960 MHz, stacionet e sherbimit te radiodifuzionit do te operojne vetem ne Hapesiren Afrikane te Radiodifuzionit (shih Nr. S5.10 deri S5.13) duke perjashtuar Algerine, Egjiptin, Spanjen, Libine Marokun, Namibine, Nigerine, Afriken e Jugut,

Tanzaninë, Zimbabven, dhe Zambin, objekt i marreveshjes së arritur në Nr. S9.21.

NDRYSHOHET

S5.328 Përdorimi i brezit 960 – 1 215 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është rezervuar për përdorimin dhe zhvillimin e ndihmave elektronike të avionëve të navigacionit ajror dhe të çdo pajisje të tokës që lidhet direkt me të në baza mbare botërore.

SHTOHET

S5.328A Përcaktime shtesë: Brezi 1 164 – 1 215 MHz është përcaktuar gjithashtu në baza të përsosura për shërbimin e radionavigacionit satelitor (hapësirë-Toke) (Toke-hapësirë). Fuqia totale e fluksit të densitetit prodhuar nga të gjitha stacionet hapësirë dhe të gjitha sistemet e radionavigacionit satelitor në sipërfaqen e tokës nuk duhet të kalojë vlerën e kërkuar –115 dB (W/m²) në çdo 1 MHz brez për të gjitha kendet e arritura. Stacionet në shërbimin e radionavigacionit satelitor nuk duhet të shkaktojnë interferencë të demshme apo të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik. Aplikohen kërkesat e Rezolutës [COM5/19] (WRC-2000).

S5.328B Përdorimi i brezave 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz dhe 5010-5130 MHz nga sistemet dhe rrjetet në shërbimin e radionavigacionit satelitor për të cilat informacionet e plota të koordinimit dhe të njoftimit janë marrë nga Byroja e Radiokomunikacionit pas datës 1 Janar 2005 është subjekt për aplikimin e kërkesave të Nos. 9.12, 9.12A dhe 9.13. Rezoluta [COM5/18] (WRC-03) nuk do të aplikohet. (WRC-03)

NDRYSHOHET

S5.329 Përdorimi i shërbimit të radionavigacionit satelitor në brezin 1215-1300 do të jetë objekt i kushtit që të mos shkaktohen interferencë dhe të mos kërkojnë mbrojtje nga shërbimi i radionavigacionit, autorizuar në Nr. S5.331. Shih gjithashtu Rezolutën [COM5/20] (WRC-2000).

SHTOHET

S5.329A Përdorimi i sistemeve në shërbimin e radionavigacionit satelitor (hapësirë-hapësirë) që operojnë në brezat 1215 – 1300 MHz dhe 1559 – 1610 MHz nuk është parashikuar të sigurojë aplikime për shërbimin e shpëtimit dhe nuk duhet të imponojë detyrime shtesë në sistemet ose shërbimet e tjera që operojnë në përputhje me Tabelën e Përcaktimit të Frekuencave.

NDRYSHOHET

S5.331 Përcaktime shtesë: Në Algjeri, Gjermani, Austri, Bahrein, Belgjikë, Benin, Bosnje Hercegovinë, Burundi, Kamerun, Kinë, Kroaci, Danimarkë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Francë, Greqi, Indi, Republiken Islamike të Iranit, Irak, Kenia, Ish Republiken Jugosllave të Maqedonisë, Lihtenshtein, Luksemburg, Mali, Mauritani, Norvegji, Oman, Holanda, Portugali, Katar, Senegal, Slloveni, Somali, Sudan, Sri Lanka, Suedi, Zvicër, Turqi dhe Jugosllavi, brezi 1 215-1 300 MHz është përcaktuar gjithashtu në baza të përsosura për shërbimin e radionavigacionit.

NDRYSHOHET

S5.332 Në brezin 1215 – 1260 MHz, sensorët aktivë të anijeve kozmike në shërbimet e eksplorimit satelitor të tokës dhe të kërkimeve hapësirë nuk duhet të shkaktojnë interferencë të demshme apo të kërkojnë mbrojtje nga,

apo te imponoje detyrime ne operimin ose zhvillimin e sherbimit te radiolokacionit, sherbimit te radionavigacionit satelitor dhe sherbimeve te tjera te percaktuara ne baze primare.

SHTOHET

S5.335A Ne brezin 1260 – 1300 MHz, sensoret aktive te anijeve kozmike ne sherbimet e eksplorimit satelitor te tokes dhe te kerkimeve hapesine nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme apo te kerkoje mbrojtje nga, apo te imponoje detyrime ne operimin ose zhvillimin e sherbimit te radiolokacionit dhe sherbimeve te tjera te percaktuara ne baze primare.

SHTOHET

S5.337A Perdorimi i brezit 1300 – 1350 MHz nga stacionet tokesore te sherbimit te radionavigacionit satelitor dhe nga stacionet e sherbimit te radiolokacionit nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme, as te pengojne operimin dhe zhvillimin e sherbimit te radionavigacionit aeronautik.

NDRYSHOHET

S5.338 Ne Azerbajxhan, Bullgari, Mongolia, Kirgizstan, Sllovaki, Republiken Çeke, Rumani, dhe Turkmenistan, instalimet egzistuese te sherbimit te radionavigacionit mund te vazhdojne te operojne ne brezin 1 350-1 400 MHz.

S5.339A Percaktime shtese: Brezi 1390-1392 MHz eshte gjithashtu i percaktuar per sherbimin fiks satelitor (Toke-hapesire) ne baze dytesore dhe brezi 1430-1432 MHz eshte gjithashtu i percaktuar per sherbimin fiks satelitor (hapesire-Toke) ne baze dytesore. Keto percaktime jane kufizuar per perdorim nga linket “feeder” per rrjetet satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin e levizshem satelitor me linket e sherbimit poshte 1 GHz. Rezoluta [COM5/14] aplikohet. (WRC-03)

NDRYSHOHET

S5.342 Percaktime shtese: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Uzbekistan, Kirgistan, Federaten Ruse dhe Ukraine, brezi 1429-1535 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e levizshem aeronautik, ekzkluzivisht per qellimet e telemetrise aeronautike brenda teritoreve kombetare. Deri ne 1 Prill 2007, perdorimi i brezit 1452-1492 MHz eshte objekt per marreveshje ndermjet administratave perkatese.

NDRYSHOHET

S5.347 Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Bangladesh, Bosnje and Hercegovine, Botsvane, Bullgari, Burkina Faso, Kube, Danimarke, Egjypt, Greqi, Irlande, Itali, Kenia, Mozambik, Portugali, Sri Lanka, Swaziland, Jemen, Jugosllavi dhe Zimbabve, deri ne 1 Prill 2007 brezi 1 452-1 492 MHz eshte i percaktuar ne baze dytesore per sherbimin e radiodifuzionit satelitor dhe per sherbimin e radiodifuzionit.

S5.347A Ne brezat:
1452-1492 MHz,
1525-1559 MHz,
1613.8-1626.5 MHz,
2655-2670 MHz,
2670-2690 MHz,

21.4-22.0 GHz
aplikohet [COM4/15] (WRC-03).

S5.348C Per perdorimin e brezave 1518-1525 MHz dhe 1668-1675 MHz nga sherbimi i levizshem satelitor, shiko Rezoluten 225 (Rev.WRC-03).

NDRYSHOHET

S5.349 Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Arabine Saudite, Azerbajxhan, Bahrein, Bosnje and Hercegovine, Kamerun, Egjypt, France, Republike Islamike te Iranit, Irak, Izrael, Kazakistan, Kuvait, Ish Republiken Jugosllave e Maqedonise, Liban, Marok, Katar, Siri, Kirgizstan, Rumani, Turkmenistan, Jemen and Jugosllavi, percaktimi i brezit 1 525-1 530 MHz per sherbimin e levizshem, pervec i levizshem aeronautik eshte ne nje baze paresore (shih No. S5.33).

NDRYSHOHET

S5.350 Percaktime shtese: Ne Azerbajxhan, Kirgizstan, dhe Turkmenistan, brezi 1 525-1 530 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e levizshem aeronautik.

SHTOHET

S5.351A Per perdorimin e brezave 1 525 – 1 544 MHz, 1 545 – 1 559 MHz, 1 610 – 1 626.5 MHz, 1626.5 – 1 645.5 MHz, 1646.5 – 1 660 MHz, 1 980 – 2 010 MHz, 2 170 – 2 200 MHz, 2 483.5 – 2 500 MHz, 2 500 – 2 520 MHz dhe 2 670 – 2 690 MHz nga sherbimi i levizshem satelitor, shih Rezolutat 212 (Rev. WRC-97) dhe [COM5/26] (WRC-2000).

NDRYSHOHET

S5.353A Ne aplikimin e procedurave te Seksionit II te Nenit S9 per sherbimin e levizshmem 8ne brezat 1530 – 1544 MHz dhe 1626.5 – 1645.5 MHz, prioritet do ti jepet plotesimit te kerkesave te spektrit per komunikime fatkeqesie, urgjence dhe shpetimi te Sistemit Global Detar per fakeqesi dhe Shpetim (GMDSS). Komunikimet e levizshme detare satelitore per fatkeqesi, urgjence dhe shpetim do te kene akses prioritar dhe vlefshmeri te menjehershme siper te gjitha komunikimeve te tjera te levizshme satelitore qe operojne brenda nje rrjeti. Sistemet e levizshme satelitore nuk do te shkaktojne interferenca te papranueshme, ose te kerkojne mbrojtje nga komunikimet e fatkeqesive, urgjences dhe shpetimit te GMDSS. Do te llogaritet prioriteti i komunikimeve lidhur me shpetimin ne sherbimet e levizshme satelitore. (Kerkesat e Rezolutes [COM5/22] (WRC-2000) do te aplikohen).

NDRYSHOHET

S5.355 Percaktime shtese: Ne Bahrein, Bangladesh, Kongo, Egjypt, Eritrea, Irak, Izrael, Jordani, Kuvait, Liban, Malte, Marok, Katar, Siri, Somali, Sudan, Cad, Togo dhe Jemen, brezat 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz dhe 1 646.5-1 660 MHz jane gjithashtu te percaktuar ne baze dytesore per sherbimin fiks.

NDRYSHOHET

S5.357A Ne aplikimin e procedurave te Seksionit II te Nenit S9 per sherbimin e levizshem satelitor ne brezat 1 545 – 1 555 MHz dhe 1 646.5 – 1 656.5 MHz, prioritet do ti jepet plotesimit te kerkesave te spektrit te sherbimit te levizshem satelitor aeronautik (R) duke siguruar transmetimin e mesazheve

me prioritet 1 ne 6 sipas Nenin S44. Komunikimet ne sherbimin e levizshem satelitor aeronautik (R) me prioritet 1 ne 6 sipas Nenin S44 do te kete akses prioritar dhe vlefshmeri te menjehershme siper te gjitha komunikimeve te levizshme satelitore qe operojne brenda nje rrjeti. Sistemet e levizshme satelitore nuk duhet te shkaktojne interferenca te papranueshme, apo te kerkojne mbrojtje nga komunikimet e sherbimit te levizshem satelitor aeronautik (R) me prioritet 1 ne 6 sipas Nenit S44. Do te merren parasysh prioritetet e komunikimeve te shpetimit me sherbimet e tjera te levizshme satelitore. (Kerkesat e Rezolutes [COM5/22] (WRC-2000) do te aplikohen).

NDRYSHOHET

S5.359 Percaktime shtese: Ne Gjermani, Arabi Saudite, Armeni, Austri, Azerbajxhan, Belarusi, Benin, Bosnje Hercegovine, Bullgari, Kamerun, Spanje, France, Gabon, Gjeorgji, Greqi, Guinea, Guinea-Bisau, Hungari, Jordani, Kazakistan, Kuvait, Letoni, Liban, Libi, Lituani, Mali, Marok, Mauritani, Moldavi, Mongoli, Nigeri, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Poloni, Siri, Kirgizstan, Republiken Popullore Demokratike te Korese, Rumani, Federaten Ruse, Senegal, Swaziland, Taxhikistan, Tanzani, Tunizi, Turkmenistan dhe Ukraine, the brezat 1 550-1 559 MHz dhe 1 646.5-1 660 MHz jane gjithashtu te percaktuar ne baze paresore per sherbimin fiks. Administratat jane te detyruara te bejne te gjitha perpjeket e mundshme per te penguar implementimin e stacioneve te reja te sherbimit fiks ne keto breza.

SHTOHET

S5.359A Percaktime shtese: Brezi 1 559 – 1 610 MHz eshte gjithashtu i percaktuar ne baze paresore per sherbimin fiksderi ne 1 Janar 2005 ne Gjermani, Armeni, Azerbaxhan, Belarusi, Benin, BosnjeHercegovine, Bullgari, Spanje, France, Gabon, Gjeorgji, Greqi, Guinea, Guinea Bisau, Hungari, Kazakistan, Letoni, Lituani, Moldavi, Mongoli, Nigeri, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Poloni, Kirgistan, Republika Popullore Demokratike e Korese, Rumani, Federate Ruse, Senegal, Swaisland, Taxhikistan, Tanzani, Turkmenistan, dhe Ukraine, dhe deri ne 1 Janar 2010 ne Arabi Saudite, Kamerun, Jordani, Kuvajt, Liban, Libi, Mali, Marok, Mauritani, Siri dhe Tunizi. Pas ketyre datave, sherbimi fiks mund te vazhdoje te operoje ne baze dytesore deri ne 1 Janar 2015, kohe ne te cilen ky percaktim nuk do te jete me i vlefshem. Administratat jane te detyruara te marrin te gjitha masat per te mbrojtur sherbimin e radionavigacionit satelitor dhe sherbimit te radionavigacionit aeronautik dhe te mos autorizojte dhenie te reja frekuencash per sistemet e sherbimit fiks ne kete brez

S5.379B Perdorimi i brezit 1668-1675 MHz nga sherbimi levizshem satelitor eshte subjekt koordinimi sipas No. 9.11A. (WRC-03)

S5.379C Me qellim mbrojtjen e sherbimit te radio astronomise ne brezin 1668-1670 MHz, vlerat e fuqise totale te fluksit te densitetit prodhuar nga stacionet e levizshme satelitore ne nje rrjet te sherbimit te levizshem satelitor qe operon ne kete brez nuk duhet te kaloje -181 dB(W/m²) ne 10 MHz dhe $f\{194 \text{ dB(W/m}^2\}$ ne ndonje 20 kHz te ndonje stacioni radio astronomik regjistruar ne Regjistrin Nderkombetar te Frekuencave, per me shume se 2% te periodave te integritit te 2000 s.

S.379D Per perdorimin e perbashket te brezit 1668-1675 MHz nga sherbimi i levizshem satelitor dhe sherbimet fiks, te levizshem dhe te kerkimeve

hapesinore (pasive), do te aplikohet Rezoluta [COM5/12] (WRC-03).

S5.380 Ne brezat 1670-1675 MHz dhe 1800-1805 MHz jane parashikuar per perdorim, ne baze boterore, nga administratat qe deshirojne te implementojne korrespondence publike aeronautike. Perdorimi i brezit

SHTOHET

S5.384A Brezat, ose porcionet e brezave, 1 710 – 1 885 MHz dhe 2 500 – 2 690 MHz, jane identifikuar per perdorim nga administratat qe deshirojne te implementojne IMT-2000 ne perputhje me Rezoluten [COM5/24] (WRC-2000). Ky identifikim nuk perjashton perdorimin e ketyre brezave nga ndonje aplikim i sherbimeve per te cilat ato jane percaktuar dhe nuk krijon prioritet ne Radio Rregullore.

NDRYSHOHET

S5.385 Percaktime shtese: Brezi 1 718.8-1 722.2 MHz, eshte percaktuar gjithashtu ne baze dytesore per sherbimin e radio astronomise per vezhgimet e linjave spektrale.

NDRYSHOHET

S5.387 Percaktime shtese: Ne Azerbajxhan, Belarusi, Gjeorgji, Kazakistan, Mali, Mongoli, Kirgizstan, Sllovaki, Rumani, Taxhikistan dhe Turkmenistan, brezi 1 770-1 790 MHz eshte percaktuar gjithashtu per sherbimin meteorologjik satelitor ne baze paresore, objekt i marreveshjes se arritur nen Nr. S9.21.

NDRYSHOHET

S5.388 Brezat 1 885-2 025 MHz dhe 2 110-2 200 MHz jane parashikuar per perdorim ne nje baze mbareboterore nga administratat qe deshirojne te implementojne IMT-2000 (Telekomunikacionet e Levizshme Nderkombetare - 2000). Nje perdorim i tille nuk do te pengoje perdorimin e ketyre brezave nga sherbimet e tjera per te cilat ato jane percaktuar. Brezat do te behen te vlefshem per IMT-2000 ne perputhje me Rezoluten 212 (Rev.WRC-97). (Shih gjithashtu Rezoluten [COM5/24] (WRC-2000)).

SHTOHET

S5.388A Ne Rajonet 1 dhe 3, brezat 1 885 – 1 980 MHz, 2 010 – 2 025 MHz dhe 2 110 – 2 170 MHz dhe , ne Rajonin 2, brezat 1 885 – 1 980 MHz dhe 2 110 – 2 160 MHz mund te perdoren nga stacionet platforma me altitude te larte si stacione baze per sigurimin e IMT-2000, ne perputhje me Rezoluten [COM5/13] (WRC-2000). Perdorimi nga aplikimet IMT-2000qe perdorin stacionet platforma me altitude te larte si stacione baze nuk perjashtojne perdorimin e ketyre brezave nga ndonje stacion ne sherbimet per te cilat ato jane percaktuar dhe nuk krijojne prioritet ne Radio Rregullore..

NDRYSHOHET

S5.389F Ne Algjeri, Benin, Kepi i Gjelber, Egjipt, Republika Islamike e Irakut, Mali, Siri and Tunizi, perdorimi i brezave 1 980-2 010 MHz dhe 2 170-2 200 MHz nga sherbimi i levizshem satelitor nuk duhet te shkaktojte interferenca te demshme ne sherbimet fiks dhe i levizshem, as te pengoje zhvillimin e ketyre sherbimeve prioritare deri ne 1 Janar 2005, dhe as te kerkoje mbrojtje te sherbimeve te meparshme nga sherbimet e ardhshme.

SHFUQIZOHET

S5.408

NDRYSHOHET

S5.412 Percaktime alternative: Ne Azerbaxhan, Bullgari, Kirgizstan, dhe Turkmenistan, brezi 2 500-2 690 MHz eshte percaktuar ne baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem pervec i levizshem aeronautik.

SHFUQIZOHET

S5.417

SHTOHET

S5.418B Perdorimi i brezit 2 630 – 2 655 MHz nga sistemet satelitore jo-gjeostacionare per te cilat jane marre informacionet complete te kordinimit ose te njoftimit, brenda 2 Qershorit 2000, eshte objekt per aplikimet sipas Nr. S9.12. Rezoluta [COM4/6] (WRC-2000) aplikohet.

SHTOHET

S5.418C Perdorimi i brezit 2 630 – 2 655 MHz nga rrjetet satelitore gjeostacionare per te cilat jane marre informacionet complete te kordinimit ose te njoftimit, brenda 2 Qershorit 2000, eshte objekt per aplikimet sipas Nr. S9.13 ne perputhje me sistemet satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin e radiodifuzionit satelitor(ze), dhe Nr. S22.2 nuk aplikohet. Rezoluta [COM4/6] (WRC-2000) aplikohet.

NDRYSHOHET

S5.422 Percaktime shtese: Ne Arabine Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Belarusi, Bosnje dhe Hercegovine, Brunei Darusalem, Bullgari, Kamerun, Republika e Afrikes Qendrore, Kongo, Bregu i Fildishte, Kube, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gabon, Gjeorgji, Guinea, Guinea-Bissau, Republika Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Jordani, Liban, Lituani, Malajzi, Molavi, Mali, Maroko, Mauritani, Moldavi, Mongoli, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Kirgistan, Rumani, Federate Ruse, Singapor, Somali, Taxhikistan, Tailand, Tunizi, Turkmenistan, Ukraine, Jemen, Jugosllavi, Zaire dhe Zambzi, brezi 2 690-2 700 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore edhe per sherbimet fiks dhe i levizshem, pervec i levizshem aeronautik. Nje perdorim i tille eshte i lejuar vetem per pajisjet qe jane ne operim nga 1 Janari 1985.

NDRYSHOHET

S5.428 Percaktime shtese: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Kube, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Poloni, Kirgistan, Rumani, Federate Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 3 100-3 300 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e radionavigacionit.

SHFUQIZOHET

S5.437

NDRYSHOHET

S5.441 Perdorimi i brezave 4 500 - 4 800 MHz (hapesire-Toke), 6 725 - 7 025 MHz (Toke-hapesire), 10.7 – 10.95 GHz (hapesire-Toke), 11.2 – 11.45 GHz (hapesire-Toke) dhe 12.75 – 13.25 GHz (Toke-hapesire) nga sherbimi fiks satelitor duhet te jete ne perputhje me kerkesat e Shtojces 30B/S30B.

NDRYSHOHET

S5.444 Brezi 5 000-5 150 MHz perdoret per operimin e sistemit te standardit nderkombetar (sistem mikrovale per uljet ajrore) per metoden e sakesimit dhe uljeve ajrore. Kerkesat e ketij sistemi duhet te kene prioritet ndaj te tjerave qe perdorin kete brez. Per perdorimin e ketij brezi aplikohet Nr. S5.444A dhe Rezoluta 114 (WRC-95).

SHTOHET

S5.444B Percaktime shtese: Brezi 5 000 – 5 010 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e navigacionit satelitor (Toke-hapesire). Shiko Rezoluten [COM5/15] (WRC-2000).

SHTOHET

S5.444C Percaktime shtese: Brezi 5 010 – 5 030 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e radionavigacionit satelitor (hapesire-Toke) (hapesire-hapesire). Me qellim mos shkaktimin e interferencave te demshme nga operimi i sistemeve tokesore mikrovalore ne frekuenca siper 5 030 MHz, densiteti total i fluksit te fuqise prodhuar ne siperfaqen e tokes nga te gjitha stacionet hapesine ne brezin 5 030 – 5 150 MHz brenda ndonje sistemi te sherbimit te radionavigacionit satelitor (hapesire-Toke) qe operon ne brezin 5 010 – 5 030 MHz nuk duhet te kaloje $-124.5 \text{ dB(W/m}^2\text{)}$ ne nje 150 kHz brez. Me qellim mos shkaktimin e interferencave te demshme te sherbimit radio astronomi ne brezin 4 990 – 5 000 MHz, densiteti total i fluksit te fuqise prodhuar ne brezin 4 990 – 5 000 MHz nga te gjitha stacionet hapesine brenda ndonje sistemi RNSS (hapesire-Toke) qe operon ne brezin 5 010 – 5 030 MHz nuk duhet te kaloje vleren $-171 \text{ dB(W/m}^2\text{)}$ ne 10 MHz brez te ndonje stacioni vezhgues radio astronomi per me shume se 2% te kohes. Per perdorimin e ketij brezi, aplikohet Rezoluta [COM5/16] (WRC-2000).

NDRYSHOHET

S5.447 Percaktime shtese: Ne Gjermani, Austri, Belgjike, Danimarkë, Spanje, Finlande, France, Greqi, Izrael, Itali, Japoni, Jordani, Liban, Liehtenshtein, Luksemburg, Malte, Norvegji, Pakistan, Hollande, Portugali, Siri, Mbretëri e Bashkuar, Suedi, Switzerland dhe Tunizi, brezi 5 150-5 250 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e levizshem, objekt i marreveshjes te arritur nga Neni 14/Nr. S9.21.

NDRYSHOHET

S5.448 Percaktime shtese: Ne Armeni, Austri, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Kazakistan, Libi, Moldavi, Mongoli, Kirgizstan, Slovaki, Republiken Ceke, Rumani, Rusi, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 5 250-5 350 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e radionavigacionit

NDRYSHOHET

S5.453 Percaktime shtese: Ne Arabine Saudite, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Republika e Afrikes Qendrore, Kine, Kongo, Republiken e Korese, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gabon, Guine, Indi, Indonezi, Republike Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Libi, Madagaskar, Malajzi, Malavi, Niger, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Republiken Demokratike Popullore te Korese, Singapor, Swaziland, Tanzani, Cad dhe Jemen, brezi 5 650-5 850 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet fiks dhe

i levizshem.

NDRYSHOHET

S5.454 Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgizstan, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, percaktimi i brezit 5 670-5 725 MHz per sherbimin e kerkimeve hapesine eshte ne nje baze paresore (shih Nr. S5.33).

NDRYSHOHET

S5.469 Percaktime shtese: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Lituani, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Sllovaki, Republiken Ceke, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan and Ukraine, brezi 8 500-8 750 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet i levizshem tokesor dhe radionavigacion.

NDRYSHOHET

S5.473 Percaktime shtese: Ne Armeni, Austri, Azerbaxhan, Belarusi, Bullgari, Kube, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poland, Kirgizstan, Sllovaki, Republike Çeke, Rumani, Rusi, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezat 8 850 – 9 000 MHz dhe 9 200 – 9 300 MHz jane percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e radionavigacionit.

NDRYSHOHET

S5.477 Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Algjeri, Arabine Saudite, Austri, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Republika e Korese, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Guajana, Indi, Indonezi, Republiken Islamike te Iranit, Irak, Xhamaika, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Liberi, Malajsi, Nigeri, Oman, Pakistan, Katar, Singapor, Somali, Sudan, Suedi, Trinidad dhe Tabago, dhe Jemen, percaktimi i brezit 9 800-10 000 MHz per sherbimin fiks eshte ne nje baze paresore (shih Nr. S5.33).

NDRYSHOHET

S5.478 Percaktime shtese: Ne Armeni, Azerbaxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Kirgizstan, Sllovaki, Republike Çeke, Rumani, Federate Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 9 800 - 10 000 MHz eshte percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e radionavigacionit.

NDRYSHOHET

S5.481 Percaktime shtese: Ne Gjermani, Angola, Kine, Ekuador, Spanje, Japoni, Marok, Nigeri, Oman, Republiken Popullore Demokratike e Korese, Suedi, Tanzani dhe Tailande, brezi 10.45-10.5 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem.

NDRYSHOHET

S5.483 Percaktime shtese: Ne Arabine Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Belarusi, Bosnje dhe Hercegovine, Bullgari, Kamerun, Kine, Kolumbi, Republiken e Korese, Kosta Rika, Kube, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Republiken Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kuvait, Letoni, Liban, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan,

Pakistan, Katar, Kirgizstan, Republiken Popullore Demokratike te Korese, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukraine, Jemen dhe Jugoslavi, brezi 10.68-10.7 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem, pervec i levizshem aeronautik. Nje perdorim i tille lejohet vetem per pajisjet qe jane vene ne operim deri ne 1 Janar 1985.

NDRYSHOHET

S5.484A Perdorimi i brezave 10.95 – 11.2 GHz (hapesire – Toke), 11.45 – 11.47 GHz (hapesire – Toke), 11.7-12.2 GHz (hapesire - Toke) in Rajonin 2, 12.2-12.75 GHz (hapesire – Toke) in Rajonin 3, 12.5-12.75 GHz (hapesire – Toke) in Region 1, 13.75-14.5 GHz (Toke - hapesire), 17.8-18.6 GHz (hapesire – Toke), 19.7-20.2 GHz (hapesire – Toke), 27.5-28.6 GHz (Toke - hapesire), 29.5-30 GHz (Toke - hapesire) nga nje sistem satelitor jo-gjeostacionar ne sherbimin fiks satelitor eshte subjekt per aplikimin e kerkesave te No. S9.12 per kordinimin me sistemet e tjera satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor. Sistemet satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor nuk do te kerkojne mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor qe operojne ne perputhje me Radio Rregulloret, pavaresisht nga data e marrjes nga Byroja te koordinimit komplet ose informacionit njoftues, per sistemet jo-GSO FSS dhe te kordinimit komplet ose informacionit njoftues, per rrjetet GSO, dhe No. S5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor ne brezat e mesiperm do te operojne ne menyre te tille qe te eliminoje shpejt ndonje interference te papranueshme qe mund te ndodhe gjate operimit.

NDRYSHOHET

S5.487 Ne brezin 11.7-12.5 GHz ne Rajonet 1 dhe 3 sherbimet fiks, fiks satelitor, i levizshem, pervec i levizshem aeronautik, dhe radiodifuzion, ne perputhje me percaktimet e tyre perkatese, nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme per stacionet e radiodifuzionit satelitor, qe operojne ne perputhje me kerkesat per Rajonet 1 dhe 3 ne Planin e Shtojces 30/S30.

NDRYSHOHET

S5.487A Percaktime shtese: Ne Rajonin 1 brezi 11.7-12.5 GHz, ne Rajonin 2 the band 12.2-12.7 GHz dhe in Rajonin 3 the band 11.7-12.2 GHz, jane percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin fiks satelitor (hapesire-Toke), kufizuar per sistemet jo-gjeostacionare dhe subjekt per aplikimet e kerkesave te No. S9.12 per kordinim me sistemet e tjera satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor. Sistemet satelitore jo-gjeostacionarene sherbimin fiks satelitor nuk do te kerkojne mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare ne sherbimin e radiodifuzionit satelitor qe operon ne perputhje me Radio Rregulloren, pavaresisht nga ditet e marrjes nga Byroja e te kordinimit te plote apo te njoftimit, per sistemet jo-GSO FSS dhe te kordinimit te plote apo te njoftimit per rrjetet GSO, dhe S5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jo-gjeostacionare ne sherbimin fiks satelitor ne brezat e mesiperm do te operojne ne nje menyre te tille qe te eliminoje menjehere ndonje interference te papranueshme qe mund te shkaktohet gjate operimit te tyre.

NDRYSHOHET

S5.495 Percaktime shtese: Ne Belgjike, Bosnje dhe Hercegovine, Kroaci, Danimarke, Spanje, France, Greqi, Ish Republika Jugosllave e Maqedonise, Liehtenshtein, Luksenburg, Monako, Norvegji, Ugande, Portugali, Rumani, Sloveni, Zvicer, Tanzani, Tunizi dhe Jugosllavi, brezi 12.5-12.75 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze dytesore per sherbimet fiks dhe i levizshem, pervec i levizshem aeronautik.

NDRYSHOHET

S5.496 Percaktime shtese: Ne Armeni, Austri, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Moldavi, Uzbekistan, Kirgizstan, Federate Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 12.5-12.75 GHz eshte percaktuar ne nje baze paresore per sherbimin fiks dhe i levizshem, pervec i levizshem aeronautik. Megjithate, stacionet ne keto sherbime nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme tek stacionet tokesore te sherbimit fiks satelitor ne vendet e Rajonit 1, qe nuk jane renditur ne kete shenim. Kordinimi i ketyre stacioneve tokesore nuk kerkohet brenda stacioneve te sherbimit fiks dhe te levizshem ne vendet e renditura ne kete shenim. Kufiri i fuqise se fluksit te densitetit ne siperfaqen e Tokes, te dhene ne Nenin S21, Tabela S21-4, per sherbimin fiks satelitor nuk duhet te aplikohet ne territoret e vendeve te renditura ne kete percaktim shtese.

NDRYSHOHET

S5.500 Percaktime shtese: Ne Algjeri, Angola, Arabi Saudite, Bahrein, Brunei Darusalam, Kamerun, Republika e Korese, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gabon, Guinea, Indonezi, Republiken Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Jordani, Kuvait, Liban, Madagaskar, Malajzi, Malavi, Mali, Malte, Marok, Mauritani, Niger, Nigeri, Pakistan, Katar, Siri, Senegal, Singapor, Sudan, Cad dhe Tunizi, brezi 13.4-14 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet fiks dhe i levizshem.

NDRYSHOHET

S5.501 Percaktime shtese: Ne Armeni, Austri, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Hungari, Japoni, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Kirgizstan, Rumani, Mbretetere e Bashkuar, Federate Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine brezi 13.4-14 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin e radionavigacionit.

NDRYSHOHET

S5.502 Ne brezin 13.75 – 14 GHz, nje stacion tokesor ne sherbimin fiks satelitor duhet te kete nje diameter minimal te antenes 4.5 m dhe e.i.r.p. e ndonje emetimi duhet te jete te pakten 68 dBWb dhe nuk duhet te kaloje 85 dBW. Gjithashtu e.i.r.p., mesatirisht siper nje sekonde, e rrezatimit nga nje stacion ne sherbimet e radiolokacionit dhe radionavigacionit nuk do te kaloje 59 dBW. Mbrojtja e frekuencave te caktuara per stacionet hapesine marrese ne sherbimin fiks satelitor qe operojne me stacionet tokesore qe, individualisht, kane nje e.i.r.p. me te vogel se 68 dBW nuk duhet te imponoje detyrime ne operimin e stacioneve te radilokacionit dhe radionavigacionit qe operojne ne perputhje me Radio Rregulloret. No. S5.43A nuk aplikohet. Shiko Rezoluten [COM5/10] (WRC-2000).

NDRYSHOHET

S5.503 Ne brezin 13.75 – 14 GHz, stacionet hapesine gjeostacionare ne sherbimin e kerkimeve hapesine, per te cilat informacioni per publikim eshte marre nga Byroja me pare se 31 Janari 1992, do te operojne ne baze barazie me

stacionet ne sherbimin fiks satelitor; pas kesaj date stacionet e reja hapesinore gjeostacionare ne sherbimin e kerkimeve hapesinore do te operojne ne baze sekondare. Deri sa stacionet hapesinore gjeostacionare ne sherbimin e kerkimeve hapesinore, per te cilat informacioni per publikim eshte marre nga Byroja me pare se 31 Janari 1992, te ndalojne operimin ne kete brez:

densiteti e.i.r.p. i emetimeve nga ndonje stacion tokesor ne sherbimin fiks satelit qe operon me nje stacion hapesinor ne orbiten satelitore gjeostacionare nuk do te kaloje 71 dBW ne 6 MHz brez nga 13.772 deri ne 13.778 GHz,

densiteti e.i.r.p. i emetimeve nga ndonje stacion tokesor ne sherbimin fiks satelit qe operon me nje stacion hapesinor ne orbite satelitore jo-gjeostacionare nuk do te kaloje 51 dBW ne 6 MHz brez nga 13.772 deri ne 13.778 GHz.

Kontrolli automatik i fuqise mund te perdoret per te rritur densitetin e e.i.r.p. ne 6 MHz brez ne kete diapazon frekuence per te kompesuar shuarjet nga shiu, ne ate mase qe densiteti i fluksit te fuqise ne stacionin hapesinor te sherbimit fiks satelitor te mo se kaloje vleren qe rezulton nga perdorimi i nje stacioni tokesor me e.i.r.p. 71 dBW ose 51 dBW qe kekrohet per brezin 6 MHz ne kushtet e qiellit te hapur.

NDRYSHOHET

S5.508 Percaktim shtese: Ne Gjermani, Bosnje Hercekovine, France, Greqi, Irlande, Islande, Itali, Ish Republiken Jugosllave te Maqedonise, Libi, Licenstein, Portugali, Mbreterine e Bashkuar, Slloveni, Hollande dhe Jugosllavi, brezi 14.25 – 14.3 GHz eshte i percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimin fiks.

NDRYSHOHET

S5.511A Perdorimi i brezit te frekuencave 15.4-15.7 GHz nga sherbimi fiks satelitor (hapesire -Toke) eshte i kufizuar per lidhjet fider te sistemeve jo-gjeostacionare ne sherbimin i levizshem satelitor, objekt per kordinimin nen Rezoluten 46 (Rev. WRC-95)/Nr.S9.11A.Emetimet nga nje stacion hapesinor jo-gjeostacionar nuk duhet te kaloje kufirin e fluksit te densitetit te fuqise te -146 dB (W/m²/MHz) ne siperfaqen e Tokes ne brezat 15.4 – 15.45 GHz dhe 15.65 – 15.7 GHz, dhe -111 dB (W/m²/MHz) ne brezin 15.45 – 15.65 GHz, per te gjitha kendet e arritura. Keto kufizime lidhen me densitetin e fluksit te fuqise i cili eshte fituar duke marre parasysh kushtet e perhapjes ne hapesiren e lire. Ne brezin 15.45 – 15.65 GHz, kur nje administrat planifikon emisionet nga nje stacion hapesinor jo-gjeostacionar qe nuk kalon -146 dB(W/m²/MHz) per te gjitha kendet e arritura, ajo duhet kordinuar me administratat e shqetesuara. Per me teper, interferenca te demshme nuk do te jene shkaktuar per stacionet e sherbimit radio astronomi qe perdorin brezin 15.35 – 15.4 GHz. Nivelet kufi te interferences dhe kufijte e fluksit te densitetit te fuqise te cilat jane shqetesuese per sherbimin e radio astronomise jane dhene ne Rekomandimin ITU-R RA.769. Kufijte e fluksit te densitetit te fuqise dhe kufijt e kordinimit ne kete shenim duhet te aplikohen, objekt per rishikim nga ITU-R dhe bazuar ne studimet referuar ne Rezoluten 116 (WRC-95), deri ne ndryshimet nga nje konference e ardhme kompetente boterore e radiokomunikacionit

NDRYSHOHET

S5.514 Percaktim shtese: Ne Algjeri, Gjermani, Angole, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Bangladesh, Bosnje dhe Hercegovine, Kamerun, Kosta Rika,

Salvador, Emiratet e Bashkuara Arabe, Finlande, Guatemala, Honduras, Indi, Republika Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvait, Ish Republike Jugosllave e Maqedonise, Libi, Nepal, Nikaragua, Oman, Pakistan, Katar, Slloveni, Sudan, Suedi dhe Jugosllavi, brezi 17.3-17.7 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze dytesore per sherbimet fiks dhe i levizshem. Do te zbatohen kufijte e fuqise te dhena ne Nr. S21.3 dhe S21.5.

NDRYSHOHET

S5.516 Perdorimi i brezit 17.3-18.1 GHz nga sherbimi fiks satelitor (Toke-hapesire) eshte kufizuar per lidhjet fider per sherbimet e radiodifuzionit satelitor Per perdorimin e brezit 17.3 – 17.8 GHz ne Rajonin 2 nga lidhjet fider per sherbimin e radiodifuzionit satelitor ne brezin 12.2 – 12.7 GHz shih Nenin 15A/S11.

NDRYSHOHET

S5.520 Perdorimi i brezit 18.1-18.4 GHz nga sherbimi fiks satelit (Toke-hapesire) eshte kufizuar per sistemet ne lidhjet fider per sherbimin e radiodifuzionit satelitor.

NDRYSHOHET

S5.521 Percaktime alternative: Ne Gjermani, Danimarke, Emiratet e Bashkuara Arabe, Greqi, Poloni, Republiken Çeke dhe Mbretetere e Bashkuar, brezi 18.1-18.4 GHz eshte percaktuar ne nje baze paresore per sherbimet fiks, fiks satelitor (hapesire-Toke) dhe i levizshem. Aplikohen gjithashtu kerkesat e Nr.S5.519.

SHFUQIZOHET

S5.522

SHTOHET

S5.522A Emetimet e sherbimit dhe sherbimit fiks satelitor ne brezin 18.6 – 18.8 GHz jane te kufizuara respektivisht ne vlerat e dhena ne Nos. S21.5 dhe S21.16.2..

SHTOHET

S5.522B Perdorimi i brezit 18.6 – 18.8 GHz nga sherbimi fiks satelitor eshte i kufizuar ne sistemet gjeostacionare dhe sistemet me nje orbit te apogjese me te madhe se 20 000 km.

SHTOHET

S5.522C Ne brezin 18.6 – 18.8 GHz, ne Algjeri, Arabi Saudite Bahrain, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordani, Liban, Libi, Marok, Oman, Katar, Siri, Tunizi dhe Jemen, sistemet e sherbimit qe fillojne operimin ne daten e hyrjes ne force te Akteve Finale te WRC-2000 nuk jane subjekt i kufizimeve te No. S21.5A.

SHFUQIZOHET

S5.523

NDRYSHOHET

S5.524 Percaktime shtese: Ne Afganistan, Algeri, Angola, Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Kine, Kongo, Republiken e

Korese, Kosta Rika, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gabon, Guatemala, Guinea, Indi, Republiken Islamike te Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Malajzi, Mali, Marok, Mauritani, Nepal, Niger, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Singapor, Somali, Sudan, Tanzani, Cad, Tailand, Togo Tunizi dhe Zaire, brezi 19.7 - 21.2 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze paresore per sherbimet fiks dhe te levizshem. Ky perdorim shtese nuk duhet te imponoje ndonje kufizim ne fuqine e densitetit te fluksit te stacioneve hapesine ne sherbimin fiks satelitor ne brezin 7 - 21.2 GHz dhe te stacioneve hapesine ne sherbimin e levizshem satelitor ne brezin 19.7 - 20.2 GHz, ku percaktime te tilla ne brezin pasardhes per sherbimin e levizshem satelitor eshte ne nje baze primare.

SHTOHET

S5.537A

Ne Butan, Indonezi, Republiken Islamike te Iranit, Japoni, Moldavi, Mongoli, Manar, Pakistan, Republiken Popullore Demokratike te Korese, Sri Lanka, Tailande dhe Vietnam, percaktimi i sherbimit fiks ne brezin 27.5 - 28.35 Ghz mund te perdoret gjithashtu nga stacionet e platformes me altitude te larte (HAPS). Perdorimi i brezit 27.5 - 28.35 GHz nga HAPS eshte kufizuar per operimin ne drejtimin HAPS-toke dhe nuk duhet te shkaktoje interferenca te demshme dhe as te kerkoje mbrojtje nga tipet e tjera te sistemeve te sherbimit fiks ose sherbimeve te tjera paresore.

NDRYSHOHET

S5.541A

Lidhjet fider te rrjetave jo-gjeostacionare ne sherbimin e levizshem satelitor dhe te rrjetave gjeostacionare ne sherbimin fiks satelit, qe operojne ne brezin 29.1-29.5 GHz (Toke-hapesire) duhet te perdorin kontrollin adaptiv te fuqise per drejtimin uplink ose metoda te tjera per kompensimin e shuarjeve, ne menyre te tille qe transmetimi i stacioneve tokesore te behet ne nivelin e fuqise te kerkuar per te arritur cilesine e deshiruar te lidhjes, nderkohe te reduktohet interferencat ndermjet dy rrjetave. Keto metoda duhet te aplikohen ne rrjetat per te cilet konsiderohet qe informacioni i kordinimit i Shtojces S4 eshte marre nga Byroja pas 17 Maj 1996 dhe derisa ato te jene ndryshuar nga nje konference e ardhshme kompetente per radiokomunikacionet. Administratat qe kane paraqitur informacionin per koordinim te Shtojce S4 para kesaj date inkurajohen te perdorin keto teknika ne menyre sa me praktike. Keto metoda jane gjithashtu objekt per rishikim nga ITU-R (shih Rezoluten 121 (WRC-95)).

NDRYSHOHET

S5.542

Percaktime shtese: Ne Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Kine, Kongo, Republike e Korese, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Guinea, Indi, Republiken Islamike te Iranit, Irak, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Malajzi, Mali, Marok, Mauritani, Nepal, Niger, Pakistan, Katar, Siri, Singapor, Somali, Sudan, Sri Lanka, Cad dhe Tailand, brezi 29.5 - 31 GHz eshte percaktuar gjithashtu ne nje baze dytesore per sherbimet fiks dhe i levizshem. Duhet te aplikohen kufijte e fuqise te specifikuar ne Nr. S21.3 dhe Nr. S21.5.

SHTOHET

S5.543A

Ne Butan, Indonezi, Republiken Islamike te Iranit, Japoni, Moldavi, Mongoli, Manar, Pakistan, Republiken Popullore Demokratike te Korese, Sri Lanka, Tailande dhe Vietnam, percaktimi i sherbimit fiks ne brezin 31 - 31.3 GHz mund te perdoret gjithashtu nga stacionet HAPS ne drejtimin

HAPS-tokePerdorimi i brezit 31 – 31.3 GHz nga sistemet qe perdorin HAPS nuk duhet te shkaktoje interference te demshme apo te kerkoje mbrojtje nga tipet e tjera te sistemeve te sherbimit fiks ose te sherbimeve te tjera paresore duke marre ne konsiderate No. S5.545. Perdorimi i HAPS ne brezin 31 – 31.3 GHz nuk duhet te shkaktoje interferenca te demshme ne sherbimet pasive qe kane percaktim paresor ne brezin 31 – 31.8 GHz, duke marre ne konsiderate kriteret e interferences te dhene ne Rekomandimet ITU-R SA.1029 dhe ITU-R RA.769. Administratat e vendeve te permendura me siper jane te detyruara te kufizojne vendosjen e HAPS ne brezin 31 – 31.3 GHz ne gjysmen e poshtme te ketij brezi (31 – 31.15 GHz) deri ne WRC-2003.

NDRYSHOHET

S5.545 Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Poloni, Kirgizstan, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, percaktimi i brezit 31 - 31.3 GHz per sherbimin e kerkimeve hapesine eshte ne nje baze paresore (shih Nr. S5.33).

NDRYSHOHET

S5.546 Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Bullgari, Egjypt, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, percaktimi i brezit 31.5-31.8 GHz per sherbimet fiks dhe i levizshem, pervec i levizshem aeronautik eshte ne nje baze paresore (shih Nr. S5.33).

NDRYSHOHET

S5.547 Brezi 31.8 – 33.4 GHz, 37 – 40 GHz, 40.5 – 43.5 GHz, 51.4 – 52.6 GHz, 55.78 – 59 GHz dhe 64 – 66 GHz jane te pershtatshem per aplikime me densitet te larte te sherbimit fiks (shih Rezoluten 75 (WRC-2000) dhe 79 (WRC-2000)). Administratat duhet te marrin parasysh kete gje ne rastin e shqyrtimit te ceshtjeve te rregullimit. Per arsye te rregullimit potencial te aplikimeve me densitet te larte te sherbimit fiks satelitor ne brezat 39.5 – 40 GHz dhe 40.5 – 42 GHz, administratat duhet te marrin parasysh detyrimet e metejshme potenciale te aplikimeve me densitet te larte te sherbimit fiks (shih Rezoluten 84 (WRC-2000)).

NDRYSHOHET

S5.547A Administratat duhet te marrin masa praktike per minimizimin e interferencave potenciale permes stacioneve te sherbimit fiks dhe stacioneve ne bordet e avioneve te sherbimit te radionavigacionit ne brezin 31.8 – 33.4 GHz, duke marre parasysh dhe nevojat operationale te sistemeve te radarve ne bordet e avioneve.

NDRYSHOHET

S5.550 Kategori te ndryshme sherbimi: Ne Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Gjeorgji, Kazakistan, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Kirgizstan, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi 34.7-35.2 GHz eshte percaktuar ne nje baze paresore per sherbimin e kerkimeve hapesine (shih Nr. S5.33).

SHTOHET

S5.551AA Ne brezin 37.5 – 40 GHz dhe 42 – 42.5 GHz, sistemet satelitore jo gjeostacionare ne sherbimin fiks satelit duhet te punojne me kontroll fuqie ose metoda te tjera si “kompensimi i shuarjes downlink”, te rendit 10 dB, keshtu qe transmetimet satelitore jane nivelet e fuqise te kerkuara per te realizuar lidhjen e deshiruar duke reduktuar nivelin e interferences per sherbimin fiks. Perdorimi i metodes “kompensimi i shuarjes downlink” eshte nen studim nga ITU-R (shih Rezoluten 84 (WRC-2000)).

SHFUQIZOHET
S5.551B

SHFUQIZOHET
S5.551C

SHFUQIZOHET
S5.551D

SHFUQIZOHET
S5.551E

SHTOHET
S5.551G Me qellim qe te mbrohet sherbimi radio astronomi ne brezin 42.5-43.5 GHz, densiteti total i fluksit te fuqise ne brezin 42.5-43.5 GHz prodhuar nga te gjitha stacionet hapesine ne ndonje sistem satelitor jo-gjeostacionar ne sherbimin fiks-satelitor (hapesire-Toke) ose ne sistemin e sherbimit te radiodifuzionit satelitor (hapesire-Toke) qe operojne ne brezin 41.5-42.5 GHz nuk do te kaloje $-167 \text{ dB(W/m}^2\text{)}$

NDRYSHOHET
S5.555 Percaktime shitese: Brezat 48.94-49.04 GHz, 97.88 – 98.08 GHz, 140.69 – 140.98 GHz, 145.45 – 145.75 GHz, 146.82 – 147.12 GHz, 250 – 251 GHz dhe 262.24 – 262.76 GHz jane percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimin e radioastronomise.

NDRYSHOHET
S5.556 Ne brezin 51.4-54.25 GHz, 58.2-59 GHz dhe 64-65 GHz, 72.77 – 72.91 GHz dhe 93.07 – 93.27 GHz, observimet radioastronomike mund te kryhen ne baze te marreveshjeve kombetare.

SHTOHET
S5.557A Ne brezat 55.78 – 56.26 GHz, densiteti i fuqise maksimale nga transmetuasi i antenes te nje stacioni ne sherbimin fiks eshte i kufizuar ne -26 dB(W/MHz) , me qellim mbrojtjen e stacioneve te sherbimit satelitor per eksplorimin e tokes (pasive).

NDRYSHOHET
S5.558 Ne brezat 55.78-58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174.8 GHz and 191..8-200 GHz mund te operojne stacionet ne sherbimin e levizshem aeronautik, me kusht qe te mos shkaktojne interferenca ne sherbimin nder-satelitor (shih Nr. S5.43).

NDRYSHOHET
S5.559 Ne brezin 59-64 GHz, mund te operojne radaret ne bordet e avionave ne sherbimin radiolokacion, me kusht qe te mos shkaktojne interferenca te

demshme ndaj sherbimit nder-satelitore (shih Nr. S5.43).

SHTOHET

S5.559A

Brezi 75.5 – 76 GHz eshte i percaktuar gjithashtu ne baze paresore per sherbimet amatore dhe amatore satelitore deri ne vitin 2006.

SHTOHET

S5.560A

Brezi 81 – 81.5 GHz eshte i percaktuar gjithashtu ne baze sekondare per sherbimet amatore dhe amatore satelitore.

NDRYSHOHET

S5.561

Ne brezat 74-76 GHz, stacionet ne sherbimet fiks, i levizshem dhe radiodifuzion nuk duhet te shkaktojne interferenca te demshme ne stacionet e sherbimit fiks satelite qe operojne ne perputhje me vendimet e konferences se planifikimit te dhenies se frekuencave per sherbimin e radiodifuzionit satelitor.

SHTOHET

S5.561A

Ne Japoni perdorimi i brezit 84 – 86 GHz nga sherbimi fiks satelit (Toke hapshire) eshte kufizuar ne linket fider te sherbimit te radiodifuzionit satelitor duke perdorur orbite satelitore gjeostacionare.

SHTOHET

S5.562A

Ne brezin 94 – 94.1 GHz dhe 130 – 134 GHz, transmetimet nga stacionet hapesine te sherbimit satelitor per eksplorimin e tokes (aktiv) qe jane te drejtuara brenda rrezes kryesore te sinjalit sherbimit radio astronomi ka potencial te demtoje disa marresa radio astronomi. Agjencite hapesine qe operojne me transmetues dhe stacionet radio astronomi perkatese duhet te planifikojne bashkerisht operimet e tyre per te penguar ne maksimum ndodhi te tilla.

LIDHJA 4 “Shtesat dhe ndryshimet ne shtojcen 4”

- EU29 Brezat e frekuencave 890-915/935-960 MHz, 880-890/925-935 MHz dhe 1710-1785/1805-1880 MHz jane rezervuar vetem per perdorime te sherbimit te levizshem. Sherbime te tjera, sic eshte sherbimi fiks, duhet te lejohet ne brezat e mesiperm vetem kur eshte i mundur bashkepunimi me sistemet e levizshme publike, p.sh. ne hapësira me popullsi te shperndare ose ne hapësira rurale, ku brezi i frekuencave nuk eshte i nevojshem per sistemet e levizshme celulare.
- EU30 Administratat kombetare duhet te marrin ne konsiderate zonat e kordinuara rreth vendodhjeve te antenave te EISCAT, kur perdorimi i brezit 925-935 MHz nga sherbimet e levizshme perfshin planifikimin nderkombetar te sherbimeve ushtarake. Pajisje me diapazon te shkurter nuk duhet te perdoren ne kete brez.
- EU31 Brezi 440-470 MHz eshte per sintonizimin ne nje frekuence te PWAP (Private Wide Area Paging).
- EU32 Brezat 880-915 MHz dhe 925-960 MHz perdoren aktualisht per GSM (gjenerata e 2-te e sistemeve te levizshme tokesore) ne shumicen e vendeve anetare te CEPT dhe pritet te perdoren nga UMTS/IMT-2000 (gjenerata e trete e sistemeve te levizshme terristrialet) vetem ne terma afatgjate, pas venies ne perdorim te spektrit shtese ne 2.5 GHz.
- EU33 RR 5.384A identifikon brezin 1710 – 1885 MHz, RR 5.388 identifikon brezat 1885 – 2025 MHz dhe 2110 – 2200 MHz per IMT-2000, megjithate brezat 1710 – 1785 MHz dhe 1805 – 1880 MHz perdoren aktualisht per GSM (sistemet e levizshme tokesore te gjenerates se 2-te), dhe brezi 1880 – 1900 MHz perdoret aktualisht per aplikimet DECT ne shumicen e vendeve anetare te CEPT. Keto breza pritet ne pergjithesi te perdoren nga UMTS/IMT-2000 (sistemet e levizshme tokesore te gjenerates se 3-te) pasi spektri shtese ne 2.5 GHz te jete vene ne perdorim nga UMTS/IMT-2000, subjekt i kerkesave te tregut dhe skemave kombetare te licensimit.
- EU34 Pjeset e brezave 450 – 457.5/460 – 467.5 MHz mund te perdoren gjithashtu per rrjetet ekzistuese dhe te rinj celulare ne baze kombetare.
- EU35 Brezi 75.5-76 GHz do te jete ne Europe, mbas vitit 2006, i percaktuar, gjithashtu, per sherbimet Amatore dhe Amatore Satelitore.

Abonimet vjetore mund te bëhen pranë Postës Shqiptare ose pranë Qendres së Publikimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi Zhan d'Ark, prapa ish-ekspozitës "Shqipëria Sot", nr.tel. 042 555 63; ose 04 267 468
Çmimi i abonimit për Fletoret Zyrtare 2006 është 18 000 lekë.

BOTIMET E QENDRËS SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE

- 1. KUSHTETUTA E SHQIPËRISË**
- 2. KODET E LEGJISLACIONIT SHQIPTAR**
- 3. REGJISTRAT E NOTERISË**
- 4. PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI**

1. PËR PROKURIMIN PUBLIK (2006).....	1500
2. PËR NËPUNËSIN CIVIL (2005)	600
3. PËR SISTEMIN E DREJTËSISË (Vëllim I-rë dhe vëllimi i II-të-2006)	1500
4. PËR TAKSAT DHE TATIME (+ suplement 2006).....	1500

1. TREGUESI KRONOLOGJIK I LEGJISLACIONIT.....	1500
2. TREGUESI TEMATIK I LEGJISLACIONIT.....	2000

Botime të reja

1. PËRMBLEDHËSE LEGJISLACIONI NË FUSHËN E ARSIMIT.....	500
2. KODI DOGANOR.....	1000
3. KODI DETAR	1000

U dorëzua për shtyp më 4.4.2006
Doli nga shtypi më 10.4.2006

Tirazhi: 4000 copë	Formati: 60x88/8
---------------------------	-------------------------

Shtypshkronja e Qendrës së Publikimeve Zyrtare
Tiranë, 2006

Çmimi 200 lekë