



FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare

www.legjislacionishqiptar.gov.al

www.qpz.gov.al

Nr.159

22 tetor

2008

P Ë R M B A J T J A

Vendim i KM
nr.1359, datë 10.10.2008

Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të
ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre

Faqe

7785

VENDIM
Nr.1359, datë 10.10.2008

PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË
NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrisë të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, sipas teksteve, që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve, në sektorin e administratës publike.
 2. Ministria e Financave të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.
 3. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.
 4. Mënyra e miratuar e analizës teknike të përdoret si bazë edhe për programin kompjuterik të llogaritjes së kostos nga shoqëritë sipërmarrëse.
 5. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.
- Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

MANUALI 1

PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT

NR.	NR. I ANALIZES	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI
1	1.1/p	Prodhim gur kave	m ³	940
2	1.4/p	Prodhim rere lumi	m3	457
3	1.5/p	Prodhim rere deti	m3	132
4	1.10/p	Prodhim rere natyrore shtufi	m3	598
5	1.11/p	Prodhim rere e lare shtufi	m3	866
6	1.14/p	Prodhim zhavor lumi	m3	158
7	1.11/p	Prodhim rere lavatrice	m3	908
8	1.11/1	Prodhim zall (granil) lavatrice	m3	548
9	1.19/p	Prodhim cakell per betone	m3	1,968
10	1.20/p	Prodhim gelqere e pa shuar	ton	10,257
11	1.20/1	Prodhim gelqere e shuar (qull)	ton	8,033
12	1.21/p	Prodhim llac gelqere 1 : 3	m3	5,479
13	1.22/p	Prodhim llac gelqere 1 : 2	m3	4,917
14	1.23/p	Prodhim llac i perzier M - 15	m3	4,340
15	1.23/1	Prodhim llac i perzier M - 25	m3	5,098
16	1.23/2	Prodhim llac i perzier M - 50	m3	5,510
17	1.23/3	Prodhim llac i perzier M - 75	m3	5,491
18	1.24/1	Prodhim llac cemento M - 25 (1 : 6)	m3	4,508
19	1.24/2	Prodhim llac cemento M - 50 (1 : 4.5)	m3	4,876
20	1.24/3	Prodhim llac cemento M - 75 (1 : 4)	m3	4,984
21	1.24/p	Prodhim llac cemento M - 100 (1 : 3)	m3	7,897
22	1.25/p	Prodhim llac cemento M - 200 (1 : 2)	m3	9,274
23	1.26/p	Prodhim betoni M - 75 (me zhavor)	m3	3,846
24	1.26/1	Prodhim betoni M - 75 (me zall)	m3	4,624
25	1.26/2	Prodhim betoni M - 75 (me cakell)	m3	5,850
26	1.27/p	Prodhim betoni M - 100 (me zhavor)	m3	4,269
27	1.27/1	Prodhim betoni M - 100 (me zall)	m3	5,065
28	1.27/2	Prodhim betoni M - 100 (me cakell)	m3	6,191
29	1.28/p	Beton M - 150 (Me zall)	m3	5,669
30	1.28/1	Prodhim betoni M - 150 (Me cakell)	m3	6,846
31	1.29/p	Prodhim betoni M - 200 (Me zall)	m3	6,136
32	1.29/1	Prodhim betoni M - 200 (Me cakell)	m3	7,326
33	1.30/p	Prodhim betoni M - 250 (Me zall)	m3	6,808
34	1.30/1	Prodhim betoni M - 250 (Me cakell)	m3	8,080
35	1.31/p	Prodhim betoni M - 300 (Me zall)	m3	7,785
36	1.31/1	Prodhim betoni M - 300 (Me cakell)	m3	9,033
37	1.34/p	Prodhim betoni M - 400 (Me zall)	m3	9,846
38	1.34/1	Prodhim betoni M - 400 (Me cakell)	m3	11,110
39	1.37/p	Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 8-10cm	m3	14,850
40	1.38/p	Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 11-20cm	m3	13,156
41	1.39/p	Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 21-30cm	m3	11,458
42	1.40/p	Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 31-40cm	m3	10,552
43	1.41/p	Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 41-50cm	m3	10,127
44	1.42/p	Prodhim kapriata e fanare b/a te paraperg. M - 300	m3	21,356
45	1.45/p	Prodhim plinta b/a te paraperg. M - 200 me V deri 1m3	m3	10,351
46	1.47/p	Prodhim trare b/a te paraperg. M - 250 mure te holle	m3	16,297
47	1.48/p	Prodhim kollona b/a te paraperg. M - 250 tip govate	m3	15,418
48	1.49/p	Prodhim soleta b/a tip gov. 0.069m3/m2, M200 h=30cm	m2	1,314
49	1.50/p	Prodhim soleta b/a tip gov. 0.109m3/m2, M300 h=40cm	m2	2,049
50	1.51/p	Prodhim soleta b/a te parap. tulla me vrima h=16cm	m2	1,470
51	1.52/p	Prodhim soleta b/a te parap. tulla me vrima h=25cm	m2	2,347
52	1.53/p	Prodhim soleta te plota b/a paraperg, t=6-10cm	m3	11,267
53	1.54/p	Prodhim soleta te plota b/a paraperg, t=6-10cm ne lart	m3	11,008
54	1.55/p	Prodhim soleta b/a paraperg. 75x75x3cm per taraca	cope	402
55	1.56/p	Soleta b/a te paranderura M 300, h=11cm, 2 e 7vrima	m2	1,272
56	1.57/p	Soleta b/a te paranderura, h=16cm, me 2 vrima M-300	m2	1,887
57	1.58/p	Soleta b/a te paranderura, h=16cm, me 5 vrima M-300	m2	1,643
58	1.59/p	Soleta b/a te paranderura, h=22cm, 2 e 3 vrima M-300	m2	2,029
59	1.60/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h=20cm, te drejta	m2	1,862

60	1.61/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h=20cm, hark	m2	2,021
61	1.62/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h=24cm, te drejta	m2	1,806
62	1.63/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h=24cm, hark	m2	1,930
63	1.64/p	Prodhim soleta "V" M-400 (me avull)	m2	967
64	1.72/p	Panele te plota horizontale b/a M-200	m3	10,892
65	1.73/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 20x20x40cm	cope	82
66	1.74/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 25x20x40cm	cope	88
67	1.75/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 10x20x40cm	cope	44
68	1.76/p	Prodhim betonite M-200	m3	11,024
69	1.78/p	Shtylla b/a M-300 te paranderura per minjera	cope	695
70	1.79/p	Garnitura b/a M-200 100x20x4cm per minjera	cope	211
71	1.81/p	Pllaka b/a M-200 60x20x8cm per kanale	cope	236
72	1.84/p	Shtylla b/a M-200 per PTT (0.12m3/c)	cope	5,715
73	1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshe Ø 6 - 10 mm2	kg	126
74	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshe Ø > 12 mm2	kg	114
75	1.87/p	Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2	kg	114
76	1.88/p	Perg hek Ø3-5 mm2, 6=6500 kg/cm2 elm.b/a,para.perg.	kg	196
77	1.89/p	Pergatitje hekur Ø 3-5mm2,6=6500 kg/cm2 tulla sap.	kg	143
78	1.99/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	ton	124,566
79	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	121,646
80	1.102/p	Pergatitje kapriata me hekur betoni	ton	168,580
81	1.105/p	Pergatitje kapriata metalike me profile	ton	93,325
82	1.107/p	Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile	ton	114,406
83	1.111/p	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha	ton	212,843
84	1.111/p	Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha	ton	191,745
85	1.114/p	Prodhim mastice bitumi	ton	68,721
86	1.115/p	Prodhim penobetoni	m3	4,841
87	1.115/pa	Penobetoni me polisterol	m3	4,353
88	1.117/p	Bazamak shkalle me granil	m2	1,206
89	1.117/p	Pragje dritare me granil	m2	1,263
90	1.120/p	Parapet ballkon me granil	m2	1,215
91	1.123/p	Shpatulla dritare granili	m2	999
92	1.122/p	Parapet muri rrethus granil	m2	1,175
93	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	M	244
94	1.125/p	Bordura betoni 25x25cm	M	637
95	1.126/p	Bordura betoni 15x35cm	M	546
96	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	M	709
97	1.128/p	Bordura betoni 25x35cm	M	848
98	1.129/p	Tuba betoni Ø 200 mm	M	503
99	1.130/p	Tuba betoni Ø 300 mm	M	828
100	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	M	1,115
101	1.132/p	Tuba betoni Ø 500 mm	M	1,651
102	1.133/p	Tuba betoni Ø 600 mm	M	1,907
103	1.129/1p	Tub betoni Ø200 me mbeshtetje	M	687
104	1.130/1p	Tub betoni Ø300 me mbeshtetje	M	977
105	1.131/1p	Tub betoni Ø400 me mbeshtetje	M	1,358
106	1.132/1p	Tub betoni Ø500 me mbeshtetje	M	1,860
107	1.133/1p	Tub betoni Ø600 me mbeshtetje	M	2,206
108	1.138/p	Dritare druri kase binar	m2	10,393
109	1.139/p	Dritare druri kase bylme	m2	11,848
110	1.143/p	Dritare druri dyfishe	m2	17,841
	1.143/p	Dritare druri dopio xham	m2	11,896
111	1.153/p	Vetrare druri	m2	6,731
112	1.147/p	Prodhim dritare b/a	m2	1,202
113	1.148/p	Prodhim dritare metalike	ton	133,268
114	1.166/p	Dyer druri kashe derrase	m2	9,516
115	1.182/p	Dyer metalike	ton	203,856
116	1.189/1p	Pllaka granili boje 25/25	m2	905
117	1.190/1p	Pllaka granili boje 30/30	m2	974
118	1.188/1p	Pllaka granili t-ri 30/30/2.7	m2	1,398
119	1.192/1p	Pllaka mozaik boje 40/40	m2	1,879
120	1.201/1p	Pllake mermeri 0.02-0.06m2	m2	4,479
121	1.201/1p	Pllake mermeri 0.08-0.10m2	m2	4,104
122	1.32/p	Prodh tuba b/a Ø 700 t=10	M	4,160
123	1.33/p	Prodh tuba b/a Ø 800 t=8	M	4,293
124	1.34/p	Prodh tuba b/a Ø 1000 t=10	M	6,011

125	1.35/p	Prodh tuba b/a Ø 1200 t=12	M	7,883
126	1.36/p	Prodh tuba b/a Ø 1500 t=14	M	11,197
127	1.48/p	Prodhim soletone b/a M-200 per ura	m3	9,858
128	1.49/p	Prodhim pilota b/a M-200 per ura	m3	10,293
129	1.50/p	Prodhim lugje e pila b/a M-200	m3	12,677
130	1.51/p	Prodhim mbajttese e bazamente lugje b/a M-200 parabolik	m3	9,839
131	1.52/p	Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 100	cope	5,734
132	1.53/p	Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 150	cope	6,676
133	1.54/p	Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 280	cope	8,515
134	1.55/p	Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 450	cope	12,376
135	1.56/p	Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 600	cope	15,702
136	1.57/p	Prodhim elemente b/a M-200 per kaskada	m3	14,669
137	1.58/p	Prodhim elemente b/a M-200 per priza,hyrje dalje.	m3	12,377
138	1.59/p	Prodhim lugje te vegjel b/a M-200	m3	12,638
139	1.60/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek M-200 me H.D = 2M	m3	10,272
140	1.61/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek M-250 me H.D=3-4M	m3	10,672
141	1.62/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek M-250 me H.D=5-6M	m3	9,984
142	1.63/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek M-300 me H.D=8-10M	m3	11,423
143	1.64/p	Prodhim tombino kendrejte b/a M-200 per hekurudha	m3	12,450
144	1.65/p	Prodhim kollona e rama b/a M-200 per hekurudha	m3	10,886
145	1.66/p	Prodhim kollona e rama b/a M-300 per hekurudha	m3	9,797
146	1.67/p	Prodhim trare " T " b/a M-250 me H.D = 7.5-10M per ura	m3	16,907
147	1.68/p	Prodhim trare " T " b/a M-250 me H.D = 15-20M per ura	m3	16,082
148	1.69/p	Prodhim trare " T " b/a M-300 me H.D = 15-20M per ura	m3	17,054
149	1.70/p	Prodhim trare " T " b/a M-300 me H.D > 20 M per ura auto	m3	16,323
150	1.71/p	Prodhim trare " T " b/a M-300 me H.D > 15 M per ura hek	m3	14,353
151	1.72/p	Prodhim pllaka betoni M 150 t = 5cm	m2	570
152	1.73/p	Prodhim pllaka betoni M 150 t = 10cm	m2	1,021
153	1.74/p	Prodhim pllaka betoni M 150 t = 10cm 1x1m dhe 2x2m	m3	9,558
154	1.75/p	Prodhim pllaka betoni M 200 t = 3.5cm 0.4x0.6m	m2	440
155	1.76/p	Prodhim blloqe betoni M-100 1x1x1m dhe 1x1x0.5m	m3	8,001
156	1.77/p	Prodhim blloqe betoni M-100 0.6x0.6x0.6m / 0.8x0.8x0.8m	m3	8,336
157	1.78/p	Prodhim blloqe betoni M-100 0.4x0.4x0.4m / 0.5x0.5x0.5m	m3	8,873
158	1.79/p	Prodhim blloqe betoni M-100 Ø 40 - 60 cm	m3	9,553
159	1.80/p	Prodhim blloqe betoni M-100 Ø 70 - 100 cm	m3	8,938
160	1.81/p	Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø 6 -10 mm2	ton	102,963
161	1.82/p	Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø > 12 mm2	ton	100,519
162	1.83/p	Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik Ç - 5, Ø>12mm2	ton	105,562
163	1.81/1p	Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakon Ø 6 - 10 mm2	ton	112,197
164	1.82/1p	Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakon Ø > 12 mm2	ton	105,093
165	1.83/1p	Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik Ç-5, Ø>12mm2	ton	110,139
166	1.84/p	Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2 elm.b/a,p/p	ton	154,247
167	1.84/1p	Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2 per tulla sap.	ton	113,218
168	1.84/2p	Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, 6=6500 kg/cm2 elem b/a vegj.	ton	186,741
169	1.85/p	Pergatitje detale metalike ne b/a	ton	147,361
170	1.86/p	Prodhim binder me "Fab" 5T/ore,granil guri,rere lavatriçe	ton	6,535
171	1.86/1p	Prodhim binder me "Fab" 5T/ore,granil zalli,rere lavatriçe	ton	5,318
172	1.86/2p	Prodhim binder me "Fab" 5T/ore, granil guri e rere lavatriçe	ton	5,190
173	1.86/3p	Prodhim binder me "Fab" 5T/ore, granil zalli,rere bituminoze	ton	4,326
174	1.87/p	Prodhim binder me "Fab" 8-10T/ore, granil guri e rere lavat	ton	6,346
175	1.87/1p	Prodhim binder me "Fab" 8-10T/ore, granil zalli e rere lavat	ton	5,654
176	1.87/2p	Prodhim binder "Fab" 8-10T/ore,granil guri,rere bituminoze	ton	4,952
177	1.87/3p	Prodhim binder "Fab" 8-10T/ore, granil zalli, rere bituminoze	ton	4,722
178	1.89/p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe	ton	6,126
179	1.89/1p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe	ton	5,633
180	1.89/2p	Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil guri,rere bitumino	ton	4,723
181	1.89/3p	Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil zalli,rere bitumino	ton	4,494
182	1.90/p	Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 5 T/ore,granil guri,rere lavatriçe	ton	8,045
183	1.90/1p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 5 T/ore, granil zalli,rere lavatri	ton	7,321
184	1.90/2p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 5T/ore, granil guri,rere bitumi	ton	6,501
185	1.90/3p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 5T/ore, granil zalli,rere bitumi	ton	5,996
186	1.91/p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8-10T/ore,granil guri,rere lavat	ton	7,858
187	1.91/1p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8-10T/ore,granil zalli,rere lavat	ton	7,136
188	1.91/2p	Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 8-10T/ore,granil guri,rere bitumi	ton	6,637
189	1.91/3p	Prodhim asfaltobetoni,"Fab"8-10T/ore,granil zalli,rere bitumi	ton	5,862
190	1.93/p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere lavatri	ton	7,638

191	1.93/1p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatri	ton	6,912
192	1.93/2p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 15 T/ore, granil guri, rere bitumin	ton	6,136
193	1.93/3p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 15T/ore, granil zalli, rere bitumin	ton	5,434
194	1.94/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35-110 KV	ton	107,947
195	1.95/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV	ton	111,947
196	1.96/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV	ton	117,562
197	1.96/1p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV	ton	112,196
198	97 - 98	Bazamente b/a per shtylla metalike T L	m3	11,281
199	1.99/p	Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L	m3	19,013
200	1.101/p	Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04-10 KV	ton	116,864
201	1.101/1	Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV	ton	115,405
202	1.101/2	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV	ton	113,632
203	1.101/3	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV	ton	115,303
204	1.101/4	Pergatitje konstruksion metalik per antena radio-televizori	ton	138,419
205	1.101/5	Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh	ton	124,655
206	1.101/6	Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku	ton	130,651
207	1.101/7	Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash	ton	110,374
208	185/p	Prodhim e ngarkim zhavori per H/centarle me eskavator 4m3	m3	47
209	186/p	Prodhim e ngarkim argjile per H/centarle me eskavator 1m3	m3	89
210	187/p	Prodhim argjile per betonet e diafragmes ne H/Centrale	m3	28,650
211	188/p	Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem	ton	133,735
212	188/1	Prodhim ankera me hekur Ø periodik	ton	140,375
213	191/p	Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=15cm per pilota boshlek	M	329
214	192/p	Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=20cm per pilota boshlek	M	390
215	193/p	Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=25cm per pilota boshlek	M	454
216	194/p	Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=27cm per pilota boshlek	M	478
	Shenim:	Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet e pergjithshme dhe Fitimi , te cilat merren sipas llogaritjeve te sipermarresit		

**DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS**

**MANUALI 2
PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE**

NR.	NR MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI
1	2.1	Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III	m3	369
2	2.1/a	Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV	m3	538
3	2.2	Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria III	m3	399
4	2.2/a	Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria IV	m3	568
5	2.4	Germim e transport dheu me k d 40 m, kategoria III	m3	449
6	2.4/a	Germim e transport dheu me k d 40 m, kategoria IV	m3	628
7	2.5	Germim e mbushje dheu kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	588
8	2.5/a	Germim e mbushje dheu kategoria IV per themele, h = 1.5m	m3	777
9	2.6	Germim e mbushje dheu kategoria III per themele, h = 3 m	m3	634
10	2.6/a	Germim e mbushje dheu kategoria IV per themele, h = 3 m	m3	824
11	2.7	Germim e mbushje dheu kategoria III per themele, h = 4.5m	m3	681
12	2.7/a	Germim e mbushje dheu kategoria IV per themele, h = 4.5m	m3	890
13	2.8	Germim e mb dheu pra uji kateg III per themele, h = 1.5 m	m3	678
14	2.8/a	Germim,mbush dheu pra uji kateg IV per themele, h = 1.5 m	m3	897
15	2.9	Germim,mbush dheu pra uji kateg III per themele, h = 3 m	m3	734
16	2.9/a	Germim,mbush dheu pra uji kateg IV per themele, h = 3 m	m3	953
17	2.10	Germim,mbush dheu pra uji kateg III per themele, h = 4.5 m	m3	780
18	2.10/a	Germim,mbush dheu pra uji kateg IV per themele, h = 4.5 m	m3	1020
19	2.11	Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 2 m	m3	498
20	2.11/a	Germim dheu me krah per bodrum kategoria IV, h = 2 m	m3	678
21	2.12	Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 4 m	m3	578
22	2.12/a	Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 4 m	m3	767
23	2.13	Germim dheu me krah, bodrum kat III, h=2m ne prani uji	m3	598
24	2.13/a	Germim dheu me krah, bodrum kat IV, h=2m ne prani uji	m3	817
25	2.14	Germim dheu me krah, bodrum kat III, h=4m ne prani uji	m3	698
26	2.14/a	Germim dheu me krah, bodrum kat IV, h=m ne prani uji	m3	927
27	2.15	Germim e mbushje per kanale kategorie III, h = 1.5 m	m3	538
28	2.15/a	Germim e mbushje per kanale kategorie IV, h = 1.5 m	m3	738
29	2.16	Germim e mbushje per kanale kategorie III, h = 3 m	m3	575
30	2.16/a	Germim e mbushje per kanale kategorie IV, h = 3 m	m3	774
31	2.17	Germim e mbushje per kanale kat III, h=1.5m prezence uji	m3	638
32	2.17/a	Germim e mbushje per kanale kat IV, h=1.5m prezence uji	m3	867
33	2.18	Germim e mbushje per kanale kat III, h=3m prezence uji	m3	654
34	2.18/a	Germim e mbushje per kanale kat IV, h=3m prezence uji	m3	884
35	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria III	m3	159
36	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria IV	m3	169
37	2.20	Perforcim germimi me lende ndertimi	m2	165
38	2.21	Germim themele e plinta me b>2m, eksk goma, kova 0.15m3	m3	289
39	2.22	Germim themele e plinta me b>2m, eksk goma, kova 0.25m3	m3	172
40	2.23	Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim toke	m3	184
41	2.23/a	Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim toke	m3	203
42	2.24	Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim auto	m3	208
43	2.24/a	Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim auto	m3	229
44	2.25	Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	117
45	2.25/a	Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	130
46	2.26	Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	135
47	2.26/a	Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	149
48	2.27	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	100
49	2.27/a	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	110
50	2.28	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	123
51	2.28/a	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	135
52	2.29	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3	56
53	2.29/a	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3	62
54	2.30	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	68
55	2.30/a	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	74
56	2.31	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke	m3	41
57	2.31/a	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke	m3	45
58	2.32	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne auto	m3	54
59	2.32/a	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne auto	m3	59
60	2.33	Germim e transport dheu 10 m, kat III me buldozer (DT-54/75)	m3	78
61	2.33/a	Germim e transport dheu 10 m, kat III me buldozer (S-80/100)	m3	55

62	2.33/2	Germim e transport dheu 30 m, kat III me buldozer (DT-54/75)	m3	160
63	2.33/3	Germim e transport dheu 30 m, kat III me buldozer (S-80/100)	m3	100
64	2.33/4	Germim e transport dheu 50 m, kat III me buldozer (DT-54/75)	m3	224
65	2.33/4a	Germim e transport dheu 50 m, kat III me buldozer (S-80/100)	m3	140
66	2.33/5	Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer (DT - 54/75)	m3	26
67	2.35/a	Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer (S - 80/100)	m3	20
68	2.34	Transport dheu L = 10m kat e III me buldozer (DT - 54/75)	m3	70
69	2.34a	Transport dheu L = 10m kat e III me buldozer (S - 80 / 100)	m3	43
70	2.34/2	Transport dheu L = 30m kat e III me buldozer (DT - 54/75)	m3	136
71	2.34/2a	Transport dheu L = 30m kat e III me buldozer (S - 80 / 100)	m3	70
72	2.34/4	Transport dheu L = 50m kat e III me buldozer (DT - 54/75)	m3	202
73	2.34/4a	Transport dheu L = 50m kat e III me buldozer (S - 80 / 100)	m3	95
74	2.34/5	Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer (DT - 54/75)	m3	20
75	2.34/5a	Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer (S - 80/100)	m3	13
76	2.35	Germim e transport dheu 10 m buldozer + ngjeshje - 30cm	m3	95
77	2.35/1	Rrafshim me buldozer me shtresa 20 cm	m2	2
78	2.36	Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik	m3	34
79	2.37	Germim mina te vogla e tran 10m kd,shk i bute (makineri)	m3	450
80	2.37/a	Germim mina te vogla e tran 10m kd, shkemb bute (me krah)	m3	399
81	2.38	Germim mina te vogla e tran 10m kd, tok mes (me makineri)	m3	545
82	2.38/a	Germim mina te vogla e tran 10m kd, toke mes (me krah)	m3	586
83	2.39	Germim mina te vogla e tran 10m kd, t, forte (me makineri)	m3	696
84	2.39/a	Germim mina te vogla e tran 10m kd, toke e forte (me krah)	m3	1154
85	2.40	Ger e mb them b~2m, h=1.5m, shk bute, mina vogla (makineri)	m3	886
86	2.40/a	Ger e mb them b~2m, h=1.5m, shk bute, mina vogla (me krah)	m3	1026
87	2.41	Ger e mb them b~2m, h=1.5m, shk mes, mina vogla (makineri)	m3	1176
88	2.41/a	Ger e mb them b~2m, h=1.5m, shk mes, mina vogla (me krah)	m3	1779
89	2.42	Ger e mb them b~2m, h=1.5m, shk forte, mina vogla (makineri)	m3	1546
90	2.42/a	Ger e mb them b~2m, h=1.5m, shk forte, mina vogla (me krah)	m3	2780
91	2.43	Ger e mb them b~2m, h=2.5m, shk bute, mina vogla (makineri)	m3	1016
92	2.43/a	Ger e mb them b~2m, h=2.5m, shk bute, mina vogla (me krah)	m3	1155
93	2.44	Ger e mb them b~2m, h=2.5m, shk mes, mina vogla (makineri)	m3	1317
94	2.44/a	Ger e mb them b~2m, h=2.5m, shk mes, mina vogla (me krah)	m3	1915
95	2.45	Ger e mb them b~2m, h=2.5m, shk forte, mina vogla (makineri)	m3	1674
96	2.45/a	Ger e mb them b~2m, h=2.5m, shk forte, mina vogla (me krah)	m3	2910
97	2.46	Ger bodrum me h=2.0 m, shk bute, mina te vogla (makineri)	m3	542
98	2.46/a	Ger bodrum me h=2.0 m, shk bute, mina te vogla (krah)	m3	632
99	2.47	Ger bodrum me h=2.0 m, shk mes, mina te vogla (makineri)	m3	635
100	2.47/a	Ger bodrum me h=2.0 m, shk mes, mina te vogla (krah)	m3	894
101	2.48	Ger bodrum me h=2.0 m, shk forte, mina te vogla (makineri)	m3	785
102	2.48/a	Ger bodrum me h=2.0 m, shk forte, mina te vogla (krah)	m3	1244
103	2.49	Ger mb kanali, h=1.5m, shk bute, mina te vogla (makineri)	m3	846
104	2.49/a	Ger mb kanali, h=1.5m, shk bute, mina te vogla (krah)	m3	986
105	2.50	Ger mb kanali, h=1.5m, shk mes, mina te vogla (makineri)	m3	1121
106	2.50/a	Ger mb kanali, h=1.5m, shk mes, mina te vogla (krah)	m3	1719
107	2.51	Ger mb kanali, h=1.5m, shk forte, mina te vogla (makineri)	m3	1465
108	2.51/a	Ger mb kanali, h=1.5m, shk forte, mina te vogla (krah)	m3	2691
109	2.52	Mur guri themel e xokol me llaç gelqere 1 : 3	m3	4944
110	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m3	5033
111	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25	m3	5533
112	2.52/3	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 50	m3	5815
113	2.52/4	Mur guri themel e xokol me llaç çimento M 25	m3	4056
114	2.53	Mur guri themel e xokol i thate	m3	1819
115	2.54	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m3	6268
116	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6220
117	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	6108
118	2.55	Mur guri ne lartesi deri 3m i thate	m3	3269
119	2.56	Mur me gure te gdhendur ne lartesi 3m me llaç perzier M 15	m3	8618
120	2.56	Mur me gure te gdhendur ne lartesi 5m me llaç perzier M 15	m3	9355
121	2.57	Kollona guri me ll p M 25	m3	11183
122	2.58	Mur guri me breza tulle deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m3	7109
123	2.58/1	Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	7165
124	2.58/2	Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	7770
125	2.59	Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç gelqere 1 : 3	m3	8042
126	2.59/1	Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 15	m3	7057
127	2.59/2	Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 25	m3	8443
128	2.60	Mur guri me pllake, lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m3	7038
129	2.60/1	Mur guri me pllake lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	7452
130	2.61	Kollona me gure te gdhendur llaç perzier M 25	m3	10803

131	2.62/1	Mur guri me pllake latuar deri 3m me llaç perzier M 15	m3	7478
132	2.62/2	Mur me gur 1/2 te gdhendur deri 3m me llaç perzier M 15	m3	8473
133	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6613
134	2.89	Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	7370
135	2.64	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m3	10207
136	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	10289
137	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	10648
138	2.65	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç gelqere 1 : 3	m3	10841
139	2.65/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15	m3	10917
140	2.65/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25	m3	11304
141	2.66	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç gelqere 1 : 3	m3	11031
142	2.66/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 15	m3	11107
143	2.66/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 25	m3	11319
144	2.67/1	Mur tulle te plota bulme deri 3m me llaç perzier M 15	m3	10960
145	2.68	Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15	m3	12031
146	2.69	Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15	m3	19208
147	2.70	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç gelqere 1:3	m3	12002
148	2.70/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M15	m3	12093
149	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	12516
150	2.71	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç gelqere 1:3	m3	12235
151	2.71/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	12393
152	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	12563
153	2.73	Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llaç perzier M 15	m3	11873
154	2.74	Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llaç perzier M 15	m3	12696
155	2.75	Mur me tulla silikate h~8m pa fuga me llaç perzier M 15	m3	12473
156	2.76	Mur me tulla silikate h~8m me fuga me llaç perzier M 15	m3	13514
157	2.77	Mur me tulla silikate h~12m pa fuga me llaç perzier M 15	m3	12774
158	2.78	Mur me tulla silikate h~12m me fuga me llaç perzier M 15	m3	13745
159	2.83	Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	13629
160	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	12451
161	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	11315
162	2.90	Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m	m3	15574
163	2.91	Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m	m3	20214
164	2.93	Mure me tulla shamot h ~ 4 m	m3	23078
165	2.94	Mure me tulla shamot, qemere	m3	34262
166	2.109	Themel e xokol betoni M 100	m3	8241
167	2.109/2	Themel e xokol betoni M 150	m3	8574
168	2.110/1	Themel e xokol butobetoni M 100	m3	6782
169	2.110/2	Themel e xokol butobetoni M 150	m3	7384
170	2.111/1	Mure betoni M 100	m3	8559
171	2.111/2	Mure betoni M 150	m3	9671
172	2.112/1	Mure buto betoni M 100	m3	7040
173	2.112/2	Mure buto betoni M 150	m3	7880
174	2.113	Qemere betoni M 150	m3	13407
175	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 M 150	m3	8236
176	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 M 200	m3	8854
177	2.115	Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m M 150	m3	10652
178	2.115/1	Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m M 200	m3	11270
179	2.116	Trare themeli monolit b/a M 150	m3	14574
180	2.116/1	Trare themeli monolit b/a M 200	m3	15192
181	2.117	Kollona b/a monolite M 150, h ~ 4 m	m3	15114
182	2.117/1	Kollona b/a monolite M 200, h ~ 4 m	m3	15769
183	2.118	Kollona b/a monolite M 150, h ~ 8 m	m3	15805
184	2.118/1	Kollona b/a monolite M 200, h ~ 8 m	m3	16422
185	2.119	Trare e arkitrare b/a M 150, h ~ 4 m	m3	17929
186	2.119/1	Trare e arkitrare b/a M 200, h ~ 4 m	m3	18827
187	2.120	Trare e arkitrare b/a M 150, h ~ 8 m	m3	19607
188	2.120/1	Trare e arkitrare b/a M 200, h ~ 8 m	m3	20224
189	2.121	Brez b/a M 150	m3	15970
190	2.121/1	Brez b/a M 200	m3	16656
191	2.122	Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 4 m, M 150	m3	17327
192	2.122/1	Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 4 m, M 200	m3	17895
193	2.123	Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 8 m, M 150	m3	17983
194	2.123/1	Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 8 m, M 200	m3	18600
195	2.124	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 16 cm, M 150	m2	1962
196	2.124/1	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 16 cm, M 200	m2	2029
197	2.125	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 25 cm, M 150	m2	2160
198	2.125/1	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 25 cm, M 200	m2	2267
199	2.126	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, kryqezuar 17 cm, M 150	m2	2178

200	2.126/1	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, kryqezuar 17 cm, M 200	m2	2263
201	2.127	Qemer b/a deri 4 m, t = 20 ~ 30 cm M 150	m3	16122
202	2.127/1	Qemer b/a deri 4 m, t = 20 ~ 30 cm M 200	m3	16739
203	2.128	Mure b/a deri 4 m, t = 10 cm, M 150	m3	15385
204	2.128/1	Mure b/a deri 4 m, t = 10 cm, M 200	m3	16136
205	2.129	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, M 150, h ~ 4 m	m3	13373
206	2.129/1	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, M 200, h ~ 4 m	m3	14003
207	2.130	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, M 150, h ~ 4 m	m3	11244
208	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, M 200, h ~ 4 m	m3	11901
209	2.131	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 150, t=10cm, h ~ 4 m	m3	20679
210	2.131/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 200, t=10cm, h ~ 4 m	m3	21286
211	2.132	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 150, t=11~20cm, h~4 m	m3	16627
212	2.132/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 200, t=11~20cm, h~4 m	m3	17234
213	2.133	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 150, t=21~30cm, h~4 m	m3	13923
214	2.133/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 200, t=21~30cm, h~4 m	m3	14745
215	2.134	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 150, t = 10 cm	m3	24618
216	2.134/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 200, t = 10 cm	m3	25385
217	2.135	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 150, t = 11 ~ 20 cm	m3	19177
218	2.135/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 200, t = 11 ~ 20 cm	m3	19785
219	2.136	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 150, t = 21 ~ 30 cm	m3	15013
220	2.136/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 200, t = 21 ~ 30 cm	m3	15760
221	2.137	Oxhak b/a deri~80m M 200	m3	21402
222	2.138	Freskore hiperbol b/a M 200	m3	32175
223	2.140	Plinta b/a M 200 V ~ 1 m3, te parapergatitura	m3	14473
224	2.142	Tra b/a themeli M 200, te parapergatitur	m3	17238
225	2.143	Koloneta e trare b/a M 200, te parapergatitura	m3	23376
226	2.144	Arkitra e arkareç M 200, brinje ~ 21 cm te parapergatitura	m3	18156
227	2.145	Trare e arkitrare M 200, h = 7m, te parapergatitur	m3	16876
228	2.145/3	Trare e arkitrare M 200, h = 7 ~ 16 m, te parapergatitur	m3	21053
229	2.146	Trare me mure te holle M 200, te parapergatitur	m3	21191
230	2.147	Kollona te plota b/a M 200, te parapergatitura	m3	20433
231	2.148	Kollona tip govate b/a M 200, te parapergatitura	m3	21316
232	2.149	Skelet b/a me shume kate M 200 per banesa tip	m3	27501
233	2.149/1	Skelet b/a me shume kate M 200 per godina industriale	m3	24086
234	2.150	Kapriara,shede,fan M 200	m3	20757
235	2.152	FV Soleta ba paranderura, M 300, h=11cm, me 2 e 7 vrima	m2	1514
236	2.153	FV Soleta ba paranderura, M 300, h=16cm, me 2 e 5 vrima	m2	2128
237	2.154	FV Soleta ba paranderura, M 300, h=23cm, me 2 e 3 vrima	m2	2432
238	2.155	FV Soleta ba "V",b=2m, hd ~ 12 m, f ~ 0.6, me avull	m2	2160
239	2.156	FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton M 200	m2	2664
240	2.156/1	FV Soleta sap h=20cm hark i zhvilluar me beton M 200	m2	3258
241	2.156/2	FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton M 200	m2	2581
242	2.156/3	FV Soleta sap h=24cm hark i zhvilluar me beton M 200	m2	3134
243	2.157	Soleta me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, M 200	m2	1822
244	2.157/1	Soleta me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, M 200	m2	2800
245	2.158	Soleta te plota b/a M 200	m3	15453
246	2.159	Soleta tip govate h=30cm, V ~ 0.069 m3/m2, M 200	m2	1638
247	2.159/3	Soleta tip govate h=40cm, V ~ 0.109 m3/m2, M 200	m2	2329
248	2.160	Hark b/a M 200 Hd 1.5m	m3	17637
249	2.161	Armocemeti freskore	m2	1447
250	2.162	Panele b/a M 200 1 kate	m3	16253
251	2.164	Panele b/a M200 sh kate	m3	17560
252	2.166	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm	ton	123291
253	2.167	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm	ton	114403
254	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	119529
255	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	117035
256	2.184	Kapriata me hekur Ø	ton	120800
257	2.186	Kapriata me shume profile	ton	119174
258	2.188	Shkalle metalike me profile dhe hekur Ø	ton	116809
259	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	271
260	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	551
261	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	1017
262	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m2	1489
263	2.198/1	Hidroizolim me pvc 0.8mm	m2	324
264	2.199	Shtrese mbrojtese mastice 5 mm e 30 mm zall	m2	449
265	2.199/1	Shtrese mbrojtese mastice 2.5 mm dhe 4 cm beton	m2	739
266	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	106
267	2.201	Penobeton M 4	m3	1275
268	2.158/1	Pllake mbrojt, b/a t=5cm	m2	530

269	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	1330
270	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingar	cope	722
271	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	623
272	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	748
273	2.213	Çati me kapriata hekuri Ø, HD~9m, mbuluar me llamarine	m2	1783
274	2.214	Çati me kapriata hekuri Ø, HD~12m, mbuluar me llamarine	m2	1798
275	2.215	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	2899
276	2.217	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, mbuluar me llamarine tjegull	m2	2082
277	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	2955
278	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	2295
279	2.220	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, llamarine tjegull	m2	2036
280	2.221	Çati vendi zakonshme HD,8~10m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	3048
281	2.222	Çati vendi zakonshme HD,8~10m,mbuluar,tjegulla marseleze	m2	2343
282	2.224	Çati vendi zakonshme HD~10m,mbuluar me rrasa guri	m2	2632
283	2.225	Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me furde	m2	1865
284	2.226	Çati me kapriata derrase HD~6m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	3131
285	2.227	Çati me kapriata derrase HD~6m,mbuluar tjegull marselieze	m2	2385
286	2.228	Çati me kapriata derrase HD~6m,mbulesa llamarine tjegull	m2	2166
287	2.229	Çati me kapriata derrase HD~6m,mbulesa me 1 k katrama	m2	1492
288	2.230	Çati me kapriata derrase HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	3271
289	2.231	Çati me kapriata derrase HD~8m,mbuluar tjegull marselieze	m2	2509
290	2.232	Çati me kapriata derrase HD~8m,mbulesa llamarine tjegull	m2	2273
291	2.233	Çati me kapriata derrase HD~8m,mbulesa me 1 k katrama	m2	1609
292	2.234	Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar tjegulla vendi	m2	3340
293	2.235	Çati me kapriata derrase HD~10m,mbuluar tjegull marselieze	m2	2577
294	2.236	Çati me kapriata derrase HD~10m,mbulesa llamarine tjegull	m2	2322
295	2.238	Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar tjegulla vendi	m2	3884
296	2.239	Çati me kapriata derrase HD~12m,mbuluar tjegull marselieze	m2	3090
297	2.240	Çati me kapriata derrase HD~12m,mbulesa llamarine tjegull	m2	2797
298	2.241	Çati me kapriata lende Ø HD~10m, mbuluar tjegulla vendi	m2	3336
299	2.242	Çati me kapriata lende Ø HD~10m, mbuluar tjegulla marsel	m2	2956
300	2.243	Çati me kapriata lende Ø HD~10m, mbuluar llamarine tjegull	m2	2428
301	2.247	Çati me kapriata lende Ø e hekur, mbuluar tjegulla vendi	m2	3587
302	2.248	Çati me kapriata lende Ø e hekur, mbuluar tjegulla marselie	m2	2882
303	2.249	Çati me kapriata lende Ø e hekur, mbuluar llamarine tjegull	m2	2806
304	2.253	Mbulese çatie me eternit	m2	1053
305	2.254	Mbulese çatie me plastmas te valezuar	m2	908
306	2.255	Mbulese çatie me tjegulla vendi	m2	1834
307	2.256	Mbulese çatie me tjegulla marselieze	m2	1342
308	2.257	Mbulese çatie me karton katrama 4 mm	m2	344
309	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1557
310	2.258/1	Nenshtrese mbeturina	m3	890
311	2.259	Shtrese kalldrami 15 cm	m2	345
312	2.260	Shtrese kalldrami 20 cm	m2	464
313	2.261	Shtrese rere	m3	1432
314	2.262	Shtrese betoni M 75	m3	6177
315	2.262/1	Shtrese betoni M 100	m3	7101
316	2.262/3	Shtrese betoni M 150	m3	8236
317	2.262/4	Shtrese betoni M 200	m3	8865
318	2.263	Shtrese pllaka betoni 50x50x6cm	m2	1451
319	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	345
320	2.265	Shtrese me pllaka çimento te zakonshme, 20x20 & 25x25	m2	1100
321	2.265/1	Shtrese me pllaka çimento me boje, 20x20 & 25x25	m2	1202
322	2.265/2	Shtrese me pllaka çimento me lule, 20x20 & 25x25	m2	1253
323	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	1313
324	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm	m2	1364
325	2.267	Shtrese me pllaka te zakonshme mozaik mermeri 40x40 cm	m2	1601
326	2.267/1	Shtrese me pllaka me bojra mozaik mermeri 40x40 cm	m2	1652
327	2.267/a	Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm	m2	3783
328	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	1735
329	2.268	Shkalle montazhi granili me boje	m2	3078
330	2.269	Shkalle granili me boje, te derdhura ne vend te laviguara	m2	3964
331	2.270	Dysheme me granil me boje derdhur ne vend + lavigimi	m2	2373
332	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3894
333	2.276	Shtrese parketi	m2	4395
334	2.278	Shtrese linoleumi	m2	685
335	2.278/a	Shtrese moketi	m2	1250
336	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	1253
337	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	1893

338	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m3	1353
339	2.258/2	Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave	m3	650
340	2.259/1	Shtrese kalldrami 15 cm ne teritorin e ndertesave	m2	363
341	2.260/1	Shtrese kalldrami 20 cm ne teritorin e ndertesave	m2	470
342	2.261	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave	m3	1305
343	2.271	Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm	m2	3767
344	2.272	Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm	m2	4258
345	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm	m2	4253
346	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m2	4763
347	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	1175
348	2.287	Shtrese pllaka qelqi 15x15	m2	4247
349	2.287/1	Shtrese pllaka antiacide	m2	3651
350	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	1884
351	2.289	Trotuar me lluster cemento, pa borduren e betonit	m2	1122
352	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	1126
353	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	802
354	2.292	Trare tavani te sharruar	m2	230
355	2.293	Tavan kallam + suva	m2	1469
356	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	1582
357	2.297	Tavan fiber (kompesato)	m2	551
358	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	864
359	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m2	971
360	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	705
361	2.303/1	Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe	m2	916
362	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	654
363	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	540
364	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	701
365	2.312/1	Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	564
366	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m2	903
367	2.314/1	Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25	m2	674
368	2.308/1	Fugature ne soleta	ml	199
369	2.324	Plintuse granili me boje	ml	200
370	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	195
371	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	195
372	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	990
373	2.325	Veshje me pllake mermeri	m2	4372
374	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	1922
375	3.327	Patinim muri me çimento	m2	194
376	3.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	130
377	3.329	Patinim muri me gelqere	m2	127
378	3.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	188
379	3.355	Veshje fasade me pllaka qeramike importi	m2	3224
380	3.355/a	Veshje fasade me pllaka mermeri	m2	4892
381	3.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	6949
382	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	750
383	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	805
384	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	856
385	2.335	Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m	m2	919
386	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m2	1075
387	2.343	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, h ~ 8 m	m2	1354
388	2.345	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m2	1419
389	2.346	Suva fasade me teranove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m2	996
390	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	2064
391	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	509
392	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m	m2	1166
393	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h > 8 m	m2	1230
394	2.358	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm	m2	5497
395	2.358	Veshje fasade pllake mermeri t = 30 mm	m2	5497
396	2.363	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria VIII	m2	1415
397	2.363/1	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria IX	m2	1655
398	2.363/2	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria X	m2	1894
399	2.364	Gedhendje guri me korniza, kategoria e VIII	m2	4326
400	2.364/1	Gedhendje guri me korniza, kategoria e IX	m2	5363
401	2.364/2	Gedhendje guri me korniza, kategoria e X	m2	6419
402	2.369	Gedhendje rrasa guri, kategoria e VIII	m2	3409
403	2.369/1	Gedhendje rrasa guri, kategoria e IX	m2	4924
404	2.369/2	Gedhendje rrasa guri, kategoria e X	m2	7057
405	3.370	F.V dritare druri kase binar, teke xham	m2	11914
406	3.371	F.V dritare druri kase bylme, teke xham	m2	12242

407	3.371/1	F.V Dritare druri dyfish e dopio xham kase bylme	m2	20717
408	3.371/2	F.V Dritare druri dopio xham kase binari	m2	14722
409	2.373	F.V Vetrato druri	m2	8074
410	2.374	F.V dritare metalike	m2	9154
411	2.376	F.V dritare b/a	m2	9408
412	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	8946
413	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	9446
414	2.383	F.V dyer druri	m2	10135
415	3.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	9119
416	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	9653
417	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	10153
418	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	40
419	2.400	Boje vaji sipërfaqe druri	m2	170
420	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	370
421	2.402	Boje vaji sipërfaqe metalik, rezervuare	m2	276
422	2.403	Boje vaji mbi sipërfaqe te patinuar	m2	125
423	2.404	Boje hidroplastike	m2	130
424	2.404/1	Patinim granili si mermer artistik	m2	685
425	2.405	Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje	m2	1703
426	2.406	Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje	m2	2460
427	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	1353
428	2.408	Pllake b/a granili mbi mure rrethues	m2	1225
429	2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri	m2	3708
430	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m2	3507
431	2.411	Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar	m2	1558
432	2.412	Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano	ton	172
433	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	141
434	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	141
435	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative	m2	1830
436	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	219
437	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	618
438	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	329
439	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1874
440	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	2562
441	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	1625
442	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	2741
443	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	3509
444	2.416	Fugatura te jashtme,brend	ml	71
445	2.417	Rethim objekti tel me xhemba	m2	724
446	2.418	Parmak me lende druri	m2	1281
447	2.420	Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket	m3	16631
448	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m3	18831
449	2.422	Termoizolim muri 10 cm me piaterme	m2	5022
450	2.422	Termoizolim tavani 20 cm me piaterme	m2	3831
451	2.425	Grope septike 6 m3	cope	272322
452	2.425/1	Grope septike 8 m3	cope	316298
453	2.425/2	Grope septike 12 m3	cope	405545
454	2.425/3	Grope septike 16 m3	cope	430330
455	2.427	Skele inventari h=1.5m	m2	50
456	2.428	Skele me tubo tavani ~ 4m	m2	100
457	2.429	Skele me tubo tavani ~ 8m	m2	185
458	2.431	Skele me tubo fasade ~8m	m2	91
459	2.431	Skele tubo fasade > 12m	m2	112
460	2.439	Panele metalike per skele	m2	2000
461	2.439/1	Panele derrase per skele	m2	531
462	2.440	Kambaleca metalike	cope	786
463	2.441	Kallep per plinta,themele	m2	267
464	2.444	Kallepe per kollona b/a	m2	621
465	2.448	Kallepe per mure b/a	m2	448
466	2.450	Kallepe per kollona b/a	m2	803
467	2.454	Kallepe per soleta b/a	m2	745
468	480	F.V tub plastmasi Ø 11-13	ml	74
469	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17	ml	79
470	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21	ml	84
471	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26	ml	111
472	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27-30	ml	117
473	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36	ml	122
474	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2	ml	33
475	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	44

476	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	64
477	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	84
478	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	101
479	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	136
480	2.482	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm2	ml	71
481	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	91
482	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	403
483	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	463
484	2.486	F.V Portollampa norm 10 A	cope	263
485	2.487	F.V Kutiderivacioni plastr	cope	87
486	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	501
487	2.490	F.V kuader ndriçimi	cope	1748
488	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 ~ 12 vende	cope	1810
489	2.490/b	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	4000
490	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	383
491	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	269
492	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	266
493	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	745
494	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	846
495	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1250
496	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	1452
497	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1856
498	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2111
499	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	2512
500	2.495	F.V lavaman porcelani imp	cope	6499
501	2.498	F.V lavapjate importi	cope	7849
502	2.499	F.V lavapjate importi llam	cope	5554
503	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	8280
504	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	7055
505	2.505	F.V pisuar importi porcelan	cope	3028
506	2.506	F.V bide importi porcelan	cope	4985
507	2.507	F.V vaske dushi importi	cope	15507
508	2.508	F.V bolier 100 l importi	cope	15069
509	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	3475
510	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	cope	4231
511	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	cope	5355
512	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30	cope	1017
513	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø 40	cope	1395
514	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	cope	1605
515	2.516	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	145058
516	2.517	Tuba gize me plumb	ton	265653
517	2.518	Pjese speciale gize	ton	368570
518	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	883
519	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	1111
520	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140	ml	1359
521	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml	1738
522	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	2206
523	2.524	F.V element radiator me llamarine 600x200 mm	cope	5063
524	2.525	F.V element radiator me llamarine 600x160 mm	cope	4374
525	2.526	F.V element radiator me llamarine 300x200 mm	cope	3852
526	2.527	Termoizolim tubacione me lesh xhami, beze, k k Ø ~ 50	m2	2947
527	2.528	Termoizolim tubacione me lesh xhami, beze, k k Ø ~ 150	m2	3228
528	2.531	Termoizolim tubo, boje minio, mat termoiz, rrjete, azbest, etj.	m2	4527
529	2.534	Termoizolim tubo pambuk min, mat termoiz, rrjete, azbest,	m2	5954
530	2.535/1	Termoizolim tubo lesh xhami, mat termoiz, rrjete, etj.	m2	4274
531	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	ton	126
532	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	ton	158
533	2.54	Tuba gize me plumb	ton	209
534	2.518	Pjese speciale gize	ton	300
535	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	722
536	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	1238
537	2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	1740
538	2.555	F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml	2483
539	2.556	F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml	3172
540	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm	ml	5820
541	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	8172
542	2.559	F.V tuba b/a Ø 1200 mm	ml	10062
543	2.560	F.V tuba b/a Ø 1500 mm	ml	13956
544	2.565	F.V tuba grez Ø 200 mm	ml	1163

545	2.572	F.V tuba eterniti Ø 189 mm	ml	1048
546	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	29260
547	2.576	Puse kont 1.25x1.25x1,5m	cope	34202
548	2.576	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	cope	40446
549	2.584	Puse kont 1.75x1.75x1,5m	cope	47717
550	2.584	Puse kontrolli 2x2x1,5m	cope	50472
Shenim:Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet e pergjithshme				
dhe Fitimi, te cilat merren sipas llogaritjeve te sipërmarresit				

**DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS**

**MANUALI 2
PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE**

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI
		PUNIME CPYLLEZIMI		
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	4
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	5
3	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	27
4	3.4	Preje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	80
5	3.5	Preje se istemim pemesh ø 41- 75 cm	cope	213
6	3.6	Preje e sistemim pemesh ø > 76 cm	cope	505
7	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	13
8	3.8	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 10-20 cm	cope	40
9	3.9	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 21-40 cm	cope	66
10	3.10	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 41-75 cm	cope	146
11	3.11	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø > 76 cm	cope	239
12	3.12	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 10-40 cm	cope	118
13	3.13	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 41-75 cm	cope	177
14	3.14	Shkulje pemeve, me eksploziv ø 76 cm	cope	267
15	3.15	Shkulje pemeve, me buldozer ø 15-30 cm	cope	75
16	3.16	Shkulje pemeve, me buldozer ø 31 cm	cope	225
		PUNIME GERMIMI		
17	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	129
18	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m3	175
19	3.17/b	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 20 m	m3	189
20	3.17/c	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 30 m	m3	204
21	3.18	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje	m3	213
22	3.18/a	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m	m3	256
23	3.18/b	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 20 m	m3	274
24	3.18/c	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 30 m	m3	291
25	3.19	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje	m3	315
26	3.19/a	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m	m3	369
27	3.19/b	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 20 m	m3	389
28	3.19/c	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 30 m	m3	408
29	3.17/1	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 40m	m3	218
30	3.17/1a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 50m	m3	233
31	3.17/1b	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 60 m	m3	247
32	3.17/1c	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore, shtese per cdo +10 m	m3	15
33	3.17/2	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore deri 40 m	m3	308
34	3.17/2a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore deri 50 m	m3	326
35	3.17/2b	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore deri 60 m	m3	343
36	3.17/2c	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore, shtese per cdo +10 m	m3	17
37	3.17/3	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore deri 40 m	m3	427
38	3.17/3a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore deri 50 m	m3	447
39	3.17/3b	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro	m3	466

		dore deri 60 m		
40	3.17/3c	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore, shtese per cdo +10 m	m3	19
41	3.20	Germim shkemb me seksion te lire me krahe ne shkemb te bute pa hedhje	m3	102
42	3.20/a	Germim shkemb,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,me dhe pa hedhje, transp.karro dore -10 m	m3	249
43	3.20/b	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me dhe pa hedhje,transp.karro dore deri 20 m	m3	262
44	3.20/c	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv	m3	128
45	3.20/d	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me hedhje	m3	221
46	3.21	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb te bute, pa hedhje	m3	193
47	3.21/a	Germim shkemb, seksion te lire me krahe,ne shkemb me hedhje	m3	300
48	3.21/b	Germim shkemb, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 10 m	m3	359
49	3.21/c	Germim shkemb, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 20 m	m3	371
50	3.21/d	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv	m3	140
51	3.22	Germim shkemb, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, pa hedhje	m3	289
52	3.22/a	Germim shkemb, seksion te lire, me krahe, ne shkemb te forte, me hedhje	m3	387
53	3.22/b	Germim shkemb, seksion te lire, ne shkemb te forte, me / pa hedhje, transp.karro dore, deri 10 m	m3	467
54	3.22/c	Germim shkemb, seksion te lire, me krahe, ne shkemb te forte, me / pa hedhje, transp.karro dore,deri 20m	m3	479
55	3.22/d	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb i forte,me eksploziv	m3	161
56	3.20/1	Germim shkemb,seksion te lire me krahe,shkemb te bute, kateg.V-VI me transp.karro dore 30 m	m3	274
57	3.20/1a	Germim shkemb,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,kateg.V-VI me transp.karro dore 40 m	m3	286
58	3.20/1b	Germim shkemb,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,kateg.V-VI me transp.karro dore, shtese per cdo+10m	m3	12
59	3.20/1c	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv	m3	128
60	3.21/1	Germim shkemb, seksion te lire me krahe,ne shkemb,kateg. VII-VIII, transp.karro dore deri 30 m	m3	383
61	3.21/1a	Germim shkemb, seksion te lire me krahe,ne shkemb,kateg. VII-VIII, transp.karro dore deri 40 m	m3	395
62	3.21/1b	Germim shkemb, seksion te lire me krahe,ne shkemb,kateg. VII-VIII, transp.karro dore, shtese per cdo 10m	m3	12
63	3.21/1c	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv	m3	140
64	3.22/1	Germim shkemb, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, kateg.IX-X me transp.karro dore, 30 m	m3	491
65	3.22/1a	Germim shkemb, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, kateg.IX-X me transp.karro dore, 40 m	m3	503
66	3.22/1b	Germim shkemb, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, kateg.IX-X me transp.karro dore, shtese per cdo +10 m	m3	12
67	3.22/1c	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb i forte,me eksploziv	m3	161
68	3.23	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje	m3	56
69	3.23/1	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me hedhje	m3	179
70	3.23/a	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -10 m	m3	203
71	3.23/b	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -20 m	m3	215
72	3.23/c	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv	m3	128
73	3.24	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje	m3	77
74	3.24/a	Germim shkemb, ne seksion te lire, me kompresor, pa hedhje	m3	186
75	3.24/b	Germim shkemb, ne seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -10 m	m3	242
76	3.24/c	Germim shkemb, ne seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -20 m	m3	254
77	3.24/d	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv	m3	140
78	3.24/1	Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor, pa hedhje	m3	116
79	3.24/1a	Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor, me hedhje	m3	219
80	3.24/1b	Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor,me/pa hedhje -10m	m3	294
81	3.24/1c	Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor,me/pa hedhje-20m	m3	306
82	3.24/1d	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb i forte,me eksploziv	m3	161
83	3.23/1	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me trans. 30 m	m3	227
84	3.23/1a	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me trans. 40 m	m3	239
85	3.23/1b	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, trans.kd shtese Cdo+10m	m3	12
86	3.23/1c	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv	m3	128
87	3.24/2	Germim shkemb, ne seksion te lire, me kompresor, me transp. 30 m	m3	266
88	3.24/2a	Germim shkemb, ne seksion te lire, me kompresor, me transp. 40 m	m3	277
89	3.24/2b	Germim shkemb, ne seksion te lire, me kompresor, me transp.shtese cdo +10 m	m3	12
90	3.24/2c	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv	m3	140
91	3.24/3	Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor, me transp. 30 m	m3	318
92	3.24/3a	Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor, me transp.40 m	m3	330

93	3.24/3b	Germim shkemb I forte, ne seksion te lire, me kompresor, me transp.kd per shtese cdo + 10 m	m3	12
94	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	250
95	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	359
96	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	522
97	3.25/d	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m,prani uji, toke e bute.	m3	288
98	3.25/e	Germim me krahe ne seksion te detyruar,ne prani uji, me b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	413
99	3.25/f	Germim me krahe ne seksion te detyruar,ne prani uji, me b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	601
100	3.26/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute.	m3	301
101	3.26/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.	m3	399
102	3.26/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte.	m3	570
103	3.26/d	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3m, prani uji, toke e bute.	m3	346
104	3.26.e	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=3 m, toke e zak.	m3	459
105	3.26/f	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte.	m3	656
106	3.27/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute.	m3	336
107	3.27/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e zakonshme.	m3	454
108	3.27/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte.	m3	629
109	3.27/d	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute.	m3	387
110	3.27/e	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zak.	m3	521
111	3.27/f	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte.	m3	724
112	3.28/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	268
113	3.28/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e zakonshme.	m3	384
114	3.28/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	558
115	3.28/d	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	308
116	3.28/e	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e zakonshme.	m3	442
117	3.28/f	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	642
118	3.29/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.	m3	322
	3.29/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.	m3	427
119	3.29/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte.	m3	610
120	3.29/d	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.	m3	370
121	3.29/e	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.	m3	980
122	3.29/f	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m, toke e forte.	m3	702
123	3.29/1	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m,cdo 1m shtese mbi 4.5m toke e bute	m3	44
124	3.29/2	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m,cdo 1m shtese mbi 4.5m toke e zakonshme.	m3	69
125	3.29/3	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m,cdo 1m shtese mbi 4.5m toke e forte.	m3	74
126	3.30/a	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb i bute.	m3	143
127	3.30/b	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb.	m3	761
128	3.30/c	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb I forte	m3	1,058
130	3.30/d	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb i bute.	m3	542
131	3.30/f	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb I forte.	m3	1,134
132	3.31/a	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb i bute.	m3	557
133	3.31/b	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb.	m3	810
134	3.31/c	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb I forte.	m3	1,105
135	3.31/d	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb i bute.	m3	592
136	3.31/e	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb.	m3	866
137	3.31/f	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb I forte.	m3	1,458
	3.32/a	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkemb i bute.	m3	611
139	3.32/e	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar,ne prani uji, - h=3.5 m, shkemb.	m3	926
140	3.32/f	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar,ne prani uji, - h=3.5 m, shkemb I forte.	m3	1,243
141	3.33/a	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb i bute.	m3	666

142	3.33/b	Germim shkambi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb.	m3	920
143	3.33/c	Germim shkambi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb I forte.	m3	1,216
144	3.33/d	Germim shkambi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=4.5 m, shkemb i bute.	m3	711
	3.33/e	Germim shkambi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=4.5 m, shkemb	m3	985
145	3.33/f	Germim shkambi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=4.5 m, shkemb I forte.	m3	1,294
146	3.34/a	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb i bute.	m3	374
147	3.34/b	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb .	m3	411
148	3.34/c	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb I forte.	m3	486
149	3.34/d	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb I bute.	m3	395
150	3.34/e	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb.	m3	433
151	3.34/f	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb I forte.	m3	514
152	3.35/a	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m, shkemb i bute.	m3	421
153	3.35/b	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m, shkemb.	m3	457
154	3.35/c	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m, shkemb I forte.	m3	535
155	3.35/d	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb bute.	m3	446
156	3.35/e	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb.	m3	484
157	3.35/f	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb I forte.	m3	567
158	3.36/a	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m, shkemb i bute.	m3	476
159	3.36/b	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m, shkemb.	m3	512
160	3.36/c	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m, shkemb I forte.	m3	589
161	3.36/d	Germim shkambi, seksion detyruar, me kompres, prani uji, - h=3.5 m, shkemb bute.	m3	541
162	3.36/e	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor, prani uji, - h=3.5 m, shkemb.	m3	544
163	3.36/f	Germim shkambi, seksion te detyruar, me kompres, prani uji, - h=3.5 m, shkemb forte.	m3	625
164	3.37/a	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb i bute.	m3	531
165	3.37/b	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb.	m3	567
166	3.37/c	Germim shkambi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb I forte.	m3	645
167	3.37/d	Germim shkambi,seksion detyruar, me kompres, prani uji, - h=4.5 m, shkemb I bute.	m3	565
168	3.37/e	Germim shkambi,seksion te detyruar, me kompresor, prani uji, - h= 4.5 m, shkemb.	m3	603
169	3.37/f	Germim shkambi,seksion detyruar, kompresor, prani uji, - h= 4.5 m, shkemb I forte.	m3	660
170	3.38	Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m ²	m3	757
171	3.39	Germim kanalesh ne shkemb, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m ²	m3	1,126
172	3.40	Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m ²	m3	1,657
173	3.41	Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m ²	m3	671
174	3.42	Germim kanalesh ne shkemb mesatar, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m ²	m3	917
175	3.43	Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m ²	m3	1,285
176	3.44	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te bute	m3	349
177	3.45	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te zakonshme	m3	528
178	3.46	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te forte	m3	738
179	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	419
180	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	658
181	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	937
182	3.44/2	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m ²	m3	399
183	3.45/2	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m ²	m3	608
184	3.46/2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m ²	m3	867
185	3.44/3	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m ²	m3	389
186	3.45/3	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m ²	m3	588
187	3.46/3	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m ²	m3	837
188	3.47/a	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te bute	m3	100
189	3.47/b	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke zakonshme	m3	146
190	3.47/c	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te forte	m3	146
191	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	88
192	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	130
193	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	162
194	3.48	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m2	16
195	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	35
196	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te forte	m2	46
197	3.49	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute	m2	11
198	3.49/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute	m2	16

199	3.49/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute	m2	19
200	3.50	Hedhje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e bute.	m3	162
201	3.50/a	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e zak.	m3	227
202	3.50/b	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e forte.	m3	247
203	3.51	Hedhje me lopate dheu , ne toke te bute.	m3	92
204	3.51/a	Hedhje me lopate dheu , ne toke te zakonshme.	m3	138
205	3.51/b	Hedhje me lopate dheu , ne toke te forte.	m3	148
206	3.51/1	Hedhje me lopate copa shkambi , ne toke te bute.	m3	180
207	3.51/1a	Hedhje me lopate copa shkambi , ne toke te zak.	m3	162
208	3.51/1b	Hedhje me lopate copa shkambi , ne toke te forte.	m3	153
209	3.52	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e bute	m3	92
210	3.52/a	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e zakonshme	m3	138
211	3.52/b	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e forte	m3	148
212	3.52/1a	Transport copa shkambi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb i bute	m3	220
213	3.52/1b	Transport copa shkambi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb mesatar	m3	246
214	3.52/1c	Transport copa shkambi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb I forte	m3	266
215	3.53	Shtohet per cdo 10 m transport dheu i bute	m3	19
216	3.53/b	Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e zak.	m3	23
217	3.53/c	Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e forte	m3	25
218	3.53/1	Shtohet per cdo 10 m transport copa shkambi te bute,mes,forte	m3	18
219	3.54/a	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 100 m	m3	315
220	3.54/b	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 200 m	m3	358
221	3.54/c	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 300 m	m3	401
222	3.54/d	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 400 m	m3	444
223	3.54/e	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 500 m	m3	486
224	3.54/1a	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 600 m	m3	529
225	3.54/1b	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 700 m	m3	572
226	3.54/1c	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 800 m	m3	615
227	3.54/1d	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 900 m	m3	658
228	3.54/1e	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 1000 m	m3	701
229	3.55/a	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 100 m	m3	402
230	3.55/b	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 200 m	m3	455
231	3.55/c	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 300 m	m3	503
232	3.55/d	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 400 m	m3	560
233	3.55/e	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 500 m	m3	613
234	3.55/1a	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 600 m	m3	666
235	3.55/1b	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 700 m	m3	719
236	3.55/1c	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 800 m	m3	771
237	3.55/1d	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 900 m	m3	824
238	3.55/1e	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 1000 m	m3	877
239	3.56/a	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 100 m	m3	493
240	3.56/b	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 200 m	m3	553
241	3.56/c	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 300 m	m3	613
242	3.56/d	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 400 m	m3	673
243	3.56/e	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 500 m	m3	733
244	3.56/1a	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 600 m	m3	792
245	3.56/1b	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 700 m	m3	852
246	3.56/1c	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 800 m	m3	912
247	3.56/1d	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 900 m	m3	972
248	3.56/1e	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 1000 m	m3	1,032
249	3.57/a	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 100 m	m3	599
250	3.57/b	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 200 m	m3	672
251	3.57/c	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 300 m	m3	745
252	3.57/d	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 400 m	m3	817
253	3.57/e	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 500 m	m3	890
254	3.57/1a	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 600 m	m3	963
255	3.57/1b	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 700 m	m3	1,036
256	3.57/1c	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 800 m	m3	1,108
257	3.57/1d	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 900 m	m3	1,181
258	3.57/1e	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 1000 m	m3	1,254
259	3.58/a	Germim e transport shkambi, me vagona ne largesi 100 m	m3	379
260	3.58/b	Germim e transport shkambi me vagona, ne largesi 200 m	m3	459
261	3.58/c	Germim e transport shkambi me vagona, ne largesi 300 m	m3	538
262	3.58/d	Germim e transport shkambi me vagona, ne largesi 400 m	m3	618
263	3.58/e	Germim e transport shkambi me vagona, ne largesi 500 m	m3	698
264	3.58/1a	Germim e transport shkambi me vagona, ne largesi 600 m	m3	777

265	3.58/1b	Germim e transport shkambi me vagona, ne largesi 700 m	m3	857
266	3.58/1c	Germim e transport shkambi me vagona, ne largesi 800 m	m3	937
267	3.58/1d	Germim e transport shkambi me vagona, ne largesi 900 m	m3	1,017
268	3.58/1e	Germim e transport shkambi me vagona, ne largesi 1000 m	m3	1,096
269	3.59/a	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te bute me h = 1.5 m	m3	350
270	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke e zak. me h = 1.5 m	m3	453
271	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke e forte me h = 1.5 m	m3	625
272	3.59/d	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te bute, ne prani uji, me h = 1.5 m	m3	403
273	3.59/e	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te zakonshme, ne prani uji, me h = 1.5 m	m3	520
274	3.59/f	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te forte, ne prani uji, me h = 1.5 m	m3	719
275	3.60/a	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te bute me h = 2.5 m	m3	399
276	3.60/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te zak. me h = 2.5 m	m3	539
277	3.60/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te forte me h = 2.5 m	m3	736
278	3.60/d	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te bute, ne prani uji, me h = 2.5 m	m3	459
279	3.60/e	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te zakonshme, ne prani uji, me h = 2.5 m	m3	620
280	3.60/f	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te forte, ne prani uji, me h = 2.5 m	m3	846
281	3.61/a	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te bute me h = 3.5 m	m3	457
282	3.61/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te zak me h = 3.5 m	m3	638
283	3.61/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te forte me h = 3.5 m	m3	863
284	3.61/d	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te bute, ne prani uji, me h = 3.5 m	m3	525
285	3.61/e	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te zak, ne prani uji, me h = 3.5 m	m3	734
286	3.61/f	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te forte, ne prani uji, me h = 3.5 m	m3	993
287	3.62/a	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te bute me h = 4.5 m	m3	508
288	3.62/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te zak me h = 4.5 m	m3	730
289	3.62/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te forte me h = 4.5 m	m3	981
290	3.62/d	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te bute, ne prani uji, me h = 4.5 m	m3	585
291	3.62/e	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te zak, ne prani uji, me h = 4.5 m	m3	839
292	3.62/f	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m ² , ne toke te forte, ne prani uji, me h = 4.5 m	m3	1,128
293	3.63/a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 1.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	630
294	3.63/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 1.5 m,me krahe, prani uji	m3	670
295	3.64/a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 2.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	690
296	3.64/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 2.5 m,me krahe, prani uji	m3	740
297	3.65/a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 3.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	770
298	3.65/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 3.5 m,me krahe, prani uji	m3	820
299	3.66/a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 4.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	840
300	3.66/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 4.5 m,me krahe, prani uji	m3	899
301	3.63/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	816
302	3.63/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me krahe, prani uji	m3	874
303	3.64/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 2.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	884
304	3.64/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 2.5 m,me krahe, prani uji	m3	944
305	3.65/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 3.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	964
306	3.65/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 3.5 m,me krahe, prani uji	m3	1,033
307	3.66/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 4.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	1,043
		Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 4.5 m,me krahe, prani		

308	3.66/1b	uji	m3	1,123
309	3.63/2a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb I forte, me h= 1.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	1,094
310	3.63/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb I forte, me h= 1.5 m,me krahe, prani uji	m3	1,174
311	3.64/2a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb I forte, me h= 2.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	1,164
312	3.64/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb I forte, me h= 2.5 m,me krahe, prani uji	m3	1,243
313	3.65/2a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb I forte, me h= 3.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	1,243
314	3.65/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb I forte, me h= 3.5 m,me krahe, prani uji	m3	1,333
315	3.66/2a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb I forte, me h= 4.5 m,me krahe,e zakonshme	m3	1,313
316	3.66/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb I forte, me h= 4.5 m,me krahe, prani uji	m3	1,413
317	3.67/a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	457
318	3.67/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji	m3	487
319	3.68/a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	527
320	3.68/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji	m3	557
321	3.69/a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	596
322	3.69/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 3.5 m,me makineri, prani uji	m3	636
323	3.70/a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	686
324	3.70/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji	m3	736
325	3.67/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	489
326	3.67/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji	m3	519
327	3.68/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	559
328	3.68/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji	m3	598
329	3.69/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	628
330	3.69/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 3.5 m,me makineri, prani uji	m3	668
331	3.70/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	708
332	3.70/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji	m3	758
333	3.67/2a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	567
334	3.67/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji	m3	597
335	3.68/2a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	149
336	3.68/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji	m3	677
337	3.69/2a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	717
338	3.69/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, me h= 3.5 m,me makineri, prani uji	m3	766
339	3.70/2a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme	m3	796
340	3.70/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji	m3	846
341	3.71	Germim shkemb i ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb te bute, pa hedhje	m3	316
342	3.71/1	Germim shkemb i ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb te bute, me hedhje	m3	499
343	3.71/2	Germim shkemb i ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb te bute, me transport -10 m	m3	542
344	3.71/3	Germim shkemb i ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb te bute, me transport -50 m	m3	609

345	3.72	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, ne shkemb, pa hedhje	m3	554
346	3.72/1	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, ne shkemb, me hedhje	m3	723
347	3.72/2	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, shkemb, me transport -10 m	m3	803
348	3.72/3	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, shkemb, me transport -50 m	m3	873
349	3.73	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, ne shkemb te forte, pa hedhje	m3	849
350	3.73/1	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, ne shkemb te forte, me hedhje	m3	1,009
351	3.73/2	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, shkemb te forte, me transport -10 m	m3	1,109
352	3.73/3	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, shkemb te forte, me transport -50 m	m3	1,188
353	3.74	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, pa hedhje	m3	241
354	3.74/1	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, me hedhje	m3	430
355	3.74/2	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, me transport -10m	m3	460
356	3.74/3	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, me transport -50m	m3	540
357	3.75	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, pa hedhje	m3	314
358	3.75/1	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, me hedhje	m3	484
359	3.75/2	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, me transport -10m	m3	553
360	3.75/3	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, me transport -50m	m3	633
361	3.76	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, ne shkemb te forte, pa hedhje	m3	445
362	3.76/1	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, ne shkemb te forte, me hedhje	m3	604
363	3.76/2	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te forte, me transport -10 m	m3	704
364	3.76/3	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te forte, me transport -50 m	m3	784
365	3.77	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te bute, me krahe	m3	930
366	3.78	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb mesatar, me krahe	m3	1,454
367	3.79	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te forte, me krahe	m3	2,223
368	3.80	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te bute, kompresor	m3	716
369	3.81	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb mesatar, kompresor	m3	1,001
370	3.82	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te forte, kompresor	m3	1,307
371	3.83/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	270
372	3.83/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	245
373	3.84/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	296
374	3.84/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	270
375	3.85/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	299
376	3.85/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	271
377	3.86/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	329
378	3.86/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	298
379	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	165
380	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	149
381	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	296
382	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	270
383	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	191

384	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	175
385	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	210
386	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	191
387	3.91/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	116
388	3.91/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	103
389	3.92/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke	m3	128
390	3.92/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke	m3	116
391	3.93/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet	m3	135
392	3.93/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet	m3	121
393	3.94/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet	m3	149
394	3.94/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet	m3	135
395	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	130
396	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	117
397	3.96/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	142
398	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	128
399	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m3	156
400	3.97/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke	m3	140
401	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	151
402	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	137
403	3.99/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	142
404	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	151
405	3.100/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet	m3	156
406	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	163
407	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	96
408	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	86
409	3.102/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	106
410	3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	96
411	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	116
412	3.103/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	104
413	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	118
414	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	106
415	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	130
416	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	118
417	3.106/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	142
418	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	128
419	3.107/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	83
420	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	74

421	3.108/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	92
422	3.108/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	83
423	3.109/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	99
424	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	88
425	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	104
426	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	92
427	3.111/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	115
428	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	104
429	3.112/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	124
430	3.112/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	110
431	3.113/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	55
432	3.113/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	48
433	3.114/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	60
434	3.114/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	53
435	3.115/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	65
436	3.115/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	58
437	3.116/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	63
438	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	55
439	3.117/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	70
440	3.117/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	63
441	3.118/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	75
442	3.118/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	68
443	3.119/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	154
444	3.119/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	140
445	3.120/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	170
446	3.120/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	154
447	3.121/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	184
448	3.121/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	168
449	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	204
450	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	180
451	3.123/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	224
452	3.123/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	200
453	3.124/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	244
454	3.124/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	220
455	3.125/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	83
456	3.125/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	77
457	3.126/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	92

458	3.126/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	83
459	3.127/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	99
460	3.127/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	90
461	3.128/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	124
462	3.128/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	113
463	3.129/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	137
464	3.129/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	124
465	3.130/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	149
466	3.130/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	135
467	3.131/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	55
468	3.131/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	50
469	3.132/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	60
470	3.132/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	55
471	3.133/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	65
472	3.133/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	60
473	3.134/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	98
474	3.134/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	88
475	3.135/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	108
476	3.135/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	98
477	3.136/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	118
478	3.136/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	108
479	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	403
480	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	245
481	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	175
482	3.140/a	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-80/100	m3	28
483	3.140/b	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-80/100	m3	105
484	3.140/c	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-80/100	m3	20
485	3.146/a	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	52
486	3.146/b	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	152
487	3.146/c	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer DT-54/75	m3	26
488	3.146/1a	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	15
489	3.146/1b	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	42
490	3.146/1c	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-350/400KF	m3	12
491	3.141/a	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-80/100	m3	38
492	3.141/b	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-80/100	m3	118
493	3.141/c	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-80/100	m3	20
494	3.147/a	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	70
495	3.147/b	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	182
496	3.147/c	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75	m3	26
497	3.147/1a	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	21
498	3.147/1b	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	51
499	3.147/1c	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF	m3	9
500	3.142/a	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100	m3	55
501	3.142/b	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100	m3	140
502	3.142/c	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-80/100	m3	20
503	3.148/a	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	78
504	3.148/b	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	224

505	3.148/c	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75	m3	26
506	3.148/1a	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	30
507	3.148/1b	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	60
508	3.148/1c	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF	m3	6
509	3.143/a	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-80/100	m3	25
510	3.143/b	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-80/100	m3	63
511	3.143/c	Transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-80/100	m3	20
512	3.149/a	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	38
513	3.149/b	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	114
514	3.149/c	Transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer DT-54/75	m3	26
515	3.149/1a	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	12
516	3.149/1b	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	3
517	3.149/1c	Transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-350/400KF	m3	9
518	3.144/a	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-80/100	m3	33
519	3.144/b	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-80/100	m3	75
520	3.144/c	Transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-80/100	m3	20
521	3.150/a	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	54
522	3.150/b	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	146
523	3.150/c	Transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75	m3	20
524	3.150/1a	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	21
525	3.150/1b	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	36
526	3.150/1c	Transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF	m3	6
527	3.145/a	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100	m3	43
528	3.145/b	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100	m3	95
529	3.145/c	Transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-80/100	m3	20
530	3.151/a	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	70
531	3.151/b	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	202
532	3.151/c	Transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75	m3	20
533	3.151/1a	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	27
534	3.151/1b	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	45
535	3.151/1c	Transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF	m3	3
536	3.152/a	Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m	m3	68
537	3.152/b	Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m	m3	120
538	3.152/c	Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100, per shtese +10m	m3	10
539	3.155/a	Transport shkemb i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	94
540	3.155/b	Transport shkemb i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	192
541	3.155/c	Transport shkemb i coptuar, shtese +10m me buldozer DT-54/75	m3	20
542	3.155/1a	Transport shkemb i bute, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	30
543	3.155/1b	Transport shkemb i bute, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	54
544	3.155/1c	Transport shkemb i bute, shtese +10m me buldozer S-350/400KF	m3	6
545	3.153/a	Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m	m3	75
546	3.153/b	Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m	m3	145
547	3.153/c	Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100, per shtese +10m	m3	15
548	3.156/a	Transport shkemb i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	108
549	3.156/b	Transport shkemb i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	230
550	3.156/c	Transport shkemb i coptuar, shtese +10m me buldozer DT-54/75	m3	32
551	3.156/1a	Transport shkemb mes, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	36
552	3.156/1b	Transport shkemb mes, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	66
553	3.156/1c	Transport shkemb mes, shtese +10m me buldozer S-350/400KF	m3	6
554	3.154/a	Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m	m3	85
555	3.154/b	Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m	m3	168
556	3.154/c	Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100, per shtese +10m	m3	20
557	3.157/a	Transport shkemb i forte i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	140
558	3.157/b	Transport shkemb i forte i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	314
559	3.157/c	Transport shkemb i forte i coptuar, shtese +10m me buldozer DT-54/75	m3	32
560	3.157/1a	Transport shkemb i forte i coptuar, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	42
561	3.157/1b	Transport shkemb i forte i coptuar, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	78
562	3.157/1c	Transport shkemb i forte i coptuar, shtese +10m me buldozer S-350/400KF	m3	6
563	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	95
564	3.158/b	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=200m dhe V=6~6.5m3	m3	172
565	3.158/c	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=300m dhe V=6~6.5m3	m3	245
566	3.158/d	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=400m dhe V=6~6.5m3	m3	319
567	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	389
568	3.158/f	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=600m dhe V=6~6.5m3	m3	462
569	3.158/g	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=700m dhe V=6~6.5m3	m3	532
570	3.158/h	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=800m dhe V=6~6.5m3	m3	606

571	3.159/a	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	109
572	3.159/b	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=200m dhe V=6~6.5m3	m3	193
573	3.159/c	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=300m dhe V=6~6.5m3	m3	266
574	3.159/d	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=400m dhe V=6~6.5m3	m3	336
575	3.159/e	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	410
576	3.159/f	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=600m dhe V=6~6.5m3	m3	480
577	3.159/g	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=700m dhe V=6~6.5m3	m3	553
578	3.159/h	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=800m dhe V=6~6.5m3	m3	627
579	3.160/a	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	137
580	3.160/b	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=200m dhe V=6~6.5m3	m3	231
581	3.160/c	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=300m dhe V=6~6.5m3	m3	305
582	3.160/d	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=400m dhe V=6~6.5m3	m3	375
583	3.160/e	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	448
584	3.160/f	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=600m dhe V=6~6.5m3	m3	518
585	3.160/g	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=700m dhe V=6~6.5m3	m3	592
586	3.160/h	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=800m dhe V=6~6.5m3	m3	665
587	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3	m2	18
588	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	16
589	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	12
590	3.162	Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, S=80/100	m2	40
591	3.162/1	Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, DT- 54/75	m2	34
592	3.163	Rrafshim e ngjeshje dheu ne mbushje me buldozer, S-80/100	m3	44
593	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe	m3	91
594	3.165	Shtrim trare nen ekskavator 1.0 m3	m2	23
595	3.165/a	Shtrim trare nen ekskavator 0.5 m3	m2	22
596	3.166	Pastrim balte me buldozer, S=80/100	m2	5
597	3.167	Sheshim, nivelim me grejder +/- 10cm	m2	4
598	3.168	Ngjeshje dheu me buldozer, S=80/100	m2	13
599	3.169	Ngjeshje dheu me buldozer, DT-54/75	m2	16
600	3.170	Perforcim themelesh h~3m, me lende	m2	486
601	3.171	Perforcim themelesh h>3m, me lende	m2	520
602	3.172	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 2m	m3	231
603	3.173	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 4m	m3	462
604	3.174	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h~2m, prani uji	m3	266
605	3.175	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h~4m, prani uji	m3	532
606	3.176	Nxjerrje uji me kova nga themelet, h~4m,	m3	460
607	3.177	Nxjerrje uji me kova nga themelet, h>4m,	m3	619
608	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute	m2	367
609	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	486
610	3.180	Ndertim kasonete ne toke te forte	m2	678
611	3.181	Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute	m2	670
612	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	215
613	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2	329
614	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	442
615	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	125
616	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	187
617	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	241
618	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m2	374
619	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m2	497
620	3.185/a	Shtrese kalldremi me gur kave, t=16cm	m2	412
621	3.185/b	Shtrese kalldremi me gur kave, t=20cm	m2	439
622	3.186/a	Shtrese kalldremi me gur lumi, t=16cm	m2	357
623	3.186/b	Shtrese kalldremi me gur lumi, t=20cm	m2	432
624	3.187	Shtrese çakulli, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	260
625	3.188	Shtrese çakulli, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	373
626	3.189	Shtrese çakulli, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	444
627	3.190	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	260
628	3.191	Shtrese çakulli mbeturine, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	373
629	3.192	Shtrese çakulli mbeturine, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	378
630	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	200
631	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	316
632	3.193/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim	m2	449
633	3.194	Shtrese çakulli mbeturine, t=30cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	674
634	3.195	Prishje shtrese kalldremi t=16cm, me krah	m2	45
635	3.195/1	Prishje shtrese kalldremi t=20cm, me krah	m2	55
636	3.196	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me krah	m2	35

637	3.196/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me krah	m2	57
638	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	29
639	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	41
640	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	35
641	3.198	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m2	45
642	3.199	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m2	45
643	3.199/1	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul	m2	50
644	3.200	Cilindrim kalldremi me rul	m2	40
645	3.201	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul	m2	48
646	3.201/1	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul	m2	53
647	3.202	Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm	m2	95
648	3.203	Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm	m2	95
649	3.204	Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim	m2	73
650	3.204/1	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim	m2	103
651	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	169
652	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	230
653	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	280
654	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	409
655	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	180
656	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	204
657	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	263
658	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	757
659	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	804
660	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	872
661	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	325
662	3.213	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	1,362
663	3.214	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri	m2	1,053
664	3.215	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	1,033
665	3.216	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri	m2	643
666	3.217	Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil	m2	543
667	3.217	Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil	m2	543
668	3.218	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm	m2	263
669	3.219	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil ~ 5mm	m2	161
670	3.220	Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	570
671	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m2	577
672	3.221	Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	761
673	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	743
674	3.222	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah	m2	901
675	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	909
ANALIZA TEKNIKE TE REJA				
676	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,074
677	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2	1,240
678	3.222/4	Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri	m2	1,406
679	3.222/5	Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri	m2	1,572
680	3.222/6	Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.	m2	1,738
681	3.223	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah	m2	447
682	3.223/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri	m2	453
683	3.224	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	646
684	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	646
685	3.225	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah	m2	749
686	3.225/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	749
687	3.226	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	845
688	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	838
689	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m2	1,029
690	3.226/3	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri	m2	1,221
691	3.226/4	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri	m2	1,413
692	3.226/5	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri	m2	1,605
694	3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m2	1,909
695	3.227	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah	m2	583
696	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri	m2	544
697	3.228	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m2	717
698	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m2	698
699	3.229	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah	m2	872
700	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	853

701	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1,008
702	3.229/3	Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri	m2	1,162
703	3.229/4	Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri	m2	1,317
704	3.229/5	Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri	m2	1,472
705	3.229/6	Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak.	m2	1,627
706	3.230	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah	m2	438
707	3.230/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri	m2	444
708	3.231	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah	m2	632
709	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	632
710	3.232	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah	m2	733
711	3.232/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri	m2	733
712	3.233	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah	m2	827
713	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	819
714	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1,007
715	3.233/3	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	1,194
716	3.233/4	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2	1,381
717	3.233/5	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m2	1,568
718	3.233/6	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri	m2	1,755
719	3.233/7	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri	m2	1,865
PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
720	3.234	Struktura monolite b/betoni M-100 me 20% gur	m3	18,399
721	3.235	Struktura monolite b/betoni M-150 me 20% gur	m3	6,327
722	3.236	Struktura monolite b/betoni M-100 me 25% gur	m3	5,441
723	3.235	Struktura monolite b/betoni M-150 me 20% gur	m3	6,200
724	3.238	Struktura monolite betoni M 75 kg/cm2	m3	5,976
725	3.239	Struktura monolite betoni M 100 kg/cm2	m3	6,398
726	3.240	Struktura monolite betoni M 150 kg/cm2	m3	7,203
727	3.241	Struktura te holla monolite betoni M 150 kg/cm2	m3	7,625
728	3.242	Struktura monolite betoni M 150 kg/cm2	m3	7,412
729	3.243	Struktura monolite betoni M 200 kg/cm2	m3	8,045
730	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni M 200 kg/cm2	m3	8,222
731	3.244	Struktura monolite betoni M 250 kg/cm2	m3	9,154
732	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni M 250 kg/cm2	m3	9,356
733	3.245	Struktura monolite betoni M 300 kg/cm2	m3	10,336
734	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni M 300 kg/cm2	m3	10,421
735	3.246	Struktura monolite betoni me çakell M 250 kg/cm2	m3	9,681
736	3.247	Struktura monolite betoni me çakell M 300 kg/cm2	m3	10,922
737	3.248	Struktura monolite betoni me çakell M 350 kg/cm2	m3	11,734
738	3.249	F V soletone b/a M 200	m3	16,521
739	3.250	F V pilota b/a M 200	m3	14,095
740	3.251	Ngulja e pilota b/a me batipal	m	2,401
741	3.252	Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal	m	2,679
742	3.253	Ngulja e pilota b/a me traktor batipal	m	3,029
743	3.254	F V lugje e pila b/a te parapergatitura	m3	25,385
744	3.255	F V lugje b/a M 400 parabolik tip 100, L=5m	cope	6,529
745	3.256	F V lugje b/a M 400 parabolik tip 150, L=5m	cope	7,563
746	3.257	F V lugje b/a M 400 parabolik tip 280, L=5m	cope	9,172
747	3.258	F V lugje b/a M 400 parabolik tip 450, L=5m	cope	13,768
748	3.259	F V lugje b/a M 400 parabolik tip 600, L=5m	cope	17,120
749	3.260	F V mbajtese e bazamente lugje b/a M-200 parabolik	m3	29,951
750	3.261	F V elemente b/a M-200 per kaskada	m3	25,085
751	3.262	F V element b/a M-200 per priza,hyrje dalje, me krah	m3	20,435
752	3.263	F V element lugje te vegjel b/a M-200, me krah	m3	20,754
753	3.264	F V soletone b/a M 200, per hekurudhe, Hd ~ 2m	m3	16,333
754	3.265	F V soletone b/a M 250, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m	m3	17,370
755	3.266	F V soletone b/a M 250, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m	m3	17,643
756	3.268	F V tombino kendrejte b/a M 200	m3	17,676
757	3.269	F V kollona e rama b/a per hekurudha M 200	m3	20,399
758	3.270	F V kollona e rama b/a per hekurudha M 300	m3	21,674
759	3.271	F V trare "T"per ura rruge, h/udha M 250 HD~10m	m3	29,346
760	3.272	F V trare "T"per ura rrugore M 250, HD15~20m	m3	29,491
761	3.273	F V trare "T" M 300 per ura rruge me HD15~20m dhe hekurudhe me HD ~15m	m3	30,362
762	3.274	F V trare "T" M 300 per ura rrugore me HD >20m	m3	29,500
763	3.275	F V trare "T" M 300 per ura h/udhe, HD >15m,pa solete	m3	27,175
764	3.276	F V trare "T" M 300 per ura rrugore, HD >20m, vendosur me vinç tip "Urbeli"	m3	26,877

765	3.277	F V trare "T" M 300 per ura rrugore, HD >15m, vendosur me vinç tip "Urebeli"	m3	24,552
766	3.278	F V pllaka betoni M 150, t = 5cm, pa llaç	m2	965
767	3.279	F V pllaka betoni M 150, t = 10 cm, pa llaç	m2	1,570
768	3.280	F V pllaka b/a M 150, 1x1 e 2x2m, t = 10 cm, mbi llaç	m3	3,252
769	3.281	F V pllaka b/a M 200, t = 3.5 cm, mbi llaç	m3	2,368
770	3.282	F V blloqe betoni M 100, 100x100x100 dhe 100x100x50cm	m3	11,326
771	3.283	F V blloqe betoni M 100, 80x80x80 dhe 60x60x60cm	m3	11,725
772	3.284	F V blloqe betoni M 100, 50x50x50 dhe 40x40x40cm	m3	12,472
773	3.285	F V blloqe betoni M 100, cilindër Ø 40 ~ 60 cm	m3	13,832
774	3.286	F V blloqe betoni M 100, cilindër Ø 70 ~ 100 cm	m3	13,099
775	3.287	F V hekur betoni i zakonshëm Ø 6 ~ 10mm	ton	124,160
776	3.288	F V hekur betoni i zakonshëm Ø > 12mm	ton	114,813
777	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	119,863
778	3.290	F V hekur betoni në b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	181,444
779	3.290/1	F V hekur betoni në qeramike armuar Ø3~5mm	ton	142,438
780	3.291	F V hekur betoni karkase të salduar, Ø 6 ~ 10mm	ton	131,115
781	3.292	F V hekur betoni karkase të salduar, Ø > 12 mm	ton	140,791
782	3.293	F V hekur periodik karkase të salduar, Ø > 12 mm	ton	140,751
783	3.294	F V detaje metalike në b/a	ton	188,651
784	3.295	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 18 ~ 22mm, < Ø baze	ml xhunt	1,858
785	3.296	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 24 ~ 30mm, < Ø baze.	ml xhunt	3,402
786	3.297	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 32 ~ 36mm, < Ø baze.	ml xhunt	4,582
787	3.295/1	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 18 ~ 22mm, = Ø baze	ml xhunt	2,211
788	3.296/1	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 24 ~ 30mm, = Ø baze.	ml xhunt	3,900
789	3.297/1	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 32 ~ 36mm, = Ø baze.	ml xhunt	5,429
790	3.298	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 18 ~ 22mm, < Ø baze	ml xhunt	1,533
791	3.299	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 24 ~ 30mm, < Ø baze.	ml xhunt	2,802
792	3.300	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 32 ~ 36mm, < Ø baze.	ml xhunt	3,757
793	3.298/1	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 18 ~ 22mm, = Ø baze	ml xhunt	1,811
794	3.299/1	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 24 ~ 30mm, = Ø baze.	ml xhunt	3,200
795	3.300/1	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 32 ~ 36mm, = Ø baze.	ml xhunt	4,454
796	3.301	Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 12 ~ 16mm	ml xhunt	586
797	3.302	Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 18 ~ 30mm	ml xhunt	866
798	3.303	Skele metalike deri 10m	m2	131
799	3.304	Skele shërbimi druri	m2	553
800	3.305	Kalëp themele e mure me dërrasa të veçuara	m2	503
801	3.306	Kalëp për pila e ballina me dërrasa të veçuara	m2	751
802	3.307	Kalëp për soletë në ura të vogla	m2	646
803	3.308	Kalëp për soletë, trare dhe trotuare urash	m2	890
804	3.309	Kalëp me dërrasa të veçuara, për ura hark	m2	664
805	3.310	Kalëp me dërrasa të veçuara, për fugë	m2	327
806	3.311	Kalëp inventari i zakonshëm	m2	1,171
807	3.312	Kalëp inventari i me ngatërresa	m2	1,461
808	3.313	Përgatitje kalëp metalik	m2	8,879
809	3.314	Panelë dërrase për mure, themele e pila	m2	904
810	3.315	Panelë dërrase për soletë e trare	m2	1,122
811	3.316	Kalëp me panelë druri për themele e mure	m2	1,116
812	3.317	Kalëp me panelë druri për pila e ballina e mure	m2	1,331
813	3.318	Kalëp me panelë druri për soletë të vogla	m2	1,555
814	3.319	Kalëp me panelë druri për soletë e trare	m2	1,787
815	3.320	Kalëp me panelë për veshje kanale me beton	m2	1,093
NDERTIMI I VEPRAVE TË ARTIT				
816	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	4,204
817	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	4,433
818	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	4,545
819	3.324	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25	m3	6,123
820	3.325	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50	m3	6,235
821	3.326	Mur mbajtes e themele me gur të thatë	m3	2,546
822	3.327	Mur guri (lumi) mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	4,071
823	3.328	Mur guri (lumi) mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	4,299
824	3.329	Mur guri (lumi) mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	4,725
825	3.330	Mur mbajtes e themele me gur (lumi) të thatë	m3	2,665
826	3.331	Gabiona me rrjetë teli të zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	3,665
827	3.332	Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	3,605
828	3.333	Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	3,330

829	3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	3,047
830	3.335	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m	m3	5,829
831	3.336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m3	4,375
832	3.337	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m	m3	2,717
833	3.338	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m3	4,088
834	3.339	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m	m3	3,954
835	3.340	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m	m3	3,120
836	3.341	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure lumi 1x1x1 m	m3	3,358
837	3.342	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure lumi 1x1x1.5 m	m3	3,298
838	3.343	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure lumi 1x1x2 m	m3	3,023
839	3.344	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure lumi 1x2x2 m	m3	2,740
840	3.345	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 1x1x0.25m	m3	5,522
841	3.346	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 1x1x0.5m	m3	4,068
842	3.347	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 2x2x1.5m	m3	2,410
843	3.348	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 1x2x0.5m	m3	3,781
844	3.349	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 1x3x0.5m	m3	3,647
845	3.350	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi 1x2x1.5m	m3	2,813
846	3.351	Ndertim panele gur kave	m3	1,949
847	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1,449
848	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	369
849	3.354	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm	m	815
850	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	1,440
851	3.356	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 400mm	m	2,052
852	3.357	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 500mm	m	2,982
853	3.358	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 600mm	m	3,554
854	3.359	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 800mm	m	7,328
855	3.360	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1000mm	m	10,654
856	3.361	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1200mm	m	13,775
857	3.362	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1500mm	m	19,628
858	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	2,661
859	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	3,755
860	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	4,562
861	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	8,911
862	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	12,862
863	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	16,650
864	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	23,683
865	3.370	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 700 mm, per h/udha, ne shtrese zhavori	m	6,794
866	3.371	Tombino me tuba b/a, me hekur periodik Ø 700 mm, per h/udha, shtrese zhavori	m	6,794
867	3.372	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1000 mm, per h/udha, ne shtrese zhavori	m	10,269
868	3.373	Tombino me tuba b/a, me hekur periodik Ø 1000 mm, per h/udha, shtrese zhavori	m	10,269
869	3.374	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1500 mm, per h/udha, ne shtrese zhavori	m	18,983
870	3.375	Tombino me tuba b/a, me hekur periodik Ø 1500 mm, per h/udha, shtrese zhavori	m	18,983
871	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	1,677
872	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m3	1,364
873	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	1,468
874	3.382	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar krah	m3	1,607
875	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m3	2,385
876	3.380	Ndertim drenazhi, mbushje me argjile	m3	538
877	3.381	Ndertim drenazhi me tuba qeramike	ml	149
878	3.383	Ndertim drenazhi me kashte gruri mbi tuba qeramike	ml	24
879	3.384	Ndertim drenazhi me mbeturina plastmasi (pvc)	ml	55
880	3.385	Konstruksion metalik i zakonshem, per sera	ton	139,307
881	3.386	Konstruksion metalik i xinguar, per sera	ton	172,551
882	3.388	Furnizim vendosje, xhama 4 mm, ne sera	m2	1,067
883	3.389	Instalim per ajrim me 25 % hapje	m2	300
884	3.390	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm	m	682
885	3.391	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm	m	721
886	3.392	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm, pa sprucat	m	228
887	3.393	Veshje e kunetave, me kalldrem	m2	712
888	3.394	Veshje e kunetave, me kalldrem e llaç çimento	m2	1,035
889	3.395	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 15 cm	cope	2,093
890	3.395/1	Pergatitje pilota druri, Ø 15 cm, per difference ± 1m	cope	216
891	3.396	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 20 cm	cope	3,119
892	3.396/1	Pergatitje pilota druri, Ø 20 cm, per difference ± 1m	cope	396
893	3.397	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 25 cm	cope	4,662
894	3.397/1	Pergatitje pilota druri, Ø 25 cm, per difference ± 1m	cope	612

895	3.398	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 30 cm	cope	6,630
896	3.398/1	Pergatitje pilota druri, Ø 30 cm, per difference ± 1m	cope	888
897	3.399	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 35 cm	cope	8,732
898	3.398/1	Pergatitje pilota druri, Ø 35 cm, per difference ± 1m	cope	1,212
899	3.400	Pergatitje palankola druri 5 cm	m2	1,479
900	3.401	Pergatitje palankola druri 7 cm	m2	2,168
901	3.402	Pergatitje palankola druri 10 cm	m2	2,802
902	3.403	Pergatitje e vendosje kaseta druri deri 200 cm3	m3	12,812
903	3.404	Pergatitje e vendosje kaseta druri 201 ~ 300 cm3, per palankola	m3	12,474
904	3.405	Pergatitje e vendosje kaseta druri 301 ~ 400 cm3, per themele urash	m3	10,082
905	3.406	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke e bute	m	617
906	3.406/1	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke mesatare	m	1,107
907	3.407	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 21~35 cm, ne toke e bute	m	927
908	3.407/1	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 21~35 cm, ne toke mesatare	m	1,627
909	3.408	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke e bute	m	445
910	3.408/1	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke mesatare	m	880
911	3.409	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21~35 cm, ne toke e bute	m	747
912	3.409/1	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21~35 cm, ne toke mesatare	m	1,237
913	3.410	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke e bute	m	249
914	3.410/1	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke mesatare	m	439
915	3.411	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21~ 35 cm, ne toke e bute	m	269
916	3.411/1	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21~ 35 cm, ne toke mesatare	m	459
917	3.412	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute	m	2,308
918	3.412/1	Ngulje palankola druri me batipal motorrik me thellesi 2m, toke mesatare	m	4,015
919	3.413	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute	m	1,156
920	3.414	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke mesatare	m	1,641
URA DRURI DHE METALIKE				
921	3.415	Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave	m3	23,665
922	3.415/1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajttese	m3	18,535
923	3.415/2	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajttese per skela	m3	4,717
924	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2	1,059
925	3.415/4	Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm	m2	1,539
926	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m	1,703
927	3.416	Ura druri. Parmake me lende te sharruar	m	1,903
928	3.418	Ura druri. Zberthim, skele	m3	1,914
929	3.419	Ura druri. Zberthim, shtresa 5 - 8 cm	m3	508
930	3.420	Ura druri. Zberthim parmake	m	1,116
931	3.421	Vendosje ura beli te perhershme tip SS-0.48t/m	m	80,693
932	3.422	Vendosje ura beli te perhershme tipSD~0.69t/m	m	112,069
933	3.423	Vendosje ura beli te perhershme tipST~0.89t/m	m	143,886
934	3.424	Vendosje ura beli te perhershme tipDD~1.03t/m	m	166,111
935	3.425	Vendosje ura beli te perhershme tipDT~1.45t/m	m	235,009
936	3.426	Vendosje ura beli te perhershme tipTD~1.53t/m	m	247,491
937	3.427	Vendosje ura beli te perhershme tipTT~2.08t/m	m	336,244
938	3.421/2	Çmontim ura beli tip SS~0.48t/m	m	1,698
939	3.422/2	Çmontim ura beli tip SD~0.69t/m	m	2,037
940	3.423/2	Çmontim ura beli tipST~0.89t/m	m	2,696
941	3.424/2	Çmontim ura beli tipDD~1.03t/m	m	3,256
942	3.425/2	Çmontim ura beli tipDT~1.45t/m	m	4,434
943	3.426/2	Çmontim ura beli tipTD~1.53t/m	m	4,434
944	3.427/2	Çmontim ura beli tipTT~2.08t/m	m	6,392
945	3.428	Montim - çmontim ura beli per skele, tip SS	m	32,207
946	3.429	Montim - çmontim ura beli per skele, tip SD	m	86,933
947	3.430	Montim - çmontim ura beli per skele, tip ST	m	120,338
VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE				
948	3.431	Ndertim vija dekovili te perhershme	ml	4,902
949	3.432	Ndertim vija dekovili te perkohshme	ml	5,127
950	3.433	Vija dekovili levizje 3 m	ml	397
951	3.434	Vija dekovili zberthim vije	ml	500

952	3.435	Vendosje nderruese ne vij dekovili	cope	2,233
953	3.436	Levizje nderruese ne vij dekovili	cope	2,173
954	3.437	Zberthim nderruese ne vij dekovili	cope	1,555
955	3.438	Vendosje pllake rrotulluese (xhirevole)	cope	560
956	3.439	Levizje pllake rrotulluese (xhirevole)	cope	542
957	3.440	Zberthim pllake rrotulluese (xhirevole)	cope	389
958	3.441	Amortizim shina ne linje dekovili	ml	190
959	3.442	Amortizim vagon dekovili	op	2,240
960	3.443	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re	m2	4,782
961	444/445	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te	m2	9,667
962	3.446	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 6.5cm, kat I-re	m2	25,927
963	447/448	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 6.5cm,kat II-III te	m2	12,963
964	3.449	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm, kat I-re	m2	33,602
965	450/451	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm,kat II-III te	m2	16,801
966	3.452	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat I-re	m2	19,268
967	453/454	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat II-IIIte	m2	9,634
PUNIME ME SONDA NE URA				
968	3.455	Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, toke ranore.	m	14,040
969	3.456	Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m,toke zhavore.	m	27,180
970	3.457	Shpim me sonda "UKS" Ø 1m,~20m,toke shkembor	m	43,920
971	3.455/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1m,20~40m, toke ranore.	m	14,760
972	3.456/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1m,20~40m,toke zhavor	m	27,720
973	3.457/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1m,20~40m,toke shkemb	m	44,640
974	3.458	Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, ne betone.	m	88,920
975	3.459	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,~20m, toke ranore.	m	28,800
976	3.460	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,~20m,toke zhavore.	m	41,580
977	3.457/8	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,~20m,toke shkemb.	m	71,820
978	3.459/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,20~40m,toke ranore	m	29,520
979	3.460/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,20~40m,toke zhavor	m	42,300
980	3.457/9	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,20~40m,toke shkemb	m	72,540
981	3.461	Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, ~20m, toke ranore.	m	43,560
982	3.462	Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, ~20m, toke zhavore.	m	65,520
983	3.461/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 2m,20~40m,toke ranore.	m	43,560
984	3.462/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 2m,20~40m,toke zhavor	m	66,240
985	3.463	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m,	m	18,000
986	3.463/1	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1m, 20 ~ 40m,	m	20,160
987	3.464	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1.5m, ~ 20m,	m	30,240
988	3.464/1	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1.5m, 20 ~ 40m,	m	32,400
989	3.465	Rishpim me sonda "UKS" Ø 2m, ~ 20m,	m	41,580
990	3.465/1	Rishpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40m,	m	43,740
991	3.466	Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, ~ 20m	m	5,520
992	3.466/1	Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, ~ 40m	m	11,040
993	3.467	Pastim pusesh nga argjil Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 20m	m	12,420
994	3.467/1	Pastim pusesh nga argjil Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 40m	m	24,840
995	3.468	Pastim pusesh nga argjil Ø 2m, para betonimit, ~ 20m	m	22,080
996	3.468/1	Pastim pusesh nga argjil Ø 2m, para betonimit, ~ 40m	m	44,160
997	3.469	Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, me ajr ~ 20m	m	11,445
998	3.470	Punime per puse, beton per puse UKS, M - 200	m3	11,417
999	3.470/1	Punime per puse, beton per puse UKS, M - 250	m3	12,316
1000	3.471	Pergatitje e vendosje,puse kasete derrase 1.5x1.5x1m	m2	917
1001	3.472	Pergatitje e vendosje, ne puse tuba llamarine	ton	123,027
1002	3.473	Pergatitje e vendosje, ne puse, tretesire argjile	ton	2,366
1003	3.474	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja kryesore, te drejta	km	3,021,074
1004	3.475	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m	km	3,356,776
1005	3.476	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tifona, te drejta	km	2,853,347
1006	3.476/1	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me gozhde, te drejta	km	2,813,695
1007	3.474/1	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja kryesore	km	7,887,035
1008	3.476/2	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja te dyta	km	6,636,926
1009	3.477	F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje kryesore te drejta	km	13,350,797
1010	3.478	F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje ne kthese me R < 600 m	km	13,803,311
1011	3.479	F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta	km	13,118,560

1012	3.480	F V ne vije hekurudhore, shina S-42 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta	km	10,527,540
1013	3.477/1	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore	km	12,660,687
1014	3.479/1	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore	km	12,215,487
1015	3.481	F V ne vije hekurudhore, nderuese importi	km	271,714
1016	3.481/1	F V ne vije hekurudhore, nderuese importi	km	395,214
1017	3.482	Çmontim i nderueseve	cope	17,277
1018	3.483	Ndertim shtrese ballasti me zhavorr	m3	23,081
1019	3.484	Ndertim shtrese ballasti me çakell	m3	24,806
1020	3.485	F V kundershina, S- 49 me tifton	km	9,812,508
1021	3.486	F V kundershina, S- 42 me gozhde	km	8,448,207
1022	3.487	Furnizim vendosje kundra rreshqitese	ton	129,870
1023	3.488	Ngritje e linjes me dy shtresa druri	km	1,160,997
1024	3.488/1	Ngritje e linjes me raversa b/a	km	3,599,702
1025	3.489	Ngritje e linjes me 1 shtrese ballast	km	493,720
1026	3.490	Ngritje e linjes e pare	km	177,422
1027	3.491	Ngritje e linjes e dyte	km	219,285
1028	3.492	Drejtimit linjes gjate vijes	km	63,792
1029	3.493	Drejtimit linjes perfundim	km	79,740
1030	3.494	Ndertim mbrojtese lende	cope	41,291
1031	3.495	Ndertim mbrojtese metali	cope	71,658
1032	3.496	Ndertim modinash lende	m3	14,972
1033	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	299
1034	3.497/a	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	508
1035	3.497/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	688
1036	3.497/c	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 1.5m, sip tabani 4 m2	m3	269
1037	3.497/d	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	379
1038	3.497/e	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	538
1039	3.498	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	329
1040	3.498/a	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	498
1041	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	688
1042	3.498/c	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2	m3	329
1043	3.498/d	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	498
1044	3.498/e	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	688
1045	3.499	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	439
1046	3.499/a	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	748
1047	3.499/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	997
1048	3.499/c	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2	m3	399
1049	3.499/d	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	628
1050	3.499/e	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	847
1051	3.500	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	957
1052	3.500/a	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	2,223
1053	3.500/b	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	3,299
1054	3.500/c	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	588
1055	3.500/d	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	1,226
1056	3.500/e	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	2,352
1057	3.501	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2	m3	1,027
1058	3.501/a	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2	m3	2,293
1059	3.501/b	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2	m3	3,369
1060	3.501/c	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	658

1061	3.501/d	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	1,296
1062	3.501/e	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	2,422
1063	3.502	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2	m3	1,096
1064	3.502/a	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2	m3	2,362
1065	3.502/b	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2	m3	3,449
1066	3.502/c	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	728
1067	3.502/d	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	1,366
1068	3.502/e	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	2,492
1069	3.503	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	454
1070	3.503/a	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	633
1071	3.503/b	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	922
1072	3.503/c	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	414
1073	3.503/d	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	513
1074	3.503/e	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	713
1075	3.504	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2	m3	543
1076	3.504/a	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2	m3	692
1077	3.504/b	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2	m3	972
1078	3.504/c	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	473
1079	3.504/d	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	583
1080	3.504/e	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	783
1081	3.505	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2	m3	623
1082	3.505/a	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2	m3	772
1083	3.505/b	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2	m3	1,062
1084	3.505/c	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	553
1085	3.505/d	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	662
1086	3.505/e	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	853
1087	3.506	Bazamente M-200, te parapergatitura ,per shtylla metalike	m3	27,793
1088	3.507	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	170,936
1089	3.508	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	175,137
1090	3.509	Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv	ton	211,052
1091	3.510	Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv	ton	196,300
1092	3.511	Traversa metalike per 0.4 ~ 10 kv	ton	142,099
BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE				
1093	3.512	Bojatisje shtylla metalike, 1 mino+ 1vaj, ne vaske	ton	5,320
1094	3.513	Bojatisje shtylla metalike, 2 mino+1vaji, me pistolete	ton	9,523
1095	3.514	Bojatisje shtylla metalike, 2 mino+ 1vaji, me krahe	ton	10,352
1096	3.515	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim	ton	2,150
1097	3.516	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1	ton	3,386
1098	3.517	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme	m3	33,748
1099	3.518	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A"	m3	27,859
1100	3.518/1	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 6 m, 130/210/4	cope	26,082
1101	3.519	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/223/4	cope	27,082
1102	3.520	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5	cope	27,082
1103	3.521	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 8 m, 130/236/5	cope	28,332
1104	3.522	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 8 m, 150/256/5	cope	28,332
1105	3.523	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 8 m, 190/297/5	cope	28,332
1106	3.524	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 9 m, 150/270/5	cope	29,832

1107	3.525	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 9 m, 190/310/5	cope	29,832
1108	3.526	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 10 m, 150/283/5	cope	31,582
1109	3.527	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 10 m, 190/323/5	cope	31,582
1110	3.528	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 12 m, 190/350/5	cope	36,882
1111	3.529	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ankerore NT 2X10 190/323	cope	84,171
1112	3.530	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ankerore NT 2X12 190/350	cope	94,771
1113	3.531	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 1x15 297/390/7	cope	96,906
1114	3.531/1	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 1x15 190/297/8	cope	98,156
1115	3.532	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 2x15 297/390/7	cope	237,704
1116	3.532/1	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 2x15 190/297/8	cope	240,204
1117	3.533	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N VII, 18m, 350/483/10m ø 350/8 m	cope	357,302
1118	3.534	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT VIII, 20 m, 350/483/10m ø 350/10 m	cope	480,296
1119	3.535	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N VII F, 18m, 350/483/10m ø 350/8 m	cope	162,638
1120	3.536	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N VII SHF, 16m, 350/483/10m ø 350/6 m	cope	279,741
1121	3.537	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT VIII SHF, 18 m, 350/483/10m ø 350/8 m	cope	401,735
1122	3.538	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8	cope	158,138
1123	3.539	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N2, 22m, 350/483/10m 190/350/12	cope	171,530
1124	3.540	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT2, 18m, 350/483/10m 190/350/12	cope	162,638
1125	3.541	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT2, 22m, 350/483/10m 190/350/12	cope	171,566
1126	3.542	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT3, 19.4m, 350/449/7.4m 190/350/12	cope	171,566
1127	3.543	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5	cope	271,746
1128	3.544	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8	cope	281,246
1129	3.545	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB4, 22 m, 350/483/10m ø 350/12 m	cope	173,777
1130	3.546	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB5, 20 m, 350/483/10m ø 350/10 m	cope	168,477
1131	3.547	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 220 kv, 220NB1, 2x20 m, ø 400/8m ø 400/12 m	cope	235,394
1132	3.548	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 25m/m ²	cope	1,194,828
1133	3.549	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 35m/m ²	km	1,717,353
1134	3.550	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 50 m/m ²	km	2,397,353
1135	3.551	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 70 m/m ²	km	3,231,603
1136	3.552	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 95 m/m ²	km	4,364,491
1137	3.553	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB4, 22 m, 350/483/10m ø 350/12 m	km	5,497,941
1138	3.554	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 185 m/m ²	km	8,417,641
1139	3.548/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 25 m/m ²	km	182,753
1140	3.549/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 35 m/m ²	km	232,078
1141	3.550/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 50 m/m ²	km	306,128
1142	3.551/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 70 m/m ²	km	405,728
1143	3.552/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 95 m/m ²	km	525,753
1144	3.553/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 120 m/m ²	km	643,353
1145	3.554/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 185 m/m ²	km	970,953

1146	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m ²	km	226,678
1147	3.549/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m ²	km	331,803
1148	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m ²	km	414,728
1149	3.551/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m ²	km	558,753
1150	3.552/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 95 m/m ²	km	798,403
1151	3.553/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 120 m/m ²	km	957,778
1152	3.554/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 185 m/m ²	km	1,463,378
1153	3.555	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 300 m/m ²	km	2,224,776
1154	3.556	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 400 m/m ²	km	2,958,776
1155	3.557	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 4mm ²	km	76,265
1156	3.558	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 6 mm ²	km	105,165
1157	3.559	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 10 mm ²	km	164,665
1158	3.560	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm ²	km	255,615
1159	3.561	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm ²	km	393,575
1160	3.562	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 35 mm ²	km	572,282
1161	3.563	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 50 mm ²	km	771,182
1162	3.560/1	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumini me seksion 16 mm ²	km	42,575
1163	3.561/1	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumini me seksion 25 mm ²	km	56,975
1164	3.562/1	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumini me seksion 35 mm ²	km	77,022
1165	3.563/1	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumini me seksion 50 mm ²	km	101,922
1166	3.559/2	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumin celik me seksion 10 mm ²	km	37,795
1167	3.560/2	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumin celik me seksion 16 mm ²	km	53,395
1168	3.561/2	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumin celik me seksion 25 mm ²	km	71,495
1169	3.562/2	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumin celik me seksion 35 mm ²	km	108,588
1170	3.563/2	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumin celik me seksion 50 mm ²	km	136,188
1171	3.564	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35	km	219,766
1172	3.565	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50	km	275,566
1173	3.566	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70	km	399,166
1174	3.567	Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50	km	551,131
1175	3.568	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, T/U me 2cope	shtylla	1,205
1176	3.569	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope	shtylla	2,832
1177	3.570	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh.	shtylla	2,685
1178	3.571	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares	shtylla	9,270
1179	3.572	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm ²	shtylla	29,089
1180	3.573	Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm ²	shtylla	29,089
1181	3.576	Punime izolimi elektrik ne linja, TL - 35 kv, shtese per linja metros ne shtylla ankeror cdo tip	shtylla	1,834
1182	3.577	Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel	shtylla	26,493
1183	3.578	Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel ≤ 120 mm ²	shtylla	71,863
1184	3.579	Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel > 120 mm ²	shtylla	71,863
1185	3.580	Punime izolimi elektrik ne linja, TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. zakonshem	shtylla	62,865
1186	3.581	Punime izolimi elektrik ne linja, TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. girland	shtylla	119,642
1187	3.582	Punime izolimi elektrik ne linja, TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ankerore	shtylla	254,052
1188	3.583	Punime izolimi elektrik ne linja, TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. zakonshem	shtylla	125,880
1189	3.584	Punime izolimi elektrik ne linja, TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. Girland	shtylla	239,310
1190	3.585	Punime izolimi elektrik ne linja, TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ankerore	shtylla	501,064
1191	3.586	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 300	shtylla	41,069
1192	3.587	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 400	shtylla	41,069
1193	588-589	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 35 kv, me girland ne tela 120 mm ²	shtylla	11,352
1194	590-591	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 110 kv, me girland ne tela 120 mm ²	shtylla	11,352
1195	3.592	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark tek	shtylla	19,719
1196	3.593	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark dyshe	shtylla	29,084
1197	3.594	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe tek	shtylla	31,174
1198	3.595	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe dyshe	shtylla	46,066
1199	3.596	Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ndermjetese	shtylla	12,744

1200	3.597	Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ankeror me tel ne toke	shtylla	7,088
1201	3.598	Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ankeror me tel te terkequr	shtylla	14,953
1202	3.599	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 1 qark	shtylla	14,251
1203	3.600	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 2 qarqe	shtylla	35,931
1204	3.601	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 1 qark	shtylla	10,366
1205	3.602	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 2 qarqe	shtylla	19,153
1206	3.603	Shirit togezimi	ton	591,456
1207	3.604	Togezim Trosi per linja T / L 35 - 100 kv	shtylla	895
1208	3.605	Togezim Trosi per linja T / L 220 kv	shtylla	3,018
1209	3.606	Vendosja zbritesa ne trosin e izoluar	shtylla	15,672
1210	3.606/1	Skalle metalike ne shtylla T / L	ton	173,841
1211	3.607	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 35 - 110 kv, ne tela e tros - 50 mm ²	cope	519
1212	3.608	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 35 - 110 kv, ne tela e tros 70-120 mm ²	cope	929
1213	3.609	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 35 - 110 kv, ne tela e tros > 120 mm ²	cope	1,358
1214	3.610	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tela Acl - 300, 400 mm ²	cope	2,256
1215	3.611	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros $\phi \leq 50$ mm ²	cope	1,323
1216	3.612	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros $\phi > 50$ mm ²	cope	1,523
1217	3.613	Pergatitje e vendosje kunderpesha betoni M - 150 (cope 3)	shtylla	19,338
1218	3.614	Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1,424
1219	3.615	Pergatitje e vendosje kalesa te perkoheshme perfshi heqjen	cope	3,150
1220	3.615/1	Pergatitje e vendosje konstruksione metalike per N/stacione	ton	197,488
1221	3.615/2	Furnizim e vendosje shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 356/483	ml	899
1222	3.615/3	Furnizim e vendosje shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 297/390	ml	899
1223	3.615/4	Furnizim e vendosje shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 203/297	ml	899
1224	3.615/5	Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	ml	899
1225	3.615/6	Furnizim e vendosje shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 190/297	ml	899
1226	3.615/7	Furnizim e vendosje shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 190/350	ml	899
1227	3.615/8	Furnizim e vendosje shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 400	ml	899
1228	3.615/9	Furnizim e vendosje shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 300	ml	899
1229	615/10-615/17	Furnizim e vendosje shtylla te centrifuguara per N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9	ml	260
1230	615/18	Nderprerje me linjat, T / Ulet	cope	74,079
1231	615/19	Nderprerje me linjat, telefonike	cope	82,618
1232	615/20	Nderprerje me linjat, T / L, 6 - 10 kv	cope	134,387
1233	615/21	Nderprerje me linjat, T / L, 35 kv	cope	91,580
1234	615/22	Nderprerje me linjat, T / L, 110 kv	cope	172,120
1235	3.616	Bordura betoni 12x25 cm	m	628
1236	3.617	Bordura betoni 15x35 cm	m	944
1237	3.618	Bordura betoni 20x35 cm	m	1,232
1238	3.619	Bordura betoni 25x35 cm	m	1,450
1239	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1,528
1240	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster	m2	703
1241	3.622	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell	m2	604
1242	3.623	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor	m2	573
1243	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	388
1244	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m2	654
1245	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	1,206
1246	3.627	H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum	m2	1,761
1247	3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2	m2	280
1248	629- 630	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri	m2	418
1249	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni	m2	389
1250	3.633	Fugature llac cemento M - 50, Mur guri	m2	223
1251	3.634	Fugature me bitum	m	105
1252	3.635	Fugature 4x4 me bitum e litar lini t = 10-15 cm	m	232
1253	3.636	Parmake ure, metalik I gatshem	kg	156
1254	3.637	Parmake ure, kolona B. A. + tub hekuri	m	2,319
1255	3.638	Tub shkarkimi gize	kg	267
1256	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2	2,764
1257	3.640	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure	m2	752
1258	3.641	Ndertim gardhi, lesa	m2	387
1259	3.642	Veshje me plisa bari	m2	94

1260	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	34
1261	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	158,696
1262	3.645	Furnizim vendosje gure kilometrik, rrugore	cope	419
1263	3.646	Furnizim vendosje gure kilometrik, hekurudhor	cope	699
1264	3.647	Furnizim vendosje gure kilometrik, hektometrik	cope	723
1265	3.648	Konstruksione metalike (per 1 perdorim), per bunkera	ton	32,141
1266	3.649	Konstruksione metalike kolona e diagonale	ton	41,717
1267	3.650	Shtrese zhavorri nen beton ose pllaka	m3	1,617
1268	3.651	Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri	m2	1,137
1269	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	491
1270	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	394
1271	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	237
1272	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	197
1273	3.655	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.	cope	17,240
1274	3.656	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh	cope	25,149
1275	3.657	Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s, 50x60 HD-4m	cope	17,752
1276	3.658	Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut	cope	15,036
1277	3.659	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "B"	cope	88,503
1278	3.660	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "BD-1"	cope	102,316
1279	3.661	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "B"	cope	150,299
1280	3.662	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "BD-1"	cope	164,595
1281	3.663	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "B"	cope	211,190
1282	3.664	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "BD-1"	cope	239,918
1283	3.665	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "B"	cope	287,364
1284	3.666	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "BD-1"	cope	252,872
1285	3.667	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "B"	cope	499,159
1286	3.668	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "BD-1"	cope	560,585
1287	3.669	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem. sifon	cope	171,897
1288	3.670	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m	cope	10,495
1289	3.671	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem. sifon	cope	296,730
1290	3.672	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m	cope	18,779
1291	3.673	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem. sifon	cope	277,832
1292	3.674	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m	cope	18,539
1293	3.675	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem. sifon	cope	448,542
1294	3.676	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m	cope	28,986
1295	3.677	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem. sifon	cope	386,678
1296	3.678	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m	cope	24,580
1297	3.679	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem. sifon	cope	687,007
1298	3.679	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem. sifon	cope	687,007
1299	3.680	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m	cope	42,562
1300	3.681	Shandore me lende stazhionuar	m3	729,569
KAPITULLI X V I I PUNIME NENTOKESORE (NE TUNELE)				
1301	682-684	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion ~ 5m2, K = 1 ~ 5	m3	2,666
1302	685-686	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion ~ 5m2, K = 6 ~ 8	m3	3,527
1303	687-689	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion ~10m2, K = 1 ~ 5	m3	2,384
1304	690-691	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion ~10m2, K = 6 ~ 8	m3	3,527
1305	692-694	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion ~20m2, K = 1 ~ 5	m3	2,384
1306	695-696	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion ~20m2, K = 6 ~ 8	m3	2,391
1307	697-699	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion ~40m2, K = 1 ~ 5	m3	1,923
1308	700-702	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion ~40m2, K = 6 ~ 8	m3	1,969
1309	703-705	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion ~60m2, K = 1 ~ 5	m3	1,923
1310	706-708	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion ~60m2, K = 6 ~ 8	m3	1,969
1311	709-711	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion >60m2, K = 1 ~ 5	m3	2,134
1312	712-714	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekik pneumatik, ne seksion >60m2, K = 6 ~ 8	m3	2,204
1313	715-717	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5	m3	1,438
1314	718-720	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10	m3	2,204

1315	721-723	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5	m3	1,438
1316	724-726	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8	m3	1,253
1317	727-729	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5	m3	5,583
1318	730-732	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8	m3	6,836
1319	3.733	Germim shkembimi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2	m3	5,583
1320	3.733/1	Germim shkembimi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2	m3	4,458
1321	3.733/2	Germim shkembimi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2	m3	3,483
1322	3.733/3	Germim shkembimi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2	m3	3,108
1323	3.734	Ngarkim shkembimi mbi mjet ne tunele me seksion > 60 m2	m3	280
1324	3.735	Pergatitje e vendit te germuar, para betonimit	m2	616
1325	3.736	Shpim vrime ne tunel me makine shpimi	m	338
1326	3.736/2	Shpim vrime ne tunel me pistolete	m	272
1327	3.736/1	Veshje tuneli me pllaka plastmasi 2 mm	m2	2,403
1328	3.737	Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme	m3	15,883
1329	3.738	Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme	m3	24,049
1330	3.742	Perforcime ne tunele, metalike	ton	8,850
1331	3.743	Kallepe per tunele, per mure, druri - 10 m ²	m2	882
1332	3.744	Kallepe per tunele, per mure, druri - 30 m ²	m2	951
1333	3.745	Kallepe per tunele, per mure, metalike - 30 m ²	m2	882
1334	3.746	Kallepe per tunele, per qemere druri - 10 m ²	m2	1,160
1335	3.747	Kallepe per tunele, per qemere druri - 30 m ²	m2	1,415
1336	3.748	Kallepe per tunele, per qemere metalike - 10 m ²	m2	782
1337	3.749	Kallepe per tunele, per qemere metalike - 30 m ²	m2	826
1338	3.750	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m ² , Faza I	m2	4,077
1339	3.751	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m ² , Faza II	m2	3,082
1340	3.752	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale	m2	5,644
1341	3.753	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta	m2	9,179
1342	3.754	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30 m ² , per nderprerje betoni	m2	3,124
1343	3.755	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30 m ² , per nderprerje betoni paraprake	m2	522
1344	3.755/1	Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale.	m2	5,780
1345	3.756	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure -10m ²	m3	11,815
1346	3.757	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure -30m ²	m3	12,409
1347	3.757/1	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure >30m ²	m3	12,693
1348	3.758	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, qemer - 10 m ²	m3	12,550
1349	3.759	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, qemer - 30 m ²	m3	13,144
1350	3.759/1	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, qemer > 30 m ²	m3	13,430
1351	3.760	Beton M - 250 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa -10m ²	m3	11,033
1352	3.760/1	Beton M - 250 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa - 30m ²	m3	11,345
1353	3.760/2	Beton M - per tunele, me krahe e vibrim, shtresa >30m ²	m3	11,345
1354	3.761	Beton M - 300 per tunele, me beton pompe - 30 m ²	m3	10,775
1355	3.761/1	Beton M - per tunele, me beton pompe > 30 m ²	m3	10,763
1356	3.761/2	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 5 cm	m2	2,357
1357	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm	m2	1,982
1358	3.762	Hekur beton I zakonshem 6 ~10 , ne tunele me S > 30 m ²	ton	162,665
1359	3.763	Hekur beton I zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m ²	ton	156,322
1360	3.764	Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m ²	ton	190,662
1361	3.765	Ankera Ø ne tunele, zakonshem	ton	361,188
1362	3.766	Ankera Ø ne tunele, periodik	ton	542,262
1363	3.766/1	Vendosje rrjeti teli ne tunele	m2	2,583
1364	3.767	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror shkembor, deri 20 m	m3	612
1365	767.a	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror shkembor, cdo +10 m	m3	38
1366	3.767/1	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror me dhera, deri 20 m	m3	486
1367	767/1a	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror me dhera, cdo +10 m	m3	38
1368	767/2	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore,gure, 20 m	m3	474
1369	767/2a	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore,gure, cdo +10 m	m3	38
1370	767/3	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, tulla, 20 m	000/c	1,334
1371	767/3.c	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, tulla, cdo + 10 m	000/c	112
1372	767/4	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, llac e beton, 20 m	m3	512
1373	767/4a	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, llac e beton, cdo+10m	m3	38
1374	767/5	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, zhavorr e rere, 20 m	m3	425
1375	767/5a	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, zhavorr e rere, cdo + 10m	m3	38
1376	3.768	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor, transp. 100 m	m3	610

1377	768.a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor, transp. Cdo +50 m	m3	52
1378	768/1	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror dhera transp. 100 m	m3	518
1379	768/1a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror dhera, transp. Cdo + 50 m	m3	52
1380	768/2.	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, gure, transp. 100 m	m3	518
1381	768/2a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, gure, transp. Cdo +50 m	m3	64
1382	768/3	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, tulla, transp. 100 m	000/c	1,639
1383	768/3a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, tulla, transp. Cdo+50 m	000/c	104
1384	768/4	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac e beton, transp.100m	m3	518
1385	768/4a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac e beton, transp. Cdo +50 m	m3	64
1386	768/5	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, zhavorr e rere, transp.100 m	m3	546
1387	768/5a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, zhavorr e rere, transp. Cdo +50 m	m3	52
1388	768/6	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, cimento me thase, transp.100 m	ton	494
1389	768/6a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, cimento me thase, transp. Cdo +50 m	ton	52
1390	768/7	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, hekur ø shine tuba metalike, transp.100 m	ton	530
1391	768/7a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, hekur ø shine tuba metalike, transp. Cdo +50 m	ton	64
1392	768/8	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, lende druri, transp.100 m	ton	466
1393	768/8a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, lende druri, transp.cdo +50 m	ton	52
1394	3.769	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 10m	m3	43
1395	3.769/a	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 30 m	m3	75
1396	3.769/b	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 50 m	m3	75
1397	3.769/c	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe cdo +10 m	m3	75
1398	3.769/1	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 10m	m3	68
1399	3.769/1a	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 30 m	m3	98
1400	3.769/1b	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 50 m	m3	120
1401	3.769/1c	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute cdo +10 m	m3	10
1402	3.769/2	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 10m	m3	75
1403	3.769/2a	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 30 m	m3	113
1404	3.769/2b	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 50 m	m3	128
1405	3.769/2c	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar cdo +10m	m3	16
1406	3.769/3	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 10m	m3	86
1407	3.769/3a	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 30 m	m3	122
1408	3.769/3b	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 50 m	m3	167
1409	3.769/3c	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte cdo +10m	m3	19
1410	3.770	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 10m	m3	70
1411	3.770/a	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 30 m	m3	136
1412	3.770/b	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 50 m	m3	202
1413	3.770/c	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe cdo +10 m	m3	20
1414	3.770/1	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 10m	m3	94
1415	3.770/1a	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 30 m	m3	140
1416	3.770/1b	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 50 m	m3	192
1417	3.770/1c	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute cdo +10 m	m3	32
1418	3.770/2	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 10m	m3	94
1419	3.770/2a	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 30 m	m3	164
1420	3.770/2b	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 50 m	m3	230
1421	3.770/2c	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar cdo +10m	m3	32
1422	3.770/3	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 10m	m3	140
1423	3.770/3a	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 30 m	m3	216
1424	3.770/3b	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 50 m	m3	314
1425	3.770/3c	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte cdo +10m	m3	32
1426	3.771	Transport betoni me autobetonjere 0.5 km	m3	720
1427	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m3	780
1428	3.771/b	Transport betoni me autobetonjere 1.5 km	m3	1,170
1429	3.771/c	Transport betoni me autobetonjere 2.0 km	m3	1,620
1430	3.771/d	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km	m3	1,680
1431	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m3	1,770
1432	3.772	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem	m3	1,034

1433	3.772/1	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb l forte	m3	952
1434	3.773	Germim shkemb me matrapik ne siperfaqe, e ngarkim ne mjet	m3	2,877
1435	3.774	Germim prani uji e ngarkim zhavorr me gure te medhenj	m3	412
1436	3.775	Germim prani uji e ngarkim flish ne shtratin e lumit per ndertim centr.	m3	671
1437	3.777	Pergatitje e vendit te germimit para betonit	m3	499
1438	3.778	Shpim birash me pistolete, ne dysHEME e mure ne siperfaqe	m	210
1439	3.779	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, hekur betoni zakonshem $\varnothing$ 6-10	ton	15,464
1440	3.780	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, hekur betoni zakonshem $\varnothing \geq 12$	ton	20,553
1441	3.781	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, hekur betoni periodik	ton	20,153
1442	3.782	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, anker $\varnothing$ zakonshem	ton	64,605
1443	3.783	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, anker $\varnothing$ periodik	ton	64,605
1444	3.784	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, Udhezues metalik per porta e rrjeta	ton	20,703
1445	3.785	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per portale, mure e blloqe te ndertesese centralit	m2	1,248
1446	3.786	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta	m2	3,422
1447	3.787	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marje tubin thithes	m2	3,304
1448	3.789	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit	m2	4,218
1449	3.790	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave	m2	2,823
1450	3.791	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 1.5 mm	m2	2,146
1451	3.791/1	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 2 mm	m2	2,695
1452	3.791/2	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm	m2	3,334
1453	3.792	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine bakri t = 1.5 mm	m2	22,041
1454	3.792/1	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine bakri t = 2 mm	m2	29,186
1455	3.792/2	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm	m2	36,494
1456	3.792/3	Ndertim fugash me gome speciale, shirit	m	2,478
1457	3.792/4	Ndertim fugash me gome speciale, T ne plan	m	5,240
1458	3.792/5	Ndertim fugash me gome speciale, + ne plan	m	5,472
1459	3.792/6	Ndertim fugash me gome speciale, me kend te gjere ne plan	m	4,842
1460	3.792/7	Ndertim fugash me gome speciale, me T e V ne hapshire	m	4,842
1461	3.793	F.V. rrjete gabioni ne skarpat	m2	237
1462	3.794	Diafragma e betonit ne dige	m3	52,746
1463	3.801	Ngritje kantjeri, depo me skelet b/a dhe tulla 12 cm	m2	9,881
1464	3.810	Ngritje kantjeri, zyra me skelet b/a dhe tulla 12 cm	m2	18,356
1465	3.815	Ngritje kantjeri, fjetore me skelet b/a dhe tulla 12 cm	m2	16,064
1466	3.830	Ngritje kantjeri, tetoje me skelet b/a, mbulesa eternit	m2	5,996
1467	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	1,542
Shenim: Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet e pergjithshme dhe Fitimi, te cilat merren sipas llogaritjeve te sipermarresit				

MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT
SEKTORI I STANDARDIZIMIT TE KOSTOS

MANUALI 4 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESI A	CMIMI Leke
1	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	Ton	247,248
2	4.2	F.V Kapriata me shume profile	Ton	252,153
3	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	Ton	234,419
4	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	229,029
5	4.5	Shkalle metalike me llamarine te riguar	Ton	236,222
6	4.6	Sheshe te perhershëm 1 Ton	Ton	240,136
7	4.7a	Sheshe te perkohshëm 1 Ton	Ton	17,852
8	4.7b	Sheshe te perkohshëm (Per 1 Ton rezervuar.)	Ton	5,311
9	4.8	Trare e kollona me llamarine	Ton	351,494
10	4.9	Konstruksione te vogla, varese, etj.	Ton	261,255
11	4.1	Jastek llamarine per tubo, etj.	Ton	271,584
12	4.11	Rezervuar metalik deri 3 ton copa	Ton	254,019
13	4.12	Rezervuar metalik mbi 3 ton copa	Ton	206,951
14	4.13	Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3	Ton	201,967
15	4.14	Rezervuar metalik me kapacitet 5000 m3	Ton	203,016
16	4.15	Rezervuar metalik me kapacitet 11000 m3	Ton	201,980
17	4.16	Rezervuar metalik tip ne tynel	Ton	212,366
18	4.17	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ9200	Ton	453,691
19	3.18	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ4500	Ton	375,845
20	4.19	Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa	Ton	834,375
21	4.2	Rezervuar me llamarine inox mbi 3 ton copa	Ton	718,596
22	4.21	Kazan e vaska deri 500 kg copa	Ton	204,521
23	4.22	Bunkera metalike drejtkendore	Ton	237,298
24	4.23	Bunkera metalike rrethore	Ton	248,992
25	4.24	Nyje lidhese per makineri	Ton	268,610
26	4.25	Shina vinc ure te zakonshme	Ton	275,696
27	4.26	Shina vinc ure mbi gome	Ton	291,354
28	4.27	Veshje kaldaje me llamarine deri 3 mm	Ton	197,988
29	4.28	Veshje kaldaje me llamarine mbi 3 mm	Ton	191,744
30	4.29	Veshje vaske me flete plumbi	Ton	461,158
31	4.3	Gazgolder teleskopik	Ton	217,647
32	4.31	Koncentrator metalik	Ton	227,657
33	4.33	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze	Ton	303,736
34	4.34	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar	Ton	325,496
35	4.35	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze	Ton	287,237
36	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	308,938
37	4.36/1	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini	Ton	770,931
38	4.37	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze	Ton	444,341
39	4.38	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar	Ton	462,041
40	4.39	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze	Ton	426,244
41	4.4	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	440,958
42	4.40/1	F.V.Pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini	Ton	821,406
43	4.41	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte	Ton	270,079
44	4.42	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor	Ton	262,387
45	4.43	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte	Ton	435,698
46	4.44	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor	Ton	433,774
47	4.45	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, detale te ndryshme	Ton	1,119,135
48	4.46	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, kendrejte	Ton	560,717
49	4.47	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, rrethor	Ton	486,296
50	4.48	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, kendrejte	Ton	880,079
51	4.49	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, rrethor	Ton	576,390

52	4.51	F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku	Ton	385,663
53	4.52	F.V. pjese speciale $\varnothing+200$ per gazsjellesa ne territorin e veprave	Ton	644,644
54	4.53	F.V. pjese speciale $\varnothing+500$ per gazsjellesa ne territorin e veprave	Ton	511,743
55	4.59	F.V. tuba celiku $\varnothing+200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	219,016
56	4.6	F.V. tuba celiku $\varnothing>200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	279,349
57	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varnothing+200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	252,695
58	4.62	F.V. pjese speciale celiku $\varnothing>200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	237,989
59	4.63	F.V. tuba gize me flanaxha per bateri ftohese	Ton	230,879
60	4.64	F.V. pjese speciale gize me flanaxhe per bateri ftohese	Ton	309,350
61	4.65	F.V. tubacione celiku per gazsjellesa te jashtem	Ton	377,574
62	4.66	F.V. pjese speciale celiku per gazsjellesa te jashtem	Ton	418,046
63	4.67	F.V. zmusim tubo celiku per gazsjellesa	Ton	3,178
64	4.68	F.V. pastrim e prerje koka tubo celiku te perdorur per gazsjellesa	Ton	2,327
65	4.69	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\varnothing300$	Ton	259,883
66	4.7	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\varnothing600$	Ton	238,791
67	4.71	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\varnothing800$	Ton	231,655
68	4.72	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\varnothing800$	Ton	226,995
69	4.73	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\varnothing300$	Ton	211,723
70	4.74	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\varnothing600$	Ton	195,637
71	4.75	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\varnothing800$	Ton	190,925
72	4.76	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\varnothing800$	Ton	188,529
73	4.77	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve $\varnothing89$	Ton	417,557
74	4.78	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve $\varnothing90$	Ton	391,868
75	4.79	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra $\varnothing89$	Ton	417,822
76	4.8	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra $\varnothing90$	Ton	393,168
77	4.81	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada $\varnothing89$	Ton	397,839
78	4.82	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada $\varnothing250$	Ton	389,654
79	4.83	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada $\varnothing250$	Ton	371,182
80	4.84	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke $\varnothing200$	Ton	388,292
81	4.85	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke $\varnothing200$	Ton	373,915
82	4.77/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, $\varnothing89$	Ton	428,581
83	4.78/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, $\varnothing90$	Ton	401,423
84	4.79/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, $\varnothing89$	Ton	428,846
85	4.80/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, $\varnothing90$	Ton	402,438
86	4.81/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, $\varnothing89$	Ton	407,135
87	4.82/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, $\varnothing250$	Ton	398,020
88	4.83/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, $\varnothing250$	Ton	382,392

89	4.86	F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve	Ton	767,572
90	4.87	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade $\varphi \pm 100$	Ton	987,234
91	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte $\pm \varphi 100$	Ton	995,698
92	4.89	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte $> \varphi 100$	Ton	964,747
93	4.9	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne furra $\pm \varphi 100$	Ton	812,871
94	4.91	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte $\pm \varphi 100$	Ton	1,069,642
95	4.92	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte $> \varphi 100$	Ton	836,345
96	4.93	F.V. tuba teknologjike celik 12CrMo ne reparte e estakada $> \varphi 100$	Ton	873,310
97	4.91/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte $\pm \varphi 100$	Ton	415,960
98	4.92/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte $> \varphi 100$	Ton	397,682
99	4.94	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi $\pm \varphi 100$	Ton	530,581
100	4.95	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi $> \varphi 100$	Ton	506,925
101	4.96	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi $\pm \varphi 100$	Ton	836,427
102	4.97	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi $> \varphi 100$	Ton	432,899
103	4.98	F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik $\pm \varphi 100$	Ton	1,109,448
104	4.99	F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik $> \varphi 100$	Ton	916,998
105	4.1	F.V. tuba speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik e pergatitje $> \varphi 100$	Ton	1,025,954
106	4.101	F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin $\pm \varphi 200$	Ton	482,945
107	4.102	F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin $> \varphi 200$	Ton	431,245
108	4.103	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77) $\pm \varphi 90$	Ton	1,053,880
109	4.104	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77) $> \varphi 90$	Ton	593,318
110	4.105	F.V. radiatore me tuba celiku per avull	Ton	538,916
111	4.106	F.V. radiatore me tuba celiku per uje	Ton	363,525
112	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	450
113	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	326
114	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	294
115	4.112/d	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	182
116	4.112/c	Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio	m2	103
117	4.108	Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa	m2	3,312
118	4.109	Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin	m2	3,535
119	4.11	Pastrim siperfaqe metalike, pastrim tubo me tetraklorur	m2	13,982
120	4.111/a	Pastrim siperfaqe metalike, konstruksione metalike te ndryshme, me rere kuarci	m2	2,125
121	4.111/b	Pastrim siperfaqe metalike te ndryshme me rere liqeni Pogradeci	m2	2,280
122	4.111/c	Pastrim siperfaqe metalike, konstruksione me profile, me rere liqeni Pogradeci	m2	5,011
123	4.113/1	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\pm \varphi 25$	cift	1,493
124	4.113/2	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 25 \pm \varphi 50$	cift	3,176
125	4.113/3	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 50 \pm \varphi 80$	cift	4,534
126	4.113/4	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 100$	cift	5,946
127	4.113/5	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 125$	cift	7,785
128	4.113/6	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 150$	cift	10,025
129	4.113/7	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 175$	cift	11,462
130	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 200$	cift	13,139
131	4.113/9	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 250$	cift	19,279
132	4.113/10	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 300$	cift	22,033
133	4.113/11	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 350$	cift	27,894
134	4.113/12	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 400$	cift	37,747
135	4.113/13	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 450$	cift	47,754
136	4.113/14	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 500$	cift	63,813
137	4.113/15	F.V. flanaxha celiku cift Pn ± 16 , $\varphi 600$	cift	92,201
138	4.114/1	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn ± 16 , $\pm \varphi 25$	cope	904
139	4.114/2	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn ± 16 , $\varphi 25 \pm \varphi 50$	cope	1,825
140	4.114/3	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn ± 16 , $\varphi 50 \pm \varphi 80$	cope	2,608
141	4.114/4	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn ± 16 , $\varphi 100$	cope	3,413
142	4.114/5	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn ± 16 , $\varphi 125$	cope	4,488
143	4.114/6	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn ± 16 , $\varphi 150$	cope	5,769
144	4.114/7	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn ± 16 , $\varphi 175$	cope	6,543

145	4.114/8	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ200	cope	7,810
146	4.114/9	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ250	cope	11,170
147	4.114/10	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ300	cope	12,745
148	4.114/11	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ350	cope	16,079
149	4.114/12	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ400	cope	21,921
150	4.114/13	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ450	cope	27,680
151	4.114/14	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ500	cope	37,031
152	4.114/15	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ600	cope	53,538
153	4.115/1	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ25	cift	3,221
154	4.115/2	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ50	cift	6,124
155	4.115/3	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ65	cift	8,256
156	4.115/5	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ100	cift	11,793
157	4.115/6	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ125	cift	15,634
158	4.115/7	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ150	cift	19,449
159	4.115/8	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ200	cift	25,015
160	4.115/9	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ250	cift	37,284
161	4.115/10	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ300	cift	44,170
162	4.115/11	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ350	cift	56,095
163	4.115/12	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ400	cift	72,283
164	4.115/13	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ450	cift	92,097
165	4.115/14	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ500	cift	122,555
166	4.115/15	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ600	cift	175,289
167	4.116/1	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ25	cope	1,843
168	4.116/2	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ50	cope	3,402
169	4.116/3	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ65	cope	4,693
170	4.116/4	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ80	cope	5,536
171	4.116/5	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ100	cope	6,646
172	4.116/6	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ125	cope	8,846
173	4.116/7	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ150	cope	11,060
174	4.116/8	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ200	cope	14,383
175	4.116/9	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ250	cope	21,376
176	4.116/10	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ300	cope	25,404
177	4.116/11	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ350	cope	32,280
178	4.116/12	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ400	cope	40,722
179	4.116/13	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ450	cope	51,775
180	4.116/14	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ500	cope	68,417
181	4.116/15	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ600	cope	97,341
182	4.117/1	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ25	cift	5,602
183	4.117/2	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ50	cift	10,422
184	4.117/3	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ65	cift	14,580
185	4.117/4	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ80	cift	16,768
186	4.117/5	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ100	cift	24,051
187	4.117/6	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ125	cift	36,986
188	4.117/7	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ150	cift	53,302
189	4.117/8	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ200	cift	79,063
190	4.117/9	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ250	cift	114,607
191	4.117/10	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300	cift	151,489
192	4.117/11	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ350	cift	211,264
193	4.117/12	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ400	cift	288,593
194	4.118/1	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ25	cope	3,147
195	4.118/2	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ50	cope	5,751
196	4.118/3	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ65	cope	8,388
197	4.118/4	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ80	cope	9,544
198	4.118/5	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ100	cope	13,350
199	4.118/6	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ125	cope	20,591
200	4.118/7	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ150	cope	29,547
201	4.118/8	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ200	cope	44,338
202	4.118/9	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ250	cope	66,302
203	4.118/10	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ300	cope	85,864
204	4.118/11	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ350	cope	116,408
205	4.118/12	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ400	cope	158,442
206	4.119/1	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, φ25	cift	3,937
207	4.119/2	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, φ50	cift	7,454
208	4.119/3	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, φ65	cift	10,004
209	4.119/4	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, φ80	cift	12,777
210	4.119/5	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, φ100	cift	17,720

211	4.119/6	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 125	cift	23,366
212	4.119/7	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 150	cift	30,060
213	4.119/8	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 175	cift	46,723
214	4.119/9	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 200	cift	54,176
215	4.119/10	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 225	cift	68,499
216	4.119/11	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 250	cift	77,564
217	4.119/12	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 300	cift	108,050
218	4.119/13	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 350	cift	134,848
219	4.119/14	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 400	cift	211,310
220	4.120/1	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 25	cift	5,743
221	4.120/2	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 50	cift	11,510
222	4.120/3	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 65	cift	16,842
223	4.120/4	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 80	cift	19,711
224	4.120/5	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 100	cift	27,711
225	4.120/6	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 125	cift	41,716
226	4.120/7	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 150	cift	56,832
227	4.120/8	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 175	cift	67,880
228	4.120/9	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 200	cift	92,450
229	4.120/10	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 225	cift	118,571
230	4.120/11	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 250	cift	140,180
231	4.120/12	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 300	cift	212,159
232	4.120/13	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 350	cift	282,657
233	4.120/14	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, ϕ 400	cift	345,940
234	4.121/1	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 25	cope	10,761
235	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 50	cope	33,098
236	4.121/3	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 85	cope	52,095
237	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 100	cope	63,018
238	4.121/5	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 125	cope	89,892
239	4.121/6	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 150	cope	105,507
240	4.121/7	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 175	cope	142,697
241	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 200	cope	180,980
242	4.121/9	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 250	cope	246,435
243	4.121/10	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 300	cope	321,565
244	4.121/11	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 350	cope	432,577
245	4.121/12	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 400	cope	641,768
246	4.121/13	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 450	cope	807,381
247	4.121/14	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 500	cope	1,022,125
248	4.121/15	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 600	cope	1,471,671
249	4.121/16	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 800	cope	2,979,824
250	4.121/17	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn25 bar, ϕ 1000	cope	5,757,024
251	4.122/1	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 25	cope	14,927
252	4.122/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 50	cope	47,109
253	4.122/3	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 85	cope	78,317
254	4.122/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 100	cope	99,628
255	4.122/5	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 125	cope	137,022
256	4.122/6	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 150	cope	184,642
257	4.122/7	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 200	cope	302,680
258	4.122/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 250	cope	450,605
259	4.122/9	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 300	cope	647,490
260	4.122/10	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 350	cope	834,317
261	4.122/11	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 400	cope	1,198,343
262	4.122/12	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 450	cope	1,735,616
263	4.122/13	F.V. saracineska celiku me flanaxha ,tek, Pn64 bar, ϕ 500	cope	2,441,255
264	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 50	cope	10,311
265	4.123/2	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 65	cope	13,177
266	4.123/3	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 80	cope	16,050
267	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 100	cope	21,913
268	4.123/5	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 125	cope	28,958
269	4.123/6	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 150	cope	36,562
270	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 200	cope	56,881
271	4.123/8	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 250	cope	81,260
272	4.123/9	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 300	cope	114,770
273	4.123/10	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 350	cope	151,145
274	4.123/11	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 400	cope	198,193
275	4.123/12	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 450	cope	313,952
276	4.123/13	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, ϕ 500	cope	367,800

277	4.123/14	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ600	cope	500,422
278	4.123/15	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ800	cope	1,128,758
279	4.123/16	F.V. saracineska gize me flanaxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ1000	cope	2,282,429
280	4.124/1	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ50	cope	33,876
281	4.124/2	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ65	cope	44,222
282	4.124/3	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ80	cope	50,795
283	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ100	cope	69,453
284	4.124/5	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ125	cope	97,053
285	4.124/6	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ150	cope	119,752
286	4.124/7	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ200	cope	188,797
287	4.124/8	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ250	cope	308,154
288	4.124/9	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ300	cope	403,180
289	4.124/10	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ350	cope	534,877
290	4.124/11	F.V. saracineska inox me flanaxha ,1 cope, Pn16 bar, φ400	cope	690,653
291	4.125/1	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ25	cope	6,549
292	4.125/2	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ50	cope	20,046
293	4.125/3	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ80	cope	38,123
294	4.125/4	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ100	cope	52,983
295	4.125/5	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ125	cope	66,228
296	4.125/6	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ150	cope	89,612
297	4.125/7	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ175	cope	133,487
298	4.125/8	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ200	cope	175,721
299	4.125/9	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ250	cope	252,425
300	4.125/10	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ300	cope	319,036
301	4.125/11	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ350	cope	380,978
302	4.125/12	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ400	cope	493,303
303	4.125/12	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ450	cope	610,686
304	4.125/13	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ500	cope	779,750
305	4.125/14	F.V. ventila celiku me flanaxha ,1 cope, Pn25 bar, φ600	cope	1,114,606
306	4.126/1	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ25	cope	5,309
307	4.126/2	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ50	cope	11,366
308	4.126/3	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ80	cope	18,923
309	4.126/4	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ100	cope	26,983
310	4.126/5	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ125	cope	37,228
311	4.126/6	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ150	cope	49,612
312	4.126/7	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ175	cope	64,487
313	4.126/8	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ200	cope	83,721
314	4.126/9	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ250	cope	127,425
315	4.126/10	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ300	cope	161,036
316	4.126/11	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ350	cope	221,978
317	4.126/12	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ400	cope	300,303
318	4.126/13	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ450	cope	420,686
319	4.126/14	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ500	cope	589,750
320	4.126/15	F.V. Ventila gize me flanaxha ,tek, Pn 16 bar, φ600	cope	1,083,381
321	4.127/1	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ25	cope	12,304
322	4.127/2	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ50	cope	38,931
323	4.127/3	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ80	cope	74,853
324	4.127/4	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ100	cope	104,053
325	4.127/5	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ125	cope	129,953
326	4.127/6	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ150	cope	176,352
327	4.127/7	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ200	cope	346,031
328	4.127/8	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ250	cope	497,810
329	4.127/9	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ300	cope	627,496
330	4.127/10	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ350	cope	750,908
331	4.127/11	F.V. ventil inox me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ400	cope	968,303
332	4.128/1	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ25	cope	9,249
333	4.128/2	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ50	cope	18,046
334	4.128/3	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ80	cope	27,123
335	4.128/4	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ100	cope	40,983
336	4.128/5	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ150	cope	72,927
337	4.128/6	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ200	cope	117,691

338	4.128/7	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, ϕ 250	cope	185,395
339	4.128/8	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, ϕ 300	cope	299,456
340	4.128/9	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, ϕ 350	cope	417,238
341	4.128/10	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, ϕ 400	cope	558,703
342	4.128/11	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, ϕ 500	cope	1,048,534
343	4.128/12	F.V. ventila moskthimi celiku me flanaxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, ϕ 600	cope	1,623,606
344	4.129/1	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 25	cope	5,882
345	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 50	cope	11,652
346	4.129/3	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 80	cope	17,469
347	4.129/4	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 100	cope	24,169
348	4.129/5	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 150	cope	50,632
349	4.129/6	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 200	cope	82,010
350	4.129/7	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 250	cope	88,770
351	4.129/8	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 300	cope	121,935
352	4.129/9	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 350	cope	159,058
353	4.129/10	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 400	cope	228,182
354	4.129/11	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 450	cope	301,977
355	4.129/12	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 500	cope	348,490
356	4.129/13	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ϕ 600	cope	589,590
357	4.130/1	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 25	cope	17,837
358	4.130/2	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 50	cope	35,037
359	4.130/3	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 80	cope	53,199
360	4.130/4	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 100	cope	80,239
361	4.130/5	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 125	cope	112,635
362	4.130/6	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 150	cope	142,832
363	4.130/7	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 200	cope	230,350
364	4.130/8	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 250	cope	364,275
365	4.130/9	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 300	cope	587,975
366	4.130/10	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 350	cope	820,278
367	4.130/11	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 400	cope	1,098,582
368	4.130/12	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 450	cope	1,542,552
369	4.130/13	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 450	cope	2,069,740
370	4.130/14	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ϕ 450	cope	3,208,915
371	4.131/1.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 1.5mm2	m	197
372	4.131/1.2	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 2.5 mm2	m	237
373	4.131/1.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 4 mm2	m	285
374	4.131/1.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 6 mm2	m	332
375	4.131/1.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 10 mm2	m	414
376	4.131/1.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 16 mm2	m	721
377	4.131/1.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 25mm2	m	1,028
378	4.131/1.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 35mm2	m	1,335
379	4.131/1.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 50mm2	m	1,660
380	4.131/1.10	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 70mm2	m	2,271
381	4.131/1.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 95mm2	m	3,034
382	4.131/1.12	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 120mm2	m	3,814
383	4.131/1.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 150mm2	m	4,727
384	4.131/1.14	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 185mm2	m	5,793
385	4.131/1.15	F.V.ne toke kablo Cu fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 240mm2	m	7,468
386	4.133/1.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie $\pm$ 1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 1.5mm2	m	127

387	4.133/1.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 2.5mm2	m	143
388	4.133/1.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 4mm2	m	164
389	4.133/1.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 6mm2	m	180
390	4.133/1.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 10mm2	m	229
391	4.133/1.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 16mm2	m	352
392	4.133/1.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 25mm2	m	475
393	4.133/1.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 35mm2	m	598
394	4.133/1.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 50mm2	m	744
395	4.133/1.10	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 70mm2	m	988
396	4.133/1.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 95mm2	m	1,304
397	4.133/1.12	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 120mm2	m	1,621
398	4.133/1.13	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 150mm2	m	1,987
399	4.133/1.14	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 185mm2	m	2,413
400	4.133/1.15	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 240mm2	m	3,083
401	4.131/2.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2	m	220
402	4.131/2.2	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 2.5mm2	m	314
403	4.131/2.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 4mm2	m	376
404	4.131/2.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 6mm2	m	516
405	4.131/2.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 10mm2	m	796
406	4.131/2.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 16mm2	m	1,025
407	4.131/2.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 25mm2	m	1,485
408	4.131/2.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 35mm2	m	2,098
409	4.131/2.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 50mm2	m	2,721
410	4.131/2.10	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 70mm2	m	3,787
411	4.131/2.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 95mm2	m	4,701
412	4.131/2.12	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 120mm2	m	5,940
413	4.131/2.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 150mm2	m	7,004
414	4.131/2.14	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 185mm2	m	8,596
415	4.131/2.15	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 240mm2	m	11,720
416	4.133/2.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2	m	136
417	4.133/2.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 2.5mm2	m	173
418	4.133/2.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 4mm2	m	199
419	4.133/2.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 6mm2	m	256
420	4.133/2.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 10mm2	m	382
421	4.133/2.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 16mm2	m	474
422	4.133/2.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 25mm2	m	658
423	4.133/2.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 35mm2	m	903

424	4.133/2.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 50mm2	m	1,168
425	4.133/2.10	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 70mm2	m	1,595
426	4.133/2.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 95mm2	m	1,960
427	4.133/2.12	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 120mm2	m	2,472
428	4.133/2.13	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 150mm2	m	2,897
429	4.133/2.14	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 185mm2	m	3,536
430	4.133/2.15	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 240mm2	m	4,784
431	4.131/3.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 1.5mm2	m	301
432	4.131/3.2	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 2.5mm2	m	363
433	4.131/3.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 4mm2	m	471
434	4.131/3.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 6mm2	m	626
435	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 10mm2	m	1,114
436	4.131/3.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 16 mm2	m	1,497
437	4.131/3.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 25 mm2	m	2,262
438	4.131/3.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 35 mm2	m	3,027
439	4.131/3.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 50 mm2	m	4,101
440	4.131/3.10	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 70mm2	m	5,318
441	4.131/3.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 95 mm2	m	5,926
442	4.131/3.12	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 120 mm2	m	6,568
443	4.131/3.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 150 mm2	m	7,480
444	4.131/3.14	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 185 mm2	m	9,182
445	4.131/3.15	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 240 mm2	m	12,950
446	4.133/3.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 1.5mm2	m	173
447	4.133/3.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 2.5mm2	m	198
448	4.133/3.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 4mm2	m	240
449	4.133/3.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 6mm2	m	301
450	4.133/3.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 10mm2	m	517
451	4.133/3.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 16mm2	m	671
452	4.133/3.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 25 mm2	m	977
453	4.133/3.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 35 mm2	m	1,283
454	4.133/3.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 50 mm2	m	1,728
455	4.133/3.10	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 70 mm2	m	2,215
456	4.133/3.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 95 mm2	m	2,458
457	4.133/3.12	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 120 mm2	m	2,739
458	4.133/3.13	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 150mm2	m	3,104
459	4.133/3.14	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 185 mm2	m	3,782
460	4.133/3.15	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 240 mm2	m	5,292

461	4.132/1.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 1.5mm2	m	274
462	4.132/1.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 2.5mm2	m	314
463	4.132/1.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 4mm2	m	359
464	4.132/1.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 6mm2	m	411
465	4.132/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 10mm2	m	473
466	4.132/1.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 16mm2	m	766
467	4.132/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 25mm2	m	1,058
468	4.132/1.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 35mm2	m	1,345
469	4.132/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 50mm2	m	1,633
470	4.132/1.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 70mm2	m	2,200
471	4.132/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 95mm2	m	2,907
472	4.132/1.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 120mm2	m	3,614
473	4.132/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 150mm2	m	4,468
474	4.132/1.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 185mm2	m	5,456
475	4.132/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje,seksion 240mm2	m	7,016
476	4.134/1.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 1.5mm2	m	205
477	4.134/1.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 2.5mm2	m	221
478	4.134/1.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 4mm2	m	239
479	4.134/1.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 6mm2	m	262
480	4.134/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 10mm2	m	303
481	4.134/1.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 16mm2	m	420
482	4.134/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 25mm2	m	537
483	4.134/1.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 35mm2	m	654
484	4.134/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 50mm2	m	785
485	4.134/1.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 70mm2	m	1,003
486	4.134/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 95mm2	m	1,295
487	4.134/1.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 120mm2	m	1,575
488	4.134/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 150mm2	m	1,919
489	4.134/1.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 185mm2	m	2,314
490	4.134/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 240mm2	m	2,938
491	4.132/2.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 1.5mm2	m	298
492	4.132/2.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 2.5mm2	m	387
493	4.132/2.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 4mm2	m	448
494	4.132/2.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 6mm2	m	582
495	4.132/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 10mm2	m	840
496	4.132/2.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 16mm2	m	1,057
497	4.132/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 25mm2	m	1,480

498	4.132/2.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 35mm2	m	2,041
499	4.132/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 50mm2	m	2,603
500	4.132/2.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 70mm2	m	3,587
501	4.132/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 95mm2	m	4,426
502	4.132/2.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 120mm2	m	5,582
503	4.132/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 150mm2	m	6,557
504	4.132/2.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 185mm2	m	8,022
505	4.132/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 240mm2	m	10,320
506	4.134/2.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 1.5mm2	m	215
507	4.134/2.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 2.5mm2	m	248
508	4.134/2.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 4mm2	m	276
509	4.134/2.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 6mm2	m	326
510	4.134/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 10mm2	m	447
511	4.134/2.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 16mm2	m	537
512	4.134/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 25mm2	m	707
513	4.134/2.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 35mm2	m	940
514	4.134/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 50mm2	m	1,171
515	4.134/2.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 70mm2	m	1,562
516	4.134/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 95mm2	m	1,902
517	4.134/2.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 120mm2	m	2,406
518	4.134/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 150mm2	m	2,794
519	4.134/2.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 185mm2	m	3,386
520	4.134/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 240mm2	m	4,305
521	4.132/3.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 1.5mm2	m	373
522	4.132/3.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 2.5mm2	m	433
523	4.132/3.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 4mm2	m	537
524	4.132/3.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 6 mm2	m	685
525	4.132/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 10mm2	m	1,138
526	4.132/3.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 16mm2	m	1,504
527	4.132/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 25mm2	m	2,225
528	4.132/3.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 35mm2	m	2,946
529	4.132/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 50mm2	m	3,871
530	4.132/3.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 70mm2	m	4,992
531	4.132/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 95mm2	m	5,552
532	4.132/3.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 120mm2	m	6,164
533	4.132/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 150mm2	m	7,001
534	4.132/3.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 185mm2	m	8,561

535	4.132/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje,seksion 240mm2	m	11,010
536	4.134/3.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 1.5 mm2	m	247
537	4.134/3.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 2.5 mm2	m	274
538	4.134/3.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 4 mm2	m	318
539	4.134/3.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion +6 mm2	m	373
540	4.134/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 10mm2	m	576
541	4.134/3.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 16mm2	m	719
542	4.134/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 25mm2	m	1,011
543	4.134/3.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 35mm2	m	1,297
544	4.134/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 50mm2	m	1,686
545	4.134/3.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 70mm2	m	2,133
546	4.134/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 95mm2	m	2,354
547	4.134/3.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 120mm2	m	2,655
548	4.134/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 150mm2	m	2,992
549	4.134/3.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 185mm2	m	3,614
550	4.134/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te pa armuar me 4 deje,seksion 240mm2	m	4,593
551	4.135/1.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 1.5 mm2	m	213
552	4.135/1.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 2.5 mm2	m	256
553	4.135/1.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 4 mm2	m	299
554	4.135/1.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 6 mm2	m	357
555	4.135/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 10 mm2	m	465
556	4.135/1.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 16 mm2	m	770
557	4.135/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 25 mm2	m	1,080
558	4.135/1.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 35 mm2	m	1,380
559	4.135/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 50 mm2	m	1,665
560	4.135/1.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 70 mm2	m	2,259
561	4.135/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 95 mm2	m	3,011
562	4.135/1.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 120 mm2	m	3,753
563	4.135/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 150 mm2	m	4,641
564	4.135/1.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 185 mm2	m	5,673
565	4.135/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 240 mm2	m	7,299
566	4.136/1.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 1.5mm2	m	139
567	4.136/1.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 2.5mm2	m	162
568	4.136/1.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 4 mm2	m	173
569	4.136/1.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion +6 mm2	m	196
570	4.136/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 10 mm2	m	283
571	4.136/1.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 16 mm2	m	406

572	4.136/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 25 mm2	m	529
573	4.136/1.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 35 mm2	m	647
574	4.136/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 50 mm2	m	768
575	4.136/1.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 70 mm2	m	1,007
576	4.136/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 95 mm2	m	1,310
577	4.136/1.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 120 mm2	m	1,627
578	4.136/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 150 mm2	m	1,983
579	4.136/1.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 185 mm2	m	2,396
580	4.136/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 240 mm2	m	3,046
581	4.135/2.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2	m	239
582	4.135/2.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 2.5 mm2	m	334
583	4.135/2.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 4 mm2	m	396
584	4.135/2.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 6 mm2	m	542
585	4.135/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 10 mm2	m	840
586	4.135/2.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 16mm2	m	1,067
587	4.135/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 25 mm2	m	1,521
588	4.135/2.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 35 mm2	m	2,123
589	4.135/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 50 mm2	m	2,694
590	4.135/2.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 70 mm2	m	3,727
591	4.135/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 95 mm2	m	4,616
592	4.135/2.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 120 mm2	m	5,790
593	4.135/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 150 mm2	m	6,815
594	4.135/2.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 185 mm2	m	8,363
595	4.135/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 240 mm2	m	10,772
596	4.136/2.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2	m	149
597	4.136/2.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 2.5 mm2	m	188
598	4.136/2.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 4 mm2	m	216
599	4.136/2.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 6 mm2	m	272
600	4.136/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 10 mm2	m	434
601	4.136/2.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 16 mm2	m	524
602	4.136/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 25 mm2	m	703
603	4.136/2.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 35 mm2	m	946
604	4.136/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 50 mm2	m	1,180
605	4.136/2.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 70 mm2	m	1,594
606	4.136/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 95 mm2	m	1,950
607	4.136/2.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 120 mm2	m	2,442
608	4.136/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 150 mm2	m	2,852

609	4.136/2.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 185 mm2	m	3,473
610	4.136/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 240 mm2	m	4,436
611	4.135/3.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 1.5 mm2	m	330
612	4.135/3.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 2.5 mm2	m	385
613	4.135/3.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 4 mm2	m	503
614	4.135/3.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 6 mm2	m	664
615	4.135/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 10 mm2	m	1,150
616	4.135/3.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 16 mm2	m	1,528
617	4.135/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 25 mm2	m	2,279
618	4.135/3.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 35 mm2	m	3,030
619	4.135/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 50 mm2	m	4,018
620	4.135/3.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 70 mm2	m	5,203
621	4.135/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 95 mm2	m	5,790
622	4.135/3.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 120 mm2	m	6,368
623	4.135/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 150 mm2	m	7,246
624	4.135/3.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 185 mm2	m	8,885
625	4.135/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 240 mm2	m	11,458
626	4.136/3.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 1.5 mm2	m	196
627	4.136/3.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 2.5 mm2	m	218
628	4.136/3.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 4 mm2	m	263
629	4.136/3.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 6 mm2	m	330
630	4.136/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 10 mm2	m	561
631	4.136/3.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 16 mm2	m	714
632	4.136/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 25 mm2	m	1,013
633	4.136/3.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 35 mm2	m	1,318
634	4.135/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 50 mm2	m	1,721
635	4.135/3.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 70 mm2	m	2,195
636	4.135/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 95 mm2	m	2,432
637	4.136/3.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 120 mm2	m	2,682
638	4.136/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 150 mm2	m	3,034
639	4.136/3.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 185 mm2	m	3,688
640	4.136/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 240 mm2	m	4,719
641	4.137/1.1	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10 kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 10 mm2	m	1,174
642	4.137/1.2	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10 kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 16 mm2	m	1,380
643	4.137/1.3	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10 kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 25 mm2	m	1,689
644	4.137/1.4	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 35 mm2	m	2,623
645	4.137/1.5	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 50mm2	m	3,236

646	4.137/1.6	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 70 mm2	m	4,155
647	4.137/1.7	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 95 mm2	m	5,840
648	4.137/1.8	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 120 mm2	m	6,780
649	4.137/1.9	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 150mm2	m	7,846
650	4.137/1.10	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 185 mm2	m	9,371
651	4.137/1.11	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 240 mm2	m	12,419
652	4.139/1.1	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 10 mm2	m	558
653	4.139/1.2	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 16 mm2	m	640
654	4.139/1.3	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 25 mm2	m	763
655	4.139/1.4	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 35 mm2	m	1,153
656	4.139/1.5	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 50 mm2	m	1,398
657	4.139/1.6	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 70 mm2	m	1,766
658	4.139/1.7	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 95 mm2	m	2,440
659	4.139/1.8	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 120mm2	m	2,847
660	4.139/1.9	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 150 mm2	m	3,274
661	4.139/1.10	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 185 mm2	m	3,884
662	4.139/1.11	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke, seksion 240 mm2	m	5,103
663	4.138/1.1	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 10 mm2	m	1,190
664	4.138/1.2	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 16 mm2	m	1,404
665	4.138/1.3	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 25 mm2	m	1,704
666	4.138/1.4	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 35 mm2	m	2,603
667	4.138/1.5	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 50 mm2	m	3,251
668	4.138/1.6	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 70 mm2	m	4,133
669	4.138/1.7	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 95 mm2	m	5,735
670	4.138/1.8	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 120mm2	m	6,643
671	4.138/1.9	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 150 mm2	m	7,678
672	4.138/1.10	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 185 mm2	m	9,159
673	4.138/1.11	F.V.kablo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 240 mm2	m	12,119
674	4.140/1.1	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 10 mm2	m	1,190
675	4.140/1.2	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 16 mm2	m	1,404

676	4.140/1.3	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 25 mm2	m	1,704
677	4.140/1.4	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 35 mm2	m	2,603
678	4.140/1.5	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 50 mm2	m	3,251
679	4.140/1.6	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 70 mm2	m	4,133
680	4.140/1.7	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 95 mm2	m	5,735
681	4.140/1.8	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 120 mm2	m	6,643
682	4.140/1.9	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 150 mm2	m	7,678
683	4.140/1.10	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 185 mm2	m	9,159
684	4.140/1.11	F.V.kablo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione, seksion 240 mm2	m	12,119
685	4.141/1.1	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 10 mm2	m	1,067
686	4.141/1.2	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 16 mm2	m	1,255
687	4.141/1.3	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 25 mm2	m	1,535
688	4.141/1.4	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 35 mm2	m	2,302
689	4.141/1.5	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 50 mm2	m	2,947
690	4.141/1.6	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 70 mm2	m	3,775
691	4.141/1.7	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 95 mm2	m	5,299
692	4.141/1.8	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 120 mm2	m	6,173
693	4.141/1.9	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 150 mm2	m	7,142
694	4.141/1.10	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 185mm2	m	8,521
695	4.141/1.11	F.V.kablo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 240 mm2	m	11,289
696	4.141/2.1a	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 10mm2	m	512
697	4.141/2.1b	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 16mm2	m	589
698	4.141/2.1c	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 25 mm2	m	701
699	4.141/2.1d	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 35 mm2	m	1,011
700	4.141/2.2a	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 50mm2	m	1,280
701	4.141/2.2b	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 70mm2	m	1,616
702	4.141/2.2c	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 95 mm2	m	2,225
703	4.141/2.3a	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 120mm2	m	2,604
704	4.141/2.3b	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 150mm2	m	2,994
705	4.141/2.3c	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 185 mm2	m	3,542
706	4.141/2.3d	F.V.kablo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 240 mm2	m	4,652
707	4.142/1.1	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 4	m	290
708	4.142/1.2	F.V.kablo kontrolli Cu te pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 5	m	398

709	4.142/1.3	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 6	m	561
710	4.142/1.4	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 7	m	681
711	4.142/1.5	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 10	m	724
712	4.142/1.6	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 12	m	937
713	4.142/1.7	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 14	m	1,086
714	4.142/1.8	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 16	m	1,161
715	4.142/1.9	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 19	m	1,257
716	4.142/1.10	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 21	m	1,374
717	4.142/1.11	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 24	m	1,411
718	4.142/1.12	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 27	m	1,449
719	4.142/1.13	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 30	m	1,566
720	4.142/1.14	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 37	m	1,811
721	4.142/1.15	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 4	m	406
722	4.142/1.16	F.V.kablo kontrolli Cu te pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 5	m	524
723	4.142/1.17	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 6	m	641
724	4.142/1.18	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 7	m	748
725	4.142/1.19	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 10	m	823
726	4.142/1.20	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 12	m	1,000
727	4.142/1.21	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 14	m	1,148
728	4.142/1.22	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 16	m	1,216
729	4.142/1.23	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 19	m	1,331
730	4.142/1.24	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 21	m	1,400
731	4.142/1.25	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 24	m	1,452
732	4.142/1.26	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 27	m	1,505
733	4.142/1.27	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 30	m	1,646
734	4.142/1.28	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 37	m	1,862
735	4.142/1.29	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 4 mm2, numur dejesh 4	m	565
736	4.142/1.30	F.V.kablo kontrolli Cu te pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 4 mm2, numur dejesh 5	m	751
737	4.142/1.31	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 4 mm2, numur dejesh 6	m	936
738	4.142/1.32	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 4 mm2, numur dejesh 7	m	1,106
739	4.142/1.33	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 4 mm2, numur dejesh 10	m	1,223
740	4.142/3.1	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 4	m	301
741	4.142/3.2	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 5	m	409
742	4.142/3.3	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 6	m	583
743	4.142/3.4	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 7	m	702
744	4.142/3.5	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 10	m	751

745	4.142/3.6	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 12	m	975
746	4.142/3.7	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 14	m	1,129
747	4.142/3.8	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 16	m	1,214
748	4.142/3.9	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 19	m	1,310
749	4.142/3.10	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 21	m	1,433
750	4.142/3.11	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 24	m	1,470
751	4.142/3.12	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 27	m	1,507
752	4.142/3.13	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 30	m	1,630
753	4.142/3.14	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 37	m	1,891
754	4.142/3.15	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 4	m	416
755	4.142/3.16	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 5	m	540
756	4.142/3.17	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 6	m	663
757	4.142/3.18	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 7	m	775
758	4.142/3.19	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 10	m	855
759	4.142/3.20	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 12	m	1,037
760	4.142/3.21	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 14	m	1,195
761	4.142/3.22	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 16	m	1,263
762	4.142/3.23	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 19	m	1,389
763	4.142/3.24	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 21	m	1,457
764	4.142/3.25	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 24	m	1,515
765	4.142/3.26	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 27	m	1,568
766	4.142/3.27	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 30	m	1,720
767	4.142/3.28	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 2.5 mm2, numur dejesh 37	m	1,946
768	4.142/3.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 4 mm2, numur dejesh 4	m	586
769	4.142/3.30	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 4 mm2, numur dejesh 5	m	777
770	4.142/3.31	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 4 mm2, numur dejesh 6	m	973
771	4.142/3.32	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 4 mm2, numur dejesh 7	m	1,154
772	4.142/3.33	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te deveje 4 mm2, numur dejesh 10	m	1,276
773	4.142/2.1	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 4	m	222
774	4.142/2.2	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 5	m	364
775	4.142/2.3	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 6	m	533
776	4.142/2.4	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 7	m	655
777	4.142/2.5	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 10	m	701
778	4.142/2.6	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 12	m	921
779	4.142/2.7	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 14	m	1,073
780	4.142/2.8	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 16	m	1,149
781	4.142/2.9	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te deveje 1.5 mm2, numur dejesh 19	m	1,256

782	4.142/2.10	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 21	m	1,378
783	4.142/2.11	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 24	m	1,413
784	4.142/2.12	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 27	m	1,454
785	4.142/2.13	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 30	m	1,576
786	4.142/2.14	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 37	m	1,834
787	4.142/2.15	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 4	m	394
788	4.142/2.16	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 5	m	501
789	4.142/2.17	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 6	m	623
790	4.142/2.18	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 7	m	730
791	4.142/2.19	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 10	m	806
792	4.142/2.20	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 12	m	996
793	4.142/2.21	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 14	m	1,148
794	4.142/2.22	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 16	m	1,224
795	4.142/2.23	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 19	m	1,346
796	4.142/2.24	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 21	m	1,422
797	4.142/2.25	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 24	m	1,478
798	4.142/2.26	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 27	m	1,528
799	4.142/2.27	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 30	m	1,681
800	4.142/2.28	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 37	m	1,909
801	4.142/2.29	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 4	m	570
802	4.142/2.30	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 5	m	743
803	4.142/2.31	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 6	m	936
804	4.142/2.32	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 7	m	1,108
805	4.142/2.33	F.V.kablo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 10	m	1,230
806	4.143/1	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion +6 mm2	cope	1,784
807	4.143/2	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion 10+25 mm2	cope	2,327
808	4.143/3	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion 35+95 mm2	cope	3,169
809	4.143/4	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion 120+240 mm2	cope	4,641
810	4.143/5	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion +6 mm2	cope	2,426
811	4.143/6	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion 10+25 mm2	cope	3,601
812	4.143/7	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion 35+95 mm2	cope	4,557
813	4.143/8	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion 120+240 mm2	cope	6,114
814	4.143/9	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion +6 mm2	cope	3,285
815	4.143/10	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion 10+25 mm2	cope	4,480
816	4.143/11	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion 35+95 mm2	cope	5,763
817	4.143/12	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion 120+240 mm2	cope	7,666
818	4.144/1	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion +6 mm2	cope	3,626

819	4.144/2	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion 10÷25 mm2	cope	4,886
820	4.144/3	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion 35÷95 mm2	cope	6,454
821	4.144/4	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion 120÷240 mm2	cope	8,473
822	4.144/5	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion ÷6 mm2	cope	4,342
823	4.144/6	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion 10÷25 mm2	cope	5,682
824	4.144/7	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion 35÷95 mm2	cope	7,628
825	4.144/8	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion 120÷240 mm2	cope	9,694
826	4.144/9	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion ÷6 mm2	cope	4,915
827	4.144/10	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion 10÷25 mm2	cope	6,334
828	4.144/11	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion 35÷95 mm2	cope	8,406
829	4.144/12	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion 120÷140 mm2	cope	10,752
830	4.145/1	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, te thata, seksion 10÷25 mm2	cope	4,730
831	4.145/2	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, te thata, seksion 35÷95 mm2	cope	5,748
832	4.145/3	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, te thata, seksion 120÷240 mm2	cope	7,208
833	4.145/4	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me reshire epoven, seksion 10÷25 mm2	cope	24,681
834	4.145/5	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me reshire epoven, seksion 35÷95 mm2	cope	52,530
835	4.145/6	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me reshire epoven, seksion 120÷240 mm2	cope	101,874
836	4.145/7	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me bitum izolues, seksion 10÷25 mm2	cope	35,429
837	4.145/8	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me bitum izolues, seksion 35÷95 mm2	cope	67,088
838	4.145/9	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me bitum izolues, seksion 120÷240 mm2	cope	135,536
839	4.146/1	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷1000V, seksion 10÷50 mm2	cope	26,131
840	4.146/2	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷1000 V, seksion 70÷95 mm2	cope	31,943
841	4.146/3	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷1000 V, seksion 120÷240 mm2	cope	39,496
842	4.146/4	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷6 kV, seksion 10÷50 mm2	cope	40,195
843	4.146/5	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷6 kV, seksion 70÷95 mm2	cope	51,555
844	4.146/6	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷6 kV, seksion 120÷240mm2	cope	64,934
845	4.146/7	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷10 kV, seksion 10÷50mm2	cope	41,100
846	4.146/8	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷10 kV, seksion 70÷95mm2	cope	52,359
847	4.146/9	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷10 kV, seksion 120÷240mm2	cope	65,738
848	4.147/1	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 4÷6	cope	2,860
849	4.147/2	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 7÷10	cope	3,977
850	4.147/3	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 12÷19	cope	5,847
851	4.147/4	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 24÷37	cope	11,173
852	4.147/5	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 4÷6	cope	3,155
853	4.147/6	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 7÷10	cope	4,043
854	4.147/7	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 12÷19	cope	6,166
855	4.147/8	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 24÷37	cope	10,118
856	4.147/9	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 4 mm2, nr.dejesh 4÷6	cope	2,994
857	4.147/10	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 4 mm2, nr.dejesh 7÷10	cope	4,121
858	4.148/a1	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 10-25	cope	13,567
859	4.148/a2	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 35-50	cope	16,967

860	4.148/a3	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension +1000V, 70-95	cope	22,139
861	4.148/a4	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension +1000V, 120-150	cope	27,700
862	4.148/a5	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension +1000V, 180-240	cope	31,769
863	4.148/a6	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV, 10-15	cope	25,386
864	4.148/a7	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV, 35-50	cope	32,445
865	4.148/a8	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV, 70-95	cope	38,750
866	4.148/a9	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV,120 -150	cope	47,432
867	4.148/a10	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV,180 -240	cope	58,933
868	4.148/b1	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension +1000V, 10-25	cope	15,918
869	4.148/b2	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension +1000V, 35-50	cope	19,580
870	4.148/b3	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension +1000V, 70-95	cope	25,012
871	4.148/b4	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension +1000V, 120-150	cope	30,679
872	4.148/b5	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension +1000V, 180-240	cope	34,486
873	4.148/b6	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV, 10-15	cope	28,558
874	4.148/b7	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV, 35-50	cope	35,461
875	4.148/b8	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV, 70-95	cope	42,442
876	4.148/b9	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV,120 -150	cope	50,812
877	4.148/b10	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV,180 -240	cope	62,885
878	4.149/1	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2	km	41,400
879	4.149/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim, sexion 1.5mm2	km	46,306
880	4.149/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2	km	51,583
881	4.149/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2	km	75,858
882	4.149/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2	km	116,314
883	4.149/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2	km	157,442
884	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	292,475
885	4.149/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2	km	391,056
886	4.149/9	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2	km	633,848
887	4.149/10	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2	km	686,667
888	4.149/11	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim, ne tubot e vendosur me pare sexion 70mm2	km	843,729
889	4.149/12	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2	km	1,275,893
890	4.150/1	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2	km	62,432
891	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	96,619
892	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	101,845
893	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	125,888
894	4.150/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2	km	162,217
895	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2	km	245,999
896	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2	km	349,152

897	4.150/8	F.V. perçjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2	km	451,711
898	4.150/9	F.V. perçjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2	km	589,486
899	4.150/10	F.V. perçjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2	km	740,926
900	4.150/11	F.V. perçjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2	km	896,618
901	4.150/12	F.V. perçjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2	km	1,324,686
902	4.165	F.V. tuba gazi per instalime elektrike (pa kutite shperndarese),	Ton	497,293
903	4.166	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 11 \times 13$	km	544,340
904	4.166/1	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 14 \times 17$	km	466,065
905	4.166/2	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 18 \times 21$	km	440,310
906	4.166/3	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 22 \times 26$	km	466,890
907	4.166/4	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 27 \times 30$	km	466,890
908	4.166/5	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 31 \times 36$	km	466,890
909	4.151/a1 4.152/a1 4.153/a1	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x1.5	km	139,913
910	4.151/a2 4.152/a2 4.153/a2	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x2.5	km	175,642
911	4.151/a3 4.152/a3 4.153/a3	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x4	km	216,168
912	4.151/a41 4.152/a41 4.153/a41	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x1.5	km	168,512
913	4.151/a42 4.152/a42 4.153/a42	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x1.5	km	236,788
914	4.151/a51 4.152/a51 4.153/a51	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x2.5	km	251,509
915	4.151/a52 4.152/a52 4.153/a52	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x2.5	km	293,323
916	4.151/a61 4.152/a61 4.153/a61	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x4	km	307,690
917	4.151/a62 4.152/a62 4.153/a62	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta 4x4	km	390,914
918	4.151/b1 4.152/b1 4.153/b1	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x1.5	km	145,229
919	4.151/b2 4.152/b2 4.153/b2	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x2.5	km	180,958
920	4.151/b3 4.152/b3 4.153/b3	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x4	km	221,484
921	4.151/b41 4.152/b41 4.153/b41	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x1.5	km	171,303
922	4.151/b42 4.152/b42 4.153/b42	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x1.5	km	238,266
923	4.151/b51 4.152/b51 4.153/b51	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x2.5	km	256,825
924	4.151/b52 4.152/b52 4.153/b52	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x2.5	km	298,63
925	4.151/b61 4.152/b61 4.153/b61	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x4	km	313,006

926	4.151/b62 4.152/b62 4.153/b62	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x4	km	396,230
927	4.151/1 4.152/1 4.153/1	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x1.5	km	421,992
928	4.151/2 4.152/2 4.153/2	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x2.5	km	457,131
929	4.151/3 4.152/3 4.153/3	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x4	km	497,043
930	4.151/41 4.152/41 4.153/41	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x1.5	km	458,785
931	4.151/42 4.152/42 4.153/42	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x1.5	km	526,404
932	4.15/51 4.152/51 4.153/51	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x2.5	km	540,526
933	4.151/52 4.152/52 4.153/52	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x2.5	km	581,936
934	4.151/61 4.152/61 4.153/61	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x4	km	595,704
935	4.151/62 4.152/62 4.153/62	F.V.kablo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x4	km	678,120
936	4.153/2.1	F.V.kablo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar $\phi 6$, tiranta e morseta, 2x1.5	km	470,674
937	4.153/2.2	F.V.kablo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar $\phi 6$, tiranta e morseta, 2x2.5	km	511,192
938	4.153/2.3	F.V.kablo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar $\phi 6$, tiranta e morseta, 2x4	km	553,845
939	4.153/2.41	F.V.kablo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar $\phi 6$, tiranta e morseta, 3x1.5	km	497,430
940	4.153/2.42	F.V.kablo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar $\phi 6$, tiranta e morseta, 4x1.5	km	588,330
941	4.153/2.51	F.V.kablo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar $\phi 6$, tiranta e morseta, 3x2.5	km	592,868
942	4.153/2.52	F.V.kablo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar $\phi 6$, tiranta e morseta, 4x2.5	km	645,135
943	4.153/2.61	F.V.kablo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar $\phi 6$, tiranta e morseta, 3x4	km	645,885
944	4.153/2.62	F.V.kablo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar $\phi 6$, tiranta e morseta, 4x4	km	745,875
945	4.154/1	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	cope	431
946	4.154/2	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	cope	538
947	4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	533
948	4.155/a	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme jashte murit	cope	443
949	4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cope	608
950	4.155/c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	cope	553
951	4.155/4	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike	cope	209
952	4.155/5	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike	cope	228
953	4.155/1	F.V. portollampa te zakonshme	cope	204
954	4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	cope	538
955	4.156	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, pa shirit alumini	Ton	335,627
956	4.157	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, me shirit alumini	Ton	433,596
957	4.158	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili poshte izolatoreve	Ton	355,956
958	4.159	F.V.Linje trole me percjelles hekur shirit poshte izolatoreve	Ton	785,736
959	4.16	F.V.Linje trole me percjelles hekur ϕ poshte ose lirisht mbi izolatore	Ton	671,272
960	4.161/a	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 2.5mm2	km	1,218,817
961	4.161/b	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 4mm2	km	1,299,739
962	4.161/c	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 6mm2	km	1,390,775

963	4.161/d	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 10mm2	km	1,623,493
964	4.161/e	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 16mm2	km	1,965,954
965	4.161/f	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 25mm2	km	2,421,206
966	4.161/g	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 35mm2	km	2,674,165
967	4.161/h	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 50mm2	km	3,180,042
968	4.161/1a	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 2.5mm2	km	1,846,805
969	4.161/1b	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 4mm2	km	1,927,605
970	4.161/1c	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 6mm2	km	2,018,585
971	4.161/1d	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 10mm2	km	2,250,885
972	4.161/1e	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 16mm2	km	2,559,251
973	4.161/1f	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 25mm2	km	3,013,801
974	4.161/1g	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 35mm2	km	3,266,351
975	4.161/1h	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 50mm2	km	3,767,081
976	4.161/2a	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 2.5mm2	km	2,261,453
977	4.161/2b	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 4mm2	km	2,342,253
978	4.161/2c	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 6mm2	km	2,433,233
979	4.161/2d	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 10mm2	km	2,661,183
980	4.161/2e	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 16mm2	km	3,016,427
981	4.161/2f	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 25mm2	km	3,470,977
982	4.161/2g	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 35mm2	km	3,723,527
983	4.161/2h	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 50mm2	km	4,228,607
984	4.162	F.V.shina elektrike Cu ne n/stacione e impiante shperndarese	Ton	2,652,851
985	4.162/1	F.V.shina elektrike Al ne n/stacione e impiante shperndarese	Ton	3,135,232
986	4.163	F.V.shina elektrike Cu ne reparte elektrolize	Ton	2,331,481
987	4.163/1	F.V.shina elektrike Al ne reparte elektrolize	Ton	1,850,359
988	4.163/2	F.V.shina elektrike ne furra shkrirje elektrike	Ton	3,015,345
989	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	Ton	445,642
990	4.164/1	F.V.rrethime mbrojtese me rrjete teli te thurur	Ton	327,894
991	4.164/2	F.V.Rrethime mbrojtese me rrjete teli te stampuar	Ton	327,894
992	4.164/3	F.V.Rrethime mbrojtese me llamarine te zeze	Ton	336,767
993	4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	Ton	435,428
994	4.167/1	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur ϕ	Ton	433,197
995	4.168	F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik	Ton	453,918
996	4.169	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit	Ton	503,133
997	4.169/1	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit	Ton	625,413
998	4.17	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 4x(2x1.5)	km	576,368
999	4.170/1	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 7x(2x1.5)	km	959,160
1000	4.170/2	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 14x(2x1.5)	km	1,754,602
1001	4.171	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA;EU;LB 2x1.5	km	148,765
1002	4.172	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 4 ϕ 6x1	km	1,359,007
1003	4.172/1	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 7 ϕ 6x1	km	2,312,059
1004	4.172/2	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 14 ϕ 6x1	km	4,504,685
1005	4.173	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 1 ϕ 6x1	km	108,771
1006	4.174	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 4 ϕ 6x1	km	180,952
1007	4.175	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 7 ϕ 6x1	km	256,429
1008	4.176	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 14 ϕ 6x1	km	395,858
1009	4.177	F.V.tuba per marrje impulsi inox $\phi 8 \div \phi 18$	Ton	2,127,525
1010	4.178	F.V.tuba celiku pa tegel per marrje impulsi $\phi 8 \div \phi 18$	Ton	1,534,089
1011	4.179	F.V.tuba celiku me tegel per marrje impulsi $\phi 1/2$ "	Ton	691,429

1012	4.18	F.V.tuba Cu per marrje impulsi $\phi 6$ mm	Ton	3,659,361
1013	4.181	F.V.tuba Cu per marrje impulsi $\phi 8 \times 18$ mm	Ton	2,937,646
1014	4.182	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per linja ajri	Ton	432,870
1015	4.183	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per kip	Ton	462,998
1016	4.1/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	Ton	193,103
1017	4.2/p	Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile	Ton	198,628
1018	4.3/p	Pergatitje konstruksione te thjeshta	Ton	187,554
1019	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur ϕ	Ton	181,326
1020	4.5/p	Pergatitje shkalle me llamarine te riguar	Ton	188,322
1021	4.6/p	Pergatitje sheshe te perhershem	Ton	191,958
1022	4.8/p	Pergatitje trare e kolona me llamarin	Ton	266,976
1023	4.9/p	Pergatitje konstruksione te vogla, varese, etj.	Ton	210,155
1024	4.10/p	Pergatitje jastek llamarine per tuba, etj	Ton	219,136
1025	4.11/p	Pergatitje rezervuar deri 3ton/copa me llamarine te zeze	Ton	185,354
1026	4.19/p	Pergatitje rezervuar deri 3 ton/copa me llamarine inox	Ton	691,377
1027	4.21/p	Pergatitje kazane e vaska deri 500 kg/copa	Ton	163,487
1028	4.22/p	Pergatitje bunkera kendrejt me llamarine te zeze	Ton	186,153
1029	4.23/p	Pergatitje bunkera rrethore me llamarine te zeze	Ton	196,291
1030	4.24/p	Pergatitje konstruksione per nje lidhese makine	Ton	212,845
1031	4.33/p	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zeze	Ton	222,897
1032	4.34/p	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zinguar	Ton	240,897
1033	4.35/p	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zeze	Ton	208,526
1034	4.36/p	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zinguar	Ton	226,726
1035	4.36/1p	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine alumini	Ton	616,184
1036	4.37/p	Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zeze	Ton	318,213
1037	4.38/p	Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zinguar	Ton	333,213
1038	4.39/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zeze	Ton	303,989
1039	4.40/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zinguar	Ton	317,394
1040	4.40/1p	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine alumin	Ton	639,774
1041	4.41/p	Pergatitje tuba kendrejt me llamarine te zeze ± 3 mm me saldim	Ton	205,811
1042	4.42/p	Pergatitje tuba rrethor me llamarine te zeze ± 3 mm me saldim	Ton	196,316
1043	4.43/p	Pergatitje pjese speciale kendrejt me llamarine te zeze ± 3 mm me saldim	Ton	306,753
1044	4.44/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ± 3 mm me saldim	Ton	323,015
1045	4.45/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ± 3 mm me saldim	Ton	816,777
1046	4.46/p	Pergatitje tuba kendrejt me flete plastike	Ton	427,084
1047	4.47/p	Pergatitje tuba rrethor me flete plastike	Ton	372,609
1048	4.48/p	Pergatitje pjese speciale kendrejt me flete plastike	Ton	653,615
1049	4.49/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me flete plastike	Ton	420,880
1050	4.69/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar $\pm \phi 300$ mm	Ton	201,325
1051	4.70/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar $\pm \phi 600$ mm	Ton	184,044
1052	4.71/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar $\pm \phi 800$ mm	Ton	178,836
1053	4.72/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar $\pm \phi > 800$ mm	Ton	175,246
1054	4.105/p	Pergatitje radiator me tuba celiku per avull	Ton	438,209
1055	4.106/p	Pergatitje radiator me tuba celiku per uje	Ton	288,966
Shenim: Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet e pergjithshme dhe Fitimi, te cilat merren sipas llogaritjeve te sipermarresit				

Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare ose pranë Qendrës së Publikimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi “Zhan d'Ark”, prapa ish-ekspozitës "Shqipëria Sot", tel: 04 258 472 (Kryeredaktori).
Çmimi i abonimit në postë për Fletoret Zyrtare 2008 është 16 000 lekë.
Çmimi i abonimit në QPZ është 14 000 lekë pa detyrimin e shpërndarjes në adresa.

Hyri në shtyp më 21.10.2008
Doli nga shtypi më 22.10.2008

Tirazhi: 3300 copë	Formati: 61x86/8
--------------------	------------------

Shtypshkronja “Ilar”
Tiranë, 2008

Çmimi 72 lekë