



FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare

www.qpz.gov.al

Nr.178

dhjetor

2010

P Ë R M B A J T J A

Vendim i KM
nr.1027, datë 15.12.2010

Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të
punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre....

Faqe

9969

VENDIM
Nr.1027, datë 15.12.2010

PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË
NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE

Në mbështetje të neneve 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave, që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren për përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.

2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dërgon të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.

3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vë në dispozicion çmimet e “investiguara” në bazë të kërkesës së bërë nga MPPT, brenda tre muajve nga data e paraqitjes së kërkesës.

4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.

5. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

6. Vendimi nr.30, datë 20.1.2010 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
1	1.1/p	Prodhim gur kave	m ³	795	63.6	79.5	938
2	1.3/p	Prodhim gur lumi	m ³	491	39.3	49.1	579
3	1.4/p	Prodhim rere lumi	m ³	654	52.3	65.4	772
4	1.10/p	Prodhim rere natyrore shtufi	m ³	587	46.9	58.7	692
5	1.11/p	Prodhim rere e lare shtufi	m ³	672	53.8	67.2	793
6	1.15/p	Prodhim zhavor lumi	m ³	131	10.5	13.1	155
7	1.17/p	Prodhim rere lavatrice	m ³	964	77.2	96.4	1138
8	1.18/p	Prodhim zall (granil) lavatrice	m ³	537	43.0	53.7	634
9	1.19/p	Prodhim cakell per betone	m ³	635	50.8	63.5	749
10	1.19/1p	Prodhim cakell makinerie	m ³	565	45.2	56.5	666
11	1.19/2p	Prodhim cakell gurore	m ³	341	27.3	34.1	403
12	1.19/3p	Prodhim rere guri	m ³	1889	151.1	188.9	2229
13	1.20/p	Prodhim gelqere e pa shuar	ton	5781	462.5	578.1	6822
14	1.20/1	Prodhim gelqere e shuar (qull)	ton	7293	583.4	729.3	8605
15	1.21/p	Prodhim llac gelqere 1 : 3	m ³	4144	331.5	414.4	4890
16	1.22/p	Prodhim llac gelqere 1 : 2	m ³	4753	380.2	475.3	5608
17	1.23/p	Prodhim llac i perzier M - 15	m ³	3407	272.5	340.7	4020
18	1.23/1	Prodhim llac i perzier M - 25	m ³	4044	323.6	404.4	4772
19	1.23/2	Prodhim llac i perzier M - 50	m ³	4407	352.6	440.7	5200
20	1.23/3	Prodhim llac i perzier M - 75	m ³	4379	350.3	437.9	5167
21	1.24/1	Prodhim llac cemento M - 25 (1 : 6)	m ³	3434	274.7	343.4	4052
22	1.24/2	Prodhim llac cemento M - 50 (1 : 4.5)	m ³	3757	300.6	375.7	4433
23	1.24/3	Prodhim llac cemento M - 75 (1 : 4)	m ³	3860	308.8	386.0	4555
24	1.24/p	Prodhim llac cemento M - 100 (1 : 3)	m ³	5235	418.8	523.5	6177
25	1.25/p	Prodhim llac cemento M - 200 (1 : 2)	m ³	7059	564.7	705.9	8330
26	1.26/1	Prodhim betoni C - 6/10 (me zall)	m ³	3885	310.8	388.5	4584
27	1.26/2	Prodhim betoni C - 6/10 (me cakell)	m ³	4071	325.7	407.1	4803
28	1.27/1	Prodhim betoni C - 7/10 (me zall)	m ³	4247	339.8	424.7	5012
29	1.27/2	Prodhim betoni C - 7/10 (me cakell)	m ³	4344	347.5	434.4	5126
30	1.28/p	Beton C - 12/15 (Me zall)	m ³	4475	358.0	447.5	5280
31	1.28/1	Prodhim betoni C - 12/15 (Me cakell)	m ³	4591	367.3	459.1	5418
32	1.29/p	Prodhim betoni C - 16/20 (Me zall)	m ³	4804	384.4	480.4	5669
33	1.29/1	Prodhim betoni C - 16/20 (Me cakell)	m ³	4962	397.0	496.2	5855
34	1.30/p	Prodhim betoni C -20/25 (Me zall)	m ³	5308	424.7	530.8	6264
35	1.30/1	Prodhim betoni C - 20/25 (Me cakell)	m ³	5535	442.8	553.5	6531

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
36	1.31/p	Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall)	m ³	6055	484.4	605.5	7145
37	1.31/1	Prodhim betoni C - 25/30 (Me cakell)	m ³	6249	499.9	624.9	7374
38	1.34/p	Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall)	m ³	7571	605.7	757.1	8934
39	1.34/1	Prodhim betoni C - 37/45 (Me cakell)	m ³	7885	630.8	788.5	9304
40	1.37/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~ 10 cm	m ³	10506	840.5	1050.6	12398
41	1.38/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm	m ³	8395	671.6	839.5	9906
42	1.39/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm	m ³	7365	589.2	736.5	8691
43	1.40/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm	m ³	6838	547.0	683.8	8069
44	1.41/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~ 50 cm	m ³	6588	527.0	658.8	7774
45	1.45/p	Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3	m ³	6700	536.0	670.0	7906
46	1.47/p	Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te holle	m ³	10055	804.4	1005.5	11865
47	1.48/p	Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate	m ³	9778	782.2	977.8	11538
48	1.49/p	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.069m3 / m2, C - 16/20 h = 30 cm	m ²	814	65.2	81.4	961
49	1.50/p	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.109m3 /m2, C - 25/30 h = 40 cm	m ²	1185	94.8	118.5	1399
50	1.51/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 16 cm	m ²	1186	94.9	118.6	1400
51	1.52/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 25 cm	m ²	1878	150.2	187.8	2216
52	1.53/p	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm	m ³	7820	625.6	782.0	9228
53	1.54/p	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm ne lart	m ³	7631	610.5	763.1	9004
54	1.56/p	Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima	m ²	898	71.8	89.8	1059
55	1.57/p	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30	m ²	1340	107.2	134.0	1581
56	1.58/p	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30	m ²	1163	93.0	116.3	1372
57	1.59/p	Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30	m ²	1430	114.4	143.0	1687
58	1.60/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta	m ²	1959	156.7	195.9	2311
59	1.62/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta	m ²	1725	138.0	172.5	2036
60	1.72/p	Panele te plota horizontale b/a M-200	m ³	7502	600.2	750.2	8853
61	1.73/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm	cope	50	4.0	5.0	59
62	1.74/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm	cope	64	5.1	6.4	75
63	1.75/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm	cope	34	2.7	3.4	40
64	1.78/p	Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera	cope	417	33.4	41.7	492
65	1.79/p	Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per minjera	cope	222	17.7	22.2	261
66	1.81/p	Pllaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm per kanale	cope	152	12.2	15.2	179
67	1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm2	kg	79	6.3	7.9	93
68	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg	74	6.0	7.4	88
69	1.87/p	Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2	kg	83	6.6	8.3	98
70	1.88/p	Perg hek Ø 3 ~ 5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2 elm.b/a,para.perg.	kg	83	6.7	8.3	98
71	1.89/p	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, 6 = 6500 kg/cm2 tulla sap.	kg	90	7.2	9.0	106
72	1.99/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	ton	91792	7343.4	9179.2	108315
73	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	89897	7191.8	8989.7	106078

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
74	1.102/p	Pergatitje kapriata me hekur betoni	ton	100312	8024.9	10031.2	118368
75	1.105/p	Pergatitje kapriata metalike me profile	ton	118439	9475.1	11843.9	139758
76	1.107/p	Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile	ton	90143	7211.4	9014.3	106368
77	1.111/p	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha	ton	154155	12332.4	15415.5	181903
78	1.111/p	Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha	ton	140206	11216.5	14020.6	165443
79	1.114/p	Prodhim mastiçe bitumi	ton	43308	3464.7	4330.8	51104
80	1.117/p	Bazamak shkalle me granil	m ²	899	71.9	89.9	1061
81	1.117/p	Pragje dritare me granil	m ²	828	66.2	82.8	977
82	1.120/p	Parapet ballkon me granil	m ²	792	63.4	79.2	935
83	1.123/p	Shpatulla dritare granili	m ²	644	51.5	64.4	759
84	1.122/p	Parapet muri rrethues granil	m ²	773	61.9	77.3	913
85	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	M	255	20.4	25.5	301
86	1.125/p	Bordura betoni 25x25cm	M	468	37.4	46.8	552
87	1.126/p	Bordura betoni 15x35cm	M	406	32.5	40.6	479
88	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	M	505	40.4	50.5	595
89	1.128/p	Bordura betoni 25x35cm	M	618	49.5	61.8	730
90	1.129/p	Tuba betoni Ø 200 mm	M	291	23.3	29.1	344
91	1.130/p	Tuba betoni Ø 300 mm	M	500	40.0	50.0	590
92	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	M	661	52.9	66.1	781
93	1.132/p	Tuba betoni Ø 500 mm	M	1020	81.6	102.0	1203
94	1.133/p	Tuba betoni Ø 600 mm	M	1172	93.7	117.2	1383
95	1.129/1p	Tub betoni Ø 200mm, me mbeshetjet	M	423	33.8	42.3	499
96	1.130/1p	Tub betoni Ø 300mm, me mbeshetjet	M	608	48.7	60.8	718
97	1.131/1p	Tub betoni Ø 400mm, me mbeshetjet	M	855	68.4	85.5	1008
98	1.132/1p	Tub betoni Ø 500mm, me mbeshetjet	M	1174	93.9	117.4	1386
99	1.133/1p	Tub betoni Ø 600mm, me mbeshetjet	M	1394	111.5	139.4	1645
100	1.138/p	Dritare druri kase binar	m ²	6698	535.9	669.8	7904
101	1.139/p	Dritare druri kase bylme	m ²	7324	585.9	732.4	8643
102	1.143/p	Dritare druri dyfishe	m ²	10796	863.6	1079.6	12739
103	1.143/p-a	Dritare druri dopio xham	m ²	6995	559.6	699.5	8254
104	1.153/p	Vetratë druri	m ²	4898	391.8	489.8	5779
105	1.148/p	Prodhim dritare metalike	ton	125788	10063.0	12578.8	148429
106	1.166/p	Dyer druri kashe derrase	m ²	6702	536.2	670.2	7909
107	1.182/p	Dyer metalike	ton	147704	11816.3	14770.4	174291
108	1.189/1p	Pllaka granili boje 25/25 cm	m ²	613	49.0	61.3	723
109	1.190/1p	Pllaka granili boje 30/30 cm	m ²	671	53.7	67.1	791
110	1.188/1p	Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm	m ²	895	71.6	89.5	1056
111	1.192/1p	Pllaka mozaik boje 40/40 cm	m ²	1629	130.3	162.9	1922
112	1.201/1p	Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2	m ²	2649	211.9	264.9	3126

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
113	1.201/1p	Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2	m ²	2429	194.3	242.9	2866
114	1.32/p	Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm	M	3137	251.0	313.7	3702
115	1.33/p	Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm	M	3240	259.2	324.0	3823
116	1.34/p	Prodh tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm	M	4244	339.5	424.4	5008
117	1.35/p	Prodh tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm	M	5824	465.9	582.4	6873
118	1.36/p	Prodh tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm	M	8225	658.0	822.5	9705
119	1.48/p	Prodhim soletone b/a C - 20/25 per ura	m ³	6985	558.8	698.5	8242
120	1.49/p	Prodhim pilota b/a C 25/30 per ura	m ³	7274	581.9	727.4	8583
121	1.50/p	Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25	m ³	9002	720.2	900.2	10623
122	1.51/p	Prodhim mbajttese e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik	m ³	10698	855.8	1069.8	12623
123	1.52/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100	cope	3504	280.3	350.4	4134
124	1.53/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150	cope	4043	323.4	404.3	4771
125	1.54/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280	cope	5032	402.5	503.2	5937
126	1.55/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450	cope	6940	555.2	694.0	8189
127	1.56/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600	cope	8793	703.5	879.3	10376
128	1.57/p	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada	m ³	11376	910.1	1137.6	13423
129	1.58/p	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per priza,hyrje dalje.	m ³	9302	744.2	930.2	10976
130	1.59/p	Prodhim lugje te vegjel b/a C - 20/25	m ³	9247	739.8	924.7	10912
131	1.60/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M	m ³	7444	595.5	744.4	8784
132	1.61/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 ~ 4 M	m ³	7603	608.2	760.3	8972
133	1.62/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 5 ~ 6 M	m ³	7522	601.8	752.2	8876
134	1.63/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M	m ³	8233	658.6	823.3	9715
135	1.64/p	Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha	m ³	9608	768.7	960.8	11338
136	1.65/p	Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha	m ³	8202	656.2	820.2	9678
137	1.66/p	Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha	m ³	7414	593.1	741.4	8749
138	1.67/p	Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura	m ³	12397	991.8	1239.7	14629
139	1.68/p	Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m ³	12507	1000.6	1250.7	14759
140	1.69/p	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m ³	13236	1058.9	1323.6	15618
141	1.70/p	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto	m ³	12618	1009.5	1261.8	14890
142	1.71/p	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore	m ³	10955	876.4	1095.5	12927
143	1.72/p	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm	m ²	382	30.6	38.2	451
144	1.73/p	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm	m ²	720	57.6	72.0	850
145	1.74/p	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m	m ³	6366	509.3	636.6	7512
146	1.75/p	Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m	m ²	292	23.4	29.2	345
147	1.85/p	Pergatitje detale metalike ne b/a	ton	129957	10396.6	12995.7	153350
148	1.86/a	Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer	ton	3235	258.8	323.5	3817
149	1.89/p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe	ton	3933	314.6	393.3	4640
150	1.89/1p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe	ton	3734	298.7	373.4	4406

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
151	1.93/p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere lavatriçe	ton	4935	394.8	493.5	5824
152	1.93/1p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rere lavatriçe	ton	4468	357.4	446.8	5272
153	1.91/2p	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri	ton	8244	659.5	824.4	9728
154	1.94/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35 ~ 110 KV	ton	87238	6979.0	8723.8	102940
155	1.95/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV	ton	90835	7266.8	9083.5	107186
156	1.96/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV	ton	95234	7618.7	9523.4	112376
157	97 - 98	Bazamente b/a per shtylla metalike T L	m ³	7890	631.2	789.0	9310
158	1.99/p	Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L	m ³	10434	834.7	1043.4	12312
159	1.101/p	Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV	ton	96738	7739.0	9673.8	114150
160	1.101/1	Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV	ton	94062	7525.0	9406.2	110993
161	1.101/2	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV	ton	91525	7322.0	9152.5	108000
162	1.101/3	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV	ton	93821	7505.7	9382.1	110709
163	1.101/4	Pergatitje konstruksion metalik per antena radio & televizion	ton	114028	9122.3	11402.8	134553
164	1.101/5	Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh	ton	103083	8246.6	10308.3	121637
165	1.101/6	Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku	ton	108700	8696.0	10870.0	128266
166	1.101/7	Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash	ton	103362	8268.9	10336.2	121967
167	188/p	Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem	ton	91982	7358.5	9198.2	108538
168	188/1	Prodhim ankera me hekur Ø periodik	ton	98622	7889.7	9862.2	116373
169	1.91/2p	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri	ton	8244	659.5	824.4	9728

Shënime teknike:

1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas normativave SSH-EN 206, eurokodet dhe standartet e ISO-s. Këto sipas standarteve europiane.
2. Edhe çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet europiane.
3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009.

MANUALI 2
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
P U N I M E D H E U							
1	2.1	Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III	m ³	471	38	47	555
2	2.1/a	Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV	m ³	687	55	69	811
3	2.2	Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria III	m ³	509	41	51	600
4	2.2/a	Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria IV	m ³	725	58	73	856
5	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m ³	750	60	75	886
6	2.5/a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m	m ³	992	79	99	1171
7	2.6	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 3 m	m ³	808	65	81	953
8	2.6/a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 3 m	m ³	1049	84	105	1238
9	2.11	Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 2 m	m ³	636	51	64	750
10	2.11/a	Germim dheu me krah per bodrum kategoria IV, h = 2 m	m ³	865	69	86	1021
11	2.15	Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m ³	687	55	69	811
12	2.15/a	Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	941	75	94	1111
13	2.16	Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 3 m	m ³	731	59	73	863
14	2.16/a	Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 3 m	m ³	986	79	99	1163
15	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria III	m ³	204	16	20	240
16	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria IV	m ³	216	17	22	255
17	2.20	Perforcim germimi me lende ndertimi	m ²	184	15	18	217
18	2.21	Germim themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3	m ³	289	23	29	341
19	2.22	Germim themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3	m ³	172	14	17	202
20	2.23	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim toke	m ³	184	15	18	217
21	2.23/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim toke	m ³	203	16	20	240
22	2.24	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim auto	m ³	208	17	21	246
23	2.24/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim auto	m ³	229	18	23	271
24	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m ³	117	9	12	138
25	2.25/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m ³	130	10	13	153
26	2.26	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m ³	135	11	13	159
27	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m ³	149	12	15	176
28	2.27	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke	m ³	100	8	10	118
29	2.27/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke	m ³	110	9	11	130
30	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m ³	123	10	12	145
31	2.28/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m ³	135	11	13	159
32	2.29	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m ³	56	4	6	66
33	2.29/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m ³	62	5	6	73
34	2.30	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m ³	68	5	7	80

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
35	2.30/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m ³	74	6	7	87
36	2.31	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke	m ³	41	3	4	48
53	2.35/1	Rrafshim me buldozer me shtresa t = 20 cm	m ³	1.75	0.14	0.18	2
54	2.36	Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik	m ³	34	3	3	40
PUNIME MURATURE GURI							
55	2.52	Mur guri themel e xokol me llaç gelqere 1 : 3	m ³	3737	299	374	4410
56	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m ³	4069	326	407	4802
57	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25	m ³	4530	362	453	5346
58	2.52/3	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 50	m ³	4828	386	483	5697
59	2.52/4	Mur guri themel e xokol me llaç çimento M 25	m ³	3758	301	376	4435
60	2.53	Mur guri themel e xokol i thate	m ³	1929	154	193	2276
61	2.54	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m ³	4950	396	495	5841
62	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	6068	485	607	7160
63	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m ³	5583	447	558	6588
64	2.55	Mur guri ne lartesi deri 3m i thate	m ³	2923	234	292	3450
65	2.56	Mur me gure te gdhendur ne lartesi 3m me llaç perzier M 15	m ³	8841	707	884	10433
66	2.56	Mur me gure te gdhendur ne lartesi 5m me llaç perzier M 15	m ³	9608	769	961	11337
67	2.57	Kollona guri me llaç te perzier M 25	m ³	9865	789	987	11641
68	2.58	Mur guri me breza tulle deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m ³	5651	452	565	6668
69	2.58/1	Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	6831	547	683	8061
70	2.58/2	Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	6683	535	668	7886
71	2.59	Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç gelqere 1 : 3	m ³	6698	536	670	7904
72	2.59/1	Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 15	m ³	5877	470	588	6935
73	2.59/2	Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 25	m ³	7276	582	728	8586
74	2.60	Mur guri me pllake, lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m ³	6161	493	616	7270
75	2.60/1	Mur guri me pllake lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	6813	545	681	8040
76	2.61	Kollona me gure te gdhendur llaç perzier M 25	m ³	10579	846	1058	12483
77	2.62/1	Mur guri me pllake latuar deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	6944	556	694	8194
78	2.62/2	Mur me gur 1/2 te gdhendur deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	8028	642	803	9473
PUNIME MURATURE TULLE							
79	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	6046	484	605	7134
80	2.89	Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	6818	545	682	8045
81	2.64	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m ³	8760	701	876	10336
82	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	9015	721	901	10637
83	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	9345	748	935	11028
84	2.65	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç gelqere 1 : 3	m ³	9465	757	947	11169
85	2.65/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15	m ³	9701	776	970	11447
86	2.65/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25	m ³	10022	802	1002	11826
87	2.66	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç gelqere 1 : 3	m ³	9665	773	967	11405
88	2.66/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 15	m ³	9901	792	990	11683

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
89	2.66/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 25	m ³	10054	804	1005	11864
90	2.68	Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	10831	867	1083	12781
91	2.69	Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	16230	1298	1623	19151
92	2.70	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç gelqere 1:3	m ³	10203	816	1020	12040
93	2.70/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M15	m ³	10362	829	1036	12227
94	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	10884	871	1088	12843
95	2.71	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç gelqere 1:3	m ³	8365	669	836	9870
96	2.71/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m ³	8671	694	867	10232
97	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m ³	8997	720	900	10616
98	2.73	Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llaç perzier M 15	m ³	9833	787	983	11603
99	2.74	Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llaç perzier M 15	m ³	10693	855	1069	12618
100	2.75	Mur me tulla silikate h~8m pa fuga me llaç perzier M 15	m ³	10439	835	1044	12318
101	2.76	Mur me tulla silikate h~8m me fuga me llaç perzier M 15	m ³	11548	924	1155	13627
102	2.77	Mur me tulla silikate h~12m pa fuga me llaç perzier M 15	m ³	10767	861	1077	12705
103	2.78	Mur me tulla silikate h~12m me fuga me llaç perzier M 15	m ³	11788	943	1179	13910
104	2.83	Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	10820	866	1082	12767
105	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	10119	809	1012	11940
106	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	8887	711	889	10487
107	2.90	Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m	m ³	14843	1187	1484	17515
108	2.91	Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m	m ³	16783	1343	1678	19804
109	2.93	Mure me tulla shamot h ~ 4 m	m ³	12612	1009	1261	14882
110	2.94	Mure me tulla shamot, qemere	m ³	19722	1578	1972	23272
P U N I M E B E T O N I D H E B / A							
111	2.109	Themel e xokol betoni C - 7/10	m ³	7237	579	724	8539
112	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m ³	7721	618	772	9111
113	2.110/1	Themel e xokol butobetoni C - 7/10	m ³	6714	537	671	7923
114	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	6566	525	657	7748
115	2.111/1	Mure betoni C - 7/10	m ³	9129	730	913	10773
116	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	9614	769	961	11344
117	2.112/1	Mure buto betoni C - 7/10	m ³	7814	625	781	9220
118	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m ³	8179	654	818	9651
119	2.113	Qemere betoni C - 12/15	m ³	10639	851	1064	12555
120	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 12/15	m ³	7074	566	707	8348
121	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m ³	7456	596	746	8798
122	2.115	Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m C - 12/15	m ³	6816	545	682	8042
123	2.115/1	Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m C - 16/20	m ³	9330	746	933	11009
124	2.116	Trare themeli monolit b/a C - 12/15	m ³	10326	826	1033	12184
125	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m ³	9466	757	947	11170
126	2.117	Kollona b/a monolite C - 12/15, h ~ 4 m	m ³	11548	924	1155	13626
127	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	12347	988	1235	14570

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
128	2.118	Kollona b/a monolite C - 12/15, h ~ 8 m	m ³	12092	967	1209	14269
129	2.118/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m	m ³	12474	998	1247	14719
130	2.119	Trare e arkitrare b/a C - 12/15, h ~ 4 m	m ³	11999	960	1200	14159
131	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	12632	1011	1263	14906
132	2.121	Brez b/a C 12/15, h ~ 8 m	m ³	9143	731	914	10788
133	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	9610	769	961	11340
134	2.125	Soleta me tulla me 6 vrime, Hd = 6m, trashesi 25cm C 12/15	m ³	2933	235	293	3461
135	2.129	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 12/15, h ~ 4 m	m ³	11077	886	1108	13071
136	2.129/1	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	11471	918	1147	13536
137	2.130	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 12/15, h ~ 4 m	m ³	9078	726	908	10712
138	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	9497	760	950	11206
139	2.131	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 12/15, t=10cm, h ~ 4 m	m ³	17991	1439	1799	21230
140	2.131/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=10cm, h ~ 4 m	m ³	18421	1474	1842	21737
141	2.132	Mure b/a per rezervuare kendrejte, C 12/15, t=11~20cm, h~4 m	m ³	14199	1136	1420	16754
142	2.132/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=11~20cm, h~4 m	m ³	14776	1182	1478	17435
143	2.133	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 12/15, t=21~30cm, h~4 m	m ³	11698	936	1170	13804
144	2.133/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m	m ³	12327	986	1233	14546
145	2.134	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 10 cm	m ³	21612	1729	2161	25502
146	2.134/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 10 cm	m ³	22189	1775	2219	26183
147	2.135	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 11 ~ 20 cm	m ³	16558	1325	1656	19539
148	2.135/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm	m ³	16988	1359	1699	20046
149	2.136	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 21 ~ 30 cm	m ³	12674	1014	1267	14956
150	2.136/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 21 ~ 30 cm	m ³	13228	1058	1323	15609
151	2.137	Oxhak b/a deri ~ 80m C 16/20	m ³	15161	1213	1516	17890
152	2.138	Freskore hiperbol b/a C 16/20	m ³	25520	2042	2552	30113
153	2.140	Plinta b/a C 16/20 V ~ 1 m3, te parapergatitura	m ³	7569	606	757	8932
154	2.142	Tra b/a themeli C 16/20, te parapergatitur	m ³	8465	677	847	9989
155	2.143	Koloneta e trare b/a C 16/20, te parapergatitura	m ³	7450	596	745	8791
156	2.144	Arkitrare e arkareç C 16/20, brinje ~ 21 cm te parapergatitura	m ³	7229	578	723	8531
157	2.145	Trare e arkitrare C 16/20, h = 7m, te parapergatitur	m ³	8097	648	810	9554
158	2.145/3	Trare e arkitrare C 16/20, h = 7 ~ 16 m, te parapergatitur	m ³	8563	685	856	10104
159	2.146	Trare me mure te holle C 16/20, te parapergatitur	m ³	8822	706	882	10410
160	2.147	Kollona te plota b/a C 16/20, te parapergatitura	m ³	7505	600	751	8856
161	2.148	Kollona tip govate b/a C 16/20, te parapergatitura	m ³	8243	659	824	9727
162	2.149	Skelet b/a me shume kate C 16/20 per banesa tip	m ³	10835	867	1084	12785
163	2.149/1	Skelet b/a me shume kate C 16/20 per godina industriale	m ³	7723	618	772	9113
164	2.150	Kapriata, shede, fanar b/a C 16/20	m ³	9705	776	971	11452
165	2.152	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=11cm, me 2 e 7 vrime	m ²	1251	100	125	1477
166	2.153	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrime	m ²	1292	103	129	1524
167	2.154	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=23cm, me 2 e 3 vrime	m ²	1359	109	136	1604
168	2.155	FV Soleta b/a "V",b=2m, hd ~ 12 m, f ~ 0.6, me avull	m ²	1664	133	166	1964

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
169	2.156	FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton C 16/20	m ²	2451	196	245	2892
170	2.156/2	FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton C 16/20	m ²	2402	192	240	2834
171	2.157	Soleta me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, C 16/20	m ²	1577	126	158	1861
172	2.157/1	Soleta me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, C 16/20	m ²	2411	193	241	2845
173	2.158	Soleta te plota b/a C 16/20	m ³	11670	934	1167	13771
174	2.159	Soleta tip govate h=30cm, V ~ 0.069 m3/m2, C 16/20	m ²	1182	95	118	1394
175	2.159/3	Soleta tip govate h=40cm, V ~ 0.109 m3/m2, C 16/20	m ²	1613	129	161	1904
176	2.160	Hark b/a C 16/20 Hd 1.5m	m ³	14500	1160	1450	17110
177	2.161	Armocemeti freskore	m ²	1179	94	118	1391
178	2.162	Panele b/a C 16/20 1 kate	m ³	13064	1045	1306	15415
179	2.164	Panele b/a C 16/20 sh kate	m ³	13972	1118	1397	16487
PUNIME HEKUR BETONI							
180	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	121329	9706	12133	143168
181	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	112878	9030	11288	133196
182	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	86611	6929	8661	102201
183	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	82939	6635	8294	97868
184	2.184	Kapriata me hekur Ø	ton	104326	8346	10433	123105
185	2.186	Kapriata me shume profile	ton	107793	8623	10779	127196
186	2.188	Shkalle metalike me profile dhe hekur Ø	ton	84437	6755	8444	99636
PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
187	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	289	23	29	341
188	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	574	46	57	678
189	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	1047	84	105	1236
190	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m ²	1529	122	153	1804
191	2.198/1	Hidroizolim me pvc 0.8mm	m ²	534	43	53	630
192	2.199	Shtrese mbrojtese mastice 5 mm e 30 mm zall	m ²	450	36	45	531
193	2.199/1	Shtrese mbrojtese mastice 2.5 mm dhe 4 cm beton C 12/15	m ²	629	50	63	742
194	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	278	22	28	328
195	2.200/1	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 30 mm	m ²	376	30	38	443
196	2.158/1	Plake mbrojtese b/a, C 16/20, t=5cm	m ²	523	42	52	617
197	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	986	79	99	1164
198	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	750	60	75	885
199	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	454	36	45	535
200	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	518	41	52	611
201	2.214	Çati me kapriata hekuri Ø, HD~12m, mbuluar me llamarine	m ²	1572	126	157	1855
202	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	2627	210	263	3100
203	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	2112	169	211	2492
204	2.224	Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me rrasa guri	m ²	2917	233	292	3442
205	2.225	Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me furde	m ²	1888	151	189	2228
206	2.234	Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	3032	243	303	3578
207	2.235	Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar me tjegull marselieze	m ²	2383	191	238	2812

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
208	2.238	Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	3567	285	357	4209
209	2.239	Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me tjegull marselieze	m ²	3029	242	303	3575
210	2.240	Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me llamarine tip tjegull	m ²	2578	206	258	3042
211	2.254	Mbulese çatie me plastmas te valezuar	m ²	1118	89	112	1320
212	2.255	Mbulese çatie me tjegulla vendi	m ²	1542	123	154	1820
213	2.256	Mbulese çatie me tjegulla marselieze	m ²	1191	95	119	1406
214	2.257	Mbulese çatie me karton katrama 4 mm	m ²	360	29	36	425
215	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	860	69	86	1014
216	2.258/1	Nenshtrese mbeturina	m ³	931	74	93	1098
217	2.261	Shtrese rere	m ³	1426	114	143	1683
218	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m ³	5967	477	597	7041
219	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m ³	6210	497	621	7328
220	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	6461	517	646	7624
221	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	6850	548	685	8083
222	2.263	Shtrese pllaka betoni 50x50x6cm	m ²	754	60	75	890
223	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	266	21	27	314
224	2.265	Shtrese me pllaka çimento te zakonshme, 20x20 & 25x25cm	m ²	987	79	99	1165
225	2.265/1	Shtrese me pllaka çimento me boje, 20x20 & 25x25cm	m ²	1094	88	109	1291
226	2.265/2	Shtrese me pllaka çimento me lule, 20x20 & 25x25cm	m ²	1140	91	114	1345
227	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m ²	1129	90	113	1332
228	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm	m ²	1365	109	137	1611
229	2.267	Shtrese me pllaka te zakonshme mozaik mermeri 40x40 cm	m ²	2082	167	208	2457
230	2.267/1	Shtrese me pllaka me bojra mozaik mermeri 40x40 cm	m ²	2082	167	208	2457
231	2.267/a	Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm	m ²	4320	346	432	5097
232	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	2032	163	203	2398
233	2.268	Shkalle montazhi granili me boje	m ²	2500	200	250	2950
234	2.269	Shkalle granili me boje, te derdhura ne vend te laviguara	m ²	2821	226	282	3329
235	2.270	DysHEME me granil me boje derdhur ne vend + lavigimi	m ²	1479	118	148	1745
236	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	4438	355	444	5237
237	2.276	Shtrese parketi	m ²	3543	283	354	4181
238	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m ²	1507	121	151	1778
239	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m ²	1960	157	196	2313
240	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m ³	1346	108	135	1588
241	2.258/2	Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave	m ³	667	53	67	787
242	2.261	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave	m ³	1799	144	180	2123
243	2.271	Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm	m ²	3721	298	372	4391
244	2.272	Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm	m ²	4575	366	458	5399
245	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm	m ²	4296	344	430	5070
246	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m ²	4574	366	457	5397
247	2.286	Shtrese tulla te plotë (rate) mbi rere	m ²	722	58	72	852

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
248	2.287	Shtrese pllaka qelqi 15x15	m ²	3351	268	335	3954
249	2.287/1	Shtrese pllaka antiacide	m ²	3344	267	334	3946
250	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	1683	135	168	1986
251	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m ²	932	75	93	1099
252	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	858	69	86	1012
253	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	660	53	66	779
254	2.292	Trare tavani te sharruar	m ²	196	16	20	232
255	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	1383	111	138	1632
256	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	699	56	70	825
257	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m ²	786	63	79	927
258	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m ²	570	46	57	672
259	2.303/1	Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe	m ²	854	68	85	1007
260	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	532	43	53	627
261	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	377	30	38	445
262	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	576	46	58	680
263	2.312/1	Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	457	37	46	539
264	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m ²	795	64	79	938
265	2.314/1	Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25	m ²	593	47	59	700
266	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	208	17	21	245
267	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	268	21	27	316
268	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	327	26	33	386
269	2.325	Veshje me pllake mermeri	m ²	3895	312	389	4596
270	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	1711	137	171	2019
271	3.328	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	166	13	17	195
272	3.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	232	19	23	274
273	3.355	Veshje fasade me pllaka qeramike importi	m ²	2631	210	263	3104
274	3.355/a	Veshje fasade me pllaka mermeri	m ²	4776	382	478	5635
275	3.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m ²	2569	206	257	3032
276	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	598	48	60	705
277	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m ²	638	51	64	753
278	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	689	55	69	813
279	2.335	Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m	m ²	736	59	74	869
280	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m ²	864	69	86	1019
281	2.343	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, h ~ 8 m	m ²	1185	95	118	1398
282	2.345	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m ²	1239	99	124	1462
283	2.346	Suva fasade me teranove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m ²	828	66	83	977
284	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m ²	1707	137	171	2015
285	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m ²	469	38	47	553
286	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m	m ²	1030	82	103	1215
287	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h > 8 m	m ²	1085	87	108	1280

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
288	2.358	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm	m ²	5348	428	535	6310
289	2.358	Veshje fasade pllake mermeri t = 30 mm	m ²	5625	450	562	6637
290	2.363	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria VIII	m ²	1243	99	124	1467
291	2.364	Gedhendje guri me korniza, kategoria e VIII	m ²	3799	304	380	4482
292	2.369	Gedhendje rrasa guri, kategoria e VIII	m ²	2993	239	299	3532
293	3.370	F.V dritare druri kase binar, teke xham	m ²	7778	622	778	9178
294	3.371	F.V dritare druri kase bylme, teke xham	m ²	8254	660	825	9739
295	3.371/1	F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme	m ²	9594	768	959	11321
296	3.371/2	F.V Dritare druri dopio xham kase binari	m ²	9047	724	905	10675
297	2.373	F.V Vetrato druri	m ²	6009	481	601	7090
298	2.374	F.V dritare metalike	m ²	4942	395	494	5832
299	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m ²	7893	631	789	9314
300	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	8893	711	889	10494
301	2.383	F.V dyer druri	m ²	7124	570	712	8406
302	3.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m ²	6371	510	637	7517
303	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m ²	9105	728	910	10743
304	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	9355	748	935	11038
305	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m ²	35	3	4	42
306	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m ²	154	12	15	182
307	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	334	27	33	395
308	2.402	Boje vaji siperfaqe metalik, rezervuare	m ²	252	20	25	297
309	2.403	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar	m ²	116	9	12	137
310	2.404	Boje hidroplastike	m ²	152	12	15	180
311	2.404/1	Patinim granili si mermer artistik	m ²	614	49	61	724
312	2.405	Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje	m ²	1473	118	147	1738
313	2.406	Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje	m ²	1925	154	192	2271
314	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m ²	1630	130	163	1924
315	2.408	Pllake b/a granili mbi mure rrethues	m ²	1497	120	150	1767
316	2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri	m ²	3323	266	332	3921
317	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m ²	3228	258	323	3809
318	2.411	Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar	m ²	2032	163	203	2397
319	2.412	Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano	ton	147019	11761	14702	173482
320	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	125531	10042	12553	148126
321	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	142490	11399	14249	168138
322	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative	m ²	1294	104	129	1527
323	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	280	22	28	330
324	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	789	63	79	931
325	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	420	34	42	495
326	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	2391	191	239	2822
327	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	3269	262	327	3858

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
328	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	2073	166	207	2447
329	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m ³	3498	280	350	4128
330	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m ³	4478	358	448	5284
331	2.418	Parmak me lende druri	m ³	1174	94	117	1386
332	2.420	Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket	m ³	19608	1569	1961	23138
333	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m ³	20158	1613	2016	23787
334	2.422	Termoizolim muri 10 cm me piaterme	m ²	5063	405	506	5974
335	2.422	Termoizolim tavani 20 cm me piaterme	m ²	4442	355	444	5242
336	2.425	Grope septike me V = 6 m3	cope	197544	15804	19754	233102
337	2.425/1	Grope septike me V = 8 m3	cope	254792	20383	25479	300654
338	2.425/2	Grope septike me V = 12 m3	cope	306175	24494	30618	361287
339	2.425/3	Grope septike me V = 16 m3	cope	340366	27229	34037	401632
340	2.427	Skele metalike h=1.5m	m ²	89	7	9	105
341	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m ²	115	9	11	136
342	2.429	Skele metalike me tubo tavani ~ 8m	m ²	207	17	21	244
343	2.431	Skele metalike me tubo fasade ~8m	m ²	101	8	10	119
344	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m ²	128	10	13	151
345	2.439	Panele metalike per skele	m ²	2484	199	248	2932
346	2.439/1	Panele derrase per skele	m ²	978	78	98	1154
347	2.440	Kambaleca metalike	cope	1088	87	109	1284
348	2.441	Kallepe per plinta,themele	m ²	354	28	35	418
349	2.444	Kallepe per kollona b/a	m ²	698	56	70	824
350	2.448	Kallepe per mure b/a	m ²	484	39	48	572
351	2.450	Kallepe per trare b/a	m ²	834	67	83	984
352	2.454	Kallepe per soleta b/a	m ²	840	67	84	991
353	480	F.V tub plastmasi Ø 11-13 mm	ml	66	5	7	78
354	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17 mm	ml	71	6	7	84
355	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21 mm	ml	77	6	8	90
356	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26 mm	ml	101	8	10	119
357	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27-30 mm	ml	106	8	11	125
358	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36 mm	ml	111	9	11	131
359	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2	ml	33	3	3	38
360	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	43	3	4	50
361	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	63	5	6	74
362	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	84	7	8	99
363	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	94	8	9	111
364	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	135	11	13	159
365	2.482	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm2	ml	69	5	7	81
366	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	89	7	9	105
367	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	379	30	38	447

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
368	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	439	35	44	518
369	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	249	20	25	294
370	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	79	6	8	93
371	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	494	39	49	583
372	2.490	F.V kuader ndriçimi	cope	1663	133	166	1963
373	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	863	69	86	1018
374	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	3925	314	393	4632
375	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	301	24	30	355
376	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	206	17	21	244
377	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	247	20	25	292
378	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	715	57	72	844
379	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	867	69	87	1023
380	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1220	98	122	1440
381	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	1422	114	142	1678
382	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1826	146	183	2155
383	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2076	166	208	2449
384	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	2483	199	248	2930
385	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	6427	514	643	7584
386	2.498	F.V lavapjate importi porcelani	cope	7794	624	779	9197
387	2.499	F.V lavapjate importi me llamarine xingat	cope	5499	440	550	6489
388	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	8190	655	819	9665
389	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	6965	557	697	8219
390	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cope	2961	237	296	3494
391	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	4895	392	489	5776
392	2.507	F.V vaske dushi importi	cope	15403	1232	1540	18175
393	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	15018	1201	1502	17721
394	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	3351	268	335	3955
395	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	cope	4107	329	411	4846
396	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	cope	5216	417	522	6155
397	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	776	62	78	916
398	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm	cope	1354	108	135	1598
399	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1564	125	156	1845
400	2.516	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	180211	14417	18021	212649
401	2.517	Tuba gize me plumb	ton	208250	16660	20825	245735
402	2.518	Pjese speciale gize	ton	286057	22885	28606	337547
403	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	723	58	72	853
404	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	859	69	86	1013
405	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	1025	82	103	1210
406	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm	ml	1267	101	127	1495
407	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	1552	124	155	1831

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
408	2.524	F.V element radiator me llamarine 600x200 mm	cope	4969	397.5	496.9	5863
409	2.525	F.V element radiator me llamarine 600x160 mm	cope	4301	344.1	430.1	5075
410	2.526	F.V element radiator me llamarine 300x200 mm	cope	3782	302.5	378.2	4462
411	2.527	Termoizolim tubacione Ø ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum	m ²	3226	258.1	322.6	3807
412	2.528	Termoizolim tubacione Ø ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum	m ²	2848	227.8	284.8	3360
413	2.531	Termoizolim tubo, boje minio, material termoizolues, rrjete, azbest, etj.	m ²	4490	359.2	449.0	5298
414	2.534	Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues, rrjete, azbest, etj.	m ²	5921	473.7	592.1	6987
415	2.535/1	Termoizolim tubo lesh xhami, material termoizolues, rrjete, etj.	m ²	4784	382.7	478.4	5645
416	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	158	12.7	15.8	187
417	2.538	Pjese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	158	12.6	15.8	187
418	2.54	Tuba gize me plumb	kg	165	13.2	16.5	195
419	2.518	Pjese speciale gize	kg	233	18.7	23.3	275
420	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	715	57.2	71.5	844
421	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	1214	97.1	121.4	1433
422	2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	1703	136.3	170.3	2010
423	2.555	F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml	2421	193.7	242.1	2856
424	2.556	F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml	3203	256.2	320.3	3780
425	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm	ml	6703	536.3	670.3	7910
426	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	8602	688.2	860.2	10151
427	2.559	F.V tuba b/a Ø 1200 mm	ml	11305	904.4	1130.5	13340
428	2.560	F.V tuba b/a Ø 1500 mm	ml	15404	1232.3	1540.4	18177
429	2.565	F.V tuba grez Ø 200 mm	ml	1193	95.5	119.3	1408
430	2.572	F.V tuba eterniti Ø 189 mm	ml	1075	86.0	107.5	1268
431	2.575	Puse kontrolli 1x1x1,5m	cope	50101	4008.1	5010.1	59120
432	2.576	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	55288	4423.1	5528.8	65240
433	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	61383	4910.6	6138.3	72431
434	2.584	Puse kontrolli 1.75x1.75x1,5m	cope	68767	5501.4	6876.7	81145
435	2.584	Puse kontrolli 2x2x1,5m	cope	71997	5759.8	7199.7	84957
ANALIZA T E REJA TEKNIKE							
436	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m ²	186	14.9	18.6	219
437	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	2381	190.5	238.1	2810
438	2.273	Shtrese pllaka mermeri graniti	m ²	4228	338.2	422.8	4989
439	2.276	Shtrese parketi laminat	m ²	3346	267.7	334.6	3949
440	2.268a	Shkalle mermer graniti	m ²	5018	401.4	501.8	5921
441	2.297	Tavan me kartonxhes	m ²	1657	132.6	165.7	1956
442	An	Veshje fasade me alukoband	m ²	6048	483.8	604.8	7136
443	An	Veshje fasade me pllake terakote	m ²	3398	271.8	339.8	4010
444	An	Veshje fasade me mermer travetin	m ²	5357	428.5	535.7	6321
445	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	382	30.5	38.2	451
446	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	271	21.7	27.1	319

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
447	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	291	23.28	29.09	343
448	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	584	46.71	58.38	689
449	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	266	21.26	26.57	314
450	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	306	24.49	30.61	361
451	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	346	27.72	34.65	409
452	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16	ml	392	31.36	39.19	462
453	2.491/i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, PN 16	ml	478	38.22	47.78	564
454	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	66	5.28	6.60	78
455	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	83	6.65	8.32	98
456	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	113	9.08	11.35	134
457	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	149	11.91	14.88	176
458	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	169	13.52	16.90	199
459	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	191	15.30	19.13	226
460	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	225	17.97	22.46	265
461	2.494/a	FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	722	57.72	72.15	851
462	2.494/b	FV tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm	ml	857	68.55	85.69	1011
463	2.494/c	FV tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	940	75.23	94.04	1110
464	2.494/d	FV tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm	ml	1206	96.45	120.57	1423
465	2.494/e	FV tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml	1866	149.30	186.62	2202
466	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	95	7.62	9.53	112
467	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	115	9.18	11.47	135
468	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	159	12.76	15.94	188
469	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	222	17.80	22.25	263
470	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	320	25.61	32.02	378
471	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	482	38.58	48.22	569
472	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	864	69.10	86.37	1019
473	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	944	75.56	94.45	1114
474	2.491/i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10	ml	1589	127.13	158.92	1875
475	2.491/j	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	2545	203.62	254.53	3003
476	2.491/k	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	ml	3911	312.85	391.06	4615
477	2.491/l	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10	ml	5760	460.77	575.97	6796
478	2.491/m	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10	ml	9078	726.21	907.76	10712
479	2.491/n	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10	ml	11453	916.21	1145.26	13514
480	2.491/o	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10	ml	14526	1162.09	1452.61	17141
481	2.491/p	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10	ml	18333	1466.65	1833.31	21633
482	2.491/q	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10	ml	22594	1807.52	2259.41	26661
483	2.491/1a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20	ml	98	7.84	9.81	116
484	2.491/1b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20	ml	130	10.42	13.02	154
485	2.491/1c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20	ml	178	14.26	17.82	210
486	2.491/1d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	ml	253	20.27	25.34	299

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
487	2.491/1e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	369	29	37	435
488	2.491/1f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20	ml	562	45	56	663
489	2.491/1g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20	ml	1016	81	102	1199
490	2.491/1h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20	ml	1470	118	147	1735
491	2.491/1i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20	ml	1880	150	188	2218
492	2.491/1j	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20	ml	3018	241	302	3561
493	2.491/1k	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20	ml	4693	375	469	5537
494	2.491/1l	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20	ml	6843	547	684	8075
495	2.491/1m	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20	ml	10826	866	1083	12774
496	2.491/1n	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20	ml	13690	1095	1369	16154
497	2.491/1o	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20	ml	17358	1389	1736	20482
498	2.491/1p	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20	ml	21934	1755	2193	25882
499	2.491/1q	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20	ml	26964	2157	2696	31817
500	An - 5	F.V Pilete (sifon) lavatrice	cope	688	55	69	812
501	An - 6	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	1775	142	177	2094
502	An - 7	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	2371	190	237	2798
503	An - 8	F.V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme	ml	4422	354	442	5218
504	An - 9	F.V Saraçeske PPR 1/2"	cope	710	57	71	838
505	An - 10	F.V Saraçeske PPR 3/4"	cope	862	69	86	1017
506	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	52462	4197	5246	61906
507	An - 12	F V rezervuari zingato 2000 litra	cope	25970	2078	2597	30644
508	An - 13	F V rezervuari zingato 1000 litra	cope	15987	1279	1599	18865
509	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	cope	12254	980	1225	14459
510	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	14429	1154	1443	17026
511	An - 16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	5733	459	573	6765
512	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	cope	17322	1386	1732	20440
513	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	4984	399	498	5881
514	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	23285	1863	2329	27477
515	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	25876	2070	2588	30534
516	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	27916	2233	2792	32941
517	An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	8425	674	843	9942
518	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	9965	797	997	11759
519	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	12794	1024	1279	15097
520	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	18144	1451	1814	21409
521	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m ²	16084	1287	1608	18979
522	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m ²	19068	1525	1907	22500
523	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	11728	938	1173	13839
524	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	10266	821	1027	12114
525	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	13236	1059	1324	15618

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
526	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	3799	304	380	4483
527	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"	m ²	6252	500	625	7378
528	2.273/2	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO"	m ²	6757	541	676	7973
529	2.273/3	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA"	m ²	9787	783	979	11549
530	2.273/1a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA"	m ²	10040	803	1004	11847
531	2.273/2a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO"	m ²	10292	823	1029	12145
532	2.273/2a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE"	m ²	10797	864	1080	12741
533	2.273/2b	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE"	m ²	11050	884	1105	13039
534	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA"	m ²	4535	363	454	5351
535	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA"	m ²	5343	427	534	6305
536	2.273/6	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"	m ²	4384	351	438	5173
537	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	787	63	79	928
538	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	200	16	20	236
539	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	304	24	30	358
540	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	158	13	16	187
541	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	289	23	29	341
542	2.487/e	F.V kuti suport pllaket 2 modular Ticino	cope	136	11	14	160
543	2.487/f	F.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino	cope	198	16	20	234
544	2.485/a	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar	cope	506	40	51	597
545	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	362	29	36	427
546	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	392	31	39	462
547	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	511	41	51	603
548	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	859	69	86	1014
549	2.485/f	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis"	cope	619	50	62	730
550	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	cope	679	54	68	801
551	2.485/h	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar"	cope	739	59	74	872
552	2.485/i	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino"	cope	979	78	98	1155
553	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar"	cope	343	27	34	405
554	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	319	26	32	376
555	2.485/3	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Ticino"	cope	349	28	35	412
556	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	535	43	54	631
557	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	511	41	51	603
558	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Vimar"	cope	1879	150	188	2217
559	2.485/7	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Gevis"	cope	1579	126	158	1863
560	2.485/8	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Ticino"	cope	1759	141	176	2076
561	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	868	69	87	1024
562	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1097	88	110	1295
563	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1538	123	154	1814
564	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	3608	289	361	4257

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
565	2.490/g	F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	cope	4760	381	476	5617
566	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	5520	442	552	6514
567	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	3563	285	356	4204
568	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	cope	3233	259	323	3814
569	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	998	80	100	1177
570	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	1053	84	105	1242
571	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1108	89	111	1307
572	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	cope	1398	112	140	1649
573	2.490/1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	cope	1838	147	184	2168
574	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	6078	486	608	7172
575	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	6633	531	663	7827
576	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m ³	8965	717	897	10579
577	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m ³	13795	1104	1379	16278
578	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	14530	1162	1453	17145
579	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	11686	935	1169	13790
580	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	11871	950	1187	14008
581	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m ²	1808	145	181	2134
582	2.37/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	90	7	9	106
583	2.37/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	144	12	14	170
584	2.37/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	189	15	19	223
585	2.37/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m ³	216	17	22	255
586	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	225	18	23	266
587	2.47/an	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	1120	90	112	1322
588	2.48/an	Germim shkemb shume i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	2100	168	210	2478
589	2.515/1	F.V Pilete grumbulluese shume dalje	cope	668	53	67	788
590	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	387	31	39	457
591	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	256	21	26	302
592	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope	12431	994	1243	14668
593	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	cope	14390	1151	1439	16981
594	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	27173	2174	2717	32064
595	2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	cope	35146	2812	3515	41472
596	2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	cope	40475	3238	4047	47760
597	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	1817	145	182	2144
598	An 105	F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180mm	ml	1506	120	151	1777
599	An 106	F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm	ml	814	65	81	960
600	An 135	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE80 Pn 8 f = 160mm	ml	1521	122	152	1795
601	An 136	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm	ml	2076	166	208	2449
602	An 137	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm	ml	1870	150	187	2206
603	An 149	F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	cope	16927	1354	1693	19974

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
604	An 151	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml	739	59.1	73.9	872
605	An 152	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm	ml	558	44.6	55.8	658
606	An 153	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	575	46.0	57.5	679

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit shqiptar dhe europian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009.

MANUALI 3
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
PUNIME ÇPYLLEZIMI							
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	8	1	1	9
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m ²	10	1	1	12
3	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	51	4	5	60
4	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	153	12	15	180
5	3.5	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm	cope	407	33	41	480
6	3.6	Prerje e sistemim pemesh ø > 76 cm	cope	967	77	97	1141
7	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	25	2	3	30
PUNIME GERMIMI							
8	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m ³	247	20	25	291
9	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m ³	335	27	33	395
10	3.18	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje	m ³	408	33	41	482
11	3.18/a	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m	m ³	491	39	49	579
12	3.19	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje	m ³	603	48	60	711
13	3.19/a	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m	m ³	707	57	71	835
14	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	319	26	32	377
15	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	458	37	46	540
16	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m ³	667	53	67	787
17	3.26/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute.	m ³	384	31	38	453
18	3.26/b	Germim me krahe sek detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.	m ³	509	41	51	600
19	3.26/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte.	m ³	728	58	73	859
20	3.27/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute.	m ³	429	34	43	506
21	3.27/b	Germim me krahe seksion detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zakonshme.	m ³	579	46	58	683
22	3.27/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte.	m ³	803	64	80	947
23	3.28/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m ³	342	27	34	404
24	3.28/b	Germim me krahe seksion detyruar, me b - 1m, h=1.5 m, toke e zakonshme.	m ³	490	39	49	578

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
25	3.28/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m ³	712	57	71	841
26	3.29/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.	m ³	411	33	41	485
27	3.29/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.	m ³	544	44	54	642
28	3.29/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte.	m ³	778	62	78	919
29	3.29/d	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.	m ³	472	38	47	557
30	3.38	Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m ²	m ³	903	72	90	1066
31	3.44	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te bute	m ³	445	36	45	525
32	3.45	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te zakonshme	m ³	674	54	67	796
33	3.46	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te forte	m ³	941	75	94	1111
34	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	534	43	53	630
35	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	840	67	84	991
36	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	1196	96	120	1411
37	3.44/2	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m ²	m ³	509	41	51	600
38	3.45/2	Germim kanalesh toke e zakonshme, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m ²	m ³	776	62	78	916
39	3.46/2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m ²	m ³	1107	89	111	1306
40	3.44/3	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m ²	m ³	496	40	50	585
41	3.45/3	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m ²	m ³	750	60	75	886
42	3.46/3	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m ²	m ³	1069	85	107	1261
43	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m ³	100	8	10	118
44	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	148	12	15	174
45	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m ³	184	15	18	217
46	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m ²	20	2	2	24
47	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	45	4	4	53
48	3.48/c	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te forte	m ²	59	5	6	69
49	3.49/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute	m ²	14	1	1	17
50	3.49/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute	m ²	20	2	2	24
51	3.49/c	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute	m ²	24	2	2	29
52	3.50/a	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e bute.	m ³	207	17	21	245
53	3.50/b	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e zak.	m ³	290	23	29	342
54	3.50/c	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e forte.	m ³	315	25	32	372
55	3.59/a	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te bute me h=1.5 m	m ³	446	36	45	527
56	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m ² , toke e zak. me h = 1.5 m	m ³	578	46	58	681
57	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke e forte me h=1.5m	m ³	798	64	80	941
58	3.67/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, me h=1.5m,me makineri,	m ³	553	44	55	653
59	3.67/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² ,shkemb bute, h=1.5m,makineri, prani uji	m ³	591	47	59	698
60	3.68/a	Germim themel (gropa) sip10-30m ² , shkemb bute,h= 2.5 m, makineri,	m ³	642	51	64	758

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
61	3.68/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji	m ³	680	54	68	803
62	3.69/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, h=3.5m,makineri,	m ³	731	59	73	863
63	3.69/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² ,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji	m ³	782	63	78	923
64	3.70/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, h= 4.5 m,me makineri.	m ³	846	68	85	998
65	3.70/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, h= 4.5m, mak, prani uji	m ³	909	73	91	1073
66	3.67/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri.	m ³	591	47	59	697
67	3.67/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji	m ³	629	50	63	742
68	3.68/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 2.5 m, makineri.	m ³	680	54	68	802
69	3.68/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb,h= 2.5 m,me makineri, prani uji	m ³	731	58	73	862
70	3.69/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 3.5 m,me makineri.	m ³	742	59	74	875
71	3.69/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb , h=3.5m, makineri, prani uji	m ³	820	66	82	967
72	3.70/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 4.5 m,me makineri.	m ³	870	70	87	1027
73	3.70/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, h=4.5m,makineri, prani uji	m ³	934	75	93	1102
74	3.67/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, h=1.5m,me makineri	m ³	683	55	68	806
75	3.67/2b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 1.5 m,mak, prani uji	m ³	721	58	72	851
76	3.68/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 2.5 m, makineri.	m ³	772	62	77	911
77	3.68/2b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 2.5 m,mak, prani uji	m ³	823	66	82	971
78	3.69/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 3.5 m,me makineri.	m ³	874	70	87	1031
79	3.69/2b	Germim theme (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h=3.5m, mak, prani uji	m ³	937	75	94	1106
80	3.70/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 4.5 m,me makineri.	m ³	975	78	98	1151
81	3.70/2b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji	m ³	1039	83	104	1226
82	3.83/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	270	22	27	318
83	3.83/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	245	20	25	289
84	3.84/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	296	24	30	349
85	3.84/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	270	22	27	318
86	3.85/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m ³	299	24	30	353
87	3.85/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m ³	271	22	27	320
88	3.86/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m ³	329	26	33	388
89	3.86/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m ³	298	24	30	351

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
90	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	165	13	16	194
91	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	149	12	15	176
92	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m³	296	24	30	349
93	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m³	270	22	27	318
94	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	191	15	19	225
95	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	175	14	18	207
96	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m³	210	17	21	248
97	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m³	191	15	19	225
98	3.91/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m³	116	9	12	136
99	3.91/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m³	103	8	10	122
100	3.92/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke	m³	128	10	13	151
101	3.92/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke	m³	116	9	12	136
102	3.93/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet	m³	135	11	13	159
103	3.93/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet	m³	121	10	12	142
104	3.94/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet	m³	149	12	15	176
105	3.94/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet	m³	135	11	13	159
106	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	130	10	13	153
107	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	117	9	12	138

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
108	3.96/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke	m³	142	11	14	167
109	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m³	128	10	13	151
110	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m³	156	12	16	184
111	3.97/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke	m³	140	11	14	165
112	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	151	12	15	178
113	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	137	11	14	161
114	3.99/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m³	142	11	14	167
115	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m³	151	12	15	178
116	3.100/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet	m³	156	12	16	184
117	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m³	163	13	16	192
118	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	96	8	10	113
119	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	86	7	9	101
120	3.102/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	106	8	11	125
121	3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	96	8	10	113
122	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m³	116	9	12	137
123	3.103/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	104	8	10	123
124	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	118	9	12	139
125	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	106	8	11	125

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
126	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	130	10	13	153
127	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	118	9	12	139
128	3.106/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m³	142	11	14	168
129	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	128	10	13	151
130	3.107/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	83	7	8	98
131	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	74	6	7	88
132	3.108/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	92	7	9	109
133	3.108/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	83	7	8	98
134	3.109/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m³	99	8	10	117
135	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	88	7	9	104
136	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	104	8	10	122
137	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	92	7	9	109
138	3.111/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	115	9	11	135
139	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	104	8	10	122
140	3.112/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m³	124	10	12	146
141	3.112/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	110	9	11	130
142	3.113/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	55	4	6	65
143	3.113/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m³	48	4	5	56

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
144	3.114/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	60	5	6	71
145	3.114/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	53	4	5	62
146	3.115/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m³	65	5	7	77
147	3.115/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m³	58	5	6	68
148	3.116/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	63	5	6	74
149	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	55	4	6	65
150	3.117/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	70	6	7	83
151	3.117/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	63	5	6	74
152	3.118/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m³	75	6	8	89
153	3.118/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	68	5	7	80
154	3.119/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m³	154	12	15	182
155	3.119/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m³	140	11	14	165
156	3.120/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	170	14	17	201
157	3.120/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m³	154	12	15	182
158	3.121/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	184	15	18	217
159	3.121/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	168	13	17	198
160	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	204	16	20	241
161	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	180	14	18	212

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
162	3.123/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	224	18	22	264
163	3.123/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	200	16	20	236
164	3.124/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	244	20	24	288
165	3.124/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	220	18	22	260
166	3.125/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m³	83	7	8	98
167	3.125/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	77	6	8	90
168	3.126/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m³	92	7	9	109
169	3.126/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	83	7	8	98
170	3.127/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m³	99	8	10	117
171	3.127/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	90	7	9	106
172	3.128/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	124	10	12	146
173	3.128/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	113	9	11	133
174	3.129/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	137	11	14	162
175	3.129/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	124	10	12	146
176	3.130/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	149	12	15	175
177	3.130/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	135	11	14	159
178	3.131/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m³	55	4	6	65
179	3.131/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	50	4	5	59

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
180	3.132/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m³	60	5	6	71
181	3.132/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	55	4	6	65
182	3.133/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m³	65	5	7	77
183	3.133/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	60	5	6	71
184	3.134/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	98	8	10	115
185	3.134/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	88	7	9	103
186	3.135/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	108	9	11	127
187	3.135/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	98	8	10	115
188	3.136/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m³	118	9	12	139
189	3.136/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	108	9	11	127
190	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m³	403	32	40	475
191	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m³	245	20	25	289
192	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m³	175	14	18	207
193	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m³	m³	95	8	9	112
194	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m³	m³	389	31	39	458
195	3.159/a	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m³	m³	109	9	11	128
196	3.159/e	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m³	m³	410	33	41	483
197	3.160/a	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m³	m³	137	11	14	161
198	3.160/e	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m³	m³	448	36	45	529
199	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m³	m³	18	1	2	21
200	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m³	m³	16	1	2	19
201	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m³	m³	12	1	1	14
202	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe	m³	85	7	8	100

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
PUNIME SHITESASH							
203	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute	m ²	351	28	35	414
204	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m ²	466	37	47	549
205	3.180	Ndertim kasonete ne toke te forte	m ²	649	52	65	766
206	3.181	Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute	m ²	649	52	65	765
207	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	163	13	16	193
208	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m ²	249	20	25	294
209	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	334	27	33	395
210	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	106	8	11	125
211	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m ²	157	13	16	185
212	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m ²	203	16	20	239
213	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m ²	313	25	31	369
214	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m ²	415	33	42	490
215	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m ²	131	10	13	154
216	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m ²	229	18	23	270
217	3.193/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim	m ²	340	27	34	401
218	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m ²	29	2	3	35
219	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m ²	41	3	4	48
220	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m ²	11	1	1	12
221	3.198	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m ²	14	1	1	16
222	3.199	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m ²	14	1	1	16
223	3.199/1	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul	m ²	15	1	2	18
224	3.201	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul	m ²	14	1	1	17
225	3.201/1	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul	m ²	16	1	2	19
226	3.202	Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm	m ²	29	2	3	34
227	3.203	Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm	m ²	29	2	3	34
228	3.204	Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim	m ²	22	2	2	26
229	3.204/1	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim	m ²	31	2	3	36
230	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	110	9	11	130
231	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	161	13	16	190
232	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	203	16	20	240
233	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	310	25	31	366
234	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	102	8	10	120
235	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	119	10	12	140
236	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	172	14	17	203
237	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	282	23	28	333
238	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	334	27	33	394
239	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	385	31	38	454

10000

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
240	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	218	17	22	257
241	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	124	10	12	147
242	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	217	17	22	256
243	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	311	25	31	367
244	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	407	33	41	481
		PUNIME ASFALTIMI	m ²				
245	3.213	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri	m ²	947	76	95	1117
246	3.214	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri	m ²	728	58	73	859
247	3.215	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri	m ²	714	57	71	842
248	3.216	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri	m ²	533	43	53	629
249	3.217	Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil	m ²	374	30	37	442
250	3.218	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm	m ²	184	15	18	217
251	3.219	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil ~ 5mm	m ²	110	9	11	129
252	3.220	Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah	m ²	355	28	35	419
253	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 3cm, me makineri	m ²	372	30	37	439
254	3.221	Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah	m ²	459	37	46	542
255	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m ²	478	38	48	563
256	3.222	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah	m ²	561	45	56	662
257	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m ²	583	47	58	687
		ANALIZA TEKNIKE TE REJA	m ²				
258	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m ²	688	55	69	811
259	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave, 7cm, me makineri	m ²	793	63	79	935
260	3.222/4	Shtrese binderi me granil gur kave, 8cm, me makineri	m ²	898	72	90	1059
261	3.222/5	Shtrese binderi me granil gur kave, 9cm, me makineri	m ²	1003	80	100	1183
262	3.222/6	Shtrese binderi me granil gur kave, 10cm, me mak.	m ²	1108	89	111	1307
263	3.223	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah	m ²	300	24	30	354
264	3.223/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri	m ²	314	25	31	370
265	3.224	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah	m ²	433	35	43	511
266	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	446	36	45	526
267	3.225	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah	m ²	503	40	50	593
268	3.225/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m ²	517	41	52	610
269	3.226	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m ²	567	45	57	669
270	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	578	46	58	682
271	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m ²	710	57	71	837
272	3.226/3	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri	m ²	841	67	84	993
273	3.226/4	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri	m ²	973	78	97	1148

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
274	3.226/5	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri	m ²	1105	88	110	1304
275	3.226/6	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri	m ²	1236	99	124	1459
276	3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m ²	1314	105	131	1550
277	3.227	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah	m ²	337	27	34	397
278	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	354	28	35	418
279	3.228	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m ²	435	35	43	513
280	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	453	36	45	535
281	3.229	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah	m ²	531	42	53	627
282	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m ²	552	44	55	652
283	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	651	52	65	769
284	3.229/3	Shtrese binderi me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m ²	750	60	75	886
285	3.229/4	Shtrese binderi me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m ²	849	68	85	1002
286	3.229/5	Shtrese binderi me zall lavatrice, 9cm, me makineri	m ²	949	76	95	1119
287	3.229/6	Shtrese binderi me zall lavatrice, 10cm, me mak.	m ²	1048	84	105	1236
288	3.230	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah	m ²	288	23	29	340
289	3.230/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri	m ²	300	24	30	354
290	3.231	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah	m ²	413	33	41	487
291	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	426	34	43	502
292	3.232	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah	m ²	479	38	48	565
293	3.232/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri	m ²	493	39	49	582
294	3.233	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me krah	m ²	539	43	54	637
295	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me mak.	m ²	551	44	55	650
296	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m ²	675	54	68	797
297	3.233/3	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	800	64	80	944
298	3.233/4	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m ²	925	74	93	1092
299	3.233/5	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m ²	1050	84	105	1239
300	3.233/6	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri	m ²	1175	94	117	1386
301	3.233/7	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri	m ²	1248	100	125	1473
PUNIME BETONI E BETONARMEJE							
302	3.234	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur	m ³	5821	466	582	6869
303	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m ³	6288	503	629	7420
304	3.236	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m ³	5734	459	573	6766
305	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m ³	6070	486	607	7163
306	3.238	Struktura monolite betoni C 6/10	m ³	7174	574	717	8466
307	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m ³	7573	606	757	8937
308	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	7852	628	785	9266
309	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m ³	8186	655	819	9659

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
310	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	8025	642	802	9469
311	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	8560	685	856	10101
312	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m ³	8692	695	869	10257
313	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	9033	723	903	10659
314	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m ³	9165	733	917	10815
315	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	9840	787	984	11612
316	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m ³	12411	993	1241	14645
317	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	11826	946	1183	13954
318	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m ³	12682	1015	1268	14965
319	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	12785	1023	1278	15086
320	3.249	F V soletone b/a C 16/20	m ³	12028	962	1203	14193
321	3.250	F V pilota b/a C 16/20	m ³	9602	768	960	11330
322	3.251	Ngulja e pilota b/a me batipal	m	2102	168	210	2480
323	3.252	Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal	m	2654	212	265	3131
324	3.253	Ngulja e pilota b/a me traktor batipal	m	3004	240	300	3544
325	3.254	F V lugje e pila b/a te parapergatitura	m ³	20265	1621	2027	23913
326	3.255	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m	cope	4535	363	454	5351
327	3.256	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m	cope	5397	432	540	6368
328	3.257	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m	cope	6795	544	680	8018
329	3.258	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m	cope	9614	769	961	11344
330	3.259	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m	cope	11851	948	1185	13984
331	3.260	F V mbajttese e bazamente lugje b/a C 16/20 parabolik	m ³	23987	1919	2399	28305
332	3.261	F V elemente b/a C 16/20 per kaskada	m ³	19801	1584	1980	23365
333	3.262	F V element b/a C 16/20 per priza,hyrje dalje, me krah	m ³	15264	1221	1526	18012
334	3.263	F V element lugje te vegjel b/a C 16/20, me krah	m ³	15525	1242	1553	18320
335	3.264	F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m	m ³	11893	951	1189	14034
336	3.265	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m	m ³	16903	1352	1690	19946
337	3.266	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m	m ³	12805	1024	1280	15110
338	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m ³	12790	1023	1279	15093
339	3.269	F V kollona e rama b/a per hekurudha C 16/20	m ³	15605	1248	1561	18414
340	3.270	F V kollona e rama b/a per hekurudha C 25/30	m ³	16357	1309	1636	19301
341	3.271	F V trare "T"per ura ruge, h/udha C 20/25, HD~10m	m ³	22757	1821	2276	26853
342	3.272	F V trare "T"per ura rrugore C 20/25, HD15~20m	m ³	23797	1904	2380	28080
343	3.273	F V trare "T" C 25/30, per ura ruge me HD15~20m, hekurudhe HD ~15m	m ³	24636	1971	2464	29070
344	3.274	F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD >20m	m ³	23848	1908	2385	28140
345	3.275	F V trare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD >15m,pa solete	m ³	21631	1730	2163	25525
346	3.276	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >20m, montim me vinç tip "Urebeli"	m ³	21719	1738	2172	25629

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
347	3.277	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >15m, montim me vinç tip "Urebeli"	m ³	19503	1560	1950	23013
348	3.278	F V pllaka betoni C 12/15, t = 5cm, pa llaç	m ²	659	53	66	777
349	3.279	F V pllaka betoni C 12/15, t = 10 cm, pa llaç	m ²	1043	83	104	1231
350	3.280	F V pllaka b/a C 12/15, 1x1 e 2x2m, t = 10 cm, mbi llaç	m ³	1991	159	199	2349
351	3.281	F V pllaka b/a C 16/20, t = 3.5 cm, mbi llaç	m ³	2128	170	213	2512
352	3.282	F V blloqe betoni C 7/10, 100x100x100 dhe 100x100x50cm	m ³	8053	644	805	9503
353	3.283	F V blloqe betoni C 7/10, 80x80x80 dhe 60x60x60cm	m ³	8314	665	831	9811
354	3.284	F V blloqe betoni C 7/10, 50x50x50 dhe 40x40x40cm	m ³	8567	685	857	10109
355	3.285	F V blloqe betoni C 7/10, cilindër Ø 40 ~ 60 cm	m ³	9980	798	998	11777
356	3.286	F V blloqe betoni C 7/10, cilindër Ø 70 ~ 100 cm	m ³	9288	743	929	10960
PUNIME HEKUR BETONI							
357	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	117643	9411	11764	138819
358	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	108927	8714	10893	128534
359	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	113977	9118	11398	134493
360	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	163137	13051	16314	192501
361	3.290/1	F V hekur betoni ne qeramike armuar Ø3~5mm	ton	128319	10266	12832	151417
362	3.291	F V hekur betoni karkase te salduar, Ø 6 ~ 10mm	ton	124866	9989	12487	147342
363	3.292	F V hekur betoni karkase te salduar, Ø > 12 mm	ton	129142	10331	12914	152388
364	3.293	F V hekur periodik karkase te salduar, Ø > 12 mm	ton	119042	9523	11904	140470
365	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	165334	13227	16533	195094
PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI							
366	3.303	Skele metalike deri 10m	m ²	95	8	9	112
367	3.304	Skele sherbimi druri	m ²	568	45	57	670
368	3.305	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m ²	357	29	36	421
369	3.306	Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara	m ²	598	48	60	705
370	3.307	Kallep per soleta ne ura te vogla	m ²	468	37	47	552
371	3.308	Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash	m ²	640	51	64	755
372	3.309	Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark	m ²	538	43	54	635
373	3.310	Kallep me derrasa te veçuara, per fuga	m ²	239	19	24	282
374	3.311	Kallep inventari i zakonshem	m ²	661	53	66	780
375	3.312	Kallep inventari i me ngaterresa	m ²	886	71	89	1045
376	3.313	Pergatitje kallep metalik (perdorimi 120-150 here = 8879/135)	m ²	8266	661	827	9754
377	3.314	Panele derrase per mure, themele e pila	m ²	541	43	54	639
378	3.315	Panele derrase per soleta e trare	m ²	741	59	74	874
379	3.316	Kallep me panele druri per themele e mure	m ²	1193	95	119	1408
380	3.317	Kallep me panele druri per pila e ballna e mure	m ²	1012	81	101	1194

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
381	3.318	Kallep me panele druri per soleta te vogla	m ²	1275	102	127	1504
382	3.319	Kallep me panele druri per soleta e trare	m ²	1223	98	122	1443
383	3.320	Kallep me panele per veshje kanale me beton	m ²	678	54	68	800
NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT							
384	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m ³	3187	255	319	3760
385	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m ³	3418	273	342	4033
386	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m ³	3547	284	355	4185
387	3.324	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25	m ³	4813	385	481	5679
388	3.325	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50	m ³	4941	395	494	5831
389	3.326	Mur mbajtes e themele me gur te thate	m ³	2665	213	267	3145
390	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	3177	254	318	3749
391	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m ³	3124	250	312	3687
392	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m ³	2850	228	285	3363
393	3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m ³	2567	205	257	3029
394	3.335	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m	m ³	5343	427	534	6305
395	3.336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m ³	3891	311	389	4591
396	3.337	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m	m ³	2253	180	225	2658
397	3.338	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m ³	3599	288	360	4247
398	3.339	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m	m ³	3468	277	347	4092
399	3.340	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m	m ³	2637	211	264	3112
400	3.352	Mbushje me gur kave	m ³	1164	93	116	1373
401	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	471	38	47	555
402	3.354	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm	m	656	52	66	774
403	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	1156	93	116	1364
404	3.356	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 400mm	m	1597	128	160	1885
405	3.357	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 500mm	m	2311	185	231	2726
406	3.358	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 600mm	m	2749	220	275	3244
407	3.359	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 800mm	m	6725	538	673	7936
408	3.360	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1000mm	m	8948	716	895	10559
409	3.361	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1200mm	m	12231	978	1223	14433
410	3.362	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1500mm	m	17235	1379	1723	20337
411	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	2027	162	203	2392
412	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	2875	230	287	3392
413	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	3505	280	351	4136
414	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	7931	634	793	9358
415	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	10648	852	1065	12565
416	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	14494	1160	1449	17103

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
417	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	20464	1637	2046	24148
418	3.370	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 700 mm, per h/udha, ne zhavor	m	6169	494	617	7280
419	3.371	Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø 700 mm, per h/udha, zhavor	m	6485	519	648	7652
420	3.372	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1000 mm, per h/udha, ne zhavor	m	8565	685	857	10107
421	3.373	Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø 1000mm, per h/udha,ne zhavor	m	8937	715	894	10546
422	3.374	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1500 mm, per h/udha, ne zhavor	m	16762	1341	1676	19779
423	3.375	Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø1500mm, per h/udha,ne zhavori	m	17368	1389	1737	20494
424	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	1267	101	127	1495
425	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m3	1193	95	119	1407
426	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	1388	111	139	1638
427	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m3	1416	113	142	1671
428	3.381	Ndertim drenazhi me tuba qeramike	ml	147	12	15	174
429	3.385	Konstruksion metalik i zakonshem, per sera	ton	125252	10020	12525	147798
430	3.386	Konstruksion metalik i xinguar, per sera	ton	145978	11678	14598	172254
431	3.388	Furnizim vendosje, xhama 4 mm, ne sera	m ²	1104	88	110	1303
432	3.389	Instalim per ajrim me 25 % hapje	m ²	295	24	30	348
433	3.390	F V tuba plastmasi per vadiqe, Ø 25 mm	m	432	35	43	510
434	3.391	F V tuba plastmasi per vadiqe, Ø 32 mm	m	442	35	44	521
435	3.392	F V tuba plastmasi per vadiqe, Ø42mm,pa sprucat	m	117	9	12	139
436	3.393	Veshje e kunetave, me kalldrem	m ²	489	39	49	577
437	3.394	Veshje e kunetave, me kalldrem e llaç çimento	m ²	761	61	76	898
URA DRURI DHE METALIKE							
438	3.415	Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave	m ³	21082	1687	2108	24877
439	3.415/1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese	m ³	16806	1344	1681	19831
440	3.415/2	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela	m ³	4141	331	414	4886
441	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m ²	908	73	91	1071
442	3.415/4	Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm	m ²	1308	105	131	1543
443	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m	1537	123	154	1813
444	3.416	Ura druri. Parmake me lende te sharruar	m	1577	126	158	1860
445	3.421	Vendosje ura beli te perhershme tip SS-0.48t/m	m	58870	4710	5887	69466
446	3.422	Vendosje ura beli te perhershme tipSD~0.69t/m	m	83519	6681	8352	98552
447	3.423	Vendosje ura beli te perhershme tipST~0.89t/m	m	107457	8597	10746	126799
448	3.424	Vendosje ura beli te perhershme tipDD~1.03t/m	m	124498	9960	12450	146907
449	3.425	Vendosje ura beli te perhershme tipDT~1.45t/m	m	174938	13995	17494	206426
450	3.426	Vendosje ura beli te perhershme tipTD~1.53t/m	m	183824	14706	18382	216912
451	3.427	Vendosje ura beli te perhershme tipTT~2.08t/m	m	250391	20031	25039	295462

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE							
452	3.431	Ndertim vija dekovili te perhershme	ml	3577	286	358	4221
453	3.432	Ndertim vija dekovili te perkohshme	ml	3487	279	349	4114
454	3.443	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re	m ²	12175	974	1218	14367
455	444/445	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te	m ²	6050	484	605	7139
456	3.446	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm, kat I-re	m ²	22787	1823	2279	26888
457	447/448	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm, kat II-III te	m ²	11393	911	1139	13444
458	3.449	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm, kat I-re	m ²	30434	2435	3043	35912
459	450/451	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 8cm, kat II-III te	m ²	14816	1185	1482	17483
460	3.452	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat I-re	m ²	12885	1031	1288	15204
461	453/454	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat II-III te	m ²	6442	515	644	7602
PUNIME ME SONDA NE U R A							
462	3.455	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke ranore.	m	14040	1123	1404	16567
463	3.456	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	27180	2174	2718	32072
464	3.457	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke shkembor	m	43920	3514	4392	51826
465	3.455/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore.	m	14760	1181	1476	17417
466	3.456/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	27720	2218	2772	32710
467	3.457/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb	m	44640	3571	4464	52675
468	3.459	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20 m, toke ranore.	m	28800	2304	2880	33984
469	3.460	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	41580	3326	4158	49064
470	3.457/8	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb.	m	71820	5746	7182	84748
471	3.459/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore	m	29520	2362	2952	34834
472	3.460/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	42300	3384	4230	49914
473	3.457/9	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb	m	72540	5803	7254	85597
474	3.461	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke ranore.	m	43560	3485	4356	51401
475	3.462	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	65520	5242	6552	77314
476	3.461/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40 m, toke ranore.	m	43560	3485	4356	51401
477	3.462/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	66240	5299	6624	78163
PUNIME HEKURUDHORE							
478	3.474	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te drejta	km	1884298	150744	188430	2223472
479	3.475	F V traversa nen shina 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m	km	2093908	167513	209391	2470812
480	3.476	F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirona, te drejta	km	1779776	142382	177978	2100136
481	3.483	Ndertim shtrese ballasti me zhavorr	m ³	1187	95	119	1400
482	3.484	Ndertim shtrese ballasti me çakell	m ³	1158	93	116	1367
LINJA T / L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE							
483	3.497	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2	m ³	382	31	38	450

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
484	3.497/a	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m ³	649	52	65	766
485	3.497/b	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2	m ³	878	70	88	1036
486	3.497/c	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~1.5m, sip tabani 4 m2	m ³	343	27	34	405
487	3.497/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m ³	483	39	48	570
488	3.497/e	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2	m ³	687	55	69	811
489	3.498	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2	m ³	420	34	42	495
490	3.498/a	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2	m ³	636	51	64	750
491	3.498/b	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2	m ³	878	70	88	1036
492	3.498/c	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2	m ³	420	34	42	495
493	3.498/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m ³	636	51	64	750
494	3.498/e	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2	m ³	878	70	88	1036
495	3.499	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2	m ³	560	45	56	660
496	3.499/a	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~3.5m, sip tabani 1.5m2	m ³	954	76	95	1126
497	3.499/b	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2	m ³	1272	102	127	1501
498	3.499/c	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2	m ³	509	41	51	600
499	3.499/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m ³	801	64	80	946
500	3.499/e	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m ³	1081	86	108	1276
501	3.503	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 2 m2	m ³	552	44	55	651
502	3.503/a	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m ³	705	56	71	832
503	3.503/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m ³	475	38	48	561
504	3.503/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m ³	552	44	55	652
505	3.504	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m ³	641	51	64	756
506	3.504/a	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m ³	781	63	78	922
507	3.504/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 4 m2	m ³	552	44	55	651
508	3.504/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m ³	642	51	64	757
509	3.505	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m ³	743	59	74	876
510	3.505/a	Germim dheu mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m ³	883	71	88	1042
511	3.505/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2	m ³	653	52	65	771
512	3.505/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m ³	743	59	74	877
513	3.506	Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike	m ³	21136	1691	2114	24940
514	3.507	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	145660	11653	14566	171879
515	3.508	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	149544	11964	14954	176462
516	3.509	Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv	ton	182131	14571	18213	214915
517	3.510	Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv	ton	159295	12744	15930	187969
518	3.511	Traversa metalike per 0.4 ~ 10 kv	ton	126654	10132	12665	149452

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE							
519	3.512	Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1 vaji, ne vaske	ton	4125	330	412	4867
520	3.513	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaji, me pistolete	ton	7485	599	749	8833
521	3.514	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaji, me krahe	ton	8225	658	823	9706
522	3.515	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim	ton	1898	152	190	2240
523	3.516	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1	ton	2767	221	277	3265
LINJA T/U 04 - 10 KV. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA.							
524	3.517	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme	m ³	29919	2393	2992	35304
525	3.518	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A"	m ³	24378	1950	2438	28766
526	3.518/1	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10 kv,ndrmjetese,NH-6m,130/210/4	cope	21883	1751	2188	25823
527	3.519	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja0.4-10kv,traktor,ndermj,NH-7m,130/223/4	cope	22129	1770	2213	26113
528	3.520	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NH-7m, 130/243/5	cope	22748	1820	2275	26843
529	3.521	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m,130/236/5	cope	23082	1847	2308	27237
530	3.522	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5	cope	23748	1900	2375	28023
531	3.523	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-8m, 190/297/5	cope	23748	1900	2375	28023
532	3.524	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-9m,150/270/5	cope	23385	1871	2338	27594
533	3.525	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT- 9 m,190/310/5	cope	24748	1980	2475	29203
534	3.526	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-10m,150/283/5	cope	26112	2089	2611	30812
535	3.527	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-10m,190/323/5	cope	27748	2220	2775	32743
536	3.528	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-12m, 190/350/5	cope	31748	2540	3175	37463
537	3.529	FV shtylla centrifuguara M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ankerore NT 2X10 190/323	cope	73023	5842	7302	86167
538	3.530	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-1 kv, traktor, ankerore NT 2X12 190/350	cope	81023	6482	8102	95607
539	3.531	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor,kalimtare 1x15 297/390/7	cope	86788	6943	8679	102410
540	3.531/1	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15 190/297/8	cope	87788	7023	8779	103590
541	3.532	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15 297/390/7	cope	211232	16899	21123	249254
542	3.532/1	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor,kalimtare 2x15 190/297/8	cope	213232	17059	21323	251614
LINJA T/L 35 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA							
543	3.533	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35NVII,18m,350/483/10m ø 350/8 m	cope	148495	11880	14849	175224
544	3.534	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv, ndermj,35NT VIII,20m,350/483/10m ø 350/10m	cope	152931	12234	15293	180458
545	3.535	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 35NVIIF,18m,350/483/10m ø 350/8m	cope	148495	11880	14849	175224
546	3.536	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermj,35NVIISH,16m,350/483/10mø350/6m	cope	146495	11720	14649	172864
547	3.537	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv, ndermj,35NT VIIIISHF,8 m,350/483/10mø50/8m	cope	148931	11914	14893	175738
548	3.538	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8	cope	143495	11480	14349	169324
549	3.539	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35 N2, 22m, 50/483/10m 190/350/12	cope	156883	12551	15688	185121
550	3.540	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 5 NT2,18m,350/483/10m 90/350/12	cope	156495	12520	15649	184664

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
551	3.541	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT2,22m,350/483/10m 190/350/12	cope	156919	12553	15692	185164
552	3.542	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT3, 19.4m,350/449/7.4m190/350/12	cope	155014	12401	15501	182916
553	3.543	FV shtylla centrifuguara T/L35kv ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5	cope	249944	19995	24994	294934
554	3.544	FV shtylla centrifuguara T/L 35 v, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8	cope	253944	20315	25394	299654
LINJA T/L 110 E 220 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA							
555	3.545	FV shtylla centrifug T/L110/220kv,nderm110kv,110NB4,2m,350/483/10mø350/12m	cope	158145	12652	15815	186611
556	3.546	FV shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv,110NB5,20m,50/483/10mø50/10m	cope	154145	12332	15415	181891
557	3.547	Shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nderm220 kv,220NB1,2x20m ø400/8m ø 400/12m	cope	207105	16568	20710	244384
LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI							
558	3.548	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 25m/m ²	cope	163856	13108	16386	193350
559	3.549	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 35m/m ²	km	213163	17053	21316	251533
560	3.550	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 50 m/m ²	km	277163	22173	27716	327053
561	3.551	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 70 m/m ²	km	355938	28475	35594	420007
562	3.552	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 95 m/m ²	km	471989	37759	47199	556947
563	3.553	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 120 m/m ²	km	578924	46314	57892	683130
564	3.554	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 185 m/m ²	km	854234	68339	85423	1007996
565	3.548/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m ²	km	86973	6958	8697	102628
566	3.549/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 35 m/m ²	km	99311	7945	9931	117187
567	3.550/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 50 m/m ²	km	117836	9427	11784	139046
568	3.551/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 70 m/m ²	km	142736	11419	14274	168428
569	3.552/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 95 m/m ²	km	172773	13822	17277	203872
570	3.553/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 120 m/m ²	km	202173	16174	20217	238564
571	3.554/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 185 m/m ²	km	284073	22726	28407	335206
572	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 25 m/m ²	km	96571	7726	9657	113953
573	3.549/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 35 m/m ²	km	121983	9759	12198	143940
574	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 50 m/m ²	km	135031	10802	13503	159336
575	3.551/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 70 m/m ²	km	176873	14150	17687	208710
576	3.552/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 95 m/m ²	km	239353	19148	23935	282437
577	3.553/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m ²	km	277891	22231	27789	327911
578	3.554/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri,al-celik, seksion 185 m/m ²	km	400136	32011	40014	472160
579	3.555	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m ²	km	696416	55713	69642	821770
580	3.556	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m ²	km	874861	69989	87486	1032336
581	3.557	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 4mm ²	km	19656	1572	1966	23194
582	3.558	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 6 mm ²	km	22376	1790	2238	26404
583	3.559	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 10 mm ²	km	27976	2238	2798	33012

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
584	3.560	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm ²	km	36536	2923	3654	43112
585	3.561	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm ²	km	49756	3980	4976	58712
586	3.562	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 35 mm ²	km	69382	5551	6938	81871
587	3.563	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel bakri me seksion 50 mm ²	km	88102	7048	8810	103960
588	3.560/1	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumini me seksion 16 mm ²	km	20611	1649	2061	24321
589	3.561/1	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumini me seksion 25 mm ²	km	24211	1937	2421	28569
590	3.562/1	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumini me seksion 35 mm ²	km	31647	2532	3165	37343
591	3.563/1	Shtrirje terheqje " 1 fije " teli me krahe, tel alumini me seksion 50 mm ²	km	37872	3030	3787	44689
592	3.559/2	Shtrirje terheqje "1fije" teli me krahe, tel alumin celik seksion 10mm ²	km	19248	1540	1925	22713
593	3.560/2	Shtrirje terheqje "1fije" teli me krahe, tel alumin celik seksion 16 mm ²	km	23018	1841	2302	27162
594	3.561/2	Shtrirje terheqje "1fije" teli me krahe, tel alumin celik, seksion 25 mm ²	km	27468	2197	2747	32413
595	3.562/2	Shtrirje terheqje "1fije" teli me krahe, tel alumin celik, seksion 35mm ²	km	37701	3016	3770	44488
596	3.563/2	Shtrirje terheqje "1fije" teli me krahe, tel alumin celik, seksion 50 mm ²	km	44371	3550	4437	52358
597	3.564	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35	km	71426	5714	7143	84283
598	3.565	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50	km	84911	6793	8491	100195
599	3.566	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70	km	114781	9182	11478	135442
600	3.567	Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50	km	169822	13586	16982	200390
LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA							
601	3.568	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshetetes,T/U me 2cope	shtylla	1199	96	120	1415
602	3.569	Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshetetes, 6-10kv 3 cope	shtylla	2809	225	281	3315
603	3.570	Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh.	shtylla	2360	189	236	2785
604	3.571	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares	shtylla	9196	736	920	10851
605	3.572	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm ²	shtylla	26987	2159	2699	31845
606	3.573	Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm ²	shtylla	28644	2292	2864	33800
607	3.576	Punime izolimi elektrik linja, TL-35kv, shtese per linja shtylla ankeror cdo tip	shtylla	1247	100	125	1472
608	3.577	Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel	shtylla	26216	2097	2622	30935
609	3.578	Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel ≤ 120 mm ²	shtylla	68316	5465	6832	80613
610	3.579	Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel > 120 mm ²	shtylla	70626	5650	7063	83338
611	3.580	Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. zakonshem	shtylla	62435	4995	6243	73673
612	3.581	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. girland	shtylla	119118	9529	11912	140559
613	3.582	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ankerore	shtylla	251927	20154	25193	297274
614	3.583	Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. zakonshem	shtylla	125055	10004	12505	147565
615	3.584	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. Girland	shtylla	238295	19064	23830	281188
616	3.585	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ankerore	shtylla	497809	39825	49781	587414
617	3.586	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Aql - 300	shtylla	84042	6723	8404	99169

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
618	3.587	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Acl - 400	shtylla	85992	6879	8599	101470
619	3.603	Shirit togezimi	ton	242758	19421	24276	286454
620	3.604	Togezim Trosi per linja T / L 35 - 100 kv	shtylla	875	70	87	1032
621	3.605	Togezim Trosi per linja T / L 220 kv	shtylla	1836	147	184	2167
622	3.606	Vendosja zbritesa ne trosin e izoluar	shtylla	15496	1240	1550	18286
623	3.606/1	Skalle metalike ne shtylla T / L	ton	162622	13010	16262	191894
624	3.607	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros - 50 mm ²	cope	299	24	30	353
625	3.608	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela tros 120 mm ²	cope	553	44	55	652
626	3.609	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros >120 mm ²	cope	870	70	87	1027
627	3.610	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 220 kv, tela Acl - 300, 400 mm ²	cope	1658	133	166	1956
628	3.611	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø ≤ 50 mm ²	cope	1004	80	100	1185
629	3.612	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø > 50 mm ²	cope	1074	86	107	1268
630	3.613	Pergatitje e vendosje kunderpesha betoni M - 150 (cope 3)	shtylla	19215	1537	1921	22673
LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE							
631	3.614	Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1409	113	141	1662
632	3.615	Pergatitje e vendosje kalesa te perkoheshme perfshi heqjen	cope	2791	223	279	3293
633	3.615/1	Pergatitje e vendosje konstruksione metalike per N/stacione	ton	170572	13646	17057	201275
634	3.615/2-9	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione me vendosje ne gote ø 190/297&350,203/297,297/395,356/483,300,400mm	ml	821	66	82	968
642	615/10-615/17	F V shtylla te centifug N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9	ml	253	20	25	298
643	615/18	Nderprerje me linjat, T / Ulet	cope	64780	5182	6478	76441
644	615/19	Nderprerje me linjat, telefonike	cope	71906	5752	7191	84849
645	615/20	Nderprerje me linjat, T / L, 6 - 10 kv	cope	118152	9452	11815	139420
646	615/21	Nderprerje me linjat, T / L, 35 kv	cope	82405	6592	8241	97238
647	615/22	Nderprerje me linjat, T / L, 110 kv	cope	167260	13381	16726	197367
PUNIME TE NDRYSHME							
648	3.616	Bordura betoni 12x25 cm	m	458	37	46	540
649	3.617	Bordura betoni 15x35 cm	m	669	54	67	789
650	3.618	Bordura betoni 20x35 cm	m	850	68	85	1003
651	3.619	Bordura betoni 25x35 cm	m	1010	81	101	1191
652	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	1076	86	108	1269
653	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster	m ²	573	46	57	676
654	3.622	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell	m ²	337	27	34	398
655	3.623	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor	m ²	341	27	34	402
656	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m ²	302	24	30	357
657	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m ²	572	46	57	675

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
658	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m ²	1044	84	104	1232
659	3.627	H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum	m ²	1518	121	152	1791
660	3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2	m ²	239	19	24	282
661	629- 630	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri	m ²	365	29	36	431
662	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni	m ²	340	27	34	402
663	3.633	Fugature llac cemento M - 50, Mur guri	m ²	194	16	19	229
664	3.636	Parmake ure, metalik l gatshe	kg	125	10	13	148
665	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m ²	1058	85	106	1249
666	3.640	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure	m ²	506	40	51	597
667	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m ²	22	2	2	26
668	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	121420	9714	12142	143276
669	3.645	Furnizim vendosje gure kilometrik, rrugore	cope	401	32	40	473
670	3.646	Furnizim vendosje gure kilometrik, hekurudhor	cope	674	54	67	795
671	3.647	Furnizim vendosje gure kilometrik, hektometrik	cope	647	52	65	764
672	3.649	Konstruksione metalike kolona e diagonale	ton	39202	3136	3920	46259
673	3.650	Shtrese zhavorri nen beton ose pllaka	m ³	1364	109	136	1610
674	3.651	Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri	m ²	949	76	95	1120
675	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	741	59	74	874
676	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	560	45	56	661
677	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	363	29	36	429
678	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	296	24	30	349
679	3.655	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.	cope	14279	1142	1428	16849
680	3.656	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh	cope	21132	1691	2113	24936
681	3.657	Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s, 50x60 HD-4m	cope	14501	1160	1450	17111
682	3.658	Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut	cope	13008	1041	1301	15350
PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE							
683	3.659	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "B"	cope	75273	6022	7527	88823
684	3.660	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "BD-1"	cope	85032	6803	8503	100338
685	3.661	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "B"	cope	134187	10735	13419	158341
686	3.662	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "BD-1"	cope	150196	12016	15020	177231
687	3.663	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "B"	cope	183625	14690	18363	216678
688	3.664	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "BD-1"	cope	211381	16910	21138	249429
689	3.665	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "B"	cope	254498	20360	25450	300307
690	3.666	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "BD-1"	cope	227646	18212	22765	268622
691	3.667	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "B"	cope	440030	35202	44003	519235
692	3.668	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "BD-1"	cope	498841	39907	49884	588632
693	3.669	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon	cope	152419	12194	15242	179854

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
694	3.670	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m	cope	9070	726	907	10702
695	3.671	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon	cope	263418	21073	26342	310833
696	3.672	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m	cope	16397	1312	1640	19348
697	3.673	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon	cope	252019	20162	25202	297383
698	3.674	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m	cope	16924	1354	1692	19970
699	3.675	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon	cope	403894	32312	40389	476595
700	3.676	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m	cope	26146	2092	2615	30852
701	3.677	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem, sifon	cope	347715	27817	34771	410304
702	3.678	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m	cope	21653	1732	2165	25550
703	3.679	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon	cope	615287	49223	61529	726038
704	3.680	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m	cope	37592	3007	3759	44359
KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE (NE TUNELE)							
705	715-717	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5	m ³	1714	137	171	2023
706	718-720	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10	m ³	1849	148	185	2182
707	721-723	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5	m ³	1155	92	115	1363
708	724-726	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8	m ³	1220	98	122	1440
709	727-729	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5	m ³	1012	81	101	1194
710	730-732	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8	m ³	1053	84	105	1243
711	3.733	Germim shkemb me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2	m ³	2051	164	205	2420
712	3.733/1	Germim shkemb me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2	m ³	1826	146	183	2155
713	3.733/2	Germim shkemb me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2	m ³	1631	130	163	1925
714	3.733/3	Germim shkemb me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2	m ³	1556	124	156	1836
PUNIME PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE							
715	3.737	Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme	m ³	10297	824	1030	12150
716	3.738	Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme	m ³	15664	1253	1566	18483
717	3.742	Perforcime ne tunele, metalike	ton	7671	614	767	9051
718	3.743	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 10 m ²	m ²	555	44	55	654
719	3.744	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 30 m ²	m ²	593	47	59	699
720	3.745	Kallepe per tunele, per mure, metalike ~ 30 m ²	m ²	570	46	57	673
721	3.746	Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 10 m ²	m ²	734	59	73	866
722	3.747	Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 30 m ²	m ²	889	71	89	1049
723	3.748	Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 10 m ²	m ²	543	43	54	641
724	3.749	Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 30 m ²	m ²	584	47	58	690
725	3.750	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m ² , Faza I	m ²	2651	212	265	3128
726	3.751	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m ² , Faza I I	m ²	2028	162	203	2392
727	3.752	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale	m ²	3718	297	372	4388

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
728	3.753	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta	m ²	6047	484	605	7135
729	3.754	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 0 m ² , per nderprerje betoni	m ²	2109	169	211	2489
730	3.755	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion >30m ² , per nderprerje betoni	m ²	763	61	76	901
731	3.755/1	Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale.	m ²	3773	302	377	4452
732	3.761	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe ~ 30 m ²	m ³	7862	629	786	9278
733	3.761/1	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe > 30 m ²	m ³	8205	656	821	9682
734	3.761/2	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 5 cm	m ²	1744	140	174	2058
735	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm	m ²	1448	116	145	1709
736	3.762	Hekur beton i zakonshem 6 ~ 10 , ne tunele me S > 30 m ²	ton	127336	10187	12734	150256
737	3.763	Hekur beton i zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m ²	ton	131818	10545	13182	155546
738	3.764	Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m ²	ton	136919	10954	13692	161564
739	3.765	Ankera ø ne tunele, me hekur te zakonshem	ton	244634	19571	24463	288668
740	3.766	Ankera ø ne tunele, me hekur periodik	ton	251082	20087	25108	296277
741	3.766/1	Vendosje rrjeti teli ne tunele	m ²	1899	152	190	2241
742	3.771	Transport betoni me autobetonjere 0.5 km	m ³	300	24	30	354
743	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m ³	325	26	33	384
744	3.771/b	Transport betoni me autobetonjere 1.5 km	m ³	488	39	49	575
745	3.771/c	Transport betoni me autobetonjere 2.0 km	m ³	675	54	68	797
746	3.771/d	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km	m ³	700	56	70	826
747	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m ³	738	59	74	870
PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE							
748	3.772	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem	m ³	700	56	70	826
749	3.772/1	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte	m ³	740	59	74	873
750	3.786	Kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta	m ²	2905	232	291	3428
751	3.787	Kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes	m ²	2857	229	286	3371
752	3.789	Kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit	m ²	3662	293	366	4321
753	3.790	Kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave	m ²	2437	195	244	2875
754	3.793	F.V. rrjete gabioni ne skarpat	m ²	232	19	23	274
755	3.794	Diafragma e betonit ne dige	m ³	48792	3903	4879	57575
PUNIME NGRITJE KANTJERI							
756	3.801	Ngritje kantjeri, depo me skelet b/a dhe tulla 12 cm	m ²	7568	605	757	8930
757	3.810	Ngritje kantjeri, zyra me skelet b/a dhe tulla 12 cm	m ²	13851	1108	1385	16344
758	3.815	Ngritje kantjeri, fjetore me skelet b/a dhe tulla 12 cm	m ²	12579	1006	1258	14844
759	3.830	Ngritje kantjeri, tetoje me skelet b/a, mbulesa eternit	m ²	4855	388	485	5729
760	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m ²	1216	97	122	1435
ANALIZA TEKNIKE TE REJA							

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
761	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm	m ²	770	62	77	909
762	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=15cm	m ²	1293	103	129	1525
763	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, 3cm, me makineri	m ²	743	59	74	877
764	3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =5cm, me makineri	m ²	1205	96	120	1422
765	3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =10cm, me makineri	m ²	2360	189	236	2785
766	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	90	7	9	106
767	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	144	12	14	170
768	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	189	15	19	223
769	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m ³	216	17	22	255
770	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	225	18	23	266
771	3.124/1a	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	1170	94	117	1381
772	3.124/2a	Germim shkemb shume i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	1950	156	195	2301

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit shqiptar dhe europian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009.

MANUALI 4
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE
Nëntor - 2010

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
1	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	Ton	136635	10931	13663	161229
2	4.2	F.V Kapriata me shume profile	Ton	142554	11404	14255	168213
3	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	Ton	136040	10883	13604	160527
4	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	128724	10298	12872	151895
5	4.5	Shkalle metalike me llamarine te riguar	Ton	133850	10708	13385	157943
6	4.6	Sheshe te perhershem 1 Ton	Ton	132459	10597	13246	156302
7	4.7a	Sheshe te perkohshem 1 Ton	Ton	140142	11211	14014	165367
8	4.8	Trare e kollona me llamarine	Ton	243563	19485	24356	287404
9	4.13	Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3	Ton	130948	10476	13095	154519
10	4.14	Rezervuar metalik me kapacitet 5000 m3	Ton	132260	10581	13226	156067
11	4.15	Rezervuar metalik me kapacitet 11000 m3	Ton	131295	10504	13130	154928
12	4.17	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , ø9200	Ton	369734	29579	36973	436286
13	3.18	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , ø4500	Ton	302901	24232	30290	357423
14	4.19	Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa	Ton	455424	36434	45542	537400
15	4.20	Rezervuar me llamarine inox mbi 3 ton copa	Ton	439643	35171	43964	518778
16	4.22	Bunkera metalike drejtkendore	Ton	131909	10553	13191	155652
17	4.23	Bunkera metalike rrethore	Ton	139870	11190	13987	165047
18	4.25	Shina vinc ure te zakonshme	Ton	158762	12701	15876	187339
19	4.26	Shina vinc ure mbi gome	Ton	172012	13761	17201	202975
20	4.27	Veshje kaldaje me llamarine deri 3 mm	Ton	150142	12011	15014	177167
21	4.28	Veshje kaldaje me llamarine mbi 3 mm	Ton	119960	9597	11996	141552
22	4.29	Veshje vaske me flete plumbi	Ton	392443	31395	39244	463082
23	4.30	Gazgolder teleskopik	Ton	155334	12427	15533	183294
24	4.31	Koncentrator metalik	Ton	148724	11898	14872	175494
25	4.33	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, LI.zeze	Ton	170955	13676	17096	201727
26	4.34	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, LI.zinguar	Ton	194428	15554	19443	229425
27	4.35	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, LI.zeze	Ton	162032	12963	16203	191197
28	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, LI.zinguar	Ton	184682	14775	18468	217924
29	4.36/1	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini	Ton	485489	38839	48549	572876
30	4.41	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte	Ton	155434	12435	15543	183413
31	4.42	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor	Ton	150050	12004	15005	177059
32	4.43	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte	Ton	254154	20332	25415	299902
33	4.44	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor	Ton	251413	20113	25141	296667
34	4.46	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, kendrejte	Ton	413825	33106	41383	488314

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
35	4.47	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, rrethor	Ton	368593	29487	36859	434939
36	4.48	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, kendrejte	Ton	554439	44355	55444	654238
37	4.49	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, rrethor	Ton	431877	34550	43188	509615
38	4.51	F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku	Ton	160729	12858	16073	189660
39	4.52	F.V. pjese speciale $\varnothing$ +200 per gazsjellesa ne territorin e veprave	Ton	369907	29593	36991	436490
40	4.53	F.V. pjese speciale $\varnothing$ +500 per gazsjellesa ne territorin e veprave	Ton	272306	21784	27231	321321
41	4.59	F.V. tuba celiku $\varnothing$ +200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	118790	9503	11879	140172
42	4.60	F.V. tuba celiku $\varnothing$ >200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	124890	9991	12489	147370
43	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varnothing$ +200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	138838	11107	13884	163828
44	4.62	F.V. pjese speciale celiku $\varnothing$ >200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	130484	10439	13048	153971
45	4.63	F.V. tuba gize me flanaxha per bateri ftohese	Ton	206133	16491	20613	243237
46	4.64	F.V. pjese speciale gize me flanaxhe per bateri ftohese	Ton	258990	20719	25899	305608
47	4.65	F.V. tubacione celiku per gazsjellesa te jashtem	Ton	156685	12535	15669	184889
48	4.66	F.V. pjese speciale celiku per gazsjellesa te jashtem	Ton	186561	14925	18656	220142
49	4.69	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada + $\varnothing$ 300	Ton	145365	11629	14536	171531
50	4.70	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada + $\varnothing$ 600	Ton	139784	11183	13978	164945
51	4.71	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada + $\varnothing$ 800	Ton	135409	10833	13541	159783
52	4.72	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada > $\varnothing$ 800	Ton	132784	10623	13278	156686
53	4.73	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale + $\varnothing$ 300	Ton	132886	10631	13289	156805
54	4.74	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale + $\varnothing$ 600	Ton	132780	10622	13278	156681
55	4.75	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale + $\varnothing$ 800	Ton	132305	10584	13231	156120
56	4.76	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale > $\varnothing$ 800	Ton	132105	10568	13211	155884
57	4.77	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve + $\varnothing$ 89	Ton	144845	11588	14485	170917
58	4.78	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve > $\varnothing$ 90	Ton	127599	10208	12760	150567
59	4.79	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra + $\varnothing$ 89	Ton	145270	11622	14527	171419
60	4.80	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra > $\varnothing$ 90	Ton	128833	10307	12883	152022
61	4.81	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada + $\varnothing$ 89	Ton	132033	10563	13203	155799
62	4.82	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada + $\varnothing$ 250	Ton	127206	10176	12721	150103

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
63	4.83	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada >φ250	Ton	135278	10822	13528	159628
64	4.84	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke +φ200	Ton	147352	11788	14735	173875
65	4.85	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke >φ200	Ton	138954	11116	13895	163966
66	4.77/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, +φ89	Ton	171596	13728	17160	202483
67	4.78/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, >φ90	Ton	153775	12302	15377	181454
68	4.79/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, +φ89	Ton	172021	13762	17202	202985
69	4.80/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, >φ90	Ton	154833	12387	15483	182703
70	4.81/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, +φ89	Ton	158025	12642	15803	186470
71	4.82/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, +φ250	Ton	152790	12223	15279	180292
72	4.83/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, >φ250	Ton	143146	11452	14315	168912
73	4.86	F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve	Ton	471026	37682	47103	555811
74	4.87	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ+100	Ton	483569	38686	48357	570612
75	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte + φ100	Ton	487253	38980	48725	574958
76	4.91/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte+φ100	Ton	205055	16404	20506	241965
77	4.92/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >φ100	Ton	191077	15286	19108	225471
78	4.94	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi +φ100	Ton	416359	33309	41636	491303
79	4.95	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >φ100	Ton	403035	32243	40304	475582
80	4.96	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi +φ100	Ton	448723	35898	44872	529493
81	4.103	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)+φ90	Ton	321590	25727	32159	379476
82	4.104	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)>φ90	Ton	245953	19676	24595	290224
83	4.105	F.V. radiatore me tuba celiku per avull	Ton	216761	17341	21676	255778
84	4.106	F.V. radiatore me tuba celiku per uje	Ton	183621	14690	18362	216672
85	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	308	25	31	364
86	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	226	18	23	267
87	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	209	17	21	247
88	4.112/d	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	136	11	14	160
89	4.112/c	Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio	m2	79	6	8	93
90	4.108	Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa	m2	2255	180	226	2661
91	4.109	Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin	m2	3166	253	317	3735

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
92	4.113/2	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ25+φ50	çift	2316	185	232	2732
93	4.113/4	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ100	çift	4337	347	434	5118
94	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ200	çift	9427	754	943	11124
95	4.113/10	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ300	çift	15992	1279	1599	18870
96	4.113/12	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ400	çift	27006	2160	2701	31867
97	4.113/14	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ500	çift	45588	3647	4559	53794
98	4.113/15	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, φ600	çift	65443	5235	6544	77223
99	4.115/2	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, φ50	çift	4701	376	470	5548
100	4.115/4	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, φ100	çift	8963	717	896	10577
101	4.115/7	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, φ200	çift	18942	1515	1894	22351
102	4.115/9	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, φ300	çift	33270	2662	3327	39259
103	4.115/11	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, φ400	çift	54825	4386	5482	64693
104	4.115/13	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, φ500	çift	93150	7452	9315	109917
105	4.115/14	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, φ600	çift	133309	10665	13331	157305
106	4.117/2	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ50	çift	7991	639	799	9429
107	4.117/5	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ100	çift	18313	1465	1831	21609
108	4.117/8	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ200	çift	59867	4789	5987	70643
109	4.117/10	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300	çift	113725	9098	11373	134196
110	4.117/12	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ400	çift	219944	17596	21994	259534
111	4.119/2	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, φ50	çift	5734	459	573	6766
112	4.119/5	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, φ100	çift	13812	1105	1381	16298
113	4.119/9	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, φ200	çift	42636	3411	4264	50311
114	4.119/12	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, φ300	çift	85954	6876	8595	101426
115	4.119/14	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, φ400	çift	169467	13557	16947	199971
116	4.120/2	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, φ50	çift	10966	877	1097	12940
117	4.120/5	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, φ100	çift	26550	2124	2655	31329
118	4.120/9	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, φ200	çift	90669	7254	9067	106989
119	4.120/12	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, φ300	çift	211415	16913	21141	249469
120	4.120/14	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn+100, φ400	çift	347360	27789	34736	409885
121	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	cope	23852	1908	2385	28146
122	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ100	cope	41139	3291	4114	48544
123	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	104979	8398	10498	123875
124	4.121/10	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ300	cope	188693	15095	18869	222657
125	4.121/12	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ400	cope	377092	30167	37709	444969
126	4.121/14	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ500	cope	596882	47751	59688	704321
127	4.121/15	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ600	cope	862395	68992	86240	1017626
128	4.121/16	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ800	cope	1482252	118580	148225	1749058
129	4.121/17	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ1000	cope	2281768	182541	228177	2692486
130	4.122/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ50	cope	32312	2585	3231	38128
131	4.122/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ100	cope	55021	4402	5502	64925
132	4.122/7	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ200	cope	149457	11957	14946	176359
133	4.122/9	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ300	cope	274066	21925	27407	323398

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
146	4.122/11	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ400	cope	549381	43950	54938	648270
147	4.122/13	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ500	cope	575946	46076	57595	679617
148	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	16503	1320	1650	19474
149	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100	cope	28632	2291	2863	33786
150	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ200	cope	71998	5760	7200	84958
151	4.123/9	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ300	cope	128478	10278	12848	151604
152	4.123/11	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ400	cope	252965	20237	25297	298499
153	4.123/13	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ500	cope	394369	31550	39437	465356
154	4.123/14	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ600	cope	567509	45401	56751	669660
155	4.123/15	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ800	cope	1002892	80231	100289	1183413
156	4.123/16	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ1000	cope	1561593	124927	156159	1842680
157	4.124/1	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ50	cope	26084	2087	2608	30779
158	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ100	cope	44710	3577	4471	52758
159	4.124/7	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ200	cope	112915	9033	11291	133240
160	4.124/9	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ300	cope	203210	16257	20321	239788
161	4.124/11	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ400	cope	401625	32130	40163	473918
162	4.125/2	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	cope	12753	1020	1275	15049
163	4.125/4	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ100	cope	32158	2573	3216	37947
164	4.125/8	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	105012	8401	10501	123914
165	4.125/10	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ300	cope	192812	15425	19281	227518
166	4.125/12	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ400	cope	297985	23839	29799	351623
167	4.125/14	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ500	cope	455757	36461	45576	537794
168	4.125/15	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ600	cope	705434	56435	70543	832412
169	4.126/2	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ50	cope	8493	679	849	10022
182	4.126/4	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ100	cope	20008	1601	2001	23610
183	4.126/8	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ200	cope	62562	5005	6256	73823
184	4.126/10	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ300	cope	122276	9782	12228	144285
185	4.126/12	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ400	cope	224485	17959	22449	264893
186	4.126/14	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ500	cope	355257	28421	35526	419204
187	4.126/15	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ600	cope	541709	43337	54171	639217
188	4.127/4	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, φ100	cope	63184	5055	6318	74557
189	4.127/7	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, φ200	cope	206954	16556	20695	244206
190	4.127/9	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, φ300	cope	378630	30290	37863	446783
191	4.127/11	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, φ400	cope	584665	46773	58467	689905
192	4.128/2	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ50	cope	13503	1080	1350	15934
193	4.128/4	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ100	cope	30658	2453	3066	36177
194	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ200	cope	87732	7019	8773	103524
195	4.128/8	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ300	cope	224768	17981	22477	265226
196	4.128/10	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ400	cope	418635	33491	41864	493990
197	4.128/11	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ500	cope	785251	62820	78525	926597

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
198	4.128/12	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø600	cope	1209934	96795	120993	1427722
199	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø50	cope	7573	606	757	8936
200	4.129/4	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø100	cope	16081	1286	1608	18975
201	4.129/6	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø200	cope	53742	4299	5374	63416
202	4.129/8	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø300	cope	101333	8107	10133	119573
203	4.129/10	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø400	cope	190650	15252	19065	224967
204	4.129/12	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø500	cope	264482	21159	26448	312088
205	4.129/13	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø600	cope	389332	31147	38933	459412
206	4.130/2	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ø50	cope	26361	2109	2636	31106
207	4.130/4	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ø100	cope	60307	4825	6031	71162
208	4.130/7	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ø200	cope	172664	13813	17266	203744
209	4.130/9	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ø300	cope	441945	35356	44194	521495
210	4.130/11	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ø400	cope	824920	65994	82492	973406
211	4.130/13	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ø500	cope	1553582	124287	155358	1833226
212	4.130/14	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, ø600	cope	2397247	191780	239725	2828751
213	4.131/1.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	343	27	34	405
214	4.131/1.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	702	56	70	828
215	4.131/1.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1285	103	128	1516
216	4.131/1.11	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	2233	179	223	2634
217	4.131/1.13	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	3451	276	345	4072
218	4.131/1.15	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2	m	5311	425	531	6267
219	4.133/1.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	177	14	18	208
220	4.133/1.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	284	23	28	335
221	4.133/1.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	453	36	45	535
222	4.133/1.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	653	52	65	770
223	4.133/1.13	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	963	77	96	1136
224	4.133/1.15	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2	m	1331	106	133	1571
225	4.131/2.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	442	35	44	521

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
226	4.131/2.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2	m	941	75	94	1110
227	4.131/2.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2	m	1760	141	176	2077
228	4.131/2.11	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2	m	3177	254	318	3749
229	4.131/2.13	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2	m	4942	395	494	5832
230	4.131/2.15	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2	m	7714	617	771	9103
231	4.133/2.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	192	15	19	226
232	4.133/2.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2	m	315	25	32	372
233	4.133/2.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2	m	517	41	52	610
234	4.133/2.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2	m	814	65	81	961
235	4.133/2.13	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2	m	1214	97	121	1433
236	4.133/2.15	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2	m	1751	140	175	2066
237	4.131/3.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	556	44	56	656
238	4.131/3.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	1219	98	122	1439
239	4.131/3.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2	m	2007	161	201	2368
240	4.131/3.11	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2	m	3809	305	381	4494
241	4.131/3.13	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2	m	5904	472	590	6967
242	4.131/3.15	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2	m	9218	737	922	10877
243	4.133/3.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	223	18	22	263
244	4.133/3.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	386	31	39	455
245	4.133/3.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2	m	557	45	56	657

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
246	4.133/3.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2	m	1034	83	103	1220
247	4.133/3.13	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2	m	1394	112	139	1645
248	4.133/3.15	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2	m	2019	162	202	2382
249	4.132/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10mm2	m	371	30	37	438
250	4.132/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25mm2	m	723	58	72	853
251	4.132/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50mm2	m	1271	102	127	1499
252	4.132/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95mm2	m	2198	176	220	2593
253	4.132/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150mm2	m	3376	270	338	3984
254	4.132/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240mm2	m	5204	416	520	6141
255	4.134/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10 mm2	m	198	16	20	233
256	4.134/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25 mm2	m	289	23	29	341
257	4.134/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50 mm2	m	421	34	42	496
258	4.134/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95 mm2	m	583	47	58	688
259	4.134/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150 mm2	m	826	66	83	975
260	4.134/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240 mm2	m	1125	90	112	1327
261	4.132/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x10mm2	m	471	38	47	555
262	4.132/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x25mm2	m	938	75	94	1107
263	4.132/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50mm2	m	1729	138	173	2040
264	4.132/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95mm2	m	3105	248	311	3664
265	4.132/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150mm2	m	4790	383	479	5652

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
266	4.132/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2	m	210	17	21	248
267	4.134/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2	m	210	17	21	248
268	4.134/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 25mm2	m	313	25	31	370
269	4.134/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 50mm2	m	467	37	47	551
270	4.134/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 95mm2	m	707	57	71	834
271	4.134/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 150mm2	m	1037	83	104	1223
272	4.134/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 240mm2	m	1462	117	146	1726
273	4.132/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10mm2	m	583	47	58	687
274	4.132/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25mm2	m	1240	99	124	1463
275	4.132/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25mm2	m	1969	158	197	2324
276	4.132/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50mm2	m	3706	296	371	4373
277	4.132/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95mm2	m	5713	457	571	6742
278	4.132/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150mm2	m	8916	713	892	10520
279	4.134/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10 mm2	m	237	19	24	279
280	4.134/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25 mm2	m	374	30	37	441
281	4.134/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25 mm2	m	499	40	50	589
282	4.134/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50 mm2	m	893	71	89	1053
283	4.134/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95 mm2	m	1172	94	117	1383
284	4.134/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150 mm2	m	1667	133	167	1967
285	4.135/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	408	33	41	482

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
286	4.135/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x25mm2	m	783	63	78	924
287	4.135/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x50mm2	m	1367	109	137	1613
288	4.135/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x95mm2	m	2338	187	234	2759
289	4.135/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x150mm2	m	3595	288	359	4242
290	4.135/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x240mm2	m	5487	439	549	6474
291	4.136/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x10mm2	m	234	19	23	276
292	4.136/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x25mm2	m	346	28	35	409
293	4.136/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x50mm2	m	515	41	51	607
294	4.136/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x95mm2	m	719	58	72	849
295	4.136/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x150mm2	m	1065	85	106	1256
296	4.136/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x240mm2	m	1439	115	144	1699
297	4.135/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2	m	507	41	51	598
298	4.135/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2	m	1023	82	102	1207
299	4.135/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2	m	1843	147	184	2175
300	4.135/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2	m	3285	263	329	3877
301	4.135/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2	m	5083	407	508	5997
302	4.135/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2	m	7885	631	789	9305
303	4.136/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2	m	248	20	25	293
304	4.136/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2	m	376	30	38	443
305	4.136/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2	m	577	46	58	681

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
306	4.136/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2	m	880	70	88	1038
307	4.136/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2	m	1314	105	131	1551
308	4.136/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2	m	1856	149	186	2191
309	4.135/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2	m	623	50	62	735
310	4.135/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x25 mm2	m	1306	104	131	1541
311	4.135/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2	m	2090	167	209	2466
312	4.135/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2	m	3920	314	392	4626
313	4.135/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2	m	6038	483	604	7124
314	4.135/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2	m	9378	750	938	11066
315	4.136/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2	m	279	22	28	330
316	4.136/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x25 mm2	m	447	36	45	528
317	4.135/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2	m	617	49	62	727
318	4.135/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2	m	1102	88	110	1300
319	4.136/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2	m	1492	119	149	1760
320	4.136/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2	m	2122	170	212	2503
321	4.141/1.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2	m	934	75	93	1103
322	4.141/1.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	1548	124	155	1826
323	4.141/1.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	2389	191	239	2819
324	4.141/1.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	3919	314	392	4624
325	4.141/1.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	5680	454	568	6703
326	4.141/1.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	8605	688	860	10154
327	4.141/2.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2	m	685	55	69	808
328	4.141/2.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	925	74	93	1092

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
329	4.141/2.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	1144	92	114	1350
330	4.141/2.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	1554	124	155	1833
331	4.141/2.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1953	156	195	2304
332	4.141/2.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	2641	211	264	3117
333	4.142/1.1	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	m	210	17	21	248
334	4.142/1.5	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2	m	323	26	32	381
335	4.142/1.10	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2	m	565	45	57	667
336	4.142/1.13	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2	m	740	59	74	873
337	4.142/1.14	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2	m	870	70	87	1027
338	4.142/1.15	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	258	21	26	305
339	4.142/1.19	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2	m	438	35	44	517
340	4.142/1.24	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2	m	802	64	80	946
341	4.142/1.27	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2	m	1089	87	109	1284
342	4.142/1.28	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	m	1305	104	130	1540
343	4.142/1.29	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	348	28	35	411
344	4.142/1.33	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	640	51	64	755
345	4.142/3.5	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2	m	367	29	37	433
346	4.142/3.10	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2	m	650	52	65	768
347	4.142/3.13	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2	m	859	69	86	1014
348	4.142/3.14	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2	m	1016	81	102	1199
349	4.142/3.15	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	289	23	29	341
350	4.142/3.19	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2	m	504	40	50	595
351	4.142/3.24	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2	m	933	75	93	1101
352	4.142/3.27	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2	m	1278	102	128	1508
353	4.142/3.28	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	m	1537	123	154	1814
354	4.142/3.29	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	395	32	39	466
355	4.142/3.33	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	745	60	74	879
356	4.142/2.1	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2	m	198	16	20	234
357	4.142/2.5	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2	m	325	26	32	383
358	4.142/2.10	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2	m	591	47	59	698

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
359	4.142/2.13	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2	m	790	63	79	932
360	4.142/2.14	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2	m	939	75	94	1108
361	4.142/2.15	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	254	20	25	299
362	4.142/2.19	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2	m	458	37	46	541
363	4.142/2.24	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2	m	871	70	87	1027
364	4.142/2.27	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2	m	1203	96	120	1420
365	4.142/2.28	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2	m	1454	116	145	1715
366	4.142/2.29	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	357	29	36	421
367	4.142/2.33	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2	m	692	55	69	817
368	4.143/2	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablllo 2x(10+25)mm2	cope	1221	98	122	1441
369	4.143/3	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablllo 2x(35+95)mm2	cope	1899	152	190	2241
370	4.143/4	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablllo 2x(120+240)mm2	cope	3158	253	316	3726
371	4.143/6	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablllo 3x(10+25)mm2	cope	1511	121	151	1783
372	4.143/7	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablllo 3x(35+95)mm2	cope	2372	190	237	2799
373	4.143/8	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablllo 3x(120+240)mm2	cope	3993	319	399	4711
374	4.143/10	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablllo 4x(10+25)mm2	cope	1789	143	179	2111
375	4.143/11	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablllo 4x(35+95)mm2	cope	2782	223	278	3283
376	4.143/12	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablllo 4x(120+240)mm2	cope	4768	381	477	5627
377	4.144/2	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablllo 2x(10+25)mm2	cope	1974	158	197	2329
378	4.144/3	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablllo 2x(35+95)mm2	cope	2838	227	284	3349
379	4.144/4	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablllo 2x(120+240)mm2	cope	3974	318	397	4689
380	4.144/6	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablllo 3x(10+25)mm2	cope	2238	179	224	2641
381	4.144/7	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablllo 3x(35+95)mm2	cope	3395	272	339	4006
382	4.144/8	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablllo 3x(120+240)mm2	cope	4828	386	483	5697
383	4.144/10	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablllo 4x(10+25)mm2	cope	2474	198	247	2919
384	4.144/11	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablllo 4x(35+95)mm2	cope	3738	299	374	4411
385	4.144/12	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablllo 4x(120+140)mm2	cope	5439	435	544	6418
386	4.147/1	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablllo (4+6)x1.5mm2	cope	1255	100	125	1481
387	4.147/4	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablllo (24+37)x1.5mm2	cope	3700	296	370	4367

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
388	4.147/5	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (4+6)x2.5mm2	cope	1397	112	140	1648
389	4.147/8	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (24+37)x2.5mm2	cope	4305	344	430	5080
390	4.147/9	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (4+6)x4mm2	cope	1578	126	158	1862
391	4.147/10	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (7+10)x4mm2	cope	2189	175	219	2583
392	4.149/1	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2	km	22169	1773	2217	26159
393	4.149/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,sexion 1.5mm2	km	28616	2289	2862	33766
394	4.149/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2	km	38642	3091	3864	45598
395	4.149/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2	km	53524	4282	5352	63159
396	4.149/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2	km	78668	6293	7867	92828
397	4.149/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2	km	104839	8387	10484	123710
398	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	195541	15643	19554	230738
399	4.149/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2	km	289266	23141	28927	341334
400	4.149/9	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2	km	389729	31178	38973	459880
401	4.149/10	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2	km	544096	43528	54410	642034
402	4.149/11	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare sexion 70mm2	km	749514	59961	74951	884426
403	4.149/12	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2	km	998698	79896	99870	1178463
404	4.150/1	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2	km	38422	3074	3842	45338
405	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	73209	5857	7321	86386
406	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	83140	6651	8314	98105
407	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	97879	7830	9788	115497
408	4.150/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2	km	120330	9626	12033	141990
409	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2	km	177087	14167	17709	208963
410	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2	km	246641	19731	24664	291036
411	4.150/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2	km	352199	28176	35220	415594
412	4.150/9	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2	km	443317	35465	44332	523114
413	4.150/10	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2	km	592993	47439	59299	699732
414	4.150/11	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2	km	796548	63724	79655	939927
415	4.150/12	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2	km	1043396	83472	104340	1231207

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
416	4.165	F.V. tuba gazi per instalime elektrike (pa kutite shperndarese),	Ton	266718	21337	26672	314727
417	4.166	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 11+13$	km	68998	5520	6900	81418
418	4.166/1	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 14+17$	km	73119	5850	7312	86280
419	4.166/2	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 18+21$	km	78270	6262	7827	92359
420	4.166/3	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 22+26$	km	106077	8486	10608	125171
421	4.166/4	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 27+30$	km	126681	10134	12668	149484
422	4.166/5	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 31+36$	km	147285	11783	14729	173796
423	4.151/a1 4.152/a1 4.153/a1	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x1.5	km	69405	5552	6940	81898
424	4.151/a2 4.152/a2 4.153/a2	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x2.5	km	97135	7771	9713	114619
425	4.151/a3 4.152/a3 4.153/a3	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x4	km	133863	10709	13386	157959
426	4.151/a41 4.152/a41 4.152/a41	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x1.5	km	89632	7171	8963	105766
427	4.151/a42 4.152/a42 4.153/a42	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x1.5	km	108539	8683	10854	128076
428	4.151/a51 4.152/a51 4.153/a51	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x2.5	km	124861	9989	12486	147336
429	4.151/a52 4.152/a52 4.153/a52	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x2.5	km	156221	12498	15622	184341
430	4.151/a61 4.152/a61 4.153/a61	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x4	km	178471	14278	17847	210596
431	4.151/a62 4.152/a62 4.153/a62	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta 4x4	km	226325	18106	22633	267064
432	4.151/b1 4.152/b1 4.153/b1	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x1.5	km	72906	5832	7291	86029
433	4.151/b2 4.152/b2 4.153/b2	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x2.5	km	100636	8051	10064	118750

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
434	4.151/b3 4.152/b3 4.153/b3	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x4	km	137364	10989	13736	162090
435	4.151/b41 4.152/b41 4.153/b41	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x1.5	km	91880	7350	9188	108419
436	4.151/b42 4.152/b42 4.153/b42	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x1.5	km	110424	8834	11042	130300
437	4.151/b51 4.152/b51 4.153/b51	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x2.5	km	128362	10269	12836	151467
438	4.151/b52 4.152/b52 4.153/b52	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x2.5	km	159722	12778	15972	188472
439	4.151/b61 4.152/b61 4.153/b61	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x4	km	181972	14558	18197	214727
440	4.151/b62 4.152/b62 4.153/b62	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x4	km	229826	18386	22983	271195
441	4.151/1 4.152/1 4.153/1	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x1.5	km	284158	22733	28416	335306
442	4.151/2 4.152/2 4.153/2	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x2.5	km	311338	24907	31134	367379
443	4.151/3 4.152/3 4.153/3	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x4	km	347473	27798	34747	410018
444	4.151/41 4.152/41 4.153/41	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x1.5	km	312478	24998	31248	368724
445	4.151/42 4.152/42 4.153/42	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x1.5	km	331204	26496	33120	390820
446	4.151/51 4.152/51 4.153/51	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x2.5	km	346916	27753	34692	409361
447	4.151/52 4.152/52 4.153/52	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x2.5	km	377974	30238	37797	446009

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
448	4.151/61 4.152/61 4.153/61	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x4	km	399554	31964	39955	471474
449	4.151/62 4.152/62 4.153/62	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x4	km	446943	35755	44694	527393
450	4.153/2.1	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar ø6,tiranta e morseta, 2x1.5	km	299197	23936	29920	353053
451	4.153/2.2	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar ø6,tiranta e morseta, 2x2.5	km	327064	26165	32706	385936
452	4.153/2.3	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar ø6,tiranta e morseta, 2x4	km	363253	29060	36325	428638
453	4.153/2.41	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar ø6,tiranta e morseta, 3x1.5	km	321587	25727	32159	379472
454	4.153/2.42	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar ø6,tiranta e morseta, 4x1.5	km	343403	27472	34340	405215
455	4.153/2.51	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar ø6,tiranta e morseta, 3x2.5	km	355337	28427	35534	419297
456	4.153/2.52	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar ø6,tiranta e morseta, 4x2.5	km	390182	31215	39018	460414
457	4.153/2.61	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar ø6,tiranta e morseta, 3x4	km	405651	32452	40565	478668
458	4.153/2.62	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar ø6,tiranta e morseta, 4x4	km	456757	36541	45676	538973
459	4.154/1	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	cope	331	26	33	391
460	4.154/2	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	cope	438	35	44	517
461	4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	362	29	36	427
462	4.155/a	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme jashte murit	cope	341	27	34	403
463	4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cope	523	42	52	617
464	4.155/c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	cope	374	30	37	442
465	4.155/4	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike	cope	73	6	7	87
466	4.155/5	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike	cope	106	8	11	125
467	4.155/1	F.V. portollampa te zakonshme	cope	129	10	13	152
468	4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	cope	416	33	42	491
469	4.156	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, pa shirit alumini	Ton	245265	19621	24526	289412
470	4.157	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, me shirit alumini	Ton	313741	25099	31374	370214
471	4.158	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili poshte izolatoreve	Ton	278741	22299	27874	328914
472	4.159	F.V.Linje trole me percjelles hekur shirit poshte izolatoreve	Ton	619749	49580	61975	731304
473	4.160	F.V.Linje trole me percjelles hekur ø poshte ose lirisht mbi izolatore	Ton	511610	40929	51161	603699
474	4.161/a	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ø, sexion 2.5mm2	km	957297	76584	95730	1129610
475	4.161/b	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ø, sexion 4mm2	km	1028118	82249	102812	1213179
476	4.161/c	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ø, sexion 6mm2	km	1115123	89210	111512	1315845

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
477	4.161/d	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 10mm2	km	1292168	103373	129217	1524758
478	4.161/e	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 16mm2	km	1578658	126293	157866	1862816
479	4.161/f	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 25mm2	km	1984335	158747	198434	2341516
480	4.161/g	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 35mm2	km	2319207	185537	231921	2736664
481	4.161/h	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 50mm2	km	2745130	219610	274513	3239253
482	4.161/1a	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 2.5mm2	km	1499375	119950	149938	1769263
483	4.161/1b	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 4mm2	km	1570090	125607	157009	1852706
484	4.161/1c	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 6mm2	km	1664035	133123	166404	1963561
485	4.161/1d	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 10mm2	km	1850915	148073	185092	2184080
486	4.161/1e	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 16mm2	km	2125141	170011	212514	2507666
487	4.161/1f	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 25mm2	km	2551436	204115	255144	3010694
488	4.161/1g	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 35mm2	km	2900956	232076	290096	3423128
489	4.161/1h	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 50mm2	km	3386826	270946	338683	3996455
490	4.161/2a	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 2.5mm2	km	1772537	141803	177254	2091594
491	4.161/2b	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 4mm2	km	1843168	147453	184317	2174938
492	4.161/2c	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 6mm2	km	1937113	154969	193711	2285793
493	4.161/2d	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 10mm2	km	2124263	169941	212426	2506630
494	4.161/2e	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 16mm2	km	2426227	194098	242623	2862948
495	4.161/2f	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 25mm2	km	2852522	228202	285252	3365976
496	4.161/2g	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 35mm2	km	3202042	256163	320204	3778410
497	4.161/2h	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 50mm2	km	3687912	295033	368791	4351736
498	4.162	F.V.shina elektrike Cu ne n/stacione e impiante shpermdarese	Ton	1762357	140989	176236	2079581
499	4.162/1	F.V.shina elektrike Al ne n/stacione e impiante shpermdarese	Ton	2381158	190493	238116	2809766
500	4.163	F.V.shina elektrike Cu ne reparte elektrolize	Ton	1461545	116924	146155	1724623
501	4.163/1	F.V.shina elektrike Al ne reparte elektrolize	Ton	1295790	103663	129579	1529032
502	4.163/2	F.V.shina elektrike Cu ne furra shkrirje elektrike	Ton	2096466	167717	209647	2473830
503	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	Ton	303267	24261	30327	357854
504	4.167	F.V.Tokezime e mbrojte atmosferike ne objekt me hekur shirit	Ton	327781	26223	32778	386782
505	4.167/1	F.V.Tokezime e mbrojte atmosferike ne objekt me hekur ϕ	Ton	325809	26065	32581	384455
506	4.168	F.V.Mbrojte atmosferike rezervuari metalik	Ton	291534	23323	29153	344010
507	4.169	F.V.Mbrojte atmosferike oxhaku me hekur shirit	Ton	480697	38456	48070	567222
508	4.169/1	F.V.Mbrojte atmosferike oxhaku me hekur shirit	Ton	480697	38456	48070	567222
509	4.170	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 4x(2x1.5)	km	271576	21726	27158	320460
510	4.170/1	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 7x(2x1.5)	km	443541	35483	44354	523378
511	4.170/2	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 14x(2x1.5)	km	783026	62642	78303	923970
512	4.171	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA;EU:LB 2x1.5	km	71681	5734	7168	84584
513	4.172	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 4 ϕ 6x1	km	874530	69962	87453	1031945
514	4.172/1	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 7 ϕ 6x1	km	1488897	119112	148890	1756899
515	4.172/2	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 14 ϕ 6x1	km	2903217	232257	290322	3425796
516	4.173	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 1 ϕ 6x1	km	71687	5735	7169	84590
517	4.174	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 4 ϕ 6x1	km	121743	9739	12174	143657
518	4.175	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 7 ϕ 6x1	km	175093	14007	17509	206610

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
519	4.176	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 14 φ 6x1	km	274313	21945	27431	323690
520	4.177	F.V.tuba per marrje impulsi inox φ8+φ18	Ton	1263505	101080	126351	1490936
521	4.178	F.V.tuba celiku pa tegel per marrje impulsi φ8+φ18	Ton	974118	77929	97412	1149459
522	4.179	F.V.tuba celiku me tegel per marrje impulsi φ1/2"	Ton	442627	35410	44263	522299
523	4.180	F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ6 mm	Ton	2543678	203494	254368	3001539
524	4.181	F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ8+18 mm	Ton	2083535	166683	208354	2458571
525	4.182	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per linja ajri	Ton	258107	20649	25811	304567
526	4.183	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per kip	Ton	277439	22195	27744	327378
527	4.1/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	Ton	121296	9704	12130	143129
528	4.2/p	Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile	Ton	127171	10174	12717	150062
529	4.3/p	Pergatitje konstruksione te thjeshta	Ton	124596	9968	12460	147023
530	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	Ton	116907	9353	11691	137951
531	4.5/p	Pergatitje shkalle me llamarine te riguar	Ton	122733	9819	12273	144825
532	4.6/p	Pergatitje sheshe te perhershem	Ton	121707	9737	12171	143615
533	4.8/p	Pergatitje trare e kolona me llamarin	Ton	213672	17094	21367	252132
534	4.11/p	Pergatitje rezervuar deri 3ton/copa me llamarine te zeze	Ton	119529	9562	11953	141045
535	4.19/p	Pergatitje rezervuare deri 3 ton/copa me llamarine inox	Ton	442029	35362	44203	521594
536	4.22/p	Pergatitje bunkera kendrejt me llamarine te zeze	Ton	119360	9549	11936	140845
537	4.23/p	Pergatitje bunkera rrethore me llamarine te zeze	Ton	127288	10183	12729	150200
538	4.33/p	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zeze	Ton	143407	11473	14341	169221
539	4.34/p	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zinguar	Ton	165907	13273	16591	195771
540	4.35/p	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zeze	Ton	134219	10737	13422	158378
541	4.36/p	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zinguar	Ton	156869	12549	15687	185105
542	4.36/1p	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine alumini	Ton	455622	36450	45562	537634
543	4.41/p	Pergatitje tuba kendrejt me llamarine te zeze +3mm me saldim	Ton	135912	10873	13591	160376
544	4.42/p	Pergatitje tuba rrethor me llamarine te zeze +3mm me saldim	Ton	128160	10253	12816	151229
545	4.43/p	Pergatitje pjese speciale kendrejt me llamarine te zeze +3mm me saldim	Ton	204720	16378	20472	241569
546	4.44/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze +3mm me saldim	Ton	215473	17238	21547	254258
547	4.45/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze +3mm me saldim, detale te ndryshme ajrimi	Ton	338572	27086	33857	399514
548	4.46/p	Pergatitje tuba kendrejt me flete plastike	Ton	375646	30052	37565	443262
549	4.47/p	Pergatitje tuba rrethor me flete plastike	Ton	336865	26949	33687	397501
550	4.48/p	Pergatitje pjese speciale kendrejt me flete plastike	Ton	481754	38540	48175	568470
551	4.49/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me flete plastike	Ton	378629	30290	37863	446782
552	4.69/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar + φ300mm	Ton	127856	10229	12786	150870
553	4.70/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar + φ600mm	Ton	122356	9788	12236	144380
554	4.71/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar + φ800mm	Ton	118495	9480	11850	139824
555	4.72/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar + φ >800mm	Ton	116095	9288	11609	136992

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
556	4.105/p	Pergatitje radiator me tuba celiku per avull	Ton	204805	16384	20481	241670
557	4.106/p	Pergatitje radiator me tuba celiku per uje	Ton	169982	13599	16998	200579
							0
		ANALIZA TE REJA					0
558	141/b3.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2	m	1184	95	118	1398
559	141/b3.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2	m	1510	121	151	1782
560	141/b3.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1951	156	195	2302
561	141/b3.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2341	187	234	2762
562	141/b3.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2921	234	292	3447
563	141/b3.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3763	301	376	4441
564	141/b3.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	4714	377	471	5562
565	141/b3.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5604	448	560	6613
566	141/b3.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6666	533	667	7866
567	141/b3.10	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	8036	643	804	9482
568	141/b3.11	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	10023	802	1002	11828
569	4.141/b4.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2	m	922	74	92	1088
570	4.141/b4.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2	m	1090	87	109	1286
571	4.141/b4.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1296	104	130	1529
572	4.141/b4.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1423	114	142	1679
573	4.141/b4.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1634	131	163	1928
574	4.141/b4.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1962	157	196	2315
575	4.141/b4.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	2268	181	227	2677
576	4.141/b4.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2560	205	256	3021

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
577	4.141/b4.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2860	229	286	3375
578	4.141/b4.10	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3342	267	334	3943
579	4.141/b4.11	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3935	315	394	4643
580	4.141/a1.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	1465	117	146	1728
581	4.141/a1.2	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2	m	1801	144	180	2126
582	4.141/a1.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	2331	186	233	2751
583	4.141/a1.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	m	2981	239	298	3518
584	4.141/a1.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	3788	303	379	4470
585	4.141/a1.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2	m	4672	374	467	5513
586	4.141/a1.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	5599	448	560	6606
587	4.141/a1.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2	m	6786	543	679	8008
588	4.141/a1.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	8510	681	851	10042
589	4.141/a2.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	839	67	84	991
590	4.141/a2.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2	m	927	74	93	1094
591	4.141/a2.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	1083	87	108	1278
592	4.141/a2.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	m	1235	99	124	1458
593	4.141/a2.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	1419	114	142	1675
594	4.141/a2.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2	m	1682	135	168	1984
595	4.141/a2.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1862	149	186	2197
596	4.141/a2.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2	m	2181	174	218	2573
597	4.141/a2.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	2538	203	254	2994
598	141/a3.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1755	140	175	2071
599	141/a3.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2203	176	220	2600
600	141/a3.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2792	223	279	3295
601	141/a3.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3542	283	354	4180
602	141/a3.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	4472	358	447	5277
603	141/a3.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5407	433	541	6380
604	141/a3.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6450	516	645	7611
605	141/a3.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	7794	624	779	9197
606	141/a3.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	9744	780	974	11498

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
607	141/a4.1	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1095	88	110	1292
608	141/a4.2	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1282	103	128	1513
609	141/a4.3	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1496	120	150	1765
610	141/a4.4	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1731	138	173	2043
611	141/a4.5	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	2018	161	202	2381
612	141/a4.6	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2353	188	235	2777
613	141/a4.7	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2636	211	264	3110
614	141/a4.8	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3091	247	309	3648
615	141/a4.9	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3646	292	365	4303
616	4.141/a5.1	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1672	134	167	1973
617	4.141/a5.2	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2106	169	211	2486
618	4.141/a5.3	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2683	215	268	3166
619	4.141/a5.4	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3412	273	341	4027
620	4.141/a5.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	4316	345	432	5093
621	4.141/a5.6	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5283	423	528	6234
622	4.141/a5.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6308	505	631	7443
623	4.141/a5.8	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	7626	610	763	8999
624	4.141/a5.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	9541	763	954	11258
625	4.141/a6.1	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1040	83	104	1227
626	4.141/a6.2	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1228	98	123	1449
627	4.141/a6.3	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1428	114	143	1685

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
628	4.141/a6.4	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1657	133	166	1955
629	4.141/a6.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	1935	155	194	2284
630	4.141/a6.6	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2286	183	229	2698
631	4.141/a6.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2564	205	256	3025
632	4.141/a6.8	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3011	241	301	3553
633	4.141/a6.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3555	284	356	4195
634	4. 107	Montim rezervuar gazi	cope	209946	16796	20995	247736
635	4. 108	F.V Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar	cope	126390	10111	12639	149140
636	4. 109	F.V Termostat per avulluesin	cope	51143	4091	5114	60349
637	4. 110	F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur	cope	192218	15377	19222	226818
638	4. 112	F.V Avullues gazi me uje te ngrohte 100 kg/h	cope	1188884	95111	118888	1402883
639	4. 114	F.V Valvul reduksioni presioni larte me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h	cope	48039	3843	4804	56687
640	4. 116	F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1 1/2"FF, Pn=40 bar	cope	6605	528	661	7794
641	4. 117	F.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2"Pn=500 bar	cope	109519	8761	10952	129232
642	4. 118	F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1", Pn=40 bar	cope	4613	369	461	5443
643	4. 119	F.V Manometer me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 ba	cope	5346	428	535	6308
644	4. 120	F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz	cope	2568	205	257	3030
645	4. 124	F.V Çentraline per rrjedhje gazi me 1 sensor	cope	154907	12393	15491	182790
646	4. 132	Montim pompe zhytese	cope	13467	1077	1347	15891
647	4. 140	F.V Valvul ajernxjerrëse 4" Pn 25	cope	5373	430	537	6340
648	4. 145	Montim grup motorr - reduktor	cope	139347	11148	13935	164429
649	4. 166	F.V reduktor presioni 0-6 bar(1/2"-1")	cope	1522	122	152	1796
650	4. 167	F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar	cope	1030	82	103	1215
651	4. 168	F.V Valvul ajernxjerrësi 1/2"	cope	1239	99	124	1462
652	4. 169	F.V Ene zgjerimi e mbyllur 80 l	cope	23971	1918	2397	28286
653	4. 170	Montim l kaldajes 80 kw	cope	30167	2413	3017	35598

Shënime teknike:

1. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009.

Njoftojmë se kanë filluar abonimet për vitin 2011 për Fletoren Zyrtare.

Afati i abonimit mbaron më 31.1.2011.

Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare ose pranë Qendrës së Publikimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi “Gjergj Fishta”, mbrapa ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”, tel: 04 24 27 007.

Çmimi i abonimit në postë për Fletoret Zyrtare 2010 është 16 000 lekë.

Çmimi i abonimit në QPZ është 14 000 lekë pa detyrimin e shpërndarjes në adresa.

BOTIMET E QENDRËS SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE

KODI CIVIL	360 lekë
KODI I FAMILJES	310 lekë
KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE	90 lekë
KODI PENAL USHTARAK	55 lekë
KODI I PUNËS	140 lekë
KANONI I ZHURISË	40 lekë
PËRMBLEDHJE E VENDIMEVE TË GJYKATËS EUROPIANE	328 lekë
PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR SHQIPËRISË	
PËRMBLEDHJE PËR KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONAVE	140 lekë
PËRMBLEDHJE VENDIMESH UNIFIKUESE TË GJYKATËS SË LARTË	512 lekë

Hyri në shtyp më 5.1.2011

Doli nga shtypi më 7.1.2011

Tirazhi: 2300 copë	Formati: 61x86/8
--------------------	------------------

Shtypshkronja ADEL PRINT

Tiranë, 2011

Çmimi 74 lekë