



FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare

www.qpz.gov.al

Nr.5

8 shkurt

2010

P Ë R M B A J T J A

Faqe

Vendim i KM
nr.30, datë 20.1.2010

Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve
të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre..... 77

VENDIM
Nr.30, datë 20.1.2010

**PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË
NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë“, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në sektorin e administratës publike.

2. Instituti i Statistikave (INSTAT) t’i dërgojë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës të kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit, të nxjerra në bazë të të dhënave të dërguara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, një kopje të të cilave kjo drejtori ia dërgon ministrisë së sipërpërmendur.

3. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.

4. Mënyra e miratuar e analizës teknike të përdoret si bazë edhe për programin kompjuterik të llogaritjes së kostos nga shoqëritë sipërmarrëse.

5. Ngarkohet Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit për përditësimin, çdo 6 muaj, të analizave teknike të çmimeve, në faqen e vet të internetit.

6. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit, Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.

7. Vendimi nr.709, datë 18.6.2009 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

MANUALI 1
PRODIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
1	1.1/p	Prodhim gur kave	m3	609	48.7	60.9	719
2	1.3/p	Prodhim gur lumi	m3	320	25.6	32.0	378
3	1.4/p	Prodhim rere lumi	m3	544	43.5	54.4	642
4	1.10/p	Prodhim rere natyrore shtufi	m3	565	45.2	56.5	666
5	1.11/p	Prodhim rere e lare shtufi	m3	600	48.0	60.0	708
6	1.14/p	Prodhim zhavor lumi	m3	308	24.7	30.8	364
7	1.11/p	Prodhim rere lavatriçe	m3	824	66.0	82.4	973
8	1.11/1	Prodhim zall (granil) lavatriçe	m3	480	38.4	48.0	566
9	1.19/p	Prodhim çakell per betone	m3	549	43.9	54.9	648
10	1.19/1p	Prodhim çakell makinerie	m3	479	38.3	47.9	565
11	1.19/2p	Prodhim çakell gurore	m3	319	25.5	31.9	377
12	1.19/3p	Prodhim rere guri	m3	1504	120.3	150.4	1775
13	1.20/p	Prodhim gelqere e pa shuar	ton	4973	397.8	497.3	5868
14	1.20/1	Prodhim gelqere e shuar (qull)	ton	6488	519.0	648.8	7655
15	1.21/p	Prodhim llaç gelqere 1 : 3	m3	3455	276.4	345.5	4077
16	1.22/p	Prodhim llaç gelqere 1 : 2	m3	4002	320.1	400.2	4722
17	1.23/p	Prodhim llaç i perzier M - 15	m3	3020	241.6	302.0	3564
18	1.23/1	Prodhim llaç i perzier M - 25	m3	3766	301.3	376.6	4444
19	1.23/2	Prodhim llaç i perzier M - 50	m3	4183	334.7	418.3	4936
20	1.23/3	Prodhim llaç i perzier M - 75	m3	4206	336.5	420.6	4963
21	1.24/1	Prodhim llaç çimento M - 25 (1 : 6)	m3	3267	261.4	326.7	3855
22	1.24/2	Prodhim llaç çimento M - 50 (1 : 4.5)	m3	3646	291.7	364.6	4302
23	1.24/3	Prodhim llaç çimento M - 75 (1 : 4)	m3	3777	302.2	377.7	4457
24	1.24/p	Prodhim llaç çimento M - 100 (1 : 3)	m3	5296	423.7	529.6	6249
25	1.25/p	Prodhim llaç çimento M - 200 (1 : 2)	m3	6713	537.0	671.3	7921
26	1.26/1	Prodhim betoni C - 6/10 (me zall)	m3	3799	304.0	379.9	4483
27	1.26/2	Prodhim betoni C - 6/10 (me çakell)	m3	3970	317.6	397.0	4684
28	1.27/1	Prodhim betoni C - 7/10 (me zall)	m3	4203	336.3	420.3	4960
29	1.27/2	Prodhim betoni C - 7/10 (me çakell)	m3	4291	343.3	429.1	5063
30	1.28/p	Beton C - 12/15 (Me zall)	m3	4444	355.6	444.4	5244
31	1.28/1	Prodhim betoni C - 12/15 (Me çakell)	m3	4552	364.2	455.2	5372
32	1.29/p	Prodhim betoni C - 16/20 (Me zall)	m3	4819	385.5	481.9	5686
33	1.29/1	Prodhim betoni C - 16/20 (Me çakell)	m3	4971	397.7	497.1	5866

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
34	1.30/p	Prodhim betoni C -20/25 (Me zall)	m3	5036	402.9	503.6	5942
35	1.30/1	Prodhim betoni C - 20/25 (Me çakell)	m3	5242	419.4	524.2	6186
36	1.31/p	Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall)	m3	5787	462.9	578.7	6828
37	1.31/1	Prodhim betoni C - 25/30 (Me çakell)	m3	5962	477.0	596.2	7035
38	1.34/p	Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall)	m3	7312	584.9	731.2	8628
39	1.34/1	Prodhim betoni C - 37/45 (Me çakell)	m3	7610	608.8	761.0	8980
40	1.37/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~ 10 cm	m3	12157	972.5	1215.7	14345
41	1.38/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm	m3	9425	754.0	942.5	11121
42	1.39/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm	m3	8096	647.7	809.6	9553
43	1.40/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm	m3	7398	591.9	739.8	8730
44	1.41/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~ 50 cm	m3	7070	565.6	707.0	8342
45	1.45/p	Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3	m3	7165	573.2	716.5	8455
46	1.47/p	Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te holle	m3	11280	902.4	1128.0	13310
47	1.48/p	Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate	m3	10814	865.1	1081.4	12760
48	1.49/p	Prodhim soleta b/a tip govate me $V = 0.069m^3 / m^2$, C - 16/20 h = 30 cm	m2	815	65.2	81.5	962
49	1.50/p	Prodhim soleta b/a tip govate me $V = 0.109m^3 / m^2$, C - 25/30 h = 40 cm	m2	1154	92.3	115.4	1362
50	1.51/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 16 cm	m2	1187	95.0	118.7	1401
51	1.52/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 25 cm	m2	1879	150.3	187.9	2217
52	1.53/p	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm	m3	7835	626.8	783.5	9245
53	1.54/p	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm ne lart	m3	7645	611.6	764.5	9021
54	1.55/p	Prodhim soleta b/a parapergatitura 75 x 75 x 3 cm, C 16/20 per taraca	cope	285	22.8	28.5	337
55	1.56/p	Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima	m2	875	70.0	87.5	1032
56	1.57/p	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30	m2	1311	104.9	131.1	1547
57	1.58/p	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30	m2	1134	90.7	113.4	1338
58	1.59/p	Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30	m2	1394	111.5	139.4	1645
59	1.60/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta	m2	1953	156.2	195.3	2304
60	1.62/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta	m2	1720	137.6	172.0	2030
61	1.64/p	Prodhim soleta "V" C - 37/45 (me avull)	m2	610	48.8	61.0	720
62	1.72/p	Panele te plota horizontale b/a C - 16/20	m3	7511	600.9	751.1	8863
63	1.73/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm	cope	52	4.2	5.2	61
64	1.74/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm	cope	66	5.3	6.6	78
65	1.75/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm	cope	35	2.8	3.5	42
66	1.76/p	Prodhim betonite C - 16/20	m3	6712	536.9	671.2	7920
67	1.78/p	Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera	cope	427	34.1	42.7	504
68	1.79/p	Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per minjera	cope	259	20.7	25.9	305

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
69	1.81/p	Pilaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm per kanale	cope	156	12.5	15.6	185
70	1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm2	kg	86	6.9	8.6	101
71	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg	81	6.4	8.1	95
72	1.87/p	Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2	kg	89	7.1	8.9	105
73	1.88/p	Pergatitje hekuri Ø 3 ~ 5 mm2, δ = 6500 kg/cm2 per element b/a, te para pergatitur	kg	83	6.7	8.3	98
74	1.89/p	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, δ = 6500 kg/cm2 tulla sap	kg	90	7.2	9.0	106
75	1.99/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	ton	91792	7343.4	9179.2	108315
76	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	89897	7191.8	8989.7	106078
77	1.102/p	Pergatitje kapriata me hekur betoni	ton	104872	8389.7	10487.2	123749
78	1.105/p	Pergatitje kapriata metalike me profile	ton	118439	9475.1	11843.9	139758
79	1.107/p	Pergatitje shkalle metalike me hekur Ø e profile	ton	91583	7326.6	9158.3	108067
80	1.111/p	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxa	ton	157935	12634.8	15793.5	186364
81	1.111/p	Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxa	ton	144106	11528.5	14410.6	170045
82	1.114/p	Prodhim mastiçë bitumi	ton	43174	3453.9	4317.4	50945
83	1.115/pa	Penobetoni me polisterol	m3	3388	271.0	338.8	3998
84	1.117/p	Bazamak shkalle me granil	m2	916	73.3	91.6	1080
85	1.117/p	Pragje dritare me granil	m2	845	67.6	84.5	997
86	1.120/p	Parapet ballkon me granil	m2	809	64.7	80.9	954
87	1.123/p	Shpatulla dritare granili	m2	657	52.6	65.7	775
88	1.122/p	Parapet muri rrethues granil	m2	798	63.8	79.8	942
89	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	M	249	19.9	24.9	293
90	1.125/p	Bordura betoni 25x25cm	M	459	36.7	45.9	542
91	1.126/p	Bordura betoni 15x35cm	M	398	31.8	39.8	469
92	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	M	496	39.7	49.6	585
93	1.128/p	Bordura betoni 25x35cm	M	609	48.7	60.9	718
94	1.129/p	Tuba betoni Ø 200 mm	M	298	23.8	29.8	351
95	1.130/p	Tuba betoni Ø 300 mm	M	513	41.1	51.3	606
96	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	M	680	54.4	68.0	802
97	1.132/p	Tuba betoni Ø 500 mm	M	1047	83.8	104.7	1235
98	1.133/p	Tuba betoni Ø 600 mm	M	1203	96.3	120.3	1420
99	1.129/1p	Tub betoni Ø 200mm, me mbeshtetje	M	431	34.4	43.1	508
100	1.130/1p	Tub betoni Ø 300mm, me mbeshtetje	M	622	49.8	62.2	734
101	1.131/1p	Tub betoni Ø 400mm, me mbeshtetje	M	873	69.8	87.3	1030
102	1.132/1p	Tub betoni Ø 500mm, me mbeshtetje	M	1206	96.5	120.6	1423
103	1.133/1p	Tub betoni Ø 600mm, me mbeshtetje	M	1431	114.5	143.1	1689
104	1.138/p	Dritare druri kase binar	m2	5975	478.0	597.5	7050

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
105	1.139/p	Dritare druri kase bylme	m2	6208	496.6	620.8	7325
106	1.143/p	Dritare druri dyfishe	m2	9221	737.7	922.1	10881
107	1.153/p	Vetrate druri	m2	4172	333.7	417.2	4923
108	1.148/p	Prodhim dritare metalike	ton	125788	10063.0	12578.8	148429
109	1.166/p	Dyer druri kashe derrase	m2	5818	465.4	581.8	6865
110	1.182/p	Dyer metalike	ton	147704	11816.3	14770.4	174291
111	1.189/1p	Pllaka granili boje 25/25 cm	m2	561	44.9	56.1	662
112	1.190/1p	Pllaka granili boje 30/30 cm	m2	615	49.2	61.5	726
113	1.188/1p	Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm	m2	799	63.9	79.9	942
114	1.192/1p	Pllaka mozaik boje 40/40 cm	m2	1540	123.2	154.0	1817
115	1.201/1p	Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2	m2	2530	202.4	253.0	2986
116	1.201/1p	Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2	m2	2325	186.0	232.5	2743
117	1.32/p	Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm	M	3328	266.2	332.8	3927
118	1.33/p	Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm	M	3434	274.8	343.4	4053
119	1.34/p	Prodhim tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm	M	4495	359.6	449.5	5304
120	1.35/p	Prodhim tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm	M	6181	494.5	618.1	7294
121	1.36/p	Prodhim tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm	M	8721	697.7	872.1	10291
122	1.48/p	Prodhim soletone b/a C - 16/20 per ura	m3	6994	559.5	699.4	8253
123	1.49/p	Prodhim pilota b/a C - 16/20, per ura	m3	7283	582.6	728.3	8594
124	1.50/p	Prodhim lugje e pila b/a C - 16/20	m3	9011	720.9	901.1	10633
125	1.51/p	Prodhim mbajttese e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik	m3	10707	856.5	1070.7	12634
126	1.52/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100	cope	3470	277.6	347.0	4094
127	1.53/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150	cope	3999	319.9	399.9	4718
128	1.54/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280	cope	4974	397.9	497.4	5869
129	1.55/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450	cope	6864	549.1	686.4	8100
130	1.56/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600	cope	8682	694.5	868.2	10244
131	1.57/p	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada	m3	11390	911.2	1139.0	13441
132	1.58/p	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per priza,hyrje dalje.	m3	9317	745.3	931.7	10994
133	1.59/p	Prodhim lugje te vegjel b/a C - 16/20	m3	9262	741.0	926.2	10929
134	1.60/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C - 16 / 20 me H.D = 2 M	m3	7459	596.7	745.9	8801
135	1.61/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C - 16 / 20 me H.D = 3 ~ 4 M	m3	7325	586.0	732.5	8643
136	1.62/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C - 20/25 me H.D = 5 ~ 6 M	m3	7244	579.5	724.4	8548
137	1.63/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M	m3	7959	636.7	795.9	9392
138	1.64/p	Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha	m3	9617	769.4	961.7	11349
139	1.65/p	Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha	m3	8211	656.9	821.1	9689
140	1.66/p	Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha	m3	7122	569.7	712.2	8403
141	1.67/p	Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura	m3	12099	967.9	1209.9	14276

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
142	1.68/p	Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m3	12209	976.7	1220.9	14406
143	1.69/p	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m3	12943	1035.5	1294.3	15273
144	1.70/p	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto	m3	12325	986.0	1232.5	14544
145	1.71/p	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore	m3	10663	853.0	1066.3	12582
146	1.72/p	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm	m2	371	29.7	37.1	438
147	1.73/p	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm	m2	4695	375.6	469.5	5540
148	1.74/p	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m	m3	6225	498.0	622.5	7345
149	1.75/p	Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m	m2	285	22.8	28.5	336
150	1.81/p	Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm	ton	85661	6852.9	8566.1	101080
151	1.82/p	Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø > 12 mm	ton	78368	6269.4	7836.8	92474
152	1.83/p	Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik, Ø > 12mm	ton	86488	6919.0	8648.8	102055
153	1.81/1p	Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm	ton	93764	7501.1	9376.4	110641
154	1.82/1p	Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakonshem Ø > 12 mm	ton	82307	6584.5	8230.7	97122
155	1.83/1p	Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik, Ø > 12mm	ton	90508	7240.6	9050.8	106799
156	1.84/p	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2 per elment b/a te para pergatitur	ton	106881	8550.5	10688.1	126120
157	1.84/1p	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2 per tulla sap.	ton	91652	7332.1	9165.2	108149
158	1.84/2p	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2 element b/a te vegjel	ton	109157	8732.5	10915.7	128805
159	1.85/p	Pergatitje detale metalike ne b/a	ton	131637	10531.0	13163.7	155332
160	1.86/a	Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer	ton	3179	254.3	317.9	3751
161	1.87/p	Prodhim binder me "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil guri e rere te lare	ton	4009	320.8	400.9	4731
162	1.87/1p	Prodhim binder me "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil zalli e rere te lare	ton	3563	285.0	356.3	4204
163	1.87/2p	Prodhim binder "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil guri, rere bituminoze	ton	3413	273.0	341.3	4027
164	1.87/3p	Prodhim binder "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil zalli, rere bituminoze	ton	3162	253.0	316.2	3731
165	1.89/p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatrice	ton	3817	305.4	381.7	4504
166	1.89/1p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatrice	ton	3546	283.7	354.6	4184
167	1.89/2p	Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil guri, rere bituminoze	ton	3206	256.5	320.6	3783
168	1.89/3p	Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil zalli, rere bituminoze	ton	2956	236.5	295.6	3489
169	1.91/p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil guri, rere te lare	ton	4887	391.0	488.7	5767
170	1.91/1p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil zalli, rere te lare	ton	4420	353.6	442.0	5215
171	1.91/2p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil guri, rere bitumi	ton	4382	350.6	438.2	5171
172	1.91/3p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil zalli, rere bitumi	ton	3884	310.7	388.4	4583
173	1.93/p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere te lare	ton	4695	375.6	469.5	5541
174	1.93/1p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere te lare	ton	4227	338.2	422.7	4988
175	1.93/2p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 15 T/ore, granil guri, rere bitumin	ton	4173	333.8	417.3	4924
176	1.93/3p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 15T/ore, granil zalli, rere bitumin	ton	3620	289.6	362.0	4271
177	1.91/2p	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore, granil e rere guri	ton	25884	2070.7	2588.4	30543
178	1.94/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldime 35 ~ 110 KV	ton	87259	6980.7	8725.9	102965
179	1.95/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldime 220 KV	ton	90841	7267.3	9084.1	107193

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
180	1.96/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV	ton	95240	7619.2	9524.0	112383
181	1.96/1p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV	ton	90876	7270.0	9087.6	107233
182	97 - 98	Bazamente b/a per shtylla metalike T L	m3	7904	632.3	790.4	9327
183	1.99/p	Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L	m3	10478	838.2	1047.8	12364
184	1.101/p	Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV	ton	96738	7739.0	9673.8	114150
185	1.101/1	Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV	ton	94062	7525.0	9406.2	110993
186	1.101/2	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV	ton	91651	7332.1	9165.1	108149
187	1.101/3	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV	ton	93827	7506.2	9382.7	110716
188	1.101/4	Pergatitje konstruksion metalik per antena radio & televizion	ton	113938	9115.1	11393.8	134447
189	1.101/5	Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh	ton	103083	8246.6	10308.3	121637
190	1.101/6	Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku	ton	108700	8696.0	10870.0	128266
191	1.101/7	Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash	ton	103362	8268.9	10336.2	121967
192	185/p	Prodhim e ngarkim zhavori per h/centrale me eskavator 4m3	m3	44	3.5	4.4	52
193	186/p	Prodhim e ngarkim argjile per h/centrale me eskavator 1m3	m3	76	6.1	7.6	89
194	187/p	Prodhim argjile per betonet e diafragmes ne h/centrale	m3	4601	368.1	460.1	5429
195	188/p	Prodhim anker me hekur te zakonshem	ton	96962	7756.9	9696.2	114415
196	188/1	Prodhim anker me hekur periodik	ton	103602	8288.1	10360.2	122250
197	191/p	Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 15 cm per pilota boshllek	M	260	20.8	26.0	307
198	192/p	Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 20 cm per pilota boshllek	M	318	25.5	31.8	376
199	193/p	Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 25 cm per pilota boshllek	M	370	29.6	37.0	436
200	194/p	Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 27 cm per pilota boshllek	M	389	31.1	38.9	459

Shënime teknike:

1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit shqiptar dhe europian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009.

MANUALI 2

ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
PUNIME DHEU							
1	2.1	Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria III	m3	432	34.5	43.2	510
2	2.1/a	Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV	m3	630	50.4	63.0	744
3	2.2	Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria III	m3	467	37.3	46.7	551
4	2.2/a	Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria IV	m3	665	53.2	66.5	785
5	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	689	55.1	68.9	812
6	2.5/a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m	m3	910	72.8	91.0	1074
7	2.6	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 3 m	m3	741	59.3	74.1	875
8	2.6/a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 3 m	m3	963	77.1	96.3	1137
9	2.11	Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 2 m	m3	584	46.7	58.4	689
10	2.11/a	Germim dheu me krah per bodrum kategoria IV, h = 2 m	m3	794	63.5	79.4	936
11	2.15	Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m3	630	50.4	63.0	744
12	2.15/a	Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m3	864	69.1	86.4	1019
13	2.16	Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 3 m	m3	671	53.7	67.1	792
14	2.16/a	Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 3 m	m3	905	72.4	90.5	1068
15	2.19	Hedhje rrafshim mbushje dheu, kategoria III	m3	187	14.9	18.7	220
16	2.19/a	Hedhje rrafshim mbushje dheu, kategoria IV	m3	198	15.9	19.8	234
17	2.20	Perforcim germimi me lende ndertimi	m2	177	14.1	17.7	208
18	2.21	Germim themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3	m3	289	23.1	28.9	341
19	2.22	Germim themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3	m3	172	13.7	17.2	202
20	2.23	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim toke	m3	184	14.7	18.4	217
21	2.23/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim toke	m3	203	16.2	20.3	240
22	2.24	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim auto	m3	208	16.7	20.8	246
23	2.24/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim auto	m3	229	18.3	22.9	271
24	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	117	9.4	11.7	138
25	2.25/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	130	10.4	13.0	153
26	2.26	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	135	10.8	13.5	159
27	2.26/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	149	11.9	14.9	176
28	2.27	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3 shkarkimi ne toke	m3	100	8.0	10.0	118
29	2.27/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3 shkarkimi ne toke	m3	110	8.8	11.0	130
30	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3 shkarkimi ne auto	m3	123	9.8	12.3	145
31	2.28/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3 shkarkimi ne auto	m3	135	10.8	13.5	159
32	2.29	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3 shkarkimi ne toke	m3	56	4.5	5.6	66
33	2.29/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3 shkarkimi ne toke	m3	62	5.0	6.2	73

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
34	2.30	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	68	5.4	6.8	80
35	2.30/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	74	5.9	7.4	87
36	2.31	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke	m3	41	3.2	4.1	48
37	2.31/a	Ger themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke	m3	45	3.6	4.5	53
38	2.32	Ger themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne auto	m3	54	4.3	5.4	64
39	2.32/a	Ger themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne auto	m3	59	4.7	5.9	69
40	2.33	Germim e transport dheu 10 m, kategoria III me buldozer (DT-54/75)	m3	78	6.2	7.8	92
41	2.33/a	Germim e transport dheu 10 m, kategoria III me buldozer (S-80/100)	m3	55	4.4	5.5	65
42	2.33/4	Germim e transport dheu 50 m, kategoria III me buldozer (DT-54/75)	m3	224	17.9	22.4	264
43	2.33/4a	Germim e transport dheu 50 m, kategoria III me buldozer (S-80/100)	m3	140	11.2	14.0	165
44	2.33/5	Shtese + 10 m transport, kategoria e III me buldozer (DT - 54/75)	m3	26	2.1	2.6	31
45	2.35/a	Shtese + 10 m transport, kategoria e III me buldozer (S - 80/100)	m3	20	1.6	2.0	24
46	2.34	Transport dheu L = 10m kategoria e III me buldozer (DT - 54/75)	m3	70	5.6	7.0	83
47	2.34a	Transport dheu L = 10m kategoria e III me buldozer (S - 80 / 100)	m3	43	3.4	4.3	50
48	2.34/4	Transport dheu L = 50m kategoria e III me buldozer (DT - 54/75)	m3	202	16.2	20.2	238
49	2.34/4a	Transport dheu L = 50m kategoria e III me buldozer (S - 80 / 100)	m3	95	7.6	9.5	112
50	2.34/5	Shtese + 10 m transport, kategoria e III me buldozer (DT - 54/75)	m3	20	1.6	2.0	24
51	2.34/5a	Shtese + 10 m transport, kategoria e III me buldozer (S - 80/100)	m3	13	1.0	1.3	15
52	2.35	Germim e transport dheu 10 m buldozer + ngjeshje t = 30cm	m3	95	7.6	9.5	112
53	2.35/1	Rrafshim me buldozer me shtresa t = 20 cm	m2	1.75	0.1	0.2	2
54	2.36	Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik	m3	34	2.7	3.4	40
PUNIME MURATURE GURI							
55	2.52	Mur guri themel e xokol me llaç gelqere 1 : 3	m3	3737	299.0	373.7	4410
56	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m3	4069	325.6	406.9	4802
57	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25	m3	4530	362.4	453.0	5346
58	2.52/3	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 50	m3	4828	386.2	482.8	5697
59	2.52/4	Mur guri themel e xokol me llaç çimento M 25	m3	3758	300.6	375.8	4435
60	2.53	Mur guri themel e xokol i thate	m3	1929	154.3	192.9	2276
61	2.54	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m3	4950	396.0	495.0	5841
62	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6068	485.4	606.8	7160
63	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	5583	446.6	558.3	6588
64	2.55	Mur guri ne lartesi deri 3m i thate	m3	2923	233.9	292.3	3450
65	2.56	Mur me gure te gdhendur ne lartesi 3m me llaç perzier M 15	m3	8841	707.3	884.1	10433
66	2.56	Mur me gure te gdhendur ne lartesi 5m me llaç perzier M 15	m3	9608	768.6	960.8	11337
67	2.57	Kollona guri me llaç te perzier M 25	m3	9865	789.2	986.5	11641
68	2.58	Mur guri me breza tulle deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m3	5651	452.1	565.1	6668
69	2.58/1	Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6831	546.5	683.1	8061
70	2.58/2	Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	6533	522.7	653.3	7709
71	2.59	Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç gelqere 1 : 3	m3	6698	535.9	669.8	7904
72	2.59/1	Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 15	m3	5877	470.2	587.7	6935

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
73	2.59/2	Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 25	m3	7276	582.1	727.6	8586
74	2.60	Mur guri me pllake, lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m3	6161	492.9	616.1	7270
75	2.60/1	Mur guri me pllake lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6813	545.1	681.3	8040
76	2.61	Kollona me gure te gdhendur llaç perzier M 25	m3	10579	846.3	1057.9	12483
77	2.62/1	Mur guri me pllake latuar deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6944	555.5	694.4	8194
78	2.62/2	Mur me gur 1/2 te gdhendur deri 3m me llaç perzier M 15	m3	8028	642.2	802.8	9473
PUNIME MURATURE TULLE							
79	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6046	483.7	604.6	7134
80	2.89	Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6818	545.4	681.8	8045
81	2.64	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3	m3	8760	700.8	876.0	10336
82	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	9015	721.2	901.5	10637
83	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	9345	747.6	934.5	11028
84	2.65	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç gelqere 1 : 3	m3	9465	757.2	946.5	11169
85	2.65/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15	m3	9701	776.0	970.1	11447
86	2.65/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25	m3	10022	801.8	1002.2	11826
87	2.66	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç gelqere 1 : 3	m3	9665	773.2	966.5	11405
88	2.66/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 15	m3	9901	792.0	990.1	11683
89	2.66/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 25	m3	10054	804.3	1005.4	11864
90	2.67/1	Mur tulle te plota bulme deri 3m me llaç perzier M 15	m3	9813	785.0	981.3	11579
91	2.68	Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15	m3	10831	866.5	1083.1	12781
92	2.69	Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15	m3	16230	1298.4	1623.0	19151
93	2.70	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç gelqere 1:3	m3	10203	816.3	1020.3	12040
94	2.70/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M15	m3	10362	828.9	1036.2	12227
95	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	10884	870.7	1088.4	12843
96	2.71	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç gelqere 1:3	m3	8365	669.2	836.5	9870
97	2.71/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	8671	693.7	867.1	10232
98	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	8997	719.7	899.7	10616
99	2.73	Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llaç perzier M 15	m3	9833	786.6	983.3	11603
100	2.74	Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llaç perzier M 15	m3	10693	855.5	1069.3	12618
101	2.75	Mur me tulla silikate h~8m pa fuga me llaç perzier M 15	m3	10439	835.1	1043.9	12318
102	2.76	Mur me tulla silikate h~8m me fuga me llaç perzier M 15	m3	11548	923.9	1154.8	13627
103	2.77	Mur me tulla silikate h~12m pa fuga me llaç perzier M 15	m3	10767	861.4	1076.7	12705
104	2.78	Mur me tulla silikate h~12m me fuga me llaç perzier M 15	m3	11788	943.0	1178.8	13910
105	2.83	Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	10820	865.6	1082.0	12767
106	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	10119	809.5	1011.9	11940
107	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	8887	711.0	888.7	10487
108	2.90	Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m	m3	14843	1187.5	1484.3	17515
109	2.91	Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m	m3	16783	1342.6	1678.3	19804
110	2.93	Mure me tulla shamot h ~ 4 m	m3	12612	1009.0	1261.2	14882
111	2.94	Mure me tulla shamot, qemere	m3	19722	1577.8	1972.2	23272

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
PUNIME BETONI DHE B/A							
112	2.109	Themel e xokol betoni C - 7/10	m3	6784	542.7	678.4	8005
113	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	7268	581.4	726.8	8576
114	2.110/1	Themel e xokol butobetoni C - 7/10	m3	6239	499.1	623.9	7362
115	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	6841	547.3	684.1	8072
116	2.111/1	Mure betoni C - 7/10	m3	8345	667.6	834.5	9847
117	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m3	8829	706.3	882.9	10418
118	2.112/1	Mure buto betoni C - 7/10	m3	7129	570.3	712.9	8412
119	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	7495	599.6	749.5	8844
120	2.113	Qemere betoni C - 12/15	m3	10639	851.2	1063.9	12555
121	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 12/15	m3	6745	539.6	674.5	7959
122	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	7127	570.2	712.7	8410
123	2.115	Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m C - 12/15	m3	6542	523.3	654.2	7719
124	2.115/1	Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m C - 16/20	m3	8700	696.0	870.0	10266
125	2.116	Trare themeli monolit b/a C - 12/15	m3	10048	803.8	1004.8	11857
126	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	10429	834.3	1042.9	12306
127	2.117	Kollona b/a monolite C - 12/15, h ~ 4 m	m3	11431	914.5	1143.1	13489
128	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	11813	945.0	1181.3	13939
129	2.118	Kollona b/a monolite C - 12/15, h ~ 8 m	m3	11975	958.0	1197.5	14131
130	2.118/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m	m3	12357	988.6	1235.7	14581
131	2.119	Trare e arkitrare b/a C - 12/15, h ~ 4 m	m3	14452	1156.1	1445.2	17053
132	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	15084	1206.7	1508.4	17799
133	2.121	Brez b/a C 12/15, h ~ 8 m	m3	11422	913.7	1142.2	13478
134	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	11890	951.2	1189.0	14030
135	2.129	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 12/15, h ~ 4 m	m3	10281	822.5	1028.1	12131
136	2.129/1	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	10673	853.8	1067.3	12594
137	2.130	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 12/15, h ~ 4 m	m3	8529	682.3	852.9	10064
138	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	8941	715.3	894.1	10550
139	2.131	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 12/15, t=10cm, h ~ 4 m	m3	16219	1297.5	1621.9	19138
140	2.131/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=10cm, h ~ 4 m	m3	16673	1333.9	1667.3	19674
141	2.132	Mure b/a per rezervuare kendrejte, C 12/15, t=11~20cm, h~4 m	m3	12924	1033.9	1292.4	15251
142	2.132/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=11~20cm, h~4 m	m3	13501	1080.1	1350.1	15931
143	2.133	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 12/15, t=21~30cm, h~4 m	m3	10824	865.9	1082.4	12773
144	2.133/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m	m3	11447	915.8	1144.7	13507
145	2.134	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 10 cm	m3	19263	1541.1	1926.3	22731
146	2.134/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 10 cm	m3	19840	1587.2	1984.0	23412
147	2.135	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 11 ~ 20 cm	m3	14908	1192.7	1490.8	17592
148	2.135/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm	m3	15363	1229.0	1536.3	18128
149	2.136	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 21 ~ 30 cm	m3	11567	925.4	1156.7	13650
150	2.136/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 21 ~ 30 cm	m3	12115	969.2	1211.5	14296
151	2.137	Oxhak b/a deri ~ 80m C 16/20	m3	13707	1096.5	1370.7	16174
152	2.138	Freskore hiperbol b/a C 16/20	m3	24264	1941.1	2426.4	28632

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
153	2.140	Plinta b/a C 16/20 V ~ 1 m3, te parapergatitura	m3	9798	783.8	979.8	11561
154	2.142	Tra b/a themeli C 16/20, te parapergatitur	m3	10592	847.4	1059.2	12499
155	2.143	Koloneta e trare b/a C 16/20, te parapergatitura	m3	11783	942.6	1178.3	13904
156	2.144	Arkitrare e arkareç C 16/20, brinje ~ 21 cm te parapergatitura	m3	11532	922.6	1153.2	13608
157	2.145	Trare e arkitrare C 16/20, h = 7m, te parapergatitur	m3	14452	1156.1	1445.2	17053
158	2.145/3	Trare e arkitrare C 16/20, h = 7 ~ 16 m, te parapergatitur	m3	14840	1187.2	1484.0	17511
159	2.146	Trare me mure te holle C 16/20, te parapergatitur	m3	15181	1214.5	1518.1	17914
160	2.147	Kollona te plota b/a C 16/20, te parapergatitura	m3	9970	797.6	997.0	11764
161	2.148	Kollona tip govate b/a C 16/20, te parapergatitura	m3	14099	1127.9	1409.9	16637
162	2.149	Skelet b/a me shume kate C 16/20 per banesa tip	m3	17270	1381.6	1727.0	20379
163	2.149/1	Skelet b/a me shume kate C 16/20 per godina industriale	m3	14501	1160.1	1450.1	17111
164	2.150	Kapriata, shede, fanar b/a C 16/20	m3	14140	1131.2	1414.0	16685
165	2.152	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=11cm, me 2 e 7 vrima	m2	1229	98.4	122.9	1451
166	2.153	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrima	m2	1265	101.2	126.5	1493
167	2.154	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=23cm, me 2 e 3 vrima	m2	1332	106.5	133.2	1571
168	2.155	FV Soleta b/a "V", b=2m, hd ~ 12 m, f ~ 0.6, me avull	m2	1594	127.5	159.4	1881
169	2.156	FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton C 16/20	m2	2378	190.2	237.8	2806
170	2.156/2	FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton C 16/20	m2	2329	186.3	232.9	2748
171	2.157	Soleta me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, C 16/20	m2	1546	123.7	154.6	1824
172	2.157/1	Soleta me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, C 16/20	m2	2373	189.8	237.3	2800
173	2.158	Soleta te plota b/a C 16/20	m3	11399	911.9	1139.9	13450
174	2.159	Soleta tip govate h=30cm, V ~ 0.069 m3/m2, C 16/20	m2	1170	93.6	117.0	1381
175	2.159/3	Soleta tip govate h=40cm, V ~ 0.109 m3/m2, C 16/20	m2	1602	128.1	160.2	1890
176	2.160	Hark b/a C 16/20 Hd 1.5m	m3	14500	1160.0	1450.0	17110
177	2.161	Armocemeti freskore	m2	1179	94.3	117.9	1391
178	2.162	Panele b/a C 16/20 1 kate	m3	12919	1033.5	1291.9	15244
179	2.164	Panele b/a C 16/20 sh kate	m3	13964	1117.2	1396.4	16478
PUNIME HEKUR BETONI							
180	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	112761	9020.9	11276.1	133058
181	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	88517	7081.3	8851.7	104450
182	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	104715	8377.2	10471.5	123563
183	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	100741	8059.3	10074.1	118874
184	2.184	Kapriata me hekur Ø	ton	125346	10027.7	12534.6	147908
185	2.186	Kapriata me shume profile	ton	130973	10477.8	13097.3	154548
186	2.188	Shkalle metalike me profile dhe hekur Ø	ton	102410	8192.8	10241.0	120843
PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
187	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	289	23.1	28.9	341
188	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	574	45.9	57.4	678
189	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	1047	83.8	104.7	1236
190	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m2	1529	122.3	152.9	1804

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
191	2.198/1	Hidroizolim me pvc 0.8mm	m2	534	42.7	53.4	630
192	2.199	Shtrese mbrojtese mastice 5 mm e 30 mm zall	m2	450	36.0	45.0	531
193	2.199/1	Shtrese mbrojtese mastice 2.5 mm dhe 4 cm beton C 12/15	m2	629	50.3	62.9	742
194	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	278	22.3	27.8	328
195	2.158/1	Pllake mbrojtese b/a, C 16/20, t=5cm	m2	523	41.8	52.3	617
196	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	986	78.9	98.6	1164
197	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	799	63.9	79.9	942
198	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	454	36.3	45.4	535
199	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	518	41.4	51.8	611
200	2.214	Çati me kapriata hekuri Ø, HD~12m, mbuluar me llamarine	m2	1766	141.3	176.6	2084
201	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	2627	210.2	262.7	3100
202	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	2283	182.7	228.3	2694
203	2.224	Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me rrasa guri	m2	2917	233.4	291.7	3442
204	2.225	Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me furde	m2	1888	151.0	188.8	2228
205	2.234	Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	3028	242.2	302.8	3573
206	2.235	Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar me tjegull marseleze	m2	2550	204.0	255.0	3009
207	2.238	Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	3562	285.0	356.2	4204
208	2.239	Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me tjegull marseleze	m2	3029	242.3	302.9	3575
209	2.240	Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me llamarine tip tjegull	m2	2573	205.8	257.3	3036
210	2.254	Mbulese çatie me plastmas te vazeuar	m2	1118	89.5	111.8	1320
211	2.255	Mbulese çatie me tjegulla vendi	m2	1542	123.4	154.2	1820
212	2.256	Mbulese çatie me tjegulla marseleze	m2	1363	109.0	136.3	1608
213	2.257	Mbulese çatie me karton katrama 4 mm	m2	360	28.8	36.0	425
214	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1573	125.9	157.3	1856
215	2.258/1	Nenshtrese mbeturina	m3	931	74.4	93.1	1098
216	2.261	Shtrese rere	m3	1426	114.1	142.6	1683
217	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	5899	472.0	589.9	6961
218	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	5967	477.4	596.7	7041
219	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	6461	516.9	646.1	7624
220	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	6850	548.0	685.0	8083
221	2.263	Shtrese pllaka betoni 50x50x6cm	m2	754	60.3	75.4	890
222	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	266	21.3	26.6	314
223	2.265	Shtrese me pllaka cemento te zakonshme, 20x20 & 25x25cm	m2	987	79.0	98.7	1165
224	2.265/1	Shtrese me pllaka cemento me boje, 20x20 & 25x25cm	m2	1094	87.5	109.4	1291
225	2.265/2	Shtrese me pllaka cemento me lule, 20x20 & 25x25cm	m2	1140	91.2	114.0	1345
226	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	1129	90.3	112.9	1332
227	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm	m2	1365	109.2	136.5	1611
228	2.267	Shtrese me pllaka te zakonshme mozaik mermeri 40x40 cm	m2	2082	166.6	208.2	2457
229	2.267/1	Shtrese me pllaka me bojra mozaik mermeri 40x40 cm	m2	2082	166.6	208.2	2457
230	2.267/a	Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm	m2	4720	377.6	472.0	5569

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
231	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	2354	188.3	235.4	2778
232	2.268	Shkalle montazhi granili me boje	m2	2464	197.1	246.4	2908
233	2.269	Shkalle granili me boje, te derdhura ne vend te laviguara	m2	2821	225.7	282.1	3329
234	2.270	DysHEME me granil me boje derdhur ne vend + lavigimi	m2	1479	118.3	147.9	1745
235	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3724	297.9	372.4	4395
236	2.276	Shtrese parketi	m2	3543	283.4	354.3	4181
237	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	1507	120.6	150.7	1778
238	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	1960	156.8	196.0	2313
239	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m3	1346	107.7	134.6	1588
240	2.258/2	Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave	m3	667	53.3	66.7	787
241	2.261	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave	m3	1799	143.9	179.9	2123
242	2.271	Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm	m2	3691	295.3	369.1	4355
243	2.272	Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm	m2	4570	365.6	457.0	5393
244	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm	m2	4291	343.3	429.1	5064
245	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m2	4569	365.5	456.9	5391
246	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	722	57.8	72.2	852
247	2.287	Shtrese pllaka qelqi 15x15	m2	3351	268.1	335.1	3954
248	2.287/1	Shtrese pllaka antiacide	m2	3344	267.5	334.4	3946
249	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	1683	134.7	168.3	1986
250	2.289	Trotuar me lluster cemento, pa borduren e betonit	m2	932	74.5	93.2	1099
251	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	858	68.6	85.8	1012
252	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	621	49.6	62.1	732
253	2.292	Trare tavani te sharruar	m2	196	15.7	19.6	232
254	2.293	Tavan kallam + suva	m2	1254	100.3	125.4	1480
255	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	1383	110.7	138.3	1632
256	2.297	Tavan fiber (kompesato)	m2	512	41.0	51.2	605
257	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	699	55.9	69.9	825
258	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m2	786	62.9	78.6	927
259	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	643	51.5	64.3	759
260	2.303/1	Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe	m2	854	68.3	85.4	1007
261	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	532	42.5	53.2	627
262	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	432	34.5	43.2	509
263	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	576	46.1	57.6	680
264	2.312/1	Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	457	36.6	45.7	539
265	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m2	795	63.6	79.5	938
266	2.314/1	Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25	m2	593	47.5	59.3	700
267	2.308/1	Fugature ne soleta	ml	173	13.8	17.3	204
268	2.324	Plintuse granili me boje	ml	189	15.2	18.9	223
269	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	208	16.6	20.8	245
270	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	268	21.4	26.8	316

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
271	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	327	26.1	32.7	386
272	2.325	Veshje me pllake mermeri	m2	3893	311.5	389.3	4594
273	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	1709	136.8	170.9	2017
274	3.327	Patinim muri me çimento	m2	172	13.8	17.2	203
275	3.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	166	13.2	16.6	195
276	3.329	Patinim muri me gëlqere	m2	164	13.1	16.4	193
277	3.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	232	18.6	23.2	274
278	3.355	Veshje fasade me pllaka qeramike importi	m2	2631	210.5	263.1	3104
279	3.355/a	Veshje fasade me pllaka mermeri	m2	4776	382.0	477.6	5635
280	3.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	2569	205.5	256.9	3032
281	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	598	47.8	59.8	705
282	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	638	51.1	63.8	753
283	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	689	55.1	68.9	813
284	2.335	Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m	m2	736	58.9	73.6	869
285	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m2	862	69.0	86.2	1017
286	2.343	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, h ~ 8 m	m2	1145	91.6	114.5	1351
287	2.345	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m2	1199	96.0	119.9	1415
288	2.346	Suva fasade me teranove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m2	817	65.3	81.7	964
289	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	1707	136.6	170.7	2015
290	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	469	37.5	46.9	553
291	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m	m2	1030	82.4	103.0	1215
292	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h > 8 m	m2	1085	86.8	108.5	1280
293	2.358	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm	m2	5348	427.8	534.8	6310
294	2.358	Veshje fasade pllake mermeri t = 30 mm	m2	5625	450.0	562.5	6637
295	2.363	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria VIII	m2	1243	99.4	124.3	1467
296	2.363/1	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria IX	m2	1453	116.2	145.3	1714
297	2.363/2	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria X	m2	1663	133.0	166.3	1962
298	2.364	Gedhendje guri me korniza, kategoria e VIII	m2	3799	303.9	379.9	4482
299	2.364/1	Gedhendje guri me korniza, kategoria e IX	m2	4709	376.7	470.9	5556
300	2.364/2	Gedhendje guri me korniza, kategoria e X	m2	5637	450.9	563.7	6651
301	2.369	Gedhendje rrasa guri, kategoria e VIII	m2	2993	239.5	299.3	3532
302	2.369/1	Gedhendje rrasa guri, kategoria e IX	m2	4324	345.9	432.4	5102
303	2.369/2	Gedhendje rrasa guri, kategoria e X	m2	6197	495.7	619.7	7312
304	3.370	F.V dritare druri kase binar, teke xham	m2	7778	622.3	777.8	9178
305	3.371	F.V dritare druri kase bylme, teke xham	m2	8254	660.3	825.4	9739
306	3.371/1	F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme	m2	11484	918.7	1148.4	13551
307	3.371/2	F.V Dritare druri dopio xham kase binari	m2	11440	915.2	1144.0	13500
308	2.373	F.V Vetrato druri	m2	6009	480.7	600.9	7090
309	2.374	F.V dritare metalike	m2	4942	395.4	494.2	5832
310	2.376	F.V dritare b/a	m2	2601	208.1	260.1	3070

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
311	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	7893	631.4	789.3	9314
312	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	8893	711.4	889.3	10494
313	2.383	F.V dyer druri	m2	6834	546.7	683.4	8064
314	3.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	6371	509.6	637.1	7517
315	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	9105	728.4	910.5	10743
316	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	9355	748.4	935.5	11038
317	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	36	2.9	3.6	43
318	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	154	12.3	15.4	182
319	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	334	26.7	33.4	395
320	2.402	Boje vaji siperfaqe metalik, rezervuare	m2	252	20.2	25.2	297
321	2.403	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar	m2	116	9.3	11.6	137
322	2.404	Boje hidroplastike	m2	121	9.7	12.1	143
323	2.404/1	Patinim granili si mermer artistik	m2	614	49.1	61.4	724
324	2.405	Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje	m2	1473	117.8	147.3	1738
325	2.406	Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje	m2	1925	154.0	192.5	2271
326	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	1630	130.4	163.0	1924
327	2.408	Pllake b/a granili mbi mure rrethues	m2	1497	119.8	149.7	1767
328	2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri	m2	3256	260.4	325.6	3842
329	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m2	3161	252.9	316.1	3730
330	2.411	Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar	m2	1314	105.1	131.4	1551
331	2.412	Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano	ton	147019	11761.5	14701.9	173482
332	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	128717	10297.3	12871.7	151886
333	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	145676	11654.1	14567.6	171897
334	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative	m2	1422	113.8	142.2	1679
335	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	257	20.5	25.7	303
336	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	724	57.9	72.4	854
337	2.426/2	Prishje mur billoqe betoni	m3	385	30.8	38.5	454
338	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2194	175.5	219.4	2589
339	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	2999	239.9	299.9	3539
340	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	1902	152.2	190.2	2245
341	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	3209	256.7	320.9	3787
342	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	4108	328.6	410.8	4847
343	2.416	Fugatura te jashtme e te brendeshme	ml	80	6.4	8.0	95
344	2.417	Rethim objekti tel me xhemba	m2	636	50.9	63.6	751
345	2.418	Parmak me lende druri	m2	1174	93.9	117.4	1386
346	2.420	Pergatitje e vendosje lende e rumbullaket	m3	19728	1578.3	1972.8	23279
347	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m3	20278	1622.3	2027.8	23928
348	2.422	Termoizolim muri 10 cm me pialterme	m2	5076	406.1	507.6	5990
349	2.422	Termoizolim tavani 20 cm me pialterme	m2	4442	355.4	444.2	5242
350	2.425	Grope septike me V = 6 m3	cope	235659	18852.7	23565.9	278077

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
351	2.425/1	Grope septike me V = 8 m3	cope	299829	23986.3	29982.9	353798
352	2.425/2	Grope septike me V = 12 m3	cope	358809	28704.7	35880.9	423394
353	2.425/3	Grope septike me V = 16 m3	cope	399010	31920.8	39901.0	470832
354	2.427	Skele metalike h=1.5m	m2	80	6.4	8.0	94
355	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	97	7.7	9.7	114
356	2.429	Skele metalike me tubo tavani ~ 8m	m2	171	13.7	17.1	202
357	2.431	Skele metalike me tubo fasade ~8m	m2	83	6.7	8.3	98
358	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	107	8.5	10.7	126
359	2.439	Panele metalike per skele	m2	2423	193.8	242.3	2859
360	2.439/1	Panele derrase per skele	m2	955	76.4	95.5	1126
361	2.440	Kambaleca metalike	cope	1055	84.4	105.5	1245
362	2.441	Kallepe per plinta themele	m2	312	24.9	31.2	368
363	2.444	Kallepe per kollona b/a	m2	598	47.9	59.8	706
364	2.448	Kallepe per mure b/a	m2	405	32.4	40.5	478
365	2.450	Kallepe per kollona b/a	m2	717	57.4	71.7	846
366	2.454	Kallepe per soleta b/a	m2	730	58.4	73.0	862
367	480	F.V tub plastmasi Ø 11-13 mm	ml	76	6.1	7.6	89
368	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17 mm	ml	81	6.5	8.1	95
369	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21 mm	ml	86	6.9	8.6	101
370	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26 mm	ml	114	9.1	11.4	134
371	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27-30 mm	ml	119	9.5	11.9	140
372	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36 mm	ml	124	9.9	12.4	146
373	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2	ml	34	2.7	3.4	40
374	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	44	3.5	4.4	52
375	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	64	5.1	6.4	76
376	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	85	6.8	8.5	100
377	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	96	7.7	9.6	113
378	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	137	10.9	13.7	161
379	2.482	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm2	ml	71	5.7	7.1	84
380	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	92	7.3	9.2	108
381	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	408	32.7	40.8	482
382	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	468	37.5	46.8	553
383	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	265	21.2	26.5	313
384	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	88	7.1	8.8	104
385	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	502	40.2	50.2	593
386	2.490	F.V kuader ndricimi	cope	1763	141.0	176.3	2080
387	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 ~ 12 vende	cope	1820	145.6	182.0	2148
388	2.490/b	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	4016	321.2	401.6	4738
389	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	350	28.0	35.0	412
390	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	229	18.3	22.9	270

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
391	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	292	23.4	29.2	345
392	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	785	62.8	78.5	927
393	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	937	75.0	93.7	1106
394	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1290	103.2	129.0	1523
395	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	1492	119.4	149.2	1761
396	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1896	151.7	189.6	2238
397	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2161	172.9	216.1	2550
398	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	2553	204.2	255.3	3012
399	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	6599	528.0	659.9	7787
400	2.498	F.V lavapjate importi porcelani	cope	7925	634.0	792.5	9352
401	2.499	F.V lavapjate importi me llamarine xinat	cope	5630	450.4	563.0	6644
402	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	8406	672.5	840.6	9919
403	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	7181	574.5	718.1	8474
404	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cope	3121	249.7	312.1	3683
405	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	5111	408.9	511.1	6031
406	2.507	F.V vaske dushi importi	cope	15654	1252.3	1565.4	18471
407	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	15140	1211.2	1514.0	17865
408	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	3649	291.9	364.9	4306
409	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	cope	4404	352.4	440.4	5197
410	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	cope	5549	443.9	554.9	6547
411	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	876	70.0	87.6	1033
412	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø 40 mm	cope	1453	116.2	145.3	1715
413	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1663	133.0	166.3	1962
414	2.516	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	228875	18310.0	22887.5	270073
415	2.517	Tuba gize me plumb	ton	211342	16907.4	21134.2	249384
416	2.518	Pjese speciale gize	ton	292067	23365.4	29206.7	344639
417	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	723	57.8	72.3	853
418	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	859	68.7	85.9	1013
419	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	1025	82.0	102.5	1210
420	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm	ml	1267	101.3	126.7	1495
421	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	1552	124.1	155.2	1831
422	2.524	F.V element radiator me llamarine 600x200 mm	cope	4998	399.8	499.8	5898
423	2.525	F.V element radiator me llamarine 600x160 mm	cope	4324	345.9	432.4	5103
424	2.526	F.V element radiator me llamarine 300x200 mm	cope	3799	303.9	379.9	4483
425	2.527	Termoizolim tubacione Ø ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum	m2	3226	258.1	322.6	3807
426	2.528	Termoizolim tubacione Ø ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum	m2	2848	227.8	284.8	3360
427	2.531	Termoizolim tubo, boje minio, material termoizolues, rrjete, azbest, etj.	m2	4490	359.2	449.0	5298
428	2.534	Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues, rrjete, azbest, etj.	m2	5921	473.7	592.1	6987
429	2.535/1	Termoizolim tubo lesh xhami, material termoizolues, rrjete, etj.	m2	4784	382.7	478.4	5645
430	2.536	F.V tub çeliku Ø ~ 200mm	kg	158	12.7	15.8	187

NR.	NR. MANUALI	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
431	2.538	Pjese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	158	12.6	15.8	187
432	2.54	Tuba gize me plumb	kg	165	13.2	16.5	195
433	2.518	Pjese speciale gize	kg	233	18.7	23.3	275
434	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	715	57.2	71.5	844
435	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	1214	97.1	121.4	1433
436	2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	1703	136.3	170.3	2010
437	2.555	F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml	2421	193.7	242.1	2856
438	2.556	F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml	3203	256.2	320.3	3780
439	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm	ml	6703	536.3	670.3	7910
440	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	8602	688.2	860.2	10151
441	2.559	F.V tuba b/a Ø 1200 mm	ml	11305	904.4	1130.5	13340
442	2.560	F.V tuba b/a Ø 1500 mm	ml	15404	1232.3	1540.4	18177
443	2.565	F.V tuba grez Ø 200 mm	ml	1193	95.5	119.3	1408
444	2.572	F.V tuba eterniti Ø 189 mm	ml	1075	86.0	107.5	1268
445	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	48697	3895.8	4869.7	57462
446	2.576	Puse kontrolli 1.25x1.25x1.5m	cope	53576	4286.1	5357.6	63220
447	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m	cope	59365	4749.2	5936.5	70050
448	2.584	Puse kontrolli 1.75x1.75x1.5m	cope	66411	5312.9	6641.1	78365
449	2.584	Puse kontrolli 2x2x1.5m	cope	69279	5542.4	6927.9	81750
ANALIZA TE REJA TEKNIKE							
450	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	120	9.6	12.0	142
451	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	2192	175.4	219.2	2587
452	2.273	Shtrese pllaka mermeri graniti	m2	4223	337.8	422.3	4983
453	2.276	Shtrese parketi laminat	m2	3346	267.7	334.6	3949
454	2.268a	Shkalle mermer graniti	m2	5038	403.0	503.8	5945
455	2.297	Tavan me kartonxhes	m2	1724	138.0	172.4	2035
456	An	Veshje fasade me alukoband	m2	6127	490.2	612.7	7230
457	An	Veshje fasade me pllake terakote	m2	3398	271.8	339.8	4010
458	An	Veshje fasade me mermer travetin	m2	5387	430.9	538.7	6356
459	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	382	30.5	38.2	451
460	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	271	21.7	27.1	319
461	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	291	23.3	29.1	343
462	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	584	46.7	58.4	689
463	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	266	21.3	26.6	314
464	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	306	24.5	30.6	361
465	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	346	27.7	34.6	409
466	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16	ml	392	31.4	39.2	462
467	2.491/i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, PN 16	ml	478	38.2	47.8	564
468	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	66	5.3	6.6	78
469	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	83	6.7	8.3	98

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
470	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	113	9.1	11.3	134
471	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	149	11.9	14.9	176
472	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	169	13.5	16.9	199
473	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	191	15.3	19.1	226
474	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	225	18.0	22.5	265
475	2.494/a	FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	736	58.9	73.6	869
476	2.494/b	FV tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm	ml	871	69.7	87.1	1028
477	2.494/c	FV tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	958	76.6	95.8	1130
478	2.494/d	FV tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm	ml	1226	98.1	122.6	1447
479	2.494/e	FV tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml	1887	150.9	188.7	2226
480	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	110	8.8	11.0	130
481	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	145	11.6	14.5	171
482	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	208	16.7	20.8	246
483	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	298	23.9	29.8	352
484	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	437	35.0	43.7	516
485	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	668	53.4	66.8	788
486	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	1196	95.7	119.6	1412
487	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	1736	138.9	173.6	2049
488	2.491/i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10	ml	2229	178.3	222.9	2630
489	2.491/j	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3590	287.2	359.0	4236
490	2.491/k	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	ml	5534	442.7	553.4	6530
491	2.491/l	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10	ml	8141	651.3	814.1	9607
492	2.491/m	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10	ml	12864	1029.1	1286.4	15180
493	2.491/n	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10	ml	16245	1299.6	1624.5	19169
494	2.491/o	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10	ml	20620	1649.6	2062.0	24332
495	2.491/p	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10	ml	26040	2083.2	2604.0	30727
496	2.491/q	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10	ml	32105	2568.4	3210.5	37884
497	2.491/1a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20	ml	121	9.7	12.1	143
498	2.491/1b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20	ml	167	13.3	16.7	197
499	2.491/1c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20	ml	235	18.8	23.5	278
500	2.491/1d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	ml	342	27.4	34.2	404
501	2.491/1e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	506	40.5	50.6	597
502	2.491/1f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20	ml	781	62.5	78.1	921
503	2.491/1g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20	ml	1413	113.1	141.3	1668
504	2.491/1h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20	ml	2060	164.8	206.0	2430
505	2.491/1i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20	ml	2642	211.4	264.2	3118
506	2.491/1j	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20	ml	4263	341.0	426.3	5030
507	2.491/1k	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20	ml	6646	531.7	664.6	7843
508	2.491/1l	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20	ml	9683	774.7	968.3	11426
509	2.491/1m	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20	ml	15352	1228.1	1535.2	18115

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
510	2.491/1n	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20	ml	19429	1554.3	1942.9	22926
511	2.491/1o	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20	ml	24650	1972.0	2465.0	29087
512	2.491/1p	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20	ml	31164	2493.1	3116.4	36773
513	2.491/1q	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20	ml	38324	3065.9	3832.4	45222
514	An - 5	F.V Pilete (sifon) lavatrice	cope	688	55.0	68.8	812
515	An - 6	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	1775	142.0	177.5	2094
516	An - 7	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	2371	189.7	237.1	2798
517	An - 8	F.V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme	ml	4422	353.8	442.2	5218
518	An - 9	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	710	56.8	71.0	838
519	An - 10	F.V Saraçineske PPR 3/4"	cope	862	68.9	86.2	1017
520	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	52462	4197.0	5246.2	61906
521	An - 12	F V rezervuari zingato 2000 litra	cope	25970	2077.6	2597.0	30644
522	An - 13	F V rezervuari zingato 1000 litra	cope	15987	1279.0	1598.7	18865
523	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	cope	12254	980.3	1225.4	14459
524	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	14429	1154.3	1442.9	17026
525	An - 16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	5733	458.7	573.3	6765
526	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	cope	17322	1385.7	1732.2	20440
527	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	4717	377.4	471.7	5566
528	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	22635	1810.8	2263.5	26709
529	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	25027	2002.2	2502.7	29532
530	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	26923	2153.9	2692.3	31770
531	An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	8158	652.7	815.8	9627
532	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	9698	775.9	969.8	11444
533	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	12527	1002.2	1252.7	14782

Shenime teknike:

1. Ne analizat teknike betonet jana paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
2. Çimentoja eshte paraqitur sipas klasave bazuar ne standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Ne analizat teknike Sigurimet shoqerore, qe paguhen nga punedhenesi, jane marre 16.7% ne zbatim te VKM Nr.700, date 18.06.2009.

M P P T T

Tetor - 2009

SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS

M A N U A L I 3

ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE							
NR.	NR	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme	Fitimi Maximum	TOTALI
	ANALIZE				max 8%	10%	
		PUNIME ÇPYLLEZIMI					
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	7	1	0.7	8
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	9	1	0.9	11
3	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	47	4	4.7	55
4	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	140	11	14	165
5	3.5	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm	cope	373	30	37.3	441
6	3.6	Prerje e sistemim pemesh ø > 76 cm	cope	887	71	88.7	1047
7	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	23	2	2.3	28
8	3.8	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 10-20 cm	cope	70	6	7	83
9	3.9	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 21-40 cm	cope	117	9	11.7	138
10	3.1	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 41-75 cm	cope	257	21	25.7	303
11	3.11	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø > 76 cm	cope	420	34	42	496
12	3.12	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 10-40 cm	cope	154	12	15	182
13	3.13	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 41-75 cm	cope	225	18	23	266
14	3.14	Shkulje pemeve, me eksploziv ø 76 cm	cope	350	28	35	413
15	3.15	Shkulje pemeve, me buldozer ø 15-30 cm	cope	75	6	8	89
16	3.16	Shkulje pemeve, me buldozer ø 31 cm	cope	225	18	23	266
		PUNIME GERMIMI					
17	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	226	18	23	267
18	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m3	307	25	31	362
19	3.18	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje	m3	375	30	37	442
20	3.18/a	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m	m3	450	36	45	532
21	3.19	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje	m3	553	44	55	653
22	3.19/a	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m	m3	649	52	65	766
23	3.2	Germim shkemb me seksion te lire me krahe ne shkemb te bute pa hedhje	m3	179	14	18	211
24	3.20/a	Germim shkemb,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,me dhe pa hedhje, transp.karro dore -10 m	m3	438	35	44	516
25	3.21/a	Germim shkemb, seksion te lire me krahe,ne shkemb me hedhje	m3	527	42	53	622
26	3.21/b	Germim shkemb, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 10 m	m3	630	50	63	744
27	3.21/c	Germim shkemb, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 20 m	m3	651	52	65	768
28	3.21/d	Germim shkemb,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv	m3	183	15	18	216
29	3.22	Germim shkemb, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, pa hedhje	m3	508	41	51	599
30	3.22/a	Germim shkemb, seksion te lire, me krahe, ne shkemb te forte, me hedhje	m3	680	54	68	803
31	3.22/b	Germim shkemb, seksion te lire, ne shkemb te forte, me / pa hedhje, transp.karro dore, deri 10 m	m3	820	66	82	968
32	3.23	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje	m3	97	8	10	114
33	3.23/1	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me hedhje	m3	313	25	31	369
34	3.24	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje	m3	131	10	13	155
35	3.24/a	Germim shkemb, ne seksion te lire, me kompresor, pa hedhje	m3	322	26	32	380
36	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	293	23	29	346
37	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	420	34	42	496
38	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	612	49	61	722
39	3.26/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute.	m3	352	28	35	416
40	3.26/b	Germim me krahe sek detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.	m3	467	37	47	551

41	3.26/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte.	m3	668	53	67	788
42	3.27/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute.	m3	393	31	39	464
43	3.27/b	Germim me krahe seksion detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zakonshme.	m3	531	42	53	627
44	3.27/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte.	m3	736	59	74	869
45	3.28/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	314	25	31	370
46	3.28/b	Germim me krahe seksion detyruar, me b - 1m, h=1.5 m, toke e zakonshme.	m3	449	36	45	530
47	3.28/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	654	52	65	771
48	3.29/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.	m3	377	30	38	445
49	3.29/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.	m3	499	40	50	589
50	3.29/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte.	m3	714	57	71	843
51	3.29/d	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.	714	433	35	43	511
52	3.30/a	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb i bute.	m3	578	46	58	682
53	3.30/b	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb.	m3	873	70	87	1030
54	3.30/c	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb i forte.	m3	1219	97	122	1438
55	3.31/a	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb i bute.	m3	634	51	63	748
56	3.31/b	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb.	m3	930	74	93	1098
57	3.31/c	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb i forte.	m3	1273	102	127	1503
58	3.32/a	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkemb i bute.	m3	698	56	70	824
59	3.32/b	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkemb mesatar.	m3	996	80	100	1175
60	3.33/a	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb i bute.	m3	763	61	76	900
61	3.33/b	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb.	m3	1059	85	106	1249
62	3.33/c	Germim shkemb me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb i forte.	m3	1404	112	140	1657
63	3.34/a	Germim shkemb bute, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m.	m3	421	34	42	497
64	3.34/b	Germim shkemb, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb .	m3	463	37	46	547
65	3.34/c	Germim shkemb i forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m.	m3	551	44	55	650
66	3.35/a	Germim shkemb bute, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m.	m3	476	38	48	561
67	3.35/b	Germim shkemb, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m.	m3	518	41	52	611
68	3.35/c	Germim shkemb i forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m.	m3	608	49	61	718
69	3.36/a	Germim shkemb bute, seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m.	m3	540	43	54	637
70	3.36/b	Germim shkemb, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m.	m3	582	47	58	687
71	3.36/c	Germim shkemb i forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m.	m3	671	54	67	792
72	3.37/a	Germim shkemb, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb i bute.	m3	605	48	61	714
73	3.37/b	Germim shkemb, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb.	m3	646	52	65	763
74	3.37/c	Germim shkemb i forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m.	m3	737	59	74	869
75	3.38	Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m²	m3	848	68	85	1000
76	3.39	Germim kanalesh ne shkemb, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m²	m3	1276	102	128	1506
77	3.4	Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m²	m3	1888	151	189	2228
78	3.41	Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m²	m3	755	60	75	891
79	3.42	Germim kanalesh ne shkemb mesatar, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m²	m3	1041	83	104	1228
80	3.43	Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m²	m3	1462	117	146	1725
81	3.44	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te bute	m3	408	33	41	482
82	3.45	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te zakonshme	m3	619	49	62	730
83	3.46	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te forte	m3	864	69	86	1019
84	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	490	39	49	578
85	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	770	62	77	909
86	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	1097	88	110	1294
87	3.44/2	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m²	m3	467	37	47	551
88	3.45/2	Germim kanalesh toke e zakonshme, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m²	m3	712	57	71	840
89	3.46/2	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m²	m3	1015	81	102	1198
90	3.44/3	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m²	m3	455	36	46	537

91	3.45/3	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m ²	m3	689	55	69	812
92	3.46/3	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m ²	m3	980	78	98	1157
93	3.47/a	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te bute	m3	117	9	12	138
94	3.47/b	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke zakonshme	m3	170	14	17	201
95	3.47/c	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te forte	m3	170	14	17	201
96	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	95	8	10	113
97	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	141	11	14	166
98	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	176	14	18	207
99	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m2	19	1	2	22
100	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	41	3	4	48
101	3.48/c	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te forte	m2	54	4	5	63
102	3.49/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute	m2	13	1	1	15
103	3.49/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute	m2	19	1	2	22
104	3.49/c	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute	m2	22	2	2	26
105	3.50/a	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e bute.	m3	190	15	19	224
106	3.50/b	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e zak.	m3	266	21	27	314
107	3.50/c	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e forte.	m3	289	23	29	342
108	3.51/a	Hedhje me lopate dheu , ne toke te bute.	m3	107	9	11	127
109	3.51/b	Hedhje me lopate dheu , ne toke te zakonshme.	m3	161	13	16	190
110	3.51/c	Hedhje me lopate dheu , ne toke te forte.	m3	173	14	17	204
111	3.51/1a	Hedhje me lopate copa shkemb i, ne toke te bute.	m3	211	17	21	249
112	3.51/1b	Hedhje me lopate copa shkemb i, ne toke te zak.	m3	190	15	19	224
113	3.51/1c	Hedhje me lopate copa shkemb i, ne toke te forte.	m3	179	14	18	211
114	3.52/a	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e bute	m3	107	9	11	127
115	3.52/b	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e zakonshme	m3	161	13	16	190
116	3.52/c	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e forte	m3	173	14	17	204
117	3.52/1a	Transport copa shkemb i me karro dore, deri ne 10 m, shkemb i bute	m3	258	21	26	304
118	3.52/1b	Transport copa shkemb i me karro dore, deri ne 10 m, shkemb mesatar	m3	288	23	29	340
119	3.52/1c	Transport copa shkemb i me karro dore, deri ne 10 m, shkemb I forte	m3	312	25	31	368
120	3.53/a	Shtohet per cdo 10 m transport dheu i bute	m3	22	2	2	26
121	3.53/b	Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e zak.	m3	27	2	3	32
122	3.53/c	Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e forte	m3	29	2	3	34
123	3.53/1	Shtohet per cdo 10 m transport copa shkemb i te bute,mes,forte	m3	21	2	2	25
124	3.54/a	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 100 m	m3	369	30	37	435
125	3.54/e	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 500 m	m3	569	46	57	672
126	3.54/1e	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 1000 m	m3	820	66	82	968
127	3.55/a	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 100 m	m3	470	38	47	555
128	3.55/e	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 500 m	m3	718	57	72	847
129	3.55/1e	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 1000 m	m3	1027	82	103	1212
130	3.56/a	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 100 m	m3	578	46	58	682
131	3.56/e	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 500 m	m3	858	69	86	1012
132	3.56/1e	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 1000 m	m3	1208	97	121	1425
133	3.57/a	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 100 m	m3	701	56	70	828
134	3.57/e	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 500 m	m3	1042	83	104	1230
135	3.57/1e	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 1000 m	m3	1468	117	147	1732
136	3.58/a	Germim e transport shkemb i, me vagona ne largesi 100 m	m3	443	35	44	523
137	3.58/e	Germim e transport shkemb i me vagona, ne largesi 500 m	m3	817	65	82	964
138	3.58/1e	Germim e transport shkemb i me vagona, ne largesi 1000 m	m3	1284	103	128	1515
139	3.59/a	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te bute me h=1.5 m	m3	410	33	41	483
140	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m ² , toke e zak. me h = 1.5 m	m3	530	42	53	625

141	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke e forte me h=1.5m	m3	732	59	73	863
142	3.60/a	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te bute me h = 2.5 m	m3	467	37	47	551
143	3.60/b	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te zak. me h = 2.5 m	m3	631	51	63	745
144	3.60/c	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te forte me h = 2.5 m	m3	861	69	86	1016
145	3.61/a	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m ² , toke te bute me h = 3.5 m	m3	534	43	53	631
146	3.61/b	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te zak me h = 3.5 m	m3	747	60	75	881
147	3.61/c	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te forte me h = 3.5 m	m3	1011	81	101	1193
148	3.62/a	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te bute me h = 4.5 m	m3	595	48	60	702
149	3.62/b	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te zak me h = 4.5 m	m3	854	68	85	1008
150	3.62/c	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke te forte me h = 4.5 m	m3	1148	92	115	1355
151	3.63/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 1.5 m,me krahe	m3	721	58	72	850
152	3.64/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² ,shkemb bute, h= 2.5 m, krahe zak.	m3	791	63	79	933
153	3.65/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, h= 3.5 m, krahe	m3	884	71	88	1043
154	3.66/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, h=4.5m, krahe,e zak	m3	966	77	97	1139
155	3.63/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me krahe,	m3	937	75	94	1106
156	3.64/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 2.5 m,me krahe,	m3	1017	81	102	1200
157	3.65/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 3.5 m,me krahe	m3	1110	89	111	1310
158	3.66/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, h= 4.5 m,me krahe,	m3	1203	96	120	1420
159	3.63/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb I forte, h= 1.5 m,me krahe,	m3	1261	101	126	1488
160	3.64/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 2.5 m,me krahe,	m3	1342	107	134	1584
161	3.65/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 3.5 m,me krahe,	m3	1436	115	144	1694
162	3.66/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 4.5 m,me krahe,	m3	1517	121	152	1791
163	3.67/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, me h=1.5m,me makineri,	m3	516	41	52	609
164	3.67/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² ,shkemb bute, h=1.5m,makineri, prani uji	m3	551	44	55	651
165	3.68/a	Germim themel (gropa) sip.10-30m ² , shkemb bute,h= 2.5 m, makineri,	m3	598	48	60	706
166	3.68/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji	m3	633	51	63	747
167	3.69/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, h=3.5m,makineri,	m3	680	54	68	802
168	3.69/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² ,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji	m3	727	58	73	857
169	3.70/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, h= 4.5 m,me makineri.	m3	785	63	78	926
170	3.70/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, h= 4.5m, mak, prani uji	m3	843	67	84	995
171	3.67/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri.	m3	552	44	55	651
172	3.67/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji	m3	587	47	59	692
173	3.68/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, h= 2.5 m, makineri.	m3	633	51	63	748
174	3.68/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb,h= 2.5 m,me makineri, prani uji	m3	680	54	68	803
175	3.69/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 3.5 m,me makineri.	m3	688	55	69	812
176	3.69/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb , h=3.5m, makineri, prani uji	m3	762	61	76	899
177	3.70/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 4.5 m,me makineri.	m3	809	65	81	954
178	3.70/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, h=4.5m,makineri, prani uji	m3	867	69	87	1023
179	3.67/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, h=1.5m,me makineri	m3	639	51	64	754
180	3.67/2b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 1.5 m,mak, prani uji	m3	674	54	67	795
181	3.68/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 2.5 m, makineri.	m3	720	58	72	850
182	3.68/2b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 2.5 m,mak, prani uji	m3	767	61	77	905
183	3.69/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 3.5 m,me makineri.	m3	814	65	81	960
184	3.69/2b	Germim theme (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h=3.5m, mak, prani uji	m3	872	70	87	1029
185	3.70/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 4.5 m,me makineri.	m3	907	73	91	1070
186	3.70/2b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji	m3	965	77	97	1139
187	3.71	Germim shkemb bute seksion lire, mina te vogla,me krahe, pa hedhje	m3	347	28	35	410
188	3.71/1	Germim shkemb bute seksion lire,me mina te vogla,me krahe, me hedhje	m3	561	45	56	662
189	3.71/2	Germim shkemb bute seksion lire, mina te vogla, krahe, me transport -10 m	m3	612	49	61	722
190	3.71/3	Germim shkemb bute seksion lire, mina te vogla, krahe, me transport -50 m	m3	690	55	69	815

191	3.72	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, pa hedhje	m3	624	50	62	736
192	3.72/1	Germim shkambi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, me hedhje	m3	822	66	82	970
193	3.72/2	Germim shkambi seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, transport -10 m	m3	915	73	92	1080
194	3.72/3	Germim shkambi seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, transport -50 m	m3	997	80	100	1177
195	3.73	Germim shkambi forte seksion te lire, mina te vogla, me krahe, pa hedhje	m3	969	77	97	1143
196	3.73/1	Germim shkambi forte seksion lire, mina te vogla, me krahe, me hedhje.	m3	1155	92	116	1363
197	3.73/2	Germim shkambi forte seksion lire, mina te vogla, me krahe, transport -10 m	m3	1272	102	127	1501
198	3.73/3	Germim shkambi forte seksion lire, mina te vogla, me krahe, transport -50 m	m3	1365	109	137	1611
199	3.74	Germim shkambi bute seksion te lire, mina te vogla, me kompresor, pa hedhje	m3	258	21	26	304
200	3.74/1	Germim shkambi bute seksion lire, mina te vogla, me kompresor, me hedhje	m3	480	38	48	566
201	3.74/2	Germim shkambi bute seksion lire, mina te vogla, kompresor, transport -10m	m3	515	41	51	607
202	3.74/3	Germim shkambi buten seksion lire, mina te vogla, kompresor, transport -50m	m3	608	49	61	717
203	3.75	Germim shkambi seksion lire, mina te vogla, kompresor, pa hedhje	m3	340	27	34	401
204	3.75/1	Germim shkambi seksion te lire, mina te vogla, kompresor, me hedhje	m3	538	43	54	635
205	3.75/2	Germim shkambi seksion lire, mina te vogla, me kompresor, transport -10m	m3	620	50	62	731
206	3.75/3	Germim shkambi seksion lire, me mina te vogla, kompresor, transport -50m	m3	713	57	71	842
207	3.76	Germim shkambi forte seksion lire, mina te vogla, kompresor, pa hedhje	m3	486	39	49	573
208	3.76/1	Germim shkambi forte seksion te lire, mina te vogla, kompresor, me hedhje	m3	673	54	67	794
209	3.76/2	Germim shkambi forte sek lire, mina te vogla, kompresor, transport -10 m	m3	789	63	79	931
210	3.76/3	Germim shkambi forte seksion lire, mina te vogla, kompresor, transport -50 m	m3	883	71	88	1041
211	3.77	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te bute, me krahe	m3	1052	84	105	1242
212	3.78	Germim ne themele e kanale, mina e vogla, shkemb mesatar, me krahe	m3	1665	133	166	1965
213	3.79	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te forte, me krahe	m3	2558	205	256	3019
214	3.8	Germim ne themele e kanale, mina e vogla, shkemb te bute, kompresor	m3	801	64	80	945
215	3.81	Germim ne themele e kanale, mina e vogla, ne shkemb mesatar, kompresor	m3	1130	90	113	1334
216	3.82	Germim ne themele e kanale, mina e vogla, ne shkemb te forte, kompresor	m3	1474	118	147	1739
217	3.83/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	270	22	27	318
218	3.83/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	245	20	25	289
219	3.84/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	296	24	30	349
220	3.84/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	270	22	27	318
221	3.85/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	299	24	30	353
222	3.85/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	271	22	27	320
223	3.86/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	329	26	33	388
224	3.86/b	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	298	24	30	351
225	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	165	13	16	194
226	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	149	12	15	176
227	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	296	24	30	349
228	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	270	22	27	318
229	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	191	15	19	225
230	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	175	14	18	207
231	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	210	17	21	248
232	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	191	15	19	225
233	3.91/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35 ~ 0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	116	9	12	136
234	3.91/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35 ~ 0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	103	8	10	122
235	3.92/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35 ~ 0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke	m3	128	10	13	151
236	3.92/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35 ~ 0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke	m3	116	9	12	136
237	3.93/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35 ~ 0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet	m3	135	11	13	159
238	3.93/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35 ~ 0.40m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet	m3	121	10	12	142
239	3.94/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35 ~ 0.40m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet	m3	149	12	15	176
240	3.94/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.35 ~ 0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet	m3	135	11	13	159

241	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	130	10	13	153
242	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	117	9	12	138
243	3.96/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	142	11	14	167
244	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	128	10	13	151
245	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m3	156	12	16	184
246	3.97/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke	m3	140	11	14	165
247	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	151	12	15	178
248	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	137	11	14	161
249	3.99/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	142	11	14	167
250	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	151	12	15	178
251	3.100/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet	m3	156	12	16	184
252	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	163	13	16	192
253	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	96	8	10	113
254	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	86	7	9	101
255	3.102/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	106	8	11	125
256	3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	96	8	10	113
257	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	116	9	12	137
258	3.103/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	104	8	10	123
259	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	118	9	12	139
260	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	106	8	11	125
261	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	130	10	13	153
262	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	118	9	12	139
263	3.106/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	142	11	14	168
264	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	128	10	13	151
265	3.107/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	83	7	8	98
266	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	74	6	7	88
267	3.108/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	92	7	9	109
268	3.108/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	83	7	8	98
269	3.109/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	99	8	10	117
270	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	88	7	9	104
271	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	104	8	10	122
272	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	92	7	9	109
273	3.111/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	115	9	11	135
274	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	104	8	10	122
275	3.112/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	124	10	12	146
276	3.112/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	110	9	11	130
277	3.113/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	55	4	6	65
278	3.113/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	48	4	5	56
279	3.114/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	60	5	6	71
280	3.114/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	53	4	5	62
281	3.115/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	65	5	7	77
282	3.115/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	58	5	6	68
283	3.116/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	63	5	6	74
284	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	55	4	6	65
285	3.117/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	70	6	7	83
286	3.117/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	63	5	6	74
287	3.118/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	75	6	8	89
288	3.118/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	68	5	7	80
289	3.119/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne toke,	m3	154	12	15	182
290	3.119/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke	m3	140	11	14	165

291	3.120/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne toke,	m3	170	14	17	201
292	3.120/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke	m3	154	12	15	182
293	3.121/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne toke,	m3	184	15	18	217
294	3.121/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke	m3	168	13	17	198
295	3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	204	16	20	241
296	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	180	14	18	212
297	3.123/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	224	18	22	264
298	3.123/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	200	16	20	236
299	3.124/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	244	20	24	288
300	3.124/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	220	18	22	260
301	3.125/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne toke,	m3	83	7	8	98
302	3.125/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke	m3	77	6	8	90
303	3.126/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne toke,	m3	92	7	9	109
304	3.126/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke	m3	83	7	8	98
305	3.127/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne toke,	m3	99	8	10	117
306	3.127/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke	m3	90	7	9	106
307	3.128/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	124	10	12	146
308	3.128/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	113	9	11	133
309	3.129/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	137	11	14	162
310	3.129/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	124	10	12	146
311	3.130/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	149	12	15	175
312	3.130/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	135	11	14	159
313	3.131/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne toke,	m3	55	4	6	65
314	3.131/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke	m3	50	4	5	59
315	3.132/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne toke,	m3	60	5	6	71
316	3.132/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke	m3	55	4	6	65
317	3.133/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne toke,	m3	65	5	7	77
318	3.133/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne toke	m3	60	5	6	71
319	3.134/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	98	8	10	115
320	3.134/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	88	7	9	103
321	3.135/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	108	9	11	127
322	3.135/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~ 1m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	98	8	10	115
323	3.136/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi ~ 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	118	9	12	139
324	3.136/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~ 2m, themele gjeresi > 2 m, me shkarkim ne mjet	m3	108	9	11	127
325	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	403	32	40	475
326	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	245	20	25	289
327	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35 ~ 0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	175	14	18	207
328	3.140/a	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m buldozer S-80/100	m3	28	2	3	32
329	3.140/b	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m buldozer S-80/100	m3	105	8	11	124
330	3.146/a	Germim e transport dheu, kategoria I-re, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	52	4	5	61
331	3.146/b	Germim e transport dheu, kategoria I-re, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	152	12	15	179
332	3.146/1a	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	15	1	2	18
333	3.146/1b	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	42	3	4	50
334	3.141/a	Germim e transport dheu, kategoria II-te, L=10m me buldozer S-80/100	m3	38	3	4	44
335	3.141/b	Germim e transport dheu, kategoria II-te, L=50m me buldozer S-80/100	m3	118	9	12	139
336	3.147/a	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	70	6	7	83
337	3.147/b	Germim e transport dheu, kategoria II-te, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	182	15	18	215
338	3.147/1a	Germim e transport dheu, kat e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	21	2	2	25
339	3.147/1b	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	51	4	5	60
340	3.142/a	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100	m3	55	4	6	65

341	3.142/b	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100	m3	140	11	14	165
342	3.148/a	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	78	6	8	92
343	3.148/b	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	224	18	22	264
344	3.148/1a	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	30	2	3	35
345	3.148/1b	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	60	5	6	71
346	3.143/a	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-80/100	m3	25	2	3	30
347	3.143/b	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-80/100	m3	63	5	6	74
348	3.149/a	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	38	3	4	45
349	3.149/b	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	114	9	11	135
350	3.149/1a	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	12	1	1	14
351	3.149/1b	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	3	0	0	4
352	3.144/a	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-80/100	m3	33	3	3	38
353	3.144/b	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-80/100	m3	75	6	8	89
354	3.150/a	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	54	4	5	64
355	3.150/b	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	146	12	15	172
356	3.150/1a	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	21	2	2	25
357	3.150/1b	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	36	3	4	42
358	3.145/a	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100	m3	43	3	4	50
359	3.145/b	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100	m3	95	8	10	112
360	3.151/a	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	70	6	7	83
361	3.151/b	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	202	16	20	238
362	3.151/1a	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	27	2	3	32
363	3.151/1b	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	45	4	5	53
364	3.152/a	Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m	m3	68	5	7	80
365	3.152/b	Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m	m3	120	10	12	142
366	3.155/a	Transport shkemb i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	94	8	9	111
367	3.155/b	Transport shkemb i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	192	15	19	227
368	3.155/1a	Transport shkemb i bute, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	30	2	3	35
369	3.155/1b	Transport shkemb i bute, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	54	4	5	64
370	3.153/a	Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m	m3	75	6	8	89
371	3.153/b	Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m	m3	145	12	15	171
372	3.156/a	Transport shkemb i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	108	9	11	127
373	3.156/b	Transport shkemb i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	230	18	23	271
374	3.156/1a	Transport shkemb mes, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	36	3	4	42
375	3.156/1b	Transport shkemb mes, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	66	5	7	78
376	3.154/a	Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m	m3	85	7	9	100
377	3.154/b	Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m	m3	168	13	17	198
378	3.157/a	Transport shkemb i forte i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75	m3	140	11	14	165
379	3.157/b	Transport shkemb i forte i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75	m3	314	25	31	371
380	3.157/1a	Transport shkemb i forte i coptuar, L=10m me buldozer S-350/400KF	m3	42	3	4	50
381	3.157/1b	Transport shkemb i forte i coptuar, L=50m me buldozer S-350/400KF	m3	78	6	8	92
382	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	95	8	9	112
383	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	389	31	39	458
384	3.159/a	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	109	9	11	128
385	3.159/e	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	410	33	41	483
386	3.160/a	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	137	11	14	161
387	3.160/e	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	448	36	45	529
388	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3	m2	18	1	2	21
389	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	16	1	2	19
390	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	12	1	1	14

391	3.162	Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, S=80/100	m2	40	3	4	47
392	3.162/1	Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, DT- 54/75	m2	34	3	3	40
393	3.163	Rrafshim e ngjeshje dheu ne mbushje me buldozer, S-80/100	m3	43	3	4	51
394	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe	m3	85	7	8	100
395	3.165	Shtrim trare nen ekskavator 1.0 m3	m2	23	2	2	27
396	3.165/a	Shtrim trare nen ekskavator 0.5 m3	m2	22	2	2	26
397	3.166	Pastrim balte me buldozer, S=80/100	m2	5	0	1	6
398	3.167	Sheshim, nivelim me grejder +/- 10cm	m2	4	0	0	5
399	3.168	Ngjeshje dheu me buldozer, S=80/100	m2	13	1	1	15
400	3.169	Ngjeshje dheu me buldozer, DT-54/75	m2	16	1	2	19
401	3.17	Perforcim themelesh h ~ 3m, me lende	m2	279	22	28	330
402	3.171	Perforcim themelesh h > 3m, me lende	m2	309	25	31	365
403	3.172	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 2m	m3	203	16	20	240
404	3.173	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 4m	m3	406	32	41	479
		PUNIME SHITESH					
405	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute	m2	322	26	32	380
406	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	427	34	43	504
407	3.18	Ndertim kasonete ne toke te forte	m2	595	48	60	702
408	3.181	Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute	m2	610	49	61	720
409	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	162	13	16	192
410	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2	248	20	25	293
411	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	333	27	33	393
412	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	104	8	10	123
413	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	155	12	16	183
414	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	201	16	20	237
415	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m2	311	25	31	367
416	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m2	413	33	41	487
417	3.187	Shtrese çakulli, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	175	14	17	206
418	3.188	Shtrese çakulli, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	257	21	26	303
419	3.189	Shtrese çakulli, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	339	27	34	400
420	3.19	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	162	13	16	192
421	3.191	Shtrese çakulli mbeturine, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	238	19	24	281
422	3.192	Shtrese çakulli mbeturine, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	240	19	24	283
423	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	131	10	13	154
424	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	229	18	23	270
425	3.193/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim	m2	340	27	34	401
426	3.194	Shtrese çakulli mbeturine, t=30cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri	m2	436	35	44	514
427	3.195	Prishje shtrese kalldremi t=16cm, me krah	m2	53	4	5	62
428	3.195/1	Prishje shtrese kalldremi t=20cm, me krah	m2	64	5	6	76
429	3.196	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me krah	m2	41	3	4	48
430	3.196/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me krah	m2	67	5	7	78
431	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	29	2	3	35
432	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	41	3	4	48
433	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	11	1	1	12
434	3.198	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m2	14	1	1	16
435	3.199	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m2	14	1	1	16
436	3.199/1	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul	m2	15	1	2	18
437	3.201	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul	m2	14	1	1	17
438	3.201/1	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul	m2	16	1	2	19
439	3.202	Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm	m2	29	2	3	34

440	3.203	Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm	m2	29	2	3	34
441	3.204	Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim	m2	22	2	2	26
442	3.204/1	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim	m2	31	2	3	36
443	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	110	9	11	130
444	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	161	13	16	190
445	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	203	16	20	240
446	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	310	25	31	366
447	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	102	8	10	120
448	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	119	10	12	140
449	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	172	14	17	203
450	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	282	23	28	333
451	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	334	27	33	394
452	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	385	31	38	454
453	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m2	218	17	22	257
453/1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	124	10	12	147
453/2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	217	17	22	256
453/3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	311	25	31	367
453/4	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	407	33	41	481
		PUNIME ASFALTIMI					
454	3.213	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	947	76	95	1117
455	3.214	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri	m2	728	58	73	859
456	3.215	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	714	57	71	842
457	3.216	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri	m2	533	43	53	629
458	3.217	Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil	m2	374	30	37	442
459	3.218	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5 ~ 15mm	m2	184	15	18	217
460	3.219	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil ~ 5mm	m2	110	9	11	129
461	3.22	Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	355	28	35	419
462	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m2	372	30	37	439
463	3.221	Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	459	37	46	542
464	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	478	38	48	563
465	3.222	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah	m2	561	45	56	662
466	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	583	47	58	687
		ANALIZA TEKNIKE TE REJA					
467	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	688	55	69	811
468	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2	793	63	79	935
469	3.222/4	Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri	m2	898	72	90	1059
470	3.222/5	Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri	m2	1003	80	100	1183
471	3.222/6	Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.	m2	1108	89	111	1307
472	3.223	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah	m2	300	24	30	354
473	3.223/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri	m2	314	25	31	370
474	3.224	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	433	35	43	511
475	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	446	36	45	526
476	3.225	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah	m2	503	40	50	593
477	3.225/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	517	41	52	610
478	3.226	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	567	45	57	669
479	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	578	46	58	682
480	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m2	710	57	71	837
481	3.226/3	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri	m2	841	67	84	993
482	3.226/4	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri	m2	973	78	97	1148
483	3.226/5	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri	m2	1105	88	110	1304

484	3.226/6	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri	m2	1236	99	124	1459
485	3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m2	1314	105	131	1550
486	3.227	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah	m2	337	27	34	397
487	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	354	28	35	418
488	3.228	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m2	435	35	43	513
489	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m2	453	36	45	535
490	3.229	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah	m2	531	42	53	627
491	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	552	44	55	652
492	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	651	52	65	769
493	3.229/3	Shtrese binderi me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2	750	60	75	886
494	3.229/4	Shtrese binderi me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m2	849	68	85	1002
495	3.229/5	Shtrese binderi me zall lavatrice, 9cm, me makineri	m2	949	76	95	1119
496	3.229/6	Shtrese binderi me zall lavatrice, 10cm, me mak.	m2	1048	84	105	1236
497	3.23	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah	m2	288	23	29	340
498	3.230/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri	m2	300	24	30	354
499	3.231	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah	m2	413	33	41	487
500	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	426	34	43	502
501	3.232	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah	m2	479	38	48	565
502	3.232/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri	m2	493	39	49	582
503	3.233	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me krah	m2	539	43	54	637
504	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me mak	m2	551	44	55	650
505	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	675	54	68	797
506	3.233/3	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	800	64	80	944
507	3.233/4	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2	925	74	93	1092
508	3.233/5	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m2	1050	84	105	1239
509	3.233/6	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri	m2	1175	94	117	1386
510	3.233/7	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri	m2	1248	100	125	1473
PUNIME BETONI E BETONARMEJE							
511	3.234	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur	m3	4903	392	490	5785
512	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	5373	430	537	6340
513	3.236	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m3	4808	385	481	5674
514	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	5148	412	515	6074
515	3.238	Struktura monolite betoni C 6/10	m3	5374	430	537	6341
516	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	5775	462	577	6814
517	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	6058	485	606	7148
518	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	6399	512	640	7551
519	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	6230	498	623	7352
520	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6765	541	677	7983
521	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	6906	552	691	8149
522	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	7241	579	724	8544
523	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	7381	590	738	8709
524	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	8058	645	806	9508
525	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	8118	649	812	9579
526	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	7525	602	752	8879
527	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	8391	671	839	9902
528	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	8498	680	850	10028
529	3.249	F V soletone b/a C 16/20	m3	12028	962	1203	14193
530	3.25	F V pilota b/a C 16/20	m3	9602	768	960	11330
531	3.251	Ngulja e pilota b/a me batipal	m	2102	168	210	2480
532	3.252	Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal	m	2654	212	265	3131

533	3.253	Ngulja e pilota b/a me traktor batipal	m	3004	240	300	3544
534	3.254	F V lugje e pila b/a te parapergatitura	m3	20265	1621	2027	23913
535	3.255	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m	cope	4535	363	454	5351
536	3.256	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m	cope	5397	432	540	6368
537	3.257	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m	cope	6795	544	680	8018
538	3.258	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m	cope	9614	769	961	11344
539	3.259	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m	cope	11851	948	1185	13984
540	3.26	F V mbajtese e bazamente lugje b/a C 16/20 parabolik	m3	23987	1919	2399	28305
541	3.261	F V elemente b/a C 16/20 per kaskada	m3	19801	1584	1980	23365
542	3.262	F V element b/a C 16/20 per priza,hyrje dalje, me krah	m3	15264	1221	1526	18012
543	3.263	F V element lugje te vegjel b/a C 16/20, me krah	m3	15525	1242	1553	18320
544	3.264	F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m	m3	11893	951	1189	14034
545	3.265	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m	m3	16903	1352	1690	19946
546	3.266	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m	m3	12805	1024	1280	15110
547	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	12790	1023	1279	15093
548	3.269	F V kollona e rama b/a per hekurudha C 16/20	m3	15605	1248	1561	18414
549	3.27	F V kollona e rama b/a per hekurudha C 25/30	m3	16357	1309	1636	19301
550	3.271	F V trare "T" per ura rruge, h/udha C 20/25, HD ~ 10m	m3	22757	1821	2276	26853
551	3.272	F V trare "T" per ura rrugore C 20/25, HD15 ~ 20m	m3	23797	1904	2380	28080
552	3.273	F V trare "T" C 25/30, per ura rruge me HD15 ~ 20m, hekurudhe HD ~ 15m	m3	24636	1971	2464	29070
553	3.274	F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD > 20m	m3	23848	1908	2385	28140
554	3.275	F V trare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD > 15m, pa solete	m3	21631	1730	2163	25525
555	3.276	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD > 20m, montim me vinç tip "Urebeli"	m3	21719	1738	2172	25629
556	3.277	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD > 15m, montim me vinç tip "Urebeli"	m3	19503	1560	1950	23013
557	3.278	F V pllaka betoni C 12/15, t = 5cm, pa llaç	m2	659	53	66	777
558	3.279	F V pllaka betoni C 12/15, t = 10 cm, pa llaç	m2	1043	83	104	1231
559	3.28	F V pllaka b/a C 12/15, 1x1 e 2x2m, t = 10 cm, mbi llaç	m3	1991	159	199	2349
560	3.281	F V pllaka b/a C 16/20, t = 3.5 cm, mbi llaç	m3	2128	170	213	2512
561	3.282	F V blloqe betoni C 7/10, 100x100x100 dhe 100x100x50cm	m3	8053	644	805	9503
562	3.283	F V blloqe betoni C 7/10, 80x80x80 dhe 60x60x60cm	m3	8314	665	831	9811
563	3.284	F V blloqe betoni C 7/10, 50x50x50 dhe 40x40x40cm	m3	8567	685	857	10109
564	3.285	F V blloqe betoni C 7/10, cilindër Ø 40 ~ 60 cm	m3	9980	798	998	11777
565	3.286	F V blloqe betoni C 7/10, cilindër Ø 70 ~ 100 cm	m3	9288	743	929	10960
		PUNIME HEKUR BETONI					
566	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	117643	9411	11764	138819
567	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	108927	8714	10893	128534
568	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	113977	9118	11398	134493
569	3.29	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	163137	13051	16314	192501
570	3.290/1	F V hekur betoni ne qeramike armuar Ø3 ~ 5mm	ton	128319	10266	12832	151417
571	3.291	F V hekur betoni karkase te salduar, Ø 6 ~ 10mm	ton	124866	9989	12487	147342
572	3.292	F V hekur betoni karkase te salduar, Ø > 12 mm	ton	129142	10331	12914	152388
573	3.293	F V hekur periodik karkase te salduar, Ø > 12 mm	ton	119042	9523	11904	140470
574	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	165334	13227	16533	195094
575	3.295	Zgjatim hekuri 2 xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 18 ~ 22mm, < Ø baze	ml xhunt	1925	154	193	2272
576	3.296	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 24 ~ 30mm, < Ø baze.	ml xhunt	3502	280	350	4132
577	3.297	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 32 ~ 36mm, < Ø baze.	ml xhunt	4707	377	471	5554
578	3.295/1	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 18 ~ 22mm, = Ø baze	ml xhunt	2270	182	227	2679
579	3.296/1	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 24 ~ 30mm, = Ø baze.	ml xhunt	3987	319	399	4705
580	3.297/1	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 32 ~ 36mm, = Ø baze.	ml xhunt	5532	443	553	6528
581	3.298	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 18 ~ 22mm, < Ø baze	ml xhunt	1600	128	160	1888

582	3.299	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 24 ~ 0mm, < Ø baze.	ml xhunt	2902	232	290	3424
583	3.3	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 32 ~ 36mm, < Ø baze.	ml xhunt	3882	311	388	4581
584	3.298/1	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 18 ~ 22mm, = Ø baze	ml xhunt	1870	150	187	2207
585	3.299/1	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 2 ~ 30mm, = Ø baze.	ml xhunt	3287	263	329	3879
586	3.300/1	Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 32 ~ 36mm, = Ø baze.	ml xhunt	4557	365	456	5377
587	3.301	Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 12 ~ 16mm	ml xhunt	602	48	60	711
588	3.302	Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 18 ~ 30mm	ml xhunt	1656	132	166	1954
		PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI					
589	3.303	Skele metalike deri 10m	m2	95	8	9	112
590	3.304	Skele sherbimi druri	m2	568	45	57	670
591	3.305	Kallep themele e mure me derrasa te veçuar	m2	357	29	36	421
592	3.306	Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuar	m2	598	48	60	705
593	3.307	Kallep per soleta ne ura te vogla	m2	468	37	47	552
594	3.308	Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash	m2	640	51	64	755
595	3.309	Kallep me derrasa te veçuar, per ura hark	m2	538	43	54	635
596	3.31	Kallep me derrasa te veçuar, per fuga	m2	239	19	24	282
597	3.311	Kallep inventari i zakonshem	m2	661	53	66	780
598	3.312	Kallep inventari i me ngaterresa	m2	886	71	89	1045
599	3.313	Pergatitje kallep metalik (perdorimi 120-150 here = 8879/135)	m2	8266	661	827	9754
600	3.314	Panele derrase per mure, themele e pila	m2	541	43	54	639
601	3.315	Panele derrase per soleta e trare	m2	741	59	74	874
602	3.316	Kallep me panele druri per themele e mure	m2	1193	95	119	1408
603	3.317	Kallep me panele druri per pila e ballna e mure	m2	1012	81	101	1194
604	3.318	Kallep me panele druri per soleta te vogla	m2	1275	102	127	1504
605	3.319	Kallep me panele druri per soleta e trare	m2	1223	98	122	1443
606	3.32	Kallep me panele per veshje kanale me beton	m2	678	54	68	800
		NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT					
607	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	3187	255	319	3760
608	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	3418	273	342	4033
609	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	3547	284	355	4185
610	3.324	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25	m3	4813	385	481	5679
611	3.325	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50	m3	4941	395	494	5831
612	3.326	Mur mbajtes e themele me gur te thate	m3	2665	213	267	3145
613	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1 m	m3	3177	254	318	3749
614	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	3124	250	312	3687
615	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	2850	228	285	3363
616	3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	2567	205	257	3029
617	3.335	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m	m3	5343	427	534	6305
618	3.336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m3	3891	311	389	4591
619	3.337	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m	m3	2253	180	225	2658
620	3.338	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m3	3599	288	360	4247
621	3.339	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m	m3	3468	277	347	4092
622	3.34	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m	m3	2637	211	264	3112
623	3.351	Ndertim panele gur kave	m3	1463	117	146	1727
624	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1128	90	113	1331
625	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	432	35	43	510
626	3.354	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm	m	656	52	66	774
627	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	1156	93	116	1364
628	3.356	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 400mm	m	1597	128	160	1885
629	3.357	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 500mm	m	2311	185	231	2726

630	3.358	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 600mm	m	2749	220	275	3244
631	3.359	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 800mm	m	6725	538	673	7936
632	3.36	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1000mm	m	8948	716	895	10559
633	3.361	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1200mm	m	12231	978	1223	14433
634	3.362	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1500mm	m	17235	1379	1723	20337
635	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	2027	162	203	2392
636	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	2875	230	287	3392
637	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	3505	280	351	4136
638	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	7931	634	793	9358
639	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	10648	852	1065	12565
640	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	14494	1160	1449	17103
641	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	20464	1637	2046	24148
642	3.37	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 700 mm, per h/udha, ne zhavor	m	6169	494	617	7280
643	3.371	Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø 700 mm, per h/udha, zhavor	m	6169	494	617	7280
644	3.372	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1000 mm, per h/udha, ne zhavor	m	8565	685	857	10107
645	3.373	Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø 1000mm, per h/udha,ne zhavor	m	8616	689	862	10167
646	3.374	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1500 mm, per h/udha, ne zhavor	m	16762	1341	1676	19779
647	3.375	Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø1500mm, per h/udha,ne zhavori	m	16762	1341	1676	19779
648	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	1224	98	122	1444
649	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m3	1150	92	115	1357
650	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	1347	108	135	1589
651	3.382	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar krah	m3	1510	121	151	1782
652	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m3	1385	111	138	1634
653	3.38	Ndertim drenazhi,mbushje me argjile	m3	630	50	63	744
654	3.381	Ndertim drenazhi me tuba qeramike	ml	144	12	14	170
655	3.383	Ndertim drenazhi me kashte gruri mbi tuba qeramike	ml	13	1	1	16
656	3.384	Ndertim drenazhi me mbeturina plastmasi (pvc)	ml	24	2	2	28
657	3.385	Konstruksion metalik i zakonshem, per sera	ton	125252	10020	12525	147798
658	3.386	Konstruksion metalik i xinguar, per sera	ton	145978	11678	14598	172254
659	3.388	Furnizim vendosje, xhama 4 mm, ne sera	m2	1104	88	110	1303
660	3.389	Instalim per ajrim me 25 % hapje	m2	295	24	30	348
661	3.39	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm	m	432	35	43	510
662	3.391	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm	m	442	35	44	521
663	3.392	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat	m	117	9	12	139
664	3.393	Veshje e kunetave, me kalldrem	m2	489	39	49	577
665	3.394	Veshje e kunetave, me kalldrem e llaç çimento	m2	761	61	76	898
		PERGATITJE E MONTIM PILOTA E PALANKOLA					
666	3.395	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 15 cm	cope	1925	154	193	2272
667	3.395/1	Pergatitje pilota druri, Ø 15 cm, per diference ± 1m	cope	347	28	35	409
668	3.396	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 20 cm	cope	2921	234	292	3447
669	3.396/1	Pergatitje pilota druri, Ø 20 cm, per diference ± 1m	cope	491	39	49	579
670	3.397	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 25 cm	cope	4399	352	440	5191
671	3.397/1	Pergatitje pilota druri, Ø 25 cm, per diference ± 1m	cope	744	59	74	877
672	3.398	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 30 cm	cope	6247	500	625	7372
673	3.398/1	Pergatitje pilota druri, Ø 30 cm, per diference ± 1m	cope	1068	85	107	1260
674	3.399	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 35 cm	cope	8257	661	826	9743
675	3.398/1	Pergatitje pilota druri, Ø 35 cm, per diference ± 1m	cope	1429	114	143	1687
676	3.4	Pergatitje palankola druri 5 cm	m2	1219	97	122	1438
677	3.401	Pergatitje palankola druri 7 cm	m2	1793	143	179	2116
678	3.402	Pergatitje palankola druri 10 cm	m2	2303	184	230	2717

679	3.403	Pergatitje e vendosje kaseta druri deri 200 cm3	m3	10872	870	1087	12829
680	3.404	Pergatitje e vendosje kaseta druri 201 ~ 300 cm3, per palankola	m3	10733	859	1073	12665
681	3.405	Pergatitje e vendosje kaseta druri 301 ~ 400 cm3, per themele urash	m3	8633	691	863	10187
682	3.406	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke e bute	m	536	43	54	632
683	3.406/1	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke mesatare	m	961	77	96	1134
684	3.407	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 21 ~ 35 cm, ne toke e bute	m	805	64	81	950
685	3.407/1	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute	m	1413	113	141	1667
686	3.408	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke e bute	m	386	31	39	456
687	3.408/1	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke mesatare	m	764	61	76	901
688	3.409	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21 ~ 35 cm, ne toke e bute	m	649	52	65	766
689	3.409/1	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21 ~ 35 cm, ne toke mesatare	m	1075	86	107	1268
690	3.41	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke e bute	m	219	18	22	258
691	3.410/1	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke mesatare	m	385	31	39	454
692	3.411	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21 ~ 35 cm, ne toke e bute	m	236	19	24	279
693	3.411/1	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21 ~ 35 cm, ne toke mes	m	403	32	40	475
694	3.412	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute	m	2006	161	201	2368
695	3.412/1	Ngulje palankola druri me batipal motorrik h=2m, toke mesatare	m	3489	279	349	4117
696	3.413	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute	m	1015	81	102	1198
697	3.414	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke mesatare	m	1441	115	144	1700
URA DRURI DHE METALIKE							
698	3.415	Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave	m3	21082	1687	2108	24877
699	3.415/1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese	m3	16806	1344	1681	19831
700	3.415/2	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela	m3	4141	331	414	4886
701	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2	908	73	91	1071
702	3.415/4	Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm	m2	1308	105	131	1543
703	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m	1537	123	154	1813
704	3.416	Ura druri. Parmake me lende te sharruar	m	1577	126	158	1860
705	3.418	Ura druri. Zberthim, skele	m3	1680	134	168	1983
706	3.419	Ura druri. Zberthim, shtresa 5 - 8 cm	m3	446	36	45	527
707	3.42	Ura druri. Zberthim parmake	m	980	78	98	1157
708	3.421	Vendosje ura beli te perhershme tip SS-0.48t/m	m	58870	4710	5887	69466
709	3.422	Vendosje ura beli te perhershme tipSD ~ 0.69t/m	m	83519	6681	8352	98552
710	3.423	Vendosje ura beli te perhershme tipST ~ 0.89t/m	m	107457	8597	10746	126799
711	3.424	Vendosje ura beli te perhershme tipDD ~ 1.03t/m	m	124498	9960	12450	146907
712	3.425	Vendosje ura beli te perhershme tipDT ~ 1.45t/m	m	174938	13995	17494	206426
713	3.426	Vendosje ura beli te perhershme tipTD ~ 1.53t/m	m	183824	14706	18382	216912
714	3.427	Vendosje ura beli te perhershme tipTT ~ 2.08t/m	m	250391	20031	25039	295462
715	3.421/2	Çmontim ura beli tip SS ~ 0.48 t/m	m	1625	130	163	1918
716	3.422/2	Çmontim ura beli tip SD ~ 0.69 t/m	m	1935	155	194	2284
717	3.423/2	Çmontim ura beli tip ST ~ 0.89 t/m	m	2563	205	256	3024
718	3.424/2	Çmontim ura beli tip DD ~ 1.03 t/m	m	3090	247	309	3647
719	3.425/2	Çmontim ura beli tip DT ~ 1.45t/m	m	4210	337	421	4968
720	3.426/2	Çmontim ura beli tip TD ~ 1.53 t/m	m	4210	337	421	4968
721	3.427/2	Çmontim ura beli tip TT ~ 2.08 t/m	m	6076	486	608	7169
722	3.428	Montim - çmontim ura beli per skele, tip SS	m	24047	1924	2405	28376
723	3.429	Montim - çmontim ura beli per skele, tip SD	m	44423	3554	4442	52419
724	3.43	Montim - çmontim ura beli per skele, tip ST	m	65787	5263	6579	77629
VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE							
725	3.431	Ndertim vija dekovili te perhershme	ml	3577	286	358	4221

726	3.432	Ndërtim vija dekovili te perkohshme	ml	3487	279	349	4114
727	3.433	Vija dekovili levizje 3 m	ml	290	23	29	343
728	3.434	Vija dekovili zberthim vije	ml	57	5	6	67
729	3.435	Vendosje nderruese ne vij dekovili	cope	1634	131	163	1928
730	3.436	Levizje nderruese ne vij dekovili	cope	1590	127	159	1876
731	3.437	Zberthim nderruese ne vij dekovili	cope	1138	91	114	1343
732	3.438	Vendosje pllake rrotulluese (xhirevole)	cope	410	33	41	484
733	3.439	Levizje pllake rrotulluese (xhirevole)	cope	397	32	40	468
734	3.44	Zberthim pllake rrotulluese (xhirevole)	cope	284	23	28	336
735	3.441	Amortizim shina ne linje dekovili	ml	190	15	19	224
736	3.442	Amortizim vagon dekovili	op	672	54	67	793
737	3.443	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re	m2	12048	964	1205	14217
738	444/445	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton, kat II ~ III-te	m2	5987	479	599	7064
739	3.446	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm, kat I-re	m2	17317	1385	1732	20434
740	447/448	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm,kat II-III te	m2	11280	902	1128	13310
741	3.449	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm, kat I-re	m2	30185	2415	3018	35618
742	450/451	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 8cm,kat II-III te	m2	14691	1175	1469	17336
743	3.452	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat I-re	m2	12670	1014	1267	14950
744	453/454	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat II-IIIte	m2	6335	507	633	7475
PUNIME ME SONTA NE U R A							
745	3.455	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke ranore.	m	14040	1123	1404	16567
746	3.456	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	27180	2174	2718	32072
747	3.457	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke shkembor	m	43920	3514	4392	51826
748	3.455/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore.	m	14760	1181	1476	17417
749	3.456/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	27720	2218	2772	32710
750	3.457/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb	m	44640	3571	4464	52675
751	3.458	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, ne betone.	m	88920	7114	8892	104926
752	3.459	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20 m, toke ranore.	m	28800	2304	2880	33984
753	3.46	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	42300	3384	4230	49914
754	3.457/8	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb.	m	71820	5746	7182	84748
755	3.459/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore	m	29520	2362	2952	34834
756	3.460/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	42300	3384	4230	49914
757	3.457/9	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb	m	72540	5803	7254	85597
758	3.461	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke ranore.	m	43560	3485	4356	51401
759	3.462	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke zhavor.	m	65520	5242	6552	77314
760	3.461/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40 m, toke ranore.	m	43560	3485	4356	51401
761	3.462/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	66240	5299	6624	78163
762	3.463	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m,	m	18000	1440	1800	21240
763	3.463/1	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1m, 20 ~ 40 m,	m	20160	1613	2016	23789
764	3.464	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, ~ 20 m,	m	30240	2419	3024	35683
765	3.464/1	Rishpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m,	m	32400	2592	3240	38232
766	3.465	Rishpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m,	m	41580	3326	4158	49064
767	3.465/1	Rishpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m,	m	43740	3499	4374	51613
768	3.466	Pastim pusesh nga argjil Ø 1 m, para betonimit, ~ 20 m	m	4920	394	492	5806
769	3.466/1	Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, ~ 40m	m	9840	787	984	11611
770	3.467	Pastim pusesh nga argjil Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 20 m	m	11070	886	1107	13063
771	3.467/1	Pastim pusesh nga argjil Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 40 m	m	22140	1771	2214	26125
772	3.468	Pastim pusesh nga argjil Ø 2 m, para betonimit, ~ 20 m	m	19680	1574	1968	23222
773	3.468/1	Pastim pusesh nga argjil Ø 2 m, para betonimit, ~ 40 m	m	39360	3149	3936	46445
774	3.469	Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, me ajr ~ 20 m	m	6105	488	611	7204

775	3.47	Punime per puse, beton per puse UKS, C 16/20	m3	9104	728	910	10742
776	3.470/1	Punime per puse, beton per puse UKS, C 20/25	m3	9755	780	975	11510
777	3.471	Pergatitje e vendosje,puse kasete derrase 1.5x1.5x1m	m2	625	50	62	737
778	3.472	Pergatitje e vendosje, ne puse tuba llamarine	ton	113764	9101	11376	134241
779	3.473	Pergatitje e vendosje, ne puse, tretesire argjile	ton	2320	186	232	2738
		PUNIME HEKURUDHORE					
780	3.474	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te drejta	km	1877419	150193	187742	2215354
781	3.475	F V traversa nen shina 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m	km	2086241	166899	208624	2461764
782	3.476	F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta	km	1773264	141861	177326	2092452
783	3.476/1	F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me gozhde, te drejta	km	1755759	140461	175576	2071796
784	3.474/1	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja kryesore	km	3655929	292474	365593	4313996
785	3.476/2	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja te dyta	km	3055791	244463	305579	3605833
786	3.477	F V shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje kryesore te drejta	km	10424254	833940	1042425	12300620
787	3.478	F V shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje ne kthesa me R < 600 m	km	10763602	861088	1076360	12701050
788	3.479	F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta	km	10251079	820086	1025108	12096273
789	3.48	F V ne vije hekurudhore, shina S-42 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta	km	8259630	660770	825963	9746363
790	3.477/1	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore	km	8853334	708267	885333	10446934
791	3.479/1	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore	km	8662534	693003	866253	10221790
792	3.481	F V ne vije hekurudhore, nderuese importi	km	175348	14028	17535	206911
793	3.481/1	F V ne vije hekurudhore, nderuese importi	km	272848	21828	27285	321961
794	3.482	Çmontim i nderueseve	cope	15171	1214	1517	17902
795	3.483	Ndertim shtrrese ballasti me zhavorr	m3	1166	93	117	1376
796	3.484	Ndertim shtrrese ballasti me çakell	m3	1137	91	114	1342
797	3.485	F V kundershina, S- 49 me tirfon	km	7592665	607413	759267	8959345
798	3.486	F V kundershina, S- 42 me gozhde	km	6537324	522986	653732	7714042
799	3.487	Furnizim vendosje kundra rreshqitese	ton	93340	7467	9334	110141
800	3.488	Ngritje e linjes me dy shtrresa druri	km	707154	56572	70715	834442
801	3.488/1	Ngritje e linjes me traversa b/a	km	1720623	137650	172062	2030335
802	3.489	Ngritje e linjes me 1 shtrrese ballast	km	289153	23132	28915	341200
803	3.49	Ngritje e linjes e pare	km	103863	8309	10386	122558
804	3.491	Ngritje e linjes e dyte	km	128370	10270	12837	151477
805	3.492	Drejtim linjes gjate vijes	km	37344	2988	3734	44066
806	3.493	Drejtim linjes perfundim	km	46680	3734	4668	55082
807	3.494	Ndertim mbrojtese lende	cope	25082	2007	2508	29597
808	3.495	Ndertim mbrojtese metali	cope	53505	4280	5351	63136
809	3.496	Ndertim modinash lende	m3	12080	966	1208	14254
		LINJA T / L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE					
810	3.497	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2	m3	350	28	35	413
811	3.497/a	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	595	48	60	702
812	3.497/b	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2	m3	805	64	81	950
813	3.497/c	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5m, sip tabani 4 m2	m3	315	25	32	372
814	3.497/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	443	35	44	523
815	3.497/e	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2	m3	630	50	63	744
816	3.498	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2	m3	385	31	39	454
817	3.498/a	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	584	47	58	689
818	3.498/b	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2	m3	805	64	81	950
819	3.498/c	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2	m3	385	31	39	454
820	3.498/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	584	47	58	689
821	3.498/e	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2	m3	805	64	81	950
822	3.499	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2	m3	513	41	51	606

823	3.499/a	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5m, sip tabani 1.5m2	m3	875	70	88	1033
824	3.499/b	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2	m3	1167	93	117	1377
825	3.499/c	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2	m3	467	37	47	551
826	3.499/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	735	59	74	868
827	3.499/e	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	992	79	99	1171
828	3.5	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5m, sip tab 2 m2	m3	1120	90	112	1322
829	3.500/a	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	2602	208	260	3071
830	3.500/b	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 1.5m, sip tab 2 m2	m3	3863	309	386	4558
831	3.500/c	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5m, sip tab 4 m2	m3	689	55	69	812
832	3.500/d	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5m, sip tabani 4 m2	m3	1435	115	144	1694
833	3.500/e	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5m, sip tab 4 m2	m3	2754	220	275	3250
834	3.501	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5m, sip tab 2 m2	m3	1202	96	120	1418
835	3.501/a	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2	m3	2684	215	268	3167
836	3.501/b	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 2.5 m, sip 2 m2	m3	3944	316	394	4654
837	3.501/c	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 4 m2	m3	770	62	77	909
838	3.501/d	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	1517	121	152	1790
839	3.501/e	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip 4 m2	m3	2836	227	284	3346
840	3.502	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	1284	103	128	1515
841	3.502/a	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	2766	221	277	3264
842	3.502/b	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	4038	323	404	4765
843	3.502/c	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2	m3	852	68	85	1005
844	3.502/d	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	1599	128	160	1887
845	3.502/e	Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip 4 m2	m3	2918	233	292	3443
846	3.503	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 2 m2	m3	515	41	51	608
847	3.503/a	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	657	53	66	775
848	3.503/b	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip 2 m2	m3	907	73	91	1070
849	3.503/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m3	445	36	44	525
850	3.503/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m3	517	41	52	610
851	3.503/e	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m3	662	53	66	781
852	3.504	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m3	597	48	60	704
853	3.504/a	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m3	727	58	73	858
854	3.504/b	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m3	965	77	97	1139
855	3.504/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 4 m2	m3	515	41	51	608
856	3.504/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	598	48	60	706
857	3.504/e	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip 4 m2	m3	744	59	74	878
858	3.505	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	690	55	69	814
859	3.505/a	Germim dheu mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	820	66	82	968
860	3.505/b	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	1070	86	107	1263
861	3.505/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2	m3	608	49	61	718
862	3.505/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	692	55	69	816
863	3.505/e	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip 4 m2	m3	825	66	83	974
864	3.506	Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike	m3	20377	1630	2038	24045
865	3.507	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	145660	11653	14566	171879
866	3.508	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	149544	11964	14954	176462
867	3.509	Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv	ton	182131	14571	18213	214915
868	3.51	Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv	ton	159295	12744	15930	187969
869	3.511	Traversa metalike per 0.4 ~ 10 kv	ton	126654	10132	12665	149452
		BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE					
870	3.512	Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1vaj, ne vaske	ton	4125	426	532	6277
871	3.513	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaji, me pistolete	ton	7485	762	952	11237

872	3.514	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe	ton	8225	828	1035	12216
873	3.515	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldime	ton	1898	172	215	2537
874	3.516	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1	ton	2767	271	339	3995
		LINJA T/U 04 - 10 KV. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA.					
875	3.517	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme	m3	29919	2700	3375	39823
876	3.518	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A"	m3	24378	2229	2786	32874
877	3.518/1	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10 kv,ndrmjetese,NH-6m,130/210/4	cope	24883	2087	2608	30777
878	3.519	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja0.4-10kv,traktor,ndermj,NH-7m,130/223/4	cope	25748	2167	2708	31957
879	3.52	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NH-7m, 130/243/5	cope	25748	2167	2708	31957
880	3.521	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m,130/236/5	cope	26998	2267	2833	33432
881	3.522	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5	cope	26998	2267	2833	33432
882	3.523	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-8m, 190/297/5	cope	26998	2267	2833	33432
883	3.524	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermjet, NM-9m,150/270/5	cope	28498	2387	2983	35202
884	3.525	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT- 9 m,190/310/5	cope	28498	2387	2983	35202
885	3.526	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-10m,150/283/5	cope	30248	2527	3158	37267
886	3.527	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-10m,190/323/5	cope	30248	2527	3158	37267
887	3.528	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-12m, 190/350/5	cope	35548	2951	3688	43521
888	3.529	FV shtylla centrifuguara M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ankerore NT 2X10 190/323	cope	78023	6734	8417	99322
889	3.53	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-1 kv, traktor, ankerore NT 2X12 190/350	cope	88623	7582	9477	111830
890	3.531	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor,kalimtare 1x15 297/390/7	cope	89788	7752	9691	114349
891	3.531/1	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15 190/297/8	cope	91038	7852	9816	115824
892	3.532	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15 297/390/7	cope	217232	19016	23770	280491
893	3.532/1	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor,kalimtare 2x15 190/297/8	cope	219732	19216	24020	283441
		LINJA T/L 35 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA					
894	3.533	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35NVII,18m,350/483/10m ø 350/8 m	cope	154245	28584	35730	421617
895	3.534	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIII,20m,350/483/10m ø 350/10m	cope	157931	38424	48030	566749
896	3.535	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 35NVIII,18m,350/483/10m ø 350/8m	cope	154245	13011	16264	191913
897	3.536	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjet 35NVIISH,16m,350/483/10mø350/6m	cope	151995	22379	27974	330095
898	3.537	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIIIISHF,8 m,350/483/10mø50/8m	cope	154681	32139	40173	474047
899	3.538	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8	cope	149745	12651	15814	186603
900	3.539	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35 N2, 22m, 50/483/10m 190/350/12	cope	163183	13722	17153	202406
901	3.54	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 5 NT2,18m,350/483/10m 90/350/12	cope	162795	13011	16264	191913
902	3.541	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT2,22m,350/483/10m 190/350/12	cope	163219	13725	17157	202448
903	3.542	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT3,19.4m,350/449/7.4m190/350/12	cope	163219	13725	17157	202448
904	3.543	FV shtylla centrifuguara T/L35kv ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5	cope	260944	21740	27175	320660
905	3.544	FV shtylla centrifuguara T/L 35 v, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8	cope	265444	22500	28125	331870
		LINJA T/L 110 E 220 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA					
906	3.545	FV shtylla centrifug T/L110/220kv,nderm110kv,110NB4,2m,350/483/10mø350/12m	cope	164445	13902	17378	205057
907	3.546	FV shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv,110NB5,20m,50/483/10mø50/10m	cope	159145	13478	16848	198803
908	3.547	Shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nderm220 kv,220NB1,2x20m ø400/8m ø 400/12m	cope	221205	18831	23539	277764
		LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI					
909	3.548	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 25m/m²	cope	163856	95586	119483	1409897
910	3.549	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 35m/m²	km	213163	137388	165833	2020574
911	3.55	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 50 m/m²	km	277163	191788	239735	2828877
912	3.551	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 70 m/m²	km	355938	258528	323160	3813292
913	3.552	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 95 m/m²	km	471989	349159	436449	5150100
914	3.553	Shtylla centrifugT/L110/ 220kv,nd 110kv,110NB4,22m,350/483/10mø350/12m	km	578924	439835	549794	6487571
915	3.554	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 185 m/m²	km	854234	673411	841764	9932817
916	3.548/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m²	km	86973	14620	18275	215649
917	3.549/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 35 m/m²	km	99311	18566	23208	273852

918	3.550/1	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 50 m/m ²	km	117836	24490	30613	361231
919	3.551/1	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 70 m/m ²	km	142736	32458	40573	478759
920	3.552/1	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 95 m/m ²	km	172773	42060	52575	620389
921	3.553/1	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 120 m/m ²	km	202173	51468	64335	759157
922	3.554/1	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 185 m/m ²	km	284073	77676	97095	1145725
923	3.548/2	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 25 m/m ²	km	96571	18134	22668	267480
924	3.549/2	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 35 m/m ²	km	121983	26544	33180	391528
925	3.550/2	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 50 m/m ²	km	135031	33178	41473	489379
926	3.551/2	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 70 m/m ²	km	176873	44700	55875	659329
927	3.552/2	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 95 m/m ²	km	239353	63872	79840	942116
928	3.553/2	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m ²	km	277891	76622	95778	1130178
929	3.554/2	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 185 m/m ²	km	400136	117070	146338	1726786
930	3.555	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m ²	km	696416	177982	222478	2625235
931	3.556	Shtirije e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m ²	km	874861	236702	295878	3491355
932	3.557	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 4mm ²	km	19656	6101	7626	89992
933	3.558	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 6 mm ²	km	22376	8413	10516	124094
934	3.559	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 10 mm ²	km	27976	13173	16466	194304
935	3.56	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm ²	km	36536	20449	25561	301625
936	3.561	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm ²	km	49756	31486	39357	464418
937	3.562	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 35 mm ²	km	69382	45783	57228	675293
938	3.563	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 50 mm ²	km	88102	61695	77118	909995
939	3.560/1	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 16 mm ²	km	20611	3406	4257	50238
940	3.561/1	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 25 mm ²	km	24211	4558	5697	67230
941	3.562/1	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 35 mm ²	km	31647	6162	7702	90886
942	3.563/1	Shtirije terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 50 mm ²	km	37872	8154	10192	120268
943	3.559/2	Shtirije terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 10mm ²	km	19248	3024	3779	44598
944	3.560/2	Shtirije terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 16 mm ²	km	23018	4272	5339	63006
945	3.561/2	Shtirije terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 25 mm ²	km	27468	5720	7149	84364
946	3.562/2	Shtirije terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 35mm ²	km	37701	8687	10859	128134
947	3.563/2	Shtirije terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 50 mm ²	km	44371	10895	13619	160702
948	3.564	Shtirije terheqje Trosi, 1 fije ç - 35	km	71426	17581	21977	259323
949	3.565	Shtirije terheqje Trosi, 1 fije ç - 50	km	84911	22045	27557	325167
950	3.566	Shtirije terheqje Trosi, 1 fije ç - 70	km	114781	31933	39917	471015
951	3.567	Shtirije terheqje Trosi, 2 fije ç - 50	km	169822	44090	55113	650335
		LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA					
952	3.568	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshetetes,T/U me 2cope	shtylla	1199	96	120	1422
953	3.569	Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshetetes, 6-10kv 3 cope	shtylla	2809	227	283	3341
954	3.57	Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh.	shtylla	2360	215	268	3168
955	3.571	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares	shtylla	9196	742	927	10938
956	3.572	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm ²	shtylla	28644	2327	2909	34325
957	3.573	Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm ²	shtylla	28644	2327	2909	34325
958	3.576	Punime izolimi elektrik linja, TL-35kv, shetese per linja shtylla ankeror cdo tip	shtylla	1247	147	183	2165
959	3.577	Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel	shtylla	26216	2119	2649	31261
960	3.578	Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel ≤ 120 mm ²	shtylla	70626	5749	7186	84798
961	3.579	Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel > 120 mm ²	shtylla	70626	5749	7186	84798
962	3.58	Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. zakonshem	shtylla	62435	5029	6286	74181
963	3.581	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. girland	shtylla	119118	9571	11964	141178
964	3.582	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ankerore	shtylla	251927	20324	25405	299781
965	3.583	Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. zakonshem	shtylla	125055	10070	12588	148538
966	3.584	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. Girland	shtylla	238295	19145	23931	282386

967	3.585	Punime izolimi elektrik ne linja, TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ankerore	shtylla	497809	40085	50106	591255
968	3.586	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Acl - 300	shtylla	84042	3286	4107	48462
969	3.587	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Acl - 400	shtylla	85992	3286	4107	48462
970	588-589	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 35 kv, me girland ne tela 120 mm ²	shtylla	6403	908	1135	13396
971	590-591	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 110 kv, me girland ne tela 120 mm ²	shtylla	6403	908	1135	13396
972	3.592	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark tek	shtylla	16675	1578	1972	23269
973	3.593	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark dyshe	shtylla	24853	2327	2908	34319
974	3.594	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe tek	shtylla	25930	2494	3117	36785
975	3.595	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe dyshe	shtylla	38551	3685	4607	54358
976	3.596	Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ndermjetese	shtylla	10378	1020	1274	15038
977	3.597	Vendosje denfeka ne linja T/L, 3 -110kv, shtylla ankeror me tel ne toke	shtylla	4863	567	709	8364
978	3.598	Vendosje denfeka ne linja T/L, 35-110kv, ne shtylla ankeror tel terhequr	shtylla	12531	1196	1495	17644
979	3.599	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 1 qark	shtylla	13288	1140	1425	16817
980	3.6	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 2 qarqe	shtylla	30931	2875	3593	42399
981	3.601	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 1 qark	shtylla	7763	829	1037	12232
982	3.602	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 2 qarqe	shtylla	14583	1532	1915	22600
983	3.603	Shirit togezimi	ton	242758	19420.64	24275.8	286454
984	3.604	Togezim Trosi per linja T / L 35 - 100 kv	shtylla	875	71.61344	89.5168	1056
985	3.605	Togezim Trosi per linja T / L 220 kv	shtylla	1836	241.4648	301.831	3562
986	3.606	Vendosja zbritesa ne trosin e izoluar	shtylla	15496	1253.7356	1567.1695	18493
987	3.606/1	Skalle metalike ne shtylla T / L	ton	162622	13907.2536	17384.067	205132
988	3.607	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros - 50 mm ²	cope	299	41.5558	51.94475	613
989	3.608	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela tros 70-120 mm ²	cope	553	74.3012	92.8765	1096
990	3.609	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros > 120 mm ²	cope	870	108.6544	135.818	1603
991	3.61	Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 220 kv, tela Acl - 300, 400 mm ²	cope	1658	180.4724	225.5905	2662
992	3.611	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros $\phi \leq 50$ mm ²	cope	1004	105.8616	132.327	1561
993	3.612	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros $\phi > 50$ mm ²	cope	1074	121.8616	152.327	1797
994	3.613	Pergatitje e vendosje kunderpesha betoni M - 150 (cope 3)	shtylla	19215	1547.02672	1933.7834	22819
		LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE					
995	3.614	Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1409	113.88776	142.3597	1680
996	3.615	Pergatitje e vendosje kalesa te perkoheshme perfshi heqjen	cope	2791	252	315	3717
997	3.615/1	Pergatitje e vendosje konstruksione metalike per N/stacione	ton	170572	15799	19749	233036
998	3.615/2	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 356/483	ml	821	72	90	1061
999	3.615/3	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 297/390	ml	821	72	90	1061
1000	3.615/4	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 203/297	ml	821	72	90	1061
1001	3.615/5	Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	ml	821	72	90	1061
1002	3.615/6	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 190/297	ml	821	72	90	1061
1003	3.615/7	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 190/350	ml	821	72	90	1061
1004	3.615/8	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 400	ml	821	72	90	1061
1005	3.615/9	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ϕ 300	ml	821	72	90	1061
1006	615/10-615/17	F V shtylla te centrifug N/stacione me saldim, shohet mbi A-615/2-615/9	ml	253	21	26	307
1007	615/18	Nderprerje me linjat, T / Ulet	cope	64780	5926	7408	87414
1008	615/19	Nderprerje me linjat, telefonike	cope	71906	6609	8262	97489
1009	615/20	Nderprerje me linjat, T / L, 6 - 10 kv	cope	118152	10751	13439	158577
1010	615/21	Nderprerje me linjat, T / L, 35 kv	cope	82405	7326	9158	108064
1011	615/22	Nderprerje me linjat, T / L, 110 kv	cope	167260	13770	17212	203102
		PUNIME TE NDRYSHME					
1012	3.616	Bordura betoni 12x25 cm	m	458	50	63	742
1013	3.617	Bordura betoni 15x35 cm	m	669	75	94	1114
1014	3.618	Bordura betoni 20x35 cm	m	850	99	123	1454

1015	3.619	Bordura betoni 25x35 cm	m	1010	116	145	1711
1016	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1076	122	153	1803
1017	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster	m2	573	56	70	829
1018	3.622	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell	m2	337	48	60	712
1019	3.623	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor	m2	341	46	57	676
1020	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	302	31	39	458
1021	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m2	572	52	65	771
1022	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	1044	97	121	1423
1023	3.627	H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum	m2	1518	141	176	2078
1024	3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2	m2	239	22	28	331
1025	629- 630	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri	m2	365	33	42	494
1026	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni	m2	340	31	39	459
1027	3.633	Fugature llac cemento M - 50, Mur guri	m2	194	18	22	263
1028	3.634	Fugature me bitum	m	82	8	11	124
1029	3.635	Fugature 4x4 me bitum e litar lini t = 10-15 cm	m	628	19	23	274
1030	3.636	Parmake ure, metalik I gatshem	kg	125	13	16	185
1031	3.637	Parmake ure, kolona B. A. + tub hekuri	m	5471	186	232	2737
1032	3.638	Tub shkarkimi gize	kg	237	21	27	315
1033	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2	1058	221	276	3262
1034	3.64	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure	m2	486	60	75	888
1035	3.641	Ndertim gardhi, lesa	m2	226	31	39	456
1036	3.642	Veshje me plisa bari	m2	55	7	9	111
1037	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	20	3	3	40
1038	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	121420	12696	15870	187261
1039	3.645	Furnizim vendosje gure kilometrik, rrugore	cope	401	34	42	495
1040	3.646	Furnizim vendosje gure kilometrik, hekurudhor	cope	674	56	70	825
1041	3.647	Furnizim vendosje gure kilometrik, hektometrik	cope	647	58	72	854
1042	3.648	Konstruksione metalike (per 1 perdorim), per bunkera	ton	29860	2571	3214	37926
1043	3.649	Konstruksione metalike kolona e diagonale	ton	39202	3337	4172	49226
1044	3.65	Shtrese zhavorri nen beton ose pllaka	m3	1364	129	162	1908
1045	3.651	Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri	m2	949	91	114	1341
1046	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	741	39	49	579
1047	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	560	31	39	465
1048	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	363	19	24	280
1049	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	296	16	20	232
1050	3.655	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.	cope	14279	1379	1724	20343
1051	3.656	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh	cope	21132	2012	2515	29676
1052	3.657	Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s.50x60 HD-4m	cope	14501	1420	1775	20948
1053	3.658	Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut	cope	13008	1203	1504	17743
		PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE					
1054	3.659	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "B"	cope	75273	7080	8850	104433
1055	3.66	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "BD-1"	cope	85032	8185	10232	120732
1056	3.661	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "B"	cope	134187	12024	15030	177353
1057	3.662	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "BD-1"	cope	150196	13168	16459	194222
1058	3.663	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "B"	cope	183625	16895	21119	249204
1059	3.664	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "BD-1"	cope	211381	19193	23992	283103
1060	3.665	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "B"	cope	254498	22989	28736	339089
1061	3.666	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "BD-1"	cope	227646	20230	25287	298389
1062	3.667	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "B"	cope	440030	39933	49916	589008
1063	3.668	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "BD-1"	cope	498841	44847	56058	661490

1064	3.669	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon	cope	152419	13752	17190	202838
1065	3.67	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m	cope	9070	840	1050	12385
1066	3.671	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon	cope	263418	23738	29673	350141
1067	3.672	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m	cope	16397	1502	1878	22159
1068	3.673	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon	cope	252019	22227	27783	327842
1069	3.674	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m	cope	16924	1483	1854	21876
1070	3.675	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon	cope	403894	35883	44854	529280
1071	3.676	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m	cope	26146	2319	2899	34203
1072	3.677	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem, sifon	cope	347715	30934	38668	456280
1073	3.678	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m	cope	21653	1966	2458	29004
1074	3.679	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon	cope	615287	54961	68701	810668
1075	3.679	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon	cope	615287	54961	68701	810668
1076	3.68	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m	cope	37592	3405	4256	50223
1077	3.681	Shandore me lende stazhionuar	m3	45179	4746.36	5932.95	70009
KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE (NE TUNELE)							
1078	682-684	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion ~ 5m2, K = 1 ~ 5	m3	2287	322	403	4755
1079	685-686	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion ~ 5m2, K=6 ~ 8	m3	3185	488	610	7196
1080	687-689	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion ~ 10m2, K=1 ~ 5	m3	1568	213	267	3145
1081	690-691	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion ~ 10m2, K=6 ~ 8	m3	1954	282	353	4162
1082	692-694	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion ~ 20m2, K =1 ~ 5	m3	1393	191	238	2813
1083	695-696	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion ~ 20m2, K = 6 ~ 8	m3	1766	254	317	3746
1084	697-699	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion ~ 40m2, K=1 ~ 5	m3	1322	175	219	2582
1085	700-702	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion ~ 40m2, K 6 ~ 8	m3	1398	191	239	2821
1086	703-705	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion ~ 60m2, K=1 ~ 5	m3	1162	154	192	2270
1087	706-708	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion ~ 60m2, K=6 ~ 8	m3	1166	158	197	2324
1088	709-711	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion > 60m2, K = 1 ~ 5	m3	1067	141	176	2073
1089	712-714	Germim e trans 100m dekovil tunele, çekic pneumatik, seksion > 60m2, K=6 ~ 8	m3	1036	137	171	2022
1090	715-717	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20 ~ 40 m2, K = 1 ~ 5	m3	1658	171	213	2518
1091	718-720	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20 ~ 40 m2, K = 6 ~ 10	m3	1795	176	220	2601
1092	721-723	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40 ~ 60 m2, K = 1 ~ 5	m3	1116	115	144	1697
1093	724-726	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40 ~ 60 m2, K = 6 ~ 8	m3	1185	117	146	1721
1094	727-729	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5	m3	978	101	126	1484
1095	730-732	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8	m3	1023	100	125	1478
1096	3.733	Germim shkembimi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2	m3	1939	447	558	6588
1097	3.733/1	Germim shkembimi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2	m3	1714	357	446	5260
1098	3.733/2	Germim shkembimi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2	m3	1519	279	348	4110
1099	3.733/3	Germim shkembimi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2	m3	1444	249	311	3667
1100	3.734	Ngarkim shkembimi mbi mjet ne tunele me seksion > 60 m2	m3	229	22	28	331
1101	3.735	Pergatitje e vendit te germuar, para betonimit	m2	446	49	62	727
1102	3.736	Shpimi vrime ne tunel me makine shpimi	m	258	27	34	399
1103	3.736/2	Shpimi vrime ne tunel me pistolette	m	255	22	27	321
1104	3.736/1	Veshje tuneli me pllaka plastmasi 2 mm	m2	2395	192	240	2836
PUNIME PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE							
1105	3.737	Perforcime ne tunele, me lende druri te perkoshme	m3	9935	1271	1588	18741
1106	3.738	Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme	m3	15422	1924	2405	28378
1107	3.742	Perforcime ne tunele, metalike	ton	7515	708	885	10443
1108	3.743	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 10 m²	m2	555	71	88	1041
1109	3.744	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 30 m²	m2	593	76	95	1123
1110	3.745	Kallepe per tunele, per mure, metalike ~ 30 m²	m2	570	71	88	1041
1111	3.746	Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 10 m²	m2	734	93	116	1369

1112	3.747	Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 30 m ²	m2	889	113	142	1670
1113	3.748	Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 10 m ²	m2	543	63	78	922
1114	3.749	Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 30 m ²	m2	584	66	83	974
1115	3.75	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m ² , Faza I	m2	2651	326	408	4811
1116	3.751	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m ² , Faza I I	m2	2028	247	308	3637
1117	3.752	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale	m2	3718	452	564	6660
1118	3.753	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta	m2	6047	734	918	10832
1119	3.754	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 0 m ² , per nderprerje betoni	m2	2109	250	312	3687
1120	3.755	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30m ² , per nderprerje betoni	m2	298	42	52	616
1121	3.755/1	Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale.	m2	3773	462	578	6820
1122	3.756	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure ~ 10m ²	m3	8566	945	1181	13942
1123	3.757	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure ~ 30m ²	m3	8970	993	1241	14643
1124	3.757/1	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim,ne mure > 30m ²	m3	9162	1015	1269	14977
1125	3.758	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, qemer ~ 10 m ²	m3	9065	1004	1255	14809
1126	3.759	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, qemer ~ 30 m ²	m3	9469	1052	1314	15510
1127	3.759/1	Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, qemer > 30 m ²	m3	9664	1074	1343	15847
1128	3.76	Beton C 20/25 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa ~ 10m ²	m3	8123	883	1103	13019
1129	3.760/1	Beton C 20/25 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa ~ 30m ²	m3	8336	908	1135	13388
1130	3.760/2	Beton C 20/25 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa > 30m ²	m3	8336	908	1135	13388
1131	3.761	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe ~ 30 m ²	m3	7862	862	1078	12715
1132	3.761/1	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe > 30 m ²	m3	8205	861	1076	12701
1133	3.761/2	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 5 cm	m2	1744	189	236	2782
1134	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm	m2	1448	159	198	2339
1135	3.762	Hekur beton i zakonshem 6 ~ 10 , ne tunele me S > 30 m ²	ton	127336	13013	16267	191945
1136	3.763	Hekur beton i zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m ²	ton	131818	12506	15632	184460
1137	3.764	Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m ²	ton	136919	15253	19066	224981
1138	3.765	Ankera ø ne tunele, me hekur te zakonshem	ton	244634	28895	36119	426202
1139	3.766	Ankera ø ne tunele, me hekur periodik	ton	251082	43381	54226	639869
1140	3.766/1	Vendosje rrjeti teli ne tunele	m2	1899	207	258	3048
1141	3.767	Transport ne tunel me k dore, formacion natyror shkembor, deri 20 m	m3	358	49	61	722
1142	3.767/1	Transport ne tunel me k dore, formacion natyror me dhera, deri 20 m	m3	285	39	49	574
1143	767/2	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore,gure, 20 m	m3	278	38	47	560
1144	767/3	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, tulla, 20 m	000/c	781	107	133	1574
1145	767/4	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, llac e beton, 20 m	m3	300	41	51	605
1146	767/5	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, zhavorr e rere, 20 m	m3	249	34	42	501
1147	3.768	Transport me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor 100 m	m3	357	49	61	720
1148	768.a	Transport me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor, cdo +50m	m3	30	4	5	61
1149	768/1	Transport ne tunel me vagona shtike, me krahe, formacion natyror dhera 100 m	m3	303	41	52	612
1150	768/1a	Transport ne tunel me vagona shtike,me krahe, formacion nat dhera,cdo +50 m	m3	30	4	5	61
1151	768/2.	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, gure, transp. 100 m	m3	303	41	52	612
1152	768/2a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, krahe, gure, transp.Cdo+50 m	m3	37	5	6	75
1153	768/3	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, tulla, transp. 100 m	000/c	959	131	164	1934
1154	768/3a	Te ndryshme ne tunel, transp. vagona shtike, me krahe, tulla, transp. Cdo+50 m	000/c	61	8	10	122
1155	768/4	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac e beton, 100m	m3	303	41	52	612
1156	768/4a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac beton,Cdo+50m	m3	37	5	6	75
1157	768/5	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, zhavorr e rere, -100m	m3	320	44	55	645
1158	768/5a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, krahe, zhavorr, rere, Cdo +50 m	m3	30	4	5	61
1159	768/6	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, krahe, cemento thase, -100 m	ton	289	40	49	583
1160	768/6a	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike,krahe, cemento, Cdo +50 m	ton	30	4	5	61
1161	768/7	Transport ne tunel me vagona shtike, krahe, hekur ø shine tuba metalike, ~ 100m	ton	310	42	53	626

1162	768/7a	Transport me vagona shtike, me krahe, hekur ø shine tuba metalike, cdo +50 m	ton	37	5	6	75
1163	768/8	Transport me vagona shtike, me krahe, lende druri, ~ 100 m	ton	273	37	47	550
1164	768/8a	Transp.me vagona shtike, me krahe, lende druri, transp.cdo +50 m	ton	30	4	5	61
1165	3.769	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 10m	m3	43	3	4	51
1166	3.769/b	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 50 m	m3	75	6	8	89
1167	3.769/1	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 10m	m3	68	5	7	80
1168	3.769/1b	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 50 m	m3	120	10	12	142
1169	3.769/2	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 10m	m3	75	6	8	89
1170	3.769/2b	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 50 m	m3	128	10	13	150
1171	3.769/3	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 10m	m3	86	7	9	101
1172	3.769/3b	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 50 m	m3	167	13	17	196
1173	3.77	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 10m	m3	70	6	7	83
1174	3.770/b	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 50 m	m3	202	16	20	238
1175	3.770/1	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 10m	m3	94	8	9	111
1176	3.770/1b	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 50 m	m3	192	15	19	227
1177	3.770/2	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 10m	m3	94	8	9	111
1178	3.770/2b	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 50 m	m3	230	18	23	271
1179	3.770/3	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 10m	m3	140	11	14	165
1180	3.770/3b	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 50 m	m3	314	25	31	371
1181	3.771	Transport betoni me autobetonjere 0.5 km	m3	300	58	72	850
1182	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m3	325	62	78	920
1183	3.771/b	Transport betoni me autobetonjere 1.5 km	m3	488	94	117	1381
1184	3.771/c	Transport betoni me autobetonjere 2.0 km	m3	675	130	162	1912
1185	3.771/d	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km	m3	700	134	168	1982
1186	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m3	738	142	177	2089
PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE							
1187	3.772	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem	m3	658	83	103	1220
1188	3.772/1	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte	m3	698	76	95	1124
1189	3.773	Germim shkemb me matrapik ne siperfaqe, e ngarkim ne mjet	m3	1331	230	288	3395
1190	3.774	Germim prani uji e ngarkim zhavorr me gure te medhenj	m3	282	33	41	487
1191	3.775	Germim prani uji e ngarkim flish ne shtratin e lumit per ndertim centr.	m3	430	54	67	791
1192	3.777	Pergatitje e vendit te germimit para betonit	m3	302	40	50	589
1193	3.778	Shpim birash me pistolette, ne dysheme e mure ne siperfaqe	m	197	17	21	248
1194	3.779	Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV, hekur betoni zakonshem ø 6-10	ton	25331	1237	1546	18247
1195	3.78	Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV, hekur betoni zakonshem ø ≥ 12	ton	18876	1644	2055	24253
1196	3.78 1	Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV, hekur betoni periodik	ton	18476	1612	2015	23781
1197	3.782	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, anker ø zakonshem	ton	63683	5168	6460	76234
1198	3.783	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, anker ø periodik	ton	63683	5168	6460	76234
1199	3.784	Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV udhezues metalik per porta e rrjeta	ton	21204	1656	2070	24430
1200	3.785	Kallepe me lende druri, per portale, mure e blloqe te ndertes centralit	m2	1054	100	125	1472
1201	3.786	Kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta	m2	2905	274	342	4038
1202	3.787	Kallepe me lende druri, per rakordusin ne vepër marj.e tubin thithes	m2	2857	264	330	3898
1203	3.789	Kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit	m2	3662	337	422	4977
1204	3.79	Kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave	m2	2437	226	282	3331
1205	3.791	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 1.5 mm	m2	1942	172	215	2533
1206	3.791/1	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 2 mm	m2	2448	216	270	3180
1207	3.791/2	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm	m2	3029	267	333	3934
1208	3.792	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine bakri t = 1.5 mm	m2	2693	1763	2204	26008
1209	3.792/1	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine bakri t = 2 mm	m2	3497	2335	2919	34440
1210	3.792/2	Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm	m2	4319	2920	3649	43063

1211	3.792/3	Ndertim fugash me gome speciale, shirit	m	2202	198	248	2924
1212	3.792/4	Ndertim fugash me gome speciale, "T" ne plan	m	4680	419	524	6184
1213	3.792/5	Ndertim fugash me gome speciale, " + " ne plan	m	4908	438	547	6457
1214	3.792/6	Ndertim fugash me gome speciale, me kend te gjere ne plan	m	4329	387	484	5713
1215	3.792/7	Ndertim fugash me gome speciale, me T e V ne hapësire	m	4329	387	484	5713
1216	3.793	F.V. rrjete gabioni ne skarpas	m2	232	19	24	280
1217	3.794	Diafragma e betonit ne dige	m3	48792	4220	5275	62240
		PUNIME NGRITJE KANTJERI					
1218	3.801	Ngritje kantjeri, depo me skelet b/a dhe tulla 12 cm	m2	7568	791	988	11660
1219	3.81	Ngritje kantjeri, zyra me skelet b/a dhe tulla 12 cm	m2	13851	1469	1836	21660
1220	3.815	Ngritje kantjeri, fjetore me skelet b/a dhe tulla 12 cm	m2	12579	1285	1606	18955
1221	3.83	Ngritje kantjeri, tetoje me skelet b/a, mbulesa eternit	m2	4855	480	600	7075
1222	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	1216	123	154	1820
Shenime teknike:							

MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

SEKTORI I STANDARDIZIMIT TE KOSTOS

MANUALI 4							
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE							
TETOR 2009							
NR.	NR.	EMERTIMI	NJESIA	CMIMI	Shpenzime pergjithshme	Fitimi	TOTALI
	MANUALI			Leke	8%	10	Leke
1	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	Ton	140133	11211	14013	165357
2	4.2	F.V Kapriata me shume profile	Ton	149301	11944	14930	176175
3	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	Ton	141035	11283	14104	166421
4	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	135885	10871	13588	160344
5	4.5	Shkalle metalike me llamarine te riguar	Ton	141619	11329	14162	167110
6	4.6	Sheshe te perhershëm 1 Ton	Ton	141020	11282	14102	166403
7	4.7a	Sheshe te perkohshëm 1 Ton	Ton	13451	1076	1345	15872
8	4.7b	Sheshe te perkohshëm (Per 1 Ton rezervuar.)	Ton	4523	362	452	5337
9	4.8	Trare e kollona me llamarine	Ton	255420	20434	25542	301396
10	4.9	Konstruksione te vogla, varese, etj.	Ton	155105	12408	15511	183024
11	4.1	Jastek llamarine per tubo, etj.	Ton	163592	13087	16359	193039
12	4.11	Rezervuar metalik deri 3 ton copa	Ton	155361	12429	15536	183326
13	4.12	Rezervuar metalik mbi 3 ton copa	Ton	144652	11572	14465	170690
14	4.13	Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3	Ton	151411	12113	15141	178665
15	4.14	Rezervuar metalik me kapacitet 5000 m3	Ton	152490	12199	15249	179938
16	4.15	Rezervuar metalik me kapacitet 11000 m3	Ton	151515	12121	15151	178788
17	4.16	Rezervuar metalik tip ne tynel	Ton	151201	12096	15120	178417
18	4.17	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ9200	Ton	379861	30389	37986	448237
19	3.18	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ4500	Ton	316429	25314	31643	373386
20	4.19	Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa	Ton	466253	37300	46625	550179
21	4.2	Rezervuar me llamarine inox mbi 3 ton copa	Ton	470443	37635	47044	555122
22	4.21	Kazan e vaska deri 500 kg copa	Ton	115492	9239	11549	136281
23	4.22	Bunkera metalike drejtkendore	Ton	138832	11107	13883	163822
24	4.23	Bunkera metalike rrethore	Ton	148945	11916	14894	175755
25	4.24	Nyje lidhese per makineri	Ton	164408	13153	16441	194002
26	4.25	Shina vinc ure te zakonshme	Ton	183759	14701	18376	216836
27	4.26	Shina vinc ure mbi gome	Ton	197593	15807	19759	233160
28	4.27	Veshje kaldaje me llamarine deri 3 mm	Ton	157424	12594	15742	185760
29	4.28	Veshje kaldaje me llamarine mbi 3 mm	Ton	151585	12127	15159	178871
30	4.29	Veshje vaske me flete plumbi	Ton	402216	32177	40222	474615
31	4.3	Gazgolder teleskopik	Ton	179350	14348	17935	211633
32	4.31	Koncentrator metalik	Ton	172705	13816	17270	203792
33	4.33	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze	Ton	193865	15509	19387	228761
34	4.34	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar	Ton	217588	17407	21759	256754
35	4.35	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze	Ton	181638	14531	18164	214333
36	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	204513	16361	20451	241326
37	4.36/1	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini	Ton	506262	40501	50626	597390
38	4.37	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, ll.zeze	Ton	299465	23957	29947	353369
39	4.38	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, ll.zinguar	Ton	318224	25458	31822	375505
40	4.39	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, ll.zeze	Ton	284981	22798	28498	336277

41	4.4	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	301357	24109	30136	355601
42	4.40/1	F.V.Pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini	Ton	549410	43953	54941	648304
43	4.41	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte	Ton	168934	13515	16893	199342
44	4.42	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor	Ton	162832	13027	16283	192141
45	4.43	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte	Ton	297562	23805	29756	351123
46	4.44	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor	Ton	293072	23446	29307	345825
47	4.45	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, detale te ndryshme	Ton	547388	43791	54739	645918
48	4.46	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, kendrejte	Ton	457984	36639	45798	540422
49	4.47	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, rrethor	Ton	399806	31985	39981	471772
50	4.48	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, kendrejte	Ton	631933	50555	63193	745681
51	4.49	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, rrethor	Ton	474876	37990	47488	560354
52	4.51	F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku	Ton	173930	13914	17393	205237
53	4.52	F.V. pjese speciale $\phi \div 200$ per gazsjellesa ne territorin e veprave	Ton	412476	32998	41248	486721
54	4.53	F.V. pjese speciale $\phi \div 500$ per gazsjellesa ne territorin e veprave	Ton	292243	23379	29224	344847
55	4.59	F.V. tuba celiku $\phi \div 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	125199	10016	12520	147735
56	4.6	F.V. tuba celiku $\phi > 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	130773	10462	13077	154313
57	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\phi \div 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	150755	12060	15075	177891
58	4.62	F.V. pjese speciale celiku $\phi > 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	138317	11065	13832	163214
59	4.63	F.V. tuba gize me flanaxha per bateri ftohese	Ton	229754	18380	22975	271110
60	4.64	F.V. pjese speciale gize me flanaxhe per bateri ftohese	Ton	307156	24572	30716	362444
61	4.65	F.V. tubacione celiku per gazsjellesa te jashtem	Ton	168403	13472	16840	198715
62	4.66	F.V. pjese speciale celiku per gazsjellesa te jashtem	Ton	203121	16250	20312	239683
63	4.67	F.V. zmusim tubo celiku per gazsjellesa	Ton	2970	238	297	3505
64	4.68	F.V. pastrim e prerje koka tubo celiku te perdorur per gazsjellesa	Ton	2362	189	236	2787
65	4.69	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\div \phi 300$	Ton	151352	12108	15135	178596
66	4.7	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\div \phi 600$	Ton	144630	11570	14463	170664
67	4.71	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\div \phi 800$	Ton	139316	11145	13932	164393
68	4.72	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $> \phi 800$	Ton	135867	10869	13587	160323
69	4.73	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\div \phi 300$	Ton	150752	12060	15075	177887
70	4.74	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\div \phi 600$	Ton	144150	11532	14415	170097
71	4.75	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\div \phi 800$	Ton	138836	11107	13884	163827
72	4.76	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $> \phi 800$	Ton	135387	10831	13539	159757
73	4.77	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve $\div \phi 89$	Ton	207750	16620	20775	245144

74	4.78	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve > φ90	Ton	185252	14820	18525	218597
75	4.79	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra ÷ φ89	Ton	208225	16658	20822	245705
76	4.8	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra > φ90	Ton	186552	14924	18655	220131
77	4.81	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷ φ89	Ton	190661	15253	19066	224980
78	4.82	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷ φ250	Ton	183676	14694	18368	216737
79	4.83	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada > φ250	Ton	177604	14208	17760	209573
80	4.84	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke ÷ φ200	Ton	183714	14697	18371	216782
81	4.85	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke > φ200	Ton	182564	14605	18256	215425
82	4.77/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, ÷ φ89	Ton	217802	17424	21780	257006
83	4.78/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, > φ90	Ton	194028	15522	19403	228953
84	4.79/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, ÷ φ89	Ton	218277	17462	21828	257566
85	4.80/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, > φ90	Ton	195153	15612	19515	230281
86	4.81/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷ φ89	Ton	199196	15936	19920	235052
87	4.82/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷ φ250	Ton	191394	15311	19139	225844
88	4.83/a	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, > φ250	Ton	187865	15029	18786	221680
89	4.86	F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve	Ton	519649	41572	51965	613186
90	4.87	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ ÷ 100	Ton	537961	43037	53796	634793
91	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100	Ton	544643	43571	54464	642678
92	4.89	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte > φ100	Ton	516027	41282	51603	608911
93	4.9	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne furra ÷ φ100	Ton	561382	44911	56138	662430
94	4.91	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte ÷ φ100	Ton	599253	47940	59925	707119
95	4.92	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte > φ100	Ton	579289	46343	57929	683560
96	4.93	F.V. tuba teknologjike celik 12CrMo ne reparte e estakada > φ100	Ton	604205	48336	60421	712962
97	4.91/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me	Ton	253263	20261	25326	298850

		argon te ftohte ÷ φ100					
98	4.92/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte > φ100	Ton	237438	18995	23744	280176
99	4.94	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷ φ100	Ton	448889	35911	44889	529689
100	4.95	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi > φ100	Ton	427844	34228	42784	504856
101	4.96	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi ÷ φ100	Ton	522242	41779	52224	616246
102	4.97	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi > φ100	Ton	415835	33267	41583	490685
103	4.98	F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik ÷ φ100	Ton	926806	74144	92681	1093631
104	4.99	F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik > φ100	Ton	745510	59641	74551	879702
105	4.1	F.V. tuba speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik e pergatitje > φ100	Ton	837198	66976	83720	987894
106	4.101	F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin ÷ φ200	Ton	298177	23854	29818	351848
107	4.102	F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin > φ200	Ton	249807	19985	24981	294773
108	4.103	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77) ÷ φ90	Ton	366301	29304	36630	432235
109	4.104	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77) > φ90	Ton	272763	21821	27276	321860
110	4.105	F.V. radiatore me tuba celiku per avull	Ton	226668	18133	22667	267468
111	4.106	F.V. radiatore me tuba celiku per uje	Ton	193651	15492	19365	228508
112	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	431	34	43	508
113	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	321	26	32	379
114	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	313	25	31	370
115	4.112/d	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	215	17	22	254
116	4.112/c	Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio	m2	98	8	10	115
117	4.108	Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa	m2	2775	222	277	3274
118	4.109	Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin	m2	3222	258	322	3802
119	4.11	Pastrim siperfaqe metalike, pastrim tubo me tetraklorur	Ton	8852	708	885	10445
120	4.111/a	Pastrim siperfaqe metalike, konstruksione metalike te ndryshme, me rere kuarci	m2	1747	140	175	2062
121	4.113/1	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, ÷ φ25	çift	1266	101	127	1494
122	4.113/2	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ25 ÷ φ50	çift	2648	212	265	3125
123	4.113/3	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ50 ÷ φ80	çift	4286	343	429	5058
124	4.113/4	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ100	çift	4981	398	498	5878
125	4.113/5	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ125	çift	6477	518	648	7643
126	4.113/6	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ150	çift	8398	672	840	9910
127	4.113/7	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ175	çift	9632	771	963	11366
128	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ200	çift	11050	884	1105	13039
129	4.113/9	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ250	çift	16126	1290	1613	19029
130	4.113/10	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ300	çift	18410	1473	1841	21723
131	4.113/11	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ350	çift	23284	1863	2328	27475
132	4.113/12	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ400	çift	31611	2529	3161	37301
133	4.113/13	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ450	çift	39922	3194	3992	47108
134	4.113/14	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ500	çift	53261	4261	5326	62848
135	4.113/15	F.V. flanaxha celiku cift Pn ÷ 16, φ600	çift	77039	6163	7704	90906
136	4.114/1	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn ÷ 16, ÷ φ25	cope	775	62	77	914

137	4.114/2	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16,φ25 ÷φ50	cope	1544	124	154	1822
138	4.114/3	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ50÷φ80	cope	2211	177	221	2608
139	4.114/4	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ100	cope	2903	232	290	3425
140	4.114/5	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ125	cope	3789	303	379	4471
141	4.114/6	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ150	cope	4912	393	491	5796
142	4.114/7	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ175	cope	5562	445	556	6563
143	4.114/8	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ200	cope	6686	535	669	7890
144	4.114/9	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ250	cope	9513	761	951	11225
145	4.114/10	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ300	cope	10820	866	1082	12768
146	4.114/11	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ350	cope	13650	1092	1365	16107
147	4.114/12	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ400	cope	18720	1498	1872	22089
148	4.114/13	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ450	cope	23599	1888	2360	27847
149	4.114/14	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ500	cope	31561	2525	3156	37242
150	4.114/15	F.V. flanaxha celiku 1 cope Pn÷16, φ600	cope	45758	3661	4576	53995
151	4.115/1	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ25	çift	2725	218	273	3216
152	4.115/2	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ50	çift	5100	408	510	6018
153	4.115/3	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ65	çift	6890	551	689	8131
154	4.115/4	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ100	çift	9909	793	991	11692
155	4.115/5	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ125	çift	13088	1047	1309	15444
156	4.115/6	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ150	çift	16320	1306	1632	19258
157	4.115/7	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ200	çift	20983	1679	2098	24760
158	4.115/8	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ250	çift	31164	2493	3116	36774
159	4.115/9	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ300	çift	37089	2967	3709	43765
160	4.115/10	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ350	çift	47065	3765	4707	55537
161	4.115/11	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ400	çift	60278	4822	6028	71128
162	4.115/12	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ450	çift	76650	6132	7665	90448
163	4.115/13	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ500	çift	101700	8136	10170	120005
164	4.115/14	F.V. flanaxha inox cift Pn÷25, φ600	çift	145179	11614	14518	171311
165	4.116/1	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ25	cope	1574	126	157	1857
166	4.116/2	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ50	cope	2868	229	287	3384
167	4.116/3	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ65	cope	3969	318	397	4684
168	4.116/4	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ80	cope	4704	376	470	5550
169	4.116/5	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ100	cope	5664	453	566	6684
170	4.116/6	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ125	cope	7516	601	752	8869
171	4.116/7	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ150	cope	9414	753	941	11109
172	4.116/8	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ200	cope	12243	979	1224	14447
173	4.116/9	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ250	cope	18154	1452	1815	21422
174	4.116/10	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ300	cope	21694	1736	2169	25599
175	4.116/11	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ350	cope	27577	2206	2758	32541
176	4.116/12	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ400	cope	34499	2760	3450	40709
177	4.116/13	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ450	cope	43787	3503	4379	51668
178	4.116/14	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ500	cope	57726	4618	5773	68117
179	4.116/15	F.V. flanaxha inox Pn deri 25 bar, φ600	cope	82003	6560	8200	96763
180	4.117/1	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ25	çift	4705	376	470	5552
181	4.117/2	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ50	çift	8653	692	865	10210
182	4.117/3	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ65	çift	12213	977	1221	14412
183	4.117/4	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ80	çift	14030	1122	1403	16555
184	4.117/5	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ100	çift	19969	1598	1997	23564
185	4.117/6	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ125	çift	30630	2450	3063	36144
186	4.117/7	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ150	çift	44135	3531	4413	52079

187	4.117/8	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, ϕ 200	çift	65494	5240	6549	77283
188	4.117/9	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, ϕ 250	çift	95699	7656	9570	112925
189	4.117/10	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, ϕ 300	çift	125856	10068	12586	148510
190	4.117/11	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, ϕ 350	çift	174060	13925	17406	205391
191	4.117/12	F.V. flanaxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, ϕ 400	çift	237585	19007	23759	280350
192	4.118/1	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 25	cope	2678	214	268	3160
193	4.118/2	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 50	cope	4844	388	484	5716
194	4.118/3	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 65	cope	7166	573	717	8456
195	4.118/4	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 80	cope	8134	651	813	9598
196	4.118/5	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 100	cope	11272	902	1127	13302
197	4.118/6	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 125	cope	17352	1388	1735	20476
198	4.118/7	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 150	cope	24902	1992	2490	29384
199	4.118/8	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 200	cope	37438	2995	3744	44177
200	4.118/9	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 250	cope	56717	4537	5672	66926
201	4.118/10	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 300	cope	72893	5831	7289	86014
202	4.118/11	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 350	cope	97652	7812	9765	115229
203	4.118/12	F.V. flanaxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, ϕ 400	cope	132844	10628	13284	156756
204	4.119/1	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 25	çift	3084	247	308	3639
205	4.119/2	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 50	çift	5894	471	589	6955
206	4.119/3	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 65	çift	7997	640	800	9436
207	4.119/4	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 80	çift	10257	821	1026	12103
208	4.119/5	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 100	çift	14315	1145	1432	16892
209	4.119/6	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 125	çift	18903	1512	1890	22305
210	4.119/7	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 150	çift	24345	1948	2434	28727
211	4.119/8	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 175	çift	38119	3050	3812	44980
212	4.119/9	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 200	çift	44059	3525	4406	51990
213	4.119/10	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 225	çift	55776	4462	5578	65815
214	4.119/11	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 250	çift	63045	5044	6305	74393
215	4.119/12	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 300	çift	87819	7025	8782	103626
216	4.119/13	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 350	çift	109371	8750	10937	129057
217	4.119/14	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, ϕ 400	çift	171503	13720	17150	202374
218	4.120/1	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 25	çift	5373	430	537	6341
219	4.120/2	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 50	çift	11208	897	1121	13225
220	4.120/3	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 65	çift	16553	1324	1655	19532
221	4.120/4	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 80	çift	19398	1552	1940	22889
222	4.120/5	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 100	çift	27506	2200	2751	32457
223	4.120/6	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 125	çift	41707	3337	4171	49214
224	4.120/7	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 150	çift	57023	4562	5702	67287
225	4.120/8	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 175	çift	68191	5455	6819	80466
226	4.120/9	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 200	çift	93190	7455	9319	109964
227	4.120/10	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 225	çift	119908	9593	11991	141491
228	4.120/11	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 250	çift	141964	11357	14196	167517
229	4.120/12	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 300	çift	215534	17243	21553	254330
230	4.120/13	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 350	çift	287620	23010	28762	339392
231	4.120/14	F.V. flanaxha Cr5Mo, cift, Pn $\div$ 100, ϕ 400	çift	352352	28188	35235	415775
232	4.121/1	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ϕ 25	cope	8643	691	864	10199
233	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ϕ 50	cope	26430	2114	2643	31187
234	4.121/3	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ϕ 85	cope	41753	3340	4175	49268
235	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ϕ 100	cope	50196	4016	5020	59232
236	4.121/5	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ϕ 125	cope	72141	5771	7214	85126

237	4.121/6	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ150	cope	84650	6772	8465	99887
238	4.121/7	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ175	cope	113804	9104	11380	134289
239	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ200	cope	144376	11550	14438	170364
240	4.121/9	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ250	cope	196690	15735	19669	232094
241	4.121/10	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ300	cope	256410	20513	25641	302563
242	4.121/11	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ350	cope	344986	27599	34499	407083
243	4.121/12	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ400	cope	511388	40911	51139	603438
244	4.121/13	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ450	cope	643032	51443	64303	758778
245	4.121/14	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ500	cope	814112	65129	81411	960652
246	4.121/15	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ600	cope	1173102	93848	117310	1384261
247	4.121/16	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ800	cope	2027378	162190	202738	2392306
248	4.121/17	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn25 bar, φ1000	cope	3069487	245559	306949	3621995
249	4.122/1	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ25	cope	12068	965	1207	14241
250	4.122/2	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ50	cope	37768	3021	3777	44566
251	4.122/3	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ85	cope	62500	5000	6250	73750
252	4.122/4	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ100	cope	79508	6361	7951	93820
253	4.122/5	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ125	cope	109565	8765	10956	129286
254	4.122/6	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ150	cope	147361	11789	14736	173886
255	4.122/7	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ200	cope	241738	19339	24174	285251
256	4.122/8	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ250	cope	359936	28795	35994	424724
257	4.122/9	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ300	cope	517503	41400	51750	610653
258	4.122/10	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ350	cope	665890	53271	66589	785750
259	4.122/11	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ400	cope	956573	76526	95657	1128756
260	4.122/12	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ450	cope	1179743	94379	117974	1392097
261	4.122/13	F.V. saracineska celiku me flanhxa, Pn64 bar, φ500	cope	1398642	111891	139864	1650398
262	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ50	cope	9075	726	907	10708
263	4.123/2	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ65	cope	11588	927	1159	13674
264	4.123/3	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ80	cope	14123	1130	1412	16665
265	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ100	cope	19357	1549	1936	22842
266	4.123/5	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ125	cope	25660	2053	2566	30278
267	4.123/6	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ150	cope	32309	2585	3231	38125
268	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ200	cope	50339	4027	5034	59400
269	4.123/8	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ250	cope	71958	5757	7196	84911
270	4.123/9	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ300	cope	101837	8147	10184	120168
271	4.123/10	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ350	cope	149268	11941	14927	176136
272	4.123/11	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ400	cope	176731	14139	17673	208543
273	4.123/12	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ450	cope	279355	22348	27935	329639
274	4.123/13	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ500	cope	327081	26166	32708	385956
275	4.123/14	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ600	cope	445311	35625	44531	525467
276	4.123/15	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ800	cope	1003283	80263	100328	1183874
277	4.123/16	F.V. saracineska gize me flanhxa, Pn deri 16 bar, φ1000	cope	2030952	162476	203095	2396524
278	4.124/1	F.V. saracineska inox me flanhxa, Pn16 bar, φ50	cope	27392	2191	2739	32322
279	4.124/2	F.V. saracineska inox me flanhxa, Pn16 bar, φ65	cope	35719	2858	3572	42149
280	4.124/3	F.V. saracineska inox me flanhxa, Pn16 bar, φ80	cope	40876	3270	4088	48234
281	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanhxa, Pn16 bar, φ100	cope	55933	4475	5593	66001
282	4.124/5	F.V. saracineska inox me flanhxa, Pn16 bar, φ125	cope	77933	6235	7793	91961
283	4.124/6	F.V. saracineska inox me flanhxa, Pn16 bar, φ150	cope	96913	7753	9691	114357
284	4.124/7	F.V. saracineska inox me flanhxa, Pn16 bar, φ200	cope	152398	12192	15240	179830
285	4.124/8	F.V. saracineska inox me flanhxa, Pn16 bar, φ250	cope	248332	19867	24833	293032
286	4.124/9	F.V. saracineska inox me flanhxa, Pn16 bar, φ300	cope	324813	25985	32481	383280

287	4.124/10	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, ø350	cope	430732	34459	43073	508263
288	4.124/11	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, ø400	cope	556433	44515	55643	656591
289	4.125/1	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø25	cope	4489	359	449	5298
290	4.125/2	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø50	cope	13211	1057	1321	15589
291	4.125/3	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø80	cope	26885	2151	2689	31725
292	4.125/4	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø100	cope	32961	2637	3296	38894
293	4.125/5	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø125	cope	41622	3330	4162	49114
294	4.125/6	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø150	cope	55705	4456	5571	65732
295	4.125/7	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø175	cope	83594	6688	8359	98641
296	4.125/8	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø200	cope	107323	8586	10732	126641
297	4.125/9	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø250	cope	152740	12219	15274	180233
298	4.125/10	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø300	cope	196329	15706	19633	231668
299	4.125/11	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø350	cope	234517	18761	23452	276730
300	4.125/12	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø400	cope	304563	24365	30456	359385
301	4.125/13	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø450	cope	375243	30019	37524	442787
302	4.125/14	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø500	cope	466617	37329	46662	550608
303	4.125/15	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø600	cope	722137	57771	72214	852122
304	4.126/1	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø25	cope	4234	339	423	4997
305	4.126/2	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø50	cope	8951	716	895	10562
306	4.126/3	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø80	cope	14735	1179	1474	17388
307	4.126/4	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø100	cope	20811	1665	2081	24557
308	4.126/5	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø125	cope	28707	2297	2871	33874
309	4.126/6	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø150	cope	38530	3082	3853	45466
310	4.126/7	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø175	cope	49844	3988	4984	58816
311	4.126/8	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø200	cope	64873	5190	6487	76550
312	4.126/9	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø250	cope	97850	7828	9785	115463
313	4.126/10	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø300	cope	125793	10063	12579	148435
314	4.126/11	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø350	cope	170767	13661	17077	201505
315	4.126/12	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø400	cope	231063	18485	23106	272655
316	4.126/13	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø450	cope	291243	23299	29124	343667
317	4.126/14	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø500	cope	366117	29289	36612	432018
318	4.126/15	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø600	cope	558412	44673	55841	658926
319	4.127/1	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø25	cope	8278	662	828	9769
320	4.127/2	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø50	cope	25369	2030	2537	29935
321	4.127/3	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø80	cope	52494	4200	5249	61943
322	4.127/4	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø100	cope	64167	5133	6417	75717
323	4.127/5	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø125	cope	80927	6474	8093	95493
324	4.127/6	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø150	cope	108647	8692	10865	128204
325	4.127/7	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø200	cope	209565	16765	20957	247287
326	4.127/8	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø250	cope	298835	23907	29883	352625
327	4.127/9	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø300	cope	382567	30605	38257	451429
328	4.127/10	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø350	cope	458341	36667	45834	540842
329	4.127/11	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø400	cope	591843	47347	59184	698375
330	4.128/1	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø25	cope	7189	575	719	8484
331	4.128/2	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø50	cope	13961	1117	1396	16474
332	4.128/3	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø80	cope	20885	1671	2089	24645
333	4.128/4	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø100	cope	31461	2517	3146	37124
334	4.128/5	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø150	cope	55957	4477	5596	66029
335	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø200	cope	90043	7203	9004	106251
336	4.128/7	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø250	cope	141478	11318	14148	166944

337	4.128/8	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ300	cope	228285	18263	22828	269376
338	4.128/9	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ350	cope	317455	25396	31745	374596
339	4.128/10	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ400	cope	425213	34017	42521	501752
340	4.128/11	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ500	cope	796147	63692	79615	939453
341	4.128/12	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ600	cope	1226637	98131	122664	1447432
342	4.129/1	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ25	cope	4306	344	431	5081
343	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ50	cope	8054	644	805	9504
344	4.129/3	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ80	cope	12339	987	1234	14560
345	4.129/4	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ100	cope	16925	1354	1692	19971
346	4.129/5	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ150	cope	35144	2812	3514	41470
347	4.129/6	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ200	cope	56123	4490	5612	66225
348	4.129/7	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ250	cope	78493	6279	7849	92622
349	4.129/8	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ300	cope	104955	8396	10495	123847
350	4.129/9	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ350	cope	147061	11765	14706	173532
351	4.129/10	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ400	cope	197333	15787	19733	232853
352	4.129/11	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ450	cope	225980	18078	22598	266657
353	4.129/12	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ500	cope	275587	22047	27559	325193
354	4.129/13	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ600	cope	406251	32500	40625	479376
355	4.130/1	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ25	cope	13795	1104	1380	16278
356	4.130/2	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ50	cope	26962	2157	2696	31815
357	4.130/3	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ80	cope	40798	3264	4080	48141
358	4.130/4	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ100	cope	61331	4906	6133	72370
359	4.130/5	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ125	cope	86026	6882	8603	101510
360	4.130/6	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ150	cope	109104	8728	10910	128743
361	4.130/7	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ200	cope	175345	14028	17535	206907
362	4.130/8	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ250	cope	276722	22138	27672	326532
363	4.130/9	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ300	cope	445987	35679	44599	526264
364	4.130/10	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ350	cope	621337	49707	62134	733177
365	4.130/11	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ400	cope	832203	66576	83220	982000
366	4.130/12	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ450	cope	1167265	93381	116727	1377373
367	4.130/13	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ500	cope	1565587	125247	156559	1847393
368	4.130/14	F.V. Valvola moskthimi inox me flanaxha ,1 cope, φ600	cope	2415336	193227	241534	2850096
369	4.131/1.1	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x1.5mm2	m	114	9	11	135
370	4.131/1.2	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x2.5mm2	m	142	11	14	167
371	4.131/1.3	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x4mm2	m	186	15	19	219
372	4.131/1.4	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2	m	233	19	23	275
373	4.131/1.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	343	27	34	405
374	4.131/1.6	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x16mm2	m	482	39	48	568
375	4.131/1.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	702	56	70	828
376	4.131/1.8	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x35mm2	m	936	75	94	1105
377	4.131/1.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1285	103	128	1516
378	4.131/1.10	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese	m	1723	138	172	2033

		plastmasi, te armuar, 2x70mm ²					
379	4.131/1.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm ²	m	2233	179	223	2634
380	4.131/1.12	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x120mm ²	m	2811	225	281	3317
381	4.131/1.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm ²	m	3451	276	345	4072
382	4.131/1.14	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x185mm ²	m	4192	335	419	4946
383	4.131/1.15	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm ²	m	5311	425	531	6267
384	4.133/1.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x1.5mm ²	m	89	7	9	105
385	4.133/1.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x2.5mm ²	m	99	8	10	117
386	4.133/1.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x4mm ²	m	117	9	12	138
387	4.133/1.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm ²	m	130	10	13	154
388	4.133/1.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm ²	m	177	14	18	208
389	4.133/1.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x16mm ²	m	213	17	21	252
390	4.133/1.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm ²	m	284	23	28	335
391	4.133/1.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x35mm ²	m	352	28	35	415
392	4.133/1.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm ²	m	453	36	45	535
393	4.133/1.10	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x70mm ²	m	558	45	56	658
394	4.133/1.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm ²	m	653	52	65	770
395	4.133/1.12	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x120mm ²	m	821	66	82	968
396	4.133/1.13	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm ²	m	963	77	96	1136
397	4.133/1.14	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x185mm ²	m	1124	90	112	1326
398	4.133/1.15	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm ²	m	1331	106	133	1571
399	4.131/2.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x1.5mm ²	m	128	10	13	151
400	4.131/2.2	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x2.5mm ²	m	163	13	16	192
401	4.131/2.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x4mm ²	m	226	18	23	267
402	4.131/2.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x6mm ²	m	292	23	29	344
403	4.131/2.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm ²	m	442	35	44	521
404	4.131/2.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese	m	635	51	63	749

		plastmasi, te armuar, 3x16mm2					
405	4.131/2.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2	m	941	75	94	1110
406	4.131/2.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35mm2	m	1278	102	128	1508
407	4.131/2.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2	m	1760	141	176	2077
408	4.131/2.10	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70mm2	m	2400	192	240	2832
409	4.131/2.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2	m	3177	254	318	3749
410	4.131/2.12	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120mm2	m	3998	320	400	4718
411	4.131/2.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2	m	4942	395	494	5832
412	4.131/2.14	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185mm2	m	6083	487	608	7178
413	4.131/2.15	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2	m	7714	617	771	9103
414	4.133/2.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x1.5mm2	m	90	7	9	106
415	4.133/2.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x2.5mm2	m	98	8	10	116
416	4.133/2.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x4mm2	m	124	10	12	147
417	4.133/2.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x6mm2	m	139	11	14	164
418	4.133/2.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	192	15	19	226
419	4.133/2.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x16mm2	m	234	19	23	277
420	4.133/2.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2	m	315	25	32	372
421	4.133/2.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35mm2	m	402	32	40	474
422	4.133/2.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2	m	517	41	52	610
423	4.133/2.10	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70mm2	m	659	53	66	778
424	4.133/2.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2	m	814	65	81	961
425	4.133/2.12	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120mm2	m	1016	81	102	1198
426	4.133/2.13	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2	m	1214	97	121	1433
427	4.133/2.14	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185mm2	m	1485	119	149	1752
428	4.133/2.15	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2	m	1751	140	175	2066
429	4.131/3.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x1.5mm2	m	148	12	15	174
430	4.131/3.2	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese	m	198	16	20	234

		plastmasi, te armuar, 4x2.5mm ²					
431	4.131/3.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x4mm ²	m	269	22	27	318
432	4.131/3.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x6mm ²	m	358	29	36	422
433	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	556	44	56	656
434	4.131/3.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x16mm ²	m	813	65	81	960
435	4.131/3.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	m	1219	98	122	1439
436	4.131/3.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35+25mm ²	m	1556	124	156	1836
437	4.131/3.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm ²	m	2007	161	201	2368
438	4.131/3.10	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70+35mm ²	m	2776	222	278	3276
439	4.131/3.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm ²	m	3809	305	381	4494
440	4.131/3.12	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120+70mm ²	m	4723	378	472	5573
441	4.131/3.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm ²	m	5904	472	590	6967
442	4.131/3.14	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185+95mm ²	m	7073	566	707	8346
443	4.131/3.15	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm ²	m	9218	737	922	10877
444	4.133/3.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x1.5mm ²	m	97	8	10	115
445	4.133/3.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x2.5mm ²	m	114	9	11	134
446	4.133/3.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x4mm ²	m	134	11	13	158
447	4.133/3.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x6mm ²	m	156	12	16	184
448	4.133/3.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	223	18	22	263
449	4.133/3.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x16mm ²	m	280	22	28	330
450	4.133/3.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	m	386	31	39	455
451	4.133/3.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35+25mm ²	m	473	38	47	558
452	4.133/3.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm ²	m	557	45	56	657
453	4.133/3.10	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70+35mm ²	m	747	60	75	882
454	4.133/3.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm ²	m	1034	83	103	1220
455	4.133/3.12	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120+70mm ²	m	1164	93	116	1373
456	4.133/3.13	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese	m	1394	112	139	1645

		plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2					
457	4.133/3.14	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185+95mm2	m	1694	135	169	1999
458	4.133/3.15	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2	m	2019	162	202	2382
459	4.132/1.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x1.5mm2	m	123	10	12	145
460	4.132/1.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x2.5mm2	m	150	12	15	177
461	4.132/1.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x4mm2	m	195	16	19	230
462	4.132/1.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x6mm2	m	244	20	24	288
463	4.132/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10mm2	m	371	30	37	438
464	4.132/1.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x16mm2	m	507	41	51	598
465	4.132/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25mm2	m	723	58	72	853
466	4.132/1.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x35mm2	m	954	76	95	1125
467	4.132/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50mm2	m	1271	102	127	1499
468	4.132/1.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x70mm2	m	1697	136	170	2003
469	4.132/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95mm2	m	2198	176	220	2593
470	4.132/1.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x120mm2	m	2750	220	275	3245
471	4.132/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150mm2	m	3376	270	338	3984
472	4.132/1.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x185mm2	m	4102	328	410	4841
473	4.132/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240mm2	m	5204	416	520	6141
474	4.134/1.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x 1.5mm2	m	94	8	9	111
475	4.134/1.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x 2.5mm2	m	103	8	10	122
476	4.134/1.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x4 mm2	m	121	10	12	142
477	4.134/1.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x6 mm2	m	132	11	13	156
478	4.134/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10 mm2	m	198	16	20	233
479	4.134/1.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x16 mm2	m	228	18	23	270
480	4.134/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25 mm2	m	289	23	29	341
481	4.134/1.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x35 mm2	m	346	28	35	409
482	4.134/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me	m	421	34	42	496

		izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50 mm2					
483	4.134/1.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x70 mm2	m	507	41	51	598
484	4.134/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95 mm2	m	583	47	58	688
485	4.134/1.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x120 mm2	m	710	57	71	838
486	4.134/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150 mm2	m	826	66	83	975
487	4.134/1.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x185 mm2	m	959	77	96	1131
488	4.134/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240 mm2	m	1125	90	112	1327
489	4.132/2.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x1.5mm2	m	136	11	14	160
490	4.132/2.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x2.5mm2	m	170	14	17	201
491	4.132/2.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x4mm2	m	233	19	23	275
492	4.132/2.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x6mm2	m	301	24	30	355
493	4.132/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x10mm2	m	471	38	47	555
494	4.132/2.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x16mm2	m	645	52	64	761
495	4.132/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x25mm2	m	938	75	94	1107
496	4.132/2.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x35mm2	m	1262	101	126	1489
497	4.132/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50mm2	m	1729	138	173	2040
498	4.132/2.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x70mm2	m	2349	188	235	2772
499	4.132/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95mm2	m	3105	248	311	3664
500	4.132/2.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x120mm2	m	3880	310	388	4579
501	4.132/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150mm2	m	4790	383	479	5652
502	4.132/2.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x185mm2	m	5886	471	589	6945
503	4.132/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240mm2	m	7468	597	747	8812
504	4.134/2.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 1.5mm2	m	95	8	9	112
505	4.134/2.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 2.5mm2	m	102	8	10	121
506	4.134/2.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 4mm2	m	125	10	12	147
507	4.134/2.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 6mm2	m	138	11	14	163
508	4.134/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me	m	210	17	21	248

		izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2					
509	4.134/2.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 16mm2	m	245	20	25	289
510	4.134/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 25mm2	m	313	25	31	370
511	4.134/2.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 35mm2	m	387	31	39	456
512	4.134/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 50mm2	m	467	37	47	551
513	4.134/2.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 70mm2	m	583	47	58	687
514	4.134/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 95mm2	m	707	57	71	834
515	4.134/2.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 120mm2	m	877	70	88	1035
516	4.134/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 150mm2	m	1037	83	104	1223
517	4.134/2.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 185mm2	m	1256	100	126	1482
518	4.134/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 240mm2	m	1462	117	146	1726
519	4.132/3.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x1.5mm2	m	161	13	16	190
520	4.132/3.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x2.5mm2	m	211	17	21	249
521	4.132/3.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x4mm2	m	283	23	28	333
522	4.132/3.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x6mm2	m	372	30	37	440
523	4.132/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10mm2	m	583	47	58	687
524	4.132/3.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x16mm2	m	838	67	84	989
525	4.132/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25mm2	m	1240	99	124	1463
526	4.132/3.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x35+25mm2	m	1573	126	157	1856
527	4.132/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25mm2	m	1969	158	197	2324
528	4.132/3.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x70+35mm2	m	2713	217	271	3201
529	4.132/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50mm2	m	3706	296	371	4373
530	4.132/3.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x120+70mm2	m	4573	366	457	5396
531	4.132/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95mm2	m	5713	457	571	6742
532	4.132/3.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x185+95mm2	m	6834	547	683	8064
533	4.132/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150mm2	m	8916	713	892	10520
534	4.134/3.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me	m	107	9	11	127

		izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x1.5 mm2					
535	4.134/3.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x2.5 mm2	m	122	10	12	143
536	4.134/3.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x4 mm2	m	139	11	14	164
537	4.134/3.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x6 mm2	m	158	13	16	186
538	4.134/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10 mm2	m	237	19	24	279
539	4.134/3.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x16 mm2	m	283	23	28	334
540	4.134/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25 mm2	m	374	30	37	441
541	4.134/3.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x35+25 mm2	m	447	36	45	527
542	4.134/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25 mm2	m	499	40	50	589
543	4.134/3.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x70+35 mm2	m	655	52	66	773
544	4.134/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50 mm2	m	893	71	89	1053
545	4.134/3.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x120+70 mm2	m	989	79	99	1167
546	4.134/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95 mm2	m	1172	94	117	1383
547	4.134/3.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x185+95 mm2	m	1417	113	142	1672
548	4.134/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150 mm2	m	1667	133	167	1967
549	4.135/1.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x1.5 mm2	m	173	14	17	204
550	4.135/1.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x2.5 mm2	m	202	16	20	239
551	4.135/1.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x4 mm2	m	251	20	25	296
552	4.135/1.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2	m	302	24	30	357
553	4.135/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	408	33	41	482
554	4.135/1.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x16mm2	m	553	44	55	652
555	4.135/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	783	63	78	924
556	4.135/1.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x35mm2	m	1028	82	103	1213
557	4.135/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1367	109	137	1613
558	4.135/1.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x70mm2	m	1816	145	182	2142
559	4.135/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	2338	187	234	2759
560	4.135/1.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me	m	2944	236	294	3474

		izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x120mm2					
561	4.135/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	3595	288	359	4242
562	4.135/1.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x185mm2	m	4348	348	435	5131
563	4.135/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2	m	5487	439	549	6474
564	4.136/1.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar 2x1.5mm2	m	145	12	15	171
565	4.136/1.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar 2x2.5mm2	m	155	12	16	183
566	4.136/1.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x4mm2	m	175	14	17	206
567	4.136/1.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2	m	190	15	19	224
568	4.136/1.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x10mm2	m	234	19	23	276
569	4.136/1.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x16mm2	m	272	22	27	321
570	4.136/1.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x25mm2	m	346	28	35	409
571	4.136/1.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x35mm2	m	417	33	42	492
572	4.136/1.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x50mm2	m	515	41	51	607
573	4.136/1.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x70mm2	m	622	50	62	734
574	4.136/1.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x95mm2	m	719	58	72	849
575	4.136/1.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x120mm2	m	920	74	92	1086
576	4.136/1.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x150mm2	m	1065	85	106	1256
577	4.136/1.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x185mm2	m	1229	98	123	1450
578	4.136/1.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x240mm2	m	1439	115	144	1699
579	4.135/2.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x1.5mm2	m	187	15	19	221
580	4.135/2.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x2.5mm2	m	224	18	22	264
581	4.135/2.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x4mm2	m	292	23	29	345
582	4.135/2.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x6mm2	m	363	29	36	428
583	4.135/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2	m	507	41	51	598
584	4.135/2.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x16mm2	m	706	56	71	833
585	4.135/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2	m	1023	82	102	1207
586	4.135/2.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me	m	1371	110	137	1618

		izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x35mm2					
587	4.135/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2	m	1843	147	184	2175
588	4.135/2.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70mm2	m	2494	199	249	2943
589	4.135/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2	m	3285	263	329	3877
590	4.135/2.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120mm2	m	4128	330	413	4871
591	4.135/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2	m	5083	407	508	5997
592	4.135/2.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185mm2	m	6236	499	624	7358
593	4.135/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2	m	7885	631	789	9305
594	4.136/2.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x1.5mm2	m	145	12	15	172
595	4.136/2.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x2.5mm2	m	154	12	15	182
596	4.136/2.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x4mm2	m	182	15	18	215
597	4.136/2.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x6mm2	m	198	16	20	234
598	4.136/2.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2	m	248	20	25	293
599	4.136/2.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x16mm2	m	275	22	27	324
600	4.136/2.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2	m	376	30	38	443
601	4.136/2.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x35mm2	m	466	37	47	549
602	4.136/2.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2	m	577	46	58	681
603	4.136/2.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70mm2	m	722	58	72	852
604	4.136/2.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2	m	880	70	88	1038
605	4.136/2.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120mm2	m	1113	89	111	1314
606	4.136/2.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2	m	1314	105	131	1551
607	4.136/2.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185mm2	m	1588	127	159	1874
608	4.136/2.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2	m	1856	149	186	2191
609	4.135/3.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x1.5 mm2	m	208	17	21	245
610	4.135/3.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x2.5 mm2	m	263	21	26	310
611	4.135/3.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x4 mm2	m	340	27	34	401
612	4.135/3.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me	m	436	35	44	514

		izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x6 mm2					
613	4.135/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2	m	623	50	62	735
614	4.135/3.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x16 mm2	m	888	71	89	1047
615	4.135/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x25 mm2	m	1306	104	131	1541
616	4.135/3.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x35+25 mm2	m	1652	132	165	1950
617	4.135/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2	m	2090	167	209	2466
618	4.135/3.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70+35 mm2	m	2872	230	287	3389
619	4.135/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2	m	3920	314	392	4626
620	4.135/3.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120+70 mm2	m	4847	388	485	5719
621	4.135/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2	m	6038	483	604	7124
622	4.135/3.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185+95 mm2	m	7216	577	722	8515
623	4.135/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2	m	9378	750	938	11066
624	4.136/3.1	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x1.5 mm2	m	153	12	15	181
625	4.136/3.2	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x2.5 mm2	m	171	14	17	202
626	4.136/3.3	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x4 mm2	m	193	15	19	228
627	4.136/3.4	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x6 mm2	m	217	17	22	256
628	4.136/3.5	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2	m	279	22	28	330
629	4.136/3.6	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x16 mm2	m	338	27	34	399
630	4.136/3.7	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x25 mm2	m	447	36	45	528
631	4.136/3.8	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x35+25 mm2	m	537	43	54	633
632	4.135/3.9	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2	m	617	49	62	727
633	4.135/3.10	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70+35 mm2	m	810	65	81	956
634	4.135/3.11	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2	m	1102	88	110	1300
635	4.136/3.12	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120+70 mm2	m	1260	101	126	1487
636	4.136/3.13	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2	m	1492	119	149	1760
637	4.136/3.14	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185+95 mm2	m	1794	144	179	2117
638	4.136/3.15	F.V.ne mur ose konstruksione kablo Al fuqie ÷1000V, me	m	2122	170	212	2503

		izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2					
639	4.141/1.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2	m	934	75	93	1103
640	4.141/1.2	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x16mm2	m	1193	95	119	1407
641	4.141/1.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	1548	124	155	1826
642	4.141/1.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2	m	1874	150	187	2211
643	4.141/1.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	2389	191	239	2819
644	4.141/1.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	m	3107	249	311	3666
645	4.141/1.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	3919	314	392	4624
646	4.141/1.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2	m	4752	380	475	5607
647	4.141/1.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	5680	454	568	6703
648	4.141/1.10	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2	m	6874	550	687	8111
649	4.141/1.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	8605	688	860	10154
650	4.141/2.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2	m	685	55	69	808
651	4.141/2.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x16mm2	m	794	64	79	937
652	4.141/2.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	925	74	93	1092
653	4.141/2.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2	m	1002	80	100	1183
654	4.141/2.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	1144	92	114	1350
655	4.141/2.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	m	1365	109	136	1610
656	4.141/2.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	1554	124	155	1833
657	4.141/2.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2	m	1770	142	177	2089
658	4.141/2.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1953	156	195	2304
659	4.141/2.10	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2	m	2276	182	228	2686
660	4.141/2.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	2641	211	264	3117
661	4.142/1.1	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	m	210	17	21	248
662	4.142/1.2	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 5x1.5 mm2	m	228	18	23	269
663	4.142/1.3	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 6x1.5 mm2	m	245	20	25	289
664	4.142/1.4	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione,	m	262	21	26	310

		7x1.5 mm2					
665	4.142/1.5	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2	m	323	26	32	381
666	4.142/1.6	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 12x1.5 mm2	m	390	31	39	461
667	4.142/1.7	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 14x1.5 mm2	m	430	34	43	507
668	4.142/1.8	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 16x1.5 mm2	m	469	38	47	554
669	4.142/1.9	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 19x1.5 mm2	m	524	42	52	618
670	4.142/1.10	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2	m	565	45	57	667
671	4.142/1.11	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 24x1.5 mm2	m	623	50	62	735
672	4.142/1.12	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 27x1.5 mm2	m	677	54	68	799
673	4.142/1.13	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2	m	740	59	74	873
674	4.142/1.14	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2	m	870	70	87	1027
675	4.142/1.15	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	258	21	26	305
676	4.142/1.16	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 5x2.5 mm2	m	287	23	29	339
677	4.142/1.17	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 6x2.5 mm2	m	315	25	31	372
678	4.142/1.18	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 7x2.5 mm2	m	342	27	34	403
679	4.142/1.19	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2	m	438	35	44	517
680	4.142/1.20	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 12x2.5 mm2	m	524	42	52	619
681	4.142/1.21	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 14x2.5 mm2	m	585	47	59	691
682	4.142/1.22	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 16x2.5 mm2	m	648	52	65	765
683	4.142/1.23	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 19x2.5 mm2	m	738	59	74	871
684	4.142/1.24	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2	m	802	64	80	946
685	4.142/1.25	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 24x2.5 mm2	m	893	71	89	1054
686	4.142/1.26	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 27x2.5 mm2	m	991	79	99	1169
687	4.142/1.27	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2	m	1089	87	109	1284
688	4.142/1.28	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	m	1305	104	130	1540
689	4.142/1.29	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	348	28	35	411
690	4.142/1.30	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 5x4	m	395	32	39	466

		mm2					
691	4.142/1.31	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 6x4 mm2	m	437	35	44	516
692	4.142/1.32	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 7x4 mm2	m	484	39	48	571
693	4.142/1.33	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	640	51	64	755
694	4.142/3.1	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	m	232	19	23	274
695	4.142/3.2	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 5x1.5 mm2	m	253	20	25	298
696	4.142/3.3	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 6x1.5 mm2	m	273	22	27	323
697	4.142/3.4	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 7x1.5 mm2	m	294	24	29	347
698	4.142/3.5	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2	m	367	29	37	433
699	4.142/3.6	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 12x1.5 mm2	m	441	35	44	520
700	4.142/3.7	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 14x1.5 mm2	m	487	39	49	575
701	4.142/3.8	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 16x1.5 mm2	m	534	43	53	630
702	4.142/3.9	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 19x1.5 mm2	m	600	48	60	708
703	4.142/3.10	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2	m	650	52	65	768
704	4.142/3.11	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 24x1.5 mm2	m	719	57	72	848
705	4.142/3.12	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 27x1.5 mm2	m	785	63	78	926
706	4.142/3.13	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2	m	859	69	86	1014
707	4.142/3.14	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2	m	1016	81	102	1199
708	4.142/3.15	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	289	23	29	341
709	4.142/3.16	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 5x2.5 mm2	m	325	26	32	383
710	4.142/3.17	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 6x2.5 mm2	m	357	29	36	421
711	4.142/3.18	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 7x2.5 mm2	m	389	31	39	459
712	4.142/3.19	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2	m	504	40	50	595
713	4.142/3.20	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 12x2.5 mm2	m	601	48	60	709
714	4.142/3.21	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 14x2.5 mm2	m	675	54	67	796
715	4.142/3.22	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 16x2.5 mm2	m	750	60	75	885
716	4.142/3.23	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione,	m	857	69	86	1012

		19x2.5 mm2					
717	4.142/3.24	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2	m	933	75	93	1101
718	4.142/3.25	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 24x2.5 mm2	m	1044	84	104	1232
719	4.142/3.26	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 27x2.5 mm2	m	1161	93	116	1370
720	4.142/3.27	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2	m	1278	102	128	1508
721	4.142/3.28	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	m	1537	123	154	1814
722	4.142/3.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	395	32	39	466
723	4.142/3.30	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 5x4 mm2	m	451	36	45	532
724	4.142/3.31	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 6x4 mm2	m	502	40	50	592
725	4.142/3.32	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 7x4 mm2	m	558	45	56	659
726	4.142/3.33	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	745	60	74	879
727	4.142/2.1	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2	m	198	16	20	234
728	4.142/2.2	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 5x1.5 mm2	m	218	17	22	257
729	4.142/2.3	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 6x1.5 mm2	m	237	19	24	280
730	4.142/2.4	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 7x1.5 mm2	m	256	21	26	302
731	4.142/2.5	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2	m	325	26	32	383
732	4.142/2.6	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 12x1.5 mm2	m	391	31	39	462
733	4.142/2.7	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 14x1.5 mm2	m	436	35	44	514
734	4.142/2.8	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 16x1.5 mm2	m	481	38	48	567
735	4.142/2.9	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 19x1.5 mm2	m	544	43	54	641
736	4.142/2.10	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2	m	591	47	59	698
737	4.142/2.11	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 24x1.5 mm2	m	656	52	66	774
738	4.142/2.12	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 27x1.5 mm2	m	719	58	72	849
739	4.142/2.13	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2	m	790	63	79	932
740	4.142/2.14	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2	m	939	75	94	1108
741	4.142/2.15	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	254	20	25	299
742	4.142/2.16	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 5x2.5 mm2	m	287	23	29	339
743	4.142/2.17	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 6x2.5 mm2	m	318	25	32	375
744	4.142/2.18	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 7x2.5 mm2	m	348	28	35	411
745	4.142/2.19	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2	m	458	37	46	541
746	4.142/2.20	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 12x2.5 mm2	m	550	44	55	649
747	4.142/2.21	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 14x2.5 mm2	m	621	50	62	733
748	4.142/2.22	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 16x2.5 mm2	m	694	56	69	819
749	4.142/2.23	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 19x2.5 mm2	m	798	64	80	941
750	4.142/2.24	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2	m	871	70	87	1027
751	4.142/2.25	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 24x2.5 mm2	m	978	78	98	1154
752	4.142/2.26	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 27x2.5 mm2	m	1091	87	109	1287
753	4.142/2.27	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2	m	1203	96	120	1420
754	4.142/2.28	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2	m	1454	116	145	1715
755	4.142/2.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	357	29	36	421
756	4.142/2.30	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 5x4 mm2	m	411	33	41	485

757	4.142/2.31	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 6x4 mm2	m	459	37	46	542
758	4.142/2.32	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 7x4 mm2	m	513	41	51	606
759	4.142/2.33	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2	m	692	55	69	817
760	4.143/1	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 2x(÷6)mm2	cope	923	74	92	1090
761	4.143/2	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 2x(10÷25)mm2	cope	1437	115	144	1696
762	4.143/3	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 2x(35÷95)mm2	cope	2202	176	220	2599
763	4.143/4	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 2x(120÷240)mm2	cope	3578	286	358	4222
764	4.143/5	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 3x(÷6)mm2	cope	1108	89	111	1308
765	4.143/6	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 3x(10÷25)mm2	cope	1745	140	174	2059
766	4.143/7	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 3x(35÷95)mm2	cope	2705	216	271	3192
767	4.143/8	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 3x(120÷240)mm2	cope	4459	357	446	5262
768	4.143/9	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 4x(÷6)mm2	cope	1315	105	131	1551
769	4.143/10	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 4x(10÷25)mm2	cope	2040	163	204	2407
770	4.143/11	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 4x(35÷95)mm2	cope	3144	252	314	3710
771	4.143/12	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kablo 4x(120÷240)mm2	cope	5276	422	528	6226
772	4.144/1	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 2x(÷6)mm2	cope	1636	131	164	1930
773	4.144/2	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 2x(10÷25)mm2	cope	2283	183	228	2694
774	4.144/3	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 2x(35÷95)mm2	cope	3264	261	326	3851
775	4.144/4	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 2x(120÷240)mm2	cope	4557	365	456	5378
776	4.144/5	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 3x(÷6)mm2	cope	1975	158	197	2330
777	4.144/6	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 3x(10÷25)mm2	cope	2571	206	257	3034
778	4.144/7	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 3x(35÷95)mm2	cope	3844	308	384	4536
779	4.144/8	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 3x(120÷240)mm2	cope	5452	436	545	6434
780	4.144/9	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 4x(÷6)mm2	cope	2115	169	212	2496
781	4.144/10	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 4x(10÷25)mm2	cope	2824	226	282	3333
782	4.144/11	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 4x(35÷95)mm2	cope	4205	336	420	4962
783	4.144/12	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kablo 4x(120÷140)mm2	cope	6080	486	608	7175
784	4.145/1	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, te thata, per kablo	cope	4193	335	419	4948

		3x(10÷25) mm2					
785	4.145/2	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, te thata, per kablo 3x(35÷95)mm2	cope	5558	445	556	6558
786	4.145/3	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, te thata, per kablo 3x(120÷240)mm2	cope	7820	626	782	9228
787	4.145/4	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, me hepoksid, per kablo 3x(10÷25)mm2	cope	4791	383	479	5654
788	4.145/5	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, me hepoksid, per kablo 3x(35÷95)mm2	cope	6842	547	684	8073
789	4.145/6	Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, me hepoksid, per kablo 3x(120÷240)mm2	cope	10356	828	1036	12220
790	4.147/1	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (4÷6)x1.5mm2	cope	1518	121	152	1791
791	4.147/2	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (7÷10)x1.5mm2	cope	2100	168	210	2478
792	4.147/3	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (12÷19)x1.5mm2	cope	2871	230	287	3388
793	4.147/4	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (24÷37)x1.5mm2	cope	4313	345	431	5089
794	4.147/5	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (4÷6)x2.5mm2	cope	1665	133	167	1965
795	4.147/6	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (7÷10)x2.5mm2	cope	2316	185	232	2733
796	4.147/7	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (12÷19)x2.5mm2	cope	3205	256	321	3782
797	4.147/8	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (24÷37)x2.5mm2	cope	4923	394	492	5809
798	4.147/9	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (4÷6)x4mm2	cope	1852	148	185	2186
799	4.147/10	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kablo (7÷10)x4mm2	cope	2556	205	256	3017
800	4.149/1	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2	km	22169	1773	2217	26159
801	4.149/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,sexion 1.5mm2	km	28616	2289	2862	33766
802	4.149/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2	km	38642	3091	3864	45598
803	4.149/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2	km	53524	4282	5352	63159
804	4.149/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2	km	78668	6293	7867	92828
805	4.149/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2	km	104839	8387	10484	123710
806	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	195541	15643	19554	230738
807	4.149/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2	km	289266	23141	28927	341334
808	4.149/9	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2	km	389729	31178	38973	459880
809	4.149/10	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2	km	544096	43528	54410	642034
810	4.149/11	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e	km	749514	59961	74951	884426

		vendosur me pare sexion 70mm2					
811	4.149/12	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2	km	998698	79896	99870	1178463
812	4.150/1	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2	km	38422	3074	3842	45338
813	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	74699	5976	7470	88145
814	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	84630	6770	8463	99863
815	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	99369	7950	9937	117256
816	4.150/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2	km	121821	9746	12182	143748
817	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2	km	179312	14345	17931	211588
818	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2	km	248865	19909	24887	293661
819	4.150/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2	km	354423	28354	35442	418220
820	4.150/9	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2	km	445542	35643	44554	525740
821	4.150/10	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2	km	595218	47617	59522	702357
822	4.150/11	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2	km	798773	63902	79877	942552
823	4.150/12	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2	km	1045621	83650	104562	1233833
824	4.165	F.V. tuba gazi per instalime elektrike (pa kutite shperndarese),	Ton	293559	23485	29356	346400
825	4.166	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 11 \div 13$	km	68998	5520	6900	81418
826	4.166/1	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 14 \div 17$	km	73119	5850	7312	86280
827	4.166/2	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 18 \div 21$	km	78270	6262	7827	92359
828	4.166/3	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 22 \div 26$	km	106077	8486	10608	125171
829	4.166/4	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 27 \div 30$	km	126681	10134	12668	149484
830	4.166/5	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) $\phi 31 \div 36$	km	147285	11783	14729	173796
831	4.151/a1 4.152/a1 4.153/a1	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x1.5	km	69405	5552	6940	81898
832	4.151/a2 4.152/a2 4.153/a2	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x2.5	km	97135	7771	9713	114619
833	4.151/a3 4.152/a3 4.153/a3	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x4	km	133863	10709	13386	157959
834	4.151/a41 4.152/a41 4.152/a41	F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x1.5	km	89632	7171	8963	105766

835	4.151/a42 4.152/a42 4.153/a42	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x1.5	km	108539	8683	10854	128076
836	4.151/a51 4.152/a51 4.153/a51	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x2.5	km	124861	9989	12486	147336
837	4.151/a52 4.152/a52 4.153/a52	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x2.5	km	156221	12498	15622	184341
838	4.151/a61 4.152/a61 4.153/a61	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x4	km	178471	14278	17847	210596
839	4.151/a62 4.152/a62 4.153/a62	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta 4x4	km	226325	18106	22633	267064
840	4.151/b1 4.152/b1 4.153/b1	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x1.5	km	72906	5832	7291	86029
841	4.151/b2 4.152/b2 4.153/b2	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x2.5	km	100636	8051	10064	118750
842	4.151/b3 4.152/b3 4.153/b3	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x4	km	137364	10989	13736	162090
843	4.151/b41 4.152/b41 4.153/b41	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x1.5	km	91880	7350	9188	108419
844	4.151/b42 4.152/b42 4.153/b42	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x1.5	km	110424	8834	11042	130300
845	4.151/b51 4.152/b51 4.153/b51	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x2.5	km	128362	10269	12836	151467
846	4.151/b52 4.152/b52 4.153/b52	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x2.5	km	159722	12778	15972	188472
847	4.151/b61 4.152/b61 4.153/b61	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x4	km	181972	14558	18197	214727
848	4.151/b62 4.152/b62 4.153/b62	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x4	km	229826	18386	22983	271195
849	4.151/1 4.152/1 4.153/1	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x1.5	km	284158	22733	28416	335306
850	4.151/2 4.152/2 4.153/2	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x2.5	km	311338	24907	31134	367379
851	4.151/3 4.152/3 4.153/3	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x4	km	347473	27798	34747	410018
852	4.151/41 4.152/41	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x1.5	km	312478	24998	31248	368724

	4.153/41						
853	4.151/42 4.152/42 4.153/42	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x1.5	km	331204	26496	33120	390820
854	4.15/51 4.152/51 4.153/51	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x2.5	km	346916	27753	34692	409361
855	4.151/52 4.152/52 4.153/52	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x2.5	km	377974	30238	37797	446009
856	4.151/61 4.152/61 4.153/61	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x4	km	399554	31964	39955	471474
857	4.151/62 4.152/62 4.153/62	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x4	km	446943	35755	44694	527393
858	4.153/2.1	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x1.5	km	299197	23936	29920	353053
859	4.153/2.2	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x2.5	km	327064	26165	32706	385936
860	4.153/2.3	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x4	km	363253	29060	36325	428638
861	4.153/2.41	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x1.5	km	321587	25727	32159	379472
862	4.153/2.42	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x1.5	km	343403	27472	34340	405215
863	4.153/2.51	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x2.5	km	355337	28427	35534	419297
864	4.153/2.52	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x2.5	km	390182	31215	39018	460414
865	4.153/2.61	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x4	km	405651	32452	40565	478668
866	4.153/2.62	F.V.kablo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x4	km	456757	36541	45676	538973
867	4.154/1	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	cope	331	26	33	391
868	4.154/2	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	cope	438	35	44	517
869	4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	362	29	36	427
870	4.155/a	F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit	cope	341	27	34	403
871	4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cope	523	42	52	617
872	4.155/c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	cope	374	30	37	442
873	4.155/4	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike	cope	73	6	7	87
874	4.155/5	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike	cope	106	8	11	125
875	4.155/1	F.V. portollampa te zakoneshme	cope	129	10	13	152
876	4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	cope	416	33	42	491
877	4.156	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, pa shirit alumini	Ton	274241	21939	27424	323604
878	4.157	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, me shirit alumini	Ton	357204	28576	35720	421500
879	4.158	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili poshte izolatoreve	Ton	310335	24827	31034	366196
880	4.159	F.V.Linje trole me percjelles hekur shirit poshte izolatoreve	Ton	713863	57109	71386	842358
881	4.16	F.V.Linje trole me percjelles hekur φ poshte ose lirisht mbi izolatore	Ton	567361	45389	56736	669486

882	4.161/a	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 2.5mm ²	km	1152072	92166	115207	1359445
883	4.161/b	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 4mm ²	km	1222893	97831	122289	1443014
884	4.161/c	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 6mm ²	km	1309898	104792	130990	1545680
885	4.161/d	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 10mm ²	km	1486943	118955	148694	1754593
886	4.161/e	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 16mm ²	km	1774600	141968	177460	2094028
887	4.161/f	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 25mm ²	km	2180278	174422	218028	2572728
888	4.161/g	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 35mm ²	km	2515149	201212	251515	2967876
889	4.161/h	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur ϕ , sexion 50mm ²	km	2941072	235286	294107	3470465
890	4.161/1a	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 2.5mm ²	km	1757735	140619	175774	2074127
891	4.161/1b	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 4mm ²	km	1828450	146276	182845	2157571
892	4.161/1c	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 6mm ²	km	1922395	153792	192240	2268426
893	4.161/1d	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 10mm ²	km	2109275	168742	210928	2488945
894	4.161/1e	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 16mm ²	km	2384668	190773	238467	2813908
895	4.161/1f	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 25mm ²	km	2810963	224877	281096	3316936
896	4.161/1g	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 35mm ²	km	3160483	252839	316048	3729370
897	4.161/1h	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 50mm ²	km	3646353	291708	364635	4302697
898	4.161/2a	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 2.5mm ²	km	2121923	169754	212192	2503869
899	4.161/2b	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 4mm ²	km	2192554	175404	219255	2587214
900	4.161/2c	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 6mm ²	km	2286499	182920	228650	2698069
901	4.161/2d	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 10mm ²	km	2473649	197892	247365	2918906
902	4.161/2e	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 16mm ²	km	2786116	222889	278612	3287617
903	4.161/2f	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 25mm ²	km	3212411	256993	321241	3790645
904	4.161/2g	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 35mm ²	km	3561931	284954	356193	4203079
905	4.161/2h	F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 50mm ²	km	4047801	323824	404780	4776405
906	4.162	F.V.shina elektrike Cu ne n/stacione e impiante shperndarese	Ton	1911048	152884	191105	2255037
907	4.162/1	F.V.shina elektrike Al ne n/stacione e impiante shperndarese	Ton	2841259	227301	284126	3352685
908	4.163	F.V.shina elektrike Cu ne reparte elektrolize	Ton	1534248	122740	153425	1810412
909	4.163/1	F.V.shina elektrike Al ne reparte elektrolize	Ton	1497725	119818	149772	1767315

910	4.163/2	F.V.shina elektrike Cu ne furra shkrirje elektrike	Ton	2258068	180645	225807	2664520
911	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	Ton	363101	29048	36310	428459
912	4.164/1	F.V.rrethime mbrojtese me rrjete teli te thurur	Ton	261065	20885	26106	308056
913	4.164/2	F.V.Rrethime mbrojtese me rrjete teli te stampuar	Ton	262268	20981	26227	309477
914	4.164/3	F.V.Rrethime mbrojtese me llamarine te zeze	Ton	269266	21541	26927	317734
915	4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	Ton	385548	30844	38555	454947
916	4.167/1	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur ϕ	Ton	383576	30686	38358	452619
917	4.168	F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik	Ton	321292	25703	32129	379125
918	4.169	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit	Ton	544299	43544	54430	642272
919	4.169/1	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit	Ton	544299	43544	54430	642272
920	4.17	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 4x(2x1.5)	km	300787	24063	30079	354928
921	4.170/1	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 7x(2x1.5)	km	483245	38660	48324	570229
922	4.170/2	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 14x(2x1.5)	km	826222	66098	82622	974941
923	4.171	F.V.Kablo e percjelles kompensimi Tip EA:EU;LB 2x1.5	km	79267	6341	7927	93535
924	4.172	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 4 ϕ 6x1	km	904893	72391	90489	1067774
925	4.172/1	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 7 ϕ 6x1	km	1528008	122241	152801	1803050
926	4.172/2	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 14 ϕ 6x1	km	2955746	236460	295575	3487780
927	4.173	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 1 ϕ 6x1	km	93335	7467	9333	110135
928	4.174	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 4 ϕ 6x1	km	152107	12169	15211	179486
929	4.175	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 7 ϕ 6x1	km	214792	17183	21479	253455
930	4.176	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 14 ϕ 6x1	km	327429	26194	32743	386366
931	4.177	F.V.tuba per marrje impulsi inox $\phi 8 \div \phi 18$	Ton	1518411	121473	151841	1791725
932	4.178	F.V.tuba celiku pa tegel per marrje impulsi $\phi 8 \div \phi 18$	Ton	1219820	97586	121982	1439387
933	4.179	F.V.tuba celiku me tegel per marrje impulsi $\phi 1/2"$	Ton	534536	42763	53454	630753
934	4.18	F.V.tuba Cu per marrje impulsi $\phi 6$ mm	Ton	2963315	237065	296331	3496711
935	4.181	F.V.tuba Cu per marrje impulsi $\phi 8 \div 18$ mm	Ton	2328639	186291	232864	2747793
936	4.182	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per linja ajri	Ton	292329	23386	29233	344948
937	4.183	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per kip	Ton	317004	25360	31700	374064
938	4.1/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	Ton	125972	10078	12597	148647
939	4.2/p	Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile	Ton	131772	10542	13177	155491
940	4.3/p	Pergatitje konstruksione te thjeshta	Ton	128605	10288	12861	151754
941	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur ϕ	Ton	121850	9748	12185	143783
942	4.5/p	Pergatitje shkalle me llamarine te rignuar	Ton	128518	10281	12852	151651
943	4.6/p	Pergatitje sheshe te perhershem	Ton	128318	10265	12832	151415
944	4.8/p	Pergatitje trare e kolona me llamarin	Ton	219214	17537	21921	258673
945	4.9/p	Pergatitje konstruksione te vogla, varese, etj.	Ton	142508	11401	14251	168160
946	4.10/p	Pergatitje jastek llamarine per tuba, etj	Ton	151523	12122	15152	178797
947	4.11/p	Pergatitje rezervuar deri 3ton/copa me llamarine te zeze	Ton	124556	9964	12456	146976
948	4.19/p	Pergatitje rezervuare deri 3 ton/copa me llamarine inox	Ton	449683	35975	44968	530626
949	4.21/p	Pergatitje kazane e vaska deri 500 kg/copa	Ton	106135	8491	10613	125239
950	4.22/p	Pergatitje bunkera kendrejt me llamarine te zeze	Ton	124228	9938	12423	146589
951	4.23/p	Pergatitje bunkera rrethore me llamarine te zeze	Ton	134264	10741	13426	158431
952	4.24/p	Pergatitje konstruksione per nje lidhese makine	Ton	148498	11880	14850	175228
953	4.33/p	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zeze	Ton	157381	12591	15738	185710
954	4.34/p	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zinguar	Ton	179881	14391	17988	212260
955	4.35/p	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zeze	Ton	144863	11589	14486	170938
956	4.36/p	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zinguar	Ton	167513	13401	16751	197665

957	4.36/1p	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine alumini	Ton	466850	37348	46685	550882
958	4.37/p	Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zeze	Ton	237771	19022	23777	280569
959	4.38/p	Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zinguar	Ton	256521	20522	25652	302694
960	4.39/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zeze	Ton	224599	17968	22460	265027
961	4.40/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zinguar	Ton	241949	19356	24195	285499
962	4.40/1p	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine alumin	Ton	489662	39173	48966	577801
963	4.41/p	Pergatitje tuba kendrejt me llamarine te zeze ÷ 3mm me saldim	Ton	144039	11523	14404	169966
964	4.42/p	Pergatitje tuba rrethor me llamarine te zeze ÷ 3mm me saldim	Ton	134879	10790	13488	159157
965	4.43/p	Pergatitje pjese speciale kendrejt me llamarine te zeze ÷ 3mm me saldim	Ton	231603	18528	23160	273291
966	4.44/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷ 3mm me saldim	Ton	245698	19656	24570	289924
967	4.45/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷ 3mm me saldim, detale te ndryshme ajrimi	Ton	410381	32830	41038	484249
968	4.46/p	Pergatitje tuba kendrejt me flete plastike	Ton	407072	32566	40707	480345
969	4.47/p	Pergatitje tuba rrethor me flete plastike	Ton	357772	28622	35777	422170
970	4.48/p	Pergatitje pjese speciale kendrejt me flete plastike	Ton	534604	42768	53460	630833
971	4.49/p	Pergatitje pjese speciale rrethore me flete plastike	Ton	402720	32218	40272	475210
972	4.69/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ $\varnothing$ 300mm	Ton	131407	10513	13141	155061
973	4.70/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ $\varnothing$ 600mm	Ton	125148	10012	12515	147675
974	4.71/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ $\varnothing$ 800mm	Ton	120646	9652	12065	142362
975	4.72/p	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ $\varnothing$ > 800mm	Ton	117545	9404	11755	138703
976	4.105/p	Pergatitje radiator me tuba celiku per avull	Ton	213047	17044	21305	251396
977	4.106/p	Pergatitje radiator me tuba celiku per uje	Ton	178224	14258	17822	210304
		ANALIZA TE REJA					
978	141/b3.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm ²	m	1222	98	122	1442
979	141/b3.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm ²	m	1548	124	155	1826
980	141/b3.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm ²	m	1989	159	199	2347
981	141/b3.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm ²	m	2379	190	238	2807
982	141/b3.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm ²	m	2970	238	297	3505
983	141/b3.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm ²	m	3813	305	381	4499
984	141/b3.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm ²	m	4763	381	476	5621

985	141/b3.8	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5662	453	566	6681
986	141/b3.9	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6724	538	672	7935
987	141/b3.10	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	8094	648	809	9551
988	141/b3.11	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	10082	807	1008	11896
989	4.141/b4.1	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2	m	960	77	96	1133
990	4.141/b4.2	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2	m	1128	90	113	1331
991	4.141/b4.3	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1334	107	133	1574
992	4.141/b4.4	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1461	117	146	1724
993	4.141/b4.5	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1684	135	168	1987
994	4.141/b4.6	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	2011	161	201	2373
995	4.141/b4.7	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	2318	185	232	2735
996	4.141/b4.8	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2619	209	262	3090
997	4.141/b4.9	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2919	234	292	3444
998	4.141/b4.10	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3400	272	340	4012
999	4.141/b4.11	F.V.ne mure e konstruksione kablllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3993	319	399	4712
1000	4.141/a1.1	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	1494	120	149	1763
1001	4.141/a1.2	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2	m	1830	146	183	2160
1002	4.141/a1.3	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	2366	189	237	2792
1003	4.141/a1.4	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	m	3017	241	302	3559
1004	4.141/a1.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	3823	306	382	4511
1005	4.141/a1.6	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2	m	4718	377	472	5568
1006	4.141/a1.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	5645	452	565	6661
1007	4.141/a1.8	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2	m	6833	547	683	8063
1008	4.141/a1.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	8557	685	856	10097
1009	4.141/a2.1	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	868	69	87	1024
1010	4.141/a2.2	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2	m	955	76	96	1127

1011	4.141/a2.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	1117	89	112	1318
1012	4.141/a2.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	m	1269	102	127	1498
1013	4.141/a2.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	1453	116	145	1715
1014	4.141/a2.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2	m	1726	138	173	2036
1015	4.141/a2.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1906	152	191	2249
1016	4.141/a2.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2	m	2224	178	222	2625
1017	4.141/a2.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	2581	207	258	3046
1018	141/a3.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1790	143	179	2112
1019	141/a3.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2238	179	224	2641
1020	141/a3.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2839	227	284	3350
1021	141/a3.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3589	287	359	4235
1022	141/a3.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	4519	361	452	5332
1023	141/a3.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5462	437	546	6445
1024	141/a3.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6506	520	651	7677
1025	141/a3.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	7849	628	785	9262
1026	141/a3.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	9800	784	980	11564
1027	141/a4.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1129	90	113	1332
1028	141/a4.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1316	105	132	1553
1029	141/a4.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1540	123	154	1817
1030	141/a4.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1775	142	177	2094
1031	141/a4.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	2062	165	206	2433
1032	141/a4.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2406	192	241	2839
1033	141/a4.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2688	215	269	3172
1034	141/a4.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3144	252	314	3710
1035	141/a4.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3699	296	370	4365
1036	4.141/a5.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1701	136	170	2007

1037	4.141/a5.2	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2141	171	214	2527
1038	4.141/a5.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2718	217	272	3208
1039	4.141/a5.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3447	276	345	4068
1040	4.141/a5.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	4351	348	435	5134
1041	4.141/a5.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5330	426	533	6289
1042	4.141/a5.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6354	508	635	7498
1043	4.141/a5.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	7673	614	767	9054
1044	4.141/a5.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	9587	767	959	11313
1045	4.141/a6.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1069	85	107	1261
1046	4.141/a6.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1262	101	126	1489
1047	4.141/a6.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1462	117	146	1725
1048	4.141/a6.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1691	135	169	1995
1049	4.141/a6.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	1969	158	197	2324
1050	4.141/a6.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2330	186	233	2750
1051	4.141/a6.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2607	209	261	3077
1052	4.141/a6.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3055	244	305	3604
1053	4.141/a6.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3599	288	360	4247

Shënime teknike:

Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësit, janë marrë 16.7% në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009.

Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare ose pranë Qendrës së Publikimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi "Gjergj Fishta", mbrapa ish-ekspozitës "Shqipëria Sot", tel: 04 24 27 003.

Çmimi i abonimit në postë për Fletoret Zyrtare 2010 është 16 000 lekë.

Çmimi i abonimit në QPZ është 14 000 lekë pa detyrimin e shpërndarjes në adresa.

BOTIMET E QENDRËS SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE

KODI I PROCEDURËS CIVILE	240 lekë
KODI PENAL	226 lekë
KODI I PROCEDURËS PENALE.....	330 lekë
KODI CIVIL	410 lekë
KODI I PUNËS	140 lekë
KODI PENAL USHTARAK	55 lekë
KODI I FAMILJES	270 lekë
KUSHTETUTA	95 lekë
KODI I PROCEDURËS ADMINISTRATIVE	90 lekë
PËRMBLEDHËSE PËR KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONAVE	140 lekë

Hyri në shtyp më 5.2.2010
Doli nga shtypi më 8.2.2010

Tirazhi: 3000 copë	Formati: 61x86/8
--------------------	------------------

Shtypshkronja ADEL PRINT
Tiranë, 2010

Çmimi 160 lekë