



FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

www.qbz.gov.al

Nr. 119

25 korrik

2013

P Ë R M B A J T J A

Faqe

Vendim i KM

nr. 568, datë 27.6.2013

Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të
ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre.....

5125

VENDIM
Nr. 568, datë 27.6.2013

**PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË
NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi, të cilat do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.

2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.

3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vë në dispozicion çmimet e “investiguara”, në bazë të kërkesës së bërë nga Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, brenda 3 (tre) muajve nga kërkesa e tyre.

4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.

5. Vendimi nr. 407, datë 27.6.2012 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.

6. Ngarkohen Ministri i Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministri i Financave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha



MANUALI 1
PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT
(Përmbledhëse e çmimeve)

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
1	1.1/p	Prodhim gur kave	m3	830	66.4	83.0	980
2	1.3/p	Prodhim gur lumi	m3	682	54.6	68.2	805
3	1.4/p	Prodhim rere lumi	m3	656	52.4	65.6	774
4	1.10/p	Prodhim rere natyrore shtufi	m3	715	57.2	71.5	844
5	1.11/p	Prodhim rere e lare shtufi	m3	799	63.9	79.9	943
6	1.15/p	Prodhim zhavor lumi	m3	291	23.3	29.1	343
7	1.17/p	Prodhim rere lavatrice	m3	1530	122.4	153.0	1806
8	1.18/p	Prodhim zall (granil) lavatrice	m3	827	66.2	82.7	976
9	1.19/p	Prodhim cakell per betone	m3	1259	100.7	125.9	1485
10	1.19/1p	Prodhim cakell makinerie	m3	1185	94.8	118.5	1399
11	1.19/2p	Prodhim cakell gurore	m3	415	33.2	41.5	489
12	1.19/3p	Prodhim rere guri	m3	1806	144.5	180.6	2131
13	1.20/p	Prodhim gelqere e pa shuar	ton	9924	793.9	992.4	11710
14	1.20/1	Prodhim gelqere e shuar (qull)	ton	7589	607.1	758.9	8955
15	1.21/p	Prodhim llac gelqere 1 : 3	m3	4042	323.4	404.2	4770
16	1.22/p	Prodhim llac gelqere 1 : 2	m3	4679	374.3	467.9	5521
17	1.23/p	Prodhim llac i perzier M - 15	m3	3190	255.2	319.0	3764
18	1.23/1	Prodhim llac i perzier M - 25	m3	3785	302.8	378.5	4466
19	1.23/2	Prodhim llac i perzier M - 50	m3	3978	318.2	397.8	4694
20	1.23/3	Prodhim llac i perzier M - 75	m3	4083	326.7	408.3	4818
21	1.24/1	Prodhim llac cemento M - 25 (1 : 6)	m3	3227	258.2	322.7	3808
22	1.24/2	Prodhim llac cemento M - 50 (1 : 4.5)	m3	3532	282.6	353.2	4168
23	1.24/3	Prodhim llac cemento M - 75 (1 : 4)	m3	3627	290.2	362.7	4280
24	1.24/p	Prodhim llac cemento M - 100 (1 : 3)	m3	4824	385.9	482.4	5692
25	1.25/p	Prodhim llac cemento M - 200 (1 : 2)	m3	5986	478.9	598.6	7063
26	1.26/1	Prodhim betoni C - 6/10 (me zall)	m3	3949	315.9	394.9	4660
27	1.26/2	Prodhim betoni C - 6/10 (me cakell)	m3	4401	352.1	440.1	5193
28	1.27/1	Prodhim betoni C - 7/10 (me zall)	m3	4298	343.8	429.8	5071
29	1.27/2	Prodhim betoni C - 7/10 (me cakell)	m3	4624	370.0	462.4	5457

30	1.28/p	Prodhim betoni C - 12/15 (me zall)	m3	4444	355.5	444.4	5244
31	1.28/1	Prodhim betoni C - 12/15 (me cakeli)	m3	4789	383.1	478.9	5651
32	1.29/p	Prodhim betoni C - 16/20 (me zall)	m3	4731	378.5	473.1	5583
33	1.29/1	Prodhim betoni C - 16/20 (me cakeli)	m3	5111	408.9	511.1	6031
34	1.30/p	Prodhim betoni C - 20/25 (me zall)	m3	4907	392.5	490.7	5790
35	1.30/1	Prodhim betoni C - 20/25 (me cakeli)	m3	5325	426.0	532.5	6283
36	1.31/p	Prodhim betoni C - 25/30 (me zall)	m3	5494	439.5	549.4	6483
37	1.31/1	Prodhim betoni C - 25/30 (me cakeli)	m3	5869	469.5	586.9	6925
38	1.34/p	Prodhim betoni C - 37/45 (me zall)	m3	6656	532.5	665.6	7854
39	1.34/1	Prodhim betoni C - 37/45 (me cakeli)	m3	7105	568.4	710.5	8384
40	1.37/p	Prodhim elemamente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~ 10 cm	m3	12846	1027.7	1284.6	15158
41	1.38/p	Prodhim elemamente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm	m3	9831	786.4	983.1	11600
42	1.39/p	Prodhim elemamente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm	m3	8359	668.7	835.9	9864
43	1.40/p	Prodhim elemamente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm	m3	7610	608.8	761.0	8979
44	1.41/p	Prodhim elemamente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~ 50 cm	m3	7252	580.2	725.2	8557
45	1.45/p	Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3	m3	7285	582.8	728.5	8596
46	1.47/p	Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te holle	m3	11463	917.0	1146.3	13526
48	1.49/p	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.069m3 / m2, C - 16/20 h = 30 cm	m2	1111	88.9	111.1	1311
49	1.50/p	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.109m3 / m2, C - 25/30 h = 40 cm	m2	1323	105.9	132.3	1562
50	1.51/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 16 cm	m2	1237	98.9	123.7	1459
51	1.52/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 25 cm	m2	1970	157.6	197.0	2324
52	1.53/p	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm	m3	8641	691.3	864.1	10197
53	1.54/p	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 10 ~ 15 cm	m3	8697	695.7	869.7	10262
54	1.56/p	Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7 vrima	m2	1009	80.7	100.9	1190
55	1.57/p	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30	m2	1548	123.8	154.8	1826
56	1.58/p	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30	m2	1306	104.5	130.6	1541
57	1.59/p	Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30	m2	1594	127.5	159.4	1881
58	1.60/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta	m2	1880	150.4	188.0	2218
59	1.62/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta	m2	2133	170.6	213.3	2517
60	1.72/p	Panele te plota horizontale b/a M-200	m3	8388	671.1	838.8	9898
61	1.73/p	Prodhim bloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm	cope	61	4.9	6.1	72
62	1.74/p	Prodhim bloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm	cope	65	5.2	6.5	77
63	1.75/p	Prodhim bloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm	cope	49	3.9	4.9	57
64	1.78/p	Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera	cope	530	42.4	53.0	626
65	1.79/p	Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per kanale	cope	302	24.2	30.2	356
66	1.81/p	Plaka b/a C - 16/20, 60 x 20 x 8 cm per kanale	cope	197	15.8	19.7	233
67	1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm2	kg	97	7.8	9.7	115
68	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg	97	7.8	9.7	114



69	1.87/p	Pergatitje hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10 mm2	kg	102	8.2	10.2	121
70	1.88/p	Pergatitje hekur betoni periodik Ø > 12 mm2	kg	102	8.2	10.2	121
71	1.89/p	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, δ = 6500 kg/cm2.	kg	112	9.0	11.2	132
72	1.99/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	103691	8295.3	10369.1	122356
73	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	101950	8156.0	10195.0	120301
74	1.102/p	Pergatitje kapriata me hekur betoni	ton	121568	9725.4	12156.8	143450
75	1.105/p	Pergatitje kapriata metalike me profile	ton	121050	9684.0	12105.0	142840
76	1.107/p	Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile	ton	104853	8388.3	10485.3	123727
77	1.111/p	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxa	ton	177534	14202.7	17753.4	209490
78	1.111/p	Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxa	ton	161592	12927.4	16159.2	190679
79	1.114/p	Prodhim mastiçe bitumi	ton	90448	7235.8	9044.8	106728
80	1.117/p	Bazamak shkalle me granil	m2	1157	92.6	115.7	1365
81	1.117/p	Pragje dritare me granil	m2	1055	84.4	105.5	1244
82	1.120/p	Parapet balkon me granil	m2	1003	80.2	100.3	1183
84	1.122/p	Parapet muri rrethues granil	m2	941	75.3	94.1	1111
87	1.126/p	Bordura betoni 15x35cm	M	448	35.8	44.8	529
88	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	M	559	44.7	55.9	659
89	1.128/p	Bordura betoni 25x35cm	M	686	54.9	68.6	810
90	1.129/p	Tuba betoni Ø 200 mm	M	762	61.0	76.2	899
91	1.130/p	Tuba betoni Ø 300 mm	M	1194	95.6	119.4	1409
92	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	M	1569	125.5	156.9	1852
93	1.132/p	Tuba betoni Ø 500 mm	M	2179	174.3	217.9	2571
94	1.133/p	Tuba betoni Ø 600 mm	M	2532	202.5	253.2	2987
95	1.129/p	Tub betoni Ø 200mm, me mbeshetje	M	999	79.9	99.9	1179
96	1.130/p	Tub betoni Ø 300mm, me mbeshetje	M	1321	105.6	132.1	1558
97	1.131/p	Tub betoni Ø 400mm, me mbeshetje	M	1800	144.0	180.0	2124
98	1.132/p	Tub betoni Ø 500mm, me mbeshetje	M	2353	188.2	235.3	2776
99	1.133/p	Tub betoni Ø 600mm, me mbeshetje	M	2783	222.6	278.3	3284
100	1.138/p	Dritare druri kase binar	m2	6772	541.8	677.2	7991
101	1.139/p	Dritare druri kase byme	m2	6959	556.7	695.9	8212
102	1.143/p	Dritare druri dyfishe	m2	10333	826.6	1033.3	12193
103	1.143/p-a	Dritare druri dopio xham	m2	6749	539.9	674.9	7964
104	1.153/p	Vetrare druri	m2	4467	357.4	446.7	5271
105	1.148/p	Prodhim dritare metalike	ton	137336	10986.9	13733.6	162056
106	1.166/p	Dyer druri kashe derrase	m2	6382	510.6	638.2	7531
107	1.182/p	Dyer metalike	ton	162063	12965.1	16206.3	191235
108	1.189/p	Pllaka granili boje 25/25 cm	m2	586	46.8	58.6	691
109	1.190/p	Pllaka granili boje 30/30 cm	m2	647	51.8	64.7	763

110	1.188/p	Pllaka granili t-ri 30/30/2,7 cm	m2	810	64.8	81.0	956
111	1.192/p	Pllaka mozaik boje 40/40 cm	m2	2169	173.5	216.9	2559
112	1.201/p	Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2	m2	3933	314.6	393.3	4641
113	1.201/p	Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2	m2	3639	291.1	363.9	4293
114	1.32/p	Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm	M	5208	416.6	520.8	6145
115	1.33/p	Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm	M	5503	440.2	550.3	6493
116	1.34/p	Prodhim tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm	M	7092	567.4	709.2	8369
117	1.35/p	Prodhim tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm	M	9352	748.1	935.2	11035
118	1.36/p	Prodhim tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm	M	12777	1022.1	1277.7	15076
119	1.48/p	Prodhim soletone b/a C - 20/25 per ura	m3	8224	657.9	822.4	9704
120	1.49/p	Prodhim pilota b/a C 25/30 per ura	m3	8941	715.3	894.1	10550
121	1.50/p	Prodhim luge e pila b/a C - 20/25	m3	12411	992.9	1241.1	14645
122	1.51/p	Prodhim mbajtëse e bazamente luge b/a C - 16/20 parabolik	m3	15987	1278.9	1598.7	18864
123	1.52/p	Prodhim luge b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100	cope	3828	306.3	382.8	4517
124	1.53/p	Prodhim luge b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150	cope	4398	351.8	439.8	5189
125	1.54/p	Prodhim luge b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280	cope	5434	434.8	543.4	6413
126	1.55/p	Prodhim luge b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450	cope	7454	596.3	745.4	8795
127	1.56/p	Prodhim luge b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600	cope	9369	749.5	936.9	11055
128	1.57/p	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada	m3	12674	1013.9	1267.4	14955
129	1.58/p	Prodhim elemente b/a C - 16/20 per prizë hyrje dalje.	m3	10122	809.8	1012.2	11944
130	1.59/p	Prodhim luge te vegjel b/a C - 20/25	m3	10781	862.5	1078.1	12722
131	1.60/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M	m3	7837	627.0	783.7	9248
132	1.61/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 ~ 4 M	m3	7665	613.2	766.5	9044
133	1.62/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 5 ~ 6 M	m3	7563	605.1	756.3	8925
134	1.63/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M	m3	8088	647.0	808.8	9544
135	1.64/p	Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha	m3	10686	854.9	1068.6	12610
136	1.65/p	Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha	m3	9130	730.4	913.0	10773
137	1.66/p	Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha	m3	7316	585.3	731.6	8633
138	1.67/p	Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura	m3	16936	1354.9	1693.6	19984
139	1.68/p	Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m3	17056	1364.5	1705.6	20126
140	1.69/p	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m3	17611	1408.9	1761.1	20781
141	1.70/p	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto	m3	16299	1303.9	1629.9	19233
142	1.71/p	Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore	m3	13199	1055.9	1319.9	15575
143	1.72/p	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm	m2	404	32.4	40.4	477
144	1.73/p	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm	m2	813	65.1	81.3	960
145	1.74/p	Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m	m3	6562	525.0	656.2	7743
146	1.75/p	Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m	m2	338	27.1	33.8	399
147	1.85/p	Pergatitje detale metalike ne b/a	ton	142970	11437.6	14297.0	168704



148	1.86/a	Prodhim konglomerat "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer	ton	5130	410.4	513.0	6053
149	1.89/p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe	ton	7870	629.6	787.0	9286
150	1.89/1p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe	ton	7364	589.1	736.4	8689
151	1.93/p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe	ton	9598	767.8	959.8	11326
152	1.93/1p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe	ton	8766	701.3	876.6	10344
153	1.91/2p	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10 T/ore, granil e rere guri	ton	10671	853.7	1067.1	12592
154	1.94/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldime 35 ~ 110 KV	ton	97951	7836.0	9795.1	115582
155	1.95/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldime 220 KV	ton	103096	8247.7	10309.6	121653
156	1.96/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV	ton	107421	8593.7	10742.1	126756
157	97 - 98	Bazamente b/a per shtylla metalike T L	m3	8450	676.0	845.0	9971
158	1.99/p	Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L	m3	11386	910.8	1138.6	13435
159	1.101/p	Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV	ton	108656	8692.5	10865.6	128214
160	1.101/1	Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV	ton	105088	8407.0	10508.8	124003
161	1.101/2	Pergatitje konstrukcion metalik per N/st 35 e 110 KV	ton	102414	8193.1	10241.4	120848
162	1.101/3	Pergatitje konstrukcion metalik per N/st 220 KV	ton	104854	8388.3	10485.4	123727
163	1.101/4	Pergatitje konstrukcion metalik per antena radio & televizion	ton	128981	10318.5	12898.1	152198
164	1.101/5	Pergatitje konstrukcion metalik per centina tunelesh	ton	115170	9213.6	11517.0	135901
165	1.101/6	Pergatitje konstrukcion metalik per shtylla telefoniku	ton	121958	9756.7	12195.8	143911
166	1.101/7	Pergatitje konstrukcion tuba celiku per ngritje shtyllash	ton	133464	10677.2	13346.4	157488
167	188/p	Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem	ton	116021	9281.7	11602.1	136905
168	188/1	Prodhim ankera me hekur Ø periodik	ton	120171	9613.7	12017.1	141802

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe Europian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.414, datë 27.06.2012.

MANUALI 2
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE
(Përmbledhëse e çmimeve)

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
		PUNIME DHEU					
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	497	40	50	586
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	725	58	72	855
3	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	557	45	56	657
4	2.5/a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m	m3	1047	84	105	1235
5	2.6	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 3 m	m3	624	50	62	736
6	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m3	510	41	51	602
7	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m3	993	79	99	1172
8	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	168	13	17	198
9	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	228	18	23	269
10	2.20	Perforcim germimi me lende nderltimi	m2	219	18	22	258
11	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	125	10	13	148
12	2.25/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	138	11	14	163
13	2.26	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	116	9	12	137
14	2.26/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	125	10	13	148
15	2.27	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3 shkarkimi ne toke	m3	107	9	11	126
16	2.27/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3 shkarkimi ne toke	m3	118	9	12	139
17	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3 shkarkimi ne auto	m3	131	10	13	154
18	2.28/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3 shkarkimi ne auto	m3	144	12	14	170
19	2.29	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3 shkarkimi ne toke	m3	67	5	7	79
20	2.29/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3 shkarkimi ne toke	m3	74	6	7	88
21	2.30	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3 shkarkimi ne auto	m3	82	7	8	96
22	2.30/a	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3 shkarkimi ne auto	m3	89	7	9	105
23	2.31	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3 shkarkimi ne toke	m3	49	4	5	57
24	2.36	Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik	m3	21	2	2	25
25	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekic me ekskavator me zinxhir	m3	960	77	96	1133
26	2.48/an	Germim shkambi i forte me çekic me ekskavator me zinxhir	m3	2268	181	227	2676



27	2.37/1a	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	90	7	9	106
28	2.37/2a	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 2.0 km	m3	162	13	16	191
29	2.37/3a	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 3.0 km	m3	216	17	22	255
30	2.37/4a	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 4.0 km	m3	252	20	25	297
31	2.37/5a	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 5.0 km	m3	270	22	27	319
ANALIZA TE REJA PER PUNIME DHEU							
1	2.37/1b	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 6.0 km	m3	297	24	30	350
2	2.37/2b	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 7.0 km	m3	328	26	33	387
3	2.37/3b	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 8.0 km	m3	353	28	35	416
4	2.37/4b	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 9.0 km	m3	373	30	37	440
5	2.37/5b	Transport materiale ndërtim, dheu me auto deri 10.0 km	m3	387	31	39	457
PUNIME MURATURE GURI							
1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m3	4035	323	403	4761
2	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25	m3	4343	347	434	5124
3	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	5919	474	592	6984
4	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	6357	509	636	7501
PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.88	Mur me bloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	5703	456	570	6730
2	2.89	Mur me bloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6907	553	691	8150
3	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	10276	822	1028	12125
4	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	10353	828	1035	12216
5	2.65/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15	m3	10264	821	1026	12112
6	2.65/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25	m3	10915	873	1091	12879
7	2.66/2	Mur me tulla te plota zak, deri 12m, llaç perzier M 25	m3	12156	972	1216	14344
8	2.68	Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15	m3	13336	1067	1334	15736
9	2.69	Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15	m3	17116	1369	1712	20197
11	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	8313	665	831	9810
12	2.71/1	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	8102	648	810	9560
13	2.71/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	8168	653	817	9638
14	2.73	Mur me tulla silikate h=3m pa fuga me llaç perzier M 15	m3	13368	1069	1337	15774
15	2.74	Mur me tulla silikate h=3m me fuga me llaç perzier M 15	m3	14351	1148	1435	16935
16	2.83	Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h=3m, llaç perzier M15	m3	10930	874	1093	12897
17	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h=3m, llaç perzier M15	m3	10021	802	1002	11825
18	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h=3m, llaç perzier M15	m3	8479	678	848	10006

19	2.90	Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m	m3	18099	1448	1810	21357
20	2.91	Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m	m3	16821	1346	1682	19849
21	2.93	Mure me tulla shamot h ~ 4 m	m3	12146	972	1215	14332
22	2.94	Mure me tulla shamot, qemere	m3	17747	1420	1775	20941
ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIME MURATURE ME MATERIALE TE NDREYSHME							
1	2.108/a	Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	2232	179	223	2634
2	2.108/b	Mur me fibrën eko me viza 250x6x3 me polisterol jeshil	m2	4386	351	439	5176
3	MW12d10	Panel dopio per mure betoni t=20cm, polisterol t=10+10 cm, densitet = 30kg/m3	m2	13502	1080	1350	15933
4	MW12d15	Panel polisteroli per mure te thjeshte t=12cm, δ=15kg/m3	m2	7937	635	794	9365
5	MW16d15	Panel polisteroli per mure te thjeshte t=16cm, δ=15kg/m3	m2	7937	635	794	9365
6	2.108/c	Ndërtim mure betopani	m2	1857	149	186	2191
7	2.108/3	Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires	m2	3042	243	304	3590
PUNIME BETONI DHE B/A							
1	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	7910	633	791	9334
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	7151	572	715	8438
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m3	9165	733	916	10814
4	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	8313	665	831	9810
5	2.113	Qemere betoni C - 12/15	m3	11092	887	1109	13088
6	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	7939	635	794	9367
7	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	10671	854	1067	12592
8	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	12974	1038	1297	15310
9	2.118/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m	m3	13410	1073	1341	15824
10	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	13796	1104	1380	16280
11	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	11195	896	1120	13210
12	2.125	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrime, Hd = 6m, trashesi 25cm C 12/15	m2	2552	204	255	3011
13	2.126	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrime, Hd = 6m, trashesi 25cm C 15/20	m2	2618	209	262	3089
14	2.129/1	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	13696	1096	1370	16162
15	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	11238	899	1124	13261
16	2.131/1	Mure b/a per rezervuare kendrajte C 16/20, t=10cm, h ~ 4 m	m3	21983	1759	2198	25940
17	2.132/1	Mure b/a per rezervuare kendrajte C 16/20, t=11~20cm, h~4 m	m3	17581	1407	1758	20746
18	2.133/1	Mure b/a per rezervuare kendrajte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m	m3	14796	1184	1480	17460
19	2.134/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 10 cm	m3	26220	2098	2622	30940
20	2.135/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm	m3	20063	1605	2006	23675
21	2.136/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 21 ~ 30 cm	m3	15667	1253	1567	18487
22	2.137	Oxhak b/a deri ~ 80m C 16/20	m3	16180	1294	1618	19093
23	2.138	Freskore hiperbol b/a C 16/20	m3	21141	1691	2114	24946



24	2.149/1	Skelet b/a me shume kate C 16/20 per godina industriale	m3	8297	664	830	9791
25	2.152	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=11cm, me 2 e 7 vrime	m2	1290	103	129	1523
26	2.153	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrime	m2	1343	107	134	1585
27	2.154	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=23cm, me 2 e 3 vrime	m2	1421	114	142	1677
28	2.156	FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton C 16/20	m2	2463	197	246	2906
29	2.156/2	FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton C 16/20	m2	2502	200	250	2953
30	2.157	Soleta b/a te parapergatitura me tulla me 6 vrime, h = 16 cm, C 16/20	m2	1622	130	162	1914
31	2.157/1	Soleta b/a te parapergatitura me tulla me 6 vrime, h = 25 cm, C 16/20	m2	2483	199	248	2930
32	2.158	Soleta te plota b/a C 16/20	m3	12027	962	1203	14192
ANALIZA TE REJA PER PUNIME BETONI DHE B/A							
1	2.262/4a	Plake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	7819	625	782	9226
2	2.262/4b	Plake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	7889	631	789	9309
3	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	11051	884	1105	13040
4	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	14826	1186	1483	17495
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	15534	1243	1553	18330
6	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	13160	1053	1316	15529
7	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	12930	1034	1293	15257
8	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	1928	154	193	2275
9	2.125	Soleta "TIPO" Maqedonase Hd = 6m, trashesi 25cm C 16/20	m2	2692	215	269	3177
10	2.200/1	Termoizolim solete t=20 cm me polisterol cilesi e l-re	m2	1137	91	114	1342
PUNIME HEKUR BETONI							
1	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	103116	8249	10312	121677
2	2.167	FV hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	99161	7933	9916	117010
3	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	117652	9412	11765	138829
4	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	113397	9072	11340	133808
PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	415	33	41	489
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	882	71	88	1040
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	1618	129	162	1909
4	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m2	2365	189	236	2790
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	299	24	30	353
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	1193	95	119	1408
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	853	68	85	1006
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	552	44	55	651
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	627	50	63	740

10	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	3517	281	352	4150
11	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	2627	210	263	3099
12	2.220	Çati me kapriate metalike me HD 10~12m, mbuluar me plastmas te valezuar	m2	2046	164	205	2415
ANALIZA TE REJA PER PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2	1861	149	186	2196
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	297	24	30	351
3	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	378	30	38	446
4	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	2389	191	239	2818
5	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm	ml	2426	194	243	2863
6	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	2732	219	273	3224
7	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej	m2	593	47	59	700
8	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	1151	92	115	1358
9	2.256/a	Mbulim çatie me tjegulla betonike	m2	929	74	93	1096
10	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	2596	208	260	3063
11	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	3858	309	386	4552
12	2.237/a	Lyerje betoni me hyperdesimo	m2	674	54	67	795
PUNIME SHITESASH							
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1096	88	110	1293
3	2.261	Shtrese rere	m3	1166	93	117	1376
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	6517	521	652	7690
5	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	7095	568	710	8373
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	7609	609	761	8979
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	8043	643	804	9491
8	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	288	23	29	340
9	2.266	Shtrese me plaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	1155	92	116	1363
10	2.266/1	Shtrese me plaka granili me boje 30x30 cm	m2	1257	101	126	1484
11	2.267/a	Shtrese me plaka mermeri 40 x 40 cm	m2	4221	338	422	4980
12	2.267/b	Shtrese me plaka grez importi 40 x 40 cm	m2	2042	163	204	2409
13	2.268	Shkalle montazhi granili me boje	m2	4724	378	472	5575
14	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	4182	335	418	4935
15	2.276	Shtrese parketi	m2	4873	390	487	5750
16	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	1369	110	137	1615
17	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	1625	130	162	1917
18	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m3	880	70	88	1039
19	2.258/2	Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave	m3	758	61	76	894
20	2.261	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave	m3	1142	91	114	1347



21	2.271	Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm	m2	3706	296	371	4373
22	2.272	Pilaka te vogla mermeri t = 30 mm	m2	3755	300	376	4431
23	2.273	Shtrese pilaka mermeri t = 20 mm	m2	4264	341	426	5031
24	2.273/1	Shtrese pilaka mermeri t = 30 mm	m2	3754	300	375	4429
25	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	892	71	89	1052
26	2.288	Trotuar me pilaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	1806	144	181	2131
27	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	971	78	97	1145
28	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	885	71	89	1044
29	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	538	43	54	635
ANALIZA TE REJA PER PUNIME SHITESAS							
1	2.267/1	Shtrese me pilaka porcelanat importi	m2	1760	141	176	2076
2	2.273/1	Shtrese me pilaka graniti t=2cm "ROSA BETA"	m2	6321	506	632	7459
3	2.273/2	Shtrese me pilaka graniti t=2cm "ROSA PORINO"	m2	6826	546	683	8055
4	2.273/3	Shtrese me pilaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA"	m2	9351	748	935	11034
5	2.273/1a	Shtrese me pilaka graniti t=3cm "ROSA BETA"	m2	9856	788	986	11630
6	2.273/2a	Shtrese me pilaka graniti t=3cm "ROSA PORINO"	m2	10108	809	1011	11928
7	2.273/2a	Shtrese me pilaka graniti t=3cm "VERDE"	m2	10361	829	1036	12226
8	2.273/2b	Shtrese me pilaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE"	m2	11068	885	1107	13060
9	2.273/4	Shtrese me pilaka mermeri t=2cm "JANINA"	m2	4402	352	440	5194
10	2.273/5	Shtrese me pilaka mermeri t=3cm "JANINA"	m2	5311	425	531	6267
11	2.273/6	Shtrese me pilaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"	m2	4503	360	450	5313
12	2.287	Shtrese pilaka qelqi 15x15	m2	3824	306	382	4512
13	2.287/1	Shtrese pilaka antiacide	m2	4706	376	471	5553
14	2.423/a	Shtrese avullzuesse gjeotekstil	m2	156	12.5	15.6	184
15	2.267/a	Shtrese me pilaka grez porcelanato	m2	1801	144.1	180.1	2125
16	2.273	Shtrese pilaka mermeri graniti	m2	5317	425.3	531.7	6274
17	2.276	Shtrese parketi laminat	m2	2996	239.7	299.6	3535
18	2.268a	Shkalle mermer graniti	m2	4638	371.0	463.8	5473
PUNIME TAVANI E SUVATIMI							
1	2.292	Trare tavani te sharruar	m2	252	20	25	297
2	2.295	Tavan rrije teli + suva	m2	1429	114	143	1686
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	783	63	78	923
4	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m2	882	71	88	1041
5	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	546	44	55	645
6	2.303/1	Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe	m2	630	50	63	743
7	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	551	44	55	650

8	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	374	30	37	441
9	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	602	48	60	710
10	2.312/1	Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	433	35	43	511
11	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m2	828	66	83	977
12	2.314/1	Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25	m2	528	42	53	624
13	2.324a	Plintuse plake grez	ml	148	12	15	175
14	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	270	22	27	319
15	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	407	33	41	480
PUNIME SVATIMI E VESHJE ME PILLAKA							
1	2.325	Veshje brenda me plake mermeri	m2	3298	264	330	3891
2	2.326	Veshje me plake majolike	m2	1709	137	171	2017
3	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	190	15	19	224
4	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	264	21	26	312
5	2.328/1	Patinim muri me stuko Veneciane	m2	586	47	59	691
6	2.330/1	Patinim tavani me stuko Veneciane	m2	668	53	67	789
7	2.355	Veshje fasade me plaka qeramike importi	m2	2388	191	239	2818
8	2.355/a	Veshje fasade me plaka mermeri	m2	4272	342	427	5041
9	2.355/b	Veshje fasade me plaka guri	m2	2881	230	288	3399
10	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	660	53	66	779
11	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	702	56	70	829
12	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	762	61	76	899
13	2.335	Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m	m2	812	65	81	958
14	2.340	Suva xokoli me granit e çimento te bardhe	m2	951	76	95	1123
15	2.343	Suva fasade me granit e çimento te bardhe, h ~ 8 m	m2	1181	94	118	1394
16	2.345	Suva fasade me granit e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m2	1244	100	124	1468
17	2.346	Suva fasade me teranove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m2	871	70	87	1028
18	2.348	Suva xokoli me granit e çimento te zakonshme me çokilje	m2	1893	151	189	2234
19	2.350	Suva xokoli me granit e çimento te zakonshme me spruco	m2	505	40	51	596
20	2.352	Suva fasade me granit e çimento te zakonshme, h ~ 8 m	m2	1107	89	111	1306
21	2.352	Suva fasade me granit e çimento te zakonshme, h > 8 m	m2	1170	94	117	1380
22	2.358	Veshje fasade plake mermeri t = 20 mm	m2	5481	438	548	6468
23	2.358	Veshje fasade plake mermeri t = 3 cm.	m2	4971	398	497	5866
ANALIZA TE REJA PER PUNIME TAVANI E VESHJE							
1	2.308/a	Suvalim me grafiato h > 4 m	m2	825	66	83	974
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	1919	153.5	191.9	2264



3	An	Veshje fasade me alukoband	m2	6270	501.6	627.0	7399
4	An	Veshje fasade me plake terakote	m2	3397	271.7	339.7	4008
5	An	Veshje fasade me mermer travetin	m2	7498	599.9	749.8	8848
6	2.297/b	Tavan i varur me plaka gipsi 60x60cm	m2	1135	90.8	113.5	1340
7	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	849	67.9	84.9	1001
8	An	Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem	m2	5426	434.1	542.6	6403
9	An	Veshje pishine me plake e kolle kunder lageshtires	m2	4693	375.5	469.3	5538
10	An	Veshje muri me gomine speciale $\delta = 42\text{mm}$	m2	4770	381.6	477.0	5629
11	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	2211	176.8	221.1	2608
12	2.358/c	Veshje muri brenda me polisterol te thjeshte t=5cm + rrjete + suva.	m2	1426	114.1	142.6	1682
13	2.358/d	Veshje muri me kartonxhes cimentato	m2	1792	143.3	179.2	2114
PUNIME DYER DHE DRITARE							
1	3.370	F.V dritare druri kase binar, teke xham	m2	7778	622	778	9179
2	3.371	F.V dritare druri kase bylme, teke xham	m2	8267	661	827	9754
3	3.371/1	F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme	m2	9574	766	957	11297
4	3.371/2	F.V Dritare druri dopio xham kase binari	m2	9019	722	902	10643
5	2.373	F.V Vetrato druri	m2	6002	480	600	7082
6	2.374	F.V dritare metalike 18 kg/m2	m2	3756	300	376	4432
7	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	7652	612	765	9029
8	2.375/a	Dritare d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	7741	619	774	9135
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	9252	740	925	10917
10	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	9209	737	921	10867
11	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	9290	743	929	10963
12	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	8909	713	891	10513
13	2.383	F.V dyer druri	m2	7178	574	718	8470
14	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	8625	690	863	10178
15	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	4975	398	497	5870
ANALIZA TE REJA PER PUNIME DYER DHE DRITARE							
1	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	12197	976	1220	14392
2	2.373/1	F.V vetrato d/alumini plastike me dopio xham	m2	10241	819	1024	12085
3	2.395/1	F.V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	13204	1056	1320	15581
4	2.383/1	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m2	18162	1453	1816	21431
5	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e ll-te	m2	16102	1288	1610	19000
6	2.386/1	F.V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	19152	1532	1915	22600
7	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	36373	2910	3637	42920
8	2.373	Vetrato xhami i temperuar	m2	12768	1021	1277	15066

9	2.394/a	Grila d'alumini me kanate per dritare.	m2	12653	1012	1265	14931
10	2.394/a	Grila d'alumini me role per dritare.	m2	9011	721	901	10633
	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	12075	966	1207	14248
PUNIME BOJATISJE							
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	39	3	4	45
2	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	159	13	16	187
3	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	348	28	35	411
4	2.402	Boje vaji siperfaqe metalik, rezervuare	m2	253	20	25	298
5	2.403	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar	m2	110	9	11	130
6	2.404	Boje hidroplastike	m2	138	11	14	162
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m2	347	28	35	409
PUNIME TE NDRYSHME DHE PRISHJE							
1	2.404/1	Patimim granili si mermer artistik	m2	686	55	69	810
2	2.405	Pragje dritare me plake granili te armuar me boje	m2	1540	123	154	1817
3	2.406	Shtatulla dritare me plake granili te armuar me boje	m2	2090	167	209	2466
4	2.407	Plake b/a granili mbi parapet tarace	m2	1723	138	172	2033
5	2.408	Plake b/a granili mbi mure rrethues	m2	1566	125	157	1848
6	2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri	m2	3324	266	332	3922
7	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m2	3177	254	318	3749
8	2.411	Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar	m2	2188	175	219	2582
9	2.412	Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano	ton	152165	12173	15217	179555
10	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	127051	10164	12705	149920
11	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	144010	11521	14401	169932
12	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative	m2	1407	113	141	1660
13	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	495	40	50	584
14	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1032	83	103	1218
15	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni	m3	643	51	64	759
16	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2743	219	274	3237
17	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	3689	295	369	4353
18	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	2408	193	241	2841
19	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	3931	314	393	4638
20	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	4964	397	496	5858
21	2.418	Parmak me lende druri	m2	1394	112	139	1645
22	2.420	Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket	m3	24085	1927	2409	28420
23	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m3	25760	2061	2576	30397
24	2.422	Termoizolim muri 10 cm me platerme	m2	3968	317	397	4683



25	2.422	Termozolim tavani 20 cm me platerme	m2	5435	435	544	6414
26	2.425	Grope sepike me V = 6 m3	cope	221911	17753	22191	261855
27	2.425/1	Grope sepike me V = 8 m3	cope	281001	22480	28100	331581
28	2.425/2	Grope sepike me V = 12 m3	cope	341341	27307	34134	402782
29	2.425/3	Grope sepike me V = 16 m3	cope	376062	30085	37606	443753
30	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	5380	430	538	6348
31	2.410/b	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=30~50cm	ml	2956	237	296	3489
ANALIZA TE REJA PER PUNIME TE NDRYSHME							
1	An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	4589	367	459	5415
PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI							
1	2.427	Skele metalike h=1.5m	m2	99	8	10	116
2	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	108	9	11	127
3	2.429	Skele metalike me tubo tavani ~ 8m	m2	193	15	19	227
4	2.431	Skele metalike me tubo fasade ~8m	m2	94	8	9	111
5	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	120	10	12	141
6	2.439	Panele metalike per skele	m2	2409	193	241	2842
7	2.439/1	Panele derrase per skele	m2	1155	92	115	1362
8	2.440	Kambaleca metalike	cope	1449	116	145	1709
9	2.441	Kallepe per plinta themele	m2	283	23	28	334
10	2.444	Kallepe per kollona b/a	m2	602	48	60	710
11	2.448	Kallepe per mure b/a	m2	370	30	37	437
12	2.450	Kallepe per trare b/a	m2	637	51	64	752
13	2.454	Kallepe per soleta b/a	m2	525	42	52	619
V.O. Kallepe jane pa cmimin sp+ p. sepse per punimet e betonit dhe b/a perfshihen ne pagen orare.							
14	2.441	Kallepe per plinta themele	m2	93	7	9	109
15	2.444	Kallepe per kollona b/a	m2	158	13	16	186
16	2.448	Kallepe per mure b/a	m2	94	7	9	110
17	2.450	Kallepe per trare b/a	m2	232	19	23	273
18	2.454	Kallepe per soleta b/a	m2	152	12	15	179
PUNIME ELEKTRIKE							
1	480	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm	ml	75	6	8	89
2	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	88	7	9	103
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	96	8	10	113
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	130	10	13	153
5	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	150	12	15	177

6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	178	14	18	210
7	2.481	F.V perçjelles PV-500 Ø 1 mm2	ml	20	2	2	24
8	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	23	2	2	28
9	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	33	3	3	38
10	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	47	4	5	55
11	2.481/4	F.V perçjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	70	6	7	83
12	2.481/5	F.V perçjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	120	10	12	142
13	2.482	F.V perçjelles PPV, Ø 2 x 1 mm2	ml	58	5	6	68
14	2.482/1	F.V perçjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	66	5	7	78
15	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	370	30	37	436
16	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	406	32	41	479
17	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	163	13	16	192
18	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	87	7	9	102
19	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	347	28	35	410
20	2.490	F.V kuader ndriçimi	cope	1500	120	150	1770
21	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	924	74	92	1090
22	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	1926	154	193	2273
23	2.487/a	F.V kuti suport plakët 2 modular	cope	232	19	23	273
24	2.487/b	F.V kuti suport plakët 4 modular	cope	306	24	31	361
25	2.487/c	F.V kuti suport plakët 2 modular Gevis	cope	219	18	22	259
26	2.487/d	F.V kuti suport plakët 4 modular Gevis	cope	342	27	34	404
27	2.487/e	F.V kuti suport plakët 2 modular Ticino	cope	196	16	20	231
28	2.487/f	F.V kuti suport plakët 4 modular Ticino	cope	263	21	26	310
29	2.485/a	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar	cope	484	39	48	571
30	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	393	31	39	463
31	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	396	32	40	468
32	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	419	34	42	494
33	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	724	58	72	854
34	2.485/f	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis"	cope	639	51	64	754
35	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	cope	419	34	42	494
36	2.485/h	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar"	cope	419	34	42	494
37	2.485/i	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino"	cope	419	34	42	494
38	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar"	cope	363	29	36	428
39	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	363	29	36	428
40	2.485/3	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Ticino"	cope	363	29	36	428
41	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	387	31	39	456
42	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	387	31	39	456
43	2.485/6	F.V Çeles rregulator 220V 10A "Vimar"	cope	1287	103	129	1518

5142

15	2. a-114	Kontator trefazor, 380V, 40A	cope	8481	678	848	10008
16	2. a-115	Kontator magnetik, 220V, 25A	cope	5541	443	554	6539
17	2. a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	2141	171	214	2526
18	2. a-117	Sirene e jashtme	cope	2666	213	267	3145
19	2. a-118	Kasete Metalike 36 Module	cope	21643	1731	2164	25539
20	2. a-119	Kasete metalike 24 Module	cope	13393	1071	1339	15804
21	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V, 1.2w	cope	505	40	51	596
22	2. a-121	Kanaline metalike 150x50	cope	1205	96	121	1422
23	2. a-122	Kanaline metalike 210x65	cope	1725	138	173	2036
24	2. a-123	Ndricues fluoreshent 1x18w, IP65	cope	954	76	95	1126
25	2. a-124	Ndricues fluoreshent 1x40w, IP65	cope	1042	83	104	1230
26	2. a-125	Ndricues fluoreshent 1x60w, IP65	cope	1262	101	126	1490
27	2. a-126	Ndricues fluoreshent 3x40w, IP65	cope	3055	244	305	3604
28	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w, IP40	cope	2230	178	223	2631
29	2. a-128	Ndricues tip Glob, shkarkim me avuj zhive, Sap, 75w	cope	13227	1058	1323	15607
30	2. a-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	12934	1035	1293	15262
31	2. a-130	Ndricues tip plafoniere, me llampe fluoreshente 40w,	cope	1864	149	186	2199
32	2. a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w, IP65	cope	2404	192	240	2836
33	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	1972	158	197	2327
34	2. a-133	Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	cope	1302	104	130	1536
35	2. a-134	Ndricues plafoniere brace 1x40W	cope	1864	149	186	2199
36	2. a-135	Ndricues tip spot me llampa fluoreshente, 2x18w	cope	1594	127	159	1881
37	2. a-136	Ndricues plafonier muror 1x60w	cope	2188	175	219	2581
38	2. a-137	Ndricues fluoreshent 4x18w, IP40	cope	3342	267	334	3944
39	2. a-138	Ndricues fluoreshent 2x40w, IP40	cope	4085	327	408	4820
40	2. a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w, IP40	cope	3720	298	372	4390
41	2. a-140	Gjenerator 40KVA, diesel	cope	834298	66744	83430	984472
PUNIME H/SANITARE							
1	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	326	26	33	384
2	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	218	17	22	258
3	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	276	22	28	326
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	658	53	66	776
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	658	53	66	776
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	820	66	82	967
7	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	1090	87	109	1286
8	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1586	127	159	1872
9	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2066	165	207	2438



10	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2" = 70 mm	cope	2683	215	268	3166
11	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	8419	673	842	9934
12	2.498	F.V lavapjate importi porcelani	cope	9947	796	995	11738
13	2.499	F.V lavapjate importi me llamarine xingat	cope	7753	620	775	9149
14	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	15369	1230	1537	18136
15	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	9798	784	980	11562
16	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cope	2885	231	288	3404
17	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	3945	316	395	4655
18	2.507	F.V vaske dushi importi	cope	15017	1201	1502	17720
19	2.508	F.V bollor 100 liter importi	cope	9967	797	997	11761
20	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	3670	294	367	4331
21	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	cope	3991	319	399	4710
22	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	cope	5437	435	544	6416
23	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	769	62	77	908
24	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm	cope	1399	112	140	1651
25	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1609	129	161	1899
26	2.516	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	458045	36644	45804	540493
27	2.517	Tuba gize me plumb	ton	232102	18568	23210	273880
28	2.518	Plese speciale gize	ton	335341	26827	33534	395702
ANALIZA TE REJA PER PUNIME H/SANITARE							
1	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	160	12.8	16.0	189
2	2.538	Plese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	166	13.3	16.6	196
3	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	238	19.1	23.8	281
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	223	17.9	22.3	263
5	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	245	19.64	24.55	290
6	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	299	23.92	29.90	353
7	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	355	28.36	35.45	418
8	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	400	32.00	40.00	472
9	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	698	55.83	69.79	824
10	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16	ml	1001	80.07	100.09	1181
11	2.491/i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, PN 16	ml	1163	93.00	116.25	1372
12	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	85	6.80	8.50	100
13	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	97	7.77	9.71	115
14	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	112	8.98	11.22	132
15	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	128	10.27	12.84	152
16	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	195	15.60	19.51	230
17	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	227	18.19	22.74	268

18	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9)	ml	260	20.78	25.97	306
19	2.494/a	F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	717	57.37	71.71	846
20	2.494/b	F.V tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm	ml	854	68.35	85.44	1008
21	2.494/c	F.V tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	940	75.23	94.03	1110
22	2.494/d	F.V tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm	ml	1109	88.72	110.91	1309
23	2.494/e	F.V tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml	1840	147.22	184.03	2172
24	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	130	10.42	13.02	154
25	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	156	12.50	15.62	184
26	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	181	14.46	18.08	213
27	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	253	20.24	25.30	298
28	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	315	25.21	31.51	372
29	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	477	38.15	47.68	563
30	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	838	67.02	83.78	989
31	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	1211	96.87	121.09	1429
32	2.491/i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10	ml	1404	112.32	140.40	1657
33	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	2440	195.19	243.99	2879
34	2.491/k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	ml	3720	297.62	372.03	4390
35	2.491/l	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10	ml	5462	436.96	546.20	6445
36	2.491/m	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10	ml	8639	691.14	863.93	10194
37	2.491/n	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10	ml	11067	885.40	1106.75	13060
38	2.491/o	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10	ml	12844	1027.51	1284.39	15156
39	2.491/p	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10	ml	17676	1414.06	1767.57	20857
40	2.491/q	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10	ml	21300	1704.02	2130.02	25134
41	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20	ml	137	10.99	13.74	162
42	2.491/1b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20	ml	166	13.31	16.63	196
43	2.491/1c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20	ml	188	15.04	18.80	222
44	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	ml	260	20.82	26.02	307
45	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	397	32	40	469
46	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20	ml	549	44	55	648
47	2.491/1g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20	ml	899	71	89	1049
48	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20	ml	1288	103	129	1520
49	2.491/1i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20	ml	1636	131	164	1930
50	2.491/1j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20	ml	2601	208	260	3069
51	2.491/1k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20	ml	4017	321	402	4740
52	2.491/1l	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20	ml	5747	460	575	6781
53	2.491/1m	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20	ml	9065	725	906	10697
54	2.491/1n	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20	ml	11637	931	1164	13732
55	2.491/1o	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20	ml	14598	1168	1460	17225



56	2.491/1p	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20	ml	18320	1466	1832	21617
57	2.491/1q	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20	ml	22573	1806	2257	26636
58	An - 5	F.V Pilete (sifon) lavatriçe	cope	1113	89	111	1314
59	An - 6	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	1984	159	198	2341
60	An - 7	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	2626	210	263	3099
61	An - 8	F.V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme	ml	5098	408	510	6015
62	An - 9	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	718	57	72	847
63	An - 10	F.V Saraçineske PPR 3/4"	cope	920	74	92	1086
64	An - 11	F.V rezervuari zingato 5000 litra	cope	5080	4486	5608	66174
65	An - 12	F.V rezervuari zingato 2000 litra	cope	21925	1754	2193	25872
66	An - 13	F.V rezervuari zingato 1000 litra	cope	15202	1216	1520	17939
67	An - 14	F.V rezervuari zingato 500 litra	cope	11422	914	1142	13478
68	An - 15	F.V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	11528	922	1153	13604
69	An - 16	F.V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	5126	410	513	6049
70	An - 17	F.V pompe me pulmon 24 litra	cope	16938	1355	1694	19987
71	2.515/1	F.V Pilete grumbulluese shume dalje	cope	709	57	71	837
72	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	408	33	41	481
73	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	278	22	28	328
74	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope	12653	1012	1265	14931
75	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	cope	14613	1169	1461	17243
76	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	27395	2192	2740	32326
77	2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	cope	35368	2829	3537	41734
78	2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	cope	40697	3256	4070	48022
79	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	1824	146	182	2152
80	An 105	F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180mm	ml	1512	121	151	1784
81	An 106	F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm	ml	821	66	82	969
82	An 135	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE80 Pn 8 f = 160mm	ml	1529	122	153	1805
83	An 136	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm	ml	2093	167	209	2470
84	An 137	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm	ml	1887	151	189	2227
85	An 149	F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	cope	17066	1365	1707	20138
86	An 151	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml	748	59.8	74.8	882
87	An 152	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm	ml	566	45.3	56.6	668
88	An 153	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	586	46.9	58.6	692
ANALIZA TE REJA PER PUNIME UJESJELLESI							
1	2.a60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/zoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	145384	11630.7	14538.4	171553
2	2.a62/1	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te h/zoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	184814	14785.1	18481.4	218081
3	2.an-1	Shpim pusi 20 m komplet +aksesore	cope	57725	4618.0	5772.5	68116

PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI							
1	2.524	F.V element radiatori me lamarine 600x200 mm	cope	5915	473.2	591.5	6980
2	2.525	F.V element radiatori me lamarine 600x160 mm	cope	4504	360.3	450.4	5314
3	2.526	F.V element radiatori me lamarine 300x200 mm	cope	3981	318.5	398.1	4698
4	2.527	Termoizolim tubacione Ø ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum	m2	3984	318.7	398.4	4701
5	2.528	Termoizolim tubacione Ø ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum	m2	5223	417.9	522.3	6164
6	2.531	Termoizolim tubo, boje minio,material termoizolues,rrjete, azbest,etj.	m2	5164	413.1	516.4	6094
7	2.534	Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues,rrjete, azbest,etj.	m2	6951	556.1	695.1	8202
8	2.535/1	Termoizolim tubo lesh xhami,material termoizolues,rrjete, etj.	m2	8237	659.0	823.7	9720
ANALIZA TE REJA PER PUNIME TERMOIZOLIMI							
1	2.535/a	Termoizolim me lesh xhami	m2	3837	307.0	383.7	4528
PUNIME KANALIZIMI							
1	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	788	63	79	930
2	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	982	79	98	1159
3	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	1127	90	113	1330
4	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm	ml	1348	108	135	1591
5	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	1678	134	168	1980
6	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	706	56.5	70.6	833
7	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	1199	95.9	119.9	1415
8	2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	1770	141.6	177.0	2089
9	2.555	F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml	2404	192.3	240.4	2837
10	2.556	F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml	3250	260.0	325.0	3835
11	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm	ml	6682	534.6	668.2	7885
12	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	8697	695.7	869.7	10262
13	2.559	F.V tuba b/a Ø 1200 mm	ml	11708	936.6	1170.8	13815
14	2.560	F.V tuba b/a Ø 1500 mm	ml	14090	1127.2	1409.0	16626
15	2.565	F.V tuba grez Ø 200 mm	ml	1601	128.0	160.1	1889
16	2.572	F.V tuba eterniti Ø 189 mm	ml	1173	93.9	117.3	1384
17	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	68163	5453.0	6816.3	80432
18	2.576	Puse kontrolli 1.25x1.25x1.5m	cope	75034	6002.8	7503.4	88541
19	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1.5m	cope	83001	6640.1	8300.1	97941
20	2.584	Puse kontrolli 1.75x1.75x1.5m	cope	92804	7424.3	9280.4	109509
21	2.584	Puse kontrolli 2x2x1.5m	cope	96849	7748.0	9684.9	114282
ANALIZA TE REJA PER PUNIME KANALIZIMI							



1	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	5249	420	525	6194
2	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	28801	2304	2880	33986
3	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	31454	2516	3145	37116
4	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	33566	2685	3357	39608
5	An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgarë hekuri	cope	8682	695	868	10245
6	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	12238	979	1224	14441
7	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	16113	1289	1611	19014
ANALIZA TE REJA PER TRANSPORT MATERIALE NDERTIMI ME KAFSHE							
1	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	1787	143	179	2108
2	2.37/2b	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	Ton	3474	278	347	4099
3	2.37/3b	Transport materiale me kafshe, deri 3.0 km	Ton	5060	405	506	5971
4	2.37/4b	Transport materiale me kafshe, deri 4.0 km	Ton	6547	524	655	7726
5	2.37/5b	Transport materiale me kafshe, deri 5.0 km	Ton	7934	635	793	9362

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.414, datë 27.06.2012.

MANUALI 3
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE
 (Përmblidhëse e çmimeve)

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
PUNIME SHPYLLEZIMI							
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	8	1	1	10
2	3.2	Preje bime te vogla ø-10cm	m2	11	1	1	13
3	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	54	4	5	63
4	3.4	Preje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	161	13	16	190
5	3.5	Preje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm	cope	429	34	43	507
6	3.6	Preje e sistemim pemesh ø > 76 cm	cope	1020	82	102	1204
7	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	27	2	3	32
PUNIME GERMIMI							
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, pa hedhje	m3	260	21	26	307
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, trans. kd deri 10m	m3	353	28	35	416
3	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	337	27	34	397
4	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	483	39	48	570
5	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	703	56	70	830
6	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	564	45	56	665
7	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	676	54	68	798
8	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	812	65	81	958
9	3.47/1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	87	7	9	102
10	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	128	10	13	151
11	3.47/1c	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	160	13	16	188
12	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m2	21	2	2	25
13	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	47	4	5	55
14	3.59/a	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h=1.5 m	m3	471	38	47	556
15	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m	m3	609	49	61	719
16	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke e forte me h=1.5m	m3	841	67	84	993
17	3.67/a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m², shkemb bute, me h=1.5m, me makineri,	m3	554	44	55	654
18	3.67/b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m², shkemb bute, h=1.5m, makineri, prani uji	m3	594	48	59	702
19	3.68/a	Germim themel (gropa) sip. 10-30m², shkemb bute, h= 2.5 m, makineri,	m3	648	52	65	765



20	3.68/b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb bute, h=2.5m, makineri, prani uji	m3	688	55	69	812
21	3.69/a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb bute, h=3.5m, makineri,	m3	742	59	74	876
22	3.69/b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji	m3	796	64	80	939
23	3.70/a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb bute, h= 4.5 m, me makineri.	m3	863	69	86	1018
24	3.70/b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb bute, h= 4.5m, mak, prani uji	m3	930	74	93	1097
25	3.67/1a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m, me makineri.	m3	592	47	59	699
26	3.67/1b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m, me makineri, prani uji	m3	633	51	63	746
27	3.68/1a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb, me h= 2.5 m, makineri.	m3	686	55	69	810
28	3.68/1b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb h= 2.5 m, me makineri, prani uji	m3	740	59	74	873
29	3.69/1a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb, me h= 3.5 m, me makineri.	m3	752	60	75	887
30	3.69/1b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb, h=3.5m, makineri, prani uji	m3	834	67	83	984
31	3.70/1a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb, me h= 4.5 m, me makineri.	m3	888	71	89	1047
32	3.70/1b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb, h=4.5m, makineri, prani uji	m3	955	76	95	1126
33	3.67/2a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb, h=1.5m, me makineri	m3	686	55	69	810
34	3.67/2b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb forte, h= 1.5 m, mak, prani uji	m3	726	58	73	857
35	3.68/2a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb forte, h= 2.5 m, makineri.	m3	780	62	78	920
36	3.68/2b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb forte, h= 2.5 m, mak, prani uji	m3	834	67	83	984
37	3.69/2a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb forte, h= 3.5 m, me makineri.	m3	887	71	89	1047
38	3.69/2b	Germim theme (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb forte, h=3.5m, mak, prani uji	m3	954	76	95	1126
39	3.70/2a	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb forte, h= 4.5 m, me makineri.	m3	995	80	99	1174
40	3.70/2b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji	m3	1062	85	106	1253
41	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, shk ne toke	m3	176	14	18	207
42	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	159	13	16	188
43	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	316	25	32	373
44	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	288	23	29	340
45	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	204	16	20	241
46	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	187	15	19	221
47	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	224	18	22	265
48	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	204	16	20	241
49	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	138	11	14	163

50	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	125	10	13	148
51	3.96/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	151	12	15	179
52	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	137	11	14	161
53	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m3	166	13	17	196
54	3.97/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke	m3	150	12	15	177
55	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	161	13	16	190
56	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	146	12	15	172
57	3.99/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	151	12	15	179
58	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	161	13	16	190
59	3.100/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet	m3	166	13	17	196
60	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	174	14	17	205
61	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	115	9	12	136
62	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	103	8	10	122
63	3.102/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	127	10	13	150
64	3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	115	9	12	136
65	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	139	11	14	164
66	3.103/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	101	8	10	120
67	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	142	11	14	167
68	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	127	10	13	150
69	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	156	12	16	184



70	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në mjet	m3	142	11	14	167
71	3.106/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në mjet	m3	170	14	17	201
72	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në mjet	m3	154	12	15	181
73	3.107/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk në toke	m3	100	8	10	118
74	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk në toke	m3	89	7	9	105
75	3.108/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në toke	m3	111	9	11	131
76	3.108/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në toke	m3	100	8	10	118
77	3.109/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në toke	m3	119	10	12	140
78	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në toke	m3	105	8	11	124
79	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk në mjet	m3	124	10	12	147
80	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk në mjet	m3	111	9	11	131
81	3.111/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në mjet	m3	138	11	14	162
82	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në mjet	m3	124	10	12	147
83	3.112/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në mjet	m3	149	12	15	175
84	3.112/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk në mjet	m3	132	11	13	156
85	3.113/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk në toke	m3	66	5	7	78
86	3.113/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk në toke	m3	57	5	6	67
87	3.114/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në toke	m3	72	6	7	85
88	3.114/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk në toke	m3	63	5	6	74
89	3.115/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk në toke	m3	78	6	8	92

90	3.115/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	69	6	7	81
91	3.116/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	75	6	8	89
92	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	66	5	7	78
93	3.117/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	84	7	8	99
94	3.117/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	75	6	8	89
95	3.118/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	90	7	9	106
96	3.118/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	81	6	8	96
97	3.119/a	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shk ne toke,	m3	185	15	18	218
98	3.119/b	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shk ne toke	m3	168	13	17	198
99	3.120/a	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shk ne toke	m3	204	16	20	241
100	3.120/b	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shk ne toke	m3	185	15	18	218
101	3.121/a	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shk ne toke	m3	221	18	22	261
102	3.121/b	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shk ne toke	m3	202	16	20	238
103	3.122/a	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shk ne mjet	m3	245	20	24	289
104	3.122/b	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shk ne mjet	m3	216	17	22	255
105	3.123/a	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shk ne mjet	m3	269	22	27	317
106	3.123/b	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shk ne mjet	m3	240	19	24	283
107	3.124/a	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shk ne mjet	m3	293	23	29	346
108	3.124/b	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shk ne mjet	m3	264	21	26	312
109	3.125/a	Germim shkmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shk ne toke,	m3	100	8	10	118



110	3.125/b	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, ne themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	92	7	9	108
111	3.126/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	111	9	11	131
112	3.126/b	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	100	8	10	118
113	3.127/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	119	10	12	140
114	3.127/b	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	108	9	11	127
115	3.128/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	149	12	15	175
116	3.128/b	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, ne themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	135	11	14	159
117	3.129/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	165	13	16	194
118	3.129/b	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	149	12	15	175
119	3.130/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	178	14	18	210
120	3.130/b	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	162	13	16	191
121	3.131/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkëmb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	66	5	7	78
122	3.131/b	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkëmb, ne themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	60	5	6	71
123	3.132/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	72	6	7	85
124	3.132/b	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	66	5	7	78
125	3.133/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	78	6	8	92
126	3.133/b	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	72	6	7	85
127	3.134/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkëmb, ne themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	117	9	12	138
128	3.134/b	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkëmb, ne themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	105	8	11	124
129	3.135/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkëmb, prani uji ~1m, themele gjerësi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	129	10	13	152

130	3.135/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne njet	m3	117	9	12	138
131	3.136/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne njet	m3	141	11	14	166
132	3.136/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne njet	m3	129	10	13	152
133	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	430	34	43	508
134	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	262	21	26	309
135	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	187	15	19	221
136	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6-6.5m3	m3	99	8	10	117
137	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6-6.5m3	m3	408	33	41	481
138	3.159/a	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6-6.5m3	m3	114	9	11	134
139	3.159/e	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6-6.5m3	m3	430	34	43	507
140	3.160/a	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6-6.5m3	m3	143	11	14	169
141	3.160/e	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6-6.5m3	m3	470	38	47	555
142	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3	m2	22	2	2	25
143	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	19	2	2	23
144	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	13	1	1	15
145	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe	m3	176	14	18	208
PUNIME SHITESASH							
1	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute	m2	370	30	37	437
2	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	491	39	49	580
3	3.180	Ndertim kasonete ne toke te forte	m2	684	55	68	808
4	3.181	Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute	m2	637	51	64	751
5	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	171	14	17	202
6	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2	255	20	25	301
7	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	338	27	34	399
8	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	134	11	13	159
9	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	184	15	18	217
10	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	231	18	23	273
11	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m2	334	27	33	394
12	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m2	429	34	43	506
13	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	158	13	16	187
14	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	255	20	25	301
15	3.193/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim	m2	357	29	36	422
16	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	71	6	7	84



17	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	103	8	10	121
18	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	11	1	1	13
19	3.198	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m2	14	1	1	17
20	3.199	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m2	14	1	1	17
21	3.199/1	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul	m2	16	1	2	19
22	3.201	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul	m2	15	1	1	18
23	3.201/1	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul	m2	17	1	2	20
24	3.202	Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm	m2	30	2	3	35
25	3.203	Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm	m2	30	2	3	35
26	3.204	Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim	m2	23	2	2	27
27	3.204/1	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim	m2	32	3	3	38
28	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	131	11	13	155
29	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	180	14	18	212
30	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	221	18	22	261
31	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	317	25	32	374
32	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	156	12	16	184
33	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	177	14	18	209
34	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	258	21	26	304
35	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	333	27	33	393
36	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	393	31	39	464
37	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	453	36	45	535
38	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m2	324	26	32	382
39	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	169	13	17	199
40	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	284	23	28	336
41	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	406	32	41	479
42	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	531	42	53	626
43	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	161	13	16	190
44	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	145	12	14	171
45	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	104	8	10	122
PUNIME ASFALTIMI							
1	3.213	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	1442	115	144	1702
2	3.214	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri	m2	1099	88	110	1297
3	3.215	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	1083	87	108	1278
4	3.216	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri	m2	799	64	80	943
5	3.217	Perpunim siperfaqor me 2 shtresa granil	m2	577	46	58	681
6	3.218	Perpunim siperfaqor me 1 shtresa granil 5~15mm	m2	287	23	29	338
7	3.219	Perpunim siperfaqor me 1 shtresa granil ~ 5mm	m2	169	13	17	199

8	3.220	Shitese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	623	50	62	735
9	3.220/1	Shitese binderi me granil gur kave, 3cm, me makineri	m2	642	51	64	757
10	3.221	Shitese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	811	65	81	957
11	3.221/1	Shitese binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m2	831	66	83	980
12	3.222	Shitese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah	m2	997	80	100	1176
13	3.222/1	Shitese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1019	82	102	1203
ANALIZA TEKNIKE TE REJA							
1	3.222/2	Shitese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	1208	97	121	1426
2	3.222/3	Shitese binderi me granil gur kave, 7cm, me makineri	m2	1397	112	140	1648
3	3.222/4	Shitese binderi me granil gur kave, 8cm, me makineri	m2	1586	127	159	1871
4	3.222/5	Shitese binderi me granil gur kave, 9cm, me makineri	m2	1774	142	177	2094
5	3.222/6	Shitese binderi me granil gur kave, 10cm, me mak.	m2	1963	157	196	2317
6	3.223	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah	m2	528	42	53	623
7	3.223/1	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri	m2	543	43	54	640
8	3.224	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	767	61	77	905
9	3.224/1	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	780	62	78	921
10	3.225	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	892	71	89	1052
11	3.225/1	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah	m2	907	73	91	1070
12	3.226	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	1006	81	101	1187
13	3.226/1	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	1018	81	102	1201
14	3.226/2	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1255	100	125	1481
15	3.226/3	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m2	1492	119	149	1760
16	3.226/4	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri	m2	1729	138	173	2040
17	3.226/5	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri	m2	1966	157	197	2320
18	3.226/6	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri	m2	2203	176	220	2600
19	3.226/7	Shitese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri	m2	2341	187	234	2762
20	3.227	Shitese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah	m2	590	47	59	696
21	3.227/1	Shitese binderi me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	609	49	61	718
22	3.228	Shitese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m2	767	61	77	905
23	3.228/1	Shitese binderi me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m2	786	63	79	928
24	3.229	Shitese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah	m2	941	75	94	1111
25	3.229/1	Shitese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	964	77	96	1137
26	3.229/2	Shitese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	1141	91	114	1347
27	3.229/3	Shitese binderi me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2	1319	106	132	1556
28	3.229/4	Shitese binderi me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m2	1497	120	150	1766
29	3.229/5	Shitese binderi me zall lavatrice, 9cm, me makineri	m2	1674	134	167	1976
30	3.229/6	Shitese binderi me zall lavatrice, 10cm, me mak	m2	1852	148	185	2185
31	3.230	Shitese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah	m2	491	39	49	580



32	3.230/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri	m2	504	40	50	595
33	3.231	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah	m2	710	57	71	837
34	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	723	58	72	853
35	3.232	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah	m2	824	66	82	973
36	3.232/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri	m2	839	67	84	990
37	3.233	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me krah	m2	930	74	93	1097
38	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me mak	m2	941	75	94	1110
39	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1159	93	116	1368
40	3.233/3	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	1377	110	138	1625
41	3.233/4	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2	1595	128	160	1882
42	3.233/5	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m2	1813	145	181	2140
43	3.233/6	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri	m2	2031	163	203	2397
44	3.233/7	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri	m2	2158	173	216	2546
45	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granit guri kave, 3cm, me makineri	m2	854	68	85	1008
46	3.226/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granit guri kave, 4cm, me makineri	m2	1116	89	112	1317
PUNIME BETONI E BETONARMEJE							
1	3.234	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur	m3	5739	459	574	6772
2	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	6589	527	659	7774
3	3.236	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m3	5725	458	573	6756
4	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	6423	514	642	7580
5	3.238	Struktura monolite betoni C 6/10	m3	7289	583	729	8601
6	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	7629	610	763	9003
7	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	8378	670	838	9886
8	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	8703	696	870	10270
9	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	8562	685	856	10103
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	9049	724	905	10677
11	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	9166	733	917	10816
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9378	750	938	11067
13	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	9488	759	949	11196
14	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	10037	803	1004	11844
15	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	11956	956	1196	14108
16	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	11638	931	1164	13733
17	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	12333	987	1233	14553
18	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	12787	1023	1279	15089
19	3.249	F V soletone b/a C 16/20	m3	12397	992	1240	14629
20	3.250	F V pilota b/a C 16/20	m3	15467	1237	1547	18251
21	3.251	Ngulja e pilota b/a me batipal	m	2334	187	233	2754

22	3.252	Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal	m	2773	222	277	3272
23	3.253	Ngulja e pilota b/a me traktor batipal	m	3135	251	314	3700
24	3.254	F V lugje e pila b/a te parapergatitura	m3	21064	1685	2106	24856
25	3.255	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m	cope	4576	366	458	5400
26	3.256	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m	cope	5464	437	546	6447
27	3.257	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m	cope	6884	551	688	8124
28	3.258	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m	cope	9748	780	975	11502
29	3.259	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m	cope	11985	959	1198	14142
30	3.264	F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m	m3	12247	980	1225	14451
31	3.265	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m	m3	17314	1385	1731	20431
32	3.266	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m	m3	13266	1061	1327	15654
33	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	12955	1036	1296	15287
34	3.271	F V trare "T" per ura rrugore, h/udha C 20/25, HD~10m	m3	23668	1893	2367	27928
35	3.272	F V trare "T" per ura rrugore C 20/25, HD15~20m	m3	24846	1988	2485	29318
36	3.273	F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD15~20m, hekurudhe HD ~15m	m3	25685	2055	2568	30308
37	3.274	F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD >20m	m3	24896	1992	2490	29378
38	3.275	F V trare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD >15m, pa solete	m3	22680	1814	2268	26762
39	3.276	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >20m	m3	22032	1763	2203	25998
40	3.277	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >15m	m3	19815	1585	1982	23382
PUNIME HEKUR BETONI							
1	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	99167	7933	9917	117017
2	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	94969	7598	9497	112064
3	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	100019	8002	10002	118023
4	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	154024	12322	15402	181748
5	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	164101	13128	16410	193639
PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI							
1	3.303	Skele metalike deri 10m	m2	90	7	9	106
2	3.304	Skele sherbimi druri	m2	1090	87	109	1286
3	3.305	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2	521	42	52	615
4	3.306	Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara	m2	827	66	83	976
5	3.307	Kallep per soleta ne ura te vogla	m2	675	54	67	796
6	3.308	Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash	m2	924	74	92	1090
7	3.309	Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark	m2	782	63	78	922
8	3.310	Kallep me derrasa te veçuara, per fuga	m2	336	27	34	397
9	3.314	Panele derrase per mure, themele e pila	m2	981	79	98	1158
10	3.315	Panele derrase per soleta e trare	m2	961	77	96	1134
11	3.317	Kallep me panele druri per pila e ballna e mure	m2	1104	88	110	1302
12	3.318	Kallep me panele druri per soleta te vogla	m2	1052	84	105	1242



13	3.319	Kallep me panele druri per soleta e trare		m2	1089	87	109	1285
14	3.320	Kallep me panele per veshje kanale me beton		m2	1176	94	118	1387
		NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15		m3	3383	271	338	3992
2	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25		m3	3578	286	358	4222
3	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50		m3	3684	295	368	4347
4	3.324	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25		m3	4521	362	452	5335
5	3.325	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50		m3	4629	370	463	5462
6	3.326	Mur mbajtes e themele me gur te thate		m3	2278	182	228	2688
7	3.331	Gabiona me rrjete tell te zinguar e gure kave 1x1x1 m		m3	2886	231	289	3405
8	3.332	Gabiona me rrjete tell te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m		m3	2825	226	282	3333
9	3.333	Gabiona me rrjete tell te zinguar, gure kave 1x1x2 m		m3	2617	209	262	3089
10	3.334	Gabiona me rrjete tell te zinguar, gure kave 1x2x2 m		m3	2404	192	240	2837
11	3.335	Gabiona me rrjete tell te zing, gure kave 1x1x0.25m		m3	4613	369	461	5443
12	3.336	Gabiona me rrjete tell te zing, gure kave 1x1x0.5m		m3	3448	276	345	4069
13	3.337	Gabiona me rrjete tell te zing, gure kave 2x2x1.5m		m3	2120	170	212	2502
14	3.338	Gabiona me rrjete tell te zing, gure kave 1x2x0.5m		m3	3234	259	323	3816
15	3.339	Gabiona me rrjete tell te zing, gure kave 1x3x0.5m		m3	3123	250	312	3685
16	3.340	Gabiona me rrjete tell te zing, gure kave 1x2x1.5m		m3	2457	197	246	2899
17	3.352	Mbushje me gur kave		m3	1187	95	119	1401
18	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare		m3	497	40	50	586
19	3.354	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm		m	646	52	65	762
20	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm		m	1134	91	113	1338
21	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni		m	2092	167	209	2468
22	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni		m	2850	228	285	3363
23	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni		m	3492	279	349	4121
24	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni		m	7974	638	797	9410
25	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni		m	10804	864	1080	12748
26	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni		m	14944	1196	1494	17634
27	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni		m	19237	1539	1924	22700
	3.370	Tombino me llamarine te valezuar tip "Tubosider"		kg	295	24	29	348
28	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave		m3	1296	104	130	1529
29	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi		m3	1253	100	125	1478
30	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak		m3	871	70	87	1028
31	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale		m3	1346	108	135	1589
	3.380	Ndertim drenazhi me grotkestil 50x120cm		ml	1007	81	101	1188
32	3.390	F V tuba plastmasi per vaditje Ø 25 mm		m	464	37	46	547
33	3.391	F V tuba plastmasi per vaditje Ø 32 mm		m	474	38	47	559

34	3.392	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm, pa sprucat	m	124	10	12	146
35	An	Prishje struktura prej guri	m3	710	57	71	838
36	An	Prishje struktura prej betoni	m3	1903	152	190	2245
37	An	Mbrojtja e skarpave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	3742	299	374	4415
38	An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton	200	16	20	236
39	An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	400	32	40	472
40	An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	600	48	60	708
41	An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 40 km	ton	800	64	80	944
42	An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 50 km	ton	1000	80	100	1180
43	An	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	67203	5376	6720	79300
44	An	Ndertim puseta betoni H=3.5m, D=1.5m + kapak gize	cope	85042	6803	8504	100350
45	An	Ndertim puseta betoni H=4-5m, 3.5x2.5m + kapak gize	cope	221096	17688	22110	260893
46	An	Ndertim puseta betoni H=4-5m, 4.5x2.5m + kapak gize	cope	281335	22507	28133	331975
47	An	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	479	38	48	565
48	An	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	1259	101	126	1486
49	An	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	1540	123	154	1817
50	An	Mbushje me cakell pas mureve	m3	860	69	86	1015
51	An	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	853	68	85	1006
52	An	Mbushje me argjile pas mureve	m3	326	26	33	385
53	An	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	ml	1273	102	127	1502
URA DRURI DHE METALIKE							
1	3.415	Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave	m3	25720	2058	2572	30349
2	3.415/1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajttese	m3	20785	1663	2078	24526
3	3.415/2	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajttese per skela	m3	4858	389	486	5733
4	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2	1144	91	114	1350
5	3.415/4	Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm	m2	1680	134	168	1982
6	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m	1903	152	190	2245
7	3.416	Ura druri. Parmake me lende te sharruar	m	2025	162	202	2389
VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE							
1	3.443	Mirembajtje rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re	m2	12869	1030	1287	15185
2	444/445	Mirembajtje rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton, kat II-III-te	m2	6175	494	617	7286
PUNIME ME SONTA NE URA							
3.454		Shpim me sonda Ø 0.8 m, ~ 15 m, (perde mbajttese).	m	10966	877	1097	12940
3.455		Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke ranore.	m	35680	2854	3568	42103
3.456		Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	27180	2174	2718	32072



3	3.457	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke shkembor	m	43920	3514	4392	51826
4	3.455/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore.	m	14760	1181	1476	17417
5	3.456/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	27720	2218	2772	32710
6	3.457/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb	m	44640	3571	4464	52675
7	3.459	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, ~ 20 m, toke ranore.	m	28800	2304	2880	33984
8	3.460	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	41580	3326	4158	49064
9	3.457/8	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb.	m	71820	5746	7182	84748
10	3.459/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore	m	29520	2362	2952	34834
11	3.460/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	42300	3384	4230	49914
12	3.457/9	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb	m	72540	5803	7254	85597
13	3.461	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke ranore.	m	43560	3485	4356	51401
14	3.462	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	65520	5242	6552	77314
15	3.461/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke ranore.	m	43560	3485	4356	51401
16	3.462/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	66240	5299	6624	78163
17	An	Shpim me sonda "UKS" Ø 0.6 m, ~ 25 m,	m	10818	865	1082	12765
18	An	Shpim me sonda "UKS" Ø 0.8 m, ~ 25 m,	m	13068	1045	1307	15420
PUNIME HEKURUDHORE							
1	3.474	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te jiprenjuara, linja te drejta	km	1843154	147452	184315	2174922
2	3.475	F V traversa nen shina 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m	km	2048195	163856	204819	2416870
3	3.476	F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta	km	1740922	139274	174092	2054288
4	3.483	Ndertim shtrese ballasti me zhavorr	m3	632	51	63	746
5	3.484	Ndertim shtrese ballasti me çakell	m3	1006	80	101	1187
LINJA T / L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE							
1	3.497	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2	m3	403	32	40	475
2	3.497/a	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	684	55	68	808
3	3.497/b	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2	m3	926	74	93	1093
4	3.497/c	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	362	29	36	428
5	3.497/d	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	510	41	51	602
6	3.497/e	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2	m3	725	58	72	855
7	3.498	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2	m3	443	35	44	523
8	3.498/a	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	671	54	67	792
9	3.498/b	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2	m3	926	74	93	1093
10	3.498/c	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	443	35	44	523
11	3.498/d	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	671	54	67	792
12	3.498/e	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2	m3	926	74	93	1093
13	3.499	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2	m3	591	47	59	697
14	3.499/a	Germim dheu gropave shlyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	1007	81	101	1188

15	3.499/b	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2	m3	1342	107	134	1584
16	3.499/c	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2	m3	537	43	54	633
17	3.499/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	845	68	85	998
18	3.499/e	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	1141	91	114	1346
19	3.503	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 2 m2	m3	553	44	55	652
20	3.503/a	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	713	57	71	841
21	3.503/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m3	472	38	47	557
22	3.503/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m3	552	44	55	651
23	3.504	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m3	647	52	65	763
24	3.504/a	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m3	794	63	79	936
25	3.504/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 4 m2	m3	553	44	55	652
26	3.504/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	646	52	65	762
27	3.505	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	754	60	75	890
28	3.505/a	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	901	72	90	1063
29	3.505/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2	m3	660	53	66	779
30	3.505/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	753	60	75	889
31	3.506	Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike	m3	1888	1511	1889	22287
32	3.507	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	142068	11365	14207	167641
33	3.508	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	145506	11641	14551	171698
34	3.509	Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv	ton	172432	13795	17243	203469
35	3.510	Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv	ton	164164	13133	16416	193714
36	3.511	Traversa metalike per 0.4 ~ 10 kv	ton	126304	10104	12630	149039
BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE							
1	3.512	Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1vaj, ne vaske	ton	5366	429	537	6332
2	3.513	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaj, me pistolete	ton	8351	668	835	9854
3	3.514	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1vaj, me krahe	ton	9137	731	914	10781
4	3.515	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaj ne objekt shtylla me saldim	ton	2138	171	214	2522
5	3.516	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaj ne objekt shtylla me bulona EDZ-1	ton	3397	272	340	4008
LINJA T/U 04 - 10 KV. SHTYLLE ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA.							
1	3.517	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme	m3	31288	2503	3129	36920
2	3.518	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A"	m3	24312	1945	2431	28688
3	3.518/1	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10 kv,ndrmjtese,NH-6m,130/210/4	cope	20399	1632	2040	24071
4	3.519	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja0.4-10kv, traktor,ndermj,NH-7m,130/223/4	cope	23553	1884	2355	27793
5	3.520	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv traktor, ndermj, NH-7m, 130/243/5	cope	24181	1935	2418	28534
6	3.521	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m,130/236/5	cope	24520	1962	2452	28933
7	3.522	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5	cope	25196	2016	2520	29732
8	3.523	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-8m, 190/297/5	cope	25196	2016	2520	29732
9	3.524	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-9m,150/270/5	cope	24827	1986	2483	29296



10	3.525	FV shlylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT- 9 m, 190/310/5	cope	26211	2097	2621	30929
11	3.526	FV shlylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-10m, 150/283/5	cope	30986	2479	3099	36564
12	3.527	FV shlylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-10m, 190/323/5	cope	32986	2639	3299	38924
13	3.528	FV shlylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-12m, 190/350/5	cope	35986	2879	3599	42464
14	3.529	FV shlylla centrifuguara M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ankerore NT 2X10 190/323	cope	78914	6313	7891	93118
15	3.530	FV shlylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-1 kv, traktor, ankerore NT 2X12 190/350	cope	84914	6793	8491	100198
16	3.531	FV shlylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15 297/390/7	cope	81000	6480	8100	95580
17	3.531/1	FV shlylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15 190/297/8	cope	82015	6561	8201	96778
18	3.532	FV shlylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15 297/390/7	cope	191861	15349	19186	226396
19	3.532/1	FV shlylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15 190/297/8	cope	193891	15511	19389	228791
LINJA T/L 35 KV. SHYLLA TE CENTRIFUGUARA							
1	3.533	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35NVII, 18m, 350/483/10m ø 350/8 m	cope	138862	11109	13886	163857
2	3.534	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjet, 35NT VIII, 20m, 350/483/10m ø 350/10m	cope	147088	11767	14709	173563
3	3.535	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35NVIIIF, 18m, 350/483/10m ø 350/8m	cope	138862	11109	13886	163857
4	3.536	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjet, 35NVIIISH, 16m, 350/483/10m ø 350/6m	cope	136832	10947	13683	161462
5	3.537	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjet, 35NT VIIISHF, 8 m, 350/483/10m ø 50/8m	cope	139294	11143	13929	164367
6	3.538	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8	cope	130057	10405	13006	153467
7	3.539	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35 N2, 22m, 50/483/10m 190/350/12	cope	150040	12003	15004	177047
8	3.540	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 5 NT2, 18m, 350/483/10m 90/350/12	cope	149652	11972	14965	176589
9	3.541	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjet, 35 NT2, 22m, 350/483/10m 190/350/12	cope	150073	12006	15007	177086
10	3.542	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjet, 35 NT3, 19, 4m, 350/449/7 4m190/350/12	cope	147835	11827	14783	174445
11	3.543	FV shlylla centrifuguara T/L 35kv, ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5	cope	233922	18714	23392	276028
12	3.544	FV shlylla centrifuguara T/L 35 v, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8	cope	237982	19039	23798	280819
LINJA T/L 110 E 220 KV. SHYLLA TE CENTRIFUGUARA							
1	3.545	FV shlylla centrifug T/L 110/220kv, nderm110kv, 110NB4, 2m, 350/483/10m ø 350/12m	cope	151403	12112	15140	178656
2	3.546	FV shlylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv, 110NB5, 20m, 50/483/10m ø 50/10m	cope	148403	11872	14840	175116
3	3.547	Shlylla centrifug T/L 110/220 kv, nderm220 kv, 220NB1, 2x220m ø 400/8m ø 400/12m	cope	194032	15523	19403	228958
LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI							
1	3.548	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) makineri, bakri, me seksion 25m/m ²	cope	174148	13932	17415	205495
2	3.549	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) makineri, bakri, me seksion 35m/m ²	km	225924	18074	22592	266591
3	3.550	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) makineri, bakri, me seksion 50 m/m ²	km	293124	23450	29312	345887
4	3.551	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) makineri, bakri, me seksion 70 m/m ²	km	375844	30068	37584	443496
5	3.552	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) makineri, bakri, me seksion 95 m/m ²	km	498109	39849	49811	587769
6	3.553	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) makineri, bakri, seksion 120 m/m ²	km	610397	48832	61040	720269
7	3.554	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) makineri, bakri, seksion 185 m/m ²	km	899485	71959	89949	1061393
8	3.548/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m ²	km	94302	7544	9430	111277
9	3.549/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) makineri, alumini, seksion 35 m/m ²	km	107626	8610	10763	126999
10	3.550/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (perçjellesa) makineri, alumini, seksion 50 m/m ²	km	127632	10211	12763	150606

11	3.551/1	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, alumini, seksion 70 m/m ²	km	154564	12365	15456	182386
12	3.552/1	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, alumini, seksion 95 m/m ²	km	186962	14957	18696	220616
13	3.553/1	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, alumini, seksion 120 m/m ²	km	218714	17497	21871	258083
14	3.554/1	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, alumini, seksion 185 m/m ²	km	307166	24573	30717	362456
15	3.548/2	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 25 m/m ²	km	101998	8160	10200	120358
16	3.549/2	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 35 m/m ²	km	127763	10221	12776	150761
17	3.550/2	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 50 m/m ²	km	142489	11399	14249	168137
18	3.551/2	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 70 m/m ²	km	183422	14674	18342	216438
19	3.552/2	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 95 m/m ²	km	246985	19759	24699	291443
20	3.553/2	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m ²	km	286060	22885	28606	337551
21	3.554/2	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 185 m/m ²	km	410007	32801	41001	483809
22	3.555	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m ²	km	721451	57716	72145	851313
23	3.556	Shtirje e terheqe 3 fije tell (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m ²	km	902478	72198	90248	1064925
24	3.564	Shtirje terheqe Trosi, 1 fije ç - 35	km	74210	5937	7421	87568
25	3.565	Shtirje terheqe Trosi, 1 fije ç - 50	km	87881	7031	8788	103700
26	3.566	Shtirje terheqe Trosi, 1 fije ç - 70	km	118163	9453	11816	139433
27	3.567	Shtirje terheqe Trosi, 2 fije ç - 50	km	175763	14061	17576	207400
LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA							
1	3.568	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, T/U me 2cope	shylla	1227	98	123	1448
2	3.569	Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope	shylla	2716	217	272	3205
3	3.570	Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, ne shylla ndermjetme, izolant-mbesh.	shylla	2228	178	223	2629
4	3.571	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shylla ndermjetme, izolant- vares	shylla	8925	714	893	10532
5	3.572	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shylla ankerore, tel ≤ 120mm ²	shylla	26512	2121	2651	31284
6	3.573	Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shylla ankerore, tel > 120mm ²	shylla	28059	2245	2806	33109
LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE NISTACIONE							
1	3.614	Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shylla	1426	114	143	1683
2	3.615/2-9	190/297&350,203/297,297/395,356/483,300,400mm	ml	929	74	93	1096
3	615/17	F V shylla te centifug N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9	ml	281	22	28	331
PUNIME TE NDRYSHME							
1	3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	m	501	40	50	591
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	720	58	72	850
3	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	861	69	86	1016
4	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	m	981	78	98	1157
5	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	1290	103	129	1523
6	3.619	F V bordura betoni 25x35 cm	m	1442	115	144	1701
	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	m	368	29	37	435
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1213	97	121	1431
8	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster	m2	544	43	54	641



9	3.622	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi çakell	m2	310	25	31	365
10	3.623	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor	m2	293	23	29	345
11	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	439	35	44	518
12	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m2	990	79	99	1169
13	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	1828	146	183	2157
14	3.627	H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum	m2	2667	213	267	3147
15	3.628	Luster cimento 2 cm 1: 2	m2	240	19	24	283
16	629-630	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri	m2	392	31	39	462
17	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni	m2	373	30	37	440
18	3.633	Fugature llac cimento M - 50, Mur guri	m2	220	18	22	259
19	3.636	Parmake ure, metalik l gatshem	kg	127	10	13	150
20	3.639	Veshje plaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2	1075	86	108	1269
21	3.640	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure	m2	596	48	60	704
22	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	75	6	8	89
23	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	122821	9826	12282	144928
24	3.651	Oqlym dige me zhavorr perhapur me makineri	m2	407	33	41	481
25	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	758	61	76	894
26	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	585	47	58	690
27	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	372	30	37	439
28	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	313	25	31	370
29	3.655	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.	cope	14741	1179	1474	17395
30	3.656	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh	cope	21995	1760	2199	25954
31	3.657	Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s, 50x60 HD-4m	cope	14629	1170	1463	17262
32	3.658	Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut	cope	13255	1060	1325	15641
PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE							
1	3.659	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "B"	cope	79486	6359	7949	93794
2	3.660	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tig "BD-1"	cope	88279	7062	8828	104169
3	3.661	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "B"	cope	140040	11203	14004	165247
4	3.662	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "BD-1"	cope	154902	12392	15490	182784
5	3.663	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "B"	cope	191479	15318	19148	225946
6	3.664	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "BD-1"	cope	214610	17169	21461	253240
7	3.665	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "B"	cope	261269	20902	26127	308298
8	3.666	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "BD-1"	cope	230875	18470	23088	272433
9	3.667	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "B"	cope	458602	36688	45860	541151
10	3.668	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "BD-1"	cope	507256	40580	50726	598562
11	3.669	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon	cope	164107	13129	16411	193646
12	3.670	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m	cope	10131	810	1013	11954
13	3.671	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon	cope	289352	23148	28935	341435

14	3.672	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m	cope	18621	1490	1862	21972
15	3.673	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem. sifon	cope	273151	21852	27315	322318
16	3.674	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m	cope	18677	1494	1868	22039
17	3.675	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem. sifon	cope	444932	35595	44493	525020
18	3.676	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m	cope	29362	2349	2936	34647
19	3.677	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem. sifon	cope	376373	30110	37637	444120
20	3.678	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m	cope	23860	1909	2386	28155
21	3.679	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem. sifon	cope	681303	54504	68130	803937
22	3.680	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m	cope	42310	3385	4231	49926
KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE (NE TUNELE)							
1	715-717	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20-40 m2, K = 1 ~ 5	m3	1710	137	171	2018
2	718-720	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20-40 m2, K = 6 ~ 10	m3	1823	146	182	2151
3	721-723	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40-60 m2, K = 1 ~ 5	m3	1144	92	114	1350
4	724-726	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40-60 m2, K = 6 ~ 8	m3	1190	95	119	1405
5	727-729	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5	m3	1008	81	101	1189
6	730-732	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8	m3	1029	82	103	1214
7	733	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2	m3	2163	173	216	2552
8	733/1	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2	m3	1926	154	193	2272
9	733/2	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2	m3	1720	138	172	2030
10	733/3	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2	m3	1641	131	164	1937
PUNIME PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE							
1	3.737	Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme	m3	14629	1170	1463	17262
2	3.738	Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme	m3	26298	2104	2630	31031
3	3.742	Perforcime ne tunele, metalike	ton	8453	676	845	9975
4	3.743	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 10 m²	m2	763	61	76	900
5	3.744	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 30 m²	m2	860	69	86	1014
6	3.745	Kallepe per tunele, per mure, metalike ~ 30 m²	m2	652	52	65	769
7	3.746	Kallepe per tunele, per qemere, druri ~ 10 m²	m2	1026	82	103	1211
8	3.747	Kallepe per tunele, per qemere, druri ~ 30 m²	m2	1272	102	127	1501
9	3.748	Kallepe per tunele, per qemere, metalike ~ 10 m²	m2	617	49	62	728
10	3.749	Kallepe per tunele, per qemere, metalike ~ 30 m²	m2	662	53	66	781
11	3.750	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I	m2	3208	257	321	3785
12	3.751	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza II	m2	2474	198	247	2919
13	3.752	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale	m2	4409	353	441	5203
14	3.753	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta	m2	7110	569	711	8390
15	3.754	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 0 m², per nderprerje betoni	m2	3200	256	320	3776
16	3.755	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30m², per nderprerje betoni	m2	955	76	96	1127
17	3.755/1	Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale.	m2	4555	364	455	5375



18	3.761	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe ~ 30 m ²	m ³	8289	663	829	9781
19	3.761/1	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe > 30 m ²	m ³	8013	641	801	9455
20	3.761/2	Torkrelim me llac cemento 1: 2, t = 5 cm	m ²	1877	150	188	2215
21	3.761/3	Torkrelim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm	m ²	1583	127	158	1868
22	3.762	Hekur beton i zakonshem 6 ~ 10, ne tunele me S > 30 m ²	ton	115339	9227	11534	136100
23	3.763	Hekur beton i zakonshem ≥ 12, ne tunele me S > 30 m ²	ton	118198	9456	11820	139474
24	3.764	Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m ²	ton	123298	9864	12330	145492
25	3.765	Ankera ø ne tunele, me hekur te zakonshem	ton	261229	20898	26123	308250
26	3.766	Ankera ø ne tunele, me hekur periodik	ton	267676	21414	26768	315858
27	3.766/1	Vendosje rrjeti teli ne tunele	m ²	2137	171	214	2522
28	3.771	Transport betoni me autobetonjere 0.5 km	m ³	367	29	37	433
29	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m ³	397	32	40	469
30	3.771/b	Transport betoni me autobetonjere 1.5 km	m ³	596	48	60	703
31	3.771/c	Transport betoni me autobetonjere 2.0 km	m ³	825	66	83	974
32	3.771/d	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km	m ³	856	68	86	1010
33	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m ³	902	72	90	1064
PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE							
1	3.772	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb i zakonshem	m ³	729	58	73	860
2	3.772/1	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb i forte	m ³	1044	84	104	1232
3	3.786	Kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta	m ²	3548	284	355	4187
4	3.787	Kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marje tubin thilthes	m ²	3365	269	336	3970
5	3.789	Kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit	m ²	4299	344	430	5072
6	3.790	Kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave	m ²	2877	230	288	3395
7	3.793	F.V. rrjete gabioni ne skarpat	m ²	173	14	17	205
PUNIME NGRITJE KANTJERI							
1	3.837	Rrrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m ²	1174	94	117	1385
2	3.837/a	Rrrethim rruge me rrjete teli	m ²	727	58	73	858
ANALIZA TEKNIKE TE REJA							
1	3.212/1/a	Shtrese konglomerati t=10cm	m ²	1385	111	139	1635
2	3.212/1/a	Shtrese konglomerati t=15cm	m ²	1977	158	198	2333
3	3.224/1/a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyra, 3cm, me makineri	m ²	827	66	83	976
4	3.233/2/a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyra, t=5cm, me makineri	m ²	1332	107	133	1572
5	3.233/2/a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyra, t=10cm, me makineri	m ²	2597	208	260	3064
6	3.158/1/a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	90	7	9	106
7	3.158/2/a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	144	12	14	170
8	3.158/3/a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	189	15	19	223

9	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	216	17	22	255
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	225	18	23	266
11	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	1664	133	166	1964
12	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	2496	200	250	2945
13	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transport	m3	665	53	66	784
14	An.124/4a	Germim shkemb i forte, sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transport	m3	717	57	72	846
15	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	344	28	34	406
16	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1044	84	104	1232
TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA							
1	3.An/1g	F V Guard rail H/3	m2	2799	224	280	3303
2	3.An/2g	F V Guard rail H/2	m2	2690	215	269	3174
3	3.An/1e	F V elastometrike 250x250x63 mm	cope	2341	187	234	2763
4	3.An/2e	F V elastometrike 300x400x84 mm	cope	3066	245	307	3617
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1370	110	137	1617
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1810	145	181	2136
7	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	2717	217	272	3206
8	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	12404	992	1240	14637
9	3.An/5t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm	ml	18884	1511	1888	22284
10	3.An/6t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm	ml	22166	1773	2217	26156
11	3.An/fg	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	5039	403	504	5946
	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	1327	106	133	1565
12	3.An/1sh	F V shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	19888	1591	1989	23468
13	3.An/ksh	F V krah shtylla metalike KRRH - MSI 1500/1500/10	cope	3225	258	322	3805
14	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	16116	1289	1612	19016
15	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	2314	185	231	2731
16	3.An/58	F V transformator fuqie 630 KVA, 20/10/0.4KV	cope	1133000	90640	113300	1336940
17	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotelement	cope	27877	2230	2788	32895
18	An	F V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,	cope	15801	1264	1580	18645
19	An	F V krah dy degesh per shtylla metalike per ndricim	cope	5829	466	583	6878
20	An	Montim - cmontim reklame e madhe	cope	8351	668	835	9855
21	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	cope	17713	1417	1771	20901
22	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2888	231	289	3407
23	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	916	73	92	1081
24	3.An/gj	FV geotekstil Sf - 49	m2	489	39	49	577
25	An	FV geogrid TX 160 Tensar	m2	543	43	54	641
26	An	FV geogrid uniaxial i armuar	m2	2377	190	238	2805



27	An	Vizime me boje bikomponente	m2	1215	97	122	1434
28	An	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm	ml	326	26	33	384
29	An	F.V reflektor asfalti (sy mace)	cope	326	26	33	385
30	An	F.V plake fosforeshente metalike	cope	1050	84	105	1239
31	An	F.V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	5712	457	571	6740
32	An	F.V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	4233	339	423	4994
33	An	F.V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	3631	290	363	4284
34	An	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4182	335	418	4934
35	An	F.V tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	cope	13177	1054	1318	15549
36	An	F.V tabela te medha informative + bazamenti "L" 5.5x3m	cope	43348	3468	4335	51151
37	An	F.V tabela te medha informative + bazamenti "T" 5.5x3x3m	cope	78049	6244	7805	92098
38	An	F.V tabela te medha informative + bazamenti "U" H=5.5 m	cope	163929	13114	16393	193436
39	An	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	155	12	16	183
40	An	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	9059	725	906	10690
41	An	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	1972	158	197	2327
42	An	F.V. Fidane bime kacavjerrrese	cope	260	21	26	307
43	An	F.V. bredha me d > 10 cm	cope	3294	264	329	3887

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.414, datë 27.06.2012.

MANUALI 4
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE
(Permbledhese e cmimeve)

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
1	4.1	F.V Konstruksiione metalike te perbera	Ton	119179	9534	11918	140631
2	4.2	F.V Kapriata me shume profile	Ton	136459	10917	13646	161022
3	4.3	Konstruksiione metalike te thjeshta	Ton	113883	9111	11388	134382
4	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	117164	9373	11716	138253
5	4.5	Shkalle metalike me llamarine te riguar	Ton	113449	9076	11345	133869
6	4.13	Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3	Ton	131020	10482	13102	154603
7	4.19	Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa	Ton	148125	11850	14812	174787
8	4.22	Bunkera metalike drejtkendore	Ton	133480	10678	13348	157506
9	4.23	Bunkera metalike rrethore	Ton	133389	10671	13339	157399
10	4.33	F.V.Tubo ventiliimi me kthim buzesh, kendrejte, Li zeze	Ton	144275	11542	14427	170244
11	4.34	F.V.Tubo ventiliimi me kthim buzesh, kendrejte, Li zinguar	Ton	144735	11579	14473	170787
12	4.35	F.V.Tubo ventiliimi me kthim buzesh, rrethore, Li zeze	Ton	144402	11552	14440	170395
13	4.36	F.V.Tubo ventiliimi me kthim buzesh, rrethore, Li zinguar	Ton	149698	11976	14970	176644
14	4.51	F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku	Ton	155038	12403	15504	182944
15	4.52	F.V. pjese speciale φ<200 per gazsjellesa ne territorin e veprave	Ton	406456	32516	40646	479618
16	4.53	F.V. pjese speciale φ<500 per gazsjellesa ne territorin e veprave	Ton	294192	23535	29419	347147
17	4.59	F.V. tuba celiku φ<200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	116224	9298	11622	137145
18	4.60	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	118687	9495	11869	140051
19	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ<200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	149699	11976	14970	176645
20	4.62	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	139270	11142	13927	164338
21	4.60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	144274	11542	14427	170243
22	4.62/1	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	188114	15049	18811	221975
23	4.69	F.V. tuba perfishi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada +φ300	Ton	136827	10946	13683	161456
24	4.70	F.V. tuba perfishi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada +φ600	Ton	136518	10921	13652	161091
25	4.71	F.V. tuba perfishi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada +φ800	Ton	135756	10861	13576	160192
26	4.72	F.V. tuba perfishi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800	Ton	135424	10834	13542	159801
27	4.73	F.V. tuba perfishi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale +φ300	Ton	133717	10697	13372	157786
28	4.74	F.V. tuba perfishi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale +φ600	Ton	132982	10639	13298	156918



NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
29	4.75	F.V. tuba perfishi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\varnothing 800$	Ton	133412	10673	13341	157426
30	4.76	F.V. tuba perfishi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\varnothing 800$	Ton	133080	10646	13308	157034
31	4.86	F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve	Ton	186521	14922	18652	220094
32	4.87	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade $\varnothing 100$	Ton	301841	24147	30184	356172
33	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte $\varnothing 100$	Ton	307195	24576	30720	362491
34	4.91/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte $\varnothing 100$	Ton	231854	18548	23185	273588
35	4.92/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte $\varnothing 100$	Ton	215967	17277	21597	254841
36	4.94	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi $\varnothing 100$	Ton	440274	35222	44027	519523
37	4.95	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi $\varnothing 100$	Ton	424556	33964	42456	500976
38	4.96	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi $\varnothing 100$	Ton	687154	54972	68715	810841
39	4.103	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77) $\varnothing 90$	Ton	412977	33038	41298	487313
40	4.104	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77) $\varnothing 90$	Ton	304693	24375	30469	359538
41	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	360	29	36	425
42	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	264	21	26	312
43	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	240	19	24	283
44	4.112/d	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	155	12	15	183
45	4.112/c	Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio	m2	91	7	9	107
46	4.108	Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa	m2	2222	178	222	2622
47	4.109	Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin	m2	7849	628	785	9262
48	4.113/2	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, $\varnothing 25+\varnothing 50$	cift	2417	193	242	2852
49	4.113/4	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, $\varnothing 100$	cift	4500	360	450	5310
50	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, $\varnothing 200$	cift	9867	789	987	11643
51	4.113/10	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, $\varnothing 300$	cift	16731	1338	1673	19742
52	4.113/12	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, $\varnothing 400$	cift	28403	2272	2840	33515
53	4.113/14	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, $\varnothing 500$	cift	48076	3846	4808	56729
54	4.113/15	F.V. flanaxha celiku cift Pn+16, $\varnothing 600$	cift	69092	5527	6909	81529
55	4.115/2	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, $\varnothing 50$	cift	5521	442	552	6514
56	4.115/4	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, $\varnothing 100$	cift	10535	843	1054	12432
57	4.115/7	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, $\varnothing 200$	cift	22241	1779	2224	26244
58	4.115/9	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, $\varnothing 300$	cift	39038	3123	3904	46065
59	4.115/11	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, $\varnothing 400$	cift	64295	5144	6430	75868
60	4.115/13	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, $\varnothing 500$	cift	109051	8724	10905	128680
61	4.115/14	F.V. flanaxha inox cift Pn+25, $\varnothing 600$	cift	155987	12479	15599	184064
62	4.119/2	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, $\varnothing 50$	cift	6044	484	604	7132
63	4.119/5	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, $\varnothing 100$	cift	14526	1162	1453	17141
64	4.119/9	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, $\varnothing 200$	cift	43956	3516	4396	51868
65	4.119/12	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, $\varnothing 300$	cift	87691	7015	8769	103475
66	4.119/14	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, $\varnothing 400$	cift	171668	13733	17167	202568

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
67	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	cope	17371	1390	1737	20497
68	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ100	cope	30123	2410	3012	35545
69	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	72399	5792	7240	85431
70	4.121/10	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ300	cope	145844	11668	14584	172096
71	4.121/12	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ400	cope	290337	23227	29034	342597
72	4.121/14	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ500	cope	457165	36573	45717	539455
73	4.121/15	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ600	cope	657562	52605	65756	775923
74	4.121/16	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ800	cope	1154641	92371	115464	1362476
75	4.121/17	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ1000	cope	1727023	138162	172702	2037887
76	4.122/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ50	cope	20530	1642	2053	24226
77	4.122/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ100	cope	34989	2799	3499	41287
78	4.122/7	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ200	cope	93520	7482	9352	110353
79	4.122/9	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ300	cope	189533	15163	18953	223649
92	4.122/11	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ400	cope	377533	30203	37753	445489
93	4.122/13	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ500	cope	549239	43939	54924	648102
94	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	16998	1360	1700	20058
95	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100	cope	29591	2367	2959	34918
96	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ200	cope	70494	5640	7049	83183
97	4.123/9	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ300	cope	141607	11329	14161	167096
98	4.123/11	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ400	cope	280174	22414	28017	330605
99	4.123/13	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ500	cope	434536	34763	43454	512752
100	4.123/14	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ600	cope	622447	49796	62245	734488
101	4.123/15	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ800	cope	1135140	90811	113514	1339465
102	4.123/16	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ1000	cope	1726778	138142	172678	2037598
103	4.124/1	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ50	cope	19765	1581	1976	23322
104	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ100	cope	34054	2724	3405	40183
105	4.124/7	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ200	cope	80962	6477	8096	95536
106	4.124/9	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ300	cope	161349	12908	16135	190391
107	4.124/11	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ400	cope	316301	25304	31630	373235
108	4.125/2	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	cope	12786	1023	1279	15088
109	4.125/4	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ100	cope	32115	2569	3211	37896
110	4.125/8	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	105019	8402	10502	123922
111	4.125/10	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ300	cope	193053	15444	19305	227802
112	4.125/12	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ400	cope	298281	23862	29828	351971
113	4.125/14	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ500	cope	456147	36492	45615	538253
114	4.125/15	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ600	cope	705628	56450	70563	832641
115	4.126/2	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ50	cope	8458	677	846	9980
128	4.126/4	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ100	cope	19965	1597	1996	23559
129	4.126/8	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ200	cope	62569	5006	6257	73831
130	4.126/10	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ300	cope	122517	9801	12252	144570
131	4.126/12	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ400	cope	224781	17982	22478	265241
132	4.126/14	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ500	cope	355647	28452	35565	419663



NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
133	4.126/15	F.V. Ventilja gize me flanaxha, Pn 16 bar, ø600	cope	539446	43156	53945	636546
134	4.127/4	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø100	cope	63543	5083	6354	74981
135	4.127/7	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø200	cope	207646	16612	20765	245022
136	4.127/9	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø300	cope	379869	30390	37987	448245
137	4.127/11	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø400	cope	586441	46915	58644	692000
138	4.128/2	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø50	cope	13468	1077	1347	15892
139	4.128/4	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø100	cope	30615	2449	3061	36126
140	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø200	cope	87754	7020	8775	103550
141	4.128/8	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø300	cope	225069	18006	22507	265581
142	4.128/10	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø400	cope	419071	33526	41907	494503
143	4.128/11	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø500	cope	785864	62869	78586	927319
144	4.128/12	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha, Pn deri 25 bar, ø600	cope	1210328	96826	121033	1428187
145	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø50	cope	7549	604	755	8908
146	4.129/4	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø100	cope	16057	1285	1606	18947
147	4.129/6	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø200	cope	53798	4304	5380	63481
148	4.129/8	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø300	cope	101684	8135	10168	119987
149	4.129/10	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø400	cope	191136	15291	19114	225540
150	4.129/12	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø500	cope	265195	21216	26519	312930
151	4.129/13	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø600	cope	389829	31186	38983	459998
152	4.131/1.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	388	31	39	458
153	4.131/1.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	849	68	85	1002
154	4.131/1.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1629	130	163	1922
155	4.131/1.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	3003	240	300	3544
156	4.131/1.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	4750	380	475	5606
157	4.131/1.15	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2	m	7528	602	753	8883
158	4.133/1.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	286	23	29	338
159	4.133/1.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	593	47	59	700
160	4.133/1.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1120	90	112	1321
161	4.133/1.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	2036	163	204	2402
162	4.133/1.13	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	3208	257	321	3785

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
163	4.133/1.15	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 2x240mm ²	m	5059	405	506	5970
164	4.131/2.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x10mm ²	m	541	43	54	638
165	4.131/2.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x25mm ²	m	1230	98	123	1451
166	4.131/2.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x50mm ²	m	2385	191	239	2815
167	4.131/2.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x95mm ²	m	4441	355	444	5240
168	4.131/2.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x150mm ²	m	7058	565	706	8328
169	4.131/2.15	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x240mm ²	m	11219	898	1122	13239
170	4.133/2.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x10mm ²	m	388	31	39	457
171	4.133/2.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x25mm ²	m	847	68	85	1000
172	4.133/2.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x50mm ²	m	1624	130	162	1916
173	4.133/2.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x95mm ²	m	2994	240	299	3533
174	4.133/2.13	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x150mm ²	m	4746	380	475	5600
175	4.133/2.15	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x240mm ²	m	7520	602	752	8874
176	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	703	56	70	830
177	4.131/3.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	m	1622	130	162	1913
178	4.131/3.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x50+25mm ²	m	3154	252	315	3721
179	4.131/3.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x95+50mm ²	m	5385	431	538	6354
180	4.131/3.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x150+95mm ²	m	8094	648	809	9551
181	4.131/3.15	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x240+150mm ²	m	12299	984	1230	14512
182	4.133/3.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	448	36	45	529



NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
183	4.133/3.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	m	918	73	92	1083
184	4.133/3.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x50+25mm ²	m	1785	143	178	2106
185	4.133/3.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x95+50mm ²	m	3205	256	320	3781
186	4.133/3.13	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x150+95mm ²	m	5055	404	506	5965
187	4.133/3.15	F.V.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x240+150mm ²	m	7892	631	789	9312
188	4.141/1.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x10mm ²	m	569	46	57	672
189	4.141/1.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm ²	m	1256	100	126	1482
190	4.141/1.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm ²	m	2418	193	242	2853
191	4.141/1.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm ²	m	3637	291	364	4292
192	4.141/1.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm ²	m	5730	458	573	6761
193	4.141/1.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm ²	m	8629	690	863	10182
194	4.141/2.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x10mm ²	m	437	35	44	516
195	4.141/2.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm ²	m	885	71	88	1044
196	4.141/2.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm ²	m	1758	141	176	2074
197	4.141/2.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm ²	m	3079	246	308	3633
198	4.141/2.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm ²	m	1815	145	182	2142
199	4.141/2.11	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm ²	m	7626	610	763	8998
200	4.142/1.1	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm ²	m	203	16	20	240
201	4.142/1.5	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm ²	m	529	42	53	624
202	4.142/1.10	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm ²	m	962	77	96	1135
203	4.142/1.13	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm ²	m	1175	94	117	1386
204	4.142/1.14	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm ²	m	1494	120	149	1763
205	4.142/1.15	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm ²	m	245	20	24	289
206	4.142/1.19	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm ²	m	459	37	46	542
207	4.142/1.24	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm ²	m	961	77	96	1134
208	4.142/1.27	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm ²	m	1265	101	127	1493
209	4.142/1.28	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm ²	m	1475	118	148	1741
210	4.142/1.29	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm ²	m	461	37	46	544

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
211	4.142/1.33	F.V kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	705	56	70	831
212	4.142/3.5	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2	m	448	36	45	528
213	4.142/3.10	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2	m	759	61	76	896
214	4.142/3.13	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2	m	994	79	99	1172
215	4.142/3.14	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2	m	1143	91	114	1348
216	4.142/3.15	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	363	29	36	428
217	4.142/3.19	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2	m	588	47	59	693
218	4.142/3.24	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2	m	1066	85	107	1258
219	4.142/3.27	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2	m	1433	115	143	1691
220	4.142/3.28	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	m	1717	137	172	2026
221	4.142/3.29	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	461	37	46	544
222	4.142/3.33	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	789	63	79	932
223	4.142/2.1	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2	m	321	26	32	379
224	4.142/2.5	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2	m	382	31	38	451
225	4.142/2.10	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2	m	645	52	64	761
226	4.142/2.13	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2	m	843	67	84	994
227	4.142/2.14	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2	m	1025	82	103	1210
228	4.142/2.15	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	300	24	30	354
229	4.142/2.19	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2	m	513	41	51	606
230	4.142/2.24	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2	m	979	78	98	1155
231	4.142/2.27	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2	m	1389	111	139	1639
232	4.142/2.28	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2	m	1562	125	156	1843
233	4.142/2.29	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	411	33	41	485
234	4.142/2.33	F.V kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2	m	792	63	79	935
235	4.149/1	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.0 mm2.	km	23849	1908	2385	28142
236	4.149/2	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.5 mm2	km	30492	2439	3049	35981
237	4.149/3	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 2.5 mm2.	km	40519	3242	4052	47812



NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
238	4.149/4	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4.0 mm2.	km	55401	4432	5540	65373
239	4.149/5	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 6.0 mm2.	km	81469	6518	8147	96133
240	4.149/6	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 10.0 mm2.	km	105254	8420	10525	124199
241	4.149/7	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 16.0 mm2.	km	200722	16058	20072	236852
242	4.149/8	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 25.0 mm2.	km	294812	23585	29481	347878
243	4.149/9	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 35.0 mm2.	km	395274	31622	39527	466424
244	4.149/10	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 50.0 mm2.	km	550622	44050	55062	649734
245	4.149/11	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 70.0 mm2.	km	756936	60555	75694	893184
246	4.149/12	F.V perçjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 95.0 mm2.	km	1006120	80490	100612	1187222
247	4.150/1	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 1mm2	km	41223	3298	4122	48643
248	4.150/2	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 1.5mm2	km	76051	6084	7605	89740
249	4.150/3	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 2.5mm2	km	85982	6879	8598	101458
250	4.150/4	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 4mm2	km	100721	8058	10072	118851
251	4.150/5	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 6mm2	km	123649	9892	12365	145905
252	4.150/6	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 10mm2	km	181490	14519	18149	214159
253	4.150/7	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 16mm2	km	252584	20207	25258	298049
254	4.150/8	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 25mm2	km	358982	28719	35898	423599
255	4.150/9	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 35mm2	km	450213	36017	45021	531251
256	4.150/10	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 50mm2	km	600337	48027	60034	708398
257	4.150/11	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 70mm2	km	804788	64383	80479	949650
258	4.150/12	F.V perçjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 95mm2	km	1051636	84131	105164	1240931
259	4.154/1	F.V celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	cope	357	29	36	421
260	4.154/2	F.V celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	cope	464	37	46	548
261	4.154/3	F.V celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	388	31	39	458
262	4.155/a	F.V celsa e priza ndricimi te zakonshme jashte murit	cope	359	29	36	424
263	4.155/b	F.V celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cope	540	43	54	638
264	4.155/c	F.V celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	cope	392	31	39	462
265	4.155/4	F.V kuti shperndarese me kapak plastike	cope	82	7	8	96
266	4.155/5	F.V kuti shperndarese me kapak metalike	cope	118	9	12	139
267	4.155/1	F.V portollampa te zakonshme	cope	144	12	14	170
268	4.155/3	F.V siguresa Vulet	cope	424	34	42	500

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I		NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
269	4.164	F.V konstruksione te vogla elektrike		Ton	333999	26720	33400	394118
270	4.167	F.V. Tokezime e mbrojte atmosferike ne objekt me hekur shiit		Ton	352402	28192	35240	415835
271	4.167/1	F.V. Tokezime e mbrojte atmosferike ne objekt me hekur φ		Ton	346545	27724	34654	408923
272	4.168	F.V. Mbrojtie atmosferike rezervuari metalik		Ton	288452	23076	28845	340373
273	4.169	F.V. Mbrojtie atmosferike oxhaku me hekur shiit		Ton	475773	38062	47577	561412
274	4.169/1	F.V. Mbrojtie atmosferike oxhaku me hekur shiit		Ton	507842	40827	50784	599254
275	4.1/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera		Ton	115602	9248	11560	136411
276	4.2/p	Pergatitje konstruksione kapriata me shume profile		Ton	130964	10477	13096	154538
277	4.3/p	Pergatitje konstruksione te thjeshta		Ton	126316	10105	12632	149052
278	4.4/p	Pergatitje shkalie me profile e hekur φ		Ton	124373	9950	12437	146760
279	4.5/p	Pergatitje shkalie me lamarine te riguar		Ton	128486	10279	12849	151613
280	4.6/p	Pergatitje sheshe te perhershem		Ton	132162	10573	13216	155951
281	4.8/p	Pergatitje trare e kolona me lamarin		Ton	205677	16454	20568	242699
ANALIZA TE REJA								
1	141/b3.1	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2		m	614	49	61	724
2	141/b3.2	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2		m	1138	91	114	1343
3	141/b3.3	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2		m	1684	135	168	1988
4	141/b3.4	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2		m	2070	166	207	2442
5	141/b3.5	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2		m	2431	194	243	2869
6	141/b3.6	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2		m	3534	283	353	4170
7	141/b3.7	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2		m	3429	274	343	4046
8	141/b3.8	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2		m	5359	429	536	6323
9	141/b3.9	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2		m	6301	504	630	7435
10	141/b3.10	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2		m	7667	613	767	9047
11	141/b3.11	F.V. ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2		m	9676	774	968	11417
12	4.141/b4.1	F.V. ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2		m	903	72	90	1065
13	4.141/b4.2	F.V. ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2		m	1108	89	111	1308



NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime të përgjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
14	4.141/b4.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1314	105	131	1550
15	4.141/b4.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1441	115	144	1701
16	4.141/b4.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1658	133	166	1956
17	4.141/b4.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1986	159	199	2343
18	4.141/b4.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	2292	183	229	2705
19	4.141/b4.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2588	207	259	3054
20	4.141/b4.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2888	231	289	3408
21	4.141/b4.10	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3370	270	337	3976
22	4.141/b4.11	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3963	317	396	4676
23	4.141/a1.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm2	m	1479	118	148	1745
24	4.141/a1.2	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x35mm2	m	1815	145	182	2142
25	4.141/a1.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm2	m	2348	188	235	2771
26	4.141/a1.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x70mm2	m	2998	240	300	3538
27	4.141/a1.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm2	m	3805	304	381	4490
28	4.141/a1.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x120mm2	m	4694	376	469	5539
29	4.141/a1.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm2	m	5621	450	562	6633
30	4.141/a1.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x185mm2	m	6808	545	681	8034
31	4.141/a1.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm2	m	8532	683	853	10068
32	4.141/a2.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x25mm2	m	853	68	85	1007
33	4.141/a2.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x35mm2	m	941	75	94	1110
34	4.141/a2.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x50mm2	m	1099	88	110	1297
35	4.141/a2.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x70mm2	m	1252	100	125	1477
36	4.141/a2.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x95mm2	m	1436	115	144	1694
37	4.141/a2.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x120mm2	m	1703	136	170	2009
38	4.141/a2.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm2	m	1883	151	188	2222
39	4.141/a2.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x185mm2	m	2202	176	220	2598
40	4.141/a2.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x240mm2	m	2559	205	256	3019
41	141/a3.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1772	142	177	2091
42	141/a3.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2220	178	222	2620
43	141/a3.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2815	225	281	3321

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
44	141/a3.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3565	285	356	4206
45	141/a3.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	4494	360	449	5303
46	141/a3.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5433	435	543	6411
47	141/a3.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6477	518	648	7643
48	141/a3.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	7821	626	782	9228
49	141/a3.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	9771	782	977	11530
50	141/a4.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1111	89	111	1311
51	141/a4.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1299	104	130	1532
52	141/a4.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1517	121	152	1790
53	141/a4.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1752	140	175	2067
54	141/a4.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	2039	163	204	2406
55	141/a4.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2379	190	238	2807
56	141/a4.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2661	213	266	3140
57	141/a4.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3117	249	312	3678
58	141/a4.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3672	294	367	4332
59	4.141/a5.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1686	135	169	1989
60	4.141/a5.2	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2123	170	212	2505
61	4.141/a5.3	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2700	216	270	3186
62	4.141/a5.4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3429	274	343	4046
63	4.141/a5.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	4333	347	433	5113
64	4.141/a5.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5306	424	531	6261



NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
65	4.141/a5.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm ²	m	6330	506	633	7469
66	4.141/a5.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm ²	m	7649	612	765	9026
67	4.141/a5.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm ²	m	9563	765	956	11284
68	4.141/a6.1	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x25mm ²	m	1054	84	105	1243
69	4.141/a6.2	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x35mm ²	m	1244	100	124	1468
70	4.141/a6.3	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x50mm ²	m	1444	116	144	1704
71	4.141/a6.4	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x70mm ²	m	1673	134	167	1974
72	4.141/a6.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x95mm ²	m	1952	156	195	2303
73	4.141/a6.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x120mm ²	m	2307	185	231	2723
74	4.141/a6.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x150mm ²	m	2585	207	258	3050
75	4.141/a6.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x185mm ²	m	3032	243	303	3578
76	4.141/a6.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, i armuar, 3x240mm ²	m	3576	286	358	4220
77	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	13	1	1	16
78	4.107	Montim rezervuar gazi	cope	17069	1366	1707	20141
79	4.108	F.V Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar	cope	126240	10099	12624	148964
80	4.109	F.V Termostat per avulluesin	cope	51133	4091	5113	60336
81	4.110	F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur	cope	192203	15376	19220	226800
82	4.111	F.V Avullues gazi me uje te ngrohte 100 kg/h	cope	1188854	95108	118885	1402848
83	4.112	F.V Valvul reduksioni presioni larte me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h	cope	47992	3839	4799	56630
84	4.113	F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1 1/2" Pn=500 bar	cope	6570	526	657	7752
85	4.114	F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1 1/2" Pn=40 bar	cope	109485	8759	10949	129192
86	4.115	F.V Manometer me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 ba	cope	4601	368	460	5429
87	4.116	F.V Ventil manometer bronxi 1/4" per gaz	cope	5336	427	534	6297
88	4.117	F.V Çentraline per rrjedhje gazi me 1 sensor	cope	2562	205	256	3023
89	4.118	Montim pompe zhytese	cope	154852	12388	15485	182725
90	4.119	F.V Valvul ajernxjerrëse 4" Pn 25	cope	13406	1072	1341	15819
91	4.120	Montim grup motor - reduktor	cope	5331	426	533	6290
92	4.121	F.V reduktor presioni 0-6 bar (1/2"-1")	cope	139286	11143	13929	164358
93	4.122	F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar	cope	1508	121	151	1780
			cope	1021	82	102	1205

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
94	4. 168	F.V Valvul ajernxjeresi 1/2"	cope	1229	98	123	1450
95	4. 169	F.V Ene zgjerimi e mbyllur 80 l	cope	23937	1915	2394	28246
96	4. 170	Montim i kaldaies 80 kw	cope	13974	1118	1397	16489

Shenime teknike:

1. Ne analizat teknike Sigurimet shoqerore, qe paguhen nga punedhenesi, jane marre 16.7% ne zbatim te VKM Nr.414, date 27.06.2012.

Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare ose pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi “Gjergj Fishta”, mbrapa ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”, tel: 04 24 27 007.

Hyri në shtyp më 25.7.2013
Doli nga shtypi më 25.7.2013

	Formati: 61x86/8
--	------------------

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2013

Çmimi 64 lekë