



www.qbz.gov.al

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2015 – Numri: 225

Tiranë – E martë, 29 dhjetor 2015

PËRMBAJTJA

	Faqe
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1053, datë 23.12.2015	Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet e mbrojtjes personale (PMP)” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara..... 14643
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1054, datë 23.12.2015	Për miratimin e rregullit teknik “Për përputhshmërinë elektromag- netike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara..... 14679

**VENDIM****Nr. 1053, datë 23.12.2015****PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK
“PËR PAJISJET E MBROJTJES
PERSONALE (PMP)”¹ DHE
PËRCAKTIMIN E LISTËS SË
STANDARDEVE TË HARMONIZUARA**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, pika 17, 5, pika 2, 6 e 42, të ligjit nr.10489, datë 15.12.2011, “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet e mbrojtjes personale (PMP)”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara shqiptare, me karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve PMP referuar në pikën 1, sipas listës që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

3. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilave janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 2, të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezumimin e konformitetit të pajisjeve referuar në pikën 1 me kërkesat thelbësore të sigurisë, të përcaktuara në rregullin teknik që i bashkëlidhet këtij vendimi.

4. Ngarkohet Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e zbatimit të tij nga data 1.1.2016.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

¹ Direktiva 89/686EEC, 21 dhjetor 1989 “Për pajisjet të mbrojtjes personale (PMP)”, numri Celex 31989L0686, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr.399, datë 30.12.1989, faqe 18-38.

**RREGULLI TEKNIK****“PËR PAJISJET E MBROJTJES PERSONALE (PMP)”****1. Fusha e zbatimit**

1.1. Ky Rregull Teknik zbatohet për pajisjet e mbrojtjes personale, të referuara më poshtë si "PMP".

Ky Rregull përcakton kushtet e detyrueshme për vendosjen në treg të PMP, si dhe kërkesat thelbësore të sigurisë që PMP duhet të përmbushin me qëllim që të sigurojë mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë e përdoruesve.

1.2. Për qëllime të këtij Rregulli Teknik, PMP është çdo mjet ose pajisje e paracaktuar për t'u veshur ose për t'u mbajtur nga një person për mbrojtje nga një ose më shumë rreziqe në lidhje me shëndetin dhe sigurinë.

PMP gjithashtu mbulon:

- a) një njësi të përbërë nga disa mjete ose pajisje të cilat kombinohen në mënyrë të plotë nga prodhuesi për mbrojtjen e një personi nga një ose më shumë risqe që mund të ndodhin në të njëjtën kohë;
- b) një mjet mbrojtës ose pajisje e kombinuar, e ndarë ose jo, me një pajisje personale jo mbrojtëse që vishet ose mbahet nga një person për zbatimin e një aktiviteti të veçantë;
- c) komponentët e këmbyeshem në një PMP të cilët janë kryesorë në funksionimin e sigurt të saj dhe përdoren vetëm për pajisje të tilla.

1.3. Çdo sistem i vendosur në treg i bashkuar me një PMP për ta lidhur këtë të fundit me një mjet tjetër plotësues të jashtëm, konsiderohet si një pjesë përbërëse e PMP edhe nëse sistemi nuk është parashikuar të vishet ose të mbahet nga përdoruesi gjatë gjithë kohës së veprimit të riskut.

1.4. Ky Rregull Teknik nuk zbatohet për:

- a) PMP të mbuluara nga një tjetër Rregull Teknik i hartuar për të arritur të njëjtat objektiva si ky Rregull Teknik në lidhje me vendosjen në treg, lëvizjen e lirë të mallrave dhe sigurinë;
- b) klasat e PMP të specifikuara në listën e produkteve të përjashtuara në pikën 9, pavarësisht nga motivi i përjashtimit i dhënë në paragrafin e mësipërm.

2. Vendosja në treg dhe/ose në shërbim

2.1. PMP e mbuluar nga ky Rregull Teknik vendoset në treg dhe/ose në shërbim vetëm nëse ajo mbron shëndetin dhe garanton sigurinë e përdoruesve pa çënuar shëndetin ose sigurinë e personave të tjerë, kafshëve shtëpiake ose pronës, kur ajo mirëmbahet plotësisht dhe përdoret për qëllimin e saj të parashikuar.

2.2 Nuk pengohet paraqitja në panairë tregtare, ekspozita apo demonstrime të ngjashme me to e PMP që nuk është në përputhje me dispozitat e këtij Rregulli Teknik, me kushtin që një shënim qartësisht i dukshëm tërheq vëmendjen për këtë fakt. Ndalohet shitja dhe/ose përdorimi i kësaj PMP për çfarëdo qëllimi deri sa ajo të sillet në përputhje me gjithë kërkesat e këtij Rregulli Teknik nga personi që e vendos produktin në treg.

2.3. PMP e referuar në pikën 1.2 duhet të plotësojë kërkesat thelbësore të shëndetit dhe sigurisë të përcaktuara në pikën 10.

2.4. Nuk pengohet, kufizohet ose ndalohet vendosja në treg e PMP ose e komponentëve të PMP të cilat janë në përputhje me dispozitat e këtij Rregulli Teknik dhe kanë të vendosur markimin CE që dëshmon konformitetin e tyre me të gjitha dispozitat e këtij Rregulli Teknik, duke përfshirë procedurat e vlerësimit të konformitetit për markimin CE, të dhëna në pikën 4.



2.5. Nuk pengohet, kufizohet ose ndalohet vendosja në treg e komponentëve të PMP të cilat nuk kanë të vendosur markimin CE të cilat janë parashikuar të inkorporohen në PMP, me kushtin që ato nuk ndikojnë në funksionimin e sigurt të PMP.

2.6. PMP e referuar në pikën 4.3 dhe që mban markimin CE konsiderohet në përputhje me kërkesat thelbësore të referuara në pikën 2.3, në lidhje me të cilën prodhuesi është në gjendje të paraqesë, nëse kërkohet, deklaratën e konformitetit të referuar në pikën 7.

2.7. PMP e referuar në pikën 4.2, konsiderohet se plotëson kërkesat thelbësore të referuara në pikën 2.3, nëse ajo mban markimin CE, në lidhje me të cilën prodhuesi është në gjendje të paraqesë, sipas një kërkesë, jo vetëm deklaratën e referuar në pikën 7, por gjithashtu dhe çertifikatën e lëshuar nga OEN/OM) që dëshmon përputhshmërinë e PMP me standardet e harmonizuara, si dhe vlerësimin e saj në nivelin e shqyrtimit EC të tipit në përputhje me pikën 5.4.1 (a) dhe (b).

Kur prodhuesi nuk ka zbatuar ose ka zbatuar pjesërisht standardet e harmonizuara, ose kur nuk ka standarde të tilla, çertifikata e lëshuar nga një organizëm evropian i notifikuar/degës së tij të regjistruar dhe miratuar në Shqipëri nga Ministri përgjegjës për tregtinë (këtu e më poshtë OEN/OM) duhet të japë përputhshmërinë me kërkesat thelbësore në përputhje me pikët 5.4.1 b) dhe 5.4.2 c).

2.8. Numrat e referimit dhe titujt e standardeve të harmonizuara me karakter referues, të referuara në pikën 2.7, janë listuar në listën bashkëlidhur siç referohet në pikën 2 të këtij vendimi.

2.9. Nëse PMP është objekt dhe i Rregullave të tjerë Teknik në lidhje me aspekte të tjera dhe të cilat gjithashtu parashikojnë markimin CE, kjo e fundit dëshmon se PMP prezumohet në përputhje me dispozitat e këtyre Rregullave Teknikë.

2.10. Megjithatë, atje ku një ose më shumë nga këto Rregulla Teknikë i lejojnë prodhuesit, që gjatë një periudhe kalimtare, të zgjedhë cilin rregullim të zbatojë, markimi CE dëshmon përputhshmërinë me dispozitat e vetëm atyre Rregullave Teknikë të zbatuara nga prodhuesi. Në këtë rast, veçantitë e Rregullave Teknikë të zbatuara, të publikuara në Fletoren Zyrtare, duhet të jepen në dokumentet, shënimet ose instruksionet e kërkuara nga Rregullat Teknikë që shoqërojnë PMP të tilla.

3. Lëvizja e lirë

3.1. Nëse gjendet se një PMP me markimin CE dhe që përdoret sipas qëllimit të parashikuar, mund të rrezikojë sigurinë e personave, kafshëve shtëpiake ose pronën, Struktura Përgjegjëse e Mbikqyrjes së Tregut nën Ministrinë përgjegjëse për tregtinë (me poshtë SPMT) merr të gjitha masat e nevojshme për heqjen e pajisjes nga tregu dhe ndalimin e tregtimit të tyre.

SPMT menjëherë informon ministrin përgjegjës për tregtinë për këtë veprim, duke treguar arsyet mbi vendimin e saj dhe veçanërisht nëse mospërputhja është e lidhur me:

- a) mungesën në plotësimin e kërkesave thelbësore të referuara në pikën 2.3,
- b) zbatimin jo të saktë të standardeve të harmonizuara,
- c) mungesën në vetë standardet e harmonizuara.

3.2. Nëse PMP nuk është në përputhje me kërkesat përkatëse për markimin CE, SPMT duhet të ndërmarrë masat përkatëse përkundrejt personit përgjegjës që ka vendosur markimin dhe më pas informon ministrin përgjegjës për tregtinë.

4. Procedurat e vlerësimit të konformitetit

4.1 Përpara vendosjes në treg të një modeli PMP, prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar duhet të plotësojë dokumentacionin teknik, siç referohet në pikën 11, dhe, nëse i kërkohet, e paraqet atë pranë SPMT.

4.2 Përpara prodhimit të serive të PMP, me përjashtim atyre të referuara në pikën 4.3, prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar paraqet një model për shqyrtimin EC të tipit, siç



referohet në pikën 5, OEN/OM tregon dhe vërteton se modeli PMP në fjalë plotëson dispozitat përkatëse të këtij Rregulli Teknik.

4.3. Shqyrtimi EC i tipit nuk kërkohet në rastin e modeleve të PMP të projekteve të thjeshta, për të cilat prodhuesi pretendon se përdoruesi mund të vlerësojë vetë nivelin e mbrojtjes së sigurt për kundërt risqeve minimale, efektet e të cilave, kur ato janë graduale, mund të identifikohen paraprakisht dhe pa problem nga përdoruesi.

Kjo kategori mbulon vetëm PMP e parashikuara për të mbrojtur përdoruesin nga:

- a) veprimi mekanik, efektet e të cilit janë sipërfaqësore (doreza për kopshtari, gishtëza etj.),
- b) materialet e pastrimit me veprim të dobët dhe me efekte lehtësisht të kthyeshme (doreza që lejojnë mbrojtjen nga solucionet të dobëta detergjentesh etj.),
- c) risqe të ndeshura nga prekja e komponentëve të nxehtë, të cilat nuk e vënë përdoruesin në një temperaturë më të madhe se 50°C, ose nga ndikime të rrezikshme (doreza, përparëse për përdorim profesional etj.),
- ç) agjentët atmosferikë, që nuk janë as të jashtëzakonshëm, dhe as të natyrës ekstreme (kapele, veshje sezonale, këpucë etj.),
- d) përplasje të vogla dhe vibrime të cilat nuk ndikojnë në pjesët kryesore të trupit dhe efektet e të cilave nuk shkaktojnë dëmtime të pakthyeshme (kaska të lehta për mbrojtjen e lëkurës së flokëve, doreza, këpucë të lehta, etj.).
- dh) drita e diellit (syze dielli).

4.4 Prodhi i PMP i nënshtrohet:

4.4.1 Sipas zgjedhjes së prodhuesit, njëri nga dy procedurat e referuara në pikën 6 në rastin e PMP me projektim kompleks e parashikuar për të mbrojtur përdoruesin për kundërt rrezikut nga vdekja ose nga rreziqe që seriozisht dhe në mënyrë të pakthyeshme dëmtojnë shëndetin, ndikimet e menjëhershme të së cilës projektuesi supozon se përdoruesi nuk mund t'i identifikojë në një kohë të mjaftueshme.

Kjo kategori mbulon vetëm:

- a) aparatet e filtrimit të ajrit për frymëmarrje për mbrojtje nga aerosolët e ngurtë dhe të lëngët, ose nga gazet irrituese, të rrezikshme, toksike ose radiotoksike,
- b) aparatet mbrojtëse të frymëmarrjes që sigurojnë një izolim të plotë nga atmosfera, duke përfshirë dhe ato që përdoren për zhytje në ujë,
- c) PMP që sigurojnë vetëm mbrojtje të kufizuar kundërt sulmeve kimike ose kundërt rrezatimeve jonike,
- ç) pajisjet për përdorim në ambiente me temperaturë të lartë, efektet e së cilës janë të krahueshme me ato të një temperature të ajrit 100°C ose më shumë, dhe e cila mund të karakterizohet ose jo nga prania e rrezatimit infra të kuq, flakëve ose nga kalimi e sasive të mëdha të materialeve të shkrira,
- d) pajisjet për përdorim në ambiente me temperatura të ulëta, efektet e së cilës janë të krahueshme me ato të një temperature të ajrit me -50°C ose më pak,
- dh) PMP që mbrojnë kundërt rënies nga një lartësi,
- e) PMP ndaj risqeve elektrike dhe tensioneve të rrezikshme, ose të përdorura si izoluese të tensionit të lartë të punës.

4.4.2 Deklarata EC të konformitetit për të gjitha PMP të referuara në pikën 7.

5. Shqyrtimi EC i tipit

5.1. Shqyrtimi EC i tipit është procedura nëpërmjet së cilës OEN/OM provon dhe deklaron se modeli në fjalë i PMP përmbush dispozitat përkatëse të këtij Rregulli Teknik.

5.2. Aplikimi për shqyrtimin EC të tipit bëhet nga prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar vetëm në një OEN/OM për modelin në fjalë.

5.3. Aplikimi përmban:



a) emrin dhe adresën e prodhuesit ose përfaqësuesit të tij të autorizuar, si dhe vendin e prodhimit të PMP në fjalë,

b) dokumentacionin teknik të prodhuesit të referuar në pikën 11. Ai do të shoqërohet nga një numër i përshtatshëm mostrash të modelit që do të aprovohet.

5.4. OEN/OM duhet të kryejë shqyrtimin EC të tipit, në përputhje me procedurat e përmendura më poshtë:

5.4.1. Shqyrtimi i dokumentacionit teknik të prodhuesit.

a) Ai shqyrton dokumentacionin teknik të prodhuesit për të verifikuar përshtatshmërinë e tij në lidhje me standardet e harmonizuara të referuara në pikën 2.7.

b) Atje ku prodhuesi nuk ka zbatuar, ose ka zbatuar pjesërisht, standardet e harmonizuara ose atje ku mungojnë këto standarde, OEN/OM duhet të kontrollojë përshtatshmërinë e zgjidhjeve teknike të zbatuara nga prodhuesi në lidhje me kërkesat thelbësore, përpara shqyrtimit të përshtatshmërisë së dokumentacionit teknik të prodhuesit në lidhje me këto zgjidhje teknike.

5.4.2. Shqyrtimi i modelit

a) Gjatë shqyrtimit të modelit, OEN/OM duhet të verifikojë që ai është prodhuar në përputhje me dokumentacionin teknik të prodhuesit dhe mund të përdoret me siguri të plotë për qëllimin e tij të parashikuar.

b) Ai kryen shqyrtimet dhe provat e nevojshme për të verifikuar përputhjen e modelit me standardet e harmonizuara.

c) Atje ku prodhuesi nuk ka zbatuar, ose ka zbatuar pjesërisht, standardet e harmonizuara, ose ku mungojnë standarde të tilla, ky OEN/OM kryen shqyrtimet dhe provat e nevojshme për të verifikuar përputhshmërinë e modelit me zgjidhjet teknike të zbatuara nga prodhuesi dhe plotësojnë kërkesat thelbësore.

5.5. Nëse modeli plotëson kërkesat përkatëse, OEN/OM harton çertifikatën e shqyrtimit EC të tipit dhe njofton aplikantin. Kjo certifikatë përmban gjetjet e shqyrtimit, tregon çdo kusht të lidhur me lëshimin e saj dhe përfshin përshkrimet dhe vizatimet e nevojshme për identifikimin e modelit të aprovuar.

OEN/OM e tjerë mund të marrin kopje të çertifikatës të shqyrtimit EC të tipit dhe, sipas një kërke të arësytuar, dosjen teknike të prodhuesit dhe raportet mbi shqyrtimet dhe twestet e kryera.

Dokumentacioni teknik mbahet në dispozicion të autoriteteve kompetente për 10 vjet që nga vendosja e PMP në treg.

5.6 Çdo OEN/OM që refuzon lëshimin e çertifikatës së shqyrtimit EC të tipit duhet të informojë për këtë qëllim OEN/OM e tjera.

Çdo organ i miratuar i njofton ministrin përgjegjës për tregtinë informacionet përkatëse lidhur me çertifikatat e shqyrtimit EC të tipit të tërhequra, duke treguar arsyet e një vendimi të tillë.

6. Kontrolli i PMP së prodhuar

6.1 Sistemi i kontrollit EC i cilësisë për produktin përfundimtar.

6.1.1. Prodhuesi merr të gjitha masat e nevojshme për të garantuar që procesi i prodhimit, duke përfshirë inspektimin përfundimtar të PMP dhe provat, siguron njëtrajtshmërinë e prodhimit dhe përputhshmërinë e PMP me modelin e përshkruar në çertifikatën EC të tipit, dhe me kërkesat përkatëse thelbësore të këtij Rregulli Teknik.

6.1.2. Një OEN/OM i zgjedhur nga prodhuesi, kryen kontrollet e nevojshme. Këto kontrolle do të kryhen të rastësishme, normalisht në intervale së paku një herë në vit.

6.1.3. Një mostër e përshtatshme e PMP e marrë nga OEN/OM shqyrtohet dhe i kryhen provat përkatëse të përcaktuara në standardet e harmonizuara për të treguar përputhshmërinë e PMP me kërkesat thelbësore të këtij Rregulli Teknik.



6.1.4. Nëse OEN/OM nuk është organizmi që ka lëshuar certifikatën përkatëse të shqyrtimit EC të tipit, prodhuesi duhet të kontaktojë OEN/OM, në rastin kur ka probleme në lidhje me vlerësimin e përputhshmërisë së mostrave.

6.1.5. OEN/OM i jep prodhuesit një raport të provave. Nëse raporti konkludon që prodhimi nuk është i njëtrajtshëm, ose që PMP e shqyrtuar nuk është në përputhje me tipin e përshkruar në certifikatën EC të shqyrtimit të tipit, ose me kërkesat përkatëse thelbësore, OEN/OM duhet të ndërmarrë masat përkatëse sipas natyrës së gabimit/eve të konstatuar dhe njofton ministrin përgjegjes për tregtinë kur është organ i miratuar dhe ka lëshuar certifikatën e shqyrtimit CE të tipit.

6.1.6. Prodhuesi duhet të jetë në gjendje të paraqesë, nëse kërkohet, raportin e OEN/OM.

6.2. Sistemi për sigurimin EC të cilësisë të prodhimit nëpërmjet monitorimit

6.2.1 Sistemi

6.2.1.1. Në këtë procedurë prodhuesi paraqet një aplikim për aprovimin e sistemit të tij të kontrollit të cilësisë në një OEN/OM të zgjedhur nga ai vetë.

Aplikimi duhet të përfshijë:

- a) të gjithë informacionin lidhur me kategorinë e PMP në fjalë, duke përfshirë, sipas rastit, dokumentacionin në lidhje me modelin e miratuar,
- b) dokumentacionin për sistemin e kontrollit të cilësisë,
- c) deklarin për plotësimin e detyrimeve të dala nga sistemi i kontrollit të cilësisë dhe mirëmbajtjen e tij në mënyrë të përshtatshme dhe efektive.

6.2.1.2. Nën sistemin e kontrollit të cilësisë, çdo tip i PMP shqyrtohet dhe i kryhen provat përkatëse të referuara në pikën 6.1.3. për të kontrolluar përputhshmërinë e tyre me kërkesat përkatëse thelbësore të këtij Rregulli Teknik.

Dokumentacioni i sistemit të kontrollit të cilësisë përfshin veçanërisht një përshkrim të mjaftueshëm mbi:

- a) objektivat e cilësisë, skemën organizative, përgjegjësitë e zbatuesve dhe kompetencat e tyre në lidhje me cilësinë e produktit,
- b) kontrollet dhe provat që duhet të kryhen pas prodhimit,
- c) mjetet që përdoren për të kontrolluar funksionimin eficient të sistemit të kontrollit të cilësisë.

6.2.1.3 OEN/OM vlerëson sistemin e kontrollit të cilësisë për të përcaktuar nëse ai plotëson dispozitat e referuara në pikën 6.2.1.2. Ai pranon se sistemet e kontrollit të cilësisë që zbatojnë standardet përkatëse, të harmonizuara plotësojnë këto dispozita.

OEN/OM që kryen auditet duhet të bëjë të gjitha vlerësimet e nevojshme objektive të komponentëve të sistemit të kontrollit të cilësisë dhe veçanërisht të kontrollojë nëse sistemi siguron përputhshmërinë e PMP të prodhuar me modelin e aprovuar.

Vendimi i komunikohet prodhuesit. Ai përfshin konkluzionet e kontrollit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.

6.2.1.4. Prodhuesi informon OEN/OM që ka miratuar sistemin e kontrollit të cilësisë për çdo plan për të ndryshuar sistemin e cilësisë.

OEN/OM shqyrton ndryshimet e propozuara dhe vendos nëse sistemi i ndryshuar i kontrollit të cilësisë plotëson kërkesat përkatëse. Ai i komunikon prodhuesit vendimin e tij. Vendimi përfshin konkluzionet e kontrollit dhe vendimin e arsyetuar të vlerësimit.

6.3. Mbikëqyrja

6.3.1. Mbikëqyrja ka si qëllim të sigurojë se prodhuesi përmbush në mënyrë korrekte detyrimet që rrjedhin nga sistemi i aprovuar i kontrollit të cilësisë.



6.3.2. Prodhuesi autorizon OEN/OM, që për qëllime inspektimi, të hyjë në vendet e inspektimit, provave dhe magazinimit të PMP dhe i siguron atij të gjithë informacionin e kërkuar, veçanërisht:

- a) dokumentacionin mbi sistemin e kontrollit të cilësisë,
- b) dokumentacionin teknik,
- c) manualët e kontrollit të cilësisë.

6.3.3. OEN/OM kryen periodikisht auditime që të sigurohet se prodhuesi mirëmban dhe zbaton sistemin e aprovuar të kontrollit të cilësisë dhe i jep prodhuesit një kopje të raportit të auditit.

6.3.4. Përveç sa më sipër, OEN/OM mund të bëjë vizita të palajmëruara te prodhuesi.

Gjatë këtyre vizitave OEN/OM i jep prodhuesit një raport të vizitës dhe, nëse duhet, një raport auditimi.

6.3.5. Prodhuesi duhet të jetë në gjendje të paraqesë pranë Strukturës Përgjegjëse raportin e OEN/OM, nëse i kërkohet.

7. Deklarata EC e konformitetit të prodhimit

Deklarata EC e konformitetit është procedura me anë të së cilës prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar:

- a) harton një deklaratë, duke treguar se PMP-të e vendosura në treg janë në përputhje me kërkesat e këtij Rregulli Teknik;
- b) vendos markimin CE të parashikuar në pikën 8.1.

8. Markimi CE

8.1. Markimi CE i konformitetit përbëhet nga inicialet CE në formën e treguar në pikën 12 të këtij Rregulli Teknik. Në rastin e përfshirjes së një OEN/OM në fazën e kontrollit të prodhimit, siç tregohet në këtë Rregull Teknik, shtohet numri i tij i identifikimit.

8.2. Markimi CE vendoset në çdo pjesë të PMP së prodhuar në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe të paheqshme gjatë gjithë jetëgjatësisë së parashikuar të PMP; megjithatë, nëse kjo nuk është e mundur për shkak të karakteristikave të produktit, markimi CE mund të vendoset tek paketimi.

8.3 Ndalohet vendosja e markimeve mbi PMP, të cilat mund të mashtrojnë palët e treta, si në kuptimin, ashtu dhe në formën e markimit CE.

Çdo markim tjetër mund të vendoset tek PMP ose në ambalazhin e saj duke siguruar që të mos reduktohet dukshmëria dhe lexueshmëria e markimit CE.

8.4. Pa qenë në kundërshtim me pikën 3:

8.4.1 Atje ku konstatohet se markimi CE është vendosur në mënyrë të parregullt, personi që ka vendosur produktin në treg është i detyruar të sjellë produktin në përputhje me kushtet që lidhen me markimin CE dhe t'i japë fund shkëljes nën kushtet e vëna nga SPMT.

8.4.2. Atje ku mospërputhja vazhdon, merren të gjitha masat për të kufizuar ose ndaluar vendosjen në treg të produktit në fjalë ose të sigurojë se ai është tërhequr nga tregu në përputhje me procedurat e formuluar në pikën 3.

9. Lista e klasave të PMP që nuk mbulohen nga ky Rregull Teknik

- a) PMP të projektuara dhe të prodhuara për përdorim nga Forcat e Armatosura ose të ruajtjes së ligjit dhe rendit (helmeta, mburoja etj.),
- b) PMP për vetëmbrojtje (aerosol gjenerues, armë personale mbrojtëse etj.),
- c) PMP e projektuara dhe të prodhuara për përdorim privat përkundrejt:
 - i) kushteve të pafavorshme atmosferike (kapele, veshje sezonale, këpucë dhe çizme, çadra etj.),



- ii) lagështisë dhe ujit (doreza për larje pjatash etj.),
- iii) nxehtësisë (doreza etj.).
- d) PMP e parashikuara për mbrojtjen ose shpëtimin e personave në anije ose në aeroplanë, dhe që nuk mbahen gjatë gjithë kohës,
- e) helmetat dhe kaskat e parashikuara për përdoruesit e motoçikletave dhe triçikleve.

10. Kërkesat thelbësore mbi shëndetin dhe sigurinë

10.1. Kërkesa të përgjithshme që zbatohen për të gjitha PMP.

PMP duhet të sigurojnë një mbrojtje të përshtatshme përkundrejt të gjitha risqeve të ndeshura.

10.1.1. Parimet e projektimit

10.1.1.1. Ergonomia

PMP duhet të projektohen dhe të prodhohen që në kushtet e parashikuara të përdorimit, përdoruesi mund të kryejë normalisht aktivitetin e lidhur me riskun, ndërsa realizohet mbrojtja e përshtatshme në nivelin më të lartë të mundshëm.

10.1.1.2. Nivelet dhe klasat e mbrojtjes

10.1.1.2.1. Niveli më i lartë i mundshëm i mbrojtjes

Niveli optimal i mbrojtjes duhet të marrë parasysh në projektim, përveç vështirësisë të imponuar nga mbajtja (veshja) e PMP, të parandalojë përdorimin e saj efektiv gjatë periudhës së ekspozimit të riskut ose zhvillimit normal të aktivitetit.

10.1.1.2.2. Klasat e mbrojtjes të përshtatura për nivele të ndryshme të riskut

Nëse kushtet e ndryshme të parashikuara për përdorim janë të tilla që mund të dallohen disa nivele të të njëjtit risk, klasat përkatëse të mbrojtjes duhet të merren parasysh gjatë projektimit të PMP.

10.1.2. Parrezikshmëria e PMP

10.1.2.1. Mungesa e risqeve dhe e faktorëve të tjerë të papëlqyeshëm që e shoqërojnë.

PMP duhet të projektohen dhe prodhohen që të parandalojnë si risqet, ashtu edhe faktorët e tjerë të dëmshëm sipas kushteve të parashikuara të përdorimit.

10.1.2.1.1. Përshtatja e materialeve përbërëse

Materialet dhe pjesët e PMP, duke përfshirë çdo shpërbërje të produkteve të tyre, nuk duhet të kenë ndikim të dëmshëm në higjienën dhe shëndetin e përdoruesit.

10.1.2.1.2. Kushti i përshtatjes së sipërfaqes për të gjitha pjesët te PMP në kontakt me përdoruesin

Çdo pjesë e PMP në kontakt, ose në kontakt potencial me përdoruesin, kur pajisje të tilla vishen, nuk duhet të kenë pjesë të ashpra, maja të mprehta, ngritje dhe të ngjashme me to, të cilat mund të shkaktojnë irritime të tepruara ose dëmtime.

10.1.2.1.3. Pengesat maksimale të pranueshme për përdoruesin

Duhet të minimizohet çdo pengesë e shkaktuar prej PMP nga lëvizjet që duhen bërë, nga qëndrimet që duhen adoptuar dhe perceptimin ndijor; nga ana tjetër PMP nuk duhet të shkaktojë lëvizje që rrezikojnë përdoruesin ose persona të tjerë.

10.1.3. Komoditeti dhe efektshmëria

10.1.3.1. Përshtatja e PMP me morfologjinë e përdoruesit

PMP duhet të projektohen dhe prodhohen që të lehtësojnë pozicionimin e rregullt të përdoruesit për gjatë gjithë periudhës së parashikuar të përdorimit, duke pasur parasysh faktorët e ambientit, lëvizjet dhe qëndrimet e trupit që bëhen. Për këtë qëllim, duhet të mundësohet optimizimi i përshtatjes së PMP sipas morfologjisë së përdoruesit nëpërmjet gjithë mënyrave të përshtatshme si rregullime dhe sisteme të përshtatshme kapës ose parashikimin e një ndryshimi të diapazonit të madhësisë.

10.1.3.2. Lehtësia dhe fortësia e konstruksionit



PMP duhet të jenë mundësisht sa më të lehta, pa cenuar fortësinë e konstruksionit dhe efektivitetin e tyre.

Përveç kërkesave të tjera specifike të cilat ato duhet të plotësojnë që të sigurohet mbrojtja e mjaftueshme përkundrejt risqeve në fjalë (shiko pikën 10.3), PMP duhet të jenë në gjendje të përballojnë ndikimet nga fenomenet shoqëruese të mjedisit sipas kushteve të parashikuara të përdorimit.

10.1.3.3. Pajtueshmëria e klasave apo tipave të ndryshëm të PMP të projektuara për t'u përdorur njëkohshëm

Nëse i njëjti prodhues tregton disa modele të klasave apo tipave të ndryshëm të PMP, ato duhet të jenë të përshtatura në pajtueshmëri, me qëllim që ato të sigurojnë mbrojtje të njëkohshme të pjesëve të afërta të trupit ndaj risqeve të kombinuara.

10.1.4. Informacioni i dhënë nga prodhuesi

Informacioni i hartuar dhe i shpërndarë nga prodhuesi apo përfaqësuesi i tij i autorizuar për PMP të vendosura në treg duhet që, përveç emrit dhe adresës, të përmbajë të gjithë informacionin përkatës mbi:

a) instruksionet e magazinimit (ruajtjes), përdorimit, pastrimit, mirëmbajtjes, shërbimit dhe dezinfektimit.

Produktet e pastrimit, mirëmbajtjes ose dezinfektimit të rekomanduara nga prodhuesi nuk duhet të kenë efekt të kundërt mbi PMP ose mbi përdoruesit kur ato zbatohen në përputhje me instruksionet përkatëse;

b) rezultatet e regjistruara gjatë provave teknike për të kontrolluar nivelet ose klasat e mbrojtjes të përcaktuara për PMP në fjalë;

c) aksesoret e përshtatshëm të PMP dhe karakteristikat e pjesëve të duhura të ndërrimit;

ç) klasat e mbrojtjes të përshtatshme kundrejt niveleve të ndryshme të riskut dhe kufizimeve përkatëse të përdorimit;

d) afatin e përdorimit ose kohën e përdorimit të PMP ose të komponentëve të saj;

dh) mënyrën e paketimit të përshtatshme për transport,

e) kuptimin e çdo markimi (shiko 10.2.12);

f) emrin, adresën dhe numrin e identifikimit të OEN/OM të përfshirë në fazën e projektimit të PMP.

Këto shënime duhet të jenë të sakta dhe të kuptueshme duke i dhënë së paku në gjuhën shqipe.

10.2. Kërkesat plotësuese të përbashkëta për disa klasa apo tipa të PMP

10.2.1. PMP që përfshijnë sisteme rregullimi përshtatjeje

Nëse PMP përfshin sisteme rregullimi përshtatjeje, këto duhet të projektohen dhe prodhohen në atë mënyrë që të mos jetë e mundur përshtatja e tyre në mënyrë të parregullt pa dijeninë e përdoruesit sipas kushteve të parashikuara të përdorimit.

10.2.2. PMP që mbulojnë pjesë të trupit për t'u mbrojtur.

PMP që mbulojnë pjesët e trupit për t'u mbrojtur duhet, mundësisht sa më shumë, të sigurojnë ajrosje të mjaftueshme për të zvogëluar djersitjen që lind gjatë përdorimit. Nëse kjo nuk mundësohet, duhet të pajisen me mjete që thithin djersën.

10.2.3. PMP për fytyrën, sytë dhe organet e frymëmarrjes

Duhet të minimizohet çdo kufizim i fushës së shikimit dhe pamjes së përdoruesit nga PMP për fytyrën, sytë dhe organet e frymëmarrjes.

Shkalla e neutralitetit optik e sistemeve të shikimit të këtyre klasave të PMP duhet të jenë në pajtueshmëri me tipin e saktësive relative dhe/ose aktivitetëve të zgjatura të përdoruesit.

Nëse kërkohet, ato duhet të trajtohen ose parashikohen me lehtësitë për të parandaluar formimin e lagështisë.



Modelet e PMP të parashikuara për përdorues që kërkojnë korrigjim të shikimit, duhet të mundësojnë që me veshjen të mbahen syze ose lente korrigjuese.

10.2.4. PMP subjekt i afatit të përdorimit

Nëse dihet se është e kufizuar jetëgjatësia e efektshmërisë së projektuar për një PMP, duhet të vendoset data e prodhimit dhe, nëse është e mundur, data e skadimit në mënyrë të paheqshme mbi çdo PMP ose komponent zëvendësues të vendosur në treg në atë mënyrë që të pengojë çdo keqinterpretim; ky informacion gjithashtu duhet të vendoset në mënyrë të paheqshme mbi ambalazh.

Nëse një prodhues nuk është në gjendje të japë një vlerësim për afatin e shërbimit të PMP, shënimet e tij duhet të sigurojnë të gjithë informacionin e nevojshëm, duke treguar nivelin e cilësisë së modelit dhe kushtet reale të magazinimit, përdorimit, pastrimit, shërbimit dhe mirëmbajtjes, gjë që mundëson blerësit ose përdoruesit të vendosin një kohë të arsyeshme mbi jetëgjatësinë e asaj pajisje.

Kur jetëgjatësia e efektshmërisë së pajisjes vjen si rezultat i përdorimit periodik të një procesi pastrimi të rekomanduar nga prodhuesi, ky i fundit duhet, nëse është e mundur, të vendosë mbi çdo PMP të vendosur në treg një shenjë treguese, jep numrin maksimal të operimeve të pastrimit që mund të kryhen përpara se pajisja të nevojitet të inspektohet ose të hiqet nga përdorimi; në mungesë ose në pamundësi të kësaj, prodhuesi duhet të japë këtë informacion në shënimet e tij për mënyrën e përdorimit të pajisjes.

10.2.5. PMP që mund të kapen gjatë përdorimit

Atje ku kushtet e parashikuara të përdorimit përfshijnë, veçanërisht, riskun se PMP mund të kapet nga një objekt në lëvizje duke krijuar një rrezik për përdoruesin, PMP duhet të ketë një kufi rezistent të përshtatshëm, përtej të cilit komponenti përbërës i PMP këputet dhe rreziku eliminohet.

10.2.6. PMP për përdorim në ambiente shpërthyes

PMP e parashikuara për përdorim në ambiente shpërthyes duhet të projektohen dhe prodhohen që të mos jenë burim i një harku elektrik, elektostatik ose induktiv ose shkëndijë elektrike që mund të shkaktojë ndezjen e një përzierjeje shpërthyes.

10.2.7. PMP e parashikuara për përdorim emergjent ose veshje dhe/ose zhveshje të shpejtë.

Këto klasa të PMP duhet të projektohen dhe prodhohen për të minimizuar si kohën e kërkuar për t'u veshur, ashtu dhe (ose) hequr/zhveshur.

Për çdo sistem të fiksimit për veshjen ose zhveshjen korrekte, parashikohet që përdoruesi manovron lehtësisht dhe me shpejtësi.

10.2.8. PMP për përdorim në situata shumë të rrezikshme

Në shënimet e informacionit të dhëna nga prodhuesi dhe që shoqërojnë PMP për përdorim në situata shumë të rrezikshme, siç referohet në pikën 10.6.4.1, duhet të përfshihen, veçanërisht, të dhënat e parashikuara për përdorim të veçantë nga persona të aftë të trajnuar dhe të kualifikuar për t'i interpretuar ato dhe për të siguruar zbatimin e tyre nga përdoruesi.

Prodhuesi gjithashtu duhet të përshkruajë procedurën që duhet përshtatur me qëllim që të kontrollohet se PMP është përshtatur në mënyrë korrekte dhe është funksionale kur vishet nga përdoruesi.

Nëse PMP përfshin një alarm, i cili aktivizohet në mungesën e nivelit normal të parashikuar të mbrojtjes, ky duhet të projektohet dhe përshtatet për t'u kuptuar nga përdoruesi në kushtet e përdorimit për të cilat PMP është tregtuar.

10.2.9. PMP që përfshijnë komponentë që mund të ndreqen ose të hiqen nga përdoruesi.

Çdo komponent të PMP që mund të ndreqen ose të hiqen nga përdoruesi për qëllime zëvendësimi duhet të projektohen dhe prodhohen në mënyrë të tillë që të lehtësojë ndreqjen, heqjen dhe vënien pa përdorur mjete të tjera.

10.2.10 PMP për lidhje me një tjetër pajisje plotësuese të jashtme



Nëse PMP përfshin një sistem që lejon lidhjen me një pajisje tjetër plotësuese, mekanizmi i lidhjes duhet të projektohet dhe prodhohet që të montohet vetëm për pajisjen e duhur.

10.2.11. PMP që përfshin një sistem qarkullimi të një fluidi

Nëse PMP përfshin një sistem qarkullimi të një fluidi, ky sistem duhet të zgjidhet ose të projektohet dhe të përfshihet që të lejojë përtëritjen e mjaftueshme të fluidit në afërsi të gjithë pjesëve të trupit që duhen mbrojtur, pavarësisht veprimeve të përdoruesit, pozicionit të trupit apo lëvizjeve brenda kushteve të parashikuara të përdorimit.

10.2.12. PMP që kanë një ose më shumë shenja identifikuese ose njohëse që direkt apo indirekt lidhen me shëndetin dhe sigurinë.

Shenjat identifikuese apo vlerësuese, që direkt apo indirekt lidhen me shëndetin dhe sigurinë të vendosura mbi këto PMP, duhet të kenë formën e piktogramave ose ideogramave të harmonizuara dhe të jenë plotësisht të lexueshme gjatë gjithë jetëgjatësisë së përdorimit të parashikuar për PMP. Përveç kësaj, këto shënime duhet të jenë të kompletuara, të sakta dhe të kuptueshme që të parandalojnë çdo keqinterpretim, dhe veçanërisht ku këto shënime, përfshijnë fjalë apo fjalë, duhet të jenë të paktën në gjuhën shqipe.

Nëse PMP (ose komponent i PMP) është shumë e vogël që të lejojë të vendoset markimi i nevojshëm, informacioni përkatës duhet të jetë mbi ambalazh dhe në shënimet e prodhuesit që shoqërojnë pajisjen.

10.2.13. PMP në formën e veshjeve të afta për të sinjalizuar praninë vizuale të përdoruesit

PMP në formën e veshjeve të parashikuara për kushte të përcaktuara përdorimi në të cilat prezenca e përdoruesit duhet të jetë e dukshme dhe individualisht e sinjalizuar me një (ose më shumë) mjet ose pajisje të vendosur për të lëshuar rrezatimin e dukshëm direkt ose të reflektuar të intensitetit të përshtatshëm ndriçues dhe vetive fotometrike dhe kalorimetrike.

10.2.14. PMP për shumë risqe

Të gjitha PMP e projektuar për të mbrojtur përdoruesin nga rreziqe potenciale që ndodhin në të njëjtën kohë, duhet të projektohen dhe prodhohen, të plotësojnë, veçanërisht, kërkesat thelbësore të specifikuar për çdo nga këto risqe (shiko 10.3).

10.3. Kërkesa të tjera specifike për risqe të veçanta

10.3.1. Mbrojtja ndaj efektit mekanik

10.3.1.1. Efektet e shkaktuara nga rënia ose lëshimi i objekteve dhe përplasja e pjesëve të trupit me një pengesë.

PMP e përshtatur për këtë tip risku duhet të jetë absorbuese e mjaftueshme e goditjes për të parandaluar dëmtimin që rezulton, veçanërisht, nga shkatërrimi ose nga depërtimi i pjesëve të mbrojtura, të paktën deri në një nivel të efektit-energji përtej të cilit dimensionet apo masat e depërtuara të mjetit absorbues pengojnë përdorimin efektiv të PMP për periudhën e parashikuar që mbahet veshur.

10.3.1.2. Rrëzimet

10.3.1.2.1. Parandalimi i rrëzimeve për shkak të rrëshqitjes.

Tabanët për këpucë të projektuar për të parandaluar rrëshqitjen duhet të projektohen, prodhohen ose të pajisen me elementë të tjera shtesë për të siguruar mbështetje të kënaqshme nëpërmjet mbërthimit dhe fërkimit, duke pasur parasysh natyrën ose gjendjen e sipërfaqes.

10.3.1.2.2. Parandalimi i rënies nga një lartësi

PMP e projektuar për të parandaluar rënien nga një lartësi ose efektet e tyre duhet të përfshijnë një pajisje parzmore trupi dhe një sistem lidhës i cili mund të lidhet në një pikë të sigurt ankorimi. Ajo duhet të projektohet që nën kushtet e parashikuara të përdorimit, të minimizohet lëshimi vertikal i përdoruesit për të penguar përplasjen me pengesa dhe megjithatë forcat frenuese nuk arrijnë vlerën kufi në të cilën dëmtimi fizik ose gërvishtja ose këputja e ndonjë komponenti të PMP mund të shkaktojë rënien e përdoruesit.



Ajo duhet gjithashtu të sigurojë që mbas frenimit përdoruesi të rrijë në një pozicion të përshtatshëm në të cilin ai mund të presë ndihmë nëse kërkohet.

Shënimet e prodhuesit duhet të specifikojnë në veçanti informacionin përkatës të lidhur me:

- a) karakteristikat e kërkuara për sigurinë e pikës së ankorimit dhe hapësirën e nevojshme minimale poshtë përdoruesit;
- b) mënyrën e përshtatshme të vënies së parzmores së trupit dhe të lidhjes së sistemit lidhës në pikën e sigurt të ankorimit.

10.3.1.3. Vibrimi mekanik

PMP e projektuar për të parandaluar efektet nga vibrimet mekanike duhet të jenë në gjendje që të sigurojnë dobësimin e mjaftueshëm të komponentëve të dëmshëm të vibrimit për pjesët e trupit në risk.

Në asnjë rrethanë nuk duhet që vlera efektive e përsheptimeve të transmetuara te përdoruesi nga këto vibrime të kalojë vlerat limite të rekomanduara duke marrë parasysh maksimumin e parashikuar ditor të qëndrimit në risk të pjesës së trupit.

10.3.2. Mbrojtja ndaj shtrëngimit (statik) të pjesës së trupit

PMP e projektuar për të mbrojtur pjesë të trupit ndaj tensionit të shtrëngimit duhet, mjaftueshmërisht, të jenë në gjendje të zbusin efektet e saj për të parandaluar dëmtimet serioze ose ankesat kronike.

10.3.3. Mbrojtja nga dëmtime fizike (zmerilime, shpime, prerje, gërryerje)

Materialet përbërëse të PMP dhe komponentët e tjerë të projektuar për të mbrojtur të gjithë apo pjesë të trupit nga dëmtime sipërfaqësore të shkaktuara nga makineri, të tilla si smerilimi, shpimi, prerje, grasimi etj., duhet të zgjidhen ose projektohen dhe të përfshihen për të siguruar që këto klasa PMP të garantojnë një rezistencë të mjaftueshme ndaj smerilimit, shpimit dhe prerjes (shiko gjithashtu pikën 10.3.1) nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

10.3.4. Pengimi i mbytjeve (jelekët dhe krahët e shpëtimit, kostume shpëtimi)

PMP e projektuar për të penguar mbytjen duhet të jetë në gjendje të kthejë në sipërfaqe, sa më shpejt që të jetë e mundur, pa rrezikuar shëndetin e tij, një përdorues i cili mund të jetë i rraskapitur ose i pavetëdijshëm mbas rënies në një ambient ujor, dhe ta mbajë atë mbi ujë në një pozicion që i lejon frymëmarrjen ndërsa është duke pritur ndihmë.

PMP mund të jetë tërësisht ose pjesërisht pluskuese ose mund të fryhen me gaz i cili mund të çlirohet në mënyrë manuale ose automatike ose me gojë.

Nën kushtet e parashikuara të përdorimit:

- a) PMP, pa cenuar funksionimin e kënaqshëm të tij, duhet të jetë në gjendje të përballojë efektet e ndikimit të ambientit ujor dhe të faktorëve mjedisorë të qenësishëm në atë ambient,
- b) PMP duhet të jetë në gjendje të fryhet shpejt dhe plotësisht.

Atje kur kërkohet për kushte të veçanta të parashikuara të përdorimit, disa tipa të PMP duhet gjithashtu të plotësojnë një ose më shumë nga kërkesat plotësuese të mëposhtme:

- a) duhet të kenë të gjitha mjetet e fryrjes dhe/ose një mjet sinjalizimi drite ose zanor,
- b) duhet të kenë një mjet për varjen dhe kapjen në trup që përdoruesi mund të transportohet nga ambienti ujor,
- c) duhet të jenë në gjendje për përdorim të zgjatur gjatë periudhës së aktivitetit të ekspozimit të përdoruesit, mundësisht e veshur nga risku i rënies në ambientin ujor ose të kërkuar për zhytjen e tij në të.

10.3.4.1. Mjetet ndihmëse për notim

Veshja e cila do të sigurojë një shkallë efektive të notimit, në varësi të përdorimit të saj të parashikuar, e cila është e sigurt kur vishet dhe lejon një mbështetje të sigurt në ujë. Nën kushtet e parashikuara të përdorimit, kjo PMP nuk duhet të kufizojë lëvizjen e lirë të përdoruesit, por duhet t'i lejojë atij, veçanërisht, të notojë ose të ndërmarrë veprime gjatë largimit nga rreziku ose të shpëtimit nga persona të tjerë.

10.3.5 Mbrojtja ndaj efekteve të dëmshme të zhurmës



PMP e projektuar për të parandaluar efektet e dëmshme të zhurmës duhet të jetë në gjendje të dobësojë këtë të fundit në atë masë që nivelet e njëvlershme të zhurmës të perceptuara nga përdoruesi të mos kalojnë vlerat e kufizuara ditore të dhëna në Rregullat Teknike përkatëse mbi mbrojtjen e punëtorëve nga risku i lidhur me ekspozimin ndaj zhurmës në punë.

Të gjitha PMP duhet të kenë të vendosur etiketën që tregon nivelin e zbutjes së zhurmës dhe vlerën e indeksit të dhënë nga PMP; kur kjo nuk është e mundur, etiketa vendoset në paketim.

10.3.6. Mbrojtja nga nxehtësia dhe/ose zjarri

PMP e projektuar për të mbrojtur të gjitha ose pjesë të trupit nga efektet e nxehtësisë dhe/ose zjarrit duhet të zotërojë një kapacitet termik ndaj izolimit dhe fortësi të përshtatshme mekanike për kushtet e parashikuara të përdorimit.

10.3.6.1 Materialet përbërëse të PMP dhe komponentët e tjerë

Materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të përshtatshëm për mbrojtjen ndaj nxehtësisë rrezatuese dhe konvektive duhet të kenë një koeficient të përshtatshëm të transmetimit të fluksit të rastësishëm të nxehtësisë dhe të jenë mjaftueshmërisht zjarrruduese për të penguar çdo risk të një ndezjeje rastësore nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

Nëse pjesa e jashtme e këtyre materialeve dhe komponentëve duhet të jetë reflektuese, fuqia reflektuese e saj duhet të jetë e përshtatur ndaj intensitetit të fluksit të nxehtësisë të shkaktuar nga rrezatimi i rrezeve infra të kuqe.

Materialet dhe komponentët e tjerë të pajisjeve të parashikuara për një përdorim të shkurtër në një ambient me temperaturë të lartë dhe për PMP e cila mund të spërkatet nga produkte të nxehta, të tilla si sasi të mëdha të materialit të shkrirë, duhet gjithashtu të ketë një kapacitet termik të mjaftueshëm për të mbajtur pjesën më të madhe të nxehtësisë së akumuluar derisa përdoruesi të ketë lënë zonën e rrezikut dhe të ketë hequr PMP e tij.

Materialet e PMP dhe komponentët e tjerë të cilat mund të spërkatet nga një sasi e madhe e produkteve të nxehtë duhet gjithashtu të zotërojnë një absorbim të mjaftueshëm të efektit mekanik (shiko pikën 10.3.1).

Materialet e PMP dhe komponentët e tjerë të cilat aksidentalisht mund të hyjnë në kontakt me flakë dhe me ato të përdorura nga pajisjet për shuarjen e zjarrit duhet gjithashtu të zotërojnë një shkallë të rezistencës ndaj zjarrit që i korrespondon klasës së riskut të lidhur me kushtet e parashikuara të përdorimit.

Ato nuk duhet të shkrihen kur janë të ekspozuara ndaj flakëve dhe të mos ndihmojnë në përhapjen e flakës.

10.3.6.2. Kompleti i PMP i gatshëm për përdorim

Nën kushtet e parashikuara të përdorimit:

a) Sasia e nxehtësisë e transmetuar nga PMP te përdoruesi duhet të jetë mjaft e ulët për të parandaluar nxehtësinë e grumbulluar gjatë veshjes në pjesë të trupit në risk nga ndikimi, nën çdo rrethanë, i dhembjes ose dëmtimit të shëndetit.

b) PMP duhet, nëse kërkohet, të pengojë futjen e lëngut ose avullit dhe nuk duhet të shkaktojë dëgjie që rezultojnë nga kontakti ndërmjet cipës mbrojtëse dhe përdoruesit.

Nëse PMP përfshin pajisje ftohëse për absorbimin e nxehtësisë me mjete të avullimit të lëngut ose sublimimit të një trupi të ngurtë, projektimi i tyre duhet të jetë i tillë që çdo substancë shpërthyes e çliruar të shkarkohet nga një mjet i jashtëm dhe jo në drejtim të përdoruesit.

Nëse PMP përfshin një pajisje respiratore, kjo e fundit duhet të plotësojë në mënyrë të përshtatshme funksionin mbrojtës të caktuar të tij nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

Shënimet e prodhuesit që shoqërojnë çdo model të PMP, të parashikuara për një përdorim të shkurtër në një ambient me temperaturë të lartë, duhet që veçanërisht të japin të gjitha të dhënat përkatëse mbi përcaktimin e maksimumit të lejuar të ekspozimit të përdoruesit ndaj nxehtësisë së transmetuar nga pajisja e përdorur në përputhje me qëllimin e parashikuar

10.3.7. Mbrojtja ndaj të ftohtit



PMP e projektuar për të mbrojtur të gjithë ose pjesë të trupit ndaj efektit ftohës duhet të ketë një kapacitet termik izolues dhe fortësi mekanike në përshtatje me kushtet e parashikuara të përdorimit për të cilin ajo tregtohet.

10.3.7.1. Materialet përbërëse të PMP dhe komponentët e tjerë të PMP

Materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të përshtatshëm për mbrojtjen nga të ftohtit duhet të kenë një koeficient aq të ulët transmetimi të fluksit rastësor termik si kërkohet në kushtet e parashikuara të përdorimit.

Materialet e përkulshme dhe komponentët e PMP të parashikuara për përdorim në një ambient me temperaturë të ulët duhet të ruajnë shkallën e kërkuar të elasticitetit për lëvizjet dhe qëndrimet e nevojshme të trupit.

Materialet e PMP dhe komponentët e tjerë që mund të spërkaten nga sasi të mëdha të produkteve të ftohta duhet gjithashtu të zotërojnë veti të mjaftueshme absorbuese mekanike (shiko pikën 10.3.1).

10.3.7.2 Kompleti i PMP i gatshëm për përdorim

Sipas kushteve të parashikuara për përdorim:

a) fluksi i transmetuar nga PMP te përdoruesi duhet të jetë mjaft i ulët për të penguar gjatë veshjes të ftohtin e akumuluar në çdo pjesë të trupit që mbrohet, duke përfshirë majat e gishtave në rastin e duarve ose këmbëve, nga ndikimi, nën çdo rrethanë, i dhembjes ose dëmtimit të shëndetit,

b) PMP duhet sa më shumë që të jetë e mundur të pengojë futjen e lëngjeve të tilla, si ujin e shiut, dhe duhet të mos shkaktojë dëmtime që rezultojnë nga kontakti ndërmjet cipës mbrojtëse të të ftohtit dhe përdoruesit.

Nëse PMP përfshin një pajisje respiratore, kjo duhet të plotësojë mjaftueshmërisht funksionin mbrojtës të caktuar nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

Shënimet e prodhuesit që shoqërojnë çdo model të PMP të parashikuar për përdorim të shkurtër në ambient me temperaturë të ulët duhet të japin të gjitha të dhënat përkatëse për maksimumin e lejuar të ekspozimit të përdoruesit në të ftohtin e transmetuar nga pajisja.

10.3.8. Mbrojtja nga goditjet elektrike

PMP e projektuar për të mbrojtur të gjithë ose pjesë të trupit nga efektet e rrymës elektrike duhet të jetë mjaft e izoluar përkundrejt tensioneve me të cilat përdoruesi ka mundësi të ekspozohet nën shumicën e kushteve të pafavorshme të parashikuara.

Në këtë kuptim, materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të këtyre klasave të PMP duhet të zgjidhen ose të projektohen dhe të përfshihen si për të siguruar që rrjedhja e rrymës nëpërmjet cipës mbrojtëse, nën kushtet e provës në tensione të ngjashme me ato që takohen në vend është e minimizuar dhe, në të gjitha rastet, poshtë një vlere maksimale konvencionalisht e lejuar, që lidhet me pragun e tolerancës.

Së bashku me ambalazhin e tyre, tipat e PMP që janë parashikuar vetëm për përdorim gjatë punës ose në aktivitete në instalimet elektrike të cilat janë ose mund të jenë nën një tension elektrik, duhet të kenë të vendosura shenja treguese/markime që tregojnë, veçanërisht, klasën e tyre të mbrojtjes dhe (ose) voltazhin përkatës operues, numrin e tyre serial dhe datën e prodhimit; gjithashtu duhet të parashikohet një hapësirë jashtë cipës mbrojtëse për një përshkrim të mëtejshëm të datës së hyrjes në shërbim dhe për provat periodike ose inspektimet që do të kryhen.

Shënimet e prodhuesit duhet të tregojnë, veçanërisht, përdorimin specifik për të cilat këto tipa PMP janë parashikuar dhe natyrën dhe frekuencën e provave dielektrike për të cilat ato janë objekt gjatë jetëgjatësisë së tyre të përdorimit.

10.3.9. Mbrojtja nga rrezatimi

10.3.9.1. Rrezatimi jo jonizues



PMP e projektuar për të parandaluar dëmet e menjëhershme ose kronike të syve nga burime të rrezatimit jo jonizues duhet të jenë në gjendje të absorbojnë ose reflektojnë pjesën më të madhe të energjisë së përhapur në gjatësitë e valëve të dëmshme pa ndikuar së tepërmi transmetimin e pjesës së padëmshme të spektrit viziv, perceptimin e kontrasteve dhe aftësinë e dallimit të ngjyrave kur kërkohet në kushtet e parashikuara të përdorimit.

Në këtë kuptim, syzet mbrojtëse duhet të projektohen dhe prodhohen që të kenë, për çdo valë të dëmshme, një faktor transmetimi të spektrit të tillë që densiteti i ndriçimit i energjisë rrezatuese që mund të arrijë në sytë e përdoruesit nëpërmjet filtrit, të jetë e minimizuar dhe të mos kalojë maksimumin e vlerës së lejuar.

Për më tepër, syzet nuk duhet të dëmtohen ose të humbin vetitë e tyre për shkak të efekteve të rrezatimit të lëshuar nën kushtet e parashikuara të përdorimit dhe të gjitha mostrat e vendosura në treg duhet të mbajnë numrin e faktorit mbrojtës që i korrespondon kurbës spektrale të shpërndarjes të faktorit të tyre të transmetimit.

Syzet e përshtatshme për burime rrezatimi të të njëjtit tip duhet të klasifikohen në rendin ngritës të faktorëve të tyre të mbrojtjes dhe shënimet e prodhuesit duhet të tregojnë, veçanërisht, kurbat e transmetimit, të cilat mundësojnë përzgjedhjen e PMP më të përshtatshme, duke pasur parasysh faktorë të tillë të qenësishëm të kushteve efektive të përdorimit si distanca nga burimi dhe shpërndarja spektrale e energjisë së rrezatuar nga ajo distancë.

Numri përkatës i faktorit mbrojtës duhet të vendoset nga prodhuesi mbi të gjitha mostrat e syzeve filtruese.

10.3.9.2. Rrezatimi jonizues

10.3.9.2.1. Mbrojtja nga infektimi i jashtëm radioaktiv

Materialet përbërëse të PMP dhe komponentët e tjerë të projektuar për të mbrojtur të gjithë ose një pjesë të trupit nga pluhuri, gazet, lëngjet radioaktive apo përzierjeve të tyre, duhet të zgjidhen ose të projektohen dhe të përfshihen për të siguruar që kjo pajisje pengon në mënyrë efektive depërtimin e ndotësve nën kushtet e parashikuara të përdorimit.

Në varësi të natyrës apo kushteve të këtyre ndotësve, ngushtimi i rrjedhjeve mund të sigurohet nga padepërtueshmëria e cipës mbrojtëse dhe, ose nga çdo mjet tjetër i përshtatshëm, siç janë sistemet e ventilimit dhe presionit të projektuara për të parandaluar rishpërndarjen e këtyre ndotësve.

Çdo masë dezinfektimi për të cilën PMP është objekt nuk duhet të cenojë mundësinë e ripërdorimit të saj gjatë jetëgjatësisë së parashikuar të përdorimit për këto klasa pajisjesh.

10.3.9.2.2. Mbrojtja e kufizuar përkundrejt rrezatimit të jashtëm

PMP e parashikuar që të sigurojë për përdoruesit një mbrojtje të plotë nga rrezatimi i jashtëm, ose në pamundësi të kësaj, dobësimin e mjaftueshëm, duhet të projektohet që të kthejnë goditjen vetëm nga elektrone të dobëta (p.sh. beta), ose fotone të dobëta (p.sh. X gama).

Materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të këtyre klasave të PMP duhet të zgjidhen ose të projektohen dhe të përfshihen, për të siguruar për përdoruesit shkallën e mbrojtjes të kërkuar për kushtet e parashikuara të përdorimit, pa lejuar një rritje të kohës së ekspozimit si një rezultat i rezistencës së plotë të veprimeve të përdoruesit, qëndrimeve të trupit ose lëvizjeve (shiko pikën 10.1.3.2).

PMP duhet të kenë një shënim tregues që tregon tipin dhe trashësinë e materialit/eve përbërës të përshtatshëm për kushtet e parashikuara të përdorimit.

10.3.10. Mbrojtja nga substanca të rrezikshme, agentë infektivë dhe grimcat e pluhurit

10.3.10.1. Mbrojtja respiratore

PMP e parashikuar për mbrojtjen e organeve/aparatit të frymëmarrjes duhet të mundësojë për përdoruesin një furnizim me ajër kur ky fundit është i ekspozuar në një ambient të ndotur dhe, ose në një ambient që ka përqendrim të pamjaftueshëm të oksigjenit.



Ajri i siguruar për përdoruesin nga PMP duhet të përflohet nga mjete të përshtatshme, p.sh mbas filtrimit të ajrit të ndotur nëpërmjet mjetit apo pajisjes mbrojtëse ose nga një furnizim me tub nga një burim i pa ndotur.

Materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të këtyre klasave të PMP duhet të zgjidhen ose të projektohen dhe të përfshihen në atë mënyrë që të sigurojnë për përdoruesin frymëmarrjen dhe higjienën në frymëmarrje gjatë kohës së vënies nën kushtet e parashikuara të përdorimit. Vendet e padepërtueshme në pjesë të fytyrës dhe presioni mbi frymëmarrje dhe, në rastin e mjeteve të filtrimit, kapaciteti i pastrimit duhet të jetë i tillë që në rastin e një atmosfere të ndotur, depërtimi i ndotësve të jetë mjaft i ulët që të mos dëmtojë shëndetin apo higjienën e përdoruesit.

PMP duhet të kenë markën e identifikimit të prodhuesit dhe detajime për karakteristikat specifike të atij tipi të pajisjes të cilat, së bashku me instruksionet e përdorimit, i krijojnë mundësinë përdoruesit të trajnuar dhe të kualifikuar të përdorë me korrektësi PMP.

Në rastin e mjeteve filtruese, shënimet e prodhuesit duhet gjithashtu të tregojnë afatet e ruajtjes gjatë magazinimit të filtrave si të reja dhe të mbahen në ambalazhin e tyre origjinal.

10.3.10.2. Mbrojtja përkundrejt kontaktit me lëkurën dhe sytë

PMP e parashikuara për të parandaluar kontaktin sipërfaqësor të një pjese të veçantë ose të gjithë trupit me substancat e rrezikshme dhe agjentë infektues duhet të jenë në gjendje të parandalojnë depërtimin ose përhapjen e substancave të tilla nëpërmjet cipës mbrojtëse, në kushtet e parashikuara të përdorimit për të cilat PMP është vendosur në treg.

Si përfundim, materialet përbërëse dhe komponentët e tjerë të këtyre klasave të PMP duhet të zgjidhen, ose projektohen dhe të përfshihen për të siguruar, sa më shumë të jetë e mundur padepërtueshmëri të plotë, e cila do të lejojë, nëse kërkohet, zgjatjen e përdorimit ditor, ose në pamundësi të kësaj, të limitohet padepërtueshmëria e caktuar e nevojshme për kufizimin e periudhës së veshjes.

Kur për një arsye të natyrës së tyre dhe kushteve të parashikuara të përdorimit të tyre, disa substanca të rrezikshme apo agjentë infektivë zotërojnë fuqi depërtimi të larta, të cilat kufizojnë kohën e mbrojtjes së parashikuar nga PMP në fjalë, kjo e fundit duhet të jetë objekt i provave standarde në kuptimin e klasifikimit të tyre mbi bazën e efektshmërisë.

PMP e cila konsiderohet në përputhje me specifikimet e provës duhet të mbajë një shënim tregues që tregon, veçanërisht, emrat ose në mungesë të saj, kodet e substancave të përdorura në prova dhe periudhën standarde që i korrespondon mbrojtjes. Shënimet e prodhuesit gjithashtu duhet të përmbajnë, veçanërisht, një shpjegim të kodeve (nëse është e nevojshme), një përshkrim të detajuar të provave standarde dhe të gjithë informacionin e përshtatshëm për përcaktimin e periudhës maksimale të lejuar për veshjen nën kushtet e ndryshme të parashikuara për përdorim.

10.3.11. Mjetet e sigurisë për pajisjet e zhytjes

10.3.11.1. Pajisjet e frymëmarrjes

Pajisja e frymëmarrjes duhet të mundësojë furnizimin e përdoruesit me përzierjen e gazeve për frymëmarrje, nën kushtet e parashikuara të përdorimit duke marrë parasysh veçanërisht thellësinë maksimale të zhytjes.

10.3.11.2. Nëse kushtet e parashikuara të përdorimit e kërkojnë, pajisja duhet të përfshijë:

- a) një kostum, i cili mbron përdoruesin nga presioni që rezulton në thellësinë e zhytjes (shiko pikën 10.3.2) dhe, ose nga i ftohti (shiko pikën 10.3.7),
- b) një alarm të projektuar për të dhënë të përdoruesit paralajmërimin e shpejtë të një mungese që po afrohë furnizimin e përzierjes së gazeve të frymëmarrjes (shiko pikën 10.2.8),
- c) një kostum për shpëtimin e jetës që i mundëson përdoruesit të dalë në sipërfaqe (shiko pikën 10.3.4.1).

11. Dokumentacion teknik i dhënë nga prodhuesi

Dokumentacioni i referuar në pikën 6.1 duhet të përmbajë të gjitha të dhënat përkatëse mbi mjetet e përdorura nga prodhuesi për të siguruar se një PMP plotëson kërkesat thelbësore të lidhura me të.

Në rastin e modeleve të PMP të referuara në pikën 4.2, dokumentacioni duhet të përfshijë veçanërisht:

a) dosjen teknike të përbërë nga:

i) skica të plota dhe të detajuara të PMP të shoqëruara, kur kërkohen, nga llogaritje dhe rezultate të provave të prototipit brenda kufirit të nevojshëm për verifikimin e konformitetit me kërkesat thelbësore;


ii) një listë të kërkesave thelbësore mbi sigurinë dhe të standardeve të harmonizuara ose specifikimeve të tjera teknike të referuara në pikën 2.7 dhe në pikat nga 2.1 deri 2.3, që janë marrë parasysh në projektimin e modelit;

b) një përshkrim të mënyrave të kontrollit dhe provave të përdorura në fabrikën/uzinën e prodhuesit për të kontrolluar përputhjen e prodhimit të PMP me standardet e harmonizuara ose me specifikime të tjera teknike dhe mirëmbajtjes së nivelit të cilësisë;

c) një kopje të informacionit të referuar në pikën 10.1.4.

12. Markimi CE i konformitetit dhe përshkrimet

Markimi CE i konformitetit përbëhet nga inicialet "CE" si paraqitet në formën e mëposhtme:



Për shmangien e dyshimeve, deklarohet që rrjeta e dhënë në sfond të figurës së mësipërme nuk është pjesë e markimit CE.

Nëse markimi CE zvogëlohet ose zmadhohet, duhet të respektohen raportet e dhëna në vizatimin e shkallëzuar më lart.

Komponentët e ndryshëm të markimit CE duhet të kenë të njëjtën përmasë vertikale dhe që nuk duhet të jetë më pak se 5 mm. Kjo përmasë minimale mund të zvogëlohet për PMP me madhësi të vogël.



LISTA E STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE QË KANË KARAKTER
REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË PAJISJEVE

Nr.	Titulli i standardit në shqip	Viti i adoptimit si SSH	Mënyra e adoptimit (me faqe të parë FP ose me përkthim të plotë PP)
1.	S SH EN 132:1998Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes - Përcaktimi i termave dhe piktogrameve	2000	Fp
2.	S SH EN 133:2001 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Klasifikimi	2012	Fp
3.	S SH EN 134:1998 Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes - Emërtimi përbërësve	1998	Fp
4.	S SH EN 135:1998 Pajisje mbrojtëse për rrugët e frymëmarrjes - Lista e termave ekuivalente	2000	Fp
5.	S SH EN 136:1998 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes – Maskat për gjithë fytyrën – Kërkesat, provat, markimi	2003	Fp
6.	S SH EN 136:1998/AC:2003	2011	Fp
7.	S SH EN 137:2006 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Autorespiratorë me ajër të ngjeshur, me qark të hapur me maskë të plotë të fytyrës - Kërkesat, provat, markimi	2006	Fp
8.	S SH EN 138:1994 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Respirator me tub për marrje të ajrit të jashtëm, për përdorim me maske të plote gjysem - maske, ose grupin e pjesës gojës - Kërkesat, provat, markimi	2001	Fp
9.	S SH EN 140:1998 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Gjysmëmasket dhe çerekmaskat - Kërkesat, prova, markimi	2000	Fp
10.	S SH EN 140:1998/AC:1999	2012	Fp
11.	S SH EN 142:2002 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Bashkuesit e gypave - Kërkesat, prova, markimi	2012	Fp
12.	S SH EN 143:2000 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Filtrat e grimcave - Kërkesat, prova, markimi	2001	Fp
13.	S SH EN 143:2000/A1:2006	2012	Fp
14.	S SH EN 143:2000/AC:2005	2012	Fp
15.	S SH EN 144-1:2000 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Valvolat e bombolave të gazit - Pjesa 1: Bashkuesi i filetuar për shtagen bashkuese	2001	Fp
16.	S SH EN 144-1:2000/A2:2005	2007	Fp
17.	S SH EN 144-1:2000/A1:2003	2007	Fp
18.	S SH EN 144-2:1998 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Valvolat e bombolave të gazit - Pjesa 2: Bashkimet e daljes	2000	Fp



19.	S SH EN 144-3:2003 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Valvolat e bombolave të gazit - Pjesa 3: Rakordet e daljes për gazrat Nitrox dhe oksigjen për zhytje	2006	Fp
20.	S SH EN 144-3:2003/AC:2003	2012	Fp
21.	S SH EN 145:1997 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Aparatë respirimi me vetëpërmbytje, me qark të mbyllur, me oksigjen të ngjeshur ose me oksigjen - azot të ngjeshur - Kërkesat, provat, markimi	2000	Fp
22.	S SH EN 145:1997/A1:2000	2001	Fp
23.	S SH EN 148-1:1999 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Filet për maskat e fytyrës - Pjesa 1: Bashkimet me fileto standarde	2002	Fp
24.	S SH EN 148-2:1999 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Filet për maskat e fytyrës - Pjesa 2: Bashkimet me fileto qendrore	2002	Fp
25.	S SH EN 148-3:1999 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Filet për maskat e fytyrës - Pjesa 3: Bashkimet me fileto M 45x3	2002	Fp
26.	S SH EN 149:2001+A1:2009 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Gjysmë maskat e filtrimit për mbrojtjen nga grimcat - Kërkesat, prova dhe markimi	2009	Fp
27.	S SH EN 166:2001 Mbrojtja vetiake e syve - Specifikime	2007	Fp
28.	S SH EN 167:2001 Mbrojtja vetiake e syve - Metodën e provës optike	2007	Fp
29.	S SH EN 168:2001 Mbrojtja vetiake e syve - Metodën jo optike të provës	2007	Fp
30.	S SH EN 169:2002 Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat për saldimin dhe teknikat që kanë të bëjnë me to - Kërkesat për përçueshmërinë dhe përdorimi i rekomanduar	2002	Fp
31.	S SH EN 170:2002 Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat ultraviolette - Kërkesat për transmetueshmërinë dhe përdorimi i rekomanduar	2007	Fp
32.	S SH EN 171:2002 Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat infra të kuqe - Kërkesat për transmetueshmërinë dhe përdorimi i rekomanduar	2004	Fp
33.	S SH EN 172:1994 Mbrojtja vetiake e syve - Filtra mbrojtës nga drita verbuese diellore për përdorim industrial	2003	Fp
34.	S SH EN 172:1994/A1:2000	2011	Fp
35.	S SH EN 172:1994/A2:2001	2011	Fp
36.	S SH EN 174:2001 Mbrojtja vetiake e syve - Syzat për skiatore për zbritje nga lartësia	2002	Fp
37.	S SH EN 175:1997 Mbrojtja vetiake e syve - Pajisjet për mbrojtjen e syve dhe të fytyrës gjatë saldimin dhe proceseve të ngjashme me to	2000	Fp
38.	S SH EN 207:2009 Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat dhe mbrojtëset e syve nga rrezatimi lazer	2009	Fp



39.	S SH EN 207:2009/AC:2011	2011	Fp
40.	S SH EN 208:2009 Mbrojtja vetiake e syve - Mbrojtëset e syve për punë riparuese me lazer dhe me sisteme lazeri	2009	Fp
41.	S SH EN 250:2014 Pajisje të frymëmarrjes - Aparate zhytëse me ajër të ngjeshur të pavarura me qark të hapur - Kërkesat, provat dhe markimi	2014	Fp
42.	S SH EN 269:1994 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymërjes - Respiratore me kapuç, që marrin ajër nga jashtë dhe të ndihmuar me motor - Kërkesat, provat, markimi	2001	Fp
43.	S SH EN 342:2004 Veshje mbrojtëse - Tërësitë e veshjeve dhe artikujt e veshmbathjeve për mbrojtjen kundra të ftohtit	2004	Fp
44.	S SH EN 342:2004/AC:2008	2008	Fp
45.	S SH EN 343:2003+A1:2007 Veshje mbrojtëse – Mbrojtja nga shiu	2007	Fp
46.	S SH EN 343:2003+A1:2007/AC:2009	2010	Fp
47.	S SH EN 348:1992 Veshje mbrojtëse - Përcaktimi i sjelljes së materialeve ndaj goditjes së spërklave të vogla të metalit të shkrirë	2004	Fp
48.	S SH EN 348:1992/AC:1993	2004	Fp
49.	S SH EN 352-1:2002 Mbrojtësit e degjimit - Kërkesat për sigurinë dhe provat - Pjesa 1: Kufjet e veshëve	2003	Fp
50.	S SH EN 352-2:2002 Mbrojtësit e degjimit - Kërkesat për sigurinë dhe provat - Pjesa 2: Kufjet spine	2007	Fp
51.	S SH EN 352-3:2002 Mbrojtësit e degjimit - Kërkesat për sigurinë dhe provat - Pjesa 3: Kufjet e veshëve të bashkuara në një helm të sigurie industriale	2007	Fp
52.	S SH EN 352-4:2001 Mbrojtësit e degjimit - Kërkesat për sigurinë dhe provat - Pjesa 4: Kufjet e veshëve me degjim që varet nga niveli	2003	Fp
53.	S SH EN 352-4:2001/A1:2005	2005	Fp
54.	S SH EN 352-5:2002 Mbrojtësit e degjimit - Kërkesat për sigurinë dhe provat - Pjesa 5: Kufjet e veshëve për paksimin e zhurmës aktive	2004	Fp
55.	S SH EN 352-5:2002/A1:2005	2005	Fp
56.	S SH EN 352-6:2002 Mbrojtësit e degjimit - Kërkesat e sigurisë dhe provat - Pjesa 6: Kufjet e veshëve me hyrje audio elektrike	2004	Fp
57.	S SH EN 352-7:2002 Mbrojtësit e degjimit - Kërkesat për sigurinë dhe provat - Pjesa 7: Kufjet spinë që varen nga niveli	2004	Fp
58.	S SH EN 352-8:2008 Mbrojtëse individuale për mbrojtjen e degjimit – Kërkesat e sigurisë dhe të provës - Pjesa 8: Kufje veshi me mundësi degjimi	2010	Fp



	audio që nuk ka lidhje me punën		
59.	S SH EN 353-2:2002 Pajisjet mbrojtëse personale nga reniet nga lartësia - Pjesa 2: Bllokuesit e levizshëm, që permbajnë një suport sigurie fleksibel	2003	Fp
60.	S SH EN 354:2010 Pajisjet mbrojtëse personale nga reniet nga lartësia -Nyjet (laqet)	2011	Fp
61.	S SH EN 355:2002 Pajisjet mbrojtëse personale nga reniet nga lartësia -Absorbuesit e energjisë	2003	Fp
62.	S SH EN 358:1999 Pajisje mbrojtëse personale për pozicionim gjatë punës dhe për parandalimin e rënies nga lartësia – Rrypat për pozicionimin gjatë punës dhe frenuesit e njeve për pozicionimin gjatë punës	2006	Fp
63.	S SH EN 360:2002 Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Bllokuesit automatik të rënies	2007	Fp
64.	S SH EN 361:2002 Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Rrypa lidhës të trupit	2003	Fp
65.	S SH EN 362:2004 Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga lartësia - Lidhëset	2007	Fp
66.	S SH EN 363:2008 Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies - Sistemet për mbrojtjen kundra rënies	2009	Fp
67.	S SH EN 364:1992 Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Metodën e provave	2006	Fp
68.	S SH EN 364:1992/AC:1993	2011	Fp
69.	S SH EN 365:2004 Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga lartësia - Kërkesa të përgjithshme për instruksionet e përdorimit, mirëmbajtjen, kontrollin periodik, riparimin, markimin dhe paketimin	2007	Fp
70.	S SH EN 365:2004/AC:2006	2011	Fp
71.	S SH EN 367:1992 Veshje mbrojtëse - Mbrojtja nga nxehtësia dhe zjarri - Metoda për përcaktimin e transmetimit të nxehtësisë gjatë ekspozimit ndaj flakës.	2004	Fp
72.	S SH EN 367:1992/AC:1992	2005	Fp
73.	S SH EN 374-1:2003 Dorashka mbrojtëse kundër kimikateve dhe mikro-organizmave - Pjesa 1: Terminologjia dhe kërkesat e performancës	2011	Fp
74.	S SH EN 374-2:2003 Dorashka mbrojtëse kundër produkteve kimike dhe mikroorganizmave - Pjesa 2: Përcaktimi i rezistencës ndaj depërtimit	2007	Fp
75.	S SH EN 374-3:2003 Dorashka mbrojtëse kundër produkteve kimike dhe mikroorganizmave - Pjesa 3: Përcaktimi i rezistencës ndaj depërtimit të kimikateve	2007	Fp



76.	S SH EN 374-3:2003/AC:2006	2006	Fp
77.	S SH EN 374-4:2013 Doreza mbrojtëse kundër kimikateve dhe mikro-organizmave - Pjesa 4: Përcaktimi i qëndrueshmërisë së degradimit nga kimikatat	2014	Fp
78.	S SH EN 379:2003+A1:2009 Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat për saldimin automatik	2009	Fp
79.	S SH EN 381-1:1993 Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharave me zinxhir që mbahen në dorë	2000	Fp
80.	S SH EN 381-2:1995 Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharave me zinxhir që mbahen në dorë - Pjesa 2: Metodën e provës për mbrojtëset e këmbëve	1999	Fp
81.	S SH EN 381-3:1996 Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharave me zinxhir që mbahen në dorë - Pjesa 3: Metodën e provës për këpucët	1999	Fp
82.	S SH EN 381-4:1999 Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharave me zinxhir që mbahen në dorë - Pjesa 4: Metodën e provës për dorashkat mbrojtëse për sharat me zinxhir	2001	Fp
83.	S SH EN 381-5:1995 Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharave me zinxhir që mbahen në dorë - Pjesa 5: Kërkesat për mbrojtëset e këmbëve	1999	Fp
84.	S SH EN 381-7:1999 Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharave me zinxhir që mbahen në dorë - Pjesa 7: Kërkesat për dorashkat mbrojtëse për sharat me zinxhir	2001	Fp
85.	S SH EN 381-8:1997 Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharave me zinxhir që mbahen në dorë - Pjesa 8: Metodën e provës për mbrojtëset e shares - zinxhir	2000	Fp
86.	S SH EN 381-9:1997 Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharave me zinxhir që mbahen në dorë - Pjesa 9: Kërkesat për mbrojtëset e shares - zinxhir	2000	Fp
87.	S SH EN 381-10:2002 Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharave me zinxhir që mbahen në dorë - Pjesa 10: Metoda e provës për mbrojtëset e pjesës së sipërme të trupit	2004	Fp
88.	S SH EN 381-11:2002 Veshje mbrojtëse për përdoruesit e sharave me zinxhir që mbahen në dorë - Pjesa 11: Kërkesat për mbrojtëset e pjesës së sipërme të trupit	2004	Fp
89.	S SH EN 388:2003 Doreza mbrojtëse kundër rreziqeve mekanike	2011	Fp
90.	S SH EN 397:2012+A1:2012 Helmata industriale të sigurtë	2013	Fp
91.	S SH EN 402:2003 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Autorespiratorët me ajër të ngjeshur, me qark të hapur dhe me maske - Kërkesat, provat, markimi	2004	Fp
92.	S SH EN 403:2004 Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes për vetëshpëtim – Pajisje filtrimi me kapuç për të shpëtuar nga zjarri – Kërkesat, prova, markimi	2010	Fp



93.	S SH EN 404:2005 Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes për vetëshpëtim - Pajisje vetëshpëtuese me filtër monoksid karboni me pipëz që mbahet në gojë	2007	Fp
94.	S SH EN 405:2001+A1:2009 Pajisje mbrojtëse respiratore - Gjysmë maskat me valvul filtrimi për mbrojtjen nga gazet ose pjesëzave - Kërkesat, prova, markimi	2009	Fp
95.	S SH EN 407:2004 Doreza mbrojtëse kundër rrezeve termike (nxehhtësi dhe/ose zjarr)	2007	Fp
96.	S SH EN 420:2003+A1:2009 Dorashka mbrojtëse – Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e provës	2009	Fp
97.	S SH EN 421:2010 Dorashka mbrojtëse kundra rrezatimit jonizues dhe kundra ndotjes radioaktive	2010	Fp
98.	S SH EN 443:2008 Helmetat për zjarrfikësit në ndërtesa dhe struktura të tjera	2011	Fp
99.	S SH EN 458:2004 Mbrojtëse individuale për mbrojtjen e dëgjimit - Rekomandime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen - Dokument udhëzues	2007	Fp
100.	S SH EN 464:1994 Veshje mbrojtëse - Mbrojtja nga kimikatet e lëngëshme dhe të gazta. përfshirë aerosolet e lëngëshme dhe grimcat e ngurta - Përcaktimi i hermeticitetit të veshjeve hermetike ndaj gazit (prova e presionit të brëndshëm)	2004	Fp
101.	S SH EN 469:2005 Veshje mbrojtëse për zjarrfikës - Kërkesa e performancës për veshjet mbrojtëse kundër zjarrit	2007	Fp
102.	S SH EN 469:2005/A1:2006	2007	Fp
	S SH EN 469:2005/AC:2006	2007	Fp
103.	S SH EN 510:1993 Specifikime për veshjet mbrojtëse që përdoren ku ka rrezik prerjeje nga pjesët e lëvizshme	1999	Fp
104.	S SH EN 511:2006 Dorashka mbrojtëse kundër të ftohtit	2007	Fp
105.	S SH EN 530:2010 Rezistenca ndaj gëryerjes e materialit të veshjeve mbrojtëse - Metodatat e provave	2011	Fp
106.	S SH EN 564:2006 Pajisje alpine për ngjitje.- Litarë të hollë - Kërkesat e sigurisë dhe metodatat e provës	2011	Fp
107.	S SH EN 565:2006 Pajisjet për alpinizëm - Shiritat - Kërkesat e sigurisë dhe metodatat e provës	2011	Fp
108.	S SH EN 566:2006 Pajisjet për alpinizëm - Shiritat - Kërkesat e sigurisë dhe metodatat e provës	2011	Fp
109.	S SH EN 567:2013 Pajisjet për alpinizëm - Fiksues litari - Kërkesat e sigurisë dhe metodatat e provës	2013	Fp
110.	S SH EN 568:2007 Pajisjet për ngjitje në mal - Ankoruesit e akullit - Kërkesat e sigurisë dhe metodatat e provës	2011	Fp



111.	S SH EN 569:2007 Pajisjet për ngjitje në mal - Bulonat me vath - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2007	Fp
112.	S SH EN 659:2003+A1:2008 Dorashka mbrojtëse për zjarrfikësit	2010	Fp
113.	S SH EN 659:2003+A1:2008/AC:2009	2010	Fp
114.	S SH EN 702:1994 Veshje mbrojtëse - Mbrojtja nga nxehtësia dhe flaka - Metoda e provës - Përcaktimi i transmetimit të nxehtësisë me kontakt nëpërmjet veshjes mbrojtëse ose materialeve të saj	1998	Fp
115.	S SH EN 795:1996 Pajisjet e mbrojtjes nga rëniet nga lartësia - Pajisjet e ankorimit	2013	Fp
116.	S SH EN 795:1996/A1:2000	2013	Fp
117.	S SH EN 812:2012 Kapuçat kundra goditjeve në industri	2012	Fp
118.	S SH EN 813:2008 Pajisje mbrojtëse personale kundra rënies nga një lartësi - Rripat e sigurisë që vishen në kofshë, trup dhe krahë	2009	Fp
119.	S SH EN 863:1995 Veshje mbrojtëse vetite mekanike metoda e provës - Rezistenca në çpim	2002	Fp
120.	S SH EN 892:2012 Pajisje të ngjitjes në mal - Litarët dinamik të ngjitjes në mal - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2013	Fp
121.	S SH EN 893:2010 Pajisjet për ngjitje në mal - Paftat me thumba - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2011	Fp
122.	S SH EN 943-1:2002 Veshje mbrojtëse kundra produkteve kimike të lëngëta dhe të gazta. përfshirë aerosolet e lëngëta dhe grimcat e ngurta - Pjesa 1: Kërkesa të performancës për kominoshet me ventilim dhe pa ventilim. për mbrojtje kimike hermetike ndaj gazit (Tipi 1) dhe jo (Tipi 2)	2004	Fp
123.	S SH EN 943-1:2002/AC:2005	2007	Fp
124.	S SH EN 943-2:2002 Veshjet mbrojtëse kundra produkteve kimike të lëngëta dhe të gazta. përfshirë aerosolet e lëngëta dhe grimcat e ngurta - Pjesa 2: Kërkesat për performancën e kominoshëve për mbrojtjen kimike hermetike ndaj gazit (Tipi 1). të cilat përdoren nga ekipet e shpëtimit	2006	Fp
125.	S SH EN 958:2006+A1:2010 Pajisjet për ngjitje në mal - Sistemet për thithjen e enrgjisë që përdoren për ngjitjen (via ferrata) - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2012	Fp
126.	S SH EN 960:2006 Modele koke për të kryer provat e helmetave mbrojtëse	2007	Fp
127.	S SH EN 966:2012+A1:2012 Helmata për sportet ajrore	2013	Fp
128.	S SH EN 1073-1:1998 Veshje mbrojtëse kundra ndotjes radioaktive - Pjesa 1: Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim),	2007	Fp



	kundra ndotjes radioaktive grimcore		
129.	S SH EN 1073-2:2002 Veshje mbrojtëse kundra ndotjes radioaktive – Pjesa 2: Kërkesat dhe metodat e provës për veshjet mbrojtëse pa ventilim kundra ndotjes radioaktive të grimcave	2004	Fp
130.	S SH EN 1077:2007 Helmetat për skiatoret alpinistë	2008	Fp
131.	S SH EN 1078:2012+A1:2012 Helmetat për çiklistët me pedal dhe patinatorët	2013	Fp
132.	S SH EN 1080:2013 Helmetat mbrojtëse nga goditjet për fëmijët e vegjël	2013	Fp
133.	S SH EN 1082-1:1996 Veshje mbrojtëse - Dorashkat dhe mbrojtëset e kraheve për mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dorës - Pjesa 1: Doreza dhe mbrojtëse të kraheve me veshje me - talike	2006	Fp
134.	S SH EN 1082-2:2000 Veshje mbrojtëse - Dorashkat dhe mbrojtëset e kraheve për mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dorës - Pjesa 2: Dorashkat me thure zinxhir dhe mbrojtëset e kraheve	2006	Fp
135.	S SH EN 1082-3:2000 Veshje mbrojtëse - Dorashkat dhe mbrojtëset e kraheve për mbrojtjen nga prerjet dhe plagosjet nga thikat e dorës - Pjesa 3: Prova në prerje me goditje të tekstilëve, lekures dhe materialeve të tjera	2002	Fp
136.	S SH EN 1146:2005 Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes - Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, ku përfshihet një maskë për shpëtim - Kërkesat, prova dhe markimi	2007	Fp
137.	S SH EN 1149-1:2006 Veshje mbrojtëse - Vetitë elektrostatische - Pjesa 1: Metoda e provës për matjen e rezistencës së sipërfaqes	2007	Fp
138.	S SH EN 1149-2:1997 Veshje mbrojtëse - Vetitë elektrostatische Pjesa 2: Metoda e provës për matjen e rezistencës elektrike nëpër një material (rezistenca vertikale)	2000	Fp
139.	S SH EN 1149-3:2004 Veshje mbrojtëse - Vetitë elektrostatische - Pjesa 3: Metodën e provës për matjen e rrënies së ngarkesës	2006	Fp
140.	S SH EN 1149-5:2008 Veshje mbrojtëse - Vetitë elektrostatische - Pjesa 5: Performanca e materialit dhe kërkesat e projektimit	2010	Fp
141.	S SH EN 1150:1999 Veshje mbrojtëse - Veshje me pamshmeri për përdorim jo profesional - Metodën e provave dhe kërkesat	2001	Fp
142.	S SH EN 1384:2012 Helmetat për aktivitetet e hipizmit	2013	Fp
143.	S SH EN 1385:2012 Helmetat për kanotazh dhe për sportet e ujërave të embla	2013	Fp
144.	S SH EN 1486:2007 Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit - Metodën e provave dhe kërkesat për veshjet reflektuese për zjarrfikësit e specializuar	2008	Fp
145.	S SH EN 1497:2007 Pajisje personale për mbrojtjen kundra rrënies - Sisteme rripash	2009	Fp



	shpëtimi për varje		
146.	S SH EN 1621-1:2012 Veshjet mbrojtëse të motoçiklistëve ndaj goditjeve mekanike - Pjesa 1: Mbrojtëset ndaj goditjeve të kyçeve të gjymtyrëve të motoçiklistëve - Kërkesat dhe metodat e provës	2013	Fp
147.	S SH EN 1621-2:2014 Veshjet mbrojtëse të motoçiklistëve ndaj goditjeve mekanike - Pjesa 2: Mbrojtësit e kurizit të motoçiklistëve - Kërkesat dhe metodat e provës	2014	Fp
148.	S SH EN 1731:2006 Pajisje personale për mbrojtjen e syrit - Mbrojtësa të syve dhe të fytyrës të tipit me rrjetë	2010	Fp
149.	S SH EN 1809:2014 Pajisjet zhytëse - Kompensatorët e aftësisë notuese - Kërkesat funksionale dhe të sigurisë, metodat e provës	2015	Fp
150.	S SH EN 1827:1999+A1:2009 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Gjysëm maskat pa valvola inhalimi dhe me filtra të ndarshëm për mbrojtje kundra gazrave ose kundra gazrave me grimca ose vetëm kundra grimcave - Kërkesat, provat, markimi	2011	Fp
151.	S SH EN 1868:1997 Pajisje mbrojtëse personale kundër rënies nga lartësitë - Lista e termave ekuivalente	2001	Fp
152.	S SH EN 1891:1998 Pajisje mbrojtëse personale për parandalimin e rënies nga një lartësi - Litaret me tendosje të vogël me veshje metalike	2006	Fp
153.	S SH EN 1938:2010 Mbrojtje personale e syve - Syzet për përdoruesit e motocikletave dhe biçikletave	2011	Fp
154.	S SH EN ISO 4869-2:1995 Akustika - Mbrojtëset e dëgjimit - Pjesa 2: Vlerësimi i niveleve të presionit të tingullit të ponderuar A - kur mbrojtëset e dëgjimit janë të vendosura	2000	Fp
155.	S SH EN ISO 4869-2:1995/AC:2007	2010	Fp
156.	S SH EN ISO 4869-3:2007 Akustika - Mbrojtëset e dëgjimit - Pjesa 3: Matja e humbjes së zhurmës akustike si pasojë e futjes së kufjeve duke përdorur një instalim prove akustike (ISO 4869-3:2007)	2010	Fp
157.	S SH EN ISO 6529:2001 Veshje mbrojtëse - Mbrojtja kundra produkteve kimike - Përcaktimi i rezistencës së materialit të përdorur për veshjen mbrojtëse kundra depërimit të lëngjeve dhe gazeve	2007	Fp
158.	S SH EN ISO 6530:2005 Veshje mbrojtëse - Mbrojtja kundër produkteve kimike të lëngëta - Metoda e provës për rezistencën e materialeve në depërtimin nga lëngjet	2007	Fp
159.	S SH EN ISO 6942:2002 Veshje mbrojtëse - Mbrojtja nga nxehtësia dhe zjarri - Metoda e provës: Vlerësimi i materialeve dhe i bashkësive të materialeve kur ato ekspozohen ndaj një burimi të nxehtësisë rrezatuese	2003	Fp



160.	S SH EN ISO 9185:2007 Veshje mbrojtëse - Vlerësimi i rezistencës së materialeve ndaj spërkatjes së metalit të shkrirë (ISO 9185:2007)	2007	Fp
161.	S SH EN ISO 10256:2003 Mbrojtja e kokës dhe e fytyrës në lojën e hokeit në akull	2005	Fp
162.	S SH EN ISO 10819:2013 Vibracioni dhe goditja mekanike - Vibracioni dorë - krah - Metoda për matjen dhe vlerësimin e transferueshmërisë së vibrimit nëpërmjet dorashkave në shuplakat	2013	Fp
163.	S SH EN ISO 10862:2009 Anije të vogla – Sistemi i çlirimit të shpejtë për rripat trapez (ISO 10862:2009)	2009	Fp
164.	S SH EN ISO 11611:2007 Veshje mbrojtëse që përdoren në saldim dhe procest që lidhen me të (ISO 11611:2007)	2007	Fp
165.	S SH EN ISO 11612:2008 Veshje mbrojtëse për punëtorët që i ekspozohen nxehtësisë (me përjashtim të veshjeve të zjarrfikësave dhe saldatorëve) (ISO 11612:2008)	2009	Fp
166.	S SH EN 12021:2014 Pajisje të frymëmarrjes - Gaze të ngjeshur për aparatet e frymëmarrjes	2014	Fp
167.	S SH EN 12083:1998 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Filtrat me tuba për frymëmarrje (filtra që nuk montohen në maskë) filtrat për grimca, filtrat për gaz dhe filtrat e kombinuar - Kërkesat, provat, markimi	2002	Fp
168.	S SH EN 12083:1998/AC:2000	2011	Fp
169.	S SH EN ISO 12127-2:2007 Veshje për mbrojtjen kundra nxehtësisë dhe flakës – Përcaktimi i transmetimit termik nëpërmjet veshjeve mbrojtëse ose materialeve të tyre përbërës – Pjesa 2: Metoda e provës që përdor transmetimi termik me kontakt të prodhuar nga cilindra të vegjël me pikatore (ISO 12127-2:2007)	2007	Fp
170.	S SH EN 12270:2013 Pajisjet për ngjitje në mal - Pykat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2014	Fp
171.	S SH EN 12275:2013 Pajisjet për ngjitje në mal - Bashkuesit - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2013	Fp
172.	S SH EN 12276:2013 Pajisjet për alpinizëm. ankorimet me friksion - Kërkesa për sigurinë dhe metodat e provës	2014	Fp
173.	S SH EN 12277:2007 Pajisjet për ngjitje në mal - Pajimet - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2007	Fp
174.	S SH EN 12278:2007 Pajisje për ngjitjen në mal - Pulexhat - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2010	Fp
175.	S SH EN ISO 12311:2013 Pajisje mbrojtëse personale - Metodatat e provës për syzet e diellit dhe konsumimin në kohë të gjatë në lidhje me sytë	2014	Fp
176.	S SH EN ISO 12312-1:2013 Mbrojtja e syve dhe e fytyrës - Syzet e diellit dhe dhe konsumimi	2014	Fp



	në kohë të gjatë në lidhje me sytë - Pjesa 1: Syzet e diellit për përdorim të përgjithshëm (ISO 12312-1:2013)		
177.	S SH EN ISO 12401:2009 Anije të vogla - Rripa sigurie në kuvertë dhe litari i sigurisë - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës (ISO 12401:2009)	2009	Fp
178.	S SH EN ISO 12402-2:2006 Pajisje personale notuese - Pjesa 2: Jelekë shpëtimi, niveli i performancës 275 - Kërkesat e sigurisë (ISO 12402-2:2006)	2010	Fp
179.	S SH EN ISO 12402-2:2006/A1:2010	2010	Fp
180.	S SH EN ISO 12402-3:2006 Pajisje personale notuese - Pjesa 3: Jelekë shpëtimi, niveli i performancës 150 - Kërkesat e sigurisë (ISO 12402-3:2006)	2010	Fp
181.	S SH EN ISO 12402-3:2006/A1:2010	2010	Fp
182.	S SH EN ISO 12402-4:2006 Pajisje personale notuese - Pjesa 4: Jelekë shpëtimi, niveli i performancës 100 - Kërkesat e sigurisë (ISO 12402-4:2006)	2010	Fp
183.	S SH EN ISO 12402-4:2006/A1:2010	2010	Fp
184.	S SH EN ISO 12402-5:2006 Pajisje personale notuese - Pjesa 5: Ndihmues notimi (niveli 50) - Kërkesat e sigurisë (ISO 12402-5:2006)	2010	Fp
185.	S SH EN ISO 12402-5:2006/A1:2010	2010	Fp
186.	S SH EN ISO 12402-5:2006/AC:2006	2010	Fp
187.	S SH EN ISO 12402-6:2006 Pajisje personale notuese - Pjesa 6: Jelekët për qëllime speciale - Kërkesat e sigurisë dhe metodat shtesë të provës (ISO 12402-6:2006)	2008	Fp
188.	S SH EN ISO 12402-6:2006/A1:2010	2010	Fp
189.	S SH EN ISO 12402-8:2006 Pajisje personale notuese - Pjesa 8: Aksesoret - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2007	Fp
190.	S SH EN ISO 12402-8:2006/A1:2011	2011	Fp
191.	S SH EN ISO 12402-9:2006 Pajisje personale notuese - Pjesa 9: Metodatat e provës (ISO 12402-9:2006)	2008	Fp
192.	S SH EN ISO 12402-9:2006/A1:2011	2011	Fp
193.	S SH EN ISO 12402-10:2006 Pajisje personale notuese - Pjesa 10: Përzgjedhja dhe përdorimi i pajisjeve personale notuese dhe pajisjeve të tjera përkatëse	2007	Fp
194.	S SH EN 12477:2001 Dorashka mbrojtëse për saldatorët	2006	Fp
195.	S SH EN 12477:2001/A1:2005	2006	Fp
196.	S SH EN 12492:2012 Pajisje për alpinizëm - Helmetat për alpinistët - Kërkesa për sigurinë dhe metodat e provave	2013	Fp
197.	S SH EN 12628:1999 Aksesoret për zhytje - Pajisjet e kombinuara për pluskim (notim)	2002	Fp



	dhe per shpetim - Kërkesa per funksionimin dhe per sigurine - Metodatat e provës		
198.	S SH EN 12628:1999/AC:2000	2011	Fp
199.	S SH EN 12841:2006 Pajisje personale për mbrojtjen nga rënia - Pajisjet e rregullimit të litarit për mbajtjen në vendin e punës	2008	Fp
200.	S SH EN 12941:1998 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Pajisjet filtruese që kanë të trupëzuar një helmte ose një kapuç - Kërkesat, provat, markimi	2001	Fp
201.	S SH EN 12941:1998/A1:2003	2012	Fp
202.	S SH EN 12941:1998/A2:2008	2012	Fp
203.	S SH EN 12942:1998 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Pajisjet filtruese, që kanë një maske të plote, një gjysëm maske ose një çerek maske - Kërkesat, provat, markimi	2001	Fp
204.	S SH EN 12942:1998/A1:2002	2011	Fp
205.	S SH EN 12942:1998/A2:2008	2011	Fp
206.	S SH EN 13034:2005+A1:2009 Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngshme - Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse kimike që japin një mbrojtje të kufizuar ndaj produkteve kimike të lëngëta (pajisje të Tipit 6 dhe Tipit PB (6)	2009	Fp
207.	S SH EN 13061:2009 Veshje mbrojtëse - Mbrojtëset e kërcirrit për futbollistët - Kërkesat dhe metodatat e provës	2009	Fp
208.	S SH EN 13087-1:2000 Helmetat mbrojtëse - Metodatat e provave - Pjesa 1: Kushet dhe kondicionimi	2007	Fp
209.	S SH EN 13087-1:2000/A1:2001	2007	Fp
210.	S SH EN 13087-2:2012 Helmetat mbrojtëse - Metodatat e provave - Pjesa 2: Absorbimi i goditjes	2013	Fp
211.	S SH EN 13087-3:2000 Helmetat mbrojtëse - Metodatat e provave - Pjesa 3: Rezistenca ndaj depërtimit	2007	Fp
212.	S SH EN 13087-3:2000/A1:2001	2007	Fp
213.	S SH EN 13087-4:2012 Helmetat mbrojtëse - Metodatat e provave - Pjesa 4: Efikasiteti i sistemit mbajtës	2013	Fp
214.	S SH EN 13087-5:2012 Helmetat mbrojtëse - Metodatat e provave - Pjesa 5: Qendrueshmëria e sistemit mbajtës	2013	Fp
215.	S SH EN 13087-6:2012 Helmetat mbrojtëse - Metodatat e provave - Pjesa 6: Fusha e pamjes	2013	Fp
216.	S SH EN 13087-7:2000 Helmetat mbrojtëse - Metodatat e provave - Pjesa 7: Rezistenca ndaj flakës	2007	Fp



217.	S SH EN 13087-7:2000/A1:2001	2007	Fp
218.	S SH EN 13087-8:2000 Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 8: Vetitë elektrike	2005	Fp
219.	S SH EN 13087-8:2000/A1:2005	2007	Fp
220.	S SH EN 13087-10:2012 Helmetat mbrojtëse - Metodat e provave - Pjesa 10: Rezistenca ndaj nxehtësisë rrezatuese	2013	Fp
221.	S SH EN 13089:2011 Pajisjet për ngjitje në mal - Vegla për akull - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2011	Fp
222.	S SH EN 13138-1:2008 Mjete ndihmëse pluskuese për instruksion për notim - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës për mjetet ndihmëse pluskuese që mbahen veshur në trup	2011	Fp
223.	S SH EN 13158:2009 Veshje mbrojtëse - Xhaketat mbrojtëse, mbrojtëset e trupit e të shpatullave për përdorim kalorësiak: Për kalorës dhe individë që punojnë me kuaj dhe për drejtues kuajsh - Kërkesat dhe metodat e provës	2009	Fp
224.	S SH EN 13178:2000 Mbrojtja vetjake e syve - Mbrojtëset e syve për përdoruesit e mjeteve motorike që lëvizin në dëborë	2006	Fp
225.	S SH EN 13274-1:2001 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Metodat e provave - Pjesa 1: Përcaktimi i rrjedhjes së brendeshme dhe i rrjedhjes së përgjithshme të brendeshme	2002	Fp
226.	S SH EN 13274-2:2001 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Metodat e provave - Pjesa 2: Provat praktike të performancës	2002	Fp
227.	S SH EN 13274-3:2001 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Metodat e provave - Pjesa 3: Përcaktimi i rezistencës në frymëmarrje	2006	Fp
228.	S SH EN 13274-4:2001 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Metodat e provave - Pjesa 4: Provat e flakës	2004	Fp
229.	S SH EN 13274-5:2001 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Metodat e provave - Pjesa 5: Kushtet klimaterike	2006	Fp
230.	S SH EN 13274-6:2001 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Metodat e provave - Pjesa 6: Përcaktimi i përmbajtjes së dioksidit të karbonit në ajrin e inhalacionit	2012	Fp
231.	S SH EN 13274-7:2008 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Metodat e provës - Pjesa 7: Përcaktimi i depërtimit të grimcave në filtër	2009	Fp
232.	S SH EN 13274-8:2002 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Metodat e provës - Pjesa 8: Përcaktimi i bllokimit nga pluhuri I dolomitit	2004	Fp
233.	S SH EN 13277-1:2000 Pajisje mbrojtëse për artet marciale - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe metodat e provës	2002	Fp



234.	S SH EN 13277-2:2000 Pajisje mbrojtëse për artet marcialë - Pjesa 2: Kërkesa dhe metoda prove shtesë për mbrojtëset e kurizit të këmbeve, mbrojtëset e tibias së këmbeve dhe mbrojtëset e parakrahut	2002	Fp
235.	S SH EN 13277-3:2013 Pajisje mbrojtëse për artet marcialë - Pjesa 3: Kërkesa dhe metoda prove shtesë për mbrojtëset e trupit	2014	Fp
236.	S SH EN 13277-4:2001 Pajisje mbrojtëse për artet luftarake - Pjesa 4: Kërkesat dhe metodat e provës shtesë për mbrojtëset e kokës	2006	Fp
237.	S SH EN 13277-4:2001/A1:2007	2010	Fp
238.	S SH EN 13277-5:2002 Pajisje mbrojtëse për artet marcialë (luftarake) - Pjesa 5: Kërkesa dhe metoda prove shtesë për mbrojtëset e organeve gjenitale dhe për mbrojtëset e barkut	2006	Fp
239.	S SH EN 13277-6:2003 Pajisje mbrojtëse për artet marcialë (luftarake) - Pjesa 6: Kërkesa dhe metoda prove shtesë për mbrojtëset e gjoksit të femrave	2006	Fp
240.	S SH EN 13277-7:2009 Pajisje mbrojtëse për artet luftarake – Pjesa 7: Kërkesat shtesë dhe metodat e provës për mbrojtëse e duarve dhe këmbëve	2009	Fp
241.	S SH EN ISO 13287:2012 Pajisje mbrojtëse personale - Këpucë - Metoda e provës për rezistencën në rëshqitje (ISO 13287:2012)	2013	Fp
242.	S SH EN 13356:2001 Aksesore shikimi për përdorim jo - profesional - Metodat e provës dhe kërkesat	2002	Fp
243.	S SH EN 13484:2012 Pajisjet mbrojtëse për rëshqitëset	2013	Fp
244.	S SH EN 13546:2002+A1:2007 Veshje mbrojtëse - Mbrojtëset e dorës, krahut, gjoksit, barkut, këmbeve, shpates dhe organeve gjenitale të portjereve të hokejit dhe mbrojtëset e kërcirimit për lojtarët - Kërkesat dhe metodat e provës	2007	Fp
245.	S SH EN 13567:2002+A1:2007 Veshje mbrojtëse - Mbrojtëset e dorës, krahut, gjoksit, barkut, këmbeve, organeve gjenitale dhe fytyrës të skermistëve - Kërkesat dhe metodat e provës	2007	Fp
246.	S SH EN 13594:2002 Dorashka mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë – Kërkesat dhe metodat e provës	2004	Fp
247.	S SH EN 13595-1:2002 Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë – Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një - pjesëshe ose të ndara - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2004	Fp
248.	S SH EN 13595-2:2002 Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë - Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një - pjesëshe ose të ndara - Pjesa 2: Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës abrazive në goditje	2004	Fp
249.	S SH EN 13595-3:2002 Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë - Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një - pjesëshe ose të ndara - Pjesa 3: Metoda e provës për përcaktimin e qëndrueshmërisë në plasje	2004	Fp



250.	S SH EN 13595-4:2002 Veshje mbrojtëse për motoçiklistët profesionistë - Xhaketat, pantallonat dhe kominoshet një - pjeseshe ose të ndara - Pjesa 4: Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës në prerje nga goditja	2004	Fp
251.	S SH EN 13634:2010 Kepuce mbrojtëse për motoçiklistet – Kërkesat dhe metodat e provës	2011	Fp
252.	S SH EN ISO 13688:2013 Veshjet mbrojtëse - Kërkesa të përgjithshme	2014	Fp
253.	S SH EN 13781:2012 Helmetat mbrojtëse për drejtuesit dhe pasagjerët e mjeteve motorike që lëvizin në dëborë dhe të slitave të garave	2012	Fp
254.	S SH EN 13794:2002 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Aparate respirimi shpëtimi me vetëpërmbytje dhe me qark të hapur	2004	Fp
255.	S SH EN 13819-1:2002 Mbrojtësit e degjimit - Provat - Pjesa 1: Metodatat fizike të provës	2004	Fp
256.	S SH EN 13819-2:2002 Mbrojtësit e degjimit - Provat - Pjesa 2: Metodatat akustike të provës	2004	Fp
257.	S SH EN 13832-1:2006 Këpucë mbrojtëse kundër produkteve kimike - Pjesa 1: Terminologjia dhe metodatat e provës	2008	Fp
258.	S SH EN 13832-2:2006 Këpucë mbrojtëse kundër produkteve kimike - Pjesa 2: Kërkesat për këpucët rezistentë ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike	2008	Fp
259.	S SH EN 13832-3:2006 Këpucë mbrojtëse kundër produkteve kimike - Pjesa 3: Kërkesat për këpucët me shkallë të lartë rezistueshmërie ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike	2008	Fp
260.	S SH EN 13911:2004 Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit - Kërkesat dhe metodatat e provave për skufjet për zjarrfikësit	2006	Fp
261.	S SH EN 13921:2007 Pajisje mbrojtëse personale – Parimet ergonomike	2010	Fp
262.	S SH EN 13949:2003 Pajisje për frymëmarrje - Pajisje për frymëmarrje në zhytje me qark të hapur me vetëpërmbytje për tu përdorur me Nitrox dhe oksigjen të ngjeshur - Kërkesat, provat, markimi	2012	Fp
263.	S SH EN ISO 13982-1:2004 Veshje mbrojtëse për përdorim kundër grimcave të ngurta – Pjesa 1: Kërkesat e performancës për veshjet mbrojtëse kundër produkteve kimike që ofrojnë një mbrojtje të të gjithë trupit kundër grimcave të ngurta që transportohen nga ajri (veshje e tipit 5)	2007	Fp
264.	S SH EN ISO 13982-1:2004/A1:2010	2010	Fp
265.	S SH EN ISO 13982-2:2004 Veshje mbrojtëse për përdorim kundër grimcave të ngurta - Pjesa 2: Metoda e provës për përcaktimin e përshkueshmërisë së brendshme në rroba të aerosoleve të grimcave të vogla	2007	Fp
266.	S SH EN ISO 13995:2000 Veshjet mbrojtëse - Vetitë mekanike - Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës ndaj shpimit dhe ndaj shqyerjes dinamike të materialeve	2006	Fp



267.	S SH EN ISO 13997:1999 Veshje mbrojtëse - Vetitë mekanike - Përcaktimi i rezistencës në prerje nga objektet e mprehta	2006	Fp
268.	S SH EN ISO 13997:1999/AC:2000	2011	Fp
269.	S SH EN ISO 13998:2003 Veshje mbrojtëse - Përparaset, pantallonat dhe jeleket mbrojtës kundër prerjeve dhe çpimeve nga thikat e dorës	2003	Fp
270.	S SH EN 14021:2003 Mbrojtëset prej gurri për garat me motoçikleta jashtë rrugëve, të vendosura për të mbrojtur motoçiklistët nga gurrët dhe nga copat e gurrëve - Kërkesat dhe metodat e provave	2006	Fp
271.	S SH EN 14052:2012+A1:2012 Helmata industriale me performancë të lartë	2013	Fp
272.	S SH EN 14058:2004 Veshje mbrojtëse - Veshëmbathjet për mbrojtje nga mjediset e ftohta	2006	Fp
273.	S SH EN ISO 14116:2008 Veshje mbrojtëse - Mbrojtja kundër të nxehtit dhe flakes - Materialet kufizuese për përhapjen e flakes dhe montimet e materialeve (ISO 14116:2008)	2009	Fp
274.	S SH EN ISO 14116:2008/AC:2009	2010	Fp
275.	S SH EN 14120:2003+A1:2007 Veshje mbrojtëse - Mbrojtëset e kyçit, të pëllëmbës, të gjurit dhe të bërrylit për përdoruesit pajisjeve të sporteve me top në formë rruli - Kërkesat dhe metodat e provës	2006	Fp
276.	S SH EN 14126:2003 Veshje mbrojtëse - Kërkesa për performancën dhe metodat e provave për veshjet mbrojtëse kundër agjentëve infektive	2006	Fp
277.	S SH EN 14126:2003/AC:2004	2006	Fp
278.	S SH EN 14143:2013 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Pajisje për zhytje, autonome, me qark të mbyllur	2013	Fp
279.	S SH EN 14225-1:2005 Kostume zhytjeje - Pjesa 1: Komplet veshjeje i njomë – Kërkesat dhe metodat e provës	2007	Fp
280.	S SH EN 14225-2:2005 Kostume zhytjeje - Pjesa 2: Komplet veshjeje hermetik - Kërkesat dhe metodat e provës	2007	Fp
281.	S SH EN 14225-3:2005 Kostume zhytjeje – Pjesa 3: Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive – Kërkesat dhe metodat e provës	2007	Fp
282.	S SH EN 14225-4:2005 Kostume zhytjeje – Pjesa 4: Komplet veshjeje me presion atmosferik (ADS) – Kërkesat e faktorëve njerëzorë dhe metodat e provës	2007	Fp
283.	S SH EN 14325:2004 Veshje mbrojtëse kundër kimikateve - Metodatat e provave dhe klasifikimi sipas performancave të materialeve, të bashkimeve dhe të tërësive të veshjeve të mbrojtjes kimike	2007	Fp
284.	S SH EN 14328:2005 Veshje mbrojtëse - Dorashka dhe mbrojtëse krahësh kundër prerjeve nga instrumentet prerës të makinerive	2007	Fp



285.	S SH EN 14360:2004 Veshjet mbrojtëse kundra shiut - Metoda e provës për veshëmbathjet e gatëshme për tu veshur - Impakti i veshmbathjeve me pikat me energji të lartë	2006	Fp
286.	S SH EN 14387:2004+A1:2008 Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Filtrat e gazit dhe filtrat e kombinuar - Kërkesat, provat, markimi	2008	Fp
287.	S SH EN 14404:2004+A1:2010 Pajisje mbrojtëse personale – Mbrojtëse gjuri për punën që kryhet në pozicionin në gju	2010	Fp
288.	S SH EN 14435:2004 Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes - Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, me gjysmë maskë të destinuar për t'u përdorur vetëm për presion pozitiv - Kërkesat, prova dhe markimi	2007	Fp
289.	S SH EN 14458:2004 Pajisje personale për mbrojtjen e syrit – Ekran mbrojtës fytyre dhe maskë për përdorim me helmetat e zjarrfikësve dhe helmetat industriale me performancë të lartë që përdoren nga zjarrfikësit, shërbimet e ambulancave të emergjencës	2005	Fp
290.	S SH EN ISO 14460:1999 Veshje mbrojtëse për pilotet e garave me automobila - Mbrojtja nga nxehtësia dhe flaka - Kërkesat çilesore dhe metodat e provave (ISO 14460:1999)	2006	Fp
291.	S SH EN ISO 14460:1999/A1:2002	2011	Fp
292.	S SH EN ISO 14460:1999/AC:1999	2011	Fp
293.	S SH EN 14529:2005 Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes - Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me funksion të pavarur, me qark të hapur të ajrit të ngjeshur, me gjysmë maskë të destinuar të përmbaje një valvul me presion pozitiv që komandohet nga nevoja e mushkërisë, vetëm për qëllime hapjeje	2007	Fp
294.	S SH EN 14593-1:2005 Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes - Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linjë ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës - Pjesa 1: Aparat me maskë fytyre të plotë - Kërkesat, prova dhe markimi	2007	Fp
295.	S SH EN 14593-2:2005 Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes - Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linjë ajri të ngjeshur me valvul sipas kërkesës - Pjesa 2: Aparat me gjysmë maske fytyre në presion pozitiv - Kërkesat, prova dhe markimi	2007	Fp
296.	S SH EN 14593-2:2005/AC:2005	2007	Fp
297.	S SH EN 14594:2005 Pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes - Aparate mbrojtëse të frymëmarrjes me linjë ajri të ngjeshur me rrjedhje të vazhduar - Kërkesat, prova dhe markimi	2007	Fp
298.	S SH EN 14594:2005/AC:2005	2007	Fp
299.	S SH EN 14605:2005+A1:2009 Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngshme - Kërkesat e performancës për veshjet me lidhje të padepërtueshme nga lëngjet (Tipi 3) ose të padepërtueshme nga spërklrat (Tipi 4), përfshirë artikujt që mbrojnë vetëm pjesët e trupit (Tipi PB (3) dhe PB	2009	Fp
300.	S SH EN 14786:2006	2007	Fp



	Veshje mbrojtëse – Përcaktimi i rezistencës në depërtim me anë të produkteve kimike të lëngëta të sprucuar, emulsioneve dhe dispersioneve - Testi atomizues		
301.	S SH EN ISO 14877:2002 Veshje mbrojtëse për operacionet abrazive me shperthim. që përdorin gerryerjen kokrizore	2004	Fp
302.	S SH EN ISO 15025:2002 Veshje mbrojtëse - Mbrojtja kundra nxehtësisë dhe flakës - Metoda e provës për përhapje të kufizuar të flakes	2003	Fp
303.	S SH EN ISO 15027-1:2012 Kostume për zhytje - Pjesa 1: Kostumet e përhershme, kërkesat përfshirë sigurinë e tyre (ISO 15027-1:2012)	2013	Fp
304.	S SH EN ISO 15027-2:2012 Kostume për zhytje - Pjesa 2: Kostumet e heqshme, kërkesat, përfshirë sigurinë e tyre (ISO 15027-2:2012)	2013	Fp
305.	S SH EN ISO 15027-3:2012 Kostume për zhytje - Pjesa 3: Metodat e provës (ISO 15027-3:2012)	2013	Fp
306.	S SH EN 15090:2012 Këpucë për zjarrfikësit	2012	Fp
307.	S SH EN 15151-1:2012 Pajisjet për ngjitje në mal - Pajisjet e frenimit - Pjesa 1: Pajisje frenimi me mbyllje manuale , kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2013	Fp
308.	S SH EN 15333-1:2008 Pajisje për frymëmarrje - Pajisje për zhytje me qark të hapur, me gaz të ngjeshur që ushqehen nëpërmjet tubit - Pjesa 1: Pajisjet sipas kërkesës	2010	Fp
309.	S SH EN 15333-1:2008/AC:2009	2012	Fp
310.	S SH EN 15333-2:2009 Pajisjet respiratore - Aparati për furnizim me gaz të kompresuar nga kërthiza - Pjesa 2: Aparati me rjedhje të lirë	2011	Fp
311.	S SH EN 15613:2008 Mbrojtëse gjuri dhe bërryli për sportet në mjedise të mbuluara – Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës	2008	Fp
312.	S SH EN 15614:2007 Veshje mbrojtëse për zjarrfikës - Metodat laboratorike të provës dhe kërkesat e performancës për veshjet që vishen në luftën kundër zjarreve në pyje	2007	Fp
313.	S SH EN ISO 15831:2004 Veshje - Efektet fiziologjike - Matja e izolimit termik me anën e një manikini termik	2006	Fp
314.	S SH EN 16027:2011 Veshje mbrojtëse - Dorashka me efekt mbrojtës për shoqatën e portierëve të futbollit	2011	Fp
315.	S SH EN 16350:2014 Dorezat mbrojtëse - Vetitë elektrostatische	2015	Fp
316.	S SH EN ISO 17249:2013 Këpucët e sigurisë rezistente ndaj prerjes me sharrë me zinxhir	2014	Fp
317.	S SH EN ISO 17249:2013/AC:2014	2015	Fp



318.	S SH EN ISO 17491-3:2008 Veshje mbrojtëse - Metodat e provës për veshjet që sigurojnë mbrojtje kundra produkteve kimike - Pjesa 3: Përcaktimi i rezistencës së depërtimit nëpërmjet një hedhje të lëngut (prova e hedhjes) (ISO 17491-3:2008)	2009	Fp
319.	S SH EN ISO 17491-4:2008 Veshje mbrojtëse - Metodat e provës për veshjet që sigurojnë mbrojtje kundra produkteve kimike - Pjesa 4: Përcaktimi i rezistencës në depërtimin nëpërmjet spërkatjes së lëngut (prova e spërkatjes) (ISO 17491-4:2008)	2008	Fp
320.	S SH EN ISO 20344:2011 Pajisje mbrojtëse personale - Metodat e provës për këpucët	2011	Fp
321.	S SH EN ISO 20345:2011 Pajisje mbrojtëse personale - Këpucët e sigurisë	2011	Fp
322.	S SH EN ISO 20346:2014 Pajisje mbrojtëse personale - Këpucët mbrojtëse	2015	Fp
323.	S SH EN ISO 20347:2012 Pajisje mbrojtëse personale – Këpucët profesionale	2012	Fp
324.	S SH EN ISO 20349:2010 Pajisjet mbrojtëse personale. Këpucë për mbrojtjen kundër rreziqeve termike dhe stërpikje në fonderi dhe në saldim. Kërkesat dhe metodat e provave	2011	Fp
325.	S SH EN ISO 20471:2013 Veshje me dukshmëri të lartë – Metodat e provës dhe kërkesat (ISO 20471:2013, Versioni i korrigjuar 2013-06-01)	2013	Fp
326.	S SH EN 24869-1:1992 Akustika - Mbrojtësit e dëgjimit - Metoda subjektive për matjen e dobësisë së zërit	1999	Fp
327.	S SH EN 50286:1999 Veshjet mbrojtëse me izolim elektrik për instalimet me tension të ulët	2007	Fp
328.	S SH EN 50321:1999 Këpucët me izolim elektrik për punime në instalimet elektrike me tension të ulët	2007	Fp
329.	S SH EN 50365:2002 Helmetat me izolim elektrik për përdorim në instalimet me tension të ulët	2007	Fp
330.	S SH EN 60743:2001 Puna nën tension - Terminologjia për mjetet, aparatet dhe pajisjet IEC 60743:2001	2012	Fp
331.	S SH EN 60743:2001/A1:2008 IEC 60743:2001/A1:2008	2012	Fp
332.	S SH EN 60895:2003 Punime nën tension - Veshjet përçuese për përdorim në tension nominal deri në 800 kV rrymë alternative dhe 50P 600 kV rrymë e vazhduar	2007	Fp
333.	S SH EN 60903:2003 Punime nën tension - Dorashka prej materiali izolues	2007	Fp
334.	S SH EN 60984:1992 Mbrojtëse të krahëve prej materiali izolues për punime nën tension	2007	Fp
335.	S SH EN 60984:1992/A11:1997	2007	Fp
336.	S SH EN 60984:1992/A1:2002 IEC 60984:1990/A1:2002	2007	Fp

**VENDIM****Nr. 1054, datë 23.12.2015****PËR MIRATIMIN E RREGULLIT
TEKNIK “PËR PËRPUTHSHMËRINË
ELEKTROMAGNETIKE”² DHE
PËRCAKTIMIN E LISTËS SË
STANDARDEVE TË HARMONIZUARA**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve pika 17, 5, pika 2, 3, pika 17, 6 dhe 42, të ligjit nr.10489, datë 15.12.2011, “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik “Për përputhshmërinë elektromagnetike”, sipas tekstit bashkëlidhur, që është pjesë e këtij vendimi.

2. Përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara shqiptare, me karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve, referuar në pikën 1, sipas listës bashkëlidhur, që është pjesë e këtij vendimi.

3. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilëve janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 2, të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezumimin e konformitetit të pajisjeve, referuar në pikën 1, me kërkesat thelbësore të sigurisë, të përcaktuara në rregullin teknik të këtij vendimi.

4. Ngarkohet Ministria Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e zbatimit të tij nga data 1.1.2016.

KRYEMINISTRI**Edi Rama**

² Direktiva 2004/108/EC, datë 15 dhjetor 2004, “Mbi përfaqsimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike”, që shfuqizon Direktivën 89/336/EEC, Numri Celex 32004L0108; Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 390, datë 31.12.2004, faqe 24-37.

**RREGULL TEKNIK****PËR PËRPUTHSHMËRINË ELEKTROMAGNETIKE****1. Qëllimi dhe fusha e zbatimit**

1.1. Ky Rregull Teknik rregullon përputhshmërinë elektromagnetike të paisjeve dhe ka si qëllim të sigurojë që tregu i brendshëm të ketë pajisje me një nivel të kënaqshëm të përputhshmërisë elektromagnetike.

Ky Rregull Teknik zbatohet për pajisjet e dhëna në pikën 2.

1.2. Ky Rregull Teknik nuk zbatohet për:

- a) pajisjet e radiove dhe terminaleve të telekomunikacioneve;
- b) Produktet, pjesët dhe aplikimet aeronautike;
- c) Pajisje radio të përdorura nga radioamatorët, nëse pajisjet nuk janë bërë të disponueshme në treg. Pjesët përbërëse që montohen nga radioamatorët dhe pajisjet tregtare të modifikuara dhe të përdorura nga radioamatorët nuk konsiderohen pajisje të disponueshme për treg;

1.3 Ky Rregull Teknik nuk zbatohet ndaj pajisjeve, natyra e brendshme e karakteristikave fizike e të cilës është e tillë që:

- a) ajo nuk gjeneron ose të kontribuojë në emetime elektromagnetike që kalojnë nivelin e lejuar për pajisjet radio dhe telekomunikacionit gjatë funksionimit sipas qëllimit të paracaktuar
- b) ajo funksionon normalisht sipas qëllimit të paracaktuar të përdorimit, për përkeqësime të papranueshme, edhe në prezencën e çrregullimeve elektromagnetike.

1.4. Kur kërkesat thelbësore të përcaktuara në pikën 5 janë tërësisht apo pjesërisht më të specifikuara në Rregulla të tjerë Teknik, ky Rregull Teknik nuk zbatohet për pajisjet e përcaktuara në nënpikën 1.1, ose nuk zbatohen vetëm ato kërkesa që janë të përcaktuara në këto Rregulla Teknik.

1.5. Ky Rregull Teknik nuk ndikon në zbatimin e kërkesave ligjore të lidhur me sigurinë e pajisjeve.

2. Përkufizime

2.1 Për qëllime të këtij Rregulli Teknik zbatohen termat e mëposhtëm:

- a) “Pajisje” është çdo aparat, ose instalim i palëvizshëm,
- b) “aparat” është çdo mekanizëm përfundimtar, ose kombinim i tyre që bëhet i disponueshëm në treg si njësi e vetme funksionale, i destinuar për përdoruesin e fundit dhe që prodhon çrregullime elektromagnetike, ose funksionimi i të cilit ndikohet nga këto çrregullime,
- c) “instalim i palëvizshëm” është kombinim i veçantë i disa tipe aparatesh, dhe sipas rastit mekanizma të tjerë, të montuar, të instaluar dhe të destinuar për t’u përdorur në mënyrë të përhershme në një vënd të paracaktuar,
- ç) “përputhshmëria elektromagnetike” është aftësia e pajisjes për të funksionuar kënaqshëm në mjedisin e saj elektromagnetik pa paraqitur çrregullime elektromagnetike të patolerueshme ndaj pajisjeve të tjera në këtë mjedis,
- d) “çrregullim elektromagnetik” është çdo fenomen elektromagnetik që mund të prishë efektshmërinë e pajisjes. Një çrregullim elektromagnetik mund të jetë një zhurmë elektromagnetike, një sinjal i padëshiruar ose një ndryshim në vetë mediumin transmetues,
- dh) “imunitet” është aftësia e pajisjes që të funksionojë sipas qëllimit të paracaktuar pa dëmtuar efektshmërinë e saj në prezencë të një çrregullimi elektromagnetik,
- e) “qëllime të sigurisë” janë qëllime në lidhje me masat mbrojtëse të jetës njerëzore dhe pronësisë,
- ë) “mjedis elektromagnetik” nënkupton të gjitha fenomenet elektromagnetike të vëzhgueshme në një zonë të caktuar.

2.2. Për qëllime të këtij Rregulli Teknik konsiderohet aparat edhe:



- a) “elementë përbërës” ose “nën-montim” i destinuar të përfshihet në një aparat nga përdoruesi i fundit, dhe që mund të prodhohë çregullime elektromagnetike, ose funksionimi i të cilit rrezikon të influencohet nga çregullime të tilla,
- b) “instalim i lëvizshëm” i përcaktuar, si një kombinim i aparateve dhe sipas rastit, mekanizmave të tjera, të destinuara që të levizen dhe të funksionojnë në vendndodhje të ndryshme.

3. Vendosja në treg dhe ose në shërbim

Struktura Përgjegjëse e Mbikëqyrjes së Tregut nën Ministrinë përgjegjëse për tregtinë (me poshtë SPMT) merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që pajisjet vendosen në treg dhe ose në shërbim vetëm nëse ato plotësojnë kërkesat e këtij Rregulli Teknik kur instalohen mirëmbahen dhe përdoren brenda qëllimit të parashikuar.

4. Lëvizja e lirë e pajisjeve

4.1 Nuk ndalohej as kufizohet vendosja në treg dhe/ose në përdorim e pajisjeve që janë në përputhje me kërkesat e këtij Rregulli Teknik.

4.2 Kërkesat e këtij Rregulli Teknik nuk ndalojnë aplikimin e masave specifike të mëposhtme, në lidhje me vënien në shërbim ose përdorim të pajisjes si:

- a) masa për të kapërcyer një problem ekzistues ose të parashikueshëm të përputhshmërisë elektromagnetike në një mjedis të caktuar;
- b) masa të marra për arsye sigurie, në një situatë me një diapazon të përcaktuar mirë, kur përdoren për mbrojtjen e rrjeteve publike të telekomunikacionit ose stacionet e marrjes ose të transmetimit

4.3 Pajisjet që nuk janë në përputhje me këtë Rregull Teknik mund të paraqiten apo të demonstrohen në panairë tregtare apo në aktivitete të tilla të ngjashme, vetëm nëse një shenjë e dukshme tregon qartë që këto pajisje nuk do të vendosen në treg derisa të sillen në përputhje me kërkesat e këtij Rregulli Teknik. Demonstrimi mund të kryhet vetëm nëse merren të gjitha masat për të shmangur çregullimet elektromagnetike.

5. Kërkesat thelbësore

5.1 Kërkesat mbrojtëse

Pajisjet projektohen dhe prodhohen në mënyrë që, duke patur parasysh nivelin e zhvillimit teknologjik, të sigurojnë që:

- a) çrregullimet elektromagnetike të prodhuara prej saj nuk duhet të tejkalojnë nivelin mbi të cilin pajisjet e radios dhe telekomunikacioneve ose pajisjet e tjera nuk mund të funksionojnë sipas qëllimit të paracaktuar,
- b) të kenë një nivel të mjaftueshëm imuniteti ndaj çrregullimeve elektromagnetike të pritshme në përdorimin e saj sipas qëllimit të paracaktuar, që e lejon atë të funksionojë pa përkeqësim të papranueshëm përdorimin e pajisjes sipas këtij qëllimi.

5.2 Kërkesa specifike për instalimet e palëvizëshme

Instalimet e palëvizëshme instalohen duke aplikuar praktikat më të mira inxhinierike dhe duke respektuar informacion për përdorimin e paparashikuar të elementëve përbërës, me synim që të plotësojnë kërkesat thelbësore të përcaktuara në nënpikën 5.1.

Këto praktika të mira inxhinierike duhet të dokumentohen dhe personi përgjegjës duhet ti mbajë në dispozicion të SPMT për qëllime inspektimi për sa kohë që instalimi i palëvizshëm vashdon të jenë në funksionim.

6. Aparatet

6.1 Proçedura e vlerësimit të konformitetit për aparatet

Përputhshmëria e aparatit me kërkesat thelbësore referuar në pikën 5 të këtij Rregulli Teknik, demonstrohet sipas proçedurës të dhënë në nënpikën 6.2



Megjithatë, prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar mund të zgjedhë dhe procedurën e përshkruar në nën pikën 6.3

6.2 Kontrolli i brendshëm në prodhim

6.2.1 Prodhuesi duhet të kryejë një vlerësim të përputhshmërisë elektromagnetike të aparatit mbi bazën e fenomenit përkatës me qëllim për të plotësuar kërkesat mbrojtëse të përcaktuara në nën pikën 5.1.

Zbatimi korrekt i të gjitha standardeve të harmonizuara, sipas listës bashkëlidhur siç referohet në pikën 2 të këtij vendimi duhet të jetë ekuivalent me kryerjen e vlerësimit të përputhshmërisë elektromagnetike.

6.2.2 Vlerësimi i përputhshmërisë elektromagnetike duhet të marrë parasysh të gjitha kushtet normale për funksionimin sipas qëllimit të paracaktuar.

Nëse aparati mund të konfigurohet në mënyra të ndryshme, vlerësimi i konformitetit të përputhshmërisë elektromagnetike duhet të konfirmojë nëse aparati i plotëson kërkesat mbrojtëse të përcaktuara në nën pikën 5.1, në të gjitha konfigurimet e mundshme të përdorshme sipas qëllimit të paracaktuar, të identifikuar nga prodhuesi apo përfaqësuesi i tij.

6.2.3 Prodhuesi, në përputhje me nën pikën 7.4 duhet të hartojë dokumentacionin teknik për të treguar përputhjen e aparatit me kërkesat thelbësore të këtij Rregulli Teknik.

6.2.4 Prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar duhet të mbajë dokumentacionin teknik në dispozicion të SPMT, për qëllime inspektimi, të paktën për 10 vjet pas prodhimit për herë të fundit të një aparati të tillë.

6.2.5 Përputhshmëria e aparatit me të gjitha kërkesat thelbësore përkatëse dëshmohet nga deklarata EC e konformitetit e lëshuar nga prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar.

6.2.6 Prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar mban deklaratën e konformitetit EC, si dhe dokumentacionin teknik në dispozicion të SPMT të paktën për 10 vjet pas prodhimit për herë të fundit të një aparati të tillë.

6.2.7 Kur si prodhuesi ashtu edhe përfaqësuesi i tij i autorizuar nuk janë të vendosur në Shqipëri, detyrimin për mbajtjen e dokumentacionit teknik në dispozicion është përgjegjësi e personit që vendos pajisjen në treg.

6.2.8 Prodhuesi duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që aparatet janë prodhuar në përputhje me dokumentacionin teknik të referuar në nën pikën 7.2.3, dhe me dispozitat e këtij Rregulli Teknik që zbatohet për to.

6.2.9 Dokumentacioni teknik dhe deklarata e konformitetit hartohen në përputhje me dispozitat e dhëna nën pikën 6.4.

6.3 Procedura e vlerësimit të konformitetit

6.3.1 Kjo procedurë konsiston në zbatimin e procedurës të referuar në nën pikën 6.2 e ndjekur pastaj me procedurën si më poshtë:

6.3.2 Prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar duhet të paraqesë tek një organizëm evropian i notifikuar/degës së tij të regjistruar dhe miratuar në Shqipëri nga Ministri përgjegjës për tregtinë (këtu e më poshtë OEN/OM) dokumentacionin teknik, sipas të cilit i kërkohet këtij OEN/OM të kryejë vlerësimin.

Prodhuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar i përcakton këtij OEN/OM ato aspekte specifike të kërkesave thelbësore të cilat duhet të vlerësohen nga ky OEN/OM.

6.3.3 OEN/OM i përzgjedhur duhet të shqyrtojë dokumentacionin teknik dhe të vlerësojë nëse dokumentacioni teknik demonstroi që kërkesat e Rregullit Teknik janë plotësuar;

Nëse konfirmohet përputhshmëria e aparatit, OEN/OM duhet të lëshojë një deklaratë për prodhuesin apo përfaqësuesin e tij të autorizuar që konfirmon përputhshmërinë e aparatit.

Kjo deklaratë duhet të jetë e kufizuar vetëm ndaj atyre aspekteve të veçanta të kërkesave thelbësore të cilat janë vlerësuar nga ky OEN/OM.

6.3.4 Prodhuesi duhet të përfshijë në dokumentacionin teknik dhe deklarimin e lëshuar nga ky OEN/OM.

6.4 Dokumentacioni teknik dhe deklarata EC e konformitetit

6.4.1 Dokumentacioni Teknik

Dokumentacioni teknik mundëson vlerësimin e konformitetit të aparatit në përputhje me kërkesat e vleresuara thelbësore. Ai duhet të përfshijë projektimin dhe prodhimin e aparatit dhe në veçanti:

- a) një përshkrim i përgjithshëm i aparatit,
- b) evidencën e përputhshmërisë me standardet e harmonizuara, nëse ka të tillë, të zbatuara pjesërisht apo plotësisht,
- c) kur prodhuesi nuk ka zbatuar standardet e harmonizuar ose i ka zbatuar ato pjesërisht, një përshkrim dhe shpjegim të masave të ndërmarra për të plotësuar kërkesat thelbësore të këtij Rregulli Teknik, duke përfshirë një përshkrim të vlerësimit të përputhshmërisë elektromagnetike të dhënë në nënpikën 6.2.1, rezultatet e llogaritjeve të bëra gjatë projektimit, shqyrtimet e kryera, raportet e provave, etj,
- ç) një dëshmi të OEN/OM, kur është ndjekur procedura e përcaktuar në nënpikën 6.3;

6.4.2 Deklarata EC e konformitetit

Deklarata EC e konformitetit duhet të përmbajë së paku:

- a) një referimin të këtij Rregulli Teknik,
- b) identifikimin e aparatit të cilit i referohet, sipas përcaktimit në nënpikën 8.1,
- c) emrin dhe adresën e prodhuesit dhe sipas rastit emrin dhe adresën e përfaqësuesit të tij të autorizuar,
- ç) një referencë me të dhëna për specifikimet, sipas të cilave konformiteti i deklaruar siguron përputhshmërinë e aparatit me dispozitat e këtij Rregulli Teknik,
- d) datën e deklarimit,
- dh) identitetin dhe firmën e personit të autorizuar të lidhur me detyrimet e prodhuesit apo përfaqësuesin e autorizuar të tij.

7. Markimi CE


7.1 Aparatet, përputhshmëria e të cilave me këtë Rregull Teknik është përcaktuar sipas procedurës të përshkruar në pikën 6, duhet të mbajnë markimin CE, markim që dëshmon këtë fakt. Vendosja e markimit CE është përgjegjësi e prodhuesit ose e përfaqësuesit të tij të autorizuar.

Markimi CE vendoset në përputhje me nënpikën 7.4.

7.2 Merren masat e nevojshme për të parandaluar vendosjen në aparate, në paketimin e tyre ose në instruksionet e tyre të përdorimit të shenjave të cilat mund të çorientojnë palët e treta në lidhje me kuptimin dhe/ose formën grafike të markimit CE.

7.3 Në aparat, në paketimin e tij ose në instruksionet e përdorimit mund të vendoset çdo markim tjetër por me kushtin që të mos pengojë dukshmërinë dhe lexueshmërinë e markimit CE.

7.4 Markimi CE përbëhet nga inicialet CE dhe ka formën e mëposhtme:



Markimi CE duhet të ketë një lartësi jo më të vogël se 5 mm. Nëse markimi CE zvogelohet ose zmadhohet, duhet të respektohen përpjestimet e vizatimit të dhënë më lart.

Markimi CE duhet të vendoset në aparat ose në pllaketën e saj të të dhënave. Nëse nuk është e mundur për shkak të natyrës së aparatit, ajo duhet të vendoset në ambalazh nëse ka, dhe në dokumentat shoqërues.



Nëse aparati është subjekt dhe i Rregullave të tjera Teknike që përfshijnë aspekte të tjera dhe që gjithashtu parashikojnë vendosjen e markimit CE, ky i fundit tregon se aparati në fjalë është në konformitet dhe me këto Rregulla Teknike.

Megjithatë kur një ose më shumë nga këto Rregulla Teknike i lejojnë prodhuesit që gjatë një periudhe tranzitore të zgjedhë cilat dispozita të zbatojë, markimi CE tregon vetëm konformitetin me Rregullat Teknike të zbatuara nga prodhuesi.

Në këtë rast, dispozitat e Rregullave Teknike të zbatuara, duhet të tregohen në dokumentat, shënimet apo instruksionet e kërkuara nga Rregullat Teknike që shoqërojnë pajisjen

8. Informacioni dhe shënimet e tjera

8.1 Çdo aparat duhet të identifikohet në lidhje me tipin, madhësinë e partisë, numrine serisë dhe çdo informacion tjetër që mundëson identifikimin e aparatit.

8.2 Çdo aparat duhet të shoqërohet nga emri dhe adresa e prodhuesit, ose përfaqësuesit të tij të autorizuar, ose i personit përgjegjës që vendos aparatin në treg.

8.3 Prodhuesi duhet të sigurojë informacion për çdo lloj mase paraprake specifike që merret për të montuar, instaluar, mirëmbajtur ose përdorur aparatin, në mënyrë që të sigurohet që kur të vendoset në shërbim, aparati të jetë në përputhje me kërkesat thelbësore të këtij Rregulli Teknik të dhëna në nënpikën 5.1,

8.4 Aparatet për të cilat përputhshmëria me kërkesat e mbrojtjes nuk sigurohen për në zonat e banuara, duhet të shoqërohen nga një tregim i qartë i këtij kufizimi në përdorim, dhe nëse është e mundur edhe në paketim.

8.5 Informacioni i kërkuar për të mundësuar përdorimin e aparatit sipas qëllimit të paracaktuar përfshihet në instruksionet që shoqërojnë aparatin.

9. Siguria

9.1 Kur SPMT konstaton që aparati me markimin CE nuk është në përputhje me kërkesat e këtij Rregulli Teknik, ajo duhet të marrë të gjithë masat e nevojshme për pezullimin ose tërheqjen nga tregu të këtij aparati, ndalimin e vendosjes në treg dhe në përdorim, apo për kufizimin e qarkullimit të tij të lirë.

9.2. SPMT menjëherë informon Ministrin përgjegjës për tregtinë për këto masa, duke saktësuar arësyet dhe duke specifikuar në mënyrë të veçantë, nëse mospërputhshmëria ka të bëjë me:

a) mospërmbushje të kërkesave thelbësore të referuara në pikën 5 të këtij Rregulli Teknik, kur aparati nuk është në përputhje me standardet e harmonizuar përkatës sipas listës bashkëlidhur siç referohet në pikën 2 të këtij vendimi,

b) zbatim jo korekt të standardeve të harmonizuar përkatës,

c) pezullimin e standardeve të harmonizuar

9.3 Kur mospërputhshmëria e aparatit ka qënë subjekt i procedurave të vlerësimit të konformitetit të referuara sipas nënpikës 6.6.3, Ministri përgjegjës për tregtinë merr masat në lidhje me OEN/OM si autor të deklaratës së konformitetit të referuar në nënpikën 6.3.3.

10. Vendimet mbi pezullimin ose tërheqjen nga tregu të pajisjes

10.1 Çdo vendim i marrë nga SPMT kundrejt kërkesave të këtij Rregulli Teknik për pezullimin ose tërheqjen nga tregu të këtij aparati, apo për kufizimin e qarkullimit të tij të lirë duhet të jetë i bazuar, i argumentuar dhe në zbatim të parimit të proporcionalitetit. Këto vendime i njoftohen operatorit ekonomik, siç parashikohet në nenin 38 të ligjit 2011/10489

10.2 Në rastin e një vendimi referuar në pikën 1, operatorit ekonomik i komunikohet paraprakisht masa dhe i jepet mundësia e dhënies së argumenteve, përveç rasteve urgjente të justifikuara në respekt të kërkesave të ruajtjes së shëndetit, sigurisë së qytetareve dhe interesit publik, në përputhje me nenin 33 të ligjit 2011/10489.

11. Organet e miratuara OEN/OM



11.1 Ministri përgjegjës për tregtinë miraton OEN/OM t për kryerjen e detyrave referuar në pikën 6.3 dhe që plotësojnë kërkesat e përcaktuara në ligjin nr.10489. Në vendimin e miratimit përcaktohet nëse këto organe janë miratuar për kryerjen e detyrave që referohen në pikën 6.3 për të gjitha aparatet që mbulohen nga ky Rregull Teknik, dhe/ose kërkesat thelbësore apo fusha e miratimit është e kufizuar në disa aspekte specifike dhe/ose në disa kategori aparatesh.

11.2 Organet që plotësojnë kriteret vlerësuese të përcaktuara në standardet përkatëse të harmonizuara prezumohen se plotësojnë kërkesat e miratimit që referohen në ligjin nr.10489.

11.3 Ministria përgjegjëse për tregtinë publikon në faqen zyrtare të internetit listën e organeve të miratuara me numrat e tyre të identifikimit dhe fushat për të cilat ato janë miratuar.

12 Instalimet e palëvizshme

12.1 Aparati që është vendosur në treg dhe që mund të përfshihet në një instalim të palëvizshëm, i nënshtrohet të gjitha dispozitave përkatëse për aparatet të parashikuara në këtë Rregull Teknik.

Dispozitat e pikave 5,6,7 dhe 8 nuk janë detyruese në rastin e aparateve të destinuara për të qënë pjesë përbërëse në një instalim të palëvizshëm të përcaktuar dhe që nuk janë të disponueshme në treg. Në rastet të tilla, dokumentacioni shoqërues identifikon instalimin e palëvizshëm dhe karakteristikat e tij që lidhen me përputhshmërinë elektromagnetike dhe tregon masat paraprake që duhen marrë për të përfshirë aparatin në instalimin e palëvizshëm, me qëllim që të ruhet përputhshmëria e këtij instalimi me këtë Rregull Teknik. Dokumentacioni përfshin gjithashtu edhe informacionin e nënpikës 8.1 dhe 8.2.

12.2 Kur ka tregues të mos konformitetit të instalimit të palëvizshëm, në mënyrë të veçantë kur ka ankese që kanë të bëjnë me çrregullimet elektromagnetike të prodhuara nga instalimi, SPMT mund të kërkojë evidenca të konformitetit të instalimit të palëvizshëm në fjalë, dhe nëse është e nevojshme, fillimin e një vlerësimi.

Kur mos konformiteti është konfirmuar, SPMT urdhëron masa të përshtatshme ndaj personit përgjegjës për vendosjen e instalimit, për ta sjellë instalimin e palëvizshëm, në konformitet me kërkesat mbrojtëse të përcaktuara në nënpikën 5.1



LISTA E STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE QË KANË KARAKTER
REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË PAJISJEVE LIDHUR ME
PERPUTHSHMERINE ELEKTROMAGNETIKE

NR	Titulli i standardit në shqip	Viti i adoptimit si SSH	Mënyra e adoptimit (me faqe të parë FP ose me përkthim të plotë PP)
1.	S SH EN 617:2001+A1:2010 Pajisje dhe sistemet të furnizimit të vazhdueshëm - Kërkesat e sigurisë dhe të përputhshmërisë elektromagnetike për pajisjet e ruajtjes së materialit rifuzo në silo, bunkerë, kova dhe hinka	2011	Fp
2.	S SH EN 618:2002+A1:2010 Pajisjet dhe sistemet për transportimin e vazhdueshëm - Kërkesat për sigurinë dhe kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike për pajisjet për transportimin mekanik të materialeve rifuzo, përveç konvejerëve me shirit të fiksuar	2011	Fp
3.	S SH EN 619:2002+A1:2010 Pajisjet dhe sistemet për transportimin e vazhdueshëm - Kërkesat për sigurinë dhe kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike për pajisjet për transportimin mekanik të ngarkesave njësi	2011	Fp
4.	S SH EN 620:2002+A1:2010 Pajisjet dhe sistemet për transportimin e vazhdueshëm - Kërkesat për sigurinë dhe kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike për konvejerët me shirit të fiksuar për transportimin e materialit rifuzo	2011	Fp
5.	S SH EN 1155:1997 Aksesorë, (brava, shula, reze, etj.) për ndërtesat - Pajisjet elektrike të mbajtjes hapur për dyert rrotulluese - Kërkesat dhe metodat e provës	2005	Fp
6.	S SH EN 12015:2014 Përputhshmëria elektromagnetike - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe konvejerët për pasagjerë - Emetimi	2014	Fp
7.	S SH EN 12016:2013 Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti	2014	Fp
8.	S SH EN 12895:2000 Rimorkiot për mirëmbajtje - Përputhshmëria elektromagnetike.	2006	Fp



9.	S SH EN 13241-1:2003+A1:2011 Dyer dhe porta industriale, tregtare dhe të garazheve - Standard produkti - Pjesa 1: Produkte pa rezistencë ndaj zjarrit ose karakteristikat e kontrollit të tymit	2012	Fp
	S SH EN 13309:2010 Makineritë e ndërtimit - Përputhshmëria elektromagnetike e makinave me furnizim të brendshëm të energjisë elektrike	2011	Fp
10.	S SH EN 14010:2003+A1:2009 Siguria e makinerisë - Pajisje për parkimin e motorizuar të automjeteve - Siguria dhe kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike për projektimin, prodhimin, montimin dhe vënien në punë	2006	Fp
11.	S SH EN ISO 14982:2009 Makineritë bujqësorë dhe për pyjet - Përputhshmëria elektromagnetike - Metodat e provave dhe kriteret e pranimit	2009	Fp
	S SH EN 16361:2013 Dyer te motorizuara per këmbësor - Standardet e produktit,karakteristikat e performancës - Kompletet e dyerve për këmbësor,me ritëm te ndryshëm,fillimisht të dizenuara për tu montuar te motorizuara pa karakteristikat e rezistencës nga zjarri dhe rrjedhjes së tymit	2014	Fp
12.	S SH EN 50065-1:2011 Transmetimi i sinjalit në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 148.5 kHz - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme, bandat e frekuencës dhe çregullimet elektromagnetike	2013	Fp
13.	S SH EN 50065-2-1:2003 Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 148,5 kHz - Pjesa 2-1: Kërkesat për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik, që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe që parashikohen të përdoren në mjediset residenciale, tregtare dhe të industrisë së lehtë	2007	Fp
	S SH EN 50065-2-1:2003/A1:2005		Fp
	S SH EN 50065-2-1:2003/AC:2003	2011	Fp
14.	S SH EN 50065-2-2:2003 Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 148,5 kHz - Pjesa 2-2: Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik, që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe që parashikohen të	2007	Fp



	përdoren në mjediset industriale		
	S SH EN 50065-2-2:2003/A1:2005		Fp
	S SH EN 50065-2-2:2003/AC:2003	2011	Fp
	S SH EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006	2013	Fp
15.	S SH EN 50065-2-3:2003		
	Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 148,5 kHz - Pjesa 2-3: Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik, që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe që parashikohen të përdoren nga furnizuesit dhe shpërndarësit e energjisë elektrike	2007	Fp
	S SH EN 50065-2-3:2003/A1:2005		Fp
	S SH EN 50065-2-3:2003/AC:2003	2011	Fp
16.	S SH EN 50083-2:2012 Rrjete kabllore për sinjalet televizive, sinjalet e zërit dhe shërbimet interaktive - Pjesa 2: Pajtueshmëria elektromagnetike për pajisjet	2013	Fp
17.	S SH EN 50121-1:2006 Përdorime hekurudhore - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 1: Të përgjithshme	2008	Fp
	S SH EN 50121-1:2006/AC:2008	2011	Fp
18.	S SH EN 50121-2:2006 Përdorime hekurudhore - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 2: Emetimi i sistemit të plotë hekurudhor në mjedisin e jashtëm	2008	Fp
	S SH EN 50121-2:2006/AC:2008	2011	Fp
19.	S SH EN 50121-3-1:2006 Përdorime hekurudhore - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 3-1: Vagoni - Mjetet e trenit dhe të tjerat	2008	Fp
	S SH EN 50121-3-1:2006/AC:2008	2011	Fp
20.	S SH EN 50121-3-2:2006 Përdorime hekurudhore - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 3-2: Vagoni - Aparatet	2008	Fp
	S SH EN 50121-3-2:2006/AC:2008	2011	Fp



21.	S SH EN 50121-4:2006 Përdorime hekurudhore - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 4: Emetimi dhe imuniteti i aparateve të sinjalizimit dhe telekomunikacionit	2008	Fp
	S SH EN 50121-4:2006/AC:2008	2011	Fp
22.	S SH EN 50121-5:2006 Përdorime hekurudhore - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 5: Emetimi dhe imuniteti i instalimeve dhe aparateve fikse të ushqimit të fuqisë	2008	Fp
	S SH EN 50121-5:2006/AC:2008	2011	Fp
23.	S SH EN 50130-4:2011Sistemet e alarmit - Pjesa 4: Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit: Kërkesat e imunitetit për komponentët e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrësi, vjedhja, CCTV, për kontrollin e hyrjes dhe sistemet sociale të alarmit	2011	Fp
24.	S SH EN 50148:1995 Taksimetri elektronik	2008	Fp
25.	S SH EN 50270:2006 Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen	2008	Fp
26.	S SH EN 50293:2000 Përputhshmëria elektromagnetike - Sistemet e sinjalizimit për trafikun rrugor - Standardi i produktit	2007	Fp
27.	S SH EN 50293:2012 Sistemet e sinjalizimit të trafikut rrugor - Përputhshmëria elektromagnetike	2013	Fp
28.	S SH EN 50295:1999 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Sistemet e kontrollit dhe pajisjes ndërfaqësuese - Pajisjet ndërfaqëse me sensor aktualizues	2005	Fp
29.	S SH EN 50370-1:2005 Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit për veglat e makinerisë - Pjesa 1: Emetimi	2008	Fp
30.	S SH EN 50370-2:2003 Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit për veglat e makinerisë - Pjesa 2: Imuniteti	2008	Fp
31.	S SH EN 50412-2-1:2005 Sistemet dhe aparatet e linjave të komunikimit të fuqisë të përdorura në instalimet e tensionit të ulët në diapazonin e frekuencave 1,6 MHz deri në 30 MHz - Pjesa 2-1: Ambientet	2008	Fp



	rezidenciale, tregtare dhe industriale - Kërkesat e imunitetit		
	S SH EN 50412-2-1:2005/AC:2009	2011	Fp
32.	S SH EN 50428:2005 Çelësat për instalimet elektrike të fiksuara shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to - Standard shtesë - Çelësat dhe aksesoret e ngjashme me to për përdorim në sistemet elektronike të shtëpive dhe ndërtesave	2008	Fp
	S SH EN 50428:2005/A1:2007		Fp
	S SH EN 50428: 2005/A2:2009	2009	Fp
33.	S SH EN 50470-1:2006 Pajisje të matjes së elektricitetit(a.c) - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme, provat dhe kushtet e provave - Pajisjet matëse (Indekset e klasës A,B, dhe C)	2008	Fp
34.	S SH EN 50490:2008 Instalime elektrike për ndriçimin dhe sinjalizimin e aerodromeve - Kërkesat teknike për sistemet e kontrollit dhe monitorimit të ndriçimit tokësor aeronautik - Njësitë për ç'kyçjen përzgjedhëse dhe monitorimin e llambave individuale	2010	Fp
35.	S SH EN 50491-5-1:2010 Kërkesa të përgjithme për Sisteme Elektronike të Ndërtesave dhe Banesave (HBES) dhe Sisteme të Automatizimit dhe Kontrollit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 5-1: Kërkesa EMC, kushte dhe ndërtimi i provës	2011	Fp
36.	S SH EN 50491-5-2:2010 Kërkesa të përgjithme për Sisteme Elektronike të Ndërtesave dhe Banesave (HBES) dhe Sisteme të Automatizimit dhe Kontrollit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 5-2: Kërkesa EMC për HBES/BACS të përdorura në ambiente rezidenciale, tregtare dhe të industrisë së lehtë	2011	Fp
37.	S SH EN 50491-5-3:2010 Kërkesa të përgjithme për Sisteme Elektronike të Ndërtesave dhe Banesave (HBES) dhe Sisteme të Automatizimit dhe Kontrollit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 5-3: Kërkesa EMC për HBES/BACS të përdorura në ambiente të industrisë	2011	Fp
38.	S SH EN 50498:2010 Pajtueshmëria elektromagnetike (EMC) – Standard i familjes së produkteve për përdorim si pjesë këmbimi në pajisjet elektronike në automjete	2011	Fp
39.	S SH EN 50512:2009 Instalime elektrike për ndriçimin dhe sinjalizimin e aerodromeve -	2011	Fp



	Sistemet vizuale të avancuara për udhëzimin e uljes (A-VDGS)		
40.	S SH EN 50529-1:2010 Standard i rrjetave EMC – Pjesa 1: Rrjetat e telekomunikacionit që përdorin linja telefonike	2011	Fp
41.	S SH EN 50529-2:2010 Standard i rrjetave EMC – Pjesa 2: Rrjetat e telekomunikacionit që përdorin kablllo koaksialë	2011	Fp
42.	S SH EN 50550:2011 Pajisjet mbrojtëse kundër mbitensionit me frekuencë industriale për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to	2012	Fp
	S SH EN 50550:2011/A1:2014	2015	Fp
	S SH EN 50550:2011/AC:2012	2012	Fp
43.	S SH EN 50557:2011 Kërkesat për pajisjet për rimbylljen automatike (ARDs) për ndërprerësit e qarkut RCBO-RCCB për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to	2013	Fp
44.	S SH EN 50561-1:2013 Aparatet e komunikimit të linjave të transmetimit të përdorura në instalimet me tension të ulët - Karakteristikat e radio zhurmave - Limitet dhe metodat e matjes - Pjesa 1: Aparatet për përdorim në ambientet e shtëpisë	2014	Fp
45.	S SH EN 55011:2009 Pajisje industriale, shkencore dhe mjekësore - Karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike - Limitet dhe metodat e matjes	2010	Fp
	S SH EN 55011:2009/A1:2010	2011	Fp
46.	S SH EN 55012:2007 Automjetet, anijet dhe pajisjet me motor me djegie të brëndëshme - Karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike - Limitet dhe metodat e matjes për mbrojtjen e marrësve të jashtëm	2008	Fp
	S SH EN 55012:2007/A1:2009	2010	Fp
47.	S SH EN 55013:2001 Marrësat dhe pajisjet shoqëruese të transmetimeve televizive e zanore - Karakteristikat e çrregullimeve radioelektrike - Limitet dhe metodat e matjes	2007	Fp
	S SH EN 55013:2001/A1:2003		Fp
	S SH EN 55013:2001/A2:2006	2008	Fp



48.	S SH EN 55013:2013 Marrësa dhe pajisje shoqëruese të transmetimeve televizive dhe zanore - Karakteristika të radio zhurmave - Kufijt dhe metodat e matjes	2014	Fp
49.	S SH EN 55014-1:2006 Përputhshmëria elektromagnetike - Kërkesat për pajisjet elektroshtëpiake, për veglat elektrike dhe për aparatet e ngjashme - Pjesa 1: Emetimi	2007	Fp
	S SH EN 55014-1:2006/A1:2009	2009	Fp
	S SH EN 55014-1:2006/A2:2011	2013	Fp
50.	S SH EN 55014-2:1997 Përputhshmëria elektromagnetike - Kërkesat për pajisjet elektroshtëpiake, për veglat elektrike dhe për aparatet e ngjashme - Pjesa 2: Imuniteti - Standard i familjes së produktit	2004	Fp
	S SH EN 55014-2:1997/A1:2001	2008	Fp
	S SH EN 55014-2:1997/A2:2008	2009	Fp
	S SH EN 55014-2:1997/AC:1997	2011	Fp
51.	S SH EN 55015:2006 Kufijtë dhe metodat e matjes së karakteristikave të çrregullimit radioelektrik të shkaktuara nga pajisjet elektrike të ndriçimit dhe pajisjet e ngjashme me to	2008	Fp
	S SH EN 55015:2006/A1:2007		Fp
	S SH EN 55015:2006/A2:2009	2009	Fp
52.	S SH EN 55015:2013 Kufijtë dhe metodat e matjes së karakteristikave të radio zhurmave të shkaktuara nga pajisjet elektrike të ndriçimit dhe pajisjet e ngjashme me to	2014	Fp
53.	S SH EN 55020:2007 Marrësat dhe pajisjet shoqëruese të transmetimeve televizive e zanore - Karakteristikat e imunitetit - Kufijtë dhe metodat e matjes	2007	Fp
	S SH EN 55020:2007/A11:2011	2013	Fp
54.	S SH EN 55022:2010 Pajisje të teknologjisë së informacionit - Karakteristika të zhurmave radio - Kufijtë dhe metodat e matjes	2011	Fp
	S SH EN 55022:2010/AC:2011	2013	Fp



55.	S SH EN 55024:2010 Pajisje të teknologjisë së informacionit - Karakteristika të imunitetit - Kufijtë dhe metodat e matjes	2011	Fp
56.	S SH EN 55032:2012 Përputhshmëria elektromagnetike e pajisjeve multimediale - Kërkesat e emetimit	2013	Fp
	S SH EN 55032:2012/AC:2013	2014	Fp
57.	S SH EN 55103-1:2009 Përputhshmëria elektromagnetike - Standard i familjes së produktit për aparatet për përdorim profesional audio, video, audio - vizuale dhe të kontrollit të ndriçimit për shfaqjet - Pjesa 1: Emetimet	2010	Fp
	S SH EN 55103-1:2009/A1:2012	2014	Fp
58.	S SH EN 55103-2:2009 Përputhshmëria elektromagnetike - Standard i familjes së produktit për aparatet për përdorim profesional audio, video, audio - vizuale dhe të kontrollit të ndriçimit për shfaqjet - Pjesa 2: Imuniteti	2010	Fp
59.	S SH EN 60034-1:2010 Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 1: Vlerësimi dhe performanca	2011	Fp
	S SH EN 60034-1:2010/AC:2010		Fp
60.	S SH EN 60204-31:1998 Siguria e makinerisë - Pajisjet elektrike të makinerive - Pjesa 31: Siguria e veçantë dhe kërkesat EMC për makineritë, njësitë dhe sistemet e qepjes	2006	Fp
	S SH EN 60204-31:1998/AC:2000	2011	Fp
61.	S SH EN 60204-31:2013 Siguria e makinerisë - Pajisje elektrike të makinave - Pjesa 31: Kërkesat e veçanta të sigurisë dhe EMC-s për makinat qepëse, njësitë dhe sistemet qepës	2014	Fp
62.	S SH EN 60255-26:2013 Relet matëse dhe pajisjet mbrojtëse - Pjesa 26: Kërkesat e pajtueshmërisë elektromagnetike	2014	Fp
	S SH EN 60255-26:2013/AC:2013		Fp
63.	S SH EN 60439-1:1999 Montimet e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 1: Tërësitë e provuar në tip dhe pjesërisht të provuar në tip	2005	Fp



64.	S SH EN 60669-2-1:2004 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta - Çelësat elektronikë	2006	Fp
	S SH EN 60669-2-1:2004/A1:2009	2010	Fp
	S SH EN 60669-2-1:2004/A12:2010	2011	Fp
	S SH EN 60669-2-1:2004/AC:2007		Fp
65.	S SH EN 60730-1:2000 Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme	2006	Fp
	S SH EN 60730-1:2000/A1:2004	2008	Fp
	S SH EN 60730-1:2000/A16:2007		Fp
	S SH EN 60730-1:2000/A2:2008	2010	Fp
	S SH EN 60730-1:2000/AC:2007	2011	Fp
	S SH EN 60730-1:2000/A16:2007/AC:2010	2012	Fp
66.	S SH EN 60730-1:2011 Pajisje të komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2012	Fp
67.	S SH EN 60730-1:1995 Pajisje të komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2012	Fp
	S SH EN 60730-1:1995/AC:1997	2013	Fp
	S SH EN 60730-1:1995/AC:2007		Fp
	S SH EN 60730-1:1995/A11:1996	2012	Fp
	S SH EN 60730-1:1995/A17:2000		Fp
68.	S SH EN 60730-2-5:2002 Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-5: Kërkesat e veçanta për sistemet e kontrollit automatik në djegiet elektrike	2006	Fp



	S SH EN 60730-2-5:2002/A1:2004	2008	Fp
	S SH EN 60730-2-5:2002/A11:2005		Fp
	S SH EN 60730-2-5: 2002/A2:2010	2010	Fp
69.	S SH EN 60730-2-6:2008 Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatik të ndjeshmërisë së presionit duke përfshirë kërkesat mekanike	2008	Fp
70.	S SH EN 60730-2-7:2010 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për kronometruarit dhe çelësat kohorë	2011	Fp
	S SH EN 60730-2-7:2010/AC:2011	2012	Fp
71.	S SH EN 60730-2-8:2002 Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-8: Kërkesat e veçanta për valvulat elektrike që punojnë me ujë, duke përfshirë kërkesat mekanike	2006	Fp
	S SH EN 60730-2-8:2002/A1:2003	2008	Fp
72.	S SH EN 60730-2-9:2010 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-9: Kërkesa të veçanta për pajisjet e komandimit të ndjeshmërisë ndaj temperaturës	2011	Fp
73.	S SH EN 60730-2-14:1997 Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-14:Kërkesa të veçanta për aktualizuesit elektrik	2006	Fp
	S SH EN 60730-2-14:1997/A1:2001	2008	Fp
74.	S SH EN 60730-2-15:2010 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-15: Kërkesat e veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatik të detektorëve të konsumit të ajrit, harxhimit të ujit dhe nivelit të ujit	2010	Fp
75.	S SH EN 60870-2-1:1996 Pajisjet dhe sistemet e telekontrollit - Pjesa 2: Kushtet e funksionimit - Seksioni 1: Furnizimi me energji dhe përputhshmëria elektromagnetike	2007	Fp
76.	S SH EN 60945:2002 Pajisja dhe sistemet detare të lundrimit dhe të radiondërlidhjes -	2008	Fp



	Kërkesat e përgjithshme - Metodat e provës dhe rezultatet e kërkuara të provës		
77.	S SH EN 60947-1:2007 Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2008	Fp
	S SH EN 60947-1:2007/A1:2011	2011	Fp
78.	S SH EN 60947-2:2006 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 2: Ndërprerësit e qarkut	2008	Fp
	S SH EN 60947-2:2006/A1:2009	2010	Fp
	S SH EN 60947-2:2006/A2:2013	2014	Fp
79.	S SH EN 60947-3:2009 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 3: Çelësat, ndarësit, çelësat ndarës dhe njësitë kombinuara me siguresa	2010	Fp
	S SH EN 60947-3:2009/A1:2012	2012	Fp
80.	S SH EN 60947-4-1:2010 Pajisjeve shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 4-1: Kontaktorët dhe starterat e motorëve - Kontaktorët dhe starterat e motorëve elektromekanik	2010	Fp
	S SH EN 60947-4-1:2010/A1:2012	2013	Fp
81.	S SH EN 60947-4-2:2012 Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 4-2: Kontaktorët dhe lëshuesit e motorëve - Lëshuesit dhe kontrolloret AC të motorëve me gjysmëpërcjellës	2012	Fp
82.	S SH EN 60947-4-3:2000 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 4-3: Kontaktorët dhe motor lëshuesit - Motor lëshuesit dhe starterat me gjysmëpërcjellës të motorëve me rrymë alternative për ngarkime pa motor	2005	Fp
	S SH EN 60947-4-3:2000/A1:2006	2008	Fp
	S SH EN 60947-4-3:2000/A2:2011	2012	Fp
83.	S SH EN 60947-4-3:2014 Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 4-3: Kontaktorët dhe lëshuesit e motorëve - Kontrolloret dhe	2015	Fp



	kontaktorët me gjysmëpërcjellës të motorëve me rrymë alternative për ngarkesë jo motorike		
84.	S SH EN 60947-5-1:2004 Pajisja shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 5-1: Pajisjet kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Pajisjet elektromekanike të kontrollit të qarkut	2005	Fp
	S SH EN 60947-5-1:2004/A1:2009	2010	Fp
	S SH EN 60947-5-1:2004/AC:2005	2009	Fp
85.	S SH EN 60947-5-2:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-2: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Detektorët me përafërsi	2008	Fp
	S SH EN 60947-5-2:2007/A1:2012	2013	Fp
86.	S SH EN 60947-5-3:1999 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 5-3: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Kërkesat për pajisjet e detektimit në afërsi me sjellje të përcaktuar nga kushtet e gabimit (PDF)	2005	Fp
	S SH EN 60947-5-3:1999/A1:2005	2008	Fp
87.	S SH EN 60947-5-6:2000 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 5-6: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Ndërfaqja e rrymës së vazhduar për sensorët në afërsi dhe amplifikatorët ndërprerës	2005	Fp
88.	S SH EN 60947-5-7:2003 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 5-7: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Kërkesa për pajisjet në afërsi me dalje analoge	2005	Fp
89.	S SH EN 60947-5-9:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-9: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Dedektorët e shpëjtësisë së rrjedhjes	2008	Fp
90.	S SH EN 60947-6-1:2005 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 6-1: Pajisje me funksion të shumëfishtë - Pajisje lidhëse të transferimit automatik	2008	Fp
	S SH EN 60947-6-1:2005/A1:2014	2014	Fp



91.	S SH EN 60947-6-2:2003 Pajisja shpërndarëse dhe e kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 6-2: Pajisjet me funksion të shumëfishtë - Pajisjet (ose aparatet) ndërprerëse të kontrollit dhe mbrojtëse (CPS)	2005	Fp
	S SH EN 60947-6-2:2003/A1:2007	2008	Fp
92.	S SH EN 60947-8:2003 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 8: Njësitë e kontrollit të brenda montuara të mbrojtjes termike (PTC) për makineritë rotulluese elektrike	2005	Fp
	S SH EN 60947-8:2003/A1:2006	2008	Fp
	S SH EN 60947-8:2003/A2:2012	2013	Fp
93.	S SH EN 60974-10:2007 Pajisjet për saldimin me hark - Pjesa 10: Kërkesat për përputhshmëri elektromagnetike (EMC)	2008	Fp
94.	S SH EN 60974-10:2014 Pajisje për saldim me hark - Pjesa 10: Kërkesat për përputhshmëri elektromagnetike (EMC)	2015	Fp
95.	S SH EN 61000-3-2:2006 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-2: Limitet - Limitet për emetimet e rrymave harmonike (rrymat e thithura nga aparatet, më të vogla ose të barabarta me 16 A për fazë)	2007	Fp
	S SH EN 61000-3-2:2006/A1:2009	2010	Fp
	S SH EN 61000-3-2:2006/A2:2009		Fp
96.	S SH EN 61000-3-2:2014 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-2: Limitet - Limitet për emetimet e rrymave harmonike (rrymat e thithura nga aparatet, më të vogla ose të barabarta me 16 A për fazë)	2015	Fp
97.	S SH EN 61000-3-3:2008 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-3: Limitet - Kufizimet e ndryshimeve të tensionit, luhatjet e tensionit dhe luhatjet e mëdha të tensionit në sistemet publike të furnizimit me energji të tensionit të ulët, për pajisjet me rrymë të vlerësuar ≤ 16 A për fazë dhe që nuk janë subjekt i bashkimit të kushtëzuar	2009	Fp
98.	S SH EN 61000-3-3:2013 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-3: Limitet - Kufizimet e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit dhe luhatjeve të mëdha të tensionit në sistemet publike të furnizimit me energji me tension të ulët, për pajisjet me rrymë të vlerësuar	2014	Fp



	<=16 A për fazë dhe që nuk janë subjekt i bashkimit me kusht		
99.	S SH EN 61000-3-11:2000 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-11: Limitet - Kufizimet e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit me energji me tension të ulët - Pajisjet me rrymë të vlerësuar më të vogël ose të barabartë me 75 A dhe që janë subjekt i bashkimit të kushtëzuar	2007	Fp
100.	S SH EN 61000-3-12:2011 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 3-12: Limitet - Limitet për rrymat harmonike të prodhuara nga pajisjet të lidhura me sistemet publike të tensionit të ulët me rrymë hyrëse >16 A dhe <= 75A për fazë	2013	Fp
101.	S SH EN 61000-6-1:2007 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 6-1: Standarde të përgjithshme - Imuniteti për ambientet residenciale, tregtare dhe të industrisë së lehtë	2007	Fp
102.	S SH EN 61000-6-2:2005 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 6-2: Standardet e përgjithshme - Imuniteti për ambientet industriale	2007	Fp
	S SH EN 61000-6-2:2005/AC:2005	2010	Fp
103.	S SH EN 61000-6-3:2007 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 6-3: Standarde të përgjithshme - Standarde për emetim për ambientet industriale rezidenciale, tregtare dhe të lehtë	2007	Fp
	S SH EN 61000-6-3:2007/A1:2011	2013	Fp
	S SH EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012		Fp
104.	S SH EN 61000-6-4:2007 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 6-4: Standarde të përgjithshme - Standarde për emetim për ambientet industriale	2007	Fp
	S SH EN 61000-6-4:2007/A1:2011	2013	Fp
105.	S SH EN 61008-1:2004 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2008	Fp
	S SH EN 61008-1:2004/A12:2009	2010	Fp
106.	S SH EN 61000-6-4:2007 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Pjesa 6-4: Standarde të	2007	Fp



	përgjithshme - Standarde për emetim për ambientet industriale		
	S SH EN 61000-6-4:2007/A1:2011	2013	Fp
107.	S SH EN 61008-1:2004 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2008	Fp
	S SH EN 61008-1:2004/A12:2009	2010	Fp
108.	S SH EN 61008-1:2012 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2013	Fp
109.	S SH EN 61009-1:2004 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2008	Fp
	S SH EN 61009-1:2004/A13:2009	2009	Fp
	S SH EN 61009-1:2004/A12:2009	2010	Fp
	S SH EN 61009-1:2004/AC:2006	2011	Fp
110.	S SH EN 61009-1:2012 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2013	Fp
111.	S SH EN 61131-2:2007 Automat të programueshëm - Pjesa 2: Kërkesat dhe provat për pajisjet	2008	Fp
112.	S SH EN 61204-3:2000 Ushqyesit me tension të ulët, me rrymë të vazhduar në dalje - Pjesa 3: Përputhshmëria elektromagnetike (EMC)	2007	Fp
113.	S SH EN 61326-1:2006 Pajisjet elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme	2008	Fp
114.	S SH EN 61326-1:2013 Pajisjet elektrike për matjen, për kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike -	2014	Fp



115.	S SH EN 61326-2-1:2006 Pajisjet elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta - Format e testit, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për testet e ndjeshme dhe instrumentat matëse për pajisjet e përputhshmërisë elektromagnetike pambrojtje	2007	Fp
116.	S SH EN 61326-2-1:2013 Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për pajisjet e provës dhe matjes së ndjeshme për zbatime të pambrojtura të EMC	2014	Fp
117.	S SH EN 61326-2-2:2006 Pajisjet elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta - Format e testit, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për testin portabël, pajisjet matëse dhe monitoruese të përdorura në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët	2007	Fp
118.	S SH EN 61326-2-2:2013 Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për pajisjet e transportueshme të provës, pajisjet matëse dhe monitoruese të përdorura në sistemet e shpërndarjes me tension të ulët	2014	Fp
119.	S SH EN 61326-2-3:2006 Pajisjet elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-3: Kërkesat e veçanta - Format e testit, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për transduktorët me përcaktim sinjalesh të integruar ose të vetmuar	2008	Fp
120.	S SH EN 61326-2-3:2013 Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për transduktorët me kushtëzim sinjali të integruar ose në distancë	2014	Fp
121.	S SH EN 61326-2-4:2006 Pajisjet elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-4: Kërkesat e veçanta - Format e testit, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për pajisjet monitoruese izoluese sipas standardit IEC 61557-8 dhe për pajisjet për vendndodhjen e gabimit të izolimit sipas IEC 61557-9	2008	Fp



122.	S SH EN 61326-2-4:2013 Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për pajisjet e monitorimit të izolimit sipas IEC 61557-8 dhe për pajisjet e përcaktimit të vendodhjes së difektit të izolimit sipas IEC 61557-9	2014	Fp
123.	S SH EN 61326-2-5:2006 Pajisjet elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorime laboratorike - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-5: Kërkesat e veçanta - Format e testit, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për pajisjet e fushës me ndërfaqe sipas IEC 61784-1, CP 3/2	2008	Fp
124.	S SH EN 61326-2-5:2013 Pajisje elektrike për matjen, kontrollin dhe për përdorim laboratorik - Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta - Konfigurimi i provës, kushtet e punës dhe kriteret e performancës për pajisjet me ndërfaqe të bus-it të terrenit sipas IEC 61784-1	2014	Fp
125.	S SH EN 61439-1:2011 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2012	Fp
126.	S SH EN 61439-1:2009 Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2010	Fp
	S SH EN 61439-1:2009/AC:2013	2014	Fp
127.	S SH EN 61439-2:2009 Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 2: Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrollit të fuqisë	2010	Fp
128.	S SH EN 61439-2:2011 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 2: Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit të fuqisë	2012	Fp
129.	S SH EN 61439-3:2012 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 3: Panelet e shpërndarjes të paracaktuar për tu përdorur nga persona të zakonshëm (DBO)	2012	Fp
130.	S SH EN 61439-4:2013 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për pjesët për montim në kantiere ndërtimi	2014	Fp



131.	S SH EN 61439-5:2011 Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 5: Pjesë për montim në rrjetat publike të shpërndarjes së fuqisë	2011	Fp
132.	S SH EN 61439-6:2012 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 6: Sistemet me linja lidhëse në formë zbare (linjat e zbarave)	2013	Fp
133.	S SH EN 61543:1995 Pajisjet mbrojtëse (RCDs) që veprojnë me rrymë residuale për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Përputhshmëria elektromagnetike	2005	Fp
	S SH EN 61543:1995/A11:2003	2008	Fp
	S SH EN 61543:1995/A12:2005		Fp
	S SH EN 61543:1995/A2:2006		Fp
	S SH EN 61543:1995/AC:1997	2011	Fp
	S SH EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004	2012	Fp
134.	S SH EN 61547:2009 Pajisje për qëllim të përgjithshme ndriçimi - Kërkesat për imunitetin për përputhshmërinë elektromagnetike	2010	Fp
135.	S SH EN 61557-12:2008 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë e vazhduar - Pajisjet për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e performancës dhe pajisjet monitoruese (PMD)	2008	Fp
136.	S SH EN 61800-3:2004 Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 3: Kërkesat e përputhshmërisë elektromagnetike dhe metodat specifike të provës	2008	Fp
	S SH EN 61800-3:2004/A1:2012	2012	Fp
137.	S SH EN 61812-1:2011 Reletë e kohës për përdorime industriale dhe në banesa - Pjesa 1: Kërkesat dhe provat	2012	Fp
138.	S SH EN 62020:1998 Pajisjet ndihmëse elektrike - Kontrolli i izolimit të rrymës residuale (RCMs) për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to	2005	Fp



	S SH EN 62020:1998/A1:2005	2008	Fp
139.	S SH EN 62026-1:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Ndërfaqet e pajisjeve të komandimit (CDIs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2008	Fp
140.	S SH EN 62026-2:2013 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të ulët - Ndërfaqja e pajisjeve të kontrollit (CDIs) - Pjesa 2: Ndërfaqja e ndjesorit aktualizues (AS-i)	2014	Fp
141.	S SH EN 62026-3:2009 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Ndërfaqe për pajisjen kontrolluese (CDIs) - Pjesa 3: DeviceNet	2010	Fp
142.	S SH EN 62026-7:2013 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të ulët - Ndërfaqja e pajisjeve të kontrollit (CDIs) - Pjesa 7: CompoNet	2014	Fp
143.	S SH EN 62040-2:2006 Sistemet e pandërprerë të fuqisë(UPS) - Pjesa 2: Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike	2008	Fp
	S SH EN 62040-2:2006/AC:2006	2011	Fp
144.	S SH EN 62052-11:2003 Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative - Kërkesa të përgjithshme, provat dhe kushtet e provës - Pjesa 11: Pajisja matëse	2005	Fp
145.	S SH EN 62052-21:2004 Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative - Kërkesa të përgjithshme, provat dhe kushtet e provës - Pjesa 21: Pajisje të kontrollit të tarifës dhe ngarkesës	2008	Fp
146.	S SH EN 62053-11:2003 Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative - Kërkesa të veçanta - Pjesa 11: Matësit elektromekanikë për energjinë aktive (klasat 0,5, 1 dhe 2)	2005	Fp
147.	S SH EN 62053-21:2003 Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative - Kërkesa të veçanta - Pjesa 21: Matësit e palëvizshëm për energjinë aktive (klasat 1 dhe 2)	2005	Fp
148.	S SH EN 62053-22:2003 Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative - Kërkesa të veçanta - Pjesa 22: Matësit e palëvizshëm për energjinë aktive (klasat 0,2 S dhe 0,5 S)	2005	Fp
149.	S SH EN 62053-23:2003	2005	Fp



	Pajisja matëse elektrike e rrymës alternative - Kërkesa të veçanta - Pjesa 23: Matësit e palëvizshëm për energjinë reaktive (klasat 2 dhe 3)		
150.	S SH EN 62054-11:2004 Matja e rrymës alternative - Kontrolli i ngarkesës dhe tarifës - Pjesa 11: Kërkesat e veçanta për marrësit e kontrollit elektronik të valëzimit	2008	Fp
151.	S SH EN 62054-21:2004 Matja e rrymës alternative - Kontrolli i ngarkesës dhe tarifës - Pjesa 21: Kërkesat e veçanta për çelësat kohorë	2008	Fp
152.	S SH EN 62135-2:2008 Pajisje për saldimin me rezistencë - Pjesa 2: Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike	2008	Fp
153.	S SH EN 62310-2:2007 Sistemet e transferimit statik (STS) - Pjesa 2: Kërkesat e përputhshmërisë elektromagnetike (EMC)	2008	Fp
154.	S SH EN 62423:2009 Ndërprerësit e qarkut të tipit B që operojnë me rrymë mbetëse, me ose pa mbrojtje të integruar nga mbi rryma, për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me të (Tipi B RCCB-s dhe tipi B RCBO-s)	2010	Fp
155.	S SH EN 62423:2012 Ndërprerësit e qarkut të tipit B dhe F që operojnë me rrymë mbetëse, me ose pa mbrojtje të integruar nga mbi rryma, për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me të	2013	Fp
156.	S SH EN 62586-1:2014 Matja e cilësisë së fuqisë në sistemet e furnizimit me energji elektrike - Pjesa 1: Instrumentet e cilësisë së fuqisë (PQI)	2015	Fp
157.	S SH EN 62586-2:2014 Matja e cilësisë së fuqisë në sistemet e furnizimit me energji elektrike - Pjesa 2: Provat funksionale dhe kërkesat e pasigurisë	2015	Fp
158.	S SH EN 62606:2013 Kërkesa të përgjithshme për pajisjet për zbulimin e defektit të harkut	2014	Fp
159.	S SH EN 300 386 V1.4.1 Çështje të përputhshmërisë elektromagnetike dhe të spektrit të radios (ERM); Pajisje të rrjetit të telekomunikacionit; Kërkesat e përputhshmërisë elektromagnetike (EMC)	2013	Fp
160.	S SH EN 300 386 V1.5.1 Çështje të përputhshmërisë elektromagnetike dhe të spektrit të radios (ERM); Pajisje të rrjetit të telekomunikacionit; Kërkesat e përputhshmërisë elektromagnetike (EMC)	2013	Fp



161.	S SH EN 300 386 V1.6.1 Çështje të përputhshmërisë elektromagnetike dhe të spektrit të radios (ERM); Pajisje të rrjetit të telekomunikacionit; Kërkesat e përputhshmërisë elektromagnetike (EMC)	2013	Fp
162.	S SH EN 301 489-1 V1.9.2 Çështje të përputhshmërisë elektromagnetike dhe të spektrit të radios (ERM); Standard i përputhshmërisë elektromagnetike (EMC) për pajisjet dhe shërbimet radio; Pjesa 1: Kërkesat teknike të përgjithshme	2013	Fp
163.	S SH EN 301 489-34 V1.1.1 Çështje të përputhshmërisë elektromagnetike dhe të spektrit të radios (ERM); Standard i përputhshmërisë elektromagnetike (EMC) për pajisjet dhe shërbimet radio; Pjesa 34: Kushtet specifike për furnizimin nga jashtë me fuqi (EPS) për telefonat e lëvizshëm	2013	Fp
164.	S SH EN 301 489-34 V1.3.1 Çështje të përputhshmërisë elektromagnetike dhe të spektrit të radios (ERM); Standard i përputhshmërisë elektromagnetike (EMC) për pajisjet dhe shërbimet radio; Pjesa 34: Kushtet specifike për furnizimin nga jashtë me fuqi (EPS) për telefonat e lëvizshëm	2013	Fp
165.	S SH EN 301 489-34 V1.4.1 Çështje të përputhshmërisë elektromagnetike dhe të spektrit të radios (ERM); Standard i përputhshmërisë elektromagnetike (EMC) për pajisjet dhe shërbimet radio; Pjesa 34: Kushtet specifike për furnizimin nga jashtë me fuqi (EPS) për telefonat e lëvizshëm	2014	Fp

	Formati 61x86/8
--	-----------------

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2015

Adresa:
Bulevardi “Gjergj Fishta”
pas ish-Ekspozitës “Shqipëria Sot”
Tel: 042427005, 04 2427006

Çmimi 504 lekë