



www.qbz.gov.al

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2019 – Numri: 190

Tiranë – E enjte, 16 janar 2020

PËRMBAJTJA

Faqe

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 887, datë 24.12.2019	Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurës së përshpejtuar për hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor, si dhe procedurës së miratimit të lejeve të zhvillimit/ndërtimit, në rastet e fatkeqësisë natyrore.....	17257
Urdhër i Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 792, datë 20.12.2019	Për miratimin e standardeve të shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror të ofruara nga institucionet publike, organizata joqeveritare (OJF) ose entitete private për persona ose grupe të rrezikuara ose të prekura nga HIV/AIDS, TB dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme.....	17259
Urdhër i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 697, datë 30.12.2019	Për miratimin e regjistrave të drejtorive të ujitjes dhe të kullimit, bashkive dhe organizatave të përdoruesve të ujit.....	17277

**VENDIM****Nr. 887, datë 24.12.2019****PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE
DHE TË PROCEDURËS SË
PËRSHPEJTUAR PËR HARTIMIN DHE
MIRATIMIN E PLANIT TË DETYRUAR
VENDOR, SI DHE PROCEDURËS SË
MIRATIMIT TË LEJEVE TË
ZHVILLIMIT/NDËRTIMIT, NË
RASTET E FATKEQËSISË NATYRORE**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19, pikat 3 e 8, 20, 21, pikat 3 e 5, 22, pika 4, 23, pika 4, 25, pika 2, dhe 34, pika 6, të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe të ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:**I. TË PËRGJITHSHME**

1. Objekti i këtij vendimi është përcaktimi i rregullave dhe i procedurës së përshpejtuar për hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor, si dhe procedura e miratimit të lejeve të zhvillimit dhe lejeve të ndërtimit, në rastet e fatkeqësive natyrore, për objektet e reja dhe/ose të infrastrukturës publike, si dhe zonave të reja për zhvillim.

2. Njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe autoritetet përgjegjëse shtetërore për planifikimin e zhvillimit të territorit, në rast fatkeqësie natyrore, marrin masa të hartojnë dhe të miratojnë planin e detyruar vendor, si dhe lejet përkatëse për zhvillim e ndërtim, sipas kushteve e procedurave të përcaktuara në këtë vendim.

**II. PROCEDURA E PËRSHPEJTUAR PËR
HARTIMIN DHE MIRATIMIN E PLANIT TË
DETYRUAR VENDOR**

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore identifikojnë zonat të cilat do t'i nënshtrohen hartimit të planit të detyruar vendor, me qëllim përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore.

2. Plani i detyruar vendor hartohet me nismë publike, në zona të cilat janë:

a) një apo disa njësi strukturore bashkë, në pronësi publike apo private, të dëmtuara nga ngjarja e fatkeqësisë natyrore;

b) një apo disa njësi strukturore bashkë, në pronësi publike apo private, të miratuara si zonë e re për zhvillim, me vendim të Këshillit të Ministrave.

3. Plani i detyruar vendor ka për qëllim:

a) zhvillimin dhe/ose rihzhvillimin e një zone të dëmtuar nga ngjarja e fatkeqësisë natyrore;

b) zhvillimin e një zonë të re për të përballuar nevojën për strehim të familjeve të prekura nga fatkeqësia;

c) ndërtimin e infrastrukturave publike.

4. Plani i detyruar vendor përmban, të paktën:

a) planin e përcaktimeve territoriale, i shprehur në relacion dhe hartën shoqëruese për pikat e mëposhtme:

i. analizën që paraprin përcaktimet territoriale;

ii. përcaktimet për përdorimin e tokës për çdo nënnjësi në nënkategori dhe funksione, sipas rregullave të vendimit nr. 686, datë 22.11.2017, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar;

iii. përcaktimet e infrastrukturave teknike, duke përfshirë ato të transportit, të energjisë, të telekomunikacionit dhe të ujësjellës-kanalizimeve;

iv. përcaktimet e kushteve të zhvillimit për nënnjësitë dhe/ose për parcelat;

v. programin për zbatimin e planit të detyruar vendor-ndërtimin e infrastrukturave, shërbimeve publike dhe banesave;

b) rregulloren e planit të detyruar vendor, mbështetur në përcaktimet për rregulloren e PDV-së, sipas vendimit nr. 686, datë 22.11.2017, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar;

c) imazhe ilustruese për zhvillimin e zonës;

ç) raportin e vlerësimit teknik që paraprin miratimin e planit.

5. Grupi i punës, i ngritur nga kryetari i bashkisë dhe i përbërë nga specialistë të bashkisë dhe/ose ekspertë të licencuar, të përzgjedhur sipas parashikimeve të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019, harton planin e detyruar vendor, brenda 30 ditëve pune nga data e shpalljes me vendim të Këshillit të Ministrave të zonës së re për zhvillim dhe/ose nga data e identifikimit të zonës të dëmtuar nga ngjarja e fatkeqësisë natyrore që përfshihet në zhvillim dhe ia paraqet kryetarit të bashkisë për miratim.

6. Kryetari i bashkisë vendos miratimin e planit të detyruar vendor, bazuar në raportin e vlerësimit teknik, të përgatitur nga strukturat përgjegjëse të planifikimit të autoritetit vendor, në bashkëpunim



me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.

7. Kryetari i bashkisë merr vendimin për miratimin e planit të detyruar vendor, brenda 5 ditëve pune nga dorëzimi për miratim i dokumentacionit të plotë të planit nga ana e strukturës përgjegjëse të planifikimit të autoritetit vendor.

8. Plani i detyruar vendor, përfshirë edhe nismën për hartimin e planit, botohet në Regjistrin Kombëtar të Planifikimit të Territorit, brenda 15 ditëve nga miratimi, si dhe regjistrohet në regjistrin e pasurive të paluajtshme, si bazë për kryerjen e transaksioneve me pronën.

9. Plani i detyruar vendor dërgohet dhe paraqitet për njohje edhe në Këshillin Kombëtar të Territorit, në mbledhjen e radhës.

10. Njësitë e vetëqeverisjes vendore marrin masa që, pas miratimit, plani i detyruar vendor të integrohet me planin e përgjithshëm vendor, duke ndjekur përcaktimet e vendimit nr.686, datë 22.11.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, të ndryshuar.

III. PROCEDURA E PËRSHPEJTUAR PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT

1. Me përjashtim të punimeve të përcaktuara në shkronjat “c” dhe “d”, të kreut IV, të këtij vendimi, leja e zhvillimit i paraprin, për aq kohë sa nuk ka një plan të detyruar vendor, lëshimit të lejes së ndërtimit për ndërtesat e reja në zonat e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore, ndërtesat në zonat e reja për zhvillim dhe të infrastrukturës publike.

2. Autoriteti përgjegjës për lëshimin e lejes së zhvillimit është kryetari i bashkisë përkatëse, në territorin administrativ të së cilës ndodhet pasuria ku kërkohet të kryhen punimet.

3. Kriteret e zhvillimit përcaktohen në përputhje me rregulloren e planit të detyruar vendor.

4. Në rastet kur për zonën është miratuar një plan i detyruar vendor, leja e zhvillimit përbëhet nga ekstrakti i dokumentit të detajuar të planifikimit.

5. Dokumentacioni i vetëm që duhet të dorëzohet nga aplikuesi për pajisjen me leje zhvillimi është:

a) kërkesa për llojin e përdorimit të objektit;

b) dokumenti që vërteton të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë në zhvillim.

6. Brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga data e paraqitjes së aplikimit për leje zhvillimi në sistemin *e-leje*, kryetari i bashkisë vendos:

a) miratimin e lejes së zhvillimit;

b) refuzimin e lejes së zhvillimit.

Leja e zhvillimit apo vendimi për refuzimin e saj i dërgohet kërkuarit, nëpërmjet sistemit elektronik *e-leje*.

IV. PROCEDURA E PËRSHPEJTUAR PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT

1. Punimet, për të cilat kërkohet pajisje me leje ndërtimi, sipas këtij vendimi, janë ato që:

a) rezultojnë në krijimin e ndërtimeve e reja në zonat e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore dhe në zonat e shpallura me vendim të Këshillit të Ministrave si zona të reja për zhvillim;

b) rezultojnë në rindërtim, rikonstruksion dhe riparim, që çojnë në krijimin e një ndërtese, tërësisht ose pjesërisht, të ndryshme nga ajo e mëparshme, e dëmtuar si rezultat i faktkeqësisë natyrore dhe që kanë si pasojë shtimin e njërive dhe/ose ndryshimin e vëllimit ndërtimor, sipërfaqes së ndërtimit, pamjes së jashtme të objektit, të përdorimit ose të sistemit konstruktiv;

c) rezultojnë në rindërtim, rikonstruksion dhe riparim që nuk kanë si pasojë ndryshimin në vëllimin ndërtimor në raport me ndërtesën ekzistuese të dëmtuar nga fatkeqësia natyrore;

ç) rezultojnë në ndërtimin apo rikonstruksionin e infrastrukturës publike, apo kritike në zonat e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore dhe në zonat e miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave, si zona të reja për zhvillim;

d) kanë si pasojë prishjen e ndërtimeve të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore apo që përbëjnë rrezik për jetën dhe shëndetin e njerëzve, në rast se prishja nuk shoqërohet me ndërtim të ri. Nëse prishja shoqërohet me ndërtim të ri, leja për prishje është pjesë e lejes së ndërtimit dhe shënohet në kushtet e dokumentit të lejes.

2. Leja e ndërtimit lëshohet në përputhje me përcaktimet e lejes së zhvillimit, të planit të detyruar vendor, si dhe të rregullores të planit të detyruar vendor.

3. Dokumentet që duhet të dorëzojë aplikuesi për t'u pajisur me leje ndërtimi, për kategoritë e lejeve të ndërtimit të përcaktuara në shkronjat “a”, “b” dhe “ç”, të pikës 1, të këtij kreu, janë:



a) kërkesa për leje ndërtimi, sipas formatit të aplikimit në sistemin *e-leje*;

b) akti i konstatimit i hartuar nga strukturat përkatëse të ngarkuara nga legjislacioni në fuqi për ndërtimet e reja në zonat e dëmtuara;

c) dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë në një zhvillim;

ç) plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese;

d) projekti i ndërtimit dhe relacioni përkatës, i nënshkruar elektronikisht dhe i hartuar konform kushteve të përcaktuara në lejen e zhvillimit/dokumentet e planifikimit. Për rastet e lejes së ndërtimit të infrastrukturës publike apo kritike, projekti i ndërtimit duhet të përmbajë vetëm projektin teknik të zbatimit, sipas fushës përkatëse;

dh) grafiku paraprak i punimeve dhe afati i dorëzimit të objekteve, sipas fazave të zbatimit;

e) preventivi, i cili duhet të bazohet në koston mesatare të ndërtimit të banesave, sipas legjislacionit në fuqi;

ë) deklarata e projektuesit/ve të licencuar, sipas formatit të aplikimit, të përcaktuar në sistemin *e-leje*, nëpërmjet së cilës konfirmohet përputhshmëria e projektit me lejen e zhvillimit, dokumentet e planifikimit dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, përfshirë dispozitat antisizmike, të sigurisë, mbrojtjes nga zjarri dhe higjieno-sanitare;

f) vlerësimi i ndikimit në mjedis apo deklarata mjedisore, sipas legjislacionit në fuqi;

g) kopje e policës së sigurimit të projektuesve për mbulimin e përgjegjësiwe profesionale.

4. Dokumentet që duhet të dorëzojë aplikuesi, për t'u pajisur me leje ndërtimi, për kategoritë e lejeve të ndërtimit të përcaktuara në shkronjën "c", të pikës 1, të këtij kreu, janë:

a) akti i konstatimit për ndërtesën e dëmtuar, i hartuar nga strukturat përkatëse, të ngarkuara sipas legjislacionit në fuqi;

b) projekti ndërtimit, i hartuar nga Instituti i Ndërtimit, njësitë e vetëqeverisjes vendore apo projektuesit e licencuar.

5. Dokumenti që duhet të dorëzojë aplikuesi, për t'u pajisur me leje ndërtimi, për kategoritë e lejeve të ndërtimit të përcaktuara në shkronjën "d", të pikës 1, të këtij kreu, është akti i konstatimit për ndërtesën e dëmtuar nga fatkeqësia natyrore, i

hartuar nga strukturat përkatëse, të ngarkuara sipas legjislacionit në fuqi.

6. Kryetari i bashkisë vendos:

a) brenda 20 (njëzet) ditëve pune, nga data e paraqitjes së aplikimit në sistemin *e-leje*, për lejet e përcaktuara në shkronjat "a", "b" dhe "ç", të pikës 1, të këtij kreu;

b) brenda 5 (pesë) ditëve pune, nga data e paraqitjes së aplikimit në sistemin *e-leje*, për lejet e përcaktuara në shkronjat "c" dhe "d", të pikës 1, të këtij kreu.

7. Për çdo çështje tjetër në lidhje me planifikimin e detyruar vendor dhe lejet e zhvillimit sipas parashikimeve të këtij vendimi, kur nuk ka parashikime të posaçme në këtë vendim, zbatohen rregullat e parashikuara në aktin normativ nr. 9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, "Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore", dhe për aq sa është e mundur, por pa rënë ndesh me këtë vendim, dhe parashikimet e legjislacionit në fuqi për planifikimin dhe zhvillimin e territorit.

8. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, njësitë e vetëqeverisjes vendore, sekretariati teknik i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

URDHËR

Nr. 792, datë 20.12.2019

PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIEMEVE TË INTEGRUARA TË KUJDESIT SHOQËROR TË OFRUARA NGA INSTITUCIONET PUBLIKE, ORGANIZATA JOQEVERITARE (OJF) OSE ENTITETE PRIVATE PËR PERSONA OSE GRUPE TË RREZIKUARA OSE TË PREKURA NGA HIV/AIDS, TB DHE INFEKSIONET SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe pikës 3, të neneve 27 dhe 51, të ligjit nr. 121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e



Shqipërisë” dhe autorizimit nr. 6144 prot., datë 25.10.2018,

URDHËROJ:

1. Miratimin e standardeve të shërbimeve të integruara të kujdesit shoqëror të ofruara nga institucionet publike, organizata joqeveritare (OJF) ose entitete private për persona ose grupe të rrezikuara ose të prekura nga HIV/AIDS, TB dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme, sipas dokumentit që i bashkëlidhet këtij urdhri.

2. Ngarkohet Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

**ZËVENDESMINISTËR I SHËNDETËSISË
DHE E MBROJTJES SOCIALE
Mira Rakacolli**

STANDARDET SHËRBIMEVE TË INTEGRUARA, PËR PARANDALIMIN E INFEKSIONEVE SEKSUALISHT TË TRANSMETUESHME HIV/AIDS DHE TB, PËR KATEGORITË E RREZIKUARA DHE MBËSHTETJEN PËR KATEGORITË E PREKURA, NË QENDRA PUBLIKE DHE JOPUBLIKE

Hyrje

Hartimi i standardeve të ofrimit të shërbimeve shoqërore të integruara për parandalimin e përhapjes së infeksioneve seksualisht të transmetueshme, HIV/AIDS dhe TB është një hap i rëndësishëm në procesin e zbatimit të objektivave për rritjen e cilësisë së shërbimeve sociale për grupet në nevojë, të ofruara në qendra ditore/komunitare dhe rezidenciale nga subjektet publike dhe jopublike.

Është, gjithashtu, një hap i rëndësishëm në vendosjen e standardeve të shërbimeve shoqërore në Shqipëri, për të garantuar dhe për të zhvilluar më tej të drejtat e çdo grupi apo kategorie në nevojë të sanksionuara në Kushtetutë dhe në legjislacionin shqiptar. Ato synojnë respektimin e parimeve, si: garantimi i vlerave dhe i personalitetit të individit; universaliteti; barazia e mundësive; e drejta për të përfutur në mënyrë të barabartë; partneriteti; transparenca dhe paanshmëria; mosdiskriminimi; decentralizimi; pavarësia;

integrimi shoqëror dhe pjesëmarrja në jetën e komunitetit.

Qeveria shqiptare është e angazhuar në ofrimin e shërbimeve ndaj komuniteteve në nevojë. Një sërë ndërhyrjesh janë ndërmarrë për përmirësimin e kornizës ligjore, për rritjen e numrit dhe cilësisë së shërbimeve, si dhe harmonizimin e mbështetjes financiare me paketën e shërbimeve sociale. Reforma e decentralizimit në vend ka prekur në mënyrë të drejtpërdrejtë fushën e shërbimeve sociale ndaj individëve në nevojë dhe si e tillë ka kërkuar rregullime administrative të vazhdueshme.

Krahas ndryshimeve ligjore në Kushtetutën e Shtetit Shqiptar, në Kodin e Familjes, Kodin e Punës, Kodin Civil dhe atë të Procedurës Civile, Kodin Penal dhe atë të Procedurës Penale, edhe legjislacioni për mbrojtjen shoqërore ka pësuar përmirësime të dukshme. Është miratuar ligji “Për shërbimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, ligji nr. 9952, datë 14.7.2008 “Për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS”, si dhe ligji nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”, si dhe një sërë aktesh të tjera nënligjore. Hartimi dhe zbatimi i paketës së standardeve shqiptare për qendrat ku do të ofrohen shërbime të integruara për parandalimin dhe mbështetjen për persona të prekura apo grupe të rrezikuara dhe persona që jetojnë me nga infeksionet seksualisht të transmetueshme, HIV/AIDS dhe TB, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me standardet e kërkuara ndërkombëtare, përbën një hap të rëndësishëm edhe në procesin e integritetit të vendit tonë në Bashkimin Evropian.

Dokumentat strategjik të aprovuar dhe zbatuar në vite, janë tregues i vëmendjes së institucioneve shqiptare ndaj çështjeve thelbësore sociale në vend dhe i vullnetit të qeverisë për adresimin e problematikave të lidhura me grupet e përjashtuara apo të rrezikuara, si: përdoruesit e drogave nëpërmjet Strategjisë Kombëtare të Luftës kundër Drogës; të drejtat e komunitetit LGBTI nëpërmjet “Planit Kombëtar i Veprimit për Personat LGBTI në Republikën e Shqipërisë 2016–2020”; personat që jetojnë me HIV apo të prekura nga ky fenomen, nëpërmjet strategjisë Kombëtare për Parandalimin dhe Kontrollin e HIV/AIDS 2015–2019; të rinjtë në situatë të pafavorshme dhe të rrezikuara, nëpërmjet Planit Kombëtar i Veprimit për Rininë 2015–2020; komunitetin rom dhe egjiptian,



nëpërmjet “Planit Kombëtar i Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e Shqipërisë, 2016–2020”.

Vendosja e standardeve për shërbimet parandaluese dhe mbështetëse për persona të prekur apo grupe të rrezikuara nga infeksionet seksualisht të transmetueshme, HIV/AIDS dhe TB do të shërbejnë për të matur dhe përmirësuar cilësinë e shërbimeve ditore/komunitare për grupet kyçe, bazuar në Strategjinë Kombëtare të Parandalimit dhe Kontrollit të HIV/AIDS dhe Strategjinë Kombëtare të Parandalimit dhe Kontrollit të Tuberkulozit. Në kushtet e ofrimit të shërbimeve nga entitete të ndryshme, del e nevojshme, që shteti të vendosë disa rregulla dhe standarde për cilësinë e shërbimeve, që duhen të përmbushen nga të gjithë ofruesit e shërbimeve: nga institucionet publike, nga organizatat jofitimprurëse (OJF) dhe nga ofrues të tjerë privatë.

Vendosja e standardeve do t'i ndihmojë qeveritë lokale në përmbushjen e funksioneve, në lidhje me plotësimin e nevojave social-shëndetësore të komunitetit, ku ata ushtrojnë autoritetin e tyre. Këto funksione lidhen me planifikimin, sigurimin e shërbimeve dhe zhvillimin e rrjeteve të bashkëpunimit rajonal apo lokal.

Standardet, gjithashtu, do të shërbejnë si dokument bazë:

I. Për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për të vlerësuar kapacitetet e ofruesve të shërbimeve, për pajisjen me licencë;

II. Për strukturat e Inspektoratit të Çështjeve Sociale dhe Shërbimin Social Shtetëror, të cilat do të kontrollojnë cilësinë e shërbimeve;

III. Për autoritetet vendore, qarqet, bashkitë, për të vlerësuar ofruesit më të mirë të shërbimeve dhe për t'i kontraktuar me fonde lokale, për të ngritur shërbime;

IV. Për organizatat që përfaqësojnë dhe mbrojnë të drejtat e personave që jetojnë me HIV/AIDS dhe grupeve të rrezikuara nga infeksionet seksualisht të transmetueshme, për organizatat për të drejtat e njeriut, për të vlerësuar situatën e grupeve të lartpërmendura dhe realizimin e të drejtave të tyre;

V. Për autoritetet në nivel qendror, si: Ministria e Arsimit, Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë etj.;

VI. Për institucionet akademike dhe organizatat e përfshira në veprimtari trajnuese apo studiuesit e fushës etj.

Shërbimet e integruara shërbejnë si porta e parë hyrëse në sistemin e shërbimeve komunitare apo shumëdimensionale dhe ato nuk kanë funksione shteruese. **Shërbimet e integruara synojnë ofrimin e shërbimeve informuese, mbështetëse, orientuese dhe referuese në sistemin e shërbimeve të pëtejme të specializuara.**

Terma dhe përcaktimi

Terminologjia e përdorur te këto standarde i referohet strukturës së standardit dhe përcaktimeve kombëtare apo ndërkombëtare. Termat e mëposhtëm kanë përcaktimin specifik si vijon:

Qendra – nënkupton ofrimin e shërbimeve përkatëse brenda një strukture të caktuar, të njohur dhe me kapacitetet e nevojshme, e menaxhuar nga institucione publike, OJF apo private;

Grupet e rrezikuara – i referohen në këtë dokument personave që jetojnë me HIV/AIDS ose TB, familjarët e personave të prekur, përdoruesit e lëndëve narkotike, komunitetin LGBTI, punonjëset e seksit, si dhe të rinjtë dhe të rejtat seksualisht aktive;

Shërbime të integruara – tërësia e shërbimeve informuese, edukuese, parandaluese, referuese dhe të mbështetjes të ofruara nga qendra për grupet e rrezikuara.

Grupet e synuara nga shërbimet e integruara

Përdoruesit e lëndëve narkotike

Përdorimi i lëndëve narkotike njihet me grup-moshave të ndryshme. Me gjithë ndërhyrjet e bëra nga qeveria shqiptare në vite aksesit me drogën dhe sofistikimi i lëndëve narkotike, përfshi ato sintetike është rritur. Megjithëse grup-mosha më e prekur rezulton të jetë ajo 18–25-vjeçare, ka rritje të përdorimit të saj edhe në grup-moshat e adoleshencës.

Strategjia Kombëtare për Drogat 2017–2021 përcakton një sërë ndërhyrjesh nga institucionet e linjës apo aktorë të shoqërisë civile, për parandalimin në përdorimin e lëndëve narkotike, si dhe integrimin social të personave në kontakt me drogën. **Strategjia përcakton marrjen e masave të zhvillimit të shërbimeve komunitare dhe skuadrave terapeutike multidisiplinare, në mënyrë që të adresohen sa më mirë nevojat e përdoruesve të drogave apo personave në kontakt**



me to. Strategjia përcakton aktivitete për zhvillimin e sistemeve parandaluese, por edhe identifikimin e hershëm dhe referimin drejt qendrave më të specializuara për trajtim dhe rehabilitim.

Komuniteti LGBTI

Gjithnjë e më shumë individë po flasin hapur rreth orientimit të tyre seksual, duke sjellë një përballje më të madhe të përfaqësuesve të këtij komuniteti, me rastet e stigmës dhe diskriminimit. Me mbështetjen e institucioneve ndërkombëtare kemi një rritje të aktivitetit të ndërgjegjësimit dhe ofrimit të shërbimeve ndaj tyre, si dhe ndërgjegjësim dhe informim të shoqërisë shqiptare.

Të gjitha qendrat mbështetëse të komunitetit LGBTI janë të përqendruar në Tiranë, ndaj lind nevoja e ofrimit/integritit të mbështetjes sociale dhe referimit në drejtim të shërbimeve të specializuara brenda sistemit publik apo të OJF-ve nga strukturat lokale.

Personat që jetojnë me HIV/AIDS ose TB dhe familjarët e tyre

Stigma dhe diskriminimi ndaj personave që jetojnë me HIV/AIDS dhe familjarët e tyre, është ende e lartë në Shqipëri. Gjithashtu frika mes vetë anëtarëve të komunitetit vazhdon të mbetet një barrierë e pakalueshme, drejt integritit në shoqëri. E vetmja qendër e shoqatës së personave që jetojnë me HIV/AIDS ndodhet në Tiranë, brenda hapësirës fizike të institucionit publik, gjë që vështirëson aksesin e anëtarëve.

Qendrat komunitare dhe shumëfunktionale, qofshin ato ditore apo rezidenciale, duhet të ofrojnë shërbime mbështetëse dhe referuese për individët në nevojë. Qendrat e ofrimit të shërbimeve sociale duhet të kenë kapacitetet, për të adresuar problematikat që ngre komuniteti, si dhe të ketë sisteme të qarta e të sakta të referimit, drejt shërbimeve të mëtejshme.

Personat e prekur nga HIV shqetësohen kur informohen për një rezultat pozitiv të testimit. Këta individë përballen me sfida të shumta për tu përshtatur, duke përfshirë përballimin e reagimeve të të tjerëve në një sëmundje stigmatizuese, zhvillimin dhe miratimin e strategjive për ruajtjen e shëndetit fizik dhe emocional, ndryshimin e sjelljes për të parandaluar transmetimin e HIV-it te të tjerët dhe zvogëlimin e rrezikut për marrjen e SST. Shumë persona do të kërkojnë ndihmë, për të bërë zgjedhjet e tyre personale, për sa u përket çështjeve të riprodhimit apo marrëdhënieve seksuale dhe për

të përballuar ndryshimet në marrëdhëniet personale. Prandaj, shërbimet psikosociale janë pjesë përbërëse e kujdesit social shëndetësor, për personat të prekur nga HIV/AIDS.

Individët që rezultojnë HIV pozitiv, kanë nevoja të veçanta. Disa kërkojnë udhëzime për ndërhyrje specifike të sjelljes (p.sh. një program abuzimi të substancave), çrregullime të shëndetit mendor apo shqetësime të tjera emocionale, ndërsa të tjerë kërkojnë ndihmë për sigurimin dhe mbajtjen e punësimit dhe strehimit

Të rinjtë dhe të rejat seksualisht aktive

Të rinjtë konsiderohen si pjesë e rëndësishme e programeve të parandalimit dhe kontrollit të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, përfshi HIV/AIDS-in. Statistikat tregojnë rritje të aktivitetit seksual në moshat e reja dhe në adoleshencë. Gjithashtu kemi një rritje të mobilitetit të të rinjve, që rrit akoma më shumë mundësinë e ekspozimit ndaj sjelljeve të rrezikshme.

Ministria e Arsimit ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në fushën e përmirësimit të kurrikulës në edukimin seksual dhe mbrojtjen e të rinjtë, por mbetet akoma punë, për të ndryshuar mendësinë dhe sjelljen në shoqëri.

Organizatat joqeveritare kanë bërë një punë të përgjzueshme në vite, por ajo ka mbetur e paorganizuar dhe *ad-hoc* bazuar në donatorët ndërkombëtarë.

Baza ligjore për zhvillimin e standardeve të shërbimeve të integruara për parandalimin e infeksionit HIV/AIDS dhe TB, si dhe mbështetjen me shërbime sociale ndaj komunitetit të prekur apo të rrezikuar

Përgatitja e standardeve të qendrave të ofrimit të shërbimeve të integruara për parandalimin dhe kujdesin ndaj personave të prekur apo të rrezikuar nga infeksionet seksualisht të transmetueshme, HIV/AIDS dhe TB, paraqitet si nevojë e vetë komuniteteve, por edhe në zbatim të një sërë ligjesh e strategjish të aprovuara nga organet ligjvënëse dhe ligj zbatuese. Gjithashtu këto standarde përkrijnë edhe me ndërhyrjet e deritanishme të ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Shërbimi Social Shtetëror, bashkitë, si dhe OJF të ndryshme, që operojnë në fushën e shërbimeve komunitare, të cilat shënuan hapin e parë të rëndësishëm me



aprovimin e standardeve të qendrave shumë-funksionale në nivel bashkie.

Risia e standardeve të qendrave të ofrimit të shërbimeve të integruara qëndron në dy drejtime:

1. ndërthur konceptin e shëndetit publik me atë të shërbimeve sociale e komunitare, si dhe

2. adreson aplikimin e standardeve të njësuara si në institucionet publike, ashtu edhe në sektorin e OJF-ve apo atë privat.

Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” përfshin një sërë nenesh, që përcaktojnë funksionet e bashkive në fushën e ofrimit të shërbimeve komunitare. Sipas neneve 23 dhe 24 të këtij ligji, bashkitë janë përgjegjëse, për:

Pika 13. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj (neni 23).

1. Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

2. Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.

Krijimin, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, të fondit social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Ligji nr. 9952, datë 14.7.2008 “Për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS, si dhe ligji nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”, përcaktojnë qartë rëndësinë e ofrimit të shërbimeve në komunitete, si dhe rolin e OJF-ve dhe institucioneve publike shërbim ofruese, në arritjen e objektivave për parandalimin dhe kujdesin ndaj infeksioneve seksualisht të transmetueshme, përfshi HIV/AIDS-in.

Neni 4

Parimet e parandalimit dhe të kontrollit të HIV/AIDS-it, janë:

1. Ndërthurja e masave financiare, psiko-sociale, teknike, mjekësore dhe shkencore për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it, përmes informimit, edukimit dhe komunikimit për ndryshimin e sjelljes së individëve;

2. Bashkëpunimi ndërsektorial dhe përfshirja e shoqërisë në parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it, në programet e zhvillimit shoqëror dhe ekonomik;

3. Ndërthurja e masave për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it, me masat për parandalimin dhe kontrollin e abuzimit me drogat dhe punonjësit e seksit, kontrollin e infeksioneve spitalore dhe atyre të transmetuara nëpërmjet gjakut dhe lëngjeve biologjike, për reduktimin e dëmit;

4. Reduktimi i stigmës dhe i diskriminimit të personave të infektuar me HIV/AIDS dhe të anëtarëve të familjeve të tyre, krijimi i lehtësive për personat e infektuar me HIV dhe familjet, me synim përfshirjen e tyre në jetën shoqërore.

Neni 10

Qëllimet dhe kërkesat e informimit, të edukimit dhe komunikimit:

1. Informimi, edukimi dhe komunikimi për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it, kanë për qëllim rritjen e njohurive për ndryshimin e sjelljeve, të qëndrimeve, si edhe për pakësimin e stigmatizimit dhe të diskriminimit për personat që jetojnë me HIV/AIDS;

2. Informimi, edukimi dhe komunikimi për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it duhet të jenë: a) të saktë, të qartë, të thjeshtë dhe praktikë; b) të përshtatshëm për ata, të cilëve u drejtohet, për shkallën e tyre të edukimit, moshën, gjininë dhe traditat, kulturën, identitetin etnik, fenë, besimet dhe zakonet; c) jodiskriminues dhe pa keqpërdorur informacionet ose pamjet e personave që jetojnë me HIV/AIDS.

Neni 11

Informimi, edukimi dhe komunikimi për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it duhet të përmbajnë të dhëna për: 1. Mënyrën e infektimit me HIV, rrugët e transmetimit të HIV-it, masat parandaluese e të kujdesit për trajtimin e personave që jetojnë me HIV/AIDS. 2. Ndikimet e



HIV/AIDS-in në shëndetin njerëzor dhe zhvillimin e jetës shoqërore ekonomike të vendit. 3. Të drejtat dhe detyrimet e individëve, të familjeve dhe personave që jetojnë me HIV/AIDS për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it. 4. Testimin, kujdesin, mbështetjen, mënyrat e trajtimit dhe të shërbimit, të përcaktuara për personat që jetojnë me HIV/AIDS. 5. Përgjegjësitë e institucioneve përgjegjëse shtetërore, të njëjste të qeverisjes vendore, organizatave jofitimprurëse ose komuniteteve të ndryshme për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it. 6. Masat për parandalimin e transmetimit të HIV-it. 7. Reduktimin e stigmatizimit dhe të diskriminimit të personave që jetojnë me HIV/AIDS. 8. Politikat shtetërore dhe ligjet për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it.

Neni 12

Grupet e interesuara për informimin, edukimin dhe komunikimin, për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it:

1. Cilido ka të drejtë të ketë akses për informimin, edukimin dhe komunikimin, për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it.

2. Grupet e interesuara, që kanë përparësi për informimin, edukimin dhe komunikimin, për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it, janë:

- a) personat që jetojnë me HIV/AIDS dhe anëtarët e familjeve të tyre;
- b) përdoruesit e drogave;
- c) personat, që kanë infeksione seksuale të transmetueshme;
- ç) meshkujt, që kryejnë marrëdhënie seksuale me meshkuj;
- d) punonjëset e seksit;
- dh) grupet e lëvizshme të popullsisë;
- e) gratë shtatzëna;
- ë) të rinjtë.

Neni 13

Institucionet përgjegjëse për informimin, edukimin dhe komunikimin, për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it.

1. Institucionet shtetërore përgjegjëse dhe organizatat jofitimprurëse përgatisin dhe e shpërndajnë informacionin, si dhe realizojnë edukimin dhe komunikimin, për parandalimin dhe

kontrollin e HIV/AIDS-it, në përputhje me pikën 2, të nenit 10, të këtij ligji.

2. Ministria e Shëndetësisë është përgjegjëse për bashkëpunimin me palët e përfshira në proces, për të siguruar informacion të saktë dhe shkencor për HIV/AIDS-in.

3. Ministria e Shëndetësisë është përgjegjëse për përgatitjen dhe shpërndarjen rregullisht të informacionit në media, si dhe integrimin e programeve për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it, në programe të tjera të informimit dhe të komunikimit.

4. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka për detyrë të integrojë në sistemin kombëtar të arsimit programe dhe tekste mësimore, për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it, duke e ndërthurur këtë informacion me edukimin seksual dhe atë të shëndetit riprodhues.

5. Institucionet përgjegjëse shtetërore e realizojnë informimin, edukimin dhe komunikimin, për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it, në institucionet e Shërbimit Social Shtetëror, institucionet rezidenciale të përkujdesit social, institucionet e trajtimit mjekësor, institucionet e edukimit dhe të riedukimit, burgjet dhe vendet e paraburgimit.

6. Radiotelevizioni Publik Shqiptar duhet t'u krijojë hapësira dhe përparësi programeve për informimin, edukimin dhe komunikimin, për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it.

Ligji nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, ka theksuar rëndësinë e shërbimeve komunitare, për të përmbushur nevojat e anëtarëve të komunitetit me karakteristika të veçanta, që i bën ata më vulnerabël në raport me qytetarët e tjerë. Ky ligj për herë të parë përfshin edhe shërbimet për komunitetet e rrezikuara nga infeksioni HIV/AIDS, si përdoruesit e drogave, komuniteti LGBTI/MSM, gratë e dhunuara, të rinjtë e painformuar, viktimat e trafikimit etj.

Bazuar në këtë ligj janë ngritur dhe mbështetur hapja e qendrave komunitare në nivel Bashkie, të cilat funksionojnë në bazë të standardeve të aprovuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, udhëzimi nr. 911, datë 27.12.2018 “Për miratimin e standardeve të ofrimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror në qendrat komunitare shumëdisiplinare” (QKSHD), në dhjetor 2018.



Modeli i QKSHD-së, është hartuar me tiparet e shërbimeve fleksibël, të rëndësishme dhe të pranueshme nga vetë komuniteti vendor ku do të zbatohet, për të adresuar sa më mirë nevojat e identifikuar të komunitetit vendor,

Standardet duhen plotësuar në përputhje me ligjin për shërbimet sociale, si dhe në funksion të zbatimit të të gjitha strategjive kombëtare për parandalimin e përjashtimit social, si dhe integrimin e komuniteteve të pamundura. Në këtë mënyrë, modeli i QKSHD-së dhe standardet e shërbimit, përbëjnë mjetin e duhur në duart e organeve të qeverisjes vendore, të vetë qendrave, por edhe të mekanizmave monitorues të brendshëm apo të jashtëm, për të realizuar qëllimin e ligjit nr. 121/2016: *“dhënie ndihmë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore të individëve e të familjeve që kanë nevojë për kujdes shoqëror”*.

Standardet e QKSHD-së të plotësuara, duhet të shërbejnë edhe për funksionimin e shërbimeve përkatëse të ofruara nga organizatat joqeveritare (OJF) ndaj grupeve të përcaktuara. Modeli i aprovuar dhe përcaktimet e elementëve zbatues do të shërbejnë, si instrument monitorues dhe vlerësues dhe do të mundësojnë matjen e cilësisë së shërbimit dhe nivelin e ofrimit të shërbimit.

Parimet bazë të shërbimeve shoqërore të integruara për parandalim e infeksioneve seksualisht të transmetueshme, HIV/AIDS dhe TB, si dhe krijimin e një sistemi mbështetës dhe orientues/referues

Standardet e shërbimeve të kujdesit shoqëror frymëzohen nga parimet themelore që përshkojnë kujdesin shoqëror, siç janë: parimi i interesit më të lartë të individit; parimi i garantimit të vlerave dhe personalitetit të individit; universaliteti; barazia e mundësive; e drejta për të përfutur; partneriteti; transparenca dhe paanshmëria; mosdiskriminimi; decentralizimi; pavarësia; integrimi shoqëror dhe pjesëmarrja në jetën e komunitetit.

Aksesueshmëri dhe disponibilitet

Shërbimet në nivel të qendrave komunitare shumëdimensionale apo shoqatat, që ofrojnë shërbime ndaj grupeve të prekura apo të rrezikuara, janë të aksesueshme në aspektet e distancës, të personelit të kualifikuar, personelit ndihmës/shoqërues, infrastrukturës të përshtatshme për ofrimin e konfidencialitetit të shërbimit.

Standardizim të shërbimit përfitues në përputhje me nevojat

Çdo individ duhet të jetë i informuar për shërbimin, që i ofrohet, pritshmëritë duhet të përputhen me standardet e aprovuara të qendrës. Përputhja përfshin vlerësimin e standardizuar të situatës, ofrimin e shërbimeve të qendrës apo referimin ndaj sistemeve përkatëse, si dhe respektimin e zgjedhjes së individit për vazhdimësinë.

Një person mund të hyjë në strukturën e shërbimeve në çdonjërin prej niveleve. Koordinimi i këtyre niveleve duhet të jetë i dyanshëm dhe të krijojë mundësinë e shërbimeve shumë-dimensionale. Synimi i koordinimit të shërbimeve është mundësimi i shërbimeve të gjithanshme, ndaj individit në nevojë.

Fleksibiliteti i shërbimit

Qendrat komunitare apo shërbimet nga shoqata të ndryshme me bazë komunitare, krijojnë mundësinë e marrjes së shërbimit në përshtatje dhe përputhje me individin. Hierarkia e shërbimeve varet nga zgjedhjet e individit dhe nuk pranohet koncepti i shërbimit më të ulët apo më të lartë. Çdo shërbim i kërkuar është i barasvlershëm dhe i gjykuar i nevojshëm për individin, grupin apo komunitetin.

Bashkëpunimi larg paragjykime dhe formave të diskriminimit

Parimi bazë që udhëheq shërbimet ndaj grupeve në nevojë, është distancimi në mënyrë të plotë dhe bindës ndaj çdo forme paragjykimi apo diskriminimi. Staf i qendrave komunitare apo shoqatave, që u shërbejnë komuniteteve në nevojë, duhet të trajnohet vazhdimisht përmes sistemeve të ndryshme ekzistuese. Çdo organizatë duhet të ketë një plan të detajuar, si pjesë e burimeve njerëzore, mbi ngritjen e kapaciteteve të vazhdueshme të stafit në konceptet e të drejtave të njeriut, grupeve të pamundura, si dhe identifikimin e formave të diskriminimit në aktivitetin e tyre.

Çështjet etike referuese në sisteme shërbimesh të mëtejshme përfshijnë:

- Gjithë procesi i referimit duhet të karakterizohet nga respektimi i të drejtave themelore të individit.
- Ruajtja e konfidencialitetit dhe anonimitetit, është parim i rëndësishëm etik.
- Procesi i referimit duhet të karakterizohet nga një klimë pranuese dhe pozitive.



- Është e rëndësishme që punonjësit, që merren me referimin e rasteve, duhet të tregojnë pranim kundrejt paragjykitimit dhe diskriminimit.

STANDARDET DHE PËRMBAJTJA E TYRE

VKM nr. 658, datë 17.10.2005 “Për standardet e shërbimeve shoqërore”, përcakton parimet bazë, mbi të cilat mbështeten funksionimi i shërbimeve shoqërore, përkatësisht:

- a) respektimi dhe garantimi i vlerave dhe i personalitetit të individit;
- b) universaliteti;
- c) barazia e mundësive;
- d) e drejta për të përfituar;
- e) partneriteti;
- f) transparenca dhe paanshmëria;
- g) decentralizimi;
- h) pavarësia, integrimi shoqëror dhe pjesëmarrja në jetën e komunitetit;
- i) mosdiskriminimi;
- j) karakteri subvencionues.

Standardet e qendrave të ofrimit të shërbimeve të integruara për parandalimin dhe mbështetjen e personave e prekur apo të rrezikuar nga infeksione seksualisht të transmetueshme HIV/AIDS-in përfshin:

Standardi 1: Shërbimi i ofruar në qendra siguron aktivitete parandaluese për grupet e rrezikuara nga infeksionet seksualisht të transmetueshme, HIV/AIDS dhe TB, përmes burimeve të mjaftueshme për të vepruar

efektivisht dhe në përputhje me përcaktimet e ligjore, për garantimin e aksesit dhe cilësisë së shërbimit.

Standardi 2: Qendra garanton aktivitete informuese, edukuese, ndërgjegjësuere dhe mbështetëse me komunitetin për parandalimin dhe kontrollin HIV/AIDS dhe TB.

Standardi 3: Qendra siguron në mënyrë proaktive shërbime identifikuese për HIV/AIDS dhe TB dhe shërbime këshilluese tek: përdoruesit e lëndëve narkotike; komuniteti LGBTI; punonjëset e seksit; të rinjtë dhe të rejat dhe familjarët e tyre.

Standardi 4: Qendra siguron një sistem të mirëorganizuar të referimit drejt rrjetit lokal, rajonal dhe kombëtar të shërbimeve të specializuara, përkatësisht për secilin nga shërbimet e tyre joshteruese.

Standardi 5: Qendra aplikon sistemin e transparencës dhe çdo ankesë trajtohet në mënyrë serioze e pa vonesë dhe ankuesi informohet lidhur me progresin e çështjes.

Këto standarde do të konsiderohen si pjesë e një kuadri të gjerë dokumentacioni të hartuar për të përmirësuar shërbimet ndaj grupeve të prekura ose rrezikuara nga infeksionet HIV/AIDS dhe TB, për të garantuar cilësinë e shërbimeve, që duhen respektuar nga të gjithë ofruesit e shërbimeve, nga institucionet publike, nga organizatat jofitimprurëse (OJF) dhe nga ofrues të tjerë private.



Standardi i është i bazuar në standardin e parë të qendrave komunitare shumëdimensionale dhe është i aplikueshëm te të gjitha entitetet: publike, OJF apo private, që duan të ofrojnë shërbime të parandalimit dhe kujdesit për personat e prekur apo të rrezikuar nga infeksioni HIV/AIDS.

STANDARDI 1: Shërbimi i ofruar në qendra siguron aktivitete parandaluese për grupet e rrezikuara nga infeksionet seksualisht të transmetueshme, HIV/AIDS dhe TB, brenda misionit dhe vizionit të shoqatës. Qendra ka burime të mjaftueshme për të vepruar efektivisht dhe në një mënyrë që është e përshtatshme dhe në përputhje me përcaktimet e ligjore për garantimin e aksesit dhe cilësisë së shërbimit.

Rezultati i pritshëm: Shërbimet parashoqërore dhe shërbimet në qendrat komunitare për parandalimin dhe kujdesin në fushën e HIV/AIDS ofrohen në mënyrë efektive dhe të përshtatshme.

STANDARDI 1	KRITERET	TREGUESIT E CILËSISË	REZULTATI I PRITSHËM
Qendra ka burime të mjaftueshme për të vepruar efektivisht dhe në një mënyrë që është e përshtatshme	1. Ofruesi i shërbimeve të ketë një dokument ku të shprehet misioni dhe vizioni i ofrimit të shërbimit, një strukturë të përcaktuar qartë të shërbimeve dhe të ketë treguar kapacitetin për t'i vënë në zbatim shërbimet e deklaruar.	1.Dokumente në formë shkresore (fletëpalosje, broshurë etj.). 2.Dokumenti të jetë në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për përfituesit, stafin, prindërit dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve etj.	1. Dokumenti në formë shkresore (fletëpalosje, broshurë etj.) shpërndahen në të gjitha ato agjenci publike dhe jopublike, të cilat ofrojnë shërbime parashoqërore këshillimi në territorin, ku do të operojë ofruesi i shërbimit. 2.Gjithashtu në këtë dokument të pasqyrohet edhe bashkëpunimi me njësinë e qeverisjes vendore.
1.1 Struktura dhe bashkërendimi	1. Krijimi i një komiteti drejtues me përfaqësi të shoqatës dhe komunitetit.	1. Lista me emrat e përfaqësuesve.	1. Qendra ka një strukturë të mirëpërcaktuar, që mundëson bashkërendimin dhe monitorimin e punës.
	2. Komiteti drejtues mbledhet të paktën një herë në gjashtë muaj.	2. Kalendari i mbledhjeve dhe minutat e takimit të mbledhjeve.	
	3. Komiteti drejtues monitoron punën e qendrës dhe aprovon raportet periodike.	3. Raportet e monitorimit të miratuara në mbledhje nga komiteti drejtues.	



1.2 Kushtet fizike dhe ambienti	1. Qendra i ka të afishuara qartazi oraret e punës dhe numrat e kontakteve.	1. Fotografi të qendrës së afishimit dhe raportet e monitorimit të komitetit drejtues.	1. Ambienti dhe kushtet fizike të qendrës janë të përshtatshme, të sigurta, që ruajnë konfidencialitetin dhe me informacion të mjaftueshëm.
	2. Ambienti i ofrimit të shërbimit është në gjendje të mirë dhe nuk ka rreziqe fizike, p.sh. që të rrëzohet apo rrjet të dobët elektrik.	2. Raporte periodike të kontrollit fizik të ndërtesës.	2. Tregohet kujdes që personat ose grupet e rrezikuara ose të prekura nga HIV/AIDS dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme, fëmijët të jetojnë në mjedise të pastra, të lyera, të këndshme me ambient këshillimi të përshtatshëm, sipas grup-moshës.
	3. Ka një zonë/dhomë private për diskutime konfidenciale.	3. Fotografi të zonës dhe raportet e monitorimit të komitetit drejtues.	3. Mjediset e qendrës të jenë në funksion të shërbimeve, që ofrohen; ambientet e këshillimit, ambient pritje, ambiente e kënde informimi.
	4. Në zonën e pritjes ka një kënd njoftimesh me informacion kryesor mbi shërbimet e ofruara, qëllimin e qendrës dhe se si klientët mund të ankohen në rast pakënaqësie.	4. Fotografi të këndit të njoftimeve, kopje të përmbajtjes së informacionit dhe raportet e monitorimit të komitetit drejtues.	4. Furnizimi i përshtatshëm me ujë të rrjedhshëm. Numër i përshtatshëm tualetesh dhe lavamanësh.
	5. Ka një numër telefoni të posaçëm, akses në internet dhe një kompjuter.	5. Të dhënat mbi numrin e telefonit, mbi lidhjen e internetit dhe mbi kompjuterin.	
	6. Qendra siguron mjedis fizik të përshtatshëm, mikpritës, të pastër, të mobiluar mirë dhe përshtatshëm në përputhje me qëllimin dhe funksionin e saj dhe të komunitetit që i shërben.	6. Qendra mobilohet për të krijuar një mjedis të këndshëm, të përshtatshëm për numrin, gjininë dhe moshën e përfituesve që do të përfitojnë shërbimin e këshillimit.	



1.3 Financa, burimet njerëzore dhe kapacitetet	1. Personeli është i mjaftueshëm: të paktën një punonjës social ose psikolog dhe një punonjës mbështetës, që kanë përvojë dhe janë të kualifikuar të punojnë me grupet e rrezikuara ose në vështirësi, me përshkrime pune specifike. 2. Punonjës/e social/e i qendrës për rastet e HIV/TB është profesionist/ja, sipas legjislacionit përkatës në fuqi që bën pritjen e personave, njoftimin e ekipit multidisciplinar, dhe që do të jetë përgjegjës/e për identifikimin e nevojave, referimin, menaxhimin dhe ndjekjen në vazhdim të rasteve. 3. Ofruesi i shërbimit është përgjegjës për të organizuar një ekip multidisciplinar profesionistësh në bazë të nevojave të përcaktuara për rastet e identifikuara dhe të cilave u shërben, ku mund të përfshihet po nuk kufizohet: punonjësi social, psikologu, mjeku dhe juristi.	1. Organigrama e personelit, kopje të jetëshkrimit të secilit punonjës dhe kopje të përshkrimit të punëve të punonjësve.	1. Qendra ka një buxhet të përcaktuar, personel të mjaftueshëm, të kualifikuar dhe trajnuar në vijimësi, me procedura punësimi të përshtatshme, përshkrime pune specifike dhe vlerësime performace vjetore. 2. Organigrama e ofruesit të shërbimeve, që përcakton qartë pozicionet e stafit dhe lidhjet hierarkike ndërmjet tyre. 3. Dosjet individuale të anëtarëve të stafit që përfshijnë: CV, diplomë, dëshmi penaliteti, kopje të kualifikimeve, rekomandime, trajnime, përshkrimin e vendit të punës dhe vlerësimin e bërë për stafin, librezë shëndetësore për çdo punonjës të stafit. Përshkrimi i punës dhe kontrata firmosen nga drejtuesi i institucionit të shërbimit dhe punonjësi i kontraktuar. 3. Punonjësit e qendrës janë të kualifikuar për ofrimin e një shërbimi cilësor.
	4. Punonjësve iu ofrohen trajnime për të përmbushur nevojat profesionale të identifikuara. Stafeve monitoruese u ofrohet trajnime multifunksionale.	2. Kalendar i trajnimit dhe raportim mbi punonjësit, që kanë marrë pjesë në trajnime	
	5. Punonjësve iu ofrohen trajnime për të përmbushur nevojat profesionale të identifikuara të paktën një herë në vit	3. Kalendar i trajnimit të stafit i aprovuar si pjesë e planit vjetor të qendrës	
	6. Personeli vlerësohet një herë në vit.	4. Kopje e vlerësimit të secilit punonjës.	



	7. Qendra ka personel të kualifikuar për ofrimin e shërbimeve specifike këshilluese, parandaluese dhe identifikuese për grupet e rrezikuara apo prekura nga infeksioni HIV dhe TB. 8. Punonjësit e qendrës janë në komunikim të vazhdueshëm me qendra të tjera të ngjashme apo të specializuara në nivel bashkie, rajon apo nivel kombëtar.	5. Përshkrimi i punës i përcakton kriteret, kualifikimet e nevojshme, si dhe përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrimet. 6. Punonjësit i krijohet mundësia e bashkëpunimit me qendra të tjera të ngjashme apo të specializuara.	
1.4 Politikat dhe procedurat	1. Ka një politikë garantuese që detajon veprimet parandaluese të stigmës, diskriminimit apo abuzimit. 2. Informacioni është i disponueshëm për përfituesit e shërbimit në lidhje me politikën garantuese dhe mënyrën se si mund të raportohet një shqetësim. 3. I gjithë stafi dhe vullnetarët trajnohen/orientohen mbi politikën garantuese, brenda një muaji që nga fillimi i punës. 4. Ka një politikë për ankesat që detajon se si mund të bëhen ankesat dhe procesin e shqyrtimit të ankesave. 5. Ka një Kod Sjelljeje, që përshkruan sjelljen që pritët nga personeli dhe ky kod nënshkruhet nga i gjithë personeli. 6. Çdo individ/familje që ka akses te shërbimet e qendrës regjistrohet. 7. Kalendar i shërbimeve të secilit entitet, që ofron shërbime, sipas standardeve të aprovuara bëhet publike përmes edhe faqes së WEB, të bashkisë përkatëse.	1. Kopje e Politikës Garantuese. 2. Raportim se si shpërndahet informacioni te përdoruesit mbi politikën garantuese. 3. Kalendar i trajnimit dhe emrat e punonjësve që janë trajnuar, duke treguar edhe kohën e fillimit të punës të secilit prej tyre. 4. Kopje e politikës së ankesave. 5. Kopje e Kodit të Sjelljes. 6. Raportim mbi numrin e individëve të shërbyer. 7. OJF/entiteti dërgon zyrtarisht çdo vit kalendarin e aktiviteteve /shërbimeve pranë bashkisë përkatëse. 8. Kalendar duhet të përditësohet rregullisht, sipas marrëveshjes mes palëve.	1. Qendra ka politika dhe procedura që përcaktojnë dhe garantojnë veprimet për parandalimin e abuzimeve, ndërmarrjen e veprimeve për mbrojtjen e fëmijëve, sjelljet e përshtatshme të personelit, procesin e ankimimit dhe shqyrtimit të ankesave, të cilat janë të afishuara dhe të aksesueshme, për përfituesit e shërbimeve.



1.5 Mbajtja dhe mbrojtja e të dhënave	1. Regjistri i shërbimeve është një dokument që reflekton numrin e individëve apo grupeve, që aksesojnë ose aksesohen nga qendra.	1. Raportet e kontrollit/monitorimit.	1. Qendra regjistron përfituesit e shërbimeve, mban dosje për çdo familje dhe anëtar të saj, me informacion të përditësuar, të domosdoshëm dhe konfidencial.
	2. Ka një politikë konfidencialiteti, që nënshkruhet nga i gjithë personeli.	2. Kopje e politikës së konfidencialitetit me nënshkrimet e punonjësve.	
	3. Informacioni për individin/përfituesin është konfidencial dhe ndahet vetëm me lejen e përfituesit të shërbimit, ose nëse është e nevojshme për çështje që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve.	3. Raportet e kontrollit/monitorimit.	
	4. Në rastet kur të dhënat mbahen në kompjuter, dosjet janë të ruajtura me kod dhe kodi nuk mund të ndahet me të tjerët.	4. Sistemi i kodimit të dokumentacionit konfidencial.	
1.6 Monitorimi dhe rishikimi	1. Çdo shërbim rishqyrtohet rregullisht nga personeli dhe përfituesit e shërbimit, kur është e përshtatshme në varësi të shërbimit.	1. Format e monitorimit të përcaktuara paraprakisht për çdo shërbim të ofruar nga qendra. _____ 2. Raportim mbi rishqyrtimin e shërbimeve.	1. Procedurat, politikat, rastet dhe shërbimet monitorohen, analizohen dhe rishqyrtohen në mënyrë të rregullt dhe me një frekuencë të përcaktuar.



STANDARDI 2: Qendra garanton aktivitete informuese, edukuese, ndërgjegjësuere dhe mbështetëse me komunitetin për parandalimin dhe kontrollin HIV/AIDS dhe TB.

Rezultati i pritshëm: Shërbimet informuese, edukuese, ndërgjegjësuere dhe këshilluese të ofruara, janë të përshtatshme dhe të aksesueshme për komunitetin.

STANDARDI 2	KRITERET	TREGUESIT E CILËSISË	REZULTATI I PRITSHËM
Qendra garanton aktivitete informuese, edukuese, ndërgjegjësuere dhe mbështetëse me komunitetin për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS dhe TB	1. Takime periodike informuese e edukuese për komunitetin dhe grupet e përcaktuara në strategjitë përkatëse, me informacione të sakta, të qarta, të thjeshta, të kuptueshme dhe praktike. 2. Takime individuale këshillimi për të drejtat dhe detyrimet e individëve, të familjeve dhe të personave që jetojnë me HIV/AIDS dhe TB. 3. Trajtime periodike për parandalimin dhe kontrollin HIV/AIDS dhe TB në komunitetet me të rinjtë, të rejtat/gratë, komunitetin LGBTI, punonjëset e seksit dhe përdoruesit e lëndëve narkotike. 4. Qendra ofron/merr pjesë në takimet lokale dhe rajonale të paktën dy herë në vit.	1. Kalendari i takimeve dhe raportet. 2. Numri i takimeve të zhvilluara dhe materiali i shpërndarë. 3. Numri i takimeve të zhvilluara dhe të individëve të referuar. 4. Lista e pjesëmarrësve/përfituesve. Kalendari i aktiviteteve të aprovuar dhe i dukshëm për të gjithë anëtarët e qendrës.	1. Komunitet i informuar në mënyrë të përshtatshme. 2. Individë të këshilluar dhe të mbrojtur nga stigmatizimi dhe diskriminimi.
	5. Qendra merr pjesë në takime me institucionet lokale sociale dhe shëndetësore, ashtu dhe monitorimin e tyre. 6. Qendra raporton rregullisht në institucionet e linjës lokale dhe rajonale për aktivitetin dhe indikatorët e përcaktuar nga vetë ato. 7. Qendra merr pjesë në aktivitetet kombëtare të organizuara nga OJF të tjera, që ofrojnë të njëjtat shërbime apo për të njëjtat grupe.	5. Numri i takimeve lokale ku ka marrë pjesë. 6. Numri i raporteve të qendrës publik edhe të aksesueshme online. 7. Numri i takimeve me OJF-të partnere apo të ngjashme.	3. Koordinimi i aktiviteteve dhe bashkëpunimi funksional.



STANDARDI 3: Qendra siguron në mënyrë proaktive shërbime identifikuese për HIV/AIDS dhe TB dhe shërbime parandaluese dhe këshilluese tek: përdoruesit e lëndëve narkotike; ose komuniteti LGBTI; ose punonjëset e seksit; ose të rinjtë dhe të rejat dhe familjarët e tyre.

Rezultati i pritshëm: Anëtarëve të komuniteteve të ndryshme i ofrohen shërbime cilësore identifikuese për HIV/AIDS dhe TB, parandaluese dhe mbështetëse, për të cilat kanë nevojë.

STANDARDI 3	KRITERET	TREGUESIT E CILËSISË	REZULTATI I PRITSHËM
Qendra siguron në mënyrë proaktive shërbime parandaluese, identifikuese dhe këshilluese për përdoruesit e lëndëve narkotike, komuniteti LGBTI, punonjësit e seksit, të rinjtë dhe të rejat dhe familjarët e tyre.	1.Qendra ofron/ organizon në mënyrë sistematike shërbime, sipas planeve të punës të hartuara, miratuara dhe të publikuara.	1.Paketa këshilluese bazë, sipas protokolleve të përcaktuara nga institucionet përkatëse.	1. Numri i shtuar i anëtarëve të komunitetit të përdoruesve të drogave, komunitetit LGBTI dhe të rinjve, që i ofrohen shërbime cilësore, për të cilat kanë nevojë.
	2. Qendra organizon aktivitete/ndërhyrje me individë nga grupet e rrezikuara me qëllim përmirësimin shëndetin dhe mirëqenien e tyre dhe për të reduktuar dëmet e përdorimit të drogës, rrezikshmërinë e mos përdorimit të mjeteve mbrojtëse, përfshi aksesin dhe shpërndarjen e prezervativit në bashkëpunim me institucionet e shëndetit publik.	2. Paketa e shërbimeve bazë për përdoruesit reduktimin e dëmit të përdoruesit e lëndëve narkotike dhe familjarët e tyre e publikuar dhe aksesueshme nga përfituesit e shërbimeve dhe komuniteti ku qendra operon.	
	3. Qendra ofron mbështetje psikosociale për anëtarët e grupeve të rrezikuara dhe familjarët e tyre, sipas protokolleve kombëtare.	3. Paketa e informimit dhe aksesit mbi mjetet e parandalimit të infeksioneve seksuale të transmetueshme, përfshi HIV/AIDS e publikuar dhe e aksesueshme.	
	4. Qendra ofron shërbime out-reach (punonjës në terren) ku aplikohen strategji për arritjen e grupeve të marginalizuara, izoluara, nëpërmjet punonjësit social apo anëtarëve të grupit të bashkëmoshatarëve.	4. Bazuar në protokollin kombëtar të shërbimeve psikosociale.	
	5. Qendra ka një kalendar të aktiviteteve/ shërbimeve integruese dhe krijuese, që ofrohen për të rinjtë, në mënyrë të strukturuar, me qëllim rimëkëmbjen dhe mbështetjen social.	5. Anëtarët e stafit që ofrojnë shërbime out-reach ose punë në terren të bazuara në komunitet, trajnohen të paktën një herë në vit.	
		6. Paraqitje periodike e kalendarit.	
		7. Çdo aktivitet/program që ofrohet, ka objektiva dhe plane të qarta (p.sh. grupet kanë kurrikula/programe).	



STANDARDI 4: Qendra siguron një sistem të mirë organizuar të referimit drejt rrjetit lokal, rajonal dhe kombëtarë të shërbimeve të specializuara, përkatësisht për secilin nga shërbimet e tyre joshteruese.

Nëpërmjet menaxhimit të procedurave të rregullta të vlerësimit, planifikimit, referimit dhe dhënies së shërbimeve, ofruesit e shërbimeve sigurojnë shërbime eficiente për përfituesin, duke arritur qëllimin, objektivat, aktivitetet, vlerat dhe parimet e qendrës. Këto procese janë multidisiplinore dhe realizohen nëpërmjet një rrjeti bashkëpunimi, i cili përfshin subjekte të ndryshme publike dhe jopublike. Përfituesi/përfaqësuesi ligjor është tërësisht i përfshirë në këto procedura.

Rezultati i pritshëm: Rritja shërbimeve për grupet e prekura apo të rrezikuara nga HIV/AIDS dhe TB nëpërmjet sistemit të referimit nga qendra tek institucionet/OJF-të përkatëse të specializuara.

STANDARDI 4	KRITERET	TREGUESIT E CILËSISË	REZULTATI I PRITSHËM
Çdo qendër siguron një sistem të mirë organizuar të informimit dhe referimit të shërbimeve për shërbimet e tyre joshteruese.	1. Çdo individ informohet në ambientet e qendrës apo në komunitet, mbi gamën e shërbimeve të ofruara nga qendra në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të qartë. 2. Qendra ka të paraqitur në mënyrë të qartë dhe transparente të gjitha sistemet e referencës së mëtejshme për shërbimet që ofron (p.sh. parandalimi i HIV/AIDS dhe TB), si dhe ka të paraqitur (listuar) në mënyrë të qartë qendrat e këshillim testimit, laboratorin e referencës, shërbimet e trajtimit, shoqatën e personave që jetojnë me HIV) për të gjitha grupet e të cilave u shërben. 3. Çdo individ që akseson qendrën apo aksesohet nga shërbimet e qendrës në komunitet, ka mundësi dhe të drejtë të mbështetjes/shoqërohet nga punonjës të qendrës, drejt shërbimeve më të specializuara në bazë të skemës së referimit të aprovuar.	1. Ofruesi i shërbimit të qendrës ka një dokument të shkruar me misionin dhe objektivat e shërbimit, të cilat duhet të jenë të shkruara me gjuhë të kuptueshme dhe të afishuara në një vend të dukshëm. 2. Numri i shërbimeve të referencës së ofruara. 3. Publikimi në mënyrë të dukshme i skemave të referimit të qendrës. 4. Publikimi i numrit të tel të kontaktit të qendrës për individët e komunitetit që i shërbejnë. 5. Numri i individëve për të cilët është ofruar lehtësimi/shoqërimi në sistemit e shërbimeve të specializuara, sipas kërkesës. 6. Numri i letrave të referimit të përgatitur nga qendra dhe që ndihmon /përfituesin të veprojë. 7. Numri i rasteve të menaxhuara nga qendra. 8. Numri rasteve të përsëritjes së shërbimit. 9. Fletë vlerësimi i nivelit të mbështetjes për referimin	1. Anëtarët e grupeve të rrezikuara si përfitues të shërbimeve, kanë njohuritë e duhura dhe mundësinë e përdorimit të sistemeve të ndryshme të specializuara të shërbimeve në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar.



	4. Menaxhim i rastit nga ana e qendrës është sigurimi dhe bashkërendimi i referimit të individëve në nevojë për kujdes shoqëror/mjekësor në të gjithë procesin e ofrimit të shërbimit, sa herë që të jetë e nevojshme, deri në integrimin e plotë të tyre. 5. Ndjekja e përfituesit (pacientit) në sistemin e referimit. Fuqizimi i përfituesit nënkupton dhënien e udhëzimeve të shkurtra dhe inkurajimin e tyre, për të ndjekur udhëzimet mbështetëse.	aktiv e aksesueshme dhe e plotësuar nga përfituesit. 10. Fletë vlerësimi për shërbimet e referuara të aksesueshme dhe të plotësuara nga përfituesit.	
--	--	--	--

STANDARDI 5: Qendra aplikon sistemin e transparencës dhe çdo ankesë trajtohet në mënyrë serioze e pa vonesë dhe ankuesi informohet lidhur me progresin e çështjes.

Rezultati i pritshëm: Të gjithë përfituesit e shërbimeve të integruara për personat/grupet e rrezikuara trajtohen me barazi, pa diskriminim dhe privilegje të pamerituara, si nga organizatat e shërbimeve, dhe njësitë e qeverisjes vendore. Përfituesit gëzojnë të drejtën e ankimit.

STANDARDI 5	KRITERET	TREGUESIT E CILËSISË	REZULTATI I PRITSHËM
Çdo ankesë trajtohet në mënyrë serioze e pa vonesë dhe ankuesi informohet lidhur me progresin e çështjes.	1. Ekziston një procedurë ankimi, që bën të mundur realizimin e ankesave nga përfituesit të shërbimeve kur: 1.1 Nuk është ofruar informacion rreth shërbimit, sipas një plani të qartë dhe të pranuar dhe rreth asaj se çfarë duhet të përfitojnë ato. 1.2. Plani i edukimit/këshillimit është hartuar pa u konsultuar me personat ose grupet e rrezikuara apo të prekura nga HIV/AIDS dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme familjen/kujdestarin. 1.3. Nuk zbatohet siç duhet plani edukimit/këshillimit, apo nuk ofrohen shërbimet e përcaktuara më parë.	1. Në qendër gjenden fletëpalosje informuese të thjeshta dhe të kuptueshme për personat ose grupet e rrezikuara ose të prekura nga HIV/AIDS dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme, që promovojnë procedurat e ankimit dhe afatet kohore. 2. Ekziston një person/grup i paanshëm që shqyrton të gjitha ankesat, si edhe ka kompetencën për të filluar veprimet e përshtatshme.	1. Qendra ka kritere të qarta të legjitimitetit të përfitimit të shërbimeve si edhe procedura të monitorimit të zbatimit të këtij shërbimi. 2. Përfituesi ose përfaqësuesi i tij kanë të drejtën dhe mundësinë e ankimit.



	2. Përfituesve/familjes, prindërve, kujdestarëve të tyre dhe stafit iu ofrohet informacion lidhur me mënyrën se si bëhet ankesa. Ata duhet të kenë të drejtën ta përdorin këtë pa u diskriminuar. 3. Ekzistojnë të dhëna për regjistrimin e sugjerimeve dhe ankesave. 4. Ankesat zgjidhen brenda periudhës së përcaktuar. 5. Përfituesit e shërbimeve informohen për veprimin që është ndërmarrë si pasojë e ankesës së tyre.	3. Kopje të formularit të ankimimit, ku është përfshirë informacioni që u ofrohet përfituesve/familjes/kujdestarëve përpara ofrimit të shërbimit. 4. Përfituesit dhe stafi kanë njohuri mbi procedurën e ankimimit. 5. I gjithë stafi ka dijeni të plotë dhe është i trajnuar lidhur me përdorimin e procedurave të ankimimit. 6. Ka të dhëna të regjistruara që tregojnë për ankesat që janë bërë, mënyrën e zgjidhjes, si edhe afatet për trajtimin e tyre. 7. Dokumente të regjistruara, drejtuar personit që bën ankimimin për ta vënë në dijeni për rezultatet e arritura nga ky proces.	
--	---	--	--

Dispozita të detyrueshme

Për secilin nga standardet e parashikuara ndërtohet paketa e protokollit të shërbimit në qendër nga institucionet publike përkatëse, në bashkëpunim me grupet e interesit dhe bëhet e aksesueshme për të gjitha institucionet, OJF dhe entitetet, që duan të ofrojnë këto shërbime.

Paketa e standardeve së bashku me protokollet përkatëse, i bëhet e ditur të gjithë donatorëve, që mbështesin aktivitetet për grupet e prekura apo rrezikuara.

Të gjithë institucionet që ofrojnë shërbimet për grupet e sipërpërmendura, duhet të plotësojnë standardet e parashikuara dhe të dokumentojnë zbatimin e tyre.

Shërbimi Social Shtetëror ushtron funksionet monitoruese të të gjitha organizatat/ institucionet, që ushtrojnë ofrimin e shërbimeve të parashikuara përmes këtyre standardeve, në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Bashkitë ushtrojnë funksionet monitoruese të të gjitha organizatat/institucionet, që ushtrojnë ofrimin e shërbimeve të parashikuara përmes këtyre standardeve, në territorin bashkiak.

Grupi i punës:

**URDHËR****Nr. 697, datë 30.12.2019****PËR MIRATIMIN E REGJISTRAVE TË
DREJTORIVE TË UJITJES DHE TË
KULLIMIT, BASHKIVE DHE
ORGANIZATAVE TË PËRDORUESVE
TË UJIT**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës dhe nenit 40, të ligjit nr. 24/2017 “Për administrimin e ujitjes dhe të kullimit”,

URDHËROJ:

1. Miratimin e Regjistrave që mbahen nga drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit, sipas aneksit 1, që i bashkëlidhet këtij urdhri.

2. Miratimin e regjistrave që mbahen nga bashkitë dhe organizatat e përdoruesve të ujit (OPU), sipas aneksit 2, që i bashkëlidhet këtij urdhri.

3. Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Bledar Çuçi**

ANEKS 1

Regjistrat që mbahen nga drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit

1. Regjistri i zonave nën shërbimin e ujitjes dhe të kullimit

1.1 Zonat nën shërbimin e ujitjes

1.2 Zonat nën shërbimin e kullimit

1.3 Zonat e mbrojtura me argjinatura (nga përmbytja dhe erozioni)

1.4 Zonat e mbrojtura me kanale të ujërave të larta (KUL)

2. Regjistri i inventarit të infrastrukturës së ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja dhe digave

2.1 Inventari i skemave ujitëse

2.2 Inventari i skemave të kullimit

2.3 Inventari i kanaleve të ujërave të larta (KUL)

2.4 Inventari i argjinaturave

2.5 Inventari i hidrovoreve

2.6 Inventari i digave

3. Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes, reehabilitimit dhe ndërtimit të Infrastrukturës

3.1 Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes (me shpenzimet) për objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja, digave dhe hidrovoreve

3.2 Regjistri i kontratave të rehabilitimit (me investimet) për objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja, digave dhe hidrovoreve

4. Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.1 Regjistri i përgjithshëm i inspektimeve në objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja, digave dhe hidrovoreve

4.2 Regjistri i inspektimeve në infrastrukturën e ujitjes

4.3 Regjistri i inspektimeve në infrastrukturën e kullimit

4.4 Regjistri i inspektimeve në kanalet e ujërave të larta (KUL)

4.5 Regjistri i inspektimeve të hidrovoreve

4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.1 Lista e inspektimeve kryesore në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.2 Raporti i inspektimit në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura), bazuar në listën e inspektimeve (4.6.1)

4.6.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së veprës së mbrojtjes nga përmbytja (argjinaturës)

4.6.4 Frekuenca e inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.5 Regjistri vjetor i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.1 Lista e inspektimeve kryesore të digës, nr. 1

4.7.2 Lista e inspektimeve kryesore të digës, nr. 2

4.7.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së digës

4.7.4 Frekuenca e inspektimeve të digave

4.7.5 Regjistri vjetor i inspektimeve të digave



Aneksi 1

1 Regjistri i zonave nën shërbimin e ujëties dhe të kullimit

1.4 Zonat e mbrojtura me Kanale të Ujërave të Larta (KUL)

Viti

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

[illegible]

Konfirmusit:

Emërmbiemër

Professioni

Firma

1

2

3



Annex 1
2 Regjistrimi i inventarit të infrastrukturës së ujërave, kullimit, mbrojtjes nga përmbysja dhe digave
2.1 Inventari i Skenave Ujtëse

Drejtoria e Ujërave dhe Kullimit

Viti

Vendodhja (bashkia)
Emërtimi i Skenës Ujtëse
Kodi i Skenës Ujtëse

A **Të dhëna të përgjithshme**

1 Viti i referimit	
2 Modifikime të ndryshme të mëvonshme	
Viti	
Detaje të modifikimit/ndryshimeve	

ha

ha

3 Sferat e ujërave (sipas projektit)
 (për shih modifikimet)

4 Sferat e ujërave aktuale

B **Burimet e Ujërave**

5 Rezervuar	
a) Emri	
b) Kapaciteti i ujërave të shfrytëzueshëm për ujë	
c) Gjendja teknike (vendosja e Membrës, NIM-nevojitet mirëmbajtje, NR-nevojitet rehabilitim)	

m³

6 Llojet e përdorimit

a) Emri	
b) Tipi i veprës së marrjes	
c) Gjendja teknike (vendosja e Membrës, NIM-nevojitet mirëmbajtje, NR-nevojitet rehabilitim)	
d) Volumi i mesuruar i ujit që përdoret në periudhën 15 prill - 30 shtator	

m³/sec

6.1 Stacione pompimi të ujërave

a) Numri total në këtë skemë ujëse	
b) Sferat e ujërave që mbulojnë me ujë	
c) Të dhëna për secilin stacion pompimi	

Emri

Kodi

Numri i elektropompeve në stacion

Fajda e instaluar

Lartësia e ngritjes së ujit (statike)

Kapaciteti i pompës

Gjendja teknike e konstruksionit ndërtimor (vendosja e Membrës, NIM-nevojitet mirëmbajtje, NR-nevojitet rehabilitim)

Gjendja teknike e elektropompeve

Elektropompa në kushte të mira

Elektropompa që duhet të rivendoset me të reja

Elektropompa që duhet të rivendoset me të reja

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

NR-nevojitet mirëmbajtje

NR-nevojitet rehabilitim

Koment

C **Infrastruktura e ujërave dhe gjendja teknike**

7 Kanali kryesor (përmbajtje)	
a) Gjatesia Totale	

km



- b) Veshur me beton (në gjendje të mirë)
c) Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojitet rehabilitim)
d) Pa veshur
e) Me tubacion

8 Strukturat (veprat e artit) në kanalet kryesore

- 7. Të dhëna individuale të kumave kryesore**
- | | |
|----|--|
| a) | Emertimi kumali kryesor |
| b) | Kodi |
| c) | Gjatësia totale |
| d) | Kapaciteti i projektorit në krye të kumalit |
| e) | Siperfaqja që mbulohet me urije sipas projekta të zbatimit |
| f) | Veshur me beton (në gjendje të mirë) |
| g) | Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojitet rehabilitim) |
| h) | Pa veshur me beton në kushte të mira |
| i) | Pa veshur me beton, nevojitet rehabilitim |
| j) | Më tubacion |

10 Kanalet Sekondare (përmbledhje)

- a) Gjatësia totale
- b) Veshur me beton (në gjendje të mirë)
- c) Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojitet rehabilitim)
- d) Pa veshur
- e) Me tubacion

11.1 Strukturat (veprat e artit) në kanalet sekondare

12. Të dhëna individuale të kumleve sekondare
- | | |
|--|--|
| a) Emri i kumit sekondar | e) Kapaciteti i produkteve në krye të kumit |
| b) Kodi | e) Superfaqja e mbuluar me ujë sipas projektit të zbatimit |
| c) Gjësia totale | f) Veshur me beton (në gjendje të mirë) |
| d) Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojë për rehabilitim) | g) Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojë për rehabilitim) |
| | h) Pa veshur me beton në kushte të mira |
| | i) Pa veshur me beton, nevojë për rehabilitim |
| | j) Me tubacion |

13 Kanale të Tretë

- a) Gjendjen totale
b) Te veshtir me beton
c) Me tubacion
d) Te pa veshtir

Te dhënëat e detajuara për skemat e kullimit jepen në tabelën përkatëse të kullimit

[illegible]

[illegible]

vendodhja/përshkrimi

[illegible]

H Kōmente shitesë/të tjera


Konfirmusit:

Emér-mbiemër


Professioni

Firma

БАНКОВСКО СЪВЕЩАНИЕ	4. 01.2018
1	
2	
3	



Page | 17287





Aneksi 1

2.3 Inventari i Kanaleve të Ujërave të Larta (KUL)

	Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit	Viti
	Vendodhja (Bashkia)	
	Emertimi Kanalit të Ujërave të Larta	
	Kodi sipas planimetris	

A	Të dhëna të përgjithshme	Viti
1	Viti i ndërtimit	
2	Modifikimet/nderhyrjet e mëvonshme	
	Detaje të modifikimit/nderhyrjeve	
3	Sipërfaqja që mbrohet (sipas projektit) (përfti modifikimet)	ha
4	Sipërfaqja që mbrohet aktualisht	ha
5	Sistemet e ujitjes që i shërbejnë (mbrohen) (në përmet KUL)	
	Emertimi sistemit ujtes	
	Kodi	
	Sipërfaqja ujtese (sipas projektit)	ha
6	Sistemet kullues që i shërbejnë (në përmet katë KUL)	
	Emertimi sistemit kullues	
	Kodi	
	Sipërfaqja kulluese (sipas projektit)	ha


B	KUL dhe gjendja teknike	
7	KUL (përmbledhje)	
a)	Gjatësia totale	km
b)	Gjatësia KUL në kushte të mira	km
c)	Gjatësia KUL që ka nevojë për mirëmbajtje/rehabilitim	km

8	Strukturat (veprat e artit) në KUL	
	Tipi i strukturës (veprës së artit)	
	në kushte të mira teknike	numër
	nevojitet rehabilitim	numër
	Total	numër

9	Të dhëna individuale të KUL	
a)	Emertimi i KUL (segmentet perberese)	
b)	Kodi	
c)	Vendodhja	
d)	Gjatësia totale	km
e)	Kapaciteti i projektaut në fund të kanalit	m ³ /s
f)	Sipërfaqja që mbrohet	ha
g)	Në kushte të mira	km
h)	Nevojitet rehabilitim/mirëmbajtje	km
i)	Grykderdhja (dety "D", lumë "L", Liqen "Li"	
	në kushte të mira (vendos KM)	
	nevojitet mirëmbajtje (vendos NM)	

10	Veshja e urrgjantures së KUL	
a)	me gurë	km
b)	me beton	km
c)	paveshje	km

11	Shkalla e riskut në segmentet që kanë nevojë për rehabilitim	
----	--	--



		1	2	3	4	5	6	Total
a) e larë	(vendos L)							
b) mesatare	(vendos M)							
c) e ulët	(vendos U)							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Emetimi kanali-perrist	km							
b) Kodi	m/s							
c) Gjatesia totale								
d) Kapaciteti i projektuar në fund të kanalit/perristit								

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							
c) Te shtrua me zhanorr	km							
d) Te ndaluar	km							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							
c) Te shtrua me zhanorr	km							
d) Te ndaluar	km							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							
c) Te shtrua me zhanorr	km							
d) Te ndaluar	km							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							
c) Te shtrua me zhanorr	km							
d) Te ndaluar	km							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							
c) Te shtrua me zhanorr	km							
d) Te ndaluar	km							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							
c) Te shtrua me zhanorr	km							
d) Te ndaluar	km							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							
c) Te shtrua me zhanorr	km							
d) Te ndaluar	km							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							
c) Te shtrua me zhanorr	km							
d) Te ndaluar	km							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							
c) Te shtrua me zhanorr	km							
d) Te ndaluar	km							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							
c) Te shtrua me zhanorr	km							
d) Te ndaluar	km							

		1	2	3	4	5	6	Total
a) Total	km							
b) Te pa shtrua	km							



Konfirmusit:		
Emër-mbiemër	Profesioni	Firma
1		
2		
3		

[illegible]

[illegible]

F **Komente shtesë/të tjera**

Professione	Firma
1	
2	
3	



2. Reģistrēti inventarīti tē infrastruktūrās sē uztījes, kullimīti, mērojos nē pērmēstjā dē dēgare

[illegible]

Konfirmist:		Professione	Firma
1			
2			
3			

[illegible]

[illegible]



Anexii 1

2 Registri i Inventarit të infrastrukturës së ujëties, kullimit, mbrojtjes nga përmbotja dhe digrave

2.6 Inventari i Digave

Vendi _____

Drejtori e Ujës dhe Kullimit _____


[illegible]

Konfirmant:	Profession:	Firma:
1		
2		
3		

[illegible]

[illegible]

[illegible]







Aneksi I
4 Regjistrat i inspektimeve të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblyrja
 4.2 Regjistrat i inspektimeve në infrastrukturën e ujërave
 Viti []
 Drejtoria e Ujërave dhe Kullimit

Nr	Skema ujëse		Emertimi i burimit ujit		Superfaqja ujëse sipas projektit fillestar (në ha)		Superfaqja ujëse aktuale (në ha)		Gjatësia e kanaleve ujërë sipas projektit (në km)		Gjatësia e kanaleve ujërë aktuale	
	Kodi	Emertimi i skemës ujëse			me gravitet	me stacion pompë	gjithsej	me gravitet	me stacion pompë	të dytë	kryesore	të dytë
Total												
1												

Shënim dhe vizatime



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]




4 Regjistrat i inspektimeve të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblytja
4.3 Regjistrat i inspektimeve në infrastrukturën e kullimit

Viti _____
Drejtoria e Ujërave dhe Kullimit


Nr	Kodi	Skema kulluese		Superfaqja kulluese sipas projektit fillestar (në ha)				Superfaqja kulluese aktuale (në ha)				Gjatësia e kanaleve kulluese sipas projektit (në km)				Gjatësia e kanaleve kulluese aktuale	
		Emërtimi i skemës kulluese		gjithsej	me gravitet	me stacion pompimi		gjithsej	me gravitet	me stacion pompimi		te dyte	kryesore	te tretë	kryesore	te dyte	
Total																	
I																	

Shënimet dhe vizatime

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Shënime dhe vizatime

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Aneksi 1									
4 Regjistrimi i inspektimeve të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblyrja									
4.5 Regjistrimi i inspektimeve të Hidrorezeve									
Viti Drejtoria e Ujërave dhe Kullimit Kontrolluesit (emër-ambiem-firma) 1 2 3									
Hidroreze									
Frekuenca e inspektimeve bazohet në praktikën e shfrytëzimit të elektropompave, tipit të tyre, gjendjes teknike fakt, madhësisë së hidrorezeve, kushteve klimatike etj.									
Seksionet	Inspektime në hidroreze në periodicitete të ndryshme	Data	Kontrolluar		Emertimi specifik i seksionit/tyres/paisjes të përfshirë në kontroll	Statusi			
			po	jo		E mirë 1	E prapueshme 2	E dobët 3	E paprapueshme 4
1	Nivelet e ujit								
1.1	Nivelet e ujit në hyrje dhe dalje të hidrorezeve								
2	Elektropompa								
2.1	Operimi i elektropompës								
2.2	Niveli i zhurmave dhe vibrimeve në elektropompë								
2.3	Nyja e lidhjes bashkimit të pompës me elektromotorin								
2.4	Funksionimi i sistemit të grastimit (pompa dhe tubacionet)								
2.5	Funksionimi i sistemit të vaizjes								
2.6	Funksionimi i sistemit të ftohjes								
2.7	Funksionimi i sistemit të komandimit të lopave								
2.8	Niveli i vajit në kushineta								
2.9	Temperatura e vajit të kushinetave								
2.10	Rrjedhjet e mundshme në pjesët bashkuese të nyjeve të elektropompës								
3	Zgarat								
3.1	Zgarat në hyrje të hidrorezeve								
3.2	Funksionimi i paisjeve të pastrimit të zgarave								
4	Paisjet elektrike								
4.1	Skema e paisjeve të lëshimit (paneli elektrik)								
4.2	Skema e mbrojtjes (paneli elektrik)								
4.3	Izolacioni i elektromotorit								
4.4	Tokëzim dhe nulifikimi mbrojtës								
4.5	Skema e majës së energjisë								
4.6	Transformatorët e fuqisë, analiza dhe niveli i vajit								
4.7	Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike, Rrëfëritësit								
5	Linjat e furnizimit								
5.1	Gjendja e linjave të furnizimit me energji elektrike								
5.2	Niveli i linjave të furnizimit të hidrorezeve								
6	Transformatorët								
6.1	Niveli i transformatorëve në punë dhe karakteristikat e tyre								
6.2	Niveli i transformatorëve rezervë dhe karakteristikat e tyre								

[illegible]

[illegible]



Aneksi 1

4 Regjistrimi i inspektimeve të infrastrukturës së ujërës, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.6 Regjistrimi i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.1 Lista e inspektimeve kryesore në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

Viti _____
Drejtoria e Ujërës dhe Kullimit

Emërtimi argjinaturës:

Data:

Na vlerësimin e gjendjes vendos:

1	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese apo potenciale, që cënojnë sigurinë e argjinaturës. Garantohej një performancë e pranueshme e argjinaturës në të gjitha kushtet e ngarkimit të saj (statike, hidrologjike, sizmike etj), sipas kriterëve të pranuar të tolerancës së rrezikut.
2	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese, që cënojnë sigurinë e argjinaturës për kushte normale të ngarkimit të saj. Ngjarjet e rralla apo ekstreme hidrologjike apo sizmike mund të cënojnë sigurinë e argjinaturës. Rreziku mund të jetë në nivele që kërkon marrjen e masave në të ardhmen.
3	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e argjinaturës për kushte të ngarkimit të saj, që mund të ndodhin realisht. Nevojitet marrja e masave të menjëhershme. Ky vlerësim mund të vlejë edhe për rastet ku egzistojnë paqartësi për mangësitë/dëmtimet potenciale, që mund të cënojnë sigurinë e argjinaturës por që për momentin nuk mund të konkludohet saktësisht pasi kërkohej një investigim i thelluar apo studime të mëtejshme.
4	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e argjinaturës dhe që kërkohej ndërhyrje e menjëhershme-emergjente për zgjidhjen e problemit.

Emërtimi argjinaturës:

Data:

Kodi -Nr	Çështje të Kontrollit/Inspektimit	Po	Jo	n/a	Shënimi	Gjendja			
						E mirë vendos 1	E pranueshme vendos 2	E dobët vendos 3	E papranueshme vendos 4
A	Aktivitetet para inspektimit								
A1	Shpyrtimi të gjitha kërkesat për kontrollin e sigurisë								
A2	Sigurimi që të gjitha pajisjet e nevojshme të sigurisë janë të gatshme për inspektimin								
A3	Sigurimi që procedurat e kontrollit të sigurisë të jenë në vend								
A4	Shpyrtimi i materialeve përkatëse të zyrës, siç janë planimetritë vizatimet, raportet, inspektimet e mëparshme etj								
A5	Informoni të gjithë personat/institucionet e nevojshme (p.sh. pronarët e tokës në afërsi, bashkëpunësitë administrative) rreth kohës kur do të kryhet inspektimi dhe për të siguruar akses								
B	Inspektimi i argjinaturës								
	Është përgatitur të dy kontureve të kurorës dhe shenoni detajet dhe vendndodhjen pozicionimin e ndonjë nga mangësitë e mëposhtme:								
B1	Kontrolloni për humbjen e ujërave, shenjat e fundit të nivelit të ujit dhe marrëdhëniet e tyre me lartësinë e kurorës								
B2	Kontrolloni për prani të mbushjeve / depresioneve-ujërave/ vrimave etj. (deformime të skarpës dhe prani të autofillimit)								
B3	Kontrolloni për prani të filtrimeve, dalje të ujit në sipërfaqe, dalje të ujit si burim etj.								
B4	Kontrolloni për prani plasatje çarje								
B5	Kontrolloni për rreshtatje, zona të paqëndrueshme, prishje e uniformitetit të skarpës etj.								
B6	Kontrolloni për erozionin sipërfaqësor (gjurmë të vijave, rrëqeve apo kanaleve të rrjedhjes së ujërave apo pellgjeve ujit)								
B7	Kontrolloni për aktivitetet të pa autorizuar (ndërtime, rrugë kalim, gërmime etj)								
B8	Kontrolloni zonat ku bëmësia pengon inspektimin								
B9	Kontrolloni për shenjat e aktivitetit të brejtësve /që hapin vrima (tunele) në trupin e argjinaturës								
	Është përgatitur anës së poshtme të argjinaturës dhe aty ku është e mundur përgatite bregut të lumit dhe shenoni vendndodhjen dhe detajet përkatëse të ndonjë prej mangësive të mëposhtme:								

[illegible]

Konfirmusit/Inspektorët

Emër-mbiemër

Professioni

Firma



Aneksi 1

- 4 Regjistrat i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblytja
- 4.6 Regjistrat i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmblytja (argjinatura)
- 4.6.2 Raporti i inspektimit në veprat e mbrojtjes nga përmblytja (argjinatura), bazuar në listën e inspektimeve (4.6.1)

Viti _____
Drejtorja e Ujitjes dhe Kullimit _____

Raporti i inspektimit të objektit të mbrojtjes nga përmblytja	
Gjatësia e argjinaturës	km
Emërtimi	
Shitirja/Vendodhja	
Data e inspektimit	
Inspektorët	Profesioni
Emër-mbiemër	Firma
1	
2	
3	
Shënime	

Gjenidja e objektit të mbrojtjes nga përmblytja:

Argjinatura (Seksioni B)	Kontrolli mbi: buntësinë, ulje apo dëmtim të kurorës, ulje apo dëmtim të bërthmës, prania e filtrimeve-prani të ujit në sipërfaqe apo rrjedhje, plasatje apo çarje tërthore apo gjatësore, rrëshqitje në zona të paqëndrueshme dhe prishje e unifortitetit të skarpave, gjurmë të vijave, rrëqeve apo kanaleve të rrjedhjes së ujit në skarpata, ndërtime të pa autorizuara, rrugë kalim, gërmime etj. aktivitetit të kafshëve-brejlesve që hapin vrima në trupin e argjinaturës)

Veprat e
mbrojtjes nga
errozioni
(bankinat
mbrojtëse)
(Seksioni C)

Kontrolli mbi: gerryerjet të lokalizuar në pjesën e poshtme (prishje të veshjes së skarpatës), dëmtimeve/dobësimit në mbulesën mbrojtëse të skarpatës, dmt humbje/prishje të veshjes së skarpatës, ndryshim të pjerrësisë së skarpatës, rëniet e menjëhershme të skarpatës etj, degradimin e materialeve/ dëmtimin/ errodimin e shtresës mbrojtëse të skarpatës, erzioni intensiv i bregut/bankës, rritja e bimësive etj

[illegible]



Informacion shitesë	Skica të ndryshme dhe fotografi					
Punimet e përfunduara	Përkthim i punimeve të përfunduara mbi bazën e konstatimeve dhe rekomandimeve si më sipër					



Aneksi 1


4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)


4.6.4 Frekuenca e inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

Nr.	Komponentët	Aktiviteti i Kontrollit/ Mirëmbajtjes	Frekuenca (Rekomandohet)
1	Argjinatura dhe veprat e artit	Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli nga gërverjet	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i trupit të argjinaturës	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli peneleve tërthore	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i veprave të artit/ strukturave prej betoni	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i mungesës së gurëve, çarjeve etj.	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i strukturave mekanike dhe elektrike të operimit	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit/ sipas nevojës
2	Aksesi dhe siguria për në argjinaturë	Riparim i dëmtimeve të veprave të artit/betoneve	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mirëmbajtja e rrugëve të kalimit për mjete / këmbësorë	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mirëmbajtja e rrëthimeve/gradheve, dhe inspektimi i sinjalistikës	Dy herë në vit/ sipas nevojës



[illegible]

[illegible]



Aneksi 1

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblytja

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.1 Lista e inspektimeve kryesore të digës Nr. 1

Viti

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

Emri i Digës	Emri i Digës	Tipi i Digës	
Viti i ndërtimit		Lartësia e Digës	
Vendodhja		Qëllimi i Digës	
	Bashkia	Lartësia e nivelit maksimal të ujit për shfrytëzim normal	
	Fshati	Lartësia e nivelit të ujit gjatë inspektimit	
Kordinatat		Niveli i Prezikut	
	X	i lartë	
	Y	i mesëm	
Diga plotëson kushtet e ligjit nr.8681, datë 2.11.2000 "Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave"		i ulët	
PO	JO	Pronari i Digës	
Kushtet e Motit		Tel:	
Temperatura		e-mail:	
Data e Inspektimit		Operatori i Digës	
		Tel:	
		e-mail:	

Personat prezent në inspektim	Profesioni	Institucioni që përfaqëson	(tjetër)
Emër Mbiemër			
1			
2			
3			
4			
Inxhinieri përkatës për kontrollin e sigurisë së digës (pjesë e grupit)			
Emër Mbiemër			
Firma			
Nëse ka licensës/certifikatë (vendos numër/emërtim etj)			

Shënim: Specifiko nëse ka aktivitate të tjera:	Peshkim (emri i subjektit/Tel.)
	Prodhim energji elektrike (emri i subjektit/Tel.)



Aneksi 1

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.2 Lista e inspektimeve kryesore të digës Nr. 2

Viti _____
Drejtorja e Ujitjes dhe Kullimit _____

Në vlerësimin e gjendjes vendos:

1	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese apo potenciale, që cënojnë sigurinë e digës. Garantohej një performancë e pranueshme e digës në të gjitha kushtet e ngarkimit të saj (statike, hidrologjike, sizmike etj), sipas kriterëve të pranuar të tolerancës së rrezikut.
2	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese, që cënojnë sigurinë e digës për kushte normale të ngarkimit të saj. Ngjarjet e rralla apo ekstreme hidrologjike apo sizmike mund të cënojnë sigurinë e digës. Rreziku mund të jetë në nivele që kërkon marrjen e masave në të ardhmen.
3	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e digës për kushte të ngarkimit të saj, që mund të ndodhin realisht. Nevojitet marrja e masave të menjëhershme. Ky vlerësim mund të vlejë edhe për rastet ku egzistojnë paqartësi për mangësi/dëmtimet potenciale, që mund të cënojnë sigurinë e digës por që për momentin nuk mund të konkludohet saktësisht pasi kërkohej një investigim i thelluar apo studime të mëtejshme.
4	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e digës dhe që kërkohej ndërhyrje e menjëhershme-emergjente për zgjidhjen e problemit.

Emërtim i Digës:

Data:

Kodi -Nr.	Çështje të Inspektimit	Përgjigjeja			Shënime	Gjendja			
		Po	Jo	n/a		e mirë vendos	e pranueshme vendos	e dobët vendos	e papranueshme vendos
	Rezervuari					1	2	3	4
	Gjendja e përgjithshme								
R1	A është niveli i ujit të rezervuarit jashtëzakonisht i lartë apo i ulët								
R2	A ka shenja të rënies së cilësise së ujit								
R3	A ka shenja të rritjes së depozitimit të sedimenteve								
R4	A ka mbeturina në sipërfaqe të ujit (lundruese)								
R5	A ka njerëz apo bagëti përreth rezervuarit (aktivitete)								
R6	Çështje të tjera								
	Diga								
	Gjendja e përgjithshme								
DP1	Ndonjë ndryshim apo modifikim i madh në digë që nga inspektimi i fundit								
DP2	A ka ndonjë zhvillim të rëndësishëm në afërsi të zonës në pjesën e poshtme të digës								
DP3	A ka ndryshime në treguesit referent për shkak të lëvizjes së digës								
	Skarpata e sipërme								
	A ka shenja të muftajës apo konkaviteti /depression (deformime të skarpatës dhe prani të sufozisë)								
DSS1	A ka prani të çarjeve gjatësore apo tërthore								
DSS2	A ka shenja që janë shqetësime rrezik për stabilitetin e skarpatave								
DSS3	A ka shenja të tjera të shqetësimit/rrezikut, strukturor apo të mos pasjes stabilitet								
DSS4	A ka shenja të tjera të shqetësimit/rrezikut, strukturor apo të mos pasjes stabilitet								
DSS5	A ka prani të pemëve apo shkurre/bimësi të rritura në ndonjë vend të skarpatës								
DSS6	A ka prova për prani të bagëtisë në skarpatin e sipërm								
DSS7	A ka vrima në sipërfaqe nga prani e bafshëve/brefshëve që jetojnë në brendësi të tokës/digës (që krijojnë vrima, tunele etj)								
DSS8	A ka erozion në sipërfaqe								
DSS9	A ka prishje të shtresës mbrojtëse (prishje të veshjeve me gurë/beton/ etj)								
DSS10	Ndonjë çështje/shqetësim tjetër që duhet evidencuar/adresuar								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Konfirmusit/Inspektorët
Emër-mbiemër

Professioni

1	2	3
---	---	---



	Konfirmusit/Inspektorët Emër-mbiemër	Profesioni	Firma
1			
2			
3			



Aneksi 1

4 Regjistrat i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbajtja

4.7 Regjistrat i inspektimeve të digave


4.7.4 Frekuenca e inspektimeve të digave


Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

Nr.	Komponentët	Aktiviteti i Kontrollit/Mirëmbajtjes	Frekuenca (Rekomandohet)
1	Trupi i Digës	Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit, minimumi
		Kontrolli i trupit të digës (deformim, rrëshqitje, çarje, dranzhet etj)	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli nga gërryerjet	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Një herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Një herë në vit / sipas nevojës
2	Shkarkuesi katastrofik	Mbrojtje nga erozioni	Sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Kontrolli i strukturës prej betoni (çarje, deformime, gropëzime, zhvendosje etj)	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit / sipas nevojës
3	Shkarkuesi fundorë	Mbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Inspektimi i strukturave prej betoni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i mekanizmave të komandimit të ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
4	Ujëlëshuesi strukturat e hyrjes dhe daljeve të ujit	Inspektimi i kanalit percjellës së ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Mbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Sipas nevojës
5	Muret e Gurit	Inspektimi i strukturave prej betoni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i mekanizmave të komandimit të ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Inspektimi i kanalit percjellës së ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Pastrimi i zgarës/sitës së pengimit të mbajtjeve	Pas çdo situatë me rreshje intensive
		Punime dheu të vogla	Një herë në vit / sipas nevojës
6	Aksesi dhe siguria për në digë	Riparim i erozionit	Një herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Një herë në vit / sipas nevojës
		Strukturat mekanike dhe elektrike të operimit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Kontrolli i mungësës së gurëve, çarjeve etj	Sipas nevojës
6	Aksesi dhe siguria për në digë	Mirëmbajtja e rrugëve të kalimit për mjete / këmbësorë	Një herë në vit
		Mirëmbajtja e rrethimeve/gardheve, e bllokimeve dhe inspektimi i sinjalistikës	Një herë në vit



Treguesit e digës										
Elementi i Papërshkrueshmërisë (EP)						Tipi i bazamentit të digës (TB)				
Eb - Ekran beton	Eba - Ekran beton arme	Egi - Ekran gjeomembranë	Db- diafragmë beton	Pg - Perde çimentumi	(fijet)	sh - Shkëmborë	t - Gjysëm shkëmborë (tokë)	H	L	V
								Lartësia e digës nga kursori deri në pikën më të ulët të germinimit (në m)	Gjatësia e kursorës së digës	Vëllimi i trupit të digës
Cd	Cv	C								
Vëllimi i dobishëm	Vëllimi i vëduar	Vëllimi i përgjithshëm								

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ANEKS 2

Regjistrat që mbahen nga bashkitë dhe organizatat e përdoruesve të ujit (OPU)

1. Regjistri i zonave nën shërbimin e ujitjes dhe të kullimit

1.1 Zonat nën shërbimin e ujitjes

1.2 Zonat nën shërbimin e kullimit

1.3 Zonat e mbrojtura me argjinatura (nga përmbytja dhe errozioni)

1.4 Zonat e mbrojtura me kanale të ujërave të larta (KUL)

2. Regjistri i inventarit të infrastrukturës së ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja dhe digave

2.1 Inventari i skemave ujitëse

2.2 Inventari i skemave të kullimit

2.3 Inventari i kanaleve të ujërave të larta (KUL)

2.4 Inventari i argjinaturave

2.5 Inventari i hidrovoreve

2.6 Inventari i digave

3. Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe ndërtimit të infrastrukturës

3.1 Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes (me shpenzimet) për objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja, digave dhe hidrovoreve

3.2 Regjistri i kontratave të rehabilitimit (me investimet) për objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja, digave dhe hidrovoreve

4. Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.1 Regjistri i përgjithshëm i inspektimeve në objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmbytja, digave dhe hidrovoreve

4.2 Regjistri i inspektimeve në infrastrukturën e ujitjes

4.3 Regjistri i inspektimeve në infrastrukturën e kullimit

4.4 Regjistri i inspektimeve në kanalet e ujërave të larta (KUL)

4.5 Regjistri i inspektimeve të hidrovoreve

4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.1 Lista e inspektimeve kryesore në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.2 Raporti i inspektimit në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura), bazuar në listën e inspektimeve (4.6.1)

4.6.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së veprës së mbrojtjes nga përmbytja (argjinaturës)

4.6.4 Frekuenca e inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.6.5 Regjistri vjetor i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.1 Lista e inspektimeve kryesore të digës, nr. 1

4.7.2 Lista e inspektimeve kryesore të digës, nr. 2

4.7.3 Raporti i konsoliduar i gjendjes së digës

4.7.4 Frekuenca e inspektimeve të digave

4.7.5 Regjistri vjetor i inspektimeve të digave


5. Regjistri i sasive të ujit të marrë nga bashkitë/OPU


6. Regjistri i fermerëve/anëtareve, me treguesit


a) për madhësinë dhe vendndodhjen e pronës

b) për sasitë e ujit/numrin e ujitjeve të përfituara

c) për pagesat e detyruara, tarifat për t'u paguar dhe ato të paguara







Page | 17359



C Infrastruktura e ujitjes dhe gjendia teknike

7 Kanalet kryesore (përmbledhje)

- a) Gjatesia Totale
b) Veshur me beton (në gjendje të mirë)
c) Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojitet rehabilitim)
d) Pa veshur
e) Me tubacion

km km km km km

8 Strukturat (veprat e artit) në kanalet kryesore

9 Të dhëna individuale të kanaleve kryesore

- Enetimi: kanali, tryesor
- Kodi
- Gjatesia totale
- Kapaciteti i projektuar ne krye te kanalit
- Siperfaqja qe mbahet ne ujitje sipas projektit te zbatimit
- Veshur me beton (ne gjendje te mirë)
- Veshur me beton (ne gjendje jo te mirë, nevojitet rehabilitim)
- Pa veshur me beton ne kushte te mira
- Pa veshur me beton, nevojitet rehabilitim
- Me tubacion

Tipi i strukturës (veprës së artit)
në kushte të mira teknike numër
nevojitet rehabilitim numër
Total numër

km	km ³ /s	ha	km	km	km	km	km
1	2	3	4	5	6	7	8

10 Kanalet Sekondare (përmbledhje)

- a) Gjatesia totale
- b) Veshur me beton (në gjendje të mirë)
- c) Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojitet rehabilitim)
- d) Pa veshur
- e) Me tubacion

km km km km km

11.1 Strukturat (veprat e artit) në kanalet sekondare

12 Të dhëna individuale të kanaleve sekundare

- a) finni kanali sekundär
b) Kodi
c) Gjësia totale
d) Kapaciteti i projektuar në krye të kanalit
e) Superfaqja që mbulohet me ujëje sipas projektit të zbatimit
f) Veshur me beton (në gjendje të mirë)
g) Veshur me beton (në gjendje jo të mirë, nevojitet rehabilitim)
h) Pa veshur me beton në kushte të mira
i) Pa veshur me beton, nevojitet rehabilitim
j) Me tubacion

Tipi i strukturës (veprës së artit)
në kushte të mira teknike numër
nevojitet rehabilitim numër
Total numër

km
m³/s
ha
km
km
km
km
km

--	--

--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--

[illegible][illegible]



13 Kanale të Tretë	
a) Gjatësia totale	km
b) Të veshur me beton	km
c) Me tubacion	km
d) Të pa veshur	km

D Infrastruktura e Kullimit (që shoqëron këtë skemë uji-tësje)	
14 Superfaqja që kullohet në total sipas projektit të zbatimit	ha
15 Me kanale të hapura me gravitet	ha
16 Me stacione pompimi të kullimit-Hidrovoore	ha
Numri i hidrovooreve	numër
17 Skemat e kullimit që shërbejnë në këtë skemë uji-tësje	
a) Emërtimi i skemës së kullimit	ha
b) Kodi	
c) Superfaqja që kullon	

E Rugët e shërbimit (për sistemin e ujitjes)	
18 Gjatësia e rrugëve të shërbimit	
a) Total	
b) Të pa shtruara	km
c) Të shtruara me zhavorr	km
d) Të asfaltuara	km
18/1 Akses në rrugët e shërbimit	
a) Rrugë që mund të përdoren për shërbim	km
b) Rrugë që nuk mund të përdoren për shërbim për arsye të dënimeve/blokimave etj.	km

F Shtyrëzimi aktual i sistemit	
19 Numri i familjeve fermerë (gjithsej)	numër
20 Sasia e ujit të përdorur për ujtiqe (total)	m ³
21 Superfaqja uj-tësje gjithsej (sipas projektit që mbulon skema uj-tësje)	ha
22 Superfaqja e ujitur në vitin aktual, gjithsej:	ha
	me gravitet ha
	me stacione pompimi ha
	energjji elektrike e harrdhur kWh
23 Superfaqja për të cilën janë mbledhur tarifa në vitin aktual	ha
24 Vlera në lekë e tarifës së mirëmbajtjes (mbledhur gjithsej)	lekë
25 Vlera në lekë e tarifës për shërbimin e ujitjes (mbledhur gjithsej)	lekë
26 Superfaqja e ujitur në vitin aktual (gjithsej), ndarë në:	
Kultura bujqësore	
Superfaqja përkatëse ha	

G Çështje mjedisore	
27 Probleme në cilësinë e ujit për ujtiqe (vendos Po/Jo)	
28 Probleme të kullimit	
Sipërfaqet me probleme të kullimit (vendos Po/Jo)	



29 Probleme të kripësisë (vendos Po/Jo)
Probleme të kripësisë

30 Ndotje urbane (vendos Po/Jo)

Kanale që kalojnë në qytet (Q), fshat (F), zona bujqësore (B)

Vendos Q, F, B

31 Ndërtime të paligjme mbi infrastrukturë (vendos Po/Jo)

H Komete shitesë/të tjera

Konfirmusit:
Emër-mbiemër

Professioni

Firma



Aneksi 2

2 Regjistri i inventarit të infrastrukturës së ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmblytja dhe digave

2.2 Inventari i Skemave të Kullimit

Bashkia/OPU-ja

Viti

Vendodhja (Bashkia)
Emërtimi Skemës Kulluese
Kodi i Skemës Kulluese

--	--	--	--

A Të dhëna të përgjithshme

1 Viti i ndërtimit

2 Modifikimet/ndërhyrjet e mëvonshme

Viti

Detaje të modifikimit/ndërrhyrjeve

1	2	3

3 Sipërfaqja kulluese (sipas projektit)

(përfshi modifikimet)

4 Sipërfaqja kulluese aktuale

ha

11

5 Sistemet e ujitjes që i shërbehet

(nēpērmjēt kēsaj skema kullimi)

Emērtimi sistemit uītes

Kodi

Sipërfaqja ujtëse (sipas projektit)

1	2	3

B Infrastruktura e kullimit dhe gjendja teknike

6 Kanalet kryesore (përmbledhje)

km

km

km

c) Gjatësi kanali që ka nevojë për mirëmbajtje

--	--	--

7 Strukturat (veprat e artit) në kanalet kryesore

Tipi i strukturës (veprës së artit)

në kushte të mira teknike numër

nevojitet rehabilitim numër

Total number

Struttura Comandini	Tombino	Urè e vogel	Urè per autocomple	Total

8 Të dhëna individuale të kanaleve kryesore

a) Emëtimi i kanalit kryesorë

b) Kodi

c) Gjatësia totale

d) Kapaciteti i projektuar në fund të kanalit

[illegible]



e) Siperfaqja që kullon ha
 e) Në kushte të mira km
 f) Nevojitet rehabilitim/mirëmbajtje km
 g) Grykëderdhja (datë "D", lumë "L", Liqen "L")
 në kushte të mira (vendos KM)
 nevojitet mirëmbajtje (vendos NM)

9 Kanalet sekondare (përmblledhje)

a) Gjatësia totale km
 b) Gjatësi kanali në kushte të mira km
 c) Gjatësi kanali që ka nevojë për mirëmbajtje km

10 Strukturat (veprat e artit) në kanalet sekondare

Tipi i strukturës (veprës së artit)
 në kushte të mira teknike numër
 nevojitet rehabilitim numër
 Total numër

Struktura komandimi	Tombino	Urë e vogël	Urë për automite	Urë kanal	Kaskadë	Total

11 Të dhëna individuale të kanaleve sekondare

a) Emërtimi kanali kryesore
 b) Kodi
 c) Gjatësia totale km
 d) Kapaciteti i projektuar në fund të kanalit m³/s
 e) Siperfaqja që kullon ha
 e) Në kushte të mira km
 f) Nevojitet rehabilitim/mirëmbajtje km

1	2	3	4	5	6	Total

12 Kanale të tretë

a) Gjatësia totale km
 b) Në kushte të mira km
 c) Nevojitet mirëmbajtje km

13 Stacione pompimi të kullimit (hidrovore)

a) Numri total në këtë skemë kullimi
 b) Siperfaqja që mbulojnë me kullim ha
 c) Të dhëna për secilin stacion pompimi të kullimit

1	2	3	4	5	Total

Emri
 Kodi
 Numri i elektropompave në stacion
 Fuqia e instaluar kW
 Lartësia e ngritjes së ujit (statike) m
 Kapaciteti m³/s

14 Gjendja teknike e konstruksionit ndërtimore

Në kushte të mira (vendos M)
 Nevojitet mirëmbajtje/rehabilitim (vendos NR)



Aneksi 2

2.3 Inventari i Kanaleve të Ujërave të Larta (KUL)

Bashkia/OPU-ja

Vendodhja (Bashkia)
Emërtimi Kanalit të Ujërave të Larta
Kodi sipas planimetris

Viti

--	--	--

A Të dhëna të përgjithshme

Të dhëna të përgjithshme

1 Viti i ndërtimit

2 Modifikimet/ndërhyrjet e mëvonshme

Viti

	1	2	3

ha

ha

5 Sistemet e ujitjes që i shërbehet (mbrohen)

Emërtimi sistemit ujtes

Kodi

Sipërfaqja ujtëse (sipas pr

	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

6 Sistemet kullues që i shërbehet

Emërtimi sistemit kullues

Kodi

Sipërfaqja kulluese (sipas

	1	2	3

B KUL dhe gjendja teknike

KUL dhe gjendja teknike
7 KUL (përmbledhje)

km

km

km

b) Gjatësi KUL në kushte të mira

c) Gjatësi KUL që ka nevojë për mi

--	--	--

8 Strukturat (veprat e artit) në KUL

Tipi i strukturës (veprës së artit)
në kushte të mira teknike numër
nevojitet rehabilitim numër
Total numër

Struktura komandini	Tombino	Ure e vogel	Ure per autemjete	Total

9 Të dhëna individuale të KUL

b) Kodi

c) Vendodhja

d) Gjatesia totale

	1	2	3	4	5	6	Total



e) Kapaciteti i projektuar në fund të kanalit	m ³ /s								
f) Siperfaqja që miron	ha								
g) Në kushte të mira	km								
h) Nevojitet rehabilitim/mirëmbajtje	km								
i) Grykëderdhja (detë "D", lamë "L", Liqen "L")									
në kushte të mira (vendos KM)									
nevojitet mirëmbajtje (vendos NM)									
10 Veshja e argjantures së KUL									
a) me gurë	km								
b) me beton	km								
c) pa veshje	km								
11 Shkalla e rrishtit në segmentet që kanë nevojë për rehabilitim									
a) e lartë	(vendos L)								
b) mesatare	(vendos M)								
d) e ulët	(vendos U)								
12 Kanallet përrenjë që shpërfaqen në këtë KUL (përmbledhje)									
a) Emërtimi kanallit përroit									
b) Kodi	km								
c) Gjatësia totale	m ³ /s								
d) Kapaciteti i projektuar në fund të kanallit përroit									
Koment									
C	Rrugët e shërbimit (për KUL)								
13 Gjatësia e rrugëve të shërbimit									
a) Total	km								
b) Të pa shtruara	km								
c) Të shtruara me zhavorr	km								
d) Të asfaltuara	km								
13/1 Akses në rrugët e shërbimit									
Rruge që mund të përdoren për shërbim	km								
Rruge që nuk mund të përdoren për shërbim për arsye të dëmtimeve	km								
/bllokimeve etj									
D	Shlyrëzimi aktual i KUL								
14 Numri i familjeve që miron nga KUL (gjithsej)	numër								
15 Siperfaqja që mironet gjithsej (sipas projektit)	ha								
16 Siperfaqja që mironet në vitin aktual (gjithsej)	ha								
E	Çështje mjedisore								
17 Probleme të largimit të ujërave nga KUL (vendos Po/Jo)									
a) Hiedhje e mbeturinave urbane (segmenti)	km								
b) Shkaku i problemit									
vendodhja përshkrimi									



18 Ndotje urbane (vendos Po/Jo)

Kanale që kalojnë në qytet (Q), fshat (F), zona bujqësore (B)

Vendos Q, F, B

Shkarkime të uejrave të bardha e të zesa

19 Ndërtim të paligjme mbi infrastrukturë (vendos Po/Jo)

F Komete shitesë/të tjera

Konfirmusit:

Emér-mbiemër

Professioni

Firma

тип	показатель	единица измерения
1		
2		
3		

[illegible]



Aneksi 2

2 Regjistri i inventarit të infrastrukturës së ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përmblytia dhe digave

2.4 Inventari i Argjinaturave

Bashkia OPU-ja		Viti	
Vendodhja (Bashkia)			
Emërtimi Argjinaturës			
Kodi sipas planimetris			

Të dhëna të përgjithshme	
1 Viti i ndërtimit	
2 Modifikimet/ndërrimet e mëvonshme	

Viti	
1	2
3	

Detaje të modifikimit/ndërrimeve	
3 Sipërfaqja që mbrohet (sipas projektit)	ha
4 Sipërfaqja që mbrohet aktualisht	ha

Viti	
Vendodhja/përshkrimi	

Struktura komandimi	
Urë e vogël	
Urë për automjete	
Vend kalim automjet	
Total	

Tipi i strukturës (veprës së artit)	
1	2
3	4
5	6
Total	

Të dhëna individuale të argjinaturës	
a) Emërtimi i argjinaturës (segmentet)	
b) Kodi	
c) Vendodhja	
d) Gjatesia totale	km
e) Gjatesia argjinaturës në kushte të mira	km
f) Gjatesia argjinaturës që ka nevojë për mirëmbajtje/rehabilitim	km
g) Lloji i argjinaturës	m
h) Lartësia	m
i) Përmasa të tjera	




vendodhja/përkritimi

vendodhja/përkritimi


16 Ndërttime të paligjime mbi infrastrukturë (vendos Po/Jo)
(ndërttime mbi dhe afer argjinaturës, marrje inertsesh në afërsi të argjinaturës, kalime të automjeteve, vendosje e tubacioneve për marrje uji etj)

F Komente shtesë/të tjera

Konfirmusit:	Emër-mbiemër	Profesioni	Firma
1			
2			
3			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3 Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe ndërtimit të infrastrukturës

3.1 Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes (me shpenzimet) për objektet e ujërës, kullimit, mbrojtjes nga përmytja, digave dhe hidrovoreve

Viti

Bashkia/OPU-ja

[illegible][illegible][illegible]

Aneksi 2

3 Regjistri i kontratave të mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe ndërtimit të infrastrukturës

3.3.2 Regjistrat i kontratave të rehabilitimit (me investimet) për objektet e ujitjes, kullimit, mbrojtjes nga përbytyja, digave dhe hidroworeve

Viti

Bashkia/OPU-ja

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Konfirmusit:
Emër-mbiemër


Firma

Professioni

- 1.
- 2.
- 3.

.....

.....





Aneksi 2

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblytja
4.2 Regjistri i inspektimeve në infrastrukturën e ujërave


Viti

Bashkia/OPU-ja

Nr	Skema ujtesh		Superfaqja ujtesh sipas projektit fillestar (në ha)				Superfaqja ujtesh aktuale (në ha)				Gjatësia e kanaleve ujtesh sipas projektit (në km)				Gjatësia e kryesore
	Kodi	Emertimi i skemës ujtesh	Emertimi i burimit ujit		gjithësej	me gravitet	me stacion pompimi	gjithësej	me gravitet	me stacion pompimi	kryesore	te dyte	te trete		
Total															
1															

Shënimet dhe vizatime



[illegible]

[illegible]

[illegible]



Anexa 2

4 Regjistrat e inspektimit të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbysja
4.3 Regjistrat e inspektimit të infrastrukturës së ujërave

Viti []
 Bashkia/OPUC-ja []


Nr	Kodi	Skema kulluese																	
		Emërtimi i skemës kulluese																	
		Sipërfaqja kulluese sipas projektit fillestarë (në ha)					Sipërfaqja kulluese aktuale (në ha)					Gjatësia e kanaleve kulluese sipas projektit (në km)							
Total																			

Shënim dhe vizatime

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Shénime dūe vizatime

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Aneksi 2

4 Regjistrat i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmytja

4.5 Regjistrat i inspektimeve të Hidrovoreve

Viti _____
Bashkia/OPU-ja _____

Kontrolluesit (emër-mbiemër-firma)

1 _____
2 _____
3 _____

Hidrovori

Frekuenca e inspektimeve bazohet në praktikën e shfrytëzimit të elektropompave, tipit të tyre, gjendjes teknike fakt, madhësisë së hidrovorit, kushteve klimatike etj.

Seksionet	Inspektime në hidrovor në periodicitete të ndryshme	Data	Kontrolluar		Emertimi specifik i seksionit/nyes/paisjes të përfshira në kontroll	Statusi			
			po	jo		E mirë 1	E pranueshme 2	E dobët 3	E papranueshme 4
1	Nivelet e ujit								
1.1	Nivelet e ujit në hyrje dhe dalje të hidrovorit								
2	Elektropompa								
2.1	Operimi i elektropompës								
2.2	Nivelet dhe zhurmave në elektropompë								
2.3	Nyja e lidhjes bashkimit të pompës me elektromotorin								
2.4	Funksionimi i sistemit të grastimit (pompa dhe tubacionet)								
2.5	Funksionimi i sistemit të vasisjes								
2.6	Funksionimi i sistemit të ftohjes								
2.7	Funksionimi i sistemit të komandimit të lopatave								
2.8	Niveli i vajit në kushinetë								
2.9	Temperatura e vajit të kushinetave								
2.10	Rrjedhjet e mundshme në pjesët bashkuese të nyjeve të elektropompës								
3	Zgarat								
3.1	Zgarat në hyrje të hidrovorit								
3.2	Funksionimi i paisjeve të pastrimit të zgarave								
4	Paisjet elektrike								
4.1	Skema e paisjeve të lëshimit (paneli elektrik)								
4.2	Skema e mbrojtjes (paneli elektrik)								
4.3	Izolacioni i elektromotorit								
4.4	Tokëzimi dhe nulifikimi i mbrojtjes								
4.5	Skema e matjes së energjisë								
4.6	Transformatorët e fuqisë, analizat dhe niveli i vajit								
4.7	Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike. Rrutepritisit								
5	Linjat e furnizimit								
5.1	Gjendja e linjave të furnizimit me energji elektrike								
5.2	Numri i linjave të furnizimit të hidrovorit								
6	Transformatorët								
6.1	Numri i transformatorëve në punë dhe karakteristikat e tyre								
6.2	Numri i transformatorëve rezervë dhe karakteristikat e tyre								
6.3	Nevojat për transformatorë rezervë dhe karakteristikat e tyre.								
7	Paisjet zjarfikëse								
7.1	Gadishmeria e sistemit/paisjeve zjarfikëse								

[illegible]



Aneksi 2

4 Regjistrat i inspektimeve të infrastrukturës së ujërës, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbysja

4.6 Regjistrat i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbysja (argjinaturat)

4.6.1 Lista e inspektimeve kryesore në veprat e mbrojtjes nga përmbysja (argjinatura)

Viti _____
Bashkia OPU-ja _____

Emërtimi argjinatures:

Data:


Në vlerësimin e gjendjes vendos:

1	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese apo potenciale, që cenojnë sigurinë e argjinaturës. Garantohej një performancë e pranueshme e argjinaturës në të gjitha kushtet e ngarkimit të saj (statike, hidrologjike, sizmike etj), sipas kriterëve të pranuar të tolerancës së rrezikut.
2	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese, që cenojnë sigurinë e argjinaturës për kushte normale të ngarkimit të saj. Ngjarjet e rralla apo ekstreme hidrologjike apo sizmike mund të cenojnë sigurinë e argjinaturës. Rreziku mund të jetë në nivele që kërkon marrjen e masave në të ardhmen.
3	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cenojnë sigurinë e argjinaturës për kushte të ngarkimit të saj, që mund të ndodhin realisht. Nevojitet marrja e masave të menjëhershme. Ky vlerësim mund të vlejë edhe për rastet ku egzistojnë paqartësi për mangësitë/dëmtimet potenciale, që mund të cenojnë sigurinë e argjinaturës por që për momentin nuk mund të konkludohet saktësisht pasi kërkohej një investigim i thelluar apo studime të mëtejshme.
4	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cenojnë sigurinë e argjinaturës dhe që kërkohej ndërhyrje e menjëhershme-emergjente për zgjidhjen e problemit.

Emërtimi argjinatures:

Data:

Kodi -Nr.	Çështje të Kontrollit/Inspektimit	Po	Jo	n/a	Shënim	Gjendja			
						E mirë vendos	E pranueshme vendos	E dobët vendos	E papranueshme vendos
A	Aktivitetet para inspektimit					1	2	3	4
A1	Sqartoni të gjitha kërkesat për kontrollin e sigurisë								
A2	Sigurimi që të gjitha pajisjet e nevojshme të sigurisë janë të gatshme për inspektimin								
A3	Sigurimi që procedurat e kontrollit të sigurisë të jenë në vend								
A4	Sqartoni materialet përkatëse të zyrës, siç janë planimetritë/vizatimet, raportet, inspektimet e mëparshme etj								
A5	Informoni të gjithë personat/institucionet e nevojshme (p.sh. pronarët e tokës në afërsi, bashkëpunësit administrativë) rreth kohës kur do të kryhet inspektimi dhe për të siguruar akses								
B	Inspektimi i argjinaturës								
	Është përgatitë të dy kontureve të kurorës dhe shënoni detajet dhe vendndodhjen/pozicionimin e ndonjë nga mangësitë e mëposhtme:								
B1	Kontrolloni për humbjen/uljen e bërthes, shenjat e fundit të nivelit të ujit dhe marrëdhëniet e tyre me lartësinë e kurorës								
B2	Kontrolloni për prani të mbushjeve / depresioneve-ujëve/ vrimeve etj. (deformime të skarpave dhe prani të sifozisë).								
B3	Kontrolloni për prani të filtrimeve, dalje të ujit në sipërfaqe, dalje të ujit si burim etj.								
B4	Kontrolloni për prani plasartje/çarje								
B5	Kontrolloni për rrëshqitje, zona të paqëndrueshme, prishje e uniformitetit të skarpave etj.								
B6	Kontrolloni për erozionin sipërfaqësor (gjurmë të vijave, rrëqeve apo kanaleve të rrjedhjes së ujërave apo pellgje uji)								
B7	Kontrolloni për aktivitetet të pa autorizuar (ndërtime, rrugë kalim, gërmime etj)								
B8	Kontrolloni zonat ku bimësia pengon inspektimin								
B9	Kontrolloni për shenjat e aktivitetit të brënjësve /që hapin vrina (tunelë) në trupin e argjinaturës								
	Është përgatitë anës së poshtme të argjinaturës dhe aty ku është e mundur përgatitë bregut të lumit dhe shënoni vendndodhjen dhe detajet përkatëse të ndonjë prej mangësive të mëposhtme:								
B10	Kontrolloni për ndryshime në shtratin e rrjedhjes së lumit, akzistencën e bllokimit nga depozitimi i shkurreve/drurëve, grumbullime të zhavorëve ose krijimi i gropave nga gërmimet apo erozioni etj								
B11	Kontrolloni për shenja të filtrimit / rrjedhjes së ujit / vrimezime								
C	Inspektimi i objekteve të mbrojtjes nga erozioni								
	Zgjidhni metodën më efektive dhe më të sigurt të inspektimit p.sh. pikat me pompe të qarta, vauka ose kyçja nga lumi duke përdorur instrumenta optik për punje të qarta								
C1	Shiko për dëshmi të gërryerës së lokalizuar në pjesën e poshtme (prishje të veshjes së skarpave)								



Konfirmusli/Inspektoreti Emër-mbiemër	Profesioni	Firma



Aneksi 2

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja
4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)
4.6.2 Raporti i inspektimit në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura), bazuar në listën e inspektimeve (4.6.1)

Viti _____
Bashkia/OPU-ja _____


Raporti i inspektimit të objektit të mbrojtjes nga përmbytja	
Gjatësia e argjinaturës	km
Emërtimi	
Shtrirja/Vendodhja	
Data e inspektimit	
Inspektorët	Profesioni
Emër-mbiemër	Firma
1	
2	
3	
Shënime	

Gjendja e objektit të mbrojtjes nga përmbytja:

Argjinatura (Seksioni B)	Kontrolli mbi: bimësinë, ulje apo dëmtim të kurores, ulje apo dëmtim të bërmas, prania e lirrimeve-prani të ujit në sipërfaqe apo rrjedhje, plassarje apo çarje tërthore apo gjatësore, rrëshqitje në zona të paqëndrueshme dhe prishje e unifmitetit të skarpatave, gjurmë të vijave, rrekeve apo kanaleve të rrjedhjes së ujit në skarpata, ndërtime të pa autorizuara, rrugë kalim, gërmime etj, aktivitetit të kalësive-brejtësve që hapin vrima në trupin e argjinaturës)

Veprat e mbrojtjes nga erozioni (bankinat mbrojtëse) (Seksioni C.)	Kontrolli mbi: gërryerjet të lokalizuar në pjesën e poshtme (prishje të veshjes së skarpatës), dëmtimeve/dobësimi në mbulesën mbrojtëse të skarpatës, dëmt humbje/prishje të veshjes së skarpatës, ndryshim të pjerrësisë së skarpatës, rëniet e menjëhershme të skarpatës eji, degradimin e materialeve/ dëmtimin/ erodimin e shtrësës mbrojtëse të skarpatës, -erozioni intensiv i bregut/bankës, rritja e bimësive eji

[illegible]



Punimet e përfunduara	Përshkrim i punimeve të përfunduara mbi bazën e konstatimeve dhe rekomandimeve si më sipër



Aneksi 2

- 4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja**
4.6 Regjistri i inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)
 4.6.4 Frekuenca e inspektimeve në veprat e mbrojtjes nga përmbytja (argjinatura)

Bashkia/OPU-ja

Nr.	Komponentët	Aktiviteti i Kontrollit/ Mirëmbajtjes	Frekuenca (Rekomandohet)
1	Argjinatura dhe veprat e artit	Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli nga gërryerjet	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i trupit të argjinaturës	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli peneleve tërthore	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i veprave të artit/ strukturave prej betoni	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i mungësës së gurëve, çarjeve etj.	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Kontrolli i strukturave mekanike dhe elektrike të operimit	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit/ sipas nevojës
2	Aksesi dhe siguria për në argjinaturë	Riparim i dëmtimeve të veprave të artit/betoneve	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mirëmbajtja e rrugëve të kalimit për mjete / këmbësorë	Dy herë në vit/ sipas nevojës
		Mirëmbajtje e rrethimeve/gradheve, dhe inspektimi i sinjalistikës	Dy herë në vit/ sipas nevojës

[illegible]



Aneksi 2

4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmblytja

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave

4.7.1 Lista e inspektimeve kryesore të digës Nr. 1

Viti

Bashkia/OPU-ja

Emri i Digës	
Viti i ndërtimit	
Vendodhja	
	Bashkia
	Fshati
Kordinatat	
	X
	Y
Diga plotëson kushtet e ligjit nr 8681, datë 2.11.2000 "Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave"	
PO	JO
Kushtet e Motit	
Temperatura	
Data e Inspektimit	

Tipi i Digës	
Lartësia e Digës	
Qëllimi i Digës	
Lartësia e nivelit maksimal të ujit për shfrytëzim normal	
Lartësia e nivelit të ujit gjatë inspektimit	
Niveli i Rrezikut	
	i lartë
	i mesëm
	i ulët
Pronari i Digës	
Tel:	
e-mail:	
Operatori i Digës	
Tel:	
e-mail:	

Personal prezent në inspektim	Profesioni	Institucioni që përfaqëson	(tjetër)
Emër Mbiemër			
1			
2			
3			
4			
Inxhinieri përkatës për kontrollin e sigurisë së digës (pjesë e grupit)			
Emër Mbiemër			
Firma			
Nëse ka licensës/certifikatë (vendos numër/emërtim etj)			

Shënim: Specifikojë nëse ka aktivitete të tjera:

Peshkim (emri i subjektit/Tel.)

Prodhim energji elektrike (emri i subjektit/Tel.)



Aneksi 2

4 Regjistrat i inspektimeve të infrastrukturës së ujërave, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.7 Regjistrat i inspektimeve të digave

4.7.2 Lista e inspektimeve kryesore të digave Nr. 2

Viti:
 Bashkia/OPU-ja:

Në vlerësimin e gjendjes vendos:


1	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese apo potenciale, që cënojnë sigurinë e digës. Garantohej një performancë e pranueshme e digës në të gjitha kushtet e ngarkimit të saj (shtatke, hidrologjike, sizmike etj), sipas kritereve të pranueshme të tolerancës së rrezikut.
2	Nuk ka mangësi/dëmtime egzistuese, që cënojnë sigurinë e digës për kushte normale të ngarkimit të saj. Ngjarjet e rralla apo ekstreme hidrologjike apo sizmike mund të cënojnë sigurinë e digës. Rreziku mund të jetë në nivele që kërkon marrjen e masave në të ardhmen.
3	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e digës për kushte të ngarkimit të saj, që mund të ndodhin realisht. Nevojitet marrja e masave të menjhershme. Ky vlerësim mund të vije edhe për rastet ku egzistojnë paqartësi për mangësi/dëmtimet potenciale, që mund të cënojnë sigurinë e digës por që për momentin nuk mund të konkludohet saktësisht pasi kërkohej një investigim i thelluar apo studime të mëtejshme.
4	Egzistojnë mangësi/dëmtime, që cënojnë sigurinë e digës dhe që kërkohej ndërhyrje e menjhershme-emergjente për zgjidhjen e problemit.

Emërtim i Digës:

Data:

Kodi -Nr	Çështje të Inspektimit	Përgjigjeja			Shënime	Gjendja			
		Po	Jo	n/a		e mirë vendos	e pranueshme vendos	e dobët vendos	e papranueshme vendos
	Rezervuari								
	Gjendja e përgjithshme								
R1	A është niveli i ujit të rezervuarit jashtëzakonisht i lartë apo i ulët								
R2	A ka shenja të rënies së cilësies së ujit								
R3	A ka shenja të rritjes së depozitimit të sedimenteve								
R4	A ka mbeturina në sipërfaqe të ujit (lundruese)								
R5	A ka njerëz apo bagëti përreth rezervuarit (aktivitete)								
R6	Çështje të tjera								
	Diga								
	Gjendja e përgjithshme								
DP1	Ndonjë ndryshim apo modifikim i madh në digë që nga inspektimi i fundit								
DP2	A ka ndonjë zhvillim të rëndësishëm në afërsi të zonës në pjesën e poshtme të digës								
DP3	A ka ndryshime në treguesit referent për shkak të lëvizjes së digës								
	Skarpata e sipërme								
DSS1	A ka shenja të mutës apo konkavitetit /depression (deformime të skarpatës dhe prani të surfrozës).								
DSS2	A ka prani të çarjeve gërmuese apo tërthore								
DSS3	A ka shenja që janë shqetësimit/rrezik për stabilitetin e skarpatave								
DSS4	A ka shenja të tjera të shqetësimit/rrezikut strukturor apo të mos pajisjes stabilitet								
DSS5	A ka prani të pemëve apo shkurre/bimësi të rritura në ndonjë vend të skarpatës								
DSS6	A ka prova për prani të bagëtisë në skarpatin e sipërm								
DSS7	A ka vrima në sipërfaqe nga prani e kalshëve/brojtësve që jetojnë në brendësi të tokës/digës (që kërkojnë vrima, tunele etj)								
DSS8	A ka erozion në sipërfaqe								
DSS9	A ka prishje të shtresës mbrojtëse (prishje të veshjeve me gurë/beton/ etj)								
DSS10	Ndonjë çështje/shqetësim tjetër që duhet evidentuar/adresuar								
	Kurora e digës								
DKD1	A ka ujë të dukshme dhe të paparashikuar të kurorës								
DKD2	A ka prani të çarjeve gërmuese apo tërthore								
DKD3	A ka prani të valëzimeve, depressioneve lokale, vrimave të thelluara								

[illegible]



Page | 17418

[illegible]



Aneksi 2


4 Regjistri i inspektimeve të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja

4.7 Regjistri i inspektimeve të digave


4.7.4 Frekuenca e inspektimeve të digave

Bashkia/OPU-ja

Nr.	Komponentët	Aktiviteti i Kontrollit/Mirëmbajtjes	Frekuenca (Rekomandohet)
1	Trupi i Digës	Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit, minimumi
		Kontrolli i trupit të digës (deformim, rrëshqitje, çarje, dranzhet etj)	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli nga gërryerjet	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Një herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Një herë në vit / sipas nevojës
2	Shkarkuesi katastrofik	Mbrojtje nga erozioni	Sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Kontrolli i strukturës prej betoni (çarje, deformime, gropëzime, zhvendosje etj)	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit / sipas nevojës
3	Shkarkuesi fundorë	Mbrojtje nga erozioni	Sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Inspektimi i strukturave prej betoni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i mekanizmave të komandimit të ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
4	Ujëlhuesi strukturat e hyrjes dhe daljeve të ujit	Inspektimi i kanalit perçellës së ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Punime dheu të vogla	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i erozionit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Mbrojtje nga erozioni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Sipas nevojës
5	Muret e Gurit	Inspektimi i strukturave prej betoni	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i mekanizmave të komandimit të ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Inspektimi i kanalit perçellës së ujit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Pastrimi i zgarës/sitës së pengimit të mbetjeve	Pas çdo situatë me rrëshqitje intensive
		Punime dheu të vogla	Një herë në vit / sipas nevojës
6	Aksesi dhe siguria për në digë	Riparim i erozionit	Një herë në vit / sipas nevojës
		Riparim i dëmtimeve të betoneve	Një herë në vit / sipas nevojës
		Strukturat mekanike dhe elektrike të operimit	Dy herë në vit / sipas nevojës
		Kontrolli i bimësisë	Dy herë në vit
		Kontrolli i mungësës së gurëve, çarjeve etj	Sipas nevojës
6	Aksesi dhe siguria për në digë	Mirëmbajtja e rrugëve të kalimit për mjete / këmbësorë	Një herë në vit
		Mirëmbajtja e rrethimeve/gardheve, e bllokimeve dhe inspektimi i sinjalistikës	Një herë në vit

[illegible]

[illegible]



Sasitë e ujit marrë për ujitje nga Bashkia/OPU						
Janar m3	Shkurt m3	Mars m3	Prill m3	Maj m3	Qershor m3	Korrik m3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Konfirmusit/Inspektorët

Emër-mbiemër


Professioni

Firma

1


5

6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of graph paper. It features a uniform grid of small squares created by thin black horizontal and vertical lines. A single, solid light-blue vertical line runs down the left side of the page, creating a margin. The rest of the page is filled with the white background of the grid. There are no markings, text, or drawings on the paper.

[illegible]

[illegible]

[illegible]


This image shows a full page of graph paper. It features a uniform grid of squares defined by thin black lines. The grid is 20 columns wide and 20 rows high. Three specific vertical columns are highlighted with color: the first two columns (columns 1 and 2) are light green; the next two columns (columns 3 and 4) are light purple; and the final two columns (columns 19 and 20) are light blue. All other columns are white.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Formati 61x86/8
--	-----------------

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2019

Adresa: Rr. "Nikolla Jorga", Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006

Çmimi 1568 lekë