



www.qbz.gov.al

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2020 – Numri: 189

Tiranë – E enjte, 29 tetor 2020

PËRMBAJTJA

	Faqe
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 811, datë 21.10.2020	Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Përdorimi i tokës”..... 13001
Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr. 354, datë 20.10.2020	Për miratimin e rregullores për mënyrën e organizimit të provimit të pranimit në formimin fillestar..... 13105
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 409, datë 9.10.2020	Për miratimin e rregullave dhe masave të biosigurisë që zbatohen në fermë..... 13107
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 447, datë 27.10.2020	Për ndalimin e peshkimit në liqenin e Ohrit dhe grumbullimin e vezëve të koranit për inkubim..... 13110
	Anekset e vendimit nr. 162, datë 19.2.2020, të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e hollësishme për hartimin, miratimin, rishikimin dhe zbatimin e programeve të pakësimit të shkarkimeve në ajër”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 22, datë 24 shkurt 2020..... 13111

**VENDIM****Nr. 811, datë 21.10.2020**

**PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT
“STANDARDET SHTETËRORE PËR
SPECIFIKIMET TEKNIKE TË
INFORMACIONIT GJEOPHAPËSINOR
NË SHQIPËRI – TEMA: PËRDORIMI
I TOKËS”**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 11, pika 2, shkronja “m”, dhe 16, pika 1, të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e zëvendës-kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e dokumentit “Standartet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – tema: Përdorimi i tokës”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) dhe autoritetet përgjegjëse për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe**

**STANDARDET SHTETËRORE
PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË
INFORMACIONIT GJEOPHAPËSINOR NË
SHQIPËRI – TEMA: PËRDORIMI I TOKËS**

PËRMBAJTJA**1. PËRSHKRIMI I STANDARDEVE****2. HYRJE****2.1 Qëllimi****2.2 Si lexohet dokumenti****2.3 Detyrimet ligjore****2.4 Fusha e veprimt****3. TEMA****3.1 Përdorimi i tokës****3.1.1 Parathënie****3.1.2 Terma dhe përkufizime**

3.2 Përshkrimi i nëntemës “Përdorimi ekzistues i tokës”

3.2.1 Parathënie

3.2.2 Skemat e aplikimit dhe diagrami UML për nëntemën “Përdorimi ekzistues i tokës”

3.2.3 Katalogu i tipologjisë

3.2.3.1 Grupi i të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës i thjeshtëzuar

3.2.3.2 Objekti i përdorimit ekzistues të tokës**3.2.3.3 Përdorimi ekzistues i tokës****3.2.3.4 Përdorimi ekzistues i tokës i thjeshtëzuar****3.2.3.5 Rrjeti i përdorimit ekzistues të tokës****3.2.3.6 Përqindja HILUCS****3.2.3.7 Prezenca HILUCS****3.2.3.8 Përqindja specifike****3.2.3.9 Prezenca specifike****3.2.3.10 Vlerat HILUCS**

3.2.3.11 Vlera e klasifikimit të përdorimit të tokës

3.3 Përshkrimi i nëntemës “Planifikimi i përdorimit të tokës”

3.3.1 Parathënie

3.3.2 Skemat e aplikimit dhe diagrami UML për nëntemën “Planifikimi i përdorimit të tokës”

3.3.3 Katalogu i tipologjisë**3.3.3.1 Dokumentacioni zyrtar****3.3.3.2 Element zonimi****3.3.3.3 Plani gjeohapësinor****3.3.3.4 Rregullore plotësuese****3.3.3.5 Vlerat e hartës bazë**

3.3.3.6 Vlerat e karakterit të treguesit të dimensionimit

3.3.3.7 Vlerat e plota të treguesit të dimensionimit

3.3.3.8 Vlerat e masës së treguesit të dimensionimit

3.3.3.9 Vlerat reale të treguesit të dimensionimit**3.3.3.10 Vlerat e treguesit të dimensionimit****3.3.3.11 Vlera e nivelit të planit gjeohapësinor****3.3.3.12 Vlera e urdhëresës****3.3.3.13 Vlera e hapit të procesit të përgjithshëm****3.3.3.14 Vlera e natyrës së rregullores****3.3.3.15 Vlerat specifike të rregullores plotësuese****3.3.3.16 Vlera e rregullores plotësuese****3.4 Metadata****3.5 Kodi EPSG për KRGJSH-në****3.6 Cilësia e të dhënave**

3.6.1 Kompletimi – Autorizimi (*Completeness-commission*)



3.6.2 Kompletimi – Përfshirja (*Completeness–Omission*)

3.6.3 Përputhja ligjore – Përputhja konceptuale (*Logical consistency - Conceptual consistency*)

3.6.4 Saktësia e pozicionimit – Saktësia absolute apo e jashtme (*Positional accuracy - Absolute or external accuracy*)

3.6.5 Saktësia tematike – Korrektësia e klasifikimit (*Thematic accuracy - Classification correctness*)

3.6.6 Kërkesat minimale të cilësisë së të dhënave

4. ANEKSE

4.1 Aneksi A – Katalogu i tipologjisë

4.2 HILUCS – Sistemi i klasifikimit hierarkik nga INSPIRE

4.3 Kodlistat për nëntemen “Përdorimi ekzistues i tokës”

4.3.1 Vlerat HILUCS

4.4 Kodlistat për nëntemën “Planifikimi i përdorimit të tokës”

4.4.1 Vlerat e nivelit të planit gjeohapësinor

4.4.2 Vlerat e përgjithshme të hapit të procesit

4.4.3 Vlerat e natyrës së rregullores

4.4.4 Vlerat e rregullores plotësuese

1. PËRSHKRIMI I STANDARDEVE

Ky dokument përmban standardet e specifikimeve teknike të të dhënave gjeohapësinore për ndërtimin e NSDI-së, duke u mbështetur në direktivën INSPIRE. Autori i këtij produkti është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT), Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Mjedisit dhe Jetësisë të Prioriteteve (DPPMJP) dhe Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB). Data e publikimit të versionit nr. 1 është 15 nëntor 2017. Emërtimi i dokumentit është: ASIG_Standard_NSIDI_2017_PT_v.1, ku:

ASIG – Autoriteti përgjegjës për krijimin e standardit

Standard – Lloji i dokumentit

NSDI – Qëllimi i dokumentit

2017 – Viti i krijimit

PT – Tema për të cilën është krijuar standardi “Përdorimi i tokës”, e cila i referohet temës “Land Use” të direktivës INSPIRE

v.1 – Numri i versionit të standardit

2. HYRJE

2.1 Qëllimi

Ky dokument përcakton specifikimet teknike për të dhënat gjeohapësinore të temës “Përdorimi i tokës”, temë e cila është përcaktuar në nenin 11, pika 2/m, të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”.

Ky dokument publikohet si standard që përcakton rregullat bazë të implementimit të NSDI-së¹ në Shqipëri, me qëllim përdorimin e tij nga autoritetet publike përgjegjëse, për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapësinor, që të arrihet një kuptueshmëri unike dhe korrekte e të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore, për të realizuar ndërveprueshmërinë midis tyre.

2.2 Si lexohet dokumenti

2.2.1 Struktura e dokumentit

Ky dokument është i organizuar në katër kapituj kryesorë:

1. Përshkrimi i standardeve – Në këtë pjesë jepet emërtimi dhe autori i standardeve.

2. Hyrje – Në këtë pjesë jepen përshkrime dhe shpjegime për të kuptuar mënyrën si organizohet i gjithë informacioni dhe si mund të kuptohet më lehtë.

3. Tema – Në këtë pjesë jepen specifikimet teknike për secilën temë.

4. Aneksa – Në këtë pjesë jepen informacione shtesë shpjeguese në ndihmë të lexuesve.

- Përmbajtja e kapitullit të 3-të është strukturuar në 6 pjesë kryesore:

3.1 Përshkrimi i temës – Këtu flitet në mënyrë të përgjithshme për përmbajtjen e temës dhe se si është e ndarë kjo temë.

3.2 Përshkrimi i nëntemës së parë – Këtu flitet në mënyrë të përgjithshme për përmbajtjen e nëntemës “Përdorimi ekzistues i tokës”, si dhe detajohen: Diagramet UML dhe katalogu i tipologjive.

3.3 Përshkrimi i nëntemës së dytë – Këtu flitet në mënyrë të përgjithshme për përmbajtjen e nëntemës “Planifikimi i përdorimit të tokës”, si dhe detajohen: Diagramet UML dhe Katalogu i tipologjive.

¹NSDI – Infrastruktura Kombëtare e Informacionit Gjeohapësinor.

3.4 Metadata – Këtu jepen specifikimet teknike për metadatat e temës përkatëse.

3.5 Sistemi Koordinativ Referencë – Këtu përcaktohet sistemi koordinativ referencë (KRGJSH)

3.6 Cilësia e të dhënave – Këtu jepet një përshkrim mbi cilësinë e të dhënave të elementeve dhe matjes së tyre.

2.2.2 DIAGRAMET UML DHE KATALOGU I TIPOLOGJISË

Diagramet UML ofrojnë një mënyrë të shpejtë për të parë elementet kryesore të specifikimeve dhe marrëdhëniet mes tyre. Përkufizimi mbi llojin e objektit gjeohapësinor, **ATRIBUTET** dhe marrëdhëniet janë të përfshira në “Katalogun e tipologjive” (*Feature Catalogue*). Personat të cilët kanë ekspertizë tematike, por nuk janë të

familjarizuar me UML-në, mund ta kuptojnë plotësisht përmbajtjen e modelit të të dhënave duke u fokusuar te Katalogu i tipologjive. Për përdoruesit, Katalogu i tipologjive mund të jetë veçanërisht i dobishëm për të kontrolluar nëse ai përmban të dhënat e nevojshme për aplikacionet që ata përdorin.

Në tabelat e mëposhtme shpjegohet përmbajtja dhe mënyra e organizimit të informacionit në tabelat e të dhënave në Katalogun e tipologjive.

Tabelat nr. 1, 2, me anë të një shablloni, shpjegojnë mënyrën e organizimit të informacionit në tabelën e tipologjive dhe të attributeve të tyre.

Tabela nr. 3, me anë të një shablloni, shpjegon mënyrën e organizimit të informacionit në tabelën e kodlistës.

Tabela 1

Emri - Emërtimi i tipologjisë	
Përkufizimi	Përkufizimi sipas direktivës INSPIRE për tipologjinë.
Përshkrimi	Shënime dhe përshkrime të tjera për tipologjinë.
Lloji i tipologjisë	Tipi i elementit që mund të jetë i këtyre llojeve: “FeatureType”, një element që mund të jetë real në terren apo një dukuri abstrakte. “DataType”, një element tabelor që shërben vetëm si tabelë attributesh për t’u lidhur me një element tjetër. “Enumeration”, “codeList”, listë e parapërgatitur vlerash ku elementi duhet të marrë vlerë. <i>Enumeration</i> nënkupton “renditje vlerash”, ndërsa <i>codeList</i> nënkupton “listë vlerash ose ndryshe kodlistë”. Në dokument gjenden të shqipëruara si “Numërtimet dhe kodlistat”. “Union”, një mbulesë topologjike e dy ose më shumë grupeve të të dhënave gjeohapësinore, që ruan tiparet që bien brenda shtrirjes gjeohapësinore të të dyja grupeve të të dhënave hyrëse. “Imported”, të dhëna të specifikuar në tema të tjera të Direktivës INSPIRE. Në dokument gjenden “Të dhënat e importuara”.
Gjeometria	Gjeometria e elementit, sipas formatit vektor mund të gjendet në tri forma: pikë, linjë ose poligon. “Abstrakt”, kur elementi nuk është element real në terren por konsiderohet vetëm si dukuri.
Shumëllojshmëria	Lloji dhe numri i vlerave që mund të marrë atributi: 0..* – mund të marrë shumë lloje vlerash ose asnjë vlerë; 1..* – mund të marrë minimumi 1 vlerë ose shumë vlera; 0..1 – mund të mos marrë asnjë vlerë ose nëse merr vlerë, duhet të marrë vetëm 1 vlerë të vetme; 1 – duhet të marrë detyrimisht 1 vlerë.
I detyrueshëm	Po – nëse atributi është i detyrueshëm të plotësohet; Jo – nëse atributi nuk është i detyrueshëm të plotësohet.
Rol shoqërimi	Në tabelën e lidhjeve “Rol-shoqërimet” tregohen marrëdhëniet hierarkike ndërmjet elementeve të ndryshme në këtë temë, si dhe në temat e tjera. Këto marrëdhënie pasqyrojnë lidhjet që realizohen në skemat UML.
ATRIBUTET	“Atribut” janë informacione të bashkëngjitura në format tabelor te tipologjitë gjeohapësinore.



Tabela 2

ATRIBUTET
-- Emri -- Emërtimi i atributit
-- Përkufizimi -- Përkufizimi sipas direktivës INSPIRE të elementeve.
-- Përshkrimi -- Shënime dhe përshkrime të tjera për elementin. [I detyrueshëm: Detyrueshmëria nëse atributi duhet të marrë vlerë, p.sh., PO]

Tabela 3

ATRIBUTET
Vlera e parë e listës së gatshme, p.sh., <i>ligjor</i>
-- Emri -- Emërtimi i vlerës
-- Përkufizimi -- Përkufizimi sipas direktivës INSPIRE të elementeve.
Vlera e dytë (etj.) e listës së gatshme, p.sh., <i>joligjor</i>
-- Emri -- Emërtimi i vlerës
-- Përkufizimi -- Përkufizimi sipas direktivës INSPIRE të elementeve.

2.2.3 KARAKTERISTIKAT E VOIDABLE DHE SHUMËLLOJSHMËRIA

Stereotipi *voidable* përdoret për të përshkruar ato karakteristika të objekteve gjeohapësinore që mund të jenë ose mund të mos jenë të pranishme në grupet e të dhënave gjeohapësinore edhe pse mund të ekzistojnë në botën reale. Kjo nuk do të thotë që këtyre përkatësive duhet t'u jepet një vlerë.

Për të gjitha karakteristikat e përcaktuara për objektet gjeohapësinore duhet të paraqitet një vlerë ose vlera përkatëse (nëse është e disponueshme në grupin e të dhënave që mirëmbahet nga ofruesi i të dhënave), ose vlera *void*. Një vlerë *void* nënkupton që nuk ekziston një vlerë përkatëse në grupet e të dhënave gjeohapësinore që mirëmbahen nga ofruesi i të dhënave ose që asnjë vlerë përkatëse nuk mund të nxirret nga vlerat ekzistuese.

Arsyeja e përdorimit të vlerës *void* duhet të paraqitet kurdo që të jetë e mundur, duke përdorur një nga vlerat e listuara në kodlistën VleraEArsyesSëPavlefshmërisë (VoidReasonValue), e cila përmban:

E panjohur (Unknown)

-- Përkufizimi --

Vlera korrekte për këtë element gjeohapësinor nuk njihet ose është e pamatshme nga krijuesi i të dhënave.

-- Përshkrim --

Shembull. Kur “kuota e sipërfaqes së një trupi ujor nga niveli i detit” e një liqeni të caktuar, nuk është matur, atëherë arsyeja e pavlefshmërisë së kësaj karakteristike mund të jetë “E panjohur”.

E papopulluar (Unpopulated)

-- Përkufizimi --

Kjo karakteristikë nuk është pjesë e databazës së mirëmbajtur nga krijuesi i të dhënave. Pavarësisht kësaj kjo e dhënë mund të ekzistojë.

-- Përshkrimi --

Shembull. Kur “kuota e sipërfaqes së një trupi ujor nga niveli i detit” nuk është e përfshirë në grupin e të dhënave që përmban objektin gjeohapësinor të liqenit, atëherë vlera e kësaj karakteristike mund të jetë “E pa populluar”.

Konfidenciale (Withheld)

-- Përkufizimi --

Kjo karakteristikë mund të ekzistojë por është konfidenciale.

-- Përshkrimi --

Shembull: Të dhënat personale të popullsisë, të cilat ekzistojnë por që nuk mund të shfaqen pasi mbrohen nga legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave personale.

Stereotipi *voidable* nuk jep informacion nëse ekziston një karakteristikë në realitet. Kjo shprehet duke përdorur shumëllojshmërinë:

Nëse një karakteristikë mund të ekzistojë apo mund të mos ekzistojë në realitet, vlera minimale do të përcaktohet si 0. P.sh., nëse një adresë ka apo nuk ka një numër shtëpie, shumëllojshmëria e përkatësisë përkatëse do të jetë 0..1.

Nëse për një karakteristikë të caktuar ekziston të paktën një vlerë në realitet, vlera minimale do të përcaktohet si 1. P.sh., nëse një njësi administrative ka gjithmonë të paktën një emër, shumëllojshmëria e përkatësisë përkatëse do të jetë 1..*.

2.2.4 MBULIMET – COVERAGES

Funksionet e mbulimit *Coverages* përdoren për të përshkruar karakteristikat e një fenomeni të botës reale, që zhvillohet në kohë dhe/ose hapësirë. Shembuj tipikë të tyre janë temperaturat, lartësitë, imazheritë etj. Një mbulim përmban një grup vlerash, të cilat shoqërohen me një element gjeohapësinor, kohor, kohoro-gjeohapësinor. Domeinet tipike gjeohapësinore janë grupe pikash (p.sh., vendndodhja e sensorëve), kurbat përcaktuese (p.sh., izolinet), rrjetet (p.sh., ortoimazheria, modelet e lartësive) etj.




Figura 1. Shembuj të një rrjeti të korigjuar (majtas) dhe një rrjeti referues (djathtas)

Në skemat e aplikimit të INSPIRE, funksionet e mbulimit janë përcaktuar si veti të llojeve të objekteve gjeohapësinore, ku lloji i vlerës së kësaj karakteristike është realizim i një prej llojeve të specifikuar në SSH EN ISO 19123, 2007.


Për të përmirësuar përputhjen me standardet e mbulimit në nivelin e zbatimit (p.sh., ISO 19136 dhe OGC Shërbimi i Mbulimit në Internet) dhe për të përmirësuar harmonizimin ndërtematik, për përdorimin e mbulimeve në INSPIRE, një skemë e aplikimit për llojet e mbulimit është përfshirë në Modelin Konceptual të Përgjithshëm (*Generic Conceptual Model*).

Kjo skemë aplikimi përmban llojet e mëposhtme të mbulimit:

- *Rrjeti i Mbulimit i Korigjuar (rektifikuar):* Mbulimi, domeini i të cilit përbëhet nga një rrjet i korigjuar, një rrjet për të cilin ka një transformim përfundimtar midis koordinatave të rrjetit dhe koordinatave të sistemit koordinativ referencë (shih figurën 1, majtas).

- *Rrjeti i Mbulimit Referencë:* Mbulimi, domeini i të cilit përbëhet nga një rrjet referimi, një rrjet i lidhur me një transformim, që mund të përdoret për të kthyer vlerat e koordinatave të rrjetit në vlerat e koordinatave të referuara në një sistem referimi koordinativ (shih figurën 1, djathtas).

Aty ku është e mundur përdoren vetëm këto lloje mbulimi (ose një nëntip i tyre) në skemat e aplikimit në INSPIRE.



2.2.5 NUMËRTIMET DHE KODLISTAT (ENUMERATION AND CODELIST)

Kodlistat modelohen si klasa në skemat e aplikimit, por vlerat e tyre menaxhohen jashtë skemave të aplikimit. Në kodlistë, “vlera të tjera” përcakton llojin e përmbajtjes së kodlistës, e përcaktuar specifikisht si më poshtë:

- **“Jo”** përfaqëson kodlistë që përmbajnë vetëm vlera të specifikuar në këtë dokument.

- **“Të kufizuara”** përfaqëson kodlistë që përmbajnë vlera të specifikuar në këtë dokument dhe vlera të tjera të limituara të përcaktuara nga ofruesi i të dhënave.

- **“Të hapura”** përfaqëson kodlistë që përmbajnë vlera të specifikuar në këtë dokument



dhe vlera shtesë në çdo nivel, të përcaktuara nga ofruesi i të dhënave.

- **“po”** përfaqëson kodlista që përmbajnë vlera të përcaktuara nga ofruesi i të dhënave.

Vlerat shtesë të përcaktuara nga ofruesit e të dhënave nuk duhet të zëvendësojnë apo të modifikojnë vlerat ekzistuese të përcaktuara në dokument.

Në rastin kur ofruesit e të dhënave do të përdorin kodlista me vlera **jo** të përmbajtura në dokument, ofruesit janë të detyruar t'i bëjnë këto vlera bashkë me përkufizimet e tyre, të disponueshme në një regjistër. Kjo do të mundësojë që edhe përdoruesit e tjerë t'i kuptojnë këto vlera dhe të kenë mundësi t'i përdorin.

2.2.6 PARAQITJA E DIMENSIONIT KOHOR

Skemat e aplikimit përdorin atributin **“FillimiICiklitJetësor”** dhe **“PërfundimiICiklitJetësor”** për të regjistruar jetëgjatësinë e një objekti gjeohapësinor.

Atributi **“FillimiICiklitJetësor”** specifikon datën kur versioni i objektit gjeohapësinor është futur apo ndryshuar në grupin e të dhënave gjeohapësinore (në sistem). Atributi **“PërfundimiICiklitJetësor”** specifikon datën kur versioni i objektit gjeohapësinor është zëvendësuar apo tërhequr nga grupi i të dhënave gjeohapësinore (në sistem). Këto vlera kohore nuk kanë të bëjnë me karakteristikat kohore të objektit në botën reale.

Ndryshimet që bëhen në atributin **“PërfundimiICiklitJetësor”** nuk shkaktojnë ndryshime në atributin **“FillimiICiklitJetësor”**.

Shënim i rëndësishëm

Disa terma në Katalogun e tipologjive, si p.sh., featureType, dataType etj., nuk janë përkthyer qëllimisht në gjuhën shqipe. Qëllimi parësor është që të mos humbasin kuptimin gjatë përkthimit dhe së dyti të përdoret një gjuhë unike sipas termave të direktivës INSPIRE.

2.3 DETYRIMET LIGJORE

Në bazë të ligjit nr. 72/2012, neni 16, “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës

Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, ASIG-u është përgjegjës për krijimin e standardeve për secilën nga temat e përcaktuara në ligj (neni 11), në përputhje me standardet evropiane (direktiva INSPIRE).

Standardet teknike të të dhënave gjeohapësinore për krijimin e NSDI-së në Shqipëri janë përshtatur nga specifikimet teknike të temave përkatëse në direktivën INSPIRE, si dhe praktikave më të mira ndërkombëtare që mbështesin dhe bazohen në këtë direktivë. Për implementimin e direktivës, kërkohet që të gjithë aktorët të zbatojnë disa standarde të përbashkëta, të cilat mundësojnë ndërveprimin e shërbimeve dhe harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore.

Standardet (Rregullat e implementimit - IR) duhet të krijohen për fushat e mëposhtme:

- **Metadata** – Në këtë fushë direktiva përcakton standardet se si duhet të jenë metadatat. Ky standard është unik dhe i aplikueshëm për të gjitha institucionet ose palët e treta (siç është e përcaktuar në fushën e veprimit të kësaj direktive), të cilat do të implementojnë këtë direktivë.

- **Specifikimi i të dhënave** – Standardet e kësaj kategorie përfshijnë të gjitha **ATRIBUTET** e objekteve të ndryshme që do të publikohen. INSPIRE ka përcaktuar disa attribute bazë të cilat do të shërbejnë për publikimin e të dhënave të ndryshme. Vendet e ndryshme, në varësi të ligjeve ose të nevojave të brendshme, mund të shtojnë attribute të tjera për t'i bërë sa më të përdorshme të dhënat. Të gjitha të dhënat që do të shtohen duhet të jenë të dokumentuara dhe të miratuara nga institucionet përgjegjëse lokale.

2.4 FUSHA E VEPRIMIT

Të gjitha autoritetet publike, kompani private apo individë që mbajnë ose përpunojnë të dhëna gjeohapësinore për llogari të institucioneve publike, janë të detyruara t'i nënshtrohen këtij standardi.

Bazuar në modelet e proceseve të biznesit, sistemi i propozuar nga direktiva INSPIRE ka proceset dhe ciklin jetësor si më poshtë:




Figura 2. Proceset e ciklit jetësor

“Planifikimi” është procesi gjatë të cilit krijohen strukturat e të dhënave të nevojshme për të publikuar informacionin në portal. Rezultatet e këtij procesi janë modelet e ndryshme të të dhënave.

“Vlerësimi” është procesi gjatë të cilit të dhënat ekzistuese testohen kundrejt modelit. Rezultati i këtij procesi do të jetë certifikimi i të dhënave ose nevoja për të modifikuar të dhënat që të përshtaten me modelet e përcaktuara gjatë procesit të vlerësimit.

“Procesimi” është procesi gjatë të cilit mbledhen dhe modifikohen **ATRIBUTET** e të dhënave për të prodhuar informacion kuptimplotë. Manipulimi i tyre bëhet kundrejt modeleve të përcaktuara gjatë planifikimit. Rezultatet e këtij procesi janë bashkësi të dhënash gati për t'u publikuar.

“Shpërndarja” është procesi gjatë të cilit të dhënat vihen në dispozicion për përdoruesit (qytetarët, autoritetet publike, organizatat ose palët e treta). Përdoruesi mund të shkarkojë, të përdorë, të analizojë ose të citojë të dhënat. Publikimi i të dhënave bazohet në modelet e ndryshme të përdorimit.

“Zbulimi” është proces i vazhdueshëm gjatë të cilit zbulohen të dhëna të reja ose të dhëna jociësore në të dhënat e publikuara.

“Analiza” është procesi i analizimit të të dhënave të evidentuara në fazën e zbulimit. Gjatë

këtij procesi merret vendimi çfarë do të bëhet me të dhënat që janë evidentuar.

“Përditësimi” është procesi kur propozohet shtimi, modifikimi ose fshirja e të dhënave. Ky proces regjistrohet nga procesi i analizimit të të dhënave ekzistuese dhe të publikuara.

“Arkivimi” është procesi gjatë të cilit bashkësitë e të dhënave që nuk nevojiten të aksesohen arkivohen, duke u bazuar në standarde lokale dhe në legjislacionin në fuqi të vendeve ku implementohet. Rezultat i këtij procesi janë të dhënat që bëhen të paaksesueshme për publikun, me akses vetëm nga autoritetet specifike. Këto të dhëna vazhdojnë të ruhen për arsye të përputhshmërisë me kuadrin ligjor në fuqi ose me standardet specifike.

“Shkatërrimi” është procesi gjatë të cilit të dhënat bëhen të parikuperueshme. Ky proces bazohet në standarde lokale ose në legjislacione në fuqi.

3. TEMA

3.1 PËRDORIMI I TOKËS

3.1.1 PARATHËNIE

Përdorimi i tokës është përcaktuar si një territor i karakterizuar, sipas dimensionit funksional të planifikuar, aktual dhe të ardhshëm ose qëllimit social-ekonomik (p.sh.: rezidencial, industrial, tregtar, agrikultural, pyjor, rekreacional). Prandaj për menaxhimin e tokës duhet kushtuar kujdes monitorimit të mbulesës së tokës dhe ndryshimit të përdorimit të saj.



Qëllimi i temës “Përdorimi i tokës” nuk përfshin vetëm sipërfaqen aktuale të tokës, por mund dhe të tregojë se cilat përdorime janë direkt nën/mbi nivelin e tokës që kufizohen nga ndikimi i tyre fizik. Për shembull, një minierë mund të jetë tërësisht nën sipërfaqe, por mund të konsiderohet përdorim toke. Një tjetër shembull janë godinat e larta që përfshijnë dyqane në katin përdhes dhe banesat në kate të tjera. Në shumicën e rasteve aktivitetet njerëzore ndodhin në zona që përfshijnë “infrastrukturat” e nevojshme për realizimin e aktivitetit (p.sh., një zonë industriale që përfshin parkimet e makinave të nevojshme për stafin dhe klientët, kopshtet e nevojshme për mbarëvajtjet sociale, magazinat për mallrat, zyrat e administrimit – zyrat e menaxhimit). Trupat ujorë në brendësi të tokës, si dhe ujërat bregdetare konsiderohen brenda pjesës së bashkuar të tokës sapo ato të marrin pjesë në përdorimin ose funksionimin e asaj toke.

Përkufizimi i temës “Përdorimi i tokës” nga direktiva INSPIRE thekson dy pjesë të rëndësishme të kësaj teme:

Së pari, përdorimi i tokës është i përcaktuar si përdorim dhe funksion i një territori. Është përshkrimi i tokës në terma të qëllimit të saj social-ekonomik dhe ekologjik. Përdorimi i tokës është ndryshe nga Mbulesa e tokës, sepse bazohet te përshkrimi i sipërfaqes së tokës nga karakteristikat e saj biofizike. Megjithatë, Mbulesa e tokës dhe Përdorimi i tokës janë të lidhura me njëri-tjetrin dhe shpesh kombinohen në aplikime praktike. Grupet e të dhënave që kombinojnë këto dy tema shpesh theksojnë aspektet e përdorimit të saj në zonat me përdorim intensiv dhe aspektet e mbulimit po në këto zona. Një shembull i ndryshimit të përshkrimit të së njëjtës pjesë toke do të ishte një zonë agrikulturore me bar. Në Mbulesën e tokës do të përshkruhej si një kullotë (mbulimi i tokës është bar) ndërsa në Përdorimin e tokës do të klasifikohej si agrikulturë (përdorimi i saj do të ishte për kullotje).

Së dyti, vetë Përdorimi i tokës është i ndarë në dy lloje të ndryshme:

Përdorimi ekzistues i tokës, i cili përshkruan objektivisht përdorimin dhe funksionet e një territori, siç është në realitet. Përdorimi ekzistues i tokës do të modelohet sipas tri skemave të aplikimit:

- Përdorimi Ekzistues i Tokës ose PET (ELU)² përbëhet nga poligone;

- Përdorimi i Tokës i Thjeshtëzuar ose PTT (SLU), i cili përkon me përdorimin dhe funksionet e një grup-vendndodhjes të krahasuara në një zonë të dhënë;

- Rrjeti i Përdorimit të Tokës ose RPT (GLU), i cili përkon me një version të gjeoreferencuar të një grupi të dhënash të përdorimit ekzistues të tokës.

- Planifikimi i Përdorimit të Tokës ose PPT (PLU) përkon me planet gjeohapësinore, përcaktuar nga autoritetet e planifikimit gjeohapësinor, të cilat përshkruajnë përdorimin e mundshëm të tokës në të ardhmen. *Planifikimi i përdorimit të tokës* rregullohet nga dokumentet e planifikimit gjeohapësinor që përpunojnë në nivele të ndryshme të administrimit. Rregullorja e Përdorimit të tokës për një zonë gjeografike në përgjithësi përbëhet nga një orientim i përgjithshëm strategjik, një rregullim tekstual dhe një përfaqësim hartografik. Sfera e specifikimit të të dhënave INSPIRE të temës “Përdorimi i tokës” jep dimensionin e përpiktë gjeohapësinor të të gjitha elementeve nga i cili përbëhet një plan gjeohapësinor. Skema e aplikimit të “Planifikimit të përdorimit të tokës” bazohet kryesisht në *ElementZonimi*, që përshkruan zonimin e përcaktuar nga planifikuesit gjeohapësinorë dhe *Rregullorja plotësuese* që mundëson informimin mbi rregulloret që mbivendosen në zonim.

Specifikimi i të dhënave të temës “Përdorimi i tokës” mbështet dy sistemet e klasifikimit:

1. Sistemi HILUCS³ është sistemi i klasifikimit hierarkik të *Përdorimit të Tokës*. Ky është një sistem i ri klasifikimi që përfshin shumë nivele dhe do të zbatohet për përdorimin ekzistues dhe të planifikuar të tokës. Kjo do të mjaftojë që shtetet të hedhin në hartë sistemin e tyre specifik në nivelin e duhur të HILUCS-së. Ky sistem klasifikimi do të lejojë krahasimin e të dhënave të ndryshme nga shtetet të ndryshme. Ishte e nevojshme të përkufizohej HILUCS-ja, pasi asnjë sistem ekzistues i klasifikimit nuk plotësonte kërkesat për përshkrim të vazhdueshëm të përdorimit të tokës ekzistuese dhe të planifikuar në Evropë. Mundësia e dytë është shtimi i sistemit lokal të klasifikimit të

² Akronimi në anglisht.

³ HILUCS – Hierarchal INSPIRE Land Use Classification System – Sistemi i Klasifikimit Hierarkik INSPIRE.



shtetit anëtar ose në rastin e PPT-së, autoriteti që e nxjerr këtë plan. Megjithatë, ky sistem lokal duhet dokumentuar mirë, duke i lejuar përdoruesit të përdorin të dhënat dhe t'i krahasojnë ato me grupe të dhënash nga burime të tjera.

2. Sistemi i klasifikimit specifik që përdoret nga një shtet anëtar, i cili është opsional. Në rastin tonë mund të përmendim klasifikimin sipas nenit 15, të vendimit nr. 686, të Këshillit të Ministrave datë 22.11.2017, “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”.

Tema “*Përdorimi i tokës*” ka lidhje me disa tema të tjera të nenit 11, të ligjit nr. 72/2012, por është preferuar të mos përfshihet në marrëdhënie me këto tema në modelin konceptual, duke supozuar që funksionet gjeometrike të sistemeve të informacionit të përdoruesit do të mundësojnë llogaritjen e marrëdhënieve gjeohapësinore. Për shembull, përfshirja e një veçorie nga një temë tjetër në një karakteristikë të temës “*Përdorimi i tokës*” ose mbivendosja mes temave mund të rrillogaritet me mjetet e analizave gjeohapësinore. Te specifikimi i të dhënave të kësaj teme, përshkrimi i përdorimit të tokës nuk ofron përshkrim të objekteve gjeografike. Për shembull, një zonë në të cilën prodhohet energjia do të shikohet si një element unik në një grup të dhënash të temës “*Përdorimi i tokës*”, ku në temën “*Burimet energjetike*” mund të jepet një përshkrim më i detajuar i termocentralit, duke përfshirë diferencimin e pjesëve të tij.

Informacioni i “*Planifikimit të përdorimit të tokës*” shpesh është i mbivendosur në hartat kadastrale ose harta të tjera si ortoimazheri. Zgjedhja është bërë për të lejuar ofruesin e të dhënave të informojë për versionin e hartës bazë mbi të cilën është punuar plani gjeohapësinor pa implementuar marrëdhëniet direkte me temën përkatëse të përshkruar në “Standardet shtetërore të gjeoinformacionit”.

- Skema e aplikimit të temës “Përdorimi i tokës”

Ekzistojnë disa mënyra të ndryshme për të përshkruar “*Përdorimin e tokës*”. Kjo vjen pjesërisht

për shkak të gamës së gjerë të aspekteve të përdorimit funksional të tokës, pjesërisht për shkak të shpejtësisë së të dhënave të përdorimit të tokës dhe pjesërisht për shkak të ngatërresës mes “*Përdorimit të tokës*” dhe “*Mbulesës së tokës*” në grupet e të dhënave ekzistuese. Një skemë e zakonshme aplikimi nuk mund të mbështesë të gjitha përdorimet në të gjitha mjediset kompjuterike.


Prandaj, shumë mënyra, ndoshta jo të pajtueshme, të përshkrimit të “*Përdorimit të tokës*” do të vazhdojnë të ekzistojnë. Sisteme të ndryshme klasifikimi mund të përputhen dhe të krahasohen kur janë të dokumentuara mirë.

Për ndërtimin e skemës së aplikimit të temës “*Përdorimi i tokës*”, përkufizohen fillimisht aspektet e zakonshme për “*Përdorimin e tokës*”, duke përfshirë parimet HILUCS. Këto aspekte të zakonshme më pas zbatohen për përshkrimin e skemës së aplikimit të “*Përdorimit ekzistues të tokës*” (të tanishme ose të shkuar), skema e aplikimit të përdorimit të tokës së krahasuar, skema e aplikimit të “*Rrjetit të përdorimit të tokës*” dhe skema e aplikimit të “*Planifikimit të përdorimit të tokës*”.


Aspektet e zakonshme për “*Përdorimin e tokës*” përkojnë me një grup të dhënash të këtij përdorimi që mbulon një zonë dhe ofron një copëzim të asaj zone me poligone, të cilat janë ekskluzive në mënyrë reciproke ose me piksel (raster). Zona e mbuluar nga grupi i të dhënave të temës “*Përdorimi i tokës*” mund të ndryshojë nga zona e menaxhuar nga një autoritet, për shkak të shumë arsyeve që përfshijnë metodën e regjistrimit të të dhënave (p.sh., nga imazhet) ose konteksti ligjor. Aspektet e zakonshme janë po ashtu të vlefshme për një grup të dhënash të “*Përdorimit të tokës*”, që ofrojnë informacion mbi këtë përdorim bashkëngjitur një grupi të veçantë vendndodhjesh (kampione), siç tregohet në figurën 3. Këto poligone dhe vendndodhje përshkruhen nga një kategori e “*Përdorimit të tokës*”.




Paraqet Poligonet që mbivendosen në një ortoimazh



Paraqet pikselat që mbulojnë kufijtë administrativë dhe ujërat



Paraqet vendndodhjen e veçantë



Sistemi i klasifikimit paraqitet si legjendë

Figura 3. Duke treguar tri lloje të grupeve të të dhënave, që përmbajnë informacion mbi Përdorimin e tokës

3.1.2 TERMA DHE PËRKUFIZIME

“Administrim” kuptohen proceset e përcaktimit, të dokumentimit dhe të publikimit të të dhënave për pronësinë, për vlerën dhe përdorimin e tokës gjatë vënies në zbatim të politikave të menaxhimit të saj.

“Burime pyjore” është tërësia e elementeve natyrore të një sipërfaqeje pylli a toke pyjore, me vlerë të konsiderueshme, të përdorshme për nevojat e njeriut. Në ekonominë pyjore si burime natyrore përfshihen edhe toka, uji, bimësia jopyjore, e shumëllojshme, ato të natyrës jo të gjallë dhe gjallesat e egra.

“Dëmtim i pyjeve dhe i mjedisit pyjor” është prishja e karakteristikave fiziko-kimike e

strukture të ekosistemit pyjor, ulja e prodhimtarisë biologjike dhe e shumëllojshmërisë së ekosistemeve përbërëse të fondit pyjor kombëtar.

“Ekosistem” është një kompleks dinamik komunitetesh: bimë, kafshë, mikroba dhe mjedisi jo i gjallë që ndërveprojnë si njësi funksionale.

“Kategori të resurseve” janë sipërfaqet e tokave bujqësore, të fondit pyjor, të fondit kullosor, si dhe sipërfaqet e brigjeve të lumenjve, të tokave të pafrytshme dhe të tokave urbane (trojeve).

“Kullotë” është sipërfaqe toke më e madhe se 0.5 ha, me bimësi barishtore natyrore të dendur, në formë të qëndrueshme ose me bimësi tjetër që



plotëson kërkesat për kullotje, së bashku me infrastrukturën përkatëse.

“Livadh” është sipërfaqe toke homogjene, e mbuluar me bar, i cili mund të kositet për t’u përdorur për blegtorinë ose që përdoret për kullotje e që nuk i përket fondit të tokës bujqësore.

“Menaxhim” kuptohen veprimtaritë e lidhura me përdorimin e tokës si një burim me vlera mjedisore dhe ekonomike.

“Mbrojtja e tokës” është tërësia e veprimeve dhe e masave që kryhen për mirëmbajtjen e tokës bujqësore, ruajtjen nga dëmtimi dhe rreziku i dëmtimit të çdo forme, si dhe pengimin e shmangien e faktorëve dëmtues të tokës të çdo natyre.

“Ngastër” është ndarja e sipërfaqes së ekonomisë pyjore në parcela, të cilat shërbejnë si njësi bazë për drejtimin, organizimin, planifikimin dhe kontrollin e mbarështimit të pyllit.

“Përdorimi ekzistues i tokës”, një përshkrim objektiv, me anë të të dhënave vektoriale, i përdorimit dhe funksioneve të një territori, siç ka qenë dhe është ende në mënyrë efektive në realitet.

“Rrjeti i përdorimit të tokës”, një përshkrim objektiv si një rrjet i rregullt, i ortorektifikuar (imazh) i përdorimit dhe funksioneve të një territori, siç ka qenë dhe është efektivisht në realitet.

“Planifikimi i përdorimit të tokës”, planet gjeohapësinore, të përcaktuara nga autoritetet e planifikimit gjeohapësinor përshkruajnë planifikimin e zhvillimeve të mundshme të tokës në të ardhmen.

“Përdorimi i tokës i thjeshtëzuar”, një përshkrim objektiv i përdorimit dhe i funksioneve të një territori (siç ka qenë dhe është efektivisht në realitet), siç është vëzhguar në vendndodhjen e krahasuar.

“Pjelloria e tokës bujqësore” është aftësia natyrore e tokës për sigurimin e njëkohshëm të ujit dhe të elementeve ushqyese për bimët dhe krijimi i kushteve të përshtatshme fizike dhe biokimike për to.

“Pronë pyjore” është një sipërfaqe e fondit pyjor, me madhësi të ndryshme, bashkë me infrastrukturën përkatëse, e cila është pronë publike që zotërohet nga pushteti qendror apo vendor ose pronë private.

“Pyll” është sipërfaqja e tokës më e madhe se 0.5 ha, e mbuluar me drurë më të lartë se 5 metra

dhe me shkallë mbulimi mbi 10 për qind ose me drurë të aftë për të arritur këto pragje.

“Rregulloret plotësuese”, tipologji (*shapefile*) gjeografike që ofrojnë informacion plotësues dhe/ose kufizim të përdorimit të tokës. Rregulloret plotësuese mund të jenë për arsye të planifikimit gjeohapësinor ose për shkak të nevojës për të formalizuar rregulloret e jashtme.

“Sistemi i HILUCS-së”, një sistem klasifikimi me shumë nivele për përdorimin e tokës nga INSPIRE.

“Shfrytëzim i pyjeve” janë ndërhyrja dhe trajtimet silvikulturore në jetën e pyllit, vjelja e materialit drusor dhe e prodhimeve të tjera, përpunimi dhe transporti i tyre në moshën e shfrytëzueshmërisë dhe kur është siguruar ripërtëritja natyrore.

“Toka” është shtresa e sipërme e kores së tokës që përfshin lëndën minerale, lëndën organike, pjesën e lëngshme, pjesën e gaztë, pjesën biotike dhe që përmbush funksionet e përcaktuara, si: funksionet natyrore, funksionet si arkiv i historisë së natyrës në të kaluarën dhe funksione të tjera në dobi të njeriut.

“Tokë bujqësore” është sipërfaqja e tokës që si e tillë figuron në regjistrat kadastralë të shtetit, e zënë me bimët e arave, pemishtet, vreshtat dhe ullishtat, kudo ku ndodhet dhe që ka veçori thelbësore të saj pjellorinë.

“Tokë pyjore dhe pyll” janë sipërfaqe toke me drurë, shkurre e bimësi tjetër jopyjore, me shkallë mbulimi nga 5 deri në 30 për qind, sipërfaqet e zhveshura, çeltirat, vendet shkëmbore, tokat e gërryera e joprodhuese, ranishtat, rrugët pyjore, të pakadastruara në fondet e tjera të tokës bujqësore dhe të lidhura ekologjiksht e në mënyrë funksionale me fondin pyjor kombëtar, që, të gjitha së bashku, sigurojnë funksionet e pyllit.

“Të dhëna përshkruese” kuptohen libra ngastrash dhe regjistra të ndryshëm.

“Tokë e pafrytshme” kuptohet toka cilësisht e dobët që nuk përfshihet në zërat kadastralë: tokë bujqësore, tokë pyjore, pyje, kullota, livadhe e troje.

“Zonimi”, një ndarje ku përshkruhet përdorimi i tokës së planifikuar, duke i bërë të qarta rregullat e zhvillimit, si dhe kufizimet ligjore që aplikohen në këtë zonë.

Shënim. Zonimi është një përbërës i rëndësishëm i planifikimit të përdorimit të tokës. Normalisht ai përfshin rregullimin e të gjitha llojeve

të aktiviteteve, të cilat do të jenë të pranueshme në shumë pjesë të veçanta (siç janë hapësirat e hapura, rezidenciale, agrikulturore, tregtare ose industriale), densitetet në të cilat këto aktivitete mund të kryhen, sasinë e strukturave hapësinore që mund të zënë etj.

3.2 PËRSHKRIMI I NËNTEMËS “PËRDORIMI EKZISTUES I TOKËS”

3.2.1 PARATHËNIE

Grupet e të dhënave gjeohapësinore që ofrojnë informacion për “Përdorimin e tokës”, në kohën e vërtetimit, shpesh janë të organizuara si një pjesë e një zone të dhënë. Çdo element i poligonit është homogjen në lidhje me përdorimin funksional të tokës. Poligonet nuk mbivendosen mbi njëri-tjetrin. Zona e mbuluar nga të dhënat e “Përdorimit të tokës” mund të ndryshojë nga zona e menaxhuar nga një

autoritet. Për shembull, një qeverisje lokale mund të jetë përgjegjëse për grupin e të dhënave por zona e mbuluar nga këto të dhëna mund të jetë më e vogël se kufijtë administrativë të qeverisjes lokale ose mund të ketë hapësira bosh. Kjo mund të ndodhë, për shkak të shumë arsyeve, përfshirë metodën e tërheqjes së të dhënave (p.sh., nga imazheria) ose kontekstin ligjor. Grupet e të dhënave gjeohapësinore, që ofrojnë informacion për “Përdorimin e tokës”, në kohën e vërtetimit mund të jenë të organizuara si grupe të veçanta pikash, ku secila prej tyre vëzhgohen dhe shoqërohen me attribute që përshkruajnë “Përdorimin e tokës”. Kjo quhet *Përdorimi i tokës krahasues (PTK)*. Rrjeti i rregullt i përdorimit të tokës është një mënyrë paraqitje e Përdorimit ekzistues të tokës.



Figura 4. Shembull për grupin e të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës




Figura 5. Shembull për përdorimin e tokës




Figura 6. Shembull për rrjetin e përdorimit të tokës

Çdo grup të dhënash i veçantë i “Përdorimit ekzistues të tokës” do të jetë “fotografi e çastit” në një moment të caktuar, vlera e shtuar e këtyre grupe të dhënash të veçanta me periodha të ndryshme kohore është fakti që “Përdorimi i tokës” ndryshon, me kalimin e kohës mund të monitorohet.

Shoqëruar me nomenklaturën, njësia minimale e interesit (quajtur njësia minimale e hartave ose njësia e vrojtimit) përkufizon nivelin e hollësive brenda grupit të të dhënave, d.m.th., madhësia minimale e poligonëve ose distanca minimale mes pikave të vrojtimit që gjenden në këto të dhëna. Ky informacion jepet brenda metadatës së shoqëruar me grupin e të dhënave.

3.2.2 SKEMAT E APLIKIMIT DHE DIAGRAMI UML PËR NËNTEMËN “PËRDORIMI EKZISTUES I TOKËS”

Skema e aplikimit të “Përdorimit ekzistues të tokës” korrespondon me një grup të dhënash që

përkufizon realitetin e “Përdorimit të tokës” në një kohë të caktuar.

Shfrytëzimi i një grupi të dhënash që përkufizon “Përdorimin ekzistues të tokës” mund të kërkojë informacion për të njëjtën pjesë toke në kohë të ndryshme. Skema e aplikimit nuk e implementon këtë kërkesë. Kjo do të thotë se “Përdorimi ekzistues i tokës” në të njëjtën zonë në dy kohë të ndryshme do të jepet si dy grupe të dhënash të ndryshme. Grupi i të dhënave të Përdorimit Ekzistues të Tokës përmban objektin e Përdorimit Ekzistues të Tokës që përkon me një zonë që ka një përdorim unik të përcaktuar të tokës. Një grup të dhënash të Përdorimit Ekzistues të Tokës mund të krijohet nga disa burime. Kështu, çdo Objekt i Përdorimit Ekzistues të Tokës mund të shoqërohet me kohën kur “Përdorimi i tokës” së dokumentuar përkon me **ATRIBUTET** e Përdorimit Ekzistues të Tokës.




Figura 7. Paraqitja UML e skemës së aplikimit të përdorimit ekzistues të tokës

Skema e aplikimit “Përdorimi ekzistues i tokës” mundëson dhënien e informacionit për përdorimet e tokës brenda një objekti të tillë. Objekti i Përdorimit Ekzistues të Tokës mund të shoqërohet, me:

- nga 1 në shumë PërdorimiITokësHilucs që përfaqëson “Përdorimin e tokës” për poligonin nga pikëpamja ekonomike. Kjo e bën të mundur caktimin e më shumë se një ekzistence Përdorimi i Tokës Hilucs kur nuk mund të menaxhohen nga Paraqitja Hilucs;

- nga 0 në shumë dataType PrezencaHilucs dhe PrezencaSpecifike për të mbledhur më shumë se një ekzistencë.

Përdorimi i Tokës Hiluc si identifikueshëm sipas rregullës së rëndësisë ose së përqindjes.

- nga 1 në shumë Përdorimi Specifik i Tokës nga sisteme klasifikimi të përcaktuara mirë dhe të qëndrueshme (kombëtare ose lokale);

- nga 0 në shumë dataType PrezencaSpecifike për të mbledhur më shumë se një ekzistencë PërdorimiSpecifikITokës e identifikueshme sipas rregullës së rëndësisë ose së përqindjes.

Sipas këtyre mundësive, identifikohen katër situata:

- Objekti i përdorimit të tokës shoqërohet me vetëm një përdorim toke, përdorimi mbizotërues i tokës:

Përdorimi i Tokës Hilucs do të ketë vetëm një vlerë (figura 8).



Figura 8. Shembull – Përdorimi i tokës Hilucs dhe përdorimi specifik i tokës

- Objekti i Përdorimit të tokës shoqërohet me disa përdorime të tokës pa njohuritë e rëndësisë relative: Përdorimi i tokës Hilucs do të ketë disa vlera. Ky fakt ndodh në rrethana të ndryshme, kur planifikimi mes kategorive kombëtare dhe HILUCS nuk është i plotë për disa detaje në kategori kombëtare (shembulli A – figura 9) ose kur informacioni jepet në nivele të ndryshme vertikale (shembulli B - figura 10) ose në kohë të ndryshme (shembulli C - figura 11).



Figura 9. Shembulli A




Figura 10. Shembulli B



Figura 11. Shembulli C

- Objekti i Përdorimit të tokës shoqërohet me disa përdorime të tokës me njohuritë e rëndësisë relative, por pa njohuritë e përpjesëtimit: *Përdorimi i Tokës Hilucs* do të ketë një vlerë duke qenë përdorim mbizotërues i tokës dhe *Paraqitja Hilucs* do të ofrojë listën e tokës por pa informuar për përqindje (figura 12).



Figura 12. Objekti i Përdorimit të Tokës me disa vlera Përdorimi i Tokës Hilucs me njohuritë e rëndësisë relative

- Objekti i Përdorimit të tokës shoqërohet me disa përdorime të tokës me njohuritë e rëndësisë dhe përpjesëtimit: *Përdorimi i Tokës Hilucs* do të ketë një vlerë, duke qenë përdorim mbizotërues i tokës dhe *Paraqitja Hilucs* do të ofrojë listën e tokës së bashku me përqindjet (figura 13).



Figura 13. Objekti i Përdorimit të tokës me disa vlera të Përdorimi i tokës Hilucs me njohuri të rëndësisë dhe proporcionit relativ

Mundësia e ofrimit të disa përdorimeve nuk tregon vendndodhjen e çdo “Përdorimi të tokës”, por do të mundësojë dhënien e rëndësisë së tyre relative dhe ofrimin e përqindjeve respektive, për të bërë të mundur llogaritjet e sipërfaqes së çdo Përdorimi toke brenda një zone por vetëm një lloj prezence (rregullat e rëndësisë dhe përqindjes) mund të jepet njëkohësisht.

Përdorimi Specifik i Tokës ka gjithmonë një vlerë konstante 1 dhe mund të ofrohet vetëm një vlerë specifike.

Megjithatë *Prezenca Specifike* ka ngjashmëri me *Prezenca Hilucs*.

Të dyja **ATRIBUTET** “Përqindje” jepen për të dy *Prezenca Hilucs* dhe *Prezenca Specifike*, sepse nuk pritet që përdoruesit të hartojnë nga e para *Objektin e Përdorimit të Tokës*. Këto janë voidable, sepse mund të ekzistojë një situatë reale ku shumë përdorime ekzistojnë në një zonë të dhënë pa ditur rëndësinë e tyre relative.

Shtirja e grupeve të të dhënave *Përdorimi Ekzistues i Tokës* është e përkufizuar si kufiri i unionit të të gjithë poligoneve (*Objekti i Përdorimit të Tokës*), që janë anëtarë të grupeve të të dhënave *Përdorimi Ekzistues i Tokës* (figura 14).




Figura 14 . Vijat me pika përkufizojnë shtrirjen e një grupi të dhënash të Përdorimit Ekzistues të Tokës

- Skema e aplikimit të Rrjetit të Përdorimit të Tokës

Skema e *Rrjetit të përdorimit të tokës* përkon me një grup të dhënash, që përshkruan përdorimin e tokës me piksel, çdo piksel shoqërohet me 1 (një) *Prezenca Hilucs* ose 1 (një) *Prezenca Specifike* (figura 15).




Figura 15. Paraqitja UML e skemës së aplikimit të Rrjetit të Përdorimit të Tokës

-Përkufizimet e mëposhtme eksportohen nga dokumenti i lartpërmendur:

- *Mbulimi Nga Domeini dhe Gama*: Mbulim që ofron domen dhe gamë si karakteristika të veçanta.
- *Mbulimi Me Shumë Pika*: Mbulim i karakterizuar nga një domen i caktuar që përbëhet nga shumë pika.
- *Mbulimi IRrjetit*: Mbulim domeini i të cilit përbëhet nga një koleksion pikash të rrjetit koordinativ.




Figura 16. Përdorimi Ekzistues i Tokës




Figura 17. Klasifikimi i Përdorimit të Tokës




Figura 18. Përdorimi i Tokës i Thjeshtëzuar



3.2.3 KATALOGU I TIPOLOGJISË

3.2.3.1 GRUPI I TË DHËNAVE TË PËRDORIMIT EKZISTUES TË TOKËS I THJESHTËZUAR

-- Emri --

Grupi i të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës i thjeshtëzuar

-- Përkufizimi --

Një model i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është një përmbledhje e vendndodhjeve për të cilat sigurohet informacioni mbi përdorimin ekzistues (tani ose në të kaluarën) të tokës.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

ATRIBUTET
◆ Emërtimi: Tekst Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Emërtimi -- Përkufizimi -- Emri i lexueshëm i grupit të të dhënave.
◆ EVlefshmeDeri: Datë Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- E vlefshme deri -- Përkufizimi -- Koha nga e cila grupi i të dhënave nuk ekziston më në realitet.
◆ EVlefshmeNga: Datë Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- E vlefshme nga -- Përkufizimi -- Koha kur grupi i të dhënave filloi të ekzistonte në realitet.
◆ FillimiICiklitJetësor: Datë - Orë Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Fillimi i ciklit jetësor -- Përkufizimi -- Data dhe ora në të cilën versioni i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është bashkëngjitur ose krijuar në grupin e të dhënave.
◆ PërfundimiICiklitJetësor: Datë - Orë Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Përfundimi i ciklit jetësor -- Përkufizimi -- Data dhe ora në të cilën versioni i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është modifikuar për herë të fundit në grupin e të dhënave.
◆ InspireId: Identifikues Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Inspire Id -- Përkufizimi -- Identifikuesi i jashtëm i objektit të përdorimit të tokës së thjeshtëzuar. -- Përkufizimi--

[I detyrueshëm: PO]

[I detyrueshëm: JO]

[I detyrueshëm: JO]

[I detyrueshëm: PO]

[I detyrueshëm: PO]

**ATRIBUTET**

Shënim. Një identifikues i jashtëm është një identifikues unik i objektit i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor jo një identifikues i fenomenit në realitet.

[I detyrueshëm: PO]

Shtrirje: EX_Shtirje

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Shtirje

-- Përkufizimi --

Trupi konveks i të gjitha rasteve të objekteve gjeohapësinor të tipit të përdorimit ekzistues të tokës.

[I detyrueshëm: PO]

LIDHJE

Lidhja (Drejtimi: I ndërsjellë)

Shumëllojshmëria: [1]

Burimi: Grupi i të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës së thjeshtëzuar

Përdorimi ekzistues i tokës së thjeshtëzuar

featureType

featureType

Shumëllojshmëria: [1]

Shumëllojshmëria: [0..*]

-- Përkufizimi --

Grupi i të dhënave të cilat i përkasin përdorimit ekzistues të tokës së thjeshtëzuar.

Referencë për grupin e të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës së thjeshtëzuar.

3.2.3.2 OBJEKTI I PËRDORIMIT EKZISTUES TË TOKËS

-- Emri --

Objekt i përdorimit ekzistues të tokës

-- Përkufizimi --

Një objekt i përdorimit ekzistues të tokës përshkruan përdorimin e tokës së një zone që ka një homogjenitet të llojeve të përdorimit të tokës.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

ATRIBUTET

Fillimi i ciklit jetësor: Datë - Orë

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Fillimi i ciklit jetësor

-- Përkufizimi --

Data dhe ora në të cilën versioni i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është bashkëngjitur ose krijuar në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

Përfundimi i ciklit jetësor: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

Përfundimi i ciklit jetësor

-- Përkufizimi --

Data dhe ora në të cilën ky version i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është modifikuar për herë të fundit në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

Gjeometria: GM_Sipërfaqe

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Gjeometria

-- Përkufizimi --

Përfaqësimi gjeometrik i sipërfaqes gjeohapësinore që zë objekti gjeohapësinor.



ATRIBUTET

[I detyrueshëm: PO]

◆PërdorimiITokësHILUCS: VleraHILUCS

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- **Emri** --

Përdorimi i tokës HILUCS

-- **Përkufizimi** --

Klasat e përdorimit të tokës HILUCS që janë të pranishme në këtë objekt ekzistues të përdorimit të tokës.

-- **Përshkrimi** --

Shënim. Modeli i përdorimit ekzistues të tokës mundëson dhënie të informacionit mbi përdorimin e tokës brenda një objekti të përdorimit të tokës. Objekti i përdorimit ekzistues të tokës mund të lidhet me një ose më shumë përdorime të tokës HILUCS, që përfaqëson përdorimet e tokës për poligonin nga këndvështrimi ekonomik. Ky bën të mundur caktimin e më shumë se një ekzistence të përdorimit të tokës HILUCS, pasi ato nuk mund të menaxhohen nga paraqitja HILUCS.

[I detyrueshëm: PO]

◆PrezencaHILUCS: PrezencaHILUCS

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Prezenca e përdorimit të tokës

-- **Përkufizimi** --

Prezenca ekzistuese e një kategorie të përdorimit të tokës sipas HILUCS brenda objektit.

[I detyrueshëm: PO]

◆InspireId: Identifikues

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Inspire Id

-- **Përkufizimi** --

Identifikuesi i objektit të jashtëm të objektit të përdorimit ekzistues të tokës.

-- **Përshkrimi** --

Një identifikues i objektit të jashtëm, është një identifikues unik i objektit i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor, jo një identifikues i fenomenit në realitet.

[I detyrueshëm: PO]

◆DataEVëzhgimit: Datë

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Data e vëzhgimit

-- **Përkufizimi** --

Data e vëzhgimit e lidhur me një përshkrim.

-- **Përshkrimi** --

Përcakton datën e vëzhgimit të përshkrimit. Mund të jetë data e përvetësimit të një studimi ajror/satelitor ose në terren. Data e vrojtimit i lejon përdoruesit të ketë të dhëna të sakta, se kur është bërë përshkrimi në realitet. Në një bazë të dhënash jo të gjitha objektet kapen domosdoshmërisht në të njëjtën kohë.

[I detyrueshëm: JO]

◆KodiSpecifikITokës: VleratEKlasifikimitTëPërdorimitTëTokës

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- **Emri** --

Kodi specifik i tokës

-- **Përkufizimi** --

Kodi lokal që do të marrë çdo vlerë e klasifikimit të përdorimit specifik të tokës.

[I detyrueshëm: PO]

◆PërdorimiSpecifikITokës: VleratEKlasifikimitTëPërdorimitTëTokës

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- **Emri** --

Përdorimi specifik i tokës

-- **Përkufizimi** --

Kategoria e përdorimit të tokës, sipas nomenklaturës specifike për këtë grup të dhënash.

-- **Përshkrimi** --

Referenca për një hyrje në klasifikimin që është pjesë e Klasifikimit të përdorimit specifik të tokës.



ATRIBUTET

[I detyrueshëm: PO]

PrezencaSpecifike: PrezencaSpecifike

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Prezenca e përdorimit të tokës

-- Përkufizimi --

Prezenca ekzistuese e një kategorie të përdorimit të tokës brenda objektit.

[I detyrueshëm: PO]

EVlefshmeNga: Datë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

E vlefshme nga

-- Përkufizimi --

Koha kur fenomeni filloi të ekzistonte në realitet.

[I detyrueshëm: JO]

EVlefshmeDeri: Datë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

E vlefshme deri

-- Përkufizimi --

Koha nga e cila fenomeni nuk ekziston më në realitet.

[I detyrueshëm: JO]

LIDHJE

Lidhja (Drejtimi: I ndërsjellë)

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Përkufizimi --

Nga PërdorimiEkzistuesITokës tek objektet që i përkasin.

Burimi: PërdorimiEkzistuesITokës featureType

Shumëlloshmëria: [1]

Objekti: ObjektiIPërdorimitEkzistuesITokësfeatureType

Shumëlloshmëria: [0..*]

-- Përkufizimi --

Të dhënat e përdorimit ekzistues të tokës të cilat u përkasin objekteve Objektet e përdorimit ekzistues të tokës të cilat i përkasin skemës të përdorimit ekzistues të tokës.

-- Përkufizimi --

3.2.3.3 PËRDORIMI EKZISTUES I TOKËS

-- Emri --

Përdorimi ekzistues i tokës

-- Përkufizimi --

Grupi i të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është grupi i zonave për të cilat sigurohet informacioni mbi përdorimet ekzistuese (tani ose në të kaluarën) të tokës.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

ATRIBUTET

FillimiICiklitJetësor: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Fillimi i ciklit jetësor

-- Përkufizimi --

Data dhe ora në të cilën versioni i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është bashkëngjitur ose krijuar në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]



ATRIBUTET

◆ PërfundimiICiklitJetësor: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- **Emri** --

Përfundimi i ciklit jetësor

-- **Përkufizimi** --

Data dhe ora në të cilën ky version i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është modifikuar për herë të fundit në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

◆ Shtrirja: GM_Sipërfaqe

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Grupi i të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës

-- **Përkufizimi** --

Kufiri i bashkimit gjeometrik të të gjitha instancave të objekteve gjeohapësinore të përdorimit ekzistues të tokës.

[I detyrueshëm: PO]

◆ InspireId: Identifikues

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Inspire Id

-- **Përkufizimi** --

Identifikuesi i jashtëm i objektit të bazës së të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës.

-- **Përshkrimi** --

Shënim. Një identifikues i jashtëm i objektit, është një identifikues unik i tij dhe i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor jo një identifikues i fenomenit në realitet.

[I detyrueshëm: PO]

◆ Emërtimi: Text (*CharacterString*)

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Emërtimi

-- **Përkufizimi** --

Emri i lexueshëm i grupit të të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

◆ EvlefshmeNga: Datë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- **Emri** --

E vlefshme nga

-- **Përkufizimi** --

Koha kur të dhënat e përdorimit ekzistues të tokës filluan të ekzistojnë në realitet.

[I detyrueshëm: JO]

◆ EVlefshmeDeri: Datë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- **Emri** --

E vlefshme deri

-- **Përkufizimi** --

Koha nga e cila të dhënat e përdorimit ekzistues të tokës nuk ekzistojnë më në realitet.

[I detyrueshëm: JO]

LIDHJE

◆ Lidhja (Drejtimi: I ndërsjellë)

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- **Përkufizimi** --

Të dhënat e përdorimit ekzistues të tokës së cilës i takon ky objekt i përdorimit të tokës.

Burimi: *PërdorimiEkzistuesITokës featureType*

Objektivit: *ObjektiIPërdorimitEkzistuesTëTokës featureType*

Shumëlloshmëria: [1]

Shumëlloshmëria: [0..*]



LIDHJE

-- Përkufizimi --

Të dhënat e Përdorimit ekzistues të tokës, të cilave u takon objekti i përdorimit të tokës.

-- Përkufizimi --

Objektet e përdorimit ekzistues të tokës që i përkasin skemës ekzistuese të përdorimit të tokës.

3.2.3.4 PËRDORIMI EKZISTUES I TOKËS, I THJESHTËZUAR

-- Emri --

Përdorimi ekzistues i tokës, i thjeshtëzuar

-- Përkufizimi --

Përshkrimi i përdorimit ekzistues të tokës që është i pranishëm në vendndodhjen specifike.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

ATRIBUTET

🔹 DataEVëzhgimit: Datë

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Data e vëzhgimit

-- Përkufizimi --

Data e vëzhgimit e lidhur me një përshkrim.

-- Përshkrimi --

Përcakton datën e vëzhgimit të përshkrimit. Mund të jetë data e përvetësimit të një studimi ajror/satelitor ose në terren. Data e vrojtimit i lejon përdoruesit të ketë të dhëna të sakta, se kur është bërë përshkrimi në realitet. Në një bazë të dhënash, jo të gjitha objektet kapen domosdoshmërisht në të njëjtën kohë.

[I detyrueshëm: JO]

🔹 EVlefshmeDeri: Datë

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

E vlefshme deri

-- Përkufizimi --

Koha nga e cila grupi i të dhënave nuk ekziston më në realitet.

[I detyrueshëm: JO]

🔹 EVlefshmeNga: Datë

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

E vlefshme nga

-- Përkufizimi --

Koha kur grupi i të dhënave filloi të ekzistonte në realitet.

[I detyrueshëm: JO]

🔹 FillimiICiklitJetësor: Datë - Orë

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Fillimi i ciklit jetësor

-- Përkufizimi --

Data dhe ora në të cilën versioni i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është bashkëngjitur ose krijuar në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

🔹 PërfundimiICiklitJetësor: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Përfundimi i ciklit jetësor

-- Përkufizimi --

Data dhe ora në të cilën versioni i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është modifikuar për herë të fundit në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

**ATRIBUTET**

◆ InspireId: Identifikues

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Inspire Id

-- Përkufizimi --

Identifikuesi i jashtëm i objektit të përdorimit të tokës së thjeshtëzuar.

-- Përshkrimi --

Shënim. Një identifikues i jashtëm është një identifikues unik i objektit i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor jo një identifikues i fenomenit në realitet.

[I detyrueshëm: PO]

◆ PërdorimiITokësHILUCS: VleraHILUCS

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Përdorimi i tokës HILUCS

-- Përkufizimi --

Përdorimi i tokës HILUCS, klasa që janë të pranishme në këtë objekt të përdorimit ekzistues të tokës së thjeshtëzuar.

-- Përshkrimi --

Shënim. Përdorimit ekzistues i tokës i thjeshtëzuar mundëson dhënien e informacionit mbi përdorimin e tokës brenda një objekti të përdorimit të tokës. Objekti i përdorimit ekzistues të tokës mund të lidhet me një ose më shumë përdorime të tokës HILUCS, që përfaqëson përdorimet e tokës për poligonin nga këndvështrimi ekonomik. Ky bën të mundur caktimin e më shumë se një ekzistence të përdorimit të tokës HILUCS, pasi ato nuk mund të menaxhohen nga paraqitja HILUCS.

[I detyrueshëm: PO]

◆ PrezencaHilucs: PrezencaHILUCS

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- Emri --

Prezenca e përdorimit të tokës

-- Përkufizimi --

Prezenca aktuale e një kategorie të përdorimit të tokës, sipas HILUCS brenda objektit.

[I detyrueshëm: PO]

◆ KodiSpecifikITokës: VleratEKlasifikimitTëPërdorimitTëTokës

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- Emri --

Kodi specifik i tokës

-- Përkufizimi --

Kodi lokal që do të marrë çdo vlerë e klasifikimit të përdorimit specifik të tokës.

[I detyrueshëm: PO]

◆ PërdorimiSpecifikITokës: VleraEKlasifikimitTëPërdorimitTëTokës

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- Emri --

Përdorimi specifik i tokës

-- Përkufizimi --

Kategoria e përdorimit të tokës, sipas nomenklaturës specifike për këtë grup të dhënash.

-- Përshkrimi --

Referenca për një hyrje në klasifikimin që është pjesë e klasifikimit të përdorimit specifik të tokës.

[I detyrueshëm: PO]

◆ PrezencaSpecifike: PrezencaSpecifike

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- Emri --

Prezenca specifike

-- Përkufizimi --

Prezenca aktuale e një kategori të përdorimit të tokës brenda objektit.

[I detyrueshëm: PO]

◆ Vendndodhja: Pikë

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- Emri --

Vendndodhja

-- Përkufizimi --

**ATRIBUTET**

Vendndodhja ku përdorimi i tokës i thjeshtëzuar është marrë.

[I detyrueshëm: PO]

LIDHJE

Lidhja (Drejtimi: I ndërsjellë)

Shumëllojshmëria: [1]

Burimi: Grupi i të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës së thjeshtëzuar
featureType

Shumëllojshmëria: [1]

Objekti: Përdorimi ekzistues i tokës së thjeshtëzuar
featureType

Shumëllojshmëria: [0..*]

-- Përkufizimi --

Grupi i të dhënave, të cilat i përkasin Përdorimit ekzistues të tokës së thjeshtëzuar.

-- Përkufizimi --
Referencë për grupin e të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës së thjeshtëzuar.

3.2.3.5 RRJETI I PËRDORIMIT EKZISTUES TË TOKËS

-- Emri --

Rrjeti i përdorimit ekzistues të tokës

-- Përkufizimi --

Një rrjet i përdorimit ekzistues të tokës është një koleksion piksel (raster), për të cilat sigurohen informacionet mbi përdorimin ekzistues (tani ose në të kaluarën) të tokës. Për klasifikim do të përdoret *Sistemi HILUCS*.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME

Gjeneralizuar nga *featureType Rrjeti i Përdorimit Ekzistues i Tokës së Thjeshtëzuar featureType Rrjeti Koordinativ i Rektifikuar* (Transformuar)

ATRIBUTET

Fillimi i Ciklit Jetësor: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Fillimi i ciklit jetësor

-- Përkufizimi --

Data dhe ora në të cilën versioni i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është bashkëngjitur ose krijuar në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

Përfundimi i Ciklit Jetësor: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

Përfundimi i ciklit jetësor

-- Përkufizimi --

Data dhe ora në të cilën ky version i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është modifikuar për herë të fundit në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

Shtrirje: EX_Shtirje

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Shtrirje

-- Përkufizimi --

Përmban shtrirjen e grupit të të dhënave.

-- Përshkrim --

Shënim. Shtrirja mund të specifikohet në hapësirë, kohë ose hapësirë-kohë.


ATRIBUTET

[I detyrueshëm: PO]

◆ InspireId: Identifikues

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Inspire Id

-- Përkufizimi --

Identifikuesi i jashtëm i objektit të rrjetit të të dhënave të përdorimit të tokës.

-- Përshkrimi --

Shënim. Një identifikues i jashtëm është një identifikues unik i objektit i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor, jo një identifikues i fenomenit në realitet.

[I detyrueshëm: PO]

◆ Emërtimi: Text (*CharacterString*)

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Emërtimi

-- Përkufizimi --

Emri i lexueshëm i grupit të të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

◆ EVlefshmeNga: Datë

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

E vlefshme nga

-- Përkufizimi --

Data e parë në të cilën ky rrjet është një përfaqësim i vlefshëm i realitetit.

[I detyrueshëm: JO]

◆ EVlefshmeDeri: Datë

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

E vlefshme deri

-- Përkufizimi --

Koha nga e cila rrjeti nuk është më një përfaqësim i vlefshëm i realitetit.

[I detyrueshëm: JO]

3.2.3.6 PËRQINDJA HILUCS

-- Emri --

Përqindja HILUCS

-- Përkufizimi --

Përqindja e objektit të përdorimit të tokës që mbulohet nga prania e HILUCS.

-- Përshkrimi --

Shënim. Përqindja është sipas rëndësisë socioekonomike ose funksionale të përdorimit. Shembujt janë dhënë në pjesën përshkruese të specifikimit të të dhënave.

-- Tipi i elementit --

DataType

ATRIBUTET

◆ VleratHILUCS: VleratHILUCS

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Vlerat HILUCS

-- Përkufizimi --

Kategoria HILUCS për përqindjen HILUCS përkatëse.

[I detyrueshëm: PO]

◆ Përqindje: Integer

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

**ATRIBUTET**

Përqindje

-- Përkufizimi --

Përqindja e objektit të përdorimit të tokës që mbulohet nga kjo paraqitje specifike.

-- Përshkrim --

Shënim. Përqindja është sipas rëndësisë socioekonomike të përdorimit.

[I detyrueshëm: PO]

3.2.3.7 PREZENCA HILUCS**-- Emri --**

Prezenca HILUCS

-- Përkufizimi --

Prania e një ose disa vlerave HILUCS në një zonë, që tregohet ose si përqindje e mbuluar për secilën vlerë ose si vlera të listuara në rendin e tyre të rëndësisë.

-- Përshkrim --

Tipi i të dhënave të prezencës HILUCS mundëson dhënien e informacionit të përdorimit të tokës, brenda një objekti të përdorimit të tokës, për të mbledhur më shumë se një përdorim ekzistues të tokës të identifikueshëm sipas rëndësisë së rendit ose përqindjeve.

Shënim 1. Rendi i pranishëm së vlerave të përdorimit të tokës pa përqindje mundëson ofrimin e një urdhri të dominimit/rëndësisë së çdo përdorimi të tokës të pranishëm në objektin e përdorimit të tokës.

Shënim 2. Shuma e përqindjeve mund të jetë nën 100% ose më lart. Urdhri sigurohet sipas rëndësisë përkatëse, kur përqindjet nuk njihen.

-- Tipi i elementit --*Union***ATRIBUTET**

ListaERëndësisë: VleratHILUCS

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- Emri --

Lista e rëndësisë

-- Përkufizimi --

Lista e rëndësisë.

[I detyrueshëm: PO]

ListaEPërqindjeve: PërqindjaHILUCS

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- Emri --

Lista e përqindjeve

-- Përkufizimi --

Lista e përqindjeve.

[I detyrueshëm: PO]

3.2.3.8 PËRQINDJA SPECIFIKE**-- Emri --**

Përqindje specifike

-- Përkufizimi --

Përqindja e objektit të përdorimit të tokës që mbulohet nga kjo prani specifike.

-- Tipi i elementit --*Data Type***ATRIBUTET**

Përqindje: Integer

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Përqindja

-- Përkufizimi --

**ATRIBUTET**

Përqindja e objektit të përdorimit të tokës që mbulohet nga një prani specifike.

-- **Përshkrim** --

Shënim. Përqindja është sipas rëndësisë social-ekonomike të përdorimit

[I detyrueshëm: PO]

◆ VleratSpecifike: VleratEKlasifikimitTëPërdorimitTëTokës

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Vlerat specifike

-- **Përkufizimi** --

Kategori specifike të vlerës për këtë përqindje specifike.

[I detyrueshëm: PO]

3.2.3.9 PREZENCA SPECIFIKE

-- **Emri** --

Prezenca specifike

-- **Përkufizimi** --

Prezenca e një ose disa vlerave të klasifikimit të përdorimit të tokës në një zonë sipas kodlistave të ofruara nga ofruesi i të dhënave që tregohet ose si përqindje mbulimi për secilën vlerë ose si vlera të renditura në rendin e tyre të rëndësisë.

-- **Përshkrim** --

Shënim 1. Rendi i pranisë së vlerave të përdorimit të tokës pa përqindje mundëson ofrimin e një urdhri të dominimit/rëndësisë së çdo përdorimi të tokës të pranishëm në objektin e përdorimit të tokës.

Shënim 2. Shuma e përqindjeve mund të jetë nën 100% ose më lart. Urdhri sigurohet sipas rëndësisë përkatëse kur përqindjet nuk njihen.

-- **Tipi i elementit** --

Union

ATRIBUTET

◆ ListaERëndësisë: Vlerat e klasifikimit të përdorimit të tokës

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- **Emri** --

Lista e rëndësisë

-- **Përkufizimi** --

Lista e rëndësisë.

[I detyrueshëm: PO]

◆ ListaEPërqindjes:PërqindjeSpecifike

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- **Emri** --

Lista e përqindjeve

-- **Përkufizimi** --

Lista e përqindjeve.

[I detyrueshëm: JO]



3.2.3.10 VLERAT HILUCS

-- Emri --

Vlera HILUCS

-- Përkufizimi --

Lista e kategorive të përdorimit të tokës që do të përdoret nga INSPIRE dhe rënë dakord në nivel evropian (shiko aneksin 4.3.1).

-- Përshkrim --

Kjo listë është e populluar me kategoritë e përdorimit të tokës të sistemit hierarkik të Klasifikimit të Përdorimit të Tokës referuar INSPIRE (HILUCS).

Elementet e listës duhet të jenë të zbatueshme për përdorimin ekzistues të tokës dhe për përdorimin e planifikuar të tokës.

-- Tipi i elementit --

Kodlistë

3.2.3.11 VLERA E KLASIFIKIMIT TË PËRDORIMIT TË TOKËS

-- Emri --

Vlera e klasifikimit të përdorimit të tokës

-- Përkufizimi --

Lista e kategorive të përdorimit të tokës që do të përdoret në *Përdorimin e tokës* referuar INSPIRE dhe rënë dakord në nivel kombëtar ose lokal. ***Kjo kodlistë është bosh në kontekstin INSPIRE dhe duhet të zgjerohet nga secili ofrues i të dhënave në regjistrin kombëtar të kodlistave të tyre.***

-- Tipi i elementit --

Kodlistë

3.3 PËRSHKRIMI I NËNTEMËS “PLANIFIKIMI I PËRDORIMIT TË TOKËS”

3.3.1 PARATHËNIE

Planet gjeohapësinore të vendosura në nivele të ndryshme të administrimit kanë nevojë të mbështeten nga plane të tjera të hartuara nga autoritetet publike në nivele të ndryshme ose edhe me plane gjeohapësinore përtej kufirit të një kombi. Elementet e ndryshme të zonimit përtej kufijve mund të kenë një ndikim të madh te njëri-tjetri.

Planifikimi i përdorimit të tokës rregullohet nga dokumentet zyrtare apo rregullore plotësuese të planifikimit gjeohapësinor që përpunohen në nivele të ndryshme të administrimit.

Rregullimi i përdorimit të tokës në një zonë gjeografike shpesh përbëhet nga tri pjesë:

- Orientimi i përgjithshëm strategjik që përshkruan zhvillimin e autoritetit përbërës administrativ, i cili është një dokument tekstual.

- Rregullimi tekstual që ndikon në secilën zonë dhe orienton planifikimin e “Përdorimit të tokës”. Përbëhet nga artikuj dhe dikton çfarë është e mundur dhe e pamundur në lidhje me “Përdorimin e tokës”.

- Përfaqësimi hartografik i përbërë prej elementeve që janë të detyrueshëm (që prekin të drejtat aktuale dhe kufizimet në parcelat kadastrale) ose jo të detyrueshme (p.sh., vetëm për ilustrim).

Qëllimi i standardit të temës “*Përdorimi të tokës*” është që të përcaktojë dimensionin e përpiktë gjeohapësinor të të gjitha elementeve nga i cili përbëhet një plan gjeohapësinor. Këto elemente mund të bazohen në temat e tjera të të dhënave gjeohapësinore, si “*Parcelat kadastrale*” ose “*Zonat me rreziqe natyrore*”. Objektet kryesore gjeohapësinore do të jenë elementet e zonimit dhe rregulloret plotësuese që u shtrojnë elemente të zonimit rregullore të tjera. Informacionet shitesë si rregullimi ekzakt tekstual do të lidhet me këto objekte.

Deri tani, nuk ka nomenklaturë të përcaktuar në nivel ndërkombëtar lidhur me planifikimin e përdorimit të tokës. Si për *Përdorimin ekzistues të tokës*, klasifikimi i ri HILUCS do të përdoret në nivelin më të përshtatshëm. Çdo sistem tjetër si sistem lokal, i cili duhet të jetë i dokumentuar mirë, mund edhe të shtohet.

Planifikimi gjeohapësinor kryhet në disa nivele qeveritare dhe pasqyrimi hartografik i rregullores duhet të jenë në harmoni me pasqyrimin grafik, si dhe konceptet që paraqiten. Ia vlen të përmendet fakti që për shkak të termave të direktivës, qeveritë vendore që janë në nivel të ulët administrimi në çdo shtet anëtar duhet të vënë në dispozicion planin e tyre gjeohapësinor vetëm nëse një ligj apo akt nënligjor imponon përgjegjësinë mbi to për të prodhuar plane të tilla gjeohapësinore.

Më poshtë jepet përshkrimi ilustrues i planeve të strukturës, planet e zonimit, planet ndërtimore, si dhe nga një shembull që reflekton nivelet e ndryshme të hollësive në të cilat planifikimi i *Përdorimit të tokës* mund të përfaqësohet në rang gjeohapësinor.

Planet strukturore japin një lloj informacioni ndryshe nga planet e ndërtimit, jo domosdoshmërisht më shumë detaje nënkupton më shumë vlera, veçanërisht kur shikohet në një nivel evropian. Prandaj është e rëndësishme që

planet në të gjitha nivelet mund të shkëmbehen duke përdorur INSPIRE.

Zona e mbuluar nga grupi i të dhënave *Planifikimi i përdorimit të tokës* mund të ndryshojë nga zona e menaxhuar nga një qeveri vendore që është përgjegjëse për këtë. Zona e mbuluar nga dataseti mund të jetë më e vogël se kufijtë administrativë të qeverisë vendore ose mund të ketë hapësira. Kjo mund të vijë për shkak të shumë arsyeve që përfshijnë kontekstin ligjor.

Planet e strukturës – Në nivel të një zone të gjerë (disa mijëra km², d.m.th. një vend, shtet ose një rajon), dokumentet e planifikimit gjeohapësinor përcaktojnë strukturat gjeohapësinore dhe zhvillimin në vijim të qëllimeve të planifikimit gjeohapësinor. Të gjitha organet publike dhe autoritetet e planifikimit duhet të garantojnë që planifikimi dhe masat që ndikojnë te strukturat gjeohapësinore janë rreptësisht të përputhshme me qëllimet e planifikimit gjeohapësinor. Konceptet e

përfaqësuar hartografikisht përfshijnë zonat që humbin tërheqjen e tyre, zonat që kërkojnë zhvillim të kontrolluar, zona ekonomike me rëndësi metropolitane, zona të gjelbërta, rrip të gjelbër përreth qyteteve, zona periurbane me epërsi rurale, korridoret ekologjike, ndërmjetësimin mes korridoreve ekologjike, kufijtë dhe intensitetin e zonave potenciale të zgjerimit urban, projektin e përforcimit të rrjeteve të transportit publik. Pasqyrimet hartografike nuk janë gjithmonë detyruese, kur jepen vetëm për ilustrim, edhe pse pjesët tekstuale janë ligjërisht detyruese. Këto përfaqësime hartografike mund të shikohen si vizatime të thjeshta, qofshin modele drejtkëndore apo vektoriale. Në rast të planeve strukturore gjeoreferente ligjërisht detyruese, mund të zbatohen edhe si çdo plan tjetër gjeohapësinor me elementet e tij të *zonimit, rregulloret plotësuese dhe dokumentacionin zyrtar*.




Figura 19. Shembuj të paraqitjes hartografike të planifikimit të Përdorimit të Tokës për një zonë të gjerë ku paraqitet direktiva territoriale e departamentit Rhone




Figura 20. Paraqitet plani i strukturës gjeohapësinor të shtetit federal Lower Saxony dhe pjesë e një plani rajonal në shtetin federal Schleswig Holstein

Planet e zonimit – Në nivelin e një bashkie ose disa bashkive (p.sh., disa qindra km²), konceptet e përfaqësuara në hartografi përfshijnë rregullimin dhe plotësimin e zonimit. Këto nivele të planeve njihen, si: Plani i Përgjithshëm Vendor (PPV), Plani Kombëtar Sektorial (PKS) dhe Plani i Përgjithshëm Kombëtar (PPK). Zonimi i referohet një ndarjeje ku përshkruhet planifikimi i përdorimit të tokës. Çdo poligoni i bashkëngjiten marrëveshjet dhe rregulloret që qartësojnë të drejtat dhe ndalimet lidhur me ndërtimet e reja ose modifikimet e ndërtimeve ekzistuese. Rregulloret plotësuese mbivendosen te zonat ku ekzistojnë dhe ofrojnë informacione shtesë dhe/ose kufizime për zhvillimin e sipërfaqes. Rregulloret plotësuese mund të jenë për arsye të planifikimit gjeohapësinor ose për shkak të nevojës për të formalizuar rregulloret e jashtme. Ato ndikojnë në ndërtimin e parcelave kadastrale dhe për këtë arsye kanë kufij të përcaktuar mirë. Në kontekstin INSPIRE ato shihen si informacione gjeografike.



Figura 21. Shembuj të paraqitjes hartografike të zonimit dhe të rregulloreve plotësuese
Majtas: Vijat e gjelbra përfaqësojnë zonimin e mbuluar në kadastrën
Djathtas: Rregulloret plotësuese mbulohen për kadastrën dhe zonimin

Planet e ndërtimit – Në një nivel zhvillimi të zonës (d.m.th. disa km²) koncepti i përfaqësuar hartografikisht janë objektet ekzistuese gjeografike që do të krijohen si ndërtesa, vende parkimi, kopshte. Këto nivele të planeve quhen Plani i Detajuar Vendor (PDV) dhe Plani i Detajuar për Zonën me Rëndësi Kombëtare (PDZRK). Ky nivel i detajuar nuk është i nevojshëm për t'u shkëmbyer në një nivel evropian, por mund të shkëmbehet mes autoriteteve publike në një nivel lokal, ndoshta edhe përtej kufijve të shteteve anëtare. Në kontekstin INSPIRE, ato mund të shihen si informacione gjeografike ose si vizatime të thjeshta.



Figura 22. Shembuj të paraqitjes hartografike të zonës së planifikuar të zhvillimit



3.3.2 SKEMAT E APLIKIMIT DHE DIAGRAME UML PËR NËNTEMËN “PLANIFIKIMI I PËRDORIMIT TË TOKËS”

Skema konceptuale e *Planifikimit të përdorimit të tokës* përkton me një grup të dhënash që korrespondon me një dokument të planifikimit gjeohapësinor. Informacioni gjeografik, si dhe pjesët informuese ose përshkruese në një planifikim gjeohapësinor, dokumentet merren në konsideratë në skemën e aplikimit të të dhënave të *Përdorimit të tokës*. Një dokument i planifikimit gjeohapësinor korrespondon me *featureType-in* *PlaniGjeohapësinor*. Ai ka attribute specifike si emri *LlojiEmritTëPlanit* dhe niveli i hierarkisë administrative, që është miratuar në *NiveliIPlanitGjeohapësinor*. Bashkëngjitja e informacioneve të tjera, si: referenca legjislative apo data dhe referenca të aktit ligjor që mundëson hyrjen në fuqi është e mundur.

Koncepti i zonimit është pjesë e *Planifikimit të përdorimit të tokës* në shumë shtete. Zonimi përbëhet nga poligone që janë ekskluzive në mënyrë reciproke. Zonimi ofron rregullim të mënyrës si mund të evoluojë *Përdorimi i Tokës*.

Plani Gjeohapësinor përmban *ElementZonimi* që lejon pasqyrimin e *Planifikimit të Përdorimit të Tokës* nga autoriteti administrativ përmes atributit të tij *PërdorimiITokësHilucs*. *ElementZonimi* ka disa attribute specifike, si natyra e rregullores (*NatyraERregullores*), treguesit për rregullat e dimensionit që zbatohen për përdorimin e tokës dhe referenca për rregulloren e zbatimit. *Elementet e zonimit* shihen gjithmonë si poligone. Nomenklatura ofron informacion për llojin e përdorimit të tokës që lejohen ose ndalohen brenda çdo elementi zonimi.

Atributi *PërdorimiITokësHilucs* ka një shumëllojshmëri nga 1 (një) në më shumë sepse planifikuesit në njërin anë ruajnë zona për instalimin e ardhshëm të aktiviteteve ekonomike pa ditur paraprakisht se cilat aktivitete do të instalohen dhe në anën tjetër ato sa vijnë dhe krijojnë zona për aktivitetet “jokonfliktuese” ose “zona të përziera”. Kështu duke u dhënë disa vlera *PërdorimiITokësHilucs* mundëson sigurimin e një liste të *VleraveHilucs* që mund të zbatohet në një *ElementZonimi*.




Figura 23. Paraqitja UML e skemës së aplikimit të nëntemës “Planifikimi i përdorimit të tokës”

Rregullorja plotësuese – Informacioni plotësues është shpesh i pranishëm në dokumentin e planifikimit gjeohapësinor dhe cakton kufijtë e vendndodhjeve ku zbatohet një rregullore specifike dhe plotëson rregulloret e zonimit. Këto rregullore suplementare mund të shikohen si një amortizator rreth një objekti në realitet. Një pikë ose vijë mund të mbajnë rregulloren. Ky informacion plotësues zbatohet te *featureType-i* i *Rregullores plotësuese*. Për çdo pikë të dhënë brenda një *Plani Gjeohapësinor*, përdorimi i synuar i tokës jepet nga **ATRIBUTET** e *ElementZonimi* ku bën pjesë. *FeatureType-i* i *Rregullores plotësuese* duhet të përdoret, nëse çdo synim ose limitim mund të ekzistojë në këtë pikë.

Një nomenklaturë specifike tregon llojet e *Rregulloreve plotësuese* që mund të ekzistojnë në planin gjeohapësinor. Krijon varësi nga shteti, sepse lidhet drejtpërdrejt me artikujt ligjorë. Skema e aplikimit mundëson dokumentacionin e faktit që një *Rregullore plotësuese* ekziston në një vendndodhje të caktuar dhe lejon lidhjen me përshkrimin për mënyrën si ndikon në përdorimin e tokës përmes mekanizmit që varet nga shteti. Këto *Rregullore plotësuese* ndryshojnë në natyrë brenda çdo plani gjeohapësinor.

Lloji i rregulloreve plotësuese jepet nga **ATRIBUTET** *RregullorePlotësuese* (me vlerat nga një kodlistë hierarkike plotësuese menaxhuar

brenda INSPIRE) dhe *RregullorePlotësueseLokale* të *featureType-it* *RregullorePlotësuese* (me vlerat nga një kodlistë lokale).

Shënim 1. Sipas zgjerimit, çdo pikë ose vijë që në një plan gjeohapësinor ofron informacion lidhur me HILUCS duhet të modelohet si një *Rregullore plotësuese* me kodin që korrespondon me rregullore të tjera plotësuese në HSRCL.

Shënim 2. Çdo informacion i lidhur me përdorimin e pjesës së nëndheshme duhet të modelohet si një *RregullorePlotësuese*.

Shënim 3. *Planifikimi i përdorimit të tokës* përfshin elemente që në realitet mund të jenë të lidhura me tema të tjera të të dhënave gjeohapësinore nga INSPIRE. Këto do të shihen si rregullim plotësues në modelin e të dhënave të “Përdorimit të tokës” (planifikimi i përdorimit të tokës), sapo ky informacion të përfshihet në planin ligjor gjeohapësinor, d.m.th. vetëm informacioni që është gjeografikisht dhe ligjërisht i detyrueshëm në planin gjeohapësinor do të konsiderohet si rregullore plotësuese, megjithëse mund t’i përkasë një temë tjetër.

Aty ku një zonë e ngritur për të rregulluar planifikimin e përdorimit të tokës dhe përkufizimin e saj brenda një plani ligjërisht detyrues bën pjesë brenda sferës së temës së “Përdorimit të Tokës” dhe si i tillë kodifikohet si *Rregullore plotësuese*.




Figura 24. Paraqitja grafike e Rregullores plotësuese e vendosur në hartat topografike

Grupet e të dhënave të *Planifikimit të përdorimit të tokës* janë specifike sepse përkojnë me dokumentet ligjore që përmbajnë rregulloret. Skema e aplikimit implementon kërkesën për të përfshirë brenda grupit të të dhënave digjitale të rregullores (*dataType-iCitimiIDokumentit*) por vetë rregullorja mund t'i bashkëngjitet planit gjeohapësinor, si dhe çdo *ElementiZonimi* ose çdo *RregullorejePlotësuese*. *FeatureType-i DokumentetZyrtare* implementon këtë kërkesë dhe mund të jetë vetë tekst, referenca për gazetën zyrtare që e përmban atë ose URL-ja e dokumentit që e përmban atë.

Versioni i skanuar i çdo harte që përfshihen në dokumentet e planifikimit gjeohapësinor mund të shoqërohet me planin gjeohapësinor (*dataType-i DokumentZyrtar*). Objektivi për sigurimin e hartës së skanuar është i dyfishtë:

- lejon dhënien e versionit të skanuar të planit gjeohapësinor zyrtar së bashku me të dhënat

vektoriale të *Planit Gjeohapësinor*, sepse vetëm versioni i bazuar në letër është ai zyrtar në shumë shtete anëtare;

- lejon dhënien e planeve gjeohapësinore në formë digjitale, ku nuk ekzistojnë të dhënat vektoriale.

Skema e aplikimit të “*Planifikimit të përdorimit të tokës*” ose PPT (PLU) akomodon, gjithashtu, situatën ku disa plane gjeohapësinore janë përfshirë tashmë në një grup të dhënash të vetëm si dhe situata ku disa plane gjeohapësinore janë përfshirë në një plan të vetëm gjeohapësinor, duke përbërë një grup të dhënash të vetëm.

Shtirja e *Planit Gjeohapësinor* është e përkufizuar si kufiri i unionit të të gjithë *ElementiZonimi* dhe *RregullorePlotësuese* që janë anëtar i *PlanitGjeohapësinor*.




Figura 25. Vijat e ndërprera përcaktojnë shkallën e *Planit gjeohapësinor*, ku në blu janë *RregullorePlotësuese* dhe në të kuqe të *ElementiZonimi*

Aty ku një *Plan Gjeohapësinor* përmban vetëm versionin e skanuar të një harte në letër, shtrirja duhet të përkufizohet si kufiri periferik i imazhit hartografik të planit gjeohapësinor (figura 26).




Figura 26. Vijat e ndërprera përcaktojnë masën e një *Plani Gjeohapësinor*, që përmban vetëm një version të skanuar të planit hapësinor




Figura 27. Planifikimi i Përdorimit të Tokës - *DataType*




Figura 28. Planifikimi i Përdorimit të Tokës



3.3.3 KATALOGU I TIPOLOGJISË

3.3.3.1 DOKUMENTACIONI ZYRTAR

-- Emri --

Dokumentacioni zyrtar

-- Përkufizimi --

Dokumentacioni zyrtar që përbën planin gjeohapësinor mund të përbëhet nga legjislacioni i zbatueshëm, rregulloret, informacioni hartografik, elementet përshkruese, që mund të lidhen me planin gjeohapësinor, elementin e zonimit ose një rregullore plotësuese. Në disa shtete anëtare rregullorja tekst aktuale do të jetë pjesë e grupit të të dhënave (dhe mund të vihet në atributin *TekstiIRregullores*), në shtetet e tjera anëtare teksti nuk do të jetë pjesë e grupit të të dhënave dhe do të referohet nëpërmjet një reference ndaj një dokumenti ose një akti ligjor.

Të paktën një nga tri vlerat e ndryshueshme duhet të sigurohet.

-- Përshkrimi --

Shënim. *Citimi i legjislacionit* është tipi i vlerës së atributit të referencës së rregullores. Një shembull i referencës së rregullores do të ishte:

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/group/00350/00362_00001/data/212_00362_00001_d_0BVR.pdf.

-- Tipi i elementit --

FeatureType

ATRIBUTET

InspireId: Identifikues

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Inspire Id

-- Përkufizimi --

Identifikuesi i jashtëm i objektit të kësaj rregulloreje gjeohapësinore të shkruar.

-- Përshkrimi --

Shënim. Një identifikues i jashtëm është një identifikues unik i objektit i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor jo një identifikues i fenomenit në realitet.

[I detyrueshëm: PO]

CitimiILegjislacionit: CitimiILegjislacionit

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

Citimi i legjislacionit

-- Përkufizimi --

Referenca ndaj dokumentit që përmban tekstin e rregullores.

[I detyrueshëm: PO]

PlaniIDokumentit: CitimiIDokumentit

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

Plani i dokumentit

-- Përkufizimi --

Citimi i planeve të skanuara dhe vizatimeve strukturore të cilat mund të jenë gjeoreferuar apo jo. P.sh.: imazhe raster, vizatime vektoriale ose tekst të skanuar.

[I detyrueshëm: PO]

TekstiIRregullores: Text (CharacterString)

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

Teksti i rregullores

-- Përkufizimi --

Teksti i rregullores.

[I detyrueshëm: PO]

**LIDHJE**

✓ Lidhje (Drejtimi: Objektivi -> Burimi)

Burimi: *DokumentiZyrtar featureType*

Shumëlloshmëria: [1..*]

Objektivi: *PlanifikimiGjeohapësinor featureType*

Shumëlloshmëria: [1]

-- **Përkufizimi** --

Lidhje për dokumentin zyrtar që i korrespondon këtij plani gjeohapësinor.

✓ Lidhje (Drejtimi: Objektivi -> Burimi)

Burimi: *DokumentZyrtar featureType*

Shumëlloshmëria: [1..*]

Objektivi: *ElementetEZonimit featureType*

Shumëlloshmëria: [1]

-- **Përkufizimi** --

Rregullorja tekstuale që është pjesë e këtij elementi të zonimit.

✓ Lidhje (Drejtimi: Burimi -> Destination)

Burimi: *RregullorjaPlotësuese featureType*

Objektivi: *DokumentacioniZyrtar featureType*

Shumëlloshmëria: [1..*]

-- **Përkufizimi** --

Lidhje për rregulloret e shkruara që i korrespondojnë kësaj rregulloreje plotësuese.

3.3.3.2 ELEMENT ZONIMI

-- **Emri** --

Element zonimi

-- **Përkufizimi** --

Një objekt gjeohapësinor i cili është homogjen, në lidhje me përdorimet e lejuara të tokës në bazë të zoonimit, që ndan një grup përdorimi të tokës nga një tjetër.

-- **Përshkrimi** --

Elementet e zonimit i referohen rregullores së llojeve të aktiviteteve, të cilat do të jenë të pranueshme në parcela të veçanta (të tilla si: hapësirat e përbashkëta, banimi, bujqësore, tregtare ose industriale). Intensiteti i përdorimit për kryerjen e këtyre aktiviteteve (nga banimi me dendësi të ulët, si shtëpitë një familjare deri në ato me densitet të lartë, si ndërtesat e larta të banimit), lartësia e ndërtesave, hapësira që strukturat mund të zënë, proporcionet e disa llojeve të hapësirave në një parcelë, si: hapësirë të gjelbëruara, sipërfaqe të shtruara, korsitë e trafikut dhe hapësirat e parkimit mund të ofrohen.

-- **Tipi i elementit** --

FeatureType

ATRIBUTET

🔹 TreguesiIDimensionimit: VleratETreguesitTëDimensionimit

Shumëllojshmëria: [0..*]

-- **Emri** --

Treguesi i Dimensionimit

-- **Përkufizimi** --

Specifikimet për dimensionimin e zhvillimeve urbane.

[I detyrueshëm: JO]

🔹 FillimiICiklitJetësor: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Fillimi i ciklit jetësor

-- **Përkufizimi** --



ATRIBUTET	
Data dhe ora në të cilën versioni i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është bashkëngjitur ose krijuar në grupin e të dhënave.	[I detyrueshëm: PO]
Gjeometria: GM_Sipërfaqe Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Gjeometria -- Përkufizimi -- Gjeometria e elementit të zonimit.	[I detyrueshëm: PO]
PërdorimiITokësHILUCS: Vlerat HILUCS Shumëllojshmëria: [1..*] -- Emri -- Përdorimi i tokës HILUCS -- Përkufizimi -- Përdorimi i tokës i klasës HILUCS, i cili është dominues në këtë objekt.	[I detyrueshëm: PO]
PrezencaHILUCS: PrezencaHILUCS Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Prezenca e përdorimit të tokës -- Përkufizimi -- Prania aktuale e një kategorie HILUCS të përdorimit të tokës brenda objektit.	[I detyrueshëm: PO]
InspireId: Identifikues Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Inspire Id -- Përkufizimi -- Identifikuesi i jashtëm i objektit gjeohapësinor. -- Përshkrimi -- Shënim. Një identifikues i jashtëm i objektit është një identifikues unik i tij dhe i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor jo një identifikues i fenomenit në realitet.	[I detyrueshëm: PO]
PërfundimiICiklitJetësor: Datë - orë Shumëllojshmëria: [0..1] -- Emri -- Përfundimi i ciklit jetësor -- Përkufizimi -- Data dhe ora në të cilën ky version i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është modifikuar për herë të fundit në grupin e të dhënave.	[I detyrueshëm: PO]
KodiSpecifikITokës: VleratEklasifikimitTëPërdorimitTëTokës Shumëllojshmëria: [1..*] -- Emri -- Kodi specifik i tokës -- Përkufizimi -- Kodi lokal që do të marrë çdo vlerë e klasifikimit të përdorimit specifik të tokës (klasifikimi sipas tabelës).	[I detyrueshëm: PO]
PërdorimiSpecifikITokës: VleratEklasifikimitTëPërdorimitTëTokës Shumëllojshmëria: [1..*] -- Emri -- Përdorimi specifik i tokës. -- Përkufizimi --	



ATRIBUTET	
Kategoria e përdorimit të tokës sipas nomenklaturës specifike për këtë grup të dhënash. -- Përshkrimi -- Referenca për një vlerë në klasifikimin që është pjesë e Klasifikimit të përdorimit specifik të tokës.	[I detyrueshëm: PO]
◆ HapiIPërgjithshëmIProcesit: VleratEHapitTëPërgjithshëmTëProcesit Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Hapi i përgjithshëm i procesit -- Përkufizimi -- Tregues i përgjithshëm i hapit ku ndodhet elementi i zonimit në procesin e planifikimit. -- Përshkrimi -- Shënim. Ky numërim përmban vlera që janë të njëjta për shumicën e sistemeve të planifikimit.	[I detyrueshëm: PO]
◆ HartaBazë: VleratEHartësBazë Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Harta bazë -- Përkufizimi -- Identifikimi i hartës bazë, që është përdorur për ndërtimin e këtij elementi të zonimit.	[I detyrueshëm: PO]
◆ NatyraERregullores: VleratENatyrësSëRregullores Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Natyra e rregullores -- Përkufizimi -- Natyra ligjore e treguesit të përdorimit të tokës. -- Përshkrimi -- Shënim. Tregon nëse treguesi i përdorimit të tokës është ligjrisht i detyrueshëm ose jo.	[I detyrueshëm: PO]
◆ PrezencaSpecifike: PrezencaSpecifike Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Paraqitja e përdorimit të tokës -- Përkufizimi -- Paraqitja aktuale e një kategorie të përdorimit të tokës brenda objektit.	[I detyrueshëm: PO]
◆ EVlefshmeNga: Datë Shumëllojshmëria: [0..1] -- Emri -- E vlefshme nga -- Përkufizimi -- Data kur fenomeni filloi të ekzistonte në realitet.	[I detyrueshëm: JO]
◆ EVlefshmeDeri: Datë Shumëllojshmëria: [0..1] -- Emri -- E vlefshme deri -- Përkufizimi -- Koha nga e cila fenomeni nuk ekziston më në realitet.	[I detyrueshëm: JO]

**LIDHJE**

✓ Lidhje (Drejtimi: Objektivi -> Burimi)

Burimi: *voidable DokumentacioniZyrtar featureType*

Objektivi: *ElementZonimi featureType*

Shumëlloshmëria: [1..*]

-- Përkufizimi --

Rregullore tekst që është pjesë e këtij elementi zonimi.

✓ Lidhje (Drejtimi: I ndërsjellë)

Burimi: *PlanifikimiHapësinor featureType*

Objektivi: *ElementZonimi featureType*

Shumëlloshmëria: [1]

Shumëlloshmëria: [0..*]

-- Përkufizimi --

Plani gjeohapësinor të cilit i përket ky element zonimi.

-- Përkufizimi --

Referuar elementeve të zonimit që i përkasin këtij plani gjeohapësinor.

3.3.3.3 PLANI GJEOHAPËSINOR

-- Emri --

Plani gjeohapësinor

-- Përkufizimi --

Një sërë dokumentesh, që tregojnë një drejtim strategjik për zhvillimin e një zone gjeografike të caktuar, thekson politikat, prioritetet, programet dhe alokimet e tokës, që do të zbatojnë drejtimin strategjik dhe ndikojnë në shpërndarjen e njerëzve dhe aktiviteteve në hapësira të shkallëve të ndryshme. Planet gjeohapësinore mund të zhvillohen për planifikimin urban, planifikimin rajonal, planifikimin e mjedisit, planifikimin e peizazhit, planifikimin gjeohapësinor kombëtar ose planifikimin gjeohapësinor në nivelin e Bashkimit Evropian. Në rastin tonë nivelet e planit gjeohapësinor korrespondojnë me nivelet e përcaktuara në nenin 15, të vendimit nr. 686, datë 22.11.2017, të Këshillit të Ministrave (sipas legjislacionit në fuqi).

-- Tipi i elementit --

FeatureType

ATRIBUTET

◆ EmriILlojitTëPlanit: Tekst.

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Emri i llojit të planit

-- Përkufizimi --

Llojet e planeve, siç përcaktohen në shtetet anëtare. Vlerat e lejuara për këtë janë kodlista, që përfshijnë çdo vlerë të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave.

-- Përshkrimi --

Shënim. Vlerat e pranueshme për këtë atribut menaxhohen nga shteti anëtar nëpërmjet një kodliste apo simboli

Shënim. Për secilin emër të llojit të planit gjeohapësinor duhet të sigurohet një nivel i planit, duke përdorur numërimin e *VleraENivelitTëPlanitGjeohapësinor*.

[I detyrueshëm: PO]

◆ FillimiICiklitJetësor: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

Fillimi i ciklit jetësor

-- Përkufizimi --

Data dhe ora në të cilën versioni i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është bashkëngjitur ose krijuar në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

◆ HapiIProcesitTëPërgjithshëm: VleratEHapitTëProcesitTëPërgjithshëm

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

**ATRIBUTET**

Hapi i procesit të përgjithshëm

-- **Përkufizimi** --

Tregues i përgjithshëm i hapit të procesit të planifikimit që po kalon plani.

-- **Përshkrimi** --

Shënim. Ky numërim përmban vlera që janë të njëjta për shumicën e sistemeve të planifikimit.

[I detyrueshëm: PO]

◆ InspireId: Identifikues

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Inspire Id

-- **Përkufizimi** --

Identifikues i jashtëm i objektit të planit gjeohapësinor.

-- **Përshkrimi** --

Shënim. Një identifikues i jashtëm i objektit është një identifikues i veçantë i objektit i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit gjeohapësinor jo një identifikues i fenomenit në realitet.

[I detyrueshëm: PO]

◆ NiveliIPlanitGjeohapësinor: NiveliIPlanitGjeohapësinor

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Niveli i planit gjeohapësinor

-- **Përkufizimi** --

Niveli i njësive administrative që mbulon plani.

-- **Përshkrimi** --

Shtetet anëtare duhet të bëjnë një hartëzim për këtë numërim.

[I detyrueshëm: PO]

◆ PërfundimiICiklitJetësor: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- **Emri** --

Përfundimi i ciklit jetësor

-- **Përkufizimi** --

Data dhe ora në të cilën ky version i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistuese të tokës është modifikuar për herë të fundit në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

◆ HartaBazë: VleratEHartësBazë

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Harta bazë

-- **Përkufizimi** --

Identifikimi hartës bazë që është përdorur për krijimin e këtij plani.

[I detyrueshëm: PO]

◆ Shtrirje: Sipërfaqe

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Shtrirje

-- **Përkufizimi** --

Bashkimi gjeometrik i të gjitha rasteve të objekteve gjeohapësinore *ElementZonimi* dhe *RregulloretPlotësuese*. Kur një plani gjeohapësinor përbëhet vetëm nga një dokument, shtrirja e atributit është kufiri i imazhit hartografik, që përmban informacionin e “Përdorimit të tokës” (d.m.th. shtrirja e hartës së “Përdorimit të tokës”).

[I detyrueshëm: PO]

◆ Titulli Zyrtar: Tekst

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Titulli zyrtar

-- **Përkufizimi** --

Titulli zyrtar i planit gjeohapësinor.

[I detyrueshëm: PO]

◆ TitulliAlternativ: Text (CharacterString)

**ATRIBUTET**

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Titulli Alternativ

-- Përkufizimi --

Titulli alternativ (jozyrtar) i planit gjeohapësinor.

[I detyrueshëm: JO]

Urdhëresa: VleratEurdhëresës

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- Emri --

Urdhëresa

-- Përkufizimi --

Referenca e urdhëresës përkatëse administrative përkatëse.

-- Përshkrimi --

Ky atribut është i shumëfishtë, sepse pavarësisht nga statusi aktual ligjor i planit, mund të ketë referenca për më shumë se një urdhëresë, në lidhje me hapat e ndryshëm që tashmë ka kaluar procesi i planifikimit (p.sh., rregullore për përgatitjen e një plani të ri, urdhëresa e miratimit etj.).

[I detyrueshëm: PO]

EVlefshmeNga: Datë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

E vlefshme nga

-- Përkufizimi --

Data e parë në të cilën ky plan gjeohapësinor është i vlefshëm në realitet.

[I detyrueshëm: JO]

EVlefshmeDeri: Datë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

E vlefshme deri

-- Përkufizimi --

Data nga e cila plani gjeohapësinor nuk ekziston më në realitet.

[I detyrueshëm: JO]

LIDHJE

Lidhje (Drejtimi: I ndërsjellë)

Burimi: *PlaniGjeohapësinor featureType*

Shumëlloshmëria: [1]

Objekti: *RregullorePlotësuese featureType*

Shumëlloshmëria: [0..*]

-- Përkufizimi --

Lidhje për planin ku bën pjesë kjo rregullore plotësuese.

-- Përkufizimi --

Lidhja e rregulloreve plotësuese, që japin informacion dhe/ose kufizime në përdorimin e tokës/ujit që plotëson zonimin si pjesë e këtij plani gjeohapësinor.

Lidhje (Drejtimi: I ndërsjellë)

Burimi: *PlanifikimiGjeohapësinor featureType*

Shumëlloshmëria: [1]

Objekti: *ElementetEZonimit featureType*

Shumëlloshmëria: [0..*]

-- Përkufizimi --

PlaniGjeohapësinor të cilit i përket *ElementZonimi*.

-- Përkufizimi --

Referencë për *ElementZonimi* që i përket këtij *PlaniGjeohapësinor*

Lidhje (Drejtimi: Objekti -> Burimi)

Burimi: *DokumentZyrtar featureType*

Shumëlloshmëria: [1..*]

Objekti: *PlanifikimiGjeohapësinor featureType*

Shumëlloshmëria: [1]

-- Përkufizimi --

Lidhja për dokumentet zyrtare që i korrespondojnë këtij plani gjeohapësinor.



3.3.3.4 RREGULLORE PLOTËSUESE

-- Emri --

Rregullore plotësuese.

-- Përkufizimi --

Një objekt gjeohapësinor (pika, vija ose poligoni) i një plani gjeohapësinor që siguron informacion plotësues dhe/ose kufizim të përdorimit të tokës/ujit të nevojshëm për arsye të planifikimit gjeohapësinor ose për formalizimin e rregullave të jashtme të përcaktuara në tekstin ligjor.

-- Përshkrimi --

Shënim. Rregulloret plotësuese prekin të gjithë përdorimin e tokës që mbivendoset me gjeometrinë

Shembull: Një fushë ajrore gjeneron kufizime në rrethinën e saj lidhur me uljen e avionëve, pajisjet radare dhe telekomunikuese. Është zbatuese zona kufizuese rreth këtyre objekteve që gjeneron rregulloren shtesë mbi “Përdorimin e tokës”.

-- Tipi i elementit --*FeatureType***ATRIBUTET**

◆ TreguesiIDimensionimit: VleratETreguesTëDimensionimit Shumëllojshmëria: [0..*] -- Emri -- Treguesi i dimensionimit -- Përkufizimi -- Specifikimet për dimensionimin, që i shtohen dimensionimit të elementeve të zoonimit, që përputhen me gjeometrinë e rregullores plotësuese.	[I detyrueshëm: JO]
◆ Emërtimi: Tekst Shumëllojshmëria: [0..*] -- Emri -- Emri -- Përkufizimi -- Emërtimi zyrtar i rregullores plotësuese.	[I detyrueshëm: PO]
◆ FillimiICiklitJetësor: Datë - orë Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Fillimi i ciklit jetësor -- Përkufizimi -- Data dhe ora në të cilën versioni i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistues të tokës është bashkëngjitur ose krijuar në grupin e të dhënave.	[I detyrueshëm: PO]
◆ Gjeometria: GM_Objekt Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Gjeometria -- Përkufizimi -- Gjeometria e pjesës së tokës në të cilën zbatohet rregullorja plotësuese.	[I detyrueshëm: PO]
◆ InspireId: Identifikues Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Inspire Id -- Përkufizimi -- Identifikuesi i jashtëm i objektit të objektit gjeohapësinor. -- Përshkrimi -- Shënim. Një identifikues i jashtëm i objektit është një identifikues unik i objektit i publikuar nga organi përgjegjës, i cili mund të përdoret nga aplikacionet e jashtme për të referuar objektin gjeohapësinor. Identifikuesi është një identifikues i objektit	

**ATRIBUTET**

gjeohapësinor jo një identifikues i fenomenit në realitet.

[I detyrueshëm: PO]

◆ **Përfundimi** i Ciklit jetësor: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- **Emri** --

Përfundimi i ciklit jetësor

-- **Përkufizimi** --

Data dhe ora në të cilën ky version i grupit të të dhënave të përdorimit ekzistuese të tokës është modifikuar për herë të fundit në grupin e të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

◆ **Hapi** i Procesit të Përgjithshëm: Vlerat e Hapit të Procesit të Përgjithshëm

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Hapi i procesit të përgjithshëm

-- **Përkufizimi** --

Tregues i përgjithshëm i hapit të procesit të planifikimit që po kalon *Rregullorja Plotësuese*.

-- **Përshkrimi** --

Shënim. Ky numërim përmban vlera që janë të njëjta për shumicën e sistemeve të planifikimit.

[I detyrueshëm: PO]

◆ **Natyra** Specifike e Rregullores: Tekst

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Natyra specifike e rregullores

-- **Përkufizimi** --

Natyra ligjore e rregullores së "Përdorimit të tokës" nga perspektiva kombëtare.

-- **Përshkrimi** --

Në nivelin e shteteve anëtare, klasifikimi ligjor për rregulloret e planeve mund të jetë kompleks. Një rregullore plotësuese mund të jetë kryesisht "e detyrueshme vetëm për autoritetet", por sipas ligjit kombëtar kjo rregullore duhet të specifikohet më shumë për të shpjeguar gradën specifike të detyrimit (p.sh., në nivelin e planifikimit shtetëror ose rajonal në Gjermani; parimet e planifikimit gjeohapësinor, kërkesat tjera të planifikimit gjeohapësinor ose qëllimet e planifikimit gjeohapësinor).

Shënim. Ky atribut plotëson informacionin e dhënë nga atributi *Natyra e Rregullores*.

[I detyrueshëm: PO]

◆ **Natyra** e Rregullores: Vlerat e Natyrës Rregullores

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Natyra e rregullores

-- **Përkufizimi** --

Natyra ligjore e rregullores së "Përdorimit të tokës".

-- **Përshkrimi** --

Shënim. Tregon nëse rregullorja e përdorimit të tokës është ligjërish e detyrueshme ose jo.

[I detyrueshëm: PO]

◆ **Rregullore** Plotësuese: Vlerat e Rregullores Plotësuese

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- **Emri** --

Rregullore plotësuese

-- **Përkufizimi** --

Kodi i rregullores plotësuese nga kodlista hierarkike të rregulloreve plotësuese miratuar në nivel evropian.

[I detyrueshëm: PO]

◆ **Vlerat** e Rregullores Plotësuese Specifike: Vlerat e Rregullores Plotësuese Specifike

Shumëllojshmëria: [1..*]

-- **Emri** --

Rregullorja plotësuese specifike

-- **Përkufizimi** --

Referenca e një kategorisë të rregullores plotësuese e parashikuar në një nomenklaturë specifike të rregullave plotësuese të ofruara nga ofruesi i të dhënave.

[I detyrueshëm: PO]

◆ **Harta** Bazë: Vlerat e Hartës Bazë

Shumëllojshmëria: [1]



ATRIBUTET

-- Emri --

Harta bazë

-- Përkufizimi --

Identifikimi i hartës bazë, që është përdorur për hartimin e rregullores plotësuese.

[I detyrueshëm: PO]

◆ TrashëguarNgaPlanetETjera: *Boolean*

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Trashëguar nga planet e tjera

-- Përkufizimi --

Tregon nëse rregullorja suplementare është trashëguar nga një plan tjetër gjeohapësinor ose jo.

[I detyrueshëm: PO]

◆ EVlefshmeNga: Datë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

E vlefshme nga

-- Përkufizimi --

Data në të cilin ky version i rregullores plotësuese bëhet i vlefshëm në realitet.

[I detyrueshëm: JO]

◆ EVlefshmeDeri: Datë

Shumëllojshmëria: [0..1]

-- Emri --

E vlefshme deri

-- Përkufizimi --

Data nga e cila rregullorja plotësuese nuk është më e vlefshme.

[I detyrueshëm: JO]

LIDHJE

✓ Lidhje (Drejtimi: Burimi -> Destination)

Burimi: *RregullorePlotësuese featureType*

Objekti: *DokumentacionZyrtar featureType*

Shumëlloshmëria: [1..*]

-- Përkufizimi --

Lidhje e *RregulloresPlotësuese* me *DokumentacioninZyrtar* që i korrespondon.

✓ Lidhje (Drejtimi: I ndërsjellë)

Burimi: *featureType*

Shumëlloshmëria: [1]

-- Përkufizimi --

Lidhja për planin ku bën pjesë kjo rregullore plotësuese.

Objekti: *RregullorePlotësuese featureType*

Shumëlloshmëria: [0..*]

-- Përkufizimi --

Lidhje e rregulloreve protestuese, që japin informacion dhe/ose kufizime në përdorimin e tokës/ujit që plotëson zonimin si pjesë e këtij plani gjeohapësinor.



3.3.3.5 VLERAT E HARTËS BAZË

-- Emri --

Vlerat e hartës bazë

-- Përkufizimi --

Informacion për hartën bazë mbi të cilin është përdorur një plan gjeohapësinor, një element zonimi ose një rregullore plotësuese.

-- Tipi i elementit --

DataType

ATRIBUTET	
DataEHartësBazë: Datë - orë Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Data e hartës bazë -- Përkufizimi -- Data e hartës bazë të përdorur.	[I detyrueshëm: PO]
HartaBazëReferencë: Text (CharacterString) Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Hartës bazë referencë -- Përkufizimi -- Hartës bazë referencë që është përdorur.	[I detyrueshëm: PO]
HartaBazëURI: URI Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Hart at bazë URI -- Përkufizimi -- URI duke iu referuar shërbimit që ofron hartën bazë.	[I detyrueshëm: JO]

3.3.3.6 VLERAT E KARAKTERIT TË TREGUESIT TË DIMENSIONIMIT

-- Emri --

Vlerat e karakterit të treguesit të dimensionimit

-- Përkufizimi --

Treguesi i dimensionimit vlera e të cilit është e tipit *CharacterString*.

-- Tipi i elementit --

DataType

LIDHJE STRUKTURORE TË JASHTME

← Gjeneralizuar nga *dataType Vlerat e karakterit të dimensionimit tregues* te *dataType Vlerat e dimensionimit tregues*

ATRIBUTET	
Vlera: Text (CharacterString) Shumëllojshmëria: [1] -- Emri -- Vlera -- Përkufizimi -- Vlerat e treguesit të dimensionimit	[I detyrueshëm: PO]



3.3.3.7 VLERAT E PLOTA TË TREGUESIT TË DIMENSIONIMIT

-- Emri --

Vlera e plotë e treguesit të dimensionimit

-- Përkufizimi --

Treguesi i dimensionimit vlera e të cilit është e tipit numër i plotë.

-- Tipi i elementit --

DataType

LIDHJE STRUKTURE TË JASHTME

Gjeneralizuar nga *dataType VleratEPlotaTëDimensionimitTregues* te *dataType VleratEDimensionimitTregues*

ATRIBUTET

Vlera: Integer

-- Emri --

Vlera

-- Përkufizimi --

Vlerat e plota të treguesit të dimensionimit

[I detyrueshëm: PO]

3.3.3.8 VLERAT E MASËS SË TREGUESIT TË DIMENSIONIMIT

-- Emri --

Vlerat e masës së treguesit të dimensionimit

-- Përkufizimi --

Treguesi i dimensionimit, vlera e të cilit është një masë.

-- Tipi i elementit --

DataType

LIDHJE STRUKTURE TË JASHTME

Gjeneralizuar nga *dataType VleratEMatjesSëDimensionitTregues* te *dataType VleratEDimensionitTregues*

ATRIBUTET

Vlera: Matje

-- Emri --

Vlera

-- Përkufizimi --

Vlerat e masës së treguesit të dimensionimit.

[I detyrueshëm: PO]

3.3.3.9 VLERAT REALE TË TREGUESIT TË DIMENSIONIMIT

-- Emri --

Vlera reale e treguesit të dimensionimit

-- Përkufizimi --

Treguesi i dimensionimit, vlera e të cilit është një numër i ndryshueshëm.

-- Tipi i elementit --

DataType

LIDHJE STRUKTURE TË JASHTME

← Gjeneralizuar nga *dataType VleratRealeTëDimensionitTregues* te *dataType VleratEDimensionitTregues*

ATRIBUTET

Vlerat: Real

-- Emri --

**ATRIBUTET**

Vlerat

-- **Përkufizimi** --

Vlerat reale të treguesit të dimensionimit.

[I detyrueshëm: PO]

3.3.3.10 VLERAT E TREGUESIT TË DIMENSIONIMIT-- **Emri** --

Treguesi i dimensionimit

-- **Përkufizimi** --

Specifikimet për dimensionimin e zhvillimeve urbane.

-- **Tipi i elementit** --*DataType***LIDHJE STRUKTURE TË BRËNDSHME**→ Gjeneralizuar nga *dataType VleratEMatjesSëDimensionitTregues* te *dataTypeVleratEDimensionitTregues*→ Gjeneralizuar nga *dataType VleratRealeTëDimensionitTregues* te *dataType VleratEDimensionitTregues*→ Gjeneralizuar nga *dataType VleratEKarakteritTëDimensionitTregues* te *dataType VleratEDimensionitTregues*→ Gjeneralizuar nga *dataTypeVleratEPlotaTëDimensionitTregues* te *dataType VleratEDimensionitTregues***ATRIBUTET**

◆ ReferencaTreguese: Text (CharacterString)

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Referenca treguese

-- **Përkufizimi** --

Përshkrimi i treguesit të dimensionimit.

[I detyrueshëm: PO]

3.3.3.11 VLERA E NIVELIT TË PLANIT GJEOPHAPËSINOR-- **Emri** --

Niveli i planit gjeohapësinor

-- **Përkufizimi** --

Hierarkia territoriale e planit (shiko aneksin 4.4.1)

-- **Tipi i elementit** --*Kodlistë***3.3.3.12 VLERA E URDHËRESËS**-- **Emri** --

Vlera e urdhëresës

-- **Përkufizimi** --

Referenca në urdhëresat administrative. Urdhëresa është një rregullore/rregull që miratohet nga një autoritet që ka mandat ligjor për të dhënë një urdhër të tillë.

-- **Tipi i elementit** --*DataType***ATRIBUTET**

◆ DataEUrdhëresës: Datë - orë

Shumëllojshmëria: [1]

-- **Emri** --

Data e urdhëresës

-- **Përkufizimi** --

Data e urdhëresës administrative përkatëse.

**ATRIBUTET****-- Përshkrimi --**

Shënim. Ky atribut është i shumëfishtë sepse pavarësisht nga statusi ligjor aktual i planit, mund të ketë referenca për datat e më shumë se një urdhërese, në lidhje me hapat e ndryshëm të cilëve procesi i planifikimit tashmë u është nënshtruar (p.sh., urdhri ligjor për përgatitjen e një plan të ri, urdhëresë hyrjeje në fuqi, urdhëresë miratimi etj.).

[I detyrueshëm: PO]

ReferencaEUrdhëresës: Text (CharacterString)

Shumëllojshmëria: [1]

-- Emri --

Referenca e urdhëresës

-- Përkufizimi --

Referenca e urdhëresës administrative përkatëse.

-- Përshkrimi --

Shënim. Ky atribut është i shumëfishtë sepse pavarësisht nga statusi ligjor aktual i planit, mund të ketë referenca për datat e më shumë se një urdhëresë, në lidhje me hapat e ndryshëm të cilëve procesi i planifikimit tashmë u është nënshtruar (p.sh., urdhër ligjor për përgatitjen e një plani të ri, urdhëresë hyrjeje në fuqi, urdhëresë miratimi etj.).

[I detyrueshëm: PO]

3.3.3.13 VLERA E HAPIT TË PROCESIT TË PËRGJITHSHËM

-- Emri --

Vlerat e hapit të procesit të përgjithshëm.

-- Përkufizimi --

Tregues i përgjithshëm i hapit të procesit të planifikimit që po kalon plani.

-- Përshkrimi --

Shënim. Ky numërim përmban vlera të njëjta për shumicën e sistemeve të planifikimit (shiko në aneksin 4.4.2).

-- Tipi i elementit --

Kodlistë

3.3.3.14 VLERA E NATYRËS SË RREGULLORES

-- Emri --

Natyra e rregullores

-- Përkufizimi --

Natyra ligjore e treguesit të përdorimit të tokës (shiko në aneksin 4.4.3).

-- Tipi i elementit --

Kodlistë

3.3.3.15 VLERAT SPECIFIKE TË RREGULLORES PLOTËSUESE

-- Emri --

Vlera specifike e rregullores plotësuese

-- Përkufizimi --

Kategoria e rregullores plotësuese së dhënë në një nomenklaturë specifike të rregulloreve të ofruara nga ofruesi i të dhënave. **Vlerat e lejuara**

për këtë kodlistë përfshijnë çdo vlerë të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave.

-- Tipi i elementit --

Kodlistë

3.3.3.16 VLERA E RREGULLORES PLOTËSUESE

-- Emri --

Vlera e rregullores plotësuese

-- Përkufizimi --

Tipat e kushteve dhe të kufizimeve në planet gjeohapësinore ose në zonimet e planeve.

-- Përshkrimi --

Kjo listë është e populluar me kategoritë e kodlistave hierarkike të rregulloreve plotësuese (HSRCL).

(Shiko aneksin 4.4.4.)

-- Tipi i elementit --

Kodlistë

3.4 METADATA

Përshtatja e elementeve të metadatës përcaktohet në rregulloren e miratuar me vendimin nr. 1077, datë 23.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, ruajtjen dhe përditësimin e metadatave, strukturën e katalogimit dhe afatet e krijimit të metadatave specifike për çdo temë”.

3.5 KODI EPSG PËR KRGJSH-në

Referenca gjeodezike e të dhënave gjeohapësinore mbështetet në Kornizën Referuese Gjeodezike Shqiptare, sipas vendimin nr. 669, datë 7.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin



e rregullave për përcaktimin, krijimin dhe realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH), si metadatë”, ndryshuar me vendimin nr. 322, datë 27.4.2016 dhe me vendimin nr. 359, datë 29.5.2019.

Kodi EPSG për Kornizën Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH) është EPSG – 6870.

3.6 CILËSIA E TË DHËNAVE

Ky kapitull përfshin një përshkrim mbi cilësinë e të dhënave të elementeve dhe në-elementeve, si dhe cilësinë e matjes së të dhënave që duhen përdorur për të vlerësuar dhe për të dokumentuar cilësinë e të dhënave për grupet e të dhënave që lidhen me të dhënat gjeohapësinore të temës “Përdorimi i tokës”.

Cilësia e të dhënave të elementeve, nënelementeve dhe matjeve duhet të përdoret, për të:

- vlerësuar dhe dokumentuar cilësinë e të dhënave dhe kufizimet e objekteve gjeohapësinore, ku pronat ose kufizimet e tilla përcaktohen si pjesë e skemës së aplikimit;

- vlerësuar dhe dokumentuar cilësinë e të dhënave të elementeve të metadatave të grupeve të të dhënave gjeohapësinore;

- për të specifikuar kërkesat ose rekomandimet në lidhje me rezultatet e cilësisë së të dhënave të zbatueshme për grupet e të dhënave gjeohapësinore, që lidhen me temën “Përdorimi i tokës”.

Tabela - Elementet e cilësisë së të dhënave të përdorura në temën “Përdorimi i tokës”

Pjesa	Elementi i cilësisë së të dhënave	Nënelementi i cilësisë së të dhënave	Përkufizimi	Sfera e vlerësimit
7.1.1	Kompletimi	Komision	Të dhëna të tepërta të pranishme në grupin e të dhënave, siç përshkruhet nga fushëveprimi.	Grupet e të dhënave
7.1.2	Kompletimi	Përjashtimi	Të dhënat, që mungojnë nga grupi i të dhënave, siç përshkruhet nga fushëveprimi.	Grupet e të dhënave
7.1.3	Përputhja ligjore	Përputhja në domein	Zbatimin e vlerave, në vlerat e domeinit.	Grupet e të dhënave
7.1.4	Saktësia pozicionale	Korrektësia e klasifikimit	Karakteristikat e krahasimit të klasave të caktuara ose ATRIBUTET e tyre në një univers diskursesh.	Llojet e objekteve gjeohapësinore. Grupet e të dhënave
7.1.5	Saktësia tematike	Korrektësia e attributeve josasiore	Aftësia e vlerave të koordinatës së raportuar, për vlerat e pranuar si ose të qenit të vërteta.	Llojet e objekteve gjeohapësinore. Grupet e të dhënave
7.1.5	Saktësia tematike	Korrektësia e attributeve josasiore	Korrektësia e attributeve josasiore	Llojet e objekteve gjeohapësinore. Grupet e të dhënave



3.6.1 KOMPLETIMI – AUTORIZIMI (COMPLETNESS-COMMISSION)

Rekomandim

Autorizimi duhet të vlerësohet dhe të dokumentohet, duke përdorur shkallën e artikujve të tepërt dhe numrin e shembujve të veçorisë së dublikuar, siç specifikohet në tabelat e mëposhtme.

Emri	Shkalla e tepërt
Emri alternativ	-
Cilësia e të dhënave të elementeve	Kompletuar
Cilësia e të dhënave të nënelementeve	Komision
Cilësia e të dhënave të matjeve themelore	Shkalla e gabimit
Përkufizim	Numri i artikujve të tepërt në grupet e të dhënave, në lidhje me numrin e artikujve që duhet të ishin të pranishëm.
Përshkrim	Ky element i cilësisë së të dhënave nuk është i aplikueshëm për PTT-në ose RPT-në. Për PET-në dhe PPT-në, karakteristikat e përdorimit të tokës (ObjektetEPërdorimitEkzistuesTëTokës dhe ElementetEZonimit) janë reciprokisht ekskluzive, prandaj ekzistenca e poligoneve të tepërta është e mundshme, prandaj mund të menaxhohet nga parimet topologjike.
Fusha vlerësimit	Grupe të dhënash
Fusha raportimit	Grupe të dhënash
Parametër	-
Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave	Vërtet
Cilësia e të dhënave të strukturës së vlerave	Vlerë e vetme
Burimi reference	SSH EN ISO19157:2013 Informacion gjeografik – Cilësia e të dhënave.
Shembull	Vlera 1.89 (vlerë e matur ose e përshkruar) do të thotë që 1.89% e të gjithë veçorisë së elementeve shtesë të rregullimit janë artikujt e tepërt.
Masa identifikuese	3 (SSH EN ISO 19157:2013)

3.6.2 KOMPLETIMI – PËRJASHTIMI (COMPLETNESS– OMISSION)

Rekomandim

Përfashtimi duhet të vlerësohet dhe të dokumentohet, duke përdorur normën e artikujve të tepërt të përcaktuar në tabelat e mëposhtme. Vlerësimi i tipit të objektit gjeohapësinor dhe shtrirja rekomandohet sidomos për izoipset vektor të objektit gjeohapësinor për rrjetin e mbulimit të lartësisë.

Emri	Norma e artikujve të tepërt
Emri alternativ	-
Cilësia e të dhënave të elementeve	Kompletuar
Cilësia e të dhënave të nënelementeve	Përfashtimi
Cilësia e të dhënave të matjeve themelore	Shkalla e gabimit
Përkufizim	Numri i artikujve të hequr në grupet e të dhënave në lidhje me numrin e artikujve që duhet të ishin të pranishëm.
Përshkrim	Të gjitha tiparet e përdorimit të tokës në skema (PET, PPT, PTT, RPT) duhet të kenë të paktën një lloj “Përdorimi të tokës” të përcaktuar si vlera HILUCS. Shkalla e artikujve që mungojnë tregon shkallën e njohur ose të vlerësuar të vlerave të humbura HILUCS, në lidhje me të gjitha tiparet e “Përdorimit të tokës” në një skemë.
Fusha e vlerësimit	Grupe të dhënash
Fusha e raportimit	Grupe të dhënash
Parametër	-
Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave	Vërtet
Cilësia e të dhënave të strukturës së vlerave	Vlerë e vetme



Burimi reference	SSH EN ISO 19157:2013 Informacion gjeografik – Cilësia e të dhënave
Shembull	Shkalla e artikujve që mungojnë është vendosur 1.89 për PET që do të thotë se 1.89% e të gjitha poligoneve mungojnë në vlerën HILUCS. Shkalla e artikujve që mungojnë për grumbullimin e të dhënave RPT është vendosur në 5, që do të thotë 5% e pikselave klasifikohen si <i>data</i> . Norma e vlerave të zërave që mungojnë 0% nuk raportohet (të dhënat janë të plotë).
Masa identifikuese	5 (SSH EN ISO 19157:2013)

Emri	Artikujt e munguar
Emri alternativ	-
Cilësia e të dhënave të elementeve	Kompletuar
Cilësia e të dhënave të nënelementeve	Përfshirje
Matjet themelore të cilësisë së të dhënave	Shkalla e gabimit
Përkufizim	Treguesi që shfaq se një artikull i veçantë mungon te të dhënat.
Përshkrim	Treguesi do të ketë vlerë të vërtetë kur një lloj përdorimi i caktuar i tokës (klasat HILUCS) mungon në grupin e të dhënave (të dhënat nuk mbledhen) por ekziston një lloj përdorimi i veçantë i tokës (në botën reale) në zonën e të dhënave të mbulimit dhe prodhuesi i të dhënave njëj/pranon këtë ekzistencë.
Fusha e vlerësimit	Grupe të dhënash
Fusha e raportimit	Grupe të dhënash
Parametër	-
Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave	<i>Boolean</i> (e vërtetë tregon se një artikull mungon, false tregon se një artikull mungon në të dhëna dhe, gjithashtu, në jetën reale).
Cilësia e të dhënave të strukturës së vlerave	Vlerë e vetme
Burimi reference	SSH EN ISO 19157:2013 Informacion Gjeografik – Cilësia e të dhënave.
Shembull	HILUCS klasa 3 “shërbim” nuk ekziston në grupin e të dhënave. Kur prodhuesi i të dhënave e di që kjo klasë ndodh në zonën e mbulimit të të dhënave, vendos vlerën e zërit për këtë klasë të vërtetë që treguesi mbulon edhe nënklasat. Klasa 1.2 HILUCS “Përdorimi i pyjeve” ekziston në grupin e të dhënave por nënklasat 1.2.1, 1.2.2 dhe 1.2.3 nuk ekzistojnë. Të dhënat prodhuese e dinë që klasat 1.2.2 dhe 1.2.3 ekzistojnë në zona por 1.2.1 nuk ekzistojnë.
Masa identifikuese	7 (SSH EN ISO 19157:2013)

3.6.3 PËRPUTHJA LIGJORE – PËRPUTHJA KONCEPTUALE (LOGICAL CONSISTENCY - CONCEPTUAL CONSISTENCY)

Rekomandim

Për testimet mbi përputhjen me domeinin, rekomandohet përdorimi i nënelementit të cilësisë së të dhënave të përputhjes logjike – Përputhjes me domenin dhe matjes së shkallës së vlerës së mospërputhshmërisë së domeinit, siç është specifikuar më poshtë:

Emri	Numri i artikujve që nuk janë në përputhje me domeinin e vlerës së tyre
Emri alternativ	-
Cilësia e të dhënave të elementeve	Përputhja ligjore
Cilësia e të dhënave të nënelementeve	Përfshirje
Cilësia e të dhënave matjeve themelore	Numri i gabimit
Përkufizim	Numërimin e të gjitha sendeve në grupin e të dhënave që nuk janë në përputhje me domeinin e vlerës së tyre.
Përshkrim	
Fusha e vlerësimit	Objektet gjeohapësinore/Llojet e objekteve gjeohapësinore
Fusha e raportimit	Grupe të dhënash
Parametër	-
Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave	Numër i plotë



3.6.4 SAKTËSIA E POZICIONIMIT - SAKTËSIA ABSOLUTE APO E JASHTME (POSITIONAL ACCURACY - ABSOLUTE OR EXTERNAL ACCURACY)

Emri	Vlera mesatare e gabimit pozicional (2D)
Emri alternativ	
Cilësia e të dhënave të elementeve	Saktësia e pozicionimit
Cilësia e të dhënave të nënelementeve	Saktësia absolute dhe e jashtme
Cilësia e të dhënave matjeve themelore	E pa aplikueshme
Përkufizim	Saktësia e pozicionimit
Përshkrim	Saktësia horizontale $MK_X = \sqrt{\sum (x_{Edhënë,i} - x_{Ekontrolluar,i})^2 / n}$ $MK_Y = \sqrt{\sum (y_{Edhënë,i} - y_{Ekontrolluar,i})^2 / n}$ ku: $x_{Edhënë,i}, y_{Edhënë,i}$ – janë koordinatat horizontale të pikave të kontrolluara në grupin e të dhënave. $x_{Ekontrolluar,i}, y_{Ekontrolluar,i}$ – janë koordinatat e pikave të kontrolluara nga burime të pa varuara të një saktësie më të lartë n – është numri i pikave të testuara i – është numri përkatës i pikës. Gabimi horizontal i pikës përcaktohet nga: $MK_r = \sqrt{\sum ((x_{Edhënë,i} - x_{Ekontrolluar,i})^2 + (y_{Edhënë,i} - y_{Ekontrolluar,i})^2) / n}$ $MK_r = \sqrt{GMK_X^2 + GMK_Y^2}$ Nëse nga llogaritjet kemi $MK_X = MK_Y$, $MK_r = \sqrt{2 * GMK_X^2} = \sqrt{2 * MK_Y^2}$ $MK_r = 1,4142 * GMK_X = 1,4142 * MK_Y$ Supozohet sikur gabimet sistematike janë eliminuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse gabimet janë të shpërndara në mënyrë normale dhe të pavarura në secilin komponent (x, z) një koeficient (faktor) 2,4477 përdoret për të llogaritur saktësinë horizontale me nivel besimi 95% (Greenwalt and Schultz 1968). Kur zbatohen kushtet e mësipërme, $GMK_X = GMK_Y$, vlera e saktësisë horizontale referuar NSSDA duhet të llogaritet nga formula: $Saktësia_r = 2,4477 * MK_X = 2,4477 * MK_Y$ $Saktësia_r = 2,4477 * MK_r / 1,4142$ $Saktësia_r = 1,7308 * MK_r$
Fusha vlerësimit	Grupet e të dhënave
Fusha raportimit	Grupet e të dhënave
Parametër	-
Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave	Matje ose reale
Cilësia e të dhënave të strukturës të vlerave	-
Burimi referencë	SSH EN ISO 19157:2013 Informacioni gjeografik – Cilësia e të dhënave
Shembull	Vlera 30.5 për të dhënat PET nënkupton se pasiguria mesatare e pozicionit të tipit të "Përdorimit të tokës" (pozicioni i kufirit të jashtëm) është ± 30.5 metra krahasuar me pozicionin e vërtetë. Vlera 50 për të dhënat PPT do të thotë se saktësia pozicionuese me shkallën 1: 100 000.
Masa identifikuese	28 (SSH EN ISO 19157:2013)

Rekomandim

Saktësia absolute ose e jashtme duhet të vlerësohet dhe dokumentohet duke përdorur vlerën mesatare të gabimeve pozicionale (2D) siç specifikohet në tabelën e mëposhtme.

3.6.5 SAKTËSIA TEMATIKE – KORREKTËSIA E KLASIFIKIMIT (THEMATIC ACCURACY - CLASSIFICATION CORRECTNESS)

Rekomandim

Korrektësia e attributeve jo sasiore duhet të vlerësohet dhe dokumentohet, duke përdorur shkallën e vlerave të attributeve të pasakta, siç specifikohet në tabelën e mëposhtme:

Emri	Shkalla e vlerave të attributeve të pasakta
Emri alternativ	-
Cilësia e të dhënave të elementeve	Saktësia tematike
Cilësia e të dhënave të nënelementeve	Korrektësia e attributeve josasiore
Matjet themelore të cilësisë së të dhënave	Shkalla e gabimit
Përkufizim	Numri i vlerave të attributeve, ku vlerat e pasakta janë përcaktuar në lidhje me numrin e përgjithshëm të vlerave atribut.
Përshkrim	Ky element përdoret vetëm për përdorimin e planifikimit të tokës: PPT (Element Zonimi dhe Rregullore Plotësuese) dhe është përdorur për attribute josasiore si INSPIRE-ID, NatyraLigjore, HapiIProcesitTëPërgjithshëm dhe VleraERregulloresPlotësuese.
Fusha e vlerësimit	Grupe të dhënash
Fusha e raportimit	Grupe të dhënash
Parametër	-
Cilësia e të dhënave të llojeve të vlerave	Reale, përqindje
Cilësia e të dhënave të strukturës së vlerave	
Burimi referencë	SSH EN ISO 19157:2013 Informacion gjeografik - Cilësia e të dhënave
Shembull	Vlera 1.89 do të thotë se 1.89% e të gjitha attributeve josasiore kanë vlerë të pasaktë.
Masa identifikuese	67 (SSH EN ISO 19157:2013)

3.6.6 KËRKESAT MINIMALE TË CILËSISË SË TË DHËNAVE

Rekomandim

Për elementet e cilësisë së të dhënave të renditura në tabelën, të gjitha grupet e të dhënave që lidhen me temën e të dhënave gjeohapësinore “Përdorimi i tokës” duhet të përmbushin rezultatet e synuara.

Pjesa	Cilësia e të dhënave të elementeve dhe nënelementeve	Emri i matjes	Rezultatet e synuara	Kushtet
7.1.1	Kompletimi - autorizimi	Shkalla e gabimit	0%	
7.1.2	Kompletimi - autorizimi	Shkalla e mungesës së artikujve	0%	
7.1.3	Përputhja ligjore - përputhja me domeinin	Shkalla e saktë e artikujve	Min 95%	
7.1.4	Saktësia e pozicionimit - saktësia absolute ose e jashtme	Vlerësimi i gabimit të pozicionimit	Cilësia e të dhënave korresponduese normale	
7.1.5	Saktësia Tematike - korrektësia e klasifikimit	Shkalla e gabimit	Max 5%	



4. ANEKSE

4.1 ANEKSI A – KATALOGU I TIPOLOGJISË

Nr.	Emri i elementit anglisht	Emri i elementit shqip	Nëntema	Tipi
PËRDORIMI I TOKËS				
3.2.3.1	<i>SampledExistingLandUseDataSet</i>	Grupi i Të Dënave të Përdorimit Ekzistues të Tokës i Thjeshtëzuar	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Feature Type
3.2.3.2	<i>ExistingLandUseObject</i>	Objekti i Përdorimit Ekzistues të Tokës	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Feature Type
3.2.3.3	<i>ExistingLangUse</i>	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Feature Type
3.2.3.4	<i>ExistingLandUseSampled</i>	Përdorimi Ekzistues i Tokës i Thjeshtëzuar	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Feature Type
3.2.3.5	<i>ExistingLandUseGrid</i>	Rrjeti i Përdorimit Ekzistues të Tokës	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Feature Type
3.2.3.6	<i>HILUCSPercentage</i>	Përqindja HILUCS	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Data Type
3.2.3.7	<i>HILUCSPresence</i>	Prezenca HILUCS	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Union
3.2.3.8	<i>SpecificPercentage</i>	Përqindja Specifike	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Data Type
3.2.3.9	<i>Specific Presence</i>	Prezenca specifike	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Union
3.2.3.10	<i>HILUCSValue</i>	Vlerat HILUCS	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Kodlistë
3.2.2.11	<i>LandUseClassificationValue</i>	Vlerat e Klasifikimit të Përdorimit të Tokës	Përdorimi Ekzistues i Tokës	Kodlistë
3.3.3.1	<i>OfficialDocumentation</i>	Dokumentacioni Zyrtar	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Feature Type
3.3.3.2	<i>ZoningElement</i>	Elementi i Zonimit	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Feature Type
3.3.3.3	<i>SpatialPlan</i>	Plani Gjeohapësinor	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Feature Type
3.3.3.4	<i>SupplementaryRegulation</i>	Rregulloret Plotësuese	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Feature Type
3.3.3.5	<i>Background Map Value</i>	Vlerat e hartës bazë	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Data Type
3.3.3.6	<i>DimensioningIndicationCharacterValue</i>	Vlerat e Karakterit të Treguesit të Dimensionimit	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Data Type
3.3.3.7	<i>DimensioningIndicationIntegerValue</i>	Vlerat e Plota të Treguesit të Dimensionimit	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Data Type
3.3.3.8	<i>DimensioningIndicationMeasureValue</i>	Vlerat e Masës të Treguesit të Dimensionimit	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Data Type
3.3.3.9	<i>DimensioningIndicationRealValue</i>	Vlerat e Reale të Treguesit të Dimensionimit	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Data Type
3.3.3.10	<i>DimensioningIndicationValue</i>	Vlerat e Treguesit të Dimensionimit	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Data Type
3.3.3.11	<i>LevelOfSpatialPlanValue</i>	Vlera e Nivelit të Planit Gjeohapësinor	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Kodlistë
3.3.3.12	<i>OrdinanceValue</i>	Vlera e Urdhërësës	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Data Type
3.3.3.13	<i>ProcessStepGeneralValue</i>	Vlera e Hapit të Procesit të Përgjithshme	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Kodlistë
3.3.3.14	<i>RegulationNatureValue</i>	Vlera e Natyrës së Rregullores	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Kodlistë
3.3.3.15	<i>SpecificSupplementaryRegulationValue</i>	Vlerat Specifike të Rregullores Plotësuese	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Kodlistë
3.3.3.16	<i>SupplementaryRegulationValue</i>	Vlera e Rregullores Plotësuese	Planifikimi i Përdorimit të Tokës	Kodlistë



4.2 HILUCS – Sistemi i klasifikimit hierarkik nga INSPIRE

Sistemi HILUCS i klasifikimit hierarkik nga INSPIRE për temën “Përdorimi i tokës” do të evoluojë gradualisht në një mënyrë konsekuente. Objektivi është për të ecur drejt një sistemi të qëndrueshëm klasifikimi në nivel evropian. HILUCS ka tentuar të jetë sa më pragmatik dhe i lehtë për t’u kuptuar, në mënyrë që të promovojë një terminologji konsekuente. Ky klasifikim do të shtojë karakteristika që përfaqësojnë aspektet social-ekonomik të “Përdorimit të tokës” së nevojshme për vlerësimin e impaktit mjedisor.

Natyra hierarkike e HILUCS është sajuar në dy dimensione: perspektiva e tokës dhe e ujit, dhe perspektiva ekonomike. Objektivi është dhënia e një liste kategorish që çdo shtet mund të implementojë në grupin e të dhënave të tokës së tyre me kosto sa më marxhinale, duke mundësuar një nivel bazë të ndërveprimit mes grupeve të të dhënave nga të gjitha shtetet. Këtu janë marrë parasysh: “Planifikimi i Përdorimit të Detit” dhe “Përdorimi i Sipërfaqes së Tokës”.

Në disa shtete të Evropës klasifikimi HILUCS është i zbatueshëm, megjithëse nevojitet punë e mëtejshme për të ndërtuar korrespondencën mes këtij klasifikimi dhe terminologjisë së përdorur në këtë zonë të planifikimit gjeohapësinor.

Aspektet e zakonshme mundësojnë caktimin e një kategorie të “Përdorimit të tokës” nga të paktën një sistem klasifikimi që është i qëndrueshëm dhe i përcaktuar mirë në nivel ndërkombëtar ose kombëtar përmes vlerave ose paraqitjeve specifike. Hedhja në hartë e një sistemi të tillë klasifikimi të “Përdorimit të tokës” me HILUCS do të përmirësojë ndërveprimin. Çdo sistem klasifikimi i përcaktuar mirë dhe i qëndrueshëm, përcaktuar në nivel kombëtar ose ndërkombëtar, do të ruhet në një regjistër të menaxhuar nga shtetet anëtare.

Për përkufizimin e HILUCS janë zbatuar parimet vijuese:

- Plotësia: klasifikimi mundëson mbulimin e një zone të tërë toke për të gjitha llojet e përdorimit të tokës, përfshirë tokën pa përdorim specifik.

- Mungesa e mbivendosjes: klasifikimi mundëson caktimin për çdo pjesë toke të një përshtuesi për përdorimin e saj.

- Mbizotërimi: ky parim ka parasysh, natyrën me shumë qëllime të përdorimit të tokës. Përdorimi përkon me përdorimin e një cope toke si e tërë.

Përdorimi nuk është asnjëherë i lehtë për të përcaktuar dhe pjesën më të madhe të bazuar në rregullat pragmatike ose vullnetin politik në rast të planifikimit të “Përdorimit të tokës”.

- Pavarësia e mjeteve të shkallës dhe mbledhjes së të dhënave: klasifikimi, kryesisht për shkak të natyrës hierarkike, mundëson akomodimin e të dhënave të përvetësuar nga burime të ndryshme në çdo shkallë.

- Logjikë strikte: klasifikimi ka një themel të fortë që sqarohet më tutje në këtë pjesë.

- Varësia nga koha: meqenëse tema “Përdorimi i tokës” adreson të dyja përdorimet e tokës ekzistuese dhe të planifikuara, klasifikimi mundëson përkufizimin e “Përdorimit të tokës” në kohën e vërtetimit, si dhe “Përdorimi i tokës”, që është planifikuar nga autoritetet e planifikimit gjeohapësinor

- Nga perspektiva e tokës (dhe si funksionojnë territoret) janë marrë në konsideratë tri aspekte:

- Natyra: është pjesa e tokës ose ujit, ku pjesa më e madhe e biodiversitetit (të kafshëve dhe bimësisë) ekzistojnë dhe zhvillohen. Toka agrikulturore, pyjet dhe trupat e tjerë janë pjesë e natyrës nga një pikëpamje e biodiversitetit.

- Rrjetëzimi: është një pjesë toke që u mundëson njerëzve të lidhen me njëri-tjetrin. Ku përfshihen rrugët, hekurudhat, kanalet, energjia elektrike, rrjetet e gazit dhe telekomunikimit.

- Dendësia: këto janë vende ku shumica e aktiviteteve njerëzore kryhen kur nuk janë në mjedis natyror ose gjatë udhëtimit. Kështu përfshihen zona rezidenciale, si dhe zona prodhimi, miniera dhe gurore, por edhe stadione dhe zona sporti.

- Nga një këndvështrim ekonomik, dallohen tri kategori aktiviteteve:

- *Spektori primar i ekonomisë* përfshin ekstraktimin dhe prodhimin e materialeve të papërpunuara, siç janë: drithërat, qymyri, druri dhe hekuri.

- *Spektori sekondar i ekonomisë* përfshin transformimin e materialeve të papërpunuara ose të ndërmjetme në mallra. Ky sektor shpesh është i ndarë në industri të lehtë dhe të rëndë. Shumë nga këto industri konsumojnë sasi të mëdha energjie dhe kërkojnë fabrika dhe makineri për të konvertuar materialet e papërpunuara në mallra dhe produkte. Ato prodhojnë, gjithashtu, materiale mbetjesh dhe nxehtësi mbetjesh, që mund të shkaktojnë probleme mjedisi ose ndotjeje.



- *Sektori i tretë i ekonomisë*. përfshin dhënien e shërbimeve për klientët dhe bizneset, aktivitete ku njerëzit ofrojnë njohuritë e tyre, aftësitë dhe kohën për të përmirësuar produktivitetin, përfundimtarë, potencialin dhe qëndrueshmërinë. Karakteristika bazë e këtij sektori është prodhimi i shërbimeve në vend të produkteve përfundimtare. Shërbimet (njohuri ndryshe si “mallra të paprekshme”) përfshijnë kujdesin, këshillën, përvojën dhe diskutimin.

- Pjesa më e madhe e 35 temave të INSPIRE në mënyrë direkte ose indirekte, u referohen objekteve gjeografike të realitetit. Këto objekte mund të lidhen me “Përdorimin e tokës”. Lista e mëposhtme është një tregues i temave INSPIRE që lidhen me “Përdorimin e tokës”.

- aneksi I temat “Rrjetet e transportit” dhe “Hidrografia”;

- aneksi II, tema “Gjeologjia”, mund të merret me shkëmbinjtë në sipërfaqe;

- aneksi III, tema “Ndërtesat”, mund të mundësojë burimin e kategorisë së “Përdorimit të tokës” nga informacioni i aktiviteteve që ndodhin në ndërtesat brenda një zone specifike.

- aneksi III, tema “Shëndeti i njerëzve dhe siguria e tij”, mund të përfshijë spitale dhe klinika.

aneksi III, tema “Infrastruktura urbane dhe shërbimet qeveritare”, merret me shërbimet utilitare dhe qeveritare.

- aneksi III, temat “Infrastruktura Industriale” dhe “Infrastruktura bujqësore dhe agrikultura”, merret me prodhimin, objektet industriale, agrikulturore dhe akuakulturore.

- aneksi III, tema “Habitatet” merret me habitatet dhe biotopet.

- aneksi III, temat “Burimet energjetike” dhe “Burimet minerare”.

4.3 KODLISTAT PËR NËNTEMEN “PËRDORIMI EKZISTUES I TOKËS”

4.3.1 VLERAT HILUCS

-- **Emri** --

Vlera HILUCS

-- **Përkufizimi** --

Lista e kategorive të përdorimit të tokës së përdorshme në *Përdorimin e tokës*, i dakortësuar nga niveli evropian.

-- **Përshkrimi** --

Kjo listë është plotësuar me kategoritë e përdorimit të tokës nga sistemi i klasifikimit hierarkik të përdorimit të tokës INSPIRE (HILUCS). Elementet e listës duhet të jetë të aplikueshme për përdorimin ekzistues të tokës dhe atë të planifikuar.

-- Vlerat --

Vlerat e lejuara për këtë kodlistë janë vetëm vlerat e specifikuara më poshtë në tabelë.

Kodlistë
1_ -- Emri -- Prodhimi parësor -- Përkufizimi -- Sipërfaqe ku prodhimi i mallrave është direkt i bazuar në burimet natyrore lokale. Sektori parësor, primar transformon burimet natyrore në prodhime primare. Shumica e produkteve nga ky sektor janë materiale të papërpunuara për industri të tjera si (p.sh., industria ushqimore, e metaleve, e përpunimit të drurit) ose konsumohen direkt nga përdoruesit përfundimtarë. Nensektorët kryesorë të prodhimit primar janë bujqësia, blegtoaria, agrobiznesi, peshkimi, pylltaria, minierat, aktivitetet e nxjerrjes së inerteve. Sipërfaqet ku industritë prodhuese grumbullojnë, prodhojnë, purifikojnë ose përpunojnë produktet primare pranë prodhuesve parësorë, duhet të përfshihen, në veçanti nëse lënda e parë është e papërshtatshme për shitje ose e vështirë për t'u transportuar në distanca të gjata.
1_1 -- Emri -- Bujqësi -- Përkufizimi -- Prodhimi i kulturave (bimëve, kërpudhave etj.) dhe i produkteve shtazore për ushqim, për shitje, për konsum personal ose për qëllime industriale. Përfshihen bimët për biokarburantet dhe kultivimin e të mbjellave në fusha të hapura dhe në serra. Gjithashtu, në këtë klasë përfshihen tokat e pambjella për arsye rigjenerimi. Këtu përfshihet përgatitja e produkteve për tregjet primare, ndërtimi i terrenit (p.sh., terracimi i tokës bujqësore, kullimi, përgatitja e fushave të orizit etj.), si dhe kujdesi dhe mirëmbajtja e peizazhit. --Varësia-- ProdhimParësor



Kodlistë

1_1_1

-- Emri --

Prodhimi bujqësor tregtar

-- Përkufizimi --

Toka e kultivuar, kulturat e përhershme dhe kullotat në përdorim bujqësor (kullota të mbjella dhe natyrore). Produktet mund të përdoren si ushqim për njerëzit ose kafshët, si dhe për prodhimin e bioenergjisë.

--Varësia--

Bujqësi

1_1_2

-- Emri --

Infrastruktura bujqësore

-- Përkufizimi --

Strukturat e fermave, infrastruktura e blegtorisë (stallat dhe infrastruktura përpunuese e lidhur me fermat), ruajtja e plehut organik dhe infrastruktura të tjera bujqësore (p.sh., ndërtesat e lidhura me trajtimin dhe përpunimin e bimëve në ferma).

--Varësia--

Bujqësi

1_1_3

-- Emri --

Prodhimi bujqësor për konsum vetjak

-- Përkufizimi --

Kultivimi i bimëve ose mbarështimi i kafshëve për konsum vetjak (kopshte private, strehë për kafshët etj.).

--Varësia--

Bujqësi

1_2

-- Emri --

Pyjet

-- Përkufizimi --

Prodhimi i drurëve pyjorë dhe i produkteve të tjera primare me bazë druri. Përveç prodhimit të lëndës drusore, aktivitetet pyjore rezultojnë në prodhime që i nënshtrohen pak përpunimit, si: dru zjarri, qymyr druri dhe drurë të papërpunuar (p.sh., trarë, tallash etj.). Gjithashtu përfshihen edhe rritja e drurëve pyjorë, zonat e magazinimit dhe të transportit të lidhura me prerjet e drurëve dhe bimët drusore për biokarburantet. Këto aktivitete mund të kryhen në pyje natyrore ose të mbjella.

--Varësia--

ProdhimParësor

1_2_1

-- Emri --

Pyllëzim i bazuar në rritje afatshkurtër

-- Përkufizimi --

Zonat pyjore ku periudha e rritjes të një brezi peme është 50 vjet ose më pak, pas së cilës pylli rigjenerohet natyrshëm ose artificialisht me mbjellje fidanësh ose farash. Plantacionet e drurit (prodhimi i lëndës drusore) dhe druri i përdorur për prodhimin e biomasës i përkasin kësaj klase.

--Varësia--

Pyje

1_2_2

-- Emri --

Pyllëzim i bazuar në rritje, afatmesëm ose afatgjatë

-- Përkufizimi --

Zonat pyjore, ku periudha e rritjes të një brezi peme është mbi 50 vjet, pas të cilit pylli rigjenerohet natyrshëm ose artificialisht me mbjellje fidanësh ose farash.

--Varësia--

Pyje

1_2_3

-- Emri --

Pyllëzimi i bazuar në mbulim të vazhdueshëm

-- Përkufizimi --

Zonat pyjore ku menaxhimi dhe rigjenerimi i pyjeve bazohet në rritjen e vazhdueshme të drurëve.



Kodlistë
--Varësia-- <i>Pyje</i> 1_3 -- Emri -- Miniera dhe gurore -- Përkufizimi -- Miniera dhe gurore në formën e nxjerrjes së mineraleve dhe materialeve që ndodhen natyrshëm si lëndë të ngurta (qymyri, xehorore, zhavorr, rërë, kripë), lëngje (naftë), gaz (gaz natyror) ose biomasë (torfe). Nxjerrja mund të arrihet me metoda të ndryshëm, si nxjerrja nga minierat sipërfaqësore, nëntokësore etj. --Varësia-- <i>ProdhimParësor</i>
1_3_1 -- Emri -- Miniera e materialeve prodhuese të energjisë -- Përkufizimi -- Minierat dhe nxjerrja e qymyrgurit, linjtit, torfe, naftës, gazit natyror, uraniumit dhe toriumit. --Varësia-- <i>MinieraDheGurore</i>
1_3_2 -- Emri -- Minierat e mineraleve metalike -- Përkufizimi -- Minierat e hekurit dhe të mineraleve të tjera me ngjyra (përveç uraniumit dhe toriumit). --Varësia-- <i>MinieraDheGurore</i>
1_3_3 -- Emri -- Miniera dhe gurore të tjera -- Përkufizimi -- Nxjerrja e gurit, rërës, argjilave, kimikateve, mineraleve të plehrave, prodhimit të kripës etj. --Varësia-- <i>MinieraDheGurore</i>
1_4 -- Emri -- Agrikultura dhe peshkimi -- Përkufizimi -- Peshkimi profesional dhe agrikultura --Varësia-- <i>ProdhimParësor</i>
1_4_1 -- Emri -- Agrikultura -- Përkufizimi -- Vaska peshku dhe rezervate të menaxhuara. --Varësia-- <i>AgrikulturaDhePeshkimi</i>
1_4_2 -- Emri -- Peshkimi profesional -- Përkufizimi -- Ujëra të përdorura për peshkim profesional. --Varësia-- <i>AgrikulturaDhePeshkimi</i>
1_5



Kodlistë
-- Emri -- Prodhime të tjera primare -- Përkufizimi -- Gjuetia profesionale, grumbullimi i produkteve të shkurreve të egra, mbarështimi i kafshëve migratore dhe çdo prodhim tjetër primar, që nuk përfshihen në vlerat 1_1_Bujqësi, 1_2_Pyje, 1_3_MinieraDheGurore, 1_4_AkuakulturëDhePeshkim ose ndonjë nga vlerat e tyre më të ngushta. --Varësia-- <i>ProdhimParësor</i>
1_5_1 -- Emri -- Gjuetia -- Përkufizimi -- Gjuetia profesionale. Zonat mund të jenë të rrethuara ose të hapura. --Varësia-- <i>ProdhimeTëTjeraPrimare</i>
1_5_2 -- Emri -- Menaxhimi i kafshëve migratore -- Përkufizimi -- Përkujdesja dhe ushqimi i kafshëve migratore, si renë (dreri verior) dhe dreri. --Varësia-- <i>ProdhimeTëTjeraPrimare</i>
1_5_3 -- Emri -- Mbledhja e produkteve natyrore -- Përkufizimi -- Mbledhja e produkteve natyrore të shkurreve të pakultivuara, si: manaferrat, myshqet, likenet etj., për qëllime komerciale. --Varësia-- <i>ProdhimeTëTjeraPrimare</i>
2_ -- Emri -- Prodhimi dytësor -- Përkufizimi -- Aktivitetet industriale dhe prodhuese të cilat marrin produktet e sektorit parësor dhe prodhojnë mallra të përfunduara dhe produkte të ndërmjetme për biznese të tjera. Këtu, gjithashtu, përfshihen zonat e magazinimit dhe të transportit të lidhura drejtpërdrejt me aktivitetet prodhuese. Degët e industrive të mbuluara nga kjo klasë janë përpunimi i: ushqimeve, tekstilit, lëkurës, drurit dhe produkteve drusore, lëndës drusore, letres, botimit, shtypjes, naftës dhe lëndëve të tjera djegëse, kimikateve, produkteve kimike, fibrave të prodhuara nga njeriu, produkteve të gomës dhe plastikës, produkteve minerale jometalike, metaleve bazë dhe produkteve metalike, prodhimeve metalike të fabrikuara, makinerive dhe pajisjeve, pajisjeve elektrike dhe optike, pajisjeve të transportit dhe mobiliet. --Varësia-- <i>ProdhimDytësor</i>
2_1 -- Emri -- Industria e papërpunuar -- Përkufizimi -- Aktivitetet industriale që transformojnë produktet e sektorit parësor në prodhime të papërpunuara. --Varësia-- <i>ProdhimDytësor</i>
2_1_1 -- Emri -- Prodhimi i produkteve tekstile -- Përkufizimi --



Kodlistë

Përgatitja dhe tjerja e fibrave tekstile, fijeve për qepje, gërshetimi i tekstilit, ngjyrosja dhe veshja e lëkurës.

--Varësia--

IndustriaEPapërpunuar

2_1_2

-- Emri --

Prodhimi i drurit dhe i produkteve me bazë druri

-- Përkufizimi --

Sharrimi dhe planifikimi i drurit, prodhimi i fletëve për rimeso, kompensatat, fletët e fibrës, zdrukthëtari dhe mobilieri, tape, kashtë dhe produkteve përthurje.

--Varësia--

IndustriaEPapërpunuar

2_1_3

-- Emri --

Prodhimi i letrës dhe produkteve të saj

-- Përkufizimi --

Prodhimi i pulpës, letrës, kartonit, letrave higjienike, letrave të murit.

--Varësia--

IndustriaEPapërpunuar

2_1_4

-- Emri --

Prodhimin e produkteve të rafinuara të naftës koks dhe karburantit bërthamor

-- Përkufizimi --

Prodhimi i koksit, naftës së rafinuar dhe përpunimit të karburantit bërthamor.

--Varësia--

IndustriaEPapërpunuar

2_1_5

-- Emri --

Prodhimi i kimikateve, produkteve kimike, fibrave të bëra nga njeriu

-- Përkufizimi --

Prodhimi i kimikateve bazë, agrokimikateve, bojërave, farmaceutikeve, sapunëve, detergjenteve, ngjitësve, produkteve të tjera kimike dhe fibrave të bëra nga njeriu.

--Varësia--

IndustriaEPapërpunuar

2_1_6

-- Emri --

Prodhimi i metaleve bazë dhe metaleve të fabrikuara

-- Përkufizimi --

Prodhimi, përpunimi dhe derdhja e hekurit, çelikut dhe metaleve të çmuar dhe me ngjyra. Gjithashtu përfshihet edhe prodhimi i produkteve metalike.

--Varësia--

IndustriaEPapërpunuar

2_1_7

-- Emri --

Prodhimi i produkteve minerale jometalike

-- Përkufizimi --

Prodhimi i qelqit, tullave, qeramikës, betonit, çimentos, gëlqeres, llaçit, prerjes dhe formimit të gurit dhe produkteve të tjera jometalike minerale.

--Varësia--

IndustriaEPapërpunuar

2_1_8

-- Emri --

Prodhimi i produkteve plastike prej gome

-- Përkufizimi --

Prodhimi i gomave, tubave, paketimeve plastike dhe produkteve të tjera të gomës dhe të plastikës.

--Varësia--

IndustriaEPapërpunuar



Kodlistë

2_1_9

-- Emri --

Prodhimi i materialeve të tjera të papërpunuara

-- Përkufizimi --

Prodhimi i lëndëve të para që nuk përfshihen në ndonjë nga vlerat e klasës 2_1_IndustriaPapërpunuar.

--Varësia--

IndustriaEPapërpunuar

2_2

-- Emri --

Industrinë e prodhimit të rëndë

-- Përkufizimi --

Aktivitetet që transformojnë produktet e papërpunuara në produkte të prodhimit të rëndë.

--Varësia--

ProdhimDytësor

2_2_1

-- Emri --

Prodhimi i makinerive

-- Përkufizimi --

Prodhimi i makinerive në shërbim të bujqësisë dhe pylltarisë (me përjashtim të avionëve dhe automjeteve), prodhimit të armëve, municioneve dhe pajisjeve shtëpiake.

--Varësia--

IndustriaProdhimitTëRëndë

2_2_2

-- Emri --

Prodhimi i automjeteve dhe i pajisjeve të transportit

-- Përkufizimi --

Prodhimi i mjeteve motorike, avionëve, anijeve, varkave, pajisjeve hekurudhore dhe tramvajeve, motoçikletave, biçikletave dhe pajisjeve të tjera të transportit.

--Varësia--

IndustriaProdhimitTëRëndë

2_2_3

-- Emri --

Prodhimi i produkteve të tjera përfundimtare të rënda

-- Përkufizimi --

Prodhimi i produkteve të tjera përfundimtare të rënda, të cilat nuk përfshihen në ndonjë nga vlerat e klasës 2_2_IndustriaProdhimitTëRëndë.

--Varësia--

IndustriaProdhimitTëRëndë

2_3

-- Emri --

Industria e prodhimit të lehtë

-- Përkufizimi --

Aktivitetet që transformojnë prodhimet e papërpunuara në prodhime të lehta.

--Varësia--

ProdhimDytësor

2_3_1

-- Emri --

Prodhimi i ushqimit, pijeve dhe produkteve të duhanit

-- Përkufizimi --

Prodhimi i mishit, peshkut, frutave dhe perimeve, vajrave dhe yndyrave ose nënprodukteve, produkteve të qumështit, bluarja e grurit dhe e produkteve të niseshtesë, ushqimeve të përgatitura për kafshë, produkteve të tjera ushqimore, pijeve dhe produkteve të duhanit.

--Varësia--

IndustriaProdhimitTëLehtë

2_3_2

-- Emri --

Prodhimi i rrobave dhe lëkurës



Kodlistë
-- Përkufizimi -- Prodhimi i veshmbathjeve, veshjeve prej lëkure, veshjeve, aksesoreve, ngjyrosjes së leshit dhe prodhimit të produkteve të leshit, valixheve, çantave, shalave dhe këpucëve. --Varësia-- <i>IndustriaProdhimitTëLehtë</i>
2_3_3 -- Emri -- Botimi dhe shtypja -- Përkufizimi -- Botimi dhe shtypja e librave, gazetave, revistave, si dhe botimi dhe riprodhimi i regjistrimeve të zërit. --Varësia-- <i>IndustriaProdhimitTëLehtë</i>
2_3_4 -- Emri -- Prodhimi i pajisjeve elektrike dhe optike -- Përkufizimi -- Prodhimi i makinerive të zyrave, kompjuterëve, motorëve, gjeneratorëve, shpërndarjes dhe kontrollit të energjisë elektrike, telave dhe kabllave, akumulatorëve, baterive, llambave, radiove, televizorëve, telefonave, valvulave elektronike dhe tubave, aparaturave mjekësore, instrumenteve optike, orëve dhe pajisjeve të tjera elektrike dhe optike. --Varësia-- <i>IndustriaProdhimitTëLehtë</i>
2_3_5 -- Emri -- Prodhimi i produkteve tjera të lehta -- Përkufizimi -- Prodhimi i mobileve, stolive, instrumente muzikore, mallra sportive, lojërave, lodrave dhe produkteve të tjera të ndryshme. --Varësia-- <i>IndustriaProdhimitTëLehtë</i>
2_4 -- Emri -- Prodhimi i energjisë -- Përkufizimi -- Prodhimi i energjisë. --Varësia-- <i>ProdhimDytësor</i>
2_4_1 -- Emri -- Prodhim energjie me bazë bërthamore -- Përkufizimi -- Termocentrale bërthamore. --Varësia-- <i>ProdhimEnergjie</i>
2_4_2 -- Emri -- Prodhim energjie me bazë lëndë djegëse fosile -- Përkufizimi -- Termocentralet që përdorin lëndët djegëse fosile (qymyrguri, vaj, gaz natyror, torfe dhe lëndë djegëse të tjera fosile). --Varësia-- <i>ProdhimEnergjie</i>
2_4_3 -- Emri -- Prodhim energjie me bazë biomase -- Përkufizimi -- Termocentralet e djegies, duke përdorur lëndë djegëse me bazë biomase (dru dhe lëndë djegëse të tjera të ngurta apo të lëngshme, biogaz dhe biokarburantet e tjera).



Kodlistë
--Varësia-- <i>ProdhimEnergjie</i> 2_4_4 -- Emri -- Prodhim energjie të rinovueshme -- Përkufizimi -- Energjia hidrike, diellore, eolike, termike (aero, gjeo dhe hidro), nga baticat, valët etj. dhe energji të tjera të rinovueshme (përveç energjisë së biomasës, e cila mbulohet nga vlerat e 2_4_3_1 <i>ProdhimEnergjieMeBazëBiomase</i>). --Varësia-- <i>ProdhimEnergjie</i> 2_5 -- Emri -- Industri të tjera -- Përkufizimi -- Prodhimi i produkteve të tjera industriale, që nuk përfshihen në ndonjë nga vlerat në klasën 2_1 <i>ProdhimDytësor</i> . --Varësia-- <i>ProdhimDytësor</i> 3_ -- Emri -- Prodhim terciar -- Përkufizimi -- Shërbimet që janë produkte për biznese dhe konsumatorë të tjerë, si shërbimet private, ashtu edhe ato publike. Përfshihet tërësia e shitjeve dhe tregtia me pakicë, shërbimet e riparimit, hotelet dhe restorantet, shërbimet financiare, pasuritë e paluajtshme, shërbimet e biznesit, shërbimet e qirasë, administrata publike, mbrojtja dhe siguria shoqërore, arsimi, shëndetësia dhe punët sociale, si edhe shërbimet e tjera komunitare, sociale dhe personale. 3_1 -- Emri -- Shërbime tregtare -- Përkufizimi -- Ofrimi i shërbimeve tregtare --Varësia-- <i>ProdhimTerciar</i> 3_1_1 -- Emri -- Tregtia me shumicë e pakicë dhe riparimi i automjeteve dhe i mallrave personale dhe shtëpiake -- Përkufizimi -- Shitja me shumicë dhe pakicë e automjeteve, lëndëve djegëse, lëndëve të para bujqësore, kafshëve të gjalla, mineraleve, metaleve, kimikateve, drurit, makinerive, anijeve, mobilieve, mallrave shtëpiake, tekstileve, ushqimit, pijeve, produkteve të duhanit, produkteve farmaceutike, mallrave të dorës së dytë, produkte të tjera, mbeturina dhe mbetjet. Kjo klasë, gjithashtu, përfshin riparimin e automjeteve, mallrave personale dhe shtëpiake. --Varësia-- <i>ShërbimeTregtare</i> 3_1_2 -- Emri -- Shërbimet e pasurive të paluajtshme -- Përkufizimi -- Sigurimi i pasurive të paluajtshme dhe shërbimet e marrjes me qira. --Varësia-- <i>ShërbimeTregtare</i> 3_1_3 -- Emri -- Strehim dhe shërbime ushqimore -- Përkufizimi -- Shërbimet hoteliere, fshatrat turistike, kampingjet, restorantet dhe bare. --Varësia-- <i>ShërbimeTregtare</i> 3_1_4 -- Emri --

**Kodlistë**

Shërbime të tjera tregtie

-- **Përkufizimi** --

Shërbime të tjera tregtare, që nuk përfshihen në ndonjë nga vlerat e 3_1_ShërbimeTregtare, siç janë shërbimet e përkujdesjes, bukurisë dhe mirëqenies.

--**Varësia**--

ShërbimeTregtare

3_2

-- **Emri** --

Shërbime profesionale informative dhe financiare

-- **Përkufizimi** --

Ofrimi i shërbimeve financiare, profesionale ose informative.

--**Varësia**--

ProdhimTerciar

3_2_1

-- **Emri** --

Shërbime financiare dhe të sigurimit

-- **Përkufizimi** --

Sipërfaqet e përdorura për ofrimin e shërbimeve bankare, të kreditit, sigurimeve dhe shërbimeve të tjera financiare.

--**Varësia**--

ShërbimeProfesionaleInformativeDheFinanciare

3_2_2

-- **Emri** --

Shërbimet profesionale teknike dhe shkencore

-- **Përkufizimi** --

Konsultime IT, përpunim i të dhënave, hulumtim dhe zhvillim, konsulenca ligjore, shërbime kontabiliteti, menaxhim i biznesit, shërbime arkitekture, inxhinierike, reklamim, testim, hetim, konsultime dhe shërbime të tjera profesionale.

--**Varësia**--

ShërbimeProfesionaleInformativeDheFinanciare

3_2_3

-- **Emri** --

1. Shërbime informimi dhe komunikimi

-- **Përkufizimi** --

Botime, inçizime zanore, programe televizive, filma, transmetim radio, postë dhe telekomunikacion, shërbime kompjuterike dhe të përpunimit të të dhënave.

--**Varësia**--

ShërbimeProfesionaleInformativeDheFinanciare

3_2_4

-- **Emri** --

Shërbimet administrative dhe mbështetëse

-- **Përkufizimi** --

Agjenci udhëtimi, marrje me qira, pastrim, agjenci sigurimesh dhe shërbime të tjera administrative dhe mbështetëse.

--**Varësia**--

ShërbimeProfesionaleInformativeDheFinanciare

3_2_5

-- **Emri** --

Shërbime të tjera profesionale informative dhe financiare

-- **Përkufizimi** --

Shërbimet e tjera profesionale financiare dhe informative që nuk përfshihen në ndonjë nga vlerat e 3_2_ShërbimeProfesionaleInformativeDheFinanciare.

--**Varësia**--

ShërbimeProfesionaleInformativeDheFinanciare



Kodlistë

3_3

-- Emri --

Shërbime komunitare

-- Përkufizimi --

Ofrimi i shërbimeve për komunitetin.

--Varësia--

ProdhimTerciar

3_3_1

-- Emri --

Shërbime të administratës publike për mbrojtjen dhe sigurimet shoqërore

-- Përkufizimi --

2. Ofrimi i shërbimeve të përgjithshme administrative, të mbrojtjes, drejtësisë, sigurisë publike, zjarrit dhe shërbimeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore.

--Varësia--

ShërbimeKomunitare

3_3_2

-- Emri --

Shërbime arsimore

-- Përkufizimi --

3. Ofrimi i shërbimeve arsimore për ciklin parashkollor, të ulët, të mesëm, të lartë dhe shërbimeve të tjera arsimore.

--Varësia--

ShërbimeKomunitare

3_3_3

-- Emri --

Shërbime shëndetësore dhe sociale

-- Përkufizimi --

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për njerëzit dhe kafshët, si dhe shërbimeve sociale.

--Varësia--

ShërbimeKomunitare

3_3_4

-- Emri --

Shërbime fetare

-- Përkufizimi --

Ofrimi i shërbimeve fetare

--Varësia--

ShërbimeKomunitare

3_3_5

-- Emri --

4. Shërbime të tjera për komunitetin

-- Përkufizimi --

Shërbime të tjera për komunitetin si, p.sh., varrezat.

--Varësia--

ShërbimeKomunitare

3_4

-- Emri --

Argëtim kulturor dhe shërbime rekreative

-- Përkufizimi --

Ofrimi i shërbimeve kulturore, zbavitëse ose rekreative.

--Varësia--

ProdhimTerciar

3_4_1

-- Emri --



Kodlistë
Shërbimet kulturore -- Përkufizimi -- Ofrimi i shërbimeve artistike, bibliotekave, muzeumeve, kopshteve botanike e zoologjike, vendbanimeve historike dhe shërbimeve të tjera kulturore. -- Varësia -- <i>ArgëtimKulturorDheShërbimeRekreative</i>
3_4_2 -- Emri -- Shërbimet argëtuese -- Përkufizimi -- Parqe zbavitës, parqe tematike, kazino, pika bastesh dhe lojëra fati, si dhe shërbime të tjera argëtuese. -- Varësia -- <i>ArgëtimKulturorDheShërbimeRekreative</i>
3_4_3 -- Emri -- Infrastruktura sportive -- Përkufizimi -- Infrastrukturë sportiv, si: stadione, pallate sporti, pishina, palestra, kompleks skish, fusha golfi etj. -- Varësia -- <i>ArgëtimKulturorDheShërbimeRekreative</i>
3_4_4 -- Emri -- Hapësira rekreative të hapura -- Përkufizimi -- Hapësira rekreative të hapura, p.sh.: parqet urbane, këndet e lojërave, parqet kombëtare dhe zonat natyrore të përdorura për qëllime rekreative (p.sh.: pyjet, malet, fushat bujqësore, pellgjet, liqenet, lumenjtë). -- Varësia -- <i>ArgëtimKulturorDheShërbimeRekreative</i>
3_4_5 -- Emri -- Shërbime të tjera rekreative -- Përkufizimi -- Shërbime të tjera rekreative që nuk përfshihen në asnjë nga vlerat e 3_4_4 <i>ArgëtimKulturorDheShërbimeRekreative</i> -- Varësia -- <i>ArgëtimKulturorDheShërbimeRekreative</i>
3_5 -- Emri -- Shërbime të tjera -- Përkufizimi -- Ofrimi i shërbimeve të tjera që nuk përfshihen në asnjë nga vlerat e klasës 3_5 <i>ProdhimTerciar</i> . -- Varësia -- <i>ProdhimTerciar</i>
4_ -- Emri -- Rrjeti i transportit logistik dhe shërbime komunale -- Përkufizimi -- Infrastruktura e rrjeteve bazike. Të gjithë sektorët e tjerë përdorin infrastrukturën dhe rrjetet për të prodhuar mallra dhe shërbime, gjithashtu edhe zonat e banuara. Këtu përfshihet përdorimi i tokës për furnizimin me ujë, mbledhjen, trajtimin dhe riciklimin e ujërave të zeza dhe mbeturinave, transportin, rrjetet, grumbullimin dhe komunikimin.
4_1 -- Emri -- Rrjeti i transportit -- Përkufizimi -- Infrastruktura që lidhet me transportin
4_1_1 -- Emri -- Transporti rrugor



Kodlistë
-- Përkufizimi -- Sipërfaqet e përdorura për transportin rrugor, p.sh., rrugët, zonat e parkimit, stacionet e shërbimit. --Varësia-- <i>RrjetiTransportit</i>
4_1_2 -- Emri -- Transport hekurudhor -- Përkufizimi -- Sipërfaqe e përdorur për transportin hekurudhor, p.sh., binarët, stacionet hekurudhore dhe hapësirat ndihmëse etj. --Varësia-- <i>RrjetiTransportit</i>
4_1_3 -- Emri -- Transport ajror -- Përkufizimi -- Sipërfaqe e përdorur për transportin ajror, p.sh. aeroportet dhe shërbimet përkatëse. --Varësia-- <i>RrjetiTransportit</i>
4_1_4 -- Emri -- Transport ujor -- Përkufizimi -- Sipërfaqe e përdorur për transportin ujor, p.sh.: portet, lumenjtë, molet dhe shërbimet që lidhen me to. --Varësia-- <i>RrjetiTransportit</i>
4_1_5 -- Emri -- Rrjet tjetër transportues -- Përkufizimi -- 5. Sipërfaqe e përdorur për transporte të tjera që nuk përfshihen në asnjë nga vlerat e 4_1_RrjetiTransportit. --Varësia-- <i>RrjetiTransportit</i>
4_2 -- Emri -- Shërbime logjistike dhe të magazinimit -- Përkufizimi -- Sipërfaqe të veçanta të përdorura për shërbime logjistike dhe magazinimi (të lidhura jo direkt me industrinë). --Varësia-- <i>RrjetiTransportitLogjistikDheShërbimeKomunale</i>
4_3 -- Emri -- Shërbime komunale -- Përkufizimi -- Infrastrukturë në lidhje me shërbimet. --Varësia-- <i>RrjetiTransportitLogjistikDheShërbimeKomunale</i>
4_3_1 -- Emri -- Shërbime të shpërndarjes së energjisë elektrike, gazit dhe energjisë termike -- Përkufizimi -- Sipërfaqe e përdorur për shpërndarjen e energjisë elektrike, gazit dhe energjisë termike. Kjo klasë përfshin tubacionet e përdorura për transportin e naftës dhe gazit. --Varësia--



Kodlistë
<i>ShërbimeKomunale</i> 4_3_2 -- Emri -- Infrastrukturë ujësjellës kanalizime -- Përkufizimi -- Sipërfaqe e përdorur për nxjerrjen, grumbullimin, pastrimin dhe shpërndarjen e ujit, si dhe mbledhjen dhe trajtimin e ujërave të zeza (duke përfshirë tubacionet). --Varësia-- <i>ShërbimeKomunale</i>
4_3_3 -- Emri -- Menaxhimi i mbetjeve -- Përkufizimi -- Sipërfaqe e përdorur për grumbullimin, trajtimin dhe riciklimin e mbetjeve (landfill, incenerator, kompostim, trajtimi i mbeturinave të rrezikshme dhe riciklimi i tyre). -- Burimi -- <i>ShërbimeKomunale</i>
4_3_4 -- Emri -- Shërbime të tjera komunale -- Përkufizimi -- 6. Sipërfaqe e përdorur për shërbime të tjera që nuk përfshihen në asnjë nga vlerat e 4_3_ShërbimeKomunale. -- Burimi -- <i>ShërbimeKomunale</i>
5_ -- Emri -- Përdorim banimi -- Përkufizimi -- Sipërfaqe të përdorura kryesisht për banim. Format e strehimit ndryshojnë ndjeshëm në zonat e banimit. Këto sipërfaqe përfshijnë banim njëfamiljar, banim shumëfamiljar ose shtëpitë e lëvizshme në qytete, qyteza dhe zona rurale, nëse nuk janë të lidhura me prodhimin primar. Lejohet përdorimi me densitet të lartë të tokës dhe përdorimi me densitetit të ulët. Kjo klasë përfshin, gjithashtu, zona banimi të përziera me përdorime të tjera jokonfliktuale me banimin, si edhe zona të përdorura përkohësisht për banim.
5_1 -- Emri -- Banim i përhershëm -- Përkufizimi -- Zonat e banimit të dominuara nga shtëpitë e shkëputura, të rrethuara nga kopshte dhe/ose oborre, përzierje e shtëpive njëfamiljare, shtëpive gjysmë të shkëputura, shtëpive me tarraca, shtëpive të qytetit, shtëpive të rreshtuara dhe blloqeve të banesave të përdorura si vendbanim i përhershëm. --Varësia-- <i>PërdorimBanimi</i>
5_2 -- Emri -- Banim me përdorime të tjera të pajtueshme -- Përkufizimi -- Zonat e banimit të përziera me përdorime të tjera jokonfliktuale (p.sh., shërbime të ndryshme, industri të lehta etj.). --Varësia-- <i>PërdorimBanimi</i>
5_3 -- Emri -- Banim i përkohshëm



Kodlistë
-- Përkufizimi -- Zonat me përdorim të përkohshëm banimi (kampe për e/migrantë), banesa pushimi (shtëpiza verore) etj.
--Varësia-- <i>PërdorimBanimi</i>
6_ -- Emri -- Përdorime të tjera
-- Përkufizimi -- Sipërfaqe që nuk përfshihen në vlerat e 1_ProdhimParësor, 2_ProdhimDytësor, 1_ProdhimTerciar, 4_RrjetiTransportitLogistikDheShërbimeKomunale, 5_PërdorimBanimi apo në nënvlerat e tyre, si dhe zona në ndërtim.
6_1 -- Emri -- Zonat kalimtare
-- Përkufizimi -- Sipërfaqe që ndodhen në ndërtim e sipër. Kjo klasë duhet të përdoret vetëm për përdorimin ekzistues të tokës dhe jo atë të planifikuar.
--Varësia-- <i>PërdorimeTëTjera</i>
6_2 -- Emri -- Zona të braktisura
-- Përkufizimi -- Sipërfaqe të braktisura bujqësore, industriale, banesa, infrastruktura të transportit. Sipërfaqja klasifikohet te zonat e braktisura nëse nuk është në përdorim dhe nuk mund të përdoret më për qëllimin fillestar pa ndërhyrje të madha apo rikonstruktion.
--Varësia-- <i>PërdorimeTëTjera</i>
6_3 -- Emri -- Zona natyrore joekonomike
-- Përkufizimi -- Sipërfaqe që janë në gjendje natyrale dhe nuk kanë përdorim tjetër ekonomik.
--Varësia-- <i>PërdorimeTëTjera</i>
6_3_1 -- Emri -- Tokë jo ekonomike
-- Përkufizimi -- Zonat që janë natyrale, p.sh.: pyjet, shkurret, livadhet, ligatinat, tokat djerrë, të cilat nuk kanë ndonjë përdorim tjetër socioekonomik. Këtu përfshihen zonat që planifikojnë të kenë statusin e zonës natyrore. Zonat e mbrojtura mund t'i përkasin kësaj klase ose mund të klasifikohen në klasa të tjera nëse kanë përdorime të tjera. Zonat e mbrojtura specifikohen gjithmonë me statusin që kanë dhe rregulloren shtesë që i shoqëron.
--Varësia-- <i>ZonaNatyroreJoEkonomike</i>
6_3_2 -- Emri -- Ujëra pa përdorim ekonomik
-- Përkufizimi -- Sipërfaqe ujore të cilat nuk kanë përdorime të tjera socioekonomike (p.sh.: liqene, lumenj, dhe zona të mbuluara me borë ose akull).
--Varësia-- <i>ZonaNatyroreJoEkonomike</i>
6_4 -- Emri -- Zonë ku lejohet çdo përdorim
-- Përkufizimi -- Sipërfaqe ku çdo përdorim lejohet në planifikimin e përdorimit të tokës.



Kodlistë
--Varësia-- <i>Përdorime Të Tjera</i>  6_5 -- Emri -- Zonë pa ndonjë përdorim të caktuar të planifikuar -- Përkufizimi -- Sipërfaqe ku plani nuk ka dhënë asnjë përdorim të planifikuar të tokës (PPT), p.sh., sipërfaqe jashtë qëllimit të planit. --Varësia-- <i>Përdorime Të Tjera</i>
 6_6 -- Emri -- Pa përdorim -- Përkufizimi -- Zona ku përdorimi i tokës është i panjohur. --Varësia-- <i>Përdorime Të Tjera</i>

4.4 KODLISTAT PËR NËNTEMËN “PLANIFIKIMI I PËRDORIMIT TË TOKËS”

4.4.1 VLERAT E NIVELIT TË PLANIT GJEOPHAPËSINOR

-- Emri --

Niveli i planit gjeohapësinor

-- Përkufizimi --

Hierarkia territoriale e planit.

-- Vlerat --

Vlerat e lejuara për këtë kodlistë janë vetëm vlerat e specifikuar më poshtë në tabelë.

KodListë
-- Emri -- Nënvendor -- Përkufizimi -- Plani mbulon vetëm një pjesë të territorit të bashkisë.
-- Emri -- Vendor -- Përkufizimi -- Plani në nivel bashkie, që korrespondon me nivelin më të ulët të administrimit të barasvlershme me LAU2, siç përcaktohet në aneksin III të rregullores (CE) nr. 1059/2003 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit (OJ L 154, 21.6.2003, f.).
-- Emri -- Mbivendor -- Përkufizimi -- Plani mbulon disa bashki (tërësisht ose pjesërisht).
-- Emri -- Nënrajonat -- Përkufizimi -- Plani mbulon disa njësi administrative në një rajon administrativ.
-- Emri -- Rajonal -- Përkufizimi -- Plani në nivel rajonal (ekuivalent me NUTS2 të nomenklaturës EUROSTAT të njësive statistikore, siç përcaktohet në



KodListë
rregulloren (CE) nr. 1059/2003).
-- Emri -- Mbirajonal
-- Përkufizimi -- Plani mbulon disa rajone administrative.
-- Emri -- Kombëtar
-- Përkufizimi -- Plani në nivelin e shtetit anëtar.
-- Emri -- Planifikimi në nivel qendror
-- Përkufizimi -- Plani në nivel qendror përfshin: - Plani i Përgjithshëm Kombëtar i Territorit (PPKT); - Planet kombëtare sektoriale (PKS). Planet e detajuara për zonat e rëndësisë kombëtare (PDZRK).
-- Emri -- Planifikimi në nivel vendor
-- Përkufizimi -- Planifikimi në nivel vendor përfshin: - Planet sektoriale në nivel qarku (PSNQ) - Planet e përgjithshme vendore (PPV); - Planet sektoriale në nivel bashkie (PSNB).
-- Emri -- Tjetër
-- Përkufizimi -- Niveli tjetër plani gjeohapësinor.

4.4.2 VLERAT E PËRGJITHSHME TË HAPIT TË PROCESIT

-- Emri --

Hapi i përgjithshëm i procesit

Kodlistë
-- Emri -- Miratim
-- Përkufizimi -- Plan në procesin e miratimit ligjor.
-- Emri -- Hartim
-- Përkufizimi -- Plani në procesin e hartimit.
-- Emri -- Në fuqi
-- Përkufizimi -- Plan i miratuar dhe ligjërishit i detyrueshëm ose aktiv.
-- Emri -- Shfuqizuar
-- Përkufizimi -- Plani është zëvendësuar me një plan tjetër ose nuk është më në fuqi.



-- Emri --

I rishikuar

-- Përkufizimi --

Plani është rishikuar.

-- Emri --

I korrigjuar

-- Përkufizimi --

Plani është korrigjuar.

-- Përkufizimi --

Treguesi i përgjithshëm që tregon hapin e procesit të planifikimit që po kalon plani.

-- Përshkrimi --

Shënim. Ky numërim përmban vlera që janë të përbashkëta për shumicën e sistemeve të planifikimit.

-- Vlerat --

Vlerat e lejuara për këtë listë kodesh janë vetëm vlerat e specifikuara më poshtë në tabelë.

4.4.3 VLERAT E NATYRËS SË RREGULLORES

-- Emri --

Natyrë e rregullores

-- Përkufizimi --

Natyrë ligjore e treguesit të përdorimit të tokës.

-- Vlerat --

Vlerat e lejuara për këtë kodlistë janë vetëm vlerat e specifikuara më poshtë në tabelë.

Kodlistë

-- Emri --

I detyrueshëm për zhvilluesit

-- Përkufizimi --

Treguesi i përdorimit të tokës është i detyrueshëm vetëm për entitetin përgjegjës për zhvillimin e një zone.

-- Emri --

I detyrueshëm vetëm për autoritetet

-- Përkufizimi --

Treguesi i përdorimit të tokës është i detyrueshëm vetëm për disa autoritete.

-- Emri --

Përgjithësisht i detyrueshëm

-- Përkufizimi --

Treguesi i përdorimit të tokës është i detyrueshëm për të gjithë.

-- Emri --

Jo i detyrueshëm

-- Përkufizimi --

Treguesi i përdorimit të tokës nuk është i detyrueshëm.

-- Emri --

I përcaktuar në legjislacion

-- Përkufizimi --

Treguesi i përdorimit të tokës përcaktohet nga legjislacioni.



4.4.4 VLERAT E RREGULLORES PLOTËSUESE

-- Emri --

Rregulla shitesë

-- Përkufizimi --

Llojet e kushteve dhe kufizimeve në planet gjeohapësinore.

-- Përshkrimi --

Llojet e kushteve dhe kufizimeve në planet gjeohapësinore.

-- Vlerat --

Vlerat e lejuara për këtë kodlistë janë të gjitha vlerat të përcaktuar nga ofruesit e të dhënave.

Kodlistë
1_ -- Emri -- Impakti në mjedis -- Përkufizimi -- Rregullore shitesë që lidhet me ndikimin në mjedis, siç përcaktohet nga autoriteti kompetent dhe si pjesë e raportit të planit gjeohapësinor.
1_1 -- Emri -- Zona e menaxhimit të zhurmës -- Përkufizimi -- Zonë ku janë vendosur masat për zbutjen e ndotjes akustike nga zhurmat. -- Përshkrimi -- Shënim. Zonat ose sipërfaqet e menaxhimit të zhurmës mund të përfshijnë territoret që rrethojnë aeroportet, rrugët ose objektet argëtuese (nga AM DS V2.0). --Varësia-- <i>ImpaktiNëMjedis</i>
1_1_1 -- Emri -- Zona e mbrojtjes nga zhurma -- Përkufizimi -- Zona brenda së cilës janë miratuar masa specifike në lidhje me mbrojtjen kundër zhurmës. --Varësia-- <i>ZonaMenaxhimitTëZhurmës</i>
1_2 -- Emri -- Zona e kontrollit të emetimeve -- Përkufizimi -- Një zonë ku janë vendosur masa për të kontrolluar ndotjen e ajrit. --Varësia-- <i>ImpaktiNëMjedis</i>
1_2_1 -- Emri -- Zona e menaxhimit të cilësisë së ajrit -- Përkufizimi -- Një pjesë e territorit të një shteti anëtar, i përcaktuar nga shteti anëtar për qëllime të vlerësimit dhe të menaxhimit të cilësisë së ajrit. -- Përshkrimi -- Burimi: Direktiva CAFE (2008/50 / EC)
1_3 -- Emri --



Kodlistë

Zona për energjinë e rinovueshme

-- Përkufizimi --

Zonë e përshtatshme për energji të rinovueshme.

--Varësia--

ImpaktiNëMjedis

1_4

-- Emri --

Mbrojtja e natyrës

-- Përkufizimi --

Zonë që lidhet me mbrojtjen e natyrës.

--Varësia--

ImpaktiNëMjedis

1_4_1

-- Emri --

Korridori ekologjik

-- Përkufizimi --

Zona e habitatit që lidh kafshët e egra, të ndara nga aktivitetet njerëzore (siç janë rrugët, zhvillimet ose transportet).

--Varësia--

MbrojtjaNatyres

1_4_2

-- Emri --

Rezervuari i biodiversitetit

-- Përkufizimi --

Zonë gjeografike me një rezervuar të rëndësishëm të biodiversitetit që është nën kërcënim nga njerëzit.

--Varësia--

MbrojtjaNatyres

1_4_3

-- Emri --

Zonë e mbrojtur e pyllëzuar

-- Përkufizimi --

Zonë e pyllëzuar që është e mbrojtur.

--Varësia--

MbrojtjaNatyres

1_4_4

-- Emri --

Zona e mbrojtur urbane, periurbane, bujqësore ose natyrore

-- Përkufizimi --

Tokë bujqësore ose natyrore në hapësirën urbane ose periurbane e cila është e mbrojtur.

--Varësia--

MbrojtjaNatyres

1_4_5

-- Emri --

Ligatinat e mbrojtura

-- Përkufizimi --

Zona ku faktori kryesor i ndikimit në habitatin dhe botën e tij është toka e lagur që është e mbrojtur.

--Varësia--



Kodlistë
<i>Mbrojtja Natyrës</i> 1_4_6 -- Emri -- Zona e mbrojtjes së shëndetit të bimëve -- Përkufizimi -- Zona mbrojtur brenda së cilës vendosen masa mbrojtëse kundër futjes së organizmave të dëmshëm për bimët ose produktet bimore, si dhe përhapjes së tyre. -- Përshkrimi -- Burimi: Rregullorja e Komisionit (CE) nr. 690/2008. --Varësia-- <i>Mbrojtja Natyrës</i>
1_4_7 -- Emri -- Zona të tjera të mbrojtura natyrore -- Përkufizimi -- Zonë e cila ka të bëjë me mbrojtjen e llojeve të tjera natyrore. --Varësia-- <i>Mbrojtja Natyrës</i>
1_5 -- Emri -- Mbrojtja e klimës -- Përkufizimi -- Një zonë ku janë krijuar masa për të zbutur efektet e ndryshimeve klimatike. --Varësia-- <i>Impakti Në Mjedis</i>
1_6 -- Emri -- Mbrojtja e ujit -- Përkufizimi -- Një zonë ku janë krijuar masa për të mbrojtur ujin. --Varësia-- <i>Impakti Në Mjedis</i>
1_6_1 -- Emri -- Ujëra të përcaktuara -- Përkufizimi -- Marina, vija bregdetare ose sipërfaqe ujore të përcaktuara nga shtetet anëtare, si zona që kanë nevojë për mbrojtje ose përmirësim me qëllim mbështetjen e gjallesave ujore dhe peshqve. -- Përshkrimi -- Shënim. Shtetet anëtare duhet të përcaktojnë ujërat për të mbrojtur peshqit e ujërave të ëmbla dhe molusqet, që rrjedhin nga direktiva e peshkimit (2006/44 / EC) dhe direktiva e ujërave të detit (2006/113/EEC), (nga AM DS V2.0). --Varësia-- <i>Mbrojtja Ujit</i>
1_6_2 -- Emri -- Zonë e ndjeshme me nitrate -- Përkufizimi -- Sipërfaqet e tokës bujqësore që kullojnë në ujëra të kërcënuara ose të ndotura, duke kontribuar kështu në ndotjen me nitrate të ujit.



Kodlistë	
-- Përshkrimi-- Burimi: Neni 3 i direktivës së Këshillit 91/676/EEC të 12 dhjetorit 1991, në lidhje me mbrojtjen e ujërave nga ndotja e shkaktuar nga nitratat e përdorura në bujqësi.	
--Varësia-- <i>MbrojtjaUjit</i>	
1_6_3	-- Emri -- Zonë e ndjeshme
-- Përkufizimi -- Zonat e ndjeshme janë ujërat sipërfaqësore (ujërat e ëmbla, grykëderdhjet dhe vijat bregdetare), që kërkojnë mbrojtje nga eutrofikimi.	
-- Përshkrimi-- Burimi: Direktiva e trajtimit të ujërave të ndotura urbane (91/271/EEC).	
--Varësia-- <i>MbrojtjaUjit</i>	
1_6_4	-- Emri -- Ujëra për banjë
-- Përkufizimi -- Ujërat bregdetare ose ujërat e brendshme (lumenjtë, liqenet) të autorizuar në mënyrë eksplicite ose jo të ndaluara, për përdorim rekreativ nga një numër i madh njerëzish.	
-- Përshkrimi-- Shënim. Ujërat për banjë kanë kufij për parametrat fizikë, kimikë dhe mikrobiologjikë për të siguruar ujëra të pastra për larje, për të mbrojtur shëndetin publik dhe mjedisin (nga AM DS V2.0).	
--Varësia-- <i>MbrojtjaUjit</i>	
1_6_5	-- Emri -- Zona e mbrojtjes së ujit të pijshëm
-- Përkufizimi -- Sipërfaqe në të cilën ndalohet kullimi i ujërave të ndotura, përdorimi i plehut ose pesticideve, ose vendosja e vendgrumbullimeve të mbeturinave.	
-- Përshkrimi-- Shembull: Nga direktiva 80/778, në lidhje me cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor. Sipas nenit 8, parashikohet që shtetet anëtare duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që çdo substancë e përdorur në përgatitjen e ujit për konsum njerëzor nuk kanë përqendrim më të larta se sa maksimumi i pranueshëm (nga AM DS V2.0) .	
--Varësia-- <i>MbrojtjaUjit</i>	
1_7	-- Emri -- Zona e menaxhimit të pyjeve
-- Përkufizimi -- Zona e caktuar për menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve pyjore dhe funksioneve.	
--Varësia-- <i>ImpaktiNëMjedis</i>	
1_8	-- Emri -- Ndikim tjetër në mjedis
-- Përkufizimi -- Rregulla shitesë të tipave të tjerë, që lidhen me ndikimin në mjedis, siç përcaktohen nga autoritetet kompetente dhe janë pjesë e raportit të planit gjeohapësinor.	
--Varësia-- <i>ImpaktiNëMjedis</i>	



Kodlistë

2_

-- Emri --

Ekspozim ndaj rrezikut

-- Përkufizimi --

Rregullore shtesë lidhur me ekspozimin ndaj rrezikut të çdo natyre të përcaktuar nga një autoritet kompetent dhe të raportuar në planin gjeohapësinor

-- Përshkrimi--

Shënim 1. Ngjarjet e shumta natyrore paraqesin rrezik për gjallesat, ambiente të ndërtuara dhe natyrore, meqenëse ato kërcënojnë jetën e njerëzve dhe të kafshëve dhe mund të shkaktojnë dëme serioze për vendbanimet. Për këtë arsye, vendbanimet njerëzore duhet të mbrohen sa më shumë që të jetë e mundur nga rreziqet me anë të masave parandaluese të përshtatura. Sipas intensitetit, ndikimeve dhe dëmtimeve të shkaktuara, këto ngjarje natyrore (ose rreziqe) mund të konsiderohen si fatkeqësi natyrore, prandaj një fatkeqësi natyrore është pasojë e kombinimit të një rreziku natyror dhe aktiviteteve njerëzore. Rreziqet kryesore natyrore janë: ortehtë, thatësirat, tërmetet, përmytjet, rrëshqitjet e tokës, shpërthimet vullkanike, tsunami, tornadot, ciklonet, zjarret etj.

Shënim 2. Rreziku teknologjik. Një rrezik teknologjik lidhet domosdoshmërisht me aktivitetet njerëzore në fushën e prodhimit të energjisë, transportit, ndërtesave, punëve publike etj. Rreziqet për shkak të aktiviteteve industriale ose nukleare, minierave dhe nëntokës ose rreziqet për shkak të transportimit të substancave të rrezikshme (nga toka, lumi apo deti), ose kërcënim i prishjes së digës, të gjitha këto konsiderohen si rreziqe të mëdha teknologjike. Burimi: CEMAT.

2_1

-- Emri --

Rreziku nga përmytjet

-- Përkufizimi --

Rregullore shtesë lidhur me ekspozimin ndaj Përmytjes

--Varësia--

EkspozimNdajRrezikut

2_1_1

-- Emri --

Zonë e ekspozuar ndaj rrezikut të përmytjes

-- Përkufizimi --

Zonë e përcaktuar si e ekspozuar ndaj rrezikut nga përmytjet.

--Varësia--

RrezikuNgaPërmytjet

2_1_2

-- Emri --

Zonë e menaxhimit të rrezikut nga përmytjet

-- Përkufizimi --

Zonat bregdetare ose basenet individuale të lumenjve të caktuara si njësi të menaxhimit për vlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut nga përmytjet.

-- Përshkrim--

Shënim. Këto janë zona bregdetare ose basene individuale lumenjsh të caktuara si njësi të menaxhimit të ndryshme nga ato të caktuara sipas nenit 3 (1) të direktivës 2000/60/EC. BURIMI: 2007/60/EC neni 3 (2) b.

--Varësia--

RrezikuNgaPërmytjet

2_2

-- Emri --

Rrezik industrial

-- Përkufizimi --

Zonë në rrezik të ekspozimit të materialit të rrezikshëm.

-- Varësia --

EkspozimNdajRrezikut



Kodlistë
2_2_1 -- Emri -- Plumb -- Përkufizimi -- Zona në rrezik ekspozimi ndaj plumbit -- Burimi -- <i>RrezikIndustrial</i>
2_2_2 -- Emri -- Zonat e përjashtimit rreth territoreve të ndotura -- Përkufizimi -- Zonat e krijuara për të mbrojtur shëndetin e njeriut, bimëve dhe kafshëve, si dhe kontrollin e lëvizjes dhe të zhvillimit brenda një vendi të kontaminuar. -- Përshkrim -- Shembulli 1. Zona e Përjashtimit e Termocentralit Bërthamore të Çernobilit, e cila u krijua për të evakuuar popullatën lokale dhe për të parandaluar njerëzit që të hyjnë në territorin e kontaminuar. Shembulli 2. Zona e krijuar rreth një territori që vuan nga ndotja e tokës për të kufizuar zhvillimin dhe mbrojtjen e shëndetit të njeriut (nga AM DS V2.0). --Varësia-- <i>RrezikIndustrial</i>
2_2_3 -- Emri -- Tokë “ngjyrë kafe” -- Përkufizimi -- Tokë “ngjyrë kafe” është toka e përdorur më parë për qëllime industriale ose përdorime të caktuara komerciale dhe që mund të jetë e kontaminuar me përqendrimet e ulëta të mbetjeve të rrezikshme ose ndotjeve dhe ka potencial që të ripërdoret sapo të pastrohet, rigjenerohet. Ndonjëherë, koncepti i tokës <i>brownfield</i> është përdorur edhe për përcaktimin e zonave, të cilat janë zhvilluar më parë dhe janë tjetërsuar, por jo domosdoshmërisht të kontaminuara. -- Përshkrimi-- Burimi: Fjalori i zhvillimit hapësinor, Konferenca Evropiane e Ministrave Përgjegjës për Planifikimin Gjeohapësinor/Rajonal (CEMAT). --Varësia-- <i>RrezikIndustrial</i>
2_2_4 -- Emri -- Zonat e përjashtimit rreth territoreve Seveso -- Përkufizimi -- Zonë brenda një distance rregullatore nga një vend i klasifikuar si Seveso. --Varësia-- <i>RrezikIndustrial</i>
2_3 -- Emri -- Minierat -- Përkufizimi -- Zonë e cila është e përcaktuar si e ekspozuar ndaj rreziqeve të minierave. --Varësia-- <i>EkspozimNdajRreziqeve</i>
2_4 -- Emri --



Kodlistë
Erozioni
-- Përkufizimi -- Zonë e cila është e përcaktuar si e ekspozuar ndaj rrezikut të erozionit.
-- Varësia -- <i>EkspozimNdajRrezikut</i>
2_5
-- Emri -- Ekspozim ndaj rreziqeve të tjera
-- Përkufizimi -- Zonë e përcaktuar si e ekspozuar ndaj rreziqeve të tjera.
-- Varësia -- <i>EkspozimNdajRrezikut</i>
3_
-- Emri -- Mbrojtja e trashëgimisë
-- Përkufizimi -- Rregullore shitesë që ka të bëjë me çdo mbrojtje të trashëgimisë qoftë natyrore, peizazh apo ndërtim, siç përcaktohet nga një autoritet kompetent dhe është pjesë e raportit të planin gjeohapësinor.
-- Përshkrimi -- Shënim. trashëgimia është trashëgimia kulturore e objekteve fizike që trashëgohen nga gjeneratat e kaluara, të ruajtura në të tashmen dhe të mirëmbajtura për të mirën e gjeneratave të ardhshme. Trashëgimia përfshin kulturën e prekshme (siç janë ndërtesat, monumentet) dhe trashëgiminë natyrore(peizazhet dhe biodiversitetin). Ruajtja e trashëgimisë kulturore nga e tashmja në të ardhmen njihet si Konservim. Trashëgimia kulturore shpesh është unike dhe e pazëvendësueshme, e cila vendos përgjegjësinë e ruajtjes në gjendjen e tanishme.
3_1
-- Emri -- Mbrojtja e trashëgimisë natyrore
-- Përkufizimi -- Territori përreth një zone të mbrojtur, për shkak të rëndësisë së trashëgimisë natyrore
-- Varësia -- <i>MbrojtjaTrashëgimisë</i>
3_1_1
-- Emri -- Mbrojtja e biodiversitetit
-- Përkufizimi -- Duke përfshirë florën dhe faunën, shkencërisht të njohur si biodiversitet.
-- Varësia -- <i>MbrojtjaTrashëgimisëNatyrore</i>
3_1_2
-- Emri -- Mbrojtja e gjeodiversitetit
-- Përkufizimi -- Duke përfshirë mineralogjinë, geomorfologjinë, paleontologjinë etj., shkencërisht të njohur si gjeodiversitet.
-- Përshkrimi -- Shënim. Sipas Konventës së Peizazheve Evropiane, peizazh do të thotë një zonë, siç perceptohet nga njerëzit, karakteri i

**Kodlistë**

së cilës është rezultat i veprimit dhe i ndërveprimit të faktorëve natyrorë dhe/ose njerëzorë. Burimi: CEMAT.

--Varësia--

Mbrojtja Trashëgimisë Natyrore

3_2

-- Emri --

Mbrojtja e peizazhit

-- Përkufizimi --

Zona në të cilën peizazhi është i mbrojtur.

-- Përshkrimi--

Shënim. Sipas Konventës së Peizazheve Evropiane, peizazh do të thotë një zonë, siç perceptohet nga njerëzit, karakteri i së cilës është rezultat i veprimit dhe ndërveprimit të faktorëve natyrorë dhe/ose njerëzorë. Burimi: CEMAT.

--Varësia--

Mbrojtja Trashëgimisë

3_3

-- Emri --

Mbrojtja e trashëgimisë ndërtimore

-- Përkufizimi --

Territori rrethues i çdo monumenti të mbrojtur, brenda të cilit kufizohen të drejtat e ndërtimit.

-- Përshkrimi--

Shënim. Konservimi arkitektonik përshkruan procesin nëpërmjet të cilit bëhet zgjatja e integritetit të materialit historik të monumenteve të trashëgimisë së ndërtuar nga njerëzimi, përmes ndërhyrjeve të planifikuara me kujdes, duke përfshirë edhe rrethinat e tij.

--Varësia--

Mbrojtja Trashëgimisë

3_4

-- Emri --

Mbrojtja arkeologjike

-- Përkufizimi --

Territori rrethues i sitit arkeologjik brenda të cilit kufizohen të drejtat e ndërtimit.

-- Përshkrimi--

Shënim. Një sit arkeologjik është një territor (ose grupim territorësh fizike), në të cilat dëshmohen aktivitetet e të kaluarës (qoftë prehistorike, historike apo bashkëkohore), të cilat janë studiuar ose mund të studiohen duke përdorur disiplinën e arkeologjisë, për të mbledhur të dhëna arkeologjike.

--Varësia--

Mbrojtja Trashëgimisë

3_5

-- Emri --

Mbrojtje të tjera të trashëgimisë

-- Përkufizimi --

Rregulla shtesë të tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen e trashëgimisë.

--Varësia--

Mbrojtja Trashëgimisë

4_

-- Emri --

Interes i përgjithshëm

-- Përkufizimi --

Rregullore shtesë që lidhet me interesin e përgjithshëm, siç janë servitutet, të përcaktuara nga një autoritet kompetente dhe janë pjesë e raportit të planit gjeohapësinor.



Kodlistë

4_1

-- Emri --

Servitut publik

-- Përkufizimi --

Servituti është një e drejtë e caktuar për të përdorur pasurinë e paluajtshme të një tjetri ose për të kufizuar përdorimin e një pasurie të paluajtshme pa e zotëruar atë. Të drejtat e servitutit variojnë ndjeshëm midis juridiksioneve.

--Varësia--

InteresPërgjithshëm

4_1_1

-- Emri --

Servituti aeroportual

-- Përkufizimi --

Zona përreth aeroporteve ku ndërtimi është i kufizuar për arsye sigurie (pastrimi i pengesës për ngritjen dhe uljen e avionëve).

--Varësia--

ServitutPublik

4_1_2

-- Emri --

Servituti hekurudhor

-- Përkufizimi --

Ripi i tokës që jepet me anë të servitutit, për qëllime mirëmbajtjeje ose zgjerimi të shërbimeve ekzistuese.

--Varësia--

ServitutPublik

4_1_3

-- Emri --

Servituti për lehtësim

-- Përkufizimi --

Ripi i tokës që jepet, përmes një servituti, ku ndërtimi është i kufizuar për çështje sigurie dhe mirëmbajtjeje.

--Varësia--

ServitutPublik

4_1_3_1

-- Emri --

Servituti i ujit të shiut

-- Përkufizimi --

Servituti për të drenazhuar ujërat e shiut në lumë, tokë ligatinore, pellg ose basen tjetër ujqor.

--Varësia--

ServitutiPërLehtësim

4_1_3_2

-- Emri --

Servituti i kanalizimeve

-- Përkufizimi --

Servituti për kanalizimin e ujërave të përdorura në një impiant për trajtimin e ujërave të zeza.

--Varësia--

ServitutiPërLehtësim

4_1_3_3

-- Emri --

Servituti i rrjetit elektrik

-- Përkufizimi --

Servituti i lidhur me rrjetin elektrik të tensionit të lartë.



Kodlistë
--Varësia-- <i>ServitutiPërLehtësim</i>
4_1_3_4 -- Emri -- Servituti i rrjetit telefonik
-- Përkufizimi -- Servituti i lidhur me shtrirjen e rrjetit të telefonisë.
--Varësia-- <i>ServitutiPërLehtësim</i>
4_1_3_5 -- Emri -- Servituti i rrjetit radioelektrik
-- Përkufizimi -- Servituti që kufizon ndërtimin rreth pajisjeve radioelektrike, në mënyrë që të shmangen ndërhyrje në valët radiofonike.
-- Përkufizimi -- Shënim. I quajtur edhe si servituti i komunikimit, ky servitut përdoret për kullat e komunikimit pa vale (<i>wireless</i>).
--Varësia-- <i>ServitutiPërLehtësim</i>
4_1_3_6 -- Emri -- Servituti i linjave të gazit
-- Përkufizimi -- Servituti që lidhet me sigurinë rreth linjave të gazit ose tubacioneve gazsjellëse.
--Varësia-- <i>ServitutiPërLehtësim</i>
4_1_4 -- Emri -- Aksesimi i plazhit
-- Përkufizimi -- Disa juridiksione u lejojnë banorëve të hyjnë në një liqen apo plazh publikim, duke kaluar një pronë private. Në mënyrë të ngjashme, mund të ketë një servitut privat për të kaluar një liqen privat për të arritur një pronë private të largët, ose një servitut për të kaluar pronën private gjatë baticave për të arritur në këmbë në plazhin e largët.
--Varësia-- <i>ServitutPublik</i>
4_1_5 -- Emri -- Servitut ruajtjeje
-- Përkufizimi -- U jepen të drejta një fondi toke, për të limituar zhvillimin, në mënyrë që të mbrohet mjedisi.
--Varësia-- <i>ServitutPublik</i>
4_1_6 -- Emri -- Servituti i ruajtjes historike
-- Përkufizimi -- Ashtu si me servitutin e ruajtjes, zakonisht i jepet e drejta një organizate për ruajtjen historike për të zbatuar kufizimet përndryshme në pjesën e jashtme apo të brendshme të një ndërtese historike.
--Varësia-- <i>ServitutPublik</i>
4_1_7 -- Emri --

**Kodlistë**

Servitute të tjera publike

-- Përkufizimi --

Rregullore të tjera shitesë që lidhen me servitutin publik

--Varësia--*ServitutPublik*

4_2

-- Emri --

Servitute të tjera

-- Përkufizimi --

Rregullore të tjera shitesë që lidhen me servitutin.

--Varësia--*InteresIPërgjithshëm*

4_3

-- Emri --

Sipërfaqe të tjera të rezervuara për interes të përgjithshëm

-- Përkufizimi --

Rregullore shitesë që kanë të bëjnë me interesin e përgjithshëm, përveç servituteve, siç përcaktohet nga një autoritet kompetent dhe që është pjesë e raportit të planit gjeohapësinor.

--Varësia--*InteresIPërgjithshëm*

5_

-- Emri --

E drejta e pronës

-- Përkufizimi --

Rregullore shitesë që kanë të bëjnë me të drejtën e pronarit lidhur me tokën, siç përcaktohet në planin gjeohapësinor

5_1

-- Emri --

Zonë e ndërtueshme

-- Përkufizimi --

Pjesa e pronës e lejuar për ndërtim.

-- Përshkrimi --

Libër në disa gjuhë, si: anglisht, spanjisht, frëngjisht dhe gjermanisht.

--Varësia--*EDrejtaPronës*

5_2

-- Emri --

Zonë e rezervuar për boshatisjen e parcelave

-- Përkufizimi --

Zona e përcaktuar në planin hapësinor ku qeverisja vendore përcakton “Të drejtën e refuzimit e para” (ROFR ose RFR), që i jep mundësinë për të hyrë në një transaksion shit-blerjeje me pronarin e një prone përpara se pronari të ketë të drejtë të hyjë në transaksion me një palë të tretë.

--Varësia--*EDrejtaPronës*

5_3

-- Emri --

Zonë e rezervuar për rristrukturimin e parcelave

-- Përkufizimi --

Riorganizimi i pronave ose i nënndarjeve në një zonë të planifikuar, siç përcaktohet në planin në fuqi, për rishpërndarjen e pronave të zhvilluara ose të pazhvilluara, në mënyrë që forma dhe madhësia e tyre të përputhen me zhvillimin e ardhshëm të tokës ose zonimin.



Kodlistë

-- Përshkrimi --

Libër në disa gjuhë, si: anglisht, spanjisht, frëngjisht dhe gjermanisht.

--Varësia--

EDrejtaPronës

5_4

-- Emri --

7. Zonë për rindërtim

-- Përkufizimi --

Sektorët ku lëshimi i lejeve të ndërtimit mund t'i nënshtrohet prishjes së të gjithë ose një pjese të ndërtesave ekzistuese në vendin ku është planifikuar zbatimi i ndërtimit.

--Varësia--

EDrejtaPronës

5_5

-- Emri --

Tokë e rezervuar

-- Përkufizimi --

Prona të prekura nga vendndodhja e infrastrukturave të ardhshme.

--Varësia--

EDrejtaPronës

5_6

-- Emri --

Të drejta të tjera të pronës

-- Përkufizimi --

Rregulla të tjera shtesë që kanë të bëjnë me pronësinë e tokës.

--Varësia--

EdrejtaPronës

6_

-- Emri --

Rregulla për ndërtesat

-- Përkufizimi --

Rregullore shtesë lidhur me kufizimet dhe udhëzimet për ndërtesat (p.sh., zona pranë aeroporteve ku kufizohet lartësia e strukturave, zona ku dendësia e parcelës është e kufizuar), siç përcaktohet nga autoriteti kompetent përgjegjës për planin në planin gjeohapësinor.

6_1

-- Emri --

Vija e ndërtimit

-- Përkufizimi --

Çdo ndërtesë e re duhet të vendoset prapa vijës së përcaktuar nga plani. Nëse pronari ndërton ose rindërton një shtëpi ose mur rrethues, duhet të respektojë vijën e ndërtimit.

--Varësia--

RregullaPërNdërtesat

6_2

-- Emri --

Vija kufitare

-- Përkufizimi --

Perimetri kufizues i infrastrukturës.

--Varësia--

RregullaPërNdërtesat

6_3

-- Emri --

Dizajn hapësinor



Kodlistë

-- Përkufizimi --

Zona ku ndërtesat duhet të jenë në përputhje me udhëzimet e planit gjeohapësinor

--Varësia--

RregullaPërNdërtesat

6_4

-- Emri --

Zonë e strukturës sekondare

-- Përkufizimi --

Hapësira për strukturat sekondare, të cilat kërkohen në përputhje me rregullat për përdorimin e tokës, si p.sh., hapësirat e këndeve të lojërave dhe rekreative, hapësirat e parkimit, garazhet dhe rrugët private.

-- Përshkrimi --

Libër në disa gjuhë, si: anglisht, spanjisht, frëngjisht dhe gjermanisht.

--Varësia--

RregullaPërNdërtesat

6_5

-- Emri --

Struktura kolektive

-- Përkufizimi --

Kufizime që synojnë të promovojnë jetën shoqërore në grupime shtëpish për të cilat janë inkomporuar.

--Varësia--

RregullaPërNdërtesat

6_6

-- Emri --

Rregulla për lartësinë e ndërtimit

-- Përkufizimi --

Zona ku ndërtesat duhet të jenë në përputhje me udhëzimet për lartësinë e lejuar.

--Varësia--

RregullaPërNdërtesat

6_7

-- Emri --

Rregulla për dendësinë e ndërtimit

-- Përkufizimi --

Zona ku ndërtesat duhet të jenë në përputhje me udhëzimet e densitetit të lejuar të ndërtimit.

--Varësia--

RregullaPërNdërtesat

6_8

-- Emri --

Madhësia minimale e banimit

-- Përkufizimi --

Zona me madhësinë minimale të banimit.

--Varësia--

RregullaPërNdërtesat

6_9

-- Emri --

Rregulla të tjera për ndërtimin

-- Përkufizimi --



Kodlistë

Rregullore të tjera shitesë që kanë të bëjnë me ndërtesat.

--Varësia--

RregullaPërNdërtesat

7_

-- Emri --

Politika vendore dhe rajonale të zhvillimit të shtetit

-- Përkufizimi --

Rregullore plotësuese lidhur me politikat vendore/rajonale/qendrore të zhvillimit hapësinor (shembull: hapësirë e rezervuar për ndërtimin e akteve të infrastrukturës rrugore, qendër me rritje të popullsisë, zonë e përshtatshme për zhvillim ...) e përcaktuar nga një autoritet përgjegjës dhe e raportuar në planin gjeohapësinor.

7_1

-- Emri --

8. Struktura e vendbanimit

-- Përkufizimi --

9. Struktura e vendbanimit është modeli i shpërndarjes sasiore dhe cilësore të banesave, vendeve të punës dhe infrastrukturës brenda një hapësire të caktuar.

-- Përshkrimi--

10. Burimi: INTERREG III B projekti COMMIN, <http://commin.org/en/commin/>

--Varësia--

PolitikaVendoreDheRajonaleTëZhvillimitTëShtetit

7_1_1

-- Emri --

Zona qendrore

-- Përkufizimi --

Sistemi i klasifikimit të zonave qendrore është një mjet i rëndësishëm në planifikimin qendror dhe rajonal dhe është përcaktuar në planet gjeohapësinore. Përveç furnizimit të nevojave të popullsisë së zonës, një zonë qendrore prodhon shërbime dhe funksione zhvilluese edhe për popullsinë e zonave të mbulimit. Sistemi i zonave qendrore përbëhet nga një hierarki e qendrave, si: bazike, rend i ulët ose qendër e vogël, qendër e rendit mesatar dhe qendër e rendit të lartë, siç janë të përcaktuara në nivelet e ndryshme të planifikimit hapësinor qendror. Disa shtete vendosin kategori ndërmjetëse në hierarki. Në varësi të funksionit në lidhje me zonën qendrore, zonat e mbulimit kategorizohen si vendore, ndërmjetëse ose zona zgjerimi.

-- Përshkrimi--

Burimi: INTERREG III B projekti COMMIN, <http://commin.org/en/commin/>

--Varësia--

StrukturaEVendbanimit

7_1_1_1

-- Emri --

Bazike

-- Përkufizimi --

Qendra bazike furnizon nevojat bazë të përditshme të popullsisë dhe siguron minimumin e infrastrukturës publike dhe private.

--Varësia--

ZonaQendrore

7_1_1_2

-- Emri --

Qendër e rendit të ulët

-- Përkufizimi --

Nivelin më të ulët në hierarki e zënë qendrat bazike (qendrat e rendit të ulët, qendrat e vogla) me një zonë mbulimi vendore. Ato janë të përcaktuara në planet rajonale dhe funksionet e tyre përfshijnë furnizimin e nevojave bazë të përditshme të popullsisë dhe sigurimin e një minimumi të infrastrukturës publike dhe private (shkolla e mesme e përgjithshme, mjeku, kimisti, tregtarët etj.).



Kodlistë
-- Përshkrimi -- Burimi: INTERREG III B projekti COMMUN, http://commin.org/en/commin/ --Varësia-- <i>ZonaQendore</i>
 7_1_1_3 -- Emri -- Qendër e rendit mesatar -- Përkufizimi -- Qendrat e rendit mesatar janë zona qendrore të cilat përmbushin nevojat më komplekse dhe afatmesme të popullsisë në zonën e ndërmjetme të mbulimit (shkollat e mesme, spitale, pajisje të ndryshme tregtare etj.) dhe përcaktohen nga planifikimi hapësinor qendror. Ato janë, gjithashtu, qendra të tregut të punës për zonën e tyre të mbulimit. -- Përshkrimi -- Burimi: INTERREG III B projekti COMMUN, http://commin.org/en/commin/ --Varësia-- <i>ZonaQendore</i>
 7_1_1_4 -- Emri -- Qendër e rendit të lartë -- Përkufizimi -- Qendrat e rendit të lartë janë, gjithashtu, të përcaktuara nga planifikimi hapësinor qendror dhe plotësojnë kërkesat e specializuara të popullsisë në zonën e mbulimit të zgjerimit (kolegje teknike/universitete, klinika të specializuara, dyqane të mëdha tregtare etj.). Qendrat me kërkesë të lartë zotërojnë, gjithashtu, një fuqi punëtore më të kualifikuar. -- Përshkrimi -- Burimi: INTERREG III B projekti COMMUN, http://commin.org/en/commin/ -- Burimi -- <i>ZonaQendore</i>
 7_1_2 -- Emri -- Akset -- Përkufizimi -- 11. Elemente të rëndësishme në planifikimin hapësinor, akset përbëhen nga një përqendrim i linjave të transportit dhe furnizimit (infrastruktura lineare) dhe një varg relativisht i ngushtë i qendrave të zhvillimit dhe zonave qendrore. -- Përshkrimi -- 12. Burimi: INTERREG III B projekti COMMUN, http://commin.org/en/commin/ 13. -- Burimi -- <i>StrukturaVendbanimit</i>
 7_1_2_1 -- Emri -- Akset e vendbanimeve -- Përkufizimi -- Akset e vendbanimeve janë akse të bashkuara të formuara nga një varg i ngushtë i vendbanimeve përgjatë linjave të shërbimeve ekzistuese ose të propozuara të transportit publik. -- Përshkrimi -- Burimi: INTERREG III B projekti COMMUN, http://commin.org/en/commin/ -- Burimi -- <i>Akset</i>
 7_1_2_2 -- Emri --



Kodlistë

Akset ndërvendore

-- Përkufizimi --

Akset ndërvendore lidhin zonat qendrore me rende të ndryshme dhe ofrojnë avantazhe të vendndodhjes së nyjave dhe ndërlidhjeve të transportit. Akset ndërvendore janë akse të komunikimit kombëtar ose evropian.

-- Përshkrimi --

Burimi: INTERREG III B projekti COMMUN, <http://commin.org/en/commin/>

--Varësia--

Akset

7_1_3

-- Emri --

Përcaktimi i funksioneve

-- Përkufizimi --

Detyrat e caktuara në mënyrë specifike për bashkitë ose rajonet, sipas planifikimit qendror quhen funksione. Qëllimi është ndarja funksionale/strukture (ose hapësinore / funksionale) e përgjegjësisë dhe punës midis njësive territoriale të komponentëve të territorit.

-- Përshkrimi --

Burimi: INTERREG III B project COMMUN, <http://commin.org/en/commin/>

--Varësia--

StrukturaVendbanimit

7_1_3_1

-- Emri --

Strehim

-- Përkufizimi --

Strehimi është një kompleks adekuat i pronave, një dhomë e izoluar, një strehë, një apartament apo një shtëpi private për jetesë të përhershme.

-- Përshkrimi --

Burimi: INTERREG III B project COMMUN, <http://commin.org/en/commin/>

--Varësia--

PërcaktimiFunksioneve

7_1_3_2

-- Emri --

Industri tregti

-- Përkufizimi --

Tregtia dhe Industria si funksione kyçe që lidhen me bashkitë dhe rajonet në planifikimin e nivelit rajonal ose qendror.

--Varësia--

PërcaktimiFunksioneve

7_1_3_3

-- Emri --

Shërbime

-- Përkufizimi --

Funksionet kryesore të shërbimit që lidhen me bashkitë ose rajonet në planifikimin rajonal ose qendror.

--Varësia--

PërcaktimiFunksioneve

7_1_3_4

-- Emri --

Turizëm

-- Përkufizimi --

**Kodlistë**

Funksionet kryesore të turizmit që lidhen me bashkitë ose rajonet në planifikimin rajonal ose qendror.

--Varësia--

PërcaktimiFunksioneve

7_1_3_5

-- Emri --

Bujqësi

-- Përkufizimi --

Funksionet kryesore të bujqësisë që lidhen me bashkitë ose rajonet në planifikimin rajonal ose qendror.

--Varësia--

PërcaktimiFunksioneve

7_1_3_6

-- Emri --

Pyje

-- Përkufizimi --

Funksionet kryesore të pyjeve që lidhen me bashkitë ose rajonet në planifikimin rajonal ose qendror.

--Varësia--

PërcaktimiFunksioneve

7_1_3_7

-- Emri --

Park biznesi

-- Përkufizimi --

Sipërfaqe e tokës në të cilën shumë ndërtesa me funksione zyra dhe komerciale janë grupuar së bashku. Parqet e biznesit janë grupime të aktiviteteve terciare dhe dallojnë nga parqet industriale (veprimtaritë prodhuese) ose parqet teknologjike (aktivitetet kërkimore dhe zhvillimore teknologjike).

-- Përshkrimi--

Burimi: CEMAT

--Varësia--

PërcaktimiFunksioneve

7_1_3_8

-- Emri --

Qendër teknologjike

-- Përkufizimi --

E quajtur ndryshe dhe qendër teknologjike, park teknologjik ose park shkencor, ku janë të përqendruara aktivitete të shumta private dhe publike që kanë të bëjnë me kërkimin dhe zhvillimin, zhvillimin teknologjik, transferimin e teknologjisë, arsimin e lartë shkencor, aktivitetet prodhuese dhe shërbimet e teknologjisë së lartë etj. Në raste të shumta, teknopoles përfshijnë një ose disa grupe të specializuara të ndërmarrjeve të teknologjisë së lartë, inkubatorë për fillimin e biznesit, qendër biznesi dhe inovacioni, grupe konsulence.

-- Përshkrimi--

Burimi: CEMAT

--Varësia--

PërcaktimiFunksioneve

7_1_3_9

-- Emri --

Aktivitete portuale

-- Përkufizimi --

Funksionet kryesore të portit që lidhen me bashkitë ose rajonet në planifikimin rajonal ose qendror.

--Varësia--



Kodlistë
<i>PërcaktimiFunksioneve</i>
7_1_3_10 -- Emri -- Aktivitete aeroportuale -- Përkufizimi -- Aktivitete kryesore te aeroportit që lidhen me bashkitë ose rajonet në planifikimin rajonal ose qendror. --Varësia-- <i>PërcaktimiFunksioneve</i>
7_1_4 -- Emri -- Kategoritë e rendit hapësinor -- Përkufizimi -- Kategoritë e rendit hapësinor janë fusha të përcaktuara në aspektin e kriterëve specifike, në të cilat ekzistojnë struktura të krahasueshme dhe ku ndjekin synime të ngjashme të planifikimit hapësinor. -- Përshkrimi -- Burimi: INTERREG III B project COMMIN, http://commin.org/en/commin/ --Varësia-- <i>StrukturaVendbanimit</i>
7_1_4_1 -- Emri -- Zona rurale -- Përkufizimi -- Fshati u referohet formave të caktuara të peizazheve dhe përdorimit të tokës ku bujqësia dhe zonat natyrore luajnë një rol të rëndësishëm. -- Përshkrimi -- Burimi: CEMAT --Varësia-- <i>KategoritëERenditHapësinor</i>
7_1_4_2 -- Emri -- Pole të zhvillimit rural -- Përkufizimi -- Një zonë e banuar, në mënyrë domethënëse rurale, ku zhvillimi social, ekonomik dhe territorial udhëhiqen në kuadër të një plani zhvillimi të integruar dhe të ardhshëm. Një shtyllë rurale nuk është një grumbullim por një territor rural në tërësi, që mund të përfshijë një ose më shumë qytete të vogla. Plani i zhvillimit territorial përcakton objektivat e rezultateve në terma afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë. Ai përcakton udhëzimet për zhvillimin, mjetet njerëzore dhe materiale për të arritur rezultatet e synuara. Shoqëria civile, aktorët publikë dhe privatë duhet të jenë partnerë për zhvillimin dhe vlerësimin e saj. -- Përshkrimi -- Burimi: CEMAT --Varësia-- <i>KategoritëERenditHapësinor</i>
7_1_4_3 -- Emri -- Qyteti dhe zona e periferisë së jashtme -- Përkufizimi -- Grumbullimi ose vazhdueshmëria e rrjetit të komuniteteve urbane të cilat janë shkrirë fizikisht përmes rritjes dhe zgjerimit të popullsisë. Kjo është një formë policentrike e aglomerimit. -- Përshkrimi -- Burimi: CEMAT



Kodlistë
--Varësia-- <i>KategoritëERenditHapësinor</i>
7_1_4_4 -- Emri -- Zonë urbane
-- Përkufizimi -- Zonë e cila formon fizikisht një pjesë të një qyteti dhe karakterizohet nga një pjesë e rëndësishme e sipërfaqeve të ndërtuara, dendësi të lartë të popullsisë dhe punësimit dhe hapësira të konsiderueshme dedikuar transportit dhe infrastrukturës (në krahasim me zonat rurale). Zonat urbane, gjithashtu, mund të përfshijnë sipërfaqe jo të ndërtuara, të gjelbra, të përdorura përgjithësisht për qëllime rekreative nga banorët e zonës urbane.
-- Përshkrimi -- Burimi: CEMAT
--Varësia-- <i>KategoritëERenditHapësinor</i>
7_1_4_5 -- Emri -- Zonë metropolitane
-- Përkufizimi -- Një sistem vendbanimi që përbën një qytet të madh (duke përfshirë periferitë e tij) dhe zonat e afërta të influencuara, të cilat mund të përfshijnë qendra të ndryshme urbane me madhësi të ndryshme. Këto zona të afërta janë përgjithësisht të ashtuquajturat <i>commuter belt</i> . Hapësirat e hapura ndërshtetërore janë, gjithashtu, pjesë e zonës metropolitane.
-- Përshkrimi -- Burimi: CEMAT
--Varësia-- <i>KategoritëERenditHapësinor</i>
7_1_4_6 -- Emri -- Zonë funksionale urbane
-- Përkufizimi -- Zona e ndikimit të një qyteti. Ajo përgjithësisht paraqitet në bazë të statistikave (për shembull flukset e udhëtarëve). Shumica e shteteve evropiane kanë përkufizime të zonave urbane funksionale ose koncepte të ngjashme, të tilla si zonat e udhëtimit për në punë, zonat e lëvizjes, zonat ose rajonet funksionale urbane. Në kontekstin e programit ESPON I, është bërë një përpjekje për të krijuar një identifikim dhe përcaktim të zonave funksionale urbane në nivel evropian, duke përdorur një përkufizim të harmonizuar statistikor.
-- Përshkrimi -- Burimi: CEMAT
--Varësia-- <i>KategoritëERenditHapësinor</i>
7_1_4_7 -- Emri -- Zonë periurbane
-- Përkufizimi -- Zona që janë në tranzicion nga zona specifike rurale në urbane. Këto zona shpesh formojnë menjëherë zonën urbane-rurale dhe mund të evoluojnë përfundimisht në zona plotësisht urbane. Zonat periurbane janë vende ku njerëzit janë komponentë kryesorë: ato janë mjedise jetësore.
-- Përshkrimi --



Kodlistë
Burimi: CEMAT --Varësia-- <i>KategoritëERenditHapësinor</i> 7_1_4_8 -- Emri -- Struktura hapësinore policentrike -- Përkufizimi -- Një strukturë hapësinore policentrike i referohet morfologjisë së sistemit të një vendbanimi. Supozon që një numër aglomeratesh urbane me madhësi të ngjashme ekzistojnë në nivele të ndryshme të hierarkisë urbane, në krahasim me situatat ku një qendër e vetme e madhe urbane dominon çdo nivel dhe madje eliminon praninë e niveleve ndërmjetëse. Parimi i strukturës hapësinore policentrike mund të zbatohet në shkallë të ndryshme gjeografike, nga ajo evropiane në atë rajonale. -- Përshkrimi -- Burimi: CEMAT --Varësia-- <i>KategoritëERenditHapësinor</i> 7_1_4_9 -- Emri -- KorridoretNdërkombëtar/KorridoretEuropian -- Përkufizimi -- Kategoria e hapësirës së natyrës lineare që lidh aglomeratat e mëdha në kufijtë të ndryshëm kombëtarë. Ato janë fusha të dinamikës hapësinore të shpejtë dhe në shkallë të gjerë brenda një Evropë të zhdukjes së kufijve kombëtarë. Katër dimensionet e ndërlidhura mund të dallohen në <i>Eurocorridors</i>: infrastruktura dhe transporti (kryesisht, rrjetet transevropiane), urbanizimi, zhvillimi ekonomik dhe qëndrueshmëria mjedisore. -- Përshkrimi -- Burimi: CEMAT --Varësia-- <i>KategoritëERenditHapësinor</i> 7_1_5 -- Emri -- Projekte të zhvillimit hapësinor -- Përkufizimi -- Zona për projektet e krijuara ose të kontrolluara nga organet publike që kontribuojnë pozitivisht për zhvillimin territorial në shkallë të ndryshme. Projektet e zhvillimit hapësinor mund të përfshijnë veprat e infrastrukturës, promovimin ekonomik dhe zhvillimin e zonave specifike, masat e rehabilitimit urban, restaurimin e ekosistemeve të dëmtuara etj. -- Përshkrimi -- Burimi: CEMAT --Varësia-- <i>KategoritëRenditHapësinor</i> 7_1_6 -- Emri -- Politika të tjera të zhvillimit të strukturave -- Përkufizimi -- Rregullore të tjera plotësuese që kanë të bëjnë me politikat e zhvillimit të strukturave të vendbanimeve. --Varësia-- <i>StrukturaVendbanimit</i> 7_2 -- Emri --



Kodlistë

Struktura e hapësirës së hapur

-- Përkufizimi --

Termi *Struktura Hapësirës së Hapur* i referohet modelit sasior dhe cilësor ose shpërndarjes së përdorimeve dhe funksioneve të tokës në një gjendje afër natyrore.

-- Përshkrimi --

Burimi: INTERREG III B project COMMUN, <http://commin.org/en/commin/>

--Varësia--

Politika Vendore Dhe Rajonale Të Zhvillimit Të Shtetit

7_2_1

-- Emri --

Bujqësi

-- Përkufizimi --

Hapësira e hapur e caktuar për bujqësinë.

--Varësia--

Struktura Hapësirës Së Hapur

7_2_2

-- Emri --

Pyll

-- Përkufizimi --

Hapësira e hapur e caktuar për bujqësinë.

--Varësia--

Struktura Hapësirës Së Hapur

7_2_3

-- Emri --

Rekreacion

-- Përkufizimi --

Kohë e lirë, rekreacion dhe aktivitete të tjera në natyrë.

--Varësia--

Struktura Hapësirës Së Hapur

7_2_4

-- Emri --

Turizëm

-- Përkufizimi --

Hapësira e hapur e caktuar për turizëm.

--Varësia--

Struktura Hapësirës Së Hapur

7_2_5

-- Emri --

Rrip i gjelbër

-- Përkufizimi --

Përcaktimi i përdorimit të tokës për të ruajtur sipërfaqen e tokës së pazhvilluar, të egër, ose bujqësore që rrethon zonat urbane. Koncepte të ngjashme janë *greenways* ose *green wedges*, që kanë një karakter linear dhe mund të kalojnë përmes një zone urbane në vend të rrethimit të tij. Në thelb, një rrip i gjelbër është një linjë e padukshme që rrethon një zonë të caktuar, duke parandaluar zhvillimin e zonës, duke lejuar kafshët e egra të kthehen dhe të vendosen në atë zonë.

--Varësia--

Struktura Hapësirës Së Hapur

7_2_6

-- Emri --

Brez i gjelbër

-- Përkufizimi --

Brezat e gjelbër ose ndarjet janë hapësira të hapura të vogla pranë vendbanimeve që mbahen të mbrojtura nga zhvillimi, për qëllime rekreative lokale dhe për të ndarë zona të dendura të ndërtuara. Brezat e gjelbër duhet të lidhen me fushat e hapura dhe të funksionojnë si korridore klimatike dhe habitatesh, si vend strehimi dhe shkëmbimi për bimët dhe kafshët.



Kodlistë
-- Përshkrimi-- Burimi: INTERREG III B project COMMUN, http://commin.org/en/commin/
--Varësia-- <i>StrukturaHapësirësSëHapur</i>
7_2_7
-- Emri -- Materiale të papërpunuara
-- Përkufizimi -- Hapësira e hapur e caktuar për hedhjen ose grumbullimin e materialit.
--Varësia-- <i>StrukturaHapësirësSëHapur</i>
7_2_7_1
-- Emri -- Kërkimi dhe zona e lejeve të minierave
-- Përkufizimi -- Zona në të cilën është autorizuar zbulimi ose nxjerrja e ndonjë minerali dhe për të cilin është dhënë e drejta apo leja.
-- Përshkrimi-- Shembull: Direktiva 94/22/EC në kushtet për dhënien dhe përdorimin e autorizimeve për kërkimin, eksplorimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, përcakton që kufijtë e zonave gjeografike të mbuluara nga një autorizim dhe kohëzgjatja e autorizimit duhet të përcaktohen në përpjesëtim me çfarë është e justifikuar në aspektin e ushtrimit më të mirë të mundshëm të aktiviteteve nga pikëpamja ekonomike dhe teknike (nga AM DS V2.0).
--Varësia-- <i>MaterialeTëPapërpunuara</i>
7_2_7_2
-- Emri -- Landfill
-- Përkufizimi -- Zona e prekur nga hedhja e pakontrolluar e mbetjeve siç përcaktohet në Direktivën Kuadër të Mbeturinave (2006/12 / EC) art. 4 (nga AM DS V2.0).
-- Përshkrimi-- (Nga AM DS V2.0)
--Varësia-- <i>MaterialeTëPapërpunuara</i>
7_2_8
-- Emri -- Rikultivim
-- Përkufizimi -- Hapësira e hapur e caktuar për rikultivim.
--Varësia-- <i>StrukturaHapësirësSëHapur</i>
7_2_9
-- Emri -- Ujëra
-- Përkufizimi -- Ujëra në hapësirë të hapur.
--Varësia-- <i>StrukturaHapësirësSëHapur</i>
7_2_10
-- Emri -- Të tjera struktura të hapësirave të hapura
-- Përkufizimi --



Kodlistë

Rregulla të tjera plotësuese që kanë të bëjnë me strukturat e hapësirës së hapur.

--Varësia--

StrukturaHapësirësSëHapur

7_2_9_1

-- Emri --

Zonë e menaxhimit të bregdetit

-- Përkufizimi --

Zonë në të cilën “menaxhimi i integruar i zonës bregdetare” aplikohet.

-- Përshkrimi--

Menaxhimi i zonës bregdetare të integruar është një proces dinamik për menaxhimin e qëndrueshëm dhe përdorimin e zonave bregdetare, duke marrë në konsideratë brishtësinë e ekosistemeve dhe peizazheve bregdetare, diversitetin e aktivitetëve dhe përdorimeve, ndërveprimet e tyre, orientimi detar i aktivitetëve dhe përdorimeve të caktuara dhe ndikimi i tyre në të dyja pjesët detare dhe tokësore. Burimi: Protokoli mbi Menaxhimin e Integruar të Zonës Bregdetare në Mesdhe - nënshkruar në Madrid më 20–21 janar 2008 (nga AM DS V2.0).

--Varësia--

Ujëra

7_3

-- Emri --

Infrastruktura

-- Përkufizimi --

Struktura teknike që mbështesin një shoqëri, të tilla si: rrugët, furnizimi me ujë, kanalizimet, rrjetet elektrike, telekomunikimet e kështu me radhë dhe mund të përkufizohen si komponentë fizikë të sistemeve të ndërlidhura që ofrojnë mallra dhe shërbime thelbësore për të mundur, ose të përmirësojnë kushtet e jetesës shoqërore.

--Varësia--

PolitikaVendoreDheRajonaleTëZhvillimitTëShtetit

7_3_1

-- Emri --

Rrjet

-- Përkufizimi --

Infrastruktura dhe instalimet për transferim e mallrave.

--Varësia--

Infrastruktura

7_3_1_1

-- Emri --

Rrugë

-- Përkufizimi --

Me rrugë.

-- Burimi --

Rrjet

7_3_1_2

-- Emri --

Hekurudhë

-- Përkufizimi --

Me hekurudhë.

-- Burimi --

Rrjet

7_3_1_3

-- Emri --



Kodlistë

Infrastruktura e ujërave

-- Përkufizimi --

Me ujë të lundrueshëm.

--Varësia--*Rrjet*

7_3_1_4

-- Emri --

Rrjete infrastrukturore të tjera

-- Përkufizimi --

Me mjete të tjera, të tilla si linjat e energjisë, tubacione.

--Varësia--*Rrjet*

7_3_1_5

-- Emri --

Tragete detare ose në ujëra tokësore

-- Përkufizimi --

Zonat e navigimit të rregulluara nga porti në port, të vendosura në përputhje me vendimin 884/2004/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 29 prillit 2004, që amendon vendimin nr. 1692/96/EC mbi udhëzimet e Komunitetit për organizimin e trafikut të rrjetit transevropian të transportit me vela, parandalimi i aksidenteve dhe i ndotjes.

--Varësia--*Rrjet*

7_3_2

-- Emri --

Furnizim

-- Përkufizimi --

Gjithë gama e instalimeve që shërbejnë për të siguruar popullsinë e një zone me mallra dhe shërbime.

-- Përshkrimi--

Libër në disa gjuhë, si: anglisht, spanjisht, frëngjisht dhe gjermanisht.

--Varësia--*Infrastruktura*

7_3_3

-- Emri --

Depozitim

-- Përkufizimi --

Heqja e të gjitha mbetjeve të papërdorshme nga cikli ekonomik, ripërpunimi i materialit të ripërdorshëm ose magazinimi i përkohshëm dhe transportimi në një vend për të qenë në dispozicion për shëndetin dhe komoditetin publik.

-- Përshkrimi--

Libër në disa gjuhë, si: anglisht, spanjisht, frëngjisht dhe gjermanisht.

--Varësia--*Infrastruktura*

7_3_4

-- Emri --

Rrjet komunikimi

-- Përkufizimi --

Rrjet komunikimi (zë, imazh etj.) infrastrukturë.

--Varësia--*Infrastruktura*

7_3_5

-- Emri --

Infrastrukturë tjetër



Kodlistë
-- Përkufizimi -- Rregulla të tjera plotësuese për infrastrukturën. --Varësia-- <i>Infrastruktura</i>
 7_4 -- Emri -- Zonë e riformimit dhe e zhvillimit urban -- Përkufizimi -- Qytetet përballen si me plakjen e teksturave të tyre urbane dhe zonave të ndërtuara, ashtu edhe me ndryshimet në funksionet e tyre ekonomike dhe në karakteristikat sociale të popullatës së tyre. Për të ruajtur një mjedis harmonik të jetesës, një ekonomi të gjallë dhe një strukturë të balancuar shoqërore, një numër aktiviteteve publike (dhe nganjëherë publike-private) janë të nevojshme. -- Përshkrimi-- Burimi: CEMAT --Varësia-- <i>Politika Vendore Dhe Rajonale Të Zhvillimit Të Shtetit</i>
 7_4_1 -- Emri -- Rinovim urban -- Përkufizimi -- Zona, ku lagjet urbane të varfra dhe zonat e braktitura janë zëvendësuar nga projekte të mëdha, në lidhje me strehimin, shërbimet, sistemet e transportit, zonat rekreative etj. Ndonjëherë, shpenzimet e rinovimit urban për komunitetet e gjalla janë të larta dhe ky lloj i aktivitetit është më pak i zakonshëm kryer më shumë se disa dekada më parë. -- Përshkrimi-- Burimi: CEMAT --Varësia-- <i>Zona Rinovimit Dhe Zhvillimit Urban</i>
 7_4_2 -- Emri -- Rigjenerim dhe rivitalizim urban -- Përkufizimi -- Zona e përcaktuar për transformimin e bazës socioekonomike të vjetërsuar të disa zonave urbane në një bazë më të qëndrueshme social-ekonomike, nëpërmjet tërheqjes së aktiviteteve dhe kompanive të reja, modernizimit të teksturës urbane, përmirësimit të mjedisit urban dhe diversifikimit të strukturës shoqërore. -- Përshkrimi-- Burimi: CEMAT --Varësia-- <i>Zona Rinovimit Dhe Zhvillimit Urban</i>
 7_4_3 -- Emri -- Rehabilitimi dhe restaurimi urban -- Përkufizimi -- Zona e dedikuar për rigjenerimin dhe ruajtjen e trashëgimisë së ndërtuar ose të mjedisit urban, duke përfshirë edhe ekosistemet. Përveç rinovimit të ndërtesave historike dhe qyteteve, aktivitete të tilla, gjithashtu, përfshijnë modernizimin dhe përmirësimin e objekteve teknike dhe respektimin e normave dhe standardeve mjedisore dhe të sigurisë. -- Përshkrimi--



Kodlistë
Burimi: CEMAT
--Varësia-- <i>ZonaRinovimitDheZhvillimitUrban</i>
7_4_4
-- Emri -- Zona të zhvillimit ekonomik
-- Përkufizimi -- Zona ku zbatohet një plan zhvillimi ekonomik.
--Varësia-- <i>ZonaRinovimitDheZhvillimitUrban</i>
7_4_5
-- Emri -- Pas zonimi
-- Përkufizimi -- Pas mbarimit të zonimit aktual zonimi do të jetë pyll/natyrë/strehim.
--Varësia-- <i>ZonaRinovimitDheZhvillimitUrban</i>
7_5
-- Emri -- Zonë specifike
-- Përkufizimi -- Fusha për politika specifike të zhvillimit.
--Varësia-- <i>ZonëSpecifike</i>
7_5_1
-- Emri -- Zonë e braktisur
-- Përkufizimi -- Zona të cilat kanë pësuar një rënie të konsiderueshme, me industri të mbyllura ose të braktisura, biznese dhe vendbanime të mbyllura, dyqane të lëna bosh, ambiente të degraduara dhe rrugë praktikisht të zbrazëta gjatë natës. Disa zona të braktisura, gjithashtu, janë të kontaminuara dhe mund të konsiderohen si zona <i>brownfield</i> . Zonat e braktisura janë një shkak kryesor i stresit mjedisor në zonat urbane.
-- Përshkrimi-- Burimi: CEMAT
--Varësia-- <i>ZonëSpecifike</i>
7_5_2
-- Emri -- Zonë pa detyrim parkimi
-- Përkufizimi -- Zonat në të cilat kushtet e shërbimit me anë të transportit të rregullt publik mund të zvogëlojnë ose të eliminojnë detyrimet e imponuara në realizimin e parkimit, sidomos gjatë ndërtimit të ndërtesave të zyrave ose brenda së cilës plani vendor përcakton një numër maksimal të hapësirave të parkimit për të arritur gjatë ndërtimit të ndërtesave, përveç atyre të banimit.
--Varësia-- <i>ZonëSpecifike</i>
7_5_3
-- Emri --



Kodlistë

Zonë me predispozitë shembjeje/prishje

-- Përkufizimi --

Zonat në të cilat ka rrezik apo mundësi shembjeje/prishjeje, për shkak të faktorëve të jashtëm.

--Varësia--

ZonëSpecifike

7_5_4

-- Emri --

Zona të ruajtjes së energjisë

-- Përkufizimi --

Perimetër prioritar për zhvillimit e ruajtjes së energjisë.

--Varësia--

ZonëSpecifike

7_5_5

-- Emri --

Shtyrje vendimi

-- Përkufizimi --

Fusha brenda së cilës autoriteti kompetent mund të shtyjë vendimin mbi kërkesat për autorizim.

--Varësia--

ZonëSpecifike

7_6

-- Emri --

Kërkesë për studimi plani

-- Përkufizimi --

Zonat ku duhet të kryhen studime specifike.

8_

-- Emri --

Zgjedhje shëndetësore sociale

-- Përkufizimi --

Rregulla plotësuese që lidhen me zgjedhjet sociale dhe mbrojtjen shëndetësore të vendosura nga autoriteti përgjegjës i planit (p.sh., zona e rezervuar me raportet e strehimit social), siç përcaktohet nga autoriteti kompetent përgjegjës për planin gjeohapësinor.

8_1

-- Emri --

Përbërja e popullsisë lokale rezidenciale

-- Përkufizimi --

Ruajtja e strukturave fizike dhe e karakterit specifik urban të një zone, në mënyrë që të ruhet përbërja e popullsisë lokale rezidenciale. Mund të miratohet për të kundërvepruar kërcënimin e shpërnguljes në një zonë rezidenciale të qytetit të brendshëm, për shkak të procesit të *gentrification*.

-- Përshkrimi --

Burimi: INTERREG III B project COMMIN, <http://commin.org/en/commin/>

--Varësia--

ZgjedhjeShëndetësoreSociale

8_2

-- Emri --

Zona të strehimit social

-- Përkufizimi --

Zona të banimit të rezervuara për banesat të cilat subvencionohen nga shteti ose pushteti lokal për personat dhe familjet



Kodlistë
me të ardhura të ulëta.
--Varësia-- <i>ZgjedhjeShëndetësoreSociale</i>
9_
-- Emri -- Përdorime të caktuara
-- Përkufizimi -- Rregullore shtesë, që lidhet me veprimtaritë kufizuese, lejuese ose ndaluese (p.sh., zona e rezervuar ose ndalimi i aktiviteteve tregtare) ose kur aktivitetet janë të përshtatshme, siç përcaktohet nga komponentë të autoritetit përgjegjës për planin gjeohapësinor.
9_1
-- Emri -- Aktivitete të kufizuara
-- Përkufizimi -- Zona në të cilën aktivitete specifike kanë kufizime. Kodi NACE duhet të përdoret për të listuar aktivitetet e kufizuara.
--Varësia-- <i>PërdorimeTëCaktuara</i>
9_2
-- Emri -- Aktivitete të lejuara
-- Përkufizimi -- Zona në të cilën ka aktivitete specifike që lejohen, aktivitetet e tjera janë të ndaluara. Kodi i NVE duhet të përdoret për të listuar aktivitetet e lejuara.
--Varësia-- <i>PërdorimeTëCaktuara</i>
9_3
-- Emri -- Përdorime të ndaluara
-- Përkufizimi -- Zona në të cilën aktivitete specifike janë të ndaluara që aktivitetet të tjera të lejohen. Kodi i NVE-së duhet të përdoret për të renditur aktivitetet e ndaluara.
--Varësia-- <i>PërdorimeTëCaktuara</i>
9_4
-- Emri -- Përdorime të përshtatshme
-- Përkufizimi -- Zonë në të cilën aktivitetet specifike janë të përshtatshme. Kodi i NVE-së duhet të përdoret për të renditur aktivitetet e përshtatshme.
--Varësia-- <i>PërdorimeTëCaktuara</i>
10_
-- Emri -- Rregulla të tjera shtesë
-- Përkufizimi -- Rregullore plotësuese e llojeve të tjera, ende të palistuar.

**URDHËR****Nr. 354, datë 20.10.2020****PËR MIRATIMIN E RREGULLORES
PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT TË
PROVIMIT TË PRANIMIT NË
FORMIMIN FILLESTAR**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës, të nenit 7, pika 2, të ligjit nr. 8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 90, pika 3, të ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë”,

URDHËROJ:

1. Miratimin e “Rregullore për mënyrën e organizimit të provimit të pranimit në formimin fillestar”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri dhe pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohet struktura përgjegjëse për noterinë në Ministrinë e Drejtësisë, Dhoma Kombëtare e Noterisë dhe Qendra Shqiptare e Trajnimit të Noterëve për ndjekjen dhe zbatimin e këtij urdhri.

3. Ngarkohet Sektori i Arkiv-Protokollit për marrjen e masave për njoftimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I DREJTËSISË
Etilda Gjonaj (Saliu)

RREGULLORE**PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT TË
PROVIMIT TË PRANIMIT NË FORMIMIN
FILLESTAR**

1. Kjo rregullore ka si qëllim të përcaktojë rregulla të hollësishme për mënyrën e organizimit të provimit të pranimit në formimin fillestar.

2. Provimi i pranimit në formimin fillestar organizohet nga Qendra Shqiptare e Trajnimit të Noterëve në përputhje me parashikimet e ligjit për noterinë dhe të kësaj rregulloreje.

3. Provimi bazohet në procedura transparente, metoda vlerësimi të drejta dhe të besueshme dhe në një nivel të lartë të njohurive profesionale të të interesuarve.

4. Data, ora dhe vendi i provimit të pranimit në formimin fillestar caktohen me vendim të Këshillit të Dhomës Kombëtare të Noterisë. Vendimi bëhet publik të paktën 3 (tre) muaj përpara datës së provimit, në faqen zyrtare të Dhomës Kombëtare të Noterisë dhe të Ministrisë së Drejtësisë.

5. Hyrja për në mjediset e brendshme të zhvillimit të provimit të pranimit do të bëhet 1 (një) orë përpara orarit të njoftuar për provimin në faqen zyrtare të Dhomës Kombëtare të Noterisë dhe të Ministrisë së Drejtësisë.

6. Të interesuarit e kualifikuar për të marrë pjesë në provim paraqiten ditën e provimit në mjediset e zhvillimit të provimit me mjet identifikimi personal të vlefshëm, i cili mund të jetë letërnjoftim ose pasaportë.

7. Konkurrentët që nuk kanë mjete identifikimi të vlefshme, sipas pikës 6 të kësaj rregulloreje, përjashtohen nga e drejta për të marrë pjesë në provim.

8. Konkurrentët ftohen të zënë vendet sipas një përzgjedhjeje rastësore të caktuar nga administratorët e provimit dhe për asnjë arsye nuk mund të ndryshojnë vendin e caktuar. Konkurrenti nuk lejohet të dalë jashtë dhe asnjë person i paautorizuar nuk lejohet të futet në sallën e provimit, përfshirë këtu edhe konkurrentët që janë paraqitur jashtë afatit të përcaktuar për hyrjen në sallë.

9. Pasi është kryer identifikimi i konkurrentëve, udhëzohen të deklarojnë dhe të dorëzojnë për ruajtje, pranë punonjësve të caktuar për këtë qëllim, të gjitha sendet personale ose pajisjet, si: çantë, dosje, laps ose stilolaps, mjete elektronike ose mjete të tjera komunikimi, të cilat nuk lejohen në sallën e provimit.

10. Kandidatëve u shpërndahet baza materiale e nevojshme për kryerjen e provimit dhe kopje të parapërgatitura të tezës së provimit.

11. Procesi i zhvillimit të provimit të pranimit në formimin fillestar mbikëqyret nga administratorët e provimit, që përzgjidhen nga radhët e stafit akademik të Qendrës së Trajnimit, si dhe të paktën dy përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë.

12. Administratorët e provimit garantojnë mbarëvajtjen e procesit të mbikëqyrjes së provimit, duke mbajtur procesverbalin përkatës dhe para zhvillimit të provimit nënshkruajnë deklaratë personale se nuk ndodhen në kushtet e konfliktit të



interesit me të interesuarit e kualifikuar që marrin pjesë në provim.

13. Përpara fillimit të provimit, konkurrentët vihen në dijeni:

a) për kohën brenda së cilës duhet të përfundojë dhënia e përgjigjeve, e cila gjendet e përcaktuar në tezën e provimit nga Komisioni i Kualifikimit;

b) udhëzohen që të mos komunikojnë mes tyre ose me persona jashtë ambientit ku organizohet provimi;

c) udhëzohen të mos shënojnë ose lenë emrin, të bëjnë shenja sado të vogla, shprehje ose citime në tezën e provimit, të cilat mund ta bëjnë aplikantin të identifikueshëm;

ç) të mbajnë qetësi;

d) të mos konsultohen me libra ose materiale të tjera të shkruara;

dh) mënyrën e komunikimit me administratorët e provimit në rast nevojë, e cila duhet të jetë me zë të ulët dhe duke e thirrur në vendin përkatës ku po zhvillojnë provimin;

e) jepen udhëzime e sqarime të tjera të rastit dhe vihen në dijeni për pasojat, në rast se nuk i respektojnë kërkesat e parashtruara.

14. Pas njoftimit mbi rregullat e provimit, konkurrenti ftohet të plotësojë një deklaratë me shkrim, se u njoh me rregullat dhe i pranon ato, si dhe se është i ndërgjegjshëm se shkelja e tyre përbën shkak për skualifikimin e menjëhershëm nga provimi. Refuzimi për nënshkrimin e deklaratës apo kundërshtimi i përmbajtjes së tij, sjell humbjen e menjëhershme të së drejtës për të kryer provimin.

15. Provimi i pranimi në formimin fillestar përgatitet nga Komisioni i Kualifikimit jo më herët se një ditë para datës së organizimit dhe nuk duhet t'i bëhet i ditur personave të tjerë. Provimi i pranimi në formimin fillestar bazohet në përmbajtjen e programit të trajnimit fillestar të detyrueshëm 1-vjeçar. Ai përbëhet nga të paktën temat mbi Kodin Civil, të drejtën familjare dhe ligji për trashëgiminë, të drejtën tregtare, aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi për shërbimin noterial, dhe legjislacionin për pasuritë e paluajtshme. Pyetjet e provimit hartohen në disa teste të ndryshme, të cilat futen në zarfe të ndryshme, prej të cilëve një do të zgjidhet për t'u aplikuar në provim. Zgjedhja do të bëhet me short, ditën që do të organizohet provimi dhe në prani të kandidatëve.

16. Teza e provimit me shkrim hartohet nga Komisioni i Kualifikimit në formën e pyetjeve me alternativa, ku përgjigjet jepen në mënyrë skematike, pa fjalë, sipas teknikës scan-tron. Për plotësimin e tezës së provimit me shkrim, konkurrenti rrethon saktë vetëm njërin prej alternativave. Korrigjimi i mëvonshëm apo shënimi i më shumë se një alternative për secilën pyetje e bën përgjigjen automatikisht të pasaktë.

17. Gjatë plotësimit të tezës së provimit nuk duhet të përdoren baza të tjera materiale veç atyre të vëna në dispozicion nga Dhoma Kombëtare e Noterisë.

18. Fletët e përgjigjes së testimit do të jenë të gjitha të vulosura në pjesën e pasme. Identiteti i konkurrentit shënohet në përmbajtjen e fletës së përgjigjes sipas teknikës të shpjeguar paraprakisht nga stafi që bën vlerësimin elektronik. Emri u lexohet pjesëmarrësve në mënyrë publike para skanimit të fletës së përgjigjes së çdo pjesëmarrësi.

19. Pas përfundimit të kohës së caktuar për provim, bëhet mbledhja e përgjigjeve dhe e të gjitha materialeve të tjera të përdorura në provim. Procesverbali i provimit nënshkruhet nga të gjithë administratorët e provimit dhe bëhet pjesë e dosjes mbi procedurat e zhvilluara, duke i bashkëlidhur edhe tezat e mundshme të konkurrentëve të skualifikuar.

20. Pasi janë dorëzuar fletët e testimit për vlerësim automatik, bëhet skanimi i çdo flete dhe Komisioni i Kualifikimit kryen vlerësim elektronik (me teknikën scan-tron) të tyre. Një kopje e përgjigjeve të testit të provimit publikohet në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, Dhomës dhe të Qendrës Shqiptare të Trajnimit të Noterëve.

21. Komisioni i Kualifikimit pas vlerësimit të çdo teze provimi, i rendit ata në bazë të rezultateve të provimit. Administrimi i rezultateve të përfutuara nga korrigjimi automatik dokumentohet me procesverbal nga një prej anëtarëve të Komisionit, që zgjidhet nga Kryetari. Procesverbali nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e Komisionit të Kualifikimit. Anëtarët e Komisionit të Kualifikimit janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e diskutimeve në mbledhje.

22. Provimi vlerësohet me maksimumin e mundshëm 100 (njëqind) pikë. Konsiderohen se kanë kaluar me sukses provimin e pranimi në formimin fillestar konkurrentët, të cilët kanë marrë të paktën 80% të pikëve të provimit, deri në



përmbushjen e numrit të caktuar nga udhëzimi i nxjerrë sipas nenit 6, pika 2, të ligjit për noterinë. Në rast se për vendin e fundit kanë fituar të njëjtin numër pikësh më shumë se një kandidat, kandidati fitues përcaktohet me anë të shortit, i cili realizohet në prani të konkurrentëve me të njëjtin numër pikësh.

23. Testet e vlerësuara automatikisht nënshkruhen në çdo fletë nga të gjithë anëtarët e Komisionit të Kualifikimit. Rezultatet e përgjigjeve të përfituara nga sistemi elektronik i vlerësimit për çdo test pasqyrohen në një listë, e cila përmban emrin e konkurrentit dhe pikët e grumbulluara.

24. Rezultatet e provimit të pranimit në formimin fillestar për të gjithë të interesuarit bëhen publike brenda 10 ditëve nga data e dhënies së provimit. Rezultatet publikohen në faqen zyrtare të Dhomës Kombëtare të Noterisë, në përputhje me rregullat e parashikuara në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Për efekt ankimi, publikimi i rezultateve është i barasvlershëm me njoftimin e çdo konkurrenti.

25. Konkurrentët që kanë vërejtje për vlerësimin, kanë të drejtë të ankohen brenda 3 (tri) ditëve nga dita e afishimit të listës, sipas pikës 24, të kësaj rregulloreje. Komisioni i Kualifikimit shqyrton ankimet jo më vonë se 5 (pesë) ditë pas kalimit të këtij afati dhe vë në dijeni ankuesin mbi shqyrtimin e ankimit.

26. I interesuari që kalon me sukses provimin e pranimit në trajnimin fillestar merr certifikatën e kalimit me sukses të provimit të pranimit në formimin fillestar.

URDHËR

Nr. 409, datë 9.10.2020

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE MASAVE TË BIOSIGURISË QË ZBATOHEN NË FERMË

Mbështetur në nenin 102, pika 4 e Kushtetutës, neni 51, pika 1/1, e ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Miratimin e rregullores “Për miratimin e rregullave dhe masave të biosigurisë që zbatohen në fermë”.

2. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Përputhshmërisë në Bujqësi, Ushqim dhe Zhvillim Rural, Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.

3. Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Bledar Çuçi

RREGULLORE

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE MASAVE TË BIOSIGURISË QË ZBATOHEN NË FERMË

Neni 1

Qëllimi dhe objektivat

Kjo rregullore ka për qëllim trajtimin e procedurave të biosigurisë në fermat intensive dhe ekstensive të mbarështimit të kafshëve, zgjedhjen e masave të ndryshme për t’u zbatuar me qëllim parandalimin e rrezikut të hyrjes dhe përhapjes së agentëve infektivë (bakterialë, viralë, parazitare, mykotikë etj.).

Neni 2

Elementet e biosigurisë

Elementet e një programi biosigurie janë të gjitha praktikat menaxhuese që bëjnë të mundur parandalimin e hyrjes dhe përhapjes së agentëve infektivë.

Ato përfshijnë:

- a) planimetritë dhe vendndodhjen e fermës;
- b) mjedisin e ndërtesave të kafshëve;
- c) burimet e ushqimit dhe ujit;
- d) originën e kafshëve të blera dhe statusin e tyre shëndetësor;
- e) mjetet e transportit;
- f) personelin;
- g) vizitorët.



Neni 3

Planimetria dhe vendndodhja e fermës

Fermat e kafshëve dhe të shpendëve duhet të kenë vendndodhje të përshtatshme dhe të izoluar gjeografike. Faktorët që duhet të merren në konsideratë janë largësitë midis fermave të njëjta ose të ndryshme, largësitë nga qendrat e banuara dhe distancat nga rrugët e përdorura për qëllime transporti. Ndërtesat e stallave duhet të ndërtohen në mënyrë të tillë që të sigurojnë kullimin adekuat të vendit.

Neni 4

Mjedisi i ndërtesave të kafshëve

Duhet të ndërtohen në mënyrë të tillë që të parandalojnë dëmtimet fizike të kafshëve, të mundësojnë pastrimin dhe dezinfektimin me lehtësi. Në çdo fermë duhet të ketë edhe një hapësirë të përshtatshme për izolimin e kafshëve. Për të mënjeluar faktorin stres stallat e mbarështimit duhet të kenë ndriçim, temperaturë, ajrosje dhe ventilim të përshtatshëm.

Neni 5

Burimet e ushqimit dhe ujit

Ambientet ku ruhen dhe magazinohen ushqimet duhet të mos lejojnë hyrjen e kafshëve, brejtësve apo shpendëve të egër. Grumbullimi i ushqimeve të kafshëve dhe ruajtja e tyre, duhet të bëhet në kushte të përshtatshme, me qëllim ruajtjen nga mikroorganizmat dhe toksinat e tyre.

Kullotat duhet të rrethohen me qëllim mbrojtjen nga kafshë nga ferma të tjera, ose kafshë të egra që mund të jenë të kontaminuara.

Në kushtet e fermave, depozitat e ujit, apo sistemet e ujëpirjes duhet të jenë të mbrojtura nga kontaminimi me feçe ose urinë.

Lerat e ujit nëpër kullota duhet të jenë të mbrojtura nga kafshët e fermave të tjera, apo kafshët e egra.

Neni 6

Origjina e kafshëve dhe statusi i tyre shëndetësor

Kafshët e fermave gjithmonë duhet të blihen nga tufa të shëndetshme dhe të pastra.

Kafshët e importuara apo të blera nga ferma private apo tregje duhen të vendosen në izolim (karantinë) të paktën për dy javë dhe të kryhet monitorimi nga afër i shëndeti të tyre, nëse është e mundur t'u nënshtrohen edhe analizave laboratorike.

Neni 7

Mjetet e transportit

Në ferma duhet të hyjnë vetëm persona dhe mjete të autorizuar. Mjetet e transportit të kafshëve, të plehut dhe ato që shpërndajnë ushqim duhet të jenë të pastra dhe të dezinfektuara, në përputhje me planin e biosigurisë.

Neni 8

Personeli

Punonjësit e fermës, mjekët veterinarë dhe të gjithë personat e tjerë, duhet të jenë të pajisur me veshjen e MMP-së – mjetet mbrojtëse personale, të nevojshme gjatë gjithë kohës. Personeli nuk duhet të ketë kontakte të kohëve të fundit me kafshë nga ferma të tjera, mbeturina të kafshëve ose fabrikat të përpunimit të kafshëve. Kjo periudhë kohore duhet të bazohet në nivelin e rrezikut të transmetimit të agjentëve infektivë. Kjo do të varet nga qëllimi i prodhimit, procedurat e biosigurisë dhe statusi i infeksionit.

Neni 9

Vizitorët

Në hyrje të fermës duhet të funksionojë vaska e dezinfektimit të mjeteve. Vaskat e dezinfektimit në hyrje të fermës, të jenë funksionale dhe të përdoren domosdoshmërisht nga të gjithë vizitorët. Në fermat e mëdha dhe me sistem të lartë biosigurie, vizitorët nënshtrojnë në një regjistër të hyrje-daljeve dhe të zbatojnë rigorozisht radhën e veshjes dhe zhveshjes së MMP-së dhe mbajtja e tyre gjatë gjithë kohës që ata qëndrojnë në fermë.

Neni 10

Masa të aplikueshme për funksionimin e fermave të kafshëve

Të gjitha fermat dhe stabilimentet e kafshëve duhet të kenë një plan të shkruar biosigurie.



Personeli duhet të ketë akses në formimin bazë mbi biosigurinë dhe të kuptojë implikimet në shëndetin e kafshëve, shëndetin human dhe sigurinë ushqimore.

Në të gjitha nivelet e zinxhirit të prodhimit në ferma dhe stabilimentet e kafshëve duhet të ketë gjurmueshmëri të prodhimit.

Regjistrat në fermë duhet të mbahen mbi bazë individuale, përfshirë të dhëna mbi shëndetin e kafshëve, mbi prodhimin, medikamentet e përdorura, vaksinimet, mortalitetin, fertilitetin dhe survejancën. Regjistrat duhet të mbahen mbi pastrimet dhe dezinfektimet e pajisjeve dhe stallave të kafshëve dhe të shpendëve.

Monitorimi i shëndetit të kafshëve në ferma dhe stabilimente duhet të jetë në supervizionin e veterinerit.

Për të shmangur zhvillimin e rezistencës antimikrobike, agjentët antimikrobikë duhet të përdoren në përputhje me udhëzimet përkatëse të shërbimeve veterinarë dhe udhëzimet e prodhuesit.

Ndërtesat duhet të jenë të lira nga bimësia dhe mbeturinat e padëshiruara që mund të tërheqin ose strehojnë parazitët dhe insektet.

Duhet të implementohen procedura për kontrollin e brejtësve dhe artropodëve në godina.

Kur është e mundur, duhet të përdoret parimi i grup-moshës së vetme “e gjitha plot e gjitha bosh”. Nëse kjo nuk është e mundur dhe disa tufa mbahen në një godinë, secila tufa duhet të menaxhohet si një njësi e veçantë epidemiologjike.

Kafshët e ngordhura duhet të largohen çdo ditë. Ata duhet të asgjësohen në mënyrë të sigurt dhe efektive.

Plehu dhe mbeturinat duhet të hiqen dhe hidhen në mënyrë të sigurt për të minimizuar rrezikun e përhapjes së agjentëve infektivë. Pas heqjes së feçeve dhe mbeturinave, pastrimi dhe dezinfektimi i godinave dhe pajisjeve duhet të bëhet në përputhje me planin e biosiguri.

Neni 11

Parandalimi i përhapjes së mëtejshme të agjentëve infektivë të kafshëve

Kur një tufë dyshohet ose dihet se është infektuar, menjëherë duhet të njoftohet veterineri dhe përveç masave të përgjithshme të biosigurisë të përshkruara më parë, procedurat e menaxhimit duhet të zbatohen për ta izoluar në mënyrë efektive

kafshën e infektuar nga tufat e tjera në fermë dhe fermat e tjera të lidhura me të epidemiologjikisht. Për këtë qëllim duhet të ndërmerren masat e mëposhtme:

1. Personeli duhet të menaxhojë tufat për të minimizuar rrezikun e përhapjes së agjentëve infektues të tufat, fermat e tjera dhe njerëzit. Masat përkatëse përfshijnë trajtimin e një tufe të infektuar më vete, të fundit në vendosje dhe përdorimin e personelit, veshjeve dhe pajisjeve të dedikuara.

2. Kur infektimi është konfirmuar, duhet të bëhen hetime epidemiologjike për të përcaktuar origjinën dhe rrugën e transmetimit të agjentit infektiv.

3. Kufomat e kafshëve, mbeturinat, feçet dhe mbeturinat e tjera potencialisht të kontaminuara të fermave duhet të hidhen në mënyrë të sigurt për të minimizuar rrezikun e përhapjes së agjentëve infektues. Metoda e heqjes së përdorur do të varet nga agjenti infektiv i përfshirë.

4. Në varësi të epidemiologjisë së sëmundjes, mund të përdoren rezultatet e një vlerësimi të rrezikut, politikat e shëndetit publik dhe të kafshëve, shkatërrimi ose therja e një tufe para përfundimit të periudhës normale të prodhimit. Kur tufat e infektuara shkatërrohen ose theren, ato duhet të përpunohen në një mënyrë për të minimizuar ekspozimin e njerëzve dhe tufave të tjera ndaj agjentit infektiv dhe në përputhje me rekomandimet e shërbimit veterinar dhe kapitujve përkatës në Kodin Tokësor. Bazuar në vlerësimin e rrezikut, tufat e pa infektuara, me rrezik të lartë, mund të shkatërrohen ose theren përpara fundit të periudhës së tyre normale të prodhimit. Para ripopullimit, lokalet e kafshëve, përfshirë pajisjet, duhet të pastrohen, dezinfektohen dhe testohen për të verifikuar se pastrimi ka qenë efektiv. Vëmendje e veçantë duhet t'u kushtohet pajisjeve ushqyese dhe sistemeve të ujit.

5. Në varësi të epidemiologjisë së sëmundjes, vlerësimit të rrezikut, disponueshmërisë së vaksinave dhe politikave të shëndetit publik dhe të kafshëve, duhet të kryhet vaksinimi për të minimizuar përhapjen e agjentit infektiv. Kur përdoren, vaksinat duhet të administrohen në përputhje me udhëzimet e shërbimeve veterinarë dhe udhëzimet e prodhuesit. Rekomandimet në Manualin Tokësor duhet të ndiqen sipas nevojës.



URDHËR

Nr. 447, datë 27.10.2020

**PËR NDALIMIN E PESHKIMIT NË
LIQENIN E OHRIT DHE
GRUMBULLIMIN E VEZËVE TË
KORANIT PËR INKUBIM**

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës, të pikës 1, të nenit 13, të ligjit nr. 64, datë 31.5.2012 “Për peshkimin”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Ndalimin e peshkimit, me çfarëdo mjeti dhe metode gjuetie, si dhe mbajtja në bord, tranzitimi në barkë dhe zbarkimi i qëllim të i belushkës (*Salmothymus ohridanus*), në liqenin e Ohrit, prej datës 1.11.2020 deri më datë 1.3.2021.

2. Ndalimin e peshkimit, me çfarëdo mjeti dhe metode gjuetie, si dhe mbajtja në bord, tranzitimi në barkë dhe zbarkimi i qëllim të i të gjitha llojeve të peshqve në liqenin e Ohrit, prej datës 1.12.2020 deri më datë 1.3.2021, me përjashtim të tratave të zallit (vlagë) për gjuetinë e cironkës, sipas zonave bregliqenore të përcaktuara nga Organizata e Menaxhimit të Peshkimit (OMP) Pogradec. Çdo mjet gjuetie peshku i kapur nga organet e monitorimit dhe kontrollit gjatë kohës së ndalimit të gjuetisë së peshkut, të sekuestrohet.

3. Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës (DSHPA) të koordinojë veprimtarinë organizative, teknike dhe financiare me Qendrën e Prodhimit të Rasateve të Koranit në fshatin Lin të Pogradecit, për gatishmërinë e marrjes së vezëve të koranit, shtrimit dhe trajtimit të tyre për inkubim.

4. Për periudhën prej 1.1.2021 deri më 1.3.2021, do të lejohet vetëm peshkimi i riprodhuesve të koranit për qëllime të grumbullimit të vezëve deri në 200 kg, të cilat do të shtrohen për inkubim në impiantet e Qendrës së Prodhimit të Rasateve të Koranit në fshatin Lin të Pogradecit. Peshku, pas marrjes së materialit biologjik për riprodhim, do të peshohet dhe pas markimit të lëshohet i gjallë në vendet e përshtatshme në liqen.

5. Peshimi, markimi e lëshimi i riprodhuesve të koranit, të kryhet në prani të komisionit në përbërje të të cilit të jenë përfaqësues nga DSHPA-ja, OMP Pogradec, Qendra e Rritjes së Rasateve të Koranit, si dhe të Projektit GEF-SGP, projekt i cili do të

mbulojë shpenzimet financiare të pagesës së riprodhuesve të lëshuar në liqen. Ndërsa shpenzimet e pagesës së materialit biologjik (vezëve), karburantit që shpenzohet për grumbullimin dhe transportimin e vezëve të koranit dhe shpenzimet e tjera që kanë të bëjnë me këtë aktivitet do të mbulohen nga buxheti i DSHPA-së.

6. Veprimtaria e grumbullimit të vezëve, të kryhet e organizuar nën drejtimin e DSHPA-së, në varësi të së cilës është Sektori i Kontrollit e Monitorimit të Peshkimit, Qendra e Prodhimit të Rasateve të Koranit në fshatin Lin të Pogradecit, të cilat në bashkëpunim me OMP-në Pogradec, të përcaktojnë dhe aktivizojnë për këtë qëllim 40 peshkatarë me përvojë, anëtarë të kësaj OMP-je.

7. DSHPA-ja, nëpërmjet Qendrës së Prodhimit të Rasateve të Koranit në fshatin Lin të Pogradecit, të lidhë kontratë me OMP-në Pogradec, për mbledhjen dhe dorëzimin e vezëve të koranit, të ndara sipas zonave specifike buzë liqenit.

8. OMP Pogradec dhe DSHPA-ja në bashkërendim me Sektorin e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit në Fushën e Peshkimit dhe Akuakulturës, në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, të hartojnë një planveprimi të detajuar dhe të miratuar prej tyre.

9. Ngarkohen Sektori i Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit në Fushën e Peshkimit dhe Akuakulturës në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës, Qendra e Prodhimit të Rasateve të Koranit në fshatin Lin të Pogradecit, Sektori i Kontrollit e Monitorimit të Peshkimit në DSHPA, si dhe Organizata e Menaxhimit të Peshkimit Pogradec, që të bashkëpunojnë me strukturat e qeverisjes vendore Pogradec, Komisariatit e Policisë, Policinë Tatimore, Drejtorinë Rajonale të AKU-së Korçë, për zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Bledar Çuçi



Anekset që duhej t'i ishin bashkëlidhur vendimit nr. 162, datë 19.2.2020, të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e hollësishme për hartimin, miratimin, rishikimin dhe zbatimin e programeve të pakësimit të shkarkimeve në ajër”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 22, datë 24 shkurt 2020, f. 1854.

ANEKSI I
MONITORIMI DHE RAPORTIMI I SHKARKIMEVE ATMOSFERIKE

Tabela A

Kërkesat e raportimit vjetor të shkarkimeve siç referohet në kreun VII (pika 2)

Elementi	Ndotësit	Periudhat kohore	Datat e raportimit
Shkarkimet totale kombëtare nga NFR ⁽¹⁾ burimi, kategoria ⁽²⁾	— SO ₂ , NO _x , NMVOC, NH ₃ , CO — Metalet e rënda (Cd, Hg, Pb) ⁽³⁾ — POPs ⁽⁴⁾ (total PAHs ⁽⁵⁾ , benzo (a) pirene, benzo (b) fluorantene, benzo (k) fluorantene, indeno (1,2,3-cd) pirene, dioksina/furane, PCBs ⁽⁶⁾ , HCB ⁽⁷⁾)	Vjetore, nga 1990 deri në vitin raportues minus 2 (X-2)	15 shkurt ⁽⁹⁾
Shkarkimet totale kombëtare nga NFR burimi kategoria ⁽²⁾	— PM _{2.5} , PM ₁₀ ⁽⁸⁾ dhe, nëse janë të disponueshme, BC (karboni i zi)	Vjetore nga 2000 deri në vitin raportues minus 2 (X-2)	15 shkurt ⁽⁹⁾
⁽¹⁾ Nomenklatura për Raportimin 2014, siç parashikohet nga konventa e LRTAP-së			
⁽²⁾ Shkarkimet natyrore raportohen në përputhje me metodologjitë e përcaktuara në konventën e LRTAP-së dhe udhëzuesin për inventarin e shkarkimeve të ndotësve të ajrit (udhëzuesi EMEP/EEA). Ato nuk përfshihen në totalët kombëtare dhe raportohen veçmas.			
⁽³⁾ Cd (kadmiumi), Hg (merkuri), Pb (plumbi).			
⁽⁴⁾ POPs (ndotësit organikë të qëndrueshëm).			
⁽⁵⁾ PAHs (hidrokarbure aromatike policiklike).			
⁽⁶⁾ PCBs (bifenilet e poliklorinuara).			
⁽⁷⁾ HCB (hexachlorobenzene).			
⁽⁸⁾ ‘PM ₁₀ ’ nënkupton lëndën e ngurtë pezull me diametër aerodinamik të barabartë ose më të vogël se 10 mikrometra (µm).			
⁽⁹⁾ Ridorëzimet për shkak të gabimeve duhet të ofrohen dhe të përfshijnë një shpjegim të qartë të ndryshimeve të bëra.			



Tabela B

Kërkesat e raportimit vjetor të shkarkimit, siç referohet në nënparagrafin e dytë, në kreun VII (pika 3)

Elementi	Ndotësit	Periudhat kohore	Datat e raportimit
Shkarkimet totale kombëtare nga NFR burimi kategoria ⁽¹⁰⁾	— metalet e rënda (As, Cr, Cu, Ni, Se dhe Zn dhe komponimet e tyre) ⁽¹¹⁾ — TSP ⁽¹²⁾	Vjetore, nga 1990 (2000 për TSP) deri në vitin raportues minus 2 (X-2) 2021	15 shkurt
⁽¹⁰⁾ Shkarkimet natyrore raportohen në përputhje me metodologjitë e përcaktuara në konventën e LRTAP-së dhe udhëzuesin për inventarin e shkarkimeve të ndotësve të ajrit (udhëzuesi EMEP/EEA). Ato nuk përfshihen në totalet kombëtare dhe raportohen veçmas.			
⁽¹¹⁾ As (arsenik), Cr (krom), Cu (bakër), Ni (nikel), Se (selen), Zn (zink).			
⁽¹²⁾ TSP (totali i grimcave pezull).			

Tabela C

Kërkesat e raportimit për shkarkimet dhe projeksionet, siç referohet në kreun VII (pika 4)

Elementi	Ndotësit	Periudhat kohore/vitet e përcaktuar	Datat e raportimit
Të dhënat kombëtare të grumbulluara të shkarkimeve sipas kategorisë burimore (GNFR)	— SO ₂ , NO _x , NMVOC, CO, NH ₃ , PM ₁₀ , PM _{2,5} — metalet e rënda (Cd, Hg, Pb) — POPs (total PAHs, HCB, PCBs, dioksina/furane) — BC (nëse është në dispozicion)	Çdo katër vjet për raportimin e vitit minus 2 (X-2), që nga 2021	1 maj ⁽¹³⁾



Burimet e mëdha të identifikueshme (BMP), sipas kategorisë së burimit (GNFR)	— SO₂, NO_x, NMVOC, CO, NH₃, PM₁₀, PM_{2,5} — Metalet e rënda (Cd, Hg, Pb) — POPs (total PAHs, HCB, PCBs total, dioksina/furane) — BC (nëse është në dispozicion)	Çdo katër vjet për raportimin e vitit minus 2 (X-2) që nga 2021	1 maj ⁽¹³⁾
Shkarkimet e projektuara nga NFR-ja e agreguar	— SO ₂ , NO _x , NH ₃ , NMVOC, PM _{2,5} dhe, nëse është në dispozicion, BC	Dy vjeçar, duke mbuluar vitet e projektimit 2020, 2025, 2030 dhe, ku janë në dispozicion 2040 dhe 2050 që nga viti 2021	15 mars
⁽¹³⁾ sigurohen ridorëzimet për shkak të gabimeve dhe përfshijnë një shpjegim të qartë të ndryshimeve të bëra.			

Tabela D

Raport informues i inventarit

Kërkesat e raportimit vjetor për raportin informues të inventarit, siç referohet në kreun VII (5)

Elementi	Ndotësit	Periudhat kohore/vitet e përcaktuar	Datat e raportimit
Raporti informues i inventarit	— SO₂, NO_x, NMVOC, NH₃, CO, PM_{2,5}, PM₁₀ — Metalet e rënda (Cd, Hg, Pb) dhe BC — POPs (total PAHs, benzo (a) pirene, benzo (b) fluorantene, benzo (k) fluorantene, indeno(1, 2, 3-cd) pirene, dioksina/furane, PCBs, HCB) — Nëse janë të disponueshme, metalet e rënda (As, Cr, Cu, Ni, Se dhe Zn dhe komponimet e tyre) dhe TSP	Të gjitha vitet (siç tregohet në tabelat A-B-C) 2021	15 mars



ANEKSI II
ANGAZHIMET KOMBËTARE PËR PAKËSIMIN E SHKARKIMEVE

Tabela A

Angazhimet për pakësimin e shkarkimeve të dyoksidit të squfurit (SO₂), oksidet e azotit (NO_x) dhe komponimet organike të paqëndrueshme (NMVOC). Angazhimet e pakësimit të shkarkimeve kanë si vit bazë vitin 2005 dhe për transportin rrugor, aplikohen për shkarkimet e llogaritura në bazë të karburanteve të shitura (* 1).

Pakësimi i SO ₂ krahasuar me 2005		Pakësimi i NO _x krahasuar me 2005		Pakësimi i NMVOC krahasuar me 2005	
Për çdo vit nga 2020 deri në 2029	Për çdo vit nga 2030	Për çdo vit nga 2020 deri në 2029	Për çdo vit nga 2030	Për çdo vit nga 2020 deri në 2029	Për çdo vit nga 2030

(*1) Totali i shkarkimeve kombëtare të llogaritura mbi bazën e karburanteve të përdorura si bazë për përputhshmëri sipas konventës LRTAP-së mund të mbahet si mundësi për të siguruar koherencë midis ligjit ndërkombëtar dhe atij kombëtar.

Tabela B

Angazhimet për pakësimin e shkarkimeve të amoniakut (NH₃) dhe lëndës së ngurtë pezull (PM_{2,5}). Angazhimet e pakësimit të shkarkimeve si vit bazë kanë vitin 2005, dhe për transportin rrugor, aplikohen për shkarkimet e llogaritura në bazë të karburanteve të shitura (* 2).

Pakësimi i NH ₃ krahasuar me 2005		Pakësimi i PM _{2,5} krahasuar me 2005	
Për çdo vit nga 2020 deri në 2029	Për çdo vit nga 2030	Për çdo vit nga 2020 deri në 2029	Për çdo vit nga 2030

(*2) Totali i shkarkimeve kombëtare të llogaritura mbi bazën e karburanteve të përdorura si bazë për përputhshmëri sipas konventës LRTAP-së mund të mbahet si mundësi për të siguruar koherencë midis ligjit ndërkombëtar dhe atij kombëtar.

ANEKSI III

PËRMBAJTJA E PROGRAMIT KOMBËTAR PËR PAKËSIMIN E SHKARKIMEVE NË AJËR,
REFERUAR KREUT V

PJESA 1

Minimumi i përmbajtjes së programit kombëtar për pakësimin e shkarkimeve në ajër
1. Programet fillestare kombëtare për pakësimin e shkarkimeve në ajër të përmendura në krerët V dhe IX, duhet të kenë të paktën përmbajtjen e mëposhtme: a) kuadrin kombëtar të politikës së cilësisë së ajrit dhe ndotjes në kontekstin e të cilit është zhvilluar programi, duke përfshirë: i. prioritetet e politikave dhe marrëdhëniet e tyre me prioritetet e vendosura në fusha të tjera të politikave përkatëse, duke përfshirë ndryshimet klimatike dhe, kur është e përshtatshme, bujqësinë, industrinë dhe transportin; ii. përgjegjësitë e autoriteteve kombëtare, rajonale dhe lokale; iii. progresin e bërë nga politikat aktuale dhe masat për pakësimin e shkarkimeve dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit, si dhe shkallën e përputhshmërisë me detyrimet kombëtare dhe të Bashkimit Evropian;



- iv. progresin e mëtejshëm të parashikuar duke supozuar se nuk ka ndryshime në politikat dhe masat tashmë të miratuara;
 - b) opsionet e politikave të konsideruara për të qenë në përputhje me angazhimet për pakësimin e shkarkimeve për periudhën ndërmjet 2020 dhe 2029 dhe për vitin 2030 e më tej dhe nivelet e shkarkimeve të ndërmjetme të përcaktuara për vitin 2025 dhe për të kontribuar për të përmirësuar më tej cilësinë e ajrit dhe analizën e tyre, duke përfshirë metodën e analizës; ku është e përshtatshme, ndikimet individuale ose të kombinuara të politikave dhe masave për pakësimin e shkarkimeve, cilësinë e ajrit dhe mjedisin dhe paqartësitë shoqëruese;
 - c) masat dhe politikat e përzgjedhura për miratim duke përfshirë një afat kohor për miratimin, zbatimin dhe rishikimin e tyre dhe autoritetet kompetente përgjegjëse;
 - d) një shpjegim, aty ku është i përshtatshëm, i arsyeve pse nivelet e shkarkimeve indikative për vitin 2025 nuk mund të përmbushen pa masa që kërkojnë kosto jo proporcionale;
 - e) një shpjegim, aty ku është i përshtatshëm, i përdorimit të fleksibilitetit të përcaktuar në kreun IV, dhe çdo pasojë mjedisore që vjen nga një përdorim i tillë;
 - f) një vlerësim se si politikat dhe masat e përzgjedhura sigurojnë koherencë me planet dhe programet e miratuara në kuadrin e politikave të tjera relevante.
2. Programet e përditësuara kombëtare për pakësimin e shkarkimeve në ajër, të përmendura në kreun V dhe IX, duhet të përmbajnë të paktën:
- a) një vlerësim të progresit të bërë në lidhje me zbatimin e programit, pakësimin e shkarkimeve dhe pakësimin e përqendrimeve;
 - b) ndonjë ndryshim thelbësor në kontekstin e politikave, vlerësimet, programin ose afatet kohore të zbatimit të tyre.

PJESA 2

Masat për pakësimin e shkarkimeve të përmendura në nënparagrafin e dytë të nenit 4 (2)

Dokumenti përkatës, udhëzues për Amoniakun (*Ammonia Guidance Document*) merret parasysh dhe përdor teknikat më të mira në dispozicion, në përputhje me legjislacionin për lejet e mjedisit, i ndryshuar;

A. Masat për të kontrolluar shkarkimet e amoniakut

1. Krijimi i një kodi këshillues kombëtar për praktikën e mira bujqësore për të kontrolluar shkarkimet e amoniakut, duke marrë parasysh Kodin Kuadër të UNECE, të 2014, për Praktikën e Mirë Bujqësore për Pakësimin e Shkarkimeve të Amoniakut (*Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions*), që mbulon të paktën çështjet e mëposhtme:
 - a) menaxhimin e azotit, duke marrë parasysh të gjithë ciklin e azotit;
 - b) strategjitë e ushqyerjes së blegtorisë;
 - c) teknikat me shkarkime të ulëta të shpërndarjes së plehut organik;
 - d) sistemet me shkarkime të ulëta të magazinimit të plehut organik;
 - e) sistemet me shkarkime të ulëta të strehimit të kafshëve;
 - f) mundësitë për kufizimin e shkarkimeve të amoniakut nga përdorimi i plehrave kimikë;
2. Krijimi i një buxheti të mundshëm kombëtar të azotit, për të monitoruar ndryshimet në humbjet e përgjithshme të azotit reaktiv nga bujqësia, duke përfshirë amoniakun, oksidin e azotit, amonin, nitratin dhe nitritin, bazuar në parimet e përcaktuara në Dokumentin Udhëzues të UNECE-s mbi Buxhetet e Azotit (*Guidance Document on Nitrogen Budgets*).
3. Ndalimi i përdorimit të plehrave të karbonateve të amonit dhe pakësimi i mundshëm i shkarkimeve të amoniakut nga plehrat inorganike, duke përdorur metodat e mëposhtme:
 - (a) zëvendësimin e plehrave me baze ureje nga plehrat me bazë nitratin e amonit;
 - (b) atje ku vazhdojnë të përdoren plehrat me bazë urenë, duke përdorur metoda të cilat kanë treguar se pakësojnë shkarkimet e amoniakut me të paktën 30% krahasuar me përdorimin e metodës së referencës, siç përcaktohet në Dokumentin Udhëzues të Amoniakut;
 - (c) promovimin e zëvendësimit të plehrave inorganike nga plehrat organike dhe, kur plehrat inorganike vazhdojnë të përdoren, shpërndarjen e tyre në përputhje me kërkesat e parashikuara të kulturave bujqësore ose livadheve në lidhje me azotin dhe fosforin, duke marrë parasysh gjithashtu përmbajtjen e lëndëve ushqyese ekzistuese të tokës dhe lëndëve ushqyese nga plehra të tjerë.
4. Pakësimin e shkarkimeve të amoniakut nga plehu i bagëtive duke përdorur metodat e mëposhtme:
 - (a) pakësimin e shkarkimeve nga shpërndarja e plehut organik të lëngshëm dhe plehut organik të ngurtë në tokat bujqësore dhe livadhet, duke përdorur metoda që pakësojnë shkarkimet me të paktën 30% krahasuar



me metodën e referencës të përshkruar në Dokumentin Udhëzues të Amoniakut dhe në kushtet e mëposhtme:

- i. vetëm duke shpërndarë plehra organikë të lëngshëm dhe të ngurtë në përputhje me kërkesat e parashikuara për lëndë ushqyese të kulturave bujqësore ose livadheve në lidhje me azotin dhe fosforin, duke marrë parasysh gjithashtu përmbajtjen e lëndëve ushqyese tashmë ekzistuese në tokë dhe lëndët ushqyese nga plehra të tjerë;
 - ii. mos shpërndarja e plehrave organikë të lëngshëm dhe të ngurtë kur toka pritëse është e ngopur, e përmbatur, e ngrirë ose e mbuluar me borë;
 - iii. Aplikimi i shpërndarjes së plehrave organikë të lëngshëm në livadhe dhe duke përdorur makineri me spërkatje, ose përmes injektimit të cekët ose në thellësi;
 - iv. Inkorporimi i plehrave organikë të lëngshëm dhe të ngurtë brenda tokës së punueshme brenda një periudhe prej katër orësh nga momenti i shpërndarjes së tyre;
- (b) pakësimi i shkarkimeve nga magazinimi i plehut organik jashtë stallave, duke përdorur metodat e mëposhtme:
- i. për magazinat e ndërtuara pas 1 janarit 2022, duke përdorur sistemin e magazinimit me shkarkime të ulëta ose teknika të cilat kanë treguar që pakësojnë shkarkimet e amoniakut me të paktën 60% krahasuar me metodën e referencës, të përshkruar në Dokumentin Udhëzues të Amoniakut, dhe për magazinat ekzistuese të plehut me të paktën 40%;
 - ii. mbulimi i magazinave të plehrave organikë të ngurtë;
 - iii. sigurimi që fermat të kenë kapacitet të mjaftueshëm për magazinimin e plehut organik, për të shpërndarë plehun vetëm gjatë periudhave që janë të përshtatshme për rritjen e kulturave bujqësore;
- (c) pakësimin e shkarkimeve nga strehimi i kafshëve, duke përdorur sisteme të cilat kanë treguar se pakësojnë shkarkimet e amoniakut me të paktën 20%, krahasuar me metodën e referencës së përshkruar në Dokumentin Udhëzues të Amoniakut;
- (d) reduktimi i shkarkimeve nga plehu, duke përdorur strategji të ushqyerjes me pak proteina, të cilat kanë treguar se pakësojnë shkarkimet e amoniakut me të paktën 10% krahasuar me metodën e referencës së përshkruar në Dokumentin Udhëzues të Amoniakut.

B. Masat për pakësimin e shkarkimeve për të kontrolluar shkarkimet e lëndëve të ngurta pezull dhe karbonit të zi

1. Pa cenuar aneksin II mbi përputhshmërinë reciproke me legjislacionin që rregullon shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë, si dhe legjislacionin mbi sistemin e identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve, djegia në një fushë të hapur e mbetjeve të korries, mbetjeve dhe mbetjeve të pyjeve mund të ndalohej. Agjencia Kombëtare e Mjedisit do të monitorojë dhe kontrollojë zbatimin e çdo ndalimi të bërë në përputhje me nënparagrafin e parë. Çdo përjashtim nga një ndalim i tillë nuk shkon përtej programeve parandaluese për të shmangur zjarret e pakontrolluara, për të kontrolluar dëmtuesit ose për të mbrojtur biodiversitetin.
2. Një kod këshillues kombëtar për praktikën e mira bujqësore, për menaxhimin e duhur të mbetjeve të korries, mund të krijohet mbi bazën të qasjeve të mëposhtme:
 - (a) përmirësimin e strukturës së dheut përmes inkorporimit të mbetjeve të korries;
 - b) teknikat e përmirësuara për inkorporimin e mbetjeve të korries;
 - c) përdorimin alternativ të mbetjeve të korries;
 - d) përmirësimin e gjendjes së lëndës ushqyese dhe strukturës së tokës, përmes inkorporimit të plehut organik siç kërkohet për rritjen optimale të bimëve, duke shmangur djegien e plehut organik (plehërimi i oborreve, shtroja e thellë e kashës).

C. Parandalimi i ndikimeve në fermat e vogla

Në marrjen e masave të përshkruara në seksionet A dhe B, sigurohet që ndikimet në fermat e vogla dhe ato shumë të vogla janë marrë parasysh plotësisht. Për shembull, fermat e vogla dhe ato shumë të vogla mund të përjashtohen nga ato masa kur është e mundur dhe e përshtatshme në funksion të angazhimeve të zbatueshme të pakësimit.



ANEKSI IV

**RAPORTET INFORMUESE TË INVENTARIT (IIR)
METODOLOGJITË PËR PËRGATITJEN DHE PËRDITËSIMIN E INVENTARËVE
KOMBËTARË TË SHKARKIMEVE DHE PARASHIKIMEVE, RAPORTEVE INFORMUESE
TË INVENTARIT DHE INVENTARËVE TË PËRSHTATUR KOMBËTARË TË
SHKARKIMEVE, TË REFERUAR NË KRERËT IV DHE VII**

Për ndotësit e përmendur në aneksin I, përgatiten inventarët kombëtarë të shkarkimeve, inventarët e përshtatur kombëtarë të shkarkimeve, aty ku është e përshtatshme, projeksionet e shkarkimeve kombëtare, inventarët kombëtarë të shkarkimeve hapësinore të shpërndara, inventarët e burimeve të mëdha të identifikueshme dhe raportet informues të inventarit, duke përdorur metodologjitë e miratuara nga palët e konventës LRTAP (udhëzuesit e raportimit të EMEP). Për sa më sipër kërkohet që të përdoret udhëzuesi për inventarin e shkarkimeve të ndotësve të ajrit (udhëzuesi EMEP/EEA), i referuar aty. Përveç kësaj, informacion shtesë, në veçanti të dhënat e veprimtarisë, të nevojshme për vlerësimin e inventarëve dhe parashikimeve kombëtare të shkarkimit duhet të përgatiten në përputhje me të njëjtat udhëzime.

Mbështetja tek udhëzuesi i raportimit të EMEP-it bëhet pa cenuar përshtatjet/rregullimet shtesë të specifikuara në këtë aneks dhe kërkesat në lidhje me nomenklaturën e raportimit, periudhat kohore dhe datat e raportimit, të specifikuara në aneksin I.

PJESA 1

Inventarët kombëtarë vjetorë të shkarkimeve

1. Inventarët kombëtarë të shkarkimeve duhet të jenë transparentë, konsistentë, të krahasueshëm, të plotë dhe të saktë.

2. Shkarkimet nga kategoritë kryesore të identifikuar duhet të llogariten në përputhje me metodologjitë e përcaktuara në udhëzuesin e EMEP/EEA dhe me qëllim përdorimin e një metodologjie Tier 2 ose më të lartë (të detajuar).

Metodologji të tjera shkencore kompatibël, mund të përdoren për krijimin e inventarëve kombëtarë të shkarkimeve, atje ku ato metodologji prodhojnë vlerësime më të sakta sesa metodologjitë e parazgjedhura, të përcaktuara në udhëzuesin EMEP/EEA.

3. Për shkarkimet nga transporti, llogariten dhe raportohen shkarkimet në përputhje me bilanci kombëtar të energjisë të raportuara në Eurostat.

4. Shkarkimet nga transporti rrugor llogariten dhe raportohen në bazë të karburanteve të shitur ⁽¹⁾. Përveç kësaj, ato mund të raportohen gjithashtu si shkarkime nga transporti rrugor bazuar në lëndët djegëse të përdorura ose në kilometrat e kryer.

5. Shkarkimet kombëtare vjetore raportohen të shprehura në njësinë e aplikueshme, të specifikuar në formatin e raportimit të NFR-së së konventës LRTAP.

⁽¹⁾ Totali kombëtar i shkarkimeve i llogaritur mbi bazën e lëndëve djegëse, të përdorura si bazë për përputhshmërinë, sipas konventës së LRTAP- së, mund ta mbajë këtë opsion në mënyrë që të sigurohet koherenca midis ligjit ndërkombëtar dhe atij kombëtar.

PJESA 2

Projeksionet kombëtare të shkarkimeve

1. Projeksionet kombëtare të shkarkimeve janë transparente, konsistente, të krahasueshme, të plota dhe të sakta, dhe informacioni i raportuar përfshin të paktën sa më poshtë:

- a) identifikimin e saktë të politikave të miratuara dhe planifikuara dhe masat e përfshira në parashikime;
- b) sipas rastit, rezultatet e analizës së ndjeshmërisë, të kryer për projeksionet;
- c) një përshkrim të metodologjive, modeleve, supozimeve themelore dhe parametrave kyç të inputeve dhe outputeve.

2. Projeksionet e shkarkimeve vlerësohen dhe grumbullohen në sektorët përkatës të burimit. Një parashikim 'me masa' (masa të miratuara) dhe, kur është e përshtatshme, një parashikim për 'masa shtesë' (masa të planifikuara) për çdo ndotës, në përputhje me udhëzimet e përcaktuara në udhëzuesin EMEP/EEA, duhet të sigurohet.



3. Projektionet kombëtare të shkarkimeve duhet të jenë në përputhje me inventarin kombëtar të shkarkimeve vjetore për vitin x-3 dhe me projektionet e raportuara sipas legjislacionit që krijon Sistemin Kombëtar të Inventarit dhe projektioneve për Gazet me Efekt Serrë.

PJESA 3

Raporti informues i inventarit

Raportet informuese të inventarit përgatiten në përputhje me udhëzimet e raportimit të EMEP-së dhe raportohen duke përdorur formatin për raportet e inventarit, siç është specifikuar aty. Raporti i inventarit duhet të përfshijë, minimalisht, informacionin e mëposhtëm:

- a) përshkrimet, referencat dhe burimet e informacionit të metodologjive specifike, supozimet, faktorët e shkarkimit dhe të dhënat e veprimtarisë, si dhe arsyetimin për përzgjedhjen e tyre;
- b) një përshkrim të kategorive kryesore kombëtare të burimeve të shkarkimit;
- c) informacion mbi pasiguritë, sigurimin e cilësisë dhe verifikimin;
- d) një përshkrim të rregullimeve institucionale për përgatitjen e inventarit;
- e) Rillogaritjet dhe përmirësimet e planifikuara;
- f) nëse është e përshtatshme, informacion mbi përdorimin e fleksibiliteteve, të parashikuar në kreun IV (1), (2), (3), (4) dhe (5);
- g) nëse është e përshtatshme, informacion mbi arsyet për devijimin nga trajektorja e pakësimit e përcaktuar në përputhje me nenin 2 (2), si dhe masat për të konverguar përsëri në trajektore;
- h) një përmbledhje ekzekutive.

PJESA 4

Përshtatja e inventarëve kombëtarë të shkarkimeve

1. Propozimi për ndonjë përshtatje të inventarit kombëtar të shkarkimeve, në përputhje me pikën 1, të kreut IV, përfshin të paktën dokumentacionin mbështetës në vijim:

- a) evidencë të angazhimi/eve që lidhet/n me pakësimin e shkarkimeve kombëtare që është/janë tejkaluar;
 - b) evidencë deri në cilën masë përshtatja e inventarit të shkarkimeve pakëson kapërcimin dhe kontribuon në përmbushjen e angazhimeve përkatëse të pakësimit të shkarkimeve kombëtare;
- c) një vlerësim nëse dhe kur pritet të arrihen angazhimi/et përkatës/e i/të pakësimit të shkarkimeve kombëtare, në bazë të parashikimeve kombëtare të shkarkimeve pa bërë rregullimet/përshtatjet;
- d) evidencë se rregullimi/përshtatja është në përputhje me një ose disa nga tri rrethanat e mëposhtme. Referenca mund të bëhet, sipas rastit, në rregullimet përkatëse të mëparshme:
 - i. në rastin e kategorive të burimeve të reja të shkarkimit:
 - evidencë se kategoria e burimeve të reja të shkarkimit është e pranuar në literaturën shkencore dhe/ose në udhëzuesin e EMEP/EEA;
 - evidencë se kjo kategori burimi nuk ishte përfshirë në inventarin përkatës historik kombëtar të shkarkimeve në kohën kur është vendosur angazhimi për pakësimin e shkarkimeve;
 - evidencë se shkarkimet nga një kategori burimesh të reja kontribuojnë në një shtet që nuk është në gjendje të përmbushë angazhimet e pakësimit të shkarkimit, të mbështetur nga një përshkrim i hollësishëm i metodologjisë, të dhënave dhe faktorëve të shkarkimit të përdorur për të arritur në atë përfundim;
 - ii. Në rastin e faktorëve thelbësorë të ndryshëm të shkarkimit, të përdorur për të përcaktuar shkarkimet nga kategoritë burimore të veçanta:
 - një përshkrim të faktorëve origjinal të shkarkimit, duke përfshirë një përshkrim të hollësishëm të bazës shkencore mbi të cilën është nxjerrë faktori i shkarkimit;
 - evidencë se faktorët origjinal të shkarkimit janë përdorur për përcaktimin e pakësimeve të shkarkimit në kohën kur ato janë vendosur;
 - një përshkrim të faktorëve të përditësuar të shkarkimit, duke përfshirë informacionin e detajuar mbi bazën shkencore mbi të cilën është nxjerrë faktori i shkarkimit;
 - një krahasim të vlerësimeve të shkarkimit të bëra, duke përdorur faktorët origjinal dhe të përditësuar të shkarkimit, duke demonstruar se ndryshimi në faktorët e shkarkimit kontribuon në përmbushjen e angazhimeve të pakësimit, në rast se nuk janë në gjendje ta përmbushin atë;
 - arsyetimi për të vendosur nëse ndryshimet në faktorët e shkarkimit janë thelbësore;
 - iii. Në rastin e metodologjive thelbësorë të ndryshme, të përdorura për përcaktimin e shkarkimeve nga kategoritë burimore specifike:
 - një përshkrim të metodologjisë origjinale të përdorur, duke përfshirë informacionin e detajuar mbi bazën shkencore mbi të cilën është nxjerrë faktori i shkarkimit;



- evidencë se është përdorur metodologji origjinale për përcaktimin e pakësimit të shkarkimeve në kohën kur ato janë vendosur;
 - një përshkrim të metodologjisë së përditësuar të përdorur, duke përfshirë një përshkrim të hollësishëm të bazës ose referencës shkencore mbi të cilën është nxjerrë;
 - një krahasim të vlerësimeve të shkarkimeve të bëra, duke përdorur metodologjitë origjinale dhe të përditësuara, për të treguar se ndryshimi në metodologji kontribuon për të arritur krahasimin e angazhimeve të pakësimit të vlerësimeve të shkarkimeve të bëra, duke përdorur metodologjitë origjinale dhe të përditësuara. Kjo tregon se ndryshimi në metodologji kontribuon në rast se vendi nuk është në gjendje të përmbushë angazhimin e tij të pakësimit;
 - arsyetimi për të vendosur nëse ndryshimi në metodologji është thelbësor.
2. Ministria përgjegjëse për mjedisin mund të paraqesë të njëjtin informacion mbështetës për procedurat e përshtatjes, bazuar në parakushte të ngjashme, siç përcaktohet në paragrafin 1.
3. Shkarkimet e përshtatura për të siguruar konsistencën, për periudhat kohore të çdo viti që kryhen rregullimet/përshtatjet, duhet të rillogariten në masën e mundshme.

ANEKSI V

INDIKATORË TË MUNDSHËM PËR MONITORIMIN E NDIKIMEVE TË NDOTJES SË AJRIT, TË REFERUAR NË KREUN VIII

- a) Për ekosistemet e ujërave të ëmbla: përcaktimi i shkallës së dëmtimit biologjik, duke përfshirë receptorët e ndjeshëm (mikrofitë, makrofitë dhe diatom), dhe humbja e stokut të peshkut ose jovertebrorëve:
Indikatori kryesor acidi neutralizues (ANC) dhe indikatorët mbështetës të aciditetit (pH), sulfati i tretur (SO₄), nitrati (NO₃) dhe karboni organik i tretur:
Frekuenca e marrjes së mostrave: nga vjetor (në periudhën e qarkullimit të ujit të liqenit në vjeshtë) në mujor (rrymat).
- b) Për ekosistemet tokësore: vlerësimi i aciditetit të tokës, humbja e lëndëve ushqyese të tokës, gjendja e azotit dhe balanca, si dhe humbja e biodiversitetit:
Indikatori kryesor i aciditetit të tokës: fraksionet e shkëmbyeshme të kationeve bazë (saturimi bazë) dhe alumini i shkëmbyeshëm në tokë:
Frekuenca e marrjes së mostrave: çdo 10 vjet;
Indikatorët mbështetës: pH, sulfati, nitrati, kationet bazë, përqendrimet e aluminit në tretësirat që ndodhen në tokë;
Frekuenca e marrjes së mostrave: çdo vit (ku është e përshtatshme);
- ii. Indikatori kryesor i kullimit të nitratit të tokës (NO₃, rrjedhje):
Frekuenca e marrjes së mostrave: çdo vit;
- iii. Indikatori kryesor raporti karbon-azot (C/N) dhe indikator i mbështetës i azotit total në tokë (N_{tot}):
Frekuenca e marrjes së mostrave: çdo 10 vjet;
- iv. Indikatori kryesor i balancës së lëndës ushqyese tek gjethet (N/P, N/K, N/Mg):
Frekuenca e marrjes së mostrave: çdo katër vjet.
- c) Për ekosistemet tokësore: vlerësimi i dëmeve të ozonit ndaj rritjes së bimësisë dhe biodiversitetit:
Indikatori kryesor rritja e bimësisë dhe dëmtimi i gjethëve dhe treguesi mbështetës fluksi i karbonit (C_{flux}):
frekuenca e marrjes së mostrave: çdo vit;
- ii. Indikatori kryesor kapërcimi i niveleve kritike të fluksit bazë: frekuenca e marrjes së mostrave: çdo vit gjatë sezonit kur temperatura dhe reshjet lejojnë rritjen e bimëve.

*Shënim: Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik
(Qendra e Botimeve Zyrtare)*

	Formati 61x86/8
--	-----------------

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2020

Adresa: Rr. "Nikolla Jorga", Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006

Çmimi 868 lekë