FLETORJA ZYRTARE
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

www.qbz.gov.al

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2020 – Numri: 80

Tiranë – E martë, 5 maj 2020

PËRMBAJTJA

		Faqe
Ligj nr. 40/2020 datë 23.4.2020	Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9870, datë 4.2.2008, "Për standardizimin", të ndryshuar.....	4425
Dekret i Presidentit nr.11470, datë 30.4.2020	Për shpallje ligji.....	4425
Ligj nr. 41/2020 datë 23.4.2020	Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9587, datë 20.7.2006, "Për mbrojtjen e biodiversitetit", të ndryshuar.....	4426
Dekret i Presidentit nr. 11471, datë 30.4.2020	Për shpallje ligji.....	4434
Dekret i Presidentit nr. 11467, datë 29.4.2020	Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare.....	4434
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 349, datë 29.4.2020	Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara.....	4435
Udhëzim i ministrit të Brendshëm nr. 81, datë 6.3.2020	Për klasifikimin e objekteve, sipas rrezikshmërisë nga zjarri, procedurat e shqyrtimit dhe të miratimit të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, si dhe dhënia e certifikatës së sigurisë nga zjarri.....	4516
Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 266, datë 21.4.2020	Për përcaktimin e kategorive të bizneseve, sipas niveleve të riskut dhe miratimin e protokolleve të masave higjieno-sanitare dhe të distancimit social për parandalimin e përhapjes së COVID-19.....	4534
Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 3420/2, datë 29.4.2020	Për shpronësim për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor "Unaza Lindore Tiranë (lotet I, II)".....	4554

LIGJ
Nr. 40/2020

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9870, DATË 4.2.2008, "PËR STANDARDIZIMIN", TË NDRYSHUAR[1]

Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr. 9870, datë 4.2.2008, "Për standardizimin", të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

Neni 1

Në nenin 8 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

1. Në pikën 5 bëhen këto ndryshime:

a) Fjalia e parë ndryshohet si më poshtë:

"5. DPS-ja është Autoriteti Kombëtar i Notifikimit dhe Pika Kombëtare e Referimit në OBT dhe në CEFTA për projektstandardet, projektrregullat teknike dhe projektprocedurat e vlerësimit të konformitetit me ndikim në tregti.".

b) Në paragrafin e dytë, fjalët "pranë Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për çdo notifikim të saj pranë OBT-së." zëvendësohen me fjalët "pranë ministrisë përgjegjëse për ekonominë, për çdo notifikim të saj pranë OBT-së dhe CEFTA-s.".

2. Pas pikës 6 shtohet pika 7 me këtë përmbajtje:

"7. Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit është Administratori Kombëtar i Regjistrimit për Lëshuesit (NRA/I).".

Neni 2

Në nenin14 bëhen këto ndryshime:

1. Në shkronjën "ë", pas fjalës "informacioni" shtohen fjalët "për tregun e brendshëm dhe atë unik europian".

2. Në fund të shkronjës "f" shtohen fjalët "dhe Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë me Europën Qendrore (CEFTA).".

3. Pas shkronjës "f" shtohet shkronja "f/1" me këtë përmbajtje:

"f/1) zbaton detyrimet që rrjedhin nga zbatimi i direktivave dhe i rregulloreve të Bashkimit Europian për standardizimin dhe fushat që lidhen me të, si dhe është pikë kontakti për dhënien e informacionit për disa nga produktet që vendosen në treg.".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletore Zyrtare.

Miratuar në datën 23.4.2020

Shpallur me dekretin nr. 11470, datë 30.4.2020 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta.

DEKRET
Nr. 11470, datë 30.4.2020

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

DEKRETOJ:

Shpalljen e ligjit nr. 40/2020 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9870, datë 4.2.2008 "Për standardizimin", të ndryshuar".

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË
Ilir Meta

[1] *Ky projektligj është në përputhje dhe për zbatimin e kërkesave të standardit shqiptar, i cili specifikon strukturën e të dhënave për sistemet e telematikës në transportin e qarkullimin rrugor - Identifikimi automatik i automjeteve dhe pajisjeve - Kodifikimi dhe struktura e të dhënave, SSH EN ISO 14816:2005 (ose me çdo amendim apo ripublikim të tij në të ardhmen).*

LIGJ
Nr. 41/2020

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN Nr.9587, DATË 20.7.2006, "PËR MBROJTJEN E BIODIVERSITETIT", TË NDRYSHUAR[2]

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, "Për mbrojtjen e biodiversitetit", të ndryshuar, bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

Neni 1

Në nenin 2 bëhen ndryshimet dhe shtesat si më poshtë:

1. Pika 12 shfuqizohet.

2. Pika 17 ndryshohet si më poshtë:

"17. "Material gjenetik" është çdo material me origjinë bimore, shtazore, mikrobiale ose tjetër, që përmban njësi funksionale të trashëgueshmërisë.".

3. Pika 38 ndryshohet si më poshtë:

"38. "Rrjeti i zonave të mbrojtura" është sipas kuptimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për zonat e mbrojtura.".

4. Pika 43 ndryshohet si më poshtë:

"43. "Njësitë e vetëqeverisjes vendore" kanë të njëjtin kuptim të dhënë në legjislacionin për vetëqeverisjen vendore.".

5. Pikat 44, 45, 46 dhe 47 shfuqizohen.

6. Pas pikës 47, shtohen pikat 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 me këtë përmbajtje:

"48. "Akses" nënkupton lejimin, përvetësimin dhe ndarjen e burimeve gjenetike ose të njohurive tradicionale të lidhura me to.

49. "Burime gjenetike të përdorura në mënyrë të paligjshme" janë burimet gjenetike dhe njohuritë tradicionale të lidhura me burimin gjenetik, por të përdorura pa u respektuar detyrimet ligjore të përcaktuara në këtë ligj, ose detyrimet e parashikura në Protokollin e Nagoyas, i ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr. 113/2012, datë 22.11.2012.

50. "Certifikatë e pajtueshmërisë së njohur ndërkombëtarisht" (këtu e në vijim Certifikata) ka kuptimin e një akti të lëshuar nga ministria, që vërteton se burimi gjenetik që do të përdoret apo të dhënat që ai prodhon janë në përputhje me kushtet e miratuara nga lëshuesi i kësaj certifikate.

51. "Deklarata e kontrollit të detajuar të kërkimit shkencor" është deklarata e kërkuesit, në të cilën shprehet se kërkimi shkencor do të zbatojë parimin e kujdesit të duhur në këtë proces.

52. "Kushte të pranuara reciprokisht" ka kuptimin e marrëveshjeve kontraktuale, të lidhura ndërmjet furnizuesit të burimit gjenetik ose të njohurive tradicionale të lidhura me burimin gjenetik dhe një përdoruesi të mirëpërcaktuar, me anë të të cilave përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e palëve, përfshirë edhe ndarjen e drejtë dhe të barabartë të fitimit që do të vijë si pasojë e shfrytëzimit të burimit gjenetik apo të njohurive tradicionale të lidhura me burimin gjenetik.

53. "Njohuri tradicionale e lidhur me burimin gjenetik" është njohuri e posaçme, e zotëruar nga një vendas apo një komunitet vendas afër burimit gjenetik, e cila ka vlerë të rëndësishme në lidhje me përdorimin e këtij burimi gjenetik dhe që është e përshkruar si e tillë në kushtet e pranuara reciprokisht të zbatueshme lidhur me përdorimin e burimit gjenetik.

54. "Përdorues" është një person fizik apo juridik, që përdor burime gjenetike ose njohuri tradicionale të lidhura me burimet gjenetike.

55. "Protokolli i Nagoyas" është protokolli për aksesin në burimet gjenetike dhe ndarjen e drejtë e të barabartë të përftimeve që rrjedhin nga përdorimi i tyre.

56. "Pëlqimi paraprak i informuar" nënkupton miratimin administrativ të dhënë nga autoriteti kombëtar kompetent i një vendi ofrues të burimeve gjenetike një përdoruesi të tyre, para aksesit në

[1] *Ky ligj është përafruar pjesërisht me Rregulloren (BE) nr. 511/2014, datë 16 prill 2014, të Parlamentit Europian dhe të Këshillit "Mbi masat e pajtueshmërisë për përdoruesit nga Protokolli i Nagoyas mbi aksesin në burimet gjenetike dhe ndarjen e drejtë dhe të barabartë të përfitimeve që realizohen nga përdorimi i tyre në Union". Numri CELEX 32014R0511, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L, nr. 150, datë 20.5.2014, faqe 59 - 71*

burimet gjenetike, në përputhje me përcaktimin e Protokollit të Nagoyas.

57. "Shfrytëzim i burimeve gjenetike" është kryerja e kërkimeve, me qëllim zhvillimin gjenetik dhe/ose biokimik të burimit gjenetik, përfshirë përdorimin e bioteknologjisë, sipas kuptimit të nenit 2 të Protokollit të Nagoyas.

58. "Vjelja" është procesi i grumbullimit, ruajtjes së grupmostrave të mbledhura ose informacionit përkatës dhe i mbajtjes së tyre nga subjektet fizike e juridike, publike ose private.".

Neni 2

Në nenin 3, pika 1, pas shkronjës "c" shtohet shkronja "ç" me këtë përmbajtje:

"ç) për të gjitha burimet gjenetike dhe njohuritë tradicionale të këtyre burimeve gjenetike.".

Neni 3

Titulli i kreut IV/I ndryshohet si më poshtë:

"Lista e llojeve të habitateve natyrore, bimëve, kafshëve e shpendëve dhe raportimi".

Neni 4

Nenet 17/1, 17/2, 17/3, 24, pika 2, dhe 44 shfuqizohen.

Neni 5

Në nenin 17/5, pika 1 ndryshohet si më poshtë:

"1. Ministria përgatit, çdo 6 vjet, raportin për zbatimin e masave të marra, sipas dispozitave të këtij ligji, të ligjit për zonat e mbrojtura dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tyre.".

Neni 6

Neni 32 ndryshohet si më poshtë:

"Neni 32
Importimi dhe/ose introduktimi

1. Importimi dhe/ose introduktimi i qëllimshëm i llojeve të huaja ose i llojeve të huaja invazive në mjediset tokësore, ujore ose detare të Republikës së Shqipërisë bëhet vetëm pas vlerësimit të ndikimit në mjedis, referuar legjislacionit në fuqi, duke provuar se një lloj i huaj apo invaziv nuk do të ndikojë negativisht në mjedis, në shëndetin e njeriut dhe në zhvillimin e qëndrueshëm.

2. Vlerësimi i ndikimit në mjedis duhet, të paktën:

a) të bëhet për çdo rast konkret, përpara futjes së tij në vendin tonë;

b) të bëhet me metoda shkencore;

c) të bazohet në teknika të njohura vlerësimi;

ç) të mbështetet në udhëzime të njohura ndërkombëtare.

3. Aplikimi për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përveç procedurave dhe dokumentacionit referuar legjislacionit në fuqi, përfshin edhe:

a) masat për menaxhimin dhe kontrollin e rreziqeve të identifikuara;

b) një program monitorimi;

c) një plan për menaxhimin e pasojave të padëshirueshme apo situatave emergjente;

ç) një garanci financiare për të përballuar pasojat e padëshirueshme apo situatat emergjente.

4. Llojet e huaja ose llojet e huaja invazive, përpara introduktimit të lejuar të tyre ose të produkteve që ato përmbajnë, u nënshtrohen eksperimenteve të nevojshme.

5. Për të gjithë organizmat, për të cilët lejohet importimi ose introduktimi, bëhet regjistrimi në regjistër të hapur për publikun. Formatin, kriteret e regjistrimit e të çregjistrimit dhe rregullat e administrimit të këtij regjistri miratohen me urdhër të ministrit.

6. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, miraton listën e llojeve të huaja ose llojeve të huaja invazive dhe përcakton procedurat për ndalimin dhe/ose futjen e tyre në pikat doganore të vendit.".

Neni 7

Neni 37 ndryshohet si më poshtë:

"Neni 37
Ruajtja

Përdoruesit e llojeve dhe të burimeve gjenetike të metodave të ruajtjes *ex-situ* krijojnë kushtet e nevojshme për mirëmbajtjen dhe plotësojnë metodat e ruajtjes *in-situ*.".

Neni 8

Neni 41 ndryshohet si më poshtë:

"Neni 41
Lejimi i veprimtarisë së shfrytëzimit dhe përdorimit të diversitetit biologjik

1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, veprimtaritë që shfrytëzojnë e përdorin elemente të diversitetit biologjik dhe të përbërësve të tij do të trajtohen sipas legjislacionit në fuqi për vlerësimin e ndikimit në mjedis në rastet kur:

a) veprimtaria kërkimore është në përputhje me kërkesat e këtij ligji;

b) janë siguruar informacione për personat juridikë dhe fizikë, që do të kryejnë kërkime, për përdorimin e mëvonshëm të materialeve kërkimore, objekt studimi, si dhe informacione të tjera shoqëruese;

c) parashikohet se veprimtaria kërkimore do të ketë ndikim negativ në diversitetin biologjik.

2. Përparësi u jepet veprimtarive kërkimore që ndikojnë në masat e ruajtjes e të përdorimit të qëndrueshëm, si dhe në rrjetin e inventarizimit e monitorimit të biodiversitetit.

3. Përdorimet e mëvonshme të materialit gjenetik dhe të molekulave biologjike, të lidhura me materialin e mbledhur, realizohen vetëm me pëlqimin e ministrisë dhe/ose të pronarit dhe u nënshtrohen kushteve për ndarjen e përfitimeve.

4. Kur veprimtaritë kërkimore janë propozuar nga persona juridikë dhe fizikë të huaj, miratimi përkatës, përveç të tjerave, përmban edhe këto kushte:

a) ndarjen ose përdorimin e mëvonshëm të materialeve kërkimore ndërmjet studiuesve, vendas e të huaj, duke u mbështetur në kushtet e vendosura paraprakisht në kontratë dhe në bazë të rezultateve përfundimtare;

b) të drejtën që Republika e Shqipërisë t'i shfrytëzojë a përdorë kampionet ose produktin e arritur dhe të dhënat e mbledhura nëpërmjet këtyre veprimtarive;

c) vlerësimin e të dhënave, për zyrtarizimin e tyre;

ç) pëlqimin e dhënë nga ministria dhe/ose institucioni përgjegjës respektiv, që të dhënat e rezultateve të kërkimeve të pasqyrohen në rrjetet ndërkombëtare të informacionit;

d) mbledhja nga burime *in-situ* dhe përdorimi i sasive të konsiderueshme të bimëve, kafshëve apo materialit mikrobik, të materialit gjenetik apo të molekulave të tjera biologjike, si dhe të dhënave shoqëruese, është e ndaluar pa miratimin përkatës, referuar legjislacionit në fuqi për vlerësimin e ndikimit në mjedis.".

Neni 9

Titulli i kreut X ndryshohet si më poshtë:

"Mbledhja dhe përdorimi i burimeve gjenetike shqiptare *in-situ* dhe *ex-situ* dhe i njohurive tradicionale të lidhura me to".

Neni 10

Nenet 42 dhe 43 ndryshohen si më poshtë:

"Neni 42
Mbledhja dhe përdorimi i materialeve biologjike e i kampioneve të mjedisit nga burime *in-situ*

Veprimtaria e mbledhjes nga burime *in-situ* dhe përdorimi i sasive të konsiderueshme të bimëve, kafshëve apo materialit mikrobik, të materialit gjenetik apo të molekulave të tjera biologjike, si dhe të dhënave shoqëruese i nënshtrohet procedurave të vlerësimit të ndikimit në mjedis, referuar legjislacionit në fuqi, kur:

a) është siguruar informacioni i plotë për personat juridikë dhe fizikë, që kërkojnë materialet për veprimtaritë e propozuara dhe për përdorimin e mëvonshëm të materialeve që duhen mbledhur;

b) veprimtaria mbledhëse nuk është e ndaluar me ligj;

c) pronarët e materialit, të cilëve u është dhënë informacion i plotë për veprimtarinë e propozuar dhe për përdorimet e mëvonshme, kanë dhënë pëlqimin paraprak, të informuar, që lidhet me aksesin dhe përdorimin e çdo të dhëne shoqëruese;

ç) është rënë dakord për kushtet e përdorimit të mëvonshëm të materialeve dhe për ndarjen e përfitimeve, monetare dhe jomonetare, me Republikën e Shqipërisë ose me pronarët private.

Neni 43
Përdorimi i kampioneve të materialeve biologjike nga burime *ex-situ*

Përdorimi i kampioneve të bimëve, kafshëve, materialit mikrobik, gjenetik apo i molekulave të tjera biologjike që ato përmbajnë, të marra nga burime *ex-situ* në pronësi apo financim publik, si dhe i të dhënave shoqëruese, bëhen me marrëveshje për transferimin e materialit të siguruar nga këto burime kur:

a) veprimtaria është e lejuar nga ligji;

b) janë siguruar të dhëna të plota për personat juridikë dhe fizikë, që i kërkojnë materialet dhe për përdorimin e mëvonshëm të tyre;

c) është rënë dakord për kushtet e përdorimit të mëvonshëm të materialeve dhe për ndarjen e përfitimeve, monetare dhe jomonetare, me Republikën e Shqipërisë ose me pronarin privat;

ç) është dhënë çdo e dhënë tjetër që kërkohet nga ministria.".

Neni 11

Pas kreut X shtohen krerët X/I, X/II dhe X/III me këtë përmbajtje:

"KREU X/I
DETYRIMET E AUTORITETIT KOMBËTAR PËRGJEGJËS

Neni 44/1
Autoriteti Kombëtar Përgjegjës dhe Pika Kombëtare e Kontaktit

1. Ministria përgjegjëse për mjedisin është Autoriteti Kombëtar Përgjegjës dhe Pikë Kombëtare e Kontaktit në Protokollin e Nagoyas.

2. Detyrimet e Autoritetit Kombëtar Përgjegjës janë:

a) vënia në dispozicion e informacionit mbi burimet gjenetike dhe përdoruesit tradicionalë të tyre;

b) dhënia e këshillimit mbi përdorimin e burimeve gjenetike dhe përdoruesve tradicionalë të tyre;

c) dhënia e aksesit për përdorimin e burimit gjenetik ose të dhënave referuar legjislacionit në fuqi për vlerësimin e ndikimit në mjedis të përdoruesit të burimit gjenetik;

ç) shkëmbimi i informacionit për aksesin dhe ndarjen e përfitimit;

d) monitorimi i përdoruesve të burimit gjenetik dhe informacionit përkatës;

dh) krijimi dhe përditësimi i regjistrit të koleksioneve të burimeve gjenetike;

e) raportimi pranë sekretariatit të Konventës mbi zbatimin e Protokollit të Nagoyas.

Neni 44/2
Vënia në dispozicion e informacionit

Ministria përgjegjëse për mjedisin vë në dispozicion të të interesuarve informacionet lidhur me:

a) autoritetet kombëtare përgjegjëse dhe funksionet e tyre;

b) komunitetet përkatëse të zonës ku ndodhet burimi gjenetik dhe grupet përkatëse të interesit;

c) procedurat e nevojshme për marrjen e pëlqimit paraprak, të informuar, të komunitetit të zonës ku ndodhet burimi gjenetik dhe kushtet e dakordësuara nga palët, përkatësisht, komunitetit të zonës dhe përdoruesit të burimit gjenetik, duke përfshirë këtu edhe ndarjen e përfitimeve, për subjektet kërkuese, të cilët duan të kenë akses në burimet gjenetike;

ç) procedurat për marrjen e pëlqimit paraprak, të informuar, nga komunitetet e zonës dhe vendosjen e kushteve të dakordësuara nga palët, duke përfshirë këtu edhe ndarjen e përfitimeve, për subjektet kërkuese, të cilët duan të kenë akses në njohuritë tradicionale lidhur me burimet gjenetike.

Neni 44/3
Këshillimi dhe aksesi mbi përdorimin e burimeve gjenetike dhe përdoruesve tradicionalë të tyre

Autoritetet kombëtare shkencore janë përgjegjëse për mbajtjen dhe përditësimin e informacionit mbi burimet gjenetike, të dhënave e përdoruesve tradicionalë të tij, si dhe për dhënien e këshillimit mbi burimet gjenetike.

Neni 44/4
Mekanizmi i Shkëmbimit të Informacionit për Aksesin dhe Ndarjen e Përfitimeve

1. Mekanizmi i Shkëmbimit të Informacionit për Aksesin dhe Ndarjen e Përfitimeve është një sistem elektronik, ndërkombëtar, i shpërndarjes dhe aksesit të informacionit mbi burimet gjenetike, njohuritë tradicionale dhe përdoruesit tradicionalë të tyre. Ministria përgjegjëse për mjedisin, në cilësinë e Autoritetit Kombëtar Përgjegjës, ka përgjegjësinë për administrimin, ngarkimin dhe përditësimin me të dhëna të siguruara nga autoritetet kombëtare shkencore.

2. Ministria përgjegjëse për mjedisin publikon dhe përditëson informacionin mbi certifikatat e dhëna për aksesin në burimin gjenetik apo në aksesin për informacionet përkatëse gjenetike pranë Mekanizmit të Shkëmbimit të Informacionit për Aksesin dhe Ndarjen e Përfitimit, sipas përcaktimeve në Protokollin e Nagoyas. Ky informacion vërteton edhe dhënien e pëlqimit paraprak, të informuar, dhe vendosjen e kushteve të dakordësuara nga palët.

3. Informacioni i përditësuar në sistemin elektronik, sipas pikës 2, të këtij neni, përmban:

a) autoritetin përgjegjës për lëshimin e certifikatës;

b) datën e lëshimit të certifikatës dhe afatin e vlefshmërisë së saj;

c) ofruesin;

ç) personin apo subjektin, të cilit i është dhënë pëlqimi paraprak, i informuar, nga komuniteti;

d) burimin gjenetik ose informacionin e burimit gjenetik që mbulon kjo certifikatë;

dh) periodicitetin e vetëdeklarimit të të dhënave të përdorimit të objektit të certifikatës nga mbajtësi i saj;

e) kushtet e përdorimit, referuar karakteristikave specifike të objektit të certifikatës;

ë) vërtetimin se janë vendosur kushtet e dakordësuara nga palët;

f) vërtetimin se është marrë pëlqimi paraprak, i informuar, nga komuniteti;

g) përdorimin ose jo për qëllime tregtare.

4. Certifikata lëshohet nga ministrit përgjegjës për mjedisin ose personi i autorizuar prej tij. Formati i certifikatës për akses miratohet me urdhër të ministrit.

Neni 44/5
Monitorimi i përdoruesve të burimit gjenetik dhe informacionit përkatës

1. Autoriteti përgjegjës, pas dhënies së certifikatës për akses në burimin gjenetik ose në informacionin rreth tij, ka detyrimin për monitorimin e përdorimit të objektit të certifikatës, sipas kushteve përkatëse të përcaktuara në të.

2. Ministria ose autoriteti i ngarkuar prej saj monitoron dhe kontrollon zbatimin e kushteve të certifikatës.

3. Procedura e zhvillimit të kontrolleve miratohet me urdhër të ministrit.

4. Në fazën e zhvillimit përfundimtar të objektit të certifikatës, poseduesi i saj, nëpërmjet vetëdeklarimit, njofton ministrinë se:

a) i ka përmbushur detyrimet që rrjedhin nga certifikata;

b) janë plotësuar kushtet e dakordësuara.

5. Ministria përditëson të dhënat e përfituara, sipas pikës 3, të këtij neni, në sistemin elektronik të Mekanizmit të Shkëmbimit të Informacionit për Aksesin dhe Ndarjen e Përfitimit, në pjesën ku është publikuar certifikata përkatëse.

Neni 44/6
Krijimi dhe përditësimi i Regjistrit të Koleksioneve të Burimeve Gjenetike

1. Ministria krijon regjistrin elektronik për koleksionin e burimeve gjenetike dhe e përditëson atë me tërësinë e burimeve gjenetike që ndodhen brenda territorit administrativ të Republikës së Shqipërisë.

2. Ky koleksion popullohet me të dhëna menjëherë pas evidentimit të një burimi gjenetik të panjohur më parë.

3. Ministria merr masa që regjistri i koleksioneve të burimeve gjenetike të jetë lehtësisht i aksesueshëm për publikun. Ministria përgjegjëse për mjedisin mban dhe përditëson në regjistrin e koleksioneve të burimeve gjenetike informacionin referuar dispozitave të këtij ligji, duke ruajtur të dhënat konfidencale dhe duke respektuar të drejtën e autorit.

KREU X/II
PROCEDURA E APLIKIMIT DHE TRAJTIMIT TË KËRKESËS PËR AKSES

Neni 44/7
Aplikimi për akses dhe procedura e vlerësimit në burimet gjenetike *in-situ*

1. Ushtrimi i aktivitetit të mbledhjes së produkteve nga burime *in-situ* dhe përdorimi i sasive të konsiderueshme të bimëve, kafshëve apo materialit mikrobik, të materialit gjenetik apo të molekulave të tjera biologjike, si dhe të dhënave shoqëruese të tyre kryhet vetëm pas pajisjes me certifikatën e aksesit.

2. Me qëllim përdorimin e materialit gjenetik dhe të molekulave biologjike, personi fizik/juridik i interesuar duhet të pajiset me certifikatë nga ministria, pas miratimit paraprak, të informuar, nga pronari i burimit gjenetik, mbi bazën edhe të kushteve të dakordësuara nga palët për ndarjen e përfitimeve.

3. Aplikimi për akses dhe informacion në burimet gjenetike apo në informacionin e tyre realizohet nëpërmjet kërkesës me shkrim pranë ministrisë përgjegjëse për mjedisin, sipas formatit përkatës të miratuar me urdhër të ministrit përgjegjës për mjedisin.

4. Pas marrjes së kërkesës, sipas pikës 3, të këtij neni, ku kërkohet aksesi në burimet gjenetike *in-situ,* ministria përgjegjëse për mjedisin vlerëson nëse:

a) aplikimi përmban informacionin për personat juridikë dhe fizikë, që kërkojnë materialet për veprimtaritë e propozuara dhe për përdorimin e mëvonshëm të materialeve që vilen;

b) veprimtaria vjelëse nuk është e ndaluar me ligj;

c) aplikimi përmban informacionin për pronarët e materialit, të cilët vërtetojnë se janë informuar plotësisht për veprimtarinë e propozuar dhe për përdorimet e mëvonshme, dhe kanë dhënë pëlqimin paraprak, të informuar, të tyre për aksesin dhe përdorimin e çdo të dhëne shoqëruese;

ç) është rënë dakord për kushtet e përdorimit të mëvonshëm të materialeve dhe për ndarjen e përfitimeve, monetare dhe jomonetare, me Republikën e Shqipërisë ose me pronarët privatë të burimit gjenetik apo informacionit rreth tij.

Neni 44/8
Procedura e vlerësimit të kërkesës për akses

1. Pas marrjes së kërkesës për akses në burime gjenetike *ex-situ*, ministria përgjegjëse për mjedisin përcakton nëse aplikimi plotëson kushtet e mëposhtme:

a) veprimtaria është e lejuar nga ligji;

b) janë siguruar të dhëna të plota për personat juridikë dhe fizikë që i kërkojnë materialet dhe për përdorimin e mëvonshëm të tyre;

c) është rënë dakord për kushtet e përdorimit të mëvonshëm të materialeve dhe për ndarjen e përfitimeve, monetare dhe jomonetare, me Republikën e Shqipërisë ose me pronarin privat.

2. Aksesi për sasi të vogla, kryesisht për qëllime kërkimore apo demonstruese, të bimëve, kafshëve, materialit mikrobik, materialit gjenetik apo molekulave të tjera biologjike, të vjela nga burime *ex-situ,* që janë në pronësi apo financim publik, si dhe i të dhënave shoqëruese të tyre, bëhen me marrëveshje për transferimin e materialit të siguruar nga këto burime, nëse kërkesa plotëson kushtet e përcaktuara në pikën 1, të këtij neni.

3. Procedura e vlerësimit të kërkesës për akses i nënshtrohet procedurave ligjore për vlerësimin e ndikimit në mjedis.

4. Aplikimi për akses dhe informacion në burimet gjenetike *ex-situ* realizohet nëpërmjet kërkesës me shkrim pranë ministrisë përgjegjëse për mjedisin, sipas formatit përkatës të miratuar me urdhër të ministrit përgjegjës për mjedisin.

Neni 44/9
Rastet përjashtimore të trajtimit të kërkesës për akses

1. Ministri, me urdhër, mund të miratojë me procedurë të thjeshtuar aksesin dhe informacionin në burime gjenetike për të interesuarit, për qëllime kërkimi jotregtare.

2. Rregullat për aksesin në burimet gjenetike lidhur me ushqimin e bujqësinë dhe rolin e tyre të veçantë për sigurimin e ushqimeve, miratohen me urdhër të përbashkët të ministrit dhe ministrit përgjegjës për bujqësinë, duke mbajtur në konsideratë edhe aktet ndërkombëtare, në të cilat Republika e Shqipërisë është palë.

KREU X/III
PRONËSIA, TRANSFERIMI, EKSPORTI DHE PËLQIMI I KOMUNITETIT

Neni 44/10
Pronësia, transferimi dhe eksporti i materialeve gjenetike

1. Materialet e përfituara nga burimet gjenetike, pavarësisht sasisë së tyre, dhe të dhënat shoqëruese, edhe pas përdorimit, mbeten pronë e Republikës së Shqipërisë ose të pronarit nga i cili ato u volën ose janë marrë, në përputhje me përcaktimet e nenit 44/11, të këtij ligji.

2. Pajisja e përdoruesit me certifikatë nuk ndryshon pronësinë e materialeve gjenetike të mbledhura *in-situ* nga veprimtaria kërkimore, por lejon përdorimin e tyre dhe rikthimin e tyre te pronari fillestar, pas përfundimit të veprimtarisë kërkimore, me përjashtim të rasteve kur është vendosur ndryshe, paraprakisht, ndërmjet palëve.

3. Transferimi i materialeve apo të dhënave shoqëruese tek të tretët lejohet në bazë të normave ndërkombëtare, vetëm pas marrjes së miratimit paraprak, të informuar, me shkrim, nga ministria apo pronari privat dhe nënshkrimit të marrëveshjes përkatëse ndërmjet palëve.

4. Ministria përgjegjëse për mjedisin harton formatin e marrëveshjes për transferimin e materialit për përdorim nga të gjitha burimet *ex-situ* në pronësi, e cila miratohet me urdhër të ministrit.

5. Ndalohet eksporti i materialeve apo mostrave të burimeve gjenetike të vjela në mënyrë *in-situ*.

Neni 44/11
Pëlqimi i informuar paraprak nga komuniteti

1. Të gjithë të personat, që duan të kenë akses në dijet, risitë dhe praktikat e komuniteteve vendore në lidhje me burimet gjenetike dhe njohuritë tradicionale, duhet të marrin pëlqimin e informuar, paraprak, nga këto komunitete, duke përcaktuar, paraprakisht, edhe kushtet e dakordësuara me to për ndarjen e përfitimeve nga përdorimi i tyre.

2. Pëlqimi paraprak, i informuar, jepet me shkrim nga komuniteti ose përfaqësuesi i tyre.

3. Të gjitha komunitetet apo personat brenda komuniteteve kanë të drejtë të përfitojnë nga përdorimi tregtar ose jotregtar i dijeve, risive dhe praktikave të tyre në lidhje me burimin gjenetik, si pasojë e afërsisë territoriale.".

Neni 12

Në nenin 49, pikat 1 dhe 2 ndryshohen si më poshtë:

"1. Për ruajtjen e biodiversitetit dhe të përbërësve të tij, në zbatim të kërkesave të këtij ligji, ushtrojnë kontroll strukturat përgjegjëse inspektuese në fushën e mjedisit.

2. Kontrollet shërbejnë për verifikimin e zbatimit të legjislacionit për biodiversitetin, për kontrollin e zbatimit të kushteve të certifikatës së aksesit dhe për marrjen e masave të përcaktuara në këtë ligj.".

Neni 13

Pas nenit 49 shtohen nenet 49/1, 49/2 dhe 49/3 me këtë përmbajtje:

"Neni 49/1
Deklaratat e kontrollit të detajuar të kërkimit shkencor

1. Ministria përgjegjëse për mjedisin është autoriteti kompetent për pajisjen me deklaratë të kontrollit të detajuar ndaj kërkimit shkencor për burimet gjenetike.

2. Deklarata e kontrollit të detajuar ndaj kërkimit shkencor përfitohet nga kërkuesi pas dorëzimit nga ana e tij, pranë ministrisë, të formularit të kërkesës së plotësuar, sipas formatit të miratuar me urdhër të ministrit.

3. Deklarata është një kopje e vetme dhe autentike, që plotësohet vetëm një herë dhe lëshohet përpara se:

a) të kërkohet miratimi apo autorizimi për hedhjen në treg të një produkti të zhvilluar nga shfrytëzimi i burimeve gjenetike dhe njohurive tradicionale të lidhura me burimet gjenetike;

b) të kryhet, paraprakisht, njoftimi, për futjen për herë të parë në tregun shqiptar të një produkti të zhvilluar nga shfrytëzimi i burimeve gjenetike dhe njohurive tradicionale të lidhura me burimet gjenetike;

c) rezultatet e përdorimit t'i shiten apo transferohen çdo personi fizik apo juridik brenda Republikës së Shqipërisë, në mënyrë që ai person të kryejë njërën prej veprimtarive të shpjeguara në shkronjat "a" dhe "b" të kësaj pike;

ç)të ketë përfunduar shfrytëzimi në Republikën e Shqipërisë dhe rezultatet t'i jenë shitur apo transferuar një personi fizik apo juridik jashtë Republikës së Shqipërisë.

4. Formati i deklaratës së kontrollit të kërkimit shkencor miratohet me urdhër të ministrit përgjegjës për mjedisin.

5. Përdoruesit i japin të dhëna autoritetit kompetent, sipas kërkesës me shkrim të këtij të fundit.

6. Dokumentacioni shoqërues i formularit, afatet dhe procedura e shqyrtimit të kërkesës për pajisje me deklaratë, si dhe deklarata për arritjen e fazës së zhvillimit përfundimtar të kërkimit shkencor, sipas nenit 49/2, të këtij ligji, miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrit përgjegjës për mjedisin.

Neni 49/2

Deklarata për arritjen e fazës së zhvillimit përfundimtar të kërkimit shkencor

1. Ministria është autoriteti kompetent për pajisjen me deklaratë të zhvillimit përfundimtar të kërkimit shkencor për burimet gjenetike.

2. Deklarata e kontrollit të zhvillimit përfundimtar të kërkimit shkencor përfitohet nga kërkuesi pas dorëzimit nga ana e tij, pranë ministrisë, të formularit të kërkesës, të plotësuar sipas formatit të miratuar me urdhër të ministrit, duke deklaruar se ka përmbushur detyrimet. Njëkohësisht me formularin, kërkuesi duhet të dorëzojë:

a) informacionin përkatës, sipas certifikatës ndërkombëtare të pajtueshmërisë;

b) kur nuk disponon certifikatën e pajtueshmërisë ndërkombëtare, informacionin e mëposhtëm:

i) datën dhe vendin e burimeve gjenetike ose të njohurive tradicionale të lidhura me burimet gjenetike;

ii) përshkrimin e burimeve gjenetike ose të njohurive tradicionale, që lidhen me burimet gjenetike të përdorura;

iii) vendndodhjen, nga e cila gjenerohen burimet gjenetike ose njohuritë tradicionale të lidhura me këto burime, si dhe shfrytëzuesit e këtyre burimeve gjenetike ose njohurive tradicionale të lidhura me to;

iv) praninë ose mungesën e të drejtave dhe detyrimeve në lidhje me aksesin dhe ndarjen e përfitimeve, përfshirë të drejtat dhe detyrimet në lidhje me aplikimet pasuese dhe komercializimin;

v) lejet e aksesit, kur është e aplikueshme;

vi) kushtet e dakordësuara reciprokisht, duke përfshirë marrëveshjet për ndarjen e përfitimeve, aty ku është e aplikueshme.

3. Përdoruesit i japin të dhëna autoritetit kompetent, sipas kërkesës me shkrim të këtij të fundit.

4. Informacionin e mbledhur, ministria përgjegjëse për mjedisin e përditëson në regjistrin e koleksioneve të burimeve gjenetike, referuar dispozitave të këtij ligji, duke ruajtur të dhënat konfidenciale dhe duke respektuar të drejtën e autorit.

5. Formati i deklaratës së kontrollit të kërkimit shkencor dhe formati i deklaratës së zhvillimit përfundimtar të kërkimit shkencor miratohen me urdhër të ministrit përgjegjës për mjedisin.

Neni 49/3

Ruajtja e konfidencialitetit

1. Kërkuesit, pas lejimit të aksesit, ruajnë konfidencialitetin e informacionit nga kërkimi shkencor dhe të ndarjes së përfitimeve për një periudhë 20-vjeçare pas përfundimit të periudhës së kërkimit.

2. Autoritetet përgjegjëse respektojnë konfidencialitetin e informacionit tregtar apo industrial, në përputhje me parashikimet e legjislacionit kombëtar për mbrojtjen e interesave legjitimë ekonomikë, veçanërisht lidhur me përcaktimin e burimeve gjenetike dhe përdorimin e tyre.".

Neni 14

Në nenin 54, pika 2, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

1. Në shkronjën "b", fjalët "dhe nuk janë pajisur me leje mjedisore" hiqen.

2. Në shkronjën "d", fjalët "dhe pa leje mjedisore" hiqen.

3. Shkronja "dh" ndryshohet si më poshtë:

"dh) mospajisja me miratimin përkatës të veprimtarive që shfrytëzojnë diversitetin biologjik dhe përbërësit e tij, përfshirë këtu edhe përdorimin e burimeve gjenetike apo të dhënave të dala nga përdorimi i tyre.".

4. Në shkronjën "ë", fjalët "pa leje mjedisore" hiqen.

5. Në shkronjat "f" dhe "g", fjalët "pa leje mjedisore" zëvendësohen me fjalët "miratimin përkatës".

Neni 15

Kudo në tekst, emërtimi "Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave" zëvendësohet me emërtimin "ministria përgjegjëse për bujqësinë" dhe fjalët "pajisen me leje mjedisore" zëvendësohen me fjalët "trajtohen sipas legjislacionit në fuqi për vlerësimit e ndikimin në mjedis".

Neni 16
Nxjerrja e akteve nënligjore

1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, në zbatim të neneve 6, pika 6, e 49/1, pika 6, të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji, brenda 6 muajve nga hyrja e tij në fuqi.

2. Ngarkohet ministri përgjegjës për mjedisin që, në zbatim të neneve 6, pika 5; 44/4, pika 4; 44/5, pika 3; 44/7, pika 3; 44/8, pika 4; 44/9, pika 2; 44/10, pika 4; 49/1, pika 2; 49/2, pika 5, të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji, brenda një viti nga hyrja e tij në fuqi.

Neni 17
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Miratuar në datën 23.4.2020

Shpallur me dekretin nr. 11471, datë 30.4.2020, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta

DEKRET
Nr. 11471, datë 30.4.2020

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

DEKRETOJ:

Shpalljen e ligjit nr. 41/2020, "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit", të ndryshuar".

PRESIDENT I REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË
Ilir Meta

DEKRET
Nr. 11467, datë 29.4.2020

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika "c" dhe të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20, të ligjit nr. 8389, datë 5.8.1998, "Për shtetësinë shqiptare", të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

DEKRETOJ:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm:

1. Admir Mark Jaha
2. Eriola (Franka) Frederik Dodo (Agolli)
3. Ersi Franc Dodo
4. Emy Franc Dodo
5. Franc Shefqet Dodo
6. Rebeka Fatmir Mara
7. Muhamed Alfred Zeneli
8. Klodi Panajot Broksch (Duka)
9. Mjaftime Hazbi Marcialis (Qerimi)
10. Gentiana Pavli Nagel (Haxhillazi)

11. Ervin Sherif Halili
12. Erikson Shkurt Loka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

PRESIDENT I REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË
Ilir Meta

VENDIM
Nr. 349, datë 29.4.2020

PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK "PËR PAJISJET ELEKTRIKE TË PROJEKTUARA PËR PËRDORIM BRENDA KUFIJVE TË CAKTUAR TË TENSIONIT" DHE PËRCAKTIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA [3]

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe pikës 2, të nenit 5, të ligjit nr.10489, datë 15.12.2011, "Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore", të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara, sipas tekstit që i bashkëlidhet dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilëve janë përshirë në listën bashkëlidhur këtij vendimi, shërbejnë si dokumente referencë për prezumimin e konformitetit të pajisjeve elektrike me kërkesat thelbësore të objektivave të sigurisë, të përcaktuara në këtë rregull teknik, sipas pikës 1, të këtij vendimi.

3. Çdo pajisje elektrike e vendosur në treg para hyrjes në fuqi të këtij vendimi dhe në përputhje me vendimin nr.1061, datë 23.12.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara", nuk do të pengohet të bëhet e disponueshme në treg, pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

4. Vendimi nr.1061, datë 23.12.2015, i Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara" zbatohet deri në datën e fillimit të efekteve juridike të këtij vendimi.

5. Vendimi nr.1061, datë 23.12.2015, i Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e rregullit teknik "Për pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit" dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara", shfuqizohet.

6. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i fillon efektet juridike pas një viti nga data e hyrjes në fuqi të tij.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

RREGULL TEKNIK
PËR PAJISJET ELEKTRIKE TË PROJEKTUARA PËR PËRDORIM BRENDA KUFIJVE TË CAKTUAR TË TENSIONIT

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITSHME

Neni 1
Objekti dhe Qëllimi

Ky rregull teknik (këtu e në vijim referuar si "rregull") përcakton kërkesat që duhet të përmbushin pajisjet elektrike të projektuara për t'u përdorur brenda kufijve të caktuar të tensionit

[3] *Ky vendim është përafruar pjesërisht me direktivën 2014/35/EU të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, e datës 26 shkurt 2014 "Për harmonizimin e legjislacionit të shteteve anëtare në lidhje me pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda kufijve të tensionit".*
Numri CELEX 32014L0035, Numri i "Fletores zyrtare" L 96/357

(këtu e në vijim referuar si "pajisjet elektrike"), për ofrimin e një sigurie më të lartë të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së personave, kafshëve shtëpiake dhe pronës, duke garatuar funksionimin e tregut të brendshëm.

Neni 2
Fusha e zbatimit

1. Ky rregull zbatohet për pajisjet elektrike, të projektuara për përdorim me një tension brenda kufirit 50 deri në 1000 V për rrymë alternative dhe prej 75 deri në 1500 V për rrymë të vazhduar, përveç pajisjeve dhe fenomeneve/dukurive të listuara në shtojcën I.

2. Ky rregull nuk zbatohet për pajisjet elektrike dhe fenomenet e renditura më poshtë:

a) Pajisjet elektrike për përdorim në mjedise shpërthyese;

b) Pajisjet elektrike për qëllime radiologjike dhe mjekësore;

c) Pjesët elektrike të përdorura në ashensorët për mallra dhe për njerëz;

ç) Matësit e energjisë elektrike;

d) Prizat dhe spinat për përdorim shtëpiak;

dh) Kontrolluesit për mbrojtjen e rrjetit elektrik;

e) Ndërhyrjet radio-elektrike;

ë) Pajisjet specifike elektrike të përdorura në anije, avionë ose hekurudha, të cilat janë në përputhje me dispozitat e sigurisë të hartuara nga organizmat ndërkombëtarë në të cilat aderon shteti shqiptar;

f) Pajisje të ndërtuara me porosi të destinuara për përdorim vetëm nga profesionistët për qëllime hulumtimi dhe zhvillimi.

Neni 3
Përkufizimet

Për qëllime të këtij rregulli, me termat e mëposhtëm nënkuptojmë:

a) **"Bërje e disponueshme në treg"** është çdo furnizim të pajisjeve elektrike për shpërndarje, konsumim ose përdorim në tregun shqiptar gjatë një veprimtarie tregtare, me ose pa pagesë;

b)**"Importues",** është çdo person fizik ose juridik i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, i cili importon dhe vendos pajisjet elektrike në tregun e Republikës së Shqipërisë;

c)**"Kthim i produktit",** është çdo masë që synon arritjen e kthimit të pajisjeve elektrike, që janë bërë ndërkohë të disponueshme tek përdoruesi i fundit;

ç) "Markim CE", është markimi, me të cilin prodhuesi tregon se pajisjet elektrike janë në përputhje me kërkesat e legjislacionit të zbatueshëm, kur ky legjislacion parashikon fiksimin e këtij markimi.

d) **"Ndalim i tregtimit",** është çdo masë që ka për qëllim, parandalimin në zinxhirin e furnizimit, për bërjen të disponueshme në treg të pajisjes elektrike;

dh) "**Operator ekonomik",** është prodhuesi, përfaqësuesi i autorizuar, importuesi dhe shpërndarësi;

e) **"Prodhues",** është çdo person fizik ose juridik, i cili prodhon pajisje elektrike, ose ka projektuar dhe prodhuar pajisje elektrike dhe i tregton ato pajisje me emrin ose markën e tij tregtare;

ë) "Përfaqësues i autorizuar", është çdo person fizik ose juridik i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, i cili ka akt përfaqësimi nga prodhuesi për të vepruar në emër dhe për llogari të tij në lidhje me detyrat specifike për detyrimet e prodhuesit të parashikuara në këtë rregull;

f) **"Specifikim teknik",** është një dokument që përshkruan kërkesat teknike që një pajisje elektrike duhet të përmbushë;

g) "**Standard i harmonizuar shqiptar**", është një standard shqiptar, që transpozon një standard të harmonizuar evropian, në mbështetje të këtij rregulli, sipas listës së përcaktuar nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e Drejtorisë së Pergjithshme të Standardizimit, në bashkërendim me ministritë përgjegjëse dhe/ose me autoritetet e tjera të administratës qendrore. Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare ose çdo ndryshim i saj botohen në "Fletoren zyrtare".

gj) "Struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut", është Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut.

h) **"Shpërndarës",** është çdo person fizik ose juridik në zinxhirin e furnizimit, përveç prodhuesit ose importuesit, i cili i bën pajisjet elektrike të disponueshme në treg;

i) **"Vendosje në treg",** është bërja e disponueshme për herë të parë e një pajisjeje elektrike në treg;

j) **"Vlerësim i konformitetit",** është procesi që provon nëse një pajisje elektrike i përmbush objektivat e sigurisë të përcaktuara në nenin 4 dhe në shtojcën I, të këtij rregulli.

Neni 4
Bërja e disponueshme në treg dhe objektivat e sigurisë

1. Pajisja elektrike bëhet e disponueshme në treg vetëm nëse është prodhuar në përputhje me praktikat përkatëse inxhinierike në fushën e sigurisë të Republikës së Shqipërisë dhe nuk rrezikon shëndetin dhe sigurinë e njerëzve, kafshëve shtëpiake ose pronës, kur instalohet, mirëmbahet dhe përdoret sipas qëllimit për të cilin është prodhuar.

2. Kërkesat thelbësore të objektivave të sigurisë janë listuar në shtojcën I, të këtij rregulli (këtu e në vijim referuar si "Objektivat e sigurisë").

Neni 5
Lëvizja e lirë

Në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk ndalohet, për aspekte që mbulohen nga ky rregull, bërja e disponueshme në treg e pajisjes elektrike, që është në përputhje me kërkesat e këtij rregulli.

Neni 6
Furnizimi me energji elektrike

Furnizuesit e energjisë elektrike, për lidhjen e pajisjeve elektrike me rrjetin elektrik ose furnizimin me energji elektrike për konsumatorët që i përdorin këto pajisje, nuk mund të vendosin kërkesa sigurie më të rrepta sesa objektivat e sigurisë të përcaktuara në nenin 4 dhe shtojcën I, të këtij rregulli.

KREU II
DETYRIMET E OPERATORËVE EKONOMIKË

Neni 7
Detyrime e prodhuesve

1. Kur prodhuesi vendos pajisjet elektrike në treg, ai siguron se ato janë projektuar dhe prodhuar në përputhje me objektivat e sigurisë.

2. Prodhuesi harton dokumentacionin teknik të referuar në shtojcën II dhe kryen procedurën e vlerësimit të konformitetit të përcaktuar në po atë shtojcë. Kur përputhshmëria e pajisjeve elektrike me objektivat e sigurisë është demonstruar nga procedura e vlerësimit të konformitetit, prodhuesi harton deklaratën EU të konformitetit dhe fikson markimin CE.

3. Prodhuesi ruan dokumentacionin teknik të përcaktuar në shtojcën II, të këtij rregulli, dhe deklaratën e konformitetit EU, për 10 vjet pasi pajisjet elektike të jenë vendosur në treg.

4. Prodhuesi siguron se zbatohen procedurat e nevojshme që prodhimi në seri i pajisjeve elektrike të mbetet në konformitet, në përputhje me këtë rregull. Ndryshimet në projektimin ose karakteristikat e produktit dhe ndryshimet në standardet e harmonizuara shqiptare, standardet ndërkombëtare ose kombëtare të referuara në nenin 13, të këtij rregulli, ose në specifikimet e tjera teknike sipas të cilave është deklaruar konformiteti i pajisjeve elektrike, duhet merren në konsideratë.

Kur prodhuesi dyshon se pajisja elektrike që ai ka vendosur në treg mund të paraqesë rrrezik për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve, kryen testime të mostrave të pajisjeve elektrike të bëra të disponueshme në treg, heton dhe, nëse është e nevojshme, mban një regjistër të ankesave për pajisjet elektrike që nuk janë në konformitet dhe ato të kthyera nga përdoruesi i fundit, si dhe mban të informuar shpërndarësin për çdo monitorim të tillë.

5. Prodhuesi siguron që pajisja elektrike e vendosur në treg prej tij ka të shënuar tipin, serinë ose numrin serial ose element tjetër që lejon identifikimin e asaj pajisjeje, ose kur madhësia ose natyra e pajisjes elektrike nuk e mundëson atë, informacioni i kërkuar vendoset në paketimin ose në dokumentet shoqëruese të pajisjes elektrike.

6. Prodhuesi vendos në pajisjen elektrike emrin e tij, emrin e regjistruar tregtar ose markën tregtare dhe adresën postare në të cilën ai mund të kontaktohet ose, kur ky informacion nuk mund të vendoset në pajisje, prodhuesi i vendos ato në paketimin ose dokumentet shoqëruese të saj. Adresa duhet të tregojë një pikë të vetme kontakti në të cilën mund të kontaktohet prodhuesi. Të dhënat për adresën duhet të jenë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë ose në një gjuhë lehtëisht të kuptueshme për përdoruesit e fundit

dhe strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

7. Prodhuesi siguron që pajisja elektrike të shoqërohet nga udhëzimet për përdorimin, dhe, sipas rastit, mirëmbajtjen si dhe nga informacioni për sigurinë në gjuhën shqip. Udhëzuesit dhe informacioni i sigurisë, si dhe çdo etiketim tjetër duhet të jenë të qarta, të lexueshme dhe lehtësisht të kuptueshme.

8. Prodhuesi që konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike që ka vendosur në treg nuk është në përputhje me këtë rregull duhet që menjëherë të marrë masat e nevojshme korrigjuese për ta sjellë pajisjen elektrike në përputhshmëri, ose, sipas rastit, të ndalojë tregtimin apo ta kthejë atë nga tregu. Kur pajisja elektrike paraqet rrezik, prodhuesi informon menjëherë strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, duke i dhënë hollësitë, në veçanti për mospërputhshmërinë dhe për çdo masë korrigjuese të marrë.

9. Prodhuesi, me kërkesë të arsyetuar të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, i siguron asaj të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm në letër ose formë elektronike, për demonstrimin e konformitetit të pajisjes elektrike të përcaktuar me këtë rregull, në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme për këtë strukturë. Prodhuesi bashkëpunon me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për çdo masë të marrë për eleminimin e rrezikut të shfaqur nga pajisja elektrike e vendosur në treg prej tij.

Neni 8
Detyrimet e përfaqësuesit të autorizuar

1. Prodhuesi, me një akt përfaqësimi, mund të caktojë një përfaqësues të autorizuar. Detyrimet e përcaktuara në pikën 1, të nenit 7, dhe detyrimi për të hartuar dokumentacion teknik, të referuar në pikën 2, të nenit 7, të këtij rregulli, nuk mund të jenë pjesë e aktit të përfaqësimit.

2. Përfaqësuesi i autorizuar kryen detyrat e përcaktuara në aktin e përfaqësimit, të lëshuar nga prodhuesi. Akti i përfaqësimit duhet të lejojë përfaqësuesin e autorizuar të kryej së paku:

a) të ruaj/mbaj deklaratën EU të konformitetit dhe dokumentacionin teknik në dispozicion të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për 10 vjet nga vendosja e pajisjes elektrike në treg;

b) t'i sigurojë strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, në rast të një kërkese të arsyetuar nga ana saj, të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm për demonstrimin e përputhshmërisë së pajisjes elektrike;

c) të bashkëpunojë me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, sipas kërkesës së bërë nga ana e saj, për marrjen e masave për eliminimin e rreziqeve të shfaqura nga pajisja elektike, për të cilën i është lëshuar akti i përfaqësimit.

Neni 9
Detyrimet e importuesit

1. Importuesi vendos në tregun shqiptar vetëm pajisje elektrike në përputhje me këtë rregull dhe legjislacionin e zbatueshëm në fuqi.

2. Para vendosjes së pajisjes elektrike në treg, importuesi sigurohet që:

a) prodhuesi i ka kryer procedurat e duhura të vlerësimit të konformitetit dhe ka hartuar dokumentacionin teknik,

b) pajisja elektrike ka markimin CE dhe shoqërohet me dokumentet e kërkuara, dhe se,

c) prodhuesi ka përmbushur kërkesat e përcaktuara, pikat 5 dhe 6, të nenit 7, të këtij rregulli.

3. Kur importuesi konsideron ose ka arsye të besojë se pajisja elektrike që ai importon nuk është në përputhje me objektivat e sigurisë, ai nuk duhet të vendosë pajisjen elektrike në treg, derisa ta sjellë në konformitet. Kur pajisja elektrike paraqet rrezik, importuesi informon prodhuesin dhe strukturat përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

4. Importuesi vendos në pajisjen elektrike emrin e tij, emrin tregtar ose markën tregtare të regjistruar dhe adresën postare ku mund të kontaktohet, ose, kur ky informacion nuk është imundur të vendoset në pajisje, importuesi i vendos ato në paketimin ose dokumentet shoqëruese të saj. Të dhënat mbi adresën duhet të jenë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë ose në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme për përdoruesit e fundit dhe strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

5. Importuesi siguron që pajisja elektrike të shoqërohet nga udhëzimet për përdorimin ose, sipas rastit, udhëzimet për mirëmbajtjen, si dhe nga informacioni për sigurinë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Udhëzuesit dhe informacioni i sigurisë, si dhe çdo etiketim tjetër

duhet të jenë të qarta, të lexueshmë dhe lehtësisht të kuptueshme.

6. Importuesi siguron që gjatë kohës që pajisja elektrike është nën përgjegjësinë e tij, kushtet e magazinimit ose të transportit nuk e rrezikojnë përputhshmërinë e pajisjes elektrike me objektivat e sigurisë.

7. Kur importuesi dyshon se pajisja elektrike që ai ka bërë të disponueshme në treg mund të paraqesë rrezik për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve, kryen testime të mostrave të pajisjeve elektrike të bëra të disponueshme në treg, heton dhe, nëse është e nevojshme, mban një regjistër ankesash për pajiset elektrike që nuk janë në konformitet dhe pajisjeve elektrike të kthyera nga konsumatori ose përdoruesi i fundit, si dhe informon shpërndarësin për çdo monitorim të tillë.

8. Importuesi, i cili konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike, të cilin ai e ka vendosur në treg, nuk është në përputhje me këtë rregull, duhet menjëherë të marrë masat e nevojshme korrigjuese për ta sjellë atë pajisje elektrike në konformitet, ose sipas rastit, të ndalojë tregtimin apo ta kthejë atë nga tregu. Kur pajisja elektrike shfaq rrezik, importuesi informon menjëherë strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, duke i dhënë hollësi, në veçanti për mospërputhshmërinë dhe për çdo masë korrigjuese të marrë.

9. Importuesi mban deklaratën e konformitetit dhe dokumentacionin teknik në dispozicion të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për 10 vjet pas vendosjes së pajisjes elektrike në treg, dhe siguron që dokumentacioni teknik mund tu vihet në dispozicion strukturave të tilla sipas kërkesës.

10. Importuesi, me kërkesë të arsyetuar të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, i siguron atyre të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm në letër ose në formë elektronike, për demonstrimin e konformitetit të pajisjes elektrike në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme për këte strukturë. Importuesi bashkëpunon me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për çdo masë të marrë për eliminimin e rrezikut të shfaqur nga pajisja elektrike e vendosur në treg prej tij.

Neni 10
Detyrimet e shpërndarësit

1. Kur pajisja elektrike bëhet e disponueshme në treg, shpërndarësi duhet të veprojë me kujdesin e duhur në lidhje me respektimin e kërkesave të këtij rregulli.

2. Para bërjes së disponueshme në treg të pajisjes elektrike, shpërndarësi verifikon që:

a) pajisja elektike mban markimin CE të konformitetit,

b) pajisja elektrike shoqërohet me dokumentacionin e kërkuar, udhëzimet dhe informacionin për sigurinë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë, dhe që,

c) prodhuesi dhe importuesi kanë plotësuar kërkesat e parashikuara në pikat 5 dhe 6, të nenit 7, dhe në pikën 4, të nenit 9, të këtij rregulli.

3. Kur shpërndarësi konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike nuk është në konformitet me objektivat e sigurisë, ai nuk duhet të bëjë të disponueshme në treg pajisjen elektrike, derisa ajo të sillet në konformitet me kërkesat ligjore të zbatueshme për të. Kur pajisja elektrike shfaq rrezik, shpërndarësi informon prodhuesin ose importuesin për rrezikun, si dhe strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

4. Shpërndarësi, siguron se, gjatë kohës kur pajisja është nën përgjegjësinë e tij, kushtet e magazinimit ose të transportit nuk e rrezikojnë përputhshmërinë e tij me objektivat e sigurisë.

5. Shpërndarësi, i cili konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike, të cilën ai e ka bërë të disponueshme në treg, nuk është në përputhje me këtë rregull, siguron, marrjen e masave korrigjuese për sjelljen e pajisjes elektrike në në konformitet, ose sipas rastit ndalimin e tregtimit ose kthimin e saj. Kur pajisja elektrike paraqet rrezik, shpërndarësi informon menjëherë strukturën përgjegjëse për mbikqyrjen e tregut, duke i dhënë hollësi, në veçanti për mospërputhshmërinë dhe për çdo masë korrigjuese të marrë.

6. Me kërkesë të arsyetuar të strukturës përgjegjëse, shpërndarësi i siguron asaj të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm për të demonstruar përputhshmërinë e pajisjes elektrike. Shpërndarësi bashkëpunon me strukturën përgjegjëse, sipas kërkesës së saj, për çdo masë të marrë për eliminimin e rrezikut të shfaqur nga

pajisja elektrike e bërë e disponueshme në treg prej tij.

Neni 11
Rastet në të cilat detyrimet e prodhuesit zbatohen për importuesin dhe shpërndarësin

Importuesi ose shpërndarësi konsiderohet prodhues, për qëllime të këtij rregulli dhe i nënshtrohet detyrimeve të prodhuesit sipas nenit 7, kur ai vendos një pajisje elektrike në treg nën emrin ose markën e tij tregtare, ose, modifikon pajisjen elektrike të vendosur tashmë në treg në mënyrë të tillë që të ndikojë në përputhshmërinë e saj me kërkesat e përcaktuara në këtë rregull.

Neni 12
Identifikimi i operatorëve ekonomik

1. Operatorët ekonomikë, sipas kërkesës së strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut identifikojnë:

a) çdo operator ekonomik i cili i ka furnizuar ata me pajisje elektrike;

b) çdo operator ekonomik të cilin ata e kanë furnizuar me pajisje elektrike.

2. Operatorët ekonomikë duhet të jenë në gjendje të paraqesin informacionin e përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, për 10 vjet pasi janë furnizuar me pajisjet elektrike dhe për 10 vjet pasi kanë furnizuar me pajisjet elektrike.

KREU III
PËRPUTHSHMËRIA E PAJISJEVE ELEKTRIKE

Neni 13
Prezumimi i konformitetit në bazë të standardeve

1. Pajisja elektrike që është në përputhje me standardet e harmonizuara shqiptare ose pjesë të tyre, referencat e të cilave janë publikuar në "Fletoren zyrtare", prezumohet se është në përputhje me objektivat e sigurisë, të referuara në nenin 4 dhe të përcaktuara shtojcën I, të këtij rregulli, mbuluar nga ato standarde ose pjesë të tyre.

2. Kur standardet e harmonizuara shqiptare nuk janë hartuar dhe publikuar, pajisjet elektrike konsiderohen se janë në përputhje me objektivat e sigurisë për qëllime të bërjes së disponueshme në treg ose lëvizjes së lirë, nëse janë në përputhje me dispozitat e sigurisë të standardeve ndërkombëtare të përcaktuara nga Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik (KNE).

3. Kur standardet e harmonizuara shqiptare nuk janë hartuar dhe publikuar dhe standardet ndërkombëtare të përcaktuara nga KNE-ja nuk janë publikuar, pajisja elektrike konsiderohet se është në përputhje me objektivat e sigurisë për qëllime të bërjes së disponueshme në treg ose lëvizjes së lirë vetëm nëse është në përputhje me dispozitat e sigurisë të standardeve në fuqi në shtetin ku është prodhuar dhe siguron një nivel sigurie të njëjtë me atë që parashikohet në këtë rregull.

Neni 14
Deklarata EU e konformitetit

1. Deklarata EU e konformitetit provon se është demonstruar përmbushja e objektivave të sigurisë të përcaktuar në këtë rregull.

2. Deklarata EU e konformitetit hartohet sipas formës së përcaktuar në Shtojcën III të këtij rregull. Ajo përmban elementet e specifikuara në Modulin A të shtojcës II, të këtij rregulli, dhe përditësohet vazhdimisht. Deklarata EU e konformitetit përkthehet në gjuhën shqipe ose në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme nga përdoruesi i fundit dhe nga struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

3. Kur pajisja elektrike është objekt i zbatimit të më shumë se një akti ligjor apo nënligjor që kërkon hartimin e deklaratës EU të konformitetit, për të gjitha këto akte hartohet një deklaratë e vetme EU konformiteti. Deklarata duhet të përmbajë identifikimin e akteve ligjore të zbatueshme, duke përfshirë referencat e tyre të botimit.

4. Me hartimin e deklaratës EU të konformitetit, prodhuesi merr përsipër përgjegjësinë për përputhshmërinë e pajisjes elektrike me kërkesat e përcaktuara në këtë rregull.

Neni 15
Parimet e përgjithshme, rregullat dhe kushtet e markimit ce

1. Markimi CE i pajisjes elektrike kryhet sipas parimeve të përgjithshme të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregute të produkteve joushqimore.

2. Markimi CE vendoset në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe të paheqshme në çdo pajisje elektrike ose në paketim, në dokumentin hyrës ose në çertifikatën e garancisë së saj.

3. Markimi CE duhet të vendoset para se pajisja elektrike të vendoset në treg.

4. Struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, në bashkëpunim me autoritetet doganore, sigurojnë aplikimin korrekt të regjimit që rregullon markimin CE dhe ndërmarrin veprimet e duhura në rast të përdorimit të papërshtatshëm të këtij markimi, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

KREU IV
MBIKËQYRJA E TREGUT DHE KONTROLLI I PAJISJEVE ELEKTRIKE QË HYJNË NË TREG

Neni 16
Mbikëqyrja e tregut dhe kontrolli i pajisjeve elektrike që hyjnë në treg

Mbikëqyrja e tregut dhe kontrolli i pajisjeve elektrike që hyjnë në treg kryhet nga struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

Neni 17
Procedura për trajtimin e pajisjeve elektrike që paraqesin rrezik në nivel kombëtar

1. Kur struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut ka arsye të mjaftueshme për të besuar se pajisjet elektrike, të mbuluara nga ky rregull, paraqesin rrezik për shëndetin ose sigurinë e personave ose kafshëve shtëpiake ose pronës, ato duhet të kryejnë një vlerësim në lidhje me pajisjen elektrike në fjalë në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në këtë rregull. Për këtë qëllim, operatorët përkatës ekonomik duhet të bashkëpunojnë sipas nevojës me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

2. Kur, gjatë vlerësimit të kryer sipas pikës 1, të këtij neni, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut konstaton se pajisja elektrike nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë rregull, kërkon pa vonesë nga operatori përkatës ekonomik, që të marrë të gjitha veprimet e duhura korrigjuese, për të sjellë pajisjen elektrike në përputhje me këto kërkesa, të ndalojë tregtimin e pajisjes elektrike, ose të kthejë pajisjen nga përdoruesi i fundit brenda një periudhe të arsyeshme, në përpjesëtim me natyrën e rrezikut që paraqitet.

3. Veprimet korrigjuese të përmendura pikën 2, të këtij neni, merren në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

4. Operatori ekonomik duhet të sigurojë që të ndërmerren të gjitha veprimet e duhura korrigjuese në lidhje me pajisjen elektrike në fjalë që ai ka bërë të disponueshme në treg.

5. Kur operatori përkatës ekonomik nuk merr masat e duhura korrigjuese brenda periudhës së referuar në pikën 2, të këtij neni, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut merr të gjitha masat e përkohshme të përshtatshme për të ndaluar ose kufizuar bërjen të disponueshme në treg të pajisjes elektrike, apo për ndalimin e tregtimit ose për kthimin e pajisjes nga përdoruesi i fundit.

Neni 18
Pajisjet elektrike në përputhje por që paraqesin rrezik

1. Kur struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, pas vlerësimit të bërë sipas pikës 1, të nenit 17, të këtij rregulli, konstaton se edhe pse pajisja elektrike është në përputhje me këtë rregull, ajo paraqet rrezik për shëndetin ose sigurinë e personave, apo kafshëve shtëpiake ose pronës, operatori përkatës ekonomik duhet të marrë të gjitha masat e duhura për të siguruar që pajisja elektrike në fjalë, e vendosur në treg të mos paraqesë rrezik, të ndalojë tregtimin e pajisjes elektrike, ose të kthejë pajisjen nga përdoruesi i

fundit brenda një periudhe të arsyeshme, në përpjesëtim me natyrën e rrezikut që paraqitet.

2. Operatori ekonomik siguron që të ndërmerren veprime korrigjuese në lidhje me të gjitha pajisjet elektrike që ai ka bërë të disponueshme në treg.

Neni 19
Mospërputhshmëria formale

1. Pa përjashtuar parashikimet e nenit 18, të këtij rregulli, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut i kërkon operatorit përkatës ekonomik t'i japë fund mospërputhjes në fjalë kur konstaton një nga rastet e mëposhtme:

a) markimi CE është fiksuar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore ose nenit 15, të këtij rregulli;

b) markimi CE nuk është fiksuar;

c) deklarata e EU e konformitetit nuk është hartuar;

ç) deklarata e EU e konformitetit nuk është hartuar në mënyrë korrekte;

d) dokumentacioni teknik nuk është i disponueshëm ose jo i plotë;

dh) informacioni i përmendur në pikën 6, të nenit 7, ose në pikën 5, të nenit 9, mungon, është i rremë ose jo i plotë;

e) nuk plotësohen kërkesat e tjera administrative të parashikuara në nenet 7 dhe 9, të këtij rregulli.

2. Kur mospërputhja formale vazhdon, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut duhet të marrë të gjitha masat e duhura për të kufizuar ose ndaluar pajisjet elektrike që jane bërë të disponueshme në treg ose për të siguruar që ato të rivlerësohen ose të ndalohet tregtimi ose të kthehen nga përdoruesi i fundit.

Neni 20
Kundërvajtjet administrative

Shkeljet e kërkesave të këtij rregulli nga operatorët ekonomikë trajtohen sipas legjislacionit në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

SHTOJCA I

1. Kushtet e përgjithshme

a) karakteristikat thelbësore, njohja dhe mbajtja parasysh e të cilave do të sigurojë që pajisja elektrike përdoret në mënyrë të sigurtë për destinacionin për të cilin është prodhuar, shënohen në pajisjet elektrike ose, nëse kjo nuk është e mundur, në një dokument shoqërues;

b) pajisja elektrike, së bashku me pjesët përbërëse të saj, duhet të prodhohen në atë mënyrë që të montohen dhe lidhen në mënyrë të sigurtë dhe të rregullt;

c) pajisja elektrike duhet të projektohet dhe prodhohet në atë mënyrë që të sigurojë mbrojtjen nga rreziqet e dhëna në pikat 2 dhe 3, me kushtin që pajisja të përdoret për qëllimin që është prodhuar dhe mirëmbahet si kërkohet sipas instruksioneve të prodhuesit.

2. Mbrojtja nga rreziqet që dalin nga pajisja elektrike

Masat e një natyre teknike teknike duhet të përshkruhen në përputhje me pikën 1 në mënyrë që të sigurojnë që:

a) personat dhe kafshët shtëpiake janë mjaftueshmërisht të mbrojtur nga çdo rrezik lidhur me dëmtimin fizik ose çdo rrezik që mund të shkaktohet nga kontakti i drejtpërdrejtë ose i tërthortë,

b) të mos kenë temperatura, qark elektrik ose rrezatim që mund të shkaktojë një rrezik,

c) personat, kafshët shtëpiake dhe prona të jenë mjaftueshmërisht të mbrojtur nga rreziqe të natyrës jo elektrike, të shkaktuara nga pajisja elektrike dhe të konstatuara nga përvoja,

d) izolimi të jetë i përshtatshëm për kushtet e parashikuara.

3. Mbrojtja nga rreziqet që mund të shkaktohen nga faktorët e jashtëm mbi pajisjen elektrike

Masat teknike të përshkruara në përputhje me pikën 1 duhet të sigurojnë që:

a) pajisja elektrike plotëson kërkesat e parashikuara mekanike në atë mënyrë që personat, kafshët shtëpiake dhe prona te mos jenë të rrezikuara, plotëson kërkesat e pritshme mekanike në mënyrë të tillë që personat, kafshët shtëpiake dhe pronat të mos jenë të rrezikuara;

b) pajisja elektrike të jetë rezistente ndaj ndikimeve jo mekanike që brenda kushteve të parashikuara të mjedisit të mos rrezikohen personat, kafshët shtëpiake dhe prona,

c) pajisja elektrike nuk duhet të rrezikojë personat, kafshët shtëpiake dhe pronën në kushte të parashikuara të mbingarkesës.

SHTOJCA II

Moduli A

1. Kontrolli i brendshëm i prodhimit

Kontrolli i brendshëm i prodhimit është procedura e vlerësimit të konformitetit, me të cilën prodhuesi përmbush detyrimet e përcaktuara në pikat 2, 3 dhe 4 të kësaj shtojce dhe siguron dhe deklaron, me përgjegjësi të plotë, që pajisja elektrike plotëson kërkesat e këtij rregulli të zbatueshëm.

2. Dokumentacioni teknik

Prodhuesi duhet të krijojë dokumentacionin teknik. Dokumentacioni duhet të bëjë të mundur vlerësimin e përputhshmërisë së pajisjes elektrike me kërkesat përkatëse dhe duhet të përfshijë një analizë adekuate dhe vlerësim të riskut.

Dokumentacioni teknik specifikon kërkesat e zbatueshme dhe mbulon, sa i përket vlerësimit, projektimin, prodhimin dhe funksionimin e pajisjes elektrike.

Dokumentacioni teknik, kur është e zbatueshme, përmban të paktën elementët e mëposhtëm:

a) një përshkrim të përgjithshëm të pajisjes elektrike;

b) konceptin e dizenjimit/projektimit dhe skicat e komponenteve, pjesëve, qarqeve, etj.

c) përshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme për kuptimin e vizatimeve, skemave dhe funksionimin e pajisjes elektrike;

d) një listë të standardeve të harmonizuara që zbatohen plotësisht ose pjesërisht, referencat e të cilave janë publikuar në Fletoren Zyrtare ose standardet ndërkombëtare apo kombëtare të referuara në nenin 13 dhe, kur këto standarde të harmonizuara ose ndërkombëtare ose standardet kombëtare nuk aplikohen, përshkrimet e zgjidhjeve të miratuara për të përmbushur objektivat e sigurisë të këtij rregulli, duke përfshirë një listë të specifikimeve të tjera teknike të aplikuara. Në rast të standardeve të harmonizuara të aplikuara pjesërisht ose standardeve ndërkombëtare ose kombëtare të referuara në nenin 13 dokumentacioni teknik specifikon pjesët që janë zbatuar;

e) rezultatet e llogaritjeve të projektimit të bëra, testimet e kryera, etj; dhe

f) raportet e testimit.

3. Prodhimi

Prodhuesi merr të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij të sigurojnë përputhjen e pajisjes elektrike të prodhuar me dokumentacionin teknik të përmendur në pikën 2 dhe me kërkesat e këtij rregulli të zbatueshëm për të.

4. Markimi CE dhe deklarata e EU e konformitetit

4.1. Prodhuesi vendos markimi CE në çdo pajisje elektrike individuale që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij rregulli.

Markimi CE i konformitetit përbëhet nga inicialet CE në formën e mëposhtme:



a) Përmasat e vizatimit të shkallëzuar më lart duhet të respektohen nëse markimi CE zvogëlohet ose zmadhohet,

b) Komponentët e ndryshueshëm të markimit CE duhet të kenë të njëjtën përmasë vertikale, e cila nuk mund të jetë më e vogël se 5 mm.

4.2. Prodhuesi harton me shkrim një deklaratë EU konformiteti për çdo model të produktit dhe e mban atë së bashku me dokumentacionin teknik në dispozicion të autoriteteve kombëtare të mbikëqyrjes së tregut për 10 vjet nga data e vendosjes së pajisjeve elektrike në treg. Deklarata EU e konformitetit identifikon pajisjen elektrike për të cilën është hartuar.

Një kopje e deklaratës EU të konformitetit vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse të mbikëqyrjes së tregut sipas kërkesës.

5. Përfaqësuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit të përcaktuara në pikën 4 mund të përmbushen nga përfaqësuesi i tij i autorizuar, në emër dhe nën përgjegjësinë e tij, me kusht që ato të specifikohen në autorizimin përkatës.

SHTOJCA III

DEKLARATA EU E KONFORMITETIT (No XXXX)

1. Modeli i pajisjes elektrike (produkti, tipi, numri i serisë):

2. Emri dhe adresa e prodhuesit ose përfaqësuesit të tij të autorizuar:

3. Kjo deklaratë e konformitetit lëshohet nën përgjegjësinë e plotë të prodhuesit.

4. Objekti i deklaratës (identifikimi i pajisjes elektrike që lejon gjurmueshmërinë e saj, nëse është e nevojshme mund të përmbajë një imazh me ngjyra dhe mjaftueshmërisht të qartë për identifikimin e pajisjes elektrike):

5. Objekti i deklaratës së përshkruar më sipër është në përputhje me legjislacionin në fuqi të fushës:

6. Referencat e përdorura për standardet përkatëse të harmonizuara ose referencat ndaj specifikimeve të tjera teknike në lidhje me të cilat është deklaruar konformiteti:

7. Informacion shtesë:

Nënshkruar për dhe në emër të:

(vendi dhe data e lëshimit):

(emri, funksioni) (nënshkrimi):

LISTA E STANDARDEVE TË HARMONIZUARA

Direktiva - 2014/35/EU - Për pajisjet elektrike të projektuara për tu përdorur brenda disa kufijve tensioni

NR.	**Referenca dhe titulli i standardit të harmonizuar (dhe dokumenti i referencës)**	**Titulli i standardit në shqip**	**Viti i adoptimit si SSH**	**Mënyra e adoptimit** (me faqe të parë FP ose me përkthim të plotë PP)
	EN 13637:2015 Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods	SSH EN 13637:2015 Materiale ndërtimi - Sisteme dalje të kontrolluara elektrikisht për përdorim në rrugët e daljes emergjente - Kërkesat dhe metodat e provës	2015	Fp
	HD 308 S2:2001 Identification of cores in cables and flexible cords	SSH HD 308 S2:2001 Identifikimi i bërthamave në kabllot dhe kordonët fleksibël	2009	Fp
	HD 361 S3:1999 System for cable designation	SSH HD 361 S3:1999 Sistemet për projektimin e kabllove	2009	Fp
	HD 361 S3:1999/A1:2006	SSH HD 361 S3:1999/A1:2006		Fp
	HD 361 S3:1999/AC:1999	SSH HD 361 S3:1999/AC:1999	2011	Fp
	HD 368 S1:1978 Direct acting recording electrical measuring instruments and their accessories	SSH HD 368 S1:1978 Instrumente matëse elektrike që regjistrojnë direkt veprimin dhe pajisjet ndihmëse të tyre	2009	Fp
	HD 549 S1:1989 Conference systems - Electrical and audio requirements	SSH HD 549 S1:1989 Sisteme për konferenca - Kërkesat elektrike dhe të zërit	2008	Fp
	HD 603 S1:1994 Distribution cables of rated voltage	SSH HD 603 S1:1994 Kabllot e shpërndarjes me tension të	2009	Fp

	0,6/1 kV	vlerësuar 0,6/1 kV		
	HD 603 S1:1994/A1:1997	SSH HD 603 S1:1994/A1:1997		Fp
	HD 603 S1:1994/A2:2003	SSH HD 603 S1:1994/A2:2003		Fp
	HD 603 S1:1994/A3:2007	SSH HD 603 S1:1994/A3:2007		Fp
	HD 604 S1:1994 0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for use in power stations	SSH HD 604 S1:1994 Kabllot e fuqisë 0,6/1 kV dhe 1,9/3,3 kV me performancë speciale ndaj zjarrit për përdorim në stacionet elektrike	2009	Fp
	HD 604 S1:1994/A1:1997	SSH HD 604 S1:1994/A1:1997		Fp
	HD 604 S1:1994/A2:2002	SSH HD 604 S1:1994/A2:2002		Fp
	HD 604 S1:1994/A3:2005	SSH HD 604 S1:1994/A3:2005		Fp
	HD 605 S2:2008 Electric cables - Additional test methods	SSH HD 605 S2:2008 Kabllot elektrik - Metodat shtesë të provës	2009	Fp
	HD 605 S2:2008/AC:2010	SSH HD 605 S2:2008/AC:2010	2011	Fp
	HD 626 S1:1996 Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV	SSH HD 626 S1:1996 Kabllo ajror të shpërndarjes me tension të vlerësuar Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV	2009	Fp
	HD 626 S1:1996/A1:1997	SSH HD 626 S1:1996/A1:1997		Fp
	HD 626 S1:1996/A2:2002	SSH HD 626 S1:1996/A2:2002		Fp
	HD 627 S1:1996 Multicore and multipair cables for installation above and below ground	SSH HD 627 S1:1996 Kabllo shumëbërthamëshe dhe shumëpalëshe për instalim nëntokësor dhe mbitokësor	2009	Fp
	HD 627 S1:1996/A1:2000	SSH HD 627 S1:1996/A1:2000		Fp
	HD 627 S1:1996/A2:2005	SSH HD 627 S1:1996/A2:2005		Fp
	HD 639 S1:2002 Electrical accessories - Portable residual current devices without integral overcurrent protection for household and similar use	SSH HD 639 S1:2002 Pajisje ndihmëse elektrike - Aparatet portative matëse të rrymës mbetëse pa mbrojtje integrale ndaj mbirrymës për pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to (PRCDs)	2009	Fp
	HD 639 S1:2002/A1:2003	SSH HD 639 S1:2002/A1:2003		Fp
	HD 639 S1:2002/A2:2010	SSH HD 639 S1:2002/A2:2010	2011	Fp
	HD 639 S1:2002/AC:2003	SSH HD 639 S1:2002/AC:2003		Fp
	EN 50065-4-2:2001 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz - Part 4-2: Low voltage decoupling filters - Safety requirements	SSH EN 50065-4-2:2001 Sinjalizues për instalimet elektrike të tensionit të ulët në intervalin e frekuencave 3 - 148.5 kHz - Pjesa 4-2: Filtrat e stakimit në tension të ulët - Kërkesat e sigurisë	2006	Fp
	EN 50065-4-2:2001/A1:2003	SSH EN 50065-4-2:2001/A1:2003	2008	Fp
	EN 50065-4-2:2001/A2:2005	SSH EN 50065-4-2:2001/A2:2005		Fp
	EN 50065-4-7:2005 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz - Part 4-7: Portable low voltage decoupling filters - Safety requirements	SSH EN 50065-4-7:2005 Sinjalizues për instalimet elektrike të tensionit të ulët në intervalin e frekuencave 3-148.5 kHz - Pjesa 4-7: Filtrat e stakimit në tension të ulët të transportueshme - Kërkesat e sigurisë	2007	Fp
	EN 50065-4-7:2005/AC:2006	SSH EN 50065-4-7:2005/AC:2006	2011	Fp

	EN 50085-1:2005 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 1: General requirements	SSH EN 50085-1:2005 Sisteme kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2008	Fp
	EN 50085-1:2005/A1:2013	SSH EN 50085-1:2005/A1:2013	2014	Fp
	EN 50085-2-1:2006 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings	SSH EN 50085-2-1:2006 Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike - Pjesa 2-1: Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve të parashikuar për montimin në murr dhe tavan	2008	Fp
	EN 50085-2-1:2006/A1:2011	SSH EN 50085-2-1:2006/A1:2011	2012	Fp
	EN 50085-2-2:2008 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-2: Particular requirements for cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor, flushfloor, or onfloor	SSH EN 50085-2-2:2008 Sistemi i kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo për instalime elektrike - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për sistemet e kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo të paracaktuara për montim nën dysheme, në nivel të dyshemesë ose mbi dysheme	2011	Fp
	EN 50085-2-3:2010 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets	SSH EN 50085-2-3:2010 Sistemi i kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo për instalime elektrike - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për sistemet e kanalinave me çarje gjatësor për kabllo të paracaktuara për instalime në kabinete	2010	Fp
	EN 50085-2-4:2009 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-4: Particular requirements for service poles and service posts	SSH EN 50085-2-4:2009 Sistemi i kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo për instalime elektrike - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta pikat e shërbimit dhe për vendet e shërbimit	2011	Fp
	EN 50106:2008 Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1	SSH EN 50106:2008 Siguria e pajisjeve elektrike shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to - Rregullat e veçanta për provat e zakonshme që i referohen pajisjeve nën fushën e standardit EN 60335-1	2008	Fp
	EN 50117-1:2002 Coaxial cables - Part 1: Generic specification	SSH EN 50117-1:2002 Kabllot koaksialë të përdorur në rrjetet e shpërndarjes kabllore - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme	2007	Fp
	EN 50117-1:2002/A1:2006	SSH EN 50117 -1:2002/A1:2006	2010	Fp
	EN 50117-1:2002/A2:2013	SSH EN 50117-1:2002/A2:2013	2014	Fp
	EN 50117-2-1:2005 Coaxial cables - Part 2-1: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop	SSH EN 50117-2-1:2005 Kabllot koaksialë - Pjesa 2-1: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes - Kabllot e	2007	Fp

	cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz	mjediseve të brendshme për sistemet që punojnë në 5 MHz - 1000 MHz		
	EN 50117-2-1:2005/A1:2008	SSH EN 50117-2-1:2005/A1:2008	2010	Fp
	EN 50117-2-1:2005/A2:2013	SSH EN 50117-2-1:2005/A2:2013	2014	Fp
	EN 50117-2-2:2004 Coaxial cables - Part 2-2: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz	SSH EN 50117-2-2:2004 Kabllot koaksialë - Pjesa 2-2: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes - Kabllot e mjediseve të jashtëme për sistemet që punojnë në 5 MHz - 1000 MHz	2007	Fp
	EN 50117-2-2:2004/A1:2008	SSH EN 50117-2-2:2004/A1:2008	2010	Fp
	EN 50117-2-2:2004/A2:2013	SSH EN 50117-2-2:2004/A2:2013	2014	Fp
	EN 50117-2-3:2004 Coaxial cables - Part 2-3: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz	SSH EN 50117-2-3:2004 Kabllot koaksialë - Pjesa 2-3: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes - Kabllot e shpërndarjes dhe të distancave të gjata për sistemet që punojnë në 5 MHz - 1000 MHz	2007	Fp
	EN 50117-2-3:2004/A1:2008	SSH EN 50117-2-3:2004/A1:2008	2010	Fp
	EN 50117-2-3:2004/A2:2013	SSH EN 50117-2-3:2004/A2:2013	2014	Fp
	EN 50117-2-4:2004 Coaxial cables - Part 2-4: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz	SSH EN 50117-2-4:2004 Kabllot koaksialë - Pjesa 2-4: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes - Kabllot e mjediseve të brendshme për sistemet që punojnë në 5 MHz - 3000 MHz	2007	Fp
	EN 50117-2-4:2004/A1:2008	SSH EN 50117-2-4:2004/A1:2008	2010	Fp
	EN 50117-2-4:2004/A2:2013	SSH EN 50117-2-4:2004/A2:2013	2014	Fp
	EN 50117-2-5:2004 Coaxial cables - Part 2-5: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz	SSH EN 50117-2-5:2004 Kabllot koaksialë - Pjesa 2-5: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes - Kabllot e mjediseve të jashtme për sistemet që punojnë në 5 MHz - 3000 MHz	2007	Fp
	EN 50117-2-5:2004/A1:2008	SSH EN 50117-2-5:2004/A1:2008	2010	Fp
	EN 50117-2-5:2004/A2:2013	SSH EN 50117-2-5:2004/A2:2013	2014	Fp
	EN 50117-2-5:2004/AC:2012	SSH EN 50117-2-5:2004/AC:2012	2013	Fp
	EN 50117-3-1:2002 Coaxial cables - Part 3-1: Sectional specifications for cables used in Telecom applications - Miniaturized cables used in digital communication systems	SSH EN 50117-3-1:2002 Kabllot koaksialë - Pjesa 3-1:Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në zbatimet e telekomit - Kabllot miniaturë që përdoren në sistemet e komunikimit dixhital	2007	Fp
	EN 50117-4-1:2008 Coaxial cables - Part 4-1: Sectional specification for cables for BCT cabling in accordance with EN 50173 - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz	SSH EN 50117-4-1:2008 Kabllot koaksialë - Pjesa 4-1: Specifikim i seksionuar për kabllot në kabllimin BCT në përputhje me EN 50173 - Kabllot lidhës për përdorim të brendshëm në sisteme që veprojnë në frekuencat 5 MHz - 3 000 MHz	2008	Fp
	EN 50117-4-1:2008/A1:2013	SSH EN 50117-4-1:2008/A1:2013	2014	Fp

	EN 50117-4-2:2015 Coaxial cables - Part 4-2: Sectional specification for CATV cables up to 6 GHz used in cabled distribution networks	SSH EN 50117-4-2:2015 Kabllot koaksiale - Pjesa 4-2: Specifikim sektorial për kabllot CATV deri në 6 GHz të përdorura në rrjetat e shpërndarjes kabllore	2016	Fp
	EN 50156-1:2004 Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation	SSH EN 50156-1:2004 Pajisjet elektrike për furnaltat dhe pajisjet ndihmëse - Pjesa 1: Kërkesat për instalimin dhe projektimin	2008	Fp
	EN 50156-1:2015 Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation	SSH EN 50156-1:2015 Pajisje elektrike për furra dhe pajisje ndihmëse - Pjesa 1: Kërkesa për zbatim, projektim dhe instalim	2016	Fp
	EN 50156-2:2015 Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 2: Requirements for design, development and type approval of safety devices and subsystems	SSH EN 50156-2:2015 Pajisjet elektrike për furra dhe pajisje ndihmëse - Pjesa 2: Kërkesat për projektim, zhvillim dhe lloji i aprovimit të sigurisë së pajisjes dhe nënsistemet	2016	Fp
	EN 50178:1997 Electronic equipment for use in power installations	SSH EN 50178:1997 Pajisja elektronike për përdorim në instalimet e fuqisë	2005	Fp
	EN 50214:2006 Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables	SSH EN 50214:2006 Kabllot fleksibël të veshur me polivinil kloridi të sheshtë	2008	Fp
	EN 50214:2006/AC:2007	SSH EN 50214:2006/AC:2007	2011	Fp
	EN 50250:2002 Conversion adaptors for industrial use	SSH EN 50250:2002 Adaptorët e kthimit për përdorim industrial	2006	Fp
	EN 50250:2002/AC:2007	SSH EN 50250:2002/AC:2007	2011	Fp
	EN 50250:2002/A1:2015	SSH EN 50250:2002/A1:2015	2015	Fp
	EN 50274:2002 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Protection against electric shock - Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts	SSH EN 50274:2002 Tërësia e pajisjeve të tensionit të ulët - Mbrojtja nga goditja elektrike - Mbrojtja nga kontakti i drejtpërdrejtë i paqëllimshëm me pjesët e rrezikshme nën tension	2005	Fp
	EN 50274:2002/AC:2009	SSH EN 50274:2002/AC:2009	2011	Fp
	EN 50288-7:2005 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 7: Sectional specification for instrumentation and control cables	SSH EN 50288-7:2005 Kabllot metalikë shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 7: Specifikime i seksionit për përdorimin e instrumentave dhe kabllot e kontrollit	2008	Fp
	EN 50288-8:2012 Multi-element metallic cables used in	SSH EN 50288-8:2012 Kabllot metalike shumë-elementësh të	2013	Fp

	analogue and digital communication and control - Part 8: Specification for type 1 cables characterised up to 2 MHz	përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 8: Specifikim për kabllo të tipit 1 i karakterizuar deri në 2 MHz		
	EN 50288-9-1:2012 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 1 000 MHz - Horizontal and building backbone cables	SSH EN 50288-9-1:2012 Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 9-1: Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar deri në 1 000 MHz - Kabllot horizontale dhe të kolonave të ndërtesës	2013	Fp
	EN 50288-9-2:2015 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-2: Sectional specification for screened cables characterized from 1 MHz up to 1 000 MHz for work area, patch cord and data centre applications	SSH EN 50288-9-2:2015 Kabllot metalikë shumë-elementësh që përdoren në komunikimin analog dhe dixhital dhe kontrollin - Pjesa 9-2: Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar nga 1 MHz deri në 500 MHz për hapësirë pune me fije të bandazhuara dhe qendër të dhënash për zbatime	2016	Fp
	EN 50288-10-1:2012 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 10-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 500 MHz - Horizontal floor and building backbone cables	SSH EN 50288-10-1:2012 Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 10-1: Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar deri në 500 MHz - Kabllot e dyshemeve horizontale dhe të kolonave të ndërtesës	2013	Fp
	EN 50288-11-1:2012 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-1: Sectional specification for un-screened cables characterised up to 500 MHz - Horizontal and building backbone cables	SSH EN 50288-11-1:2012 Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 11-1: Specifikim seksional për kabllo të pa ekranizuar të karakterizuar deri në 500 MHz - Kabllot horizontale dhe të kolonave të ndërtesës	2013	Fp
	EN 50289-1-3:2001 Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-3: Electrical test methods - Dielectric strength	SSH EN 50289-1-3:2001 Kabllot e komunikimit - Specifikimet për metodat e proves - Pjesa 1-3: Metodat e provës elektrike - Qëndrueshmëria dielektrike	2007	Fp
	EN 50289-1-4:2001 Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-4: Electrical test methods - Insulation resistance	SSH EN 50289-1-4:2001 Kabllot e komunikimit - Specifikimet për metodat e proves - Pjesa 1-4: Metodat e provës elektrike - Rezistenca e izolimit	2007	Fp
	EN 50290-2-1:2005 Communication cables - Part 2-1: Common design rules and construction	SSH EN 50290-2-1:2005 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-1: Rregullat e projektimit të zakonshëm dhe ndërtimi	2008	Fp
	EN 50290-2-20:2001 Communication cables - Part 2-20:	SSH EN 50290-2-20:2001 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-20:	2007	Fp

	Common design rules and construction - General	Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimi - Të përgjithshme		
	EN 50290-2-21:2001 Communication cables - Part 2-21: Common design rules and construction - PVC insulation compounds	SSH EN 50290-2-21:2001 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-21: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimi - Përbërësit e izolimit PVC	2007	Fp
	EN 50290-2-21:2001/A1:2007	SSH EN 50290-2-21:2001/A1:2007		Fp
	EN 50290-2-21:2001/AC:2003	SSH EN 50290-2-21:2001/AC:2003	2011	Fp
	EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016	SSH EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016	2016	Fp
	EN 50290-2-22:2001 Communication cables - Part 2-22: Common design rules and construction - PVC sheathing compounds	SSH EN 50290-2-22:2001 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-22: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimi - Përbërësit e izolimit PVC	2007	Fp
	EN 50290-2-22:2001/A1:2007	SSH EN 50290-2-22:2001/A1:2007		Fp
	EN 50290-2-23:2013 Communication cables - Part 2-23: Common design rules and construction - Polyethylene insulation for multi-pair cables used in access telecommunication networks: Outdoor cables	SSH EN 50290-2-23:2013 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-23: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimit - Izolim prej polietileni për kabllot shumëçiftëshe të përdorur ne rrjetat e aksesit të telekomunikacionit: Kabllot për mjedise të jashtme	2014	Fp
	EN 50290-2-24:2002 Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - PE sheathing	SSH EN 50290-2-24:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-24: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Veshja prej polietileni	2008	Fp
	EN 50290-2-24:2002/A1:2008	SSH EN 50290-2-24:2002/A1:2008	2011	Fp
	EN 50290-2-25:2013 Communication cables - Part 2-25: Common design rules and construction - Polypropylene insulation compounds	SSH EN 50290-2-25:2013 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-25: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimit - Përbërjet izoluese prej polipropileni	2014	Fp
	EN 50290-2-26:2002 Communication cables - Part 2-26: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant insulation compounds	SSH EN 50290-2-26:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-26: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet izoluese ngadalësuese të flakës dhe pa halogjen	2008	Fp
	EN 50290-2-26:2002/A1:2007	SSH EN 50290-2-26:2002/A1:2007	2011	Fp
	EN 50290-2-27:2002 Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds	SSH EN 50290-2-27:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-27: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet veshëse termoplastike ngadalësuese të flakës dhe pa halogjen	2008	Fp
	EN 50290-2-27:2002/A1:2007	SSH EN 50290-2-27:2002/A1:2007	2011	Fp
	EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010	SSH EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010	2014	Fp
	EN 50290-2-28:2002 Communication cables - Part 2-28: Common design rules and construction - Filling compounds for filled cables	SSH EN 50290-2-28:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-28: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet mbushës për kabllot e mbushura	2008	Fp

	EN 50290-2-29:2002 Communication cables - Part 2-29: Common design rules and construction - Cross-linked PE insulation compounds	SSH EN 50290-2-29:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-29: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet izoluese me rrjetëzim prej polietileni	2008	Fp
	EN 50290-2-30:2002 Communication cables - Part 2-30: Common design rules and construction - Poly(tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) (FEP) insulation and sheathing	SSH EN 50290-2-30:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-30: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Veshje dhe izolim prej poli(tetrafluoretilen - hegzafluorpropilen)	2008	Fp
	EN 50290-4-1:2014 Communication cables - Part 4-1: General considerations for the use of cables - Environmental conditions and safety aspects	SSH EN 50290-4-1:2014 Kabllo për komunikim - Pjesa 4-1: Metodat e provës mjedisore - Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove - Kushtet mjedisore dhe aspektet e sigurisë	2015	Fp
	EN 50290-4-2:2014 Communication cables - Part 4-2: General considerations for the use of cables - Guide to use	SSH EN 50290-4-2:2014 Kabllo për komunikim - Pjesa 4-2: Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove - Udhëzues për përdorim	2015	Fp
	EN 50363-0:2011 Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy cables - Part 0: General introduction	SSH EN 50363-0:2011 Materialet e izolimit, mbuluese dhe veshëse për kabllot e energjisë me tensionit të ulët - Pjesa 0: Paraqitje e përgjithshme	2012	Fp
	EN 50363-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 1: Cross-linked elastomeric insulating compounds	SSH EN 50363-1:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 1: Materialet elektroizolues elastike të rrjetëzuara	2008	Fp
	EN 50363-2-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds	SSH EN 50363-2-1:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 2-1: Materialet veshëse elastike të rrjetëzuara	2008	Fp
	EN 50363-2-1:2005/A1:2011	SSH EN 50363-2-1:2005/A1:2011	2012	Fp
	EN 50363-2-2:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 2-2: Cross-linked elastomeric covering compounds	SSH EN 50363-2-2:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 2-2: Materialet mbuluese elastike të rrjetëzuara	2008	Fp
	EN 50363-3:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 3: PVC insulating compounds	SSH EN 50363-3:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 3: Materialet elektroizoluese prej PVC-je	2008	Fp
	EN 50363-3:2005/A1:2011	SSH EN 50363-3:2005/A1:2011	2012	Fp

	EN 50363-4-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 4-1: PVC sheathing compounds	SSH EN 50363-4-1:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 4-1: Materialet veshëse prej PVC-je	2008	Fp
	EN 50363-4-2:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 4-2: PVC covering compounds	SSH EN 50363-4-2:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 4-2: Materialet mbuluese prej PVC-je	2008	Fp
	EN 50363-5:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds	SSH EN 50363-5:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 5: Materialet elektroizolues të rrjetëzuar pa halogjene	2008	Fp
	EN 50363-5:2005/A1:2011	SSH EN 50363-5:2005/A1:2011	2012	Fp
	EN 50363-6:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds	SSH EN 50363-6:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 6: Materialet veshëse të rrjetëzuar pa halogjene	2008	Fp
	EN 50363-6:2005/A1:2011	SSH EN 50363-6:2005/A1:2011	2012	Fp
	EN 50363-7:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds	SSH EN 50363-7:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 7: Materialet elektroizoluese termoplastike pa halogjen	2008	Fp
	EN 50363-8:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds	SSH EN 50363-8:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 8: Materialet veshëse termoplastike pa halogjen	2008	Fp
	EN 50363-8:2005/A1:2011	SSH EN 50363-8:2005/A1:2011	2012	Fp
	EN 50363-9-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 9-1: Miscellaneous insulating compounds - Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC)	SSH EN 50363-9-1:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 9-1: Materialet elektroizoluese të përziera - Polivinil kloridi i rrjetëzuar (XLPVC)	2008	Fp
	EN 50363-10-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 10-1: MiscellaneouSSHeathing compounds - Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC)	SSH EN 50363-10-1:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 10-1: Materialet veshëse të përziera - Polivinil kloridi i rrjetëzuar (XLPVC)	2008	Fp
	EN 50363-10-2:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 10-2: MiscellaneouSSHeathing compounds - Thermoplastic polyurethane	SSH EN 50363-10-2:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 10-2: Materialet veshëse të përziera - Poliuretan termoplastik	2008	Fp

	EN 50364:2010 Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications	SSH EN 50364:2010 Kufizimi i ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike të pajisjeve që punojnë në diapazonin e frekuencave 0 Hz deri 300 GHz, që përdoren në Mbikqyrjen e Pajisjeve Elektronike (EAS), në Identifikimin e Frekuencave të Radios (RFID) dhe në aplikime të ngjashme me to	2010	Fp
	EN 50369:2005 Liquid tight sheathing systems for cable management	SSH EN 50369:2005 Sistemet veshëse lëngjesh të pa depërtueshme për menaxhim kabllosh	2008	Fp
	EN 50395:2005 Electrical test methods for low voltage energy cables	SSH EN 50395:2005 Metodat elektrike të testit për kabllot elektrik të tensionit të ulët	2008	Fp
	EN 50395:2005/A1:2011	SSH EN 50395:2005/A1:2011	2012	Fp
1.	EN 50396:2005 Non electrical test methods for low voltage energy cables	SSH EN 50396:2005 Metodat jo elektrike të testit për kabllot elektrik të tensionit të ulët	2008	Fp
	EN 50396:2005/A1:2011	SSH EN 50396:2005/A1:2011	2012	Fp
2.	EN 50406-1:2004 End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication networks - Part 1: Aerial cables	SSH EN 50406-1:2004 Kabllot shumëçiftëshe të përdoruesve fundor të përdorur në rrjete të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 1: Kabllot ajror	2008	Fp
3.	EN 50406-2:2004 End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication networks - Part 2: Duct and buried cables	SSH EN 50406-2:2004 Kabllot shumëçiftëshe të përdoruesve fundor të përdorur në rrjete të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 2: Kabllot e groposur dhe të vendosur në tubacione	2008	Fp
4.	EN 50407-1:2004 Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunication networks - Part 1: Outdoor cables	SSH EN 50407-1:2004 Kabllot shumëçiftëshe të përdoruesve fundor të përdorur në rrjete aksesi shifror të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 1: Kabllot e jashtëm	2008	Fp
5.	EN 50407-3:2014 Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunications networks - Part 3: Indoor multi-pair/quad riser cables up to 100 MHz for maximum length of connection 100 m supporting universal services, xDSL and applications up to 100 Mbit/s over IP	SSH EN 50407-3:2014 Kabllo shumëçiftëshe të përdorur në rrjetat e aksesit të telekomunikacionit dixhital me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 3: Kabllot për përdorim të brendshëm shumëçiftësh/kuadrat për kolonën e montimit deri në 100 MHz për gjatësi maksimale të lidhjes 100 m, mbështetës i shërbimeve universale, xDSL dhe zbatimet deri në 100 Mbit/s nëpërmjet IP	2014	Fp
6.	EN 50428:2005 Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related	SSH EN 50428:2005 Çelësat për instalimet shtëpiake dhe instalimet elektrike të thjeshta - Standard paralel - Çelësat dhe aksesorët e tyre për	2008	Fp

	accessories for use in home and building electronic systems (HBES)	përdorim në sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtimit (HBES)		
	EN 50428:2005/A1:2007	SSH EN 50428:2005/A1:2007		Fp
	EN 50428:2005/A2:2009	SSH EN 50428:2005/A2:2009	2009	Fp
7.	EN 50441-1:2012 Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 1: Unscreened cables - Grade 1	SSH EN 50441-1:2012 Kabllot e për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 1: Kabllot e paekranizuara - Shkalla 1	2012	Fp
8.	EN 50441-2:2012 Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 2: Screened cables - Grade 1	SSH EN 50441-2:2012 Kabllot e për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 2: Kabllot e ekranizuara- Shkalla 2	2012	Fp
9.	EN 50441-3:2006 Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 3: Screened cables - Grade 3	SSH EN 50441-3:2006 Kabllot për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 3: Kabllot e izoluar - Shkalla 3	2008	Fp
10.	EN 50441-4:2012 Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 4: Cables up to 1 200 MHz - Grade 3	SSH EN 50441-4:2012 Kabllot e telekomunikacionit për instalimet e brendshme të banesave - Pjesa 4: Kabllot deri në 1 200 MHz - Shkalla 3	2013	Fp
11.	EN 50445:2008 Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)	SSH EN 50445:2008 Standard i familjes së produktit për të vërtetuar përputhshmërinë e pajisjes së saldimit rezistent, saldimit me hark elektrik dhe proçeseve që lidhen me to, me kufizimet bazë që lidhen me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0Hz – 300GHz)	2008	Fp
12.	EN 50491-4-1:2012 General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 4-1: General functional safety requirements for products intended to be integrated in Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS)	SSH EN 50491-4-1:2012 Kërkesat të përgjithshme për Sistemet Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sisteme Kontrolli dhe Automatizimi të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 4-1: Kërkesa të përgjithshme funksionale të sigurisë për produktet e destinuara për t'u integruar në Sistemet Elektronike për Ndërtesa (HBES) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimi të Ndërtesave (BACS)	2013	Fp
13.	EN 50491-6-1:2014 General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 6-1: HBES installations - Installation and planning	SSH EN 50491-6-1:2014 Kërkesa të përgjithshme për Sisteme Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 6-1: Instalime HBES - Instalimi dhe planifikimi	2015	Fp
14.	EN 50497:2007 Recommended test method for assessment of the risk of plasticizer exudation from PVC insulated and sheathed cables	SSH EN 50497:2007 Metoda e provës e rekomanduar për vlerësimin e rrezikut të pikimit plastifikues nga tubat e kabllove të veshur dhe të izoluar prej PVC	2008	Fp

15.	EN 50520:2009 Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations	SSH EN 50520:2009 Pllaka mbuluese dhe shirita mbulues për paralajmërimin e vendndodhjes dhe mbrojtjes të kabllove të mbuluar ose të tubave të mbuluar në instalimet nëntokësore	2011	Fp
16.	EN 50525-1:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 1: General requirements	SSH EN 50525-1:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2012	Fp
17.	EN 50525-2-11:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-11: Cables for general applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation	SSH EN 50525-2-11:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-11: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllo fleksibël me izolim PVC-je termoplastike	2012	Fp
18.	EN 50525-2-12:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-12: Cables for general applications - Cables with thermoplastic PVC insulation for extensible leads	SSH EN 50525-2-12:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-12: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllo me izolim PVC-je termoplastike për dalje që zgjaten	2012	Fp
19.	EN 50525-2-21:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-21: Cables for general applications - Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation	SSH EN 50525-2-21:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-21: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllo fleksibël me izolim elastomerike të rrjetëzuar	2012	Fp
	EN 50525-2-21:2011/AC:2013	SSH EN 50525-2-21:2011/AC:2013	2014	Fp
20.	EN 50525-2-22:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-22: Cables for general applications - High flexibility braided cables with crosslinked elastomeric insulation	SSH EN 50525-2-22:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-22: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e thurur me fleksibilitet të lartë me izolim elastomerike të rrjetëzuar	2012	Fp
21.	EN 50525-2-31:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-31: Cables for general applications - Single core non-sheathed cables with thermoplastic PVC insulation	SSH EN 50525-2-31:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-31: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me një bërthamë, të pa mbuluar, me izolim PVC-je termoplastike	2012	Fp
22.	EN 50525-2-41:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and	SSH EN 50525-2-41:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar	2012	Fp

	including 450/750 V (U0/U) - Part 2-41: Cables for general applications - Single core cables with crosslinked silicone rubber insulation	deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-41: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me një bërthamë me izolim gome silikoni të rrjetëzuar		
23.	EN 50525-2-42:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-42: Cables for general applications - Single core non-sheathed cables with crosslinked EVA insulation	SSH EN 50525-2-42:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-42: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar me izolim EVA të rrjetëzuar	2012	Fp
24.	EN 50525-2-51:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-51: Cables for general applications - Oil resistant control cables with thermoplastic PVC insulation	SSH EN 50525-2-51:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-51: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e kontrollit që i rezistojnë vajit me izolim PVC-je termoplastike	2012	Fp
25.	EN 50525-2-71:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-71: Cables for general applications - Flat tinsel cables (cords) with thermoplastic PVC insulation	SSH EN 50525-2-71:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-71: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e sheshtë me letër varaku (kordonët) me izolim PVC-je termoplastike	2012	Fp
26.	EN 50525-2-72:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-72: Cables for general applications - Flat divisible cables (cords) with thermoplastic PVC insulation	SSH EN 50525-2-72:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-72: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e sheshtë të ndashëm (kordonët) me izolim PVC-je termoplastike	2012	Fp
27.	EN 50525-2-81:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-81: Cables for general applications - Cables with crosslinked elastomeric covering for arc welding	SSH EN 50525-2-81:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-81: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me veshje elastomerike të rrjetëzuar për saldim me hark	2012	Fp
28.	EN 50525-2-82:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-82: Cables for general applications - Cables with crosslinked elastomeric insulation for decorative chains	SSH EN 50525-2-82:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-82: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me izolim elastomerike të rrjetëzuar për zinxhirë dekorativ	2012	Fp

29.	EN 50525-2-83:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-83: Cables for general applications - Multicore cables with crosslinked silicone rubber insulation	SSH EN 50525-2-83:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-83: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me shumë bërthama me izolim gome silikoni të rrjetëzuar	2012	Fp
30.	EN 50525-3-11:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-11: Cables with special fire performance - Flexible cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke	SSH EN 50525-3-11:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-11: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot fleksibël me izolim termoplastike pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi	2012	Fp
31.	EN 50525-3-21:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-21: Cables with special fire performance - Flexible cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke	SSH EN 50525-3-21:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-21: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot fleksibël me izolim të rrjetëzuar pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi	2012	Fp
	EN 50525-3-21:2011/AC:2013	SSH EN 50525-3-21:2011/AC:2013	2014	Fp
32.	EN 50525-3-31:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-31: Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke	SSH EN 50525-3-31:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-31: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar, me izolim termoplastike, pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi	2012	Fp
33.	EN 50525-3-41:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-41: Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke	SSH EN 50525-3-41:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-41: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar, me izolim të rrjetëzuar, pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi	2012	Fp
34.	EN 50539-11:2013 Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications	SSH EN 50539-11:2013 Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për tension të ulët - Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për zbatime specifike që përfshijnë dhe d.c. - Pjesa 11: Kërkesat dhe provat për PMM në zbatimet fotovoltaike	2014	Fp
	EN 50539-11:2013/A1:2014	SSH EN 50539-11:2013/A1:2014	2015	Fp
35.	EN 50550:2011	SSH EN 50550:2011	2012	Fp

	Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)	Pajisjet mbrojtëse kundër mbitensionit me frekuencë industriale për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to		
	EN 50550:2011/AC:2012	SSH EN 50550:2011/AC:2012		Fp
	EN 50550:2011/A1:2014	SSH EN 50550:2011/A1:2014	2015	Fp
36.	EN 50556:2011 Road traffic signal systems	SSH EN 50556:2011 Sistemet e sinjalizimit të trafikut rrugor	2013	Fp
37.	EN 50557:2011 Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers-RCBOs-RCCBs for household and similar uses	SSH EN 50557:2011 Kërkesat për pajisjet automatike të rimbylljes (PAR) për ndërprerësit e qarkut RCBO-RCCB për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to	2013	Fp
38.	EN 50565-1:2014 Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 1: General guidance	SSH EN 50565-1:2014 Kabllo elektrike - Udhëzues për tu përdorur për kabllo me një tension të vlerësuar që nuk e kalon 450/750 V (U0/U) - Pjesa 1: Udhëzim i përgjithshëm	2014	Fp
39.	EN 50565-2:2014 Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 2: Specific guidance related to EN 50525 cable types	SSH EN 50565-2:2014 Kabllo elektrike - Udhëzues për tu përdorur për kabllo me një tension të vlerësuar që nuk e kalon 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2: Udhëzim specifik i lidhur me llojet e kabllove të EN 50525	2014	Fp
40.	EN 50615:2015 Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for devices for fire prevention and suppression for electric hobs (cooktops)	SSH EN 50615:2015 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Kërkesa të veçanta për pajisjet për parandalimin dhe shuarjen e zjarrit në plitkat elektrike të gatimit (pjesa e sipërme e pajisjes së gatimit)	2015	Fp
41.	EN 50618:2014 Electric cables for photovoltaic systems	SSH EN 50618:2014 Kabllo elektrik për sisteme fotovoltaike	2015	Fp
42.	EN 60034-1:2010 Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance	SSH EN 60034-1:2010 Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 1: Vlerësimi dhe performanca	2011	Fp
	EN 60034-1:2010/AC:2010	SSH EN 60034-1:2010/AC:2010		Fp
43.	EN 60034-5:2001 Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification	SSH EN 60034-5:2001 Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 5: Shkallët e mbrojtjes të realizuara nga projektimi integral i makinave rrotulluese elektrike (Kodi IP) - Klasifikimi	2005	Fp
	EN 60034-5:2001/A1:2007	SSH EN 60034-5:2001/A1:2007	2008	Fp
44.	EN 60034-6:1993 Rotating electrical machines - Part 6: Methods of cooling (IC Code)	SSH EN 60034-6:1993 Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 6: Metodat e ftohjes (Kodi IC)	2007	Fp

45.	EN 60034-7:1993 Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)	SSH EN 60034-7:1993 Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 7: Klasifikimi i tipeve të ndërtimeve, të organizimeve të montimit dhe pozicionit të kutisë fundore (Kodi IM)	2011	Fp
	EN 60034-7:1993/A1:2001	SSH EN 60034-7:1993/A1:2001		Fp
46.	EN 60034-8:2007 Rotating electrical machines - Part 8: Terminal markings and direction of rotation	SSH EN 60034-8:2007 Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 8: Markimet fundore dhe drejtimi rrotullimit	2008	Fp
	EN 60034-8:2007/A1:2014	SSH EN 60034-8:2007/A1:2014	2014	Fp
47.	EN 60034-9:2005 Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits	SSH EN 60034-9:2005 Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 9: Kufijtë e zhurmës	2008	Fp
	EN 60034-9:2005/A1:2007	SSH EN 60034-9:2005/A1:2007		Fp
48.	EN 60034-11:2004 Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection	SSH EN 60034-11:2004 Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 11:Mbrojtja termale	2008	Fp
49.	EN 60034-12:2002 Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors	SSH EN 60034-12:2002 Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 12: Performanca e lëshimit të motorëve trefazorë me induksion me kafaz me një shpejtësi	2005	Fp
	EN 60034-12:2002/A1:2007	SSH EN 60034-12:2002/A1:2007	2008	Fp
50.	EN 60034-14:2004 Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity	SSH EN 60034-14:2004 Makineritë elektrike rrotulluese - Pjesa 14: Vibrimi mekanik i disa makinave me lartësi të aksit më të madhe ose të barabartë me 56 mm - Matja, vlerësimi dhe kufijtë e vibrimit	2008	Fp
	EN 60034-14:2004/A1:2007	SSH EN 60034-14:2004/A1:2007		Fp
51.	EN 60051-2:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters	SSH EN 60051-2:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 2: Kërkesat speciale për ampermetrat dhe voltmetrat	2008	Fp
52.	EN 60051-3:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters	SSH EN 60051-3:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 3: Kërkesat speciale për vatmetrat dhe varmetrat	2008	Fp
	EN 60051-3:1989/A1:1995	SSH EN 60051-3:1989/A1:1995		Fp
53.	EN 60051-4:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 4: Special requirements for frequency meters	SSH EN 60051-4:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 4: Kërkesat speciale për matësat e dëndurisë ose valëmatësit	2008	Fp

54.	EN 60051-5:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes	SSH EN 60051-5:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 5: Kërkesat speciale për fazë matësat, matësat e koeficientit të fuqisë dhe sinkronskopët.	2008	Fp
55.	EN 60051-6:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters	SSH EN 60051-6:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 6: Kërkesat speciale për ommetrat (matësat e rezistencës) dhe matësat e përçueshmërisë	2008	Fp
56.	EN 60051-7:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 7: Special requirements for multi-function instruments	SSH EN 60051-7:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 7: Kërkesat speciale për instrumentat shumë funksional	2008	Fp
57.	EN 60051-8:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories	SSH EN 60051-8:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 8: Kërkesat speciale për pajisjet ndihmëse	2008	Fp
58.	EN 60051-9:1989 Direct acting indicating analogue electrical-measuring instruments and their accessories - Part 9: Recommended test methods	SSH EN 60051-9:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 9: Metodat e rekomanduara të testimit	2008	Fp
	EN 60051-9:1989/A1:1995	SSH EN 60051-9:1989/A1:1995		Fp
	EN 60051-9:1989/A2:1995	SSH EN 60051-9:1989/A2:1995		Fp
59.	EN 60110-1:1998 Power capacitors for induction heating installations - Part 1: General	SSH EN 60110-1:1998 Kondensatorët e fuqisë për instalimet ngrohëse me induksion - Pjesa 1: Të përgjithshme	2006	Fp
60.	EN 60127-1:2006 Miniature fuses - Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links	SSH EN 60127-1:2006 Siguresat e vogla - Pjesa 1: Përcaktime për siguresat e vogla dhe kërkesa të përgjithshme për elementët e vegjël zëvendësues	2008	Fp
	EN 60127-1:2006/A1:2011	SSH EN 60127-1:2006/A1:2011	2012	Fp
	EN 60127-1:2006/A2:2015	SSH EN 60127-1:2006/A2:2015	2015	Fp
61.	EN 60127-2:2014 Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links	SSH EN 60127-2:2014 Siguresa të vogla - Pjesa 2: Fishek sigurese	2015	Fp
62.	EN 60127-4:2005 Miniature fuses - Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) - Through-hole and surface mount types	SSH EN 60127-4:2005 Siguresa të vogla - Pjesa 4: Elementët zëvendësues modular universal - Tipet me zgavra ndërmjetme dhe montim sipërfaqësor	2008	Fp

	EN 60127-4:2005/A1:2009	SSH EN 60127-4:2005/A1:2009	2011	Fp
	EN 60127-4:2005/A2:2013	SSH EN 60127-4:2005/A2:2013	2014	Fp
63.	EN 60127-6:2014 Miniature fuses - Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links	SSH EN 60127-6:2014 Siguresa të vogla - Pjesa 6: Mbajtëset e siguresave për fishek e vegjël të siguresave	2015	Fp
64.	EN 60127-7:2016 Miniature fuses - Part 7: Miniature fuse-links for special applications	SSH EN 60127-7:2016 Siguresat e vogla - Pjesa 7: Fishek sigurese në miniaturë për zbatime të veçanta	2016	Fp
65.	EN 60143-2:2013 Series capacitors for power systems - Part 2: Protective equipment for series capacitor banks	SSH EN 60143-2:2013 Kondensatorë serie për sistemet e fuqisë - Pjesa 2: Pajisjet mbrojtëse për blloqet me kondensatorë serie	2014	Fp
66.	EN 60155:1995 Glow-starters for fluorescent lamps	SSH EN 60155:1995 Starterat për llambat inkandeshente	2005	Fp
	EN 60155:1995/A1:1995	SSH EN 60155:1995/A1:1995	2008	Fp
	EN 60155:1995/A2:2007	SSH EN 60155:1995/A2:2007		Fp
67.	EN 60204-1:2006 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements	SSH EN 60204-1:2006 Siguria e makinerisë - Pajisjet elektrike të makinerive - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2008	Fp
	EN 60204-1:2006/A1:2009	SSH EN 60204-1:2006/A1:2009	2009	Fp
	EN 60204-1:2006/AC: 2010	SSH EN 60204-1:2006/AC:2010	2011	Fp
68.	EN 60204-32:2008 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Requirements for hoisting machines	SSH EN 60204-32:2008 Siguria e makinerisë - Pajisjet elektrike të makinave - Pjesa 32: Kërkesat për makinat ngritëse	2008	Fp
69.	EN 60215:1989 Safety requirements for radio transmitting equipment	SSH EN 60215:1989 Kërkesa sigurie për pajisjet radio transmetuese	2007	Fp
	EN 60215:1989/A1:1992	SSH EN 60215:1989/A1:1992		Fp
	EN 60215:1989/A2:1994	SSH EN 60215:1989/A2:1994		Fp
70.	EN 60228:2005 Conductors of insulated cables	SSH EN 60228:2005 Konduktorët e kabllove të izoluar	2008	Fp
	EN 60228:2005/AC:2005	SSH EN 60228:2005/AC:2005	2011	Fp
71.	EN IEC 60238:2018 Edison screw lampholders	SSH EN IEC 60238:2018 Portollambat Edison me vidhë	2018	Fp
72.	EN 60252-1:2011 AC motor capacitors - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation	SSH EN 60252-1:2011 Kondensatorët e motorëve AC - Pjesa 1: Të përgjithshme - Performanca, testimi dhe vlerësimi - Kërkesat për sigurinë - Udhëzues për instalim dhe veprim	2012	Fp
	EN 60252-1:2011/A1:2013	SSH EN 60252-1:2011/A1:2013	2014	Fp
73.	EN 60252-2:2011 AC motor capacitors - Part 2: Motor start capacitors	SSH EN 60252-2:2011 Kondensatorët e motorëve AC - Pjesa 2: Kondensatorët e lëshimit të motorit	2012	Fp
	EN 60252-2:2011/A1:2013	SSH EN 60252-2:2011/A1:2013	2014	Fp
74.	EN 60255-27:2014	SSH EN 60255-27:2014	2015	Fp

	Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements	Reletë matëse dhe pajisjet mbrojtëse - Pjesa 27: Kërkesat e sigurisë së produktit		
75.	EN 60269-1:2007 Low-voltage fuses - Part 1: General requirements	SSH EN 60269-1:2007 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2008	Fp
	EN 60269-1:2007/A2:2014	SSH EN 60269-1:2007/A2:2014	2015	Fp
	EN 60269-1:2007/A1:2009	SSH EN 60269-1:2007/A1:2009	2010	Fp
76.	HD 60269-2:2013 Low-voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) - Examples of standardized systems of fuses A to K	SSH HD 60269-2:2013 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 2: Kërkesat shtesë për siguresat për përdorim nga persona të autorizuar (siguresat kryesisht për përdorim industrial) - Shembuj të sistemeve të standardizuara të siguresave nga A deri K	2014	Fp
77.	HD 60269-3:2010 Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F	SSH HD 60269-3:2010 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 3: Kërkesat shtesë për siguresat për përdorim nga persona pa eksperience (siguresa kryesisht për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to) - Shembuj të sistemeve të standardizuara të siguresave A deri F	2011	Fp
	HD 60269-3:2010/A1:2013	SSH HD 60269-3:2010/A1:2013	2014	Fp
78.	EN 60269-4:2009 Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices	SSH EN 60269-4:2009 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 4: Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e pajisjeve gjysmëpërcjellëse	2010	Fp
	EN 60269-4:2009/A1:2012	SSH EN 60269-4:2009/A1:2012	2013	Fp
79.	EN 60269-6:2011 Low-voltage fuses - Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems	SSH EN 60269-6:2011 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 6: Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e sistemeve fotovoltaike të energjisë diellore	2012	Fp
80.	EN 60309-1:1999 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements	SSH EN 60309-1:1999 Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2006	Fp
	EN 60309-1:1999/A1:2007	SSH EN 60309-1:1999/A1:2007	2008	Fp
	EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014	SSH EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014	2015	Fp
	EN 60309-1:1999/A2:2012	SSH EN 60309-1:1999/A2:2012	2013	Fp
81.	EN 60309-2:1999 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories	SSH EN 60309-2:1999 Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale - Pjesa 2: Kërkesa për ndërshkëmbyeshmërinë dimensionale për aksesorët me spinë (kunj) dhe me tub kontakti	2006	Fp
	EN 60309-2:1999/A1:2007	SSH EN 60309-2:1999/A1:2007	2008	Fp

	EN 60309-2:1999/A2:2012	SSH EN 60309-2:1999/A2:2012	2013	Fp
82.	EN 60309-4:2007 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock	SSH EN 60309-4:2007 Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale - Pjesa 4: Prizat me fisha dhe bashkuesit me çelës me ose pa bllokim	2011	Fp
	EN 60309-4:2007/A1:2012	SSH EN 60309-4:2007/A1:2012	2013	Fp
83.	EN 60320-1:2001 Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements	SSH EN 60320-1:2001 Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2006	Fp
	EN 60320-1:2001/A1:2007	SSH EN 60320-1:2001/A1:2007	2008	Fp
84.	EN 60320-2-1:2000 Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers	SSH EN 60320-2-1:2000 Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 2-1: Çiftëzuesit për makinat qepëse	2006	Fp
85.	EN 60320-2-2:1998 Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-2: Interconnection couplers for household and similar equipment	SSH EN 60320-2-2:1998 Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 2-2: Çiftëzuesit ndërlidhës për pajisjet shtëpiake dhe të ngjashme me to	2006	Fp
86.	EN 60320-2-4:2006 Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Appliance couplers dependent on appliance weight for engagement	SSH EN 60320-2-4:2006 Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 2-4: Çiftëzuesit e varur në peshën e pajisjeve elektrike për ingranim	2008	Fp
	EN 60320-2-4:2006/A1:2009	SSH EN 60320-2-4:2006/A1:2009	2010	Fp
87.	EN 60332-1-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus	SSH EN 60332-1-1:2004 Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 1-1: Provat për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar - Aparatet	2008	Fp
	EN 60332-1-1:2004/A1:2015	SSH EN 60332-1-1:2004/A1:2015	2016	Fp
88.	EN 60332-1-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame	SSH EN 60332-1-2:2004 Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar - Proçedura për flakën 1 kW të para përzier	2008	Fp
	EN 60332-1-2:2004/A1:2015	SSH EN 60332-1-2:2004/A1:2015	2016	Fp
89.	EN 60332-1-3:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles	SSH EN 60332-1-3:2004 Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar - Proçedura për përcaktimin e pikëzave/grimcave flakëruese	2008	Fp
90.	EN 60332-2-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-1: Test for	SSH EN 60332-2-1:2004 Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 2-1: Testi për	2008	Fp

	vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Apparatus	përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vogël të izoluar - Aparaturat		
91.	EN 60332-2-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Procedure for diffusion flame	SSH EN 60332-2-2:2004 Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri - Pjesa 2-1: Testi për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vogël të izoluar - Proçedura për flakën e difuzuar	2008	Fp
92.	EN 60332-3-10:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus	SSH EN 60332-3-10:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-10: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuar vertikalisht - Aparati	2010	Fp
93.	EN 60332-3-21:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R	SSH EN 60332-3-21:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-21: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria A F/R	2010	Fp
94.	EN 60332-3-22:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A	SSH EN 60332-3-22:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-22: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria A	2010	Fp
95.	EN 60332-3-23:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B	SSH EN 60332-3-23:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-23: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria B	2010	Fp
96.	EN 60332-3-24:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C	SSH EN 60332-3-24:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-24: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria C	2010	Fp
97.	EN 60332-3-25:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D	SSH EN 60332-3-25:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-25: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria D	2010	Fp
98.	EN 60335-1:2012 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements	SSH EN 60335-1:2012 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2012	Fp
	EN 60335-1:2012/A11:2014	SSH EN 60335-1:2012/A11:2014	2015	Fp
	EN 60335-1:2012/AC:2014	SSH EN 60335-1:2012/AC:2014	2014	Fp

99.	EN 60335-2-2:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances	SSH EN 60335-2-2:2010 Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 - 2: Kërkesa të veçanta për pastruesit me vakum dhe aspiratorët pastrues me ujë	2010	Fp
	EN 60335-2-2:2010/A11:2012	SSH EN 60335-2-2:2010/A11:2012	2013	Fp
	EN 60335-2-2:2010/A1:2013	SSH EN 60335-2-2:2010/A1:2013	2014	Fp
100.	EN 60335-2-4:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors	SSH EN 60335-2-4:2010 Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për centrifugat për tharje	2010	Fp
	EN 60335-2-4:2010/A1:2015	SSH EN 60335-2-4:2010/A1:2015	2015	Fp
101.	EN 60335-2-5:2015 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers	SSH EN 60335-2-5:2015 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta për pjatalarëset	2015	Fp
102.	EN 60335-2-6:2015 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances	SSH EN 60335-2-6:2015 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-6: Kërkesat e veçanta për gamën e pajisjeve ndihmëse të gatimit, plitkat, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to	2015	Fp
103.	EN 60335-2-7:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines	SSH EN 60335-2-7:2010 Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për makinat larëse	2010	Fp
	EN 60335-2-7:2010/A1:2013	SSH EN 60335-2-7:2010/A1:2013	2014	Fp
	EN 60335-2-7:2010/A11:2013	SSH EN 60335-2-7:2010/A11:2013		Fp
104.	EN 60335-2-8:2015 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances	SSH EN 60335-2-8:2015 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-8: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike të rojes, për qethjen e flokëve dhe pajisje të ngjashme me to	2016	Fp
	EN 60335-2-8:2015/A1:2016	SSH EN 60335-2-8:2015/A1:2016		Fp
105.	EN 60335-2-9:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances	SSH EN 60335-2-9:2003 Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme - Pjesa 2-9: Kërkesat e veçanta për zgarat. thekëset e bukës dhe për pajisjet portative të ngjashme të gatimit	2008	Fp
	EN 60335-2-9:2003/A2:2006	SSH EN 60335-2-9:2003/A2:2006		Fp
	EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012	SSH EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012	2012	Fp
	EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011	SSH EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011		Fp
	EN 60335-2-9:2003/A13:2010	SSH EN 60335-2-9:2003/A13:2010	2011	Fp
	EN 60335-2-9:2003/A12:2007	SSH EN 60335-2-9:2003/A12:2007	2008	Fp
	EN 60335-2-9:2003/A1:2004	SSH EN 60335-2-9:2003/A1:2004		Fp

Kufizim: Aplikimi i pjesëve të mëposhtëme të standardit EN 60335-2-9:2003, ndërkaq së fundmi amenduar nga A13:2010, Nuk jep një prezumim të konformitetit me objektivat e sigurisë të parashtruara në pikën 1(c) të Aneksit I të Direktivës 2014/35/EU, në lidhje me pikën 2(b) të atij aneksi: — Shënimi b i tabelës Z101 në Seksionin 11, — pjesët e seksionit 7.1 të cilit i referohet shënimi b i Tabelës Z101, — pjesët e seksionit 11.Z10x të cilit i referohen hapjet e ventilatorit.				
106.	EN 60335-2-10:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines	SSH EN 60335-2-10:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-10: Kërkesat e veçanta për makinat trajtuese të dyshemesë dhe makinave pastruese me lagështirë	2006	Fp
	EN 60335-2-10:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-10:2002/A1:2008	2008	Fp
107.	EN 60335-2-11:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers	SSH EN 60335-2-11:2010 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 -11: Kërkesa të veçanta për tharësit me tambur	2010	Fp
	EN 60335-2-11:2010/A11:2012	SSH EN 60335-2-11:2010/A11:2012	2013	Fp
	EN 60335-2-11:2010/A1:2015	SSH EN 60335-2-11:2010/A1:2015	2015	Fp
108.	EN 60335-2-12:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances	SSH EN 60335-2-12:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-12: Kërkesat e veçanta për pjatat ngrohëse dhe pajisje të ngjashme me to	2006	Fp
	EN 60335-2-12:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-12:2003/A1:2008	2008	Fp
109.	EN 60335-2-13:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances	SSH EN 60335-2-13:2010 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për skuqësit e thellë me yndyrë, për tiganët e skuqjes dhe për pajisjet e ngjashme me to	2010	Fp
	EN 60335-2-13:2010/A11:2012	SSH EN 60335-2-13:2010/A11:2012	2013	Fp
110.	EN 60335-2-15:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids	SSH EN 60335-2-15:2002 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për pajisjet e lëngjeve të nxehta	2006	Fp
	EN 60335-2-15:2002/A1:2005	SSH EN 60335-2-15:2002/A1:2005	2008	Fp
	EN 60335-2-15:2002/A2:2008	SSH EN 60335-2-15:2002/A2:2008	2009	Fp
	EN 60335-2-15:2002/A11:2012	SSH EN 60335-2-15:2002/A11:2012	2012	Fp
	EN 60335-2-15:2002/AC:2005	SSH EN 60335-2-15:2002/AC:2005	2015	Fp
	EN 60335-2-15:2002/AC:2006	SSH EN 60335-2-15:2002/AC:2006	2011	Fp
	EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013	SSH EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013	2014	Fp

111.	EN 60335-2-16:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers	SSH EN 60335-2-16:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-16: Kërkesa të veçanta për mbajtjen e ushqimeve jo të gatshme	2006	Fp
	EN 60335-2-16:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-16:2003/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-16:2003/A2:2012	SSH EN 60335-2-16:2003/A2:2012	2012	Fp
112.	EN 60335-2-17:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances	SSH EN 60335-2-17:2013 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-17: Kërkesa të veçanta për batanijet, jastikët dhe pajisjet e tjera ngrohëse të ngjashme me to	2014	Fp
113.	EN 60335-2-21:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters	SSH EN 60335-2-21:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-21: Kërkesat e veçanta të ngrohësve të ujit në ruajtje	2008	Fp
	EN 60335-2-21:2003/A1:2005	SSH EN 60335-2-21:2003/A1:2005		Fp
	EN 60335-2-21:2003/A2:2008	SSH EN 60335-2-21:2003/A2:2008	2009	Fp
	EN 60335-2-21:2003/AC:2010	SSH EN 60335-2-21:2003/AC:2010	2011	Fp
	EN 60335-2-21:2003/AC:2007	SSH EN 60335-2-21:2003/AC:2007		Fp
114.	EN 60335-2-23:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care	SSH EN 60335-2-23:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta për pajisjet për kujdesin e lëkurës ose të flokëve	2008	Fp
	EN 60335-2-23:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-23:2003/A1:2008		Fp
	EN 60335-2-23:2003/A11:2010	SSH EN 60335-2-23:2003/A11:2010	2010	Fp
	EN 60335-2-23:2003/A2:2015	SSH EN 60335-2-23:2003/A2:2015	2015	Fp
	EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012	SSH EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012	2012	Fp
115.	EN 60335-2-25:2012 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens	SSH EN 60335-2-25:2012 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-25: Kërkesa të veçanta për furrat me mikrovalë, përfshirë dhe furrat e kombinuara me mikrovalë	2012	Fp
	EN 60335-2-25:2012/A1:2015	SSH EN 60335-2-25:2012/A1:2015	2016	Fp
	EN 60335-2-25:2012/A2:2016	SSH EN 60335-2-25:2012/A2:2016		Fp
116.	EN 60335-2-26:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks	SSH EN 60335-2-26:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-26: Kërkesa të veçanta për orët	2008	Fp
	EN 60335-2-26:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-26:2003/A1:2008		Fp
117.	EN 60335-2-27:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation	SSH EN 60335-2-27:2013 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-27: Kërkesa të veçanta për pajisjet për ekspozimin e lëkurës ndaj rrezeve ultraviolet dhe infra të kuqe	2014	Fp

118.	EN 60335-2-28:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing machines	SSH EN 60335-2-28:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-28: Kërkesa të veçanta për makineritë e qepjes	2006	Fp
	EN 60335-2-28:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-28:2003/A1:2008	2008	Fp
119.	EN 60335-2-29:2004 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers	SSH EN 60335-2-29:2004 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-29: Kërkesa të veçanta për karikuesit e baterisë	2007	Fp
	EN 60335-2-29:2004/A2:2010	SSH EN 60335-2-29:2004/A2:2010	2010	Fp
120.	EN 60335-2-30:2009 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heate	SSH EN 60335-2-30:2009 Pajisje elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-30: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e dhomave	2010	Fp
	EN 60335-2-30:2009/A11:2012	SSH EN 60335-2-30:2009/A11:2012	2012	Fp
	EN 60335-2-30:2009/AC:2014	SSH EN 60335-2-30:2009/AC:2014	2015	Fp
	EN 60335-2-30:2009/AC:2010	SSH EN 60335-2-30:2009/AC:2010	2011	Fp
121.	EN 60335-2-31:2014 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors	SSH EN 60335-2-31:2014 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-31: Kërkesa të veçanta për kanalet ajërthithëse në kuzhina dhe nxjerrësve të tjerë të tymit të gatimit	2015	Fp
122.	EN 60335-2-32:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances	SSH EN 60335-2-32:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-32: Kërkesa të veçanta për pajisjet e masazhit	2008	Fp
	EN 60335-2-32:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-32:2003/A1:2008		Fp
	EN 60335-2-32:2003/A2:2015	SSH EN 60335-2-32:2003/A2:2015	2015	Fp
123.	EN 60335-2-34:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors<	SSH EN 60335-2-34:2013 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-34: Kërkesa të veçanta për motor-kompresorët	2013	Fp
124.	EN 60335-2-35:2016 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters	SSH EN 60335-2-35:2016 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-35: Kërkesat e veçanta për ngrohësit e menjëhershëm të ujit	2016	Fp
125.	EN 60335-2-36:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements	SSH EN 60335-2-36:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-36: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike të gatimit, të furrave, të dollapëve dhe të elementëve të dollapëve për përdorim publik	2006	Fp
	EN 60335-2-36:2002/A1:2004	SSH EN 60335-2-36:2002/A1:2004	2008	Fp
	EN 60335-2-36:2002/A2:2008	SSH EN 60335-2-36:2002/A2:2008		Fp
	EN 60335-2-36:2002/A11:2012	SSH EN 60335-2-36:2002/A11:2012	2012	Fp

	EN 60335-2-36:2002/AC:2007	SSH EN 60335-2-36:2002/AC:2007	2011	Fp
126.	EN 60335-2-37:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers	SSH EN 60335-2-37:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-37: Kërkesa të veçanta për skuqësit e thellë elektrike me yndyrë për përdorim publik	2006	Fp
	EN 60335-2-37:2002/A1:2008	SSH EN 60335-2-37:2003/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-37:2002/A11:2012	SSH EN 60335-2-37:2002/A11:2012	2012	Fp
	EN 60335-2-37:2002/AC:2007	SSH EN 60335-2-37:2002/AC:2007	2011	Fp
127.	EN 60335-2-38:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills	SSH EN 60335-2-38:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-38: Kërkesa të veçanta të zgarave elektrike dhe zgarave të pjekjes për përdorim publik	2006	Fp
	EN 60335-2-38:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-38:2003/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-38:2003/AC:2007	SSH EN 60335-2-38:2003/AC:2007	2011	Fp
128.	EN 60335-2-39:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-39: Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans	SSH EN 60335-2-39:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-39: Kërkesa të veçanta të tiganëve të ndryshëm elektrik të gatimit për përdorim publik	2006	Fp
	EN 60335-2-39:2003/A1:2004	SSH EN 60335-2-39:2003/A1:2004	2008	Fp
	EN 60335-2-39:2003/A2:2008	SSH EN 60335-2-39:2003/A2:2008		Fp
	EN 60335-2-39:2003/AC:2007	SSH EN 60335-2-39:2003/AC:2007	2011	Fp
129.	EN 60335-2-40:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers	SSH EN 60335-2-40:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-40: Kërkesa të veçanta për pompat elektrike për ngrohje, kondicionerë me ajër dhe heqësit e lagështisë (çlagështuesit)	2008	Fp
	EN 60335-2-40:2003/A11:2004	SSH EN 60335-2-40:2003/A11:2004		Fp
	EN 60335-2-40:2003/A12:2005	SSH EN 60335-2-40:2003/A12:2005		Fp
	EN 60335-2-40:2003/A1:2006	SSH EN 60335-2-40:2003/A1:2006		Fp
	EN 60335-2-40:2003/A2:2009	SSH EN 60335-2-40:2003/A2:2009	2009	Fp
	EN 60335-2-40:2003/A13:2012	SSH EN 60335-2-40:2003/A13:2012	2012	Fp
	EN 60335-2-40:2003/AC:2006	SSH EN 60335-2-40:2003/AC:2006	2011	Fp
	EN 60335-2-40:2003/AC:2010	SSH EN 60335-2-40:2003/AC:2010		Fp
	EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013	SSH EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013	2014	Fp
130.	EN 60335-2-41:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps	SSH EN 60335-2-41:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-41: Kërkesa të veçanta për pompat	2008	Fp
	EN 60335-2-41:2003/A1:2004	SSH EN 60335-2-41:2003/A1:2004		Fp
	EN 60335-2-41:2003/A2:2010	SSH EN 60335-2-41:2003/A2:2010	2010	Fp
131.	EN 60335-2-42:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers	SSH EN 60335-2-42:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-42: Kërkesa të veçanta të furrave elektrike me konveksion të detyruar, gatuesve me avull	2006	Fp

	and steam-convection ovens	dhe furrave me konveksion me avull për përdorim publik		
	EN 60335-2-42:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-42:2003/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-42:2003/A11:2012	SSH EN 60335-2-42:2003/A11:2012	2012	Fp
	EN 60335-2-42:2003/AC:2007	SSH EN 60335-2-42:2003/AC:2007	2011	Fp
132.	EN 60335-2-43:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails	SSH EN 60335-2-43:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-43: Kërkesa të veçanta për tharëset e rrobave dhe mbajtëset e peshqirëve	2006	Fp
	EN 60335-2-43:2003/A1:2006	SSH EN 60335-2-43:2003/A1:2006	2008	Fp
	EN 60335-2-43:2003/A2:2008	SSH EN 60335-2-43:2003/A2:2008		Fp
133.	EN 60335-2-44:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular requirements for ironers	SSH EN 60335-2-44:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-44: Kërkesa të veçanta për hekurosëset	2006	Fp
	EN 60335-2-44:2002/A1:2008	SSH EN 60335-2-44:2002/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-44:2002/A2:2012	SSH EN 60335-2-44:2002/A2:2012	2012	Fp
134.	EN 60335-2-45:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances	SSH EN 60335-2-45:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-45: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse portative dhe për pajisjet e ngjashme	2004	Fp
	EN 60335-2-45:2002/A1:2008	SSH EN 60335-2-45:2002/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-45:2002/A2:2012	SSH EN 60335-2-45:2002/A2:2012	2012	Fp
135.	EN 60335-2-47:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans	SSH EN 60335-2-47:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-47: Kërkesa të veçanta të tiganëve elektrik për zierje për përdorim publik	2006	Fp
	EN 60335-2-47:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-47:2002/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-47:2003/A11:2012	SSH EN 60335-2-47:2003/A11:2012	2012	Fp
	EN 60335-2-47:2003/AC:2007	SSH EN 60335-2-47:2003/AC:2007	2011	Fp
136.	EN 60335-2-48:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters	SSH EN 60335-2-48:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-48: Kërkesa të veçanta të pjekësve dhe thekëseve të bukës për përdorim publik	2006	Fp
	EN 60335-2-48:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-48:2002/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-48:2003/A11:2012	SSH EN 60335-2-48:2003/A11:2012	2012	Fp
	EN 60335-2-48:2003/AC:2007	SSH EN 60335-2-48:2003/AC:2007	2011	Fp
137.	EN 60335-2-49:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm	SSH EN 60335-2-49:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-49: Kërkesa të veçanta të rafteve të nxehta elektrike për përdorim publik	2006	Fp
	EN 60335-2-49:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-49:2002/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-49:2003/A11:2012	SSH EN 60335-2-49:2003/A11:2012	2012	Fp
	EN 60335-2-49:2003/AC:2007	SSH EN 60335-2-49:2003/AC:2007	2011	Fp

138.	EN 60335-2-50:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-50: Particular requirements for commercial electric bains-marie	SSH EN 60335-2-50:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-50: Kërkesa të veçanta për pajisjet banjo – mari elektrike për përdorim tregtar	2006	Fp
	EN 60335-2-50:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-50:2002/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-50:2003/AC:2007	SSH EN 60335-2-50:2003/AC:2007	2011	Fp
139.	EN 60335-2-51:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations	SSH EN 60335-2-51:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-51: Kërkesa të veçanta për pompat qarkulluese stacionare për ngrohjen dhe shërbimin e instalimeve të ujit	2008	Fp
	EN 60335-2-51:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-51:2002/A1:2008		Fp
	EN 60335-2-51:2003/A2:2012	SSH EN 60335-2-51:2003/A2:2012	2012	Fp
140.	EN 60335-2-52:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances	SSH EN 60335-2-52:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-52: Kërkesa të veçanta për pajisjet e higjenës së gojës	2008	Fp
	EN 60335-2-52:2003/A11:2010	SSH EN 60335-2-52:2002/A1:2008		Fp
	EN 60335-2-52:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-52:2003/A11:2010	2010	Fp
	EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012	SSH EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012	2012	Fp
141.	EN 60335-2-53:2011 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins	SSH EN 60335-2-53:2011 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-53: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse të saunave dhe kabinat me rreze infra të kuqe	2012	Fp
142.	EN 60335-2-54:2008 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam	SSH EN 60335-2-54:2008 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-54: Kërkesa të veçanta për pajisjet e pastrimit të sipërfaqeve për përdorim shtëpiak që punojnë me lëngje ose avull	2009	Fp
	EN 60335-2-54:2008/A11:2012	SSH EN 60335-2-54:2008/A11:2012	2013	Fp
	EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015	SSH EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015	2015	Fp
	EN 60335-2-54:2008/A1:2015	SSH EN 60335-2-54:2008/A1:2015	2016	Fp
143.	EN 60335-2-55:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds	SSH EN 60335-2-55:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-55: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike që përdoren me akuariumet dhe ujërat e lulishteve	2008	Fp
	EN 60335-2-55:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-55:2002/A1:2008		Fp
144.	EN 60335-2-56:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances	SSH EN 60335-2-56:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-56: Kërkesa të veçanta për projektorët dhe pajisjet e ngjashme me to	2007	Fp

	EN 60335-2-56:2003/A2:2014	SSH EN 60335-2-56:2003/A2:2014	2015	Fp
	EN 60335-2-56:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-56:2002/A1:2008	2008	Fp
145.	EN 60335-2-58:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines	SSH EN 60335-2-58:2005 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-58: Kërkesa të veçanta për makinat për larjen e enëve për përdorim public	2006	Fp
146.	EN 60335-2-59:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-59: Particular requirements for insect killers]	SSH EN 60335-2-59:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-59: Kërkesa të veçanta për vrasësit e insekteve	2006	Fp
	EN 60335-2-59:2003/A1:2006	SSH EN 60335-2-59:2003/A1:2006	2008	Fp
	EN 60335-2-59:2003/A2:2009	SSH EN 60335-2-59:2003/A2:2009	2010	Fp
147.	EN 60335-2-60:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas	SSH EN 60335-2-60:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-60: Kërkesa të veçanta për banjat me hidromasazh	2008	Fp
	EN 60335-2-60:2003/A1:2005	SSH EN 60335-2-60:2003/A1:2005		Fp
	EN 60335-2-60:2003/A2:2008	SSH EN 60335-2-60:2003/A2:2008		Fp
	EN 60335-2-60:2003/A12:2010	SSH EN 60335-2-60:2003/A12:2010	2010	Fp
	EN 60335-2-60:2003/A11:2010	SSH EN 60335-2-60:2003/A11:2010		Fp
148.	EN 60335-2-61:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters	SSH EN 60335-2-61:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-61: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e dhomës me akumulim nxehtësie alë	2006	Fp
	EN 60335-2-61:2003/A1:2005	SSH EN 60335-2-61:2003/A1:2005	2008	Fp
	EN 60335-2-61:2003/A2:2008	SSH EN 60335-2-61:2003/A2:2008		Fp
149.	EN 60335-2-62:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks	SSH EN 60335-2-62:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-62: Kërkesa të veçanta të makinave elektrike për shpëlarjen e pjatave për përdorim publik	2006	Fp
	EN 60335-2-62:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-62:2003/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-62:2003/AC:2007	SSH EN 60335-2-62:2003/AC:2007	2011	Fp
150.	EN 60335-2-65:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances	SSH EN 60335-2-65:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-65: Kërkesa të veçanta për aparatet për pastrimin me ajër	2008	Fp
	EN 60335-2-65:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-65:2003/A1:2008		Fp
	EN 60335-2-65:2003/A11:2012	SSH EN 60335-2-65:2003/A11:2012	2013	Fp
151.	EN 60335-2-66:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters	SSH EN 60335-2-66:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-66: Kërkesa të veçanta për ngrohësit me ujë të krevatit	2006	Fp
	EN 60335-2-66:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-66:2003/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-66:2003/A2:2012	SSH EN 60335-2-66:2003/A2:2012	2012	Fp

152.	EN 60335-2-70:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-70: Particular requirements for milking machines	SSH EN 60335-2-70:2002 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-70: Kërkesa të veçanta për makinat për mjeljen e qumështit	2006	Fp
153.	EN 60335-2-71:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals	SSH EN 60335-2-71:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-71: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse elektrike për mbarështrimin dhe rritjen e kafshëve	2006	Fp
	EN 60335-2-71:2003/A1:2007	SSH EN 60335-2-71:2003/A1:2007	2008	Fp
154.	EN 60335-2-73:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters	SSH EN 60335-2-73:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-73: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e fiksuar të zhytur	2008	Fp
	EN 60335-2-73:2003/A1:2006	SSH EN 60335-2-73:2003/A1:2006		Fp
	EN 60335-2-73:2003/A2:2009	SSH EN 60335-2-73:2003/A2:2009	2010	Fp
155.	EN 60335-2-74:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters	SSH EN 60335-2-74:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-74: Kërkesa të veçanta për shufrat elektrike portative	2006	Fp
	EN 60335-2-74:2003/A1:2006	SSH EN 60335-2-74:2003/A1:2006	2008	Fp
	EN 60335-2-74:2003/A2:2009	SSH EN 60335-2-74:2003/A2:2009	2010	Fp
156.	EN 60335-2-75:2004 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines	SSH EN 60335-2-75:2004 Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisjet të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-75: Kërkesa të vecanta për pajisjet shpërndarëse për përdorim publik dhe automatet me monedhë	2008	Fp
	EN 60335-2-75:2004/A11:2006	SSH EN 60335-2-75:2004/A11:2006		Fp
	EN 60335-2-75:2004/A1:2005	SSH EN 60335-2-75:2004/A1:2005		Fp
	EN 60335-2-75:2004/A2:2008	SSH EN 60335-2-75:2004/A2:2008	2010	Fp
	EN 60335-2-75:2004/A12:2010	SSH EN 60335-2-75:2004/A12:2010		Fp
157.	EN 60335-2-78:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues	SSH EN 60335-2-78:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-78: Kërkesa të veçanta për barbekytë	2006	Fp
	EN 60335-2-78:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-78:2003/A1:2008	2008	Fp
158.	EN 60335-2-80:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans	SSH EN 60335-2-80:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-80: Kërkesa të veçanta për ventilatorët	2007	Fp
	EN 60335-2-80:2003/A1:2004	SSH EN 60335-2-80:2003/A1:2004	2008	Fp
	EN 60335-2-80:2003/A2:2009	SSH EN 60335-2-80:2003/A2:2009	2009	Fp
159.	EN 60335-2-81:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats	SSH EN 60335-2-81:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-81: Kërkesa të veçanta për ngrohëset e këmbëve dhe tapeteve ngrohës	2006	Fp

	EN 60335-2-81:2003/A1:2007	SSH EN 60335-2-81:2003/A1:2007	2008	Fp
	EN 60335-2-81:2003/A2:2012	SSH EN 60335-2-81:2003/A2:2012	2012	Fp
160.	EN 60335-2-82:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines	SSH EN 60335-2-82:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-82: Kërkesa të veçanta për makinat e dëfrimit dhe makinat e përdorimit personal	2008	Fp
	EN 60335-2-82:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-82:2003/A1:2008		Fp
161.	EN 60335-2-83:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage	SSH EN 60335-2-83:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-83: Kërkesa të veçanta për ulluqet e ngrohura për drenazhim në çati	2008	Fp
	EN 60335-2-83:2002/A1:2008	SSH EN 60335-2-83:2002/A1:2008		Fp
162.	EN 60335-2-84:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets	SSH EN 60335-2-84:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-84: Kërkesa të veçanta për tualetet/banjot	2008	Fp
	EN 60335-2-84:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-84:2003/A1:2008		Fp
163.	EN 60335-2-85:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers	SSH EN 60335-2-85:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-85: Kërkesa të veçanta për autoklavat	2006	Fp
	EN 60335-2-85:2003/A1:2008	SSH EN 60335-2-85:2002/A1:2008	2010	Fp
164.	EN 60335-2-86:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines	SSH EN 60335-2-86:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-86: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike për peshkim	2008	Fp
	EN 60335-2-86:2003/A1:2005	SSH EN 60335-2-86:2003/A1:2005		Fp
	EN 60335-2-86:2003/A11:2016	SSH EN 60335-2-86:2003/A11:2016	2016	Fp
	EN 60335-2-86:2003/A2:2016	SSH EN 60335-2-86:2003/A2:2016		Fp
165.	EN 60335-2-87:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment	SSH EN 60335-2-87:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-87: Kërkesa të veçanta për pajisjen elektrike për anestezi të kafshëve	2005	Fp
	EN 60335-2-87:2002/A1:2007	SSH EN 60335-2-87:2002/A1:2007	2008	Fp
166.	EN 60335-2-88:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-88: Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air-conditioning systems	SSH EN 60335-2-88:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-88: Kërkesa të veçanta për lagështuesit që do të përdoren me sisteme ngrohje, ventilimi ose ajër - kondicionimi	2006	Fp
167.	EN 60335-2-90:2006 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens	SSH EN 60335-2-90:2006 Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisjet e ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-90: Kërkesa të veçanta për tregtimin e furrave me mikrovalë	2008	Fp
	EN 60335-2-90:2006/A1:2010	SSH EN 60335-2-90:2006/A1:2010	2011	Fp
168.	EN 60335-2-96:2002	SSH EN 60335-2-96:2002	2006	Fp

	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating	Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-96: Kërkesa të veçanta për elementet fleksibël të ngrohësave		
	EN 60335-2-96:2002/A1:2004	SSH EN 60335-2-96:2002/A1:2004	2008	Fp
	EN 60335-2-96:2002/A2:2009	SSH EN 60335-2-96:2002/A2:2009	2009	Fp
169.	EN 60335-2-97:2006 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment	SSH EN 60335-2-97:2006 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-97: Kërkesa të veçanta për grilat me rul, strehët, qepenat dhe pajisjet e ngjashme me to	2008	Fp
	EN 60335-2-97:2006/A11:2008	SSH EN 60335-2-97:2006/A11:2008	2009	Fp
	EN 60335-2-97:2006/A12:2015	SSH EN 60335-2-97:2006/A12:2015	2015	Fp
	EN 60335-2-97:2006/A2:2010	SSH EN 60335-2-97:2006/A2:2010	2010	Fp
170.	EN 60335-2-98:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers	SSH EN 60335-2-98:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-98: Kërkesa të veçanta për lagështuesit	2006	Fp
	EN 60335-2-98:2003/A1:2005	SSH EN 60335-2-98:2003/A1:2005	2008	Fp
	EN 60335-2-98:2003/A2:2008	SSH EN 60335-2-98:2003/A2:2008		Fp
171.	EN 60335-2-99:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-99: Particular requirements for commercial electric hoods	SSH EN 60335-2-99:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-99: Kërkesat e veçanta për skufjet elektrike për tregtim	2006	Fp
172.	EN 60335-2-101:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular requirements for vaporizers	SSH EN 60335-2-101:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-101: Kërkesa të veçanta për avulluesit	2006	Fp
	EN 60335-2-101:2002/A2:2014	SSH EN 60335-2-101:2002/A2:2014	2015	Fp
	EN 60335-2-101:2002/A1:2008	SSH EN 60335-2-101:2002/A1:2008	2008	Fp
	EN 60335-2-102:2006/A1:2010	SSH EN 60335-2-102:2006/A1:2010	2010	Fp
173.	EN 60335-2-102:2016 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections	SSH EN 60335-2-102:2016 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-102: Kërkesa të veçanta për pajisjet e djegjes së gazit, vajit dhe lëndë djegëse të ngurta me lidhje elektrike	2016	Fp
174.	EN 60335-2-105:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets	SSH EN 60335-2-105:2005 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-105: Kërkesa të veçanta për kabinën e dushit shumëfunksionale	2008	Fp
	EN 60335-2-105:2005/A1:2008	SSH EN 60335-2-105:2004/A1:2008		Fp
	EN 60335-2-105:2005/A11:2010	SSH EN 60335-2-105:2005/A11:2010	2010	Fp
175.	EN 60335-2-106:2007 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room	SSH EN 60335-2-106:2007 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-106: Kërkesa të veçanta për tapetet ngrohëse dhe për njësitë ngrohëse për ngrohjen e	2008	Fp

	heating installed under removable floor coverings	dhomave të instaluara nën mbulesat e lëvizshme të dyshemesë		
176.	EN 60335-2-108:2008 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-108: Particular requirements for electrolysers	SSH EN 60335-2-108:2008 Pajisjeve elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-108: Kërkesa të veçanta për elektrolizatorët	2008	Fp
177.	EN 60335-2-109:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances	SSH EN 60335-2-109:2010 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-109: Kërkesa të veçanta për pajisjet e trajtimit të ujit nëpërmjet rrezeve ultraviolet	2010	Fp
178.	EN 60358-1:2012 Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 1: General rules	SSH EN 60358-1:2012 Kondensator çiftues dhe ndarësit kapacitiv - Pjesa 1: Rregullat e përgjithshme	2013	Fp
	EN 60358-1:2012/AC:2013	SSH EN 60358-1:2012/AC:2013	2014	Fp
179.	EN 60360:1998 Standard method of measurement of lamp cap temperature rise	SSH EN 60360:1998 Metoda standard e matjes së temperaturës të nxehjes së kapsulës së llambës	2005	Fp
180.	EN 60399:2004 Barrel thread for lampholders with shade holder ring	SSH EN 60399:2004 Filetimin me seksion rrethor për Portollampat me unazë mbajtëse abazhuri	2008	Fp
	EN 60399:2004/A1:2008	SSH EN 60399:2004/A1:2008	2011	Fp
181.	EN 60400:2017 Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders	SSH EN 60400:2017 Mbajtësit e llambave për llambat tubolare fluoreshente dhe mbajtëse lëshuesish	2018	Fp
182.	EN 60423:2007 Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings	SSH EN 60423:2007 Sistemet e tubave për menaxhimin e kabllit - Diametrat e jashtëm për tubat për instalimet elektrike dhe filetimet për tubat dhe pajisjet ndihmëse	2008	Fp
183.	EN 60432-1:2000 Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes	SSH EN 60432-1:2000 Llambat inkandeshente - Specifikimet e sigurisë - Pjesa 1: Llambat me filament tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme	2005	Fp
	EN 60432-1:2000/A1:2005	SSH EN 60432-1:2000/A1:2005	2008	Fp
	EN 60432-1:2000/A2:2012	SSH EN 60432-1:2000/A2:2012	2012	Fp
184.	EN 60432-2:2000 Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes	SSH EN 60432-2:2000 Llambat inkandeshente - Specifikimet e sigurisë - Pjesa 2: Llambat halogjene prej tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme	2005	Fp
	EN 60432-2:2000/A1:2005	SSH EN 60432-2:2000/A1:2005	2008	Fp
	EN 60432-2:2000/A2:2012	SSH EN 60432-2:2000/A2:2012	2012	Fp
185.	EN 60432-3:2013 Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten-halogen lamps (non-vehicle)	SSH EN 60432-3:2013 Llambat inkandeshente - Specifikimet e sigurisë - Pjesa 3: Llambat halogjene prej tungsteni (jo për automjete)	2014	Fp

186.	EN 60477:1997 Laboratory d.c. resistors	SSH EN 60477:1997 Rezistencat laboratorike të rrymës së vazhduar	2005	Fp
	EN 60477:1997/A1:1997	SSH EN 60477:1997/A1:1997	2008	Fp
187.	EN 60477-2:1997 Laboratory resistors - Part 2: Laboratory a.c. resistors	SSH EN 60477-2:1997 Rezistencat për laborator - Pjesa 2: Rezistencat e rrymës alternative për laborator	2006	Fp
	EN 60477-2:1997/A1:1997	SSH EN 60477-2:1997/A1:1997	2008	Fp
188.	EN 60519-1:2015 Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements	SSH EN 60519-1:2015 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2015	Fp
189.	EN 60519-2:2006 Safety in electroheat installations - Part 2: Particular requirements for resistance heating equipment	SSH EN 60519-2:2006 Siguria ne instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë	2008	Fp
190.	EN 60519-3:2005 Safety in electroheat installations - Part 3: Particular requirements for induction and conduction heating and induction melting installations	SSH EN 60519-3:2005 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për instalimet e ngrohjes me induksion dhe konduksion dhe për instalimet shkrirrëse	2007	Fp
191.	EN 60519-4:2013 Safety in electroheating installations - Part 4: Particular requirements for arc furnace installations	SSH EN 60519-4:2013 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për instalimet e furrave me hark elektrik	2014	Fp
192.	EN 60519-6:2011 Safety in electroheat installations - Part 6: Specifications for safety in industrial microwave heating equipment	SSH EN 60519-6:2011 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 6: Përshkrimet e detajuara për sigurinë në pajisjet ngrohëse industriale me mikrovalë	2011	Fp
193.	EN 60519-7:2008 Safety in electroheat installations - Part 7: Particular requirements for installations with electron guns	SSH EN 60519-7:2008 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 7: Kërkesa të veçanta për instalimet me goditje elektronesh	2009	Fp
194.	EN 60519-8:2005 Safety in electroheat installations - Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces	SSH EN 60519-8:2005 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 8: Kërkesa të veçanta për furrat e rishkrirjes së elektroskorjeve	2008	Fp
195.	EN 60519-9:2005 Safety in electroheat installations - Part 9: Particular requirements for high-frequency dielectric heating installations	SSH EN 60519-9:2005 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 9: Kërkesa të veçanta për instalimet ngrohëse dielektrike me frekuencë të lartë	2007	Fp
196.	EN 60519-10:2013 Safety in electroheating installations - Part 10: Particular requirements for electrical resistance trace heating systems	SSH EN 60519-10:2013 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 10: Kërkesa të veçanta për sistemet ngrohëse me rezistencë	2013	Fp

	for industrial and commercial applications	elektrike të rregjistrueshme për përdorim industrial dhe tregtarë		
197.	EN 60519-12:2013 Safety in electroheating installations - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations	SSH EN 60519-12:2013 Siguria e instalimeve ngrohëse elektrike - Pjesa 12: Kërkesa të veçanta për instalimet elektrike ngrohëse me rreze infra të kuqe	2013	Fp
198.	EN 60519-21:2009 Safety in electroheat installations - Part 21: Particular requirements for resistance heating equipment - Heating and melting glass equipment	SSH EN 60519-21:2009 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë - Pajisjet prej qelqi për ngrohje dhe për shkrirrje	2009	Fp
199.	EN 60523:1993 Direct-current potentiometers	SSH EN 60523:1993 Potenciometrat e rrymës direkte	2005	Fp
	EN 60523:1993/A2:1997	SSH EN 60523:1993/A2:1997	2008	Fp
200.	EN 60524:1993 Direct-current resistive volt ratio boxes	SSH EN 60524:1993 Ndarësit e tensionit të rezistencës së rrymës së vazhduar në raporte të pandryshueshme	2005	Fp
	EN 60524:1993/A2:1997	SSH EN 60524:1993/A2:1997	2008	Fp
201.	EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)	SSH EN 60529:1991 Specifikim për shkallët e mbrojtjes që sigurohen nga mbylljet (kodi IP)	2006	Fp
	EN 60529:1991/A1:2000	SSH EN 60529:1991/A1:2000	2008	Fp
	EN 60529:1991/A2:2013	SSH EN 60529:1991/A2:2013	2014	Fp
	EN 60529:1991/AC:1993	SSH EN 60529:1991/AC:1993	2011	Fp
202.	EN 60564:1993 D.C. bridges for measuring resistance	SSH EN 60564:1993 Urat e rrymës së vazhduar për rezistencën matëse	2005	Fp
	EN 60564:1993/A2:1997	SSH EN 60564:1993/A2:1997	2008	Fp
203.	EN 60570:2003 Electrical supply track systems for luminaires	SSH EN 60570:2003 Sistemet e furnizimit elektrik për agregatet ndriçuese	2005	Fp
	EN 60570:2003/A1:2018	SSH EN 60570:2003/A1:2018	2018	Fp
204.	EN 60598-1:2015 Luminaires - Part 1: General requirements and tests	SSH EN 60598-1:2015 Ndriçuesit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat	2015	Fp
	EN 60598-1:2015/AC:2015	SSH EN 60598-1:2015/AC:2015	2016	Fp
	EN 60598-1:2015/AC:2016	SSH EN 60598-1:2015/AC:2016		Fp
	EN 60598-1:2015/AC:2017-05	SSH EN 60598-1:2015/AC:2017	2018	Fp
	EN 60598-1:2015/A1:2018	SSH EN 60598-1:2015/A1:2018		Fp
205.	EN 60598-2-1:1989 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 1: Fixed general purpose luminaires	SSH EN 60598-2-1:1989 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesat e veçanta - Seksioni 1: Ndriçuesit e fiksuar për përdorime të përgjithshme	2008	Fp
206.	EN 60598-2-2:2012 Luminaires - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires	SSH EN 60598-2-2:2012 Ndriçuesit - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e vendosur në fole	2012	Fp

207.	EN 60598-2-3:2003 Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting	SSH EN 60598-2-3:2003 Ndriçuesit - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit për ndriçimin e rrugëve	2005	Fp
	EN 60598-2-3:2003/A1:2011	SSH EN 60598-2-3:2003/A1:2011	2012	Fp
	EN 60598-2-3:2003/AC:2005	SSH EN 60598-2-3:2003/AC:2005	2011	Fp
208.	EN 60598-2-4:2018 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires	SSH EN 60598-2-4:2018 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 4: Ndriçuesit portabël për përdorime të përgjithshme	2018	Fp
209.	EN 60598-2-5:2015 Luminaires - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights	SSH EN 60598-2-5:2015 Ndriçuesit - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta - Projektorët	2016	Fp
210.	EN 60598-2-8:2013 Luminaires - Part 2-8: Particular requirements - Handlamps	SSH EN 60598-2-8:2013 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 8: Llambat e dorës	2014	Fp
211.	EN 60598-2-9:1989 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 9: Photo and film luminaires (non-professional)	SSH EN 60598-2-9:1989 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 9: Ndriçuesit për aparatet fotografike dhe të xhirimit filmit (jo professional)	2008	Fp
	EN 60598-2-9:1989/A1:1994	SSH EN 60598-2-9:1989/A1:1994		Fp
212.	EN 60598-2-10:2003 Luminaires - Part 2-10: Particular requirements - Portable luminaires for children	SSH EN 60598-2-10:2003 Ndriçuesit - Pjesa 2-10: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit portabël për fëmijë	2005	Fp
	EN 60598-2-10:2003/AC:2005	SSH EN 60598-2-10:2003/AC:2005	2011	Fp
213.	EN 60598-2-11:2013 Luminaires - Part 2-11: Particular requirements - Aquarium luminaires	SSH EN 60598-2-11:2013 Ndriçuesit - Pjesa 2-11: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e akuariumeve	2014	Fp
214.	EN 60598-2-12:2013 Luminaires - Part 2-12: Particular requirements - Mains socket-outlet mounted nightlights	SSH EN 60598-2-12:2013 Ndriçuesit - Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e natës të montuara në priza me fisha në rrjetat elektrike	2014	Fp
215.	EN 60598-2-13:2006 Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires	SSH EN 60598-2-13:2006 Ndriçuesit - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e fiksuar me fole në tokë	2008	Fp
	EN 60598-2-13:2006/A1:2012	SSH EN 60598-2-13:2006/A1:2012	2012	Fp
	EN 60598-2-13:2006/AC:2006	SSH EN 60598-2-13:2006/AC:2006	2011	Fp
216.	EN 60598-2-14:2009 Luminaires - Part 2-14: Particular requirements - Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment	SSH EN 60598-2-14:2009 Agregat ndriçues - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta - Agregat ndriçues për llambë shkarkuese tubore me katode të ftohtë (tubat neon) dhe pajisje të ngjashme një formëshe	2009	Fp
217.	EN 60598-2-17:2018 Luminaires - Part 2: Particular	SSH EN 60598-2-17:2018 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta -	2018	Fp

	requirements - Section 17: Luminaires for stage lighting, television film and photographic studios (outdoor and indoor)	Seksioni 17:Ndriçuesit për ndriçimin e skenave, filmave televiziv dhe studiove fotografike (jashtë dhe brenda)		
218.	EN 60598-2-19:1989 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 19: Air-handling luminaires (safety requirements)	SSH EN 60598-2-19:1989 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 19: Ndriçuesit me kondicionim të ajrit (Kërkesat e sigurisë)	2008	Fp
	EN 60598-2-19:1989/A2:1998	SSH EN 60598-2-19:1989/A2:1998		Fp
	EN 60598-2-19:1989/AC:2005	SSH EN 60598-2-19:1989/AC:2005		Fp
219.	EN 60598-2-20:2015 Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains	SSH EN 60598-2-20:2015 Ndriçuesit - Pjesa 2-20: Kërkesa të veçanta - Zinxhirët e ndriçuar	2015	Fp
	EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01	SSH EN 60598-2-20:2015/AC:2017	2017	Fp
220.	EN 60598-2-21:2015 Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Rope lights	SSH EN 60598-2-21:2015 Ndriçuesit - Pjesa 2-21: Kërkesa të veçanta - Dritat e kordonit	2015	Fp
	EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01	SSH EN 60598-2-21:2015/AC:2017	2017	Fp
221.	EN 60598-2-22:2014 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting	SSH EN 60598-2-22:2014 Ndriçuesit - Pjesa 2-22: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit për ndriçimin e emergjencës	2015	Fp
	EN 60598-2-22:2014/AC:2015	SSH EN 60598-2-22:2014/AC:2015		Fp
222.	EN 60598-2-23:1996 Luminaires - Part 2-23: Particular requirements - Extra low-voltage lighting systems for filament lamps	SSH EN 60598-2-23:1996 Ndriçuesit - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta - Sistemet e ndriçimit ekstra të tensionit të ulët për llambat me filament	2008	Fp
	EN 60598-2-23:1996/A1:2000	SSH EN 60598-2-23:1996/A1:2000		Fp
	EN 60598-2-23:1996/AC:1997	SSH EN 60598-2-23:1996/AC:1997	2011	Fp
223.	EN 60598-2-24:2013 Luminaires - Part 2-24: Particular requirements - Luminaires with limited surface temperatures	SSH EN 60598-2-24:2013 Ndriçuesit - Pjesa 2-24: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit me temperatura sipërfaqeje të kufizuara	2014	Fp
224.	EN 60598-2-25:1994 Luminaires - Part 2-25: Particular requirements - Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings	SSH EN 60598-2-25:1994 Ndriçuesit - Pjesa 2-25: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit për përdorim në zonat klinike të spitaleve dhe godinave të kujdesit shëndetësor	2005	Fp
	EN 60598-2-25:1994/A1:2004	SSH EN 60598-2-25:1994/A1:2004	2008	Fp
225.	EN 60618:1997 Inductive voltage dividers	SSH EN 60618:1997 Ndarësit induktive të tensionit	2007	Fp
	EN 60618:1997/A2:1997	SSH EN 60618:1997/A2:1997	2008	
226.	EN 60645-1:2015 Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone audiometry	SSH EN 60645-1:2015 Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 1: Pajisje audiometrike me ton të pastër	2015	Fp
227.	EN 60645-3:2007	SSH EN 60645-3:2007	2008	Fp

	Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 3: Test signals of short duration	Elektroakustika - Pajisjet Audiometrike - Pjesa 3: Sinjalet e provës me kohëzgjatje të shkurtër		
228.	EN 60645-6:2010 Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 6: Instruments for the measurement of otoacoustic emissions	SSH EN 60645-6:2010 Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 6: Instrumenta për matjen e emetimeve otoakustike (përgjigje akustike që gjenerohen nga veshi i brendshëm)	2010	Fp
229.	EN 60645-7:2010 Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 7: Instruments for the measurement of auditory brainstem responses	SSH EN 60645-7:2010 Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 7: Instrumenta për matjen e përgjigjeve të trungut cerebral ndaj një stimulimi akustik	2010	Fp
230.	EN 60669-1:2018 Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements	SSH EN 60669-1:2018 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2018	Fp
231.	EN 60669-2-1:2004 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches	SSH EN 60669-2-1:2004 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta - Çelësat elektronikë	2006	Fp
	EN 60669-2-1:2004/A1:2009	SSH EN 60669-2-1:2004/A1:2009	2010	Fp
	EN 60669-2-1:2004/A12:2010	SSH EN 60669-2-1:2004/A12:2010	2011	Fp
	EN 60669-2-1:2004/AC:2007	SSH EN 60669-2-1:2004/AC:2007		Fp
232.	EN 60669-2-2:2006 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-2: Particular requirements - Electromagnetic remote-control switches (RCS)	SSH EN 60669-2-2:2006 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Çelësat e komandimit në largësi	2008	Fp
233.	EN 60669-2-3:2006 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-3: Particular requirements - Time delay switches (TDS)	SSH EN 60669-2-3:2006 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta - Çelësat me vonesë kohe	2008	Fp
234.	EN 60669-2-4:2005 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-4: Particular requirements - Isolating switches	SSH EN 60669-2-4:2005 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta - Çelësat izolues	2008	Fp
235.	EN 60669-2-6:2012 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-6: Particular requirements - Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires	SSH EN 60669-2-6:2012 Çelsat për pajisjet elektrike shtëpiake dhe instalimet elektrike të fiksuara të ngjashme me to - Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta - Çelsat mbrojtës kundër zjarrit për ndriçuesit dhe sinjalet e brendshëm dhe të jashtëm	2012	Fp
236.	EN 60670-1:2005 Boxes and enclosures for electrical	SSH EN 60670-1:2005 Vendet dhe veshjet për aksesorët elektrikë	2008	Fp

	accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements	për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme		
	EN 60670-1:2005/A1:2013	SSH EN 60670-1:2005/A1:2013	2014	Fp
	EN 60670-1:2005/AC:2010	SSH EN 60670-1:2005/AC:2010	2011	Fp
	EN 60670-1:2005/AC:2007	SSH EN 60670-1:2005/AC:2007		Fp
237.	EN 60670-21:2007 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 21: Particular requirements for boxes and enclosures with provision for suspension means	SSH EN 60670-21:2007 Kutitë dhe mbështjellëset për aksesorët elektrikë për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për kutitë dhe mbështjellëset me pajisje për mjetet varëse	2008	Fp
238.	EN 60670-22:2006 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures	SSH EN 60670-22:2006 Kutitë dhe mbështjellëset për pajisjet ndihmëse elektrike dhe për instalimet elektrike të fiksuar shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 22: Kërkesa të veçanta për lidhjen e kutive me mbështjellëset	2008	Fp
239.	EN 60670-23:2008 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 23: Particular requirements for floor boxes and enclosures	SSH EN 60670-23:2008 Kutitë dhe mbylljet për aksesorë elektrik që përdoren për instalimet shtëpiake dhe për instalime të palëvizshme elektrike të ngjashme me to - Pjesa 23: Kërkesa të veçanta për kutitë dhe mbylljet që vendosen në dysheme	2010	Fp
240.	EN 60670-24:2013 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment	SSH EN 60670-24:2013 Kutitë dhe mbylljet për aksesorë elektrik që përdoren për instalimet shtëpiake dhe për instalime të palëvizshme elektrike të ngjashme me to - Pjesa 24: Kërkesa të veçanta për kutitë për vendosjen e pajisjeve mbrojtëse dhe pajisjeve të tjera elektrike shpërndarëse të fuqisë	2014	Fp
241.	EN 60688:2013 Electrical measuring transducers for converting A.C. and D.C. electrical quantities to analogue or digital signals	SSH EN 60688:2013 Transduktorët matës elektrikë për shndërrimin e sasive elektrike të rrymës alternative dhe të vazhduar në sinjale analoge ose dixhitale	2014	Fp
242.	EN 60691:2003 Thermal-links - Requirements and application guide	SSH EN 60691:2003 Lidhjet termike - Kërkesat dhe udhëzuesi i zbatimit	2005	Fp
	EN 60691:2003/A1:2007	SSH EN 60691:2003/A1:2007	2008	Fp
	EN 60691:2003/A2:2010	SSH EN 60691:2003/A2:2010	2010	Fp
243.	EN 60702-1:2002 Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 1: Cables	SSH EN 60702-1:2002 Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V - Pjesa 1: Kabllot	2008	Fp
	EN 60702-1:2002/A1:2015	SSH EN 60702-1:2002/A1:2015	2015	Fp
244.	EN 60702-2:2002	SSH EN 60702-2:2002	2008	Fp

	Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 2: Terminations	Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V - Pjesa 2: Pikat fundore		
	EN 60702-2:2002/A1:2015	SSH EN 60702-2:2002/A1:2015	2015	Fp
245.	EN 60715:2001 Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations	SSH EN 60715:2001 Përmasat e pajisjeSSHpërndarëse dhe mekanizmit të drejtimit të tensionit të ulët - Vendosja standarde mbi kundrashinat për mbështetjen mekanike të pajisjeve elektrike në instalimet e tërësisë së pajisjeve shpërndarëse	2008	Fp
246.	EN 60719:1993 Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V	SSH EN 60719:1993 Llogaritja për kufijtë e poshtëm dhe të sipërm për përmasat e jashtme mesatare të kabllove me përcjellës rrethorë prej bakri dhe tensionet e vlerësuar mbi dhe duke përfshirë 450/750 V	2008	Fp
247.	EN 60728-11:2010 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety	SSH EN 60728-11:2010 Rrjete kabllore për sinjalet televizive, sinjalet e zërit dhe shërbimet interaktive - Pjesa 11: Siguria	2011	Fp
248.	EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements	SSH EN 60730-1:2011 Pajisje të komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2012	Fp
249.	EN 60730-1:1995 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements	SSH EN 60730-1:1995 Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme	2012	Fp
	EN 60730-1:1995/A1:1997	SSH EN 60730-1:1995/A1:1997		Fp
	EN 60730-1:1995/A2:1998	SSH EN 60730-1:1995/A2:1998		Fp
	EN 60730-1:1995/A14:1998	SSH EN 60730-1:1995/A14:1998		Fp
	EN 60730-1:1995/A15:1998	SSH EN 60730-1:1995/A15:1998		Fp
	EN 60730-1:1995/A12:1996	SSH EN 60730-1:1995/A12:1996		Fp
	EN 60730-1:1995/A11:1996	SSH EN 60730-1:1995/A11:1996	2013	Fp
	EN 60730-1:1995/A16:1999	SSH EN 60730-1:1995/A16:1999		Fp
	EN 60730-1:1995/A17:2000	SSH EN 60730-1:1995/A17:2000		Fp
	EN 60730-1:1995/A18:2003	SSH EN 60730-1:1995/A18:2003		Fp
	EN 60730-1:1995/AC:1997	SSH EN 60730-1:1995/AC:1997		Fp
	EN 60730-1:1995/AC:2007	SSH EN 60730-1:1995/AC:2007		Fp
250.	EN 60730-2-2:2002 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-2: Particular requirements for thermal motor protectors	SSH EN 60730-2-2:2002 Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të- Pjesa 2-2: Kërkesat e veçanta për mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia	2006	Fp
	EN 60730-2-2:2002/A1:2006	SSH EN 60730-2-2:2002/A1:2006	2008	Fp
	EN 60730-2-2:2002/A11:2005	SSH EN 60730-2-2:2002/A11:2005		Fp
251.	EN 60730-2-3:2007 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-3: Particular requirements for thermal	SSH EN 60730-2-3:2007 Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të- Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për	2008	Fp

	protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps	mbrojtësit termikë për ballastet për llabat tubulare fluorishente		
252.	EN 60730-2-4:2007 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-4: Particular requirements for thermal motor protectors for motor-compressors of hermetic and semi-hermetic type	SSH EN 60730-2-4:2007 Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të- Pjesa 2-4: Mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia për motorr- kompresorët e llojit hermetik dhe gjysëm hermetik	2008	Fp
253.	EN 60730-2-5:2015 Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems	SSH EN 60730-2-5:2015 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta për sistemet e komandimit elektrik automatik për djegiet	2015	Fp
254.	EN 60730-2-6:2016 Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements	SSH EN 60730-2-6:2016 Pajisje komandimi elektrike automatike - Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatik të ndjeshmërisë ndaj presionit duke përfshirë kërkesat mekanike	2016	Fp
255.	EN 60730-2-7:2010 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches	SSH EN 60730-2-7:2010 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për kronometruesit dhe çelësat kohorë	2011	Fp
	EN 60730-2-7:2010/AC:2011	SSH EN 60730-2-7:2010/AC:2011	2012	Fp
256.	EN 60730-2-8:2002 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements	SSH EN 60730-2-8:2002 Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-8: Kërkesat e veçanta për valvulat elektrike që punojnë me ujë, duke përfshirë kërkesat mekanike	2006	Fp
	EN 60730-2-8:2002/A1:2003	SSH EN 60730-2-8:2002/A1:2003	2008	Fp
257.	EN 60730-2-9:2010 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls	SSH EN 60730-2-9:2010 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-9: Kërkesa të veçanta për pajisjet e komandimit të ndjeshmërisë ndaj temperaturës	2011	Fp
258.	EN 60730-2-10:2007 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-10: Particular requirements for motor-starting relays	SSH EN 60730-2-10:2007 Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-10: Kërkesa të veçanta për reletë për ndezjen e motorit	2008	Fp
259.	EN 60730-2-11:2008 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-11: Particular requirements for energy regulators	SSH EN 60730-2-11:2008 Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-11: Kërkesat e veçanta për rregullatorët e energjisë	2008	Fp
260.	EN 60730-2-12:2006	SSH EN 60730-2-12:2006	2008	Fp

	Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks	Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-12: Kërkesat e veçanta për mbylljen elektrike të dyerve operative		
	EN 60730-2-12:2006/A11:2008	SSH EN 60730-2-12:2006/A11:2008	2010	Fp
261.	EN 60730-2-13:2008 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls	SSH EN 60730-2-13:2008 Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për pajisjet e komandimit të ndjeshmërisë ndaj lagështirës	2008	Fp
262.	EN 60730-2-14:1997 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators	SSH EN 60730-2-14:1997 Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta për transmesionet elektrik	2006	Fp
	EN 60730-2-14:1997/A1:2001	SSH EN 60730-2-14:1997/A1:2001	2008	Fp
	EN 60730-2-14:1997/A11:2005	SSH EN 60730-2-14:1997/A11:2005		Fp
	EN 60730-2-14:1997/A2:2008	SSH EN 60730-2-14:1995/A2:2008		Fp
263.	EN 60730-2-15:2010 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls	SSH EN 60730-2-15:2010 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatik të detektorëve të konsumit të ajrit, harxhimit të ujit dhe nivelit të ujit	2010	Fp
264.	EN 60730-2-19:2002 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-19: Particular requirements for electrically operated oil valves, including mechanical requirements	SSH EN 60730-2-19:2002 Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-19: Kërkesa të veçanta për punimin elektrik të valvulave të vajit, duke përfshirë kërkesat mekanike	2006	Fp
	EN 60730-2-19:2002/A11:2005	SSH EN 60730-2-19:2002/A11:2005	2008	Fp
	EN 60730-2-19:2002/A2:2008	SSH EN 60730-2-19:2002/A2:2008		Fp
265.	EN 60754-1:2014 Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content	SSH EN 60754-1:2014 Prova mbi gazet e çliruar gjatë djegies së materialeve nga kabllot - Pjesa 1: Përcaktimi i përmbajtjes së gazit acid halogjen	2015	Fp
266.	EN 60754-2:2014 Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity	SSH EN 60754-2:2014 Prova mbi gazet e çliruar gjatë djegies së materialeve nga kabllot - Pjesa 2: Përcaktimi i aciditetit (nga matja e pH) dhe përçueshmëria	2015	Fp
267.	EN 60799:1998 Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets	SSH EN 60799:1998 Pajisjet ndihmëse elektrike - Kordonët dhe kordonët ndërlidhës	2008	Fp

268.	EN 60811-100:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 100: General	SSH EN 60811-100:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 100: Të përgjithshme	2013	Fp
269.	EN 60811-201:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness	SSH EN 60811-201:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 201: Provat e përgjithshme - Matja e trashësisë së izolimit	2013	Fp
270.	EN 60811-202:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic sheath	SSH EN 60811-202:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 202: Provat e përgjithshme - Matje e trashësisë së këllëfit jo-metalik	2013	Fp
271.	EN 60811-203:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 203: General tests - Measurement of overall dimensions	SSH EN 60811-203:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 203: Provat e përgjithshme - Matja e përmasave tërësore	2013	Fp
272.	EN 60811-301:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 301: Electrical tests - Measurement of the permittivity at 23 °C of filling compounds	SSH EN 60811-301:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 301: Provat elektrike - Matja e konstantes dielektrike të përbërjeve mbushëse në 23 °C	2013	Fp
273.	EN 60811-302:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 302: Electrical tests - Measurement of the d.c. resistivity at 23 °C and 100 °C of filling compounds	SSH EN 60811-302:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 302: Provat elektrike - Matja e rezistencës ndaj rrymës së vazhduar d.c. të përbëreseve mbushëse në 23 °C dhe 100 °C	2013	Fp
274.	EN 60811-401:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air oven	SSH EN 60811-401:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 401: Prova të ndryshme - Metodat e vjetërimit termik - Vjetërimi në një furrë me ajër	2013	Fp
275.	EN 60811-402:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 402: Miscellaneous tests - Water absorption tests	SSH EN 60811-402:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 402: Prova të ndryshme - Provat e përthithjes së ujit	2013	Fp
276.	EN 60811-403:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 403: Miscellaneous tests - Ozone resistance test on cross-linked compounds	SSH EN 60811-403:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 403: Prova të ndryshme - Prova e rezistencës ndaj ozonit në përbërjet e rrjetëzuara	2013	Fp

277.	EN 60811-404:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 404: Miscellaneous tests - Mineral oil immersion tests for sheaths	SSH EN 60811-404:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 404: Prova të ndryshme - Provat e zhytjes në vaj mineral për këllëfët	2013	Fp
278.	EN 60811-405:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 405: Miscellaneous tests - Thermal stability test for PVC insulations and PVC sheaths	SSH EN 60811-405:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 405: Prova të ndryshme -Prova e stabilitetit termik për izolimet me PVC dhe këllëfët prej PVC	2013	Fp
279.	EN 60811-406:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 406: Miscellaneous tests - Resistance to stress cracking of polyethylene and polypropylene compounds	SSH EN 60811-406:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 406: Prova të ndryshme - Rezistenca ndaj plasaritjes nga sforcimi i përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni	2013	Fp
280.	EN 60811-407:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 407: Miscellaneous tests - Measurement of mass increase of polyethylene and polypropylene compounds	SSH EN 60811-407:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 407: Prova të ndryshme - Matja e rritjes në masë të përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni	2013	Fp
281.	EN 60811-408:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 408: Miscellaneous tests - Long-term stability test of polyethylene and polypropylene compounds	SSH EN 60811-408:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 408: Prova të ndryshme - Prova e qëndrueshmërisë afatgjatë e përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni	2013	Fp
282.	EN 60811-409:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 409: Miscellaneous tests - Loss of mass test for thermoplastic insulations and sheaths	SSH EN 60811-409:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 409: Prova të ndryshme - Prova e humbjes së masës për këllëfët dhe izolimet termoplastike	2013	Fp
283.	EN 60811-410:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-catalyzed oxidative degradation of polyolefin insulated conductors	SSH EN 60811-410:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 410: Prova të ndryshme - Metoda e provës për degradimin nga oksidimi i bakrit të katalizuar tek përcjellësit e izoluar me poliolefinë	2013	Fp
284.	EN 60811-411:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 411: Miscellaneous tests - Low-temperature brittleness of filling compounds	SSH EN 60811-411:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 411: Prova të ndryshme - Thyeshmëria në temperaturë të ulët e përbërjeve mbushëse	2013	Fp

285.	EN 60811-412:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 412: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air bomb	SSH EN 60811-412:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 412: Prova të ndryshme - Metodat e vjetërimit termik - Vjetërimi në një dhomë presioni	2013	Fp
286.	EN 60811-501:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds	SSH EN 60811-501:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 501: Provat mekanike - Provat për të përcaktuar vetitë mekanike të përbërjeve izoluesve dhe veshëse	2013	Fp
287.	EN 60811-502:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 502: Mechanical tests - Shrinkage test for insulations	SSH EN 60811-502:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 502: Provat mekanike - Provat e tkurrjes për izolimet	2013	Fp
288.	EN 60811-503:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 503: Mechanical tests - Shrinkage test for sheaths	SSH EN 60811-503:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 503: Provat mekanike - Provat e tkurrjes për këllëfët	2013	Fp
289.	EN 60811-504:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 504: Mechanical tests - Bending tests at low temperature for insulation and sheaths	SSH EN 60811-504:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 504: Provat mekanike - Provat e përkuljes në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët	2013	Fp
290.	EN 60811-505:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 505: Mechanical tests - Elongation at low temperature for insulations and sheaths	SSH EN 60811-505:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 505: Provat mekanike - Zgjatimi në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët	2013	Fp
291.	EN 60811-506:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 506: Mechanical tests - Impact test at low temperature for insulations and sheaths	SSH EN 60811-506:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 506: Provat mekanike - Prova e goditjes në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët	2013	Fp
292.	EN 60811-507:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 507: Mechanical tests - Hot set test for cross-linked materials	SSH EN 60811-507:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 507: Provat mekanike - Prova e zgjatimit nga nxehtësia për materialet e rrjetëzuar	2013	Fp
293.	EN 60811-508:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths	SSH EN 60811-508:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 508: Provat mekanike - Prova e presionit në temperaturë të lartë për izolimin dhe këllëfët	2013	Fp

294.	EN 60811-509:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test)	SSH EN 60811-509:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 509: Provat mekanike - Prova e rezistencës ndaj plasaritjeve e izolimeve dhe këllëfëve (prova me goditje nxehtesie)	2013	Fp
295.	EN 60811-510:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 510: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after thermal ageing in air	SSH EN 60811-510:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 510: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Prova e mbështjelljes pas vjetërimit termik në ajër	2013	Fp
296.	EN 60811-511:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene compounds	SSH EN 60811-511:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 511: Provat mekanike - Matja e indeksit të rrjedhës së shkrirjes së përbërjeve prej polietileni	2013	Fp
297.	EN 60811-512:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 512: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Tensile strength and elongation at break after conditioning at elevated temperature	SSH EN 60811-512:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 512: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Fortësia në tërheqje dhe zgjatimi në kushtet direkt pas këputjes në temperature të lartë	2013	Fp
298.	EN 60811-513:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 513: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after conditioning	SSH EN 60811-513:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 513: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Prova e mbështjelljes pas para-trajtimit	2013	Fp
299.	EN 60811-601:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 601: Physical tests - Measurement of the drop point of filling compounds	SSH EN 60811-601:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 601: Provat fizike - Matja e pikës së këputjes të përbërjeve mbushëse	2013	Fp
300.	EN 60811-602:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 602: Physical tests - Separation of oil in filling compounds	SSH EN 60811-602:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 602: Provat fizike - Ndarja e vajit në përbërjet mbushëse	2013	Fp
301.	EN 60811-603:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 603: Physical tests - Measurement of total acid number of filling compounds	SSH EN 60811-603:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 603: Provat fizike - Matja e numrit të përgjithshëm të acidit në përbërjet mbushëse	2013	Fp

302.	EN 60811-604:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 604: Physical tests - Measurement of absence of corrosive components in filling compounds	SSH EN 60811-604:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 604: Provat fizike - Matja e mungesës së komponentëve korrozive në përbërjet mbushëse	2013	Fp
303.	EN 60811-605:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 605: Physical tests - Measurement of carbon black and/or mineral filler in polyethylene compounds	SSH EN 60811-605:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 605: Provat fizike - Matja e karbonit të zi dhe/ose mineralet në komponimet mbushës prej polietileni	2013	Fp
304.	EN 60811-606:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 606: Physical tests - Methods for determining the density	SSH EN 60811-606:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 606: Provat fizike - Metodat për përcaktimin e dendësisë	2013	Fp
305.	EN 60811-607:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 607: Physical tests - Test for the assessment of carbon black dispersion in polyethylene and polypropylene	SSH EN 60811-607:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 607: Provat fizike - Prova për vlerësimin e shpërndarjes së karbonit të zi në polietilen dhe polipropilen	2013	Fp
306.	EN 60825-1:2014 Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements	SSH EN 60825-1:2014 Siguria e pajisjeve me rreze lazer - Pjesa 1: Klasifikimi i pajisjeve dhe kërkesat	2015	Fp
307.	EN 60825-2:2004 Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)	SSH EN 60825-2:2004 Siguria e pajisjeve me rreze lazer - Pjesa 2: Siguria e sistemeve të komunikimit me fibra optike	2008	Fp
	EN 60825-2:2004/A1:2007	SSH EN 60825-2:2004/A1:2007		Fp
	EN 60825-2:2004/A2:2010	SSH EN 60825-2:2004/A2:2010	2011	Fp
308.	EN 60825-4:2006 Safety of laser products - Part 4: Laser guards	SSH EN 60825-4:2006 Siguria e produkteve lazer - Pjesa 4: Mbrojtëset nga lazeri	2008	Fp
	EN 60825-4:2006/A1:2008	SSH EN 60825-4:2006/A1:2008	2011	Fp
	EN 60825-4:2006/A2:2011	SSH EN 60825-4:2006/A2:2011		Fp
309.	EN 60825-12:2004 Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information	SSH EN 60825-12:2004 Siguria e produkteve me lazër - Pjesa 12: Siguria e sistemeve komunikues optike në hapësirë të lirë që përdoren për transmetimin e informacionit	2006	Fp
310.	EN 60831-1:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements -	SSH EN 60831-1:2014 Kondensatorët shunt të fuqisë të tipit vetëgjenerues të përdorur për sistemet a.c. që kanë një tension të llogaritur deri dhe të barabartë me 1 000 V - Pjesa 1: Të përgjithshme - Performanca, provat dhe	2015	Fp

	Guide for installation and operation	klasifikimi - Kërkesat e sigurisë - Udhëzim për instalimin dhe përdorimin		
	EN 60831-1:2014/AC:2014	SSH EN 60831-1:2014/AC:2014	2015	Fp
311.	EN 60831-2:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V - Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test	SSH EN 60831-2:2014 Kondensatorët shunt të fuqisë të tipit vetëgjenerues të përdorur për sistemet a.c. që kanë një tension të llogaritur deri dhe të barabartë me 1 000 V - Pjesa 2: Prova e vjetërimit, prova e vetëgjenerimit dhe prova e shkatërrimit	2014	Fp
312.	EN 60838-1:2004 Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests	SSH EN 60838-1:2004 Portollambat e përziera - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat	2008	Fp
	EN 60838-1:2004/A1:2008	SSH EN 60838-1:2004/A1:2008	2011	Fp
	EN 60838-1:2004/A2:2011	SSHEN 60838-1:2004/A2:2011	2012	Fp
313.	EN 60838-2-1:1996 Miscellaneous lampholders - Part 2: Particular requirements - Section 1: Lampholders S14	SSH EN 60838-2-1:1996 Portollambat e përziera - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 1: Portollambat S14	2008	Fp
	EN 60838-2-1:1996/A1:1998	SSH EN 60838-2-1:1996/A1:1998		Fp
	EN 60838-2-1:1996/A2:2004	SSH EN 60838-2-1:1996/A2:2004		Fp
314.	EN 60838-2-2:2006 Miscellaneous lampholders - Part 2-2: Particular requirements - Connectors for LED-modules	SSH EN 60838-2-2:2006 Portollambat e përziera - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Konektorët për modulet LED	2008	Fp
	EN 60838-2-2:2006/A1:2012	SSH EN 60838-2-2:2006/A1:2012	2012	Fp
315.	EN 60898-1:2003 Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation	SSH EN 60898-1:2003 Pajisjet ndihmëse elektrike - Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Ndërprerësit e tensionit për veprimin e rrymës alternative	2005	Fp
	EN 60898-1:2003/A1:2004	SSH EN 60898-1:2003/A1:2004	2008	Fp
	EN 60898-1:2003/A11:2005	SSH EN 60898-1:2003/A11:2005		Fp
	EN 60898-1:2003/A13:2012	SSH EN 60898-1:2003/A13:2012	2012	Fp
	EN 60898-1:2003/AC:2004	SSH EN 60898-1:2003/AC:2004	2011	Fp
316.	EN 60898-2:2006 Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation	SSH EN 60898-2:2006 Pajisjet ndihmëse elektrike - Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2: Ndërprerësit e tensionit për veprimin e rrymës alternative dhe rrymës së vazhduar	2008	Fp
317.	EN 60931-1:1996 Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation	SSH EN 60931-1:1996 Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV - Pjesa 1: Të përgjithshme - Performanca, testimi dhe vlerësimi - Kërkesat për sigurinë - Udhëzues për instalim dhe veprim	2006	Fp

	EN 60931-1:1996/A1:2003	SSH EN 60931-1:1996/A1:2003	2011	Fp
318.	EN 60931-2:1996 Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV - Part 2: Ageing test and destruction test	SSH EN 60931-2:1996 Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV - Pjesa 2: Prova e vjetërimit dhe prova e shkatërrimit	2006	Fp
319.	EN 60931-3:1996 Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV - Part 3: Internal fuses	SSH EN 60931-3:1996 Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV - Pjesa 3: Siguresat e brendshme	2005	Fp
320.	EN 60934:2001 Circuit-breakers for equipment (CBE)	SSH EN 60934:2001 Ndërprerësit e qarkut për pajisjet (CBE)	2006	Fp
	EN 60934:2001/A1:2007	SSH EN 60934:2001/A1:2007	2008	Fp
	EN 60934:2001/A2:2013	SSH EN 60934:2001/A2:2013	2014	Fp
321.	EN 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules	SSH EN 60947-1:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2008	Fp
	EN 60947-1:2007/A2:2014	SSH EN 60947-1:2007/A2:2014	2015	Fp
	EN 60947-1:2007/A1:2011	SSH EN 60947-1:2007/A1:2011	2011	Fp
322.	EN 60947-2:2006 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers	SSH EN 60947-2:2006 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 2: Ndërprerësit e qarkut	2008	Fp
	EN 60947-2:2006/A1:2009	SSH EN 60947-2:2006/A1:2009	2010	Fp
	EN 60947-2:2006/A2:2013	SSH EN 60947-2:2006/A2:2013	2014	Fp
323.	EN 60947-3:2009 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units	SSH EN 60947-3:2009 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 3: Çelësat, ndarësit, çelësat ndarës dhe njësitë kombinuara me siguresa	2010	Fp
	EN 60947-3:2009/A1:2012	SSH EN 60947-3:2009/A1:2012	2012	Fp
	EN 60947-3:2009/A2:2015	SSH EN 60947-3:2009/A2:2015	2016	Fp
324.	EN 60947-4-1:2010 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters	SSH EN 60947-4-1:2010 Pajisjeve shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 4-1: Kontaktorët dhe starterat e motorëve - Kontaktorët dhe starterat e motorëve elektromekanik	2010	Fp
	EN 60947-4-1:2010/A1:2012	SSH EN 60947-4-1:2010/A1:2012	2013	Fp
325.	EN 60947-4-2:2012 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters	SSH EN 60947-4-2:2012 Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 4-2: Kontaktorët dhe lëshuesit e motorëve - Lëshuesit dhe kontrollorët AC të motorëve me gjysmëpërcjellës	2012	Fp
326.	EN 60947-4-3:2014 Low-voltage switchgear and controlgear	SSH EN 60947-4-3:2014 Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension	2015	Fp

	- Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads	të ulët - Pjesa 4-3: Kontaktorët dhe lëshuesit e motorëve - Kontrolloret dhe kontaktorët me gjysmëpërcjellës të motorëve me rrymë alternative për ngarkesë jo motorike		
327.	EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices	SSH EN 60947-5-1:2004 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-1: Pajisjet kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Pajisjet elektromekanike të kontrollit të qarkut	2005	Fp
	EN 60947-5-1:2004/A1:2009	SSH EN 60947-5-1:2004/A1:2009	2010	Fp
	EN 60947-5-1:2004/AC:2004	SSH EN 60947-5-1:2004/AC:2004	2011	Fp
	EN 60947-5-1:2004/AC:2005	SSH EN 60947-5-1:2004/AC:2005		Fp
328.	EN 60947-5-2:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches	SSH EN 60947-5-2:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-2: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Detektorët me përafërsi	2008	Fp
	EN 60947-5-2:2007/A1:2012	SSH EN 60947-5-2:2007/A1:2012	2013	Fp
329.	EN 60947-5-4:2003 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Method of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests	SSH EN 60947-5-4:2003 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-4: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Metoda e vlerësimit të performancës së kontakteve me energji të ulët - Prova të veçanta	2005	Fp
330.	EN 60947-5-5:1997 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function	SSH EN 60947-5-5:1997 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - - Pjesa 5-5: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Pajisjet ndaluese emergjente elektrike me funksionim të kapjes mekanike	2005	Fp
	EN 60947-5-5:1997/A1:2005	SSH EN 60947-5-5:1997/A1:2005	2008	Fp
	EN 60947-5-5:1997/A11:2013	SSH EN 60947-5-5:1997/A11:2013	2014	Fp
331.	EN 60947-5-7:2003 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-7: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with analogue output	SSH EN 60947-5-7:2003 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-7: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Kërkesa për pajisjet në afërsi me dalje analoge	2005	Fp
332.	EN 60947-5-8:2006 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches	SSH EN 60947-5-8:2006 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-8: Pajisjet e qarqeve të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Çelësat që lejojnë tre pozicione	2008	Fp
333.	EN 60947-5-9:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-9: Control circuit devices and switching elements - Flow rate switches	SSH EN 60947-5-9:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-9: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Dedektorët e shpejtësisë së rrjedhjes	2008	Fp

334.	EN 60947-6-1:2005 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment	SSH EN 60947-6-1:2005 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 6-1: Pajisjet me funksion të shumëfishtë - Pajisjet lidhëse të transferimit	2008	Fp
	EN 60947-6-1:2005/A1:2014	SSH EN 60947-6-1:2005/A1:2014	2014	Fp
335.	EN 60947-6-2:2003 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)	SSH EN 60947-6-2:2003 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 6-2: Pajisjet me funksion të shumëfishtë - Pajisjet (ose aparatet) ndërprerëse të kontrollit dhe mbrojtjes (CPS)	2005	Fp
	EN 60947-6-2:2003/A1:2007	SSH EN 60947-6-2:2003/A1:2007	2008	Fp
336.	EN 60947-7-1:2009 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-1: Ancillary equipment - Terminal blocks for copper conductors	SSH EN 60947-7-1:2009 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 7-1: Pajisjet ndihmëse - Blloqet fundorë për përcjellësit prej bakri	2010	Fp
337.	EN 60947-7-2:2009 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-2: Ancillary equipment - Protective conductor terminal blocks for copper conductors	SSH EN 60947-7-2:2009 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 7-2: Pajisjet ndihmëse - Blloqet mbrojtës të kontakteve përcjellës për përcjellësit prej bakri	2010	Fp
338.	EN 60947-7-3:2009 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-3: Ancillary equipment - Safety requirements for fuse terminal blocks	SSH EN 60947-7-3:2009 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 7-3: Pajisjet ndihmëse - Kërkesa të sigurisë për blloqet e kontakteve të siguresave	2010	Fp
339.	EN 60947-8:2003 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines	SSH EN 60947-8:2003 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 8: Njësitë e kontrollit të brenda montuara të mbrojtjes termike (PTC) për makineritë rrotulluese elektrike	2005	Fp
	EN 60947-8:2003/A1:2006	SSH EN 60947-8:2003/A1:2006	2008	Fp
	EN 60947-8:2003/A2:2012	SSH EN 60947-8:2003/A2:2012	2013	Fp
340.	EN 60950-21:2003 Information technology equipment - Safety - Part 21: Remote power feeding	SSH EN 60950-21:2003 Pajisjet për teknologjinë e informacionit - Siguria - Pjesa 21: Telefurnizimi me energji	2007	Fp
341.	EN 60950-22:2006 Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment installed outdoors	SSH EN 60950-22:2006 Pajisjet për teknologjinë e informacionit - Siguria - Pjesa 22: Pajisje të instaluara në ambiente të jashtëme	2008	Fp
	EN 60950-22:2006/AC:2008	SSH EN 60950-22:2006/AC:2008	2011	Fp
342.	EN 60950-23:2006 Information technology equipment - Safety - Part 23: Large data storage equipment	SSH EN 60950-23:2006 Pajisjet për teknologjinë e informacionit - Siguria - Pjesa 23: Pajisje për ruajtjen e një sasie të madhe të dhënash	2008	Fp
	EN 60950-23:2006/AC:2008	SSH EN 60950-23:2006/AC:2008	2011	Fp

343.	EN 60968:2015 Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements	SSH EN 60968:2015 Llambat e vetëbalastruara për shërbime të përgjithshme ndriçimi - Kërkesat e sigurisë	2015	Fp
344.	EN 60974-1:2012 Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources	SSH EN 60974-1:2012 Pajisje për saldim me hark - Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldim	2012	Fp
345.	EN 60974-2:2013 Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems	SSH EN 60974-2:2013 Pajisjet për saldim me hark - Pjesa 2: Sistemet e ftohjes me lëngje	2013	Fp
346.	EN 60974-3:2014 Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices	SSH EN 60974-3:2014 Pajisje për saldim me hark - Pjesa 3: Pajisje për ndezjen dhe stabilizimin e harkut	2014	Fp
347.	EN 60974-5:2013 Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders	SSH EN 60974-5:2013 Pajisjet për saldim me hark - Pjesa 5: Ushqyesit me tela	2014	Fp
348.	EN 60974-6:2016 Arc welding equipment - Part 6: Limited duty equipment	SSH EN 60974-6:2016 Pajisje për saldim me hark - Pjesa 6: Pajisje për punime të kufizuara	2016	Fp
349.	EN 60974-7:2013 Arc welding equipment - Part 7:Torches	SSH EN 60974-7:2013 Pajisjet për saldim me hark - Pjesa 7: Kanellat e saldimit	2013	Fp
350.	EN 60974-8:2009 Arc welding equipment - Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems	SSH EN 60974-8:2009 Pajisje për saldim me hark - Pjesa 8: Konsolat e gazit për sistemet e saldimit dhe prerjes me plazëm	2010	Fp
351.	EN 60974-11:2010 Arc welding equipment - Part 11: Electrode holders	SSH EN 60974-11:2010 Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 11: Mbajtëset e elektrodave	2011	Fp
352.	EN 60974-12:2011 Arc welding equipment - Part 12: Coupling devices for welding cables	SSH EN 60974-12:2011 Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 12: Pajisje bashkuese për kabllot e saldimit	2012	Fp
353.	EN 60974-13:2011 Arc welding equipment - Part 13: Welding clamp	SSH EN 60974-13:2011 Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 13: Pinca për kthimin e rrymës.	2012	Fp
354.	EN 60998-1:2004 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 1: General requirements	SSH EN 60998-1:2004 Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2006	Fp
355.	EN 60998-2-1:2004 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as	SSH EN 60998-2-1:2004 Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për qëllime shtëpiake dhe të ngjashme me të - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete më vete me njësi	2006	Fp

	separate entities with screw-type clamping units	mbërthyese të tipit vidhë		
356.	EN 60998-2-2:2004 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units	SSH EN 60998-2-2:2004 Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete të ndara me njësi mbërthyese të tipit pa vidhë	2006	Fp
357.	EN 60998-2-3:2004 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-piercing clamping units	SSH EN 60998-2-3:2004 Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete të ndara me njësi mbërthyese shpuese të izolimit	2006	Fp
358.	EN 60998-2-4:2005 Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting devices	SSH EN 60998-2-4:2005 Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse të përdredhura	2008	Fp
359.	EN 60999-1:2000 Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm² up to 35 mm² (included)	SSH EN 60999-1:2000 Pajisjet lidhëse - Përcjellësit elektrikë prej bakri - Kërkesat e sigurisë për njësitë e mbërthimit të tipit me vidhë dhe tipit pa vidhë - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe kërkesa të veçanta për njësitë e mbërthimit për përcjellësit nga 0,2 mm2 deri 35 mm2 (përfshirë)	2006	Fp
360.	EN 60999-2:2003 Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm² up to 300 mm² (included)	SSH EN 60999-2:2003 Pajisjet lidhëse - Përcjellësit elektrikë prej bakri - Kërkesat e sigurisë për njësitë e mbërthimit të tipit me vidhë dhe tipit pa vidhë - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për njësitë e mbërthimit për përcjellësit mbi 35 mm2 deri 300 mm2 (përfshirë)	2006	Fp
361.	EN 61008-1:2012 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules	SSH EN 61008-1:2012 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2013	Fp
	EN 61008-1:2012/A1:2014	SSH EN 61008-1:2012/A1:2014	2015	Fp
	EN 61008-1:2012/A11:2015	SSH EN 61008-1:2012/A11:2015	2016	Fp
	EN 61008-1:2012/A2:2014	SSH EN 61008-1:2012/A2:2014	2015	Fp
362.	EN 61008-2-1:1994 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCCB's	SSH EN 61008-2-1:1994 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 2-1: Zbatueshmëria e rregullave të	2005	Fp

	functionally independent of line voltage	përgjithshme në funksionimin e pavarur të tensionit të linjës		
	EN 61008-2-1:1994/A11:1998	SSH EN 61008-2-1:1994/A11:1998	2008	Fp
	EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999	SSH EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999	2014	Fp
363.	EN 61009-1:2012 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules	SSH EN 61009-1:2012 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2013	Fp
	EN 61009-1:2012/A1:2014	SSH EN 61009-1:2012/A1:2014	2015	Fp
	EN 61009-1:2012/A2:2014	SSH EN 61009-1:2012/A2:2014		Fp
	EN 61009-1:2012/A11:2015	SSH EN 61009-1:2012/A11:2015	2017	Fp
364.	EN 61009-2-1:1994 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage	SSH EN 61009-2-1:1994 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 2-1: Zbatueshmëria e rregullave të përgjithshme në funksionimin e pavarur të tensionit të linjës	2005	Fp
	EN 61009-2-1:1994/A11:1998	SSH EN 61009-2-1:1994/A11:1998	2008	Fp
	EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999	SSH EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999	2014	Fp
365.	EN 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements	SSH EN 61010-1:2010 Kërkesa sigurie për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2011	Fp
366.	EN 61010-2-010:2014 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of Materials	SSH EN 61010-2-010:2014 Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-010: Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për nxehjen e materialeve	2015	Fp
367.	EN 61010-2-020:2006 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges	SSH EN 61010-2- 020:2006 Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2-020: Kërkesat e veçanta për centrifugat laboratorike	2008	Fp
368.	EN 61010-2-030:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits	SSH EN 61010-2-030:2010 Kërkesa sigurie për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-030: Kërkesa të veçanta për qarqe të provës dhe matjes	2011	Fp
369.	EN 61010-2-032:2012 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-032:	SSH EN 61010-2-032:2012 Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-032: Kërkesa të	2013	Fp

	Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement	veçanta për sensorët e rrymës që mbahen në dore dhe që manipulohen me dorë për prova dhe matje elektrike		
370.	EN 61010-2-033:2012 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters, for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage	SSH EN 61010-2-033:2012 Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2-033: Kërkesat të veçanta për multimetera që mbahen në dorë dhe pajisjeve matëse të tjera, për përdorim shtëpiak dhe profesional, të aftë për të matur tensionin e rrjetit	2013	Fp
371.	EN 61010-2-040:2005 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials	SSH EN 61010-2-040:2005 Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-040: Kërkesat e veçanta për Pajisjet dizinfektuese dhe larëse që përdoren për trajtimin e materialeve mjekësore	2008	Fp
372.	EN 61010-2-051:2015 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring	SSH EN 61010-2-051:2015 Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-051 : Kërkesa të veçanta për pajisjet laboratorike për përzjerje dhe miksim	2015	Fp
373.	EN 61010-2-201:2013 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment	SSH EN 61010-2-201:2013 Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-201: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit	2014	Fp
	EN 61010-2-201:2013/AC:2013	SSH EN 61010-2-201:2013/AC:2013		Fp
374.	EN 61010-031:2015 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 031: Safety requirements for hand-held probe assemblies for electrical measurement and test	SSH EN 61010-031:2015 Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 031: Kërkesa të sigurisë për elementët e sondës që mbahet në dorë për matje dhe prova elektrike	2016	Fp
375.	EN 61028:1993 Electrical measuring instruments - X-Y recorders	SSH EN 61028:1993 Instrumentet matëse elektrike - Regjistruesit X - Y	2005	Fp
	EN 61028:1993/A2:1997	SSH EN 61028:1993/A2:1997	2008	Fp
376.	EN 61034-1:2005 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus	SSH EN 61034-1:2005 Matja e densitetit të tymit gjatë djegjes së kabllit në kushte të përcaktuara - Pjesa 1: Aparaturat e provës	2008	Fp
	EN 61034-1:2005/A1:2014	SSH EN 61034-1:2005/A1:2014	2015	Fp
377.	EN 61034-2:2005 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements	SSH EN 61034-2:2005 Matja e densitetit të tymit gjatë djegjes së kabllit në kushte të përcaktuara - Pjesa 2: Proçedura dhe kërkesat e provës	2008	Fp

	EN 61034-2:2005/A1:2013	SSH EN 61034-2:2005/A1:2013	2014	Fp
378.	EN 61048:2006 Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements	SSH EN 61048:2006 Pajisjet ndihmëse të llambave - Kondesnsatorët për përdorim në qarqet e llambave fluoreshente tubolare dhe qarqet e tjera me llamba me shkarkim - Kërkesa të përgjithshme dhe të sigurisë	2008	Fp
	EN 61048:2006/A1:2016	SSH EN 61048:2006/A1:2016	2016	Fp
379.	EN 61050:1992 Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output voltage exceeding 1 kV (generally called neon-transformers) - General and safety requirements	SSH EN 61050:1992 Transformatorët që përdoren për llambat me shkarkim tubular, që kanë një tension pa ngarkesë ne dalje, që kalon 1kV, (të quajtura në përgjithësi neon-transformatorë) - Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë	2007	Fp
	EN 61050:1992/A1:1995	SSH EN 61050:1992/A1:1995	2008	Fp
380.	EN 61058-1:2002 Switches for appliances - Part 1: General requirements	SSH EN 61058-1:2002 Çelësat për pajisjet - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2006	Fp
	EN 61058-1:2002/A2:2008	SSH EN 61058-1:2002/A2:2008	2008	Fp
381.	EN 61058-2-1:2011 Switches for appliances - Part 2-1: Particular requirements for cord switches	SSH EN 61058-2-1:2011 Çelesat elektrik për pajisjet - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta për çelësat e kabllove fleksibël	2011	Fp
382.	EN 61058-2-4:2005 Switches for appliances - Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches	SSH EN 61058-2-4:2005 Çelësat për pajisjet - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për çelësat e montuar në mënyrë të pavarur	2008	Fp
383.	EN 61058-2-5:2011 Switches for appliances - Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors	SSH EN 61058-2-5:2011 Çelesat elektrik për pajisjet - P jesa 2-5: Kërkesa të veçanta për komutatorët e ndërrimit të pozicionit	2011	Fp
384.	EN 61071:2007 Capacitors for power electronics	SSH EN 61071:2007 Kondensatorët për elektronikën e fuqisë	2008	Fp
385.	EN 61095:2009 Electromechanical contactors for household and similar purposes	SSH EN 61095:2009 Kontaktorët elektromekanikë për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to	2009	Fp
386.	EN 61131-2:2007 Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests	SSH EN 61131-2:2007 Automatë të programueshëm - Pjesa 2: Kërkesat dhe provat për pajisjet	2008	Fp
387.	EN 61138:2007 Cables for portable earthing and short-circuiting equipment	SSH EN 61138:2007 Kabllot për pajisjet e tokëzimit portativ dhe pajisjet e lidhjes së shkurtër	2008	Fp
388.	EN 61140:2002 Protection against electric shock - Common aspects for installation and	SSH EN 61140:2002 Mbrojtja nga goditja elektrike - Aspekte të përbashkëta për instalimin dhe pajisjet	2008	Fp

	equipment			
	EN 61140:2002/A1:2006	SSH EN 61140:2002/A1:2006		Fp
389.	EN 61143-1:1994 Electrical measuring instruments - X-t recorders - Part 1: Definitions and requirements	SSH EN 61143-1:1994 Instrumentat matëse elektrike - Rregjistruesit X-t - Pjesa 1: Përkufizimet dhe kërkesat	2005	Fp
	EN 61143-1:1994/A1:1997	SSH EN 61143-1:1994/A1:1997	2008	Fp
390.	EN 61143-2:1994 Electrical measuring instruments - X-t recorders - Part 2: Recommended additional test methods	SSH EN 61143-2:1994 Instrumentat matëse elektrike - Rregjistruesit X-t - Pjesa 2: Metodat e provëSSHtesë që rekomandohen	2005	Fp
391.	EN 61184:2017 Bayonet lampholders"	SSH EN 61184:2017 Mbajtësit e llambave të tipit bajonete	2018	Fp
392.	EN 61187:1994 Electrical and electronic measuring equipment - Documentation	SSH EN 61187:1994 Pajisje të matjeve elektrike dhe elektronike - Dokumentacioni	2008	Fp
	EN 61187:1994/AC:1995	SSH EN 61187:1994/AC:1995	2011	Fp
393.	EN 61195:1999 Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications	SSH EN 61195:1999 Llambat fluoreshente me dy xokola - Specifikimet e sigurisë	2005	Fp
	EN 61195:1999/A1:2013	SSH EN 61195:1999/A1:2013	2014	Fp
	EN 61195:1999/A2:2015	SSH EN 61195:1999/A2:2015	2015	Fp
394.	EN 61199:2011 Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications	SSH EN 61199:2011 Llambat fluorishente me një xokol - Specifikimet e sigurisë	2012	Fp
	EN 61199:2011/A1:2013	SSH EN 61199:2011/A2:2015	2015	Fp
	EN 61199:2011/A2:2015	SSH EN 61199:2011/A1:2013	2014	Fp
395.	EN 61204:1995 Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance characteristics	SSH EN 61204:1995 Pajisjet furnizuese me tension të ulët, në dalje me rrymë të vazhduar - Karakteristikat e performancës	2005	Fp
396.	EN IEC 61204-7:2018 Low voltage power supplies, d.c. output - Part 7: Safety requirements	SSH EN IEC 61204-7:2018 Pajisjet ushqyese me tension të ulët, në dalje me rrymë të vazhduar - Pjesa 7: Kërkesat e sigurisë	2018	Fp
397.	EN 61210:2010 Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety requirements	SSH EN 61210:2010 Pajisjet lidhëse - Pikat fundore të sheshta të lidhjes së shpejtë për përcjellësit elektrik prej bakri - Kërkesat e sigurisë	2011	Fp
398.	EN 61230:2008 Live working - Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting	SSH EN 61230:2008 Punime nën tension - Pajisje portative për tokëzimin ose për tokëzimin dhe lidhjen e shkurtër	2008	Fp
399.	EN 61242:1997 Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes	SSH EN 61242:1997 Pajisjet ndihmëse elektrike - Bobinat me kabllo për përdorim shtëpiak dhe përdorime të ngjashme me të	2008	Fp

	EN 61242:1997/A1:2008	SSH EN 61242:1997/A1:2008	2010	Fp
	EN 61242:1997/A2:2016	SSH EN 61242:1997/A2:2016	2016	Fp
	EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010	SSH EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010	2014	Fp
400.	EN 61243-3:2014 Live working - Voltage detectors - Part 3: Two-pole low-voltage type	SSH EN 61243-3:2014 Punime nën tension - Detektorët e tensionit - Pjesa 3: Tipi bipolar i tensionit të ulët	2015	Fp
	EN 61243-3:2014/AC:2015	SSH EN 61243-3:2014/AC:2015		Fp
	EN 61243-3:2014/AC:2015	SSH EN 61243-3:2014/AC:2015		Fp
401.	EN 61270-1:1996 Capacitors for microwave ovens - Part 1: General	SSH EN 61270-1:1996 Kondensatorët për furrat me mikrovalë - Pjesa 1: Të përgjithshme	2006	Fp
402.	EN 61293:1994 Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements	SSH EN 61293:1994 Markimi i pajisjeve elektrike me vlera që kanë të bëjnë me furnizimin elektrik - Kërkesat e sigurisë	2006	Fp
403.	EN 61310-1:2008 Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals	SSH EN 61310-1:2008 Siguria e makinerisë - Tregimi, marketimi dhe vënia në punë - Pjesa 1: Kërkesat për sinjalet vizuale, zanore dhe me prekje	2008	Fp
404.	EN 61310-2:2008 Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 2: Requirements for marking	SSH EN 61310-2:2008 Siguria e makinerisë - Tregimi, marketimi dhe vënia në punë - Pjesa 2: Kërkesat për marketimin	2008	Fp
405.	EN 61310-3:2008 Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators	SSH EN 61310-3:2008 Siguria e makinerisë - Tregimi, marketimi dhe vënia në punë - Pjesa 3: Kërkesat për vëndndodhjen dhe përdorimin e pajisjeve të vënies në punë	2008	Fp
406.	EN 61316:1999 Industrial cable reels	SSH EN 61316:1999 Bobinat industriale me kabllo	2008	Fp
407.	EN 61347-1:2015 Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements	SSH EN 61347-1:2015 Pajisje kontrolli për llamba - Pjesa 1: Kërkesa të sigurisë dhe të përgjithshme	2015	Fp
408.	EN 61347-2-2:2012 Lamp controlgear - Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps	SSH EN 61347-2-2:2012 Pajisje kontrolli për llamba - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për shndërruesit reduktues elektronikë të furnizuar me rrymë d.c. ose a.c. për llambat me filament	2012	Fp
409.	EN 61347-2-3:2011 Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps	SSH EN 61347-2-3:2011 Pajisje kontrolli për llamba - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektronike të kontrollit të llambave me ushqim a.c. dhe/ose d.c. per llamba fluoreshente	2012	Fp
	EN 61347-2-3:2011/AC:2011	SSH EN 61347-2-3:2011/AC:2011		Fp

410.	EN 61347-2-7:2012 Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)	SSH EN 61347-2-7:2012 Pajisje kontrolli për llamba - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektronike të kontrollit të llambave me ushqim me bateri për ndriçim emergjence (i pavarur)	2012	Fp Fp
411.	EN 61347-2-8:2001 Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps	SSH EN 61347-2-8:2001 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-8: Kërkesa të veçanta për ballastet për llambat fluoreshente	2005	Fp
	EN 61347-2-8:2001/A1:2006	SSH EN 61347-2-8:2001/A1:2006	2008	Fp
	EN 61347-2-8:2001/AC:2010	SSH EN 61347-2-8:2001/AC:2010	2011	Fp
	EN 61347-2-8:2001/AC:2003	SSH EN 61347-2-8:2001/AC:2003	2005	Fp
412.	EN 61347-2-9:2013 Lamp controlgear - Part 2-9: Particular requirements for electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)	SSH EN 61347-2-9:2013 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-9: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektromagnetike të kontrollit për llambat me shkarkim (përveç llambave fluoreshente)	2014	Fp
413.	EN 61347-2-10:2001 Lamp controlgear - Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes)	SSH EN 61347-2-10:2001 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-10: Kërkesa të veçanta për ndryshorët elektronikë dhe konvertorët për përdorim me frekuencë të lartë të llambave shkarkuese tubolareme lëshim në të ftohtë (tubat me neon)	2005	Fp
	EN 61347-2-10:2001/A1:2009	SSH EN 61347-2-10:2001/A1:2009	2011	Fp
	EN 61347-2-10:2001/AC:2010	SSH EN 61347-2-10:2001/AC:2010	2011	Fp
414.	EN 61347-2-11:2001 Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires	SSH EN 61347-2-11:2001 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-11: Kërkesa të veçanta për qarqet e përzier elektronikë që përdoren me ndriçuesit	2005	Fp
	EN 61347-2-11:2001/AC:2010	SSH EN 61347-2-11:2001/AC:2010	2011	Fp
	EN 61347-2-11:2001/AC:2002	SSH EN 61347-2-11:2001/AC:2002	2008	Fp
415.	EN 61347-2-12:2005 Lamp controlgear - Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)	SSH EN 61347-2-12:2005 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike që furnizohen me rrymë të vazhduar dhe alternative për llambat shkarkuese (përveç llambave fluoreshente)	2008	Fp
	EN 61347-2-12:2005/AC:2010	SSH EN 61347-2-12:2005/A1:2010	2011	Fp
	EN 61347-2-12:2005/A1:2010	SSH EN 61347-2-12:2005/AC:2010	2008	Fp
416.	EN 61347-2-13:2006 Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules	SSH EN 61347-2-13:2006 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit që furnizohen me rrymë të vazhduar dhe alternative për modulet LED	2008	Fp
	EN 61347-2-13:2006/AC:2010	SSH EN 61347-2-13:2006/AC:2010	2011	Fp
417.	EN 61347-2-13:2014 Lamp controlgear - Part 2-13: Particular	SSH EN 61347-2-13:2014 Pajisje kontrolli për llamba - Pjesa 2-13:	2015	Fp

	requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules	Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit që furnizohen me rrymë të vazhduar ose alternative për module LED		
418.	EN 61386-1:2008 Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements	SSH EN 61386-1:2008 Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2010	Fp
419.	EN 61386-21:2004 Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems	SSH EN 61386-21:2004 Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta - Sistemet e përcjellësave të shtangët	2006	Fp
	EN 61386-21:2004/AC:2004	SSH EN 61386-21:2004/AC:2004	2011	Fp
	EN 61386-21:2004/A11:2010	SSH EN 61386-21:2004/A11:2010		Fp
420.	EN 61386-22:2004 Conduit systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems	SSH EN 61386-22:2004 Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit - Pjesa 22: Kërkesa të veçanta - Sistemet e përcjellësave të epshëm	2006	Fp
	EN 61386-22:2004/AC:2004	SSH EN 61386-22:2004/AC:2004	2011	Fp
	EN 61386-22:2004/A11:2010	SSH EN 61386-22:2004/A11:2010		Fp
421.	EN 61386-23:2004 Conduit systems for cable management - Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems	SSH EN 61386-23:2004 Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit - Pjesa 23: Kërkesa të veçanta - Sistemet e përcjellësave fleksibël	2006	Fp
	EN 61386-23:2004/AC:2004	SSH EN 61386-23:2004/AC:2004	2011	Fp
	EN 61386-23:2004/A11:2010	SSH EN 61386-23:2004/A11:2010		Fp
422.	EN 61386-24:2010 Conduit systems for cable management - Part 24: Particular requirements - Conduit systems buried underground	SSH EN 61386-24:2010 Sistemet e tubave për menaxhimin e kabllit - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta - Sistemet e tubave që vendosen nen tokë	2011	Fp
423.	EN 61386-25:2011 Conduit systems for cable management - Part 25: Particular requirements - Conduit fixing devices	SSH EN 61386-25:2011 Sisteme drejtimi për manaxhimin e kabllove - Pjesa 25: Kërkesa specifike - Pajisje të fiksimit të drejtimit	2012	Fp
424.	EN 61439-1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules	SSH EN 61439-1:2011 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme	2012	Fp
425.	EN 61439-2:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies	SSH EN 61439-2:2011 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 2: Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit të fuqisë	2012	Fp
426.	EN 61439-3:2012 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards	SSH EN 61439-3:2012 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të	2012	Fp

	intended to be operated by ordinary persons (DBO)	ulët - Pjesa 3: Panelet e shpërndarjes të paracaktuar për tu përdorur nga persona të zakonshëm (DBO)		
427.	EN 61439-4:2013 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)	SSH EN 61439-4:2013 Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për pjesët për trojet e ndërtimit (ACS)	2014	Fp
428.	EN 61439-5:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks	SSH EN 61439-5:2011 Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 5: Pjesë për montim në rrjetat publike të shpërndarjes së fuqisë	2011	Fp
429.	EN 61439-5:2015 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks	SSH EN 61439-5:2015 Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 5: Pjesë për montim në rrjetat publike të shpërndarjes së fuqisë	2015	Fp
	EN 61439-5:2015/AC:2015	SSH EN 61439-5:2015/AC:2015		Fp
430.	EN 61439-6:2012 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways)	SSH EN 61439-6:2012 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 6: Sistemet me linja lidhëse në formë zbare (linjat e zbarave)	2013	Fp
431.	EN 61534-1:2011 Powertrack systems - Part 1: General requirements	SSH EN 61534-1:2011 Sistemet e shinave percjellesave - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2012	Fp
	EN 61534-1:2011/A1:2014	SSH EN 61534-1:2011/A1:2014	2015	Fp
432.	EN 61534-21:2006 Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting	SSH EN 61534-21:2006 Sistemet e tërheqësit të fuqisë - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për sistemet e tërheqësit të fuqisë të menduara për montime në mur dhe tavan	2008	Fp
433.	EN 61534-21:2014 Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting	SSH EN 61534-21:2014 Sistemet e shinave përcjellëse - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për sistemet e shinave përcjellëse të menduara për montim në mur dhe në tavan	2015	Fp
434.	EN 61534-22:2014 Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation	SSH EN 61534-22:2014 Sistemet e shinave përcjellëse - Pjesa 22: Kërkesa të veçanta për sistemet e shinave përcjellëse të menduara për montim në dysheme ose nën dysheme	2015	Fp
435.	EN 61535:2009 Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations	SSH EN 61535:2009 Çiftëzuesit e instalimit të menduar për lidhje të përhershme në instalimet e fiksuara	2011	Fp
	EN 61535:2009/A1:2013	SSH EN 61535:2009/A1:2013	2014	Fp

436.	EN 61537:2007 Cable management - Cable tray systems and cable ladder systems	SSH EN 61537:2007 Manaxhimi i kabllove - Sistemet e kanalit të kabllit dhe sistemet shkallëve të kabllit	2008	Fp
437.	EN 61549:2003 Miscellaneous lamps	SSH EN 61549:2003 Llambat e përziera	2005	Fp
	EN 61549:2003/A1:2005	SSH EN 61549:2003/A1:2005	2008	Fp
	EN 61549:2003/A2:2010	SSH EN 61549:2003/A2:2010	2011	Fp
	EN 61549:2003/A3:2012	SSH EN 61549:2003/A3:2012	2013	Fp
438.	EN 61557-1:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements	SSH EN 61557-1:2007 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë të vazhduar - Pajisje për provat, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2008	Fp
439.	EN 61557-2:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance	SSH EN 61557-2:2007 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë të vazhduar - Pajisje për provat, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 2: Rezistenca e izolimit	2008	Fp
440.	EN 61557-3:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance	SSH EN 61557-3:2007 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisje për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 3: Rezistenca e plotë e qarkut të mbyllur	2008	Fp
441.	EN 61557-4:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding	SSH EN 61557-4:2007 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 4: Rezistenca e lidhjes në tokë dhe lidhja ekuipotenciale	2008	Fp
442.	EN 61557-5:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth	SSH EN 61557-5:2007 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 5: Rezistenca tokë	2008	Fp
443.	EN 61557-6:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of	SSH EN 61557-6:2007 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrumë të vazhduar - Pajisja për mostrën, matjen ose	2008	Fp

	protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems	monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 6: Pajisjet e rrymës mbetëse (RCD) në sistemet TT, TN dhe IT		
444.	EN 61557-7:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence	SSH EN 61557-7:2007 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 7: Sekuenca fazë	2008	Fp
445.	EN 61557-10:2013 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures	SSH EN 61557-10:2013 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës të tensiont të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1 500 V rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 10: Pajisjet matëse të kombinuara për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse	2014	Fp
446.	EN 61557-11:2009 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCMs) type A and type B in TT, TN and IT systems	SSH EN 61557-11:2009 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes deri ne 1 000 V të rrymës alternative dhe deri në 1500 të rrymës së vazhduar - Pajisje për prova, matje dhe monitorim të masave mbrojtëse - Pjesa 11: Efikasiteti i monitorëve me rrymë mbetëse (RCM) të tipit A dhe B në sistemet e TT, TN dhe IT	2009	Fp
447.	EN 61557-12:2008 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD)	SSH EN 61557-12:2008 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë e vazhduar - Pajisjet për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e performancës dhe pajisjet monitoruese (PMD)	2008	Fp
448.	EN 61557-13:2011 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage currents in electrical distribution systems	SSH EN 61557-13:2011 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes me tension të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 rrymë e vazhduar - Pajisje për prova, matje ose monitorim të masave mbrojtëse - Pjesa 13: Bllokuesit e rrymës dhe sensorët që mbahen në dorë ose manipulohen manualisht për matjen e rrymave të rrjedhjes në sistemet elektrike të shpërndarjes	2013	Fp
449.	EN 61557-14:2013 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 14:	SSH EN 61557-14:2013 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes me tension të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 rrymë e vazhduar. - Pajisje për prova, matje ose monitorim të masave mbrojtëse - Pjesa	2014	Fp

	Equipment for testing the safety of electrical equipment of machinery	14: Pajisje për testimin e sigurisë së pajisjeve elektrike të makinerisë		
450.	EN 61558-1:2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 1: General requirements and tests	SSH EN 61558-1:2005 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme	2008	Fp
	EN 61558-1:2005/AC:2006	SSH EN 61558-1:2005/AC:2006	2011	Fp
	EN 61558-1:2005/A1:2009	SSH EN 61558-1:2005/A1:2009	2010	Fp
451.	EN 61558-2-1:2007 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general applications	SSH EN 61558-2-1:2007 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, bobinave dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 2-1: Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët ndarës dhe ushqyesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët ndarës për përdorim të përgjithshëm	2008	Fp
452.	EN 61558-2-2:2007 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control transformers	SSH EN 61558-2-2:2007 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, bobinave dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 2-2: Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët e kontrollit dhe ushqyesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët e kontrollit	2008	Fp
453.	EN 61558-2-3:2010 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and oil burners	SSH EN 61558-2-3:2010 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët ndezës për djegëset e gazit dhe naftës	2011	Fp
454.	EN 61558-2-4:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers	SSH EN 61558-2-4:2009 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V - Pjesa 2-4: Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar	2010	Fp
455.	EN 61558-2-5:2010 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-5: Particular requirements and tests for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units	SSH EN 61558-2-5:2010 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët për makina rroje, njësi shpërndarëse fuqie për makina rroje dhe njësit furnizuese për makina rroje	2011	Fp
456.	EN 61558-2-6:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-6:	SSH EN 61558-2-6:2009 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me	2010	Fp

	Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers	tension deri në 1 100 V - Pjesa 2-6: Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar për siguri dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar për siguri		
457.	EN 61558-2-7:2007 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power supplies for toys	SSH EN 61558-2-7:2007 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 2 - 7: Kërkesat e veçanta për transformatorët që përdoren për lodra	2008	Fp
458.	EN 61558-2-8:2010 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-8: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for bells and chimes	SSH EN 61558-2-8:2010 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-8: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët dhe njësit e shpërndarjes së fuqisë për zile dhe kambana	2011	Fp
459.	EN 61558-2-9:2011 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for class III handlamps for tungsten filament lamps	SSH EN 61558-2-9:2011 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2 - 9: Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët dhe njësitë e prodhimit të fuqisë për llambat e dorës të klasës III me filament tungsteni	2012	Fp
460.	EN 61558-2-12:2011 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-12: Particular requirements and tests for constant voltage transformers and power supply units for constant voltage	SSH EN 61558-2-12:2011 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2 - 12: Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët me tensionit konstant dhe njësive prodhuese të fuqisë me tension konstant	2012	Fp
461.	EN 61558-2-13:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-13: Particular requirements and tests for auto transformers and power supply units incorporating auto transformers	SSH EN 61558-2-13:2009 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, njësive të ushqimit të fuqisë dhe produktet e ngjashme për tensione të ushqimit deri në 1 100 V - Pjesa 2-13: Kërkesat e veçanta dhe provat për autotransformatorët dhe njësitë e ushqimit të fuqisë që përfshijnë autotransformatorët	2009	Fp
462.	EN 61558-2-14:2013 Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-14: Particular requirements and tests for variable transformers and power supply units incorporating variable transformers	SSH EN 61558-2-14:2013 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, njësive të ushqimit të fuqisë dhe produktet e ngjashme për tensione të ushqimit deri në 1 100 V - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta dhe provat për transformatorët variable dhe njësitë e furnizimit të fuqisë të përfshira në transformatorët variabël	2014	Fp
463.	EN 61558-2-15:2012	SSH EN 61558-2-15:2012	2012	Fp

	Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating transformers for the supply of medical locations	Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-15: Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët izolues për furnizimin e lokaleve mjekësore		
464.	EN 61558-2-16:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units	SSH EN 61558-2-16:2009 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V - Pjesa 2-16: Kërkesa dhe prova të veçanta për njësi prodhuese të fuqisë në gjendje çelësi dhe transformatorë për njësi prodhuese të fuqisë në gjendje çelësi	2010	Fp
	EN 61558-2-16:2009/A1:2013	SSH EN 61558-2-16:2009/A1:2013	2014	Fp
465.	EN 61558-2-20:2011 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-20: Particular requirements and tests for small reactors	SSH EN 61558-2-20:2011 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-20: Kërkesat dhe provat e veçanta për reaktorët e vegjël	2012	Fp
466.	EN 61558-2-23:2010 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites	SSH EN 61558-2-23:2010 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve te tyre - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët dhe njësit e shpërndarjes së fuqisë për kantieret e ndërtimit	2011	Fp
467.	EN 61558-2-26:2013 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-26: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for saving energy and other purposes	SSH EN 61558-2-26:2013 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve te tyre - Pjesa 2-26: Kërkesa të veçanta dhe provat për transformatorët dhe njësitë e furnizimit të fuqisë për kursim energjie dhe qëllime të tjera	2014	Fp
468.	EN 61643-11:2012 Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods	SSH EN 61643-11:2012 Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për tension të ulët - Pjesa 11: Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet të lidhura me sistemet e fuqisë me tension të ulët - Kërkesat dhe metodat e provës	2013	Fp
469.	EN 61643-21:2001 Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods<="" 616	SSH EN 61643-21:2001 Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët - Pjesa 21: Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e lidhur në rrjetet e sinjalizimit dhe ndërlidhjes në largësi - Kërkesat e performancës dhe metodat e provës	2005	Fp
	EN 61643-21:2001/A1:2009	SSH EN 61643-21:2001/A1:2009	2011	Fp
	EN 61643-21:2001/A2:2013	SSH EN 61643-21:2001/A2:2013	2014	Fp
470.	EN IEC 61730-1:2018	SSH EN IEC 61730-1:2018	2018	Fp

	Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction	Karakteristika e sigurisë së modulit fotovoltaik (PV) - Pjesa 1: Kërkesat për ndërtimin		
	EN IEC 61730-1:2018 /AC:2018-06	SSH EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06		Fp
471.	EN IEC 61730-2:2018 Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing	SSH EN IEC 61730-2:2018 Karakteristika e sigurisë së modulit fotovoltaik (PV) - Pjesa 2: Kërkesat për provën	2018	Fp
	EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06	SSH EN 61730-2:2007/A1:2012		Fp
472.	EN 61770:2009 Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets	SSH EN 61770:2009 Pajisjet elektrike të lidhura me shkarkimet e ujërave - Shmangia e sifonimit mbrapsh dhe prishja e tubave fleksibël	2009	Fp
	EN 61770:2009/AC:2011	SSH EN 61770:2009/AC:2011	2011	Fp
473.	EN 61800-5-1:2007 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy	SSH EN 61800-5-1:2007 Kërkesat për sistemet e transmetimit të fuqise elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5-1: Kërkesat për sigurinë - Energjia termike dhe elektrike	2008	Fp
474.	EN 61812-1:2011 Time relays for industrial and residential use - Part 1: Requirements and tests	SSH EN 61812-1:2011 Reletë e kohës për përdorime industriale dhe në banesa - Pjesa 1: Kërkesat dhe provat	2012	Fp
475.	EN 61851-1:2011 Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements	SSH EN 61851-1:2011 Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme	2012	Fp
476.	EN 61851-21:2002 Electric vehicle conductive charging system - Part 21: Electric vehicle requirements for conductive connection to an a.c/d.c. supply	SSH EN 61851-21:2002 Sistemi elektrik i ngarkimit konduktiv të automjetit - Pjesa 21: Kërkesat për automjetin elektrik për lidhjen konduktive për furnizimin me rrymë alternative dhe të vazhduar	2006	Fp
477.	EN 61851-22:2002 Electric vehicle conductive charging system - Part 22: AC electric vehicle charging station	SSH EN 61851-22:2002 Sistemi elektrik i ngarkimit konduktiv të automjetit - Pjesa 22: Stacioni i ngarkimit të automjetit me rrymë elektrike alternative	2006	Fp
478.	EN 61851-23:2014 Electric vehicle conductive charging system - Part 23: DC electric vehicle charging station	SSH EN 61851-23:2014 Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 23: Stacion i karikimit të automjeteve elektrike me rrymë të vazhduar	2015	Fp
479.	EN 61851-24:2014 Electric vehicle conductive charging system - Part 24: Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging	SSH EN 61851-24:2014 Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 24: Komunikimi dixhital ndërmjet një stacioni karikimi me rrymë të vazhduar dhe automjetit elektrik për kontrollin e karikimit me rrymë të vazhduar	2015	Fp

	EN 61851-24:2014/AC:2015	SSH EN 61851-24:2014/AC:2015	2016	Fp
480.	EN 61869-1:2009 Instrument transformers - Part 1: General requirements	SSH EN 61869-1:2009 Transformatorët matës - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2011	Fp
481.	EN 61869-2:2012 Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers	SSH EN 61869-2:2012 Transformatorët matës - Pjesa 2: Kërkesat shtesë për transformatorët e rrymës	2013	Fp
482.	EN 61869-3:2011 Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers	SSH EN 61869-3:2011 Transformatorët matës - Pjesa 3: Kërkesa shtesë për transformatorët induktiv të tensionit	2013	Fp
483.	EN 61869-4:2014 Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers	SSH EN 61869-4:2014 Transformatorët matës - Pjesa 4: Kërkesa shtesë për transformatorët e kombinuar	2014	Fp
	EN 61869-4:2014/AC:2014	SSH EN 61869-4:2014/AC:2014	2015	Fp
484.	EN 61869-5:2011 Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers	SSH EN 61869-5:2011 Transformatorët matës - Pjesa 5: Kërkesa shtesë për transformatorët kapacitiv të tensionit	2013	Fp
	EN 61869-5:2011/AC:2015	SSH EN 61869-5:2011/AC:2015	2016	Fp
485.	EN 61914:2016 Cable cleats for electrical installations	SSH EN 61914:2016 Morseta për kabllo për instalime elektrike	2016	Fp
486.	EN 61921:2003 Power capacitors - Low-voltage power factor correction banks	SSH EN 61921:2003 Kondensatorët e fuqisë - Blloqet e korrektimit të faktorit të fuqisë me tension të ulët	2006	Fp
487.	EN 61995-1:2008 Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements	SSH EN 61995-1:2008 Pajisje për bashkimin e agregateve ndriçues për ekonomi shtëpiake dhe qëllime të ngjashme - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2008	Fp
488.	EN 61995-2:2009 Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL	SSH EN 61995-2:2009 Pajisjet për lidhjen e agregateve ndriçues për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me të - Pjesa 2: Diagramat standard për pajisjet për lidhjen e agregateve ndriçuese	2010	Fp
489.	EN 62020:1998 Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)	SSH EN 62020:1998 Pajisjet ndihmëse elektrike - Kontrolli i izolimit të rrymës residuale (RCMs) për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to	2005	Fp
	EN 62020:1998/A1:2005	SSH EN 62020:1998/A1:2005	2008	Fp
490.	EN 62026-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) -	SSH EN 62026-1:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Ndërfaqet e	2008	Fp

	Part 1: General rules	pajisjeve të komandimit (CDIs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme		
491.	EN 62026-2:2013 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)	SSH EN 62026-2:2013 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të ulët - Ndërfaqja e pajisjeve të kontrollit (CDIs) - Pjesa 2: Ndërfaqja e ndjesorit aktualizues (AS-i)	2014	Fp
492.	EN 62026-3:2015 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet	SSH EN 62026-3:2015 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Ndërfaqe për pajisjen kontrolluese (CDIs) - Pjesa 3: DeviceNet	2015	Fp
493.	EN 62031:2008 LED modules for general lighting - Safety specifications	SSH EN 62031:2008 Modulet LED për ndriçim në përgjithësi - Specifikime të sigurisë	2010	Fp
	EN 62031:2008/A1:2013	SSH EN 62031:2008/A2:2015	2015	Fp
	EN 62031:2008/A2:2015	SSH EN 62031:2008/A1:2013	2014	Fp
494.	EN 62035:2014 Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications	SSH EN 62035:2014 Llamba gazshkarkuese (përjashtuar llambat fluorishente) - Specifikime të sigurisë	2015	Fp
495.	EN 62040-1:2008 Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements for UPS	SSH EN 62040-1:2008 Sistemet e fuqisë së pandërprerë (UPS) - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe të sigurisë për sistemet e fuqisë së pandërprerë (UPS)	2009	Fp
	EN 62040-1:2008/AC:2009	SSH EN 62040-1:2008/A1:2013	2014	Fp
	EN 62040-1:2008/A1:2013	SSH EN 62040-1:2008/AC:2009	2011	Fp
496.	EN 62080:2009 Sound signalling devices for household and similar purposes	SSH EN 62080:2009 Aparate sinjalizimi zanor për pajisjet elektroshtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to	2010	Fp
497.	EN 62094-1:2003 Indicator light units for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements	SSH EN 62094-1:2003 Tregues me dritë për instalimet elektrike të palëvizshme shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2005	Fp
	EN 62094-1:2003/A11:2003	SSH EN 62094-1:2003/A11:2003	2008	Fp
498.	EN 62109-1:2010 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements	SSH EN 62109-1:2010 Siguria e konvertuesve të fuqisë për përdorim në sistemet e energjisë fotovoltaike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2011	Fp
499.	EN 62109-2:2011 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters	SSH EN 62109-2:2011 Siguria e shndëruesve të fuqisë për përdorim në sistemet fotovoltaike - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për inverterat	2012	Fp
500.	EN 62135-1:2015 Resistance welding equipment - Part 1: Safety requirements for design, manufacture and installation	SSH EN 62135-1:2015 Pajisje për saldimin me rezistencë - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për projektimin, prodhimin dhe instalimin	2016	Fp

501.	EN 62196-1:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements	SSH EN 62196-1:2014 Spinat, prizat, konektoret dhe hyrjet e automjeteve - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme	2015	Fp
502.	EN 62196-2:2012 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories	SSH EN 62196-2:2012 Spinat, prizat, kabllot dhe prizat për karikimin e automjeteve - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 2: Kërkesat përmasore te pajtueshmërisë dhe ndërkëmbyeshmërisë për spinotin dhe aksesorët e tubit të kontaktit	2012	Fp
	EN 62196-2:2012/A12:2014	SSH EN 62196-2:2012/A12:2014	2015	Fp
	EN 62196-2:2012/A11:2013	SSH EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014	2014	Fp
	EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014	SSH EN 62196-2:2012/A11:2013		Fp
503.	EN 62196-3:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers	SSH EN 62196-3:2014 Spinat, prizat, konektorët dhe hyrjet për automjetet - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 3: Kërkesat përmasore të pajtueshmërisë dhe ndërkëmbyeshmërisë për kunjin me rrymë të vazhduar dhe rrymë alternative/rrymë e vazhduar dhe bashkuesit e tubit të kontaktit të automjetit	2015	Fp
504.	EN 62208:2011 Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements	SSH EN 62208:2011 Kuti për pjesët bashkuese të pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Kërkesa të përgjithshme	2012	Fp
505.	EN 62233:2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure	SSH EN 62233:2008 Metodat e matjes së fushës elektromagnetike të pajisjeve elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to që lidhen me ekspozimin e njeriut ndaj këtyre fushave	2008	Fp
	EN 62233:2008/AC:2008	SSH EN 62233:2008/AC:2008	2011	Fp
506.	EN 62253:2011 Photovoltaic pumping systems - Design qualification and performance measurements	SSH EN 62253:2011 Sistemet fotovoltaike të pompimit - Projektimi, përcaktimi i cilësisë dhe matjet e performancës	2012	Fp
507.	EN 62275:2015 Cable management systems - Cable ties for electrical installations	SSH EN 62275:2015 Sistemi i menaxhimit të kabllove - Fasheta për kabllo për instalime elektrike	2015	Fp
508.	EN 62282-3-100:2012 Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems - Safety	SSH EN 62282-3-100:2012 Teknologjitë e pilave të djegshme - Pjesa 3-100: Sistemet e pilave të djegshme stacionare - Siguria	2012	Fp

509.	EN 62282-3-300:2012 Fuel cell technologies - Part 3-300: Stationary fuel cell power systems - Installation	SSH EN 62282-3-300:2012 Teknologjia e pilave me lëndë djegëse - Pjesa 3-300: Sistemet stacionare te fuqisë së pilave (celulave) me lëndë djegëse - Instalimi	2013	Fp
510.	EN 62282-5-1:2012 Fuel cell technologies - Part 5-1: Portable fuel cell power systems - Safety	SSH EN 62282-5-1:2012 Teknologjitë e pilave të djegshme - Pjesa 5-1: Sistemet e pilave të djegshme portative - Siguria	2013	Fp
511.	EN 62310-1:2005 Static transfer systems (STS) - Part 1: General and safety requirements	SSH EN 62310-1:2005 Sistemet e transferimit static (STS) - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe të sigurisë	2008	Fp
512.	EN 62311:2008 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz	SSH EN 62311:2008 Vlerësimi i pajisjeve elektrike dhe elektronike në lidhje me kufizimet e ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0Hz – 300 GHz)	2008	Fp
513.	EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements	SSH EN 62368-1:2014 Pajisje audio/video, të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë	2015	Fp
	EN 62368-1:2014/AC:2015	SSH EN 62368-1:2014/AC:2015	2016	Fp
514.	EN 62395-1:2013 Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications - Part 1: General and testing requirements	SSH EN 62395-1:2013 Sistemet ngrohëse me rezistancë elektrike për zbatime industriale dhe tregtare - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe të provës	2014	Fp
515.	EN 62423:2012 Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses	SSH EN 62423:2012 Ndërprerësit e qarkut të tipit B dhe F që operojnë me rrymë mbetëse, me ose pa mbrojtje të integruar nga mbi rryma, për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me të	2013	Fp
516.	EN 62444:2013 Cable glands for electrical installations	SSH EN 62444:2013 Nyje bashkuese kabllosh për instalime elektrike	2014	Fp
517.	EN 62471:2008 Photobiological safety of lamps and lamp systems	SSH EN 62471:2008 Siguria fotobiologjike e llambave dhe sistemeve të llambave	2009	Fp
518.	EN 62477-1:2012 Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General	SSH EN 62477-1:2012 Kërkesat e sigurisë për sistemet dhe pajisjet elektronike të shndërrimit të fuqisë - Pjesa 1: Të përgjithshme	2013	Fp
	EN 62477-1:2012/A11:2014	SSH EN 62477-1:2012/A11:2014	2015	Fp
519.	EN 62479:2010 Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions	SSH EN 62479:2010 Vlerësimi i përputhshmërisë së pajisjeve elektrike dhe elektronike të fuqisë së ulët me kufizimet bazë lidhur me ekspozimin	2011	Fp

	related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz	njerëzor ndaj fushave elektromagnetike (10 MHz deri në 300 GHz)		
520.	EN 62532:2011 Fluorescent induction lamps - Safety specifications	SSH EN 62532:2011 Llambat fluoreshente me induksion - Specifikimet e sigurisë	2012	Fp
521.	EN 62549:2011 Articulated systems and flexible systems for cable guiding	SSH EN 62549:2011 Sisteme të artikuluara dhe sisteme të përkulshme për udhëzimin e kabllove	2012	Fp
522.	EN 62560:2012 Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications	SSH EN 62560:2012 Llambat LED me vet rregullim të rrymës për shërbime të përgjithshme ndriçimi me tension > 50 V - Specifikime sigurie	2013	Fp
	EN 62560:2012/A1:2015	SSH EN 62560:2012/A1:2015	2016	Fp
	EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015	SSH EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015		Fp
	EN 62560:2012/AC:2015	SSH EN 62560:2012/AC:2015		Fp
523.	EN 62606:2013 General requirements for arc fault detection devices	SSH EN 62606:2013 Kërkesa të përgjithshme për pajisjet për zbulimin e defektit të harkut	2014	Fp
524.	EN 62626-1:2014 Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment - Part 1: Enclosed switch-disconnectors outside the scope of IEC 60947-3 to provide isolation during repair and maintenance work	SSH EN 62626-1:2014 Mbylljet e pajisjeve të komutimi dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 1: Ndarësit e çelësave të mbyllur që nuk përfshihen në qëllimin e IEC 60947-3 për të siguruar izolim gjatë mirëmbajtjes dhe riparimit	2014	Fp
525.	HD 62640:2015 Residual current devices with or without overcurrent protection for socket-outlets for household and similar uses	SSH HD 62640:2015 Pajisje të rrymës mbetëse me ose pa mbrojtje nga mbirryma për prizat dhe çelësat për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to	2015	Fp
526.	EN 62776:2015 Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications	SSH EN 62776:2015 Llamba LED me dy xokola projektuar për të zëvendësuar llambat fluoreshente lineare - Specifikime të sigurisë	2015	Fp
527.	EN 62868:2015 Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety requirements	SSH EN 62868:2015 Panele diodash emetimi të dritës organike (OLED) për ndriçim të përgjithshëm - Kërkesa sigurie	2016	Fp
528.	EN 62949:2017 Particular safety requirements for equipment to be connected to information and communication networks	SSH EN 62949:2017 Kërkesa të sigurisë specifike për pajisjet që lidhen me rrjetet e informacionit dhe komunikimit	2018	Fp
529.	EN IEC 63044-3:2018 Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical safety requirements	SSH EN IEC 63044-3:2018 Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë elektrike	2018	Fp

UDHËZIM
Nr. 81, datë 6.3.2020

PËR KLASIFIKIMIN E OBJEKTEVE, SIPAS RREZIKSHMËRISË NGA ZJARRI, PROCEDURAT E SHQYRTIMIT DHE TË MIRATIMIT TË PROJEKTIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN, SI DHE DHËNIA E CERTIFIKATËS SË SIGURISË NGA ZJARRI

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të pikës 3, të nenit 41, të ligjit nr. 152/2015, "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin",

UDHËZOJ:

I. KLASIFIKIMI I OBJEKTEVE SIPAS RREZIKSHMËRISË NGA ZJARRI

1. Objektet/aktivitetet, sipas rrezikshmërisë nga zjarri, pranisë së substancave të djegshme, madhësisë apo kompleksitetit që paraqesin, klasifikohen në 3 (tri) kategori:

a) A, "Objekte/aktivitete me risk të ulët";

b) B, "Objekte/aktivitete me risk të mesëm";

c) C, "Objekte/aktivitete me risk të lartë".

2. Objektet/aktivitetet të klasifikuara, sipas pikës 1, të këtij kreu, u nënshtrohen kontrolleve për parandalimin e zjarrit, sipas parimit të proporcionalitetit në identifikimin e shkallës së rrezikut ndaj zjarrit.

3. Në kategorinë A, "Objekte/aktivitete me risk të ulët", përfshihen objektet/aktivitetet, që paraqesin:

a) një nivel të kufizuar të rrezikut ndaj zjarrit;

b) shkallë të ulët të ndezshmërisë së substancave të djegshme të pranishme;

c) rrezikshmëri të ulët dhe të limituar të përhapjes së zjarrit.

3.1 Për kategorinë A nuk është i domosdoshëm hartimi i një projekti të plotë të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, sipas kategorisë që i përket, por mjafton hartimi i "Relacionit teknik" për mbrojtjen pasive dhe aktive të tërësisë së masave për sigurinë nga zjarri dhe shpëtimin.

4. Në kategorinë B, "Objekte/aktivitete me risk të mesëm", përfshihen objektet/aktivitetet, që paraqesin:

a) shkallë të mesme të ndezshmërisë së substancave të djegshme të pranishme;

b) rrezikshmëri të kufizuar të përhapjes së zjarrit.

4.1 Për kategorinë B është e nevojshme të hartohet një projekt i plotë i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, sipas kategorisë që i përket. Shërbimi vendor i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, në vijim "MZSH", verifikon përputhshmërinë e projektit të mbrojtjes nga zjarri me normat teknike të sigurisë nga zjarri dhe shpëtimin dhe, pasi e miraton, kryen inspektime për zbatimit të tij.

5. Në kategorinë C, "Objekte me risk të lartë", ku përfshihen edhe objektet/aktivitetet me rëndësi ekonomiko-strategjike kombëtare, paraqesin:

a) shkallë të lartë të ndezshmërisë të substancave, të cilat favorizojnë përhapjen e zjarrit;

b) rrezikshmëri të theksuar të rënies, përhapjes së zjarrit, si dhe për shpërthim.

5.1 Për kategorinë C është e nevojshme të hartohet një projekt i plotë i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, sipas kategorisë që i përket. Para miratimit të projektit, shërbimi vendor i MZSH-së duhet të kryejë inspektime dhe verifikime në objekt/aktivitet dhe mund të kërkojë ndryshime të projektit të paraqitur, me qëllim respektimin e normave teknike të sigurisë nga zjarri dhe shpëtimin.

II. SHQYRTIMI I PROJEKTIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN DHE PROCEDURA E MIRATIMIT

1. Projekti i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, për objektet të kategorizuara në kreun I të këtij udhëzimi, është pjesë përbërëse e dokumentacionit tekniko-ligjor që kërkohet për lëshimin e lejes së zhvillimit/ndërtimit të objekteve të reja, të atyre ekzistuese, si dhe për çdo ndryshim të destinacionit të objektit/aktivitetit.

2. Projekti i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin paraqitet për shqyrtim dhe për miratim nëpërmjet sistemit elektronik *e-Leje*, së bashku me aplikimin për leje zhvillimi/ndërtimi.

3. Shërbimi i MZSH-së, nëpërmjet sistemit elektronik *e-Leje*, shqyrton dhe mund të japë mendim, të pranojë, të miratojë apo të refuzojë kërkesën për miratimin e projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin.

4. Për objektet me rëndësi ekonomiko-strategjike kombëtare, me rrezikshmëri të theksuar

të rënies, përhapjes së zjarrit dhe për shpërthim, si dhe për zhvillimet komplekse, sipas rregullores së zhvillimit të territorit, projekti i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin shqyrtohet nga shërbimi qendror i MZSH-së, në bashkëpunim me Sekretariatin Teknik të Këshilli Kombëtar të Territorit.

5. Shërbimi i MZSH-së, brenda 7 (shtatë) ditëve nga paraqitja e aplikimit për leje zhvillimi/ndërtimi, shqyrton:

a) nëse subjekti legjitimohet për të paraqitur kërkesë;

b) plotësimin e saktë të të gjitha të dhënave të detyrueshme, sipas formularëve nr. 1 dhe nr. 1/1, "Vlerësimi i projektit të MZSH-së", bashkëlidhur këtij udhëzimi dhe pjesë përbërëse të tij;

c) paraqitjen e të gjitha dokumenteve (paraqitje grafike, relacioni teknik), të detyrueshme për miratimin e projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin;

d) përputhshmërinë e projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin me lejen e zhvillimit/ndërtimit, me planin e detajuar vendor, si dhe me normat teknike të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin;

e) dokumentacionin e projektuesit (ekspertit zjarrfikës), i cili duhet të përmbajë edhe deklaratën e përgjegjësisë mbi përputhshmërinë e projektit, me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen nga zjarri;

f) nëse është kryer pagesa e tarifës për vlerësimin e projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin.

6. Nëse projekti i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin nuk është në përputhje me kushtet për dhënien e lejes së zhvillimit/ndërtimit, me planin e detajuar vendor, me kërkesat e përcaktuara në legjislacionin për mbrojtjen nga zjarri apo, në rast se personi nuk legjitimohet për të paraqitur kërkesën, shërbimi i MZSH-së, në nivel vendor apo qendror, brenda afatit të përcaktuar në pikën 5, të këtij kreu, merr vendim të arsyetuar për refuzimin e kërkesës dhe njofton me shkrim aplikuesin.

7. Në rast se dokumentacioni i cili duhet të shoqërojë projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin rezulton i plotë, por nuk është kryer pagesa e tarifës për vlerësimin e këtij projekti, shërbimi i MZSH-së në nivel vendor apo qendror njofton aplikuesin që të kryejë pagesën brenda 5 ditëve nga njoftimi.

8. Në rast se dokumentacioni nuk është i plotë, shërbimi i MZSH-së, në nivel vendor apo qendror, njofton aplikuesin, që brenda 5 ditëve nga njoftimi të kryejë plotësimin e dokumentacionit.

9. Me dërgimin e njoftimeve, sipas pikave 7 dhe 8 të këtij kreu, afati për shqyrtimin e kërkesës pezullohet deri në plotësimin e dokumentacionit dhe/ose pagesës së tarifës nga aplikuesi. Nëse subjekti nuk plotëson dokumentacionin ose nuk paguan tarifën për vlerësimin e projektit, brenda afatit të caktuar, shërbimi i MZSH-së, në nivel vendor apo qendror, merr vendim të arsyetuar për refuzimin e kërkesës.

10. Refuzimi apo kthimi për plotësim të dokumentacionit tekniko-ligjor për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin nga punonjësi i autorizuar i shërbimit të MZSH-së bëhet i arsyetuar, në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë.

11. Nëse shërbimi i MZSH-së, brenda afatit të përcaktuar në pikën 5 të këtij kreu, nuk njofton aplikuesin për mangësi në dokumentacion apo për detyrimin e pagesës së tarifës, projekti i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin konsiderohet i miratuar në heshtje dhe aplikimi për leje zhvillimi/ndërtimi dërgohet pranë autoritetit përgjegjës, sipas legjislacionit për planifikimin dhe për zhvillimin e territorit për marrjen e vendimit përfundimtar.

12. Në rast se dokumentacioni është i plotë dhe është kryer pagesa e tarifës të shërbimit, aplikimi konsiderohet i pranuar për shqyrtim të mëtejshëm dhe aplikimi për leje zhvillimi/ndërtimi dërgohet pranë autoritetit përgjegjës, sipas legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit për marrjen e vendimit përfundimtar.

III. PROCEDURA E LËSHIMIT TË CERTIFIKATËS SË SIGURISË NGA ZJARRI

1. Certifikata e Sigurisë nga Zjarri, në vijim "CSZ", sipas formularit nr. 2 dhe 2.1 bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij udhëzimi, është akti administrativ i lëshuar nga shërbimi i MZSH-së, brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës, nëpërmjet të cilit provohet përmbushja e kërkesave të parashikuara në projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, sipas kategorizimit të objekteve.

2. Aplikuesi për CSZ-në paraqet kërkesë nëpërmjet sistemit elektronik *e-Albania*, vetëm pasi ka përfunduar procesi i zhvillimit/i ndërtimit.

3. Kërkesa e aplikuesit për t'u pajisur me CSZ pranohet për vlerësim të mëtejshëm nga shërbimi i MZSH-së, në nivel vendor vetëm, në rastet kur:

a) aplikuesi legjitimohet për të paraqitur kërkesë;

b) provohet dhe dokumentohet shkresërisht procedura e miratimit të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, për objektin/aktivitetin;

c) vërtetohet gjendja faktike e marrjes së masave pasive/aktive të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në përputhje me kushtet e lejes së zhvillimit/ndërtimit, si dhe dokumenteve të planifikimit;

d) është kryer pagesa e tarifës për marrjen e CSZ-së.

4. Në rast se aplikuesi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në germën "b", të pikës 3 të këtij kreu, informohet për të rifilluar procedurën e miratimit të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin.

5. Inspektori i autorizuar i shërbimit të MZSH-së në nivel vendor, gjatë këqyrjes së gjendjes faktike në objekt/aktivitet të masave pasive/aktive të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, ka për detyrë të:

a) plotësojë me përgjegjësi rubrikat e formularit nr. 3, "Vlerësimi i riskut nga zjarri", bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij udhëzimi;

b) të hartojë relacionin shpjegues lidhur me gjetjet gjatë inspektimit në objekt/aktivitet, për masat e mbrojtjes nga zjarri, të cilin e paraqet pranë drejtuesit të shërbimit të MZSH-së.

6. Shërbimi i MZSH-së, në rast se konstaton mospërputhje të punimeve me kërkesat e projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, lëshon aktin e konstatimit, duke dhënë sugjerimet përkatëse dhe afatin kohor për plotësimin e mangësive. Në këtë rast, afati për lëshimin e CSZ-së pezullohet.

7. Nëse brenda afatit kohor të përcaktuar në aktin e konstatimit, sipas pikës 6 të këtij kreu, nuk përmbushen sugjerimet e shërbimit të MZSH-së, inspektorët vendorë të MZSH-së vendosin sanksione për administratorët e objektit/aktivitetit apo subjektet përgjegjëse, sipas parashikimit të ligjit për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin dhe aplikimi për lëshimin e CSZ-së refuzohet.

8. Shërbimi i MZSH-së lëshon CSZ, në rastet kur:

a) Relacioni shpjegues sipas germës "b", të pikës 5 të këtij kreu, vërteton përmbushjen e detyrave të caktuara në projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin;

b) janë përmbushur kriteret e sigurisë, që kërkon legjislacioni për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, të pasqyruara nga inspektori i autorizuar në formularin nr. 3, "Vlerësimi i riskut nga zjarri", në objekt/aktivitet.

9. Për objektet e kategorisë C, sipas pikës 1, të kreut I të këtij udhëzimi, inspektori i autorizuar i shërbimit vendor të MZSH-së, pas kërkesës së aplikuesit dhe pas verifikimit të kompetencës administrative, ka për detyrë të:

a) verifikojë në vend objektin, lidhur me marrjen e masave pasive/aktive të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në përputhje me kushtet e lejes së zhvillimit/ndërtimit, si dhe dokumenteve të planifikimit;

b) dërgojë pranë shërbimit qendror të MZSH-së, relacionin shpjegues të firmosur elektronikisht nga drejtuesi i shërbimit, lidhur me masat pasive/aktive për mbrojtjen nga zjarri.

9.1 Shërbimi qendror i MZSH-së, për objektet e kategorisë C, vlerëson plotësimin e kushteve dhe të standardeve të sigurisë nga zjarri dhe, brenda 30 ditëve nga paraqitja e aplikimit, duhet të marrë vendim për lëshimin apo refuzimin e kërkesës së aplikuesit.

10. Në rast se gjatë monitorimit periodik të zhvillimeve në territor, përmes sistemit elektronik *e-Leje* apo gjatë kontrollit të veprimtarisë së strukturave të shërbimit të MZSH-së, konstatohet se për objektet me rëndësi ekonomike-strategjike kombëtare, që paraqesin rrezikshmëri të theksuar të rënies, përhapjes së zjarrit dhe shpërthim apo për zhvillimet komplekse, sipas rregullores së zhvillimit të territorit, projekti i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin dhe CSZ-ja janë miratuar nga shërbimi vendor i MZSH-së, ndaj personave përgjegjës fillohet procedura e ecurisë disiplinore, sipas parashikimeve të legjislacionit për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin.

11. Afati i vlefshmërisë të CSZ është:

a) pa afat për objektet/aktivitetet të kategorisë A, sipas përcaktimit në germën "a", të pikës 1, të kreut I të këtij udhëzimi;

b) me afat 5-vjeçar, me të drejtë ripërtëritje për objektet/aktivitetet të kategorisë B, sipas përcaktimit në germën "b", të pikës 1, të kreut I të këtij udhëzimi;

c) me afat 3-vjeçar, me të drejtë ripërtëritje për objektet/aktivitetet të kategorisë C, sipas

përcaktimit në germën "c", të pikës 1, të kreut I të këtij udhëzimi.

12. Afatet e përcaktuara në germat "b" dhe "c", të pikës 12 të këtij kreu, janë të vlefshme në rastet kur objektet/aktivitetet nuk ndryshojnë elemente thelbësore të strukturës së tyre apo nuk ndryshojnë destinacionin e përdorimit. Në rast të kundërt, pronarët apo administratorët e këtyre objekteve/aktiviteteve janë të detyruar të aplikojnë për miratim shtesë të projektit ekzistues të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, si dhe për ripërtëritje të CSZ-së, në përputhje me treguesit dhe mënyrat e ndërhyrjes në projekt, instalimet e reja, modifikim, zgjerim apo rikonstruksion i aktivitetit ekzistues.

13. Shërbimi i MZSH-së, në nivel vendor apo qendror, mund të revokojë CSZ të lëshuar, në rastet kur:

a) pas procedurës së inspektimit, kryesisht apo të autorizuar, objekti/aktiviteti nuk përmbush kushtet dhe standardet në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, sipas kategorizimit të objekteve;

b) nga inspektorët vendorë të shërbimit të MZSH-së konstatohen shkelje të rënda ose ndryshime thelbësore në kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë objekti/aktiviteti, sipas projektit të miratuar dhe certifikatës së lëshuar;

c) konstatohen të dhëna të rreme në dokumentet e aplikimit të subjektit.

14. Vendimi i marrë nga drejtuesi i shërbimit të MZSH-së për revokimin e CSZ-së duhet të jetë i arsyetuar dhe ndaj tij lejohet ankim në Gjykatën Administrative kompetente, brenda afateve dhe sipas procedurave të parashikuara në legjislacionin përkatës në fuqi.

IV. PROCEDURAT E RIPËRTËRITJES SË CERTIFIKATËS TË SIGURISË NGA ZJARRI

1. Për ripërtëritjen e CSZ-së, sipas formularëve nr. 4 dhe 4/1 bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij udhëzimi, për objektet/aktivitetet e kategorisë B dhe C, sipas pikës 1, të kreut I të këtij udhëzimi, subjekti paraqet kërkesë në bashkinë përkatëse, ku ndodhet objekti apo ushtrohet aktiviteti, jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë përpara mbarimit të afatit të vlefshmërisë së saj.

2. Me paraqitjen e kërkesës për ripërtëritjen e CSZ-së, shërbimi i MZSH-së në nivel vendor:

a) për objektet/aktivitetet e kategorisë B planifikon inspektim të autorizuar për të verifikuar respektimin e normave dhe standardeve në fushën e sigurisë nga zjarri;

b) për objektet/aktivitetet e kategorisë C, pas verifikimit në vend të objektit/aktivitetit, lidhur me përputhshmërinë e masave aktive/pasive të mbrojtjes nga zjarri, dërgon shkresërisht relacion shpjegues, si dhe çdo akt teknik për mbrojtjen nga zjarri të lëshuar për objektin/aktivitetin përkatës, lidhur me gjetjet dhe gjendjen faktike të masave të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, pranë shërbimit qendror të MZSH-së, i cili rast pas rasti lëshon/refuzon certifikatën përkatëse.

3. Procedura për lëshimin e CSZ-së e parashikuar në kreun III të këtij udhëzimi, do të zbatohet edhe në rastin e ripërtëritjes periodike të saj.

4. Gjatë procedurës së ripërtëritjes së CSZ-së, së cilës i ka kaluar afati i vlefshmërisë, ajo do të konsiderohet e vlefshme deri në përfundim të afateve të parashikuara në këtë udhëzim, për shqyrtimin e kërkesës për ripërtëritjen e saj.

V. ADMINISTRIMI I DOKUMENTACIONIT TEKNIK QË SHËRBEN PËR VLERËSIMIN E PROJEKTIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN DHE CERTIFIKATËS SË SIGURISË NGA ZJARRI

1. Dokumentacioni tekniko-ligjor (relacioni teknik) që shoqëron projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, përgatitur nga një ekspert i licencuar, sipas pikës 4, të nenit 49, të ligjit nr. 152/2015, "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin", në rastin e objekteve/aktiviteteve të kategorisë A, B, C, që nuk janë sipas normave teknike dhe standardeve në fushën e MZSH-së, përmban:

a) Identifikimin e rreziqeve nga zjarri, bazuar në:

- substancat e rrezikshme dhe mënyrat e tyre të ruajtjes;
- ngarkesa e zjarrit në ndarje të ndryshme të objektit;
- sistemet teknologjike të shërbimit;
- zonat me rrezik të veçantë;
- llojin e sistemeve elektrike normale apo të sistemeve tokësore me referenca specifike ndaj rregullave për mbrojtjen nga zjarri.

b) Përshkrimin e kushteve mjedisore duke vlerësuar riskun, në lidhje me:

- aksesueshmërinë dhe qëndrueshmërinë;
- përshkrimi i distancave, ndarjet, izolimi;

- karakteristikat e ndërtesave (llojet e ndërtesës, gjeometria, volumi, sipërfaqet, lartësitë, dyshemetë nëntokësore, nënndarjet etj.);
- ventilimin;
- vende të konsideruara të sigurta;
- rrugët e evakuimit.

c) Përpunimet grafike (disenjim grafik), planimetria e përgjithshme në shkallë (nga 1:2000 deri në 1:200), ku përfshihen:
- vendndodhja e veprimtarisë në lidhje me zonën përreth;
- distanca të jashtme të sigurisë;
- burimet ujore në zonë (hidrantët e jashtëm, puset, ujësjellësit publikë etj.);
- sistemet e jashtme teknologjike (nënstacionet elektrike, linjat elektrike, rrjetet e gazit, sistemet e shpërndarjes së gazit teknik etj.);
- vendndodhjen e pajisjeve manovruese të impianteve të mbrojtjes nga zjarri dhe të blloqeve emergjente të sistemeve teknologjike;
- planet, seksionet dhe lartësitë në shkallë (1:50, 1:100 ose 1:200) të ndërtesave, instalimeve, depove, distancat e sigurisë, vendndodhjen e pajisjeve të zjarrfikësve, përdorimin e objekteve, ndriçimin e sigurisë.

2. Punonjësi i shërbimit të MZSH-së në nivel vendor, i autorizuar për inspektimin, sipas pikës 5, të kreut III të këtij udhëzimi, pas vlerësimit dhe miratimit të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në çdo rast mban kopje të këtij projekti dhe të çdo dokumenti tjetër që lidhet me procedurat e vlerësimit, miratimit, refuzimit, si dhe të plotësimit të dokumentacionit nga sistemi elektronik i lejeve.

3. Dokumentacioni që shërbimi i MZSH-së duhet të shqyrtojë, sipas përcaktimeve të këtij udhëzimi, administrohet dhe ruhet në dosje përkatëse për çdo objekt, në përputhje me afatet e parashikuara nga legjislacioni për arkivat. Çdo akt i dosjes duhet të ketë numër unik, i cili identifikon objektin/aktivitetin të pasuar në mënyrë progresive nga numra me fraksion, sipas rendit rritës.

4. Në rastet kur veprohet sipas parashikimeve të pikës 4, të kreut të II, dokumentacioni administrohet nga shërbimi i MZSH-së në nivel vendor dhe qendror.

5. Shërbimi i MZSH-së, në nivel vendor dhe qendror, mban dhe administron regjistra me fletë të numërtuara dhe të sekretuara me vulë nga protokolli dhe të emërtuar:

a) regjistri i miratimit të projekteve të mbrojtjes nga zjarri, sipas formularit nr. 5, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij udhëzimi.

b) regjistri i certifikatave së sigurisë nga zjarri, sipas formularit nr. 5/1, bashkëlidhur këtij dhe pjesë përbërëse e këtij udhëzimi.

c) regjistri i ripërtëritjes së certifikatave të sigurisë nga zjarri, sipas formularit nr. 5/2, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij udhëzimi.

6. Regjistrat e emërtuar, sipas pikës 5 të këtij kreu, shërbejnë si inventar për administrimin e shkresave gjatë veprimtarisë së shërbimit të MZSH-së, që krijohet, ruhet, mirëmbahet, administrohet dhe përditësohet, në mënyrë të pavarur nga struktura inspektuese të këtij shërbimi.

7. Regjistrat e emërtuar, sipas pikës 5 të këtij kreu prodhohen pranë Shtypshkronjës së Letrave me Vlerë, sipas legjislacionit për prokurimin publik.

VI. DISPOZITA TË FUNDIT

1. Ngarkohet Drejtoria e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij udhëzimi.

2. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për sigurimin e zbatimit dhe kontrollin e zbatimit të këtij udhëzimi.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BRENDSHËM
Sandër Lleshaj

VULA

Formulari nr.1

STEMA E BASHKISË
BASHKIA_____
DREJTORIA/SEKTORI I MZSH

FORMULARI I VLERËSIMIT TË PROJEKTIT TË MZSH

I nënshkruari _____ (Emri) _____ (Mbiemri)

Banues në _____ (adresa) _____ (Numri i identifikimit të letërnjoftimit) . _____ (Bashkia)

_____ (telefoni) _____ (Numri i NIPTTT të personit fizik)

_____ (telefax) _____ (Adresa e postës elektronike)

Në cilësinë e personit: _____ (Statusi zyrtar (pronari, përfaqësuesi ligjor, avokat, administratori, pronari, menaxher, etj)

dhe _____ (Emri i objektit/aktivitetit, ndërmarrje, institucion, korporatë, shoqatë, etj

Bazuar në _____ (adresa)

_____ (Bashkia) _____ (zona) _____ (telefoni)

_____ (telefax) _____ (Adresa e postës elektronike)

Në përputhje me nenin 39, pikën 1, 2, 4 të nenit 41 të ligjit nr.152/2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin", **vlerësoj** dhe

MIRATOJ

PROJEKTIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

Për objektin e _____ (Lloji i punës (zgjidhjes së re, modifikim, zgjerim, rinovim, etj)

Aktivitetin lidhur _____ (Lloji i objektit, lloji i biznesit, aktivitetit (objekt banimi, hotel, shkollë,, etj)

Të vendosura në _____ (bashkia) _____ (zona) _____ (telefoni)

t _____ .

Dokumentacioni teknik është nënshkruar nga eksperti zjarrfikës

_____ (Numri i lejes) _____ (Emri) _____ (Mbiemri)

Eksperti zjarrfikës regjistruar si person fizik/juridik _____ Nr. regjistrimit _____

_____ (adresa) _____ (Numri i regjistrimit NIPT)

_____ (bashkia)

_____ (tetefon) _____ (Adresa e postës elektronike)

Hapësira për shënime për shërbimin e MZSH-së

FORMULARI I VLERËSIMIT TË PROJEKTIT TË MZSH

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

a) INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME LIDHUR OBJEKTIN DHE AKTIVITETIN QË USHTROHET LIDHUR ME MASAT E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN.

b) TREGUESIT DHE MËNYRAT E NDËRHYRJES NË PROJEKT: INSTALIMI I RI OSE MODIFIKIM, ZGJERIMIN APO RISTRUKTURIMIN I AKTIVITETIT EKZISTUES.

Bashkëlidhur këtij formulari paraqiten nga projektuesi apo investitori aplikues, apo personi i autorizuar dokumentet e mëposhtme të projektit, të nënshkruar nga një ekspert zjarrfikës i licencuar në përputhje me pikën 4 të nenit 49 të ligjit nr.152/2015.
- Relacioni teknik;
- Dokumentacioni (dizajni) grafik.

Formulari Informativ i vlerësimit të projektit të MZSH-së plotësohet në dy kopje. Njëra kopjet i jepet aplikuesit pas miratimit të projektit dhe kopja tjetër administrohet nga shërbimi i MZSH-së, së bashku me dokumentacionin e përcaktuar.

(Nga punonjësi i autoriauar për të miratuar projektin e MZSH-së hartohet procesverbal për inventarin e dokumenteve që paraqet aplikuesi dhe ky procesverbal administrohet së bashku me dokumentacionin e sipërcituar).

INSPEKTORI I AUTORIZUAR;
(Emër/mbiemër/firmë)

DREJTORI/SHEFI I SEKTORIT TË MZSH
(Emër/mbiemër/firmë/vulë)

Nr. Praktikës MZSH
_____

Formulari nr.1/1 **vula**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BRENDSHME
DREJTORIA E MZSH

FORMULARI I VLERËSIMIT TË PROJEKTIT TË MZSH

I nënshkruari _____ (Emri) _____ (Mbiemri)

Banues në _____ (adresa) _____ (Numri i identifikimit të letërnjoftimit) _____ (Bashkia)

_____ (telefoni) _____ (Numri i NIPTIT të personit fizik)

_____ (telefax) _____ (Adresa e postës elektronike)

Në cilësinë e personit: _____

(Statusi zyrtar (pronari, përfaqësuesi ligjor, avokat, administratori, pronari, menaxher, etj)

dhe _____

(Emri i objektit/aktivitetit, ndërmarrje, institucion, korporatë, shoqatë, etj

Bazuar në _____ (adresa)

_____ (Bashkia) _____ (zona) _____ (telefoni)

_____ (telefax) _____ (Adresa e postës elektronike)

Në përputhje me nenin 39, pikën 1, 2, 4 të nenit 41 të ligjit nr.152/2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin", **vlerësoj** dhe

MIRATOJ

PROJEKTIN E MBOJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

Për objektin e _____

(Lloji i punës (zgjidhjes së re, modifikim, zgjerim, rinovim, etj)

Aktivitetin lidhur _____

(Lloji i objektit, lloji i biznesit, aktivitetit (objekt banimi, hotel, shkollë,, etj)

Të vendosura në _____

_____ (bashkia) _____ (zona) _____ (telefoni)

_____

t _____ .

Dokumentacioni teknik është nënshkruar nga eksperti zjarrfikës

_____ (Numri i lejes) _____ (Emri) _____ (Mbiemri)

Eksperti zjarrfikës regjistruar si person fizik/juridik _____ Nr. regjistrimit _____

_____ (adresa) _____ (Numri i regjistrimit NIPT)

_____ (bashkia)

_____ (tetefon) _____ (Adresa e postës elektronike)

FORMULARI I VLERËSIMIT TË PROJEKTIT TË MZSH

Hapësira për shënime për shërbimin e MZSH-së

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

a) INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME LIDHUR OBJEKTIN DHE AKTIVITETIN QË USHTROHET LIDHUR ME MASAT E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN.

b) TREGUESIT DHE MËNYRAT E NDËRHYRJES NË PROJEKT: INSTALIMI I RI OSE MODIFIKIM, ZGJERIMIN APO RISTRUKTURIMIN I AKTIVITETIT EKZISTUES.

FORMULARI I VLERËSIMIT TË PROJEKTIT TË MZSH

Bashkëlidhur këtij formulari paraqiten nga projektuesi apo investitori aplikues, apo personi i autorizuar dokumentet e mëposhtme të projektit, të nënshkruar nga një ekspert zjarrfikës i licencuar në përputhje me pikën 4 të nenit 49 të ligjit nr.152/2015.

- Relacioni teknik; apo Raporti Teknik për Fillimin e Aktivitetit
- Dokumentacioni (dizajni) grafik.

Formulari i vlerësimit të projektit të MZSH-së plotësohet në dy kopje. Njëra kopjet i jepet aplikuesit pas miratimit të projektit dhe kopja tjetër administrohet nga shërbimi i MZSH-së, së bashku me dokumentacionin e përcaktuar.

(Punonjësi i autorizuar për të miratuar projektin e MZSH-së harton procesverbal për inventarin e dokumenteve që paraqet aplikuesi dhe ky procesverbal administrohet së bashku me dokumentacionin e sipërcituar).

DREJTORI I MZSH
(Emër/mbiemër/firmë/vulë)

Nr. Praktikës MZSH
_____

STEMA E BASHKISË
BASHKIA_____
DREJTORIA/SEKTORI I MZSH

Formulari nr. 2

CERTIFIKATË PËR SIGURINË NGA ZJARRI

Mbështetur në pikën 2 të nenit 3, pikat 3, 4 të nenit 41 të ligjit nr.152/2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin", si dhe duke konsideruar kontrollin teknik të realizuar në objekt në datë ___.___.20_____, nga punonjësi i autorizuar i MZSH (emër mbiemër i Inspektorit);

LËSHOJMË:

Certifikatën e Sigurisë nga Zjarri (CSZ), në datë ___.___.20____, për respektimin e rregullave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, për parandalimin e zjarreve, si dhe për ekzistencën e kushteve të sigurisë kundër zjarreve në objektin e kategorizuar (kategoria ___), sipas Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm.

Emri/adresa e objektit:

_____

Aktiviteti i ushtruar në objekt:

_____

Procesi i vlerësimit të projektit (miratimi nga shërbimi i MZSH);

☐ miratim fillestar i projektit të MZSH (data/muaji/viti)

_____

Lëndët/substancat që paraqesin rrezik për zjarr apo shpërthim në objekt/aktivitet:

_____
_____

Sipërfaqja e përgjithshme e objektit/aktivitetit/lartësia/numri i kateve/mbi/nën nivelin zero:

_____

Impiantet aktive të mbrojtjes nga zjarri në objekt/aktivitet:

_____
_____
_____
_____
_____

Mjetet për fikjen e zjarreve:
Instalime të fiksuara për Mbrojtjen nga Zjarri:
Impiant për fikjen automatike të zjarreve (tip sprinkler):

_____
_____

Impiant hidrik antizjarr në objekt/aktivitet (diametri i hidrantit të instaluar);

_____

Impianti i fikseve të lëvizshme (numri në total i fikseve të zjarrit);

_____

Impianti i diktim/sinjalizimit të zjarrit/tymit (detektorët të instaluar) në objekt/aktivitet;

_____

Rezerva hidrike në objekt/aktivitet: _____

INSPEKTORI I AUTORIZUAR;
(Emër/mbiemër/firmë)

DREJTORI/SHEFI I SEKTORIT TË MZSH
(Emër/mbiemër/firmë/vulë)

Certifikata e Sigurisë nga Zjarri hartohet në tre kopje, një kopje i jepet aplikuesit, një kopje qëndron në protokoll/arkiv dhe kopja tjetër administrohet në dosjen e objektit/aktivitetit.

CERTIFIKATË PËR SIGURINË NGA ZJARRI

Nr. Praktikës MZSH _____

STEMA E BASHKISË **Formulari nr.3**
BASHKIA_____
DREJTORIA/SEKTORI I MZSH

CERTIFIKATË PËR SIGURINË NGA ZJARRI
(RIPËRTËRITJE PËR LEJIM AKTIVITETI)

Mbështetur në pikën 2 të nenit 3, pikat 3, 4 të nenit 41 të ligjit nr.152/2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin", si dhe duke konsideruar kontrollin teknik të realizuar në datë ___.___.20_____, nga punonjësi i autorizuar i MZSH (emër mbiemër i Inspektorit);

LËSHOJMË:

Certifikatën e Sigurisë nga Zjarri për lejimin e ushtrimit të aktivitetit (CSZ), në datë ___.___.2019, për respektimin e rregullave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, për parandalimin e zjarreve, si dhe për ekzistencën e kushteve të sigurisë kundër zjarreve në objektin e kategorizuar (kategoria ___), sipas Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm.

Emri/adresa e objektit:

_____

Aktiviteti i ushtruar në objekt:

_____

Procesi i vlerësimit të projektit (miratimi nga shërbimi i MZSH);

☐ miratim fillestar i projektit të MZSH ☐ modifikim i projektit të MZSH, sipas aktivitetit që ushtrohet/lejohet (data/muaji/viti)

_____

Lëndët/substancat që paraqesin rrezik për zjarr apo shpërthim në objekt/aktivitet:

_____

_____

Sipërfaqja e përgjithshme e objektit/aktivitetit/lartësia/numri i kateve/mbi/nën nivelin zero:

_____

Impiantet aktive të mbrojtjes nga zjarri në objekt/aktivitet:

_____

_____

_____

_____

_____

Mjetet për fikjen e zjarreve:
Instalime të fiksuara për Mbrojtjen nga Zjarri:
Impiant për fikjen automatike të zjarreve (tip sprinkler):

_____

_____

Impiant hidrik antizjarr në objekt/aktivitet (diametri i hidrantit të instaluar);

_____

Impianti i fikseve të lëvizshme (numri në total i fikseve të zjarrit);

_____

Impianti i diktim/sinjalizimit të zjarrit/tymit (detektorët të instaluar) në objekt/aktivitet;

_____

Rezerva hidrike në objekt/aktivitet: _____

INSPEKTORI I AUTORIZUAR;
(Emër/mbiemër/firmë)

DREJTORI/SHEFI I SEKTORIT TË MZSH
(Emër/mbiemër/firmë/vulë)

Certifikata e Sigurisë nga Zjarri (Ripërtëritje për lejim aktiviteti) hartohet në tre kopje, një kopje i jepet aplikuesit, një kopje qëndron në protokoll/arkiv dhe kopja tjetër administrohet në dosjen e objektit/aktivitetit.

RIPËRTËRITJE CERTIFIKATE PËR SIGURINË NGA ZJARRI
(PËR LEJIM AKTIVITETI)

Nr. Praktikës MZSH
_____

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BRENDSHME
DREJTORIA E MZSH

Formulari nr.2/1

CERTIFIKATË PËR SIGURINË NGA ZJARRI

Mbështetur në pikën 2 të nenit 3, pikat 3, 4 të nenit 41 të ligjit nr.152/2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin", si dhe duke konsideruar kontrollin teknik të realizuar në objekt në datë ___.___.20_____, nga punonjësi i autorizuar i MZSH (emër mbiemër i Inspektorit);

LËSHOJMË:

Certifikatën e Sigurisë nga Zjarri (CSZ), në datë ___.___.___, për respektimin e rregullave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, për parandalimin e zjarreve, si dhe për ekzistencën e kushteve të sigurisë kundër zjarreve në objektin e kategorizuar (kategoria ___), sipas Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm.

Emri/adresa e objektit:

_____

Aktiviteti i ushtruar në objekt:

_____

Procesi i vlerësimit të projektit (miratimi nga shërbimi i MZSH);

☐ miratim fillestar i projektit të MZSH (data/muaji/viti)

_____

Lëndët/substancat që paraqesin rrezik për zjarr apo shpërthim në objekt/aktivitet:

_____

_____

Sipërfaqja e përgjithshme e objektit/aktivitetit/lartësia/numri i kateve/mbi/nën nivelin zero:

_____

Impiantet aktive të mbrojtjes nga zjarri në objekt/aktivitet:

_____

_____

_____

_____

Mjetet për fikjen e zjarreve:
Instalime të fiksuara për Mbrojtjen nga Zjarri:
Impiant për fikjen automatike të zjarreve (tip sprinkler):

_____

_____

Impiant hidrik antizjarr në objekt/aktivitet (diametri i hidrantit të instaluar);

_____

Impianti i fikseve të lëvizshme (numri në total i fikseve të zjarrit);

_____

Impianti i diktim/sinjalizimit të zjarrit/tymit (detektorët të instaluar) në objekt/aktivitet;

_____

Rezerva hidrike në objekt/aktivitet: _____

DREJTORI I MZSH
(Emër/mbiemër/firmë/vulë)

Certifikata e Sigurisë nga Zjarri hartohet në tre kopje, një kopje i jepet aplikuesit, një kopje qëndron në protokoll/arkiv dhe kopja tjetër administrohet në dosjen e objektit/aktivitetit.

CERTIFIKATË PËR SIGURINË NGA ZJARRI

Nr. Praktikës MZSH
_____

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BRENDSHME
DREJTORIA E MZSH

Formulari 3/1

CERTIFIKATË PËR SIGURINË NGA ZJARRI
(RIPËRTËRITJE PËR LEJIM AKTIVITETI)

Mbështetur në pikën 2 të nenit 3, pikat 3, 4 të nenit 41 të ligjit nr.152/2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin", si dhe duke konsideruar kontrollin teknik të realizuar në datë ___.___.20_____, nga punonjësi i autorizuar i MZSH (emër mbiemër i Inspektorit);

LËSHOJMË:

Certifikatën e Sigurisë nga Zjarri për lejimin e ushtrimit të aktivitetit (CSZ),në datë ___.___.20__, për respektimin e rregullave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, për parandalimin e zjarreve, si dhe për ekzistencën e kushteve të sigurisë kundër zjarreve në objektin e kategorizuar (kategoria ___), sipas Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm.

Emri/adresa e objektit:
_____

Aktiviteti i ushtruar në objekt:
_____

Procesi i vlerësimit të projektit (miratimi nga shërbimi i MZSH);

☐ miratim fillestar i projektit të MZSH ushtrohet/lejohet (data/muaji/viti)

☐ modifikim i projektit të MZSH, sipas aktivitetit që

_____

Lëndët/substancat që paraqesin rrezik për zjarr apo shpërthim në objekt/aktivitet:
_____
_____

Sipërfaqja e përgjithshme e objektit/aktivitetit/lartësia/numri i kateve/mbi/nën nivelin zero:
_____

Impiantet aktive të mbrojtjes nga zjarri në objekt/aktivitet:
_____
_____
_____
_____

Mjetet për fikjen e zjarreve:
Instalime të fiksuara për Mbrojtjen nga Zjarri:
Impiant për fikjen automatike të zjarreve (tip sprinkler):
_____
_____
Impiant hidrik antizjarr në objekt/aktivitet (diametri i hidrantit të instaluar);
_____
Impianti i fikseve të lëvizshme (numri në total i fikseve të zjarrit);
_____
Impianti i diktim/sinjalizimit të zjarrit/tymit (detektorët të instaluar) në objekt/aktivitet;
_____
Rezerva hidrike në objekt/aktivitet: _____

DREJTORI I MZSH
(Emër/mbiemër/firmë/vulë)

Certifikata e Sigurisë nga Zjarri (Ripërtëritje për lejim aktiviteti) hartohet në tre kopje, një kopje i jepet aplikuesit, një kopje qëndron në protokoll/arkiv dhe kopja tjetër administrohet në dosjen e objektit/aktivitetit.

RIPËRTËRITJE CERTIFIKATE PËR SIGURINË NGA ZJARRI (PËR LEJIM AKTIVITETI)

Nr.
Praktikës
MZSH
_____

STEMA E BASHKISË
BASHKIA _____
DREJTORIA/SEKTORI I MZSH

Formulari nr.4

VLERËSIM I RISKUT NGA ZJARRI PËR OBJEKTIN/AKTIVITETIN

1. **Vendndodhja:** _____

2. **Administratori:** _____

II. KARTELA E MBROJTJES NGA ZJARRI PËR OBJEKTIN.

1. **Kufizimet dhe largësitë (m) me objektet kufizuese :**
- Veriu: _____ // ____ m.
- Lindja: _____ // ____ m.
- Jugu: _____ // ____ m.
- Perëndimi: _____ // ____ m.

2. **Numri i kateve dhe destinacioni i tyre:**
- Mbi tokë: ____ // _____
- Nën tokë: ____ // nëse ka parking: numri i makinave_____, nëse jo: destinacioni

_____

3. **Numri i hyrje/daljeve vertikale (kafazet e shkallëve):**

_____
_____
_____

4. **Sistemi Hidrik i Mbrojtjes nga Zjarri:**

Hidrantë të jashtëm dhe të brendshëm për çdo kat: **Po** ☐ **Jo** ☐

Numri i hidrantëve të brendshëm _____

_____

_____

6. **Sistemi Automatik i Fikjes së Zjarrit:** **Po** ☐ **Jo** ☐
- Lloji: _____
- Vendi i vendosjes: _____

7. **Sistem Diktim-Sinjalizimi:** **Po** ☐ **Jo** ☐
- Lloji: _____
- Vendi i vendosjes: _____

VLERËSIM I RISKUT NGA ZJARRI PËR OBJEKTIN/AKTIVITETIN

VLERËSIM I RISKUT NGA ZJARRI PËR OBJEKTIN/AKTIVITETIN

8. **Sistemi elektrik: (përshkrim i shkurtër)**

_____

_____

_____

9. **Fikset e zjarrit të instaluara në objekt dhe kapaciteti i tyre shuarës:**

_____

_____

10. **A ka sistem përçues të shkarkimeve atmosferike (rrufe pritës)** **Po** ☐ **Jo** ☐

_____

11. **Pajisjet tjera për mbrojtjen nga zjarri në se ka:**

Po ☐ **Jo** ☐

_____

12. **Lloji i ndriçimit të emergjencës nëse ka:** **Po** ☐ **Jo** ☐

_____

13. **Nga shërbimi i MZSH-së është miratuar projekt i mbrojtjes nga zjarri:**

Po ☐ **Jo** ☐

Viti i miratimit të projektit të MZSH-së _____

14. **Objekti a është i pajisur me Certifikatë të Sigurisë nga Zjarri:** **Po** ☐ **Jo** ☐

II. <u>KARTELA E SHPËTIMIT NË RAST ZJARRI (EVAKUIMI).</u>

1. Shkallë të jashtme emergjence (Evakuimi): **Po** ☐ **Jo** ☐
2. Kafazi i shkallëve, tipi i shkallëve (përshkrim):

_____

_____

_____

3. Qëndrueshmëria nga zjarri: _____ minuta.
5. Gjerësia e rampës së shkallës: _____ cm.
6. Karakteristikat e shkallës: -a- ngjitja:_____ cm; -b- shkelja:_____ cm.
7. Mënyra e largimit të tymrave nga kafazi i shkallëve në rast zjarri: _____

Çdo Informacion tjetër që mund të konsiderohet i rëndësishëm nga shërbimi i MZSH:

_____

_____

_____

INSPEKTORI I MZSH
Emër/Mbiemër/firma

Inspektori i autorizuar i shërbimit të MZSH-së në nivel vendor pas autorizimit nga drejtuesi i shërbimit të MZSH-së, gjatë këqyrjes së gjendjes faktike në objekt/aktivitet të masave pasive/aktive lidhur me konformitetin e mbrojtjes nga zjarri, plotëson me përgjegjësi rubrikat e modularit të vlerësimit të riskut nga zjarri, në përputhje me parashikimet e projektit të MZSH-së të hartuar nga eksperti zjarrfikës.
Modulari i Vlerësimi i Riskut nga Zjarri hartohet ne dy kopje me përmbajtje të njëjtë nga inspektori i autorizuar i MZSH-së. Njëra kopje administrohet në dosjen e objektit dhe kopja tjetër qëndron në protokoll/arkiv.

REGJISTRI I VLERËSIMIT DHE I MIRATIMIT TË PROJEKTEVE TË MZSH-së

Formulari nr. 5

Nr.	Aplikanti, emër/mbiemër	Data e aplikimit nr. prot.	Emërtimi i projektit/adresa e objektit/aktivitetit	Numri i kërkesës (numri unik i praktikës) ZF	Vlera e tarifës të miratimit të projektit	Emri i ekspertit zjarrfikës/projektuesit/nr. i certifikatës	Qëllimi i përdorimit të objektit	Objekt i ri apo ekzistues	Data e miratimit të projektit	Refuzim projekti (shkresa nr. prot., datë

REGJISTRI I CERTIFIKATAVE TË SIGURISË NGA ZJARRI *Formulari nr. 5/1*

Nr.	Aplikanti, emër mbiemër	Datë nr. prot. e aplikimit	Numri i kërkesës (nr. unik i praktikës ZF	Emërtimi/adresa e objektit/aktivitetit	Objekt/aktivitet i ri apo ekzistues	Destinacioni i përdorimit të objektit/aktivitetit	Data e miratimit të projektit të MZSH-së	Data e dhënies CSZ nr. prot.	Afati i vlefshmërisë së CSZ-së	Refuzim i CSZ-së nr. prot.

REGJISTRI I RIPËRTËRITJES SË CERTIFIKATAVE TË SIGURISË NGA ZJARRI PËR LEJIM AKTIVITETI

Modulari nr. 5/2

Nr.	Aplikanti, emër mbiemër	Datë nr. prot. e aplikimit	Numri i kërkesës (numri unik i praktikes ZF	Emërtimi/adresa e objektit/aktivitetit	Destinacioni i përdorimit të objektit/aktivitetit	Objekt/aktivitet i ri apo ekzistues	Data e miratimit të projektit të MZSH-së	Data e dhënies CSZ nr. prot.	Afati i vlefshmërisë së CSZ-së	Refuzim i ripërtëritjes së CSZ-së nr. prot.

URDHËR
Nr. 266, datë 21.4.2020

PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË BIZNESEVE, SIPAS NIVELEVE TË RISKUT DHE MIRATIMIN E PROTOKOLLEVE TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës; të pikës 4, të nenit 7 dhe të nenit 21, pika 3, të ligjit nr. 15/2016, "Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe të sëmundjeve infektive", të ndryshuar, në zbatim të udhëzimeve të Institutit të Shëndetit Publik, si edhe në zbatim të vendimit nr. 1892, datë 20.4.2020, të Komitetit të Përkohshëm për Infeksionin e Përhapur nga COVID-19,

URDHËROJ:

1. Miratimin e udhëzimit të përgjithshëm për masat që duhet të ndërmarrin bizneset (sipas niveleve të riskut) për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 gjatë ushtrimit të aktivitetit.

2. Kategorizimin e bizneseve, sipas niveleve të riskut të përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, në kategori me risk të ulët (kodi jeshil), me risk të mesëm (kodi i verdhë) dhe me risk të lartë (kodi i kuq), sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij urdhri.

3. Miratimin e protokolleve të posaçme për plotësimin e masave higjieno-sanitare, distancimit social dhe masave specifike, për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, për secilën nga kategoritë e përcaktuara në pikën 2 të këtij urdhri.

4. Instituti i Shëndetit Publik për kategori specifike biznesi sipas niveleve të riskut, harton protokolle të detajuara, për masa specifike, që duhet të ndërmerren nga biznesi për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19.

5. Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Instituti i Shëndetit Publik, njësitë vendore të kujdesit shëndetësor.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

MINISTËR I SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
Ogerta Manastirliu

UDHËZIM
PËR REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME NDAJ SUBJEKTEVE TË BIZNESIT QË LEJOHEN TË ZHVILLOJNË AKTIVITETIN NË KUSHTET E LEHTËSIMIT TË MASAVE TË MARRA PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19

Qëllimi i këtij udhëzuesi është të orientojë dhe t'u rekomandojë punëdhënësve praktikat e duhura të kufizimit të përhapjes së COVID-19, duke sjellë zvogëlimin e transmetimit të infeksionit midis punonjësve për të ruajtur vijimësinë e biznesit dhe krijimin e një ambienti pune të shëndetshëm.

Çdo subjekt duhet të respektojë masat e rekomanduara nga ISHP-ja nëpërmjet një plani individual veprimi, duke respektuar çdo element për kufizimin e transmetimit të COVID-19 te punonjësit, brenda ambienteve të biznesit.

Zbatimi i këtij udhëzimi siguron:

1. Reduktimin e transmetimit të infeksionit midis punonjësve;

2. Sigurimin e një ambienti të shëndetshëm në punë;

3. Vijimësinë normale të aktivitetit të biznesit.

- Punëdhënësi është përgjegjës për sigurimin e vazhdueshëm të elementeve të higjienës, ku përfshihen: sapun i duarve, dezinfektantët me bazë alkooli që kanë të paktën 60% alkool, letër të pastrimit të duarve ose peshqir me një përdorim, letra dhe dezinfektantë për pastrimin e sipërfaqeve dhe sigurimi i koshave të mbyllur për eliminimin e mbetjeve.

- Punëdhënësi është përgjegjës për sigurimin e vazhdueshëm të mjeteve të mbrojtjes personale, si: maska dhe doreza (maskat mund të jenë dhe prej cope dhe të ndërrohen çdo ditë). Punëdhesit duhet të sigurojnë përdorimin e maskave dhe të dorezave, si barrierë fizike për minimizimin e transmetimit të infeksionit COVID-19.

- Punëdhënësi duhet të vendosë postera që

inkurajojnë higjienën e duarve për të ndihmuar në ndalimin e përhapjes në hyrje të vendit të punës dhe në zona të tjera të vendit të punës ku janë të dukshme.

- Punëdhënësi të rekomandojë që të mos përdoret shtrëngimi i duarve dhe përqafimet midis punonjësve dhe të inkurajojë përdorimin e metodave të tjera jokontaktuese të përshëndetjes.

- Punëdhënësit duhet të hartojnë politika të brendshme të subjektit, siç janë mundësim të punës nga shtëpia ose orë fleksibël, të cilat lejojnë të rritet distanca fizike nga një punonjës në tjetrin ose/dhe krijojnë mundësinë e këtyre punonjësve të jenë në distancë 2 metra nga njëri- tjetri.

- Punonjësve t'u kërkohet të aplikojnë larjen e duarve ose përdorimin e dezinfektantëve, kur ato janë të ndotura ose pas heqjes së maskës dhe dorezave (mbështetur në udhëzuesin e MSHMS-së mbi hapat dhe mënyrën e larjes së duarve).

- Punëdhënësit nuk duhet të lejojnë punonjësit e tyre të përdorin mjetet e njëri-tjetrit dhe postet e ndërsjella të punës.

- Punëdhënësit duhet të nxisin punonjësit e tyre për respektimin e praktikave të etikës respiratore, kollitjes e teshtitjes, duke përdorur vënien e gropëzës së bërrylit përpara gojës dhe të hundës.

- Punonjësit duhet të respektojnë masat e distancimit social, të cilat do të kryhen sipas një plani të vetë bizneseve dhe të theksohet nëse kapaciteti i punëtorëve kalon për sipërfaqe në m^2, duke respektuar distancën 2 m, bizneset të punojnë në dy turne sipas orarit të lejuar.

- Punëdhënësit duhet të inkurajojnë:

- zbatimin e vendeve të punës fleksibël (p.sh., punë në distancë);

- zbatimin e orëve fleksibël të punës (p.sh., ndërrime të orarit të punës);

- rritjen e hapësirës fizike midis punonjësve në vendin e punës;

- rritjen e hapësirës fizike midis punonjësve dhe klientëve (p.sh., përmes ndarjeve);

- zbatimin e opsioneve fleksibël të takimit dhe të e udhëtimit (p.sh., shtyrja e takimeve ose ngjarjeve jothelbësore);

- uljen e disa shërbimeve apo të produkteve;

- ofrimin e shërbimeve nga distanca (p.sh. telefon, video ose *web*);

- dorëzimin e produkteve përmes marrjes në dorëzim, sipas një plani dhe duke siguruar distancat përkatëse.

- Bizneset duhet të praktikojnë pastrimin e vazhdueshëm të sipërfaqeve dhe elementeve të tjera të vendit të punës, si p.sh., si: stacionet e punës, tastierat, telefonat, parmakët dhe dorezat. Është e nevojshme që produktet dezinfektantë të kenë përqindjen, metodën e aplikimit dhe kohën e kontaktit të saktë, si dhe përdorimi i tyre duhet bërë duke përdorur mjetet e mbrojtjes personale. (Mbështetur në udhëzuesin e MSHMS-së për pastrimin e mjedisit në objektet (jo të kujdesit shëndetësor) të ekspozuar ndaj COVID-19).

- Nëse sipërfaqet janë të ndotura, ato duhet të pastrohen duke përdorur një pastrues ose sapun dhe ujë para dezinfektimit.

- Për dezinfektim mund të përdoren dezinfektuesit shtëpiakë më të zakonshëm, si dhe të tjerë, sipas udhëzimeve të MSHMS-së. Ndiqni udhëzimet e prodhuesit për të gjitha produktet e pastrimit dhe dezinfektimit (p.sh., përqendrimi, metoda e aplikimit dhe koha e kontaktit etj.).

- Punëdhënësit duhet të këshillojnë punëtorët që të mos përdorin telefonat, tavolinat, zyrat ose mjetet dhe pajisjet e punëtorëve të tjerë, kur është e mundur. Nëse është e nevojshme, të pastrohen dhe të dezinfektohen ato para dhe pas përdorimit. Gjithashtu, duhet të sigurohen pastruesit e mundshëm, në mënyrë që sipërfaqet e përdorura zakonisht (për shembull, telekomandat, tastierat mjetet dhe pajisjet e tjera të punës etj.) mund të fshihen nga punonjësit para çdo përdorimi.

- Nëse në një subjekt, një nga punonjësit është apo ka pasur kontakt të ngushtë me një person pozitiv COVID-19, duhet të qëndrojë në vetëkarantinim dhe të njoftojë menjëherë mjekun e biznesit dhe administratorin, i cili më pas njofton NJVKSH-në përkatëse.

- Punonjësit që kanë shenja klinike të qëndrojnë në shtëpi, të vetizolohen dhe të monitorojnë shenjat klinike dhe për çdo shqetësim të njoftojnë 127-ën dhe mjekun e familjes, si dhe të njoftojnë mjekun e biznesit dhe administratorin.

- Administratori i subjektit duhet të largojë punonjësin nga puna për të qëndruar në shtëpi, nëse ai shfaq shenja klinike dhe duhet të njoftojë menjëherë brenda 24 orëve NJVKSH-në dhe ISHP-në.

- Nëse ka një rast të dyshuar me COVID 19 nga mjeku i biznesit apo i ndërmarrjes duhet të njoftohet menjëherë NJVKSH-ja dhe ISHP-ja.

- Të minimizohet kontakti midis klientëve dhe

punonjësve duke i zëvendësuar takimet fizike me komunikime *online*.

- Administratorët e bizneseve duhet të vendosin elementet e distancimit fizik me shenja vizuale të dukshme në sipërfaqen e dyshemesë, si dhe rregullorja mbi tërësinë e masave të minimizimit të transmetimit të COVID-19 të jetë e afishuar në mënyrë sa më të dukshme.

- Çdo biznes duhet të ketë një mjedis të caktuar për të izoluar një punonjës, i cili mund të shfaqë shenja klinike të sëmundjes dhe më pas lajmërohet 127-ta dhe NJVKSH-ja përkatëse.

- Çdo biznes që ka më shumë se 5 persona rekomandohet të vendosë kamera të survejancës për të vëzhguar nëse masat e përcaktuara të higjienës dhe të kujdesit zbatohen me saktësi.

- Distancimi social do të kryhet sipas një plani të vetë bizneseve për fasoneri, rrobaqepësi, *call center* etj., dhe nëse kapaciteti i punëtorëve kalon, normën e lejuar për sipërfaqe në m^2, duke respektuar distancën 2 m, bizneset të punojnë në dy turne, sipas orarit të lejuar, duke pasur të gjitha kushtet për të kryer dezinfektimin dhe duke përdorur maskat dhe dorezat në mënyrë të detyrueshme.

- Të konsiderohen përmirësimi i kontrolleve inxhinierike, duke përdorur sistemin e ventilimit të ndërtesave. Kjo mund të përfshijë disa ose të gjitha aktivitetet e mëposhtme:

- rritja e niveleve të ventilimit;

- rritja përqindjes se ajrit në natyrë që qarkullon në sistem.

Mbështetur në nivelet riskut nga niveli jeshil deri në nivelin e kuq për transmetimin e infeksionit COVID-19, të gjitha subjektet që janë në nivelin jeshil duhet përdorin dorezat, maskat mbrojtëse. Respektimi i distancës 2 m, vendosja e shenjave të pritjes në radhë, afishimi i mundësisë së blerjeve *online*, rezervimi takimi *online* apo me telefon, vendosja e xhamit mbrojtës klient shitës, dezinfektim i ambientit, larje para hapjes dhe pas mbylljes sidomos i tavolinave, banakëve, telefonave dhe çdo hapësire ku ka pasur kontakt me duar, ajrimi sipas mundësisë minimalisht 3 herë në ditë.

- Në nivelin portokalli dhe të kuq do të kërkohet frekuencë e shtuar e ajrimit, dezinfektim me tunel *spray* në hyrje dhe në dalje të biznesit për të gjithë punonjësit. (Mbështetur në udhëzuesin e MSHMS-së për pastrimin e mjedisit në objektet (jo të kujdesit shëndetësor) të ekspozuar ndaj Covid-19.)

- ISHSH-ja duhet të kryejë inspektimin sistematik për vlerësimin e zbatimit të masave përkundrejt penaliteteve në fuqi.

- Bizneset duhet të jenë të përgatitura që vlerësimi në mënyrë sistematike i situatës epidemiologjike (rritje e rasteve pozitive, shtim i rasteve të hospitalizuara etj.) do të sjellë për pasojë rishtrëngim të masave të lejuara.

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN JESHIL TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 1

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Lejohen	111	Kultivimi i drithërave (përveç orizit), të bimëve bishtajore dhe farërave vajore	
Lejohen	112	Kultivimi i orizit	
Lejohen	113	Kultivimi i perimeve dhe pjepër e shalqi, rrënjore dhe tuberozë	
Lejohen	114	Kultivimi i kallamsheqerit	
Lejohen	115	Kultivimi i duhanit	
Lejohen	116	Kultivimi i bimëve fibroze	
Lejohen	119	Kultivimi i bimëve të tjera joshumëvjeçare	
Lejohen	121	Kultivimi i hardhive	
Lejohen	122	Kultivimi i frutave tropikale dhe subtropikale	
Lejohen	123	Kultivimi i agrumeve	
Lejohen	124	Kultivimi i frutave me bërthame dhe frutave me farë	
Lejohen	125	Rritja e të tjera pemëve e shkurreve frutore dhe e frutave të thata	
Lejohen	126	Rritja e frutave vajore	
Lejohen	127	Kultivimi i kulturave për pije	
Lejohen	128	Kultivimi i erëzave, bimëve aromatike, farmaceutike dhe mjekësore	
Lejohen	129	Kultivimi i bimëve të tjera shumëvjeçare	
Lejohen	130	Shumimi i bimëve	
Lejohen	141	Rritja e gjedhëve për qumësht	
Lejohen	142	Rritja e të tjera gjedhëve dhe buall	
Lejohen	143	Rritja e kuajve dhe njëthundrakëve	
Lejohen	145	Rritja e dhenve dhe e dhive	
Lejohen	146	Rritja e derrave	
Lejohen	147	Rritja e shpendëve	

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN JESHIL TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 1

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Lejohen	149	Rritja e kafshëve të tjera	
Lejohen	150	Ferma mikse	
Lejohen	161	Aktivitete ndihmëse për prodhimin bimor	
Lejohen	162	Aktivitete ndihmëse për prodhimet blegtorale	
Lejohen	163	Punime të paskorrjes së bimëve	
Lejohen	164	Përpunimi i farërave për shumim	
Lejohen	170	Gjuetia, zënia me gracka dhe shërbime të lidhura me këto	
Lejohen	210	Silvikultura dhe aktivitete të tjera pyjore	
Lejohen	220	Shfrytëzimi i pyjeve	
Lejohen	230	Mbledhja e produkteve pyjore të egra jodrusore rritur në natyrë	
Lejohen	240	Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve	
Lejohen	311	Peshkimi detar	
Lejohen	312	Peshkimi në ujëra të ëmbla	
Lejohen	321	Akuakultura detare	
Lejohen	322	Akuakultura në ujra të ëmbla	
Lejohen	610	Nxjerrja e naftës bruto	
Lejohen	620	Nxjerrja e gazit natyror	
Lejohen	811	Nxjerrja nga karriera e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gipsit, shkumës dhe rrasave	
Lejohen	812	Operacionet e nxjerrjes së zhavorrit dhe të rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinës;	
Lejohen	891	Nxjerrja e mineraleve kimike dhe plehrave kimike	
Lejohen	892	Nxjerrja e torfave	
Lejohen	893	Nxjerrja e kripës	
Lejohen	899	Industri të tjera nxjerrëse p.k.t.	
Lejohen	910	Aktivitete mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe të gazit natyror	
Lejohen	990	Aktivitete mbështetëse për nxjerrjen e produkteve të tjera nga nëntoka dhe karrierat	
Lejohen	1102	Prodhimi i verës nga rrushi	0–25 punëtorë: protokoll jeshil; 25–50 punëtorë: protokoll portokalli; mbi 50 punëtorë protokolli i kuq
Lejohen	1103	Prodhimi i mushtit dhe i verërave të tjera me bazë frutash	
Lejohen	1394	Prodhimi i litarëve, spangove dhe rrjetave	
Lejohen	1610	Sharrimi dhe zdrukthimi i drurit	
Lejohen	1621	Prodhimi i kompensatës, rimesos dhe paneleve të veçanta	
Lejohen	1622	Prodhimi i parketeve për dysheme të montuar	
Lejohen	1623	Prodhimi i karpentierëve të ndërtuesve dhe zdrukthëtarive	
Lejohen	1624	Prodhimi i kontejnerëve prej druri	
Lejohen	1629	Prodhimi i produkteve të tjera prej druri; prodhimin e artikujve prej xunkthi, shporte dhe	
Lejohen	1711	Prodhimi i brumit të letrës	
Lejohen	1712	Prodhimi i letrës dhe kartonit	
Lejohen	1721	Prodhimi i letrës dhe kartonit të zhubrosur dhe të ambalazhit të letrës dhe të kartonit	
Lejohen	1722	Prodhimi i artikujve prej letre me përdorim familjar dhe sanitar, letrës së tualetit	
Lejohen	1723	Prodhimi i letrës së zakonshme të palëvizshme	
Lejohen	1724	Prodhimi i letrës së murit	
Lejohen	1729	Prodhimi i artikujve të tjerë prej letre dhe kartoni të p.k.t.	
Lejohen	1811	Shtypshkrimi i gazetave	
Lejohen	1812	Të tjera shtypshkrime	
Lejohen	1813	Shërbime të parashtypshkrimit dhe parakomunikimit	
Lejohen	1814	Lidhja dhe shërbime të lidhura me të	
Lejohen	1820	Riprodhimi i regjistrimeve të mjeteve të komunikimit	
Lejohen	1910	Përpunimi i produkteve të furrës së koksit	
Lejohen	1920	Përpunimi i produkteve të rafinerisë së naftës	
Lejohen	2011	Prodhimi i gazit industrial	
Lejohen	2012	Prodhimi i ngjyruesve dhe i pigmenteve	
Lejohen	2013	Prodhimi i kimikateve të tjera me bazë inorganike	
Lejohen	2014	Përpunimi i produkteve të tjera kimike me bazë organike	
Lejohen	2015	Prodhimi i plehrave kimike dhe i komponimeve të azotit	
Lejohen	2016	Përpunimi i materialeve plastike në formë primare	
Lejohen	2017	Përpunimi i kauçukut sintetik në formë primare	
Lejohen	2020	Përpunimi i pesticideve dhe i produkteve të tjera agrokimike	
Lejohen	2030	Përpunimi i bojërave, vernikëve dhe shtresave të ngjashme, bojë shkrimi dhe mastiç	
Lejohen	2041	Përpunimi i sapunëve dhe detergjenteve, solucioneve të pastrimit dhe shkëlqimit	
Lejohen	2051	Përpunimi i eksplozivëve	

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN JESHIL TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 1

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Lejohen	2052	Përpunimi i ngjitësve	
Lejohen	2053	Përpunimi i vajrave esenciale	
Lejohen	2059	Përpunimi i produkteve të tjera kimike p.k.t.	
Lejohen	2060	Përpunimi i fibrave sintetike dhe artificiale	
Lejohen	2110	Përpunimi i produkteve farmaceutike bazë	
Lejohen	2120	Përpunimi i preparateve farmaceutike	
Lejohen	2211	Prodhimi i gomave dhe i kamerdareve, riveshja dhe rikonstruktimi i gomave dhe kamerdareve	
Lejohen	2219	Prodhimi i produkteve të tjera prej kauçuku	
Lejohen	2221	Prodhimi pllakave, fletëve, tubave dhe profileve prej plastike	
Lejohen	2222	Prodhimi i mallrave të paketimit prej plastike	
Lejohen	2223	Prodhimi i mallrave plastike për ndërtim	
Lejohen	2229	Prodhimi i produkteve të tjera plastike	
Lejohen	2311	Fabrikimi i qelqit të sheshtë	
Lejohen	2312	Dhënia e formës dhe transformimi i qelqit të sheshtë	
Lejohen	2313	Prodhimi i qelqit të lugët	
Lejohen	2314	Prodhimi i fibrave të qelqit	
Lejohen	2319	Prodhimi dhe transformimi i qelqeve të tjera, duke përfshirë qelqin teknik	
Lejohen	2320	Prodhimi i produkteve refraktare	
Lejohen	2331	Prodhimi i tullave dhe i tjegullave prej qeramike	
Lejohen	2332	Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produktet e ndërtimit, në argjilë të pjekur	
Lejohen	2341	Prodhimi i artikujve prej qeramike për përdorim shtëpiak dhe zbukurues	
Lejohen	2342	Prodhimi i pajisjeve sanitare prej qeramike	
Lejohen	2343	Prodhimi i izolatorëve qeramikë dhe pajisjeve izoluese	
Lejohen	2344	Prodhimi i produkteve të tjera qeramike teknike	
Lejohen	2349	Prodhimi i produkteve të tjera prej qeramike	
Lejohen	2362	Prodhimi i produkteve prej allçie për qëllime ndërtimi	
Lejohen	2363	Prodhimi i betonit të përzier të gatshëm për përdorim	
Lejohen	2364	Prodhimi i llaçit	
Lejohen	2365	Prodhimi i produkteve me fibra të çimentuara	
Lejohen	2369	Prodhimi i artikujve të tjerë prej betoni, allçie dhe çimentoje	
Lejohen	2370	Thyerja e gurit, dhënia e formës dhe finicioni	
Lejohen	2391	Prodhimi i produkteve abrazive	
Lejohen	2431	Tërheqja në të ftohtë e shufrave	
Lejohen	2432	Petëzimi në të ftohtë i rripave	
Lejohen	2433	Profilizimi në të ftohtë me anë të përkuljes	
Lejohen	2434	Trafilimi në të ftohtë i telave	
Lejohen	2441	Prodhimi i metaleve të çmuara	
Lejohen	2446	Përpunimi i metaleve nukleare	
Lejohen	2512	Prodhimi i dyerve dhe i dritareve metalike	
Lejohen	2521	Prodhimi i radiatorëve dhe i bolierëve për ngrohje qendrore	
Lejohen	2529	Prodhimi i çisternave të tjera, rezervuarëve dhe mbajtësve prej metali	
Lejohen	2530	Prodhimi i gjeneratorëve të avullit, përveç bolierëve me ujë të ngrohtë për ngrohje qendrore	
Lejohen	2540	Prodhimi i armëve dhe municioneve	
Lejohen	2550	Farkëtimi, kovaçana, stampimi dhe petëzimi, pluhuri metalurgjik	
Lejohen	2561	Trajtimi dhe veshja e metaleve	
Lejohen	2562	Instrumentet	
Lejohen	2571	Prodhimi i thikave	
Lejohen	2572	Prodhimi i kyçeve dhe i menteshave	
Lejohen	2573	Prodhimi i veglave	
Lejohen	2591	Prodhimi i kovave me çikrik prej çeliku dhe mbajtës të tjerë të ngjashëm	
Lejohen	2592	Prodhimi i ambalazheve prej metali të lehtë	
Lejohen	2593	Prodhimi i produkteve prej teli, zinxhiri dhe sustë	
Lejohen	2594	Prodhimi i dadove dhe i bulonave	
Lejohen	2599	Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t.	
Lejohen	2611	Prodhimi i bazamentëve elektronikë	
Lejohen	2612	Prodhimi i mbajtësve elektronikë të loduar	
Lejohen	2620	Prodhimi i kompjuterave dhe pjesëve periferike	
Lejohen	2630	Prodhimin e pajisjeve të komunikimit	
Lejohen	2640	Prodhimi i produkteve, elektronikave për konsumatorët	
Lejohen	2651	Prodhimi i instrumenteve dhe aparateve për matje, verifikim, kontrolle	

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN JESHIL TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 1

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Lejohen	2652	Prodhimi i orëve dhe orëve të murit	
Lejohen	2660	Prodhimi i pajisjeve rrezatuese, elektromjekësore dhe elektroterapiste	
Lejohen	2670	Prodhimi i instrumenteve dhe i pajisjeve optike	
Lejohen	2680	Prodhimi i mjeteve të komunikimit optike dhe manjetike	
Lejohen	2711	Prodhimi i motorëve elektrikë, gjeneratorëve dhe transformatorëve	
Lejohen	2712	Prodhimi i aparaturave të shpërndarjes dhe kontrollit të energjisë elektrike	
Lejohen	2720	Prodhimi i baterive dhe i akumulatorëve	
Lejohen	2731	Prodhimi i kabllove të fibrave optike	
Lejohen	2732	Prodhimi i telave dhe i kabllove të tjera elektrike dhe elektronike	
Lejohen	2733	Prodhimi i telave transmetues	
Lejohen	2740	Prodhimi i pajisjeve elektrike të ndriçimit	
Lejohen	2751	Prodhimi i aparateve shtëpiakë elektrike	
Lejohen	2752	Prodhimi i pajisjeve shtëpiake joelektrike	
Lejohen	2790	Prodhimi i pajisjeve të tjera elektrike	
Lejohen	2811	Prodhimi i motorëve dhe i turbinave, përveç motorëve e avionëve, automjeteve dhe motoçikletave	
Lejohen	2812	Prodhimi i pajisjeve hidraulike	
Lejohen	2813	Prodhimi i pompave dhe kompresorëve të tjerë	
Lejohen	2814	Prodhimi i tapave dhe valvolave	
Lejohen	2815	Prodhimi i kushinetave, ingranazheve, grupeve të ingranazheve dhe elementet e drejtimit	
Lejohen	2821	Prodhimi i furrave, furrnaltave dhe aparaturave për djegie	
Lejohen	2822	Prodhimi i pajisjeve të ngritjes dhe të zhvendosjes	
Lejohen	2823	Prodhimi i makinerive dhe i pajisjeve të zyrave, përveç kompjuterave dhe pajisjeve periferike	
Lejohen	2824	Prodhimi i veglave portative me motor të inkorporuar	
Lejohen	2825	Prodhimi i pajisjeve ftohëse dhe ventiluese joshtëpiake	
Lejohen	2829	Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të përgjithshëm të p.k.t.	
Lejohen	2830	Prodhimi i makinerive bujqësore dhe pyjore	
Lejohen	2841	Prodhimi i instrumenteve për punimin e metaleve	
Lejohen	2849	Prodhimi i instrumenteve të tjerë p.k.t.	
Lejohen	2891	Prodhimi i makinerive për metalurgjinë	
Lejohen	2892	Prodhimi i makinerive për industrinë nxjerrëse dhe ndërtim	
Lejohen	2893	Prodhimi i makinerive për përpunimin e ushqimeve, pijeve dhe duhanit	
Lejohen	2894	Prodhimi i makinerive për prodhimin e tekstileve, veshjeve dhe lëkurave	
Lejohen	2895	Prodhimi i makinerive për prodhimin e letrës dhe të kartonit	
Lejohen	2896	Prodhimi i makinerive të plastikës dhe të kauçukut	
Lejohen	2899	Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të përgjithshëm p.k.t.	
Lejohen	2910	Prodhimi i mjeteve të transportit	
Lejohen	2920	Prodhimi i karrocerive për mjetet e transportit: prodhimi i rimorkiove dhe gjysmërimorkiove	
Lejohen	3011	Ndërtimi i anijeve dhe i strukturave lundruese	
Lejohen	3012	Ndërtimi i barkave të argëtimit dhe sportive	
Lejohen	3020	Prodhimi i lokomotivave dhe mjetet mbështetëse të transportit hekurudhor	
Lejohen	3030	Prodhimi i avionëve dhe pjesëve që lidhen me to	
Lejohen	3040	Prodhimi i mjeteve luftarake të ushtrisë	
Lejohen	3091	Prodhimi i motoçikletave	
Lejohen	3092	Prodhimi i biçikletave dhe karrocave të invalidëve	
Lejohen	3099	Prodhimi i pajisjeve të tjera të transportit p.k.t.	
Lejohen	3211	Prerja e monedhave	
Lejohen	3212	Prodhimi i stolive të çmuara dhe artikuj të lidhur me to	
Lejohen	3213	Prodhimi i stolive imitacion dhe artikuj të ngjashëm me to	
Lejohen	3220	Prodhimi i instrumenteve muzikore	
Lejohen	3230	Prodhimi i artikujve të sportit	
Lejohen	3240	Prodhimi i lojërave dhe i lodrave	
Lejohen	3250	Prodhimi i instrumenteve dhe i pajisjeve mjekësore dhe dentare	Kujdes i shtuar për kontaktet fizike
Lejohen	3291	Prodhimi i fshesave dhe i furçave	
Lejohen	3299	Industri të tjera p.k.t.	
Lejohen	3311	Riparimi i produkteve metalike të fabrikuara	
Lejohen	3312	Riparimi i makinerive	
Lejohen	3313	Riparimi i pajisjeve elektronike dhe optike	
Lejohen	3314	Riparimi i pajisjeve elektrike	
Lejohen	3315	Riparimi dhe mirëmbajtja e anijeve dhe e barkave	

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN JESHIL TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 1

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Lejohen	3316	Riparimi dhe mirëmbajtja e avionëve dhe mjeteve të hapësirës	
Lejohen	3317	Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të tjera të transportit të p.k.t.	
Lejohen	3319	Riparimi i pajisjeve të tjera p.k.t.	
Lejohen	3320	Instalimi i makinerive dhe i pajisjeve industriale	
Lejohen	3511	Prodhimi i energjisë elektrike	
Lejohen	3512	Transmetimi i energjisë elektrike	
Lejohen	3513	Shpërndarja e energjisë elektrike	
Lejohen	3514	Tregtia e energjisë elektrike	
Lejohen	3521	Prodhimi i gazit	
Lejohen	3522	Shpërndarja e lëndëve djegëse të gazta nëpërmjet tubacioneve	
Lejohen	3523	Tregtia e gazit nëpërmjet tubacioneve	
Lejohen	3530	Furnizimi me avull dhe ajër të kondicionuar	
Lejohen	3600	Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë	
Lejohen	3700	Ujërat e zeza	
Lejohen	3811	Grumbullimi i mbetjeve jo të rrezikshme	
Lejohen	3812	Grumbullimi i mbetjeve të rrezikshme	
Lejohen	3821	Trajtimi dhe heqja e mbetjeve jo të rrezikshme	
Lejohen	3822	Trajtimi dhe heqja e mbetjeve të rrezikshme	
Lejohen	3831	Çmontimi i pjesëve të shkatërruara	
Lejohen	3832	Rikuperimi i materialeve	
Lejohen	3900	Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve	Kujdes i shtuar për kontaktet fizike
Lejohen	4110	Ndërtimi i ndërtesave rezidenciale dhe jorezidenciale	
Lejohen	4120	Ndërtimi i ndërtesave rezidenciale e jorezidenciale	
Lejohen	4211	Ndërtimi i rrugëve dhe i autostradave	
Lejohen	4212	Ndërtimi i hekurudhave mbi dhe nëntokësore	
Lejohen	4213	Ndërtimi i urave dhe i tuneleve	
Lejohen	4221	Ndërtimi i veprave të tubacioneve e kanalizimeve	
Lejohen	4222	Ndërtimi i veprave të shërbimit komunal për energjinë elektrike dhe telekomunikacione	
Lejohen	4291	Ndërtimi i veprave ujore	
Lejohen	4299	Ndërtimi i veprave të tjera të inxhinierisë civile p.t.k.	
Lejohen	4311	Punime për prishje	
Lejohen	4312	Përgatitja e kantierit të ndërtimit	
Lejohen	4313	Shpime	
Lejohen	4321	Instalime elektrike	
Lejohen	4322	Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit	
Lejohen	4329	Instalime të tjera elektrike	
Lejohen	4331	Punime suvatimi	
Lejohen	4332	Punime montimi	
Lejohen	4333	Punime për veshjen e dyshemeve dhe të mureve	
Lejohen	4334	Lyerja dhe vendosja e xhamave	
Lejohen	4339	Punime të tjera përfundimtare dhe finicioni të ndërtesave	
Lejohen	4391	Punime të çatisë	
Lejohen	4399	Të tjera punime të specializuara ndërtimi	
Lejohen	4511	Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël	
Lejohen	4519	Tregtia e automjeteve të tjera	
Lejohen	4520	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve (përfshirë gomisteritë)	
Lejohen	4531	Tregtia me shumicë e pjesëve dhe e aksesorëve të automjeteve	
Lejohen	4532	Tregtia me pakicë e pjesëve dhe e aksesorëve të automjeteve	
Lejohen	4540	Shitja, mirëmbajtja dhe riparimi i motoçikletave dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre	
Lejohen	4611	Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e lëndëve të para bujqësore, si kafshëve të gjalla; lëndë e parë tekstile, si dhe mallra gjysmë të gatshme	
Lejohen	4612	Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale	
Lejohen	4613	Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e lëndës drusore dhe të materialeve të ndërtimit	
Lejohen	4614	Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe avionëve	
Lejohen	4615	Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e mobilieve, mallrave shtëpiakë, artikuj elektronikë dhe hekurishte	
Lejohen	4616	Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e tekstileve, veshjeve, peliçeve, këpucëve dhe artikujve prej lëkure	
Lejohen	4617	Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanit	
Lejohen	4618	Aktivitete të ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve	

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN JESHIL TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 1

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
		të veçanta ose grupe produktesh p.k.t.	
Lejohen	4619	Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e një varieteti mallrash	
Lejohen	4621	Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve	Në tregje apo hapësira me mbi 25 persona, në një moment aplikohet protokolli portokalli për tregjet e hapura apo i përgjithshmi për hapësira të mbyllura
Lejohen	4622	Tregtia me shumicë e luleve dhe e bimëve	
Lejohen	4623	Tregtia me shumicë e kafshëve	
Lejohen	4624	Tregtia me shumicë e gëzofit, e lëkurës	
Lejohen	4631	Tregtia me shumicë e frutave dhe e perimeve	
Lejohen	4632	Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të mishit	
Lejohen	4633	Tregtia me shumicë e produkteve bulmetore, vezëve dhe vajit të gatimit dhe yndyrave	Në tregje apo hapësira me mbi 25 persona, në një moment aplikohet protokolli portokalli për tregjet e hapura apo i përgjithshmi për hapësira të mbyllura
Lejohen	4634	Tregtia me shumicë e pijeve	
Lejohen	4635	Tregtia me shumicë e produkteve të duhanit	
Lejohen	4636	Tregtia me shumicë e sheqerit dhe çokollatës dhe ëmbëlsirave	
Lejohen	4637	Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave	
Lejohen	4638	Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë të specializuar ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusket	Në tregje apo hapësira me mbi 25 persona, në një moment aplikohet protokolli portokalli për tregjet e hapura apo i përgjithshmi për hapësira të mbyllura
Lejohen	4639	Tregtia me shumicë jo e specializuar e artikujve ushqimorë, pije dhe duhan	
Lejohen	4641	Tregtia me shumicë e tekstileve	
Lejohen	4642	Tregtia me shumicë e veshjeve dhe e këpucëve	
Lejohen	4643	Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake dhe radiove e televizorëve	
Lejohen	4644	Tregtia me shumicë e porcelaneve, qelqurinave dhe lëndëve të pastrimit të tyre	
Lejohen	4645	Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe të kozmetikës	
Lejohen	4646	Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë	
Lejohen	4647	Tregtia me shumicë e mobilieve, qilimave dhe pajisjeve të ndriçimit	
Lejohen	4648	Tregtia me shumicë e orëve dhe e bizhuterive	
Lejohen	4649	Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë	
Lejohen	4651	Tregtia me shumicë e kompjuterëve, pajisjeve periferike të kompjuterëve dhe programeve	Në tregje apo hapësira me mbi 25 persona, në një moment aplikohet protokolli portokalli për tregjet e hapura apo i përgjithshmi për hapësira të mbyllura
Lejohen	4652	Tregtia me shumicë e pajisjeve elektronike dhe të telekomunikacionit dhe pjesëve të tyre	
Lejohen	4661	Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve	
Lejohen	4662	Tregtia me shumicë e veglave të makinerive	
Lejohen	4663	Tregtia me shumicë makinerive të minierave, ndërtimit dhe për punime inxhinierike	
Lejohen	4664	Tregtia me shumicë makinerive të industrisë tekstile dhe të makinerive qepëse e thurëse	
Lejohen	4665	Tregtia me shumicë të mobilieve të zyrës	
Lejohen	4666	Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera të zyrës	
Lejohen	4669	Tregtia me shumicë e makinerive, pajisjeve dhe pjesëve p.k.t.	
Lejohen	4671	Tregtia me shumicë të lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to	
Lejohen	4672	Tregtia me shumicë e metaleve dhe e mineraleve	
Lejohen	4673	Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe e pajisjeve hidrosanitare	
Lejohen	4674	Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes dhe pjesëve të tyre	
Lejohen	4675	Tregtia me shumicë e produkteve kimike	
Lejohen	4676	Tregtia me shumicë e produkteve të tjera ndërmjetëse	
Lejohen	4677	Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe e skrapit	
Lejohen	4690	Tregtia me shumicë jo e specializuar	
Lejohen	4711	Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar me mbizotërim ushqimor, pije dhe duhan	
Mbyllen	**4719**	**Shitje të tjera me pakicë në dyqane jo të specializuara**	
Lejohen	4721	Tregtia me pakicë e frutave dhe e perimeve në dyqane të specializuara	
Lejohen	4722	Tregtia me pakicë e mishit dhe e prodhimeve të mishit në dyqane të specializuara	
Lejohen	4723	Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe e molusqeve në dyqane të specializuara	
Lejohen	4724	Shitja me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve sheqeri në dyqane të specializuara (vetëm për *shërbim take away* dhe *delivery*)	
Lejohen	4725	Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara	

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN JESHIL TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 1

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Lejohen	4726	Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar	
Lejohen	4729	Tregtia me pakicë të produkteve të tjera ushqimore në dyqane të specializuara	
Lejohen	4730	Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar	
Lejohen	4741	Tregtia me pakicë e kompjuterave, njësive periferike dhe *softweare* në dyqane të specializuara	
Mbyllen	**4742**	**Tregtia me pakicë e pajisjeve të telekomunikacionit në dyqane të specializuara**	
Mbyllen	**4743**	**Tregtia me pakicë e pajisjeve audio dhe video në dyqane të specializuara**	
Mbyllen	**4751**	**Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara**	
Lejohen	4752	Tregtia me pakicë e pjesëve elektronike, bojërave dhe xhamit në dyqane të specializuara	
Mbyllen	**4753**	**Tregtia me pakicë e qilimave, sixhadeve, veshjeve të mureve dhe dyshemeve në dyqane të specializuara**	
Lejohen	4754	Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara (përveç makinave qepëse për përdorim shtëpiak)	
Mbyllen	**4759**	**Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve shtëpiakë në dyqane të specializuara p.k.t.**	
Lejohen	4761	Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara	
Lejohen	4762	Tregtia me pakicë e gazetave dhe artikujve shkrimorë në dyqane të specializuara	
Mbyllen	**4763**	**Tregtia me pakicë e regjistruesve muzikorë dhe video në dyqane të specializuara**	
Mbyllen	**4764**	**Tregtia me pakicë e pajisjeve sportive në dyqane të specializuara**	
Mbyllen	**4765**	**Tregtia me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara**	
Mbyllen	**4771**	**Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara**	
Mbyllen	**4772**	**Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure në dyqane të specializuara**	
Lejohen	4773	Shitja e përgatitja e artikujve farmaceutike në dyqane të specializuara	
Lejohen	4774	Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjekësorë në dyqane të specializuara	
Lejohen	4775	Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit në dyqane të specializuara	Pa prekje fizike. Ajrosje e shtuar për parfumeritë
Mbyllen	**4776**	**Tregtia me pakicë e luleve, bimëve, farave, plehëruesve, kafshëve të shtëpisë dhe ushqimit të tyre në dyqane të specializuara**	
Mbyllen	**4777**	**Tregtia me pakicë e orëve dhe bizhuterive në dyqane të specializuara**	
Mbyllen	**4778**	**Shitje me pakicë të mallrave të tjera të reja në dyqane të specializuara (përfshirë dhe "Tregtia me pakicë e armëve dhe municioneve, artikujve ushtarak"**	
Mbyllen	**4779**	**Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane**	
Lejohen	4781	Tregtia me pakicë në tenda dhe tregje të produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit	
Lejohen	4791	Tregtia me pakicë me porosi me *email* ose nëpërmjet internetit (përjashtohen shitjet përmes një demonstruesi ose një personi të shitjeve)	
Mbyllen	**4799**	**Tregtia me pakicë të artikujve të tjerë jo në dyqane, tenda ose tregje**	
Lejohen	4920	Transporti hekurudhor i mallrave	
Mbyllen	4932	**Aktiviteti i taksive**	Protokoll i veçantë taksi
Mbyllen	4939	**Transporte të tjera rrugor të pasagjerëve**	
Lejohen	4941	Transporti rrugor i mallrave	
Lejohen	4942	Shërbime të lëvizshme	
Lejohen	4950	Transporti me tubacion	
Lejohen	5020	Transporti ujor detar dhe bregdetar i mallrave	
Lejohen	5040	Transporti ujor i mallrave në ujëra të brendshme	
Lejohen	5121	Transporti ajror i mallrave	
Lejohen	5210	Magazinimi dhe ruajtja	
Lejohen	5221	Shërbime të ndryshme ndaj transportit tokësor	
Lejohen	5222	Shërbime të ndryshme ndaj transportit ujor	
Lejohen	5223	Shërbime të lidhura me transportin ajror	
Lejohen	5224	Dorëzimi i ngarkesës	
Lejohen	5229	Aktivitete të tjera mbështetëse të transportit	

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN JESHIL TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 1

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Lejohen	5310	Aktivitete të postave me detyrimin e shërbimit të përgjithshëm	
Lejohen	5320	Aktivitete të tjera postare dhe të korrierës	
Lejohen	5530	Hapësirat për kampingje dhe për parqe, për çadra ose rulota argëtimi	
Lejohen	5610	Shërbim ushqimor i lëvizshëm	
Lejohen	5621	Katering me porosi i cili duhet të shërbehet vetëm *take away* ose *delivery*	
Lejohen	5629	Aktivitetet e shërbimeve ushqimore të tjera (përjashtohen baret dhe restorantet dhe lejohen të gjitha subjektet të cilat tregtojnë ushqim të shpejtë (*fast food* ose byrektore) i cili duhet të shërbehet vetëm *take away* ose *delivery*)	
Mbyllen	**5630**	**Aktivitete të shërbimit të pijeve (bar, kafe dhe lokal)**	Vetëm *delivery* ose *take away*
Lejohen	5811	Publikimi i librave	
Lejohen	5812	Publikimi i listave të adresave postare	
Lejohen	5813	Publikimi i gazetave	
Lejohen	5814	Publikimi i revistave dhe i periodikëve	
Lejohen	5819	Aktivitete të tjera publikimi	
Lejohen	5821	Publikimi i lojërave kompjuterike	
Lejohen	5829	Publikimi i programeve të tjera	
Lejohen	5911	Filma, video dhe aktivitete të prodhimit të programeve televizive	Në set xhirimi jo më shumë se 10 persona në distancë
Lejohen	5912	Postproduksioni i filmave kinematografikë, të videove dhe të programeve televizive	
Lejohen	5913	Aktivitetet të shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive	
Lejohen	5914	Aktivitete të projeksionit të filmave	
Mbyllen	**5920**	**Regjistrimi i zërit dhe aktivitete të publikimit të muzikës**	Vetëm 2 persona në studio
Lejohen	6010	Transmetimi i programeve radiofonike	
Lejohen	6020	Aktivitete të programacionit dhe të transmetimit televiziv	
Lejohen	6110	Aktivitete të telekomunikacioneve (*wired*)	
Lejohen	6120	Aktivitete telekomunikacionit pa tel. (*wireless*)	
Lejohen	6130	Telekomunikacioni me satelit	
Lejohen	6190	Aktivitete të tjera të telekomunikacionit	
Lejohen	6201	Aktivitete të programimit informatik	
Lejohen	6202	Aktivitete të këshillimeve informatike	
Lejohen	6203	Aktivitete të menaxhimit të instalimeve informatike	
Lejohen	6209	Shërbime të tjera të teknologjisë së informacionit	
Lejohen	6311	Përpunimi i të dhënave, aktivitete mbajtëse (*hosting*) të informacioni dhe aktivitete të lidhura me to	
Lejohen	6312	Portat *web*	
Lejohen	6391	Aktivitete të agjencive të lajmeve	
Lejohen	6399	Shërbime të tjera informacioni p.k.t.	
Lejohen	6419	Ndërmjetësime të tjera financiare	
Lejohen	6420	Aktivitete të kompanive *hollding*	
Lejohen	6430	Truste, fonde dhe njësi të ngjashme financiare	
Lejohen	6491	*Leasing* (qiramarrja financiare)	
Lejohen	6492	Aktivitete të tjera garantimit të kredisë	
Lejohen	6499	Ndërmjetësime të tjera financiare, përveç sigurimit dhe fondeve të pensionit p.k.t.	
Lejohen	6511	Sigurimi i jetës	
Lejohen	6512	Sigurime jojetësore	
Lejohen	6520	Risigurimi	
Lejohen	6530	Financimi i pensioneve	
Lejohen	6611	Administrimi i tregjeve financiare	
Lejohen	6612	Aktivitete të sigurimit dhe kontratave të të mirave	
Lejohen	6619	Aktivitete ndihmëse të ndërmjetësimit financiar, përveç sigurimit dhe financimit pensioneve p.k.t.	
Lejohen	6621	Vlerësimi i riskut dhe i dëmit	
Lejohen	6622	Aktivitete të agjentëve të sigurimit dhe komisionerëve	
Lejohen	6629	Të tjera aktivitete ndihmëse të sigurimeve dhe financimit të pensioneve	
Lejohen	6630	Menaxhimi i fondeve	
Lejohen	6810	Blerja dhe shitja e pasurive të paluajtshme në pronësi të vet	
Lejohen	6820	Dhënia me qira dhe funksionimi i pasurive të paluajtshme të veta ose të marra me qira (përjashtuar qendrat tregtare)	
Lejohen	6831	Agjencitë e pasurive të paluajtshme	
Lejohen	6832	Menaxhimi i pasurive të paluajtshme me pagesë ose kontratë	
Lejohen	6910	Aktivitete juridike	
Lejohen	6920	Aktivitete të llogarive, mbajtjes së llogarive dhe aktivitete auditimi;	

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN JESHIL TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 1

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
		konsulencë për taksat	
Lejohen	7010	Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve	
Lejohen	7021	Aktivitete të marrëdhënieve publike dhe të komunikimit	Kujdesi i shtuar
Lejohen	7022	Aktivitete të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për menaxhimin	
Lejohen	7111	Aktivitete arkitekturore	
Lejohen	7112	Aktivitete inxhinierike dhe konsulenca teknike të lidhura me to	
Lejohen	7120	Testimet dhe analizat teknike	
Lejohen	7219	Kërkime të tjera dhe zhvillime eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri	
Lejohen	7220	Kërkime dhe zhvillime eksperimentale në shkencat shoqërore dhe humane	
Lejohen	7311	Agjenci publiciteti	
Lejohen	7312	Shërbime të përfaqësimit të mediave	
Lejohen	7320	Studimi i tregut dhe sondazhet	
Lejohen	7410	Aktivitete të specializuara skicimi	
Lejohen	7420	Aktivitete fotografike	
Lejohen	7430	Aktivitete përkthimi dhe interpretimi	
Lejohen	7490	Të tjera aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t.	
Lejohen	7500	Aktivitete veterinare	
Lejohen	7711	Dhënia me qira dhe hua e mjeteve të transportit	
Lejohen	7712	Dhënia me qira dhe hua e kamionëve	
Lejohen	7721	Dhënia me qira dhe hua e pajisjeve të kohës së lirë dhe e mallrave sportive	
Lejohen	7722	Dhënia me qira e video-tapes dhe disqeve	
Lejohen	7729	Dhënia me qira dhe hua e sendeve personale dhe e orendive shtëpiake të papërfshira	
Lejohen	7731	Dhënia me qira dhe hua e makinerive bujqësore dhe e pajisjeve	
Lejohen	7732	Dhënia me qira dhe hua e makinerive dhe e pajisjeve të ndërtimit e të punimeve inxhinierike	
Lejohen	7733	Dhënia me qira dhe hua e makinerive dhe e pajisjeve të zyrës (përfshirë kompjuterat)	
Lejohen	7734	Dhënia me qira dhe hua e pajisjeve të transportit të ujit	
Lejohen	7735	Dhënia me qira dhe hua të pajisjeve të transportit ajror	
Lejohen	7739	Dhënien me qira dhe hua të makinerive dhe pajisjeve të tjera dhe mallrave të prekshme të papërfshira	
Lejohen	7740	Dhënia me qira e të mirave jofinanciare të patrupëzuara	
Lejohen	7810	Aktivitete të agjencive të punësimit	
Lejohen	7820	Agjenci të punësimit të përkohshëm	
Lejohen	7830	Sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të burimeve njerëzore	
Lejohen	7911	Aktivitete të agjencive të udhëtimit	
Lejohen	7990	Të tjera aktivitete shërbimi për rezervim	
Lejohen	8010	Aktivitete private sigurimi	
Lejohen	8020	Aktivitete të shërbimeve të sigurimit	
Lejohen	8030	Aktivitete hetimi	
Lejohen	8110	Aktivitete të kombinuara për mbështetjen e strukturave	
Lejohen	8121	Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave	Kujdes i shtuar për kontakt fizik
Lejohen	8122	Aktivitete të tjera pastrimi të ndërtesave dhe pastrimi i objekteve industriale	Kujdes i shtuar për kontakt fizik
Lejohen	8129	Aktivitete të tjera pastrimi të papërfshira	Kujdes i shtuar për kontakt fizik
Lejohen	8211	Aktivitete të kombinuara të shërbimit të administrimit të zyrave	
Lejohen	8219	Fotokopjim, përgatitje dokumentesh dhe të tjera aktivitete mbështetëse të specializuara të zyrave	
Lejohen	8292	Aktivitete paketimi	
Lejohen	8299	Aktivitete të tjera shërbimi mbështetëse për bizneset p.k.t.	Njësitë e shërbimit në sportel zbatojnë protokollin portokalli
Lejohen	8411	Aktivitete të administratës së përgjithshme publike	
Lejohen	8412	Aktivitete të organizmave drejtues për shëndetin, arsimimin, kulturën dhe të tjera shërbime sociale, përveç sigurimit social	Njësitë e shërbimit në sportel zbatojnë protokollin portokalli
Lejohen	8413	Aktivitete të organizmave drejtues për aktivitetin ekonomik	
Lejohen	8421	Punët e jashtme	
Lejohen	8422	Aktivitete të mbrojtjes	
Lejohen	8423	Drejtësi dhe aktivitete juridike	
Lejohen	8425	Aktivitete shërbimi kundër zjarrit	
Lejohen	8430	Aktivitete të sigurimi të detyrueshëm	
Mbyllen	**9003**	**Krijimtari artistike**	Pa publik
Mbyllen	**9004**	**Shfrytëzimi i strukturave dhe i pajisjeve artistike**	Pa publik

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN JESHIL TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 1

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Lejohen	9411	Aktivitetet e shoqatave e organizimeve ekonomike dhe punëdhënësve	
Lejohen	9412	Aktivitet e shoqatave profesionale	
Lejohen	9420	Aktivitetet e sindikatave të të punësuarve	
Lejohen	9491	Aktivitetet e organizatave fetare	
Lejohen	9492	Aktivitete të organizatave politike	
Lejohen	9499	Aktivitete të organizatave të tjera p.k.t.	Shmangie e grumbullimeve mbi 10 persona
Lejohen	9511	Riparimi i kompjuterëve dhe i pajisjeve periferike	
Lejohen	9512	Riparimi i pajisjeve të komunikimit	
Lejohen	9521	Riparimi i pajisjeve elektronike të konsumit	
Lejohen	9522	Riparimi i pajisjeve elektroshtëpiake dhe i pajisjeve për shtëpi dhe të kopshtarisë	
Lejohen	9523	Riparimi i këpucëve dhe i artikujve prej lëkure	
Lejohen	9524	Riparimi i mobilieve dhe i orendive shtëpiake	
Lejohen	9525	Riparimi i orëve, orëve të murit dhe bizhuterive	
Lejohen	9529	Riparimi i artikujve personalë dhe familjar p.k.t.	

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN PORTOKALLI TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 2

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Lejohen	510	Nxjerrja e qymyrit	
Lejohen	520	Nxjerrja e linjiteve	
Lejohen	710	Nxjerrja e mineraleve hekurore	
Lejohen	721	Nxjerrja e mineralit të uraniumit dhe të toriumit	
Lejohen	729	Nxjerrja e mineraleve të tjera jometalore	
Lejohen	1104	Prodhimi i pijeve të tjera të fermentuara të padistiluara	0–25 punëtorë: protokoll jeshil; 25–50 punëtorë: protokoll portokalli; mbi 50 punëtorë protokolli i kuq
Lejohen	1106	Prodhimi i maltës	
Lejohen	1200	Prodhimi i produkteve të duhanit	
Lejohen	1393	Prodhimi i tapeteve dhe i qilimave	
Lejohen	2042	Përpunimi i parfumeve dhe i solucioneve të tualetit	
Lejohen	2351	Prodhimi i çimentos	
Lejohen	2352	Prodhimi i allçisë dhe i gëlqeres	
Lejohen	2361	Prodhimi i produkteve prej betoni për qëllime ndërtimi	
Lejohen	2399	Prodhimi i produkteve minerale j metalike p.k.t.	
Lejohen	2410	Siderurgjia, prodhimi i hekurit dhe çelikut dhe ferroalizheve	
Lejohen	2420	Prodhimi i tubave, tubacioneve dhe profilet e lugëta dhe pjesë të tjera prej çeliku	
Lejohen	2442	Prodhimi i aluminit	
Lejohen	2443	Prodhimi i plumbit, zinkut dhe kallajit	
Lejohen	2444	Prodhimi i bakrit	
Lejohen	2445	Prodhimi i metaleve të tjera joferrike	
Lejohen	2451	Derdhja (fonderia) e gizës	
Lejohen	2452	Derdhja (fonderia) e çelikut	
Lejohen	2453	Derdhja (fonderia) e metaleve të lehta	
Lejohen	2454	Derdhja (fonderia) e metaleve të tjera joferrike	
Lejohen	2511	Prodhimi i strukturave metalike dhe pjesët e strukturave	
Lejohen	2931	Prodhimi i pjesëve elektrike dhe elektronike për mjetet e transportit dhe motorët e tyre	
Lejohen	2932	Prodhimi i pjesëve dhe i aksesorëve të tjerë për mjetet e transportit dhe motorët e tyre	
Lejohen	3101	Prodhimi i mobilieve të zyrave dhe dyqaneve	
Lejohen	3102	Prodhimi i mobilieve të kuzhinës	
Lejohen	3103	Prodhimi i dyshekëve	
Lejohen	3109	Prodhimi i mobilieve të tjera	
Mbyllen	**4782**	**Tregtia me pakicë në tenda dhe tregje të**	Protokoll i veçantë portokalli tregjet e hapura

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN PORTOKALLI TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 2

		tekstileve, veshjeve dhe këpucëve	
Mbyllen	**4789**	**Tregtia me pakicë në tenda dhe tregje të mallrave të tjera**	
Mbyllen	4910	**Transporti hekurudhor interurban i pasagjerëve**	Protokoll i veçantë portokalli transport interurban
Mbyllen	4931	**Transporti rrugor i pasagjerëve me sistemin urban**	Protokoll i veçantë portokalli transport urban
Lejohen	5030	Transporti ujor i pasagjerëve në ujëra të brendshme	
Lejohen	5510	Hotele dhe struktura të ngjashme	
Lejohen	5520	Akomodime për pushime dhe të tjera akomodime kolektive	Në varësi të numrit të akomoduarve duhet vendosur tunel *spray*
Lejohen	5590	Akomodime të tjera	
Lejohen	6411	Aktiviteti i bankës qendrore	Bankat dhe institucionet financiare zbatojnë protokollin portokalli banke
Lejohen	7211	Kërkimet dhe zhvillimet eksperimentale në bioteknologji	
Lejohen	7912	Aktivitete të operatorëve turistikë	
Lejohen	8130	Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve	
Lejohen	8230	Organizatorë të konferencave dhe të panaireve	
Lejohen	8291	Aktivitete të agjencive të mbledhjes së dokumentacionit dhe zyra krediti	
Lejohen	8424	Aktivitete të rendit publik dhe të sigurimit	
Lejohen	8610	Aktivitete të spitaleve	
Lejohen	8621	Aktivitete të mjekëve të përgjithshëm	
Lejohen	8622	Aktivitete të mjekëve të specializuar	
Mbyllen	8623	Aktivitete të dentistëve	Pa tunel *spray*
Lejohen	8690	Të tjera aktivitete të shëndetit	
Lejohen	8710	Aktivitete të qendrave të kujdesit infermieror	
Lejohen	8720	Aktivitete të qendrave të kujdesit për prapambetjet mendore, shëndetit mendor dhe abuzimit me substanca narkotike	
Lejohen	8790	Aktivitete të qendrave të tjera kujdesit p.k.t.	
Lejohen	8891	Aktivitete të kujdesit ditor të fëmijëve	
Lejohen	8899	Aktivitete të tjera të kujdesit sociale pa akomodim p.k.t.	
Mbyllen	**9001**	**Shfaqje artistike**	Pa publik
Mbyllen	**9002**	**Aktivitete mbështetëse për shfaqje artistike**	Pa publik
Mbyllen	**9101**	**Aktivitete të bibliotekave dhe arkivave**	Pa qëndrim në ambient
Mbyllen	**9102**	**Aktivitete të muzeve**	Me rezervim orari *online*. Jo më shume se 50 persona në një moment
Mbyllen	**9103**	**Funksionimi i vendeve dhe ndërtesave historike të ngjashme tërheqëse për vizitorët**	Me rezervim orari *online*. Jo më shume se 50 persona në një moment
Mbyllen	**9104**	**Kopshte botanike dhe zoologjike dhe aktivitete të rezervateve natyrore**	Me rezervim orari *online*. Jo më shume se 50 persona në një moment
Mbyllen	**9200**	**Aktivitete të lojërave të fatit dhe basteve**	Nuk lejohen me ligj
Mbyllen	**9313**	**Palestra**	Me rezervim orari *online*. Për çdo 4 metra katrorë lejohet 1 abonent shtesë
Mbyllen	**9321**	**Aktivitete të parqeve të argëtimit dhe atyre me orientim të caktuar**	Me kufizime orari dhe duke shmangur grumbullimet e me shume se 50 personave në një moment
Mbyllen	**9329**	**Aktivitete të tjera argëtimi dhe çlodhëse p.k.t.**	Me kufizime orari dhe duke shmangur grumbullimet e me shume se 50 personave në një moment
Mbyllen	**9602**	**Flokët dhe trajtime të tjera të bukurisë**	**Pa tunel *spray***
Mbyllen	**9604**	**Aktivitete të mirëmbajtjes trupore**	**Pa tunel *spray***
Mbyllen	6831	Qendrat tregtare	Protokoll i veçantë qendra tregtare

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN E KUQ TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 3

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Lejohen	1011	Prodhimi dhe përpunimi i mishit	0–25 punëtorë: protokoll jeshil; 25–50 punëtorë: protokoll portokalli; mbi 50 punëtorë protokolli i kuq
Lejohen	1012	Prodhimi dhe përpunimi i mishit të shpendëve	
Lejohen	1013	Prodhimi i produkteve të mishit dhe mishit të shpendëve	
Lejohen	1020	Përpunimi dhe konservimi i peshkut, krustaceve dhe molusqeve	
Lejohen	1031	Përpunimi dhe konservimi i patates	
Lejohen	1032	Përpunimi i lëngut të frutave dhe i perimeve	
Lejohen	1039	Procese të tjera përpunimi dhe konservimi të frutave dhe perimeve	0–25 punëtorë: protokoll jeshil; 25–50 punëtorë: protokoll portokalli; mbi 50 punëtorë protokolli i kuq
Lejohen	1041	Përpunimi i vajrave dhe i yndyrave	
Lejohen	1042	Prodhimi i margarinës dhe yndyrave të tjera të ngjashme	
Lejohen	1051	Përpunimi i produkteve të qumështit	
Lejohen	1052	Prodhimi i akullores	
Lejohen	1061	Përpunimi i produkteve të drithërave	
Lejohen	1062	Prodhimi i niseshtesë dhe i produkteve të niseshtesë	
Lejohen	1071	Prodhimi i bukës; prodhimi pastave të freskëta dhe i kekëve	
Lejohen	1072	Prodhimi i biskotave dhe i galetave; prodhimi i pastave dhe i kekëve të konservuar	0–25 punëtorë: protokoll jeshil; 25–50 punëtorë: protokoll portokalli; mbi 50 punëtorë protokolli i kuq
Lejohen	1073	Prodhimi i makaronave	
Lejohen	1081	Prodhimi i sheqerit	
Lejohen	1082	Prodhimi i kakaos, çokollatës dhe ëmbëlsirave	
Lejohen	1083	Përpunimi i çajit dhe kafes	
Lejohen	1084	Prodhimi i erëzave dhe i salcave	
Lejohen	1085	Prodhimin e ushqimeve të përgatitura	
Lejohen	1086	Përgatitja e ushqimeve të homogjenizuara dhe të ushqimeve dietetike	0–25 punëtorë: protokoll jeshil; 25–50 punëtorë: protokoll portokalli; mbi 50 punëtorë protokolli i kuq
Lejohen	1089	Prodhimi i produkteve të tjera ushqimore p.k.t	
Lejohen	1091	Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët e fermës	
Lejohen	1092	Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët shtëpiake	
Lejohen	1101	Distilimi, rektifikimi dhe kombinimi i pijeve	
Lejohen	1105	Prodhimi i birrës	
Lejohen	1107	Prodhimin e pijeve të tavolinës; prodhimi i ujit mineral dhe ujërave të tjerë në shishe	0–25 punëtorë: protokoll jeshil; 25–50 punëtorë: protokoll portokalli; mbi 50 punëtorë protokolli i kuq
Lejohen	1310	Përgatitja e fibrave tekstile dhe filatura	Protokolli i kuq fason
Lejohen	1320	Endja e tekstileve	
Lejohen	1330	Proceset përfundimtare të përpunimit të tekstileve	
Lejohen	1391	Prodhimi i tekstileve të tjera, pëlhurave të endura dhe thurura	
Lejohen	1392	Prodhimi i artikujve tekstile të konfeksionuar, përveç veshjeve	
Lejohen	1395	Prodhimi i pëlhurave të paendura dhe artikujve të paendur, përveç veshjeve	Protokolli i kuq fason
Lejohen	1396	Prodhimi i tekstileve të tjera teknike dhe industrialë	
Lejohen	1399	Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.t.	
Lejohen	1411	Konfeksionimi i veshjeve prej lëkure	
Lejohen	1412	Konfeksionimi i veshjeve të punës	
Lejohen	1413	Konfeksionimi i veshjeve të tjera të jashtme	
Lejohen	1414	Konfeksionimi i veshjeve të brendshme	
Lejohen	1419	Konfeksionimi i veshjeve të tjera dhe aksesorë	
Lejohen	1420	Konfeksionimi i artikujve prej gëzofi	
Lejohen	1431	Konfeksionimi i trikotazheve me thyesa	
Lejohen	1439	Konfeksionimin e veshjeve të tjera me thyesa	
Lejohen	1511	Tanini dhe regjja e lëkurës dhe ngjyrosja e gëzofit	
Lejohen	1512	Prodhimi i valixheve, çantave të dorës dhe të ngjashme, pajimeve të kuajve dhe të tjerë	Protokolli i kuq fason
Lejohen	1520	Prodhimi i këpucëve	

KATEGORITË E BIZNESEVE QË DUHET TË ZBATOJNË PROTOKOLLIN E KUQ TË MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE TË DISTANCIMIT SOCIAL

Tabela 3

Statusi	Klasa	Klasa, përshkrimi	Komente
Mbyllen	5010	**Transporti detar dhe bregdetar i pasagjerëve**	Protokoll i veçantë i kuq port detar
Mbyllen	5110	**Transporti ajror i pasagjerëve**	Protokoll i veçantë i kuq aeroport
Lejohen	8220	Aktivitete të qendrave telefonike (*call center*)	Zbatojnë protokollin e kuq *call center*
Mbyllen	**8510**	**Arsimi parashkollor**	
Mbyllen	**8520**	**Arsimi fillor (përjashtuar mësimdhënia *online*)**	
Mbyllen	**8531**	**Arsimi sekondar i përgjithshëm (përjashtuar mësimdhënia *online*)**	
Mbyllen	**8532**	**Arsim i mesëm teknik dhe profesional (përjashtuar mësimdhënia *online*)**	
Mbyllen	**8541**	**Arsimi pas të mesmes jo i lartë (përjashtuar mësimdhënia *online*)**	
Mbyllen	**8542**	**Arsimi i lartë (përjashtuar mësimdhënia *online*)**	
Mbyllen	**8551**	**Arsimi për sporte dhe argëtim (përjashtuar mësimdhënia *online*)**	
Mbyllen	**8552**	**Arsim kulturor (përjashtuar mësimdhënia *online*)**	
Mbyllen	**8553**	**Aktivitete të shkollave të drejtimit të mjeteve (përjashtuar mësimdhënia *online*)**	
Mbyllen	**8559**	**Të tjera shkollime (përjashtuar mësimdhënia *online*)**	
Mbyllen	**8560**	**Shërbime arsimore mbështetëse (përjashtuar mësimdhënia *online*)**	
Lejohen	8730	Aktivitete qendrave të kujdesi shëndetësor për të moshuarit dhe të personave me paaftësi	
Lejohen	8810	Aktivitete të kujdesit social pa akomodim për të moshuar dhe të paaftë	
Mbyllen	**9311**	**Funksionimi i strukturave sportive**	Pa publik
Mbyllen	**9312**	**Aktivitete të klubeve sportive**	Pa publik
Mbyllen	**9319**	**Aktivitete të tjera sportive**	Pa publik

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

KOMITETI I PËRKOHSHËM PËR INFEKSIONIN E PËRHAPUR NGA CORONAVIRUS I RI

PROTOKOLLI JESHIL I MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE I DISTANCIMIT SOCIAL

1. Subjekti fillimisht verifikon objektin e veprimtarisë së tij duke vetëpërcaktuar nivelin e riskut, sipas kodeve të veprimtarisë. Në rast të aktiviteteve me natyrë të përzier ku një subjekt ushtron disa aktivitetet, vetëpërcaktimi do të kryhet sipas adresave sekondare dhe llojit të çdo aktiviteti.

2. Person i caktuar nga administratori/personi fizik kryen çdo ditë vetëvlerësimin personal dhe të personave të punësuar nëse kanë simptoma të COVID-19, sipas *check*-listës së miratuar. Në rast të simptomave nuk duhet lejuar në asnjë rast vijimi i aktivitetit nga personi përkatës dhe duhet të raportohet menjëherë si rast në numrin 127.

3. Subjekti lejohet të veprojë vetëm në orarin e caktuar.

4. Personeli i punësuar/administratori/personi fizik tregtar duhet të mbajë maskën mbrojtëse duke mbuluar hundën dhe gojën.

5. Personeli i punësuar/administratori/personi fizik tregtar duhet të përdorë dorezat mbrojtëse sipas këshillave.

6. Në hyrje subjekti duhet të ofrojë produktin higjienizues të duarve për klientët dhe të kujdeset për rimbushjen e tyre. Përqindja e substancës aktive duhet të jetë minimalisht 60%.

7. Klienti dezinfekton duart në hyrje dhe në dalje nga subjekti. Klienti mban dorezat dhe maskën mbrojtëse sipas këshillave.

8. Duhet të garantohet dhe të respektohet në çdo moment distanca prej 2 m midis klientit dhe personelit të punësuar.

9. Punonjësi i arkës lan duart dhe i dezinfekton ato para veshjes dhe pas zhveshjes së dorezave.

10. Subjekti shërben vetëm një klienti në ambient, ndërkohë që të tjerët presin jashtë në radhë me distancë 2 metra nga njëri-tjetri. Në ambientet më hapësirë mbi 30 metra katrorë mund të lejohet proporcionalisht një klient tepër për çdo 10 metra katrorë shtesë ambienti duke orientuar klientët në ruajtjen e distancës.

11. Subjekti duhet të afishojë në një vend të dukshëm në fasadë mundësinë e blerjeve *online*, mundësinë e rezervimit të takimit *online* apo me telefon.

12. Subjekti duhet të vendosë xham mbrojtës (ose *plexiglass*) klient shitës dhe shirit distance në banakun e arkës.

13. Në asnjë rast nuk lejohet kontakti fizik shitës-klient.

14. Subjekti duhet të kryejë dezinfektim të ambientit dhe larje para hapjes dhe pas mbylljes, sidomos të tavolinave, banakëve, telefonave dhe çdo hapësire ku ka pasur kontakt prekjeje.

15. Subjekti duhet të sigurojë ajrim, sipas mundësisë minimalisht 3 herë në ditë. Ky detyrim për subjektet si parfumeri apo gjatë të cilave prodhohen gazra duhet të kryhet 6 herë në ditë.

16. Subjekti duhet të afishojë listën e simptomave të COVID-19, sipas *check*-listës së miratuar.

17. Për çdo rast administratori/personi fizik tregtar lajmëron menjëherë strukturat përkatëse veçanërisht njësinë vendore të kujdesit shëndetësor dhe Inspektoratin Shëndetësor Shtetëror.

18. Subjekti duhet të afishojë detyrimin për vetëvlerësim të simptomave nga klientët dhe personeli i punësuar/administratori/personi fizik tregtar, sipas formatit të miratuar ku përmendet përgjegjësia administrative apo penale për personin që nuk merr masat, sipas detyrimeve ligjore dhe numri jeshil për denoncim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

KOMITETI I PËRKOHSHËM PËR INFEKSIONIN E PËRHAPUR NGA CORONAVIRUS I RI

PROTOKOLLI I VERDHË I MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE I DISTANCIMIT SOCIAL

1. Subjekti fillimisht verifikon objektin e veprimtarisë së tij, duke vetëpërcaktuar nivelin e riskut, sipas kodeve të veprimtarisë. Në rast të aktiviteteve me natyrë të përzier, ku një subjekt ushtron disa aktivitetet, vetëpërcaktimi do të kryhet sipas adresave sekondare dhe llojit të çdo aktiviteti. Këtij protokolli u nënshtrohen edhe aktivitetet që kanë 25–50 punonjës që punojnë në një ambient të përbashkët të mbyllur.

2. Personi i caktuar nga administratori/personi fizik kryen çdo ditë vlerësimin për prezencën e simptomave të COVID-19 në personat e punësuar. Në rast të simptomave nuk duhet lejuar në asnjë rast vijimi i aktivitetit nga personi përkatës dhe duhet të raportohet menjëherë si rast në numrin 127. Nëse personi shfaq simptoma, ndërkohë që është duke punuar apo pas punës, ky person duhet të karantinohet në një ambient të veçuar të objektit, derisa të merren masat përkatëse nga shërbimet shëndetësore.

3. Për çdo rast administratori/personi fizik tregtar lajmëron menjëherë strukturat përkatëse veçanërisht njësinë vendore të kujdesit shëndetësor dhe Inspektoratin Shëndetësor Shtetëror.

4. Personi i caktuar nga administratori/personi fizik mat temperaturën e punonjësve dhe të çdo personi tjetër klient në hyrje dhe në dalje me termometër *infrared* dhe njofton menjëherë strukturat përkatëse për temperaturat me të larta se 37,5 gradë në rastet kur ka edhe simptoma të tjera të COVID-19.

5. Pavarësisht sa më sipër, personat e punësuar kryejnë çdo ditë vetëvlerësimin personal nëse kanë simptoma të COVID-19 sipas *check*-listës së miratuar. Në rast të simptomave personi duhet të njoftojë menjëherë 127-ën dhe administratorin/personin fizik tregtar. Për çdo rast administratori/personi fizik tregtar lajmëron menjëherë strukturat përkatëse veçanërisht njësinë vendore të kujdesit shëndetësor dhe Inspektoratin Shëndetësor Shtetëror. Nuk duhet lejuar në asnjë rast vijimi i aktivitetit nga personi përkatës dhe sipas rastit duhet të karantinohet në ambientin e paracaktuar.

6. Çdo punonjës është i detyruar të deklarojë ndaj administratorit/personit fizik tregtar nëse ka pasur kontakt me persona të cilët rezultojnë apo kanë rezultuar pozitiv me COVID-19.

7. Çdo punonjës që vëren shenja klinike gjatë qëndrimit në banesë nuk duhet të paraqitet në punë dhe duhet të lajmërojë menjëherë administratorin/personin fizik tregtar. Punonjësi duhet të telefonojë 127-ën dhe mjekun e familjes.

8. Subjekti lejohet të veprojë vetëm në orarin e caktuar nga dispozitat ligjore.

9. Vajtja dhe ardhja në punë në këmbë kryhet duke ruajtur distancën 2 metra dhe jo duke krijuar grupime. Në rast të vajtje-ardhjes në punë me shërbim transporti me autobusë, punonjësit ulen në anësoret e dritareve të autobusit dhe duke lënë një hapësirë rreshti bosh pas tyre. Në autobus apo automjet duhet mbajtur detyrimisht maska dhe dorezat dhe të shmanget prekja e sipërfaqeve. Autobusi dezinfektohet dhe ajroset çdo ditë. Për lëvizjen me automjet të zbatohen masat e publikuara nga Policia e Shtetit.

10. Subjekti duhet të sigurojë vazhdimisht dhe me mjetet e tij në çdo moment doreza mbrojtëse, maska dhe higjienizues duarsh me mbi 60% alkool.

11. Subjekti duhet të sigurojë vazhdimisht dhe me mjetet e tij në çdo moment sapun, letër për pastrimin e duarve, dezinfektantë për pastrimin e sipërfaqeve, si dhe kosha plehrash të mbyllur të cilët duhen pastruar çdo ditë.

12. Personeli i punësuar dhe personat e tjerë klientë duhet të përdorin dorezat mbrojtëse sipas këshillave.

13. Personeli i punësuar dhe personat e tjerë klientë duhet të mbajnë maskën mbrojtëse duke mbuluar hundën dhe gojën.

14. Kollitja dhe teshtitja kryhen duke përdorur bërrylin apo letër hundësh. Letra hidhet menjëherë në kosh.

15. Në hyrje dhe në dalje subjekti duhet të ofrojë produktin higjienizues të duarve për personelin dhe këdo që hyn e del në ambientet e brendshme dhe të kujdeset për rimbushjen e tyre. Përqindja e substancës aktive duhet të jetë minimalisht 60% alkool.

16. Subjekti duhet të garantojë dhe të respektojë në çdo moment distancën prej 2 metra midis personelit të punësuar dhe të këtyre të fundit e klientëve. Subjekti riorganizon punën e tij me turne, sipas një plani individual, në mënyrë që të respektojë detyrimin e mësipërm.

17. Subjekti shërben aq klientë sa sportele arke apo shërbim klienti ka, ndërkohë që të tjerët presin jashtë në radhë.

18. Rekomandohet shmangia e parasë *cash* dhe ofrimi shërbimeve me pagesë me kartë krediti.

19. Subjekti vendos xham mbrojtës (*plexiglass*) midis punonjësit dhe klientit.

20. Në çdo rast të sigurohet ventilim (ajrimi) natyral të paktën 5 herë në ditë. Subjektet të marrin masat përkatëse për ndërhyrje në sistemet e ventilimit ku të kalohet në modalitetin e ajrit natyral apo përmes shtimit të dritareve.

21. Në asnjë rast nuk lejohet kontakti fizik mes punonjësve apo mes palëve të treta përfshirë përshëndetjet.

22. Gjatë pushimit apo orarit të ngrënies të shmanget grumbullimi i personave në ambiente, si kuzhina, dhoma ngrënieje apo ambiente të jashtme qoftë të subjektit apo publike.

23. Subjekti duhet të kryejë dezinfektim të ambientit dhe larje para hapjes dhe pas mbylljes dhe të paktën 3 herë në ditë. Secili punonjës kryen dezinfektimin me produktet e higjienës së tavolinave, banakëve, telefonave, kompjuterave, kufjeve dhe çdo hapësire apo objekti ku ka pasur kontakt prekjeje në fillim dhe në përfundim të turnit. Produktet përdoren në përputhje me udhëzimet përkatëse nga prodhuesi/shitësi apo Ministria e Shëndetësisë.

24. Punonjësit gjatë punës nuk duhet të përdorin mjetet apo vendin e punës së kolegëve pa kryer dezinfektimin.

25. Subjekti duhet të afishojë listën e simptomave të COVID-19, sipas *check*-listës së miratuar.

26. Subjekti duhet të afishojë posterin informues mbi uljen e riskut të COVID-19, sipas formatit të miratuar.

27. Subjekti duhet të afishojë deklaratën për zbatimin e protokollit portokalli, sipas formatit të miratuar, ku përfshihet detyrimi për vetëvlerësim të simptomave nga personeli i punësuar/administratori/çdo person tjetër palë e tretë që hyn e del në ambientet e brendshme, sipas formatit të miratuar, ku përmendet përgjegjësia administrative apo penale për personin që nuk merr masat sipas detyrimeve ligjore dhe numri jeshil për denoncim.

28. Subjekti të afishojë të plotë protokollin portokalli sipas tekstit të miratuar.

29. Materialet e mësipërme afishohen në hyrje të subjektit, si dhe në vende të dukshme në brendësi të subjektit.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

KOMITETI I PËRKOHSHËM PËR INFEKSIONIN E PËRHAPUR NGA CORONAVIRUS I RI

PROTOKOLLI I KUQ I MASAVE HIGJIENO-SANITARE DHE I DISTANCIMIT SOCIAL

1. Subjekti fillimisht verifikon objektin e veprimtarisë së tij, duke vetëpërcaktuar nivelin e riskut sipas kodeve të veprimtarisë. Në rast të aktiviteteve me natyrë të përzier ku një subjekt ushtron disa aktivitetet, vetëpërcaktimi do të kryhet sipas adresave sekondare dhe llojit të çdo aktiviteti.

2. Këtij protokolli u nënshtrohen edhe aktivitetet që kanë mbi 50 punonjës që punojnë në një ambient të përbashkët të mbyllur.

3. Subjekti detyrimisht ka të punësuar me kohë të plotë mjekun e ndërmarrjes. Nuk lejohet që mjeku i ndërrmarrjes të ofrojë shërbimin e tij në më tepër se një sublekt.Administratori i subjektit ka detyrimin e njoftimit pranë Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor dhe Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore të gjeneraliteteve dhe të numrit të licencës së mjekut të ndërmarrjes. Mjeku i ndërmarrjes dhe/ose administratori janë përgjegjës për implementimin e masave, sipas këtij protokolli, sipas detyrimeve të secilit prej tyre.

4. Mjeku i ndërmarrjes kryen çdo ditë vlerësimin për prezencën e simptomave të COVID-19 në personat e punësuar dhe të kujtdo që hyn e del në ambientet e punës, përfshirë administratorin, transportuesit, shpërndarësit, palë të treta që janë pjesë e zinxhirit furnizim, shpërndarje, shitje etj. Në rast të simptomave nuk duhet lejuar në asnjë rast vijimi i aktivitetit nga personi përkatës dhe duhet të raportohet menjëherë si rast në numrin 127. Nëse personi shfaq simptoma ndërkohë që është duke punuar apo pas punës, ky person duhet të karantinohet në një ambient të veçuar të ndërmarrjes, derisa të merren masat përkatëse nga shërbimet shëndetësore.

5. Për çdo rast mjeku i ndërrmarrjes dhe administratori lajmërojnë menjëherë strukturat përkatëse, veçanërisht njësinë vendore të kujdesit shëndetësor dhe Inspektoratin Shëndetësor Shtetëror.

6. Mjeku i ndërmarrjes mat temperaturën e punonjësve/administratorit apo çdo personi tjetër në hyrje dhe dalje me termometër *infrared* dhe mban librin përkatës me shënimet çdo ditë për temperaturat me të larta se 37,5 gradë apo të shfaqjes së simptomave të tjera. Mjeku administron të dhënat mjekësore, në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale sensitive dhe ka detyrimin e ruajtjes së konfidencialitetit.

7. Pavarësisht sa më sipër, personat e punësuar kryejnë çdo ditë vetëvlerësimin personal nëse kanë simptoma të COVID-19, sipas *check*-listës së miratuar. Në rast të simptomave personi duhet të njoftojë menjëherë 127-ën dhe mjekun e ndërmarrjes për shëndetin në punë. Nuk duhet lejuar në asnjë rast vijimi i aktivitetit nga personi përkatës dhe, sipas rastit duhet të karantinohet në ambientin e paracaktuar.

8. Çdo punonjës është i detyruar të deklarojë ndaj administratorit dhe mjekut të ndërmarrjes, nëse ka pasur kontakt me persona të cilët rezultojnë apo kanë rezultuar pozitivë me COVID-19.

9. Çdo punonjës që vëren shenja klinike gjatë qëndrimit në banesë nuk duhet të paraqitet në punë dhe duhet të lajmërojë menjëherë administratorin dhe mjekun e ndërmarrjes. Punonjësi duhet të telefonojë 127-ën dhe mjekun e familjes.

10. Subjekti lejohet të veprojë vetëm në orarin e caktuar nga dispozitat ligjore.

11. Vajtja dhe ardhja në punë në këmbë kryhet duke ruajtur distancën 2 metra dhe jo duke krijuar grupime. Në rast të vajtje-ardhjes në punë me shërbim transporti me autobusë, punonjësit ulen në

anësoret e dritareve të autobusit dhe duke lënë një hapësirë rreshti bosh pas tyre. Në autobus apo automjet duhet mbajtur detyrimisht maska dhe dorezat dhe të shmanget prekja e sipërfaqeve. Autobusi dezinfektohet dhe ajroset çdo ditë. Për lëvizjen me automjet të zbatohen masat e publikuara nga Policia e Shtetit.

12. Subjekti duhet të sigurojë vazhdimisht dhe me mjetet e tij në çdo moment doreza mbrojtëse, maska dhe higjienizues duarsh me mbi 60% alkool.

13. Subjekti duhet të sigurojë vazhdimisht dhe me mjetet e tij në çdo moment sapun, letër për pastrimin e duarve, dezinfektantë për pastrimin e sipërfaqeve, si dhe kosha plehrash të mbyllur të cilët duhen pastruar çdo ditë.

14. Personeli i punësuar/administratori/personat e tjerë duhet të përdorin dorezat mbrojtëse sipas këshillave.

15. Personeli i punësuar/administratori/ personat e tjerë duhet të mbajnë maskën mbrojtëse duke mbuluar hundën dhe gojën.

16. Kollitja dhe teshtitja kryhen duke përdorur bërrylin apo letër hundësh.

17. Në hyrje dhe në dalje subjekti duhet të ofrojë produktin higjienizues të duarve për personelin dhe këdo që hyn e del në ndërmarrje dhe të kujdeset për rimbushjen e tyre. Përqindja e substancës aktive duhet të jetë minimalisht 60% alkool.

18. Subjekti duhet të garantojë dhe të respektojë në çdo moment distancën prej 2 metra midis personelit të punësuar. Subjekti riorganizon punën e tij me turne, sipas një plani individual në mënyrë që të respektojë detyrimin e mësipërm.

19. Në çdo rast të sigurohet ventilim (ajrimi) natyral të paktën 5 herë në ditë. Subjektet të marrin masat përkatëse për ndërhyrje në sistemet e ventilimit ku të kalohet në modalitetin e ajrit natyral apo përmes shtimit të dritareve.

20. Në asnjë rast nuk lejohet kontakti fizik mes punonjësve apo mes palëve të treta si transportues, shpërndarës etj., përfshirë përshëndetjet.

21. Gjatë pushimit apo orarit të ngrënies të shmanget grumbullimi i personave në ambiente, si kuzhina, dhoma ngrënieje apo ambiente të jashtme qoftë të subjektit apo publike.

22. Subjekti duhet të kryejë dezinfektim të ambientit dhe larje para hapjes dhe pas mbylljes dhe të paktën 5 herë në ditë. Secili punonjës kryen dezinfektimin me produktet e higjienës të tavolinave, banakëve, telefonave dhe çdo hapësire ku ka pasur kontakt prekjeje në fillim dhe përfundim të turnit. Produktet përdoren në përputhje me udhëzimet përkatëse nga prodhuesi/shitësi apo Ministria e Shëndetësisë.

23. Punonjësit gjatë punës nuk duhet të përdorin mjetet apo vendin e punës së kolegëve.

24. Subjekti duhet të afishojë listën e simptomave të COVID-19, sipas *check*-listës së miratuar.

25. Subjekti duhet të afishojë posterin informues mbi uljen e riskut të COVID-19, sipas formatit të miratuar.

26. Subjekti duhet të afishojë deklaratën për zbatimin e protokollit të kuq, sipas formatit të miratuar ku përfshihet detyrimi për vetëvlerësim të simptomave nga personeli i punësuar/administratori/çdo person tjetër palë e tretë që hyn e del në ndërmarrje, sipas formatit të miratuar ku përmendet përgjegjësia administrative apo penale për personin që nuk merr masat, sipas detyrimeve ligjore dhe numri jeshil për denoncim.

27. Subjekti të afishojë të plotë protokollin e kuq, sipas tekstit të miratuar.

28. Materialet e mësipërme afishohen në hyrje të subjektit, si dhe në vende të dukshme në brendësi të ndërmarrjes.

KËRKESË
Nr. 3420/2, datë 29.4.2020

PËR SHPRONËSIM PËR INTERES PUBLIK

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall kërkesën "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 795, datë 22.9.2015, për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor "Unaza Lindore Tiranë (lotet I, II)".

Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Me anë të këtij publikimi, *kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim*, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në vkm nr. 89, datë 3.2.2016 "Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë" dhe në VKM nr.138, datë 23.8.2000 "Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik", të ndryshuar, sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.

Referuar pikës 2, të nenit 15, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999 "Për shpronësimet publike dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik", të ndryshuar, personat e tretë, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga data e plotësimit të afateve të publikimit të kërkesës në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre të shoqëruara me dokumentet përkatëse në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 148,595,779 *(njëqind e dyzetë e tetë milionë e pesëqind e nëtëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë.*

ZËVENDËSMINISTËR
Kryetar i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve
Artan Shkreli

Lista paraprake e pronarëve që shpronësohen "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 795, datë 22.9.2015, për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor "Unaza Lindore Tiranë (lotet I, II)"

Nr.	PRONARI				TË DHËNAT (mbi pasurinë sipas zvrpp)				VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SIPAS LLOJIT Ë PASURISË													VLERA TOTALE (lekë)	SHËNIME
									Shpronësim tokë "arë"			Shpronësim tokë "truall"			Shpronësim tokë "pyll"			Ndërtesë banimi (shtëpi)			Ndërtesë jo banimi		Ndërtesë total		
	Emri	Atësia	Mbiemri	VKM NR.795 DATË 22.09.2015 SIP.(m2)	ZK	Nr. Pas.	Lloji Pas.	Sip. Totale (m2)	Sip. (m2)	Çmimi (lekë/m2)	Vlera (lekë)	Sip. (m2)	Çmimi (lekë/m2)	Vlera (lekë)	Sip. (m2)	Çmimi (lekë/m2)	Vlera (lekë)	Sip.Ndërt. konf. ZVRPP (m2)	Çmimi mes. sh/blerjeve sipas zvrpp (l/m2)	Vlera (lekë)	Sip.Nd. konf.nga ZVRPP (m2)	Vlera sipas Preventivit (lekë)	Sip.Nd. konf.nga ZVRPP (m2)		
1	Hysni	Rasim	Domi		1604	38/42	Truall	365.3				18	5140	92520										92520	KONFIRMUAR ASHK
2	Caje	Ramazan	Balla	166	1604	867/2	Arë	3423	2435	448	1090880													1090880	KONFIRMUAR ASHK
3	Agim	Mustafa	Kordhaku	302	1604	867/5	Arë	860	270	448	120960													120960	KONFIRMUAR ASHK
4	Agim	Mustafa	Kordhaku		1604	867/4	Arë	840	840	448	376320													376320	Ne favor te Fondit Besa
5	Sali	Sulejman	Hasanaj		3550	185/2	Arë	2600	560	448	250880													250880	plotesim dokumentacioni
6	Xheld Qerim Sulejman Shukri Ahish Mersin	Seladin Seladin Seladin Seladin Seladin Seladin	Himallari Himallari Himallari Himallari Himallari Himallari		3550	185/3	Arë	4700	21	448	9408													9408	KONFIRMUAR ASHK
7	Bashkëpronarët Hoxha+Bernaca				3550	185/43	Arë	4000	3800	448	1702400													1702400	KONFIRMUAR ASHK
8	Azem		Lika	547	3550	166/2	Arë	3500	260	448	116480													116480	KONFIRMUAR ASHK
9	Safet	Hajredin	Stoina	105	3550	155/49	Pyll	200							95	165	15675							15675	KONFIRMUAR ASHK
10	Kirjako	Alush	Bogdani		3550	155/50	Pyll	200							183	165	30195							30195	KONFIRMUAR ASHK
11	Redi	Skender	Dobjani		3550	155/82	Pyll	1300							49	165	8085							8085	BLLOKOHET NE FAVOR TE BANKES
12	Xhevair	Muhamet	Kolleshi		3976	236/48	Arë	200	25	448	11200													11200	KONFIRMUAR ASHK
13	Spiro	Xhevdet	Hajrasi		3976	236/67	Arë	500	113	448	50624													50624	KONFIRMUAR ASHK
14	Eduart	Fadil	Kosi		3976	236/77	Arë	400	53	448	23744													23744	KONFIRMUAR ASHK
15	Gurie	Qemal	Mvllanaj		3976	236/18	Arë	400	53	448	23744													23744	KONFIRMUAR ASHK
16	Anastas	Ilia	Papa	134	3976	236/41	Arë	250	40	448	17920													17920	KONFIRMUAR ASHK
17	Hysen	Sabaudin	Kasemaj		3976	236/56	Arë	300	300	448	134400													134400	KONFIRMUAR ASHK
18	Hysen	Sabaudin	Kasemaj		3976	236/57	Arë	300	248	448	111104													111104	KONFIRMUAR ASHK
19	Shkëlqim	Nexhip	Lila		3976	236/89	Arë	340	62	448	27776													27776	KONFIRMUAR ASHK
20	Gjergji	Xhevair	Qose	132	3976	236/99	Arë	300	138	448	61824													61824	KONFIRMUAR ASHK
21	Rovena Xhemal	Shah Aqif	Kadiu Kadiu		3976	236/109	Arë	300	72	448	32256													32256	KONFIRMUAR ASHK
22	Qiriako	Teki	Gjoni	225	3976	236/118	Arë	300	54	448	24192													24192	KONFIRMUAR ASHK
23	Dritan	Vasil	Gjoni	272	3976	236/117	Arë	300	28	448	12544													12544	KONFIRMUAR ASHK
24	Petro	Sadik	Hate	230	3976	236/116	Arë	300	70	448	31360													31360	KONFIRMUAR ASHK
25	Albert	Rexhep	Hilkohmi		3976	236/105	Arë	300	181	448	81088													81088	Ne favor te Shoqerie e pare Financiare e Zhvillimit FAF sha
26	Ajet	Ismail	Laze		3976	236/115	Arë	250	111	448	49728													49728	KONFIRMUAR ASHK
27	Klemend	Ibrasim	Mollaraj		3976	236/148	Arë+Truall	333.3	25	448	11200													11200	KONFIRMUAR ASHK
28	Ardian	Ibrasim	Mollaraj		3976	236/147	Arë+Truall	333.3	29	448	12992													12992	KONFIRMUAR ASHK
29	Hysen	Ibrasim	Mollaraj		3976	236/146	Arë+Truall	333.3	48	448	21504													21504	KONFIRMUAR ASHK
30	Ladimir	Mino	Zenkollari		3976	236/175	Arë	250	26	448	11648													11648	KONFIRMUAR ASHK
31	Ladimir	Mino	Zenkollari		3976	236/176	Arë	250	34	448	15232													15232	KONFIRMUAR ASHK
32	Ladimir	Mino	Zenkollari		3976	236/177	Arë	250	37	448	16576													16576	KONFIRMUAR ASHK
33	Ladimir	Mino	Zenkollari		3976	236/178	Arë	250	60	448	26880													26880	KONFIRMUAR ASHK
34	Hachi	Abdyl	Kashari		3976	236/27	Arë	260	77	448	34496													34496	KONFIRMUAR ASHK
35	Sadik	Sul	Daci		3976	236/150-ND	Ndërtesë 1kt+1kt nentoke	164.7										164.7	66500	10952550			164.7	10952550	Pasuria bllokohet nga Dr. rajonale e ALUIZNI-t Tirane Jug
36	Hasan Fatbardha	Ali Mustafa	Çerri Çerri		3976	236/110	Truall	300				300	2560	768000				331.4	66500	22038100			331.4	22806100	KONFIRMUAR ASHK
37	Andrea	Hysen	Sula		3976	234/127	Arë	70	20	448	8960													8960	KONFIRMUAR ASHK
38	Hachi	Abdyl	Kashari		3976	234/116	Arë	2709	21	448	9408													9408	KONFIRMUAR ASHK
39	Arjan	Hekuran	Sulillari	132	3976	170/7	Arë	200	37	448	16576													16576	KONFIRMUAR ASHK
40	Ejup	Rexhep	Iskurti	97	3976	170/16	Arë	300	71	448	31808													31808	KONFIRMUAR ASHK
41	Vjoleta	Neim	Qira	40	3976	170/27	Arë	1216	612	448	274176													274176	KONFIRMUAR ASHK
42	Rexhep	Rremzi	Ajvazi		3976	170/11	Arë	370	21	448	9408													9408	KONFIRMUAR ASHK
43	Rexhep	Rremzi	Ajvazi		3976	170/13	Arë	530	15	448	6720													6720	KONFIRMUAR ASHK
44	Fiqiri	Abdyl	Kashari		3976	170/29	Arë	236	20	448	8960													8960	KONFIRMUAR ASHK
45	Qamil	Sherif	Ibrahai		3976	170/62	Arë	608	251	448	112448													112448	KONFIRMUAR ASHK
46	Klodian Elida	Quzim Quzim	Xhafa Xhafa		3976	170/69	Truall	342				5.3	2560	13568										13568	KONFIRMUAR ASHK
47	Martha	Dhimiter	Gjinosi		3976	236/114	Arë	250	167	448	74816													74816	KONFIRMUAR ASHK
48	Altin	Ninzi	Laze		3976	236/121	Arë	200	159	448	71232													71232	KONFIRMUAR ASHK

49	Avdi	Sul	Daci		2380	80/272-ND	Ndërtesë	100.4			0							53.6	53500	2867600	46.8	1141916	100.4	4009516	vendoset hipotek ligjore deri ne shlyerjen e detyrimeve
50	Nazmie	Mustafa	Domi		2380	80/231	Truall	455				22	507	11154									0	11154	KONFIRMUAR ASHK
51	Ali	Mehmet	Rama		3976	236/122	ARE	300	62	448	27776												0	27776	KONFIRMUAR ASHK
52	Shpresa	Ramazan	Balla		3550	156/19	Truall	416.7				37	457	16909				443.3	53500	23716550			443.3	23733459	Bllokuar ne favor te fondit Besa
53	Besnik	Haxhi	Balla		1604	863/3/1	Truall	250				250	5140	1285000				160	66500	10640000			160	11925000	KONFIRMUAR ASHK
54	Kristo	Ferit	Gurra		3550	155/92	Truall	310.5				200	457	91400						0	319.6	775348 2.3	319.6	7844882.3	KONFIRMUAR ASHK
55	Esat	Xheladin	Mahmutaj		1604	868/11-ND	Ndërtesë	302.3										302.3	66500	20102950			302.3	20102950	vendoset hipoteke ligjore deri ne shlyerjen e detyrimeve ndaj aluzni
56	Sherife	Gjylani	Rabi		3976	170/37	Ndertese	170.3												0	170.3	3177876.7	170.3	3177876.7	KONFIRMUAR ASHK
57	Lulzim	Hysen	Sula		3976	234/123	Art+Truall	300				244	2560	624640				273.6	66500	18194400			273.6	18819040	KONFIRMUAR ASHK
58	Bashkëpronarët Hoxha				3550	185/42	Truall	300				300	457	137100				100	53500	5350000			100	5487100	KONFIRMUAR ASHK
59	Gezim	Abdyl	Balla		1604	54/4/1/1	Truall	250				211	5140	1084540				200	66500	13300000			200	14384540	KONFIRMUAR ASHK
60	Eqerem	Xhemal	Kalici		3550	146/27	ARE	8030	40	448	17920													17920	KONFIRMUAR ASHK
	SHUMA								11566		5181568	1587.3		4124831	327		53955	2028.9		127162150	536.7	12073275	2565.6	148,595,779	

Shenim: Vlerësimi i tokës është bërë referuar VKM nr. 89, datë 03.02.2016 "Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë", si dhe vlerësimi i ndërtesave është bërë në bazë të VKM nr.138, datë 23.08.2000 "Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të treté, për interes publik", i ndryshuar.

	Formati 61x86/8

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2020

Adresa: Rr. "Nikolla Jorga", Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006

Çmimi 952 lekë