



www.qbz.gov.al

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2022 – Numri: 112

Tiranë – E mërkurë, 10 gusht 2022

PËRMBAJTJA

	Faqe
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 525, datë 29.7.2022	Për transferimin, në pronësi të Bashkisë Përmet, për Njësinë Administrative Frashër, të disa pronave me vendndodhje në zonat kadastrale 1637 dhe 3744..... 13861
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 534, datë 29.7.2022	Për miratimin e strategjisë afatmesme të menaxhimit të borxhit 2022–2026..... 13866
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 548, datë 27.7.2022	Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, me shkëmbim notash, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për projektin “EU4schools”, faza e dytë..... 13904
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 550, datë 29.7.2022	Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 296, datë 19.5.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e flamurit, stemës, uniformës dhe ngjyrës së shenjave në mjetet e Policisë së Burgjeve” 13911
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 562, datë 29.7.2022	Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 367, datë 30.5.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e masave të hollësishme dhe institucioneve përgjegjëse për ndalimin e përdorimit, hedhjes në treg, prodhimit, importimit apo futjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të qeseve plastike mbajtëse, si dhe qeseve plastike mbajtëse të oxo-degradueshme apo oxo-biodegradueshme”..... 14119
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 563, datë 29.7.2022	Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 177, datë 6.3.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”, të ndryshuar..... 14120
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 564, datë 29.7.2022	Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit arkitektonik “Mozaiku i Tiranës” 14121
Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 13, datë 25.7.2022	Për modelin e strategjisë për zhvillimin lokal..... 14124

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 14, datë 1.8.2022	Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 1, datë 11.2.2022, “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural”, të ndryshuar.....	14125
Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 24, datë 12.7.2022	Për mënyrën e llogaritjes së të dhënave dhe modelin e deklarimit të kategorisë së ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.....	14127
Urdhër i ministrit të Brendshëm nr. 153, datë 5.8.2022	Për delegimin e kompetencave.....	14148
Urdhër i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nr. 233, datë 3.8.2022	Për delegim të përkohshëm kompetencash.....	14148
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 349, datë 25.7.2022	Për miratimin e listës së produkteve dhe substancave që përdoren në prodhimin biologjik.....	14148
Urdhër i ministrit të Mbrojtjes nr. 1163, datë 26.7.2022	Për një shtesë në urdhrin nr. 877, datë 25.6.2021, të ministrit të Mbrojtjes, për delegim kompetence.....	14162
Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 17, datë 29.6.2022	Me objekt shfuqizimin e vendimit nr. 13/19/11, datë 16.9.2021, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, për shkak të mosshqyrtimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm, si në Gjykatën Administrative të Apelit, ashtu edhe në Gjykatën e Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.....	14163
Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 19, datë 7.7.2022	Me objekt shfuqizimin e vendimit nr. 00-2021-1362, datë 16.9.2021, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.....	14167
Vendim i Këshillit të Lartë të Prokurorisë nr. 222, datë 27.7.2022	Për miratimin e rregullores “Për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm”.....	14177
Kërkesë e Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin nr. 310/5, datë 29.7.2022	Për shpronësim për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i “Nënstacionit 400 kV Elbasan 3”	14190
Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër nr. 452 (2425), datë 10.6.2022	Për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetasës Safete Beshi.....	14192



VENDIM

Nr. 525, datë 29.7.2022

**PËR TRANSFERIMIN, NË PRONËSI
TË BASHKISË PËRMET, PËR NJËSINË
ADMINISTRATIVE FRASHËR, TË DISA
PRONAVE ME VENDNDODHJE NË
ZONAT KADASTRALE 1637 DHE 3744**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3 e 5, të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Transferimin, në pronësi të Bashkisë Përmet, për njësinë administrative Frashër, të disa pronave me vendndodhje në zonat kadastrale 1637 dhe 3744, sipas formularëve të inventarizimit të pronave të paluajtshme shtetërore, gjithsej, 2 (dy) fletë, dhe planrilevimeve, bashkëlidhur këtij vendimi, me qëllim për t’u përdorur në fushën e bujqësisë dhe për funksione administrative.

2. Ngarkohen Bashkia Përmet dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

PLAN RILEVIMI PER PUNIME KADASTRALE					
PRONARI: SHTET		Date: 20/01/2022		QELLI: Inventarizim/regjistrim	
VENDNDODHJA: Fshati Frasher dhe Fshati Vercisht-Gostomicka Nj. Adm. Frasher, Bashkia Permet					
BASHKIA: PERMET		DVASHKIZVASHK: PERMET ZONA KADASTRALE: 3744		NUMRI PASURISE: — INDEKSI I HARTES K-34-125- (206)	
TE DHENAT E PASURISE					
LLOJI I PASURISE: Ane	Sip. Pasurise: 6308 m2	Sip. Gjurmës së ndërimit	Numri i kateve	Numri i pemeve	
SHPIEGUES SIPERFAQE PER KALIM PRONESIE NE FAVOR TE BASHKISE PERMET, S=9308m2 KUFIRI SIPAS GIENDJES FAKTKE 222 SIPERFAQE =9308m2, ZK 3744					
Sistemi koordinativ sipas K.RR. GJ. SH.2010					
Nr.	Onenimi	Pendronimi	Tipi i kufirit	KUFITARI	ID/NIPT
				Vendi: Pyl	Shenime te realizuesit
				Lindje: Pyl	Pasuria njihet me emrin popullor
				Jug: Pyl	"Qafe-dardhe"
				Pendronimi: Pyl	
REALIZOI PER Bashkia Permet					
Emri: Adriatik Bakushi					
KONFIRMIM:					
REALIZOI PER ASHK					
SPECIALISTI:					
DVASHK:					
NENSHKRIMI:					
KONFIRMIM:					
PERGJEGJESI DRE TORI:					
NENSHKRIMI / VULA:					
P-Perfaqesues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Perfaqesues Bashkie, HK-Harta Kadastrale					



PLAN RILEVIMI PER PUNIME KADASTRALE			
PRONARI: SHTET	Date 20/01/2022	QELIMI: Inventarizim/regjistrim	
ENDODHJA: Fshati Frasher Nj Adm. Frasher, Bashkia Permet			
BASHKIA: PERMET	DVASHK/ZVASHK: PERMET ZONA KADASTRALE: 1637	NUMRI PASURISE	INDEKSI I HARTES K-34-125- (206)
TE CHENAT E PASURISE			
O.J.I PASURISE: Are	Sip Pasurise =42 692 m2	Sip. gjurmes se nden mit	Numri i kateve _____ Numri i pemeve _____
SHPJEGUES SIPERFAQJE PER KALIM PRONESIE NE FAVOR TE BASHKISE PERMET S=42692m2 KUFIRI SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQJE=42692m2 Z.K. 1637			
Shk. 1:5000 Sistemi koordinativ sipas K.RR.GJ.SH.2010			
Nr. Orientimi Perdorimi Tipi i kufirit Vent: Pyll Lindje: Pyll Jug: Pyll Perendim: Pyll	KUFITARI ID/NIPT Shenime te realizuesit Pasuria njihet me emrin popullor "Qafe-dardhe"		
REALIZOI PER Bashkia Permet Emri: Adriatik Bakushi Hartografi i Bashkise	TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Ortofoto e matje direkte O:D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; PERCAKTIMI KUFIRIT: _____ Kode per percaktimin e kufirit P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale;		
KONFIRMOI: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____	SHENIMET NEKANTA: Siperfaqja prej 9308m2 te parceles Qafe-dardhe ndodhen ne Zonen Kadastrale 3744 Vercisht-Gostomicke sipas gjeoportalit Asig (Zonat pjyore, Albsrep). Pjesa tjeter prej 2692m2 ndodhen ne Z.K. 1637 Frasher.		
KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____	PRONAR/BASHKIEPROMETARET-DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET EMRI _____ NENSHKRIMI _____		
P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale			



1.FORMULAR PËR IVENTARIZIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME SHETËRORE

A		B					C			
Nr. rend	Zona Kadastrale & Indeksi i Hartës	Nr.i pasurisë	Lloji i pronës	Emri i pronës .Adresa	Sip. Totale e pronës m ²	Nga sip. totale sa ndërtësë m ²	Funks për të cilin përdoret pronë	Instituc./Enti përgjegjës administrative	Instituc./Enti përdorues, Status i Juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (shënime të veçanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Z.K1637 K-34-125-(238-B)		Truall + Ndërtësë	Frashër, Frashër, Bashkia Përmet	1000	468	Administratë	Bashkia Përmet	Bashkia Përmet	Ish depo drithi



Identifikoi: **Kristaq Thomanasto**, Specialist i bujqësisë
(emri, mbiemri, pozicioni zyrtar)
Supervizor: **Laert Bushi**, Përgjegjës i Urbanistikës
(emri, mbiemri, pozicioni zyrtar)
Aprovoi: **Alma Hoxha**, Kryetare e Bashkisë
(emri, mbiemri, pozicioni zyrtar, firma, vula)



1.FORMULAR PËR IVENTARIZIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME SHITËTORE

A		B								
Nr. rend	Zona Kadastrale & Indeksi i Hartës	Nr. i pasurisë	Lloji i pronës	Emri i pronës .Adresa	Sip. Totale e pronës m ²	Nga sip totale sa ndërt esë m ²	Funks për të cilin përdoret prona	Instituc/Enti me përgjegjësi administrative	Instituc/Enti përdorues, Statusi Juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (shënime të veçanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K1637 K-34-125-(206)		Arë	Frashër, Frashër, Bashkia Përmet	42692		Bujqësi	Bashkia Përmet	Bashkia Përmet	Qatëdardhë
2	Z.K3744 K-34-125-(206)		Arë	Vercisht, Gostomockë Frashër, Bashkia Përmet	9308		Bujqësi	Bashkia Përmet	Bashkia Përmet	Qatëdardhë

Bashkia Përmet

Identifikoi: Kristaq Thomanasto, Specialist i bujqësisë

(emri, mbiemri, pozicioni zyrtar)

Supervizor: Laert Bushi, Përgjegjës i Urbanistikës

(emri, mbiemri, pozicioni zyrtar)

Aprovoi: Alma Hoxha, Kryetare e Bashkisë

(emri, mbiemri, pozicioni zyrtar, firma, vula)

Fusha e përdorimit të pronës: Bujqësi



PLAN RILEVIMI PER PUNIME KADASTRALE

PRONARI: SHTET

Date 20/02/2022

QELLIMI: Inventarizim/regjistrim

VENDNDODHJA: Fshati Frasher; Njesia administrative Frasher, Bashkia Permet

BASHKIA: PERMET

DVASHK/ZVASHK: PERMET ZONA KADASTRALE: 1637 NUMRI PASURISE

INDEKSI I HARTES K-34-125- (238-B)

TE DHENAT E PASURISE


LLOJI I PASURISE: Truali

Sip. Pasurise = 1000 m2

Sip. gjurmes së ndërtimit 468m2

Numri i kateve 1

Numri i pemeve

x=536154.513
y=4470612.372x=536342.98
y=4470612.372

SHPJEGUES

SIPERFAQJE PER KALIM PRONESIE NE FAVOR TE BASHKISE PERMET St=1000m2 Sn=468m2
KUFIRI SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQJE=1000m2, Z.K. 1637x=536154.513
y=4470472.672x=536342.98
y=4470472.672

Shk. 1:1000

Sistemi koordinativ sipas K.RR.GJ.SH.2010

Nr.	Orientimi	Perdorimi	Tipi i kufirit	KUFITARI	ID/NIPT	Shenime te realizuesit
				Veri: Shesh		Pasuria njihet me emrin popullor
				Lindje: Are		"Ish depo drithi"
				Jug: Rruge		
				Perendim: Rruge		

REALIZOI PER Bashkia Permet

Emri: Adriatik Bakushi
Hartograf i Bashkise

KONFIRMOI:

REALIZOI PER ASHK

SPECIALISTI

DVASHK

NENSHKRIMI

KONFIRMOI

PERGJEGJESI/DREJTORI

NENSHKRIMI / VULA

TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Ortofoto e matje direkte O;D

Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash;

PERCAKTIMI KUFIRIT:

Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale;

SHENIME TE VERTETA: objekti eshte ne nr rendor 49 te V.K.M. nr 240 date 25.04.2007 te ish Komunes Frasher e cila eshte ne lista paraprake e pronave. Eshte ndertuar ne vitet 80 e si i tille ka amortizim te konsiderueshem.
Pasuria qe do te inventarizohet ne planin e nlevimit eshte paraqitur e vijeuar ndersa objekti me vija kryq.

PRONAR/BASHKESHTETIMETAR/DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET

EMRI

NENSHKRIMI

P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale

**VENDIM****Nr. 534, datë 29.7.2022****PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË
AFATMESME TË MENAXHIMIT TË
BORXHIT 2022–2026**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 6, të ligjit nr. 9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huas në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Strategjisë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit 2022–2026, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ngarkohet Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**KRYEMINISTËR
Edi Rama**

**STRATEGJIA AFATMESME E MENAXHIMIT TË BORXHIT 2022-2026
Korrik 2022****PËRMBAJTJA**

- 1. HYRJE**
- 2. KUADRI LIGJOR DHE RREGULLATOR**
- 3. OBJEKTIVAT DHE QËLLIMI**
- 4. ECURIA E TREGUESVE REFERUAR OBJEKTIVAVE TË VENDOSURA NË SAMB 2021-2023**
- 5. SITUATA AKTUALE E PORTOFOLIT TË BORXHIT TË QEVERISJES QENDRORE**
 - 5.1. Ecuria e Portofolit të Borxhit të Qeverisjes Qendrore
 - 5.2. Kompozimi i Portofolit
- 6. SITUATA MAKROEKONOMIKE DHE PERSPEKTIVA AFATMESME**
 - 6.1. Vlerësimi i Kreditit të Shqipërisë
 - 6.2. Situata Makroekonomike
- 7. BURIMET E FINANCIMIT**
 - 7.1. Burimet e Brendshme të Financimit
 - 7.2. Burimet e Huaja të Financimit
 - 7.3. Alternativa të reja financimi
- 8. STRATEGJITË ALTERNATIVE DHE PERZGJEDHJA E STRATEGJISË BAZË**
- 9. ANALIZA E NDJESHMËRISË**
- 10. DREJTIMIT KRYESORE DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKE TË STRATEGJISË**
 - 10.1. Menaxhimi i Kostos
 - 10.2. Menaxhimi i Risqeve
 - 10.3. Menaxhimi i detyrimeve kontigjente nga Garancitë Shtetërore
 - 10.4. Zhvillimi i tregut të titujve shtetërorë
 - 10.5. Vlerësimi i mundësisë së përdorimit të alternativave të reja të burimeve të financimit
- 11. RAPORTI I MONITORIMIT**

ANEKS I-Metodologjia e përdorur në analizën sasiore

ANEKS II-Formati i raportimit të zbatimit të strategjisë

ANEKS III-Akronime dhe Fjalor Teknik

ANEKS IV-Informacione shtesë

**LISTA E PARAQITJEVE GRAFIKE:**

- Figure 1: Huamarrja bruto sipas burimit
Figure 2: Kosto mesatare e borxhit
Figure 3: Niveli i borxhit të Qeverisjes Qendrore
Figure 4: Borxhi i brendshëm vs i jashtëm
Figure 5: Kompozimi I portofolit sipas instrumenteve
Figure 7: Portofoli i borxhit sipas monedhës
Figure 8: Borxhi shtetëror sipas llojit të normës së interesit
Figure 9: Borxhi shtetëror sipas maturitetit
Figure 6: Kompozimi I borxhit të brendshëm sipas maturitetit original
Figure 10: Nevojat bruto për financim & shërbimi i borxhit në skenarët alternativ të strategjisë
Figure 11: Borxhi/PBB & Interesa/PBB sipas skenarit të përzgjedhur të strategjisë

LISTA E TABELAVE:

- Tabela 1: Ecuria e treguesve të riskut
Tabela 2: Rezultatet e vlerësimit të viteve të fundit.
Tabela 3: Parimet e instrumentave financiare
Tabela 4: Indikatorët e riskut të skenarëve alternative të strategjisë
Tabela 5: Goditje 1 në normat e interesit (goditje e moderuar)
Tabela 6: Goditje 2 në normat e interesit (goditje ekstreme)
Tabela 7: Treguesit indikativ afatmesëm të riskut të refinancimit
Tabela 8: Treguesit indikativ afatmesëm të riskut të normave të interesit
Tabela 9: Treguesit indikativ afatmesëm të riskut të kursit të këmbimit



1. HYRJE

Menaxhimi i portofolit të borxhit të Qeverisjes Qendrore gjatë 3 viteve të fundit është përballur me sfida si rezultat i situatës së krijuar nga tërmeti i vitit 2019 dhe më pas përhapja e pandemisë Covid-19. Pavarësisht situatës së krijuar, gjatë kësaj periudhe portofoli i borxhit të Qeverisjes Qendrore është arritur të menaxhohet me sukses, duke qenë në linjë me objektivat makro-fiskale, nevojat buxhetore për financim dhe objektivat strategjike afatmesëm të menaxhimit të borxhit.

Interesi i tregut për tituj qeveritarë i është përgjigjur nevojave buxhetore, për rrjedhojë huamarrja është realizuar në përputhje me këto nevoja të cilat gjatë vitit 2020 dhe 2021 kanë qenë të rritura, duke mundësuar rifinancimin e borxhit ekzistues, plotësimin e nevojave për likuiditet dhe financimin e deficitit buxhetor. Gjatë pesëvjeçarit të fundit, burimet e brendshme të financimit kanë mbajtur peshën kryesore në mbulimin e nevojave për huamarrje në terma bruto. Megjithatë, gjatë vitit 2020 dhe 2021, ka patur një rol të rëndësishëm huamarrja e huaj në funksion të mirëmenaxhimit të likuiditetit dhe shlyerjes së detyrimeve të borxhit në valutë për periudhën afatshkurtër dhe afatmesme. Huamarrja nga burimet e jashtme, e rritur gjatë dy viteve të fundit, krahasimisht me periudha të mëparshme, u diktua nga rënia e normave të interesit në tregjet ndërkombëtare, si edhe nga kushtet e favorshme të financimit nga institucionet financiare ndërkombëtare. Zhvillimin kryesor në këtë aspekt e ka mbajtur emetimi i instrumentit të Eurobond-it, i cili përveç se plotësoi nevojat për likuiditet, përçoi një sinjal pozitiv përse i përket aftësisë për të siguruar fonde dhe qëndrueshmërisë së financave publike në Republikën e Shqipërisë.

Gjatë 3 viteve të fundit, objektivat strategjike afatmesëm të menaxhimit të borxhit përgjithësisht janë përmbushur, si në drejtim të arritjes së raporteve të pranueshme ndërmjet kostos dhe risqeve, ashtu edhe në aspektin e zhvillimit të tregut të titujve shtetërorë.

Ekspozimi më i ulët ndaj risqeve është arritur nëpërmjet përqendrimit më të lartë të huamarrjes së brendshme tek titujt afatgjatë, si dhe atyre me norma interesi fikse. Nga ana tjetër, rënia e normave të interesit shoqëruar me përdorimin më të lartë të burimeve të huaja të financimit me natyrë dypalëshe dhe shumëpalëshe, kanë ndikuar në përmirësimin e kostos së përgjithshme të huamarrjes.

Në fund të vitit 2021, borxhi publik shënoi nivelin prej 73.2% e PBB ku ky nivel ka hasur një rritje të konsiderueshme në dy vitet e fundit, ndërkohë që synimi i politikës fiskale për vitet në vijim, synon kthimin e trendit rënës të nivelit të borxhit kundrejt PBB, në përputhje me rregullat dhe parimet fiskale, deri kur ky nivel të arrijë në 45%. Pavarësisht nivelit të lartë të borxhit, të shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme të cilat kanë prekur gjithë

vendet dhe ekonominë globale, menaxhimi i duhur i portofolit të borxhit ka mundësuar mbajtjen e një portofoli me raporte të pranueshme të kostos dhe risqeve.

2. KUADRI LIGJOR DHE RREGULLATOR

Strategjia Afatmesme e Menaxhimit të Borxhit (SAMB) është një plan afatmesëm me anë të së cilës parashtrohen planet e financimit me borxh dhe aktivitetet që do të ndërmerren në periudhën afatmesme në drejtim të një menaxhimi sa më efektiv të borxhit shtetëror. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në zbatim të Ligjit nr. 9665, datë 18.12.2006 “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huasë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 6, përgatit dhe përditëson dokumentin e SAMB në mënyrë të vazhdueshme.

SAMB hartohet dhe përditësohet në linjë me Ligjin e Buxhetit Vjetor, Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal të qeverisë, si edhe me politikat monetare që Banka e Shqipërisë planifikon të zbatojë në periudhën afatmesme.

Nëpërmjet Ligjit të Buxhetit Vjetor, i cili miratohet çdo vit, përcaktohet huamarrja që do të sigurohet gjatë vitit pasardhës, si dhe niveli maksimal (kufiri) i borxhit, në vlerë nominale, në përfundim të vitit fiskal, duke respektuar rregullat dhe parimet fiskale të përcaktuara në Ligjin “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. Bazuar në Ligjin për Buxhetin Vjetor realizohet huamarrja e cila kryesisht shërben për rifinancimin e borxhit ekzistues, menaxhimin e nevojave për likuiditet dhe financimin e deficitit buxhetor të planifikuar për vitin.

Për hartimin e Strategjisë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë bashkëpunon në mënyrë të vazhdueshme dhe me ekspertë të Bankës Botërore, të cilët mbështesin këtë proces të rëndësishëm nëpërmjet misionëve të asistencës teknike për këtë qëllim.

3. OBJEKTIVAT DHE QËLLIMI

Strategjia Afatmesme e Menaxhimit të Borxhit (SAMB) është një plan afatmesëm, të cilin Ministria e Financave dhe Ekonomisë synon ta zbatojë duke pasur si objektiva parësore:

- Plotësimin e nevojave të qeverisë për financim në kohë, si edhe nevojave për të shërbyer borxhin aktual me kosto sa më të ulët duke mbajtur nivele të pranueshme të ekspozimit ndaj risqeve;
- Përmirësimin dhe ruajtjen e efikasitetit të tregut primar, mbështetur nga zhvillimi i mëtejshëm i tregut sekondar të titujve shtetërorë vendas.



Qëllimi i SAMB është:

- Menaxhimi me efikasitet i portofolit të borxhit të qeverisjes qendrore, në të cilin përfshihet borxhi shtetëror dhe garancitë shtetërore të huasë, duke patur si fokus uljen e ekspozimit ndaj risqeve;
- Rritja e transparencës ndaj investitorëve dhe palëve të interesuara në lidhje me planet e huamarrjes së qeverisë; si edhe
- Kuantifikimi i objektivave në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme, për të mundësuar dhe një monitorim koherent të zbatimit të saj.

4. ECURIA E TREGUESVE REFERUAR OBJEKTIVAVE TË VENDOSURA NË SAMB 2021-2023

Gjatë vitit 2021, menaxhimi i portofolit të borxhit të qeverisjes qendrore është realizuar në përputhje me objektivat e vendosura në strategjinë paraardhëse 2021-2023, të miratuar me VKM nr. 38, datë 27.01.2021. Objektivat e vendosura në Strategjinë 2021-2023 kanë qenë: (i) Plotësimi i nevojave të qeverisë për financim në kohë, si edhe nevojave për të shërbyer borxhin aktual me kosto sa më të ulët duke mbajtur nivele të pranueshme të ekspozimit ndaj risqeve; si edhe (ii) Përmirësimi dhe ruajtja e efikasitetit të tregut primar, mbështetur nga zhvillimi i mëtejshëm i tregut sekondar të titujve shtetërorë vendas. Analiza e detajuar e ecurisë së treguesve referuar objektivave të vendosura paraqitet si më poshtë:

4.1. Plotësimi i nevojave të qeverisë për financim referuar objektivit të vendosur në SAMB 2021-2023


4.1.1. Plotësimi i nevojave të qeverisë për financim në kohë

Gjatë dy viteve të fundit 2020, 2021 nevojat për hua kanë qenë të larta në krahasim me periudha të zakonshme, si rezultat i situatës së krijuar pas tërmetit të vitit 2019, pandemisë Covid-19, si dhe nevojës për të stimuluar rimëkëmbjen e ekonomisë pas rënies së madhe që pati në vitin 2020. Pavarësisht nevojave të rritura për financim, huamarrja ka arritur të përmbushë plotësisht nevojat buxhetore, si edhe të gjitha nevojat që burojnë nga detyrimet e borxhit ekzistues, në kohë, me kosto të ulët dhe duke mbajtur nivele të pranueshme të ekspozimit ndaj risqeve.

Gjatë vitit 2021, huamarrja në terma bruto u realizua në vlerën 481.2 miliard Lekë, nga të cilat 71.7% (ose 345.1 miliard Lekë) u financuan nëpërmjet burimeve të brendshme dhe 28.3% (ose 136.1 miliard Lekë) nëpërmjet burimeve të huaja. Në tregun e brendshëm, Ministria e Financave dhe Ekonomia ka emetuar tituj shtetërorë në vlerën 345.1 miliard

Lekë, nga të cilat 296.3 miliard Lekë shërbyen për rifinancimin e titujve ekzistues. Pavarësisht pasigurisë së krijuar në mjedisin ekonomik, e reflektuar kjo edhe në tregun e titujve shtetërorë pjesa më e madhe e borxhit të ri është huazuar nëpërmjet titujve afatgjatë (rreth 96.6% e financimit neto), duke qenë në linjë me objektivat strategjike afatmesëm për reduktimin e riskut të rifinancimit dhe atij të normave të interesit. Në tregun e huaj, huamarrja gjatë vitit 2021 u realizua në nivelin prej 136.1 miliard Lekë. Krahasuar me vitin 2020, huamarrja e huaj bruto është rritur me 14.8 miliard Lekë, ku rritja më e madhe vërehet në zërin Mbështetje Buxhetore.

Figure 1: Huamarrja bruto sipas burimit




Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

4.1.2. Plotësimi i nevojave për të shërbyer borxhin aktual me kosto sa më të ulët

Kushtet e favorshme në tregjet e brendshme dhe të jashtme përsa i përket kërkesës për borxh si dhe mjedisi i favorshëm i normave të interesit, shoqëruar me një strategji huamarrje të mbështetur kryesisht në titujt afatgjatë me norma interesi fikse, mundësuan reduktimin e mëtejshëm të ekspozimit ndaj risqeve si edhe mbajtjen e kostos nën kontroll. Kosto për njësi e portofolit të borxhit shtetëror ka vazhduar tendencën rënëse, ku kosto mesatare e borxhit të jashtëm ka pësuar një ulje me rreth 0.31 pp dhe kosto mesatare e borxhit të brendshëm është ulur me 0.12 pp. Ulja e koston mesatare të borxhit të brendshëm ka ardhur kryesisht si rezultat i normave të interesit në nivele ende të ulëta në tregun e brendshëm gjatë vitit 2021, shoqëruar me rifinancimin e borxhit që maturohet (kryesisht atij afatgjatë) me borxh më pak të kushtueshëm.

Figure 2: Kosto mesatare e borxhit



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022



4.1.3. Mbajtja e niveleve të pranueshme të ekspozimit ndaj risqeve

Ekspozimi i portofolit të borxhit ndaj risqeve është arritur të menaxhohet me sukses, në linjë me objektivat strategjikë afatmesëm. Në këtë drejtim, raportet e riskut në portofolin e borxhit të brendshëm, janë mundësuar të menaxhohen në nivele të qëndrueshme. Ulja e peshës së titujve afatshkurtër dhe atyre me norma interesi të ndryshueshme në portofolin e borxhit të brendshëm, kanë qenë faktorët përcaktues në reduktimin e riskut të rifinancimit dhe riskut të normave të interesit. Në këtë drejtim, dy treguesit kryesorë si Koha Mesatare në Maturim dhe Koha Mesatare në Rifiksim, kanë shënuar përmirësim deri në fund të vitit 2021. Nga ana tjetër, dy treguesit e tjerë, konkretisht, pesha e borxhit që maturohet brenda një viti dhe atij që rifiksohet brenda një viti, kanë pësuar një rritje në vitin më të fundit, kjo në rrethanat e përdorimit rregullisht të instrumenteve afatshkurtër (bono thersari 3 dhe 6 mujore) si dhe gjithashtu në kushtet e maturimit gjatë 2022 të instrumenteve afatgjata me vlera të konsiderueshme, si instrumente benchmark apo obligacioni në EUR.

Megjithatë, duke konsideruar bazën e investitorëve jo shumë të diversifikuar, borxhi i brendshëm mbetet ende i ekspozuar ndaj këtyre risqeve, duke e bërë të nevojshme vazhdimin e masave për ristrukturimin e mëtejshëm të portofolit dhe zhvillimin e tregut të titujve.

Ndërkohë, risku i kursit të këmbimit është mbajtur përgjithësisht nën kontroll duke qëndruar nën kufirin strategjik të përcaktuar në strategji. Megjithatë, treguesi i këtij risku ka evoluar në drejtim të rritjes së peshës së borxhit në valutë të huaj, për shkak të huamarrjes së lartë të siguruar në dy vitet më të fundit në tregjet ndërkombëtare, apo edhe në formën e mbështetjeve buxhetore.

Tabela 1: Ecuria e treguesve të riskut

Risku		2017	2018	2019	2020	2021	Objektivi Afatmesëm 2023
Risku i Rifinancimit	Borxhi që maturuhet brenda një viti	50.04%	49.42%	47.71%	44.79%	46.61%	Max 45%
	KMM	2.17	2.17	2.19	2.18	2.20	2.2-2.4 vite
Risku i Normës së Interesit	Borxhi që rifiksohet brenda një viti	56.7%	54.3%	50.9%	46.7%	48.0%	Max 48%
	KMR	1.96	2.06	2.11	2.14	2.19	Min 2.2 Vite
Risku i Kursit të Këmbimit	Borxhi në monedhë të huaj/Totalit	48.74%	47.70%	45.60%	47.38%	49.78%	Max 55%

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

4.2. Përmirësimi dhe ruajtja e efikasitetit të tregut primar, mbështetur nga zhvillimi i mëtejshëm i tregut sekondar të titujve shtetërorë vendas.

Tregu primar i titujve shtetërorë përgjatë dy viteve të fundit përgjithësisht është karakterizuar nga zhvillime pozitive, ndër të cilat mund të përmenden: i) kërkesa e tregut për tituj shtetërorë në nivele të kënaqshme, e cila ka arritur të mbulojë nevojat e qeverisë për huamarrje në përputhje me objektivat strategjike dhe; ii) ndërmarrja e aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës së tregut të titujve shtetërorë.

Kërkesa për tituj shtetërorë përgjithësisht ka qenë e qëndrueshme, duke mos paraqitur ndryshime të theksuara në vitet e fundit. Ajo vazhdon të mbështetet tek investitorët vendas (rezident), ndërkohë që sektori bankar mbetet burimi kryesor i kërkesës. Vërehet një përmirësim i dukshëm në raportin e mbulimit (kërkesë/ofertë). Gjatë vitit 2020 dhe 2021, pavarësisht nevojave për hua në rritje dhe pasigurisë së krijuar nga pandemia dhe në vazhdim, tregu i brendshëm ka mbuluar plotësisht nevojat për hua të qeverisë, duke reflektuar besimin e investitorëve ndaj Republikës së Shqipërisë dhe mirëkapitalizimin e sektorit bankar.

Në kuadër të zhvillimit të infrastrukturës së tregut primar dhe stimulimit të tregut sekondar, kanë vazhduar të ndërmerren aktivitete, të cilat kanë pasur si objektiv reduktimin e fragmentimit të kërkesës, si dhe krijimin dhe konsolidimin e madhësive *benchmark* për titujt afatgjatë.

Në drejtim të krijimit të madhësive *benchmark* është vijuar me konsolidimin e numrit të ankandeve të titujve shtetërorë, duke ulur frekuencën e emetimeve të titujve të rinj dhe duke përdorur rihapjet e titujve ekzistues.


5. SITUATA AKTUALE E PORTOFOLIT TË BORXHIT TË QEVERISJES QENDRORE

5.1. Ecuria e Portofolit të Borxhit të Qeverisjes Qendrore

Gjatë periudhës nga viti 2017 deri në vitin 2019, Borxhi i Qeverisjes Qendrore ka qenë në një trajektore rënëse duke shënuar një rënie me 4.4 p.p., nga 70.1% e PBB në fund të vitit 2017 në 65.7% e PBB në fund të vitit 2019. Gjatë vitit 2020 dhe 2021, Borxhi i Qeverisjes Qendrore shënoi rritje duke kapur nivelin prej 73.1% e PBB në fund të vitit 2021. Rritja e nivelit të borxhit gjatë dy viteve të fundit ka ardhur si rezultat i nevojave më të larta për financim në këto vite si pasojë e situatës së krijuar pas tërmetit të vitit 2019, pandemisë Covid-19, si dhe nevojës për të stimuluar rimëkëmbjen e ekonomisë pas rënies së madhe që pati në vitin 2020. Rishikimi i projeksioneve për rritjen nominale të rritjes ekonomike

ka sjellë një rishikim dhe të treguesit të borxhit ndaj PBB, kur për vitin 2021 Borxhi i Qeverisjes Qendrore u vlerësua në nivelin 73.1% e PBB, nga 78.1% që ishte sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me PBB fillestare.

Figure 3: Niveli i borxhit të Qeverisjes Qendrore



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022


Në totalin e portofolit të borxhit të qeverisjes qendrore, borxhi shtetëror mban peshën kryesore të portofolit, mesatarisht mbi 95% të portofolit total, ndërkohë borxhi i garantuar përbën një pjesë të vogël të totalit të portofolit të borxhit të qeverisjes qendrore. Në fund të vitit 2021, portofoli i borxhit të garantuar vlerësohet në 54.9 miliard Lekë, 4.0% e portofolit të borxhit të qeverisjes qendrore. Më shumë se gjysma e peshës së portofolit të garancive përbëhet nga garancitë e huaja, ndërkohë për sa i përket kompozimit sipas sektorëve, më shumë se 60% e totalit të garancive shtetërore i përket sektorit të energjisë, duke reflektuar politikat e qeverisë në drejtim të mbështetjes së sektorit të energjisë, në kuadër të përmirësimit të performancës financiare, rritjes së efikasitetit dhe mbështetjes në kuadër të shpalljes së gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike.

5.2. Kompozimi i Portofolit

5.2.1. Kompozimi i Portofolit sipas Instrumenteve

Në periudhën nga vitit 2017 në vitin 2021, vihet re një rritje e peshës së borxhit të jashtëm me 2.3 pp, pesha e të cilit në totalin e portofolit të borxhit të qeverisjes qendrore është rritur nga 46.9% në fundin e vitit 2017 në 49.2% në fundin e vitit 2021. Kjo rritje e peshës së borxhit të jashtëm, e cila ka ndodhur kryesisht pas vitit 2019, ka ardhur kryesisht nga nevoja e lartë dhe jo e zakonshme për financim në dy vitet e fundit si dhe rritja e përqendrimit të titujve ndërkombëtarë, duke reflektuar politikat e huamarrjes gjatë viteve të fundit, të cilat nisur edhe nga kufizimet e tregut të brendshëm kanë pasur si qëllim uljen e presionit të huamarrjes së brendshme për të lehtësuar procesin e ristrukturimit të portofolit të borxhit të brendshëm dhe për të stimuluar kreditimin e sektorit privat.

Figure 4: Borxhi i brendshëm vs i jashtëm



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

Për sa i përket kompozimit të portofolit të borxhit të qeverisjes qendrore sipas instrumenteve, më shumë se gjysmën e peshës vazhdojnë ta mbajnë instrumentet e tregtueshme (*bono thesari, obligacione, eurobond*), ndjekur nga huatë e huaja me destinacion financimin e projekteve dhe huatë në formën e mbështetjes buxhetore.




Figure 5: Kompozimi i portofolit sipas instrumenteve

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

Ndërkohë, në portofolin e borxhit të jashtëm, peshën më të madhe e mbajnë kreditë për financimin e projekteve nga kreditorët dypalësh dhe shumëpalësh, edhe pse këto të fundit kanë shënuar një rënie me 18.4 pp nga viti 2017 në vitin 2021. Ndërkohë, pesha e titujve të borxhit në tregjet ndërkombëtare (Eurobondi) nga viti 2017-2021 është rritur me 21.3 pp.




5.2.2. Kompozimi i Portofolit sipas Monedhës¹

Për sa i përket kompozimit të portofolit sipas valutave, pjesën më të madhe të portofolit të borxhit shtetëror, mbi 50% të totalit, e zë valuta vendase, ndjekur nga valuta EUR dhe USD. Portofoli i borxhit të brendshëm përbëhet kryesisht nga valuta vendase, dhe vetëm një pjesë e vogël e tij përbëhet nga monedha EUR.

Ndërkohë, portofoli i borxhit të jashtëm kompozohet tërësisht nga valuta të huaja, ku mbizotëron mbi 70% valuta EUR, e ndjekur nga USD. Gjatë viteve të fundit, vihet re një rritje e peshës së monedhës Euro në portofol, si rezultat i emetimit të Eurobondit në monedhën Euro, dhe disbursimit të disa mbështetjeve buxhetore në monedhën Euro. Përqëndrimi i portofolit kryesisht në monedhën Euro, është në përputhje me politikat e vendit për integrimin në Bashkimin Evropian.

Figure 6: Portofoli i borxhit sipas monedhës



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

5.2.3. Kompozimi i Portofolit sipas Interesit²


Në portofolin e borxhit shtetëror, mesatarisht mbi 70% të peshës e mban portofoli me normë fikse të interesit. Gjatë periudhës nga viti 2017 në vitin 2021 pesha e borxhit me normë interesi fikse është rritur me 8.7 pp në përputhje me objektivin e reduktimit të riskut të normave të interesit. Në portofolin e borxhit të brendshëm, në përputhje me objektivat për reduktimin e riskut të normave të interesit dhe shmangien e fragmentimit të kërkesës për titujt me maturitet të ngjashëm, pesha e titujve me norma interesi të ndryshueshme është reduktuar, pasi duke filluar nga vitet 2016, nuk ka patur emetime të titujve me norma interesi të ndryshueshme, dhe janë maturuar një pjesë e titujve me norma të ndryshueshme, të cilat ishin pjesë e stokut të portofolit të borxhit të brendshëm. Në portofolin e borxhit të jashtëm,

¹ Nuk përfshihen Garancitë Shtetërore të Huasë

² Nuk përfshihen Garancitë Shtetërore të Huasë

mbi 60% të peshës e mban borxhi me normë interesi fikse, duke shënuar rritje me afërisht 12 pp nga viti 2017 në vitin 2021.

Figure 7: Borxhi shtetëror sipas llojit të normës së interesit




Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

5.2.4. Kompozimi i Portofolit sipas Maturitetit³

Për sa i përket kompozimit sipas maturitetit, vihet re një reduktim i peshës së borxhit afatshkurtër me 3.6 pp në periudhën pesë vjeçare 2017-2021.

Figure 8: Borxhi shtetëror sipas maturitetit




Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

Në portofolin e borxhit të brendshëm shtetëror, peshën më të madhe e mbajnë titujt afatshkurtër, por duke shënuar një rënie me 5.9 pp nga viti 2017 në vitin 2021. Ndërkohë, është rritur pesha e titujve afatgjatë, si rezultat i sigurimit të financimit të ri pothuajse tërësisht nëpërmjet obligacioneve shtetërore afatgjatë. Gjatë vitit 2021 është mundësuar edhe emetimi i suksesshëm i një obligacioni 15 vjeçar. Ndërkohë, portofoli i borxhit të jashtëm kompozohet 100% nga instrumente afatgjata.

³ Nuk përfshihen Garancite Shtetërore të Huasë

Figure 9: Kompozimi i borxhit të brendshëm sipas maturitetit original



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

6. SITUATA MAKROEKONOMIKE DHE PERSPEKTIVA AFATMESME

6.1. Vlerësimi i Kreditit të Shqipërisë

Republika e Shqipërisë ka siguruar vlerësimin e kreditit nga dy agjencitë kryesore: Moody's dhe Standard & Poor's. Këto agjenci kryejnë çdo vit vlerësimin e kreditit të Republikës së Shqipërisë. Gjatë viteve të fundit, këto agjenci e kanë vlerësuar Republikën e Shqipërisë, bazuar në rritjen dhe qëndrueshmërinë ekonomike, kapacitetin institucional dhe qeveritar, politikën fiskale si edhe ndjeshmërinë ndaj risqeve potenciale. Agjencitë e vlerësimit theksojnë se duke parë të dhënat e vazhdueshme të treguesve, profili i kredisë së Shqipërisë balancon progresin e reformës në ndjekje të anëtarësimit në Bashkimin Evropian kundrejt sfidave të vazhdueshme strukturore ekonomike dhe fuqisë ende të kufizuar institucionale në krahasim me vendet e tjera. Ndërkohë, duke qenë një ekonomi e vogël, profili i kredisë së Shqipërisë është i ekspozuar ndaj goditjeve të jashtme.

Tabela 2: Rezultatet e vlerësimit të viteve të fundit

	2019	2020	2021	2022
Moody's	B1 (Stable)	B1 (Stable)	B1 (Stable)	B1 (Stable)
Standard & Poors	B+	B+	B+	B+

Burimi: Moody's dhe Standard & Poors

6.2. Situata Makroekonomike

Në vitet e fundit, deri përpara goditjes nga pandemia, financat publike kishin hyrë në një trajektore të sigurt dhe optimale të konsolidimit fiskal, të materializuar në parametrat më të rëndësishëm të qëndrueshmërisë. Së pari, kjo u materializua në uljen e deficitit të përgjithshëm buxhetor nga 5% e PBB-së në vitin 2013, poshtë nivelit prej 2% në vitin



2019. Ndërsa, në vitin 2020, si kundërpërgjigje kryesore ndaj amortizimit deri në një farë mase të goditjes nga pandemia, u ndërmor një politikë fiskale mjaft ekspansioniste. Për rrjedhojë, deficitin total buxhetor arriti në 6.7% të PBB-së dhe borxhi publik u rrit në 74.5% të PBB-së, pra me rreth 9 pp krahasuar me fundin e 2019-ës.

Viti 2020 regjistroi një recesion prej 3.5 %, i cili për shkak të pandemisë arriti kulmin e tkurrjes së PBB-së në tremujorin e dytë në rreth -11.1 %, por duke shfaqur shenja rimëkëmbjeje e duke u rikthyer përsëri në terren pozitiv në tremujorin e fundit të vitit e në periudhën në vijim. Gjatë vitit 2021, ekonomia e vendit shfaqti shenja mjaft inkurajuese duke shënuar rikuperim të shpejtë të aktivitetit ekonomik, ku Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) për vitin 2021 është rritur me 8.54 % krahasuar me vitin 2020, sipas vlerësimit të fundit të disponueshëm nga INSTAT. Kjo rimëkëmbjeje mbështetet në një gamë të gjerë faktorësh dhe është e pranishme pothuajse në të gjithë sektorët e ekonomisë. Ulja (pothuajse heqja) e kufizimeve pas rënies së infeksioneve, ku një rol kyç ka luajtur edhe procesi i vaksinimit, rritja e besimit të biznesit dhe konsumatorit, përmirësimi i ekonomive partnere, si dhe politikat mbështetëse fiskale dhe monetare, kanë ndikuar në rritjen e konsumit, investimeve publike dhe private, si dhe eksporteve. Sektori i prodhimit ashtu edhe ai i shërbimeve kanë përfituar nga këto zhvillime, duke siguruar rimëkëmbjeje për biznesin dhe punësimin, si dhe duke krijuar premisa të mira për perspektivën afatmesme.

Ekonomia shqiptare u rikuperua ndjeshëm gjatë vitit 2021, pas recesionit të vitit të kaluar. Efektet e pandemisë ishin të përmbajtura si pasojë e mbështetjes nga politikat fiskale e monetare ndërthurur me masat rregullative. Rritja ekonomike rezultoi më e fortë dhe me bazë më të gjerë krahasuar me atë që pritej. Efekti bazë dhe ndikimi nga prodhimi i energjisë elektrike ishin gjithashtu faktorë të veçantë që dhanë kontribut në rritje. Rikuperimi i kërkesës ka qenë i shpejtë dhe prodhimi ka tejkaluar nivelet e para-tërmetit dhe të para-pandemisë. Edhe tregu i punës paraqet përmirësim me rritje të punësimit dhe rënie të normës së papunësisë. Si sektori i prodhimit, ashtu edhe ai i shërbimeve, kanë përfituar nga këto zhvillime, duke siguruar rimëkëmbjeje për biznesin dhe punësimin dhe duke krijuar premisa të mira për perspektivën afatmesme.

Për sa i përket perspektivës ekonomike, duke supozuar se evolucioni i pandemisë do të qëndrojë brenda disa kufijve të moderuar gjatë muajve në vijim, dhe së dyti, duke marrë parasysh se fundamentet kryesore ekonomike dhe financiare nuk kanë pësuar asnjë goditje problematike dhe normalisht pritet të vazhdojnë të mbeten relativisht solide, për periudhën afatmesme në vazhdim parashikohet që rritja të kthehet në nivele pozitive relativisht të qëndrueshme.

Rritja prej 8.54% përgjatë vitit 2021 paraqet një rikthim shumë të fortë, dukshëm mbi parashikimin fillestar. Në periudhën afatmesme rritja parashikohet të konvergojë dhe të



stabilizohet rreth nivelit 4%, që është edhe niveli i vlerësuar i rritjes potenciale nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Më konkretisht, rritja ekonomike afatmesme e Shqipërisë parashikohet në 3.2% në vitin 2022, 3.9% në 2023 dhe 4.0% në 2024.

Në përputhje me parashikimet afatmesme të rritjes, punësimi pritet të rritet me një mesatare prej 1.3% në vit gjatë periudhës 2022-2024. Shkalla më e lartë e pjesëmarrjes në forcat e punës do të jetë gjeneruesi kryesor i rritjes së ofertës së punës.

Nga viti 2022 e në vazhdim, politika fiskale në periudhën afatmesme do të orientohet drejt konsolidimit fiskal, në përputhje me rregullat fiskale të përcaktuara në Ligjin Organik të Buxhetit. Konsolidimi fiskal dhe ulja e borxhit publik janë thelbësore për uljen e dobësive të lidhura me borxhin që pengojnë rritjen dhe shkaktojnë paqëndrueshmëri makroekonomike.

Politika fiskale do të synojë një trajektore rënëse të borxhit publik, pra një trajektore rënëse graduale vjetore, ndërkohë që balanca primare do të kthehet në nivel pozitiv nga viti 2024 e në vazhdim, në përputhje me rregullin fiskal në LOB. Defiçiti buxhetor për vitin 2022 planifikohet të jetë në nivelin 4.5% të PBB-së, i njëjti nivel me vitin 2021. Balanca primare për vitin 2022 pritet të jetë ende negative në rreth -2.0%, por me një përmirësim në krahasim me rreth -2.6% që rezultoi për vitin 2021. Bilanci korrent fiskal (diferenca ndërmjet investimeve publike dhe deficitit fiskal) do të jetë pozitiv në vitin 2022, në nivelin 1% të PBB-së nga një nivel pozitiv prej 2.3% këtë vit, në përputhje me rregullin fiskal përkatës ("rregulli i artë" i buxhetit).

Për periudhën afatmesme 2022-2024, deficieti buxhetor parashikohet mesatarisht në rreth 3.0% në vit. Më konkretisht bilanci i përgjithshëm fiskal synohet në -4.5, -2.2 dhe -2.2% respektivisht për 2022, 2023 dhe 2024. Bilanci primar parashikohet mesatarisht në rreth -0.1% në vit gjatë periudhës afatmesme vijuese 2022-2024.

Si rrjedhojë, duke filluar nga ky vit (2022) borxhi publik ndaj PBB-së pritet të kthehet në një trajektore rënëse, në përputhje me rregullin fiskal përkatës, ku pritet të bjerë në rreth 71.3 % të PBB-së nga rreth 73.2% në vitin 2021. Deri në fund të vitit 2023, borxhi publik pritet të bjerë në rreth 70.2% të PBB-së dhe rreth 68.6% në vitin 2024. Balanca primare do të kthehet në nivel pozitiv (suficit primar) nga viti 2023 e në vazhdim. Ky objektivi është tashmë ligjërues, ku LOB parashikon që duke filluar nga viti buxhetor 2024 dhe për çdo vit pasardhës balanca primare faktike nuk mund të rezultojë negative, pra duhet të jetë së paku e balancuar ose pozitive. Sipas skenarit bazë, borxhi publik pritet të bjerë në rreth 66.7% në vitin 2025 dhe më tej në rreth 58.9% deri në vitin 2028.



Në të njëjtën kohë, synohet dhe programohet një nivel i investimeve publike (duke përfshirë vetëm qeverinë qendrore) në një mesatare vjetore prej rreth 5.0% të PBB-së, gjatë periudhës 2022–2024, thelbësore për të mbështetur rritjen ekonomike në afatmesëm dhe afatgjatë.

Për sa i përket normave të interesit në tregun e huaj dhe atë vendas, në periudhën afatmesme pritet një rritje e normave të interesit në të gjitha instrumentet e borxhit. Në vitin 2022 Banka e Shqipërisë rriti normën bazë të interesit nga 0.5% në 1%, dhe kjo rritje u reflektua menjëherë në të gjitha instrumentet e borxhit shtetëror. Gjithashtu, referuar deklaratave të FED Reserve dhe BQE, të cilat janë shprehur për një prithshmëri në rritje të normave të interesit, kreditë e reja të disbursuara gjatë vitit 2022 kanë patur një normë interesi më të lartë krahasuar me vitin 2021.

Gjithashtu, për sa i përket nevojës për financim në periudhën afatmesme, komponenti më i rëndësishëm i nevojës për financim është financimi i deficitit të qeverisë qendrore. Përveç financimit të deficitit, huamarrja shërben për plotësimin e nevojave për likuiditet, për rifinancimin e borxhit ekzistues, si edhe për menaxhimin e detyrimeve të borxhit në valutë. Në periudhën afatmesme 2022-2026, mbështetur në projeksionet më të fundit makroekonomike, nevojat për financim parashikohet të vijnë më të larta.

7. BURIMET E FINANCIMIT

Në kuadër të shërbimit të borxhit ekzistues dhe në kuadër të plotësimit të nevojave të qeverisjes qendrore për huamarrje, paraprakisht janë vlerësuar kushtet e tregut të brendshëm dhe ato të tregjeve ndërkombëtare të kapitalit, duke përcaktuar burimet potenciale të financimit.

Në tregun e brendshëm është mbajtur kontakt i vazhdueshëm kryesisht me sektorin bankar. Huamarrja në tregun e brendshëm monitorohet në kohë reale me qëllim përshtatjen me situatën në varësi të preferencave të tregut, kërkesës së tregut (duke qenë fleksibël për të rishikuar kur është e nevojshme kalendarin e huamarrjes), llojin e intrumenteve për emetim (bazuar tek nevojat për likuiditetin të qeverisë).

Ndërkohë, në tregun e jashtëm janë bërë vlerësime me qëllim evidentimin e termave dhe kushteve kundrejt të cilave investitorët e huaj janë të gatshëm të kreditojnë Republikën e Shqipërisë. Mbi bazën e këtyre vlerësimeve janë përcaktuar burimet potenciale të financimit në periudhën afatmesme 2022-2026.



7.1. Burimet e Brendshme të Financimit

Në vijim të situatës së krijuar nga ndikimi i konfliktit Rusi-Ukrainë, si dhe situatës së krijuar nga pandemia në nivel global Covid -19, në periudhën afatmesme, huamarja përbën një sfidë në kushtet ku nevojat për financim janë rritur.

Në periudhën afatmesme, tregu i brendshëm do të vazhdojë të mbetet burimi kryesor i financimit, i cili do të mbulojë shumicën e nevojave të qeverisjes qendrore për hua. Instrumentet kryesore që do të përdoren për sigurimin e financimit janë titujt shtetërorë (Bono Thesari dhe Obligacione). Nëpërmjet emetimit të titujve afatshkurtër kryesisht do të realizohet menaxhimi aktiv i nevojave për likuiditet dhe do të synohet përmirësimi i profilit vjetor të maturimeve. Ndërkohë, borxhi i ri, i destinuar për të mbuluar një pjesë të deficitit të përgjithshëm do të synohet të mbulohet nëpërmjet titujve afatgjatë. Titujt afatgjatë planifikohen të emetohen me norma interesi fikse, gjithsesi duke mos përjashtuar edhe emetimin e titujve me norma interesi të ndryshueshme në periudhën afatmesme, në varësi të kushteve të tregut të brendshëm (preferencat e kërkesës, ecurinë e normave të interesit, etj.), për të garantuar përmirësimin e kostove në përputhje me objektivat e vendosura për të menaxhuar risqet e portofolit të borxhit.

Burimet e brendshme të financimit do të vazhdojnë të mbështeten kryesisht tek sektori bankar, ndërkohë që ka pritshmëri pozitive për rritjen e aktivitetit në tregun e titujve shtetërorë nga institucionet jo-financiare, investitorët jo-rezident dhe individët.

Sektori bankar do të tentojë më së shumti të orientohet drejt bonove të thesarit dhe titujve afatmesëm për shkak të orientimit të bankave mëma, si dhe në kuadër të kufizimeve lidhur me raportet e likuiditetit, barrën e kapitalit dhe ekspozimin ndaj borxhit sovran. Gjithsesi, orientimi i sektorit bankar drejt titujve afatshkurtër pritet të kompensohet nga rritja e kërkesës në kategoritë e tjera dhe orientimi i tyre në drejtim të titujve afatgjatë.

7.2. Burimet e Huaja të Financimit

Burimet e huaja të financimit në periudhën afatmesme do të shërbejnë si një plotësues i mirë i burimeve të brendshme dhe do të shërbejnë përveç të tjerash edhe si mundësi për të reduktuar koston e borxhit, duke qenë se këto burime paraqiten të mirëdiversifikuara dhe ofrojnë mundësi financimi jo vetëm me terma tregtare, por edhe me terma koncensionale/gjysëm-koncesionale. Instrumentet kryesore që planifikohen të përdoren në sigurimin e financimit të huaj janë: i) huatë me terma pjesërisht të buta, të cilat do të financojnë projektet ekzistuese dhe projektet e reja të konsideruara si prioritare nga qeveria për zhvillimin e vendit; ii) huatë me terma të buta të akorduara nga institucionet ndërkombëtare financiare për të mbështetur vendin për t'u rimëkëmbur nga fatkeqësitë:



tërmeti i nëntorit 2019, përhapja e pandemisë Covid 19, situata e krijuar nga ndikimi i luftës Rusi-Ukrainë, si dhe për të mbështetur politikat zhvillimore dhe reformat e ndërmarra nga qeveria; si edhe iii) instrumentet financiare të tregjeve të kapitalit mbi baza oportuniste, kryesisht për të mundësuar menaxhimin e detyrimeve të borxhit në valutë dhe për të optimizuar risqet e portofolit.

7.3. Alternativa të reja financimi

Përveç burimeve tradicionale të huamarrjes, Ministria e Financave dhe Ekonomisë po vlerëson mundësitë e përdorimit edhe të alternativave të reja të financimit. Në kushtet ku, ndryshimet klimatike përfaqësojnë një kërcënim potencial për shoqëritë njerëzore dhe ekonomitë, e për rrjedhojë shoqërohen edhe me kosto mjedisore, ekonomike dhe sociale, janë duke u vlerësuar alternativat për të adresuar këto sfida të cilat kërkojnë angazhimin të shtuar të qeverive. Bazuar në eksperiencën ndërkombëtare, gjatë viteve të fundit⁴, instrumentat e rinj si *Green Bonds*, *Social Bonds*, *Sustainability Bonds* dhe *Sustainability-Linked Bonds* janë bërë një mjet i rëndësishëm për të adresuar ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe sfidat e lidhura me to. Disa ndër alternativat e reja të cilat janë në proces vlerësimi paraqiten si më poshtë:

- *Green bonds*: instrumenta ku të ardhurat ose një shumë ekuivalente përdoren ekskluzivisht për të financuar ose refinancuar, pjesërisht ose plotësisht, projekte të reja dhe/ose ekzistuese me përfitime mjedisore (ICMA, *Green Bond Principles*, 2021). Kategoritë e projekteve “green” të sugjeruara nga parimet përfshijnë: energjinë, ndërtesat, transporti, menaxhimi i ujit, menaxhimi i mbetjeve dhe kontrolli i ndotjes, asetet e bazuara në natyrë duke përfshirë përdorimin e tokës, bujqësinë dhe pylltarinë, industria komerciale me energji intensive, si dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK).
- *Social bonds*: instrumenta ku të ardhurat ose një shumë ekuivalente përdoren ekskluzivisht për të financuar ose refinancuar, pjesërisht ose plotësisht, projekte të reja dhe/ose ekzistuese me përfitime sociale (ICMA, *Social Bonds Principles*, 2021). Kategoritë e projekteve sociale përfshijnë infrastrukturën bazë të përballueshme, aksesin në shërbimet thelbësore, strehimin e përballueshëm, gjenerimin e punësimit, sigurinë ushqimore dhe avancimin socio-ekonomik.
- *Sustainability Bonds*: instrumenta ku të ardhurat ose një shumë ekuivalente përdoren ekskluzivisht për të financuar ose refinancuar, pjesërisht ose plotësisht, kombinimin e

⁴ Green bond i parë u emetua në 2007.



projekteve të reja dhe/ose ekzistuese me përfitime mjedisore dhe sociale (ICMA, *Sustainability Bond Guidelines*, 2021).

- *Sustainability-Linked Bonds*: (“SLBs”) instrumenta për të cilët karakteristikat financiare dhe/ose strukturore mund të ndryshojnë në varësi të faktit nëse emetuesi arrin të paraktojë qëndrueshmërinë/objektivat mjedisore dhe/ose sociale dhe/ose të qeverisjes (ICMA, *Sustainability-Linked Bond Principles*, 2020).

Gjatë procesit të vlerësimit të instrumenteve të reja MFE do të ketë në konsideratë komponentët e mëposhtëm për secilin instrument.

Tabela 3: Parimet e instrumentave financiarë⁵

Green, Social, Sustainability Bonds	Sustainability-Linked Bonds (“SLBs”)
Komponentët bazë:	Komponentët bazë:
1- Përdorimi i të ardhurave	1- Përzgjedhja e treguesve kryesorë të performancës (KPI)
2- Procesi për Vlerësimin dhe Përzgjedhjen e Projektit.	2- Kalibrimi i objektivave të performancës së qëndrueshmërisë (SPTs)
3- Menaxhimi i të ardhurave	3- Karakteristikat e obligacioneve
4- Raportimi	4- Raportimi
Rekomandimet kryesore:	5- Verifikimi
1- Përcaktimi i një kuadri rregullues	
2- Vlerësimi nga palë të treta	

Burim: (ICMA, *Green Bond Principles*, 2021).

Avantazhet dhe Disavantazhet e përdorimit të këtyre instrumentave alternative të financimit paraqiten si më poshtë.

Avantazhe:

- Janë tërheqëse për investitorët pasi sigurojnë fitime dhe mbështesin kauzat mjedisore, sociale dhe të qeverisjes njëkohësisht.
- Impakte pozitive mjedisore dhe/ose sociale.
- Sinjalizimi. Sinjali i përkushtimit ndihmon në mobilizimin e të tjerëve për kauzën.
- Diversifikimi.
- Rritje e reputacionit të emetuesit (p.sh. marketing mund të nxjerrë në pah kredencialet e gjelbërta/ sociale të emetuesit dhe mbështetjen për investimet e gjelbërta).

⁵ Green Bond Principles thekson transparencën, saktësinë dhe integritetin e kërkuar të informacionit që do të jepet dhe raportohet nga emetuesit tek palët e interesuara përmes komponentëve bazë dhe rekomandimeve kryesore.



- Qasja në “*ekonomitë e shkallës*” pasi shumica e kostove të emetimit janë në ngritjen e proceseve.
- Rritja e transparencës dhe llogaridhënies për përdorimin dhe menaxhimi i të ardhurave, duke u bërë një mjet shtesë për menaxhimin e rrezikut.

Disavantazhe:

- Ka sfida dhe pasiguri për emetuesit e këtyre instrumentave të rinj, pasi tregu është ende i ri.
- Green, Social, Sustainability Bonds nuk janë më të “lira”.
- Kombinimi i premtimeve për blerësit e këtyre instrumentave dhe masave shtrënguese fiskale mund të ketë pasoja të padëshiruara.
- Nuk është e lehtë të identifikohet “ndikimi” nga zbatimi i projektit.
- Me kalimin e kohës, lidhja e të ardhurave nga obligacionet me shpenzime publike specifike mund të çojë në financime më të shtrenjta, apo edhe nën financim.

8. STRATEGJITË ALTERNATIVE DHE PERZGJEDHJA E STRATEGJISË BAZË

Bazuar në modelin e Bankës Botërore për përgatitjen e Strategjisë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit⁶, (WB/IMF MTDS Framework), alternativat e mëposhtme të Strategjisë së Huamarrjes janë shqyrtuar dhe analizuar. Për secilën nga Strategjitë Alternative, mekanizmi i modelit gjeneroi rezultatet e treguesve kryesorë të përmbledhur si më poshtë:

Tabela 4: Indikatorët e riskut të skenarëve alternative të strategjisë⁷

Indikatorët		Në fund të vitit 2026			
		S1	S2	S3	S4
Shpenzimet e Interesit si % / GDP		3.2	3.1	3.2	3.2
Norma mesatare e interesit (përqind)		5.6	5.5	5.6	5.6
Risku i Rifinancimit	Borxhi që maturohet brenda një viti (përqind ndaj totalit)	28.7	34.9	25.4	25.7
	Borxhi që maturohet brenda një viti (% ndaj GDP)	17.5	21.3	15.5	15.7
	Koha Mesatare në Maturim i B. Jashtëm (vite)	6.9	6.6	7.1	7.2
	Koha Mesatare në Maturim i B. Brendshëm (vite)	3.0	2.6	3.3	2.9

⁶ Metodologjia dhe funksionimi i Modelit WB/IMF MTDS Framework paraqitet në Aneksin 1.

⁷ Këto rezultate janë gjeneruar bazuar në skenarin *baseline* të treguesve makroekonomik.



	KMM Total Portfolit (vite)	4.7	4.2	5.0	5.3
Risku i normës së interesit	Koha Mesatare në Rifiksim (vite)	3.7	3.4	3.9	3.9
	Borxhi që rifiksohet brenda një viti (përqindje ndaj totalit)	42.0	46.4	39.5	43.3
	Instrumente me normë fikse (përqindje ndaj totalit)	85.8	87.6	85.0	81.5
	Bono thesari (përqindje ndaj totalit)	14.6	20.8	11.2	12.5
Risku i kursit të këmbimit	Pesha e Borxhit të Jashtëm ndaj totalit	44.8	39.8	45.2	55.0

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

Strategjia (S1) - e quajtur si strategjia aktuale e cila parashikon një skenar vijueshmërie të me të njëjtin drejtim si ai i viti më të fundit të implementimit të strategjisë që është në fuqi. Sipas kësaj strategjie nevojat totale për financim plotësohen kryesisht duke përdorur burimet e brendshme të financimit (mesatarisht prej rreth 85% përgjatë periudhës së strategjisë) ndërkohë, që burimet e huaja sipas këtij skenari plotësojnë pjesën e mbetur të nevojës për financim (mesatarisht prej rreth 15%). Në këtë skenar financimi në tregun e brendshëm në vitet 2022-2026 është planifikuar të mundësohet kryesisht nëpërmjet emetimit të bonove të thesarit në një masë të qëndrueshme ndër vite në nivelin mesatar prej rreth 63% të huamarrjes në tregun e brendshëm, duke vijuar me emetimin e instrumenteve afatmesme, obligacione afatmesme 2, 3 dhe 5 vjeçarë në masën prej 26%, si dhe atyre afatgjata në masën prej 11%. Ndër burimet e huaja, dalja me Eurobond në tregjet ndërkombëtare të kapitalit, planifikohet të jetë një burim i rëndësishëm i financimit, ku parashikohet një numër emetimesh në tregjet ndërkombëtare, gjatë afatit pesë vjeçar të strategjisë. Burimet e tjera të financimit të huaj, që konsistojnë kryesisht në kredi që akordohen nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare dhe partnerë të tjerë për projekte zhvillimi, do të jenë në atë masë të parashikuara në projeksionet makroekonomike për financimin e projekteve me financim të huaj/kredi, si dhe do të plotësohen nga kredi në formën e mbështetjeve buxhetore ku synohet të shfrytëzohen të gjitha mundësitë për sigurimin e këtyre lloj huave, në kuadër të synimit për optimizimin e kostos së borxhit.

Strategjia (S2) – përfaqëson një skenar të mbështetur gjerësisht në tregun e brendshëm, e cila do të ishte alternativa e financimit e mundshme në një situatë hipotetike nëse tregjet ndërkombëtare do të shfaqnin një kufizim në plotësimin e nevojave për financim. Sipas kësaj strategjie alternative nevojat totale për financim plotësohen duke përdorur burimet e brendshme të financimit në masën mesatarisht prej rreth 90% përgjatë periudhës së strategjisë, ndërkohë që burimet e huaja sipas këtij skenari plotësojnë pjesën e mbetur të nevojës për financim (mesatarisht prej rreth 10%). Në kushte ku financimi në tregun e brendshëm do të ishte konsiderueshëm më i lartë, ky financim do të mbështetej gjerësisht në instrumente afatshkurtër (mesatarisht 67%), për të mundësuar plotësimin e nevojës.



Financimi nga burimet e huaja, do të materializohej kryesisht nëpërmjet kredive për financimin e projekteve të zhvillimit, si dhe mbështetjeve buxhetore të disponueshme. Sipas këtij skenari gjatë gjithë periudhës së strategjisë është parashikuar një dalje me eurobond, kjo në vitin kur maturohet një nga instrumentet ekzistues të emetuar në tregjet ndërkombëtare.

Strategjia (S3) – parashikon një lloj si S1 plotësimin e nevojave kryesisht duke përdorur në masën 85% burimet e brendshme të financimit ndërkohë, që burimet e huaja sipas këtij skenari plotësojnë pjesën e mbetur të nevojës për financim, prej mesatarisht 15%. Ndryshe nga S1, financimi në tregun e brendshëm në vitet 2022-2026 është planifikuar në këtë skenar të mundësohet kryesisht nëpërmjet emetimit të bonove të thesarit në një masë gjithnjë e në ulje ndër vite, ku gjatë periudhës së strategjisë parashikohet në një nivel mesatar prej rreth 58% të huamarrjes në tregun e brendshëm, duke vijuar me emetimin e instrumenteve afatmesme, këto çdo vit në rritje (mesatarisht në masën prej 29%), si dhe atyre afatgjata në masën prej 13%. Ndër burimet e huaja, dalja me Eurobond në tregjet ndërkombëtare të kapitalit, planifikohet të jetë një burim i rëndësishëm i financimit, ku parashikohen 2-3 emetime në tregjet ndërkombëtare, gjatë afatit pesë vjeçar të strategjisë. Burimet e tjera të financimit të huaj, që konsistojnë kryesisht në kredi që akordohen nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare dhe partnerë të tjerë për projekte zhvillimi, do të jenë në atë masë të parashikuara në projeksionet makroekonomike për financimin e projekteve me financim të huaj/kredi, si dhe do të plotësohen nga kredi në formën e mbështetjeve buxhetore ku synohet të shfrytëzohen të gjitha mundësitë për sigurimin e këtyre lloj huave, në kuadër të synimit për optimizimin e kostos së borxhit.


Strategjia (S4) – përfaqëson një skenar me një mbështetje më të gjerë në burimet e huaja të financimit, e cila do të ishte alternativa e financimit e mundshme në një situatë me kufizime të ndjeshme në kapacitetin e tregut të brendshëm në plotësimin e nevojave për financim. Sipas kësaj strategjie alternative nevojat totale për financim plotësohen duke përdorur burimet e brendshme të financimit në masën mesatarisht prej rreth 80% përgjatë periudhës së strategjisë, ndërkohë që burimet e huaja sipas këtij skenari plotësojnë pjesën e mbetur të nevojës për financim (mesatarisht prej rreth 20%). Financimi nga burimet e huaja, do të realizohej kryesisht nëpërmjet emetimit të instrumenteve në tregjet ndërkombëtare, ku parashikohet çdo vit një emetim i tillë, dhe do të plotësohet nëpërmjet kredive për financimin e projekteve të zhvillimit, si dhe mbështetjeve buxhetore të disponueshme.


Strategjitë alternative të huamarrjes u analizuan dhe krahasuan duke konsideruar dy indikatorë paralelisht: koston e borxhit, si dhe zhvillimet mbi treguesit e riskut për secilën prej strategjive. Për qëllime krahasimi, vëmendja përqendrohet në rezultatet e strategjive të analizuara, në fund të vitit 2026. Në skenarin bazë makroekonomik në fund të 2026, Strategjia S2 rezulton të ketë një kosto lehtësisht më të ulët se tre strategjitë e tjera, kjo

kryesisht sepse financimi sipas këtij skenari mbështetet në një masë të konsiderueshme në tituj afatshkurtër. Nga ana tjetër, strategjia S2 paraqet një kufizim të ndjeshëm në drejtim të zhvillimit të mëtejshëm të tregut të brendshëm të titujve qeveritare, si dhe rezultate që nuk shfaqin përmirësim në treguesit e riskut të rifinancimit, si dhe atij të interesit. Strategjia S3 paraqet avantazhe të dukshme sa i takon treguesve të risqeve. Përmirëson ndjeshëm profilin e maturimit të borxhit, për rrjedhojë treguesit e riskut të rifinancimit dhe ato të normës së interesit. Gjithashtu, Strategjia S3 sjell zhvillime pozitive edhe në drejtim të riskut të kursit të këmbimit duke mundësuar rënie graduale të peshës së borxhit në valutë të huaj nga rreth 50%, niveli që arriti ky tregues në fund të vitit 2021, në nivelin e projektuar prej rreth 45% në fund të periudhës së strategjisë. Përmirësim sa i takon këtij risku sjellin edhe Alternativat S1 dhe S2 të strategjisë, ndërkohë që strategjia S4 sjell një përkeqësim të këtij treguesi, kjo për shkak të karakteristikave të kësaj strategjie financimi të mbështetur gjerësisht në burimet e huaja.

Duke pasur parasysh sa më sipër, është evidente se financimi në periudhën e ardhshme duke përzgjedhur dhe aplikuar strategjinë S3 do të ketë rezultate të kënaqshme në drejtim të optimizimit të risqeve të portofolit të borxhit, dhe me një kosto të pranueshme. Gjithashtu, një sërë treguesish të tjerë u analizuan në funksion të përzgjedhjes së strategjisë më të përshtatshme. Strategjia S3 paraqet gjithashtu avantazhe sa i takon nivelit të nevojave bruto për financim gjatë periudhës së strategjisë, ku ky nivel është ndjeshëm më i ulët krahasuar me Strategjinë S2, por më i ulët edhe nga strategjitë e tjera. Niveli i shërbimit të borxhit gjithashtu, si dhe ripagesat e principalit, në strategjinë Strategjinë S3, janë më të ulëta krahasuar me të tre alternativat e tjera të strategjisë. Sa i takon nivelit të shpenzimeve për interesa, Strategjia S2 paraqet një avantazh jodomethënës, përkundrajt tre strategjive të tjera.

Figure 10: Nevojat bruto për financim & shërbimi i borxhit në skenarët alternativ të strategjisë





Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

9. ANALIZA E NDJESHMËRISË

Parashikimet në lidhje me nivelin dhe kostot e borxhit në skenarin bazë mund të jenë objekt ndryshimi, në rast se supozimet makro-fiskale dhe ato të treguesve të tregut do të paraqesin ndryshime. Analiza e mëposhtme paraqet ndjeshmërinë e treguesve kryesorë të borxhit ndaj ndryshimeve të treguesve të tregut.

Nisur nga niveli i borxhit, si edhe niveli i ekspozimit të riskut, norma e interesit në tregun vendas dhe atë të huaj vlerësohet të jetë një faktor me ndikim të lartë në anën e shpenzimeve të buxhetit të shtetit. Bazuar në situatën aktuale të konfliktit Rusi-Ukrainë, si edhe deklaratave më të fundit nga FED Resereve dhe Banka Qendrore Evropiane, pritjet e normave të interesit në tregun e jashtëm në periudhën afatshkurtër dhe atë afatmesme. Gjithashtu, dhe Banka e Shqipërisë në vitin 2022 deklaroi rritjen e normës bazë të interesit me 0.5 pp, nga niveli 0.5% në nivelin 1.0%. Nisur nga këto pritshmëri për rritjen e normave të interesit në tregun e huaj dhe atë të brendshëm, është realizuar një analizë ndjeshmërie ku është aplikuar një rritje e normave të interesit të çdo grup instrumenti të portofolit të borxhit sipas dy skenarëve si më poshtë:

Tabela 5: Goditje 1 në normat e interesit (goditje e moderuar)

	2022	2023	2024	2025	2026
Normat në Tregun e Brendshëm	0.80%	1.00%	0.20%	0.20%	0.20%
Normat në Tregun e Huaj	0.60%	0.50%	0.20%	0.20%	0.20%

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022


Tabela 6: Goditje 2 në normat e interesit (goditje ekstreme)

	2022	2023	2024	2025	2026
Normat në Tregun e Brendshëm	1.50%	1.75%	1.50%	1.50%	1.50%
Normat në Tregun e Huaj (EUR)	1.00%	2.00%	1.50%	1.50%	1.50%
Normat në Tregun e Huaj (USD)	2.00%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

Ndërkohë, për sa i përket kursit të këmbimit, nënçmimi i mundshëm i monedhës vendase përtej pritshmërive, kundrejt monedhës Euro ose monedhave të tjera që përbëjnë portofolin e borxhit të huaj, do të kishte ndikim mbi trajektoren e nivelit të borxhit, duke ngadalësuar ritmet e uljes së planifikuar. Përveç sa më sipër, nënçmimi i monedhës vendase do të kishte ndikim edhe mbi koston e borxhit. Në kursin e këmbimit është aplikuar një goditje prej 15% në vitin 2023 në kursin EUR/ALL dhe USD/ALL, dhe në skenarin e dytë është aplikuar goditje prej 30% në vitin 2023 në kursin EUR/ALL dhe USD/ALL. Rezultatet e gjeneruara nga modeli MTDS Toolkit, pas aplikimit të goditjeve/skenarëve të stresit mbi Strategjinë e Përzgjedhur, paraqiten si më poshtë:

Figure 11: Borxhi/PBB & Interesa/PBB sipas skenarit të përzgjedhur të strategjisë



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

Nga analiza e ndjeshmërisë rezultojnë se: një rritje e njëkohshme e normave të interesit në tregun vendas dhe atë të huaj, mund të rrisë raportin e interesave ndaj PBB me 0.2pp në skenarin e parë dhe 0.8pp në skenarin e dytë. Ndërkohë që një nënçmim i monedhës vendase me 30% në skenarin ekstrem do të rriste raportin e interesave ndaj PBB me 0.4 pp.

10. DREJTIMET KRYESORE DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKE TË STRATEGJISË

10.1. Kosto

Synimi kryesor i SAMB 2022-2026 do të jetë ulja e ekspozimit ndaj risqeve, kryesisht risqet që shoqërojnë portofolin e borxhit të brendshëm. Ulja e ekspozimit ndaj risqeve në portofolin e borxhit do të kontribuojë në reduktimin e primeve të riskut, rrjedhimisht duke ulur kostot për njësi të shërbimit të borxhit. Gjithashtu, në funksion të qëllimit të mbajtjes

nën kontroll të kostove të borxhit do të ndihmojë dhe zhvillimi i tregut të titujve shtetërorë, që do të synojë të reduktojë primet që aktualisht burojnë nga niveli i ulët i likuiditetit të titujve shtetërorë.

10.2. Menaxhimi i Risqeve

Në kuadër të menaxhimit të risqeve të portofolit të borxhit, janë përcaktuar disa objektiva kryesorë për periudhën afatmesme, realizimi i të cilave ka për qëllim reduktimin ose mbajtjen nën kontroll të risqeve në periudhën afatmesme.

10.2.1. Risku i rifinancimit

Niveli ekzistues i borxhit dhe struktura e përcaktuar e pagesave vjetore të principalit gjenerojnë nevojën për rifinancim të konsiderueshëm në shuma vjetore deri në 20% të PBB-së, nga e cila mesatarisht rreth 90% e këtyre shumave i korrespondon borxhit të brendshëm. Në këtë aspekt, vlerësohet si i nevojshëm vazhdimi i masave të ndërmarra për reduktimin e mëtejshëm të ekspozimit ndaj këtij risku, duke pasur si objektiv: a) rritjen e përqendrimit të titujve afatmesëm dhe afatgjatë në portofolin e borxhit të brendshëm, nëpërmjet uljes graduale të financimit me tituj afatshkurtër në linjë me hapësirat që mundëson tregu vendas; dhe b) shpërndarjen sa më të njëtrajtshme të profilit të maturimeve, duke vlerësuar mundësinë edhe për përdorimin e ankandëve të parablerjes (*buyback*) dhe shkëmbimit (*exchange*). Kushtet ekzistuese në tregjet financiare vlerësohet se vijojnë të ofrojnë mundësinë e zgjatjes së maturitetit mesatar të borxhit dhe balancimit të profilit të maturitetit, së bashku me uljen e peshës së borxhit afatshkurtër në totalin e portofolit të borxhit të brendshëm.

Tabela 7: Treguesit indikativ afatmesëm të riskut të rifinancimit

Treguesi i Riskut		Treguesi 2021	Objektivi Fundi i Vitit 2026
Risku i Rifinancimit	KMM borxhi i brendshëm	2.20	Min 2.5 vite
	Borxhi i brendshëm i maturuar në 1 vit (% të totalit)	46.6%	Max 40%

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

10.2.2. Risku i normave të interesit

Duke marrë parasysh nivelin e lartë të borxhit afatshkurtër, si edhe pritshmëritë për rritje të normave të interesit në treg, rritja afatgjatë e normave të interesit të tregut referencë do



të përfaqëson një kërcënim të rëndësishëm për qëndrueshmërinë fiskale dhe rrjedhimisht do të gjeneronte një rritje të ndjeshme të borxhit. Në periudhën afatshkurtër, ky kërcënim është zbutur nga struktura ekzistuese e normave të interesit, në të cilën më shumë se 90% stokut të borxhit të brendshëm përbëhet nga instrumente me normë interesi fikse. Në këtë aspekt, përveç masave për reduktimin e peshës së titujve afatshkurtër, do të vijojë të mbahet nën kontroll pesha e titujve me norma interesi të ndryshueshme, në linjë me hapësirat e tregut dhe preferencat e investitorëve.

Tabela 8: Treguesit indikativ afatmesëm të riskut të normave të interesit

Treguesi i Riskut		Treguesi 2021	Objektivi Fundi i Vitit 2026
Risku i Normave të Interesit	KMR borxhi i brendshëm	2.19	Min 2.5 vite
	Borxhi i brendshëm i rifiksuar		
	në në 1 vit (% të totalit)	48.0%	Max 43%

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

10.2.3. Risku i kursit të këmbimit

Rreziku i kursit të këmbimit është rreziku që pozicioni i borxhit të përkeqësohet për shkak të ndryshimeve në kursin e këmbimit të monedhës LEK kundrejt monedhave të tjera. Aktualisht, risku i kursit të këmbimit është mbajtur në nivele të pranueshme, dhe rezervat valutore menaxhohen në mënyrë aktive sipas udhëzimeve të përcaktuara për përbërjen valutore. Pavarësisht kësaj, risku i kursit të këmbimit, do të vazhdojë të mbahet nën kontroll në periudhën afatmesme duke ndërmarrë aktivitete që kanë si objektivi: a) ruajtjen e raportit të stokut të borxhit shtetëror në valutë në raport me totalin e borxhit shtetëror; b) përqendrimin e huamarrjes së huaj në monedhën Euro dhe në monedha të përbëra; c) rritjen e stokut të borxhit në valutë (në periudhën afatmesme) në linjë me rritjen e eksporteve dhe rezervës valutore; dhe d) vlerësimin e mundësisë për përdorimin e derivativëve financiarë për të kontrolluar këtë risk në rast se do të jetë e nevojshme.

Tabela 9: Treguesit indikativ afatmesëm të riskut të kursit të këmbimit

Treguesi i Riskut		Treguesi 2021	Objektivi Fundi i Vitit 2026
Risku i Kursit të Këmbimit	Borxhi në valutë të huaj/Totalit	49.8%	Max 50%

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 2022

10.2.4. Risku Operacional

Reduktimi i riskut operacional lidhet me forcimin e njësisë menaxhuese të borxhit publik që të vazhdojë përpjekjet në drejtim të: a) mirëpërcaktimit të funksioneve në njësinë e menaxhimit të borxhit; b) standardizimit dhe formalizimit të procedurave në aktivitetet e

menaxhimit të borxhit; dhe c) shtimit dhe qëndrueshmërisë të burimeve njerëzore në përputhje me strukturën e miratuar dhe rritjen e kapaciteteve menaxhuese.

10.2.5. Risku i likuiditetit:

Përveç aktiviteteve në kuadër të reduktimit të riskut të rifinancimit dhe atij të normave të interesit që kanë ndikim mbi riskun e likuiditetit, do të ndërmerren hapa të cilat do të synojnë: a) një bashkëpunim me aktiv ndërmjet strukturës përgjegjëse për menaxhimin e borxhit dhe asaj për menaxhimin dhe parashikimin e të ardhurave në buxhet me qëllim përmirësimin e menaxhimit të “cash”; b) rritjen e kontributit në drejtim të përmirësimit të menaxhimit të aktiveve dhe pasiveve.

10.3. Menaxhimi i detyrimeve kontigjente nga Garancitë Shtetërore

Niveli i garancive shtetërore përcaktohet në ligjet vjetore të buxhetit. Ndërkohë, në periudhën afatmesme niveli i garancive shtetërore planifikohet të qëndrojë nën 5% të totalit të borxhit të qeverisjes qendrore.

Me qëllim mbajtjen nën kontroll ose reduktimin e riskut që buron nga emetimi i garancive shtetërore, si edhe njëkohësisht shfrytëzimin e avantazheve që burojnë nga përdorimi i këtyre instrumenteve si politika ekonomike shtetërore, në periudhën afatmesme do të zbatohen kriteret e mëposhtme për lëshimin e garancive shtetërore:

- Garancitë shtetërore do të emetohen në drejtim të ndërmarrjeve shtetërore, të cilat kanë ndërmarrë një iniciativë reformuese me impakt në përmirësimin e situatës financiare të tyre;
- Për financimin e projekteve të investimit;
- Garancitë shtetërore mund të emetohen edhe me qëllim që të mbështesin masat që mund të ndërmerren në rastet e ndonjë krize të sistemit financiar;
- Garancitë shtetërore mund të emetohen me qëllim ristrukturimin e portofolit të garancive shtetërore nëpërmjet reduktimit ose shkëmbimit të huave të garantuara me nivel të lartë risku potencial.

10.4. Zhvillimi i tregut të titujve shtetërorë

Zhvillimi i tregut të titujve shtetërorë do të synohet të realizohet nëpërmjet aktiviteteve të cilat do të kenë si objektiv: a) rritjen e likuiditetit; b) rritjen e efikasitetit; dhe c) rritjen e transparencës.



Realizimi i objektivave të mësipërme është një synim afatgjatë, ndërkohë që zhvillimi i aktiviteteve dhe marrja e masave të ndryshme është një proces i cili ka filluar dhe do të vijojë të kryhet në vazhdimësi.

10.4.1. Rritja e likuiditetit

Marrja e masave dhe zhvillimi i aktiviteteve me fokus rritjen e likuiditetit do të kontribuojnë në eliminimin e primeve të riskut që burojnë nga niveli i kufizuar i likuiditetit të titujve shtetërorë. Gjithashtu, këto aktivitete do të kontribuojnë edhe në rritjen e kërkesës nga ajo pjesë e investorëve që kanë interes të investojnë në aktive likuide dhe jo në mbajtjen e tyre deri në maturim. Faktorët e mësipërm në periudhën afatmesme dhe afatgjatë pritet të ndikojnë në reduktimin e primeve të normave të interesit, duke ulur rrjedhimisht koston për njësi të borxhit.

Aktivitetet kryesore që planifikohen të ndërmerren në këtë drejtim gjatë periudhës afatmesme janë:

- Krijimi i madhësive *benchmark*⁸ në kuadër të zhvillimit të kurbës së *yield-it* në drejtim të titujve shtetërorë afatmesëm dhe afatgjatë nëpërmjet rihapjes periodike;
- Eliminimi i titujve, të cilët kanë karakteristika të ngjashme dhe konkurrojnë njëri-tjetrin me qëllim reduktimin e fragmentimit të kërkesës;
- Përshtatja e politikave të huamarrjes (përfshirë shitjen, parablerjen dhe shkëmbimin e titujve shtetërorë) me kushtet e tregut dhe kërkesën për tituj të caktuar.

Pavarësisht faktit që proceset e mësipërme tashmë konsiderohen aktive, në periudhën afatmesme do të synohet të hartohet një plan veprimi, në të cilin do të mirëpërcaktohen instrumentet e targetuara dhe vlerat indikative, si edhe do të formalizohen rregullat në proceset që kanë të bëjnë me menaxhimin e titujve shtetërorë në tregun primar.

10.4.2. Rritja e efikasitetit

Rritja e efikasitetit në tregun e titujve shtetërorë synon uljen e kostove të huamarrjes. Realizimi i këtij objekti do të përfshijë masa të cilat do të kenë ndikim jo vetëm mbi tregun primar të titujve shtetërorë, por edhe mbi atë sekondar. Masat dhe aktivitetet që planifikohen të ndërmerren do të përfshijnë:

- Analizimin e rezultateve të projektit Market Maker për emetimin e obligacioneve 5 vjeçare dhe 3 vjeçare referencë dhe shqyrtimin e mundësisë për shtrirjen e tij edhe tek titujt e tjerë afatgjatë, në bashkëpunim me aktorët kryesorë të tregut;
- Heqjen e kufizimeve teknike dhe përmirësimin e bazës ligjore në tregun e titujve;

⁸ Proces në vazhdimësi.



- Mbajtjen e kontakteve me investitorët për të shkëmbyer informacion dhe për t'u konsultuar në lidhje me iniciativat që do të planifikohen të ndërmerren;
- Zgjerimin e mëtejshëm të bazës së investitorëve jo vetëm në drejtim të investitorëve vendas, por edhe në drejtim të investitorëve të huaj, me qëllim ndërtimin gradual të marrëdhënieve dhe promovimin e tregut vendas të titujve shtetërorë;
- Pjesëmarrjen aktive në konferenca, në të cilat janë të pranishëm investitorët kryesorë;
- Krijimin e kanaleve të komunikimit elektronik dhe fizik me investitorët vendas dhe të huaj.

10.4.3. Rritja e transparencës

Masat dhe aktivitetet e ndërmarra në kuadër të realizimit të këtij objekti do të kontribuojnë në reduktimin e paqartësive dhe rritjen e parashikueshmërisë në tregun e titujve shtetërorë, duke përfshirë:

- Komunikimin transparent dhe në kohë të planeve të huamarrjes mujore, tremujore dhe vjetore;
- Publikimin e rezultateve të ankandëve në një kohë sa më të shkurtër.

10.4.4. Hartimi dhe publikimi i një plani vjetor huamarrje

Në kuadër të rritjes së transparencës, parashikueshmërisë dhe efektivitetit të procesit të huamarrjes, si dhe për të rritur sigurinë e zbatimit të strategjisë në drejtim të objektivave të përcaktuara në të, Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të krijojë praktikën e nevojshme për përgatitjen dhe publikimin, përpara fillimit të vitit të ri kalendarik, të një plani vjetor huamarrje. Kjo do të fillojë të mundësohet me mbështetjen e Asistencës Teknike të Bankës Botërore me qëllimin për të përshtatur dhe vënë në jetë praktikën më të mirë për këtë qëllim.

10.5. Vlerësimi i mundësisë së përdorimit të alternativave të reja të burimeve të financimit

Vlerësimi i burimeve alternative të financimit si instrumenta Green dhe ato Sociale, apo edhe më tej, instrumenta të qëndrueshmërisë, ku më konkretisht synohet të mundësohet:

- Vlerësimi i përshtatshmërisë së planeve buxhetore, dhe nëse ka potencial për Eurobonde të këtij lloji, ku përdorimi i fondeve ka kushtëzime mbi shpenzimet buxhetore në fushat sipas tematikës që do përzgjidhet (Mjedis, Eficencë energjetike, Energji e rinovueshme etj);
- Përfshirja e institucioneve relevante;
- Krijimi i një kuadri rregullues në vijim të vlerësimeve të bëra mbi mundësitë e realizimit të huamarrjes nëpërmjet këtyre lloje instrumentesh;



11. RAPORTI I MONITORIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në përfundim të çdo viti vlerëson ecurinë e zbatimit të Strategjisë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit, dhe harton raportin përkatës të monitorimit, sipas formateve të përcaktuara në Aneksin 2. Raporti i monitorimit përgatitet pas përfundimit të vitit kalendarik dhe publikohet në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

ANEKS I-Metodologjia e përdorur në analizën sasiore

Analiza sasiore (kosto/risk) e strategjive alternative të financimit është realizuar bazuar në përdorimin e modelit analitik për Strategjinë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit (*MTDS analytical tool*), i konceptuar nga Banka Botërore dhe FMN për t'i ardhur në ndihmë Menaxhimit të Borxhit të vendeve në zhvillim. Modeli i përdorur është një model determinues, *output*-et e të cilit varen nga vlerat dhe gjendja fillestare e parametrave (parametrat ekzistues të borxhit). Modeli është i ndërtuar në mënyrë të tillë që të projektojë flukset e borxhit në periudhën afatmesme në varësi të inputeve që i injektohen modelit në secilën prej strategjive të analizuara. *Output*-i i modelit është vlerësimi i koston dhe riskut përkatësisht për secilën prej strategjive të analizuara.

1. Input-et

Input-et kryesore të përdorura në model janë: i) flukset e borxhit (interesat dhe principali) ekzistues me parashikimin për fundin e vitit 2021; ii) treguesit makro-fiskal⁹ (balanca primare, PBB, rezerva valutore, eksportet), të cilat orientojnë nevojat për financim të qeverisë dhe paraqesin raporte të caktura të borxhit; iii) strategjitë alternative të financimit; dhe iv) treguesit e tregut të tillë si normat e interesit dhe kursi i këmbimit.

Input-et për flukset e borxhit ekzistues injektohen në model pasi paraprakisht grupohen sipas karakteristikave të riskut. Në rastin konkret, flukset e borxhit ekzistues janë grupuar në 15 grupe, përkatësisht 6 grupe për instrumentet në monedhë vendase (borxhi i brendshëm) dhe 9 grupe për instrumentet në monedhë të huaj (borxhi i jashtëm).

Strategjitë alternative të financimit dallojnë nga njëra-tjetra nga: i) raporti i financimit ndërmjet borxhit të brendshëm dhe të jashtëm; dhe ii) raportet e financimit ndërmjet

⁹ Treguesit Makro Fiskal i referohen të dhënave të Draft Kuadrit Makroekonomik dhe Fiskal për periudhën 2022-2024.

grupeve me karakteristika risku të ngjashme, përkatësisht për borxhin e brendshëm dhe të jashtëm.

2. Output-i

Output-i i modelit të përdorur konsiston në kuantifikimin e kostos dhe riskut për secilën strategji të analizuar. Modeli ilustron rezultatet që ka secila nga strategjitë e marra në shqyrtim nën efektin e skenarëve të treguesve të tregut, si edhe jep informacion për risqet që do të mbartë struktura e borxhit në fund të periudhës afatmesme për secilën nga strategjitë e konsideruara.

3. Skenarët

- Skenari bazë, përcaktohet si skenari me probabilitetin më të lartë të ndodhisë (skenari më shumë i pritshëm) për secilën nga strategjitë dhe përdoret për të përcaktuar kostot (borxhi/PBB, interesa/PBB, etj.).
- Skenarët e stresit, përcaktohen si skenarë alternativë dhe krijohen nga goditjet që aplikohen mbi treguesit e tregut (normat e interesit dhe kursin e këmbimit).

Devijimi i kostove në skenarët e stresit nga kostot e skenarit bazë të secilës strategji përcakton nivelin e riskut.

Teorikisht mund të aplikohet një pafundësi skenarësh stresi, ndërkohë që në rastin konkret janë aplikuar dy skenarë stresi për normat e interesit dhe dy skenarë stresi për kursin e këmbimit.

4. Kohështirja

Kohështirja e analizës është marrë 5 vite me qëllim që secila nga strategjitë e konsideruara të japë efekte të dukshme mbi risqet e strukturës dhe kostot e borxhit. Në periudha më të shkurtra kohore diferencimi i output-ve për secilën prej strategjive të analizuar është relativisht i ulët, duke kufizuar identifikimin e ndryshimeve ndërmjet kostove dhe risqeve për secilën nga strategjitë respektive.

5. Asistenca e Bankës Botërore

Puna për përpunimin e të dhënave të nevojshme për realizimin e analizës nëpërmjet kësaj metodologjie, si dhe për plotësimin e Modelit (MTDS Tool) u realizua në bashkëpunim të ngushtë me ekspertë të Bankës Botërore, të cilët siguruan gjithashtu orientimet e nevojshme mbi analizimin e rezultateve.



ANEKS II-Formati i raportimit të zbatimit të strategjisë

Tabela 1: Ecuria e Objektivave të përgjithshme të Strategjisë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit 2022-2026.

	Objektiva të përgjithshme cilësore	2022	2023	2024	2025	2026
1	Plotësimi i nevojave të qeverisë për financim në kohë, si edhe nevojave për të shërbyer borxhin aktual me kosto sa më të ulët duke mbajtur nivele të pranueshme të ekspozimit ndaj risqeve					
2	Përmirësimin dhe ruajtjen e efikasitetit të tregut primar, mbështetur nga zhvillimi i mëtejshëm i tregut sekondar të titujve shtetërorë vendas					
3	Zhvillimi i tregut të titujve shtetërorë					
4	Hartimi dhe publikimi i një plani vjetor huamarrje					
5	Vlerësimi i mundësisë së përdorimit të alternativave të reja të burimeve të financimit (Green, Sociale etj)					

Tabela 2: Ecuria e Objektivave specifike sasiore të Strategjisë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit 2022-2026.

Objektiva specifike sasiore	Baseline 2021	Viti i Raportimit		
		Statusi	Aktivitetet	Komente
Përmirësimi i Riskut të Rifinancimit <i>KMM borxhi i brendshëm</i> <i>Borxhi i brendshëm i maturuar në 1 vit (% të totalit)</i>				
Përmirësimi i Riskut të Normave të Interesit <i>KMR borxhi i brendshëm</i> <i>Borxhi i brendshëm i rifiksuar në 1 vit (% të totalit)</i>				
Përmirësimi i Riskut të Kursit të Këmbimit				

**ANEKS III-Akronime dhe Fjalor Teknik**

EUR	Monedha e Bashkimit Evropian
FMN	Fondi Monetar Ndërkombëtar
INSTAT	Instituti i Statistikave
KMM	Koha Mesatare në Maturim
KMR	Koha Mesatare në Rivlerësim
LEKË	Monedha Vendase
NPL	Non Performing Loans (<i>Kredi me probleme</i>)
PBB	Prodhimi i Brendshëm Bruto
PBG	Policy Based Guarantee (<i>Garanci e bazuar në politika</i>)
PB	Pikë bazë
PP	Pikë përqindje
SAMB	Strategjia Afatmesme e Menaxhimit të Borxhit
USD	Monedha kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës
YEN	Monedha kombëtare e Japonisë
YMP	Yield-i Mesatar i Ponderuar



Borxh – Referuar si “Borxh Total” ose “Totali i detyrimeve të borxhit”, konsiston në të gjitha detyrimet që janë instrumente borxhi.

Borxh afatgjatë – Borxh me afat maturimi më të lartë se një vit.

Borxh i brendshëm – Detyrimet e borxhit të rezidentëve të një vendi ndaj rezidentëve të po atij vendi.

Borxh i jashtëm – Detyrimet e borxhit të rezidentëve të një vendi ndaj jo rezidentëve.

Borxhi publik i garantuar – Detyrimet e borxhit të sektorit publik dhe privat, shërbimi i të cilit është i garantuar me marrëveshje nga njësitë e sektorit publik.

Buyback – Është forma e ndërsjellë e emetimit të titujve shtetërorë, e cila mundëson maturimin e parakohëshëm të një titull shtetëror.

Disbursim – Transaksioni i vënies në dispozicion të burimeve financiare.

Eurobond – Një obligacion (*titull financiar*) me afat maturimi më shumë se një vit i emetuar dhe tregtuar në tregjet ndërkombëtare financiare, jashtë kufijve të vendit që e emeton atë.

Kreditor dypalësh – Tipi i kreditorëve si qeveritë dhe agjencitë e tyre.

Kredi koncesionale – Kredi me terma më të favorshme se ato të tregut.

Kreditor shumëpalësh – Tipi i kreditorëve që përfshinë institucionet financiare si Banka Botërore, FMN, etj..

Kreditorë privatë – Kreditorët që nuk janë as qeveri dhe as agjenci të sektorit publik. Këto përfshijnë mbajtësit privatë të titujve shtetërorë, bankat private dhe institucionet e tjera financiare.

KMM – Tregues i riskut të ri-financimit për borxhin. KMM është periudha mesatare e shprehur në ditë ose në vite, që i duhet portofolit të borxhit për t’u maturuar. Sa më larg në kohë të jetë e projektuar data e maturimit të një instrumenti, aq më i ulët është risku i ri-financimit dhe aq më e lartë është vlera e këtij treguesi. KMM për instrumentet financiarë të borxhit përlogaritet sipas formulës së mëposhtme:

$$\frac{\sum}{\sum}$$

Nga ku:

t – data e maturimit;

T – bashkësia e të gjitha datave të maturimit;

N_t – Vlera nominale që do të paguhet në datën t .

KMR – Tregues i riskut të normave të interesit për borxhin. Jep informacion lidhur me ekspozimin e portofolit të borxhit kundrejt ndryshimit të normave të interesit. KMR interpretohet si koha mesatare (në vite) që i duhet portofolit të borxhit për të ripërcaktuar normën e interesit. Sa më e madhe të jetë sasia e instrumenteve afatshkurtër dhe sasia e instrumenteve me norma interesi të ndryshueshëm në portofolin e borxhit, aq më i madh është risku i normave të interesit dhe aq më i vogël ky tregues dhe anasjelltas. KMR për instrumentet financiarë të borxhit përllogaritet sipas formulës së mëposhtme:

$$KMR = \frac{\sum_{r \in R} r N_r + \sum_{t \in T} t N_t}{\sum_{r \in R} N_r + \sum_{t \in T} N_t}$$

Nga ku:

r – data e pagesës së kuponit të instrumentit me norma interesi të lëvizshme;
 t – data e maturimit të instrumentit me norma interesi fikse;
 N_r – vlera nominale e instrumentit me norma interesi të lëvizshme;
 N_t – vlera nominale e instrumentit me norma interesi fikse;
 R – bashkësia e të gjitha datave të maturimit për instrumente me norma interesi të lëvizshme;
 T – bashkësia e të gjitha datave të maturimit për instrumente me norma interesi fikse.

Raport mbulimi – Raporti ndërmjet shumës së kërkuar (nga investitorët) dhe shumës së ofruar (nga shteti) në ankandet e titujve shtetërorë. Shërben për të vlerësuar nivelin e plotësimit të ankandëve dhe gjendjen e likuiditetit.

Risku i kursit të këmbimit – I referohet ndikimit të lëvizjes së kursit të këmbimit të një monedhe, mbi nivelin e borxhit dhe shërbimin e tij në një masë të caktuar mbi pritshmëritë. Psh.: “Mbiçmimi ose nënçmimi i monedhës vendase kundrejt një monedhe të huaj, e cila është pjesë përbërëse e portofolit të borxhit, mund të rezultojë në rënie ose rritje proporcionale të volumit të borxhit ose shërbimit të tij (të denominuar në monedhë vendase)”.

Risku i likuiditetit – Risku që lidhet me humbjen e aftësisë së buxhetit të shtetit për të likuiduar detyrimet korrente dhe ekzekutimin në kohë të shpenzimeve buxhetore. Me qëllim minimizimin e këtij risku, shteti duhet të ketë akses mbi një sasi të caktuar asetesh likuide me qëllim garantimin e fondeve në raste krizash të përkohshme, gjatë të cilave bëhet e vështirë ose me kosto të lartë, sigurimi i tyre.

Risku i normave të interesit – Risku që pagesat e shërbimit të borxhit të ndryshojnë si rrjedhojë e lëvizjes së normave të interesit. Ky risk krijohet nga nevoja për të shërbyer borxhin që maturohet dhe pagesat e kuponëve të instrumenteve me norma interesi të ndryshueshme në të ardhmen.

Risku operacional – Risku që ka të bëjë me rritjen e kostos së menaxhimit të borxhit ose me rritjen e nivelit të risqeve të tjera si rezultat i gabimeve njerëzore, dëmtimit të pajisjeve elektronike, dëmeve natyrore, etj. Risku operacional është një risk relativisht i vështirë për t’u matur dhe vlerësuar. Ulja e ekspozimit të riskut operacional mund të arrihet nëpërmjet integritetit të procedurave të menaxhimit të borxhit në një strukturë organizative, duke pasur strukturën,



infrastrukturën dhe procedurat të drejtuara nga aktivitete operationale efçente për menaxhimin e administratës shtetërore dhe tregjeve financiare.

Risku i rifinancimit – Risku që lidhet me aftësinë për të emetuar instrumente ose marrë hua me qëllim rifinancimin dhe shërbimin e borxhit aktual. Sa më i madh të jetë volumi i shumave që maturohen dhe sa më i afërt në kohë, aq më i lartë është risku i rifinancimit dhe anasjelltas. Risku i rifinancimit ndikohet nga niveli i borxhit ekzistues dhe profili i amortizimit. Rritja e maturitetit të borxhit dhe shpërndarja në kohë e maturimeve ndikon në reduktimin e riskut të rifinancimit.

Stoku i borxhit – Balanca e principalit të borxhit në një moment të dhënë të kohës.

Shërbim borxhi – Pagesat e principalit dhe interesit në përputhje me termat e përcaktuara në marrëveshje.

Tregu primar – Është hapësira fizike ose funksionale në të cilin shteti Shqiptar emeton për herë të parë titujt.

Tregu sekondar – Është hapësira fizike ose funksionale ku kryhen transaksionet me titujt pasi janë emetuar në tregun primar.

Tituj afatmesëm – I referohet titujve të borxhit shtetërorë me afat maturimi nga 2 deri në 5 vite.

Tituj afatgjatë – I referohet titujve të borxhit shtetërorë me afat maturimi mbi 5 vite.

Tituj referencë (*benchmark*) – Është emetimi më i fundit i titujve të shtetit shqiptar për një maturitet të caktuar. Ankandi për titullin referencë mund të rihapet periodikisht deri në arritjen e një vlere të paracaktuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Ky titull përdoret si pikë referimi për vlerësimin e titujve të tjerë shtetërorë me maturitet, shumë emetimi dhe normë kuponi të ngjashëm.

Përgjithësisht, titujt referencë gëzojnë likuiditet më të lartë se emetimet e zakonshme, për shkak të detyrimit që kanë Zhvilluesit e Tregut për të kuotuar çmime blerjeje/shitjeje në tregun sekondar sipas kushteve të përcaktuara në kontratën e lidhur me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Tituj shtetërorë – Janë bonot e thesarit dhe obligacionet shtetërore të emetuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në përputhje me ligjin Nr. 9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huasë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; ligjin Nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për titujt”; si edhe aktet nënligjore.

**ANEKS IV-Informacione shtesë****1. Baza ligjore dhe aktet nënligjore në kuadër të menaxhimit të borxhit publik**

- Ligji nr. 9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huasë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 181/2014, datë 24.12.2014;
- Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 114/2012, datë 07.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016, datë 02.06.2016;
- Ligji nr. 43/2016, datë 21.04.2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”;
- Ligji nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
- Ligji vjetor i buxhetit;
- Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 30, datë 26.12.2013, “Për emetimin nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, të bonove të thesarit në formë regjistrimi”;
- Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 31, datë 26.12.2013, “Për emetimin nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, të obligacioneve në formë regjistrimi”, i shtuar me Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 21, datë 22.06.2018;
- Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 35, datë 05.11.2008, “Për zbatimin e ligjit nr. 9869, datë 04.02.2008 “Për Huamarrjen e Qeverisjes Vendore” ”;
- Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 36, datë 10.08.2009, “Për hartimin e regjistrit të borxhit shtetëror dhe garancive shtetërore të huasë”;
- Marrëveshja ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, datë 20.01.2015, “Për organizimin e ankandeve të titujve të shtetit shqiptar, shlyerjen e veprimeve dhe mbajtjen e regjistrit të këtyre titujve”, ndryshuar më datë 06.07.2018 (BSH - Nr. 3632 Prot., MFE - Nr. 12981 Prot.).

2. Publikime periodike të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në lidhje me borxhin

- Buletini i borxhit publik:
<https://www.financa.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/Buletini-i-treguesve-te-borxhit-31.12.2021.pdf>
- Regjistri i emetimeve të borxhit publik:
<https://www.financa.gov.al/regjistri-i-borxhit/>
- Informacion mbi ankandet e emetimit të titujve shtetërorë të qeverisë:
<https://www.financa.gov.al/ankandet-e-emetimit-te-letrave-me-vlere-te-qeverise-2/>



VENDIM
Nr. 548, datë 27.7.2022

Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave, Këshilli i Ministrave

**PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË
BASHKËPUNIMIT, ME SHKËMBIM
NOTASH, NDËRMJET KËSHILLIT TË
MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT
EVROPIAN, PËR PROJEKTIN
“EU4SCHOOLS”, FAZA E DYTË**

VENDOSI:

Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, me shkëmbim notash, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për projektin “EU4schools”, faza e dytë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Arben Ahmetaj

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr. 43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Zëvendës-kryeministrit dhe ministër i



DELEGACIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN NË SHQIPËRI

Në vijim të shkresës Tuaj Ares(2021) 7877474, datë 20.12.2021, në lidhje me Projektin e financuar nga Bashkimi Evropian për programin “EU4Schools”, faza e II, me përmbajtjen si më poshtë:

Faza e dytë e mbështetjes së BE-së për rehabilitimin dhe rindërtimin e objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti 2019, “EU4Schools”, u nënshkrua me UNDP-në në Tetor 2020.

Ky kontribut i 60 milion Euro, është pjesë e premtimit financiar të dhënë në Shkurt 2020 në Konferencën e Donatorëve, “Together for Albania” dhe përmbush mbështetjen e dhënë në Qershor 2020 në fazën e parë, e cila është në zbatim. Në total 63 objekte arsimore do të mbështeten nga Programi “EU4Schools”, 22 në fazën e parë dhe 41 në fazën e dytë, me një kontribut total prej 75 milion Euro.

Bazuar në punimet përgatitore dhe negociatat e bëra ndërmjet Delegacionit të BE-së dhe UNDP-së, bashkëlidhur gjeni listën me 41 objektet arsimore të propozuara për tu përfshirë në fazën e dytë të Programit “EU4Schools”.

Në qoftëse do të jetë e nevojshme, lista mund të përshtatet, bazuar në zhvillimet teknike të zbatimit si edhe në rezultatet e prokurimeve. Në këto rrethana, do të ishim të gatshëm të konsultonim me ju modifikimet e mundshme, në mënyrë që të arrijmë një dakordësi nga Qeveria Shqiptare.

Do të isha mirënjohës nëse mund të rishikonit dhe miratonit listën e propozuar në Komisionin Shtetëror të Rindërtimit.

Jemi besimplotë në mbështetjen tuaj për të siguruar angazhimin e nevojshëm të institucioneve përkatëse vendore dhe kombëtare, për një zbatim efektiv dhe të suksesshëm të këtij partneriteti midis BE-së dhe PNUD-it, në të mirë të popullit shqiptar.



Lista totale e objekteve arsimore pjesë e Programit EU4Schools (Faza e dytë) dhe tipologjia e ndërhyrjeve

	Objekti Arsimor	Tipi	Bashkia	Tipologjia e ndërhyrjes
1	Varosh	Kopsht	Bashkia Krujë	Ndërtim
2	Shkollë Bilaj	9- vjeçare+Kopsht	Bashkia Krujë	Ndërtim
3	Gjergj Kastrioti	9- vjeçare	Bashkia Lezhë	Ndërtim
4	Fran Ivanaj	9- vjeçare+kopsht	Bashkia Lezhë	Rikonstruksion
5	Naim Frashëri	Shkollë e mesme	Bashkia Durrës	Ndërtim
6	Gjergj Kastrioti	Shkollë e mesme	Bashkia Durrës	Ndërtim
7	Olsi Lasko	Shkollë e mesme	Bashkia Durrës	Ndërtim
8	Eftali Koci	9- vjeçare+ kopsht	Bashkia Durrës	Ndërtim
9	Nr.3	Çerdhe	Bashkia Durrës	Rikonstruksion
10	Kopshti Bizë	Kopsht	Bashkia Durrës	Ndërtim
11	Bernardina Qerraxhi	Shkollë e mesme profesionale	Bashkia Durrës	Ndërtim
12	Bernardina Qerraxhi	Konvikt	Bashkia Durrës	Ndërtim
13	Shkolla Karpen	9- vjeçare	Bashkia Kavajë	Rikonstruksion
14	3 Deshmorët	9-vjeçare	Bashkia Kavajë	Rikonstruksion
15	Charles Telford Erickson	Shkollë e mesme profesionale	Bashkia Kavajë	Rikonstruksion
16	Cerdhe Babrru	Çerdhe	Bashkia Kamëz	Ndërtim
17	Azem Hajdari	Kopsht	Bashkia Kamëz	Rikonstruksion
18	Jashar Hoxha	Kopsht	Bashkia Kamëz	Rikonstruksion
19	Ibrahim Basha	Kopsht	Bashkia Kamëz	Rikonstruksion
20	Kryevidh	9-vjeçare+Kopsht	Bashkia Rrogozhinë	Ndërtim
21	Rreth-Greth	9-vjeçare+Kopsht	Bashkia Rrogozhinë	Ndërtim
22	Xhorxh Sorros	9-vjeçare	Bashkia Rrogozhinë	Rikonstruksion
23	Okshtun	Kopsht	Bashkia Rrogozhinë	Ndërtim
24	Vilë Bashtovë	9-vjeçare + Kopsht	Bashkia Rrogozhinë	Ndërtim



25	Bërxaullë	9-vjeçare	Bashkia Vorë	Ndërtim
26	Vorë	9-vjeçare	Bashkia Vorë	Ndërtim
27	Kopshti Nr. 41	Kopsht	Bashkia Tiranë	Rikonstruksion
28	Musine Kokalari	9-vjeçare+ Kopsht	Bashkia Tiranë	Ndërtim dhe Rikonstruksion
29	26 Nëntori	9-vjeçare+Kopsht	Bashkia Tiranë	Rikonstruksion
30	Emin Duraku	9-vjeçare+Kopsht	Bashkia Tiranë	Ndërtim
31	Xhezmi Delli	9-vjeçare+Kopsht	Bashkia Tiranë	Ndërtim
32	Asim Vokshi	Shkollë profesionale	Bashkia Tiranë	Rikonstruksion
33	Kopshti Nr. 1	Kopsht	Bashkia Kurbin	Ndërtim
34	Kopsht & Cerdhe Rubik	Kopsht+Çerdhe	Bashkia Mirditë	Ndërtim
35	Kopshti Nr. 2	Kopsht	Bashkia Shijak	Ndërtim
36	Rilindja	9-vjeçare+Kopsht	Bashkia Shijak	Ndërtim
37	Beqir Çela	Konvikt	Bashkia Durrës	Ndërtim
38	14 Nëntori	9-vjeçare+Kopsht	Bashkia Durrës	Rikonstruksion
39	Myslym Keta	Shkolla e Mesme	Bashkia Tiranë	Rikonstruksion
40	Cerdhe Nr. 2	Çerdhe	Bashkia Durrës	Rikonstruksion
41	Kopshti Manzë	Kopsht	Bashkia Durrës	Ndërtim

Këshilli i Ministrave shprehet në parim dakord ne lidhje me :

1. Projekti do të zbatohet në koordinim të plotë me Këshillin e Ministrave të Republikës së Shqipërisë (përfshirë Komisionin Shtetëror për Rindërtim).
2. Procesi i prokurimit dhe zbatimi i projektit do të ekzekutohet nga UNDP në përputhje me standardet shqiptare dhe standardet e Bashkimit Evropian.
3. Mbikëqyrja e punimeve do të realizohet nga UNDP dhe do të merret në dorëzim nga bashkitë Durrës, Krujë, Kurbin, Kamëz, Kavajë.
4. Të gjitha detyrimet ligjore dhe detyrimet ndaj palëve të treta në sheshet e ndërtimit mbeten përgjegjësi e autoriteteve kompetente, përkatësisht bashkive.
5. Bashkitë respektive do të marrin përsipër të garantojnë vendosjen në dispozicion të donatorit (Kontribuesit) të sheshit të ndërtimit. Nëse ka probleme me zonimin dhe pronësinë, do të zgjidhen nga autoritetet kompetente.




6. Bashkitë respektive do të marrin përsipër t'i garantojnë vendosjen në dispozicion të donatorit (Kontribuesit) të gjithë dokumentacionin e nevojshëm (leje, licenca autorizime etj.) për kryerjen e punimeve.
7. Granti që siguron burimet për projektin i nënshtrohet të gjitha dispozitave ligjore në fuqi për përjashtimet përkatëse fiskale, në rast të fatkeqësive natyrore, në kuadër të procesit të rindërtimit.

Nota Juaj së bashku me këtë notë përbëjnë marrëveshjen me shkëmbim notash, e cila do të hyjë në fuqi pas përfundimit të procedurave të brendshme ligjore.

Duke Ju falenderuar,

**ZËVENDËSKRYEMINISTRI
DHE
MINISTRI I SHTETIT
PËR RINDËRTIMIN DHE PROGRAMIN E REFORMAVE
ARBEN AHMETAJ**



**EUROPEAN UNION - BASHKIMI EVROPIAN**

DELEGATION TO ALBANIA
DELEGACIONI NE SHQIPERË
The Head of Delegation
Kreu i Delegacionit

H.E. Mr Arben Ahmetaj
Deputy Prime Minister and
Minister of State for
Reconstruction
and Reforms' Program
Prime Minister's Office
Tirana - Albania

Tiranë, 20.12.2021

Ares(2021) 7877474

Objekti: Programi EU4Schools II (Faza e dytë)

I Nderuar Z. Zëvendëskryeministër,

Faza e dytë e mbështetjes së BE-së për rehabilitimin dhe rindërtimin e objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti 2019, "EU4Schools", u nënshkrua me UNDP-në në Tetor 2020.

Ky kontribut i 60 milion Euro, është pjesë e premtimit financiar të dhënë në Shkurt 2020 në Konferencën e Donatorëve, "Together for Albania" dhe përmbush mbështetjen e dhënë në Qershor 2020 në fazën e parë, e cila është në zbatim. Në total 63 objekte arsimore do të mbështeten nga Programi "EU4Schools", 22 në fazën e parë dhe 41 në fazën e dytë, me një kontribut total prej 75 milion Euro.

Bazuar në punimet përgatitore dhe negociatat e bëra ndërmjet Delegacionit të BE-së dhe UNDP-së, bashkëlidhur gjeni listën me 41 objektet arsimore të propozuara për tu përfshirë në fazën e dytë të Programit "EU4Schools".

Nëqoftëse do të jetë e nevojshme, lista mund të përshtatet, bazuar në zhvillimet teknike të zbatimit si edhe në rezultatet e prokurimeve. Në këto rrethana, do të ishim të gatshëm të konsultonim me ju modifikimet e mundshme, në mënyrë që të arrijmë një dakordësi nga Qeveria Shqiptare.

Do të isha mirënjohës nëse mund të rishikonit dhe miratonit listën e propozuar në Komisionin Shtetëror të Rindërtimit.

Jemi besimplotë në mbështetjen tuaj për të siguruar angazhimin e nevojshëm të institucioneve përkatëse vendore dhe kombëtare, për një zbatim efektiv dhe të suksesshëm të këtij partneriteti midis BE-së dhe PNUD-it, në të mirë të popullit shqiptar.



Sinqerisht

Luigi Soreca

Ambasador

ANEKS

Lista e objekteve arsimore pjesë e Programit EU4Schools (Faza e dytë)

1.	Bashkia Durrës	NJ.A Durrës	E mesme	Naim Frashëri	Ndërtim
2.	Bashkia Durrës	NJ.A Durrës	E mesme	Gjergj Kastrioti	Ndërtim
3.	Bashkia Durrës	NJ.A Shkozë	E mesme	Olsi Lasko	Ndërtim
4.	Bashkia Durrës	NJ.A Durrës	9- vjeçare+ kopsht	Eftali Koci	Ndërtim
5.	Bashkia Durrës	NJ.A Durrës	Çerdhe	Nr.3	Rikonstruksion
6.	Bashkia Durrës	NJ.A Ishëm	Kopsht	Bizë	Ndërtim
7.	Bashkia Durrës	NJ.A Durrës	Konvikt	Bernardina Qerraxhi	Ndërtim
8.	Bashkia Durrës	NJ.A Rajoni 2	Shkollë profesionale	Bernardina Qerraxhi	Ndërtim
9.	Bashkia Krujë	NJ.A Krujë	Kopsht	Varosh	Ndërtim
10.	Bashkia Krujë	NJ.A Bubq	9- vjeçare	Bilaj	Ndërtim
11.	Bashkia Lezhë	NJ.A Lezhë	9- vjeçare	Gjergj Kastrioti	Ndërtim
12.	Bashkia Lezhë	NJ.A Ishull Shëngjin	9- vjeçare	Fran Ivanaj	Rikonstruksion
13.	Bashkia Kavajë	NJ.A Karpen	9- vjeçare	Karpen	Rikonstruksion
14.	Bashkia Kavajë	NJ.A Kavajë	9-vjeçare	3 Deshmorët	Rikonstruksion
15.	Bashkia Kavajë	NJ.A Golem	Shkollë profesionale	Charles Telford Erickson	Rikonstruksion
16.	Bashkia Kamëz	Kamëz	Çerdhe	Babrru	Ndërtim
17.	Bashkia Kamëz	Paskuqan	Kopsht	Azem Hajdari	Rikonstruksion



18.	Bashkia Kamëz	Paskuqan	Kopsht	Jashar Hoxha	Rikonstruksion
19.	Bashkia Kamëz	Bulqesh	9-vjeçare	Ibrahim Basha	Rikonstruksion
20.	Bashkia Rrogozhinë	Rrogozhinë	9-vjeçare+Kopsht	Kryevidh	Ndërtim
21.	Bashkia Rrogozhinë	Rrogozhinë	9-vjeçare+Kopsht	Rreth-Greth	Ndërtim
22.	Bashkia Rrogozhinë	Rrogozhinë	9-vjeçare	Xhorxh Sorros	Rikonstruksion
23.	Bashkia Rrogozhinë	Rrogozhinë	Kopsht	Okstun	Ndërtim
24.	Bashkia Rrogozhinë	Gosë	9-vjeçare + Kopsht	Vilë Bashtovë	Ndërtim
25.	Bashkia Vorë	Bërxullë	9-vjeçare	Bërxullë	Ndërtim
26.	Bashkia Vorë	Vorë	9-vjeçare	Vorë	Ndërtim
27.	Bashkia Tiranë	Tiranë	Kopsht	Nr. 41	Rikonstruksion
28.	Bashkia Tiranë	Tiranë	Kopsht+9-vjeçare	Musine Kokalari	Rindërtim + Rikonstruksion
29.	Bashkia Tiranë	Tiranë	Kopsht+9-vjeçare	26 Nëntori	Rikonstruksion
30.	Bashkia Tiranë	Tiranë	Kopsht+9-vjeçare	Emin Duraku	Rindërtim
31.	Bashkia Tiranë	Tiranë	Kopsht+9-vjeçare	Xhezmi Delli	Rindërtim
32.	Bashkia Tiranë	Tiranë	Shkollë profesionale	Asim Vokshi	Rikonstruksion
33.	Bashkia Kurbin	Mamurras	Kopsht	Nr. 1	Rindërtim
34.	Bashkia Mirditë	Rubik	Kopsht+Çerdhe	Mirditë	Rindërtim
35.	Bashkia Shijak	Shijak	Kopsht	Nr. 2	Rindërtim
36.	Bashkia Shijak	Shijak	9-vjeçare+Kopsht	Rilindja	Rindërtim
37.	Bashkia Durrës	Nj. A Durrës	Konvikt	Beqir Çela	Rindërtim
38.	Bashkia Durrës	Nj. A Durrës	9-vjeçare+Kopsht	14 Nëntori	Rikonstruksion
39.	Bashkia Tiranë	Nj. A Tiranë	Shkolla e Mesme	Myslym Keta	Rikonstruksion
40.	Bashkia Durrës	Nj. A Durrës	Çerdhe	Nr. 2	Rikonstruksion
41.	Bashkia Durrës	Nj. A Manëz	Kopshti	Manzë	Rindërtim



VENDIM
Nr. 550, datë 29.7.2022

**PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
NË VENDIMIN NR. 296, DATË 19.5.2021,
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR
PËRCAKTIMIN E FLAMURIT, STEMËS,
UNIFORMËS DHE NGJYRËS SË
SHENJAVE NË MJETET E POLICISË SË
BURGJEVE”**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 27, të ligjit nr. 80/2020, “Për Policinë e Burgjeve”, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. Në vendimin nr. 296, datë 19.5.2021, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

1. Në pikën 2, fjalët “... në aneksin nr. 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë ...” zëvendësohen me “... në anekset nr. 2 dhe nr. 2/1, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë ...”.

2. Pas pikës 2 shtohet pika 2/1, me këtë përmbajtje:

“2/1. Normat e furnizimit me uniformë të punonjësve të Policisë së Burgjeve bëhen me urdhrë të ministrit të Drejtësisë, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve.”.

3. Pika 2, e aneksit nr. 1, bashkëlidhur vendimit, zëvendësohet me përmbajtjen si vijon:

“2. Stemat e Policisë së Burgjeve:



Në krahun e djathtë të uniformës vendoset stema zyrtare e Policisë së Burgjeve/Forcat Operacionale dhe në krahun e majtë vendoset stema e Republikës me citimin Policia e Burgjeve.

Stema e Republikës; Stema e Policisë së Burgjeve; Stema e Forcës Operacionale”



4. Në aneksin nr. 2, bashkëlidhur vendimit, bëhen këto ndryshime:

a) Shkronjat “e”, “ë” dhe “gj”, të pikës 2, ndryshohen, si më poshtë vijon:

“e) Për stinën e dimrit uniforma përbëhet nga këmbishë me mëngë të gjata me spaleta dhe xhepa ngjyrë bojë qielli, me kollare. Në krahun e majtë të këmbishës vendoset stema e Republikës dhe në krahun e djathtë vendoset simboli i Policisë së Burgjeve. Në pjesën e gjoksit në krahun e djathtë vendoset shenja e emrit, ndërsa në krahun e majtë vendoset grada e vogël e Policisë së Burgjeve. Këmbisha vishet me pantallona dimërore stofi dhe funde stofi për femrat me ngjyrë blu të errët. Kësaj uniforme i shtohet pardesy dhe kollare ngjyrë blu e errët.”.

“ë) Për stinën e dimrit vishet xhupi sintetik me veshje të ngrohtë brenda me spaleta, ngjyrë blu e errët. Veshja e ngrohtë është me zinxhirë dhe kopsa, e çmontueshme sipas stinës. Këpucët për këtë stinë janë me qafë, lëkure pa shkëlqim. Në krahun e majtë të xhupit vendoset stema e Republikës dhe në krahun e djathtë vendoset simboli i Policisë së Burgjeve. Në pjesën e gjoksit në krahun e djathtë vendoset shenja e emrit, ndërsa në krahun e majtë vendoset grada e vogël e Policisë së Burgjeve.”.

“gj) Kostumi në rastet ceremoniale vishet me këmbishë me mëngë të gjata ngjyrë të bardhë. Këpucët janë gjysma, lëkure, të zeza dhe pa shkëlqim. Kapela është e rrumbullakët. Kësaj uniforme i shtohet edhe kollare ngjyrë blu e errët që kapet me karficë dhe kordon dekorativ.”.

b) Shkronjat “ë”, “gj” dhe “j”, të pikës 3, ndryshohen, si më poshtë vijon:

“ë) Për stinën e dimrit vishet xhupi sintetik me veshje të ngrohtë brenda me spaleta, ngjyrë blu e errët. Veshja e ngrohtë është me zinxhirë dhe kopsa, e çmontueshme sipas stinës. Këpucët për



këtë stinë janë me qafë, lëkure pa shkëlqim. Në krahun e majtë të xhupit vendoset stema e Republikës dhe në krahun e djathtë vendoset simboli i Policisë së Burgjeve. Në pjesën e gjoksit në krahun e djathtë vendoset shenja e emrit, ndërsa në krahun e majtë vendoset grada e vogël e Policisë së Burgjeve.”.

“gj) Për rastet ceremoniale uniforma përbëhet nga uniforma e punës sipas stinës. Në krahun e majtë të xhakëtës vendoset stema e Republikës dhe në krahun e djathtë vendoset simboli i Policisë së Burgjeve. Në pjesën e gjoksit në krahun e djathtë vendoset shenja e emrit, ndërsa në krahun e majtë vendoset grada e vogël e Policisë së Burgjeve”.

“j) Punonjësit e rolit bazë në regjimin e jashtëm dhe të brendshëm sipas stinës përfitojnë edhe pelerinë shiu, doreza lëkure, çorape, rrip mesi dhe rrip shumëfunksional.”.

c) Shkronjat “ë”, “f” dhe “g”, të pikës 4, ndryshohen, si më poshtë vijon:

“ë) Për stinën e dimrit uniforma përbëhet nga bluzë me jakë me tre komça ose jakë golf, me mëngë të gjata, ngjyrë blu e errët dhe bluzë me mëngë të gjata, jakë e rrumbullakët. Në krahun e majtë të bluzës vendoset stema e Republikës dhe në krahun e djathtë vendoset simboli i Policisë së Burgjeve. Në pjesën e gjoksit në krahun e djathtë vendoset shenja e emrit, ndërsa në krahun e majtë vendoset grada e vogël e Policisë së

Burgjeve. Bluzat vishen me pantallona dimërore dok të trashë, ngjyrë blu e errët. Këpucët janë me qafë (tip këmbale), të zeza dhe pa shkëlqim.”.

“f) Për stinën e dimrit vishet xhupi sintetik me veshje të ngrohtë brenda me spaleta, ngjyrë blu e errët. Veshja e ngrohtë të jetë me zinxhir dhe kopsa, e çmontueshme sipas stinës. Këpucët për këtë stinë janë me qafë, lëkure dhe pa shkëlqim. Në krahun e majtë të bluzës vendoset stema e Republikës dhe në krahun e djathtë vendoset simboli i Policisë së Burgjeve. Në pjesën e gjoksit në krahun e djathtë vendoset shenja e emrit, ndërsa në krahun e majtë vendoset grada e vogël e Policisë së Burgjeve.”.

“g) Kjo kategori punonjësish sipas stinës përfitojnë jelek operacional, kominoshe, kostum stërvitjeje, veshje të brendshme, uniformë speciale kundër zjarrit, pelerinë shiu, doreza lëkure, çorape dhe rrip shumëfunksional.”.

5. Pas aneksit nr. 2, bashkëlidhur vendimit, shtohet aneksi nr. 2/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

II. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama



UNIFORMA CEREMONIALE

XHAKETA CEREMONIALE

PANTALLONA

KAPELE

KËMISHA CEREMONIALE

KËPUCET CEREMONIALE

RRIP LEKURE

KRAVATA

DOREZA LEKURE

DIZENJIMI, SPECIFIKIMET TEKNIKE, PËRSHKRIMI





XHAKETA CEREMONIALE
(MESHKUJ)

PËRBERJA: 100% LESH

NGJYRA: BLU E ERRET

PANTONE: 19-4025 TPX





**PANTALLONA
CEREMONIALE**
(MESHKUJ)

PËRBERJA: 100% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





Partesy

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX





KAPELE CEREMONIALE

PËRBERJA: 100% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





**KËMISHA
CEREMONIALE
(MESHKUJ)**

PËRBERJA: 100% PAMBUK
NGJYRA: E BARDHË
PANTONE: 11-0601 TCX





**KËPUCE
CEREMONIALE**
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% LEKURË
NGJYRA: E ZEZË



**RRIP****PANTALLONASH**

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% LËKURE**NGJYRA:** E ZEZE**KRAVATA**

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% POLIESTER**NGJYRA:** BLU**PANTONE:** 19-4056 TCX**DOREZA LËKURE**

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% LËKURE**NGJYRA:** E ZEZË**ÇORAPE TË SHKURTRA**

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 60% Pambuk

35% Poliamid

5% Elastan

NGJYRA: E ZEZË



UNIFORMA CEREMONIALE (FEMRA)

XHAKETA CEREMONIALE

PANTALLONA

KAPELE

KËMISHA CEREMONIALE

KËPUÇET CEREMONIALE

DIZENJIMI, SPECIFIKIMET TEKNIKE, PËRSHKRIMI





XHAKETA CEREMONIALE
(FEMRA)

PËRBERJA: 100% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX





**PANTALLONA
CEREMONIALE**
(FEMRA)

PËRBERJA: 100% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





KAPELE CEREMONIALE

PËRBERJA: 100% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





**KËMISHA
CEREMONIALE
(FEMRA)**

PËRBERJA: 100% PAMBUK

NGJYRA: E BARDHË

PANTONE: 11-0601 TCX





KËPUCËCEREMONIALE
(FEMRA)

PËRBERJA: 100% LEKURË
NGJYRA: E ZEZË





UNIFORMA E PUNËS

XHAKETA PUNE

PANTALLONA

KAPELE

PANTALLONA VERE

KËMISHA ME MËNGË TË GJATA

KËMISHA ME MËNG TË SHKURTRA

PULOVËR ME JAKË "V"

XHUBOKS (XHAKETON)

RRIP PANTALLONASH LËKURE

KRAVATA

KËPUCË PUNE DHE GJYSËM QAFA

DIZENJIMI, SPECIFIKIMET TEKNIKE, PËRSHKRIMI





XHAKETA PUNE

(MESHKUJ)

PËRBERJA: 55% POLIESTER
45% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





PANTALLONA PUNE

(MESHKUJ)

PËRBERJA: 55% POLIESTER
45% LESH

NGJYRA: BLU E ERRET

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





KAPELE
(MESHKUJ)

PËRBERJA: 55% POLIESTER
45% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)
PANTONE: 19-4056 TCX





PANTALLONA VERE
(MESHKUJ)

PËRBERJA: 55% POLIESTER
45% LESH

NGJYRA: BLU E ERRET

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)
PANTONE: 19-4056 TCX





KËMISHA ME MËNG TË

GJATA

(MESHKUJ)

PËRBERJA: 60% PAMBUK
40% POLIESTER

NGJYRA: BOJËQIELLI

PANTONE: 16-403 TCX





**KËMISHA ME MËNG TË
SHKURTRA**
(MESHKUJ)

PËRBERJA: 60% PAMBUK
40% POLIESTER

NGJYRA: BOJËQIELLI

PANTONE: 16-403 TCX



**BLUZË POLO**

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 80% PAMBUK
20% POLIESTER**NGJYRA:** BLU E ERRËT**PANTONE:** 19-4025 TPX**PËRBERJA:** 60% PAMBUK
40% POLIESTER**NGJYRA:** BOJËQIELLI**PANTONE:** 16-403 TCX



PULOVËR ME JAKË “V”
(MESHKUJ)

PËRBERJA: 50% LESH
50% AKRILIK

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TCX





XHUBOKS
(MESHKUJ)

PËRBERJA: 96% POLIESTER
4% SPANDEX

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TCX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)
PANTONE: 19-4056 TCX



**RRIP****PANTALLONASH**

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% LEKURE**NGJYRA:** E ZEZE**KRAVATA**

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% POLIESTER**NGJYRA:** BLU**PANTONE:** 19-4056 TCX**ÇORAPE TË SHKURTRA**

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 60% Pambuk

35% Poliamid

5% Elastan

NGJYRA: E ZEZË



KËPUÇË PUNE
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% LEKURE

NGJYRA: E ZEZË





KËPUÇË
GJYSËMQAFA
(MESHKUJ/FEMRA)
PËRBERJA: 100% LEKURE
NGJYRA: E ZEZË





UNIFORMA E PUNËS (FEMRA)

XHAKETË PUNE

PANTALLONA

FUND

KAPELE

PANTALLONA VERE

KËMISHA ME MËNGË TË GJATA

KËMISHA ME MËNG TË SHKURTRA

PULOVER ME JAKË "V"


XHUBOKS (XHAKETON)

RRIP PANTALLONASH LËKURE

KRAVATA

KËPUCË PUNE ME GJYSËM QAFË

DIZENJIMI, SPECIFIKIMET TEKNIKE, PËRSHKRIMI





XHAKETË PUNE

(FEMRA)

PËRBERJA: 55% POLIESTER
45% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





PANTALLONA PUNE
(FEMRA)

PËRBERJA: 55% POLIESTER
45% LESH

NGJYRA: BLU E ERRET

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)
PANTONE: 19-4056 TCX





FUND

PËRBERJA: 55% POLIESTER
45% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)
PANTONE: 19-4056 TCX





KAPELE
(FEMRA)

PËRBERJA: 55% POLIESTER
45% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)
PANTONE: 19-4056 TCX





KËMISHA ME MËNG TË

GJATA

(FEMRA)

PËRBERJA: 60% PAMBUK
40% POLIESTER

NGJYRA: BOJËQIELLI

PANTONE: 16-403 TCX





**KËMISHA ME MËNG TË
SHKURTRA**
(FEMRA)

PËRBERJA: 60% PAMBUK
40% POLIESTER

NGJYRA: BOJËQIELLI

PANTONE: 16-403 TCX





PANTALLONA VERE
(FEMRA)

PËRBERJA: 55% POLIESTER
45% LESH

NGJYRA: BLU E ERRET

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)
PANTONE: 19-4056 TCX





KËPUCE PUNE
(FEMRA)

PËRBERJA: 100% LËKURË

NGJYRA: E ZEZË





UNIFORMA OPERACIONALE

UNIFORME STERVITJE RIP-STOP
UNIFORME OPERACIONALE SPECIALE
KUNDRA ZJARRIT
BLUZA ME MËNGË TË SHKURTRA
BLUZA ME MËNGË TË SHKURTRA POLO
BLUZA ME MËNGË TË GJATA TERMIKE
PULOVËR ME JAKË GOLF
XHUP DIMRI
DOREZA LUFTIMI
RRIP MULTIFUNKSIONAL
JELEK OPERACIONAL
KAPUC MASKIMI
KËPUCË KAMBALE, GOROTEX
DIZENJIMI, SPECIFIKIMET TEKNIKE, PËRSHKRIMI



**XHAKETË RIP-STOP
PËR POLICINË E BURGJEVE**

PËRBERJA: 65% POLIESTER
35% PAMBUK

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX

KAPELE

PËRBERJA: 65% POLIESTER
35% PAMBUK

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX





**PANTALLONA RIP-STOP
PËR POLICINE E BURGJEVE**

PËRBERJA: 65% POLIESTER
35% PAMBUK

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX





**KOSTUM OPERACIONAL
KUNDRA ZJARRIT**

PËRBERJA:

70% FIBRA ARAMID
30% VISKOZE

NGJYRA: E ZEZË

PANTONE: 19-5708 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





XHAKETË

PËRBERJA:

70% FIBRA ARAMID
30% VISKOZE

NGJYRA: E ZEZË

PANTONE: 19-5708 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





PANTALLONA

PËRBERJA:

70% FIBRA ARAMID
30% VISKOZE

NGJYRA: E ZEZË

PANTONE: 19-5708 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





**KOMINOSHE
OPERACIONALE**
(MESHKUJ/FEMRA)
PËRBERJA: 65% POLIESTER
35% PAMBUK
NGJYRA: E ZEZË
PANTONE: 19-5708 TPX





**KOSTUM RIP-STOP
STËRVITJE PËR
FORCAT SPECIALE**
(MESHKUJ)
PËRBERJA: 65% POLIESTER
35% PAMBUK
NGJYRA: E ZEZË
PANTONE: 19-5708 TPX





**XHAKETA RIP-STOP
STËRVITJE PËR
FORCAT SPECIALE**
(MESHKUJ)
PËRBERJA: 65% POLIESTER
35% PAMBUK
NGJYRA: E ZEZË
PANTONE: 19-5708 TPX





**PANTALLONA RIP-STOP
STËRVITJE PËR
FORCAT SPECIALE**

(MESHKUJ)

PËRBERJA: 65% POLIESTER
35% PAMBUK

NGJYRA: E ZEZË

PANTONE: 19-5708 TPX





**BLUZA ME MËNGË TË
SHKURTRA**

PËRBERJA:
80% POLIESTER
20% PAMBUK

POLICIA E BURGJEVE

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

FORCAT SPECIALE

NGJYRA: E ZEZË

PANTONE: 19-5708 TPX





**BLUZA ME MËNGË TË
SHKURTRA POLO**

PËRBERJA:

50% PAMBUK

50% POLIESTER

POLICIA E BURGJEVE

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

FORCAT SPECIALE

NGJYRA: E ZEZË

PANTONE: 19-5708 TPX





**BLUZA ME MËNGË TË
GJATA TERMIKE**

PËRBERJA:
70% PAMBUK
30% POLIESTER

POLICIA E BURGJEVE

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

FORCAT SPECIALE

NGJYRA: E ZEZË

PANTONE: 19-5708 TPX





POLOVËR ME JAKË GOLF

PËRBERJA: 70% PAN
30% LESH

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025TPX





XHUP DIMRI

PËRBERJA: 100% POLIAMID

POLICIA E BURGJEVE

NGJYRA: BLU E ERRËT

PANTONE: 19-4025 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX

POLICIA E BURGJEVE

NGJYRA: E ZEZË

PANTONE: 19-5708 TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056 TCX





VESSHJE E BRENDSHME

PËRBERJA: 100% POLIESTER

NGJYRA: E ZEZË

PANTONE: 19-5708 TPX





RRIP MULTIFUNKSIONAL

PËRBERJA: 100% NAYLON

NGJYRA: E ZEZË



DOREZA LUFTIMI

PËRBERJA: 50% LËKURË
25% NAYLON, 25% NEOPRENE

NGJYRA: E ZEZË



KAPUÇ MASKIMI

PËRBERJA: NOMEX

NGJYRA: E ZEZË



JELEK OPERACIONAL

NGJYRA: E ZEZË



**KËPUCË STËRVITJE
ME QAFÄ**
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: LËKURË,

GORE-TEX

NGJYRA: E ZEZË

**KËPUCË DIMËRORE
VERORE**
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: LËKURË,

GORE-TEX

NGJYRA: E ZEZË

ÇORAPË TË GJATA
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 60% Pambuk

35% Poliamid


5% Elastan

NGJYRA: E ZEZË





XHAKETA CEREMONIALE MESHKUJ



PËLHURA E XHAKETËS

Materiali kryesor
Pëlhura e xhaketës

PËRBËRJA		100% Lesh		
Thurja : 2x2	STRUKTURA	NUMRI I FIJEVE	PËRBËRJA	
Baza :	28.6	2/50	100% Lesh	
Indi: Loomstate	25.0	2/50	100% Lesh	



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : Jo	I065 NF EN ISO 105-C06	4	4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4	4
Djersa Acide : Djersa Alkaline:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	4 4	4 4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			
Vetë Fizike .	METODA	BAZA	INDI		
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	%	%		
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 -%	1.5 -%		
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	35 daN 15%	35 daN 15%		
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne		4/5		
Efekti Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121		4		
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	15000 Cikla :			
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%		%	
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)			
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	230 gr/m2 (+/-10%)			
Pesha /m :		350 gr/m			
SIMBOLET E PËRKUJDESJES	    				



ASTARI I XHAKETËS

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliestër
Ngjyra		Blu e errët
Masa	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fiije për cm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Gëndrueshmëria në abrazion	ISO 12947 -2	25.000 cikle
Slipperage	3 mm	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Pjesa e përparme

Pjesët e përparme të Xhakëtës kanë një qepje vertikale me pence, për të dhënë formën e xhakëtës në bel. Në pjesën e gjoksit, qepja e pencës fillon dhe mbaron në skajin e sipërm të xhepit anësor të vendosur në copë: duke pasur një thellësi nga beli deri tek xhepi prej 5 mm në funksion të formës. Në skajin e poshtëm të kapjes aplikohet një prerje horizontale e përforcuar me copë termoadesive. Pencia është e prerë. Pjesët e përparme kanë një mostër me të njëjtin test me gjerësi të përshtatshme, e vendosur nga

brenda nga supi deri në fund e mbaron me gjerësi 10,5 cm duke përfshirë qepjen. Në pjesën e përparme mbyllet me tre kopsa metalike. Në pjesën e poshtme të xhakëtës janë dy xhepa anësorë me kapak me gjerësi 17 cm.



Jaka

Jaka e sipërme dhe nënjaka të jenë të ndara me një prerje ku jaka e sipërme është 5 cm dhe jaka e poshtme është 6.5 cm. Jaka e sipërme ka të qepur në buzët e saj fileton 4 mm.

Pjesa e pasme

Pjesa e pasme e xhakës është e përbërë nga dy pjesë që janë të qepura me njëra tjetrën. Pjesa e përparme e xhakës ka një qepje vertikale nga jaka deri në fund të xhakës në mes të xhakës. Pjesa anësore e xhakës qepet me pjesën e pasme të xhakës. Qepjet e bashkimit vijojnë nga mënga në fund.

Pjesa e brendshme

Në lartësi të gloksit me astarin e brendshëm janë qepur dy xhepa të brendshëm të gjërë 14 cm dhe të thellë 18 cm. Xhepi i djathtë mbyllet me një vrimë të formuar nga

një zgjatim trekëndor në formë tubi dhe një kopsë të vogël me 4 vrima, e vendosur në qendër të xhepit 10 mm nga bordi. Në pjesën e brendshme të xhakës sa filon astari në krahun e djathtë është e qepur një kopsë e brendshme.

Mëngët

Janë të përbëra nga dy pjesë me prerje të drejtë dhe në fundin e tyre janë të përthyera me hark dhe lartësi 8 cm e shoqëruar me fileto. Është thelbësore që mëngët të jenë të hapura saktë për strukturën për veshje uniforme. Mbushja e kokës së mëngës duhet shpërndarë në mënyrë korrekte dhe flike. Vatinat e supeve të sigurohen përmes përforcimit në supe / gloks. Mbushja e kokës së mëngës të zgjerohet nga parakrahut deri në pjesën e pasme të qepjes së krahut. Në pjesën fundore të mëngës janë të qepura në katër kopsa metalike në secilin krah.

Fileto

Gjerësia e filetos është 4 mm e cila është e qepur në pjesën e jakës së sipërme si dhe në përthyerjen e mëngës të xhakës.

AKSESORËT E XHAKËS

KOPSAT

Kopsa metalike ngjyrë e artë Ø 25 mm
Kopsa metalike ngjyrë e artë, Ø 15 mm



AKSESORË PËR JAKËN

Aksesorë metalik për jakën me pëmasa 25x31 mm
Aksesorë metalik për jakën me pëmasa 25x31 mm



KORDON DEKORATIV

A.) Kordon Ceremonial NIVELI I LARTE

Kordon ceremonial Niveli I larte përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubular me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubularë të cilat kryqëzohen me njëri - tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.

Gjatësia totale është 1.63 cm, në fund të kordonit kemi pjesë metalike me dimensione 7.5 cm.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari ose blu si fileto dekoruese e uni-formës.



B.) Kordon Ceremonial NIVELI I ULET

Kordon Ceremonial Niveli i ulët përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubular me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubularë të cilat kryqëzohen me njëri tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.


Gjatësia totale është 65 cm në të dy ekstremet e kordonit me materialin e vet formohen unaza që shërbejnë për tu kapur në supin e xhakës me kopsë.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari ose blu si fileto dekoruese e uni-formës ose të ndërthurura të dyja ngjyrat.





PANTALLONA CEREMONIALE MESHKUIJ



PËLHURA E PANTALLONAVE

Materiali kryesor
Pëlatura e pantallonave

PËRBËRJA		100% Lesh		
Thurja : 2x2	STRUKTURA	NUMRI I FIJEVE	PËRBËRJA	
Baza :	28.6	2/50	100% Lesh	
Indi: Loomstate	25.0	2/50	100% Lesh	



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : Jo	I065 NF EN ISO 105-C06	4	4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4	4
Djersa Acide : Djersa Alkaline:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	4 4	4 4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4	4
Fërkimi i Lagur :	I065	4	4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			

Vetë Fizike .	METODA	BAZA	INDI
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	%	%
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 - %	1.5 - %
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	35 daN 15%	35 daN 15%
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne		4/5
Efekti Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121	4	
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	15000 Cikla :	
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%	%
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)	
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	230 gr/m2 (+/-10%)	
Pesha /m :		350 gr/m	
SIMBOLET E PËRKUJDESJES			



ASTARI I PANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliestër
Ngjyra		Blu e errët
Masa	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fije për cm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	ISO 12947 -2	25.000 cikle
Slipperage	3 mm	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Gëmeri është i përbërë nga 6 vlyk.

Xhepat anësorë

Kanë një hapje prej 17 cm dhe spostim 3 cm.

Xhepi i pasëm

Dy xhepa të pasëm pa kapak me fileto. Mbyllja e xhepit është me kopsë të thjeshtë.

Shiriti i belit

Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar, i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me ganxhë metalike.

Ylyk për rrip


Gjatësia efektive e ylykëve të rripit duhet të jetë 4.5 cm dhe me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlaguar nga mbyllja e qemerit.

Fileto dekorues

Fileto dekorues me dimensione 4 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave.



KAPELE CEREMONIALE MESHKIJ



PËLHURA E KAPELES

Materiali kryesor
Pëlatura e kapeles

PËRBËRJA		100% Lesh		
Thurja : 2x2	STRUKTURA	NUMRI I FJUEVE		PËRBËRJA
Baza :	28.6	2/50	100% Lesh	
Indi: Loomstate	25.0	2/50	100% Lesh	



DIZAJNI

Versioni 1.1 – Kapele për Policinë e Burgjeve

Kapela është realizuar me këto aksesore:

- Në pamjen balllore aplikohet stema e Policisë së Burgjeve
- Strehja e kapeles është me ndriçim dhe sipër saj mund të aplikohen qendrisje sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit
- Shiriti i brendshëm në viscosa e resina antibakteriale, ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje H= 4.5 mm.
- Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me perçina
- Sustë elastike e brendshme për të mbajtur strehën në pozicion
- Shirit i zi (ose me ngjyrë tjetër sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit me lartësi 10 mm që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor
- Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari, të zeza ose argjendi, (sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit)
- Shirit i zi perimetral me lartësi 35 mm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme të shiritit qeper një shirit blu perimetral
- Sustë tubolare perimetrale e brendshme e cila shërben për të mbajtur tekstilin perimetral të pjesës së sipërme të kapeles në formë të tendosur të rrumbullakosur
- Frazelinë e brendshme e cila duhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles
- Astar i brendshëm 100% viskoze i zi
- Etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit

SHENJA E KAPELES

Shenja e kapeles është me dimensione
60 mm * 50 mm



Kopsa metalike ngjyra e ari të Ø 15 mm



Karficë metalike për kopsat





KEPUCE CEREMONIALE MESHKUJ



KËRKESAT

- Komforti: Kërkesa më e rëndësishme është që të jenë të rehatshme.
- Përshtatshmëria: Këpuca është e përshtatshme për ambiente zyrrash, ofron rehati dhe fleksibilitet.
- Amortizimi i goditjeve: Sholla e këpuçës duhet të jetë efektive në amortizimin e goditjeve në mënyrë që të minimizojë dëmtimet në kyçe dhe pjesën e poshtme të këmbës.
- Përthyeshmëria: Dizenjimi i këpuçës duhet të ndihmojë në ecje.
- Mbeshtetja: Këpuca gjithashtu duhet të mbrojë kremen nga objekte të mprehta, acidet dhe vajrat antistatike, absorvues djersë.
- Rezistenca: Këpuca duhet të jetë rezistentë ndaj agjentëve kimik.

Forca e shqyerjes e materialit të sipërm	≥ 120 N	EN ISO 20344 – 6.3
Forca e elasticitetit e materialit të sipërm	≥ 15 N/mm ²	EN ISO 20345 – 56.4
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	≥ 3.2	EN ISO 20344 – 6.9
Thithja e ujit	Max. 30% në 60 minuta	EN ISO 20344:2004; 6.13
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese)	Max. 2 gram në 60 minuta	EN ISO 20344:2004; 6.13
Depërtueshmëria e avullimit të ujit (frymëmarrja)	0.8 mg/(cm ² h) (minimum)	EN ISO 20344:2004; 6.6
Fleksibiliteti	Asnjë deformim në 50.000 cikle (minimum)	EN ISO 20344:2004; 6.5
Forca e shqyerjes së veshjës së brendshme	≥ 30 N	EN ISO 20345 – 5.5.1
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata >12.800 cikle të lagura	EN ISO 20345 – 5.5.2

SPECIFIKIMET TEKNIKE

— LËKURA E SIPERME:

Materiali i sipërm: Lëkurë e plotë Lope
Pa AZO
Ngjyra: E Zezë
Trashësia: 1.3 mm (minimumi)
Thithja e ujit: max. 30%

— VESHJA E BRENDSHME:

Karakteristika: Me ajrosje, thith djersën,
anti – bakteriale
Materiali: Lëkurë viçi e veshur
me pëlhurë pambuku

Pjesa e poshtme e qëndrueshme:

Karakteristika: Anti-bakteriale, thith
djersën
Materiali: Me bazë fibre të lidhur
Trashësia: 2.0 mm (minimum)
Këndi përthyes: 90 grad (minimum)

Mbështetjet:

Mbështetja e gishtave: Bazë fibre termoplastike
Trashësia: 1.0 mm
Mbështetja e kyçit: Bazë fibre termoplastike
Trashësia: 1.4 mm

Aksesorët dhe të tjerat:

Vrimat dhe kapeset: 5 cope
Fila e qepjes: Poliestër dhe Poliamid
Lidhëset: Poliestër ose Poliamid
Sholla (shtrati i kepuces): Mikrofibër e veshur me
PU me qeliza të hapura
– anti statike, thith
djersën, anti- bakteriale



SHOLLA

- E formuar me injeksion direkt: siguron qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj ndarjes së sipërme.
- Shtresa e mesme: poliuteran, shtresa e mesme e zgjatur siguron mbrojtje dhe komfort si dhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë.
- Pjesa e sipërme: poliuteran, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezistencë ndaj ferkimit
- Performancë të lartë dhe fleksibilitet
- Peshë më të lehtë
- Anti – statike (A): siguron minimizimin elektrosatik e bërë për të shmangur riskun e dridhjeve nga korrenti
- Takë absorbuese energjie (E): siguron komfort dhe qëndrueshmëri gjatë ecjes, vrapimit etj, duke absorbuar forcën e tepërt të trupit. Është për të absorbuar një nivel minimal energjie për të hequr tronditjen nga zona e thembrës.
- Rezistenca ndaj hidrolizës : siguron qëndrueshmëri në shollë kundra lagështirës, kohës së frohtë dhe të nxehtë, jetëgjatësi për produktet në terma të ruajtjes ndërkombëtare

Fortësia:

Rezistenca flexible:

Rezistenca ndaj konsumimit:

Absorbimi i energjisë (E):

Lidhja e shollës së jashtme sipër:

Forca lidhëse e shtresës ndërmjetëse:

Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbeshhtëtja A

Thellësia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)

Humbja e volumit 150mm3 (maximum ISO4649: 2002)


20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14

4 newton/mm (minimum) në rast se sholla shqyhet gjatë testit, rezultati do të jetë minimalisht 3 N/mm

4 N/mm (minimum) në rast se materiali i shollës shqyhet gjatë testit, rezultati do të jetë minimalisht 3 N/mm



KËMISHA CEREMONIALE PËR MESHKUJ



PËLHURA E KËMISHËS

Materiali kryesor
Pëlatura e këmishës

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO 1833	100% Pambuk
Ngjyra		Bardhë
Masa	ISO 12127	125 g/m ² (± 5 g)
Dendësia	UNI EN 1049/2	15*15 tex
Numri i fijeve	ISO 2060	64*25
Forca e këputjes	ISO 13934-1	Vertikal:56 Horizontal:28
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 2% Horizontal: ± 2%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5-6
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4



MATERIALET E TJERA

Mes – astari

Jaka, manshetat dhe kapakët e xhepave duhet të jenë pajisura me mes - astar të mesëm (i vendosur në mes të pëlhurave) nga materiale që nuk tkurren.

DIZAJNI

Shiriti ballor

Pjesa e përparme e këmbishës duhet të jetë e punuar me një shirit me gjerësi 3 cm. Fillimi i pjesës ballore duhet qepur 5 mm nga buza.

Tegelat e qepura në pjesën e përparme

Secila pjesë e përparme e këmbishës duhet të ketë të qepur nga një tegel, duke filluar nga tegeli i qepur i supeve për të kaluar përmes qendrës së xhepit në gjoks.

Jaka

Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi mesatare. Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm.

Spaletat

Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimension 12.5 cm x 5.5 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopsë. Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm.

Kopsat

Kopsat duhet të jenë me katër vrina për qepje.

Mbërthimi (mbyllja me kopsa)

Mbërthimi i këmbishës duhet bërë me jo më pak se shtatë (7) kopsa.

Mëngët

Këmbisha me mëngë të gjata duhet të ketë një haple prej 18 cm. Mansheta duhet të jetë 7 cm e thellë, me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer me një kopsë.

Xhepat


Duhet të jenë 2 xhepa. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13.5 cm i gjerë dhe 13 cm i thellë. Kapaku i xhepit është i gjatë 14 cm, masat anësore janë 4.5 cm, 6 cm në qendër. Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë. Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë me cepa të prerë.

Pjesa e shpinës

Pjesa e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.



PARTESY



PËLHURA E PARTESYSE

Materiali kryesor
Pëlatura e xhakëtës

PËRBËRJA		100% Lesh		
Thurja : 2x2	STRUKTURA	NUMRI I FJUEVE	PËRBËRJA	
Baza :	28.6	2/50	100% Lesh	
Indi: Loomstate	25.0	2/50	100% Lesh	



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : Jo	I065 NF EN ISO 105-C06	4	4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4	4
Djersa Acide : Djersa Alkalinë:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	4 4	4 4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			
Vetë Fizike .	METODA	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	%		%	
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 - %		1.5 - %	
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	35 daN 15%		35 daN 15%	
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne			4/5	
Efekti Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121	4			
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	15000 Ciklet :			
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%		%	
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)			
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	230 gr/m2 (+/-10%)			
Pesha /m :		350 gr/m			
SIMBOLET E PËRKUJDESJES					





ASTARI I PARTESYSË

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliestër
Ngjyra		Blu e errët
Masa	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fije për cm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Gëndrueshmëria në abrazion Slipperage	ISO 12947 -2 3 mm	25.000 cikle Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Pjesa e përparme

Pjesët e përparme e Partesysë është e përbërë nga dy pjesë. Mbyllja e saj bëhet me anë të kopsave metalike dopjo petë. Kopsat janë të vendosura me distance nga njera tjetra në mes të partesysë, tre kopsa në distance të barazlarguar me njera tjetren dhe tre kopsa të tjera paralel me të në të njëjtën distance. Më pjesën e mesit është një rrip me të njëjtin tekstil me togze metalike. Në pjesën anësore të cdo anë ka nga një vlyk me lartësi 55 mm. Në pjesën anësore ka dy xhepa me file të pjerët me dimensione me hapje 21cm dhe thellësi 15 cm.

Jaka

Jaka e sipërme dhe nënjaka të jenë të ndara me një prerje. Në nën jakën e krahut të majtë të veshur ka një vrimë për kopsen e fshëhur poshte nën jakes të krahut të djathtë të veshur. E cila shërben për tu mbyllur me njera tjetër duke e transformuar jakën në një jake të vetme.

**Pjesa e pasme**

Pjesa e pasme e partesysë është e përbërë nga një pjesë e vetme që përfundon me një çarje në fund të partesysë.

Pjesa e brendshme

Pjesa e brendshme Në lartësi të gjoksit me astarin e brendshëm janë qepur dy xhepa të brendshëm të gjërë 15 cm dhe të thellë 18 cm. Xhepi i djathtë mbyllet me një vrimë të formuar nga një zgjatim trekëndor në formë tubi dhe një kopsë të vogël me 4 vrima, e vendosur në qendër të xhepit.

Mëngët

Janë të përbëra nga dy pjesë me prerje të drejtë dhe në fundin e tyre janë të vendosura mansheta me dimensione 170*45*60mm që përfundon me një kulm kundodhet vrima e kopsës që përfkon me kopsën e qepur në mëngë, e cila shërben për rregullimin e masës.

Spaletat

Në pjesën e supereve në secila anë është e qepur spaletame të njëjtin tekstil e cila përfundon me kulm dhe mbyllet me kopsë të fshehur.

AKSESORËT E PARTESYSË

SHENJA KRAHU

a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof "femër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISE SE BURGJEVE.

**GRADA**

Gradat e supereve janë të vendosura në spaletat e xhakatës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut përkatës.


**KOPSAT**

Kopsa metalike ngjyrë e artë Ø 25 mm
Kopsa metalike ngjyrë e artë, Ø 15 mm





XHAKETA CEREMONIALE FEMRA



PËLHURA E XHAKETËS

Materiali kryesor
Pëlatura e xhaketës

PËRBERJA		100% Lesh		
Thurja : 2x2	STRUKTURA	NUMRI I FJUEVE		PËRBERJA
Baza :	28.6	2/50		100% Lesh
Indi: Loomstate	25.0	2/50		100% Lesh



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : Jo	I065 NF EN ISO 105-C06	4	4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4	4
Djersa Acide : Djersa Alkaline:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	4 4	4 4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			
Vetë Fizike .	METODA	BAZA	INDI		
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	%	%		
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 -%	1.5 -%		
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	35 daN 15%	35 daN 15%		
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne		4/5		
Efekti Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121		4		
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	15000 Ciklet :			
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%	%		
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)			
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	230 gr/m2 (+/-10%)			
Pesha /m :		350 gr/m			
SIMBOLET E PËRKUJDESJES					



ASTARI I XHAKETËS

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliestër
Ngjyra		Blu e errët
Masa	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fije për cm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	ISO 12947 -2 3 mm	25.000 cikle Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Slipperage		Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dërsës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Pjesa e përparme

Pjesët e përparme të Xhakëtës kanë një qepje vertikale me pence, për të dhënë formën e xhakëtës në bel. Në pjesën e gjoksit, qepja e pencës fillon dhe mbaron në skajin e sipërm të xhepit anësor të vendosur në copë; duke pasur një thellësi nga beli deri tek xhepi prej 5 mm në funksion të formës. Në skajin e poshtëm të kapjes aplikohet një prerje horizontale e përforcuar me copë termoadesive. Pencia është e prerë. Pjesët e përparme kanë një mostër me të njëjtin test me gjerësi të përshatshme, e vendosur nga

brenda nga supi deri në fund e mbaron me gjerësi 10,5 cm duke përfshirë qepjen. Në pjesën e përparme mbyllet me tre kopsa metalike. Në pjesën e poshtme të xhakëtës janë dy xhepa anësorë me kapak me gjerësi 17 cm.



Jaka

Jaka e sipërme dhe nënjaka të jenë të ndara me një prerje ku jaka e sipërme është 5 cm dhe jaka e poshtme është 6.5 cm. Jaka e sipërme ka të qepur në buzët e saj fileton 4 mm.

Pjesa e pasme

Pjesa e pasme e xhakës është e përbërë nga dy pjesë që janë të qepura me njëra tjetrën. Pjesa e përparme e xhakës ka një qepje vertikale nga jaka deri në fund të xhakës në mes të xhakës. Pjesa anësore e xhakës qepet me pjesën e pasme të xhakës. Qepjet e bashkimit vijojnë nga mëngja në fund.

Pjesa e brendshme

Në lartësi të gjoksit me astarin e brendshëm janë qepur dy xhepa të brendshëm të gjërë 14 cm dhe të thellë 18 cm. Xhepi i djathtë mbyllet me një vrimë të formuar nga

një zgjatim trekëndor në formë tubi dhe një kopsë të vogël me 4 vrima, e vendosur në qendër të xhepit 10 mm nga bordi. Në pjesën e brendshme të xhakës sa filon astari në krahun e djathtë është e qepur një kopsë e brendshme.

Mëngët

Janë të përbëra nga dy pjesë me prerje të drejtë dhe në fundin e tyre janë të përthyera me hark dhe lartësi 8 cm e shoqëruar me fileto. Është thelbësore që mëngët të jenë të hapura saktë për strukturën për veshje uniforme. Mbushja e kokës së mëngës duhet shpërndarë në mënyrë korrekte dhe flakë. Vatinat e supeve të sigurohen përmes përfortimit në supe / gjoks. Mbushja e kokës së mëngës të zgjerohet nga parakrahu deri në pjesën e pasme të qepjes së krahut. Në pjesën fundore të mëngëve janë të qepura në katër kopsa metalike në secilin krah.

Fileto

Gjerësia e filetos është 4 mm e cila është e qepur në pjesën e jakës së sipërme si dhe në përthyerjen e mëngëve të xhakës.

AKSESORËT E XHAKËS

KOPSAT

Kopsa metalike ngjyrë e artë Ø 25 mm
Kopsa metalike ngjyrë e artë, Ø 15 mm



AKSESORË PËR JAKËN

Aksesori metalik për jakën me përmasa 25x31 mm
Aksesori metalik për jakën me përmasa 25x31 mm



KORDON DEKORATIV

A.) Kordon Ceremonial NIVELI I LARTE

Kordon ceremonial Niveli I larte përbëhet nga materiali 100% polliester i thurur në formë tubular me diametër : 8 mm. në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubularë të cilat kryqëzohen me njëri - tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.

Gjatësia totale është 1.63 cm. në fund të kordonit kemi pjesë metalike me dimensione 7.5 cm.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari ose blu si fileto dekoruese e uni-formës.



B.) Kordon Ceremonial NIVELI I ULET

Kordon Ceremonial Niveli i ulët përbëhet nga materiali 100% polliester i thurur në formë tubular me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubularë të cilat kryqëzohen me njëri tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.


Gjatësia totale është 65 cm në të dy ekstremet e kordonit me materialin e vet formohen unaza që shërbejnë për tu kapur në supin e xhakës me kopsë.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari ose blu si fileto dekoruese e uni-formës ose të ndërthurura të dyja ngjyrat.





KRAVATA



PËLHURA

Materiali kryesor
Pëlhuara e kravatës

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliester
Ngjyra		Bojëqielli
Endja	ISO 3572	Saten
Masa	ISO 3801	114g/m ² (± 5 g)
Masa/gjatësi, njësi	ISO 7211/5	Vertikal: 85dtex (±3%) Horizontal: 120dtex (±3%)
Ciklimi	BS 5811	Pas 9.000 ciklesh 4 – 5 Pas 18.000 ciklesh 4
Tkurirja relaksuese	ISO 2313	Vertikal: min. 145° Horizontal: min. 145°
Gëndrueshmëria në abrazion	ISO 12947-1,2	20.000 cikle
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	NBN 662 012	4
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	NBN 662 010	4
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	NBN 662 010	4
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj tretjeve organike	NBN 662 013	4
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	NBN 662 011	4

DIZAJNI

Gjatësia totale e kravatës 150 cm.
Gjerësia maksimale e kravatës në pjesën përpara 8 cm.

Në pjesën e pasme të kravatës ka një shirit të qepur .

DOREZA LËKURE

Ngjyra	_____	E zezë
Përbërja	_____	Lëkurë Dhie
Sipërfaqja	_____	e lëmuar, e njëtrajtshme
Trashësia	_____	mbi 0.7-0.8 mm
Pesha	_____	40 gr/m ²
Rezistenca ndaj plasjes	_____	Jo më pak se 0.8/10 MPa
Rezistenca ndaj këputjes	_____	Jo më pak se 0.9/10 MPa
Zgjatimi në ngarkesë	_____	15-35%/10 MPa

Dorezat për femra dhe meshkuj janë njësoj në material dhe ngjyrë.

Pjesët përbërëse të dorezës:


- PJESA E KURRIZIT DHE E PËLLËMBËS
- SHIRITAT MES GISHTAVE
- ASTAR

Dorezat e dimrit duhet të jenë të zeza, prej lëkure dhe me pjesë shtesë mes gishtave. Pjesët e qepura nuk duhet të jenë të tërhequra ose me rrudha. Tek kurri i dorezës duhet të qepen tre penca dekorative me fill prej pambuku. Fundi i dorezës duhet të paloset nga brenda rreth 5 mm dhe të qepet me tegel linear një gjilpërësh sipërfaqësor. Dorezat duhet të jenë të veshura me astar.





PANTALLONA CEREMONIALE FEMRA



PËLHURA E PANTALLONAVE

Materiali kryesor
Pëlhura e pantallonave

PËRBËRJA	100% Lesh	STRUKTURA	NUMRI I FIJEVE	PËRBËRJA
Thurja : 2x2				
Baza :		28.6	2/50	100% Lesh
Indi: Loomstate		25.0	2/50	100% Lesh



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : Jo	I065 NF EN ISO 105-C06	4	4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4	4
Djersa Acide :	I065 NF EN ISO 105-E04	4	4	4	4
Djersa Alkaline:		4	4	4	4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			

Vetitë Fizike .	METODA	BAZA	INDI
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	%	%
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 -%	1.5 -%
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	35 daN 15%	35 daN 15%
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne		4/5
Efekt i Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121	4	
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	15000 Cikle :	
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%	%
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)	
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	230 gr/m2 (+/-10%)	
Pesha /m :		350 gr/m	
SIMBOLET E PËRKUJDESJES			



ASTARI I PANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliestër
Ngjyra		Blu e errët
Masa	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
File për cm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 187 DTEX PES
Forca e këputjes	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Gëndrueshmëria në abrazion Slipperage	ISO 12947 -2 3 mm	25.000 cikle Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkitimit	ISO 105-X12	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkitimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e mbrapme me fileto, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Gëmeri është i përbërë nga 6 ylyk.

Xhepat anësorë

Kanë një hapje prej 17 cm dhe spostim 3 cm.

Xhepi i pasëm

Dy xhepa të pasëm pa kapak me fileto. Mbyllja e xhepit është me kopsë të thjeshtë.

Shirti i belit

Shirti i belit është i pajisur me dopio astar, i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me ganxhë metalike.

Ylyk për rrip


Gjatësia efektive e ylykëve të rripit duhet të jetë 4.5 cm dhe me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazilarguar nga mbyllja e qemerit.

Fileto dekorues

Fileto dekorues me dimensione 4 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave.



KAPELE CEREMONIALE FEMRA



PËLHURA E KAPELES

Materiali kryesor
Pëlthura e kapeles

PËRBËRJA	100% Lesh			
Thurja : 2x2		STRUKTURA	NUMRI I FIJEVE	PËRBËRJA
Baza :		28.6	2/50	100% Lesh
Indi: Loomstate		25.0	2/50	100% Lesh



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : Jo	I065 NF EN ISO 105-C06	4	4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4	4
Djersa Acide : Djersa Alkaline:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	4 4	4 4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			
Vetë Fizike .	METODA	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	%		%	
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 -%		1.5 -%	
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	35 daN 15%		35 daN 15%	
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne			4/5	
Efekt i Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121	4			
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	15000 Ciklet :			
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%		%	
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)			
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	230 gr/m2 (+/-10%)			
Pesha /m :		350 gr/m			
SIMBOLET E PËRKUJDESJES		   			



DIZAJNI

Versioni 1 – Kapele për Policinë e Burgjeve

Kapelja është realizuar me këto aksesore:

- Në pamjen balllore aplikohet stema e Policisë së Burgjeve
- Shirit i brendshëm në viscosa e resina antibakteriale , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje H= 4.5 mm.
- Katër vrima në të dy krahët anësorë 2x2 me percina
- Shirit i zi (ose me ngjyre sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit me lartësi 10 mm që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor
- Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari, të zeza ose argjendi, (sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit)
- Shirit i zi perimetral me lartësi 35 mm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme të shiritit qeper nje shirir blu perimetral
- Sustë tubolare perimetrale e brendshme e cila shërben për të mbajtur tekstilin perimetral të pjesës së sipërme të kapeles në formë të tendosur të rumbullakosur
- Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles
- Astar i brendshëm 100% viskoze i zi
- Etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit

SHENJA E KAPELES

Shenja e kapeles është me dimensione 60 mm *50 mm





SPECIFIKIMET TEKNIKE

LËKURA E SIPERME:

Materiali i sipërm: Lëkurë e plotë Lope
Pa AZO
E Zezë
Ngjyra: 1.3 mm (minimumi)
Trashësia: max. 30%
Thithja e ujit:

VESHJA E BRENDSHME:

Karakteristika: Me ajrosje, thith djersen,
anti – bakteriale
Materiali: Lëkurë viçi e veshur
me pëlhurë pambuku

Pjesa e poshtme e qëndrueshme:

Karakteristika: Anti-bakteriale, thith
djersën
Materiali: Me bazë fibre të lidhur
Trashësia: 2.0 mm (minimum)
Këndi përthyes: 90 grad (minimum)

Aksesorët dhe të tjerat:

Fila e qepjes: Poliestër dhe Poliamid
Sholla (shtati i kepuces): Thith djersën, Anti
bakteriale

KËPUCË CEREMONIALE FEMRA

KËRKESAT

- Komforti: Kërkesa më e rëndësishme është që të jenë të rehatshme.
- Përshtatshmëria: Këpuca është e përshtatshme për ambiente zyrrash, ofron rehati dhe fleksibilitet.
- Amortizimi i goditjeve: Sholla e këpucës duhet të jetë efektive në amortizimin e goditjeve në mënyrë që të minimizojë dëmtimet në kyçe dhe pjesën e poshtme të këmbës.
- Përthyeshmëria: Dizenjimi i këpucës duhet të ndihmojë në ecje.
- Ajrosja: Këpuca duhet të lejojë këmbën të marrë frymë dhe të lejojë që djersa të dalë. Këmba mund të prodhojë djersë dhe në qoftë se mbetet brenda do të mbajë këmbën e lagur, duke shkaktuar kështu enjtje. Prandaj cilësia e materialeve të përdorura dhe cilësia e tyre për t'u ajrosur është shumë e rëndësishme.
- Rrëshqitja: Këpuca duhet të mos rrëshqasi në tokë me baltë.

Forca e shqyerjes së veshjës së brendshme ≥ 30 N EN ISO 20345 – 5.5.1


Rezistenca ndaj konsumimit >25.600 cikle të thata EN ISO 20345 – 5.5.2
>12.800 cikle të lagura

SHOLLA

- E formuar me injeksion direkt: siguron qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj ndarjës së sipërme.
- Shtresa e mesme: poliuteran, shtresa e mesme e zgjatur siguron mbrojtje dhe komfort si dhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë.
- Pjesa e sipërme: poliuteran, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezitencë ndaj ferkimit
- Performancë të lartë dhe fleksibilitet
- Peshë më të lehtë



KËMISHA CEREMONIALE PËR FEMRA



PËLHURA E KËMISHËS

Materiali kryesor
Pëlatura e këmishës

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO 1833	100% Pambuk
Ngjyra		Bardhë
Masa	ISO 12127	125 g/m ² (± 5 g)
Dendësia	UNI EN 1049/2	15*15 tex
Numri i fijeve	ISO 2060	64*25
Forca e këputjes	ISO 13934-1	Vertikal:56 Horizontal:28
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40 °C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 2% Horizontal: ± 2%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5-6
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40 °C	ISO 105-C01	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4



MATERIALET E TJERA

Mes – astari

Jaka, manshetat dhe kapakët e xhepave duhet të jenë pajisura me mes – astar të mesëm (i vendosur në mes të pëlhurave) nga materiale që nuk tkurren.

DIZAJNI

Shiriti ballor

Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit me gjerësi 3 cm. Fillimi i pjesës ballore duhet qepur 5 mm nga buza.

Tegelat e qepura në pjesën e përparme

Secila pjesë e përparme e këmishës duhet të ketë të qepur nga një tegel, duke filluar nga tegeli i qepur i supeve për të kaluar përmes qendrës së xhepit në gjoks.

Jaka

Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi mesatare. Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm.

Spaletat

Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimension 12,5 cm x 5,5 cm. Qdo spaletë duhet të përfundojë me një kopsë. Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm.

Kopsat

Kopsat duhet të jenë me katër vrima për qepje.

Mbërthimi (mbyllja me kopsa)

Mbërthimi i këmishës duhet bërë me jo më pak se shtatë (7) kopsa.

Mëngët


Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 16 cm. Mansheta duhet të jetë 6 cm e thellë, me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer me një kopsë.

Xhepat

Duhet të jenë 2 xhepa. Xhepi duhet të jetë me dimensione 11,5 cm i gjerë dhe 12 cm i thellë. Kapaku i xhepit është i gjatë 13 cm, masat anësore janë 4 cm, 6 cm në qendër të kapakut të xhepit. Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë. Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë me cepa të prerë.



XHAKETA PUNE MESHKUJ




PËLHURA E XHAKETËS

Materiali kryesor
Pëlatura e xhaketës

PËRBËRJA		55% Poliestër 45 % Lesh		
Thurja : SERGE	STRUKTURA	NUMRI I FIJEVE	PËRBËRJA	
Baza :	32.6	2/40	55% Poliestër 45% lesh	
Indi: Loomstate	20.0	2/40	55% Poliestër 45% lesh	



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : 40	I065 NF EN ISO 105-C06	4	3/4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4/5	4
Djersa Acide : Djersa Alkaline:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	3/4 3/4	4 4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4/5	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	3/4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			
Vetitë Fizike .					
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	2.0 - %		2.0 - %	
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	1.5 -%		1.5 -%	
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne	90 daN 30%		60 daN 20%	
Efekti Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121	4		4	
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	20000 Ciklet :			
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%		%	
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)			
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	275 gr/m2 (+/-10%)			
Pesha /m :		420 gr/m			
SIMBOLET E PËRKUJDESJES					
					



ASTARI I XHAKETËS

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliestër
Ngjyra		Blu e errët
Masa	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fiye për cm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Gëndrueshmëria në abrazion Slipperage	ISO 12947 -2 3 mm	25.000 cikle Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Khaketa është e përbërë nga 2 xhepa të sipërm me kapak dhe 2 xhepa të poshtëm me kapak, jaka është e shkallëzuar, beli i theksuar, me 4 kopsa metalike. Pjesa e brendshme është e përbërë nga astari dhe dy xhepa në pjesën e gjoksit.

Fileto

Gjerësia e filetos është 4 mm e cila është e qepur në pjesën perimetrale të jakës së sipërme si dhe në përthyerjen e mëngëve të xhaketës.

Pjesa e përparme

Në pjesën e përparme është e përbërë nga 4 xhepa dhe 2 tegela midis xhepave të sipërm dhe të poshtëm, të cilat shërbejnë për të treguar formën e belit. Pjesa e përparme e tekstilit është e përforcuar me frazelinë, tek supet ka të vendosur vatinat të cilat japin formën e plotë të xhaketës.

Ana e majtë e përparme kur është e veshur

Janë katër vrima me gjatësi efektive 2,5 cm. Kopsa e parë fillon 1 cm nën linjën e poshtme të fillimit të jakës, vrima e 4 duhet të jetë e pozicionuar në një linjë me pjesën e sipërme të kapakut të xhepit, vrimat duhet të jenë në distance te njëjtë, hapjet e vrimave janë 1.6 cm nga buza para.




Ana e djathtë e përparme kur është e veshur
Kopsat janë të qepura në një distancë prej 3.5 cm nga buza e xhakëtës.

Xhepat dhe kapakët e xhepave
Kapakët e xhepave duhet të jenë të pajisur me astar dhe tegell duhet të jetë 0.6 cm nga buzët.


a) Xhepat e sipërm

Kapaku i xhepit është i lartë 5.5 cm dhe i gjerë 13 cm. Xhepi është i gjerë 12.5 cm. Lartësia totale e xhepit me kapakun është 17 cm.




b) Xhepat e poshtëm

Kapaku i xhepit është i lartë 7 cm dhe i gjerë 18 cm. Xhepi është i gjerë 18 cm dhe lartësia totale e xhepit me kapakun është 23 cm.



c) Xhepat e brendshëm

Xhepat brenda krahorit duhet të jenë me astar, hapja e xhepit është 14.5 cm e gjerë.



Të gjitha xhepat e pjesës së përparme kanë nga një palosje në mes me gjerësi 3 cm.

Jaka

Jaka e sipërme dhe nënjaka të jenë të ndara me një prerje ku jaka e sipërme është 5 cm dhe jaka e poshtme është 6.5 cm. Jaka e sipërme ka të qepur në buzet e saj fileton 4 mm.

Pjesa e Mbrapme

Shpina është e përbërë nga 2 pjesë me çarje në fund 25 cm dhe me 4 cm mbivendosje.

Spaletat

Duhet të qepen midis mëngës dhe supit, ndërsa pjesa fundore në formë trekëndësh të mbyllet me buton metalik. Tre pjesët e spaletës duhet të qepen me fileto perimetrale.

Mëngët

Janë të përbëra nga dy pjesë me prerje të drejtë dhe në fundin e tyre janë të përthyer me hark dhe lartësi 8 cm e shoqëruar me fileto perimetrale. Është thelbësore që mëngët të jenë të hapura saktë për strukturën për veshje uniforme. Mbushja e kokës së mëngës duhet shpërndarë në mënyrë korrekte dhe fikse. Vatinat e supeve duhet të sigurohen përmes përfundimit në supe / gjoks. Tek mbushja e kokës së mëngës të zgjerohet parakrahu deri në pjesën e pasme të qepjes së krahut.

Dimensionet e spaletës :

Dimensionet duhet të jenë 13.5 cm x 6 cm.



AKSESORËT E XHAKETËS

SHENJA KRAHU

a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof "femër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISE SE BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "femër" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



c.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "femër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit.

GRADA

Gradat e supeve janë të vendosura në spaletat e xhakëtës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut përkatës.



KOPSAT

Kopsa metalike ngjyrë e artë Ø 25 mm
Kopsa metalike ngjyrë e artë, Ø 15 mm




AKSESORË PËR JAKËN

Aksesorë metalik për jakën me përmasa 25x31 mm





PANTALLONA PUNE MESHKUJ



PËLHURA E PANTALLONAVE

Materiali kryesor
Pëlatura e pantallonave

PËRBËRJA		55% Poliestër 45 % Lesh	
Thurja : SERGE	STRUKTURA	NUMRI I FIJEVE	PËRBËRJA
Baza :	32.6	2/40	55% Poliestër 45% lesh
Indi: Loomstate	20.0	2/40	55% Poliestër 45% lesh



Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
	METODA	Ngjyrë e Lehtë Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : 40	I065 NF EN ISO 105-C06	4	3/4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4/5
Djersa Acide : Djersa Alkaline:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	3/4 3/4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4/5
Fërkimi i Lagur :	I065	4	3/4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5		
Vetëthë Fizike .				
Gëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	BAZA	INDI	
Gëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	2.0 - %	2.0 - %	
Gëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	1.5 - %	1.5 - %	
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne	90 daN 30%	60 daN 20%	
Efekti Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121		4	4
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	20000 Ciklet :		
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%	%	
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)		
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	275 gr/m2 (+/-10%)		
Pesha /m :		420 gr/m		
SIMBOLET E PËRKUJDESJES		   		



ASTARI I PANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliestër
Ngjyra		Blu e errët
Masa	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
File për cm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	ISO 12947 -2	25.000 cikle
Slippage	3 mm	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj larje në 40°C	ISO 105-C01	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme me fileto, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Gërreri është i përbërë nga 6 yllkë.

Xhepat anësorë

Kanë një hapje prej 17 cm dhe spostim 3 cm.

Xhepi i pasëm

Dy xhepa të pasëm pa kapak me fileto. Mbyllja e xhepit është me kopsë të thjeshtë.

Shiriti i belit

Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar, i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me ganxhë metalike.

Yllk për rrip


Gjatësia efektive e yllkëve të rripit duhet të jetë 4.5 cm dhe me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy yllk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy yllk anësorë dhe dy yllk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlartuar nga mbyllja e qemerit.

Fileto dekorues

Fileto dekorues me dimensione 4 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave në mes të buzëve.



KAPELE PUNE MESHKUJ



PËLHURA E KAPELES

Materiali kryesor
Pëlhura e kapeles

PËRBËRJA		55% Poliestër 45 % Lesh		
		STRUKTURA	NUMRI I FIJEVE	PËRBËRJA
Thurja : SERGE				
Baza :		32.6	2/40	55% Poliestër 45% lesh
Indi: Loomstate		20.0	2/40	55% Poliestër 45% lesh



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : 40	I065 NF EN ISO 105-C06	4	3/4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4/5	4
Djersa Acide :	I065 NF EN ISO 105-E04	4	3/4	4	4
Djersa Alkaline:		4	3/4	4	4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4/5	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	3/4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			
Vetë Fizike .					
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	BAZA		INDI	
		2.0 - %		2.0 - %	
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 - %		1.5 - %	
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	90 daN 30%		60 daN 20%	
Rezistenca e Tegellit :	I009 Metodë Interne			4	
Efekt i Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121	4			
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	20000 Ciklet :			
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%		%	
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)			
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	275 gr/m2 (+/-10%)			
Pesha /m :		420 gr/m			
SIMBOLET E PËRKUJDESJES					





KAPELE PËR POLICINË E BURGJEVE

Kapelja është realizuar me këto aksesori:

- Në pamjen ballore aplikohet stema e Policisë së Burgjeve
- Strehja e kapeles është me ndriçim dhe sipër saj mund të aplikohen qendrisje sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit
- Shirit i brendshëm në viscosa e resina antibakteriale, ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje H= 4,5 mm.
- Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me perçina
- Sustë elastike e brendshme për të mbajtur strehën në pozicion
- Shirit i zi (ose me ngjyrë tjetër sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit me lartësi 10 mm që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor
- Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari, të zeza ose argjendi, (sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit)
- Shirit i zi perimetral me lartësi 35 mm poliestër me rëga horizontale, ku në pjesën e sipërme të shiritit qeper një shirit blu perimetral
- Sustë tubolare perimetrale e brendshme e cila shërben për të mbajtur tekstilin perimetral të pjesës së sipërme të kapeles në formë të tendosur të rrumbullakosur
- Frazelinë e brendshme e cila duhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles
- Astar i brendshëm 100% viskoze i zi
- Etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit

SHENJA E KAPELES

Shenja e kapeles është me dimensione 60 mm *50 mm


Kopsa metalike ngjyra e artë Ø 15 mm

Karficë metalike për kopsat





PANTALLONA VERE MESHKUIJ



PËLHURA

MATERIALI BAZË
Skeda teknike

PËRBERJA				55% Poliestër 45 % Lesh	
Thurja : SERGE		STRUKTURA		NUMRI I FIJEVE	PËRBERJA
Baza :		32.6		2/40	55% Poliestër 45% lesh
Indi: Loomstate		20.0		2/40	55% Poliestër 45% lesh



Vetitë Fizike .	METODA	BAZA	INDI
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	2.0 - %	2.0 - %
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 - %	1.5 - %
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	90 daN 30%	60 daN 20%
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne		4
Efekt i Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121		4
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	20000 Cikle :	
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%	%
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)	
Pesha /m2 :		190 gr/m2 (+/-10%)	
Pesha /m :	I012 NF EN 12127	420 gr/m	
SIMBOLET E PËRKUJDESJES			

Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : 40	I065 NF EN ISO 105-C06	4	3/4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4/5	4
Djersa Acide :	I065 NF EN ISO 105-E04	4	3/4	4	4
Djersa Alkaline:		4	3/4	4	4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4/5	4
Fërkimi i Lagur :	I065	4	3/4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02			4/5	

ASTARI I PANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
<i>Përbërja e materialit</i>	ISO 1833	100% Poliestër
<i>Ngjyra</i>		Blu e errët
<i>Masa</i>	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
<i>Endja</i>	ISO 2060	Endje e thjeshtë
<i>Fije për cm</i>		Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
<i>Forca e këputjes</i>	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
<i>Gëndrueshmëria në abrazion</i>	ISO 12947 -2 3 mm	25.000 cikle Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
<i>Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C</i>	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
<i>Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës</i>	EN ISO 105 B02	5
<i>Gëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C</i>	ISO 105-C01	5
<i>Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit</i>	ISO 105-X12	5
<i>Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)</i>	ISO 105-X12	5
<i>Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj detersës, acideve dhe alkaleve</i>	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të përretë anësorë, me një xhep në pjesën e pasme me fileto dhe mblylla e xhepit me një kopsë, mblylla e pantallonave është me zinxhir. Pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 yllkë dhe shiriti i lastik i gomuar i cili shërben që mos të dalë këmbisha.

Xhepat anësorë

Kanë një hapje prej 17 cm dhe spostim 4 cm.

Xhepi i pasmë


Xhepi i pasmë është pa kapak me fileto. Mblylla e xhepit bëhet me kopsë të thjeshtë.

Shiriti i belit

Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 5 cm dhe me shirit i lastik i gomuar i cili shërben që mos të dalë këmbisha, mblylla e pantallonave bëhet me garxhë metalike dhe me kopsë.


Yllk për rrip

Gjatësia efektive e yllkëve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjatësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy yllkë në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy yllkë anësorë dhe dy yllkë në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazuar nga mblylla e qemerit.





KËMISHA PUNE ME MENGE TË GJATA MESHKUJ



PËLHURA

MATERIALI BAZË
Skeda teknike

MATERIALET E TJERA

Mes – astari
Jaka, manshetat dhe kapakët e xhepave duhet të jenë pajisura me mes – astar të mesëm (i vendosur në mes të pëlhurave) nga materiale që nuk tkurren.

Kopsat

Kopsat duhet të jenë me katër vrima për qeple.



Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO 1833	60% Pambuk 40% Pollester
Ngjyra		Bojëqielli
Masa	EN 12127	114g/m ² (± 5 g)
Dendësia	UNI EN 1049/2	45*45
Numri i fijeve		TELA POUPLIN
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 2% Horizontal: ± 2%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	3 - 4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4

DIZAJNI

Shiriti ballor

Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit me gjerësi 3 cm. Buza e pjesës ballore duhet të jetë qepur 5 mm.

Tegelat e qepura në pjesën e përparme

Secila pjesë e përparme e këmishës duhet të ketë të qepur nga një tegel, duke filluar nga buza e qepur e supeve për të kaluar përmes qendrës së xhepit në gjoks.

Jaka

Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi mesatare. Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.

Spaletat

Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 11,5 cm x 5,5 cm. Qdo spaletë duhet të përfundojë me një pullë, duke pasur kujdes për të siguruar që spaleta të jetë e vendosur në qendër të supeve. Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.

Mbërthimi (mbyllja me kopsa)

Mbërthimi i këmishës duhet bërë me jo më pak se shtatë (7) kopsa.

Mërgët

Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 18 cm. Mansheta duhet të jetë 7 cm e thellë, me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me një kopsë.

Pjesët e theksuara të xhepit të gjoksit

Duhet të jenë 2 xhepa të theksuar të gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13.5 cm i gjerë dhe 13 cm i thellë. Kapaku i xhepit është i gjatë 14 cm, masat anësore janë 4 cm, 5 cm në qendër të kapakut të xhepit. Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë. Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë me cepa të prerë.

Pjesa e shpinës

Pjesa e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.



KEPUCE PUNE



KËRKESAT

- **Komforti:** Kërkesa më e rëndësishme është që të jenë të rehatshme.
- **Përshtatshmëria:** Këpuca është e përshtatshme për ambiente zyrtare, ofron rehati dhe fleksibilitet.
- **Amortizimi i goditjeve:** Sholla e këpucës duhet të jetë efektive në amortizimin e goditjeve në mënyrë që të minimizojë dëmtimet në kyçe dhe pjesën e poshtme të këmbës.
- **Ajrosja:** Këpuca duhet të lejojë këmbën të ajroset. Këmba mund të prodhojë saiz të konsiderueshme dierse, duke shkaktuar kështu enitje ngaqë lekura behet e bute dhe mund të marrë infeksione. Prandaj cilësia e materialeve të përdorura dhe cilësia e tyre për t'u ajrosur është shumë e rëndësishme.
- **Përthyeshmëria:** Këpuca duhet të jetë elastike dhe fleksibël.
- **Mbeshtetja:** Këpuca gjithashtu duhet të mbrojë këmbën nga objekte të mprehta, acidet dhe vajrat anti-statike , absorvues dierse.
- **Rezistenca:** Këpuca duhet të jetë rezistentë ndaj agjentëve kimik.
- **Prëshqitja:** Këpuca duhet të mos rrëshqasë.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

— LËKURA E SIPERME:

Materiali i sipërm: Lëkurë e plotë Lope
Pa AZO
Ngjyra: E Zezë
Trashësia: 1.3 mm (minimumi)
Thithja e ujit: max. 30%

— VESHJA E BRENDSHME:

Karakteristika: Me ajrosje, thith dierse,
anti – bakteriale
Materiali: Lëkurë viçi e veshur
me pëlthurë pambuku

Forca e shqyerjes e materialit të sipërm	≥ 120 N	EN ISO 20344 – 6.3
Forca e elasticitetit e materialit të sipërm	≥ 15 N/mm ²	EN ISO 20345 – 56.4
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	≥ 3.2	EN ISO 20344 – 6.9
Thithja e ujit	Max. 30% në 60 minuta	EN ISO 20344:2004; 6.13
Penetrimi i ujit (rraba absorbuese)	Max. 2 gram në 60 minuta	EN ISO 20344:2004; 6.13
Depërtueshmëria e avullimit të ujit (frymëmarrja)	0.8 mg/(cm ² h) (minimum)	EN ISO 20344:2004; 6.6
Fleksibiliteti	Asnjë deformim në 50.000 cikle (minimum)	EN ISO 20344:2004; 6.5



Forca e shqyerjes së veshijës së brendshme	≥ 30 N	EN ISO 20345 – 5.5.1
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata >12.800 cikle të lagura	EN ISO 20345 – 5.5.2

SHOLLA

- E formuar me injeksion direkt: siguron qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj ndarjes së sipërme.
- Shtresa e mesme: poliuteran, shtresa e mesme e zgjatur siguron mbrojtje dhe komfort si dhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë.
- Pjesa e sipërme: poliuteran, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezistencë ndaj ferkimit
- Performancë të lartë dhe fleksibilitet
- Peshë më të lehtë
- Anti – statike (A): siguron minimizimin elektrosatik e bërë për të shmangur riskun e dridhjeve nga korrenti
- Takë absorbuese energjie (E): siguron komfort dhe qëndrueshmëri gjatë ecjes, vrapimit etj, duke absorbuar forcën e tepërt të trupit. Është për të absorbuar një nivel minimal energjie për të hequr tronditjen nga zona e thembrës.
- Rezistenca ndaj hidrolizës : siguron qëndrueshmëri në shollë kundra lagështirës, kohës së ftohtë dhe të nxehtë, jetëgjatësi për produktet në terma të ruajtjes ndërkombëtare

Fortësia:

Rezistenca flexible:

Rezistenca ndaj konsumimit:

Absorbimi i energjisë (E):

Lidhja e shollës së jashtme sipër:

Forca lidhëse e shtresës ndërmjetëse:

Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbeshtetja A

Thellësia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)

Humbja e volumit 150mm3 (maximum ISO4649: 2002)

20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14

4 newton/mm (minimum) në rast se sholla shqyhet gjatë testit, rezultati do të jetë minimalisht 3 N/mm

4 N/mm (minimum) në rast se materiali i shollës shqyhet gjatë testit, rezultati do të jetë minimalisht 3 N/mm



KËPUCE ME GJYSEM QAFË



SPECIFIKIMET TEKNIKE

LËKURA E SIPERME:

Materiali i sipërm: Lëkurë e plotë Lope
Ngjyra: E Zezë
Trashësia: 1.8 mm (minimumi)

GJUHA & QAFJA & LEKURA E PJESESE SE PASME:

VESHJA E BRENDSHME:

Karakteristika: Me ajrosje, thith djersën,
anti – bakteriale
Materiali: Poliestër ose tekstil
Poliamidi


Pjesa e poshtme e qëndrueshme:

Karakteristika: Anti-statike,
anti-bakteriale, thith djersën
Materiali: Me bazë fibre të lidhur
jo të thurur
Trashësia: 2.0 mm (minimum)
EN ISO 20345 – 5.7.1

Forca e shqyerjes e materialit të sipërm	≥ 120 N	EN ISO 20345 – 5.4.3
Forca e elasticitetit e materialit të sipërm	≥ 15 N/mm ²	EN ISO 20345 – 5.4.4
Rezistenca dinamike ndaj ujit:	koha për penetrimin e ujit ≥ 60min ≥ 30%; penetrimi i ujit mes 60' dhe 90' jo më shumë se 0.2 gr	EN ISO 20345 – 6.3.1
Thithja e ujit pas 60'		
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	≥ 3.2	EN ISO 20345 – 5.4.7
Plasritja	Asnjë deformim minimalisht deri në 50.000 cikle	EN ISO 20345 – 5.4
Forca e shqyerjes së veshjës së brendshme	≥ 2.0 Kgf	EN ISO 20345 – 5.5.1
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata >12.800 cikle të lagura	EN ISO 20345 – 5.5.2
Mbështetjet:	Aksesorët dhe të tjerat:	
Mbështetja e gishtave: Bazë fibre termoplastike	Fija e qepjes:	Fili duhet të jetë poliestër ose poliamid (jo ftti)
Trashësia: 1.4 mm	Lidhëset:	Poliestër ose Poliamid Gjatësia dhe ngjyra është sipas këpuçës.
Mbështetja e kyçit: Bazë fibre termoplastike	Sholla (shtrati i kepuces):	Anti statike, thith djersën, anti bakteriale, e zëvendësueshme, mund të lahët.
Trashësia: 1.4 mm	Kapëset:	4 vrima në pjesën e poshtme dhe 5 grepa.



KËMISHA PUNE ME MËNGË TË SHKURTRA MESHKUJ



PËLHURA

MATERIALI BAZË
Skeda teknike

MATERIALET E TJERA

Mes – astari

Jaka, manshetat dhe kapakët e xhepave duhet të jenë pajisura me mes – astar të mesëm (i vendosur në mes të pëlhurave) nga materiale që nuk tkurren.

Kopsat

Kopsat duhet të jenë me katër vrima për qepje.





DIZAJNI

Shiriti ballor

Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit me gjerësi 3 cm. Buza e pjesës ballore duhet të jetë qepur 5 mm.

Tegelat e qepura në pjesën e përparme

Secila pjesë e përparme e këmishës duhet të ketë të qepur nga një tegel, duke filluar nga buza e qepur e supeve për të kaluar përmes qendrës së xhepit në gjoks.

Jaka

Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi mesatare. Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.

Spaletat

Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 10.5 cm x 4.5 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një pullë, duke pasur kujdes për të siguruar që spaleta të jetë e vendosur në qendër të supeve, shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.

Mbërthimi (mbyllja me kopsa)

Mbërthimi i këmishës duhet bërë me jo më pak se shtatë (7) kopsa.


Mëngët

Këmisha është me mëngë të shkurtra.

Pjesët e theksuara të xhepit të gjoksit

Duhet të jenë 2 xhepa të theksuar të gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 12.5 cm i gjerë dhe 12 cm i thellë. Kapaku i xhepit është i gjatë 13cm, masat anësore janë 3.5 cm, 5.5 cm në qendër të kapakut të xhepit. Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë. Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë me cepa të prerë,

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO 1833	60% Pambuk 40% Pollester
Ngjyra		Bojëqielli
Masa	EN 12127	114g/m ² (± 5 g)
Dendësia	UNI EN 1049/2	45*45
Numri i fijeve		TELA POUPLIN
Stabiliteti dimensionai pas larjes në 40 °C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 2% Horizontal: ± 2%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40 °C	ISO 105-C01	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	3 - 4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4




AKSESORË GRADA

Gradat e supeve janë të vendosura në spaletat e këmishës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut përkatës.



XHAKETA PUNE PËR FEMRA



PËLHURA E XHAKETËS

Materiali kryesor
Pëlatura e xhaketës

PËRBËRJA		55% Poliestër 45 % Lesh	
Thurja : SERGE	STRUKTURA	NUMRI I FIJEVE	PËRBËRJA
Baza :	32.6	2/40	55% Poliestër 45% lesh
Indi: Loomstate	20.0	2/40	55% Poliestër 45% lesh



Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : 40	I065 NF EN ISO 105-C06	4	3/4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4/5	4
Djersa Acide : Djersa Alkaline:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	3/4 3/4	4 4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4/5	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	3/4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			
Vetitë Fizike .	METODA	BAZA		INDI	
Gëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	2.0 - %		2.0 - %	
Gëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 - %		1.5 - %	
Gëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	90 daN 30%		60 daN 20%	
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne			4	
Efekti Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121	4			
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	20000 Ciklet :			
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%		%	
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)			
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	275 gr/m2 (+/-10%)			
Pesha /m :		420 gr/m			
SIMBOLET E PËRKUJDESJES					



ASTARI I XHAKETËS

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliestër
Ngjyra		Blu e errët
Masa	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fiçe për cm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion Slipperage	ISO 12947 -2 3 mm	25.000 cikle Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Xhaketa është e përbërë nga 2 xhepa të poshtëm me kapak, jaka është e shkalëzuar, bel i theksuar, me 4 kopsa metalike, me dy penca ballore, pjesa e brendshme është e përbërë nga astari.

Fileto

Gjerësia e filetos është 4 mm e cila është e qepur në pjesën perimetrale të jakës së sipërme si dhe në përthyerjen e mëngëve të xhakës e qepur në perimetër të mëngës.

Pjesa e përparme

Në pjesën e përparme është e përbërë nga 2 xhepa dhe 2 penca me hark, të cilat shërbejnë për të treguar formën e belit. Pjesa e përparme e tekstitit është e përforcuar me frazelinë, tek supet ka të vendosur vatinat të cilat japin formën e plotë të xhakës.



Ana e majtë e përparme kur është e veshur

Janë katër vrima me gjatësi efektive 2,5 cm. Kopsa e parë fillon 1 cm nën linjën e poshtme të fillimit të jakës, vrima e 4 duhet të jetë e pozicionuar në një linjë me pjesën e sipërme të kapakut të xhepit, vrimat duhet të jenë në distance të njëjtë, hapjet e vrimave janë 1,6 cm nga buza para.

Ana e djathtë e përparme kur është e veshur


Kopsat janë të qepura në një distancë prej 2,5 cm nga buza e xhakëtës.

Xhepat dhe kapakët e xhepave

Kapakët e xhepave duhet të jenë të pajisur me astar dhe tegeli duhet të jetë 0,6 cm nga buzët.

b) Xhepat e poshtëm

Kapaku i xhepit është i lartë 6,5cm dhe i gjerë 17cm. Xhepi është i gjerë 17 cm dhe lartësia totale e xhepit me kapakun është 21 cm .



Të gjitha xhepat e pjesës së përparme kanë nga një palosje në mes me gjerësi 3 cm.

Jaka

Jaka e sipërme dhe nënjaka të jenë të ndara me një prerje ku jaka e sipërme është 5cm dhe jaka e poshtme është 6,5 cm. Jaka e sipërme ka të qepur në buzët e saj fileton 4 mm.

Pjesa e Mbrapme

Shpina është e përbërë nga 2 pjesë me çarje në fund 22 cm dhe me 4 cm mbivendosje.

Spaletat

Duhet të qepen midis mëngës dhe supit, ndërsa pjesa fundore në formë trekëndësh të mbyllet me buton metalik. Tre pjesët e spaletës duhet të qepen me fileto perimetrale .

Mëngët

Jane të përbëra nga dy pjesë me prerje të drejtë dhe në fundin e tyre janë të përthyera me hark dhe lartësi 8 cm e shoqëruar me fileto perimetrale.

Është thelbësore që mëngët të jenë të hapura saktë për strukturën për veshje uniforme. Mbushja e kokës së mëngës duhet shpërndarë në mënyrë korrekte dhe fikse. Vatimat e supeve të sigurohen përmes përcimit në supe / gjoks. Tek mbushja e kokës së mëngës të zgjerohet parakrahu deri në pjesën e pasme të qepjes së krahut.

Dimensionet e spaletës :

Dimensionet duhet të jenë 12,5 cm x 6 cm.



AKSESORËT E XHAKETËS

SHENJA KRAHU

a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof "femër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISE SE BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "femër" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



c.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "femër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit.

GRADA

Gradat e supeve janë të vendosura në spaletat e xhaketës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut përkatës.



KOPSAT

Kopsa metalike ngjyrë e artë Ø 25 mm
Kopsa metalike ngjyrë e artë, Ø 15 mm




AKSESORË PËR JAKËN

Aksesorë metalik për jakën me përmasa 25x31 mm





PANTALLONA PUNE FEMRA



PËLHURA E PANTALLONAVE

Materiali kryesor
Pëlhura e pantallonave

PËRBËRJA		55% Poliestër 45 % Lesh	
Thurja : SERGE	STRUKTURA	NUMRI I FIJEVE	PËRBËRJA
Baza :	32.6	2/40	55% Poliestër 45% lesh
Indi: Loomstate	20.0	2/40	55% Poliestër 45% lesh



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : 40	I065 NF EN ISO 105-C06	4	3/4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4/5	4
Djersa Acide :	I065 NF EN ISO 105-E04	4	3/4	4	4
Djersa Alkaline:		4	3/4	4	4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4/5	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	3/4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			
Vetitë Fizike .					
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	BAZA		INDI	
		2.0 - %		2.0 - %	
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 - %		1.5 - %	
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	90 daN 30%		60 daN 20%	
Rezistenca e Tegellit :	I009 Metodë Interne			4	
Efekt i Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121	4			
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	20000 Cikle :			
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%		%	
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)			
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	275 gr/m2 (+/-10%)			
Pesha /m :		420 gr/m			
SIMBOLET E PËRKUJDESJES					
40°					



ASTARI I PANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliestër
Ngjyra		Blu e errët
Masa	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fiije për cm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	ISO 12947 -2	25.000 cikle
Slippage	3 mm	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme me fileto, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Gëmeri është i përbërë nga 6 vlykë.

Xhepat anësorë

Kanë një hapje prej 17 cm dhe spostim 3 cm.

Xhepi i pasëm

Dy xhepa të pasëm pa kapak me fileto. Mbyllja e xhepit është me kopsë të thjeshtë.

Shiriti i belit

Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar, i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me ganxhë metalike.

Vlyk për rrip


Gjatësia efektive e vlykëve të rripit duhet të jetë 4.5 cm dhe me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy vlyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy vlyk anësorë dhe dy vlyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlartuar nga mbyllja e qemerit.

Fileto dekorues

Fileto dekorues me dimensione 4 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave në mes të buzëve.



FUND PUNE



PËLHURA E FUNDIT

Materiali kryesor
pëlhura e fundit

PËRBËRJA		55% Poliestër 45 % Lesh	
Thurja : SERGE	STRUKTURA	NUMRI I FJUEVE	PËRBËRJA
Baza :	32.6	2/40	55% Poliestër 45% lesh
Indi: Loomstate	20.0	2/40	55% Poliestër 45% lesh



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : 40	I065 NF EN ISO 105-C06	4	3/4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4/5	4
Djersa Acide : Djersa Alkaline:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	3/4 3/4	4 4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4/5	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	3/4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			
Vetitë Fizike .					
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	BAZA		INDI	
		2.0 - %		2.0 - %	
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 -%		1.5 -%	
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	90 daN 30%		60 daN 20%	
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne			4	
Efekti Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121	4			
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	20000 Cikle :			
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%		%	
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)			
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	275 gr/m2 (+/-10%)			
Pesha /m :		420 gr/m			
SIMBOLET E PËRKUJDESJES					



ASTARI PËR FUNDIN

Specifikimet	Normat	Të dhënat
<i>Përbërja e materialit</i>	ISO 1833	100% Poliestër
<i>Ngjyra</i>		Blu e errët
<i>Masa</i>	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
<i>Endja</i>		Endje e thjeshtë
<i>Fiye për cm</i>	ISO 2060	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
<i>Forca e këputjes</i>	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
<i>Qëndrueshmëria në abrazion</i>	ISO 12947 -2 3 mm	25.000 cikle Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
<i>Slippage</i>		
<i>Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C</i>	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
<i>Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës</i>	EN ISO 105 B02	5
<i>Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C</i>	ISO 105-C01	5
<i>Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit</i>	ISO 105-X12	5
<i>Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)</i>	ISO 105-X12	5
<i>Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve</i>	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Fund i drejtë standard zinxhirë të padukshëm në pjesën e pasme, 4 ylykë rrip, një pjesë përpara, dy pjesë prapa. Në pjesët anësore fileto është 4 mm.

Hapja

Në pjesën e pasme në qendër. Zinxhiri duhet të jetë i padukshëm.

Gomeri

Gomeri duhet të jetë me lartësi 4.5 cm, me mbyllje me kopsë në pjesën e pasme.

Ylyk për rrip


Gjatësia e ylykëve të rripit duhet të jetë cm me gjerësi 1 cm.

E çara e fundit

Gjatësia e hapjes varion sipas masës trupore. Mbivendosja duhet të jetë 4 cm.



KAPELE PUNE FEMRA



PËLHURA E KAPELES

Materiali kryesor
Pëlhura e kapeles

PËRBËRJA		55% Poliestër 45 % Lesh		
Thurja : SERGE	STRUKTURA	NUMRI I FJEVE	PËRBËRJA	
Baza :	32.6	2/40	55% Poliestër 45% lesh	
Indi: Loomstate	20.0	2/40	55% Poliestër 45% lesh	



Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : 40	I065 NF EN ISO 105-C06	4	3/4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4/5	4
Djersa Acide ; Djersa Alkaline:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	3/4 3/4	4 4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4/5	4
Fërkim i Lagur :	I065	4	3/4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02	4/5			
Vetitë Fizike .					
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	2.0 - %		2.0 - %	
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	1.5 -%		1.5 -%	
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne	90 daN 30%		60 daN 20%	
Efekt i Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121	4		4	
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2	20000 Ciklet :			
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%		%	
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025	150 cm (Tolerancë 148 cm)			
Pesha /m2 :	I012 NF EN 12127	275 gr/m2 (+/-10%)			
Pesha /m :		420 gr/m			
SIMBOLET E PËRKUJDESJES					
    					



KAPELE PËR POLICINË E BURGJEVE

Kapelja është realizuar me këto aksesore:

- Në pamjen ballore aplikohet stema e Policisë së Burgjeve
- Shirit i brendshëm në viscose e resina antibakteriale, ngjyrë e zezë me vrima për ajrosje H= 4.5 mm.
- Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina
- Sustë elastike e brendshme për të mbajtur strehën në pozicion
- Shirit i zi (ose me ngjyrë tjetër sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit me lartësi 10 mm që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor
- Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari, të zeza ose argjendi, (sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit)
- Shirit i zi perimetral me lartësi 35 mm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme të shiritit qeper një shirit blu perimetral
- Sustë tubolare perimetrale e brendshme e cila shërben për të mbajtur tekstin perimetral të pjesës së sipërme të kapeles në formë të tendosur të rumbullakosur
- Frazelinë e brendshme e cila duhet të përforcojë tekstin për një qëndrim permanent të formës së kapeles
- Astar i brendshëm 100% viskoze i zi
- Etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit

SHENJA E KAPELES

Shenja e kapeles është me dimensione 60 mm *50 mm



Kopsa metalike ngjyra e artë Ø 15 mm




Karficë metalike për kopsat





PANTALLONA VERE FEMRA



PËLHURA

MATERIALI BAZË
Skeda teknike

PËRBËRJA		55% Poliestër 45 % Lesh	
Thurja : SERGE	STRUKTURA	NUMRI I FJUEVE	PËRBËRJA
Baza :	32.6	2/40	55% Poliestër 45% lesh
Indi: Loomstate	20.0	2/40	55% Poliestër 45% lesh





Vetitë Fizike .	METODA	BAZA	INDI
Qëndrueshmëria e larjes :	I013 NF EN 25077	2.0 - %	2.0 - %
Qëndrueshmëria e hekurosjes me avull :	I010 NF EN G07-126	1.5 - %	1.5 - %
Qëndrueshmëria dhe elasticiteti në tërheqje:	I011 NF EN ISO 13934-1	90 daN 30%	60 daN 20%
Rezistenca e Tegelit :	I009 Metodë Interne		4
Efekti Pilling (R.T.P.T) :	I004 NF G 07 121		4
Fërkimi me metodën Martindale :	I006 NF EN ISO 12947-2		20000 Cikla :
Zgjatimi :	I017 FRYMA H+S	%	%
Gjerësia :	Minimum NF ISO 5025		150 cm (Tolerancë 148 cm)
Pesha /m2 :			190 gr/m2 (+/-10%)
Pesha /m :	I012 NF EN 12127		420 gr/m
SIMBOLET E PËRKUJDESJES			

Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj :	METODA	NGJYROSJES		DEGRADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/e errët
Larjes : 40	I065 NF EN ISO 105-C06	4	3/4	4	4
Larje e thatë :	I065 NF EN ISO 105-X05	4	4	4/5	4
Djersa Acide : Djersa Alkaline:	I065 NF EN ISO 105-E04	4 4	3/4 3/4	4 4	4 4
Fërkimi i Thatë :	I065 NF EN ISO 105-X12	4	4	4/5	4
Fërkimi i Lagur :	I065	4	3/4	4	4
Dritës :	I005 NF EN ISO 105-B02			4/5	



ASTARI I PANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	100% Poliestër
Ngjyra		Blu e errët
Masa	ISO 3801 PART III	77 g/m ² (± 5%)
Endja	ISO 2060	Endje e thjeshtë
Fije për cm		Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	ISO 5081	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	ISO 12947 -2 3 mm	25.000 cikle Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4 - 5

DIZAJNI

Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të përret anësorë, me një xhep në pjesën e pasme me fileto dhe mbyllja e xhepit me një kopsë, mbyllja e pantallonave është me zinxhir. Pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 yllkë dhe shirit i lastik i gomuar i cili shërben që mos të dalë këmisha.

Xhepat anësorë

Kanë një haple prej 17 cm dhe spostim 4 cm.

Xhepi i pasmë


Xhepi i pasmë është pa kapak me fileto. Mbyllja e xhepit bëhet me kopsë të thjeshtë.

Shiriti i belit

Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 5 cm dhe me shirit i lastik i gomuar i cili shërben që mos të dalë këmisha, mbyllja e pantallonave bëhet me ganxhë metalike dhe me kopsë.

Yllk për rrip

Gjatësia efektive e yllkëve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy yllkë në distancë të barabartë me haplen e pantallonave dy yllkë anësorë dhe dy yllkë në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazuar nga mbyllja e qemerit.





SPECIFIKIMET TEKNIKE

— LËKURA E SIPERME:

Materiali i sipërm: Lëkurë e plotë Lope
Pa AZO
E Zezë
Ngjyra:
Trashësia: 1.3 mm (minimumi)
Thithja e ujit: max. 30%

— VESHJA E BRENDSHME:

Karakteristika: Me ajrosje, thith djersën,
anti – bakteriale
Materiali: Lëkurë viçi e veshur
me pëlhurë pambuku

Pjesa e poshtme e qëndrueshme:

Karakteristika: Anti-bakteriale, thith
djersën
Materiali: Me bazë fibre të lidhur
Trashësia: 2.0 mm (minimum)
Këndi përthyes: 90 grad (minimum)

Aksesorët dhe të tjerat:

Fila e qepjes: Poliestër dhe Poliamid
Sholla (shtrati i kepuces): Thith djersën, Anti
bakteriale

KËPUCË PUNE FEMRA

KËRKESAT

- Komforti: Kërkesa më e rëndësishme është që të jenë të rehatshme.
- Përshtatshmëria: Këpuca është e përshtatshme për ambiente zyrash, ofron rehati dhe fleksibilitet.
- Amortizimi i goditjeve: Sholla e këpucës duhet të jetë efektive në amortizimin e goditjeve në mënyrë që të minimizojë dëmtimet në kyçe dhe pjesën e poshtme të këmbës.
- Përthyeshmëria: Dizenjimi i këpucës duhet të ndihmojë në ecje.
- Ajrosja: Këpuca duhet të lejojë këmbën të marrë frymë dhe të lejojë që djersa të dalë. Këmba mund të prodhojë djersë dhe në qoftë se mbetet brenda do të mbajë këmbën e lagur, duke shkaktuar kështu enjtje. Prandaj cilësia e materialeve të përdorura dhe cilësia e tyre për t'u ajrosur është shumë e rëndësishme.
- Rrëshqitja: Këpuca duhet të mos rrëshqasi në tokë me baltë.

Forca e shqyerjes së veshjës së brendshme

≥ 30 N

EN ISO 20345 – 5.5.1

Rezistenca ndaj konsumimit

>25.600 cikle të thata
>12.800 cikle të lagura


EN ISO 20345 – 5.5.2

SHOLLA

- E formuar me injeksion direkt: siguron qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj ndarjes së sipërme.
- Shtresa e mesme: poliuteran, shtresa e mesme e zgjatur siguron mbrojtje dhe komfort si dhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë.
- Pjesa e sipërme: poliuteran, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezistencë ndaj ferkimit
- Performancë të lartë dhe fleksibilitet
- Peshë më të lehtë



KËMISHA PUNE ME MËNGË TË GJATA FEMRA



PËLHURA

MATERIALI/BAZË
Skeda teknike

MATERIALET E TJERA

Mes – astari

Jaka, manshetat dhe kapakët e xhepave duhet të jenë pajisura me mes - astar të mesëm (i vendosur në mes të pëlhurave) nga materiale që nuk tkurren.

Kopsat

Kopsat duhet të jenë me katër vrima për qepje.



Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO 1833	60% Pambuk 40% Pollester
Ngjyra		Bojëqielli
Masa	EN 12127	114g/m ² (± 5 g)
Dendësia	UNI EN 1049/2	45*45
Numri i fijeve		TELA POUPLIN
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	EN ISO 26330	Vertikal: ± 2% Horizontal: ± 2%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	3 - 4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4

DIZAJNI

Shirti ballor

Pjesa e përparme e këmbës duhet të jetë e punuar me një shirit me gjerësi 3 cm. Buza e pjesës ballore duhet të jetë qepur 5 mm.

Tegelat e qepura në pjesën e përparme

Secila pjesë e përparme e këmbës duhet të ketë të qepur nga një tegel, duke filluar nga buza e qepur e supave për të kaluar përmasat qendres se xhepit në gjoks.

Jaka

Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi mesatare. Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.

Spaletat

Spaletat mbi supë duhet të jenë me dimensione 11,5 cm x 5,5 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një pullë, duke pasur kujdes për të siguruar që spaleta të jetë e vendosur në qendër të supave. Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.

Mbërthimi (mbyllia me kopsa)

Mbërthimi i këmbës duhet bërë me jo më pak se shtatë (7) kopsa.

Mëngët

Këmbisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 18 cm. Mansheta duhet të jetë 7 cm e thellë, me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmas me një kopsë.


Pjesët e theksuara të xhepit të gjoksit

Duhet të jenë 2 xhepa të theksuar të gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13,5 cm i gjerë dhe 13 cm i thellë. Kapaku i xhepit është i gjatë 14 cm, masat anësore janë 4 cm, 5 cm në qendër të kapakut të xhepit. Kapaku i xhepave mbërthet me një kopsë. Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë me cepa të prerë.

Pjesa e shpinës

Pjesa e shpinës (supave) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.

KËMISHA PUNE ME MËNGË TE SHKURTRA FEMRA



PËLHURA

MATERIALI BAZË
Skeda teknike

MATERIALET E TJERA

Mes – astari

Jaka, manshetat dhe kapakët e xhepave duhet të jenë pajisura me mes - astar të mesëm (i vendosur në mes të pëlhurave) nga materiale që nuk tkurren.

Kopsat

Kopsat duhet të jenë me katër vrima për qepje.



DIZAJNI

Shiriti ballor

Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit me gjerësi 3 cm. Buza e pjesës balllore duhet të jetë qepur 5 mm.

Tegelat e qepura ne pjesën e përparme

Secila pjesë e përparme e këmishës duhet të ketë të qepur nga një tegel, duke filluar nga buza e qepur e supeve për të kaluar përmes qendrës së xhepit në gjoks.

Jaka

Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi mesatare. Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.

Spaletat

Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 10.5 cm x 4.5 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një pullë, duke pasur kujdes për të siguruar që spaleta të jetë e vendosur në qendër të supeve, shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.

Mbërthimi (mbyllja me kapsa)

Mbërthimi i këmishës duhet bërë me jo më pak se shtatë (7) kapsa.

Mëngët

Këmisha është me mëngë të shkurtra.

Pjesët e theksuara të xhepit të gjoksit


Duhet të jenë 2 xhepa të theksuar të gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 12.5 cm l gjërë dhe 12 cm i thellë. Kapaku i xhepit është i gjatë 13cm, masat anësore janë 3.5 cm, 5.5 cm në qendër të kapakut të xhepit. Kapaku i xhepave mbërthehet me një kapsë. Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë me cepa të prerë.

Specifikimet

Specifikimet	Normat	Të dhënat
<i>Përboërja</i>	ISO 1833	60% Pambuk 40% Poliester Bojëqelili
<i>Ngjyra</i>	EN 12127	114g/m ² (± 5 g)
<i>Masa</i>	UNI EN 1049/2	45*45
<i>Dendësia</i>		TELA POUPLIN
<i>Numri i fijeve</i>	EN ISO 26330	Vertikal: ± 2% Horizontal: ± 2%
<i>Stabiliteti dimensionali pas larjes në 40°C</i>	EN ISO 105 B02	5
<i>Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës</i>	ISO 105-C01	4
<i>Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C</i>	ISO 105-X12	4
<i>Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit</i>	ISO 105-X12	3 - 4
<i>Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)</i>	ISO 105-E04	4
<i>Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve</i>		


AKSESORË GRADA

Gradat e supeve janë të vendosura në spaletat e këmishës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut përkatës.





BLUZE ME MENGË TË SHKURTRA POLO ME DY NGJYRA



SPECIFIKIMET TEKNIKE MATERIALI BAZË BLU E ERRËT

Nr.	METODA	SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR TRIKOTAZHIN E BLUZËS POLO ME MENGË TË SHKURTRA			
		Përcaktimi i Masës	260 g/m ² ± 5%		
1	ISO 3801:2013	Përcaktimi i llojit të thurjes	Syth Irlandez		
2	ISO 7211/1:1984	Përcaktimi i përbërjes	80% CO 20% PES		
3	ISO 1833:5088	Gëndrueshmëria e ngjyrës së tekstilit ndaj larjes në 40°C	NOTA 4-5		
4	ISO 105-C03:1989				
5		SIMBOLET E PËRKUJDESJES			



SPECIFIKIMET TEKNIKE MATERIALI SHITESË

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO 1833	60% Pambuk 40% Polliester Bojëqielli
Ngjyra	EN 12127	114g/m ² (± 5 g)
Masa	UNI EN 1049/2	45*45
Dendësia		TELA POUPLIN
Numri i fijeve	EN ISO 26330	Vertikal: ± 2% Horizontal: ± 2%
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C		5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	4
Gëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	4
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	3 - 4
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	4
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	

Pjesët përbërëse të bluzës:

- PJESET PERPARA DHE MBRAPA PËRPARA
- JAKA
- MËNGËT E SHIKURTRA

1. PJESET PËRPARA DHE MBRAPA

Si përpara ashtu edhe mbrapa bluza duhet të ndërtohet nga dy pjesë, të sipërmet me ngjyrë bojëqielli që fillojnë tek linja e supeve dhe përfundojnë rreth 19 cm poshtë në pjesën mirapë (shpina) dhe pjesët e poshtme me ngjyrë blu të errët. Pjesa e copës bojëqielli është e mbivendosur dhe e qepur me tegel një gjilpërësh. Pjesa e përparme e plotë dhe ajo e pasme e plotë duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me tegel linear një gjilpërësh të përforcuar nga brenda me tegel syzator. Në fund bluza duhet të mbyllet me një palosje me lartësi rreth 2.5 cm. Palosja duhet të qepet me tegel syzator dy gjilpërësh. Pjesët "e çara" anësore duhet të jenë të larta 4 cm dhe duhet të përforcohen me tegel linear një gjilpërësh sipërfaqësor nga secila anë e buzës. Fundi i bluzës duhet të jetë i drejtë dhe duhet të ketë të njëjtën gjatësi në të dyja anët.

Në linjën e supeve janë spaletat që përfundojnë me kulm me majë me dimension one 15 cm*5 cm. Spaleta mbyllet me kopsë plastike.

2. JAKA

Jaka duhet të ndërtohet me tekstil trikotazh methurje elastik 1:1 me drejtim vertikal dhe lartësi standarde 8 cm.

Bashkimi i dy pjesëve të bluzës duhet të bëhet me anë të një filetoje prej pambuku me gjerësi rreth 1 cm. Qepja e filetos tek jaka dhe tek bluza duhet të bëhet me anë të dy tegelave linearë një gjilpërësh. Ajo duhet të fillojë dhe të mbarojë tek gjysma e gjerësisë së bordurave të kopsave dhe vrimave të kopsave.

Bordura e kopsave të masës M për meshkuj duhet të ketë përmasa 4x14 cm, ndërsa për femrat 3 x 13 cm. Pjesa e poshtme e bordurës së kopsave është e mbivendosur copë bojëqielli.



3. MËNËDËT

Mëngët duhet të përbëhen nga dy pjesë tekstili. Tekstili bojëqielli është i mbivendosur në pjesën e sipërme të mëngës dhe përfundon deri te ilastiku i mëngës.

Përmasat e mëngës duhet të ndryshojnë në varësi të masës së bluzës.

Mënga duhet të mbyllet me tekstil trikotazh me thurje "ilastik" 1:1 me drejtim vertikal (i njëjtë me atë të jakës) me lartësi rreth 2 cm.

Tekstili trikotazh duhet të bashkohet me mëngën me tegel linear dy gjipërësh dhe të përforcohet nga brenda me tegel syzator

AKSESORËT

SHENJA KRAHU

a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof "fëmër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISE SE BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "fëmër" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



c.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "fëmër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit.




GRADA

Gradat e supeve janë të vendosura në spaletat e xhakëtës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut përkatës.





PULOVER JAKË NË FORMË “V” PER FEMRA E MESHKUJ



Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	50% Lesh ($\pm 3\%$) 50% Akrilik ($\pm 3\%$)
Ngjyra		Blu e errët
Masa e puloverit të përfunduar		500-600gr
Endja	ISO 2060/72	1*1
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C01	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	ISO 105-E04	4



Pulovër me jakë në formë V-je

Pulovra duhet të ketë përbërje 50 % Leshi dhe 50% Akriliku.

Jaka e pulovrës duhet të jetë në formë "V".

Pjesët përbërëse të pulovrës:

- PIESA E PËRPARME
- PIESA E PASME
- JAKA
- MËNGËT E GJATA

PJESËT PËRPARA DHE PJESËT E PASME

Pjesa e përparme dhe e pasme duhet të thuren të plota (pa ndërprerje), me punim trikotazhi. Thurja elastik 1:1 duhet të jetë elastike dhe të mos zgjerohet apo deformohet gjatë përdorimit.

JAKA

Bordura e jakës duhet të jetë me punim trikotazhi methurje elastik 1:1. Gjerësia e bordurës së jakës duhet të jetë 2 cm. Gjatësia e brinjës së trekëndëshit të bordurës së jakës duhet të jetë 20 cm. Bordura e jakës duhet të jetë e bashkuar dhe e palosur me trupin e pulovrës me anë të makinerive të posaçme të trikotazhit.

MËNGËT E GJATA

Mëngët e gjata duhet të jenë të plota (pa ndërprerje), me punim trikotazhi methurje elastik 1:1 në 7 cm dhe thurje interflock në të gjithë pjesën tjetër.

AKSESORËT

a.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "femër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit




b.) Në krahun e majtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "femër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset grada e gjoksit sipas rangut përkatës.





XHUBOKS ME NGJYRË BLU PËR MESHKUJ DHE FEMRA



Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit të jashtëm	ISO 1833	94 Poliester 6% Spandeks (± 3%) Blu e errët
Ngjyra		$\geq 97 \leq 115 \text{ g/m}^2$
Masa	UNI ISO 12127	Saia nga 3 fije
Thurja	UNI 8099	Vertikal: 78 Dtex
Numerimi i fijeve	ISO 9275	Horizontal: 78Dtex
Zvogëlimi në cm	UNI EN 1049 -2	Vertikal: $\geq 43 \leq 51$ Horizontal: $\geq 29 \leq 37$



PËRSHKRIMI
Xhuboksi ngjyrë blu përbëhet nga këto elementë:

- PËRPARA
- PJESA E PASME
- JAKA
- KATËR XHEPA
- DY MËNGË
- FILETO NGJYRË BLU

Shtresa Funksionale		Membrane PTFE
Kompozicioni		
Përbërja e materialit laminat		
Masa		$\geq 145 \leq 170 \text{ g/m}^2$
Rezistenca ndaj ujit		Ret $\leq 11 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$
Stabiliteti dimensional pas 30 larje me normen UNI ISO 6330 4N		$\leq 5 \text{ mm/s}$
Rezistenca ndaj terheqjes		Vertikal: 600 N Horizontal: 600 N
Zvogelimi në cm		Vertikal: $\geq 9 \leq 17$ Horizontal: $\geq 12 \leq 20$
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C		4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit		4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)		4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, detersës dhe alkaleve		5

1. Përpara

Përpara xhuboksi është i realizuar me prerje. Pjesët bashkohen ndërmjet tyre në linjën qendrore në drejtim vertikal me anë të zinxhirit të dukshëm tip 8 dhëmbësh; i montuar përgjatë gjithë gjatësisë së xhuboksit. Në brendësi të veshjes në të diathtë të veshur, po në afërsi të zinxhirit është montuar një mostër me tekstil të njëjtë me atë të xhuboksit, me gjerësi rreth 4,5 cm e realizuar me tegel qepës linear një gjilpërësh në drejtim vertikal. Në secilën nga pjesët përpara në lartësinë e linjës së belit është montuar një xhep fileto me lartësi rreth 2,5 cm në drejtim

transversal me hapje rreth 18 cm. Xhepi fileto është montuar me tegel linear një gjilpërësh në drejtim transversal. Në brendësi të xhepit fileto është montuar zinxhiri me ngjyrë blu i cili shërben për hapjen dhe mbylljen e xhepit. Gjithashtu në linjën e gjoksit është montuar një xhep sportiv me lartësi rreth 20,5 cm, hapja dhe mbyllja e të cilit realizohet me anë të zinxhirit me ngjyrë blu të montuar në drejtim vertikal në distancë rreth 3 cm nga ana e brendshme e xhepit. Xhepi është modeluar në formën e shkronjës "D" dhe është montuar me tegel një gjilpërësh. Zinxhiri ka gjatësi rreth 16 cm

dhe është montuar në të gjitha drejtimet me tegel një gjilpërësh. Në linjën e krahorit në secilën pjesë para në drejtim vertikal është realizuar një prerje e cila vazhdon përgjatë mëngëve ne te cilën është qepur fileto ngjyre blu. Bashkimi i dy pjesëve realizohet me anë të tegelit një gjilpërësh me një fileto 4 mm. Linja fundore e pjesëve para dhe pjesës së pasme është realizuar me kthim pale me lartësi rreth 2 cm në brendësi të së cilës është ndërfutur një llastik në formë kordonit me kapëse për modifikimin e (perimetrit) gjerësisë të pjesës së poshtme.

**2. PIESA E PASMË**

Është e realizuar me prerje përgjatë linjës së shpatullave pas me vazhdim në të gjithë gjatësinë e mëngës si në pjesët përpara dhe është qepur një fileto ngjyre blu. Gjithashtu në linjën qendrore është realizuar një prerje deri në linjën e shpatullave. Montimi i pjesëve është realizuar me tegel qepës një gjilpërësh me hap tegeli 5 mm me fileto 4 mm.

4. MËNGËT

Janë realizuar me të njëjtin tekstil si pjesët e tjera të xhuboksit. Secila mëngë është realizuar me dy pjesë të modeluara me vazhdim në pjesën e krahorit përpara dhe linjën e shpatullave pas. Pjesët montohen me anë të tegelit qepës një gjilpërësh. Linja fundore e secilës mëngë përfundon me kthim në palës rreth 2 cm realizuar me tegel qepës një gjilpërësh. Në linjën fundore të secilës mëngë është aplikuar një almar me gjatësi rreth 8,5cm me tekstil dupio të njëjtë me xhuboksin. Në skajin e brendshëm të almarit është montuar një shirit velkrofi "maskul" me dimensione 2x2 cm në korrespondencë me velkrofin drejtëkëndor të montuar në bordurën e mëngës për funksion përshatje të mëngës së xhuboksit me perimetrin e kyçit të dorës. Velkrofi i montuar në bordurën e mëngës ka dimensione 2x14 cm.

AKSESORËT**SHENJA KRAHU**

a.)

Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrofi "femër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISË SË BURGJEVE.



b.)

Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrofi "femër" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.

**3. JAKA**

Jaka është model Korean realizuar me tekstil të njëjtë me të xhuboksit. Montimi i jakës është realizuar me tegel një gjilpërësh në tre drejtimet. Në pjesën e sipërme të jakës është montuar një bordurë me lartësi rreth 20 mm me tekstil të njëjtë e montuar me tegel qepës dy gjilpërësh.



c.)

Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrofi "femër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit.





**KOSTUMI RIP-STOP PËR POLICINË E BURGJEVE
BLU E ERRËT**





* Gëndrueshmëria në pastrim kimik ISO 105 D01		C.I.S 4.0		C.I.S 4.0	
* Gëndrueshmëria në fërkim ISO 105 X12					
në të thatë:		në të njomë:		në të thatë: 4-5	
4.0		3.0		në të njomë: 4.0	
* Stabiliteti dimensional në larje ISO 6330 2A					
Baza:		-2.0%		-3.00%	
Indi:		-1.0%		-3.00%	
* Stabiliteti dimensional i trikotazheve AATCC 179 Opt:1					
Ndryshimi		1.4%		2.00%	
* Gëndrueshmëria në terheqe ISO 13934-2					
Gëndrueshmëria e bazës :		78.5 Kg		15 Kg	
Gëndrueshmëria e Indit :		52 Kg		15 Kg	
* Gëndrueshmëria në grisje ISO 13937-1					
Gëndrueshmëria e bazës :		46 N		20 N	
Gëndrueshmëria e Indit :		52 N		20 N	
* Gëndrueshmëria në grisje e tegelit qepës ISO 13936-1					
Tegeli në drejtim të bazës :		Hapi i tegelit: 6 mm		6mm @ 12 kg	
Tegeli në drejtim të indit :		Hapi i tegelit: 6 mm		6mm @ 12 kg	
* Vonuesit e flakës ISO 11612					
Kalon				Initial	
0					
Kalon				A/50 Larje	
* Abrasion (Martindale) ISO 12947-2					
Thread not broken				9 Kpa @ 20000 Cycles	



							STANDARDI
* Qëndrueshmëria e ngjyrës në dritë ISO 105 B02							
Ndryshimi i ngjyrës: 4.0							4.0
* Qëndrueshmëria e ngjyrës në dritë ISO 105 B07							
Ndryshimi i ngjyrës: 4–0							4.0
C.I.S= Ndryshimi i ngjyrës							
*Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje ISO 105 C06 E2S							
Njolllosja							
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akrilik	Viskozë	C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolllosja 4.0
C.I.S= Ndryshimi i ngjyrës							
* Qëndrueshmëria në ujë të kloruar ISO 105 N01							C.I.S 4.0
4.0							Njolllosja 4.0
C.I.S= Ndryshimi i ngjyrës							
* Qëndrueshmëria në ujë ISO 105 E01							
Njolllosja							
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akrilik	Lesh	C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolllosja 4.0
C.I.S= Ndryshimi i ngjyrës							
* Qëndrueshmëria në djersë ISO 105 E04 Acide							
Njolllosja							
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akrilik	Lesh	C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolllosja 4.0
C.I.S= Ndryshimi i ngjyrës							
* Qëndrueshmëria në djersë ISO 105 E04 Alkaline							
Njolllosja							
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akrilik	Lesh	C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolllosja 4.0
C.I.S= Ndryshimi i ngjyrës							



* Qëndrueshmëria në piling ISO 12945-2 @ 2000 Cycles		
4.0		4 - 5
* Masa për njësi të sipërfaqes ASTM-D 3776		
206.7 g/m ²		205 +/-5 g
* Përmbajtja e Formaldehideve ISO 14184-1		
40 ppm		< 75 ppm
* Testi i pH-it ISO 3071		
7.4		4.5-7.5
* Përbërja e pëlhurës AATCC-20/A/20		
PC		PC
* Gjerësia përfundimtare ASTM-D 3774		
58.5"		58"/59"
* Zgjatimi ASTM-D 3107		
11.0%		12-16%
* Zgjatimi plastik ASTM-D 3107		
2.5%		
* Zgjatimi elastik ASTM-D 3107		
76.0%		
* Depërtueshmëria e ujit ISO 4920		
100		A/5 Wash 70
* Depërtueshmëria e vajrave ISO 144194		
100		A/5 Wash 70



PËRSHKRIMI

Është realizuar me tekstil rip stop ngjyrë blu dhe përbëhet nga këto elementë:

— 1/XHAKETA

1/XHAKETA

Xhaketa është model monopetë, ngjyrë blu të errët dhe përbëhet nga këto elementë:

- Përpara (me prerje në linjën qendrore me dy pjesë)
- Pjesa pas
- Jaka
- Dy mëngë të gjata

1. PËRPARA

Është realizuar me dy pjesë: të bashkuara ndërmjet tyre përgjatë linjës qendrore në drejtim vertikal. Pjesët përpara bashkohen me njëra – tjetrën nëpërmjet pesë kopsave plastike me ngjyrë në tonallitet me tekstil, të montuara në të majtë të veshur në paramonturë; qepje kryq e kopsës, në korrespondencë me vrimat e aplikuar në bordurën e montuar në të djathtë të veshur. Paramontura ka gjerësi rreth 4,5 cm me gatësi deri në linjën fundore të xhaketes. Po ashtu në brendësi të paramonturës është montuar zinxhiri me ngjyrë blu, me gatësi rreth 55 cm. Zinxhiri është montuar me tegel një gjilpërësh. Bordurat përpara janë montuar me trupin e xhaketes me tegel qepës dy gjilpërësh, ndërsa në anët e lira janë përkthyer me tegel një gjilpërësh. Secila pjesë përpara bashkohet me jakën me tegel një gjilpërësh. Linja fundore e supëve, mëngët dhe linjat anësore nëpërmjet tegelit linear dy gjilpërësh. Linja fundore e xhaketes përfundon me një kthim pale rreth 20 mm lartësi me anë të tegelit një gjilpërësh.

Xhepa të vegjël në linjën e gjoksit

Në linjën e gjoksit janë montuar dy xhepa që përfundojnë me kulm me majë, me kapakë me kulme ndërsa pjesa e sipërme e xhepit paraqet një kthim pale me lartësi rreth 2 cm. Xhepat kanë përmasa: lartësi 14,5 cm, gjerësi 14 cm. Montimi i kapakëve me trupin e xhaketes dhe tre drejtimet e lira janë realizuar me anë të tegelit linear një gjilpërësh. Kapakët janë montuar me kulme dhe përkthyer në të gjitha drejtimet me tegel një gjilpërësh. Në afësi të kulmit të kapakut është aplikuar një vrimë në drejtim vertikal me hapje rreth 25 mm, në korrespondencë me kopsën plastike me ngjyrë blu të montuar me qepje kryq në bordurën e sipërme të xhepit. Në linjën e jashtme janë montuar xhepa të fshehtë, hapja dhe mbyllja e të cilëve realizohet me anë të zinxhirit të aplikuar në secilin pjesë përpara. Zinxhiri ka gatësi rreth 16 cm dhe është montuar me tegel një gjilpërësh në të gjitha drejtimet.

Xhepat në pjesën e poshtme

Në dy pjesët përpara gjithashtu është montuar një xhep i poshtëm, që përfundon me kulme me dimensione 18x16 cm me shtesë gjerësi në anësor. Xhepi është montuar në tre drejtimet me anë të tegelit qepës një gjilpërësh, ndërsa pjesa e sipërme e tij paraqet një palosje me lartësi rreth 2 cm. Mbi xhep është montuar një kapak me kulme i montuar me tegel një gjilpërësh dhe i përkthyer me të njëjtin tegel në tre drejtimet e lira. Në afërsi të kulmit të kapakut, përgjatë qendrës është montuar një vrimë në drejtim vertikal me hapje rreth 25 mm në korrespondencë me kopsën plastike me ngjyrë blu të montuar në bordurën e sipërme të xhepit.

2. PIESA E PASME

Pjesa pas e xhaketes është me prerje përgjatë linjës qendrore dhe përfundon në fund me një kthim pale rreth 2 cm lartësi. Pjesët bashkohen në drejtim vertikal me anë të tegelit dy gjilpërësh. Në secilin anë të pasme në distancë rreth 5,5 cm nga linja e supit është aplikuar një palë e hapur tekstili me gjerësi rreth 4 cm, me vazhdim deri në linjën e belit për lirshmëri më të mirë të xhaketes e përkthyer me tegel dy gjilpërësh dhe e përfunduar në dy bordet. Përgjatë linës së belit të xhaketes në pjesën e brendshme të saj janë ndërfutur shiritë tekstili me kulme me majë në të cilin janë aplikuar dy vrima në distancë nga njëra tjetra në korrespondencë me kopsën e montuar në tegelin anësor, për përshatje të formës trupore.

3. MËNGËT

Xhaketa është e përbërë nga dy mëngë të gjata të modeluara me dy pjesë. Montimi i mëngës realizohet me tegel të poshtëm dhe tegel anësor dy gjilpërësh në drejtim horizontal. Mëngët përfundojnë me kapak me lartësi rreth 6,5 cm e montuar me trupin e mëngës me anë të tegelit qepës një gjilpërësh. Njëri skaj i kapakut përfundon me kulm me majë dhe në distancë rreth 2 cm është montuar një vrimë horizontale me hapje rreth 25 mm. Gjithashtu në tegelin anësor me pikënisje nga fundi i kapakut është aplikuar një hapje me gatësi rreth 10 cm dhe në distancë 3,5 cm është realizuar një pencë. Në distancë rreth 8,5 cm në secilin mëngë është montuar velkraf femër me përmasa 15,5x10 cm për vendosjen e stemës.



4.1AKA

Jaka e xhakelës është realizuar model klasik me tekstil dopio, baza e të cilës montohet me pjesët përpara dhe pjesën pas me anë të tegelit linear një gjilpërësh. Tre draftrimet e lira janë përfshirë me anë të tegelit linear perimetral. Jaka ka lartësi rreth 8 cm.

5. SPALERT

Baza e spatelës në secilën pjesë është montuar në kokën e mëngës. Spatela ka përmasa: 29 x 5 cm me vazhdimësi përgjatë përrisës së supit. Është realizuar me të njëjtin tekstil si at i xhakelës. Spatela është modeluar me kulme në pjesën fundore të saj; është aplikuar vrimë horizontale me hapje 25 mm në korrespondencë me kopësin plusitke me ngjyrë blu të montuar në bazamentin e spatelës. Spatela qëndron e pabur me anë të kalimit të saj në vijkun e montuar në trupin e xhakelës. Në pjesën e sipërme të spatelave është qepur fileto me ngjyrë blu.

AKSESORËT

Shenja Krah

a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof "femër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISE BURGJEVE



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "femër" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



c.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "femër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit.



GRADA

Gradat e supere janë të vendosura në spatelat e xhakelës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut përkatës.





2. KËMBËT

Pantallonat e dokut janë realizuar me tekstil ngjyrë blu dhe përbëhen nga këto elementë:

- Gomeri
- Dy xhepa oblig klasikë të montuar përgjatë linjave anësore
- Një xhep fileto në të djathtë të veshur
- Një xhep drejtkëndor me kapak në të majtë të veshur
- Dy këmbë
- Dy xhepa kargo
- Dy xhepa fileto

1. QEMERI

Është realizuar me tekstil dopio me gjerësi rreth 5 cm, i bashkuar me trupin nëpërmjet tegelit qepës një gjilpërësh. Në të majtë të veshur të qemerit është aplikuar një vrimë horizontale me gjerësi rreth 2,5 cm. Në korrespondencë me të në të djathtë të veshur është montuar një buton metalik me ngjyrë të zezë. Gjithashtu në linjë me kopsën e vrimën në brendësi të secilës anë në qemer janë montuar velkroft "maskull" femër" formë katrore me përmasa 4x4 cm, për hapjen dhe mbylljen e qemerit. Në lartësinë e qemerit përgjatë perimetrit janë aplikuar 5 kalues me përmasa: gjerësi rreth 2,5 cm lartësi rreth 7 cm të pozicionuar përkatësisht:

• Tre kalues të montuar në pjesët pas

• Dy kalues në pjesën përpara

Kaluesit janë përshtatur përgjatë qendrës me tegel dy gjilpërësh dhe fiksuar në trupin e pantallonave në bordurat e sipërme dhe të poshtme. Kaluesi në të majtë të veshur përfundon me një vllk me ngjyrë të zezë.

Në linjën qendrore përpara është montuar sallkia me gjerësi rreth 3 cm dhe lartësi deri në linjën e qemerit rreth 7 cm. Aja e majtë e veshur e sallkës në lartësinë e qemerit vazhdon me një bordurë shtesë si tek kampioni zyrtar. Në brendësi të sallkës është montuar zinxhiri me ngjyrë blu. Sallkia është montuar me trupin me anë të tegelit një gjilpërësh dhe përshtatur në bordurën anësore me tegel dy gjilpërësh. Në pjesën e pasme të qemerit është aplikuar ilastik për t'ju përshtatur formës trupore.

Secila këmbë është realizuar nga dy pjesë, një pjesë e përparme dhe një e pasme, të bashkuara me tegel qepës dy gjilpërësh në drejtim vertikal në linjën anësore nga jashtë këmbës, ndërsa nga brenda këmbës janë bashkuar me tegel një gjilpërësh.

Këmbët e pantallonit përfundojnë me një kthim pale rreth 20 mm lartësi realizuar me tegel një gjilpërësh. Në pjesët përpara nën xhepin kargo në pantallona është realizuar një prerje në formë arne drejtkëndore sipas gjerësisë së pantallonave. Ajo ka lartësi rreth 29 cm dhe është përshtatur në anën e sipërme dhe të poshtme me tegel dy gjilpërësh ndërsa anësoret janë montuar në tegelat bashkues të pantallonave. Në secilën anë në drejtim horizontal janë aplikuar katër tegela qepës në formë pençe me gjerësi rreth 7 cm. Në pjesën e pasme është realizuar një prerje në distancë rreth 5 cm nga bordet e qemerit përgjatë qendrës pas dhe linjat anësore. Pjesët pas në qendër janë montuar me tegel qepës dy gjilpërësh. Në pjesën e këmbeve është qepur fileto me ngjyrë blu nga fundi i xhepit kargo deri në fund të pantallonave.

Xhepi fileto në të djathtë të veshur

Xhepi fileto është realizuar në distancë rreth 5,5 cm nga bordura fundore e qemerit. Fileto e xhepit paraqet lartësi rreth 1,5 cm dhe me hapje (gjerësi) rreth 10,5 cm. Mostra e filetos është montuar me tegel një gjilpërësh dhe e përforcuar në anët. Trasta e xhepit është realizuar me mostër të njëjtë dhe në brendësi të saj është montuar një shirit me ngjyrë të zezë, me gjerësi rreth 25 mm. Shiriti me gjerësi rreth 23 cm përfundon me një preçinë në korrespondencë me preçinën e montuar në trupin e pantallonave për fiksimin e saj.

Xhepi drejtkëndor me kapak në të majtë të veshur

Xhepi drejtkëndor është montuar në distancë rreth 5 cm nën linjën fundore të qemerit dhe distancë rreth 8 cm nga linja anësore. Xhepi është modeluar në formë libri, drejtkëndor me dimensione 14x9 cm. Në linjën fundore është bashkuar me tegel dy gjilpërësh ndërsa në anësor me tegel një gjilpërësh. Xhepi paraqet një bordurë me lartësi rreth 2 cm në qendër të së cilës është montuar velkroft "maskull" në korrespondencë me velkroftin "femër" të montuar në kapak, të cilët shërbejnë për hapjen e mbylljen e xhepit me kapakun. Kapaku është modeluar me kulme dhe përshtatur në të gjitha drejtimet me tegel dy gjilpërësh. Në brendësi të pjesës fundore të kapakut është montuar velkroft me dimension 2x4 cm në korrespondencë me velkroftin e montuar në xhep.

Dy xhepa anësorë:

Janë të pozicionuar secili prej tyre në linjën anësore në drejtim diagonal, me hapje rreth 6 cm dhe gjerësi rreth 15 cm të montuar në tegelin bashkues të qemerit me pantallonat. Xhepat janë të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh të përforcuar si lart dhe poshtë me tegel përforcues në drejtim horizontal. Në brendësi të xhepave janë montuar trastat (foderim) me astarë me përmasa 28x21 cm.



3. XHEPA KARGO

Në secilin këmbë, në lartësi të linjës së kofshëve janë montuar në gjysmën ndërmjet pjesës përpara dhe pjesës pas një xhep "kargo" me lartësi rreth 22 cm dhe gjerësi rreth 20 cm, të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh në tre drejtimet. Xhepat janë montuar me kulumë në pjesët fundore. Bordura e sipërme e xhepit ka lartësi rreth 25 mm dhe është përkshuar me tegel një gjilpërësh. Në dy anët e bordurës janë montuar dy velkroftë "mashkull" me përmasa 2,5x4 cm. Në tegelin anësor nga jashtë këmbës është realizuar një palë në xhep. Secili xhep është i ndarë në tre pjesë vertikale të barazlarguara në distancë rreth 7 cm secila. Papat janë përkshuar me tegel linear një gjilpërësh në drejtimin vertikal. Në brendësi të xhepit ndërmjet dy mostrave të xhepit është ndërfutur një xhep tjetër i brendshëm me pikënisje nga pjesa vertikale e parë deri në segmentin e dytë ndarës. Xhepi i brendshëm hapet dhe mbyllet me anë të zinxhirit vertikal në distancë rreth 3,5 cm nga fillimi i segmentit të parë. Zinxhiri ka gjatësi rreth 14 cm në tonalitet me tekstin e pantallonave dhe është montuar me hedhje të dy mostrave të jashtme. Xhepi në brendësi është foderuar me astar trijetë. Mbi secilin xhep është montuar kapaku me tekstil dopio të njëjtë me atë të pantallonit, me kulumë. Përgjatë drejtimeve të lira kapaku është realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Në brendësi të kapakut janë montuar dy velkroftë "femër" në korrespondencë me velkroftët "mashkull" të montuar në xhepa.

Dy xhepa fileto me kapakë pjesa pas

Janë realizuar me hapje (gjerësi) 14 cm të përfunduara me një fileto të realizuar me të njëjtin tekstil dopio me lartësi 2,5 cm dhe i përforcuar në bordet anësore. Në anët e filetos të xhepit janë montuar dy montuar velkroftë "mashkull" me dimensione 2,5x4 cm. Mbi xhep është montuar kapaku i xhepit realizuar me të njëjtin tekstil dopio i përkshuar me tegel qepës dy gjilpërësh, rreth 5 mm nga bordet. Baza e kapakut është montuar në trupin e këmbës. Në brendësi të kapakut të xhepit janë montuar velkroftë "femër" (i butë) në korrespondencë me velkroftët e aplikuar në xhep me të njëjtat dimensione.

RRIP OPERACIONAL MULTIFUNKSIONAL

a. Materialet bazë që do të përdoren për prodhimin e artikullit rripi operacional multifunksional duhet të jenë të cilësishë së parë, të përshatshme për funksione operationale, me këto të dhëna teknike:

Ngjyra:	E zeza
Përbërja:	100% nallon
Pesha e tekstilit të rripit:	850-950 D
Thurja e tekstilit të rripit	Oxford
Thurja e tekstilit të aksesoreve të rripit:	Garniturë

Rripi duhet të jetë i tipit operacional (tactical) standard, i pajisur me të gjithë aksesorët e nevojshëm për forcat e policisë në detyrë.

Pjesët përbërëse të rripit:

- Rripi
- Tokëza plastike
- Ylykët

AKSESORËT E RRIPI:

Këllëf për pistoletën	Xhep me kapak për gypin e alkoolit	Xhep me kapak për radion
Xhep i dyfishtë me kapak për karikatorët e pistoletës	Xhep me kapak për prangat	Xhep për teleskopin ose detektorin e metaleve
Unaza metalike për shkopin të gomës ose elektrikun e dorës	Xhep me kapak për spraj me lëng lotsjellës	Mbajtëse çelësash

KAPELE OPERACIONALE (BASEBALL)

Kapele Operacionale

Model Baseball



Kapelja është me strehë dhe është me materialin bazë si të kostumit operacional RIP -STOP .

DOREZA LUFTIMI

Përbërja e materialit :

50 % Lëkurë Lope

25 % Nylon

25% Neoprene

Astari :

100 % Armortex



Pjesët përbërëse të dorezës:


- PJESA E KURRIZIT DHE E PËLLËMBËS
- MBYLLJE TE PJESA E KYÇIT ME MANSHETË SHTRËNGUESE
- SHIRITAT MES GISHTAVE
- ASTAR

Dorezat e luftimit duhet të jenë të zeza, prej lëkure dhe me najlon dhe neoprene me pjesë shtesë mes gishtave. Mbyllje te pjesa e kyçit me manshetë shtrënguese. Pjesët e qepura nuk duhet të jenë të tërhequra ose me rrudha.

Dorezat duhet të jenë të veshura me astar armortex .



**KOSTUM RIP-STOP PËR FORCAT SPECIALE
NGJYRË E ZEZË**





* Qëndrueshmëria në pastrim kimik ISO 105 D01				C.I.S 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës	4.0			
* Qëndrueshmëria në fërkim ISO 105 X12				
në të thatë:	në të njomë:			në të thatë: 4-5
4.0	3.0			në të njomë: 4.0
* Stabiliteti dimensional në larje ISO 6330 2A				
Baza:	-2.0%			-3.00%
Indi:	-1.0%			-3.00%
* Stabiliteti dimensional i trikotazheve AATCC 179 Opt:1				
Ndryshimi	1.4%			2.00%
* Qëndrueshmëria në terheqje ISO 13934-2				
Qëndrueshmëria e bazës :	78.5 Kg			15 Kg
Qëndrueshmëria e Indit :	52 Kg			15 Kg
* Qëndrueshmëria në grisje ISO 13937-1				
Qëndrueshmëria e bazës :	46 N			20 N
Qëndrueshmëria e Indit :	52 N			20 N
* Qëndrueshmëria në grisje e tegelit qepës ISO 13936-1				
Tegeli në drejtim të bazës :	Hapi i tegelit: 6 mm			6mm @12 kg
Tegeli në drejtim të indit :	Hapi i tegelit: 6 mm			6mm @12 kg
* Vonuesit e flakës ISO 11612				
Kalon				Initial
0				
Kalon				A/50 Larje
* Abrasion (Martindale) ISO 12947-2				
Thread not broken				9 kpa @ 20000 Cycles



							STANDARDI
* Qëndrueshmëria e ngjyrës në dritë ISO 105 B02							
Ndryshimi i ngjyrës: 4.0							4.0
* Qëndrueshmëria e ngjyrës në dritë ISO 105 B07							
Ndryshimi i ngjyrës: 4-0							4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës							
*Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje ISO 105 C06 E2S							
Njolllosja							
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akriilik	Viskozë	C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolllosja 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës							
* Qëndrueshmëria në ujë të kloruar ISO 105 N01							C.I.S 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës							
4.0							Njolllosja 4.0
* Qëndrueshmëria në ujë ISO 105 E01							
Njolllosja							
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akriilik	Lesh	C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolllosja 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës							
* Qëndrueshmëria në djersë ISO 105 E04 Acide							
Njolllosja							
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akriilik	Lesh	C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolllosja 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës							
* Qëndrueshmëria në djersë ISO 105 E04 Alkaline							
Njolllosja							
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akriilik	Lesh	C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolllosja 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës							



* Qëndrueshmëria në piling ISO 12945-2 @ 2000 Cycles	
4.0	4 - 5
* Masa për njësi të sipërfaqes ASTM-D 3776	
206.7 g/m ²	205 +/- 5 g
* Përmbajtja e Formaldehideve ISO 14184-1	
40 ppm	< 75 ppm
* Testi i pH-it ISO 3071	
7.4	4.5-7.5
* Përpërtja e pëlhurës AATCC-20/A/20	
PC	PC
* Gjerësia përfundimtare ASTM-D 3774	
58.5"	58" / 59"
* Zgjatimi ASTM-D 3107	
11.0%	12-16%
* Zgjatimi plastik ASTM-D 3107	
2.5%	
* Zgjatimi elastik ASTM-D 3107	
76.0%	
* Depërtueshmëria e ujit ISO 4920	
100	A/5 Wash 70
* Depërtueshmëria e vajrave ISO 144194	
100	A/5 Wash 70





KOSTUM DOKU RIP STOP NGJYRE E ZEZE PER STERVITJE

PËRSHKRIMI

Është realizuar me tekstil rip stop ngjyrë e zezë dhe përbëhet nga këto elementë:

- 1/XHAKETA
- 2/PANTALLONA

1/XHAKETA

Xhaketa është model monopetë, ngjyrë e zezë dhe përbëhet nga këto elementë:

- Përpapa (me prerje në linjën qendrore me dy pjesë)
- Pjesa pas
- Jaka
- Dy mëngë të gjata

1. PËRPAPA

Është realizuar me dy pjesë; të bashkuara ndërmjet tyre përgjatë linjës qendrore në drejtim vertikal. Pjesët përpara bashkohen me njëra – tjetrën nëpërmjet një zinxhiri plastik me ngjyrë në tonalitet me tekstil; ka një paramonturë e cila mbyllet me velkrof të qepur kryq. Paramontura ka gjerësi rreth 4,5 cm me gjatësi deri në linjën fundore të xhaketes. Po ashtu në brendësi të paramonturës është montuar zinxhiri me ngjyrë të zezë, me gjatësi rreth 55 cm. Zinxhiri është montuar me tegel një gjilpërësh. Bordurat përpara janë montuar me trupin e xhaketes me tegel qepës dy gjilpërësh, ndërsa në anët e lira janë përshtuar me tegel një gjilpërësh. Secila pjesë përpara bashkohet me jakën me tegel një gjilpërësh; ndërsa në linjat e supëve, mëngët dhe linjat anësore nëpërmjet tegelit linear dy gjilpërësh. Linja fundore e xhaketes përfundon me një kthim pale rreth 20 mm lartësi me anë të tegelit një gjilpërësh.

Xhepa të vegjël në linjën e gjoksit

Në linjën e gjoksit janë montuar dy xhepa të pjerrët, me kapakë. Xhepat kanë përmasa: thellësi 13 cm, gjerësi 14 cm. Montimi i kapakëve është realizuar me anë të tegelit linear një gjilpërësh. Kapakët janë montuar me kulme dhe përshtuar në të gjitha drejtimet me tegel një gjilpërësh.

2. PIESA E PASME

Pjesa pas e xhaketes është me prerje përgjatë linjës qendrore dhe përfundon në fund me një kthim pale rreth 2 cm lartësi. Pjesët bashkohen në drejtim vertikal me anë të tegelit dy gjilpërësh. Në secilën anë të pasme në distancë rreth 5,5 cm nga linja e supit është aplikuar një palë e hapur tekstili me gjerësi rreth 4 cm, me vazhdim deri në linjën e belit për lirshmëri më të mirë të xhaketes e përshtuar me tegel dy gjilpërësh dhe e përforcuar në dy bordet.

3. MËNGËT

Xhaketa është e përbërë nga dy mëngë të gjatë të modeluara me dy pjesë. Montimi i mëngës realizohet me tegel të poshtëm dhe tegel anësor dy gjilpërësh në drejtim horizontal. Në pjesën e sipërme të secilit krah është i montuar një xhep kargo me kapak me mbyllje me velkrof, si dhe i mbuluar me velkrof për ngjitjen e stemave. Në lartësinë e bërrylave është e qepur një pjesë përforcuese e cila në pjesën e sipërme të saj ka një hapje të ngjitur me velkrof për vendosjen e përforcuesve për mbrojtjen e bërrylit. Në parakrahun e majtë ka një xhep me të njëjtin tekstil për vendosjen e stilolapsave.

Mëngët përfundojnë me përthyerje me lartësi rreth 5 cm, ku është vendosur një gjuhës rreth 8 cm e gjatë e cila përfundon me kulm. Kjo gjuhëz është e paisur me velkrof dhe shërben për rregullimin e gjërësisë së fundit të mëngës.

4. JAKA

Jaka e xhaketes është realizuar model korean me tekstil dopio, baza e të cilës montohet me pjesët përpara dhe pjesën pas me anë të tegelit linear një gjilpërësh. Tre drejtimet e lira janë përshtuar me anë të tegelit linear perimetral. Jaka ka lartësi rreth 5,5 cm.

5. SPALETAT

Baza e spaletes në secilën pjesë është montuar në kokën e mëngës. Spaleta ka përmasa: 17 x 5 cm me vazhdimësi përgjatë pjerrësisë së supit. Është realizuar me të njëjtin tekstil si ai i xhaketes. Spaleta është modeluar me kulme në pjesën fundore të saj; është aplikuar vrimë horizontale me hapje 25 mm në korrespondencë me kopsën plastike me ngjyrë blu të montuar në bazamentin e spaletes. Spaleta qëndron e palosur me anë të kalimit të saj në yllkun e montuar në trupin e xhaketes.

**AKSESORËT**

Sherija Krah

a.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "fermer" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISE SE BURGJEVE



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "fermer" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset sherija sipas funksionit përkatës.

GRADA

Gradat e supere janë të vendosura në spatelat e xhakelës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut përkatës.



c.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "fermer" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset sherija e identifikimit.

**2/PANTALLONA**

Pantallonat e dokut janë realizuar me tekstil ngjyrë të zezë dhe përbëhen nga këto elementë:

- | | | |
|--|------------------|-------------------------|
| — Gomeri | — Dy këmbë | — Dy xhepa fileto |
| — Dy xhepa oblig klasikë të montuar përgjatë linjave anësore | — Dy xhepa kargo | — Dy xhepa drejtkëndorë |





1. QEMERI

Është realizuar me tekstil dopio me gjerësi rreth 4 cm, i bashkuar me trupin nëpërmjet tegelit qepës një gjilpërësh. Në të majtë të veshur të qemerit është aplikuar një vrimë horizontale me gjerësi rreth 2,5 cm. Në korrespondencë me të në të djathtë të veshur është montuar një buton plastik me ngjyrë të zezë. Gjithashtu në brendësi të qemerit ka një lidhëse pambuku për rregullimin e masës. Në lartësinë e qemerit përgjatë perimeitrit janë aplikuar 7 kalues me përmasa: gjerësi rreth 1 cm lartësi rreth 7 cm të pozicionuar përkatesisht;

- Pesë kalues të montuar në pjesët pas
 - Dy kalues në pjesën përpara
- Kaluesit janë përkthuar përgjatë qendrës me tegel dy gjilpërësh dhe fiksuar në trupin e pantallonave në bordurat e sipërme dhe të poshtme. Bashkimi bëhet me anë të kopsave të fshesura.

2. KËMBËT

Secila këmbë është realizuar nga dy pjesë, një pjesë e përparme dhe një e pasme, të bashkuara me tegel qepës dy gjilpërësh në drejtim vertikal në linjën anësore nga jashtë këmbës, ndërsa nga brenda këmbës janë bashkuar me tegel një gjilpërësh.

Këmbët e pantallonit përfundojnë me një kthim pale rreth 20 mm lartësi realizuar me tegel një gjilpërësh. Në pjesët përpara nën xhepin kargo në pantallona është realizuar një prerje në formë arne drejtkëndore sipas gjerësisë së pantallonave. Arna ka lartësi rreth 29 cm dhe është përkthuar në anën e sipërme dhe të poshtme me tegel dy gjilpërësh ndërsa anësoret janë montuar në tegelat bashkues të pantallonave.

Dy xhepa anësorë:

Janë të pozicionuar secili prej tyre në linjën anësore në drejtim diagonal, me hapje rreth 6 cm dhe gjatësi rreth 16 cm të montuar në tegelin bashkues të qemerit me pantallonat. Xhepat janë të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh të përforcuar si lart dhe poshtë me tegel përforcues në drejtim horizontal. Në brendësi të xhepave janë montuar trastat (foderim) me astarë me përmasa 28x21 cm.

3. XHEPA KARGO

Në secilën këmbë, në lartësi të linjës së kofshëve janë montuar në gjysmën ndërmjet pjesës përpara dhe pjesës pas një xhep "kargo" me lartësi rreth 22 cm dhe gjerësi rreth 22 cm, të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh në tre drejtime. Bordura e sipërme e xhepit ka lartësi rreth 25 mm dhe është përkthuar me tegel një gjilpërësh. Në dy anët e bordurës janë montuar dy velkroftë "mashkull" me përmasa 2,5x4 cm. Në tegelin anësor nga jashtë këmbës është realizuar një palë në xhep.

Secili xhep është i ndarë në tre pjesë vertikale të barazlarguara në distancë rreth 7 cm secila. Palat janë përkthuar me tegel linear një gjilpërësh në drejtim vertikal.

Mbi secilin xhep është montuar kapaku me tekstil dopio të njëjtë me atë të pantallonit. Përgjatë drejtimeve të lira kapaku është realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Në brendësi të kapakut janë montuar dy velkroftë "femër" në korrespondencë me velkroftë "mashkull" të montuar në xhepa.

Dy xhepa me kapakë pjesa pas:

Janë realizuar me hapje (gjerësi) 14 cm. Në anë të xhepit janë montuar dy kopsa plastike me dimension 20 mm.

Mbi xhep është montuar kapaku i xhepit realizuar me të njëjtin tekstil dopio i përkthuar me tegel qepës dy gjilpërësh, rreth 5 mm nga bordet. Baza e kapakut është montuar në trupin e këmbës. Në brendësi të kapakut të xhepit janë dy prerje në korrespondencë me kopsat e aplikuar në xhep me të njëjtat dimensione.

Xhep drejtkëndor me kapak

Xhepi drejtkëndor është montuar nën xhepin kargo, rreth 11 cm më poshtë. Xhepi drejtkëndor ka dimensione 11x13 cm. Në linjën fundore është bashkuar me tegel dy gjilpërësh ndërsa në anësor me tegel një gjilpërësh. Në dy anët e xhepit janë montuar velkroftë "mashkull" me dimensione 3 cm me 3 cm në korrespondencë me velkroftin "femër" të montuar në kapak, të cilët shërbejnë për hapjen e mbylljen e xhepit me kapakun.




Dy xhepa fileto me kapakë pjesa pas

Janë realizuar me hapje (gjerësi) 14 cm të përfunduara me një fileto të realizuar me të njëjtin tekstil dopio me lartësi 2,5 cm dhe i përforcuar në bordet anësore. Në anët e filetos të xhepit janë montuar dy montuar velkroftë "mashkull" me dimensione 2,5x4 cm.

Mbi xhep është montuar kapaku i xhepit realizuar me të njëjtin tekstil dopio i përkthuar me tegel qepës dy gjilpërësh, rreth 5 mm nga bordet. Baza e kapakut është montuar në trupin e këmbës. Në brendësi të kapakut të xhepit janë montuar velkroftë "femër" (i butë) në korrespondencë me velkroftët e aplikuar në xhep me të njëjtat dimensione.



KOSTUM OPERACIONAL SPECIAL KUNDRA ZJARRIT





Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO 1833	70% Fibra Aramid / 30% Viskoze ±3%
Ngjyra		E zezë
Masa	UNI ISO 12127	186 g/m ² (± 5%)
Thurja	UNI 8099	Sala nga 3 fije me efekt RIP STOP (2nr fije per cdo 10 fije ne Vertikal dhe horizontal)
Fije për cm	ISO 2060	Vertikal: 60/2 Nm(± 1) Horizontal: 60/2 Nm(± 1)
Zvogëlimi	UNI EN 1049 -2	Vertikal: 28 (±1) Horizontal: 25 (±1)
Rezistenca ndaj terheqjes	ISO 13934	Vertikal: min. 990 N (-10%) Horizontal: min.860 N (-10%)
Stabiliteti dimensional pas larjes në 60°C	ISO 6330	Vertikal: min. 890 N (-10%) Horizontal: min.790 N (-10%)
Gëndrueshmëria në abrazion	ISO 12947 -2	100.000 cikle(-10%)
Rezistenca ndaj fërkimit	ISO 7275	Vertikal: 198 N (-10%) Horizontal: 198N (-10%)
Stabiliteti dimensional pas larjes në 60°C	ISO 6330	Vertikal: min. 129 N (-10%) Horizontal: min.152 N (-10%)
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5-6
Gëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 60°C	ISO 105- C10 prova 3	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105- X12	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105- X12	5
Gëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, detersës dhe alkaleve	ISO 105-E04	5



2. MËNGËT

Mëngët janë të gjata dhe në të dy mëngët janë qepur xhepa. Xhepi është 3.5 cm poshtë pjesës së supit. Dimensionet e xhepit janë 18*14 cm me hapje me zinxhir 16 cm. Në pjesën e sipërme të xhepit është qepur velkro 9cm *13 cm. Poshtë xhepit është qepur me tegel dy gjilpërësh dopio tekstil për përforcim me dimensione 18*20 cm (këto dimensione variojnë sipas masës së xhakës). Në linjën fundore të mëngëve është me dopio tekstil me lartësi 6 cm dhe me fileto dekoruese rreth mëngës. Mbyllja e mëngëve është me gjuhëz me të njëjtin tekstil i qepur me dopio tekstil me tegel dy gjilpërësh me kulme të prera me velkro "mashkull" në pjesën e brendshme që përkon me velkron "femër" të qepur në fundin e mëngës. Dimensionet e gjuhëzës janë 10*6 cm dhe velkro "mashkull" e qepur në mes të gjuhëzës në pjesën e brendshme të saj është me dimensione 5*2.5 cm. Dimensionet e velkro "femër" e qepur në fund të mëngës janë 15 *2.5 cm.

3. JAKA

Jaka e xhakës është realizuar me model klasik me tekstil dopio, baza e së cilës montohet me pjesët përpara dhe pjesën e pasme me anë të tegelit linear një gjilpërësh. Tre drejtimet e lira janë përshkruar me anë të tegelit linear perimetral. Jaka ka lartësi rreth 10 cm. Në jakë është qepur fileto dekoruese. Në kulmet e jakës ka velkro. Poshtë kulmeve të jakës është qepur nga njëra anë gjuhëza me velkro "mashkull" 60*4 cm dhe në anën tjetër velkro "femër" me dimensione 4*2 cm që bën të mundur mbylljen e jakës me model gjysëm jakë (gjysëm golf).

PËRSHKRIMI

Është realizuar me tekstil dhe përbëhet nga këto elementë:

— XHAKETA

— PANTALLONA

XHAKETA

Xhaketa përbëhet nga këto elementë:

— Dy pjesë përpara dhe pjesa prapa

— Mëngët

— Jaka

— Aksesorët

1. PËRPARA DHE PIESA E PASME

Pjesa përpara është realizuar me dy pjesë të sipërme dhe dy pjesë të poshtme. Bashkimi i pjesëve është i realizuar me qepje tegel dy gjilpërësh. Në pjesën e sipërme të supëve janë të vendosur dy pjesë me dy shtresa nga i njëjti tekstil e cila është e përforcuar me qepje dopio dhe brenda saj vendoset gominë për forcues e cila fillon nga shpatullat me baze 75 mm deri të jaka e cila është e qepur me tegel një gjilpërësh të dukshëm. Në pjesën përpara është qepur velkro femër me dimensione 12* 3 cm dhe në anën tjetër 7 cm *5 cm. Në pjesën përpara janë të qepura dy xhepa në secilin anë. Xhepat janë me zinxhir 18 cm dhe janë të vendosur 1.5 cm poshtë tegelit dy gjilpërësh. Dy pjesët përpara mbyllen me zinxhir 42 cm dhe 6 kopsa të cilat janë të mbuluara me teksil shtesë, bordinë është e gjerë rreth 7 cm e qepur me tegel dy gjilpërësh. Kopsat janë të qepura me distance rreth 3 cm nga fillimi i xhakës. Pjesa e pasme është e përbërë nga dy pjesë; pjesa e sipërme në pjesën e shpinës me gjerësi 12 cm dhe bashkohet me pjesën e poshtme me tegel dy gjilpërësh. Në pjesën e brendshme të këmbëve është qepur më të njëjtin tekstil si të pantallonave një anë në pjesën përpara dhe prapa të pantallonave.



4. AKSESORET E XHAKETËS
SHENJA KRAHU

- a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof "fëmër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISË SË BURGJEVE.



- b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "fëmër" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



- c.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "fëmër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit.



PANTALLONAT

Pantallonat e dokut janë realizuar me tekstil ngjyrë blu dhe përbëhen nga këto elementë:

- Qemeri
- Dy xhepa klasike në linjat anësore
- Dy këmbë
- Dy xhepa kargo
- Dy xhepa fileto në pjesën mbrapa

1. QEMERI

Është realizuar me tekstil doplo me gjerësi rreth 4 cm, i bashkuar me trupin nëpërmjet tegelit qepës një gjilpërësh. Në të majtë të veshur të qemerit janë aplikuar dy vrima horizontale me gjerësi rreth 2,5 cm. Në korrespondencë në të djathtë të veshur janë montuar dy kapsa me ngjyrë të zezë. Në lartësinë e qemerit përgjatë perimeut janë aplikuar 5 yllë me përmasa: gjerësi rreth 1,5 cm, lartësi rreth 6 cm të pozicionuar përkatësisht;

Tre kalues të montuar në pjesët e pasme

Dy kalues në pjesën përpara

Kaluesit janë përshtatur përgjatë qendrës me tegel dy gjilpërësh dhe fiksuar në trupin e pantallonave në bordurat e sipërme dhe të poshtme.

Në linjën qendrore përpara qemerit zgjidhet dhe përfundon me kulme të prera rreth 7 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me anë të 3 kapsave të montuara në bordurën e brendëshme që lidhet me qemerin me gjerësi 4 cm dhe lartësi 21 cm e cila korrespondon me bordurën ku janë të hapura vrimat përkatëse. Qjerësia dhe lartësia e bordurës është e njëjtë. Kopsat janë të padukshme, ato mbulohen me një bordurë nga 1 njëjtë tekstil i pantallonave.



2. KËMBËT

Secila këmbë është realizuar nga dy pjesë, një pjesë e përparme dhe një e pasme, të bashkuara me tegel qepës dy gjilpërësh në drejtim vertikal në linjën anësore nga jashtë këmbës, ndërsa nga brenda këmbës janë bashkuar me tegel një gjilpërësh.

Këmbët e pantallonit përfundojnë me një kthim pale rreth 20 mm lartësi realizuar me tegel një gjilpërësh ku në brendësi të saj kalon një llastik në formë kordonit që përfundon me një kaepse plastike për rregullimin e masës. Në pjesët përpara nën xhepin kargo në pantallona është realizuar një prerje në formë arne drejtkëndore sipas gjerësisë së pantallonave. Arna ka lartësi rreth 29 cm dhe është përkthuar në anën e sipërme dhe të poshtme me tegel dy gjilpërësh ndërsa anësoret janë montuar në tegelat bashkues të pantallonave. Në secilin anë në drejtim horizontal janë aplikuar katër tegela qepës në formë pence me gjatësi rreth 7 cm. Në pjesën e pasme është realizuar një prerje në distancë rreth 5 cm nga bordet e qemerit përgjatë qendrës pas dhe linjat anësore. Pjesët pas në qendër janë montuar me tegel qepës dy gjilpërësh. Në pjesën e këmbëve është qepur fileto me ngjyrë blu nga fundi i xhepit kargo deri në fund të pantallonave.

Dy xhepa anësorë: Janë të pozicionuar secili prej tyre në linjën anësore në drejtim diagonal, me hapje rreth 5 cm dhe gjatësi rreth 16 cm të montuar në tegelin bashkues të qemerit me pantallonat. Xhepat janë të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh të përforcuar si lart dhe poshtë me tegel përforcues në drejtim horizontal. Në brendësi të xhepave janë montuar trastat me tekstilin e njëjtë me përmasat rreth 31x18 cm.

Dy xhepa fileto me kapakë pjesa e pasme: Janë realizuar me hapje (gjerësi) 13 cm të përfunduara me një fileto të realizuar me të njëjtin tekstil dopio me lartësi 1cm dhe i përforcuar në bordet anësore. Distanca e qepjes së kopsave është 3 cm që nga fillimi i filetos. Mbi xhep është montuar kapaku i xhepit i realizuar me të njëjtin tekstil dopio i përshkuar me tegel qepës dy gjilpërësh, rreth 5 mm nga bordet. Baza e kapakut është montuar në trupin e këmbës. Në brendësi të kapakut të xhepit janë vrimat e kopsave në korrespondencë me kopsat e aplikuar në xhep me të njëjtat dimensionet.

Xhepa kargo


Në secilin këmbë, në lartësi të linjës së kofshëve janë montuar në gjysmën ndërmjet pjesës përpara dhe pjesës pas një xhep "kargo" me lartësi rreth 22 cm dhe gjerësi rreth 20 cm, të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh në tre drejtime. Bordura e sipërme e xhepit ka lartësi rreth 30 mm dhe është përkthuar me tegel një gjilpërësh. Në mes të bordurës janë qepur tre kopsa të zeza. Në tegelin anësor nga jashtë këmbës është realizuar një palë në xhep.

Secili xhep është i ndarë në tre pjesë vertikale të barazlanguara në distancë rreth 7 cm secila. Palat janë përkthuar me tegel linear një gjilpërësh në drejtim vertikal. Në brendësi të xhepit ndërmjet dy mostrave të xhepit janë ndërfutur dy xhepa të tjerë të brendshëm me pikënisje nga pjesa vertikale e parë deri në segmentin e dytë ndarës. Xhepat e brendshëm janë secili me gjerësi 10 cm.

Mbi secilin xhep është montuar kapaku me tekstil dopio të njëjtë me atë të pantallonit. Përgjatë drejtimeve të lira kapaku është realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Në brendësi të kapakut janë hapur tre vrima që perkojnë me vendosjen e kopsave.



KOMINOSHE OPERACIONEALE





* Gëndrueshmëria në pasttrim kimik ISO 105 D01				C.I.S 4.0	C.I.S 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës					
4.0					
* Gëndrueshmëria në fërkim ISO 105 X12					
në të thatë:	në të njomë:			në të thatë: 4-5	
4.0	3.0			në të njomë: 4.0	
* Stabiliteti dimensional në larje ISO 6330 2A					
Baza:	-2.0%			-3.00%	
Indi:	-1.0%			-3.00%	
* Stabiliteti dimensional i trikotazheve AATCC 179 Opt:1					
Ndryshimi	1.4%			2.00%	
* Gëndrueshmëria në terheqje ISO 13934-2					
Gëndrueshmëria e bazës :	78.5 Kg			15 Kg	
Gëndrueshmëria e Indit :	52 Kg			15 Kg	
* Gëndrueshmëria në grisje ISO 13937-1					
Gëndrueshmëria e bazës :	46 N			20 N	
Gëndrueshmëria e Indit :	52 N			20 N	
* Gëndrueshmëria në grisje e tegelit qepës ISO 13936-1					
Tegeli në drejtim të bazës :	Hapi i tegelit: 6 mm			6mm @ 12 kg	
Tegeli në drejtim të indit :	Hapi i tegelit: 6 mm			6mm @ 12 kg	
* Vonuesit e flakës ISO 11612					
Kalon				Initial	
O					
Kalon				A/50 Larje	
* Abrazion (Martindale) ISO 12947-2					
Thread not broken				9 Kpa @ 20000 Cycles	



65% polyester 35 % pambuk										STANDARDI
* Qëndrueshmëria e ngjyrës në dritë ISO 105 B02										
Ndryshimi i ngjyrës: 4.0										4.0
* Qëndrueshmëria e ngjyrës në dritë ISO 105 B07										
Ndryshimi i ngjyrës: 4-0										4-5
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës										
*Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje ISO 105 C06 E2S										
Njollësja										
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akriilik	Viskozë				C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0				Njollësja 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës										
* Qëndrueshmëria në ujë të kloruar ISO 105 N01										
4.0										C.I.S 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës										Njollësja 4.0
* Qëndrueshmëria në ujë ISO 105 E01										
Njollësja										
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akriilik	Lesh				C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0				Njollësja 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës										
* Qëndrueshmëria në djersë ISO 105 E04 Acide										
Njollësja										
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akriilik	Lesh				C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0				Njollësja 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës										
* Qëndrueshmëria në djersë ISO 105 E04 Alkaline										
Njollësja										
C.I.S	Acetat	Pambuk	Nailon	Pollester	Akriilik	Lesh				C.I.S 4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0				Njollësja 4.0
C.I.S = Ndryshimi i ngjyrës										



* Qëndrueshmëria në piling ISO 12945-2 @ 2000 Cycles	
4.0	4 - 5
* Masa për njësi të sipërfaqes ASTM-D 3776	
206.7 g/m ²	205 +/-5 g
* Përbajtja e Formaldehideve ISO 14184-1	
40 ppm	< 75 ppm
* Testi i pH-it ISO 3071	
7.4	4.5-7.5
* Përbërja e pëlhurës AATCC-20/A/20	
PC	PC
* Gjerësia përfundimtare ASTM-D 3774	
58.5"	58" / 59"
* Zgjatimi ASTM-D 3107	
11.0%	12-16%
* Zgjatimi plastik ASTM-D 3107	
2.5%	
* Zgjatimi elastik ASTM-D 3107	
76.0%	
* Depërtueshmëria e ujit ISO 4920	
100	A/5 Wash 70
* Depërtueshmëria e vajrave ISO 144194	
100	A/5 Wash 70



AKSESORËT

Shenja Krahut

a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof "fëmër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISE SE BURGJEVE



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "fëmër" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



GRADA

Gradat e supeve janë të vendosura në spaletat e xhaketës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut përkatës.



DIZAJNI

PIESA E PËRPARME

Kominoshja operacionale është përshatshme për periudhë të vetës dhe vjeshtës. Mbyllja përpara me zinxhirë dysh që të mbulojë të gjithë gjatësinë e kominoshes. Në pjesën e gjoksit janë të qepura dy xhepa të plerët të cilat mbyllën me zinxhir me gjatësi 19cm thellesi 26cm.

Në pjesën e këmbëve ka të njejtat xhepa anesore në secilën këmbë me të njëjtat me zinxhir me gjatësi 19cm thellesi 26cm.

Në pjesën e shpatullave, të supeve, të brinjëve dhe të gjunjëve ka të përforcuar një shtresë dyshe me vatimë të tegel të dukshëm në formë rrombi.

JAKA

Jaka ka lartësi 7cm dhe mbyllet me velkrof "fëmër mashkull"

PIESA E PASME

Një pjesën e belit ka elastik për të siguruar lëvizshmërinë. Në pjesën e vitheve ka një zinxhir të harkuar. Dhe me doplo tekstil.

MËNGËT

Janë të përbëra nga dy pjesë me prirje të drejtë dhe në fundin e tyre janë të vendosura man-sheta me dimensione 11*7*6.5cm që përfundon me një kulm kuposhte saj është qepur velkrof fëmër që përkon me velkrof mashkull qepur në mëngë, e cila shërben për rregullimin e masës. Në anën e majtë të veshur është qepur një xhep drejtkëndor me zinxhir 17cm me thellesi 12 cm .në pjesën e sipërme të xhepit ka të qepur xhep për mbajtjen e stilolapsave .


SPALETAT

Në pjesën e supeve në secila anë është e qepur spaleta me të njëjtin tekstil e cila përfundon me kulm dhe mbyllet me kopsë me dimensione 14*4.5



BLUZË ME MËNGË TË GJATA TERMIKE
PER POLICINE E BURGJEVE BLU E ERRET
PER FORCAT SPECIALE E ZEZE

MATERIALI BAZË
Skeda Teknike



SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR TRIKOTAZHIN KRYESOR TË BLUZËS ME MËNGË TË GJATA	
Nr.	METODA
1	ISO 3801:2013
2	ISO 7211/1:1984
3	ISO 1833:5088
4	ISO 105-C03:1989
5	

Përcaktimi i Masës	180 g/m2± 5%
Përcaktimi i llojit të thurjes	Trikotazh Indi
Përcaktimi i përbërjes	70% CO 30% PES
Qëndrueshmëria e ngjyrës së tekstilit ndaj larjes në 40°C	NOTA 4-5
SIMBOLET E PËRKUJDESJES	

PËRSHKRIMI


Bluza është modeluar me jakë të rrumbullakët dhe përbëhet nga:

- JAKA
- PJESA PËRPARA
- PJESA E PASME
- MËNGË TË GJATA NË FORMË TUBOLARE

Jaka është realizuar me trikotazh me ngjyrë të zezë, e modeluar me formë të rrumbullakët me bordurë të përfunduar rreth 2 cm. Jaka është montuar me trupin me anë të tegelit dy gjilpërësh dhe e pastruar me syzator në brendësi. Në secilën pjesë është me pikënisje nga pjesa anësore e jakës dhe vazhdimësi në gavaturën e mëngës është realizuar prerje. Gjithashtu në anësor, në distancë rreth 15 cm nga pika e nënsqetullës (gavaturë) është realizuar një tjetër ndërfaqje trikotazhi e njëjtë me atë të bluzës me vazhdimësi në pjesën e poshtme të mëngës në formë gjysmëhëne. Pjesët e bluzës bashkohen në linjën anësore, prerjen e pjesëve në gavaturë (rreth mëngje) me anë të tegelit zbulues nga jashtë ndërsa në brendësi me syzator pesëfijësh. Linja fundore e bluzës si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 20 mm të realizuar me tegel linear dygjilpërësh. Mëngët janë të gjata të realizuara me trikotazh dhe bashkuar me tegel zbukurues dhe syzator në brendësi. Në pjesën fundore secila mëngë përfundon me bordurë trikotazhi e montuar me syzator pesëfijësh. Bluza është termike.



BLUZË ME MËNGË TË SHKURTA POLO
PER POLICINE E BURGJEVE BLU E ERRET
PER FORCAT SPECIALE E ZEZE



MATERIALI BAZE

Skeda Teknike :

Nr.	METODA	SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR TRIKOTAZHIN E BLUZËS POLO ME MËNGË TË SHKURTA			
		Përcaktimi i Masës	Përcaktimi i llojit të thurjes	Përcaktimi i përbërjes	
1	ISO 3801:2013	260 g/m ² ± 5%	Syth Irlandez	50% CO 50% PES	
2	ISO 7211/1:1984				
3	ISO 1833:5088				
4	ISO 105-C03:1989	Gëndrueshmëria e ngjyrës së tekstilit ndaj larjes në 40°C		NOTA 4-5	
5		SIMBOLET E PËRKUJDESJES			

**SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR TEKSTILIN
 RRJETË TË NDËRFUTUR NË ANËSORE
 PËRBËRJA**

: 100% POLIESTËR

BLUZË ME MËNGË TË SHKURTA



1. JAKA

Jaka është model klasik, e realizuar me trikotazh me ngjyrë të zezë, thurje llastik në drejtim vertikal me lartësi standarde rreth 8 cm dhe bashkohet me pjesët përpara dhe pas të bluzës me anë të një filetoje me gjerësi rreth 10 mm. Fileto montohet në jakë me tegel dy gjilpërësh përgjatë gjithë gjatësisë së saj. Jaka është montuar me tegel linear në një gjilpërësh.

2. PËRPARA

Përpara bluza Polo është modeluar me jakë klasike punim trikotazh. Përgjatë linjës qëndrore në afërsi të jakës është aplikuar një hapje me thellësi rreth 17 cm dhe gjerësi rreth 4 cm. Në anën e majtë të veshur në hapje (të quajtur dhe fileto) janë aplikuar tre vrima, një vrimë në drejtim horizontal në distancë rreth 1.5 cm nga bordura e sipërme dhe dy të tjerat në drejtim vertikal në distancë rreth 4 cm nga vrima e parë.

Ana e djathtë përbëhet nga dy shtresa tekstili me ngjyrë të zezë, të montuara me tegel një gjilpërësh dhe në fund të hapjes është montuar një ylyk doplo me lartësi rreth 1.5 cm dhe gjerësi të njëjtë me atë të hapjes. Në linjën qëndrore përgjatë aksit të kësaj bordure janë montuar tre kopsa plastike me ngjyrë të zezë. Kopsat janë montuar me qepje kryq.

Në distancë rreth 9 cm nga koka e mëngës dhe 5.5 nga pika e qafës është realizuar një prerje dhe montim i mostrës në formë trapezoidale me vazhdimësi me pjesën pas. Në gavaturë në distancë rreth 17 cm është montuar një tekstil rrijetë në formë gjysmëhëne traspirante e cila vazhdon dhe përgjatë pjesës së poshtme të mëngëve. Çdo pjesë është bashkuar me tegel tre gjilpërësh. Në anësore pjesët bashkohen me anë të syzatorit pesëfijësh.

Në dy anët fundore në anësore janë aplikuar dy çarje me hapje me gjatësi 4 cm të përforcuara nga brenda me fileto rreth 1 cm gjerësi e njëjtë me tekstin. Linja fundore përfundon me një kthim pale rreth 2 cm e realizuar me tegel zbukurues tre gjilpërësh e përforcuar nga brenda me tegel syzator.

Bluza Polo me mëngë të shkurtra është e realizuar me trikotazh me ngjyrë të zezë sipas përshkrimeve dhe përbëhet nga këto elementë:

- JAKA
- PËRPARA
- PJESA E PASME
- DY MËNGË TË SHKURTRA



AKSESORËT E BLUZËS

SHENJA KRAHU

a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof "femër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISE SE BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "femër" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



3. PIESA E PASMË

Është realizuar pa prerje në linjën qendrore. Bashkimi i pjesës së pasme me supet realizohet me tegel tre gjilpërësh. Në secilën mëngë në gavaturë është montuar ndërfitje tekstili rrethë traspirante në formë gjysmëhëne me vazhdimësi dhe në pjesën e poshtme të mëngëve. Linjat anësore përfundojnë me dy çarjet anash të aplikuara si në pjesën përpara. Linja fundore përfundon me një kthim pale rreth 2 cm e realizuar me tegel zbukurues tre gjilpërësh e përforcuar nga brenda me tegel syzator.

4. MËNGË TË SHKURTRA


Mëngët janë realizuar me trikotazh me thurje syth irlandez, ngjyrë të zezë, në formë tubolare me dy pjesë. Në pjesën e sipërme mëngët janë realizuar me trikotazh me ngjyrë të zezë të njëjtë me tekstilin e bluzës. Në secilën mëngë në pjesën e poshtme me fillim nga gavatura dhe vazhdimësi deri në fund të mëngës është montuar tekstili rrethë traspirante në formë drejtkëndore përfunduar me kulme. Tekstili rrethë bashkohet me pjesën tjetër të mëngës me anë të tegelit qepës tre gjilpërësh.

Mëngët përfundojnë me një bordurë prej tekstili trikotazh elastik me gjerësi rreth 3 cm. Në distancë rreth 2,5 cm nga koka e mëngës është montuar ndërfitje xhepi i mbyllur. Xhepi në brendësi është ndërtuar me të njëjtin trikotazh me dimensione 18x15,5 cm. Hapja dhe mbyllja e xhepit realizohet me anë të zinxhirit me ngjyrë të zezë, të montuar në drejtim vertikal me gjatësi rreth 12 cm. Xhepi është përshkuar me tegel zbukurues sipas formës drejtkëndore me kulme të harkuara e cila është. Mbi formën e xhepit në secilën mëngë është montuar velkrof drejtkëndor me kulme të harkuara me përmasa 13 x 7,5 cm.



T-SHIRT ME MËNGË TË SHKURTA

PËR POLICINË E BURGJEVE BLU E ERRËT
PËR FORCAT SPECIALE E ZEZË



MATERIALI BAZË

Skeda Teknike :

Nr.	METODA	SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR TRIKOTAZHIN KRYESOR T-SHIRT ME MËNGË TË SHKURTRA			
		Përcaktimi i Masës	230 g/m ² ± 5%	Jersey i Thjeshtë	
1	ISO 3801:2013	Përcaktimi i llojit të thurjes		80% Pollester 20 % Pambuk	
2	ISO 7211/1:1984	Përcaktimi i përbërjes		NOTA 4-5	
3	ISO 1833,5088	Gëndrueshmëria e ngjyrës së tekstilit ndaj larjes në 40°C			
4	ISO 105-C03:1989	SIMBOLET E PËRKUJDESIES			
5					





PËRSHKRIMI

T-shirt është modeluar me jakë të rrumbullakët dhe përbëhet nga:

- JAKA
- PJESA PËRPARA
- PJESA E PASME
- MËNGË TË SHKURTRA NË FORMË TURBOLARE
- DY XHEPA TË MBYLLUR TË MONTUAR NË SECILËN MËNGË

Jaka është realizuar me trikotazh ngjyrë blu, punim i lastik, e modeluar me formë të rrumbullakët me lartësi rreth 2,5 cm. Jaka është montuar me trupin me anë të tegelit dy gjilpërësh dhe e pastruar me syzator në brendësi. Pjesët e T - shirt bashkohen në linjën anësore, linjën e supit dhe në gavaturë (rreth mënge) me anë të tegelit syzator pesëfijësh. Linja fundore e t-shirt si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra të realizuara me trikotazh dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh. Në secilën mëngë është montuar një xhep i mbyllur me të njëjtin trikotazh si tek T - shirt. Xhepi është në formë drejtkëndor me përmasa 17x15 cm dhe është montuar me tegel linear një gjilpërësh. Hapja dhe mbyllja e xhepit realizohet me anë të zinxhirit të montuar në drejtim vertikal. Zinxhiri ka gjatësi rreth 14 cm në tonalitet me trikotazhin e artikullit dhe është montuar me tegel një gjilpërësh.

AKSESORËT

SHENJA KRAHU


a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof "femër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISE SE BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "femër" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



PULOVËR ME JAKË GOLF DHE
MËNGË TË GJATA PËR MESHKUJ



PËLHURA

Materiali kryesor

Nr.	METODA	SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR TRIKOTAZHIN KRYESOR TË PULOVËRËS ME MËNGË TË GJATA, NGJYRË BLU PËR MESHKUJ		
1	ISO 3801:2013	Përcaktimi i Masës	420 g/m2± 5%	
2	ISO 7211/1:1984	Përcaktimi i llojit të thurjes	Jersey i Thjeshtë	
3	ISO 1833,5088	Përcaktimi i përbërjes	70% PAN 30% WO	
4	ISO 105-C03:1989	Qëndrueshmëria e ngjyrës së tekstilit ndaj larjes në 40°C	Nota 4	
5		SIMBOLET E PËRKUJDESJES		



DIZAJNI

Pulovra ngjyrë blu është realizuar me anë të makinës së trikotazhit, e modeluar me jakë golf dhe përbëhet nga këto elementë:

- PIESA E PËRPARME
- PIESA E PASMIE
- JAKA GOLF
- DY MËNGË TË GJATA

Pulovra është realizuar me një pjesë të vetme pa ndërprerje me punim trikotazh thurje interlog dhe në linjën fundore përfundon me një bordurë me lartësi rreth 6,5 cm e cila është realizuar me punim trikotazh thurje llasfik 1/1. Ky lloj punimi bën të mundur që bordura fundore e pulovrës të përshatet me formën trupore në mënyrë që të evitohet zgjerimi dhe deformimi i pulovrës. Jaka është realizuar me punim trikotazh llasfik dhe paraqet lartësi rreth 8 cm e përthyer sipas perimetrit të qafës. Mëngët janë në formë tubolare me një pjesë dhe përfundojnë me një bordurë trikotazhi thurje llasfik me lartësi rreth 7 cm.

AKSESORËT

a.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "femër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit




b.) Në krahun e majtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "femër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset grada e gjoksit sipas rangut përkatës.





**VESSHJE E BRENDSHME BLUZË DHE
TUTË ME NGJYRË TË ZEZË**





— 1/B. TUTA

1/B. TUTA PËR MESHKUJ ME NGJYRË TË ZEZË

Tutat për meshkuj janë realizuar me të njëjtin tekstil trikotazh si bluza dhe përbëhen nga këto elementë:

- Gëmeri
- Dy këmbë

1.QEMERI

Është realizuar me katër pjesë të bashkuara në linjën qendrore të pjesës përpara dhe të pjesës së pasme si dhe në linjat anësore me syzator pesë fijësh me lartësi rreth 3 cm. Në brendësi të qemerit është aplikuar llastik për përshatje të formës trupore. Qëmeri bashkohet me trupin e tutave me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.

2.KËMBËT

Këmbët e tutave janë model i drejtë dhe bashkohen ndërmjet tyre përgjatë linjave qendrore para dhe në pjesën e pasme me anë të tegelit zbukurues. Në linjën anësore dhe brenda këmbëve janë montuar me syzator pesë fijësh. Linja fundore e këmbëve përfundon me kthim pale me lartësi rreth 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh.

1. JAKA

Jaka është realizuar me trikotazh me ngjyrë të zezë, model gjysëm golf. Jaka ka lartësi rreth 6,5 cm dhe bashkohet me trupin me tegel trefijësh. Në lartësinë e jakës dhe me vazhdim deri në linjën e kraharorit është montuar një zinxhir i zi me gjatësi rreth 34 cm. Zinxhiri shërben për hapjen dhe mbylljen e jakës. Bordura e sipërme e jakës dhe zinxhiri janë montuar me anë të tegelit linear njëfijësh.

2. PIESËT E BLUZËS (PIESA E PËRPARME, PIESA E PASME, MËNGËT)

Përpara dhe pas bluza është realizuar pa prerje. Dy pjesët bashkohen në anësor dhe linjën e supit me anë të tegelit zbukurues. Linja fundore e pjesëve përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 20 mm realizuar me tegel dekorativ.

Mëngët janë realizuar me një pjesë dhe montohen me në pjesën e poshtme të tyre dhe me trupin e bluzës në gatë me tegel dekorativ. Në secilin mëngë në distancë rreth 2 cm nga bordura e mëngës është realizuar një hapje me gjatësi rreth 7 cm e përthyer me anë të tegelit dekorativ. Linja fundore e mëngëve përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 20 mm.



VESHJE E BRENDSHME BLUZË DHE
TUTË ME NGJYRË TË ZEZË

MATERIALI BAZE
Skeda Teknike

Nr.	METODA	SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR TRIKOTAZHIN KRYESOR TË KOSTUMIT SPORTIV (BLUZË DHE TUTË) ME NGJYRË TË ZEZË PËR MESHKUJ	
1	ISO 3801:2013	Përcaktimi i Masës	180 g/m2± 5%
2	ISO 7211/1:1984	Përcaktimi i llojit të thurjes	Trikotazh Indi me push nga brenda
3	ISO 1833:5088	Përcaktimi i përbërjes	100% PES
4	ISO 105-C03:1989	Qëndrueshmëria e ngjyrës së tekstilit ndaj larjes në 40°C	NOTA 4
5		SIMBOLET E PËRKUJDESJES	

PËRSHKRIMI

Veshja e brendshme është realizuar me tekstil trikotazh me ngjyrë të zezë dhe përbëhet nga:

— 1/A. BLUZA


1/A. BLUZA

Bluza është e ndërtuar nga këto elementë:


- Jaka
- Pjesa përpara
- Pjesa e pasme
- Mëngë të gjata në formë tubolare



Veshja e brendshme e xhupit
të dimrit



XHUP DIMRI ME TRE SHITRESA
PËR POLICINË E BURGJEVE BLU E ERRËT
PËR FORCAT SPECIALE E ZEZË





SPECIFIKIMET MATERIALI BAZË

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit të jashtëm	ISO 1833	100 % Poliamid
Ngjyra		Blu e errët
Masa	UNI ISO 12127	≥ 97 ≤ 115 g/m ²
Thurja	UNI 8099	Saia nga 3 fije
Zvogëlimi në cm	UNI EN 1049 -2	Vertikal: ≥ 43 ≤ 51 Horizontal: ≥ 29 ≤ 37
Shtresa Funksionale		
Kompozicioni		Membrane PTFE
Përbërja e materialit laminat		
Masa	UNI ISO 12127	≥ 145≤ 170g/m ²
Rezistenca ndaj ujit	UNI EN ISO 31092	Ret ≤ 11m ² Pa/W
Rezistenca ndaj terheqjes	ISO 13934	Vertikal: 600 N Horizontal: 600N
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105- C10 prova 3	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105- X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105- X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	ISO 105-E04	5

PËRSHKRIMI

Xhupi i Dimrit përbëhet nga këto elementë:

- PËRPARA (E KONSTRUKTUAR ME KATËR PJESË)

— XHEPAT

— PJESA E PASME
- DY MËNGË

— KAPUÇ

— JAKA

— PJESA E BRENDSHME (E LËVIZSHME)



1. PËRPARA

Xhupi përpara është realizuar me prerje në drejtim vertikal. Në të djathtë të veshur përgjatë linjës vertikale është montuar një bordurë me kulmet e jashtme të harkuara, me gjerësi rreth 7 cm dhe gjatësi rreth 70 cm. Bashkimi i pjesëve realizohet me anë të me gjatësi rreth 75 cm, të montuar në linjat qendrore përpara dhe me anë të 7 butonave metalike. Në bordurë në linjë me xhepat e montuar në krahë është montuar një gjuhëzë në formë drejtkëndore me kulme me majë. Gjuhëza ka gjatësi rreth 11.5 cm dhe gjerësi 3.5 cm. Në distancë rreth 1 cm nga skaji i gjuhëzës është aplikuar buton metalik i fshehur për fiksimin e gjuhëzës me trupin e xhupit. Në secilën pjesë përpara me pikënisje nga linja e supeve deri në linjën e belit është montuar një anë me tekstil të njëjtë, me anë të tegelit dy gjilpërësh në tre drejtimet, ndërsa në linjën qendrore është ndërfutur në tegelin montues të zinxhirit. Në anësor pjesët bashkohen me tegel një gjilpërësh. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, ku skajet janë të hapura. Në to është kaluar llastik në formë kordoni i cili përfundon me fiksues plastik për rregullimin e perimetrit.

2. PJESA E PASME

Xhupi në pjesën e pasme është realizuar me një pjesë të vetme

3. MËNGËT

Janë modeluar me dy pjesë të cilat bashkohen në tegelin anësor me tegel dy gjilpërësh, ndërsa në pjesën e poshtme vazhdojnë me gavaturë të gjerë dhe montohen në tegelin anësor në bel. Në pjesën e poshtme mëngët montohen me tegel linear një gjilpërësh deri në distancë rreth 36 cm. Në këtë linjë është realizuar një hapje e cila qëndron e mbyllur me anë të zinxhirit të brendshëm të montuar në të cilin i është vendosur një mostër e njëjtë me tekstilin e xhupit, realizuar me tegel një gjilpërësh. Hapja ka gjatësi rreth 34 cm. Në mëngën e majtë tek ana e veshur është qepur një xhep katror me kapak të drejtë. Xhepi ka dimensione 17x17 cm, hapja dhe mbyllja e xhepit kryhet me anë të velkroëve të aplikuar në brendësi të xhepit. Në linjën fundore të mëngës është qepur marshetë me tekstilin bazë nga njëra anë me dimensione 12*4 cm dhe nga ana e brendshme me velkroë "mashkull" me dimensione 3.5*5 cm. Në pjesën e mëngës është qepur velkroë femër me dimensione 15*4 cm që shërben për rregullimin e masës së mëngës

a) **Xhepat në pjesën e gjoksit** : Janë në formë katrore me dimensione 14*14 cm të mbuluara me kapakë të cilët përfundojnë me kulme me majë. Mbyllja e xhepave bëhet me buton metalik i cili është i vendosur në kulmin e kapakut të xhepave dhe është i fshehur. Gjatësia e kapakut është 14 cm me lartësi 4.5 cm në pjesën anësore dhe në kulmin e saj 6 cm. Në pjesën e sipërme të kapakut është qepur fileto.

b) **Xhepat në pjesën e belit** : Janë në formë katrore me dimensione 17*17 cm të mbuluara me kapakë të cilët përfundojnë me kulme me majë. Mbyllja e xhepave bëhet me buton metalik i cili është i vendosur në kulmin e kapakut të xhepave dhe është i fshehur. Gjatësia e kapakut është 17 cm me lartësi 5 cm në pjesën anësore dhe në kulmin e saj 6.5 cm. Në pjesën e sipërme të kapakut është qepur fileto.

4. KAPUCI

Është realizuar me të njëjtin tekstil si ai xhupit. Është i përbërë nga tre pjesë të qepura me njëra tjetrën. Në pjesën qendrore të kapucit është qepur një shirit i qepur në dysh që është montuar një pjesë metalike që lidhet me shiritin tjetër për rregullimin e masës së kapucit. Me tekstilin e vet është qepur një strehë e vogël me hark me dimensione 34*8 cm. Kapuci lidhet me pjesën e jakës me zinxhir të fshehur 35 cm dhe me 4 velkroë femër mashkull me dimension 5*2.5 cm. Në pjesën e brendshme është një llastik i fshehur që përfundon me kapsëe plastike që rregullojnë masën e kapucit. Mbyllja e kapucit bëhet me velkroë "femër mashkull".



5. JAKA

Në pjesën e jakës është një kapuc i fshehur. Jaka ka lartësi 12 cm me mbyllje me 4 velkrof "femër mashkull" me dimensione 5*2.5 cm. Kapuci është i përbërë me 4 pjesë të qepura me njëra tjetrën. Në pjesën e brendshme është një llastik i fshehur që rregullojnë masën e kapucit.

6. PJESA E BRENDSHME

Në pjesën e brendshme është montuar një veshje e ngrohtë e lëvizshme.

Veshja e ngrohtë është e përbërë nga pjesa përpara e cila është me dy pjesë që mbyllen me zinxhir. Në pjesën e belit ka dy xhepa me zinxhir të qepura vertikalisht me dimension 18 cm me thellësi 14 cm. Jaka është e lartë 8.5 cm. Në pjesën e gjoksit janë qepur velkrof "femër" në krahun e djathtë të veshur me dimensione 11*3 cm dhe në krahun e majtë të veshur dy velkrof "femër" me dimensione 11*3 cm dhe tjetra 5*6.5 cm me dy mëngë të gjata. Në secilën mëngë duke filluar nga supi 9 cm distancë është e vendosur velkrof "femër" me dimensione 5*3.5 cm në secilin mëngë. Këto velkrof shërbejnë për vendosjen e shenjave dhe gradave përkatëse. Kjo veshje e ngrohtë mund të vishet pa xhupin. Fundet e mëngëve janë me llastik dhe një yllk në pjesën e brendshme të fundit të mëngëve. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, ku skajet janë të hapura. Në to është kaluar llastik në formë kordonit i cili përfundon me fiksues plastik për rregullimin e perimetrit. Pjesa e brendshme e veshjes së ngrohtë është me astar nga pjesa e supeve deri në bel dhe në pjesën e brendshme të mëngëve.

Veshja e ngrohtë fiksohet me anë të një shiriti me butona metalike që janë të qepura në pjesën e brendshme të xhupit në pjesën e brendshme të mëngëve dhe një në pjesën e shpinës. Këto shiritë me butona metalike fiksohen në yllkët e qepur në pjesën e mëngëve të veshjes së brendshme dhe një yllk në pjesën e shpinës. Pjesa përpara fiksohet me zinxhir rreth 67 cm. Pjesa e brendshme të xhupit është e veshur me astar. Është mbi vendosur një astar shtesë me gjerësi 22.5 cm e qepur në të gjithë xhupin dhe në fund të astarit shtesë është qepur llastik dhe mbyllja bëhet me butona metalike dhe plastike. Kjo shërben për mos depërtimin e erës. Në fillim të qepjes së astarit shtesë kalon një llastik në formën e kordonit që rregullon masën e belit.

AKSESORËT

SHENJA KRAHU

a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof "femër" në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISE SE BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof "femër" me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.




c.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrof "femër" me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit.




PANTALLONA PËR DIMËR / VERË ME TRE SHITRESA

PËR POLICINË E BURGJEVE BLU E ERRËT
PËR FORCAT SPECIALE E ZEZË

Me veshje të brendshme



Veshja e ngrohtë e brendshme





Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit të jashtëm	ISO 833	100% Poliamid
Ngjyra		E Zezë
Masa	UNI ISO 12127	$\geq 97 \leq 115 \text{ g/m}^2$
Thurja	UNI 8099	Saia nga 3 fije
Zvogëllimi	UNI EN 1049 -2	Vertikal: $\geq 43 \leq 51$ Horizontal: $\geq 29 \leq 37$
Shtresa Funksionale		
Kompozicioni		Membrane PTFE
Përbërja e materialit laminat		
Masa	UNI ISO 12127	$\geq 145 \leq 170 \text{ g/m}^2$
Rezistenca ndaj ujit	UNI EN ISO 11092	Ret $\leq 11 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$
Rezistenca ndaj tërheqjes	ISO 13934	Vertikal: 600 N Horizontal: 600 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO 105 B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	ISO 105-C010 prova 3	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO 105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO 105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	ISO 105-E04	5

Pantallonat e janë realizuar me tekstil ngjyrë e zezë dhe përbëhen nga këto elementë:

- Pjesa përpara
- Pjesa mbrapa
- Veshja e brendshme



1. Pjesa përpara

Secila këmbë është realizuar nga dy pjesë, një pjesë e përparme dhe një e pasme, të bashkuara me tegel qepës një gjilpërësh në drejtim vertikal në linjën anësore nga jashtë këmbës dhe brenda këmbës .
Këmbët e pantallonit përfundojnë me një kthim rreth 1 cm , në fund të pantallonave është i qepur me të njëjtin tekstil gjuheza me velkrof " femër" me dimensione 12*4.5cm e cila fiksohet me velkrof " mashkull" për të rregulluar masën. Në pjesën anash këmbëve ka zinxhir me gjatësi 35cm. Në pjesët përpara ka dy xhepa anësorë të pieret me kapak 20*6cm me dopjo tekstil me tegel anësor një gjilpërësh me mbyllje me buton metakik të fshehur. Në pjesën e gjunjëve ka një ana me dojo tekstil me 33*30cm e qepur me tegel një gjilpërësh. Mbyllja e pantalonave bëhet me zinxhir me gjatësi 22cm. Në pjesën e belit është i montuar një lastik në formë kordoni për të rregulluar masën.

2. Pjesa mbrapa

Pjesa mbrapa është e përbërë nga dy pjesë pjesa e parë nga beli në pjesën e vitheve e cila është qepur dojo tekstil dhe pjesa tjetër deri në fund të këmbëve të dyja pjesët janë të qepura me tegel një gjilpërësh.

3. Veshja e brendshme

Pjesa e brendshme është e realizuar me veshje të ngrohtë të lëvizëshme e cila fiksohet. Në pjesën fundore me buton metalik ngjyrë të zezë. Veshja është e ngrohtë për sitinën e dimrit .

KËPUCE ME QAFË



Këpuce dimri me qafa

Këto këpuce mbrojnë këmbët gjatë periudhës së dimrit pasi janë të ndërtuara me material lëkurë të përpunuar kundër ujit, vajrave, agjentëve kimik dhe lëkurë reflektuese ndaj diellit për të ruajtur nxehtësinë e këmbëve. Pjesa e sipërme e këpuçës ka vrima për të siguruar futjen e ajrit për të mbajtur të pastër këmbën.

Pjesa poshtë e këpuçës është me material gome të shkrirë për të siguruar jetëgjatësinë e këpuçës.

Eshtë e ndërtuar me sistemin hark për të ruajtur qëndrimin natyror të këmbës në lëvizje dinamike.

Trashësia e lëkurës: 1,8 – 2,0 cm

Me mbrojtëse për gishtat (me peshë të lehtë)

Tre shtresa materiali GORE-TEX

Certifikuar sipas: CE EN ISO 20345:2011 ;

Klasa e sigurisë: S3



SHOLLA

- E formuar me injeksion direkt: siguron qëndrueshmëri dhe rezistencë
- Shtresa e mesme: poliuteran, siguron mbrojtje dhe komfort si dhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë
- Pjesa e sipërme: poliuteran, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezistencë të mirë ndaj ferkimit
- Performancë të lartë dhe fleksibilitet
- Peshë më të lehtë
- Anti – statike (A): siguron minimizimin elektrosatik e bërë për të shmangur riskun e dridhjeve nga korrenti
- Takë absorbuese energjie: siguron komfort dhe qëndrueshmëri gjatë ecjes. Është për të absorbuar një nivel minimal energjie për të shmangur tronditjen nga zona e thembrës.
- Siguron qëndrueshmëri në shollë ndaj lagështirës, kohës së ftohtë dhe të nxehtë
- Sholla e jashtme është rezistente ndaj vajit



KËPUÇË TAKTIKE VERE DIMRI GORETEX



Këto këpucë janë dizenuar për operacion në zona rurale dhe interurbane, pasi sigurojnë lëvizshmëri të lartë dhe janë komforte në këmbë.

Këpucët janë shumëfunksionale të përshtatshme për çdo lloj terreni, të përshtatshme për operacione civile dhe trajnim.

Materiali Goretex është prodhuar me mikrofibër dhe tekstil. Pjesa e brendshme e këpucës është me ajrosje aktive.

Certifikuar sipas: CE EN ISO 20345:2011

Klasa e sigurisë: S3





SHOLLA

- E formuar me injeksion direkt: siguron qëndrueshmëri dhe rezistencë
- Shtresa e mesme: poliuteran, siguron mbrojtje dhe komfort si dhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë
- Pjesa e sipërme: poliuteran, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezistencë të mirë ndaj ferkimit
- Performancë të lartë dhe fleksibilitet
- Peshë më të lehtë
- Anti – statike (A): siguron minimizimin elektrosatik e bërë për të shmangur riskun e dridhjeve nga korrenti
- Takë absorbuese energjie: siguron komfort dhe qëndrueshmëri gjatë ecjes. Është për të absorbuar një nivel minimal energjie për të shmangur tronditjen nga zona e thembrës.
- Siguron qëndrueshmëri në shollë ndaj lagështirës, kohës së ftohtë dhe të nxehtë
- Sholla e jashtme është rezistente ndaj vajit

PELERINE SHIU (PONCHO)


Materiali : 100 % Poliester e veshur me silikon

Ngjyra : BLU

Rezistente ndaj Ujit

Dimensionet : 200 cm , 168 cm

Pelërina e shiut (Poncho) është e përbërë nga një copë e vetme me dimensione 200 cm me 168 cm e cila është e palosur në mes dhe në qendër është i qepur një kapuç i cili jep formën e një pelërine shiu (poncho). Anash mbyllet me butona metalike, 4 nga ana e majtë dhe 4 nga ana e djathtë. Në kapuç është i vendosur një shirit me kapëse plastike për rregullimin sipas masës përkatëse.



KAPUÇ MASKIMI

Përbërja e materialit :
NOMEX



Kapuci përbëhet nga dy pjesë :

Pjesa e përparme ka dy vrima për sytë dhe një për të pjesa e gojës, me fileto rrethuese.

Pjesa e pasme është e thjeshtë.

Të dyja pjesët janë të qepura me njëra - tjetrën .



JELEK OPERACIONAL MULTIFUNKSIONAL



DIZAJNI

Pjesët përbërëse të jelekt operatoral multifunksional:

- Tre pjesët e jelekut prej rrjete
- Një xhep me kapak për radion
- Tre xhepa me kapakë për karikatorë për pistoletë dhe mjete të tjera
- Një xhep multifunksional drejtkëndor për gjoksin
- Këllëf i lëvizshëm për saçmet e pushkës teke
- Dy xhepa të përparmë për karikatorë për pushkë automatike
- Dy xhepa të lëvizshëm për pushkë automatike, rezervë
- Një këllëf i lëvizshëm për pistoletë me xhep për karikator të vogël
- Dy xhepa anësor për transportin e karikatorit ose mjeteve të ndryshme: elektrik dore, spraj për lëng lotsjellës, etj.
- Rip operacional me xhepa multifunksional të lëvizshëm
- Ripa shtrëngues

XHEPAT E BRENDSHËM

Tek zona e abdomenit, brenda, jeleku duhet të jetë i pajisur me dy xhepa të mëdhenj prej rifete me zinxhir për transportin e materialeve të ndryshme.

AKSESORËTË TJERË

Jeleku duhet të jetë i pajisur me të gjithë elementët e nevojshëm për funksimin e aksesorëve të jashtëm si: unaza metalike tek supet, rripat e shtrëngues të pozicionuar përgjatë buzës së poshtme të jelekut që shtrëngohen për fiksimin e rripit operacional, element veltor femërnë në shpinë për fiksimin e shkrimës POLICIA dhe sistemi modular me shtrita (ALICE) për fiksimin e sistemit hidratues ose aksesorëve tjerë.

XHEPI I RADIOS

Në anën e majtë të jelekut, në zonën e klavikulës duhet të jetë i pozicionuar Xhepi me kapak për transportin e radios. Xhepi duhet të ketë madhësinë e përshatshme për transportin e radiave të vogla që kanë përporim Policia e Burgjeve. Mbyllja e kapakut duhet të bëhet me elektorim velcro. Xhepi duhet të jetë gjithashtu i pajisur me vrimë për shkakimin e ujit.

TRE XHEPAT E VEGJËL

Poshtë xhepit të radios duhet të jeni pozicionuar tre xhepat e vegjël për transportin e karikatorëve të vegjël për pistoletë ose mjeteve të tjera të shtesë të armës, siç janë: shkopinj, municione, elektricitet, etj.




RRIP PANTALLONASH LËKURE

DIZAJNI

Ripit duhet të jetë prej lëkure me ngjyrë të zezë.

Pjesët përbërëse të rripit:

- LËKURA
- TOGËZ KATRORE ME NJË KUNJË
- YLYKËT



LËKURA

Lëkura duhet të jetë 4 mm e trashë tek meshkujt dhe 3 mm e trashë tek femrat. Nga ana e jashtme ajo duhet të jetë pa shkëlqim. Ripi duhet të ketë 6 vrima me diametër 5 mm dhe distancë 25 mm larg njëra - tjetrës. Maja e rripit duhet t'i ketë kulmet e prera. Lëkura duhet të përshkohet nga një tegel perimetral linear një gjilpërësh fals me distancë 3 mm nga buza, për funksion estetik. Tegeli duhet të realizohet nëpërmjet stampimit me të nxehtë në sipërfaqe.

TOGËZA

Forma e togëzës duhet të jetë e njëjtë për të dyja gjinitë. Togëzat e femrave duhet të jenë më të vogla. Togëza dhe kunjja duhet të jenë prej nikeli me ngjyrë gri me shkëlqim. Fiksimi i tokëzës tek rripi duhet të bëhet nëpërmjet lëkurës së palosur e të bashkuar me perçinë metalike.

YLYKËT

Ripit duhet të pajiset me dy ylykë për fiksimin e fundit të rripit. Ato duhet të jenë të ndërtuar me të njëjtin material si lëkura e rripit. Ylykët duhet të jenë rreth 15 mm të gjerë. Trashësia e lëkurës duhet të jetë 3 mm. Një nga ylykët duhet të montohet bashkë me tokëzën, ndërsa ylyku tjetër duhet të jetë i lirë.

ÇORAPE E SHKURTËR

Përbërja e materialit :

- 90 % Pambuk
- 7 % Poliester
- 3% Elastan



ÇORAPE TE GJATA

Përbërja e materialit:

- 60% Pambuk
- 35% Poliester
- 5% Elastan





RRIPË OPERACIONAL MULTIFUNKSIONAL

Materialet bazë që do të përdoren për prodhimin e artikullit rrip operacional multifunksional duhet të jenë të cilësishë së parë, të përshtatshme për funksione operacionale, me këto të dhëna teknike:

Ngjyra	_____	E zezë
Përbërja %	_____	100% najlon
Pesha e tekstilit të rripit	_____	850-950 D
Thurja e tekstilit të rripit	_____	Oxford
Thurja e tekstilit të aksesorëve të rripit	_____	Garniturë

Pjesët përbërëse të rripit:

- Rrip
- Tokëza plastike
- Ylykët

Aksesorët e rripit:

- Këllëf për pistoletën
- Xhep i dyfishtë me kapak për karikatorët e pistoletës
- Unaza metalike për shkopin të gomës ose elektrikun e dorës
- Xhep me kapak për gypin e alkoolit
- Xhep me kapak për prangat
- Xhep me kapak për spraj me lëng lotsjellës
- Xhep me kapak për radion
- Xhep për teleskopin ose detektorin e metaleve
- Mbajtëse çelësash
- Xhep për dorashkat prej lateksi

Rrip me aksesorët e montuar

Rrip duhet të jetë i tipit operacional (tactical) standard, i pajisur me të gjithë aksesorët e nevojshëm për forcat e policisë në detyrë.



Rrip duhet të ketë mekanizëm shtrëngues për përshtatjen sipas masës së përdoruesit.
Rrip duhet të ketë rezistencë të lartë ndaj përdorimit të zgjatur, grisjes, abrazionit, etj.
Rripit duhet të mbyllet me anë të tokëzës plastike.
Xhepat duhet të mbyllet me perçina metalike.
Xhepat duhet të jenë të pajisur në pjesën e posme me ylykë në mënyrë që të vendosen e të hiqen sipas dëshirës.



ale që mund të vijnë nga agjentët atmosferike. Secila nga grupet janë të specifikuar në raport korelativ të gradës që ajo përfaqëson, për një qëndrueshmëri kohore, fleksibilitet dhe ndjeshmëri

Gradat e mëdha spaleti , janë në formë tubulare dhe me pamje të sipërme trapezoidale. Konkretisht për gradat Inspektor deri në gradat Drejtues i Parë dimensionet janë 60 mm x 58 mm dhe me gjatësi 90 mm, ndërsa për gradat Drejtues i Lartë dhe Drejtues Madhor gjatësia shkon 105 mm. Toleranca e dimensionit apo e pozicionimit të elementëve të gradave është +/- 1mm.

Lënda e parë (Materiali) që do të përdoret është tekstil blu ngjyrë blu i errët, përzierja: 67% pambuk – 33 % fibër poliestër +/- 3%. Peshë e tekstilit 125 gr/m2 +/- 5 gr.

Gradat e vogla të gjoksit, janë në formë drejtkëndëshi me dimension të jashtme të unifikuara prej 86 mm x 30 mm. Toleranca e dimensionit apo e pozicionimit të elementëve të gradave është +/- 1mm. Gradat e gjoksit në pjesën e pasme kanë të qepur në mënyrë solide një material me efekt ngjithës (velkrof-ana mashkull) që e bën gradën të jetë e çmontueshme nga velkrof femër që është e qepur në objektet e uniformës.

E gjithë grada është e veshur për mbrojtje me një fletë plastike transparente, në mënyrë që të sigurojë mbrojtjen nga proceset e oksidimit që vijnë nga agjentët atmosferike.

1. N /INSPEKTOR
2. INSPEKTOR
3. N/KOMISAR
4. KOMISAR
5. KRYEKOMISAR
6. DREJTUES
7. DREJTUES I PARË

PARAQITJA, FORMA DHE TË DHËNAT TEKNIKE TË GRADAVE TË DREJTORISE SE PERGJITHESHME TE BURGJEVE

Të dhënat teknike të përgjithshme, GRADA SUPI DHE GJOKSI

Gradat e Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve , sjellin përmirësime cilësore në vlerat estetike e përdoruese të uniformës duke rritur dinjitetin e punonjësve te Policise se Burgjeve.

Format e Gradave të supit për të gjitha nivelet paraqiten në një tekstil ngjyrë blu të errët të përforcuar nga brenda me një shtresë klorur polivinili (PVC), të palosur në formë trapezi (tubolare). Perimetri i trapezit është i rrethuar (konturohet) nga një kornizë/shirit plastik me ngjyrë të arte i punuar artistikisht në reliev.

Në brendësi të shiritit rrethues janë vendosur në varësi të nivelit të gradës elementet në reliev në material plastik si shirit plastik drejtkëndësh, shirit plastik me motive, yjet me dimensionet të ndryshme, kurorë , janë të punuara artistikisht në reliev, imitim qendrisje me ngjyrë të artë. Punimi i gradave është realizuar nga saldimi dhe presioni i duhur në brendësi të stampës të gradës, të gjithë elementeve duke realizuar kështu relievat e vendosura dhe të kërkuara mbi gradë. Vendosja e elementeve në bazë të teknologjisë e punimit bëhet me stampim në të nxehtë dhe në presion të elementeve plastike. Ngjitja e elementeve të veçantë të plastikës duhet të jetë uniform dhe homogjen për të siguruar rezistencën maksimale nga shqitja.


Të gjithë elementet plastike janë në metalizim me fletë metalike të artë duke ruajtur efektin e punimeve të imta që kërkon modeli, ashtu dhe për ruajtjen e shkelqimit të ngjyrave. Pas kësaj elementet plastike mbrohen nga një fletë plastike të tejdukshme e ngjitur në mënyrë organike me elementet për ta ruajtur nga oksidimet eventuale



GRADË SUPI “N/INSPEKTOR”



GRADË GJOKSI “N / INSPEKTOR”






GRADË SUPI “INSPEKTOR”




GRADË GJOKSI “INSPEKTOR”






GRADË SUPI "K/INSPEKTOR"




GRADË GJOKSI "K/INSPEKTOR"





GRADË SUPI “N/KOMISAR”




GRADË GJOKSI “N /KOMISAR”





GRADË SUPI “KOMISAR”




GRADË GJOKSI “KOMISAR”





GRADË SUPI "K/KOMISAR"




GRADË GJOKSI "K/KOMISAR"





GRADË GJOKSI “DREJTUES I PARË”



GRADË GJOKSI “DREJTUES I PARË”





GRADË SUPI “DREJTUES I PARË”



GRADË GJOKSI “DREJTUES I PARË”






NUMRI I IDENTIFIKIMIT




SHENJA E KAPELES





SHENJË KRAHU POLICIA E BURGJEVE



SHENJË KRAHU POLICIA E BURGJEVE, FORCAT SPECIALE






SHENJË KRAHU POLICIA E BURGJEVE






SHENJA E JAKËS



KOPSAT





VENDIM

Nr. 562, datë 29.7.2022

**PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
NË VENDIMIN NR. 367, DATË 30.5.2022,
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR
PËRCAKTIMIN E MASAVE TË
HOLLËSISHME DHE INSTITUCIONEVE
PËRGJEGJËSE PËR NDALIMIN E
PËRDORIMIT, HEDHJES NË TREG,
PRODHIMIT, IMPORTIMIT APO FUTJES
NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË TË QESEVE PLASTIKE
MBAJTËSE, SI DHE QESEVE PLASTIKE
MBAJTËSE TË OXO-DEGRADUESHME
APO OXO-BIODEGRADUESHME”**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 29, të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në vendimin nr. 367, datë 30.5.2022, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

1. Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Përcaktimin e masave të hollësishme për ndalimin e përdorimit, hedhjes në treg, prodhimit, importimit apo futjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të qeseve plastike mbajtëse, me trashësi të mureve të qeses për çdo anë më të vogël se 70 (shtatëdhjetë) mikronë, me kapacitet mbajtës më të vogël se 10 (dhjetë) kilogramë dhe me përmasa më të vogla se 50 (pesëdhjetë) cm gjatësia dhe 24 (njëzet e katër) cm gjerësia, pa përfshirë gjerësinë e palosjeve, si dhe të qeseve plastike mbajtëse të oxo-degradueshme apo oxo-biodegradueshme, nga subjektet, sipas parashikimeve të këtij vendimi, nga data 1 qershor 2022.”.

2. Pas pikës 1 shtohet pika 1.1, me këtë përmbajtje:

“1.1 Për qëllim të këtij vendimi, fjalët “import” dhe “futja në territorin e Republikës së Shqipërisë” kanë këtë kuptim:

a) “import”, vendosja e mallrave në regjimin “çlirim për qarkullim të lirë”, në përputhje me përcaktimet e shkronjës “a”, të pikës 16, të nenit 6, të ligjit nr. 102/2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar;

b) “futje në territorin e Republikës së Shqipërisë”, futja e mallrave në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë, në përputhje me përcaktimet e neneve 266 e 267, të ligjit nr. 102/2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.”.

3. Në pikën 3 bëhen këto ndryshime:

a) Shkronjat “a” dhe “b” ndryshohen, si më poshtë vijon:

“a) Mbikëqyr dhe kontrollon, nëpërmjet kontrollit dokumentar e fizik, subjektet që përdorin dhe/ose i ofrojnë konsumatorit gjatë veprimtarisë tregtare qeset plastike mbajtëse, sipas kritereve ligjore të përcaktuara në këtë vendim, dhe kontrollon ndalimin e përdorimit të qeses plastike mbajtëse të oxo-degradueshme dhe oxo-biodegradueshme;

b) Inspekton me mjete të certifikuar për verifikimin e parametrave të trashësisë së mureve të qeses plastike gjatësinë e gjerësinë e qeses plastike, pa përfshirë pjesën e palosjes, sipas përmasave të përcaktuara në këtë vendim, si dhe verifikon sistemin e shënjitimit.”.

b) Në shkronjën “c”, fjala “... inspekton ...” zëvendësohet me “... kontrollon ...”.

4. Në pikën 4 bëhen këto ndryshime:

a) Fjalja hyrëse e pikës 4 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Agjencia Kombëtare e Mjedisit është institucioni përgjegjës për zbatimin e masave të hollësishme për ndalimin e prodhimit të qeseve plastike mbajtëse, sipas parashikimeve të pikës 1, të këtij vendimi, si më poshtë vijon: ...”;

b) Shkronjat “a” dhe “c” ndryshohen, si më poshtë vijon:

“a) Organizon dhe zhvillon fushata ndërgjegjësuere për ndalimin e prodhimit, përdorimit, importit dhe futjes së qeseve plastike mbajtëse, sipas kritereve ligjore të përcaktuara në këtë vendim, dhe ndalimin e prodhimit, përdorimit, importit dhe futjes së qeses plastike mbajtëse të oxo-degradueshme dhe oxo-biodegradueshme;

c) Inspekton dhe kontrollon subjektet, që prodhojnë qese plastike për përmbushjen e kritereve të prodhimit, sipas përcaktimeve të pikës 1 dhe aneksit 1, të këtij vendimi”;

c) Nënndarja “iv”, e shkronjës “e”, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“iv. prodhuesit e qeseve plastike mbajtëse si dhe sasinë e qeseve plastike mbajtëse të prodhuara në



muaj dhe subjektet të cilat tregtohen për qëllime përdorimi qeset e prodhuara.”.

5. Në pikën 6 bëhen këto ndryshime:

a) Fjalja hyrëse ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Drejtoria e Përgjithshme e Doganave është struktura kryesore përgjegjëse për ndalimin e importimit (çlirim për qarkullim të lirë) apo futjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të qeseve plastike sipas pikës 1, të këtij vendimi, duke marrë masat e hollësishme, si më poshtë vijon: ...”;

b) Shkronja “a” ndryshohet, si më poshtë vijon:

“a) mbikëqyrjen dhe kontrollin e personave/subjekteve, që importojnë apo fusin në territorin e Republikës së Shqipërisë qese plastike mbajtëse, me trashësi të mureve të qeses për çdo anë më të vogël se 70 (shtatëdhjetë) mikronë, me kapacitet mbajtës më të vogël se 10 (dhjetë) kilogram dhe me përmasa më të vogla se 50 (pesëdhjetë) cm gjatësia dhe 24 (njëzet e katër) cm gjerësia, pa përfshirë gjerësinë e palosjeve, si dhe ndalimin e importit të qeseve plastike mbajtëse të *oxo*-degradueshme dhe *oxo*-biodegradueshme;”;

c) Në shkronjën “b” hiqen fjalët “... dhe qeses plastike të *oxo*-degradueshme apo *oxo*-biodegradueshme ...”;

ç) Në shkronjën “c” hiqen fjalët, “... qeset plastike të *oxo*-degradueshme dhe të *oxo*-biodegradueshme ...”;

d) Në shkronjën “ç” bëhen këto ndryshime:

i. Fjalët “... të vendosjes së gjobës dhe sekuestrimit të qeseve plastike, të ndaluara ...” zëvendësohen me “... sipas legjislacionit në fuqi ...”;

ii. Fjalët “... Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe ...” hiqen.

6. Në pikën 7 hiqen fjalët “... dhe qeses plastike të *oxo*-degradueshme apo *oxo*-biodegradueshme”.

7. Pas pikës 8, shtohet pika 8.1, me këtë përmbajtje:

“8.1. Për zbatimin e këtij vendimi krijohet Task-Forca për qeset plastike mbajtëse. Përbërja, mënyra e organizimit dhe funksionimit përcaktohet me urdhër të Kryeministrit.”.

8. Në pikën 9 hiqen fjalët “... sekuestrimin dhe riciklimin ...”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

VENDIM

Nr. 563, datë 29.7.2022

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 177, DATË 6.3.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR AMBALAZHET DHE MBETJET E TYRE”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 29, të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në vendimin nr. 177, datë 6.3.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

1. Pika 29, e kreut III, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“29. “Qese plastike mbajtëse”, ka kuptimin që jepet në ligjin nr. 10 463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar.

2. Pikat 29/a shfuqizohet.

3. Në kreun IV, bëhen këto ndryshime:

a) Pika 2, shfuqizohet.

b) Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“3. Pa rënë ndesh me kërkesat e tjera të posaçme të këtij vendimi, prodhimi i qeseve plastike mbajtëse, me trashësi të mureve të qeses për çdo anë 70 mikron ose më të madhe se 70 mikron, me kapacitet mbajtës 10 kilogram, ose më të madh se 10 kilogramë dhe me përmasa 50 cm, ose më të mëdha se 50 cm gjatësi dhe 24 cm, ose më të mëdha se 24 cm gjerësi, pa përfshirë gjerësinë e palosjeve, bëhet duke përdorur jo më pak se 55% lëndë të parë, të përfutur nga riciklimi, ose lëndë të parë ndihmëse alternative joplastike.

c) Në pikën 4, fjalët “... të pikave 2 dhe 3 ...” zëvendësohen me fjalët “... të pikës 3 ...”.

ç) Pas pikës 4, shtohet pika 5, me këtë përmbajtje:

“5. Çdo prodhues/importues i qeseve plastike mbajtëse me karakteristikat, sipas pikës 3, të këtij kreu, të ketë skedën teknike për llojin e qeses plastike mbajtëse që prodhon/tregton dhe t’ia paraqesë strukturave inspektuese në rast inspektimi.”.

4. Në kreun VIII bëhen këto ndryshime:

a) Pika 1, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Prodhuesi ose importuesi lejohet të hedhë në treg apo të vendosë në qarkullim qese plastike mbajtëse, sipas përcaktimeve të këtij vendimi, vetëm pasi sigurohet që në të janë të dukshme elementët e përcaktuar në aneksin 7, bashkëlidhur këtij vendimi.”.

b) Pikat 2 dhe 3 shfuqizohen.

5. Pikat 2 dhe 3, të kreut XV, shfuqizohen.

6. Në kreun XVI, pas emërimit “Inspektorati Qendror Teknik” shtohet termi “Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut”.

7. Në kreun XVII, pas termit “... të pikës 25” të shtohen fjalët “dhe 25/1 ...”.

8. Në shtojcën nr.4, në paragrafin e fundit, për rastin e qeseve plastike, hiqet fjalia: “Shenja për evidentimin e materialit ambalazhues, i cili është i biodegradueshëm”.

9. Pas aneksit 6, shtohet aneksi 7, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

ANEKSI 7 SISTEMI I SHËNJIMIT NË QESËT PLASTIKE MBAJTËSE

1. Prodhuesi, importuesi lejohet të hedhë në treg, të përdorë apo të vendosë në qarkullim vetëm qeset plastike mbajtëse, sipas përcaktimeve të këtij vendimi dhe me sistemin e shënjimit si vijon:

a) Qese plastike mbajtëse me veshë me përmasa:

a.1. me trashësi të mureve të qeses për çdo anë 70 mikronë, ose më të madhe se 70 mikronë;

a.2. me kapacitet mbajtës 10 kilogramë, ose më të madh se 10 kilogramë;

a.3. me përmasa 50 cm, ose më të mëdha se 50 cm gjatësi;

a.4. 24 cm ose më të mëdha se 24 cm gjerësi, pa përfshirë gjerësinë e palosjeve.

b) Qese plastike mbajtëse pa veshë me përmasa:



b.1. me trashësi të mureve të qeses për çdo anë 70 mikron, ose më të madhe se 70 mikronë,

b.2. me kapacitet mbajtës 10 kilogramë, ose më të madh se 10 kilogramë;

b.3. me përmasa 50 cm, ose më të mëdha se 50 cm gjatësi;

b.4. 24 cm ose më të mëdha se 24 cm gjerësi, pa përfshirë gjerësinë e palosjeve.

2. Sistemi i shënjimit për qeset plastike mbajtëse me ose pa veshë të përmendura më sipër, të jetë i pozicionuar në të majtë, poshtë me përmbajtjen, si vijon:

a) inicialet identifikuese të prodhuesit dhe NUIS;

b) shenjat treguese, që përcaktojnë llojin e plastikës, që është përdorur për prodhimin e qeses apo ambalazhit (PET, PP, PS etj.);

c) datën, muajin dhe vitin e prodhimit;

ç) shenjën identifikuese, që tregon se qesja është e riciklueshme dhe të depozitohet dhe mbledhur e ndarë nga mbetjet organike;

d) shenjën, që tregon se qesja plastike është e prodhuar me parametra e parashikuara në pikën 3, të kreut IV, të këtij vendimi (gjatësi, gjerësi, kapacitet mbajtës dhe përqindjen e lëndës së parë të përdorur për prodhim).

VENDIM

Nr. 564, datë 29.7.2022

PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ARKITEKTONIK “MOZAIKU I TIRANËS”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e



ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit arkitektonik “Mozaiku i Tiranës”.

2. Shpronësimi bëhet në favor të shtetit.

3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen, në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 9 348 835.54 (nëntë milionë e treqind e dyzet e tetë mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë pikë pesëdhjetë e katër) lekësh.

4. Vlera e shpërblimit për pronarët që shpronësohen është 9 348 835.54 (nëntë milionë e treqind e dyzet e tetë mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë pikë pesëdhjetë e katër) lekë dhe përballohet nga buxheti i Ministrisë së Kulturës për vitin 2022.

5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Ministria e Kulturës.

6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.

7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij

vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Ministrisë së Kulturës.

8. Ministria e Kulturës kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.

9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Ministria e Kulturës.

10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe bën regjistrimin e kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të shtetit.

11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimi i kalimit të pronësisë në favor të shtetit për pasuritë e shpronësuara.

12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Kulturës, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

LISTA PËRFUNDIMTARE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA PROJEKTI ARKITEKTONIK “MOZAIKU I TIRANËS”

Nr.	PRONARI			TË DHËNA HIPOTEKARE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË)					Sipërfaqja që shpronësohet				SHËNIME (KUFIZIME HIPOTEKARE, BARRË MBI PASURINË ETJ.)
	Emri	Atësia	Mbiemri	Fshati ose qyteti	Z. kadastrale	Nr. i pasurisë	Lloji i pasurisë	Sipërfaqja totale	Sipërfaqja (m ²)	Çmimi (lek/m ²)	Vlera (lek)	VLERA TOTALE (lekë)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	P	Q	R	Z	
1	Artur		Kurti	Tiranë	8210	6/52	Truall	164	164.0	38,614.00	6,332,696	6,332,696	Për pjesën takuese të pasurisë së znj. Rudina Mamo Struga është vendosur sekuestro konservative nr. 2824, datë 20/04,11
	Agim		Gjuzi										
	Ardiana	Erhem	Gjuzi										
	Azem		Sedja										
	Beqir		Sedja										
	Ervis		Sinella										
	Fatbardh		Allajbeu										
	Fatime		Bishqemi										
	Fitnete		Sedja										
	Hamdi		Allajbeu										
	Hava		Kullolli										
	Hazbije		Sedja										
	Hyqmet		Shyti										
	Ilir		Gjuzi										
	Isuf		Gjuzi										
	Kadri		Allajbeu										



	Lirije		Allajbeu									
	Mirela		Isufi									
	Muhamed	Halit	Allajbeu									
	Muharrem		Sedja									
	Naxhije		Sinella									
	Nysrete		Bishqermi									
	Petrit		Shyti									
	Rabihane		Muka									
	Ramazan		Sedja									
	Resmije		Hashini									
	Rovena		Sinella									
	Ruzhdi		Sedja									
	Sabije		Hoxha									
	Servete		Kanapari									
	Sulejman	Ismail	Sedja									
	Vjollca		Harizi									
	Xhavit		Allajbeu									
	Xhevdet		Allajbeu									
	Asim		Kurti									
	Astrit		Kurti									
	Bujar		Mara									
	Dylaver		Sedja									
	Edlira		Malile (Bahli)									
	Edvin		Mara									
	Emona		Mara									
	Engjëllushe		Kurti									
	Ermon		Kurti									
	Hidajete		Sinella									
	Lirie	Haki	Gumeni									
	Mukades		Sinella (Karkini)									
	Neim		Kurti									
	Sabiha		Kurti									
	Sezar		Malile									
	Teuta		Vrahoriti (Kurti)									
	Xhamide	Hajdar	Kurti									
	Agim	Abaz	Sami									
	Ali		Dollia									
	Ballkiz		Struga									
	Hasan		Sami									
	Mehmet	Abdulla	Struga									
	Mimoza		Kurti									
	Nadire		Konci									
	Rudina		Mamo (Struga)									
2	Artur		Kurti									
	Agim		Giuzi									
	Ardiana	Et'hem	Giuzi									
	Azem		Sedja									
	Begir		Sedja									
	Ervis		Sinella									
	Fatbardh		Allajbeu									
	Fatime		Bishqermi									
	Fitnete		Sedja									
	Hamdi		Allajbeu									
	Hava		Kullolli									
	Hazbije		Sedja									
	Hyqmet		Shyti									
	Ilir		Giuzi									
	Isuf		Giuzi									
	Kadri		Allajbeu									
	Lirije		Allajbeu									
	Mirela		Isufi									
	Muhamed		Allajbeu									
	Muharrem	Halit	Sedja									
	Naxhije		Sinella									
	Nysrete		Bishqermi									
	Petrit		Shyti									
	Rabihane		Muka									
	Ramazan		Sedja									
	Resmije		Hashini									
	Rovena		Sinella									
	Ruzhdi		Sedja									
	Sabije		Hoxha									
	Servete		Kanapari									
	Sulejman	Ismail	Sedja									
	Vjollca		Harizi									
	Xhavit		Allajbeu									
	Xhevdet		Allajbeu									
	Asim		Kurti									
	Astrit		Kurti									
	Bujar		Mara									
	Dylaver		Sedja									
	Edlira		Malile (Bahli)									
	Edvin		Mara									
	Emona		Mara									
	Engjëllushe		Kurti									
	Ermon		Kurti									
	Hidajete		Sinella									
	Lirie	Haki	Gumeni									
	Mukades		Sinella (Karkini)									
	Neim		Kurti									
	Sabiha		Kurti									
	Sezar		Malile									
	Teuta		Vrahoriti (Kurti)									
					</							



drejtoria përgjegjëse për politikat e zhvillimit rural dhe struktura përgjegjëse për grupet vendore të veprimit.

2. Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

UDHËZIM
Nr. 14, datë 1.8.2022

**PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
NË UDHËZIMIN NR. 1, DATË 11.2.2022,
“PËR KRITERET, PROCEDURAT DHE
MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË
FONDIT TË PROGRAMIT PËR
BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN
RURAL”, TË NDRYSHUAR**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të pikës 3, të nenit 6 dhe nenit 36, të ligjit nr. 9817, datë 22.10.2007, “Për bujqësinë dhe zhvillimin rural”, të nenit 18, të ligjit nr. 64/2012 “Për peshkimin”, të ndryshuar dhe të ligjit nr. 115/2021, “Për buxhetin e vitit 2022”, të pikës 5, të VKM-së nr. 101, datë 9.2.2022, “Për përcaktimin e kriterëve bazë, të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural për vitin 2022”, të ndryshuar, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe ministri i Financave dhe Ekonomisë

UDHËZOJNË:

Në udhëzimin nr. 1, datë 11.2.2022, “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit për programin e bujqësisë dhe zhvillimit rural”, të ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet, si më poshtë vijon:

1. Në kreun 1, “Përdorimi i fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural”, shtohen masat 7/1 dhe 7/2, me këtë përmbajtje:

“7/1. Mbështetje për kultivimin e grurit, për sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 ha, në vlerën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për ha.

7/2. Mbështetje me 40 (dyzet) lekë për litër të karburantit për anijet e peshkimit për furnizimet nga data 1 korrik 2022 deri 31 dhjetor 2022.”.

2. Në kreun IV, “Aplikimi”, në titull, në fund të paragrafit të parë shtohet fjalia me këtë përmbajtje:

“Aplikimet për masën 7/1 do të bëhen *online* nga data 1 shtator 2022 ora 08:00 deri në datën 23 shtator 2022, ora 22:00. Dokumentacioni që provon pronësinë dhe/ose përdorimin e tokës dhe dokumenti i bankës për numrin e llogarisë mund të dorëzohet në procesin e aplikimit.”.

3. Në kreun VI, “Kriteret specifike dhe dokumentacioni i nevojshëm për masat mbështetëse direkte 1, 3–7”, bëhen shtesat me përmbajtje si vijon:

a) Në fund të titullit pas shprehjes “3–7”, shtohet togfjalëshi “, 7/1 dhe 7/2”.

b) Pas “MASA 7. Mbarëshitim i bletarisë me 1 000 (një mijë) lekë për zgjua, për ferma me jo më pak se 50 (pesëdhjetë) zgjoje, por jo më shumë se 150 000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë për subjekt.” shtohen masa 7/1 dhe masa 7/2, me përmbajtje si vijon:

Masa 7/1. Mbështetje për kultivimin e grurit, për sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 ha, në vlerën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për ha.

i. Kriteret specifike për masën

Përfitues të mundshëm: Fermerë individualë, SHBB, person fizik ose juridik;

- a) aplikanti duhet të ketë NIPT aktiv;
- b) toka të jetë në pronësi ose në përdorim (qira, huapërdorje etj.);
- c) Fatura e fiskalizuar për blerjen e farës dhe plehrave kimike.

ii. Dokumentacioni që dorëzohet nga aplikanti pas përfshirjes në listën e subjekteve të kualifikuara

a) Dokumentacioni i pronësisë së tokës ose përdorimit:

Pronësia mbi tokën bujqësore, vërtetohet me një nga dokumentet e mëposhtme:

- Certifikatë pronësie, hartë treguese dhe kartelën e pasurisë së paluajtshme;
- Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP) dhe fragmenti i hartës kadastrale të vërtetuar nga DAMT ose njësia administrative ku ndodhet ngastra ose plan-vendosjen e parcelës/ave të mbjella me informacionin e dhënë në aneksin 4 të udhëzimit.

Kur aplikuesi e përdor tokën me qira ose formë tjetër paraqet:



- Kontratë qiraje ose dokument të ligjshëm të nënshkruar mes palëve. Në rast se kontrata ose dokumenti janë të panoterizuara duhet të jetë i konfirmuar nga njësi administrative dhe të përfshijë dokument identifikimi të palëve.

Dokumentacioni që provon përdorimin (kontratë qiraje, huapërdorje etj.) duhet të përfshijë si afat përdorimi muajin korrik 2023.

b) Në rastin e aplikimit nga një anëtar i familjes bujqësore, i ndryshëm nga mbajtësi i AMTP-së paraqitet dakordësia e anëtarëve të tjerë të familjes bujqësore, sipas aneksit 12 të udhëzimit. Kur pronësia provohet me certifikatë pronësie është e nevojshme dakordësia nga bashkëpronarët që rezultojnë në certifikatë, sipas aneksit 12 të udhëzimit.

iii. Dokumentacioni i dorëzuar në momentin e verifikimit në terren

a) Faturë për blerjen e farës së grurit dhe plehrave kimike;

b) Fotokopje ose vërtetim të dokumentit të bankës për numrin e llogarisë aktive të aplikantit.

Ky dokument mund të dorëzohet që në momentin e aplikimit dhe bëhet pjesë e dosjes së aplikantit.

c) Në rastet kur dokumentet e mësipërme aplikanti nuk i disponon në momentin e verifikimit, mund t'i dorëzojë pranë agropikës më të afërt ose zyrës qendrore të AZHBR-së. Këto dokumente skanohen dhe ngarkohen në sistem.

iv. Në rast se një parashikim në këtë krye vjen në kundërshtim me parashikime të tjera të udhëzimit, përparësi kanë parashikimet në këtë krye.

Masa 7/2. Mbështetje me 40 (dyzet) lekë për litër të karburantit për anijet e peshkimit, për furnizimet nga data 1 korrik 2022 deri 31 dhjetor 2022.

i. Krite specifike për masën

Përfitues të mundshëm: Subjekte të pajisur me statusin Pritës të Regjistruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, për furnizime me karburant në Shqipëri.

ii. Dokumentacioni që dorëzohet nga aplikanti:

a) Kërkesë me shkrim për pagesë drejtuar AZHBR-së;

b) Dokumenti i lëshuar nga banka e nivelit të dytë që identifikon numrin e llogarisë së aplikuesit, ku do të bëhet pagesa, në origjinal (paraqitet vetëm në kërkesën e parë);

c) Deklarata doganore IM4 (e cila ka vullë elektronike të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave), e noterizuar ose e njësuar me origjinalin;

ç) Fatura e shitjes dhe kuponi fiskal të lëshuar nga magazine doganore ose zonë e lirë, fotokopje.

Dokumentacioni dorëzohet ose dërgohet me postë në zyrat qendrore të AZHBR-së ose dorëzohet në agropika.

iii. AZHBR-ja nuk kryen pagesë në mungesë të njërit prej dokumenteve ose të paraqitura, jo në përputhje me kërkesat e paragrafit “ii” më sipër.

Pagesat do të kryhen sipas radhës së paraqitjes së dokumentacionit.

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave brenda datës 15 gusht 2022, dërgon në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural listën e subjekteve anije peshkimi të pajisura me status pritës të regjistruar.

4. Në kreun VII, “Procedurat që do të ndiqet për përzgjedhjen, verifikimin dhe pagesat për masat mbështetëse me nr. 1, 3–7”, bëhen këto shtesa:

a) Në pikën 1, në fund shtohet paragrafi:

“Për masën 7/1 aplikimi bëhet për kultivimin e grurit të mbjellë pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi. Pagesa bëhet pas kontrollit në terren për verifikimin e sipërfaqes së mbjellë.”.

b) Në pikën 2, në fund të fjalisë shtohet paragrafi me këtë përmbajtje:

“Për masën 7/1, pas përfundimit të aplikimeve, renditja do të bëhet nga sipërfaqja më e madhe tek sipërfaqja më e vogël. Në rast të aplikimeve me të njëjtën sipërfaqe renditja do të bëhet sipas kohës së aplikimit.”.

c) Pas pikës 11 shtohet pika 12, me këtë përmbajtje:

“Për kryerjen e kontrolleve në terren angazhohen dhe punonjësit e Agjencive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor dhe Qendrave të Transferimit të Teknologjive Bujqësore.”.

5. Në kreun XI, pika 18, pas togfjalëshit “Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës” shtohet dhe “Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Degët Doganore”.



Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletore Zyrtare.

**ZËVENDËSMINISTËR I BUJQËSISË
DHE ZHVILLIMIT RURAL
Dhimitër Kote**

**MINISTËR I FINANCAVE
DHE EKONOMISË
Delina Ibrahimaj**

**UDHËZIM
Nr. 24, datë 12.7.2022**

**PËR MËNYRËN E LLOGARITJES SË TË
DHËNAVE DHE MODELIN E
DEKLARIMIT TË KATEGORISË SË
NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA
DHE TË MESME**

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 5, pikës 8, të nenit 8, të ligjit nr. 43/2022, “Për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme”,

UDHËZON:

1. Ky udhëzim ka për qëllim të përcaktojë mënyrën e llogaritjes së të dhënave për kategorizimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) dhe modelin e deklarimit të kategorisë përkatëse në zbatim të nenit 5 dhe 8, të ligjit nr. 43/2022, “Për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme”, sipas shtojcave I, II dhe III bashkëlidhur këtij udhëzimi.

2. Përkufizimet e përdorura në këtë udhëzim kanë të njëjtën kuptim si në ligjin nr. 43/2022 “Për zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme”.

3. AIDA merr masat për zbatimin e mënyrës së llogaritjes së të dhënave dhe modeleve për deklarimin e kategorisë nga ana e NMVM-ve.

4. Për zbatimin e këtij udhëzimi, në shtojcat I, II dhe III bashkëlidhur gjenden modelet për deklaraten e NMVM dhe shembujt për plotësimin e saj dhe janë pjesë integrale e këtij udhëzimi.

5. Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**MINISTËR I FINANCAVE
DHE EKONOMISË
Delina Ibrahimaj**

**SHTOJCA I - HAPAT E VLERËSIMIT PËR KUALIFIKIM SI NMVM**

Procesi i deklarimit nëse një ndërmarrje është NMVM përbëhet nga **katër hapa**, si vijon:

1. Hapi i parë- Verifikimi nëse ndërmarrja konsiderohet si “ndërmarrje”.

Sipas ligjit, një ndërmarrje është çdo person fizik ose juridik, i regjistruar në regjistrin tregtar, i cili ushtron “veprimtari ekonomike”.

“Veprimtari ekonomike” është faktori përcaktues dhe jo forma ligjore.

“Veprimtari ekonomike” konsiderohet “shitja e produkteve ose shërbimeve me një çmim të caktuar, në një treg të caktuar/të drejtpërdrejtë”.

2. Hapi i dytë- Verifikimi i përmbushjes së dy kritereve: numri i personelit dhe xhiro vjetore/bilanci total.

Kategoria e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme përbëhet nga ndërmarrje të cilat:

- punësojnë më pak se 250 persona; dhe
- kanë xhiro vjetore ose bilanc vjetor total që nuk e kalon shumën 250 milionë lekë.

Përmbushja e kriterit të numrit të personelit është e detyrueshme për t'u kualifikuar si NMVM. Krahassimi i të dhënave me pragjet për dy kriteret e lartpërmendura përcakton nëse është një ndërmarrje është mikro, e vogël ose e mesme.

- Mikrondërmarrje konsiderohet një ndërmarrje me më pak se 10 persona të punësuar, e cila ka një shifër afarizmi ose bilanc total vjetor jo më të madh se 10 milionë lekë.
- Ndërmarrje e vogël konsiderohet një ndërmarrje me më pak se 50 persona të punësuar, e cila ka një shifër afarizmi ose bilanc total vjetor jo më të madh se 50 milionë lekë.
- Ndërmarrje e mesme konsiderohet një ndërmarrje me 50 persona të punësuar deri në 249 persona të punësuar, e cila ka një shifër afarizmi ose një bilanc total vjetor nga 50 milionë lekë deri në 250 milionë lekë.

Përlllogaritja e kriterit të xhiros vjetore/bilancit vjetor bëhet mbi bazën e pasqyrave financiare vjetore të fundit të miratuara. Ndërmarrjet e reja që nuk kanë miratuar pasqyrat financiare, duhet të bëjnë një deklaratë me mirëbesim (në formën e një “plan biznesi”) gjatë vitit financiar. Ky “plan biznesi” duhet të mbulojë të gjithë periudhën (vitet financiare) derisa ndërmarrja të gjenerojë xhiron.

3. Hapi i tretë- Vlerësimi i të dhënave që duhen përdorur gjatë procesit të vetëdeklarimit.

Kriteri 1: Numri i personelit

Numri i personelit është një kriter i detyrueshëm për të përcaktuar nëse një ndërmarrje mund të konsiderohet “NMVM” dhe, nëse po, cilës kategori i përket. Nëse një ndërmarrje nuk e plotëson këtë kusht, atëherë nuk mund të konsiderohet NMVM.

Në numrin e personelit përfshihen:

Personeli me kohë të plotë, me kohë të pjesshme, të përkohshme dhe sezonale si vijon:

- a) punëmarrësit;
- b) punëdhënësit;
- c) partnerët që angazhohen në mënyrë të vazhdueshme në aktivitetin e ndërmarrjes dhe që përfitojnë nga përparësitë financiare të saj;



ç) administratorët.

Nuk përfshihen në numrin e personelit:

- a) Punonjësit në kohë prove, dhe
- b) studentët që angazhohen në trajnime profesionale me kontratë.

Matja e numrit të personelit

Numri bazë i punonjësve shprehet në njësi vjetore pune (NjVP). Çdokush që ka punuar me orar të plotë në një ndërmarrje, ose në emër të saj, gjatë gjithë vitit referues, llogaritet si një njësi. Personeli me kohë të pjesshme, punëtorët sezonalë dhe personat që nuk kanë punuar gjatë gjithë vitit llogariten si thyesa të një njësie.

Kriteri 2: Xhiro vjetore

Xhiro vjetore: Xhiro vjetore lidhet me të ardhurat që ka fituar një ndërmarrje gjatë vitit nga shitja e produkteve dhe ofrimi i shërbimeve, pas çdo zbritje. Xhiro nuk duhet të përfshijë tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) ose taksa të tjera indirekte.

Bilanci total vjetor: Bilanci total vjetor i referohet vlerës së aseteve kryesore të një ndërmarrje.

Çfarë ndodh nëse tejkalohet një prag?

Në Nenin 6, pika 2 parashikohet stabiliteti dhe siguria për ndërmarrjet që janë në pragje të përmbushjes së kriterëve për kualifikim si NMVM dhe rrezikojnë t'i tejkalojnë ato përkohësisht gjatë një viti të jashtëzakonshëm dhe/ose në tregje të paqëndrueshme. Nëse një ndërmarrje tejkalon numrin e punonjësve ose kufijtë financiarë gjatë vitit referues, kjo nuk do të ndikojë në gjendjen e saj dhe ndërmarrja do të ruajë statusin e NMVM-së të vitit ushtrimor. Ndërmarrja do të humbasë statusin e NMVM-së nëse tejkalon kufijtë për dy periudha ushtrimore të njëpasnjëshme.

Anasjelltas, një ndërmarrje mund të fitojë statusin e NMVM-së nëse më parë ka qenë një ndërmarrje e madhe dhe më pas kalon nën kufijtë/pragjet në fjlë për dy periudha ushtrimore të njëpasnjëshme.

Numri i rastit	N (viti referues) (*)	N-1	N-2	Statusi i NMVM
1	NVM	JO NVM	JO NVM	JO NVM
2	NVM	NVM	JO NVM	NVM
3	NVM	NVM	NVM	NVM
4	NVM	JO NVM	NVM	NVM
5	JO NVM	NVM	NVM	NVM
6	JO NVM	JO NVM	NVM	JO NVM
7	JO NVM	NVM	JO NVM	JO NVM
8	JO NVM	JO NVM	JO NVM	JO NVM

(*) Periudha e fundit ushtrimore e miratuar

Qëllimi i Nenit 6, pika 2 e ligjit është të sigurojë që ndërmarrjet që kanë rritje nuk penalizohen me humbjen e statusit të NMVM-së nëse nuk i kalojnë pragjet përkatëse për një periudhë të qëndrueshme. Pika 2, e nenit 6 të ligjit nuk zbatohet në rastin e ndërmarrjeve që tejkalojnë pragjet përkatëse të NMVM-së si rezultat i një ndryshimi të pronësisë pas një bashkimi ose blerje.



Ndërmarrjet që i nënshtrohen një ndryshimi në pronësi duhet të vlerësohen në bazë të strukturës së tyre të aksioneve në kohën e transaksionit dhe jo në kohën e mbylljes së llogarive më të fundit. Si rrjedhim, humbja e statusit të NMVM-së mund të jetë e menjëhershme.

4. Hapi i katërt - Llogaritja e të dhënave:

Për llogaritjen e të dhënave që do të konsiderohen dhe vlerësohen kundrejt pragjeve, një ndërmarrje duhet të përcaktojë nëse është:

- një ndërmarrje **autonome** (kategoria më e zakonshme);
- një ndërmarrje **partnere**; ose
- një ndërmarrje e **lidhur**.

Llogaritjet për secilën kategori të ndërmarrjeve janë të ndryshme dhe përcaktojnë nëse ndërmarrja i plotëson kufijtë e përcaktuar në ligj. Sipas rastit, një ndërmarrje duhet të marrë parasysh:

- vetëm të dhënat e veta;
- një pjesë të të dhënave në rastin e një ndërmarrje partnere; ose
- të gjitha të dhënat e çdo ndërmarrje që konsiderohet e lidhur me të.


Përkufizimi si “ndërmarrje autonome” (Neni 3, pragrafi 7)

Një ndërmarrje është autonome nëse e vetme ose bashkërisht me një ose më shumë ndërmarrje të lidhura, nuk zotëron më shumë se 25% të kapitalit ose të të drejtave të votës së një ndërmarrjeje tjetër, si dhe nuk është e lidhur me një ndërmarrje tjetër në asnjë nga format e parashikuara në pikën 9, të nenit 3.

Një ndërmarrje mund të jetë autonome edhe nëse pragu prej 25% plotësohet ose tejkalohet nga investitorët si vijon, me kusht që këta investitorë të mos jenë të lidhur në kuptim të pikës 9, të nenit 3, individualisht ose bashkërisht me ndërmarrjen në fjalë:

- a) korporatat publike të investimeve, shoqëritë e kapitalit sipërmarrës, individët ose grupet e individëve me aktivitet të rregullt në investimet e kapitalit sipërmarrës, të cilët investojnë kapitalin e vet në ndërmarrje të palistuara, me kusht që investimi total i bizneseve të palistuara në të njëjtën ndërmarrje të jetë më pak se 30 000 000 lekë;
- b) institucionet e arsimit të lartë ose qendrat jofitimprurëse kërkimore;
- c) investitorët institucionalë, përfshirë fondet rajonale të zhvillimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për zhvillimin rajonal dhe kohezionin;
- ç) njësitë e vetëqeverisjes vendore me një buxhet vjetor me më pak se 10 milionë lekë dhe më pak se 5 000 banorë.

Në kuptim të kësaj pike, nuk ekziston asnjë ndikim dominues nëse investitorët e përcaktuar në shkronjat “a”-“ç”, pavarësisht nga të drejtat e tyre si aksionarë, nuk përfshihen direkt ose indirekt në menaxhimin e ndërmarrjes në fjalë.



Të dhënat që duhet të konsiderohen

Nëse ndërmarrje është autonome, përdoret vetëm numrin i punonjësve dhe të dhënat financiare sipas pasqyres së saj financiare vjetore për të vlerësuar nëse i plotëson kriteret e parashikuara në nenin 4 mbi kategoritë e NVMV-ve.

Përfshirjet

Një ndërmarrje mund të jetë autonome nëse ndonjë nga kategoritë e mëposhtme të investitorëve zotëron 25-50 % të kapitalit të saj ose të drejtave të votës.

Korporata publike të investimeve



Institucionet e arsimit të lartë ose qendrat jofitimprurëse kërkimore



Investitori Institucional



Njësitë e vetëqeverisjes vendore




A jam një ndërmarrje partnere? (Neni 3, paragrafi 9)

Kjo marrëdhënie përshkruan situatën e ndërmarrjeve që krijojnë partneritete financiare me ndërmarrjet e tjera, ku asnjë ndërmarrje nuk ushtron kontroll efektiv direkt ose indirekt mbi ndërmarrjen tjetër. Partnerët janë ndërmarrje që nuk janë as autonome dhe as të lidhura me njëra-tjetrën.

Përkufizimi

Një ndërmarrje është ndërmarrje partnere nëse zotëron 25% ose më shumë të kapitalit ose të të drejtave të votës së një ndërmarrjeje tjetër dhe/ose një ndërmarrje tjetër zotëron 25% ose më shumë të kapitalit ose të të drejtave të votës në ndërmarrjen në fjalë dhe ndërmarrja nuk është e lidhur me një ndërmarrje tjetër në kuptim të nenit 3, paragrafi 8 të ligjit.

Ndërmarrje Partnere



Të dhënat që duhet të konsiderohen

Ndërmarrja që po vlerësohet duhet t'i shtojë personelit të saj një proporcion të numrit të personelit dhe të dhënave financiare të partnerit të saj. Ky proporcion do të pasqyrojë përqindjen e aksioneve ose të drejtave të votës, cilado qoftë më e lartë.

Për shembull, nëse një ndërmarrje ka 30 % të aksioneve në një ndërmarrje tjetër, ajo i shton shifrave të saj 30 % të numrit të punonjësve, xhiros/bilancit total të ndërmarrjes partnere. Nëse ka disa ndërmarrje partnere, e njëjta llogaritje duhet të bëhet për secilën ndërmarrje partnere.

Gjithashtu, duhet të konsiderohen të dhënat proporcionale të një ndërmarrje që është e lidhur me një ndërmarrje partnere. Nuk duhet të konsiderohen të dhënat e një partneri të një partneri (shikoni shembujt 2, 6 dhe 7 në aneksin II, të udhëzimit).

Llogaritja e të dhënave të ndërmarrjeve partnere

Ndërmarrja “A” zotëron 33 % të “C” dhe 49 % të “D”, ndërsa “B” ka 25 % të aksioneve në ndërmarrjen “A”.

Për të llogaritur numrin e personelit dhe të dhënat financiare të “A” duhen shtuar përqindjet e të dhënave për “B”, “C” dhe “D” në të dhënat gjithsej.

Totali “A” = 100 % i “A” + 25 % i “B” + 33 % e “C” + 49 % e “D”.



A jam unë një ndërmarrje e lidhur?

Ndërmarrjet e lidhura janë ndërmarrjet që formojnë një grup përmes kontrollit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të shumicës së të drejtave të votës (aksioneve) të një ndërmarrje nga një ndërmarrje tjetër ose përmes aftësisë për të ushtruar një ndikim dominues në një ndërmarrje.


Përkufizimi

“Ndërmarrje të lidhura” janë ndërmarrjet që kanë një nga lidhjet e mëposhtme:

- Një ndërmarrje ka shumicën e të drejtave të votave të aksionarëve ose anëtarëve në një ndërmarrje tjetër;
- një ndërmarrje ka të drejtë të emërojë ose të largojë shumicën e anëtarëve të organeve administrative, menaxhuese ose mbikëqyrëse të një ndërmarrjeje tjetër;
- një ndërmarrje ka të drejtë të ushtrojë një ndikim dominues mbi një ndërmarrje tjetër, në bazë të një kontrate të lidhur me atë ndërmarrje ose të një përcaktimi në memorandum apo nenet e statutit;
- një ndërmarrje, e cila është aksionare ose anëtare e një ndërmarrjeje tjetër, kontrollon e vetme, në përputhje me një marrëveshje me aksionarët e tjerë ose anëtarët e asaj ndërmarrjeje, shumicën e të drejtave të votave të aksionarëve ose anëtarëve në atë ndërmarrje.

Një shembull tipik i një ndërmarrje të lidhur është filiali në pronësi të plotë. Në një marrëdhënie të këtij lloji, përmes pronësisë së një ose më shumë individëve (të cilët veprojnë bashkërisht), konsiderohen ndërmarrjet e lidhura, që veprojnë në tregje të njëjta ose të afërta.

Një ose më shumë persona fizik që veprojnë bashkërisht



Të dhënat që duhet të konsiderohen

Për ndërmarrjet e lidhura, 100 % e të dhënave të ndërmarrjes së lidhur duhet t'i shtohen të dhënave të ndërmarrjes që vlerësohet për të përcaktuar nëse plotëson kriterin e personelit dhe të xhiros/bilancit.

Si llogariten të dhënat e ndërmarrjeve të lidhura?

Ndërmarrjeve u kërkohet me ligj që të hartojnë pasqyra të konsoliduara ose të përfshihen me anë të konsolidimit të plotë në pasqyrat e një ndërmarrje tjetër. Kur një ndërmarrje nuk krijon pasqyra të konsoliduara dhe ndërmarrja me të cilën është e lidhur (partneri i lidhur) nga ana tjetër ka lidhje me ndërmarrje të tjera, ndërmarrja që po vlerësohet duhet të shtojë 100 % të të dhënave të të gjitha ndërmarrjeve të lidhura dhe përqindjen proporcionale të ndërmarrjeve partnere.

Ndërmarrja "A" zotëron 51 % të "C" dhe 100 % të "D", ndërsa "B" ka 60 % të aksioneve në "A".

Për llogaritjen e numrit të personelit dhe xhiros/bilancit, ndërmarrja "A" merr 100 % të të dhënave nga secila prej katër ndërmarrjeve të tjera, duke qenë se zotërimi i aksioneve/të drejtave në secilin rast është mbi 50 %,

Totali "A" = 100 % i "A" + 100 % i "B" + 100 % i "C" + 100 % e "D"



Pavarësisht nëse një ndërmarrje krijon ose jo pasqyra të konsoliduara, të dhënat që duhen konsideruar janë si vijon:

- të dhënat e çdo ndërmarrje partnere të ndërmarrjes që vlerësohet;
- të dhënat e çdo ndërmarrje të lidhur me ndërmarrjen që vlerësohet;
- të dhënat e çdo ndërmarrje të lidhur me ndonjë nga partnerët e ndërmarrjes në fjalë;
- të dhënat e çdo ndërmarrje të lidhur me ndonjë kompani që është lidhur me ndërmarrjen që vlerësohet;
- të dhënat e çdo partneri për një ndërmarrje të lidhur me ndërmarrjen që vlerësohet.

Marrëdhëniet partner-partner nuk konsiderohen.

SHTOJCA II - SHEMBUJ PRAKTIKË

Shembull 1 : “Një lidhje me dy partnerë”


Ndërmarrja “A” është e lidhur me ndërmarrjen “B” përmes zotërimit të 60 % që “B” ka me “A”.

Por “B” gjithashtu ka dy partnerë, ndërmarrjet “C” dhe “D”, të cilat respektivisht zotërojnë 32 % dhe 25 % të “B”.

Llogaritja

Për të llogaritur të dhënat e ndërmarrjes “A”, duhet të shtohet 100 % e të dhënave të “B”, 32 % të të dhënave të “C” dhe 25 % të të dhënave të “D”.

Totali “A” = 100 % i “A” + 100 % i “B” + 32 % i “C” + 25 % i “D”

**Shembulli 2: Partneri indirekt dhe ndërmarrja e lidhur**

Ndërmarrjet “B” dhe “C” janë të dyja partnere të ndërmarrjes “A”, sepse secila ka aksione prej 38 % në ndërmarrjen “A”. Ndërmarrja “B” është gjithashtu e lidhur me ndërmarrjen “D” me 60 % të aksioneve dhe “C” dhe “E” janë partnerë (40 %).

Llogaritja

Për të llogaritur të dhënat e “A” duhet të shtohen 38 % e të dhënave të grumbulluara të ndërmarrjeve “B” dhe “D” (sepse “B” dhe “D” janë të lidhura), dhe nga ana tjetër, vetëm 38

% të të dhënave të ndërmarrjes “C”. Të dhënat e ndërmarrjes “E” nuk konsiderohen, sepse kjo ndërmarrje partnere nuk është e vendosur direkt me ndërmarrjen “A”

Totali “A” = 100 % i “A” + 38 % i (“B” + “D”) + 38 % i “C”




Shembulli 3 : Grupi i ndërmarrjeve të lidhura

Ndërmarrja “A” ka tre investitorë “B”, “C” dhe “D” dhe secili zotëron 20 % të aksioneve/kapitalit të ndërmarrjes “A”. Këta investitorë janë të lidhur me njëri -tjetrin, duke formuar një grup ndërmarrjesh të lidhura: “B” ka aksione prej 70 % në “C”, dhe “C” ka 60 % aksione në ndërmarrjen “D”.

Llogaritja

Për të llogaritur të dhënat e ndërmarrjes “A”, në një vlerësim të parë ndërmarrja “A” do të ishte autonome, sepse secili investitor zotëron më pak se 25 % të ndërmarrjes “A”. Duke qenë se “B”, “C” dhe “D” janë të lidhura me njëra-tjetrën, si grup ata zotërojnë 60 % të ndërmarrjes “A”. Për këtë arsye, në të dhënat e ndërmarrjes “A” duhet të shtohet 100 % të të dhënave të “B”, “C” dhe “D”.

Totali “A” = 100 % i “A” + 100 % i “B” + 100 % i “C” + 100 % i “D”




Shembulli 4: Partnerë publikë dhe/ose institucionale që përjashtohen nga llogaritjet

Ndërmarrja “B”, “C” dhe “D” janë të gjithë partnerë të ndërmarrjes “A” me aksione përkatësisht 25 %, 30 % dhe 25 %. Por ndërkohë “B” dhe “D” janë investitor një universitet dhe një investitor dhe nuk kalojnë 50 % të të drejtave në aksione. Këto ndërmarrje bëjnë pjesë në listën e përjashtimeve, ndaj të dhënat e tyre nuk përfshihen në llogaritje.

Llogaritja

Për të llogaritur të dhënat e “A” duhet të përfshihen 100 % të të dhënave të “A” dhe 30 % të të dhënave të ndërmarrjes “C”.

Totali “A” = 100 % i A + 30 % i “C”



Shembulli 5: Partnerë publikë të lidhur dhe/ose institucional që nuk përjashtohen nga llogaritja


Ndërmarrja “B”, “C” dhe “D” janë të gjithë partnerë të ndërmarrjes “A”, me aksione përkatësisht 25 %, 25 % dhe 30 %. Pavarësisht se “B” dhe “D” janë një universitet dhe korporatë publike e investimit, ato janë të lidhura me njëra -tjetrën dhe mbajtja e tyre e kombinuar e të drejtave të votimit është 55 %, duke tejkaluar pragun 50 % për përjashtimet. Prandaj, të dhënat e tyre duhet të përfshihen në llogaritje.

Llogaritja

Për të llogaritur të dhënat e “A” duhet të përfshihen 100 % të të dhënave të “A”, 25 % të të dhënave të “C” dhe aksionet e përbashkëta të “B” dhe “D” 55 % në aksionet/të drejtat e votës. Duke qenë se “B” dhe “D” së bashku mbajnë 55 % të të drejtave të votimit duhet të mbledhen 100 % të të dhënave të tyre.

Nëse ndërmarrjet e lidhura janë të dyja organe publike ose të lidhura me organe publike, atëherë ndërmarrja “A” nuk do të kategorizohet si NMVM.

Totali “A” = 100 % “A” + 100 % “B” + 25 % “C” + 100 % “D”




Shembulli 6 : Partnerët dhe partnerët e ndërmarrjeve të lidhura

Ndërmarrja “B” është partnere e ndërmarrjes “A” me 25 % të aksioneve. Ndërmarrja “C” është partnere e ndërmarrjes “B”, me 30 % të aksioneve. Gjithashtu, ndërmarrja “A” është e lidhur me ndërmarrjen “D”, me 65 % të aksioneve. Ndërmarrja “E” është gjithashtu partnere e ndërmarrjes “D”, me 25 % të aksioneve. Ndërmarrja “D” ka një ndërmarrje të lidhur, e cila nga ana e saj ka një partner.

Llogaritja

Duhet të konsiderohen të dhënat proporcionale të të gjitha ndërmarrjeve që janë partnerë të ndërmarrjes që do të vlerësohen, si dhe partnerët e çdo ndërmarrje të lidhur. Të dhënat e një partneri të një partneri të ndërmarrjes që vlerësohet, nuk duhet të konsiderohen.

Totali “A” = 100 % e “A” + 25 % e “B” + 100 % e “D” + 25 % e “E” + 100 % e “F” + 25 % e “G”

**Shembulli 7 : Një strukturë pronësie komplekse**

Ndërmarrja “A” ka ndërmarrje partnere dhe të lidhura, të cilat nga ana e tyre gjithashtu kanë ndërmarrje partnere dhe të lidhura.

Llogaritja


Të dhënat e ndërmarrjeve të lidhura me ndërmarrjen “A” merren parasysh 100 %.

Të dhënat e ndërmarrjeve që janë partnere me ndërmarrjen “A”, ose ato që janë partnere në një ndërmarrje që është e lidhur me “A”, konsiderohen në mënyrë proporcionale me pronësinë e asaj ndërmarrje partnere.

Të dhënat e ndërmarrjeve të lidhura me ndonjë nga ndërmarrjet e “A” të lidhura ose partnere gjithashtu duhet të konsiderohen.

Të dhënat e një partneri të një ndërmarrje partnere, nuk duhet të konsiderohen.

Totali “A” = 100 % “A” + 100 % “C” + 27 % (“D” + “F”) + 25 % (“B” + “E”) + 100 % (“H” + “I”) + 25 % “J”





SHTOJCA III - FORMATET E DEKLARIMIT

 FORMATI I DEKLARATËS
 INFORMACION PËR KATEGORIZIMIN E NMVM-VE

Identifikimi i ndërmarrjes

Emri i Subjektit

Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)

Adresa (e zyrës së regjistruar).....

Administratori/ët.....

Kategoria e ndërmarrjes (shikoni shënimin shpjegues)

Zgjidhni për të treguar rastin (rastet) që zbatohet për ndërmarrjen aplikante:

- ☐ Ndërmarrje autonome Në këtë rast të dhënat në kutinë e mëposhtme rezultojnë vetëm nga llogaritë e ndërmarrjes aplikante. Plotësoni vetëm deklaratën, jo anekset.
- ☐ Ndërmarrje partnere Plotësoni dhe bashkëlidhni aneksin (dhe çdo fletë shtesë), më pas plotësoni deklaratën duke kopjuar rezultatet e llogaritjeve në kutinë e mëposhtme.
- ☐ Ndërmarrje e lidhur

Të dhënat e përdorura për të përcaktuar kategorinë e sipërmarrjes

Të llogaritura sipas Nenit 3, të ligjit nr. 43/2022

Periudha e referencës (*)

Numri (NjVP)	Xhiro vjetore (**)	Bilanci total (**)

(*) Të gjitha të dhënat duhet të lidhen me periudhën e fundit të kontabilitetit të miratuar dhe të llogaritur në bazë vjetore. Në rast të "ndërmarrjeve të reja" llogaritë e të cilave nuk janë miratuar, të dhënat që duhet të zbatohen do të mbështeten në bazë të një vlerësimi të besueshëm të kryer gjatë vitit financiar.

(**) mijë lekë

E rëndësishme:

Krahasuar me periudhën e mëparshme të kontabilitetit ka një ndryshim lidhur me të dhënat, që mund të rezultojnë në një ndryshim të kategorisë së ndërmarrjes aplikante (ndërmarrje mikro, e vogël, e mesme ose e madhe).

☐ Jo

☐ Po (në këtë rast plotësoni dhe bashkëlidhni deklaratat lidhur me periudhën e mëparshme të kontabilitetit (3).

Nënshkrimi

Emri dhe funksioni i nënshkruesit, i cili autorizohet të përfaqësojë ndërmarrjen:

.....

Unë deklaroj saktësinë e kësaj deklarate dhe të çdo shtojce të saj.

Datë

Nënshkrimi

.....



ANEKSI I DEKLARATËS

LLOGARITJA PËR PARTNERIN OSE NDËRMARRJEN E LIDHUR

Shtojcat që duhet të përfshihen nëse është e nevojshme

- Aneksi A nëse ndërmarrja aplikante ka të paktën një ndërmarrje partnere (dhe çdo fletë shtesë)
- Aneksi B nëse ndërmarrja aplikante ka të paktën një ndërmarrje të lidhur (dhe çdo fletë shtesë)

Llogaritja për partnerin ose llojin e ndërmarrjes së lidhur ⁽¹⁾ (shikoni shënimin shpjegues).

Periodha e referencës ²:

	Numri i personelit	Xhiro vjetore	Bilanci total
1.Të dhënat ⁽²⁾ e ndërmarrjes aplikante ose pasqyrat e konsoliduara (kopjoni të dhëna nga kutia B (1) në aneksin B ⁽³⁾)			
2.Të dhënat e grumbulluara në mënyrë proporcionale (nëse ka) (kopjoni të dhëna nga kutia A në shtojcën A)			
3.Shtoni të dhëna ⁽²⁾ e të gjithë ndërmarrjeve të lidhura (nëse ka) nëse nuk parashikohet me anë të konsolidimit në rreshtin 1 (kopjoni të dhëna nga kutia B (2) në shtojcën B)			
Totali			

(*) mijë lekë

⁽¹⁾ Përkufizimi. Neni 6, paragrafët 2 dhe 3

⁽²⁾ Të gjitha të dhënat duhet të jenë të lidhura me periudhën e fundit të kontabilitetit të miratuar në bazë vjetore. Në rastin e ndërmarrjeve të reja, llogaritë e të cilave nuk janë miratuar akoma, të dhënat që duhet të aplikohen rrjedhin nga një vlerësim i besueshëm i bërë gjatë vitit financiar (Përkufizimi, Neni 4).

⁽³⁾ Të dhënat e ndërmarrjes, duke përfshirë numrin e personelit, përcaktohen në bazë të llogarive dhe të dhënave të tjera të ndërmarrjes, ku ekzistojnë, llogaritë e konsoliduara të ndërmarrjes, ose llogaritë e konsoliduara ku ndërmarrja parashikohet nëpërmjet konsolidimit. Të dhënat e futura në rreshtin "Total" në tabelën e mësipërme duhet të futen në kutinë "Të dhënat e përdonura për të përcaktuar kategorinë e ndërmarrjes" në deklaratë.



ANEKSI A

Ndërmarrjet partnere

Për çdo ndërmarrje për të cilën është plotësuar një “fletë e partneritetit” (një fletë për çdo ndërmarrje partnere të ndërmarrjes aplikante dhe për ndërmarrjet partnere të ndonjë ndërmarrje të lidhur, të dhënat e të cilave nuk përfshihen në pasqyrat e konsoliduara të ndërmarrjes së lidhur ⁽⁴⁾), të dhënat në “kutinë e partneritetit” duhet të përfshihen në tabelën përmbledhëse të mëposhtme:

Kutia A

Ndërmarrje partnere (emri/identifikimi)	Numri i personelit	Xhiro vjetore	Bilanci total
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Totali			
(*) mijë lekë			

(bashkëlidhni fletët ose zgjeroni tabelën nëse është e nevojshme)

Kujtesë:

Këto të dhëna janë rezultat i një llogaritjeje proporcionale të bërë në “fletën e partneritetit” për çdo ndërmarrje partnere direkte ose indirekte.

Të dhënat që do të rezultojnë në rreshtin “Total” të tabelës së mësipërme duhet të vendosen në rreshtin 2 (për ndërmarrjet partnere) të tabelës në Shtojcën e deklaratës.



FLETA E PARTNERITETIT

1. Identifikimi i ndërmarrjes partnere

Emri i Subjektit
 Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)
 Adresa (e zyrës së regjistruar).....
 Administratori/ët.....

2. Të dhënat lidhur me ndërmarrjen partnere

Periodha e referencës

	Numri i personelit (AËU)	Xhiro vjetore (*)	Bilanci total (*)
Të dhënat			
(*) 1 000 lekë			

Kujtesë: Këto të dhëna të papërpunuara rrjedhin nga llogaritë dhe të dhënat e tjera të ndërmarrjes partnere, të konsoliduara nëse ato ekzistojnë. Atyre u shtohet 100% të të dhënave të ndërmarrjeve që janë të lidhura me këtë ndërmarrje partnere, përveç kur të dhënat e llogarive të atyre ndërmarrjeve të lidhura janë të përfshira nëpërmjet konsolidimit në llogaritë e ndërmarrjes partnere (3). Nëse është e domosdoshme, shtoni “fletë të lidhjes” për ndërmarrjet që nuk përfshihen nëpërmjet konsolidimit.

3. Llogaritja proporcionale

- a) Tregoni saktë aksionet ⁽⁴⁾ e ndërmarrjes (ose e ndërmarrjes së lidhur nëpërmjet të cilës marrëdhënia me ndërmarrjen partnere është krijuar) gjithashtu edhe në ndërmarrjen partnere për të cilën lidhet kjo fletë:

.....
 Tregoni gjithashtu zotërimin e ndërmarrjes partnere me të cilën lidhet kjo fletë në krijimin e deklaratës nga ndërmarrja (ose në ndërmarrjen e lidhur):

-
 b) Niveli më i lartë i këtyre përqindjeve të zotërimit duhet të zbatohen për të dhënat e papërpunuara të futur në kutinë e mëparshme. Rezultatet e kësaj llogaritjeje proporcionale duhet të jepen në tabelën e mëposhtme:

“Kutia e Partneritetit”

Përqindjet	Numri i personelit	Xhiro vjetore	Bilanci total
Rezultatet proporcionale			
(*) mijë lekë			

Këto të dhënat duhet të futen në *kutinë A* në Aneksin A



ANEKSI B Ndërmarrjet e lidhura

A) PËRCAKTONI RASTIN QË ZBATOHEM PËR NDËRMARRJEN APLIKANTE

Rasti 1: Ndërmarrja aplikante krijon llogaritë e konsolidura ose parashikohet me anë të konsolidimit në llogaritë e konsoliduara të ndërmarrjes tjetër (Kutia B (1))

Rasti 2: Ndërmarrja aplikante ose një ose më shumë ndërmarrje të lidhura nuk krijojnë llogari të konsoliduara ose nuk përfshihen në llogaritë e konsoliduara (Kutia B (2)).

Shënime: Të dhënat e ndërmarrjes, të cilat lidhen me ndërmarrjen e aplikantit, rrjedhin nga llogaritë e tyre dhe të dhënat e tjera të tyre, të konsoliduara nëse ato ekzistojnë. Atyre i llogariten në mënyrë proporcionale të dhënat e çdo ndërmarrje të mundshme partnere të asaj ndërmarrje të lidhur, që ndodhen menjëherë në rrjedhën e sipërme ose rrjedhën e poshtme nga ajo, përveçse kur është përfshirë nëpërmjet konsolidimit (1).

B. METODAT E LLOGARITJES PËR ÇDO RAST:

Në rastin 1: Llogaritë e konsoliduara shërbejnë si bazë për llogaritjen. Plotësoni Kutinë B (1) më poshtë.

Kutia B (1)

	Numri i personelit	Xhiro vjetore	Bilanci total
Totali			

(*)Kur në llogaritë e konsoliduara nuk shfaqen të dhëna për numrin e personelit, llogaritja kryhet duke shtuar të dhënat nga ndërmarrjet, me të cilën lidhet ndërmarrja në fjalë.

(**) 1 mijë Euro.

Të dhënat e rreshtit “Total” të tabelës së mësipërme përfshihen në rreshtin 1 të tabelës në Aneksin e deklaratës.

Identifikimi i ndërmarrjeve të përfshira nëpërmjet konsolidimit

Ndërmarrja e lidhur (emri/identifikimi)	Adresa (e zyrës së regjistruar)	Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)	Administratori/ët
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			

E rëndësishme: Ndërmarrjet partnere të një ndërmarrje të tillë të lidhur, që nuk janë të përfshira akoma nëpërmjet konsolidimit, trajtohen si partnerë të drejtpërdrejtë të ndërmarrjes aplikante. Të dhënat e tyre dhe një “fletë partneriteti” duhet të shtohet në Aneksin A.

Në rastin 2: Për çdo ndërmarrje të lidhur (duke përfshirë lidhjet nëpërmjet ndërmarrjeve të tjera të lidhura) plotësoni një “fletë të lidhjes” dhe thjesht shtoni llogaritë e të gjitha ndërmarrjeve të lidhura duke plotësuar Kutinë B (2) më poshtë.



Kutia B (2)

Ndërmarrja Nr.	Numri i personelit	Xhiro vjetore (mijë lekë)	Bilanci total (mijë lekë)
1. (*)			
2. (*)			
3. (*)			
4. (*)			
5. (*)			
Totali			

(*) bashkëlidhni një “fletë lidhjeje” për çdo ndërmarrje

Të dhënat e futura në rreshtin “Total” të tabelës së mësipërme duhet të futen në rreshtin 3 (lidhur me ndërmarrjet e lidhura) të tabelës në Aneksin e deklaratës.

FLETA E LIDHJES

(vetëm për ndërmarrjet e lidhura që nuk përfshihen me anë të konsolidimit në Kutinë B)

1. Identifikimi i ndërmarrjes

Emri i Subjektit
 Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)
 Adresa (e zyrës së regjistruar).....
 Administratori/ët.....

2. Të dhënat mbi ndërmarrjen

Periodha e referencës

	Numri i personelit	Xhiro vjetore	Bilanci total
Totali			
(*) mijë lekë			

Këto të dhëna duhet të futen në Kutinë B (2) në Aneksin B.

E rëndësishme: Të dhënat e ndërmarrjeve, të cilat lidhen me ndërmarrjen aplikante, rrjedhin nga të dhënat e tyre dhe të dhënat e tyre të tjera, të konsoliduara nëse ekzistojnë. Atyre u shtohen në mënyrë proporcionale të dhënat e ndonjë ndërmarrje të mundshme partnere të asaj ndërmarrje të lidhur, që ndodhet menjëherë në rrjedhën e sipërme ose të poshtme, në rast se nuk është e përfshirë nëpërmjet konsolidimit ⁽³⁾.

Këto ndërmarrje partnere trajtohen si ndërmarrje partnere direkte të ndërmarrjes aplikante. Të dhënat e tyre dhe “fleta e partneritetit” duhet të shtihet në Aneksin A.



URDHËR
Nr. 153, datë 5.8.2022

PËR DELEGIMIN E KOMPETENCAVE

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të neneve 22, 28 dhe 29, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë” dhe ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”,

VENDOSA:

1. Delegimin e kompetencave të ministrit të Brendshëm, drejtorit të Agjencisë së Hartimit të Programeve të Veçanta të Shtetësisë, z. Bledar Skënderi, nga data 5.8.2022 deri më datë 22.8.2022 për këtë çështje:

- nënshkrimin dhe paraqitjen e kërkesës, së bashku me dokumentacionin shoqërues për fitimin e shtetësisë shqiptare pranë Presidentit të Republikës.

2. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet drejtori i Agjencisë së Hartimit të Programeve të Veçanta të Shtetësisë, z. Bledar Skënderi.

3. Këto kompetenca do të ushtrohen për periudhën e sipërcituar, me ndërprerje vetëm në rastet kur kompetencat rimerren nga titullari i institucionit.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

MINISTËR I BRENDSHËM
Bledar Çuçi

URDHËR
Nr. 233, datë 3.8.2022

PËR DELEGIM TË PËRKOHSHËM
KOMPETENCASH

Në mbështetje të neneve 28 dhe 29, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenit 21, shkronja “a”, të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të nenit 30, pika 1, germa “a”, të rregullores “Për veprimtarinë e Kolegjit të Posaçëm të Apelit të Gjykatës

Faqe | 14148

Kushtetuese”, të ndryshuar, për shkak të lejes vjetore të kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelit,

URDHËROJ:

1. Delegimin e kompetencës së përfaqësimit të institucionit në marrëdhëniet me palët e treta, znj. Laerta Rooze, Sekretare e Përgjithshme e Kolegjit të Posaçëm të Apelit.

2. Delegimin e kompetencës së mësipërme për periudhën 8.8.2022–15.8.2022.

3. Për ndjekjen e këtij urdhri ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm, znj. Laerta Rooze.

4. Znj. Laerta Rooze nuk mund ta nëndelegojë këtë kompetencë.

5. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen të gjithë punonjësit e Kolegjit të Posaçëm të Apelit.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Albana Shtylla

URDHËR
Nr. 349, datë 25.7.2022

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË
PRODUKTEVE DHE SUBSTANCave
QË PËRDOREN NË PRODHIMIN
BIOLOGJIK¹

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës, të nenit 16 pika 2, të ligjit nr. 106/2016, “Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrollin e tyre”,

URDHËROJ:

1. Miratimin e listës së produkteve dhe substancave që përdoren në prodhimin biologjik, bashkëlidhur këtij urdhri.

¹ Ky urdhër është përafshuar pjesërisht me rregulloren zbatuese të Komisionit Evropian (BE) 2021/1165 të 15 korrikut 2021 që autorizon produktet dhe substancat e caktuara për t'u përdorur në prodhimin organik dhe krijimin e listës së tyre. Numri CELEX: 32021R1165, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L nr. 253, dt. 16.7.2021, faqe 13–48.



2. Urdhri nr. 131, datë 28.3.2018, “Për miratimin e listës së produkteve dhe substancave që përdoren në prodhimin biologjik”, shfuqizohet.

3. Ngarkohet Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Trupat e Kontrollit dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, për zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

LISTA E PRODUKTEVE DHE
SUBSTANCave QË PËRDOREN NË
PRODHIMIN BIOLOGJIK

Neni 1

**Lëndët vepruese në përmbajtje të
produkteve të mbrojtjes së bimëve**

Vetëm lëndët vepruese të listuara në aneksin I të këtij urdhri, duhet të përmbahen në produktet e mbrojtjes së bimëve (PMB) që përdoren në prodhimin biologjik, me kusht që PMB-të:

a) të jenë regjistruar sipas legjislacionit në fuqi për miratimin e rregullave për regjistrimin, të procedurës dhe kriterëve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve.

b) të përdoren në përputhje me kushtet e përdorimit të përcaktuara në dokumentacionin e regjistrimit (certifikatë dhe etiketë);

c) të përdoren në përputhje me kushtet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve.

Neni 2

**Produktet plehëruese, përmirësuesit e tokës
dhe lëndët ushqyese**

Vetëm produktet dhe substancat e përcaktuara në aneksin II të këtij urdhri, përdoren në prodhimin biologjik, si plehra, përmirësues të tokës dhe lëndë ushqyese për bimët, përmirësues dhe pasurues të shtrojës së kafshëve ose në kultivimin e algave ose mjedisit të mbarështimit të kafshëve të akuakulturës, me kusht që të jenë regjistruar sipas legjislacionit në fuqi për produktet plehëruese.

Neni 3

**Lëndët jobiologjike për ushqim për kafshë,
me origjinë bimore, shtazore, nga algat, majat
ose me origjinë mikrobiale ose minerale**

Vetëm produktet dhe substancat e listuara në pjesën A të aneksit III të këtij urdhri, përdoren në prodhimin biologjik si lëndë jo biologjike për ushqim për kafshë, me origjinë bimore, shtazore, alga, maja ose me origjinë mikrobiale ose minerale.

Neni 4

**Aditivët e ushqimit për kafshë dhe
ndihmësit në përpunim**

Vetëm produktet dhe substancat e përcaktuara në pjesën B të aneksit III të këtij urdhri, përdoren në prodhimin biologjik si aditivë dhe ndihmës për përpunimin e ushqimit për kafshë, që përdoret në ushqyerjen e kafshëve.

Neni 5

Produkte për pastrim dhe dezinfektim

1. Produktet e listuara në pikën 1, të aneksit IV të këtij urdhri, përdoren për pastrimin dhe dezinfektimin e pellgjeve, kafazeve, rezervuarëve, ndërtesave ose instalimeve të përdorura në prodhimin biologjik shtazor.

2. Produktet e listuara në pikën 2, të aneksit IV të këtij urdhri, përdoren për pastrim dhe dezinfektim në prodhimin e specieve të akuakulturës dhe prodhimin e algave të detit.

ANEKS I

**LËNDËT VEPRUESE NË PËRMBAJTJE
TË PRODUKTEVE TË MBROJTJES SË
BIMËVE, QË PËRDOREN NË PRODHIMIN
BIOLOGJIK**

Lëndët vepruese të listuara në këtë aneks, duhet të përmbahen në produktet e mbrojtjes së bimëve (PMB) të përdorura në prodhimin biologjik, me kusht që PMB-të:

a) të jenë të regjistruara paraprakisht sipas legjislacionit në fuqi për miratimin e rregullave për regjistrimin, të procedurës dhe kriterëve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;



b) të përdoren në përputhje me kushtet e përdorimit të përcaktuara në dokumentacionin e regjistrimit (certifikatë dhe etiketë);

c) të përdoren në përputhje me kushtet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve.

Kushtet e veçanta dhe kufizimet për përdorim në prodhimin biologjik, përcaktohen në kolonën e fundit të tabelës.

Mbrojtësit, sinergjikët, bashkëformulesit në përmbajtje të PMB-ve, dhe ndihmësit që përzihen me PMB-të, përdoren në prodhimin biologjik, me kusht që të jenë të regjistruar sipas legjislacionit në fuqi për miratimin e rregullave për regjistrimin, të procedurës dhe kriterëve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve. Substancat e përcaktuara në këtë aneks përdoren vetëm për kontrollin e dëmtuesve.

Këto substanca përdoren vetëm kur bimët nuk mbrohen mjaftueshëm nga dëmtuesit me masat e

përcaktuara në legjislacionin për prodhimin biologjik bimor, në veçanti me përdorimin e agentëve të kontrollit biologjik, si insektet e dobishme, marimangat dhe nematodat (lloj krimbi).

Lëndët vepruese ndahen në nënkategoritë e mëposhtme:

1. SUBSTANCAT BAZË

Substancat bazë të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve, me origjinë nga produkte ushqimore bimore ose shtazore, përdoren për mbrojtjen e bimëve në prodhimin biologjik.

Substancat bazë që përdoren në prodhimin biologjik të listuara në tabelën e mëposhtme, janë shënuar me yll. Ato përdoren në përputhje me përdorimet, kushtet dhe kufizimet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve, dhe kufizimet shtesë, nëse ka, në kolonën e fundit të tabelës më poshtë.

Substancat bazë nuk përdoren si herbicide.

Numri dhe pjesa e aneksit sipas kategorisë së lëndëve vepruese ²	CAS Numri unik identifikues	Emri i lëndës vepruese	Kushtet e përdorimit dhe kufizimet e veçanta
1C		Equisetum arvense L.*	
2C	9012-76-4	Chitosan hydrochloride*	Përfutur nga <i>Aspergillus</i> ose akuakulturë ose peshkim i qëndrueshëm, sipas legjislacionit në fuqi për peshkimin.
3C	57-50-1	Saharoze (Sucrose*)	
4C	1305-62-0	Hidroksid calciumi (Calcium Hydroxide)	
5C	90132-02-8	Uthull (Vinegar*)	
6C	8002-43-5	Lecitine (Lecithins*)	
7C	-	<i>Salix</i> spp. Cortex*	
8C	57-48-7	Fruktozë (Fructose*)	
9C	144-55-8	Karbonat hidrogjen natriumi (Sodium hydrogen carbonate)	
10C	92129-90-3	Hirre (whey*)	
11C	7783-28-0	Fosfat di amoni (Diammonium phosphate)	Vetëm në kurthe
12C	8001-21-6	Vaj lulëdielli (Sunflower oil*)	
14C	84012-40-8 90131-83-2	<i>Urtica</i> spp. (<i>Urtica urens</i> extract)*	
15C	7722-84-1	Peroksid hidrogjeni (Hydrogen peroxide)	
16C	7647-14-5	Klorur natriumi (Sodium chloride)	
17C	8029-31-0	Birre (Beer*)	

² Listimi sipas numrit dhe kategorisë: pjesët A dhe B, lëndët vepruese të miratuara sipas legjislacionit në fuqi (urdhrit nr. 72, datë 2.3.2017, "Për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve, i ndryshuar), pjesa C substancat bazë, pjesa D substancat aktive me rrezik të ulët dhe pjesa E substanca për zëvendësim.



18C	-	Pluhur farash të mustardës (Mustard seeds powder*)	
20C	8002-72-0	Vaj qepe (Onion oil*)	
21C	52-89-1	L-cysteine (E 920)	
22C	8049-98-7	Qumësht lope (Cow milk*)	
23C	-	<i>Allium cepa</i> * L. bulb extract	
		Substanca të tjera bazë me origjinë nga produkte ushqimore bimë ose shtazore.	

2. LËNDËT VEPRUESE ME RREZIK TË ULËT

Lëndët vepruese me rrezik të ulët, përveç mikroorganizmave, të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve, të listuara në tabelën e mëposhtme, përdoren për mbrojtjen e bimëve në prodhimin biologjik, në përputhje me përdorimin, kushtet dhe kufizimet e përcaktuara në legjislacionin për mbrojtjen e bimëve, dhe kufizimet shtesë të përcaktuara në kolonën e fundit të tabelës.

Numri dhe pjesa e aneksit sipas kategorisë së lëndëve vepruese	CAS Numri unik identifikues	Emërtimi i lëndës vepruese	Kushtet e përdorimit dhe limitet e veçanta
2D	COS- OGA		
3D		Cerevisane dhe produkte të tjera bazuar në fragmentet e qelizave të mikroorganizmave (Cerevisane and other products based on fragments of cells of micro-organisms)	Jo me origjinë nga OMGJ-të.
5D	10045-86-6	Fosfat hekuri III-valent ortofosfat (Ferric phosphate (iron (III) orthophosphate)	
12D	9008-22-4	Laminarin	Algat e përftuara nga akuakultura biologjike ose të vjela/mbledhura në mënyrë të qëndrueshme në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbledhjen e qëndrueshme të algave të egra biologjike.

3. MIKROORGANIZMAT

Të gjithë mikroorganizmët e listuar në pjesët A, B dhe D të legjislacionit në fuqi për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve, përdoren në prodhimin biologjik, me kusht që të mos jenë me origjinë nga OMGJ-të dhe të përdoren në përputhje me përdorimet, kushtet dhe kufizimet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve.

Mikroorganizmat përfshirë viruset janë agjentë të kontrollit biologjik që konsiderohen si lëndë vepruese sipas legjislacionit në fuqi për PMB-të.

4. LËNDËT VEPRUESE TË TJERA, QË NUK PËRFSHIHEN NË KATEGORITË E MËSIPËRME

Produktet e mbrojtjes së bimëve, të regjistruara sipas legjislacionit në fuqi për miratimin e rregullave për regjistrimin, të procedurës dhe kriterëve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve dhe me lëndë vepruese të listuara në tabelën më poshtë, përdoren në prodhimin biologjik në përputhje me përdorimet, kushtet dhe kufizimet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve, dhe kufizimet shtesë, nëse ka, në kolonën e fundit të tabelës më poshtë.



Numri dhe pjesa e aneksit sipas kategorisë së lëndëve vepruese	CAS Numri unik identifikues	Emërtimi i lëndës vepruese	Kushtet e përdorimit dhe kufizimet e veçanta
139A	131929-60-7 131929-63-0	Spinosa	
225A	124-38-9	Dyoksid karboni (Carbon dioxide)	
227A	74-85-1	Etilen (Ethylene)	Vetëm në banane dhe patate, por mund të përdoret edhe për agrumet si pjesë e një strategjie për parandalimin e dëmtimit nga mizat e frutave.
230A	67701-09-1	Acidet yndyrore (Fatty acids)	Të gjitha përdorimet e lejuara sipas dokumentacionit të regjistrimit, të përcaktuar në legjislacionin në fuqi “Për miratimin e rregullave për regjistrimin, procedurës dhe kritereve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve”, përjashtuar përdorimin si herbicid.
231A	8008-99-9	Ekstrakti i hudhrës (<i>Allium sativum</i>) Garlic extract (<i>Allium sativum</i>);	
234A	CAS No not allocated CIPAC No 901	Proteinat e hidrolizuara përjashtuar xhelatinën (Hydrolysed proteins excluding gelatine)	
244 A	298-14-6	Hidrogjen karbonat kaliumi (Potassium hydrogen carbonate)	
249A	98999-15-6	Zmbrapsës nga aroma me origjinë shtazore ose bimë/dhjamë dele. (Repellents by smell of animal or plant origin/sheep fat)	
255A dhe të tjerë		Ferromone (Pheromones and other semiochemicals)	Përdoret vetëm në kurthe dhe si çorientues.
220A	1332-58-7	Silikat alumini (kaolin) (Aluminium silicate (kaolin))	
236A	236A	Kieselgur (tokë diatomike)	
247A	14808-60-7 7637-86-9	Rërë kuarci (Quartz sand)	
343A	11141-17-6 84696-25-3	Azadirachtin (ekstrakt Margosa)	Ekstraktuar nga farat e pemës Neem (<i>Azadirachta indica</i>);
240A	8000-29-1	Vaj citronela (Citronella oil)	Të gjitha përdorimet e lejuara sipas dokumentacionit të regjistrimit, të përcaktuar në legjislacionin në fuqi “Për miratimin e rregullave për regjistrimin, procedurës dhe kritereve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve”, përjashtuar përdorimin si herbicid.
241A	84961-50-2	Vaj karafili (Clove oil)	Të gjitha përdorimet e lejuara sipas dokumentacionit të regjistrimit, të përcaktuar në legjislacionin në fuqi “Për miratimin e rregullave për regjistrimin, procedurës dhe kritereve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve”, përjashtuar përdorimin si herbicid.
242A	8002-13-9	Vaj i farave të bërsisë së rrushit (Rape seed oil)	Të gjitha përdorimet e lejuara sipas dokumentacionit të regjistrimit, të përcaktuar në legjislacionin në fuqi “Për miratimin e rregullave për regjistrimin, procedurës dhe kritereve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve”, përjashtuar përdorimin si herbicid.
243A	8008-79-5	Vaj mente (Spearmint oil)	Të gjitha përdorimet e lejuara sipas dokumentacionit të regjistrimit, të përcaktuar në legjislacionin në fuqi “Për miratimin e rregullave për regjistrimin, procedurës dhe kritereve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve”, përjashtuar përdorimin si herbicid.
56A			Të gjitha përdorimet e lejuara sipas dokumentacionit të regjistrimit, të përcaktuar në legjislacionin në fuqi “Për miratimin e rregullave



	8028-48-6 5989-27-5	Vaj portokalli (Orange oil)	për regjistrimin, procedurës dhe kritereve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve”, përjashtuar përdorimin si herbicid.
228A	68647-73-4	Vaj i pemës së çajit (Tea tree oil)	Të gjitha përdorimet e lejuara sipas dokumentacionit të regjistrimit, të përcaktuar në legjislacionin në fuqi “Për miratimin e rregullave për regjistrimin, procedurës dhe kritereve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve”, përjashtuar përdorimin si herbicid.
246A	8003-34-7	Pyrethrins ekstraktuar nga bimët (Pyrethrins extracted from plants)	
292A	7704-34-9	Squfur (Sulphur)	
294A 295A	64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5	Vajra parafine (Paraffin oils)	
345A	1344-81-6	Sulfuri i gelqeres (polisulfati i kalciumit) (Lime sulphur (calcium polysulphide);	
44B	9050-36-6	Maltodekstrin (Maltodextrin)	
45B	97-53-0	Eugenol	
46B	106-24-1	Geraniol	
47B	89-83-8	Timoli (Thymol)	
10E	20427-59-2	Hidroksid bakri (Copper hydroxide)	Siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi, urdhri nr. 72, datë 2.3.2017 “Për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve”, ku doza maksimale e përdorimit total është 28 kg bakër për hektar për një periudhë 7-vjeçare.
10E	20427-59-2	Oksikloridi i bakrit (Copper oxychloride)	
10E	1317-39-1	Oksid bakri (Copper oxide)	
10E	8011-63-0	Bordeaux mixture	
10E	12527-76-3	Sulfat bakri tre bazik (Tribasic copper sulphate)	
40A	52918-63-5	Deltamethrin	Vetëm në kurthe me tërheqës specifike kundër <i>Bactrocera oleae</i> dhe <i>Ceratitis capitata</i>
5E	91465-08-6	Lambda-cyhalothrin	Vetëm në kurthe me tërheqës specifike kundër <i>Bactrocera oleae</i> dhe <i>Ceratitis capitata</i> .

ANEKS II PLEHRAT, PËRMIRËSUESIT E TOKËS DHE LËNDËT USHQYSE

Në prodhimin biologjik përdoren plehrat, përmirësuesit e tokës dhe lëndët ushqyese të listuara në këtë aneks, me kusht që të jenë në përputhje me:

- Legjislacionin në fuqi për produktet plehëruese.

- Në përputhje me legjislacionin në fuqi për prodhimin biologjik bimor, në veçanti rregullat për menaxhimin e tokës dhe plehërimin.

Përgatitjet e mikroorganizmave, gjithashtu, përdoren si përmirësues të përgjithshëm të tokës ose për përmirësimin e përmbajtjes së lëndëve ushqyese në tokë ose në bimë.

Kushtet kufizuese për përdorim në prodhimin biologjik përcaktohen në kolonën e fundit të tabelës.

Emri i produktit Produktet e përbëra ose produktet që përmbajnë vetëm substancat e listuara në aneks.	Përshkrimi, kushtet e përdorimit dhe kufizimet
Pleh i prodhuar në fermë (Farmyard manure)	Produkt që përmban përzierje të jashtëqitjeve të kafshëve dhe lëndë bimore (shtrojat e kafshëve dhe lëndë të para për ushqim për kafshë). Ndalohen produktet me prejardhje nga ferma industriale/intensive.
Pleh ferme i thatë dhe pleh i dehidratuar nga shpendët	Ndalohen produktet me prejardhje nga ferma industrial/



(Dried farmyard manure and dehydrated poultry manure);	intensive.
Jashtëqitjet e kafshëve, të kompostuara, përfshirë plehun e shpendëve dhe plehrat e kompostuara të fermës (Composted animal excrements, including poultry manure and composted farmyard manure included);	Ndalohen produktet me prejardhje nga ferma industrial/intensive.
Jashtëqitjet e lëngshme të kafshëve (Liquid animal excrements);	Përdoret pas fermentimit të kontrolluar dhe/ose tretjes/hollimit të mjaftueshëm. Ndalohen produktet me prejardhje nga fermat industrial/intensive.
Përzierje të mbetjeve shtëpiake, të kompostuara ose të fermentuara (Composted or fermented mixture of household waste).	Produkt i përfutur nga mbetjet shtëpiake të ndara në burim, të cilat i janë nënshtruar kompostimit apo fermentimit anaerobik për prodhimin e biogazit. Përdoren vetëm mbetjet shtëpiake bimore dhe shtazore, kur prodhohen në një sistem grumbullimi të mbyllur dhe të kontrolluar. Përqendrimet maksimale të lëndës së thatë në mg/kg: kadmiumi 0.7; bakër 70; nikeli 25; plumb 45; zink 200; merkur 0.4; krom (total) 70; krom (IV) nuk dedektohet.
Torfë (Peat)	Përdorimi i kufizuar në hortikulturë (kopshtari, lulëtari, fidanishte pyjore dhe frutore).
Mbetjet e kulturave të kërpudhave (Mushroom culture wastes)	Përbërja fillestare e substratit të përmbajë vetëm produktet e përcaktuara në këtë aneks.
Mbetjet e krimbave (krimbat e kompostimit) dhe insekteve (mbeturina të imta pluhur ose dru i brishtë i shpuar i prodhuar nga aktiviteti i insekteve). (Dejecta of worms (vermicompost) and insect frass-substrate mixture).	Kur është e përshtatshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi për nënproduktet nga kafshët.
Pleh i shpendëve të egër (Guano)	
Përzierje e kompostuar ose e fermentuar e lëndëve bimore (Composted or fermented mixture of vegetable matter).	Produkti i përfutur nga përzierja e mbetjeve bimore, të cilat i nënshtrohen kompostimit ose fermentimit anaerobik për prodhimin e biogazit.
Produkte që përftohen nga nënproduktet e kafshëve që përdoren për prodhimin e biogazit, të përziera me lëndë të tjera me origjinë bimore ose shtazore të përcaktuara në këtë Aneks. (Biogas digestate containing animal by-products co-digested with material of plant or animal origin as listed in this Annex).	Nënproduktet e kafshëve (përfshirë nën-produktet e kafshëve të egra) të kategorisë 3 dhe aparatit tretës të kategorisë 2. Ndalohen produktet me prejardhje nga fermat industrial/intensive. Nuk aplikohet në pjesët e ngrënshme të bimëve.
Produktet ose nënproduktet e kafshëve si më poshtë: Miell gjaku (Blood meal); Miell thundre (Hoof meal); Miell briri (Horn meal); Miell kockash ose miell i dextralinuar kockash (Bone meal or degelatinised bone meal); Miell peshku (Fish meal); Miell mishi (Meat meal); Miell puplash, qimesh (Feather, hair and skin meal (chiquette)); Lesh (wool); Gëzof (Fur); Qime (Hair); Produktet e qumështit (Dairy products); Proteina të hidrolizuara (Hydrolysed proteins);	1. Përqendrimi maksimal në mg/kg të lëndës së thatë të kromit (VI): nuk dedektohet (0). 2. nuk lejohet të aplikohet në pjesët e ngrënshme të bimëve.
Produktet dhe nënproduktet me origjinë bimore për pleh (Products and by-products of plant origin for fertilisers).	Shembuj: mbetjet e farave vajore të përpunuara, lëvozhgat e kakaos, gëzhutë malti.
Proteinat e hidrolizuara me origjinë bimore (Hydrolysed proteins of plant origin).	
Algat e detit dhe produktet e tyre (Algae and algae products).	Nëse përftohen direkt nga: i) procese fizike përfshirë dehidratimin, ngrirjen dhe bluarjen;



	ii) ekstraktimi me ujë ose tretësirë ujore acide dhe/ose bazike; iii) fermentimi; Vetëm algat biologjike ose të mbledhura/vjela në mënyrë të qëndrueshme.
Tallash dhe ashkla druri (Sawdust and wood chips).	Dru i pa trajtuar kimikisht pas prerjes.
Lëvore druri e kompostuar (Composted bark);	Dru i pa trajtuar kimikisht pas prerjes..
Hi nga druri (wood ash);	Nga druri i pa trajtuar kimikisht pas prerjes.
Fosfate nga shkëmbinj të butë (Soft ground rock phosphate).	Përftuar nga bluarja e fosfateve minerale të buta dhe që përmban fosfat trikalciumi dhe karbonat kalciumi si përbërës kryesorë; përmbajtja minimale e lëndëve ushqyese (përqindje në peshë): 25% P_2O_5 fosfor i shprehur si P_2O_5 i tretshëm në acide minerale, të paktën 55% e përmbajtjes së P_2O_5 të jetë i tretshëm në 2% acid formik madhësia e grimeve: - të paktën 90% e peshës arrin të kalojë nëpër një sitë me vrima 0,063 mm; - të paktën 99% e peshës arrin të kalojë nëpër një sitë me vrima 0,125 mm; Për kontaminantët, zbatohen limitet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për produktet plehëruese.
Fosfate alumin-kalciumit (Aluminium-calcium phosphate).	Produkt i përftuar në formë amorfe nga trajtimi termik dhe bluarja, që përmban fosfate alumin dhe kalciumi si përbërës thelbësorë. Përmbajtja minimale e lëndëve ushqyese (përqindja në peshë): 30% P_2O_5 fosfor i shprehur si P_2O_5 i tretshëm në acide minerale, të paktën 75% e përmbajtjes së deklaruar të P_2O_5 është i tretshëm në citratin alkalik të amonit (Joulie); madhësia e grimeve: - të paktën 90% në peshë të kalojë nëpër një sitë me një rrjetë prej 0,160 mm; - të paktën 98% në peshë të kalojë nëpër një sitë me një rrjetë prej 0,630; Për kontaminantët, zbatohen limitet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për produktet plehëruese. Përdorimi i kufizuar në toka bazike (pH > 7,5).
Skorje bazike (Basic slag (Thomas phosphates or Thomas slag).	Produkt i përftuar nga hekur i shkrirë nga trajtimi i shkrirjeve të fosforit dhe që përmban silikofosfate kalciumi si përbërës thelbësorë, përmbajtja minimale e lëndëve ushqyese (përqindja në peshë): 12% P_2O_5 fosfor i shprehur si pentoksid fosfori i tretshëm në acide minerale, të paktën 75% e përmbajtjes së deklaruar të pentoksidit të fosforit të jetë i tretshëm në 2% acid citrik ose 10% P_2O_5 fosfor i shprehur si pentoksid fosfori i tretshëm në 2% acid citrik; madhësinë e grimeve: - të paktën 75% të kalojnë nëpër një sitë me një rrjetë prej 0,160 mm; - të paktën 96% të kalojë nëpër një sitë me rrjetë 0,630 mm; Për kontaminantët, zbatohen limitet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për produktet plehëruese.
	Produkt i përftuar nga kripërat e papërpunuara të kaliumit përmbajtja minimale e lëndëve ushqyese (përqindja në peshë): 9% K_2O kaliumi i shprehur si K_2O i tretshëm në ujë 2% MgO;



Kripa të papërpunuara të kaliumit (Crude potassium salt).	magnezi në formën e kripërave të tretshme në ujë, i shprehur si oksid magnezi. Për kontaminantët, zbatohen limitet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për produktet plehëruese.
Sulfati i kaliumit, që përmban kripë magnezi (Potassium sulphate, possibly containing magnesium salt).	Produkti i përfutur nga kripa e kaliumit të papërpunuar me procesin e ekstraktimit fizik, që përmban edhe kripëra të magnezit.
Kashta dhe ekstrakti i kashtës (Stillage and stillage extract).	Përfutur kashtën e amonizuar
Karbonati i kalciumit p.sh., shkumës, argjilë, gurë gëlqeror, përmirësuesi Breton, shkumës fosfati (Calcium carbonate, for instance: chalk, marl, ground limestone, Breton ameliorant (maerl), phosphate chalk).	Vetëm me origjinë natyrore.
Mbetje të molusqeve (Mollusc waste)	Vetëm nga akuakultura ose peshkim i qëndrueshëm.
Levozhgët e vezëve (Egg shells)	Ndalohen ato me origjinë nga rritja në fabrika.
Karbonat magnezi dhe kalciumi (Magnesium and calcium carbonate).	Vetëm me prejardhje natyrore p.sh. shkumës magnezi, mineral magnezi, gur gëlqeror.
Sulfat magnezi (Magnesium sulphate (kieserite)).	Vetëm me origjinë natyrore
Tretësirë e klorurit të kalciumit (Calcium chloride solution).	Vetëm për trajtimin me gjethë të pemëve të mollës, për të parandaluar mungesën e kalciumit.
Sulfat kalciumi, gips (Calcium sulphate, gypsum).	Produkt me origjinë natyrore që përmban sulfat kalciumi në shkallë të ndryshme hidratimi përmbajtja minimale e lëndëve ushqyese (përqindja në peshë): 25% CaO, 35% SO ₃ , kalcium dhe squfur i shprehur si total i bluarjes CaO + SO ₃ : - të paktën 80% të kalojë nëpër sitë me rrjetë 2 mm; - të paktën 99% të kalojë nëpër një sitë me rrjetë 10 mm; Për kontaminantët, zbatohen limitet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për produktet plehëruese.
Nënprodukte (gëlqere) industriale nga prodhimi i sheqerit (Industrial lime from sugar production).	Nënprodukt i prodhimit të sheqerit nga panxhari i sheqerit dhe kallam sheqeri.
Nënprodukt (gëlqere) industrial nga prodhimi i kripës me vakum (Industrial lime from vacuum salt production).	Nënprodukt nga prodhimi i kripës së prodhuar me vakum nga uji i kripur që buron nga malet.
Squfuri i thjeshtë (Elemental Sulphur).	Për kontaminantët, zbatohen limitet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për produktet plehëruese.
Plehrat inorganike mikroushqyese (Inorganic Micronutrient Fertilisers).	Për kontaminantët, zbatohen limitet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për produktet plehëruese. Produktet e përcaktuara në shtojcën 1, paragrafi E, të vendimit nr. 774, datë 7.11.2012 “Për rregullat, kërkesat e prodhimit, të etiketimit e të paketimit për vendosjen në treg e tolerancat dhe listën e tipave të plehrave me emërtimin “EC fertilizers”.
Klorur natriumi, kripa e gjelles (Sodium chloride).	
Pluhur guri dhe argjilë (Stone meal, clays and clay minerals).	
Leonardite (sedimente organike të pasura me acide Humike) Leonardite (Raw organic sediment rich in humic acids).	Vetëm nëse përftohet si nënprodukt nga minierat.
Acidi humik dhe fulvik (Humic and fulvic acids).	Vetëm nëse përftohet nga kripërat/tretësirat inorganike, duke përfutur kripërat e amonit; ose të përfutura nga pastrimi i ujit të pijshëm;
Xylite	Vetëm nëse përftohet si nënprodukt i aktiviteteve minerare (p.sh. nënprodukt i minierave të qymyrit kafe).
Chitin (Polisakaride të përfutura nga guackat e krustaceve); (Chitin (Polysaccharide obtained from the shell of crustaceans);	Vetëm nëse përftohet nga akuakulture biologjike dhe peshkim i qëndrueshëm.
Sedimente biologjike të pasura, nga burimet ujore të rrjedhshme të formuara nga largimi i oksigjenit; (Organic rich sediment from fresh water bodies formed	Vetëm sedimentet biologjike që janë nën-produkte të burimeve ujore të rrjedhshme të menaxhuara ose të përfutura nga burime ujore të rrjedhshme të regjistruara/njohura. Përfutimi i tyre duhet të bëhet në mënyrë të tillë që të



under exclusion of oxygen (e.g. sapropel);	shkaktojë ndikim minimal në sistemin ujqor. Vetëm sedimentet e përftuara nga burime të pakontaminuara nga pesticidet, ndotësit biologjike të qëndrueshëm dhe nënprodukte të naftës. Për kontaminantët, zbatohen limitet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për produktet plehëruese.
Biochar - produkt i pirolizës i përftuar nga një shumëllojshmëri lëndë biologjike me origjinë bimore dhe aplikohet si përmirësues toke; (Biochar – pyrolysis product made from a wide variety of organic materials of plant origin and applied as a soil conditioner).	Vetëm nga lëndë bimore, që trajtohen pas korjes vetëm me produkte të përfshira në aneksin I. Për kontaminantët, zbatohen limitet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi për produktet plehëruese.

1.

ANEKS III

PRODUKTE DHE SUBSTANCA QË PËRDOREN SI USHQIM PËR KAFSHË OSE NË
PRODHIMIN E USHQIMIT PËR KAFSHË

PJESA A

Lëndët ose ushqimi për kafshë, jobiologjike, me origjinë bimore, alga, shtazore, maja, mikrobike ose minerale, siç përcaktohet në nenin 3, të këtij urdhri.

1. Lëndët për ushqim për kafshë, jo biologjike, me origjinë minerale

Numri në katalogun e ushqimit për kafshë	Emërtimi	Kushtet e veçanta dhe kufizimet
11.1.1	Karbonat kalciumi (Calcium carbonate).	
11.1.2	Guacka të detit, gelqerore (Calcareous marine shells)	
11.1.4	Maerl	
11.1.5	Lithotamn	
11.1.13	Glukonat kalciumi (Calcium gluconate).	
11.2.1	Oksid magnezi (Magnesium oxide).	
11.2.4	Sulfat magnezi anhidrik (Magnesium sulphate anhydrous).	
11.2.6	Klorur magnezi (Magnesium chloride)	
11.2.7	Karbonat magnezi (Magnesium carbonate).	
11.3.1	Fosfati i dikalciumit (Dicalcium phosphate).	
11.3.3	Fosfat monokalciumi (Monocalcium phosphate)	
11.3.5	Fosfati i magnezit të kalciumit CaMgO_4P^+ (Calcium-magnesium phosphate)	
11.3.8	Fosfat magnezi (Magnesium phosphate)	
11.3.10	Fosfat mononatriumi NaH_2PO_4 (Monosodium phosphate)	
11.3.16	Fosfat natrium kalciumi (Calcium sodium phosphate).	
11.3.17	Fosfati i monoamonit (Amonium dihidrogjen ortofosfat (Monoammonium phosphate (Ammonium dihydrogen orthophosphate)	Vetëm në akuakulturë
11.4.1	Klorur natriumi (Sodium chloride)	
11.4.2	Bikarbonat natriumi (Sodium bicarbonate)	
11.4.4	Karbonat natriumi (Sodium carbonate)	
11.4.6	Sulfat natriumi (Sodium sulphate)	
11.5.1	Klorur kaliumi (Potassium chloride)	



2. Substanca të tjera, si lëndë për ushqim për kafshë

Numri në katalog	Emërtimi	Kushtet e veçanta dhe kufizimet
10	Ushqim, vaj dhe lëndë të tjera për ushqim për kafshë me origjinë nga peshku ose kafshë të tjera ujore. (Meal, oil and other feed materials of fish or other aquatic animals origin).	- me kusht që të përftohen nga peshkimi i qëndrueshëm, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për peshkimin; - me kusht që të prodhohen ose përgatiten pa tretës kimikisht të sintetizuar; - përdoren vetëm për kafshët jobarngrënëse; - përdorimi i hidrolizatit të proteinave të peshkut përdoret vetëm për kafshët e reja jobarngrënëse.
10	Ushqim, vaj dhe lëndë të tjera për ushqim për kafshë me origjinë nga peshku, molusqet ose krustacet; (Meal, oil and other feed materials of fish, mollusc or crustacean origin).	- Për kafshët mishngrënëse të akuakulturës; - me kusht që të përftohen nga peshkimi i qëndrueshëm, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për peshkimin; - të përftuara nga prerja e peshqve, krustaceve ose molusqeve të kapur për konsum njerëzor, ose të përftuara nga peshk, krustace ose molusqe të plota, të kapura jo për konsum njerëzor, në përputhje me legjislacionin në fuqi për akuakulturën biologjike.
10	Ushqim/miell peshku dhe vaj peshku (Fishmeal and fish oil).	Në fazën e rritjes, për peshqit në ujërat e brendshme, karkalecat të familjes Penaeidae dhe karkalecat e ujërave të ëmbla dhe peshqit tropikal të ujërave të ëmbla. - me kusht që të përftohen nga peshkimi i qëndrueshëm, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për peshkimin; - vetëm kur ushqimi natyror në pellgje dhe liqene nuk është në sasi të mjaftueshme, maksimumi 25% miell peshku dhe 10% vaj peshku në racionin e ushqimit të karkalecave të familjes Penaeidae penaeid dhe karkalecave të ujërave të ëmbla (<i>Macrobrachium spp.</i>) dhe maksimumi 10% miell peshku ose vaj peshku në racionin e ushqimit të mustakëve (peshk i madh) siamez (<i>Pangasius spp.</i>).
ex 12.1.5	Majat (Yeasts)	- Maja e përftuar nga <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ose <i>Saccharomyces carlsbergensis</i>, e inativizuar me mungesë të mikroorganizmave të gjallë; - kur nuk disponohet nga prodhimi biologjik.
ex 12.1.12	Produktet e majave (Yeast products);	- produkt fermentimi i përftuar nga <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, <i>Saccharomyces carlsbergensis</i>, i inaktivizuar me mungesë të mikroorganizmave të gjallë dhe që përmban pjesë të majave; - kur nuk disponohet nga prodhimi biologjik.
	Kolesteroli (Cholesterol)	- produkt i përftuar nga dhjami/yndyra e leshit (lanolina) nga saponifikimi, ndarja dhe kristalizimi, nga molusqet bivalvore ose burime të tjera për të siguruar nevojat sasiore dietike të karkalecave të familjes Penaeidae dhe karkalecave të ujërave të ëmbla (<i>Macrobrachium spp.</i>) në fazën e rritjes dhe në fazat e mëparshme të jetës. - kur nuk disponohet nga prodhimi biologjik.
	Bimë (Herbs)	- kur nuk janë të disponueshme në formë biologjike; - Prodhuar/përgatitur pa tretës kimike; - Maksimumi 1% në racionin e ushqimit për kafshë.
	Melasë (Molasses)	- kur nuk janë të disponueshme në formë biologjike; - Prodhuar/përgatitur pa tretës kimike; - Maksimumi 1% në racionin e ushqimit për kafshë.
	Fitoplanktoni dhe zooplanktoni (Phytoplankton and zooplankton)	- vetëm në rritjen e larvave të rasatit biologjik;
	Komponime proteinike të veçanta (specific protein compounds)	- kur nuk gjendet në formë biologjike; - prodhuar/përgatitur pa tretës kimike; - për ushqyerjen e derrave deri në 35 kg ose shpendëve të vegjël; - maksimumi 5% të lëndës së thatë të ushqimit për kafshë me origjinë bujqësore për një periudhë 12-mujore
	Erëza (Spices)	- kur nuk janë të disponueshme në formë biologjike; - Prodhuar/përgatitur pa tretës kimike; - Maksimumi 1% në racionin e ushqimit për kafshë



PJESA B

ADITIVËT E USHQIMIT PËR KAFSHË DHE NDIHMËSIT E PËRPUNIMIT QË PËRDOREN NË USHQYERJEN E KAFSHËVE

Aditivët e ushqimit për kafshë të listuar në këtë pjesë duhet të përdoren në përputhje me kushtet e përcaktuara në kolonën e fundit të tabelës së mëposhtme.

1. ADITIVET TEKNOLOGJIK

A. Konservues

Numrat ID ose grupet funksionale	Substancat	Kushtet dhe limitet e veçanta për përdorim
E 200	Acid sorbik (Sorbic acid)	
E 236	Acidformik (formic acid)	
E 237	Formatnatriumi HCOONa (Sodium formate)	
E 260	Acid acetik (Acetic acid)	
E 270	Acid laktik (lactic acid)	
E 280	Acid propionik (Propionic acid)	
E 330	Acid citrik (Citric acid)	

B. Antioksidant

Numrat ID ose grupet funksionale /	Substancat	Përshkrimi, kushtet dhe limitet për përdorim
1b306(i)	Tokoferol përftuar nga vajrat vegjetal (Tocopherol extracts from vegetable oils).	
1b306(ii)	Tokoferol - i pasuruar, përftuar nga vajrat bimor (Tocopherol-rich extracts from vegetable oils (delta rich)).	

C. Emulsifikues, stabilizues, trashës dhe agjentë xhelatinoz

Numrat ID ose grupet funksionale	Substancat	Përshkrimi, kushtet dhe limitet për përdorim
E 322	Lecitin	Vetëm kur përftohet nga lëndë e parë biologjike. Përdoret vetëm për ushqyerjen e specieve të akuakulturës.

D. Agjent lidhës dhe jompiksës

Numrat ID ose grupet funksionale	Substancat	Përshkrimi, kushtet për përdorim
E 412	Gomë guar (Guar gum)	
E 535	Ferrocianite natriumi (Sodium ferrocyanide);	Doza maksimale 20 mg/kg NaCl e llogaritur si anion ferrocyanide.
E 551b	Silic koloidale (Colloidal silica).	
E 551c	Kieselgur (diatomaceous earth, purified).	
1m558i	Bentonite	
E 559	Argjila kaolinite, pa asbest (Kaolinitic clays, free of asbestos).	
E 560	Përzierje natyrale të steariteve dhe kloriteve; (Natural mixtures of steatites and chlorite).	
E 561	Vermikulite	
E 562	Sepiolite	
E 566	Natrolite-fonolite (Natrolite-Phonolite)	
1g568	Klinoptilolite me origjinë sedimentare. (Clinoptilolite of sedimentary origin).	
E 599	Perlite	



E Aditivë të silazhit

Numrat ID ose grupet funksionale	Substancat	Përshkrimi, kushtet për përdorim
1k	Enzima dhe mikroorganizma; (Enzymes, micro-organisms).	Për të siguruar fermentim të përshtatshëm.
1k236	Formic acid (Formic acid).	
1k237	Formate natriumi; (Sodium formate);	
1k280	Acid propionik (Propionic acid)	
1k281	Propionat natriumi; (Sodium propionate)	

2. Aditivët shijues

Numrat ID ose grupet funksionale	Substancat	Përshkrimi, kushtet për përdorim
ex2a	Astaxanthin	- vetëm kur përftohen nga burime biologjike, të tilla si guaskat e krustaceve biologjike; - vetëm në racionin ushqimor për salmonin dhe troftën brenda nevojave të tyre fiziologjike; - nëse nuk ka astaxanthin të përftuar nga burime biologjike, mund të përdoret astaxanthin nga burime natyrore, si p.sh., Astaxanthin-rich <i>Phaffia rhodozyma</i> ;
ex2b	Komponime aromatizuese (Flavouring compounds)	Vetëm ekstrakte nga produktet bujqësore, duke përfshirë ekstraktet e gështenjës (<i>Castanea sativa</i> Mill).

3. Aditivët ushqyes

a) Vitaminat, provitaminat dhe substancat kimikisht të mirë përcaktuara që kanë efekt të ngjashëm

Numrat ID ose grupet funksionale	Substancat	Përshkrimi, kushtet për përdorim
3a	Vitamina dhe provitamina (Vitamins and Provitamins)	- E përftuar nga produktet bujqësore; Nëse nuk disponohet nga produktet bujqësore: - të përfthuara sintetikisht, vetëm ato që janë identike me vitaminat që përftohen nga produktet bujqësore mund të përdoren për kafshët monogastrike dhe kafshët e akuakulturës. - të përfthuara sintetikisht, vetëm vitaminat A, D dhe E që janë identike me ato që përftohen nga produktet bujqësore mund të përdoren për ripërtypësit; përdorimi të miratohet paraprakisht nga autoriteti kompetent bazuar në vlerësimin e mundësisë për ripërtypës biologjik për të përftuar sasi të nevojshme të këtyre vitaminave nëpërmjet racioneve të tyre ushqimor.
3a920	Anhidrit Betaine (Betaine anhydrous)	Vetëm për kafshët monogastrike nga prodhimi biologjik; në qoftë se nuk gjendet me origjinë natyrale.

b) Komponimet e elementeve gjurmë

Numrat ID ose grupet funksionale	Substancat	Kushtet dhe kufijtë e veçantë
3b101	Karbonat hekuri (II) siderite; Iron(II) carbonate (siderite)	
3b103	Sulfat hekuri, monohidrat (Iron(II) sulphate monohydrate);	
3b104	Sulfat hekuri, heptahidrat (iron(II) sulphate heptahydrate);	



3b201	Joduri i kaliumit (Potassium iodide);	
3b202	Jodat kalciumi, anhidrit (Calcium iodate, anhydrous);	
3b203	Jodat kalciumi anhidrit i granuluar dhe i veshur (Coated granulated calcium iodate anhydrous);	
3b301	Tetrahidrat acetat kobalti (II) (Cobalt(II) acetate tetrahydrate);	
3b302	Karbonat kobalti (II) (Cobalt(II) carbonate);	
3b303	Hidroksid karbonat kobalti(II) (2:3) monohidrat (Cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate);	
3b304	Karbonat kobalti (II) i granuluar dhe i veshur (Coated granulated cobalt(II) carbonate);	
3b305	Heptahidrat sulfat kobalti (II) (Cobalt(II) sulphate heptahydrate);	
3b 402	Monohidrat, dyhidroksi karbonat bakri (II), (Copper(II) carbonate dihydroxy monohydrate);	
3b 404	Oksid bakri, (Copper (II) oxide);	
3b 405	pentahidrat sulfat bakri, (Copper(II) sulphate pentahydrate);	
3b409	Trihidroksid klorur bakri II (Dicopper chloride trihydroxide (TBCC));	
3b502	Oksid mangani (Manganese (II) oxide);	
3b503	Monohidrat sulfat mangani, (Manganous sulfate, monohydrate)	
3b 603	Oksid zinku (Zinc oxide);	
3b 604	Heptahidrat Sulfat zinku (Zinc sulphate heptahydrate)	
3b605	Monohidrat Sulfat zinku, (Zinc sulphate monohydrate)	
3b609	Monohidrat, Hidroksid klorur zinku (Zinc chloride hydroxide monohydrate (TBZC))	
3b701	Dyhidrat Molibdat natriumi (Sodium molybdate dihydrate);	
3b801	Selenite natriumi (Sodium selenite);	
3b802	Selenite natriumi të granuluar dhe veshuara (Coated granulated sodium selenite);	
3b803	Selenat natriumi (Sodium selenate);	
3b810	Maja e selenizuar, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , CNCM I-3060, e inaktivizuar; (Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inactivated);	
3b811	Maja e selenizuar, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, e inaktivizuar; (Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, inactivated);	
3b812	Maja e selenizuar, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, e inaktivizuar; (Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inactivated);	
3b813	Maja e selenizuar, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, e inaktivizuar; (Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, inactivated);	
3b817	Maja e selenizuar, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645, e inaktivizuar; (Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645 inactivated);	

c) Amino acidet, kripërat dhe analogët e tyre

Numri ose grupi funksional	Emri	Kushtet dhe limitet e veçanta
3c3.5.1 dhe 3c352	Monohidrat monohidroklorid L-histidine (L-histidine monohydrochloride monohydrate);	Prodhuar nga fermentimi, - mund të përdoret në racionin ushqimor të salmonit, kur burimet ushqimore të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për burimet e ushqimit për kafshët e akuakulturës biologjike, nuk ofrojnë një sasi të mjaftueshme histidine për të plotësuar nevojat dietike të peshkut.



4. ADITIVET ZOOTEKNIK

Numrat ID ose grupet funksionale	Substancat	Kushtet dhe kufijtë e veçanta
4a, 4b, 4c dhe 4d	Enzima dhe mikroorganizma (Enzymes and microorganism);	

ANEKS IV
PRODUKTET PËR PASTRIM DHE
DIZINFEKTIM

1. Produktet për pastrimin dhe dezinfektimin e objekteve dhe pajisjeve në prodhimin biologjik blegtoral:

- sapun kaliumi dhe natriumi (Potassium and sodium soap);
- ujë dhe avull (water and steam);
- qumësht gëlqere (Milk of lime);
- gëlqere (Lime);
- gëlqere e pashuar (Quicklime);
- hipoklorit natriumi (p.sh. si zbardhues i lëngshëm) Sodium hypochlorite (e.g. as liquid bleach);
- peroksid hidrogjeni (Hydrogen peroxide);
- esenca natyrale të vajit të farave të linit, dhe vaj mente (linseed oil, lavender oil and peppermint oil);
- acidi citrik, peracetik, formik, laktik, dhe acetik (Citric, peracetic acid, formic, lactic, and acetic acid);
- alkool (Alcohol);
- formaldehide (Formaldehyde);
- produktet për pastrimin dhe dezinfektimin e thithave dhe pajisjeve për mjelje;

2. Produktet që përdoren për pastrim dhe dezinfektim në prodhimin e specieve të akuakulturës dhe prodhimin e algave të detit.

2.1 Produktet që përdoren për pastrimin dhe dezinfektimin e objekteve dhe pajisjeve kur nuk janë të pranishme në kultivim speciet e akuakulturës, të përmbajnë substancat aktive si më poshtë:

- Ozon (ozone);
- Hipoklorit natriumi (sodium hypochlorite);
- Hipoklorit kaliumi (calcium hypochlorite);
- Hidroksid kaliumi (calcium hydroxide);
- Oksid kaliumi (calcium oxide);
- Alkool (alcohol);
- Përzierje e peroksomonosulfatit të kaliumit dhe klorur natriumi që prodhojnë acid hipoklorik (mixtures of potassium peroxomonosulphate and sodium chloride producing hypochlorous acid);

2.2 Produktet që përdoren për pastrimin dhe dezinfektimin e objekteve dhe pajisjeve kur janë ose jo të pranishme në kultivim speciet e akuakulturës, të përmbajnë substancat aktive si më poshtë:

- Gur gëlqeror (karbonat kaliumi) për kontrollin e pH (limestone (calcium carbonate) for pH control);
- Dolomite për korrigjimin e pH (përdoret vetëm në prodhimin e karkalecave); (dolomite for pH correction (use restricted to shrimp production);
- Klorur natriumi (sodium chloride);
- Peroksid hidrogjeni (hydrogen peroxide);
- Perkarbonate natriumi (sodium percarbonate);
- Acide biologjike (acid acetik, acid laktik, acid citrik); (organic acids (acetic acid, lactic acid, citric acid);
- acidet peracetike (peracetic acids);
- jodofore (vetëm kur janë në fazën e vezëve); (iodophores (only in the presence of eggs)).

URDHËR

Nr. 1163, datë 26.7.2022

**PËR NJË SHITESË NË URDHRIN NR.
877, DATË 25.6.2021, TË MINISTRIT TË
MBROJTJES, PËR DELEGIM
KOMPETENCE**

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar; të germës “P”, të pikës 2, të nenit 13, të ligjit nr. 64/2014, datë 26.6.2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; të neneve 28, 29 dhe 113, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”,

URDHËROJ:

Në urdhrin nr. 877, datë 25.6.2021, të ministrit të Mbrojtjes, në pikën 1, të tij, pas togfjalëshit



“kërkesave për rishikim”, të shtohet edhe togfjalëshi “kërkesave për heqje dorë nga rekursi”.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I MBROJTJES
Niko Peleshi

VENDIM
Nr. 17, datë 29.6.2022

NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë,
e përbërë nga:

Vitore Tusha	kryetare
Marsida Xhaferllari	anëtare
Fiona Papajorgji	anëtare
Altin Binaj	anëtar
Sonila Bejtja	anëtare
Sandër Beci	anëtar
Elsa Toska	anëtare,

me sekretare Belma Lleshi, në datën 29.6.2022,
mori në shqyrtim në seancë plenare mbi bazë
dokumentesh çështjen nr. 2 (B) 2022 të Regjistrit
Themeltar, që u përket:

KËRKUES: Bardhyl Ibra

SUBJEKTE TË INTERESUARA:

PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPË-
RISË,

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR,
MINISTRIA E DREJTËSISË,
SULEJMAN KURTI.

OBJEKTI: Shfuqizimi i vendimit nr. 13/19/11,
datë 16.9.2021, të Kolegjit Administrativ të
Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces
të rregullt ligjor, për shkak të mosshqyrtimit të
çështjes brenda një afati të arsyeshëm, si në
Gjykatën Administrative të Apelit, ashtu edhe në
Gjykatën e Lartë.

Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e
Lartë.

BAZA LIGJORE: nenet 42, 43, 131, pika 1,
shkronja “P”, 134, pikat 1, shkronja “I” dhe 2, të
Kushtetutës; nenet 6/1 dhe 8 të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ); nenet
399/1 e vijues të Kodit të Procedurës Civile (KPC);

ligji nr. 98/2016, datë 6.10.2016 “Për organizimin e
pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar; ligji nr. 49/2012, datë 3.5.2012 “Për
organizimin dhe funksionimin e gjykatave
administrative dhe gjykimin e çështjeve
administrative”, i ndryshuar (ligji nr. 49/2012); ligji
nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës
së Shqipërisë”, i ndryshuar (ligji nr. 8577/2000).

GJYKATA KUSHTETUESE,

pasi dëgjoi relatorin e çështjes Elsa Toska,
shqyrtoi parashtrimet e kërkuarit Bardhyl Ibra, i cili
kërkoji pranimin e kërkesës, prapësimet e
subjekteve të interesuara, Këshillit të Lartë
Gjyqësor (KLGI) dhe Ministrisë së Drejtësisë, që
kërkuan rrëzimin e kërkesës, parashtrimet e
Presidentit të Republikës së Shqipërisë, i cili në
thelb kërkoji zëvendësimin procedural të tij,
konstatoi mungesën e parashtrimeve me shkrim të
subjektit Sulejman Kurti, si dhe diskutoi çështjen
në tërësi,

VËREN:

I **Rrethanat e çështjes**

1. Kërkuar i është drejtuar Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë me
kërkesëpadi me objekt: “1. Detyrimin e KLD për
fillimin e procedurave administrative për marrjen e masave
disiplinore për kryetarin e gjykatës Sulejman Kurti për
shpërdorim të detyrës dhe veprime të tjera korruptive e
arbitrarë, përveç të tjerave dhe për ngjarjen e datës
27.6.2017, i cili më nxori jashtë gjykate gjoja se unë nuk
lejobem. 2. Sigurim prove, duke marrë deklaratimet e
kancelarit L.S., njoftuesit të gjykatës zotit S.Gj., nëpunësit
të sigurisë M.C., sekretares gjyqësore K.B. e policit të rendit,
turm i parë. 3. Të bëhet sigurimi i provës, duke marrë
filmimet e marra nga kamerat e korridoreve nga ora 08:00
deri në orën 10:00 të datës 27.6.2017. 4. Si provë të merret
shkresa nr. 11123 prot., datë 14.6.2017, së bashku me
kopjen e kërkesës sime datë 13.6.2017 e kërkesës datë
2.5.2017, pasi ka rrezik të zhduket për t’i shpëtuat
përgjegjësisë penale.”.

2. Me vendimin nr. 3710, datë 3.10.2017,
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka
vendosur t’i kthejë kërkuarit padinë administrative



nr. 4437 akti, së bashku me aktet bashkëlidhur saj, për shkak të mosplotësimit të të metave brenda afatit ligjor të përcaktuar.

3. Kërkuesi ka paraqitur ankim të veçantë ndaj vendimit nr. 3710, datë 3.10.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, i cili është regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit me nr. 31138-06137-86-2017 akti, datë 20.12.2017.

4. Në kushtet kur ankimi i tij drejtuar Gjykatës Administrative të Apelit nuk ishte shqyrtuar ende, në datën 11.12.2019 kërkuesi i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesë me objekt: *“Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjyqimit brenda një afati të arsyeshëm, të parashikuar nga shkronja “a” e nenit 399/2 të Kodit të Procedurës Civile; neni 48, pika 2, i ligjit nr. 49/2012, datë 3.5.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” të çështjes administrative të regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit me nr. 31138-06137-86-2017, datë 20.12.2017 dhe detyrimin e kësaj gjykate për përshpejtimin e gjyqimit të çështjes. Marrja e informacionit të nevojshëm për këtë çështje nga ana juaj kësaj gjykate në bazë të nenit 399/4, paragrafi i parë, i Kodit të Procedurës Civile.”*

5. Me vendimin nr. 13/19/11, datë 16.9.2021, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka vendosur rrëzimin e kërkesës së kërkuesit.

6. Në datën 14.12.2021 kërkuesi i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese (Gjykata), duke kërkuar konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjyqimit të çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit brenda një afati të arsyeshëm, si dhe shfuqizimin e vendimit nr. 13/19/11, datë 16.9.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën.

7. Me vendimin e datës 15.3.2022, Kolegji i Gjykatës ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh.

8. Nga viti 2019 e deri në datën e shqyrtimit të kësaj çështjeje, kërkuesi ka paraqitur për shqyrtim në Gjykatën Kushtetuese 61 kërkesa, përfshirë edhe atë për çështjen konkrete. Për 51 prej tyre kolegjet ose Mbledhja e Gjyqtarëve të kësaj Gjykate ka vendosur moskalimin për shqyrtim në seancë plenare, ndërsa për 1 kërkesë Gjykata është shprehur me vendim përfundimtar. Po sipas të dhënave të kësaj Gjykate, deri në datën e seancës për gjykimin e këtij ankimi kushtetues, 8 kërkesa të

kërkuesit janë në fazën e shqyrtimit paraprak nga kolegjet e Gjykatës.

II

Pretendimet në Gjykatën Kushtetuese

9. **Kërkuesi** ka pretenduar se i është cenuar e drejta për një proces të rregullt ligjor, e garantuar nga neni 42 i Kushtetutës, në aspektet e mëposhtme:

9.1 *E drejta për gjykim brenda një afati të arsyeshëm*, pasi Gjykata Administrative e Apelit nuk e ka shqyrtuar ende çështjen e tij, ndonëse janë tejkaluar afati 30-ditor, i parashikuar në nenin 48 të ligjit nr. 49/2012 dhe ai 1-vjeçar i përcaktuar nga neni 399/2, pika 1, shkronja “a”, i KPC-së. Po kështu, kërkesa e tij për konstatimin e cenimit të afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave është gjykuar nga Gjykata e Lartë tej afatit 45-ditor të parashikuar nga neni 399/7, pika 2, i KPC-së.

9.2 *E drejta e aksesit*, pasi gjykatat nuk kanë zgjidhur ende në themel çështjen e tij.

9.3 *Parimi i sigurisë juridike*, pasi gjykatat nuk kanë dhënë vendime brenda afateve të përcaktuara nga ligjet përkatëse.

9.4 *E drejta për dëshmipërblim*, pasi rivendosja e së drejtës së saj të shkelur mund të bëhet vetëm përmes dëshmipërblimit dhe kthimit të çështjes për rigjykim.

10. **Subjekti i interesuar**, KLGJ-ja, ka prapësuar me shkrim, duke kundërshtuar pretendimet e kërkuesit si vijon:

10.1 Kërkuesi nuk e ka shfrytëzuar mjetin ligjor në dispozicion të tij në referim të nenit 460, pika 3, të KPC-së, pasi nuk ka iniciuar procedurën për gjykimin e përshpejtuar të çështjes së tij nga Gjykata Administrative e Apelit.

10.2 Tejzgjatja e procedurave nuk paraqet një shkallë të konsiderueshme rreziku për interesin e kërkuesit. Çështja nuk është e tillë që, për shkak të natyrës së saj, të ketë përparësi në radhën e shqyrtimit.

10.3 Nuk ka shkelje të së drejtës për gjykimin e çështjes brenda afatit të arsyeshëm, pasi zgjatja e afatit është pasojë e faktorëve objektivë të njohur tashmë, si reforma në drejtësi dhe procesi i vetëgut. Mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit relator.



11. Subjekti i interesuar, Ministria e Drejtësisë, ka prapësuar me shkrim, duke kundërshtuar pretendimet e kërkuarit si vijon:

11.1 Kërkuari ka ndikuar në vonesën e procesit gjyqësor, pasi nuk i ka kushtuar kujdesin e duhur plotësimi në kohë të të metave të padisë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe depozitimit në kohë të dokumenteve dhe provave.

11.2 Natyra e interesave të përfshira në çështjen e kërkuarit nuk rezulton të jetë emergjente, e tillë që duhet trajtuar me përparësi nga gjykata.

11.3 Vonesa e gjatë në shqyrtimin e çështjes është rrjedhojë e një problematike të njohur tashmë, reformës në drejtësi dhe procesit të vetingut.

11.4 Mekanizmi zhblllokues i parashikuar në nenet 399/1-399/12 të KPC-së përjashtohet nga zbatimi në rastet e pamundësisë objektive për procedim. Këto nene kanë krijuar një mekanizëm efektiv për kohë të zakonshme të veprimtarisë gjyqësore, ku synimi parësor nuk është dëmshpërblimi monetar i palëve në proces, por parandalimi i tejzgjatjes së procesit përmes mekanizmave përshpejtues, me qëllim dhënien e drejtësisë në kohë nga gjykata.

11.5 Kërkuari po shfrytëzon mekanizmat ligjorë në dispozicion të tij jo për zgjidhjen e çështjes së themelit, por për të krijuar përfitime, duke krijuar një praktikë abuzive.

12. Subjekti i interesuar, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, ka prapësuar me shkrim se pas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2016 dhe riorganizimit të institucioneve qeverisëse të sistemit të drejtësisë nuk rezervon të drejtat e kryetarit të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për rrjedhojë duhet bërë zëvendësimi procedural i tij.

13. Subjekti i interesuar, Sulejman Kurti, nuk ka paraqitur prapësime me shkrim, edhe pse është njoftuar rregullisht nga Gjykata.

III

Vlerësimi i Gjykatës Kushtetuese

A. Për legjitimitimin e kërkuarit

14. Çështja e legjitimitimit (*locus standi*) është një ndër aspektet kryesore që lidhet me iniciimin e një procesi kushtetues. Sipas neneve 131, pika 1, shkronja “P” dhe 134 pikat 1, shkronja “I” dhe 2, të Kushtetutës, si dhe nenit 71 të ligjit nr. 8577/2000,

çdo individ, person fizik ose juridik, subjekt i së drejtës private dhe publike, mund të vërë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese për gjykimin përfundimtar të ankesave kundër çdo akti të pushtetit publik ose vendimi gjyqësor që cenon të drejtat dhe liritë themelore të garantuara në Kushtetutë. Ankimi kushtetues individual, në çdo rast, duhet të plotësojë edhe kriteret kumulative të nenit 71/a të ligjit nr. 8577/2000, që lidhen me shterimin e mjeteve juridike, afatin e paraqitjes së kërkesës, pasojat negative të pësura në mënyrë të drejtpërdrejtë e reale, mundësinë për rivendosjen e së drejtës së shkelur, si dhe rregullimet e veçanta ligjore të shqyrtimit paraprak të kërkesës.

15. Gjykata vëren se kërkuari, në thelb, pretendon gjykimin përtej afatit të arsyeshëm të çështjes së tij në Gjykatën Administrative të Apelit, i cili ende nuk ka përfunduar, duke kërkuar edhe shfuqizimin e vendimit të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë që ka rrëzuar kërkesën e tij për përshpejtimin e procedurave. Në kërkesën drejtuar Gjykatës kërkuari ka pretenduar se mjeti juridik, kërkesa për përshpejtim, nuk ka qenë efektiv në rastin e tij, pasi vendimi për këtë kërkesë është dhënë nga Gjykata e Lartë pas rreth 1 viti e 9 muajsh, në kundërshtim me nenin 399/7, pika 2, të KPC-së që parashikon afatin 45-ditor për shqyrtimin e saj, si dhe ka kërkuar dëmshpërblim për këtë shkak.

16. Për sa i takon thelbit të pretendimeve të kërkuarit, Gjykata vëren se objekt i ankimit kushtetues individual është ecuria e gjykimit të kërkesës së tij për fillimin e procedurave administrative dhe marrjen e masave disiplinore ndaj ish-kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, gjykim i cili është duke u zhvilluar në Gjykatën Administrative të Apelit.

17. Për sa më lart, Gjykata vëren se objekti i kërimit në gjykatën e shkallës së parë ka qenë marrja e masave disiplinore ndaj ish-kryetarit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. Me vendimin nr. 3710, datë 3.10.2017, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka vendosur t'i kthejë kërkuarit padinë administrative së bashku me aktet bashkëlidhur saj, për shkak të mosplotësimi të të metave brenda afatit ligjor të përcaktuar. Kërkuari ka paraqitur ankim të veçantë ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, i cili është regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit me nr. 31138-



06137-86-2017 akti, datë 20.12.2017 dhe, në vijim, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesë për konstatimin e cenimit të afatit të arsyeshëm nga Gjykata Administrative e Apelit dhe përshpejtimin e gjykimit të çështjes së tij.

18. Gjykata vëren se sipas shkresës nr. 935/1 prot., datë 14.6.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit, kërkuesi nuk ka paraqitur kërkesë para asaj gjykate për përshpejtimin e çështjes në zbatim të vendimit nr. 78, datë 30.5.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për kalendarin e shqyrtimit të çështjeve në gjykatën e apelit”, por i është drejtuar Gjykatës së Lartë në përputhje me nenet 399/1 e vijues të KPC-së. Me vendimin nr. 13/19/11, datë 16.9.2021, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka vendosur rrëzimin e kërkesës për konstatimin e cenimit të afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave. Sipas nenit 399/8 të KPC-së, ky vendim është përfundimtar dhe i formës së prerë.

19. Në këto kushte, Gjykata vëren se kërkuesi e ka përmbushur kriterin e shterimit të mjeteve juridike efektive, të parashikuar nga neni 131, pika 1, shkronja “f”, i Kushtetutës dhe neni 71/a, pika 1, shkronja “a”, i ligjit nr. 8577/2000. Po ashtu, Gjykata thekson se, bazuar në nenin 131 të Kushtetutës, shqyrtimi i kërkesës për dëmshpërblim nuk bën pjesë në juridiksionin e saj, prandaj kërkuesi nuk legjitimohet *ratione materiae* në këtë drejtim (*shih vendimin nr. 13, datë 26.5.2022 të Gjykatës Kushtetuese*).

20. Nga ana tjetër, në kërkesën drejtuar Gjykatës, kërkuesi ka pretenduar se Gjykata Administrative e Apelit i ka cenuar të drejtën e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, të garantuar nga neni 42 i Kushtetutës dhe neni 6 i KEDNJ-së, si rrjedhojë e tejzgjatjes së procedurave të gjykimit.

21. Subjekti i interesuar, KLGJ-ja, ka parashtruar se kërkuesi nuk e ka shfrytëzuar mjetin ligjor në dispozicion të tij në referim të nenit 460, pika 3, të KPC-së, pasi nuk ka iniciuar procedurën për gjykimin e përshpejtuar të çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit dhe se në rastin e tij nuk ka shkelle të së drejtës për gjykimin e çështjes brenda afatit të arsyeshëm, pasi zgjatja e afatit është pasojë e faktorëve objektivë të njohur, si reforma në drejtësi dhe procesi i vetingut. Mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit relator.

22. Subjekti i interesuar, Ministria e Drejtësisë, ka parashtruar se kërkuesi ka ndikuar në vonesën e procesit gjyqësor, pasi nuk i ka kushtuar kujdesin e duhur plotësimin në kohë të të metave të padisë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe depozitimit në kohë të dokumenteve dhe provave. Po sipas këtij subjekti, vonesa e gjatë në shqyrtimin e çështjes është rrjedhojë e një problematike të njohur tashmë, reformës në drejtësi dhe procesit të vetingut. Për më tepër, mekanizmi zhbllokues i parashikuar në nenet 399/1-399/12 të KPC-së përjashtohet nga zbatimi në rastet e pamundësisë objektive për procedim. Këto nene kanë krijuar një mekanizëm efektiv për kohë të zakonshme të veprimtarisë gjyqësore, ku synimi parësor nuk është dëmshpërblimi monetar i palëve në proces, por parandalimi i tejzgjatjes së procesit përmes mekanizmave përshpejtues, me qëllim dhënien e drejtësisë në kohë nga gjykatat. Kërkuesi po shfrytëzon mekanizmat ligjorë në dispozicion të tij jo për zgjidhjen e çështjes së themelit, por për të krijuar përfitime, duke krijuar një praktikë abuzive.

23. Gjykata rithekson se e drejta për proces të rregullt ligjor, pjesë e të cilit është edhe gjykimi brenda një afati të arsyeshëm, garantohet nga neni 42 i Kushtetutës dhe se kjo e drejtë luan një rol qendror në sistemin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut (*shih vendimet nr. 37, datë 5.11.2021; nr. 33, datë 1.11.2021 të Gjykatës Kushtetuese*).

24. Në vlerësimin e kërkesave për konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda afatit të arsyeshëm, Gjykata ka theksuar se arsyeshmëria e zgjatjes së procesit duhet të vlerësohet sipas rrethanave të veçanta të çështjes, duke pasur parasysh sidomos: i) sjelljen e kërkuetit; ii) kompleksitetin e çështjes; iii) sjelljen e autoriteteve; iv) si dhe çfarë përbën rrezik për kërkuetin (*shih vendimet nr. 13, datë 26.5.2022; nr. 34, datë 1.11.2021; nr. 33, datë 1.11.2021 të Gjykatës Kushtetuese*).

25. Gjykata konstaton se nga dokumentet bashkëlidhur kërkesës dhe parashtrimet e paraqitura me shkrim nga kërkuesi nuk rezulton që ai të ketë plotësuar të metat dhe riparaqitur në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë kërkesëpadinë e tij fillestare, pas kthimit të saj pa veprim së bashku me aktet, por ka zgjedhur të ankimojë vendimin e saj, duke ndikuar në këtë



mënyrë në zvarritjen e zgjidhjes së themelit të çështjes, për të cilën ka vënë në lëvizje pushtetin gjyqësor. Për më tepër, kërkuesi ka vazhduar procedurat për gjykimin e çështjes së kthimit të kërkesës pa veprim nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, pavarësisht se ish-kryetari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, ndaj të cilit ka kërkuar fillimin e procedurave administrative për marrjen e masave disiplinore, është shkarkuar nga organet e vetë me vendimin e datës 6.11.2019.

26. Për sa më lart, Gjykata vlerëson se në ankimin kushtetues individual kërkuesi nuk ka arritur të provojë interesin e tij të drejtpërdrejtë dhe individual për vënien në lëvizje të gjykimit kushtetues.

27. Në përfundim, Gjykata çmon se kërkesa e kërkuesit duhet të rrëzohet.

PËR KËTO ARSYE,

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në mbështetje të neneve 131, pika 1, shkronja “P” dhe 134, pika 1, shkronja “i”, të Kushtetutës, si dhe neneve 71 dhe 72, të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, njëzëri,

VENDOSI:

1. Rrëzimin e kërkesës.

Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

Marrë më 29.6.2022

Shpallur më 29.7.2022

Kryetare: Vitore Tusha

Anëtarë: Fiona Papajorgji, Marsida Xhaferllari, Sonila Bejtja, Altin Binaj, Elsa Toska, Sandër Beci

VENDIM

Nr. 19, datë 7.7.2022

NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e përbërë nga:

Vitore Tusha,	kryetare
Marsida Xhaferllari,	anëtare
Fiona Papajorgji,	anëtare
Sonila Bejtja,	anëtare
Altin Binaj,	anëtar
Sandër Beci,	anëtar
Elsa Toska,	anëtare,

me sekretare Belma Lleshi, në datën 30.6.2022 mori në shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh çështjen nr. 1(O) 2022 të Regjistrat Themeltar, që u përket:

KËRKUES: ODISE XHELITA

SUBJEKT I INTERESUAR: BANKA E SHQIPËRISË

OBJEKTI: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1362, datë 16.9.2021, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

BAZA LIGJORE: nenet 4, pika 1, 11, pika 3, 15, 17, pika 1, 18, pikat 1 dhe 2, 35, pika 3, 41, pika 1, 42, 43, 116, 142, pika 1 dhe 146, pika 2, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; nenet 1, pika 2, 27, 39, 71, 71/a dhe 76, pika 6, të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar (ligji nr. 8577/2000).

GJYKATA KUSHTETUESE,

pasi dëgjoi relatorin e çështjes Elsa Toska, shqyrtoi parashtrimet e kërkuesit Odise Xhelita, i cili ka kërkuar pranimin e kërkesës, prapësimet e subjektit të interesuar, Bankës së Shqipërisë, që ka kërkuar rrëzimin e kërkesës, si dhe diskutoi çështjen në tërësi,

VËREN:

I

Rrethanat e çështjes

1. Në datën 22.7.2010 kërkuesi dhe shtetasja L.Z., në cilësinë e kredimarrësve, kanë lidhur me ish-Bankën Kombëtare të Greqisë (banka NBG), dega Tiranë, në cilësinë e kredidhënësit, kontratën nr. 3059 rep., nr. 790 kol., në shumën 29.300 euro për blerje apartamenti.

2. Marrëdhënia juridike e kontratës së kredisë ka përfunduar për shkak të shlyerjes së saj para afatit të kohëzgjatjes. Përpara shlyerjes së parakohshme të kredisë, kërkuesi i është drejtuar me kërkesë Bankës së Shqipërisë për të ndërhyrë nëpërmjet veprimeve korrigjuese, për shkak se NBG-ja kishte refuzuar të reduktonte interesat dhe kostot e aplikuara për pjesën e pashlyer të kredisë për periudhën e mbetur sipas kontratës, penalitetet për shlyerjen e parakohshme të kredisë, penalitetet për mosndryshim të kolateralit dhe shpenzimet për sigurimin e jetesës e të pronës për periudhën pas shlyerjes së detyrimit, duke shkelur kështu legjislacionin bankar.

3. Me shkresën nr. 264/1 prot., datë 17.1.2014, Banka e Shqipërisë ka informuar kërkuesin, ndër të tjera, se, referuar nenit 31 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” (ligji nr. 9662/2006), rishikimi i kushteve të kontratës në rastet e shlyerjes së parakohshme të kredisë është e drejtë e bankës tregtare që e ka dhënë atë, se kredia për të cilën ka aplikuar klasifikohet si kredi hipotekore dhe jo konsumatore, së cilës i referohet ai, dhe se pas kërkesës së Bankës Kombëtare të Greqisë drejtuar kompanisë “Interalbania” sh.a., primi i policës së sigurimit i është kthyer në datën 6.12.2013.

4. Në datën 29.1.2014 kërkuesi i është drejtuar me ankesë Bankës së Shqipërisë ndaj shkresës së saj nr. 264/1 prot., datë 17.1.2014, ndërsa në datën 12.3.2014 me kërkesë për pajisje me dokumentacion, konkretisht kopje të vërtetuara të të gjithë praktikës së administruar pranë saj në lidhje me procedimin administrativ të iniciuar prej tij dhe shtetas L.Z., në cilësinë e kredimarrësve, duke përfshirë në veçanti aktet dhe dokumentacionin e rezultuar si pasojë e inspektimit të kryer.

5. Në përgjigje të kërkesës së tij për pajisje me dokumentacion, me shkresën nr. 644/1 prot., datë 25.3.2014, Banka e Shqipërisë ka informuar kërkuesin se konkluzionet e rezultuara nga procesi mbikëqyrës i ushtruar ndaj NGB-së i janë vënë në dispozicion me shkresën nr. 264/1, datë 17.1.2014 të saj, dhe se komunikimet mes Bankës së Shqipërisë dhe bankës përkatëse kanë karakter konfidencial dhe nuk mund t’u vihen në dispozicion personave që nuk e gëzojnë këtë të drejtë me ligj.

6. Kërkuesi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Apelit me kërkesëpadi me objekt: *“Detyrimin e palës së paditur, që në ushtrim të funksionit të saj, të kryejë veprimin administrativ të realizimit të procesit të mbikëqyrjes në lidhje me kontratë kredie nr. 3559 rep., nr. 770 kol, datë 22.7.2010 të lidhur me “Banka NBG Albania” sh.a., nëpërmjet kryerjes së inspektimit të plotë, të konstatimit të veprimeve në kundërvajtje, si dhe të kryerjes së veprimeve korrigjuese, duke marrë masat përkatëse mbikëqyrëse në përfundim të këtij procesi. Detyrimin e palës së paditur për të më pajisur me informacionin dhe dokumentet e përdorura në procedurën e mbikëqyrjes”*, për të cilën gjykata, me vendimin nr. 11, datë 17.7.2014, ka vendosur rrëzimin e saj.

7. Kërkuesi ka ushtruar rekurs ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, për të cilin Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 00-2021-1362, datë 16.9.2021, ka vendosur mospranimin.

8. Në datën 11.2.2022 kërkuesi i është drejtuar me kërkesë Gjykatës Kushtetuese (Gjykata), duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të lartpërmendur të Gjykatës së Lartë. Në kërkesë ai ka kërkuar edhe thirrjen si subjekt të interesuar të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (ILD), i cili, sipas tij, për shkak të përgjegjësisë dhe kompetencave ekskluzive që ka për të inspektuar veprimtarinë institucionale të Gjykatës së Lartë, mund të kontribuojë në çështje.

9. Në datën 18.3.2022 Kolegji i Gjykatës Kushtetuese, në zbatim të nenit 32 të ligjit nr. 8577/2000, ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Gjykata ka vlerësuar të mos thërrasë ILD-në si subjekt të interesuar në gjykim, pasi ky subjekt nuk ka qenë palë në procesin gjyqësor të kundërshtuar dhe thirrja e tij nuk paraqet interes për gjykimin kushtetues të çështjes (*shih vendimin nr. 37, datë 5.11.2021 të Gjykatës Kushtetuese*). Për më tepër, procesi disiplinor i iniciuar nga kërkuesi në ILD



ndaj gjyqtarit relator në Gjykatën e Lartë, si dhe ai gjyqësor janë konkurrues, në kuptimin që mund të vazhdojnë njëkohësisht.

10. Në datën 29.3.2022 kërkesit i është komunikuar shkresa e datës 23.3.2022 e Gjykatës, për njoftimin e kalimit të çështjes së tij për shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh, si dhe të drejtën e palëve në gjykim për të paraqitur pretendimet me shkrim brenda datës 22.4.2022. Në datën 22.4.2022 kërkesi i është drejtuar Gjykatës me kërkesë për shtyrjen e afatit të parashtrimeve, ndërsa në datën 2.6.2022 ka paraqitur pretendimet e tij me shkrim.

II

Pretendimet në Gjykatën Kushtetuese

11. **Kërkesi** ka pretenduar se ndaj tij është zhvilluar një proces i parregullt ligjor, duke parashtruar në mënyrë të përmbledhur se i janë cenuar:

11.1 *E drejta për t'u gjykuar nga një gjykatë e caktuar me ligj*, pasi:

11.1.1 Duke arsyetuar për ligjshmërinë e ekzekutimit të kontratës së kredisë, gjykatat janë shprehur edhe për të drejtën subjektive të pronësisë, e cila është në kompetencë të gjykatave civile.

11.1.2 Në aktet e dosjes gjyqësore të Gjykatës së Lartë nuk rezultojnë procedurat e shortit për caktimin e trupit gjykues në zbatim të vendimit nr. 47, datë 1.4.2021 të këshillit të kësaj gjykate “Për caktimin e gjyqtarëve në përbërje të kolegjeve të Gjykatës së Lartë dhe caktimin e gjyqtarëve në përbërje të trupave gjykues të secilit kolegji” (vendimi nr. 47/2021), çka përbën një garanci procedurale të munguar. Për më tepër, vendimi nr. 47/2021 e kishte humbur fuqinë me emërimin e dy gjyqtarëve të rinj dhe, për rrjedhojë, nuk sillte pasoja juridike.

11.2 *E drejta e aksesit*, pasi aktet e ndodhura në dosjen e Gjykatës së Lartë bien ndesh me përcaktimet e nenit 4, pika 1, të Kushtetutës, me nenet 15, 36 dhe 92 të ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” (ligji nr. 9154/2003), me normat tekniko-profesionale dhe metodologjinë e shërbimit arkivor, si dhe me vendimin nr. 4, datë 19.6.2017 “Për miratimin e rregullores së njësuar të punës me dokumentet në autoritetet publike të Republikës së Shqipërisë” (vendimi nr. 4/2017) të drejtorit të përgjithshëm të Arkivave. Shkelja e

standardeve për numërtimin, evidentimin, sistemimin dhe shfrytëzimin e akteve, e kryer në kundërshtim me parimet e transparencës, gjurmueshmërisë e monitorimit të procesit në Gjykatën e Lartë dhe me nenin 42 të Kushtetutës, i ka kufizuar të drejtën e aksesit, duke e detyruar të paraqesë kundërshtimet e tij vetëm mbi bazën e akteve të inventarizuara në dosjen e Gjykatës së Lartë.

11.3 *E drejta për t'u gjykuar nga një gjykatë e paanshme*, për shkak të shkeljes së standardeve për numërtimin, evidentimin dhe sistemimin e akteve në dosjen gjyqësore të Gjykatës së Lartë, çka ka bërë që kjo gjykatë të mos japë garanci të mjaftueshme procedurale për të shmangur çdo dyshim të arsyeshëm për paanshmërinë e saj, si dhe për shkak të mungesës së procedurave të shortimit mes trupave gjykues nr. 1 dhe nr. 2 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, të përcaktuar në vendimin nr. 47/2021 të Këshillit të Gjykatës së Lartë.

11.4 *E drejta për t'u dëgjuar*, pasi relacioni i gjyqtarit për shqyrtimin paraprak të çështjes nga Gjykata e Lartë nuk përmban datë ose të dhëna nëse u është shpërndarë edhe anëtarëve të tjerë të trupit gjykues, ndërkohë që gjykimi i çështjes vlerësohet të jetë kryer në një hapësirë kohore prej 10 minutash. Po kështu, referimi i Gjykatës së Lartë në jurisprudencën e saj pa cituar vendimmarrje konkrete i ka cenuar të drejtën për të debatuar për këto vendime, për rrjedhojë për t'u dëgjuar.

11.5 *Parimi i barazisë së armëve*, pasi Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë nuk ka marrë parasysh shtesën e rekursit të tij, të regjistruar në Gjykatën e Lartë me nr. 2861 prot., datë 31.8.2021, duke lejuar të prevalojnë argumentet e palës kundërrekursuese. Po kështu, kundërrekursi nuk rezultoi i dokumentuar në listën e akteve të administruara në dosje ose t'i jetë dorëzuar relatorit të çështjes dhe anëtarëve të tjerë të trupit gjykues.

11.6 *Parimi i barazisë para ligjit dhe mosdiskriminimit*, në drejtim të standardit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, pasi në ndryshim nga çështjet e tjera të shqyrtuara në të njëjtën ditë nga Gjykata e Lartë, çështja e tij është gjykuar tej një afati të arsyeshëm.

11.7 *Standardi i arsytimit të vendimit gjyqësor*, pasi Gjykata e Lartë nuk ka arsyetuar për bazueshmërinë në ligj të qëndrimeve të Gjykatës Administrative të Apelit, nuk ka përfshirë në



vendim nene që reduktimin e kostove të kredisë e njohin si për kredinë konsumatore, ashtu edhe për atë hipotekare, si dhe nuk u ka dhënë përgjigje pretendimeve të tij se Gjykata Administrative e Apelit ka keqzbatuar kuadrin ligjor në fuqi, duke ngatërruar subjektet të cilave u drejtohet neni 91 i ligjit nr. 9662/2006, në cenim të së drejtës për informim. Po ashtu, Gjykata e Lartë nuk ka interpretuar as literalisht nenin 91 të ligjit nr. 9662/2006 në drejtëm të subjekteve që u drejtohet, kufizimeve që vendos në lidhje me informacionin e kërkuar, si dhe subjekteve përfituese të informacionit. Për rrjedhojë, proceduralisht, kjo gjykatë nuk ka ushtruar funksionin e saj ligjor rishikues. Vendimi i saj është kontradiktor, jologjik dhe nuk përmban referenca ligjore dhe jurisprudenciale. Mungesa e arsytimit të vendimit gjyqësor ka cenuar edhe parimin e sigurisë juridike.

11.8 E drejta për t'u njohur me të dhënat personale, e garantuar nga neni 35, pika 3, i Kushtetutës, pasi, pavarësisht kërkesave të tij, Banka e Shqipërisë nuk e ka informuar për të dhënat e rezultuara ndaj tij në përfundim të procesit të mbikëqyrjes së veprimeve të ish-Bankës Kombëtare të Greqisë.

11.9 Zbatimi i keq i ligjit për shkak se memo-ja e përgatitur nga Zyra e Përputhshmërisë, PPT/Transparencës, Sektori i Mbikëqyrjes, drejtuar drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë, është hartuar pa u ushtruar përgjegjësitë dhe pa u marrë vendim nga drejtori i këtij departamenti, sipas parashikimeve të pikës 3 të vendimit nr. 5, datë 11.2.2009 “Për miratimin e rregullores për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare për individët” (vendimi nr. 5/2009) të Bankës së Shqipërisë.

12. Subjekti i interesuar, Banka e Shqipërisë, ka prapësuar me shkrim, duke kundërshtuar pretendimet e kërkuar si vijon:

12.1 Kërkesa është paraqitur jashtë afatit 4-mujor të parashikuar nga neni 71/a, pika 1, shkronja “b”, i ligjit nr. 8577/2000.

12.2 Në kundërshtim me sa pretendon kërkuar, ligji nr. 49/2012, datë 3.5.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” (ligji nr. 49/2012) dhe Kodi i Procedurës Civile (KPC) nuk përmbajnë përcaktime në lidhje me shortin. Pretendimet e tij kanë të bëjnë me mospërputhjen e akteve të brendshme të Gjykatës së Lartë me ligjin

nr. 9154/2003 dhe aktet e tjera nënligjore, çka nuk përbën shkelje kushtetuese.

12.3 Banka NBG Albania sh.a. është blerë dhe përthithur nga Banka Amerikane e Investimeve, sh.a. Po kështu, kërkuar e ka shlyer kredinë ndaj asaj banke dhe detyrimi është mbyllur që prej 9 vjetësh. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë nuk mund të ushtrojë më asnjë kompetencë mbikëqyrëse e, për rrjedhojë, kërkesa e kërkuarit e ka humbur objektin. Për më tepër, Banka e Shqipërisë e ka luajtur rolin e saj mbikëqyrës, pavarësisht se konkluzionet nuk kënaqin interesat e kërkuarit.

12.4 Pretendimi i kërkuarit për cenimin e standardit të arsytimit të vendimit është i pabazuar, pasi në pikat 8, 9 dhe 10 të vendimit të saj Gjykata e Lartë i ka dhënë përgjigje për shkaqet e mospranimin të rekursit.

III

Vlerësimi i Gjykatës Kushtetuese

A. Për legjitimitetin e kërkuarit

13. Çështja e legjitimitetit (*locus standi*) është vlerësuar nga Gjykata si një ndër aspektet kryesore që lidhet me inicimin e një procesi kushtetues. Sipas neneve 131, pika 1, shkronja “f” dhe 134, pikat 1, shkronja “i” dhe 2, të Kushtetutës, si dhe nenit 71 të ligjit nr. 8577/2000, çdo individ, person fizik ose juridik, subjekt i së drejtës private dhe publike, mund të vërë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese për gjykimin përfundimtar të ankesave kundër çdo akti të pushtetit publik ose vendimi gjyqësor që cenon të drejtat dhe liritë themelore të garantuara në Kushtetutë.

14. Ankimi kushtetues individual, në çdo rast, duhet të plotësojë edhe kriteret kumulative të nenit 71/a të ligjit nr. 8577/2000, që lidhen me shterimin e mjeteve juridike, afatin e paraqitjes së kërkesës, pasojat negative të pësura në mënyrë të drejtpërdrejtë e reale, mundësinë për rivendosjen e së drejtës së shkelur, si dhe rregullimet e veçanta ligjore të shqyrtimit paraprak të kërkesës.

15. Kërkuar, si individ, legjitimohet *ratione personae*, në kuptim të neneve 131, pika 1, shkronja “f”, 134, pika 1, shkronja “i” dhe 134, pika 2, të Kushtetutës, pasi ka qenë palë në procesin gjyqësor, për të cilin ka ngritur pretendimet në Gjykatë, ndaj provon interesin e drejtpërdrejtë në këtë çështje.



16. Një kriter tjetër që përcaktohet nga nenet 131, pika 1, shkronja “f” dhe 134, pika 1, shkronja “i”, të Kushtetutës, si dhe neni 71/a, pika 1, shkronja “a”, i ligjit nr. 8577/2000, ka të bëjë me *shterimin e mjeteve juridike efektive*. Shterimi i mjeteve përbën parakusht që duhet përmbushur nga kërkuesi, i cili para se t’i drejtohet Gjykatës duhet të vërtetojë se i ka përdorur të gjitha mjetet juridike të njohura nga ligji dhe të mjaftueshme për të rivendosur të drejtat e shkelura. Ky rregull nënkupton jo vetëm që individ i t’u jetë drejtuar të gjitha instancave të zakonshme, por edhe që të gjitha pretendimet që ngre në këtë Gjykatë t’i ketë paraqitur më parë në këto instanca, të paktën në substancë, duke respektuar kërkesat formale dhe afatet e parashikuara në ligjin procedural (*shih vendimet nr. 12, datë 9.3.2021; nr. 2, datë 11.2.2021; nr. 8, datë 19.3.2018 të Gjykatës Kushtetuese*).

17. Në rastin konkret, kërkuesi ka pretenduar, ndër të tjera, cenimin e parimit të barazisë para ligjit dhe mosdiskriminimit në drejtim të standardit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, pasi në krahasim me çështjet e tjera të shqyrtuara nga Gjykata e Lartë në të njëjtën ditë, çështja e tij është shqyrtuar tej një afati të arsyeshëm. Gjykata vlerëson të analizojë këtë pretendim në drejtim të standardit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, të garantuar nga neni 42 i Kushtetutës. Gjykata vëren se këtë standard kërkuesi e ka parashtruar drejtpërdrejt përpara saj, pa shteruar paraprakisht mjetet juridike efektive në dispozicion të tij, sipas neneve 399/1 – 399/12 të KPC-së. Në jurisprudencën e saj Gjykata ka theksuar se, si rregull, shqyrtimi i këtyre lloj çështjeve dhe vlerësimi përfundimtar në lidhje me kohëzgjatjen e arsyeshme të gjykimit duhet të bëhet nga gjykatat e zakonshme, sipas kompetencës që parashikon KPC-ja, në përputhje me parimin e subsidiaritetit. Në analizë të kriterit të shterimit të mjeteve juridike, Gjykata ka pranuar se në parim mjetet e parashikuara nga nenet 399/1 e vijues të KPC-së janë efektive, ndërsa në praktikë efektiviteti i tyre duhet shqyrtuar nën dritën e rrethanave të çdo rasti konkret (*shih vendimet nr. 3, datë 17.2.2022; nr. 2, datë 17.2.2022 të Gjykatës Kushtetuese*). Për rrjedhojë, në lidhje me këtë pretendim Gjykata çmon se kërkuesi nuk ka shteruar mjetet efektive në dispozicion, në kuptim të nenit 131, pika 1, shkronja “f” të Kushtetutës dhe nenit 71/a, pika 1, shkronja “a”, të ligjit nr. 8577/2000.

18. Në vijim, Gjykata konstaton se objekt i ankimit kushtetues individual është vendimi nr. 00-2021-1362, datë 16.9.2021 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, i cili ka përmbyllur procesin gjyqësor në të tria shkallët e gjyqësorit të zakonshëm dhe pretendimet e tjera kërkuesi i ka ngritur, në thelb, përpara këtyre gjykatave. Në këto kushte, Gjykata vlerëson se ai nuk ka mjet tjetër juridik në dispozicion për mbrojtjen e të drejtave të tij kushtetuese përveç paraqitjes së ankimit kushtetues individual.

19. Në lidhje me legjitimitimin *ratione temporis*, Gjykata vëren se vendimi më i fundit në kohë është ai i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë i datës 16.9.2021, ndërsa ankimi kushtetues individual është paraqitur në datën 11.2.2022. Në lidhje me këtë fakt, kërkuesi ka pretenduar se vendimi gjyqësor i arsyetuar i është njoftuar në datën 11.10.2021, ndërsa subjekti i interesuar, Banka e Shqipërisë, ka pretenduar se kërkesa është paraqitur jashtë afatit 4-mujor të parashikuar nga neni 71/a, pika 1, shkronja “b”, i ligjit nr. 8577/2000.

20. Nga materialet e dosjes gjyqësore të administruar për qëllime të gjykimit kushtetues, Gjykata konstaton se në zbatim të nenit 61, pika 2, të ligjit nr. 49/2012 dhe pikës 4 të vendimit nr. 131, datë 2.7.2021 “Për publikimin e datave të gjykimeve dhe njoftimin e palëve” të zëvendëskryetarit të Gjykatës së Lartë (*urdhri nr. 131/2021*), në datën 2.8.2021 sekretaria gjyqësore e Gjykatës së Lartë ka njoftuar, përmes shpalljes në faqen zyrtare të gjykatës, datën e shqyrtimit të çështjes së kërkuesit, si dhe përbërjen e trupit gjykues. Po kështu, në zbatim të pikës 5 të urdhrit nr. 131/2021, për njoftimin elektronik të akteve, në datën 11.10.2021 kërkuesit i është bërë me dije vendimi i arsyetuar i Gjykatës së Lartë në mënyrë elektronike nga sekretaria gjyqësore e kësaj gjykate (*shih dosjen gjyqësore nr. 1362, datë 16.9.2021 të Gjykatës së Lartë, faqet 7-9 dhe 22*). Për rrjedhojë, në kushtet kur pretendimet e kërkuesit lidhen edhe me arsyetimin e vendimit të Gjykatës së Lartë, Gjykata vlerëson se kërkesa është paraqitur brenda afatit 4-mujor të përcaktuar nga neni 71/a, pika 1, shkronja “b”, i ligjit nr. 8577/2000.

21. Për sa i takon legjitimitimin *ratione materiae*, kërkuesi ka parashtruar një sërë pretendimesh, si cenimin e së drejtës për t’u gjykuar nga një gjykatë e caktuar me ligj, së drejtës së aksesit, së drejtës për



t'u gjykuar nga një gjykatë e paanshme, së drejtës për t'u dëgjuar, parimit të barazisë së armëve, standardit të arsyetimit të vendimit, si dhe së drejtës për t'u njohur me të dhënat personale. Po kështu, ai ka pretenduar se është zbatuar keq ligji, për shkak të mënyrës së hartimit të memos nga Zyra e Përputhshmërisë, se kundërrekursi nuk rezulton i dokumentuar në listën e akteve të administruara në dosje ose t'i jetë dorëzuar relatorit të çështjes e anëtarëve të tjerë të trupit gjykues, si dhe se nuk janë zbatuar normat tekniko-profesionale dhe metodologjia e shërbimit arkivor në evidentimin e dosjes gjyqësore për çështjen e tij (*shih paragrafët 11.1.-11.9 të vendimit*).

22. Sipas subjektit të interesuar, Bankës së Shqipërisë, Banka NBB Albania sh.a. është blerë dhe përthithur nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a., kërkuesi e ka shlyer kredinë ndaj asaj banke dhe detyrimi është mbyllur që prej 9 vjetësh. Në këto kushte, ajo nuk mund të ushtrojë më asnjë kompetencë mbikëqyrëse, për rrjedhojë kërkesa e kërkuetit e ka humbur objektin e saj. Për më tepër, Banka e Shqipërisë e ka luajtur rolin e saj mbikëqyrës, pavarësisht se konkluzionet nuk kënaqin interesat e kërkuetit.

23. Gjykata vlerëson se për sa kohë që procesi i themelit të çështjes ka të bëjë me veprimet/mosveprimet administrative të Bankës së Shqipërisë, për ndërhyrje përmes veprimeve rregullatore, si dhe procesin administrativ të zhvilluar prej saj, të cilin kërkuesi e ka kundërshtuar në gjykatë, pretendimet e subjektit të interesuar lidhur me humbjen e objektit të çështjes janë të pabazuara.

24. Po kështu, Gjykata vëren se pretendimi i zbatimit keq të ligjit, për shkak të mënyrës së hartimit të memos nga Zyra e Përputhshmërisë, ka të bëjë me çështje të interpretimit të ligjit dhe, si i tillë, nuk përbën juridiksion kushtetues. Ndërsa, për pretendimin se kundërrekursi nuk rezulton i dokumentuar në listën e akteve të administruara në dosje ose t'i jetë dorëzuar relatorit të çështjes e anëtarëve të tjerë të trupit gjykues, Gjykata çmon se argumentet e parashtruara janë të pamjaftueshme për të mbështetur pretendimin e cenimit të së drejtës për proces të rregullt ligjor. Për më tepër, pretendimet për cenimin e së drejtës së aksesit, së drejtës për t'u gjykuar nga një gjykatë e paanshme, si dhe së drejtës për t'u dëgjuar, si rrjedhojë e moszbatimit nga Gjykata e Lartë të normave

tekniko-profesionale dhe metodologjisë së shërbimit arkivor në evidentimin e dosjes gjyqësore për çështjen e tij, mungesës së të dhënave nëse relacioni i gjyqtarit për shqyrtimin paraprak të çështjes i është shpërndarë gjyqtarëve të tjerë të Kolegjit Administrativ të asaj gjykate, prezumimit se çështja është shqyrtuar në një hapësirë kohore prej 10 minutash dhe moscitimin në vendimin e Gjykatës së Lartë të vendimarrjeve konkrete të saj, Gjykata vlerëson se nuk janë ngritur në nivel kushtetues, për rrjedhojë nuk do të ndalet në shqyrtimin e tyre.

25. Lidhur me cenimin e së drejtës për t'u gjykuar nga një gjykatë e caktuar me ligj, për shkak të moshedhjes së shortit të ri nga Gjykata e Lartë dhe të standardit të arsyetimit të vendimit të kësaj gjykate, Gjykata vëren se këto pretendime janë të tilla që bëjnë pjesë në juridiksionin kushtetues, për rrjedhojë do t'i shqyrtojë në vijim. Po ashtu, ajo thekson se pretendimet e kërkuetit për cenimin e së drejtës për t'u njohur me të dhënat personale, për shkak se Banka e Shqipërisë nuk e ka informuar për të dhënat e rezultuara ndaj tij në përfundim të procesit të mbikëqyrjes, si dhe të parimit të barazisë së armëve, për shkak se Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë nuk ka marrë parasysh shtesën e rekursit të tij, në zbatim të parimit *iura novit curia* do t'i analizojë në këndvështrim të standardit të arsyetimit të vendimit.

B. Për themelin e pretendimeve

B.1 Për pretendimin e cenimit të së drejtës për t'u gjykuar nga një gjykatë e caktuar me ligj

26. Kërkuesi ka pretenduar se duke arsyetuar për ligjshmërinë e ekzekutimit të kontratës së kredisë, gjykatat janë shprehur edhe për të drejtën subjektive të pronësisë, e cila është në kompetencë të gjykatave civile. Po sipas tij, nga aktet e dosjes gjyqësore të Gjykatës së Lartë nuk rezultojnë procedurat e shortit për caktimin e trupit gjykues, në zbatim të vendimit nr. 47/2021 të këshillit të kësaj gjykate, çka përbën një garanci procedurale të munguar. Për më tepër, vendimi nr. 47/2021 e kishte humbur fuqinë me emërimin e dy gjyqtarëve të rinj dhe, për rrjedhojë, nuk sillte pasoja juridike.

27. Subjekti i interesuar, Banka e Shqipërisë, ka pretenduar se në kundërshtim me sa pretendon kërkuesi, ligji nr. 49/2012 dhe KPC-ja nuk përmbajnë përcaktime në lidhje me shortin. Pretendimet e tij kanë të bëjnë me mospërputhjen e akteve të brendshme të Gjykatës së Lartë me ligjin



nr. 9154/2003 dhe aktet e tjera nënligjore, çka nuk përbën shkelje kushtetuese.

28. Gjykata ka vlerësuar se një nga elementet e procesit të rregullt ligjor, sipas nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6 të KEDNJ-së, është edhe shqyrtimi i çështjes nga një “*gjykatë e caktuar me ligj*”. Ky element karakterizohet, në sensin material, nga funksioni i saj gjyqësor, që ka të bëjë me zgjidhjen e çështjeve nga organe të ngarkuara me ligj për të dhënë drejtësi. Përveç këtij kushti, këto organe duhet të shqyrtojnë dhe të vendosin për çështje që janë në kompetencë të tyre gjatë një procesi të zhvilluar mbi një procedurë ligjërishit të përcaktuar dhe në pajtim me rendin juridik. E drejta e çdo pale për t’u dëgjuar në seancë përpara një gjykate kompetente dhe të caktuar me ligj nënkupton që gjykata të ketë juridiksion për të gjykuar çështjen dhe që kompetenca për të vendosur për të t’i jetë njohur nëpërmjet ligjit. Këtë parim Gjykata e ka parë të lidhur ngushtë edhe me përbërjen e trupit gjykues të ngarkuar për shqyrtimin e çdo çështjeje konkrete (*shih vendimet nr. 12, datë 9.3.2021; nr. 69, datë 17.11.2015 të Gjykatës Kushtetuese*).

29. Gjykata vëren se kompetenca dhe juridiksioni i Gjykatës së Lartë në shqyrtimin e çështjes së kërkuarit janë parashikuar në nenin 141 të Kushtetutës, ligjin nr. 49/2012 dhe ligjin nr. 98/2016, datë 6.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar (*ligji nr. 98/2016*). Vendimi nr. 47/2021 i Këshillit të Gjykatës së Lartë është bazuar në pikat 2 e 3 të nenit 23 dhe shkronjën “ç” të nenit 38 të ligjit nr. 98/2016, që parashikojnë krijimin në çdo gjykatë të seksioneve dhe trupave gjykues, sipas rregullave të parashikuara në ligjin procedural, si dhe caktimin në to të gjyqtarëve, duke marrë parasysh përvojën profesionale dhe fushën e tyre të interesit.

30. Në përgjigje të informacionit të kërkuar nga Gjykata për pretendimet e kërkuarit në lidhje me formimin e trupit gjykues që ka shqyrtuar çështjen e tij, Gjykata e Lartë ka bërë me dije se ajo ka rifilluar funksionimin e saj në mars të vitit 2020, pas emërimit të 3 gjyqtarëve, të cilët me vendimin nr. 2, datë 9.4.2020 të këshillit të kësaj gjykate janë caktuar në përbërje të një prej trupave gjykues të saj. Përbërja e trupave gjykues është riformatuar me vendimin nr. 47/2021 të Këshillit të Gjykatës së Lartë me emërimin e 4 gjyqtarëve të rinj dhe në vijim është riformatuar përsëri me vendimin nr. 56,

datë 17.9.2021 (*vendimi nr. 56/2021*) me emërimin e 2 gjyqtarëve të tjerë në muajt korrik dhe shtator të vitit 2021. Po sipas Gjykatës së Lartë, pika 9 e vendimit nr. 56/2021 parashikon se çështjet për të cilat janë caktuar datat e shqyrtimit dhe përbërja e trupit gjykues në dhomë këshillimi ose në seancë gjyqësore përfundohen nga trupi gjykues i krijuar para hyrjes në fuqi të këtij vendimi. Planifikimi i shqyrtimit të çështjes së kërkuarit është bërë në datën 2.8.2021, ndërsa vendimi për çështjen e tij është marrë në datën 16.9.2021. Për rrjedhojë, pretendimi i kërkuarit se vendimi nr. 47/2021 i Këshillit të Gjykatës së Lartë kishte humbur fuqinë ditën e gjykimit të çështjes së kërkuarit, është i pabazuar, pasi ky vendim ka sjellë efekte deri në datën 17.9.2021, kur është miratuar vendimi nr. 56/2021.

31. Për sa më lart, në vlerësim të dispozitave kushtetuese, ligjore dhe nënligjore, Gjykata vëren se në rastin në shqyrtim trupi gjykues është caktuar në përputhje me këto dispozita dhe se emërimi i gjyqtarëve të rinj nuk përbën shkak për ndryshimin e trupit gjykues.

32. Po kështu, Gjykata konstaton se në ankimin kushtetues individual kërkuar ka kundërshtuar vendimin e Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, ndërsa në përmbajtje të argumenteve të tij ka pretenduar edhe se Gjykata Administrative e Apelit është shprehur për të drejtën e pronësisë, ndërkohë që çështja është e natyrës administrative, duke tejkaluar kompetencat administrative dhe duke arsyetuar mbi llojin e kredisë dhe ekzekutimin e saj, që i përket gjykatave civile. Në lidhje me këtë pretendim Gjykata vëren se kontrata e kredisë është analizuar nga Gjykata Administrative e Apelit vetëm për nevojën të gjykimit të çështjes dhe se objekt i gjykimit dhe vlerësimit të saj ka qenë kërkesa e kërkuarit për marrjen e masave mbikëqyrëse dhe veprimeve inspektuese nga Banka e Shqipërisë ndaj ish-Bankës Kombëtare të Greqisë në lidhje me kontratën e kredisë që ai dhe L.Z. kanë nënshkruar me atë bankë. Në arsyetimin e vendimit nuk rezulton që Gjykata Administrative e Apelit të ketë tejkaluar kompetencat e saj administrative, edhe pse në dukje është marrë në analizë çështja e kredisë (*shih vendimin nr. 11, datë 17.7.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, faqet 8-9, paragrafët 9.3-9.8*), por kjo ka qenë e nevojshme në funksion edhe të pretendimeve të kërkuarit para kësaj gjykate. Për më tepër, vendimi i Gjykatës



Administrative të Apelit nuk e pengon kërkuesin t'u drejtohet gjykatave civile në lidhje me pretendimet e tij me natyrë civile për kontratën e kredisë.

33. Për rrjedhojë, Gjykata vëren se pretendimi i kërkuesit për cenimin e parimit të gjykatës së caktuar me ligj është i pabazuar.

B.2 Për pretendimin e cenimit të standardit të arsyetimit të vendimit

34. Kërkuesi ka pretenduar se Gjykata e Lartë nuk ka arsyetuar për bazueshmërinë në ligj të qëndrimeve të Gjykatës Administrative të Apelit, çka bën që pjesët e vendimit të saj të mos jenë në harmoni me njëra-tjetrën nga ana formale. Ajo nuk ka përfshirë në vendim nene të cilat të drejtën e reduktimit të kostove të kredisë e njohin si për kredinë konsumatore, ashtu edhe për kredinë hipotekare për individin, çka përbën çështje të vlerësimit të ligjit dhe jo rivlerësim të fakteve. Po kështu, Gjykata e Lartë nuk u ka dhënë përgjigje pretendimeve të tij se Gjykata Administrative e Apelit ka keqzbatuar kuadrin ligjor në fuqi, pasi ka ngatërruar subjektet të cilave u drejtohet neni 91 i ligjit nr. 9662/2006, si dhe nuk ka respektuar të drejtën për informim sipas vendimit nr. 42, datë 27.6.2012 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për miratimin e rregullores për transparencën dhe konfidencialitetin në Bankën e Shqipërisë”, Kodin e Procedurave Administrative dhe ligjin nr. 8503, datë 30.6.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”, në fuqi në atë kohë, duke mos respektuar në këtë mënyrë as hierarkinë e zbatimit të normave. Ndërkohë, Gjykata e Lartë nuk ka interpretuar as literalisht nenin 91 të ligjit nr. 9662/2006 në drejtim të subjekteve që u drejtohet, kufizimeve që vendos në lidhje me informacionin e kërkuar, si dhe subjekteve përfituese të informacionit. Për rrjedhojë, proceduralisht Gjykata e Lartë nuk ka ushtruar funksionin e saj ligjor rishikues. Vendimi është kontradiktor, jologjik dhe nuk përmban referenca ligjore dhe jurisprudenciale. Mungesa e arsyetimit të vendimit gjyqësor ka cenuar edhe parimin e sigurisë juridike.

35. Subjekti i interesuar, Banka e Shqipërisë, ka pretenduar se pretendimi i kërkuesit për cenimin e standardit të arsyetimit të vendimit është i pabazuar, pasi në pikat 8, 9 dhe 10 të vendimit Gjykata e Lartë i ka dhënë përgjigje për shkaqet e mospranimit të rekursit.

36. Në jurisprudencën e saj Gjykata ka theksuar se e drejta për një proces të rregullt ligjor përfshin edhe të drejtën për të pasur një vendim gjyqësor të arsyetuar, që i garantohet individit nga nenet 42 dhe 142, pika 1, të Kushtetutës. Arsyetimi i vendimeve është element thelbësor i një vendimi të drejtë. Funksioni i një vendimi të arsyetuar është t'u tregojë palëve që ato janë dëgjuar, si dhe u jep mundësinë atyre ta kundërshtojnë atë (*shih vendimin nr. 10, datë 4.3.2021 të Gjykatës Kushtetuese*). Vendimi gjyqësor në çdo rast duhet të jetë logjik, i rregullt në formë dhe i qartë në përmbajtje. Në tërësinë e tij ai duhet konsideruar si një unitet, në të cilin pjesët përbërëse janë të lidhura ngushtësisht mes tyre (*shih vendimet nr. 2, datë 11.2.2021; nr. 3, datë 20.1.2017 të Gjykatës Kushtetuese*).

37. Gjykata ka theksuar se nuk është detyrë e saj të analizojë provat dhe faktet ku është bazuar gjykata e juridiksionit të zakonshëm për zgjidhjen e çështjes së themelit. Kjo mbetet detyrë funksionale e gjykatave të juridiksionit të zakonshëm. Në aspektin e kontrollit kushtetues Gjykata verifikon nëse arsyetimi i vendimit gjyqësor i ka plotësuar ose jo kriteret e përcaktuara më sipër, të cilat garantojnë të drejtën për të pasur një vendim gjyqësor të arsyetuar. Në vlerësimin e Gjykatës nuk mjafton që arsyetimi të jetë formalisht i pranishëm në kuptimin grafik dhe strukturor, pasi kjo do ta bënte atë thjesht fiktiv. Arsyetimi duhet domosdoshmërisht të plotësojë kriteret minimale ligjore të përcaktuara dhe të mos ketë të meta të tilla serioze që cenojnë standardin e vendimit gjyqësor të arsyetuar (*shih vendimet nr. 63, datë 23.9.2015; nr. 55, datë 18.12.2012 të Gjykatës Kushtetuese*).

38. Nga ana tjetër, sipas Gjykatës, kontrolli i respektimit të standardeve kushtetuese për një proces të rregullt ligjor është funksion edhe i gjykatave të zakonshme, për më tepër i Gjykatës së Lartë (*shih vendimin nr. 6, datë 16.2.2021 të Gjykatës Kushtetuese*). Kur në rekurs janë ngritur pretendime të natyrës kushtetuese, Gjykata e Lartë, bazuar në natyrën e gjykimit kushtetues të kërkesave individuale, si dhe në parimin e subsidiaritetit që udhëheq raportet ndërmjet juridiksionit kushtetues dhe juridiksionit të gjykatave të zakonshme, duhet të investohet në ekzaminimin e tyre dhe të mbajë një qëndrim të shprehur lidhur me to (*shih vendimin nr. 11, datë 16.4.2018 të Gjykatës Kushtetuese*).

39. Nga materialet e dosjes gjyqësore Gjykata konstaton se në datën 18.8.2014 kërkuesi ka



paraqitur rekurs ndaj vendimit nr. 11, datë 17.7.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit (*shih dosjen gjyqësore nr. 11/1, datë 4.9.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, faqet 1-7*), ndërsa në datën 29.9.2014 subjekti i interesuar ka paraqitur kundërrekurs, për të cilin kërkuesi ka marrë dijeni në datën 6.10.2014. Sekretaria gjyqësore e Gjykatës së Lartë në datën 2.8.2021 ka njoftuar në faqen zyrtare se rekursi i kërkuesit do të shqyrtohet në datën 16.9.2021 (*shih paragrafin 20 të vendimit*), ndërkohë kërkuesi ka paraqitur shtesë rekursi në datën 31.8.2021, që është regjistruar në Gjykatën e Lartë me nr. 2861 prot. (*shih shkruesën e Gjykatës së Lartë dhe materialet bashkëlidhur saj të ndodhura në dosjen gjyqësore nr. 1369 vendimi, datë 16.9.2021 të Gjykatës së Lartë*).

40. Në rekurs kërkuesi ka pretenduar cenimin e parimit të paanshmërisë nga Gjykata Administrative e Apelit për shkak se, sipas tij, kjo gjykatë e ka formuar bindjen e saj për çështjen bazuar në prapësimet e paditësit, duke anashkaluar parashikimet ligjore, konkretisht nenin 16 të KPC-së (*shih dosjen gjyqësore nr. 11/1, datë 4.9.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, faqja 3*). Ky pretendim i tij është pasqyruar edhe në vendimin e Gjykatës së Lartë (*shih vendimin nr. 00-2021-1362, datë 16.9.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, faqja 2, pika 6*). Ndërkohë, Gjykata vëren se në shtesën e rekursit kërkuesi ka parashtruar si argument të ri për paanshmërinë e Gjykatës Administrative të Apelit se trupi gjykues i asaj gjykate është caktuar me short manual, në kundërshtim me nenin 1 të vendimit nr. 238/1/a, datë 24.12.2008 të ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të ndryshuar (*shih shtesën e rekursit bashkëlidhur dosjes gjyqësore nr. 1369 vendimi, datë 16.9.2021 të Gjykatës së Lartë, faqja 12*).

41. Në vendimin e tij Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në dhomë këshillimi, ka vendosur mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi, me argumentin se nuk përmban shkaqe nga ato që parashikon neni 472 i KPC-së, duke arsyetuar, ndër të tjera: “10. Kolegji vlerëson se gjykatat e faktit i kanë dhënë përgjigje të argumentuar pretendimeve të palës rekursuese për sa u përket shkeljeve ligjore. Këto qëndrime bazohen edhe në jurisprudencën e konsoliduar të Kolegjit Civil dhe Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Nga ana tjetër, Kolegji sjell në vëmendje se pjesa e pretendimeve në rekurs që ngre çështje të vlerësimit të provave

del jashtë juridiksionit rishikues dhe ekskluzivisht ligjor të Gjykatës së Lartë.”.

42. Në referim të materialeve të dosjes gjyqësore, Gjykata vëren se sipas vendimit të kancelarit të Gjykatës Administrative të Apelit “Kalim praktike çështjeje gjyqësore”, shorti për shqyrtimin e çështjes së kërkuesit nga ajo gjykatë është caktuar në mënyrë manuale (*shih dosjen gjyqësore nr. 11 vendimi, datë 17.7.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, faqja 1*), procedurë për të cilën kërkuesi ka ngritur pretendime me natyrë kushtetuese në shtesën e rekursit, në drejtëm të parimit të gjykatës së caktuar me ligj. Po kështu, Gjykata vëren se si nga pikëpamja formale, ashtu edhe nga pikëpamja substanciale, ky pretendim i kërkuesit nuk ka gjetur pasqyrim dhe përgjigje në vendimin e Gjykatës së Lartë për çështjen.

43. Në analizë të sa më lart, Gjykata mban parasysh edhe përmbajtjen e nenit 59, pika 4, të ligjit nr. 49/2012, i cili parashikon se kundërrekursi, së bashku me dokumentet bashkëlidhur, i komunikohet palës që ka bërë rekurs, e cila brenda 7 ditëve ka të drejtë të paraqesë në gjykatë argumente për arsyet e parashtruara në kundërrekursin e depozituar, pa shtuar shkaqe të reja. Megjithatë, në zbatim të standardit të arsyetimit të vendimit, në kushtet kur procedura e shqyrtimit të rekursit është bërë në dhomë këshillimi pa pjesëmarrjen e palëve, ajo vlerëson se paraqitja nga kërkuesi e shtesës së rekursit në datën 31.8.2021, duhej të ishte evidentuar në vendimin e Gjykatës së Lartë për çështjen, edhe nëse në përfundim nga kjo gjykatë do të konkludohej se shtesa ishte paraqitur në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Nga ana tjetër, nëse Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë do të vlerësonte si të ligjshme paraqitjen e shtesës, pretendimi i kërkuesit për cenimin e parimit të gjykatës së caktuar me ligj, si rrjedhojë e shortimit manual të trupit gjykues të Gjykatës Administrative të Apelit, duhet të gjente pasqyrim dhe t'i jepej përgjigje në vendim si pretendim i natyrës kushtetuese. Duke mos vepruar në këtë mënyrë, arsyetimi i vendimit të Gjykatës së Lartë nuk ka përmbushur një ndër funksionet e tij, konkretisht të drejtën e individit për t'u dëgjuar për të gjitha pretendimet e ngritura.

44. Gjykata vëren, gjithashtu, se si në rekurs, ashtu edhe në shtesën e tij kërkuesi ka ngritur pretendime edhe për sa i përket zbatimit të ligjit material nga gjykatat e juridiksionit të zakonshëm,



konkretisht nenit 91 të ligjit nr. 9662/2006, që përcakton detyrimin e Bankës së Shqipërisë për ruajtjen e sekretit profesional, çka, sipas tij, i ka cenuar të drejtën për t'u njohur me të dhënat e grumbulluara ndaj tij gjatë procesit të mbikëqyrjes së ushtruar nga Banka e Shqipërisë ndaj bankës NBG Albania.

45. Gjykata rithekson se interpretimi i ligjit, duke përcaktuar përmbajtjen e tij, është atribut i organeve që e zbatojnë atë dhe, nisur nga ky parim, sqarimi i kuptimit ose interpretimi i çdo dispozite ligjore të zbatueshme gjatë shqyrtimit të një çështjeje të caktuar është në kompetencë të gjykatave të sistemit të zakonshëm gjyqësor (*shih vendimet nr. 2 datë 11.2.2021; nr. 1, datë 20.1.2012 të Gjykatës Kushtetuese*). Po në këtë drejtim, bazuar në parimin e subsidiaritetit, interpretimi i ligjit material ose procedural është, së pari, detyrë e Gjykatës së Lartë, në mënyrë që më pas kontrolli kushtetues të rezultojë efektiv, edhe për rastet kur ky interpretim ka cenuar standardet ose parimet kushtetuese. Gjykata ka theksuar se kur gjykatat e juridiksionit të zakonshëm, përmes interpretimit dhe zbatimit të ligjit në një çështje konkrete cenojnë parimet, standardet ose të drejtat kushtetuese, atëherë interpretimi i ligjit i nënshtrohet kontrollit kushtetues. Në këto raste, Gjykata bën një vlerësim të natyrës kushtetuese, të dallueshëm nga ai i gjykatave të juridiksionit të zakonshëm (*shih vendimet nr. 3, datë 23.2.2016; nr. 62, datë 23.9.2015 të Gjykatës Kushtetuese*). Për rrjedhojë, në rastin konkret, qëndrimi i gjykatave të zakonshme për interpretimin e nenit 91 të ligjit nr. 9662/2006, nëse është pikërisht ky interpretim i tyre mbi ligjin, i cili ka sjellë pasoja antikushtetuese për të drejtat e kërkuarit në drejtim të cenimit të së drejtës për informim për të dhënat e mbledhura për të, do të ndihmonte edhe gjykimin kushtetues.

46. Në vështirësi të kësaj analize, Gjykata vëren se edhe pse pretendimi i kërkuarit për keqzbatim të ligjit material nga Gjykata Administrative e Apelit, konkretisht të nenit 91 të ligjit nr. 9662/2006, në drejtim të së drejtës për t'u njohur me të dhënat personale, e garantuar nga neni 35, pika 3, i Kushtetutës, ka gjetur pasqyrim në vendimin e Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (*shih vendimin nr. 00-2021-1362, datë 16.9.2021, faqja 3, pika 6, paragrafi i fundit*), analiza e pretendimeve të tij dhe vlerësimi i Gjykatës së Lartë për të, sa i përket faktit se si duhej kuptuar dhe interpretuar ky nen i

ligjit nr. 9662/2006 (*shih vendimin nr. 00-2021-1362, datë 16.9.2021, faqja 4, pika 10*), nuk plotësojnë standardin minimal të arsytimit.

47. Nga sa më sipër, Gjykata vëren se mungesa e një vendimi të arsyetuar nga Gjykata e Lartë për shkaqet e lartpërmendura ka vënë në dyshim të drejtën e kërkuarit për t'u dëgjuar për të gjitha pretendimet e tij. Në vlerësim të Gjykatës, është detyrë e Gjykatës së Lartë që, si gjykatë ligji, të arsyetojë, qoftë edhe minimalisht, në rastet kur pretendimet e ngritura në rekurs kanë të bëjnë me interpretimin e ligjit, veçanërisht kur interpretimi i ligjit lidhet me të drejta kushtetuese substanciale të individit. Për më tepër, në rastin konkret, thelbi i procesit të zhvilluar në Gjykatën Administrative të Apelit ka qenë e drejta kushtetuese për informim dhe njohja e kërkuarit me të dhënat e mbledhura rreth tij.

48. Në përfundim, Gjykata çmon se në rastin konkret është cenuar e drejta për një proces të rregullt ligjor, e garantuar nga neni 42 i Kushtetutës, në drejtim të standardit të arsytimit të vendimit.

PËR KËTO ARSYE,

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në mbështetje të neneve 131, pika 1, shkronja “P” dhe 134, pika 1, shkronja “I”, të Kushtetutës, si dhe neneve 72 e vijues të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, njëzëri,

VENDOSI:

1. Pranimin e kërkesës.

2. Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2021-1362, datë 16.9.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

3. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

Marrë më 7.7.2022

Shpallur më 29.7.2022

Kryetare: Vitore Tusha

Anëtarë: Fiona Papajorgji, Marsida Xhaferllari, Sonila Bejtja, Altin Binaj, Elsa Toska, Sandër Beci

**VENDIM**

Nr. 222, datë 27.7.2022

**PËR MIRATIMIN E RREGULLORES
“PËR NGRITJEN NË DETYRË NË
SHKALLËT MË TË LARTA NË
PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË
PËRGJITHSHËM”**

Bazuar në nenin 149/a të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenet 47, 48 dhe 174; të ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të nenit 184, germa “ç”; dhe nenit 189, të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar, me propozim të grupit të punës të ngritur me urdhrin nr. 80/1 prot., datë 19.2.2021, Këshilli i Lartë i Prokurorisë

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullore “Për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e botimit në Fletoren Zyrtare dhe publikohet në faqen zyrtare *web* të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

3. U shpall në Tiranë, sot, më 27.7.2022.

**KRYETAR
Alfred Balla**

**RREGULLORE
PËR NGRITJEN NË DETYRË NË
SHKALLËT MË TË LARTA NË
PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË
PËRGJITHSHËM**

**KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME**

**Neni 1
Qëllimi**

Qëllimi i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i kriterëve, parimeve, subjekteve dhe procedurave për ngritjen në detyrë të prokurorëve në shkallët më të larta në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm.

Neni 2**Parimet e ngritjes në detyrë**

Ngritja në detyrë në shkallët më të larta, në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm kryhet bazuar në parimet e pavarësisë, procesit të rregullt ligjor, meritokracisë, promovimit, zhvillimit të karrierës, efikasitetit, si dhe konfidencialitetit.

Neni 3**Fusha e zbatimit**

1. Dispozitat e kësaj Rregulloreje janë të zbatueshme për vlerësimin dhe renditjen e prokurorëve, që kandidojnë dhe përmbushin kushtet dhe kriteret ligjore për t'u ngritur në detyrë në pozicionet e mëposhtme:

- a) prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme;
- b) prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit të juridiksionit të përgjithshëm.

2. Këto rregulla zbatohen për pozicionet e lira të përhershme, si dhe për pozicionet e lira të përkohshme, për aq sa është e mundur.

Neni 4**Subjektet**

Subjekte të kësaj Rregulloreje janë prokurorët që kandidojnë për ngritje në detyrë në shkallët më të larta, sipas përcaktimeve të nenit 47, pika 1, gerrat “a” dhe “ç”, të ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Neni 5**Përkufizime**

Për qëllime të kësaj Rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

- a) “Dosje personale” nënkupton dosjen e kandidatit, sipas përcaktimeve të nenit 38, të ligjit për statusin;
- b) “Këshilli” është Këshilli i Lartë i Prokurorisë;
- c) “Kandidat” është prokurori që është pranuar nga Këshilli në procedurën e mëtejshme të ngritjes në detyrë, pas verifikimit se përmbush kushtet ligjore dhe kalon me sukses procedurën e verifikimit të pasurisë dhe të figurës;
- ç) “Komisioni” është Komisioni i Zhvillimit të Karrierës pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë;



d) “Ngritje në detyrë” është kalimi:

i. nga një pozicion në sistemin e prokurorisë, në një pozicion tjetër të një niveli më të lartë;

ii. nga një pozicion si i komanduar ose pozicion në skemë delegimi, në një pozicion të një niveli më të lartë se sa pozicioni i mbajtur para komandimit apo delegimit;

e) “Nivel vlerësimi” është rezultati i përgjithshëm i vlerësimit etik dhe profesional të prokurorit, sipas sistemit të vlerësimit të kohës. Në rastin e prokurorit të komanduar, njihet si nivel vlerësimi në kuptim të kësaj Rregulloreje, vlerësimi etik dhe profesional nga institucioni ku prokurori është komanduar, sipas përcaktimeve të pikës 10, të nenit 53, të ligjit për statusin. Kur prokurori i komanduar nuk ka vlerësim etik dhe profesional nga institucioni ku është komanduar, nivel vlerësimi në kuptim të kësaj Rregulloreje do të konsiderohet vlerësimi i kryer nga Këshilli, sipas nenit 49, të ligjit për statusin;

ë) “Ligji për qeverisjen” është ligji nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar;

f) “Ligji për statusin” është ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

g) “Pozicioni i lirë i përhershëm” është pozicioni për të cilin nuk ka prokurorë me të drejtën për t’u kthyer në atë pozicion, sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 42, të ligjit për statusin;

gj) “Pozicioni i lirë i përkohshëm” është pozicioni kur prokurori që ka atë pozicion në mënyrë të përhershme, për të paktën 3 muaj, është përkohësisht në pamundësi për të ushtruar funksionin në atë pozicion;

h) “Pozicioni që pritët të bëhet i lirë” është pozicioni në prokurori, i cili pritët të bëhet i lirë brenda tre muajve nga momenti i shpalljes së ngritjes në detyrë në shkallët më të larta;

i) “Përvojë profesionale specifike” nënkupton përvojën specifike të punës, të përshtatshme për pozicionin e lirë të shpallur, të tilla si: përvoja në Prokurorinë e Posaçme, në Prokurorinë e Apelit apo Prokurorinë e Përgjithshme;

j) “Përvojë në pozicionet e komanduara” nënkupton përvojën e veçantë të punës së kandidatit si prokuror i komanduar: në pozicionin e ndihmës magjistratit në Prokurorinë e Përgjithshme; në pozicionin e inspektorit në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë; në pozicione të

tjera në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, në Ministrinë e Drejtësisë, në Avokaturën e Shtetit, në Shkollën e Magjistraturës, në organizatat ndërkombëtare, në çdo institucion tjetër brenda sistemit të drejtësisë dhe përafrimit të legjislacionit, sipas nenit 53, pika 2, të ligjit për statusin; ose në një institucion tjetër të ndryshëm nga këto, kur komandimi është bërë për një interes publik, sipas nenit 54, pika 7, të ligjit për statusin;

k) “Periudhë kalimtare” nënkupton periudhën deri në realizimin e procedurave të vlerësimit sipas ligjit për statusin, por jo më vonë se afati i caktuar për përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar të magjistratëve, në përputhje me përcaktimin e nenit 25, të ligjit nr. 48/2019, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, ‘Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë’” i ndryshuar;

l) “Vjetërsi si magjistrat” nënkupton përvojën e përgjithshme të punës së kandidatit, si prokuror ose gjyqtar, përfshirë edhe përvojën si prokuror i komanduar, apo si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë;

ll) “Vendim verifikimi” nënkupton vendimin e Këshillit, pas përfundimit të verifikimit të kushteve ligjore për prokurorët e interesuar, pa përfshirë verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidatit;

m) “Vendim për renditjen e kandidatëve” nënkupton vendimin e Këshillit të marrë në përfundim të një procedure përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë, bazuar në kriteret e përcaktuara në nenin 48, pika 9, të ligjit për statusin;

n) “Vendim për ngritjen në detyrë” nënkupton vendimin e Këshillit për ngritjen në detyrë të kandidatit të renditur më lart në një procedurë përzgjedhjeje;

o) “Vendim për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë” nënkupton vendimin e Këshillit, kur prokurori i interesuar ose kandidati tërhiqet nga kandidimi, derisa nuk ka përfunduar procedura e ngritjes në detyrë;

p) “Vlerësim i mëparshëm” nënkupton vlerësimet më të fundit etike dhe profesionale të prokurorit, duke përfshirë edhe vlerësimin e përsheptuar të prokurorit, sipas nenit 97, të ligjit për statusin; vlerësimin e kryer nga institucioni në të cilin prokurori është komanduar, sipas nenit 53, pika 10, të ligjit për statusin; vlerësimin e prokurorit të komanduar, sipas nenit 49, të ligjit për statusin, si



dhe vlerësimin e kryer sipas sistemeve të mëparshme të vlerësimit etik dhe profesional.

KREU II RREGULLA TË PËRGJITHSHME TË PROCEDURËS SË NGRIJTJES NË DETYRË

Neni 6

Radha e plotësimit të pozicioneve të lira

1. Pozicioni i lirë i përhershëm në prokuroritë pranë gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm plotësohet me radhë, si më poshtë:

a) nga prokurori që ka të drejtën për t'u kthyer (neni 60, i ligjit për statusin);

b) nga prokurori që ka të drejtën për caktim në nivel apeli (neni 62, i ligjit për statusin);

c) nga një prokuror i caktuar përkohësisht në këtë pozicion, i cili paraqet kërkesë për caktimin e përhershëm, në rastin e ndryshimit nga Këshilli të këtij pozicioni, nga i përkohshëm në të përhershëm sipas nenit 59, të ligjit për statusin (neni 59, pika 7, i ligjit për statusin);

ç) nga prokurori që transferohet për shkak të lëvizjes paralele;

d) nga prokurori që ngrihet në detyrë sipas kësaj Rregulloreje.

2. Pozicioni i lirë i përhershëm në Prokurorinë e Përgjithshme plotësohet me radhë, si më poshtë:

a) nga prokurori që ka të drejtën për t'u kthyer (neni 60, i ligjit për statusin);

b) nga një prokuror i caktuar përkohësisht në këtë pozicion, i cili paraqet kërkesë për caktimin e përhershëm, në rastin e ndryshimit nga Këshilli të këtij pozicioni, nga i përkohshëm në të përhershëm sipas nenit 59, të ligjit për statusin (neni 59, pika 7, i ligjit për statusin);

c) nga prokurori që ngrihet në detyrë sipas kësaj Rregulloreje.

Neni 7

Shpallja e procedurës së ngritjes në detyrë

1. Këshilli organizon, të paktën çdo 3 muaj, procedurën e ngritjes në detyrë për çdo pozicion që është i lirë në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm pranë gjykatave të apelit dhe që nuk është plotësuar nga procedura e lëvizjes paralele. Ky rregull nuk zbatohet në rastet kur:

a) nuk ka pozicion të lirë;

b) kjo mund të passjellë cenim të rëndë të funksionalitetit të prokurorive.

2. Këshilli organizon procedurën për ngritjen në detyrë për çdo pozicion të lirë të krijuar në Prokurorinë e Përgjithshme, brenda një muaji nga momenti i krijimit, me përjashtim të rasteve kur mund të passjellë cenim të rëndë të funksionalitetit të prokurorive.

3. Në zbatim të pikave 1 dhe 2, të këtij neni, Komisioni në fillim të çdo tremujori i paraqet Këshillit relacionin përkatës, ku pasqyron të gjitha vendet e lira në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm pranë Gjykatave të Apelit dhe në Prokurorinë e Përgjithshme, si dhe i propozon Këshillit:

a) të organizojë procedurën e ngritjes në detyrë në shkallët më të larta për të gjitha ose vetëm për disa nga pozicionet e lira;

b) të shtyjë organizimin e procedurave të ngritjes në detyrë në shkallët më të larta për të gjitha pozicionet e lira, deri në verifikimin e situatës së moscenimit të rëndë të funksionalitetit të prokurorive.

4. Këshilli merr vendim për vendet për të cilat shpall procedurën e ngritjes në detyrë dhe njëkohësisht bën thirrje për paraqitjen e shprehjes së interesit.

5. Këshilli shprehet me vendim edhe në rastet e moshapjes së procedurave për pozicionet e lira.

6. Thirrja përmban informacionin e nevojshëm për pozicionin e lirë, si dhe dokumentacionin që i bashkëlidhet kandidimit, sipas parashikimeve të nenit 48, pika 5, të ligjit për statusin.

7. Thirrja shpallet në faqen zyrtare web të Këshillit dhe qëndron e hapur për një periudhë prej 2 javësh nga e nesërmja e shpalljes. Afati për paraqitjen e shprehjes së interesit mund të zgjatet, kur është e nevojshme, me vendim të arsyetuar të Këshillit.

Neni 8

Dokumentacioni i nevojshëm për kandidim

1. Prokurorët e interesuar shprehin interesin për kandidim nëpërmjet një kërkesë, së cilës i bashkëlidhin dokumentacionin e kërkuar nga Këshilli në thirrjen për ngritjen në detyrë, vetëdeklarimin për mosqenien në situatën e papajtueshmërisë ambientale, sipas përcaktimeve të pikës 3, të nenit 8, të ligjit për statusin, si dhe kopje



të çdo dokumentacioni provues për aftësitë dhe kualifikimet e kandidatit që nuk gjenden në dosjen personale.

2. Prokurori i interesuar mund të kandidojë për jo më shumë se tri pozicione të lira të shpallura, që janë në proces. Prokurori i interesuar që kandidon për më shumë se një pozicion, bën renditjen e tyre sipas preferencës. Nëse prokurori i interesuar:

a) nuk ka përcaktuar pozicionet për të cilat kandidon, do të ftohet nga Komisioni, që brenda 3 ditëve të bëjë përcaktimin e tyre dhe renditjen, sipas preferencës. Komisioni përcakton kandidimet e vlefshme sipas radhës kronologjike të pozicioneve të shpallura, duke filluar nga ai i shpallur më parë, në rast të mospërcaktimit të tyre nga prokurori i interesuar brenda afatit;

b) rendit në kërkesën e tij më shumë se 3 pozicione të lira, atëherë kandidime të vlefshme konsideron vetëm 3 pozicionet e para në renditje;

c) nuk ka renditur pozicionet sipas preferencës, atëherë kandidime të vlefshme do të konsiderohen tri pozicionet e para, sipas citimit në kërkesë.

d) kandidon për më shumë se tri pozicione të lira në proces, kandidime të vlefshme do të konsiderohen, 3 pozicionet për të cilat kandidimi është bërë më parë në kohë.

Në numrin e pozicioneve nuk llogariten pozicionet nga të cilat kandidati është tërhequr.

3. Komisioni ose relatori në çdo moment mund të kërkojë dokumentacion shtesë ose sqarime nga kandidatët, kur vlerëson se ai është i nevojshëm për procedurën e konkurrimit.

Neni 9

Kushtet ligjore për ngritjen në detyrë të prokurorëve në shkallët më të larta

Kushtet ligjore që duhet të përmbushë prokurori që kandidon për ngritje në detyrë në shkallët më të larta janë:

a) të jetë prokuror i Republikës së Shqipërisë;

b) të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c) të mos ketë qenë anëtar i Këshillit në tre vjetët e fundit;

ç) të ketë ushtruar funksionin e prokurorit jo më pak se 7 (shtatë) vjet, nga të cilat të paktën 5 (pesë) vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar, në rast se kandidon për ngritje në detyrë në Prokurorinë

pranë Gjykatës së Apelit të juridiksionit të përgjithshëm;

d) të ketë ushtruar funksionin e prokurorit jo më pak se 13 (trembëdhjetë) vjet, nga të cilat të paktën 5 (pesë) vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar, në rast se kandidon për ngritje në detyrë në pozicione pranë Prokurorisë së Përgjithshme;

dh) të kalojë me sukses verifikimin e pasurisë dhe të figurës, sipas parashikimeve të pikave 2 deri në 7, të nenit 32, të ligjit për statusin.

Neni 10

Fazat e procedurës së ngritjes në detyrë

Procedura e ngritjes në detyrë në shkallët më të larta zhvillohet në tri faza, si më poshtë:

a) në fazën e parë, bëhet verifikimi i kandidatëve për plotësimin e kushteve ligjore të kandidimit. Kur është rasti, në këtë fazë kryhet edhe vlerësimi i përshpejtuar i kandidatit, sipas nenit 97, të ligjit për statusin; vlerësimi i prokurorit të komanduar sipas nenit 49, të ligjit për statusin, kur institucioni në të cilin kandidati ka qenë komanduar nuk ka kryer vlerësimin e tij etik dhe profesional;

b) në fazën e dytë merret vendimi për renditjen e kandidatëve të kualifikuar;

c) në fazën e tretë merret vendimi për ngritjen në detyrë të kandidatit të renditur më lart.

Neni 11

Të drejtat e kandidatit

1. Kandidati njoftohet për relatorin jo më vonë se 3 ditë nga caktimi i tij.

2. Kandidati ka të drejtë të kërkojë përjashtimin e relatorit për një nga shkaqet e parashikuara në nenin 174, të ligjit për qeverisjen, jo më vonë se 3 ditë, nga marrja dëni e shkakut të përjashtimit. Kërkesa shoqërohet kur është rasti, me aktet provuese të shkakut të përjashtimit. Këtë të drejtë kandidati e ka edhe ndaj çdo anëtari tjetër të Këshillit.

3. Këshilli vendos për kërkesën e kandidatit për përjashtimin e relatorit dhe/ose të çdo anëtari tjetër të Këshillit, jo më vonë se 7 ditë nga paraqitja e saj.

4. Kandidati ka të drejtë që, në çdo fazë të procedurës së ngritjes në detyrë në shkallët më të larta, me kërkesë, të njihet me dokumentet e dosjes



së tij, si edhe të marrë kopje të tyre, sipas rregullave të Kodit të Procedurave Administrative.

5. Kandidati ka të drejtë që, në momentin e kandidimit për ngritje në detyrë në shkallët më të larta, të kërkojë kryerjen e vlerësimit etik dhe profesional me procedurë të përshpejtuar, sipas parashikimeve të nenit 97, të ligjit për statusin dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. Në këtë rast, kandidati duhet të ketë ushtruar detyrën përgjatë gjithë vitit të fundit kalendarik, si dhe të mos jetë vlerësuar për dy vitet e fundit kalendarike. Procedura e përshpejtuar e vlerësimit të prokurorit kandidat bëhet pjesë e procedurës së ngritjes në detyrë në shkallët më të larta që zhvillon Këshilli për pozicionin e lirë.

6. Kandidati i komanduar, të cilit, gjatë apo në përfundim të komandimit, nuk i është bërë vlerësimi etik dhe profesional nga institucioni ku ai është komanduar, ka të drejtë që, në momentin e kandidimit për ngritje në detyrë në shkallët më të larta, të kërkojë të vlerësohet për aftësitë profesionale si kandidati jogjyqtar në Gjykatën e Lartë, sipas parashikimeve të nenit 49, të ligjit për statusin. Në këtë rast periudha e komandimit duhet të ketë zgjatur jo më pak se një vit kalendarik.

7. Kryesisht apo mbi kërkesën e Këshillit, kandidati ka të drejtë të paraqesë shpjegime me shkrim për fakte, rrethana apo çështje ligjore që lidhen me kushtet ligjore të kandidimit dhe/ose kriteret e renditjes, si dhe të depozitojë, kur është rasti, dokumente shkruese në mbështetje të këtyre shpjegimeve.

8. Prokurori i interesuar ose kandidati ka të drejtë të tërhiqet nga kandidimi në çdo kohë, derisa nuk ka përfunduar procedura e ngritjes në detyrë, duke depozituar kërkesën e tij me shkrim. Mbi këtë kërkesë, me propozim të relatorit të çështjes, Këshilli vendos ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë, për pozicionin që është paraqitur kërkesa e tërheqjes nga kandidimi. Vendimi i Këshillit i njoftohet kandidatit dhe bëhet publik në faqen zyrtare.

Neni 12

Dorëheqja dhe përjashtimi për shkak të konfliktit të interesit

1. Anëtari i Komisionit dhe/ose çdo anëtar tjetër i Këshillit, në çdo kohë kur merr dijeni për ekzistencën e një konflikti interesi ose të një

pengese ligjore sipas neneve 171, 172, 173 dhe 174, të Ligjit për Qeverisjen është i detyruar të deklarojë natyrën e konfliktit të interesit ose pengesës dhe kur është rasti të heqë dorë nga pjesëmarrja në procedurën e ngritjes në detyrë në shkallët më të larta për atë pozicion të lirë.

2. Anëtari i Komisionit dhe/ose çdo anëtar tjetër i Këshillit, që më herët ka deklaruar konfliktin e interesit, ka dhënë dorëheqjen ose është përjashtuar në një procedurë verifikimi të kriterëve ligjore të kandidimit, për një nga kandidatët që konkurron për pozicionin e lirë për të cilin zhvillohet procedura e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, nuk mund të marrë pjesë në këtë procedurë në rast se konflikti i interesit ose pengesa ligjore për shkak të të cilit ai ka dhënë dorëheqjen ose është përjashtuar, vijon të ekzistojë.

3. Për dorëheqjen e çdo anëtari të Këshillit vendos kryetari i tij. Kur dorëheqjen e jep kryetari i Këshillit, vendimi merret nga zëvendëskryetari i tij.

4. Këshilli vendos për kërkesën e kandidatit për përjashtimin e një anëtari të tij.

5. Për nëpunësit e Njesisë Mbështetëse të Komisioneve dhe personelin administrativ të Këshillit zbatohen dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative dhe të ligjit “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, mbi paanësinë e administratës publike.

Neni 13

Afatet

1. Afatet në procedurën e ngritjes në detyrë në shkallët më të larta caktohen në ditë, në javë ose në muaj. Përfundimi i afatit mund të përcaktohet edhe me një datë të caktuar kalendarike.

2. Kur afati caktohet në ditë, në llogaritjen e tij përjashtohet dita kur ka ndodhur ngjarja, nga e cila fillon të ecë afati.

3. Afati i përcaktuar në javë mbaron me kalimin e asaj dite, që është e njëjta me ditën, në të cilën ka ndodhur ngjarja, nga e cila ka filluar të ecë afati.

4. Afati i përcaktuar në muaj mbaron me kalimin e asaj dite, atij muaji, që ka të njëjtin numër me atë të ditës, në të cilën ka ndodhur ngjarja nga e cila ka filluar të ecë afati. Kur një ditë e tillë mungon në muajin e fundit, afati mbaron me kalimin e ditës së fundit të këtij muaji.



5. Të shtunat, të dielat dhe ditët e festave zyrtare nuk pengojnë fillimin dhe kohëzgjatjen e afateve. Kur dita e fundit e një afati bie e shtunë, e diel ose ditë feste zyrtare, afati mbaron në ditën e punës që vjen pas saj.

6. Dita e fundit e afatit vazhdon deri në orën 24:00, përveç rastit kur në vendimin e Këshillit për shpalljen e procedurës së ngritjes në detyrë parashikohet ndryshe.

Neni 14 Njoftimet

1. Njoftimet dhe kërkesat e Këshillit drejtuar kandidatit dhe anasjelltas, si rregull bëhen në rrugë elektronike. Ato konsiderohen të marra ditën e nesërme të dërgimit në rrugë elektronike.

2. Adresa elektronike e Këshillit i bëhet e ditur kandidatit me njoftimin e fillimit të procedurës së ngritjes në detyrë në shkallët më të larta.

3. Adresë elektronike e kandidatit konsiderohet adresa zyrtare e tij, por ai mund të zgjedhë një adresë tjetër elektronike, duke ia bërë atë të ditur në kohë Këshillit. Kandidati merr masa për aksesueshmërinë e adresës së tij elektronike.

KREU III FAZA E PARË E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË

Neni 15 Fillimi i procedurës së ngritjes në detyrë

1. Komisioni, jo më vonë se 7 ditë nga përfundimi i afatit të kandidimit për një pozicion të lirë, i paraqet Këshillit listën e prokurorëve që kanë kandiduar për pozicionin e lirë, duke cituar edhe prokurorët që kanë kandiduar jashtë afatit.

2. Këshilli, në mbledhjen më të parë vendos fillimin e verifikimit të kandidatëve për plotësimin e kushteve ligjore të kandidimit, të parashikuara në germenat “a” deri “d”, të nenit 9, të kësaj Rregulloreje. Në këtë rast, Këshilli përcakton listën e prokurorëve të interesuar që kanë kandiduar për pozicionin e lirë, duke përjashtuar prokurorët që kanë kandiduar jashtë afatit.

3. Në të njëjtin vendim për fillimin e verifikimit të kandidatëve, Këshilli cakton relatorin nëpërmjet shortit për atë procedurë të ngritjes në detyrë. Për arsye të motivuara, mbi kërkesën e çdo anëtari të

Komisionit, Këshilli mund të vendosë përjashtimin e tij nga shorti.

4. Këshilli, për arsye të motivuara që lidhen me ngarkesën dhe efektivitetin e punës, mund të vendosë që në procedurat e shortit për caktimin e relatorit, në një ose disa procedura përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë, të përfshihen edhe anëtarët zëvendësues të Komisionit.

5. Në rastin e prokurorit të interesuar që ka kandiduar njëkohësisht në më shumë se një pozicion të lirë në proces shqyrtimi nga Këshilli, verifikimi i plotësimit të kushteve ligjore të kandidimit realizohet:

a) nga relatori i procedurës për të cilën verifikimi i kandidatëve ka filluar më parë, në rastin e procedurave me afate të ndryshme të kandidimit për ato pozicione;

b) nga relatori i procedurës për të cilën ka më pak kandidatë, në rastin e fillimit njëkohësisht të verifikimit të kandidatëve për ato pozicione;

c) nga relatori i procedurës së hapur e para sipas rendit kronologjik të vendimeve të Këshillit për ato pozicione, kur zbatimi i gërmës së mësipërme nuk është i mundur.

Neni 16 Veprimet procedurale të relatorit

1. Prokurori i interesuar njoftohet nga relatori për fillimin e verifikimit të kushteve ligjore të kandidimit, për relatorin e procedurës, si dhe për të drejtën që ka për të kërkuar përjashtimin e tij dhe/ose të çdo anëtari tjetër të Këshillit.

2. Relatori kujdeset për verifikimin e plotësimit nga kandidatët të kushteve ligjore të kandidimit dhe në veçanti, për:

a) administrimin dhe shqyrtimin e dokumentacionit që gjendet në dosjen personale të çdo kandidati apo dhe që paraqitet nga ata gjatë verifikimit;

b) përgatitjen e relacionit për çdo kandidat, ku përshkruhen veprimet e kryera dhe dokumentet e administruara gjatë verifikimit, si dhe një përmbledhje faktike të tyre për atë sa është e nevojshme për kualifikimin ose jo të kandidatit, duke i bashkëlidhur relacionit kopje të këtyre dokumenteve;

c) përgatitjen e projektvendimit të verifikimit, për kualifikimin ose skualifikimin për çdo prokuror të interesuar;



ç) koordinimin me kryetarin e Komisionit për përgatitjen e mbledhjes së Komisionit;

d) koordinimin me kryetarin e Këshillit për përgatitjen e mbledhjes plenare të Këshillit;

dh) njoftimet për kandidatët.

3. Në ushtrimin e përgjegjësisë së tij relatori ndihmohet nga Njësia e Mbështetjes së Komisioneve dhe personeli administrativ i Këshillit, të cilët kanë detyrimin të ndjekin procedurat, të kryejnë veprimet dhe të përgatitin aktet përkatëse, sipas udhëzimeve të relatorit.

Neni 17

Veprimet verifikuese të relatorit

1. Kualifikimi i prokurorit të interesuar, në kuadër të një procedure ngritje në detyrë në shkallët më të larta është i vlefshëm edhe për çdo procedurë tjetër kandidimi të njëkohshme për pozicione të lira.

2. Nëse nga shqyrtimi i dokumentacionit të dosjes personale, relatori vlerëson se ka mangësi, njofton menjëherë kandidatin, duke i caktuar një afat jo më shumë se 5 ditë, për të dhënë sqarime ose për të plotësuar mangësitë. Mungesa e përgjigjes së kandidatit nuk pengon vijimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë.

3. Për verifikimin e kriterit të përvojës profesionale në fushën përkatëse të së drejtës të përshtatshme për pozicionin e lirë, relatori kërkon informacion dhe dokumentacion nga prokuroritë ku kandidati ka ushtruar detyrën ose institucioni ku ka qenë i komanduar.

4. Bazuar në gjetjet e verifikimit, nëse vlerëson që mund të procedohet me skualifikimin e kandidatit, pasi vë në dijeni Komisionin, me miratimin e këtij të fundit, relatori njofton kandidatin lidhur me gjetjet paraprake dhe dokumentacionin përkatës, si edhe për të drejtën që, brenda një afati 5-ditor nga dita e njoftimit, të paraqesë në rrugë elektronike dhe/ose në zyrën përkatëse të Këshillit, qëndrimin dhe shpjegimet përkatëse lidhur me gjetjet e verifikimit, si edhe të çdo dokumentacioni mbështetës të nevojshëm sipas vlerësimit të tij.

5. Në pamundësi objektive ose për motive të tjera të justifikuara për të paraqitur qëndrimin dhe shpjegimet brenda afatit 5-ditor, kandidati njofton menjëherë Këshillin, duke i parashtruar edhe motivet përkatëse. Nëse motivet vlerësohen të

justifikuara, relatori i cakton kandidatit një afat të ri të arsyeshëm për të paraqitur qëndrimet dhe shpjegimet lidhur me gjetjet e verifikimit.

6. Në rastin kur, në përfundim të afatit të caktuar, prokurori i interesuar nuk parashtron shpjegime për gjetjet paraprake të verifikimit, relatori procedon me përgatitjen e relacionit mbi gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm, duke e dërguar çështjen menjëherë për shqyrtim përpara Komisionit.

7. Nëse vlerëson që prokurori i interesuar nuk përmbush ndonjërin prej kushteve ligjore të kandidimit, relatori i çështjes procedon me përgatitjen e relacionit përkatës mbi gjendjen e faktit dhe të ligjit të zbatueshëm dhe dërgimin menjëherë të çështjes për shqyrtim përpara Komisionit, pa qenë e nevojshme kryerja e procedurës së verifikimit për të gjitha kushtet ligjore. Komisioni vendos për dërgimin e çështjes në mbledhjen e Këshillit.

8. Kur kandidati njofton tërheqjen nga kandidimi, relatori përgatit relacionin ku përshkruhen shkurtimisht veprimet e kryera dhe projektvendimin mbi përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për atë kandidat, duke e dërguar menjëherë për shqyrtim përpara Komisionit.

9. Në përfundim të verifikimit për çdo prokuror të interesuar, por jo më vonë se 20 ditë, relatori njofton kryetarin e Komisionit dhe i paraqet për shqyrtim Komisionit relacionin dhe dokumentacionin e administruar, si dhe projekt-vendimin e verifikimit për kualifikimin ose skualifikimin e prokurorit të interesuar.

Neni 18

Shqyrtimi nga Komisioni

1. Kryetari i Komisionit, pas njoftimit nga relatori për çështjen e përgatitur për shqyrtim, thërret mbledhjen e Komisionit.

2. Në mbledhjen e Komisionit, relatori paraqet përmbledhjen e veprimeve procedurale dhe verifikuese të kryera, si edhe të fakteve që kanë rezultuar gjatë verifikimit.

3. Komisioni, pasi dëgjon relatorin e çështjes, bisedon dhe vendos për kalimin e çështjes për shqyrtim në Këshill nëse procedurat e verifikimit janë të plota. Nëse Komisioni vlerëson që, verifikimi dhe dokumentacioni përkatës nuk është i plotë, i kërkon relatorit plotësimin e verifikimit ose



të dokumentacionit të nevojshëm, duke evidentuar sipas rastit veprimet verifikuese dhe/ose dokumentacionin, për të cilët lind nevoja e plotësimit apo saktësimit.

4. Relatori i çështjes ka detyrimin të kryejë verifikimet e evidentuara nga Komisioni. Në përfundim të verifikimeve, relatori njofton kryetarin e Komisionit që çështja mund të rishqyrtohet nga Komisioni, duke vijuar procesin sipas pikave 1 deri në 3 të këtij neni.

5. Komisioni, pas shqyrtimit të çështjes, vendos me shumicën e votave e të gjithë anëtarëve, në lidhje me relacionin përfundimtar dhe projektvendimet që do të kalojnë për shqyrtim në Këshill.

6. Në rast se anëtarët e Komisionit kanë mendim ndryshe, shprehin qëndrimin e tyre në një akt të veçantë, i cili i bashkëlidhet relacionit.

Neni 19

Shqyrtimi nga Këshilli

1. Kryetari i Këshillit, pas njoftimit nga relatori për çështjen e përgatitur për shqyrtim, thërret mbledhjen e Këshillit. Dita dhe koha e zhvillimit të mbledhjes së Këshillit, së bashku me relacionin e përgatitur nga relatori, i njoftohet kandidatit.

2. Në mbledhjen e Këshillit, relatori parashtron përmbledhjen e veprimeve procedurale të kryera, faktet që kanë rezultuar gjatë verifikimit të kandidatit, si dhe jep sqarime për pyetje nga anëtarët e Këshillit.

3. Nëse Këshilli vlerëson, se verifikimi i kandidatit nuk është i plotë, ai cakton një seancë tjetër për shqyrtimin e çështjes. Në këtë rast, Këshilli ngarkon relatorin për plotësimin e mangësive të evidentuara. Në seancën e radhës për shqyrtimin e çështjes, relatori i bën të ditur Këshillit mbi plotësimin e mangësive të evidentuara.

4. Në përfundim të bisedimeve, Këshilli vendos për miratimin e projektvendimit të verifikimit të kandidatit sikundër ai është propozuar nga relatori apo me ndryshime, sipas propozimit të çdo anëtar. Në përfundim të votimit, kryetari deklaron rezultatin e votimit. Kur votat ndahen në mënyrë të barabartë, vota e kryetarit të Këshillit është përcaktuese.

5. Pas bisedimit dhe votimit, Këshilli vendos:

a) miratimin e projektvendimit të verifikimit të prokurorit të interesuar, si dhe vijimin e procedurës

me verifikimin e pasurisë dhe figurës nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale.

b) miratimin e projektvendimit të skualifikimit të prokurorit të interesuar.

Neni 20

E drejta e ankimit

1. Vendimi i verifikimit arsyetohet sipas kërkesave të nenit 99, të Kodit të Procedurave Administrative, lidhur me formën e aktit administrativ.

2. Vendimi i verifikimit i njoftohet kandidatit, sipas kërkesave të nenit 190, të ligjit për qeverisjen dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit, i shoqëruar me arsyetimin përkatës.

3. Ndaj vendimit të Këshillit për skualifikimin e kandidatit në procedurën e ngritjes në detyrë në shkallët më të larta, kandidati mund të bëjë ankim në Gjykatën Administrative të Apelit brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit të arsyetuar.

4. Në rastin kur Gjykata Administrative e Apelit pranon ankimin e kandidatit dhe shfuqizon vendimin, Këshilli, brenda dy javëve nga njoftimi i vendimit gjyqësor, rishikon vendimin e tij në masën e nevojshme për zbatimin e vendimarrjes së gjykatës.

5. Vendimi i Këshillit për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në shkallët më të larta për kandidatin që tërhiqet nga kandidimi, është i paankimueshëm.

Neni 21

Verifikimi i kushteve të tjera kualifikuese

1. Për kandidatët e kualifikuar, sipas germës “a”, pika 5, të nenit 19, të kësaj Rregulloreje, Këshilli merr vendim për kryerjen paralelisht, të:

a) procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatit; dhe

b) kur është rasti, të vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, sipas pikave 5 dhe 6, të nenit 11, të kësaj Rregulloreje.

2. Verifikimi i plotë të pasurisë dhe figurës së kandidatit kryhet nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, sipas parashikimeve në pikat 2–7, të nenit 32, të ligjit për statusin dhe vendimit nr. 171, datë 27.9.2019, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, “Rregullore për



procedurën e verifikimit të kushteve dhe kriterëve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe për zhvillimin e karrierës së prokurorëve”, i ndryshuar.

3. Ndaj vendimit të Këshillit për verifikimin e pasurisë dhe figurës, kandidati mund të bëjë ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, sipas parashikimeve në kreun VII, vendimit nr. 171, datë 27.9.2019, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, “Rregullore për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kriterëve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe për zhvillimin e karrierës së prokurorëve”, i ndryshuar.

4. Vlerësimi etik dhe profesional i kandidatëve kryhet nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, sipas rregullave të miratuara nga Këshilli, për:

a) vlerësimin etik dhe profesional të kandidatit me procedurë të përshpejtuar, sipas nenit 97, të ligjit për statusin;

b) vlerësimin etik dhe profesional të kandidatëve sipas nenit 49, të ligjit për statusin.

5. Ndaj vendimit të Këshillit për vlerësimin etik dhe profesional, kandidati mund të bëjë ankim në Gjykatën Administrative të Apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, vetëm për shkelje të rënda procedurale.

6. Procedura e ngritjes në detyrë vazhdon vetëm për kandidatët, të cilët:

a) u lejohet vijimi i mëtejshëm i procedurës së ngritjes në detyrë në përfundim të procesit të verifikimit të pasurisë dhe figurës, dhe;

b) kanë dy vlerësime etiko-profesionale.

KREU IV FAZA E DYTË E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË SHKALLËT MË TË LARTA

Neni 22

Fillimi i procedurës së përzgjedhjes

1. Procedura e përzgjedhjes fillon menjëherë pas përfundimit me vendim të formës së prerë të verifikimit të të gjithë kandidatëve dhe, kur është rasti, edhe të vlerësimit etik dhe profesional të tyre.

2. Në procedurën e përzgjedhjes përfshihen të gjithë kandidatët e kualifikuar.

Neni 23

Kriteret e renditjes së kandidatëve

1. Renditja e kandidatëve është procesi i vlerësimit që ndiqet nga Këshilli në çdo procedurë të ngritjes në detyrë në shkallët më të larta.

2. Për renditjen e kandidatëve ndiqen deri në tre hapa, ku në secilin prej tyre bëhet një vlerësim krahasues i treguesve të kriterëve dhe i përparësive të përcaktuara dhe të renditura në nenin 48, pika 9, të ligjit për statusin, si dhe të detajuara në këtë Rregullore.

3. Hapi pasues i renditjes ndiqet vetëm nëse, në përfundim të hapit paraardhës, nuk arrihet të bëhet renditja e kandidatëve me rezultate të njëjta më të larta.

Neni 24

Kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve për hapin e parë

1. Renditja e kandidatëve bazohet në vlerësimin krahasues të niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale. Kandidati me nivelet më të larta të vlerësimit etik dhe profesional renditet më lart.

2. Në rast se ka më shumë se një kandidat me rezultate të njëjta, për renditjen e kandidatëve me rezultatet më të larta zbatohen përparësitë, sipas radhës së mëposhtme:

a) “niveli i vlerësimit të fundit” – sipas kësaj përparësie, kandidati me nivelin më të lartë të vlerësimit të fundit etik dhe profesional renditet më lart;

b) “përvoja si prokuror i komanduar – sipas nenit 53, të ligjit për statusin, si prokuror në skemën e delegimit sipas nenit 45, të ligjit për statusin, ose si anëtar i Këshillit, që i ka mbaruar mandati tre vite përpara kandidimit” – sipas kësaj përparësie, kandidati që ka një nga këto përvoja renditet më lart;

c) “shumëllojshmëria e përvojave si prokuror i komanduar, si prokuror në skemën e delegimit ose si anëtar i Këshillit” – sipas kësaj përparësie, kandidati që ka më shumë nga këto përvoja renditet më lart;

ç) “kohëzgjatja e përvojës si prokuror i komanduar, si prokuror në skemën e delegimit, ose si anëtar i Këshillit” – sipas kësaj përparësie,



kandidati me përvojën me kohëzgjatjen më të madhe në vite renditet më lart.

3. Në rast se edhe pas zbatimit të përparësive sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, ka më shumë se një kandidat me rezultate të njëjta, renditja e kandidatëve me rezultatet më të larta bazohet në pikëzim, sipas skemës së pikëve të miratuar nga Këshilli, në lidhje me:

- a) vlerësimin etik dhe profesional të prokurorëve, sipas ligjit për statusin;
- b) vlerësimin etik dhe profesional të kandidatëve, sipas nenit 49, të ligjit për statusin;
- c) vlerësimet e mëparshme.

4. Sipas kriterit të renditjes të parashikuar në pikën 3 të këtij neni, kandidati me totalin më të lartë të pikëve në dy vlerësimet e mëparshme etike dhe profesionale renditet më lart.

Neni 25

Vlerësimi etik dhe profesional i prokurorit

1. Për zbatimin e kriterëve të renditjes së kandidatëve, sipas vlerësimeve etike dhe

profesionale, si rregull konsiderohen vlerësimet e bëra, sipas ligjit për statusin dhe vendimeve përkatëse të Këshillit, në zbatim të tij.

2. Kur Këshilli pranon kërkesën e kandidatit për kryerjen e vlerësimit etik dhe profesional sipas pikave 5–6, të nenit 11, të kësaj Rregulloreje, vlerësimi i kandidatit bëhet pjesë e procedurës së ngritjes në detyrë në shkallët më të larta dhe ky vlerësim etik dhe profesional përfshihet në numrin e vlerësimeve të kandidatit.

3. Në rastin e kandidatit të komanduar, niveli i vlerësimit etik dhe profesional i institucionit ku është komanduar, njihet si nivel vlerësimi edhe në kuptim të kësaj Rregulloreje, duke mbajtur në konsideratë në këtë rast nivelet e vlerësimit të institucionit sipas ligjit të tij të posaçëm dhe nivelet e vlerësimit sipas sistemit të kohës për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorëve. Në rastin kur niveli maksimal i vlerësimit etik dhe profesional në institucionin ku kandidati është komanduar është “shumë mirë”, konvertimi sipas sistemit të vlerësimit në fuqi (ligjit për statusin) bëhet sipas tabelës së mëposhtme:

<i>Niveli i vlerësimit sipas sistemit të vlerësimit etik dhe profesional të institucionit ku magjistrati është komanduar</i>	<i>Niveli i vlerësimit sipas sistemit të vlerësimit etik dhe profesional në fuqi (ligji për statusin)</i>
Shumë mirë	Shkëlqyeshëm
Mirë	Mirë
Mjaftueshëm	Mjaftueshëm
I pamjaftueshëm	I pamjaftueshëm

Niveli i vlerësimit konvertohet në pikë, sipas sistemit të vlerësimit në fuqi (ligji për statusin), si më poshtë:

<i>Niveli i vlerësimit</i>	<i>Pikët</i>
Shkëlqyeshëm	100
Shumë mirë	89
Mirë	69
Mjaftueshëm	49
I pamjaftueshëm	29

4. Në rastin e kandidatit të komanduar, të cilit nuk i është kryer vlerësimi etik dhe profesional nga institucioni ku është komanduar, vlerësimi i tij kryhet nga Këshilli, sipas parashikimeve të nenit 49, të ligjit për statusin dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Nivelet e vlerësimit sipas pikëve janë, si më poshtë:

<i>Niveli i vlerësimit</i>	<i>Pikët</i>
Shkëlqyeshëm	90–100
Shumë mirë	70–89
Mirë	50–69
Mjaftueshëm	30–49
I pamjaftueshëm	0–29



5. Në rastin e vlerësimeve të prokurorëve sipas sistemeve të mëparshme të vlerësimit etik dhe profesional, niveli i vlerësimit etik dhe profesional sipas atij vlerësimi, njihet si nivel vlerësimi edhe në kuptim të kësaj Rregulloreje. Konvertimi i niveleve të mëparshme të vlerësimit, me ato sipas sistemit të vlerësimit në fuqi bëhet, sipas tabelës së mëposhtme:

<i>Niveli i vlerësimit sipas sistemeve të mëparshme të vlerësimit etik dhe profesional</i>	<i>Niveli i vlerësimit sipas sistemit të vlerësimit etik dhe profesional në fuqi (Ligji për Statusin)</i>
Shumë mirë	Shkëlqyeshëm
Mirë	Mirë
Mjaftueshëm	Mjaftueshëm
I pamjaftueshëm	I pamjaftueshëm

6. Niveli i vlerësimit konvertohet në pikë sipas sistemit të vlerësimit në fuqi (ligji për statusin), si më poshtë:

<i>Niveli i vlerësimit</i>	<i>Pikët</i>
Shkëlqyeshëm	100
Shumë mirë	89
Mirë	69
Mjaftueshëm	49
I pamjaftueshëm	29

Neni 26

Prokurori i komanduar

Përvoja si prokuror i komanduar, konsiderohet si përparësi në renditje sipas nenit 24, pika 2, të kësaj Rregulloreje, vetëm në ato raste kur prokurori ka kryer të gjithë periudhën e komandimit.

Neni 27

Kriteri dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve për hapin e dytë

1. Në rast se pas vlerësimit të bërë edhe nenit 24, të kësaj Rregulloreje, ka më shumë se një kandidat me rezultate të njëjta, renditja e kandidatëve me rezultatet më të larta bazohet në përvojën profesionale specifike që kërkohet për pozicionin e lirë.

2. Kandidati me “përvojën profesionale specifike” me kohëzgjatjen më të madhe, sipas germës “i”, të nenit 5, të kësaj Rregulloreje, renditet më lart.

Neni 28

Kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve për hapin e tretë

1. Në rast se edhe pas zbatimit të përparësive sipas nenit 27, të kësaj Rregulloreje, ka më shumë

se një kandidat me rezultate të njëjta, Këshilli rendit kandidatët sipas vjetërsisë si magistrat. Kandidati me vjetërsinë më të madhe renditet më lart.

2. Vjetërsia si magistrat është treguesi që individualizon meritat e kandidatit në procedurën e ngritjes në detyrë, sipas kohëzgjatjes që ai ka ushtruar detyrën e prokurorit ose gjyqtarit, pavarësisht llojit të pozicionit.

3. Treguesi i vjetërsisë vlerësohet me radhë, sipas kriterëve të mëposhtme:

- vjetërsia në detyrën e prokurorit;
- vjetërsia në detyrën e gjyqtarit.

4. Në vlerësimin e vjetërsisë në detyrën e prokurorit ose gjyqtarit, sipas këtij neni përfshihet edhe përvoja në një pozicion të komanduar.

Neni 29

Vjetërsia si jurist

Në rast se edhe pas zbatimit të përparësive, sipas nenit 28 të kësaj Rregulloreje, ka më shumë se një kandidat me rezultate të njëjta, renditja e kandidatëve bazohet në vjetërsinë si jurist. Kandidati me vjetërsinë më të madhe renditet më lart.



Neni 30

Karriera

Në rast se edhe pas zbatimit të përparësive, sipas nenit 29, të kësaj Rregulloreje, ka më shumë se një kandidat me rezultate të njëjta, për renditjen e kandidatëve me rezultatet më të larta merr përparësi zhvillimi i karrierës, sipas shkallëve të sistemit të prokurorisë të juridiksionit të përgjithshëm. Kandidati me karrierë më të zhvilluar, renditet më lart.

Neni 31

Intervista nga Këshilli

1. Në rast se pas vlerësimit të bërë edhe nenit 30 të kësaj Rregulloreje, ka më shumë se një kandidat me rezultate të njëjta, Komisioni paraqet në Këshill listën e kandidatëve të radhitur deri në këtë fazë.

2. Këshilli njofton për intervistë kandidatët dhe pas intervistës vendos përfundimisht për renditjen e tyre, me shumicën e votave.

Neni 32

Veprimet procedurale dhe verifikuese të relatorit

1. Në procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta, relatori kujdeset në veçanti, për:

a) administrimin dhe shqyrtimin e dokumentacionit të kandidatëve që gjendet në dosjen e tyre personale apo që paraqitet nga ata gjatë procedurës së përzgjedhjes;

b) përgatitjen e relacionit që përmban përshkrimin e dokumenteve të administruara, si dhe një përmbledhje faktike të tyre për aq sa është e nevojshme për renditjen e kandidatëve, duke i bashkëlidhur atij kopje të këtyre dokumenteve;

c) përgatitjen e projektvendimit të renditjes së kandidatëve;

ç) koordinimin me kryetarin e Komisionit për përgatitjen e mbledhjes së Komisionit;

d) koordinimin me kryetarin e Këshillit për përgatitjen e mbledhjes plenare të Këshillit;

dh) njoftimet për kandidatët.

2. Në procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve për ngritjen në detyrë në shkallët më

të larta janë të zbatueshme rregullat, sipas nenit 17, pikat 2–8, të kësaj Rregulloreje.

3. Në përfundim të vlerësimit për çdo kandidat, relatori njofton kryetarin e Komisionit dhe i paraqet për shqyrtim Komisionit relacionin dhe dokumentacionin e administruar, si dhe projektvendimin për renditjen e kandidatëve.

Neni 33

Shqyrtimi nga Komisioni i projektvendimit të renditjes së kandidatëve

Për shqyrtimin nga Komisioni të projektvendimit të renditjes së kandidatëve janë të zbatueshme rregullat e nenit 18, të kësaj Rregulloreje.

Neni 34

Shqyrtimi dhe miratimi nga Këshilli i projektvendimit të renditjes së kandidatëve

1. Për shqyrtimin e projektvendimit të renditjes së kandidatëve nga Këshilli janë të zbatueshme rregullat e nenit 19, pikat 1, 2 dhe 3, të kësaj Rregulloreje.

2. Në përfundim të diskutimeve, Këshilli vendos për miratimin e projektvendimit të renditjes së kandidatëve sikundër ai është propozuar nga relatori apo me ndryshime, sipas propozimit të çdo anëtar.

3. Në përfundim të votimit kryetari deklaron rezultatin e votimit. Kur votat ndahen në mënyrë të barabartë, vota e kryetarit të Këshillit është përcaktuese.

Neni 35

Vendimi për renditjen e kandidatëve dhe e drejta e ankimit

1. Vendimi i Këshillit për renditjen e kandidatëve arsyetohet nga relatori jo më vonë se 10 ditë nga miratimi i tij. Vendimi nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e Këshillit që kanë marrë pjesë në votim.

2. Vendimi i arsyetuar i Këshillit iu njoftohet kandidatëve.

3. Kundër vendimit të Këshillit mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve, nga dita e njoftimit të vendimit. Vendimi i gjykatës është i formës së prerë.



4. Në rastin kur Gjykata Administrative e Apelit pranon ankimin e kandidatit/kandidatëve dhe shfuqizon vendimin, Këshilli, brenda dy javëve nga njoftimi i vendimit gjyqësor, rishikon vendimin e tij në masën e nevojshme për zbatimin e vendimmarrjes së gjykatës.

5. Vendimi i formës së prerë për renditjen e kandidatëve bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit.

KREU V

FAZA E TRETË E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË SHKALLËT MË TË LARTA

Neni 36

Vendimi i ngritjes në detyrë

1. Këshilli merr vendim për ngritjen në detyrë në atë pozicion të lirë të kandidatit të renditur më lart, mbi projektvendimin e përgatitur nga relatori, brenda 7 ditëve nga marrja formë të prerë, sipas ligjit, të vendimit për renditjen e kandidatëve në një procedurë ngritje në detyrë.

2. Vendim i Këshillit i njoftohet prokurorit të ngritur në detyrë, prokurorive respektive, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit.

3. Një kopje e vendimit bëhet pjesë e dosjes personale të prokurorit të ngritur në detyrë.

KREU VI

DISPOZITA TË FUNDIT DHE PËR PERIUDHËN KALIMTARE

Neni 37

Përfundimi i procedurës pa vendim përfundimtar

Këshilli vendos përfundimin e një procedure pa vendim përfundimtar, në rastet e mëposhtme:

<i>Niveli i vlerësimit sipas sistemit të vlerësimit etik dhe profesional në fuqi (ligji për statusin)</i>	<i>Niveli i vlerësimit pas konvertimit për efekt të procedurës së ngritjes në detyrë</i>	<i>Pikët, pas konvertimit për efekt të procedurës së ngritjes në detyrë</i>
Shkëlqyeshëm	Shkëlqyeshëm	100
Shumë mirë	Shkëlqyeshëm	100
Mirë	Mirë	69
Mjaftueshëm	Mjaftueshëm	49
I pamjaftueshëm	I pamjaftueshëm	29

a) kur nuk është paraqitur asnjë kërkesë për atë procedurë, brenda afatit të caktuar;

b) kur në vijim të procedurës së ngritjes në detyrë, nuk mbetet asnjë kandidat në atë procedurë;

c) kur vendi i shpallur nuk është më i lirë;

d) në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj.

Neni 38

Rregulla të përgjithshme

1. Gjatë periudhës kalimtare, sipas nenit 25, paragrafi 3, të ligjit nr. 48/2019, për renditjen e kandidatëve në një procedurë ngritje në detyrë në shkallët më të larta zbatohen rregullat sipas kreut IV, të kësaj Rregulloreje, përveç sa parashikohet ndryshe në këtë krye.

2. Për zbatimin e kriterëve të renditjes së kandidatëve sipas vlerësimeve etike dhe profesionale, si rregull, konsiderohen vlerësimet e bëra, sipas ligjit për statusin. Vlerësimet e mëparshme etike dhe profesionale të kandidatit të realizuara përpara hyrjes në fuqi të ligjit për statusin, konsiderohen të vlefshme për efekt të kësaj Rregulloreje.

3. Në rast se, në një procedurë ngritje në detyrë, të paktën një nga kandidatët nuk ka asnjë vlerësim, sipas ligjit për statusin dhe vlerësimet e tij janë konvertuar sipas parashikimeve në pikat 3–6, të nenit 25, të kësaj Rregulloreje, atëherë vlerësimi i çdo kandidati tjetër në atë procedurë, që është bërë sipas ligjit për statusin do të konvertohet sipas tabelës së mëposhtme:



Neni 39

Kandidatët e caktuar përkohësisht

Për kandidatët e caktuar përkohësisht sipas nenit 59, të ligjit për statusin, nuk do të zbatohen parashikimet e nenit 59, pikat 6 dhe 7, të ligjit për statusin, për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta sipas kësaj Rregulloreje, deri në ngritjen e skemës së delegimit nga ana e Këshillit.

Neni 40

Ngritja në detyrë në pozicionet e lira të përkohshme

Kriteret dhe kushtet e përcaktuara në këtë Rregullore zbatohen për sa është e mundur edhe për vendet e lira të përkohshme.

Neni 41

Të fundit

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

KËRKESË**Nr. 310/5, datë 29.7.2022****PËR SHPRONËSIM PUBLIK**

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin rishpall kërkesën për shpronësim për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i “Nënstacionit 400 kV Elbasan 3”.

Subjekti kërkues i këtij projekti është Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.

Me anë të këtij ripublikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen, sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, si:

1. Për pasuritë e llojit “arë” është bërë bazuar në vendimin nr. 89, datë 3.2.2016, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, ku për zonën kadastrale 2296, çmimi lekë/m² rezulton në vlerën 222 lekë/m².

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e procedurave të shpronësimit, në Operatorin e Sistemit të Transmetimit sh.a., si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësim.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 13,475,622 (trembëdhjetë milionë e katërqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e njëzet e dy) lekë.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
KRYETAR I KOMISIONIT TË POSAÇËM
TË SHPRONËSIMEVE
Erlis Hereni



LISTA EMËRORE PARAPRAKË E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I NËN-STACIONIT 400 KV ELBASAN 3"

Lloji i pasurive të paluajtshme që shpronësohen: "Tokë Arë" dhe "Kanal"

Nr	Prontësia									
	Emri	Atësia	Mbiemri	Zona Kadastrale	Nr. Pasurisë	Lloji i pasurisë	Sip. totale e pronës m ²	Sip. pronës që shpronësohet m ²	Çmimi i shpronësimit në Lekë/m ²	Vlera e Shpronësimit Lekë/Arë
Bashkia Elbasan										
Fshati Kryezjarrth										
1	Feim Avdul Zeneli & Alie Begdash Zeneli		2296	44/1/3	Arë	2500	2,500	222	555,000	
2	Mirela	Preni	Merdani(Cakalli)	2296	44/1/4	Arë	2000	2,000	222	444,000
3	Nosi	Vasil	Biba	2296	44/2	Arë	4000	4,000	222	888,000
4	Englantina	Josif	Ranxha	2296	44/3/1	Arë	1625	1,625	222	360,750
5	Kozeta	Josif	Kuqi	2296	44/3/2	Arë	1625	1,625	222	360,750
6	Ndriçim	Marthe	Tollumi	2296	44/4	Arë	3792	3,792	222	841,824
7	Bashkëpronësi Familja Zela & Sollaku& Xhija			2296	44/5	Arë	2831	2,831	222	628,482
8	Dhimiter	Vasil	Zela	2296	44/6	Arë	2700	2,700	222	599,400
9	Thoma	Ili	Bica	2296	45/2/1	Arë	2900	2,900	222	643,800
10	Jorgji	Tasi	Bica	2296	45/3	Arë	2750	2,750	222	610,500
11	Foti		Ranxha	2296	45/4	Arë	4125	4,125	222	915,750
12		Shtet		2296	45/5	Arë	5625	-	-	-
13		Shtet		2296	45/6	Arë	1875	-	-	-
14	Bashkëpronësi Familja Roçi			2296	45/7	Arë	3539	3,539	222	785,658
15	Kostandin	Simon	Drizari	2296	45/8	Arë	5000	5,000	222	1,110,000
16	Petrit	Grigor	Drizari	2296	45/9	Arë	2500	2,500	222	555,000
17	Ligor	Simon	Drizari	2296	45/10	Arë	810	810	222	179,820
18	Agim	Jakov	Tollumi	2296	45/11	Arë	2715	2,715	222	602,730
19	Nikolla	Vasil	Biba	2296	45/12	Arë	1570	1,570	222	348,540
20	Aleks	Vasil	Biba	2296	45/13	Arë	5500	5,500	222	1,221,000
21	Bashkëpronësi Familja Biba & Shqau			2296	45/14	Arë	2375	2,375	222	527,250
22	Gezim Naun Shati & Bukurie Peter Shati			2296	45/15	Arë	1625	1,625	222	360,750
23		Shtet		2296	45/16	Kanal	115	-	-	-
24		Shtet		2296	45/1/2	Arë	331	-	-	-
25	Eduard	Jorgji	Oga	2296	45/1/3	Arë	2000	2,000	222	444,000
26	Eduard	Jorgji	Oga	2296	45/1/4	Arë	2219	2,219	222	492,618
27		Shtet		2296	45/2/2	Arë	100	-	-	-
28		Shtet		2296	44/1/2	Arë	375	-	-	-
Sipërfaqe totale shpronësimi m ²							60,701.00			13,475,622.00
Vlera totale paraprahe e shpronësimit nëlekë për sipërfaqet e pronësive										

**VENDIM***(i shkurtuar)*

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr. 452 (2425), datë 10.6.2022, vendosi heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetases Safete Bajram Beshi, e datëlindjes 29.1.1947, si dhe vendosjen e saj nën kujdestarinë e shtetases Besiana Guri Vjerdha (Beshi).



FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Vulosur elektronikisht nga Qendra e Botimeve Zyrtare
Viti: 2022 - Numri: 112
Datë: 2022/08/10 14:34:13
f9d011b4-8fa8-44d6-8afa-e9fa8de813d9

*Shënim: Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik
(Qendra e Botimeve Zyrtare)*

	Formati 61x86/8
--	-----------------

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2022

Adresa: Rr. "Nikolla Jorga", Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006

Çmimi 1344 lekë