



www.qbz.gov.al

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2023 – Numri: 76

Tiranë – E mërkurë, 17 maj 2023

PËRMBAJTJA

	Faqe
Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 7, datë 12.4.2023	Për miratimin e treguesve dhe kriterëve që duhet të arrijnë subjektet që ofrojnë shërbime në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve..... 8603
Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 8, datë 16.3.2023	Për një ndryshim në udhëzimin nr. 32, datë 23.12.2022, “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore dhe të Maturës Shtetërore Profesionale 2023”..... 8604
Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 10, datë 28.4.2023	Për formatin, kriteret dhe procedurat e regjistrimit të operatorëve profesionistë..... 8604
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 274, datë 5.5.2023	Për procedurën, kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë një operator për t’u miratuar për lëshimin e pasaportës bimore, si dhe rastet e heqjes së miratimit..... 8609
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 275, datë 5.5.2023	Për miratimin e lëndëve vepruese dhe përbërësve të tjerë, në përmbajtje të PMB-ve..... 8617
Urdhër i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar nr. 135, datë 15.5.2023	Për delegim të përkohshëm të kompetencave..... 8744
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 290, datë 11.5.2023	Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Sllovakisë..... 8744
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 127, datë 7.4.2023	Mbi miratimin e datës së fillimit të tregtimit në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike..... 8745
Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe	Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Elbasan sh.a..... 8746

Largimit e Përpunimit të Ujërave
të Ndotura nr. 16, datë 28.4.2023

Vendim i Entit Rregullator të
Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe
Largimit e Përpunimit të Ujërave
të Ndotura nr. 17, datë 28.4.2023

Vendim i Entit Rregullator të
Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe
Largimit e Përpunimit të Ujërave
të Ndotura nr. 18, datë 28.4.2023

Vendim i Entit Rregullator të
Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe
Largimit e Përpunimit të Ujërave
të Ndotura nr. 19, datë 28.4.2023

Kërkesë e Agjencisë Shtetërore
për Shpronësimet nr. 229/8,
datë 15.5.2023

Vendim i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Shkodër nr. 129 (1140),
datë 8.3.2023

Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Sarandë
sh.a.....

Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Pogradec
sh.a.....

Për një ndryshim në pikën “2, germa “b”, të vendimit të Komisionit
Kombëtar Rregullator nr. 160, datë 30.12.2020, “Për licencimin e
sh.a. Ujësjiellës-Kanalizime Malësi e Madhe”.....

Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të
paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit
“Rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës–Terminali i Transportit
Publik Tiranë (PTI) dhe lidhja me Aeroportin Ndërkombëtar të
Tiranës (TIA)”.....

Për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetasve Vjollca Hoxha dhe
Nadon Hoxha.....

8747

8749

8750

8751

8753



UDHËZIM

Nr. 7, datë 12.4.2023

**PËR MIRATIMIN E TREGUESVE DHE
KRITEREVE QË DUHET TË ARRIJNË
SUBJEKTET QË OFROJNË SHËRBIME
NË SEKTORIN E UJËSJELLËS-
KANALIZIMEVE**

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; të shkronjës “P”, të pikës 13, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 431, datë 11.7.2018, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve”,

UDHËZOJ:

1. Treguesit dhe kriteret, që duhet të arrijë çdo subjekt që është ofrues i shërbimeve në sektorin e

ujësjellës-kanalizimeve, janë sipas shtojcave nr. 1 dhe nr. 2, të këtij udhëzimi.

2. Treguesit dhe kriteret e parashikuara në këtë udhëzim duhet të jenë të përfshira në kontratën e performancës, që lidhet nëpërmjet palëve.

3. Indikatorët dhe njësitë matëse, sipas shtojcave nr. 1 dhe nr. 2 të këtij udhëzimi, plotësohen, sipas rastit, për secilën shoqëri të ujësjellës-kanalizimeve.

4. Ngarkohen për zbatimin e këtij udhëzimi Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe shoqëritë ujësjellës-kanalizime.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
DHE MINISTËR I INFRASTRUKTURËS
DHE ENERGJISË
Belinda Balluku

SHTOJCA NR.1

TREGUESIT E PERFORMANCËS TË SHOQËRISË AKSIONARE UK -----

Indikatorët e Performancës Viti 2023 " Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sh.a"					
Nr	Përshkrimi i Indikatorit	Njësia Matëse	Njësia UK	Njësia UK	Shoqëria Rajonale UK
1	Besueshmëria e të dhënave				
	Tregues Teknikë dhe Tregëtarë				
2	Uji pa të ardhura	%			
3	Shtimi i lidhjeve të reja	nr			
4	Vendosja e matësave të konsumit	nr			
	Lidhje Familjare që aktualisht janë pa matës	nr			
	Lidhje Ente private që aktualisht janë pa matës	nr			
	Lidhje Institucione që aktualisht janë pa matës	nr			
5	Matja e vëllimit të prodhimit	%			
6	Norma mesatare e Faturimit në m ³	m ³			
	" Familjare "	m ³			
	"Ente private"	m ³			
7	Arketimi Faturës Korente	%			
	"Familjare"	%			
	"Ente Private"	%			
	"Institucione"	%			
8	"Arkëtim Total"(Korente +Debi)	%			
9	Likuidimi i faturës Korente të OSHEE	%			
10	Reduktimi i debisë ndaj OSHEE	Akt/Marrëveshje			
11	Efiçenca e stafit të ujësjellësit	Staf/1000 Lidhje			
	Menaxhim				
12	Miratim Plan Biznesi 5 vjeçar.	po/jo			
13	Mbulimi i KDO me arkëtim	%			

SHTOJCA NR. 2
ZONA E SHËRBIMIT TË SHOQËRISË AKSIONARE UK _____

Nr.	Njësia e vetëqeverisjes vendore	Popullsia e shërbyer	Popullsia totale

UDHËZIM

Nr. 8, datë 16.3.2023

**PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN
NR. 32, DATË 23.12.2022, “PËR
ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E
PROVIMEVE TË MATURËS
SHTETËRORE DHE TË MATURËS
SHTETËRORE PROFESIONALE 2023”**

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; të neneve 26 dhe 51, të ligjit nr. 69, datë 21.6.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të nenit 7 dhe nenit 8, të ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,

UDHËZOJMË:

1. Pika 15, në kreun I “Matura Shtetërore”, të udhëzimit nr. 32, datë 23.12.2022, “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore dhe Maturës Shtetërore Profesionale 2023”, ndryshon si më poshtë:

“15. Testi i provimit “Gjuhë dhe letërsi italiane” (*Lingua e literatura italiana*) për seksionet dygjuhëshe shqiptaro-italiane përgatitet nga Ministria e Arsimit e Republikës së Italisë dhe dorëzohet në QSHA në afatin kohor të përcaktuar për këtë provim. Ky provim zhvillohet në datën 1 qershor 2023 dhe zëvendëson provimin e gjuhës së huaj (D3) për seksionet dygjuhëshe shqiptaro-italiane. Në notën e provimit përfshihet, siç është parashikuar në Memorandum, edhe vlerësimi i zhvilluar në shkollë në datën 29 maj 2023, para një komisioni të ngritur nga palët.”

2. Ngarkohen për zbatimin e këtij udhëzimi zëvendësministri i Arsimit dhe Sportit (MAS),

Faqe| 8604

zëvendësministri i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE), Sekretari i Përgjithshëm i MAS-it, Sekretari i Përgjithshëm i MFE-së, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit dhe Sportit, Qendra e Shërbimeve Arsimore, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar, drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar, zyrat arsimore vendore parauniversitare, Drejtoria e Politikave të Punësimit dhe Aftësimit Profesional në MFE, Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi, Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe institucionet arsimore parauniversitare.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I ARSIMIT
DHE SPORTIT
Evis Kushi

MINISTËR I FINANCIVE
DHE EKONOMISË
Delina Ibrahimaj

UDHËZIM

Nr. 10, datë 28.4.2023

**PËR FORMATIN, KRITERET DHE
PROCEDURAT E REGJISTRIMIT
TË OPERATORËVE PROFESIONISTË**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, të nenit 6/1, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar,



UDHËZOJ:

I. DETYRIMI PËR REGJISTRIM

1. Kanë detyrim për regjistrim të gjithë operatorët profesionistë që merren me bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera në lidhje me aktivitetet, si më poshtë:

- a) mbjellje;
- b) shumim;
- c) prodhim, përfshirë rritjen, shumimin dhe mirëmbajtjen;
- ç) importin, lëvizjen brenda territorit të vendit dhe eksportin;
- d) vendosjen në treg.

2. Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (AKVMB) mban dhe përditëson regjistrin e operatorëve profesionistë, sipas formatit në aneksin II, bashkëlidhur këtij udhëzimi.

AKVMB-ja regjistron të gjithë operatorët profesionistë që ushtrojnë aktivitete në territorin e Republikës së Shqipërisë, si më poshtë:

a) operatorët profesionistë që importojnë ose qarkullojnë brenda territorit të vendit bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera, për të cilat kërkohet një certifikatë fitosanitare ose pasaportë bimore sipas kreut v, të urdhrit nr. 113, datë 15.3.2023, “Për miratimin e rregullores për masat mbrojtëse kundër dëmtuesve të bimëve”, të ndryshuar;

b) operatorët profesionistë të miratuar për lëshimin e pasaportës bimore, sipas nenit 12, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar;

c) operatorët profesionistë që i kërkojnë AKVMB-së certifikatë fitosanitare, sipas kreut VI, të urdhrit nr. 113, datë 15.3.2022, “Për miratimin e rregullores për masat mbrojtëse kundër dëmtuesve të bimëve”, të ndryshuar;

ç) operatorët profesionistë të miratuar për vulosjen e ambalazheve dhe paletave prej druri sipas nenit 11, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar;

d) operatorët profesionistë të ndryshëm nga ata që citohen në shkronjat “a” deri në “ç” të kësaj pike, nëse përcaktohet në aktet nënligjore për masat specifike ndaj dëmtuesve karantinor.

3. Operatorët profesionistë regjistrohen vetëm një herë në regjistrin e operatorëve profesionistë. Sipas rastit, ky regjistrim kryhet duke iu referuar

specifikisht secilit prej ambienteve ku operatori profesionist ushtron aktivitet.

4. Pika 2 e këtij kreu, nuk zbatohet për operatorin profesionist që përmbush një ose më shumë nga kriteret e mëposhtme:

a) furnizon ekskluzivisht dhe direkt operatorin e fundit me sasi të vogla bimësh, produktesh bimore dhe objektesh të tjera me mënyra të tjera nga shitjet përmes kontratave në distancë;

b) furnizon ekskluzivisht dhe direkt operatorin e fundit me sasi të vogla farërash, përveç farërave sipas përcaktimeve të nenit 10, të kreut V, të urdhrit nr. 113, datë 15.3.2022, “Për miratimin e rregullores për masat mbrojtëse kundër dëmtuesve të bimëve”, të ndryshuar;

c) aktiviteti i tij profesional në lidhje me bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera lidhet vetëm me transportimin e tyre për një operator tjetër profesionist;

ç) aktiviteti i tij profesional ka të bëjë ekskluzivisht me transportin e objekteve të të gjitha llojeve që përdorin materiale ambalazhi prej druri.

II. PROCEDURA E REGJISTRIMIT

1. Operatori profesionist që kryen aktivitet sipas pikës 1, të kreut I, për regjistrimin e tij duhet të plotësojë formatin sipas aneksit I, të këtij udhëzimi, dhe ta dërgojë elektronikisht ose me kopje fizike në Drejtorinë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (DRVMB) të rajonit ku ushtron aktivitetin.

2. Në kërkesën për regjistrim përfshihen elementet e mëposhtme:

a) emri, adresa dhe të dhënat e kontaktit të operatorit profesionist;

b) një deklaratë lidhur me qëllimin e operatorit profesionist për të ushtruar një ose më shumë nga aktivitetet e përmendura në pikën 2, të kreut I të këtij udhëzimi, për bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera;

c) një deklaratë lidhur me qëllimin e operatorit profesionist për të kryer sipas rastit një ose më shumë nga veprimtaritë e mëposhtme:

i. lëshimin e pasaportave bimore për bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera sipas nenit 12, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar;

ii. vendosjen e vulës mbi ambalazhet dhe paletat prej druri sipas nenit 1, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar;



ç) adresën e ambienteve dhe sipas rastit vendndodhjen e parcelave të tokës të përdorura nga operatori profesionist në rajonin përkatës për të kryer veprimtaritë e përcaktuara në pikën 2, të kreut I të këtij udhëzimi, për qëllime të regjistrimit; dhe

d) llojet e mallrave, familjet, klasat ose llojet e bimëve dhe produkteve bimore dhe sipas rastit, natyrën e objekteve të tjera që lidhen me aktivitetet e operatorit profesionist, siç përcaktohet në pikën 2, të kreut I të këtij udhëzimi.

3. AKVMB-ja regjistron menjëherë operatorin profesionist kur formati i kërkesës është plotësuar në të gjitha elementet që përmban dhe njofton operatorin profesionist elektronikisht ose me kopje fizike në adresën e tij për numrin zyrtar të regjistrimit dhe barkodin (nëse aplikohet).

4. Operatorët e regjistruar, sipas rastit, paraqesin çdo vit një përditësim, lidhur me ndryshimet e bëra në të dhënat e përmendura në gërmat “ç” dhe “d” të pikës 2 dhe deklaratat e përmendura në gërmat “b” dhe “c”, të pikës 2, sipas formatit në aneksin I, të këtij udhëzimi.

Operatori i regjistruar paraqet pranë AKVMB-së kërkesën për përditësimin e të dhënave të vitit të mëparshëm deri më 30 prill të vitit pasardhës, sipas formatit në aneksin I, të këtij udhëzimi.

Kërkesa për përditësimin e të dhënave të përmendura në gërmën “a”, të pikës 2 të këtij kreu paraqitet brenda 30 ditëve pas ndryshimit të këtyre të dhënave. Kërkesa për përditësim do të bëhet sa herë që ka ndryshim të të dhënave të raportuar nga operatori profesionist.

5. Kur AKVMB-ja vihet në dijeni se operatori i regjistruar nuk kryen më veprimtaritë e përmendura në pikën 2, të kreut I të këtij udhëzimi apo se elementet e përfshira në kërkesën e paraqitur nga operatori i regjistruar në përputhje me pikën 2 të këtij kreu nuk janë më të sakta, ai i kërkon këtij të fundit që t'i korrigjojë këto elemente brenda një periudhe njëmuje.

Kur operatori i regjistruar nuk i korrigjon këto elemente brenda periudhës njëmuje nga njoftimi i bërë nga AKVMB-ja, ky i fundit, sipas rastit, ndryshon ose çregjistron operatorin profesionist nga regjistri.

III. PËRMBAJTJA E REGJISTRIT

1. Regjistri përmban elementet e përcaktuara në gërmat “a”, “b”, “ç” dhe “d” të pikës 2, të kreut II të këtij udhëzimi, si dhe elementet e mëposhtme:

a) numrin zyrtar të regjistrimit dhe barkodin (nëse aplikohet);

b) sipas rastit, një tregues se për cilën prej veprimtarive të përmendura në gërmën “c”, të pikës 2, të kreut II të këtij udhëzimi operatorit profesionist është i autorizuar dhe sipas rastit, bimët, produktet bimore ose objektet e tjera në fjalë.

2. Regjistri mbahet në nivel kombëtar nga AKVMB-ja.

IV. DISPONUESHMËRIA E INFORMACIONIT TË REGJISTRAVE ZYRTARË

1. AKVMB-ja vë në dispozicion të SPMB-së informacionin që përmbahet në regjister sa herë që i kërkohet.

2. AKVMB-ja, bazuar mbi një kërkesë të arsyetueshme, mund t'i japë çdo operatori profesionist për përdorim të tij vetjak, informacionin sipas gërmës “a” dhe “b”, të kreut II, si dhe gërmës “b, të kreut III të një operatori të caktuar të regjistruar.

3. Përcaktimet e këtij kreu zbatohen pa cenuar rregullat për konfidencialitetin, aksesin në informacion dhe mbrojtjen e të dhënave private.

V. GJURMUESHMËRIA

1. Një operator profesionist, i cili furnizohet me bimë, produkte bimore ose objekte të tjera që janë objekt i kërkesave ose kushteve të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, mban një regjister që e lejon operatorin të identifikojë për çdo njësi të tregtimit të bimëve, produkteve bimore apo objekteve të tjera me të cilat është furnizuar.

2. Një operator profesionist që furnizon me bimë, produkte bimore ose objekte të tjera që janë objekt i kërkesave ose kushteve të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, mban një regjister që e lejon operatorin të identifikojë çdo njësi të tregtimit të bimëve, produkteve bimore apo objekteve të tjera të furnizuara.

3. Kur një operator i miratuar lëshon një pasaportë bimore në përputhje me pikën 3, të nenit 12, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, dhe kur AKVMB-ja lëshon një pasaportë bimore në përputhje me pikën 3, të nenit 12, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar për një operator të regjistruar, operatori profesionist sigurohet me qëllim garantimin e gjurmueshmërisë në përputhje



me pikat 1 dhe 2 të këtij kreu, që të regjistrojë informacionin e mëposhtëm në lidhje me atë pasaportë bimore:

- a) sipas rastit, operatori profesionist që ka furnizuar njësinë tregtare në fjalë;
- b) operatorit profesionist të cilit i është ofruar njësia tregtare në fjalë; dhe
- c) informacionin përkatës për pasaportën bimore.

4. Operatorët profesionistë mbajnë të dhënat e përmendura në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij kreu, për të paktën tre vjet pas datës në të cilën bima, produkti bimor ose objekti tjetër në fjalë u është furnizuar atyre ose është furnizuar prej tyre.

5. Me kërkesë të DRVMB-së, operatorët profesionistë i vënë në dispozicion informacionin e përcaktuar në pikën 4 të këtij kreu.

6. Përcaktimet e këtij kreu nuk zbatohen në operatorët profesionistë të përcaktuar në shkronjat “c” dhe “ç”, të pikës 4, kreu I të këtij udhëzimi.

VI. LËVIZJA E BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TË TJERA BRENDA DHE MIDIS AMBIENTEVE TË OPERATORËVE PROFESIONISTË

1. Operatorët profesionistë që furnizohen ose furnizojnë me bimë, produkte bimore ose objekte të tjera të përcaktuara në pikat 1 dhe 2, të kreut V, duhet të kenë sisteme ose procedura gjurmimi për të mundur identifikimin e qarkullimit të këtyre bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera brenda dhe ndërmjet ambienteve të tyre.

Kjo kërkesë nuk zbatohet për operatorët profesionistë të përcaktuar në shkronjat “c” dhe “ç”, të pikës 4, kreu I të këtij udhëzimi.

2. Informacioni i identifikuar nga sistemet ose procedurat e cituara në pikën 1 të këtij kreu, për lëvizjen e bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera brenda dhe ndërmjet ambienteve të operatorëve profesionistë, vihet në dispozicion të DRVMB-së me kërkesë të këtij të fundit.

VII. FUSHATA NDËRGJEGJËSUESE

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, dhe Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, sipas fushës së përgjegjësisë do të informojnë importuesit, eksportuesit, fermerët, subjektet e tregtimit dhe përpunuesit të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera, mbi detyrimin për t'u regjistruar në zbatim të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, sipas përcaktimeve të këtij udhëzimi.

VIII. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

1. Ngarkohen për zbatimin e këtij udhëzimi, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor.

2. Ky udhëzim botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi më 1 qershor 2024.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca



ANEKSI I
KËRKESA E OPERATORIT PROFESIONIST (OP) PËR REGJISTRIM

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL AUTORITETI KOMBËTAR I VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE	
I. Kërkesa	
Regjistrim ☐	Përditësim ☐
Çregjistrim ☐	
II. Të dhënat e personale	
Emri dhe mbiemri: _____; Adresa: _____	
Kontakti (cel. e-mail etj.): _____	
III. Të dhënat e kompanisë/ fermës	
1. Tipi i aktivitetit	
Prodhues/fermeri ☐	Grumbullues ☐
Eksportues ☐	Importues ☐
Tregtim me: shumicë ☐	pakicë ☐
Përpunues ☐	Tjetër: _____
2. Të dhënat	
Emri: _____; Adresa: _____	
Numri i identifikimit unik (NIPT) ose kodi i fermerit: _____	
3. Vendodhja e aktivitetit	
Adresa e saktë e vendit (GPS nëse ka): _____	
IV. Kultura/Produkti bimor	
Emri në shqip i kulturës/bimë/produktit bimor: _____	
Sipërfaqja (plotësohet vetëm nga prodhuesi): _____	
Destinacioni: Tregtim brenda vendit ☐	
Eksport ☐	
Përpunim ☐	
V. Detyrimet e OP	
1. OP është i miratuar për: lëshimin e pasaportës bimore ☐	
vulosjen e ambalazheve dhe paletave prej druri ☐	
2. Është i pajisur me: regjistrin për përdorimin të PMB-ve në fermë ☐	
Dëshmi: aftësie ☐	
aftësie e veçantë ☐	
Emër mbiemër	

(nënshkrim)	



ANEKSI II
FORMATI I REGJISTRIT TË OPERATORIT PROFESIONIST

[illegible]

URDHËR
Nr. 274, datë 5.5.2023

**PËR PROCEDURËN, KUSHTET DHE
KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJË
NJË OPERATOR PËR T'U MIRATUAR
PËR LËSHIMIN E PASAPORTËS
BIMORE, SI DHE RASTET E HEQJES
SË MIRATIMIT**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, pikës 5, të nenit 12, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

I. Të përgjithshme

1. Operatori profesionist që kërkon të miratohet për lëshimin e pasaportës bimore duhet të jetë i regjistruar sipas nenit 6/1, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar.

2. Pasaporta bimore lëshohet vetëm për bimë, produkte bimore dhe objekte të tjera për të cilat është kryer një ekzaminim i kujdesshëm. Bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera mund të ekzaminohen individualisht ose me mostra përfaqësuese. Ekzaminimi përfshin, gjithashtu, materialin e paketimit të bimëve, produkteve bimore ose objekteve të tjera të përfshira.

II. Aplikimi, kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojnë operatorët profesionistë për t'u miratuar për lëshimin e pasaportës bimore

Operatori profesionist, i cili kërkon të miratohet për lëshimin e pasaportës bimore për bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera, paraqet pranë Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (AKVMB) kërkesën për miratim për lëshimin e pasaportës bimore sipas formatit të paraqitur në shtojcën 1 të këtij urdhri.

Operatori profesionist, i cili ka kërkuar të miratohet për lëshimin e pasaportës bimore, për plotësimin e kërkesave të paragrafit të dytë, i provon AKVMB-së se zotëron kompetencë për lëshimin e pasaportës bimore. Kjo kompetencë duhet të provohet nga përfundimi me sukses i një kursi trajnimi nga operatori profesionist, si dhe gjatë inspektimit në vend të kryer nga AKVMB-ja.

Operatori profesionist që kërkon të miratohet për lëshimin e pasaportës bimore duhet të plotësojë kushtet dhe kërkesat e mëposhtme:

1. Të zotërojë njohuritë e nevojshme për zbatimin e rregullave që lidhen me ekzaminimet e dëmtuesve karantinorë, dëmtuesve karantinorë të zonës së mbrojtur dhe dëmtuesve jokarantinorë të rregulluar, që mund të prekin bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera. Këto rregulla përfshijnë:



a) kryerjen e ekzaminimeve në kohë të përshtatshme dhe duke marrë parasysh rreziqet e përfshira;

b) kryerjen e ekzaminimeve në ambiente të përshtatshme të izoluara për të penguar përhapjen dhe, në raste të caktuara, kryerjen e ekzaminimit në afërsi të vendit të prodhimit të bimëve, produkteve bimore ose objekteve të tjera;

c) kryerjen të paktën të ekzaminimit vizual, të plotësuar nga:

i. inspektimet, marrja e mostrave dhe testimi nga AKVMB-ja në rast dyshimi për praninë e një dëmtuesi ose dëmtuesi karantinor që u nënshtrohet masave të miratuara në legjislacionin në fuqi ose në rast të dyshimit për praninë e një dëmtuesi karantinor të zonës së mbrojtur në zonën e mbrojtur përkatëse; ose

ii. marrja e mostrave dhe testimi në rast dyshimi për praninë e një dëmtuesi jokarantinor të rregulluar;

ç) regjistrimin dhe ruajtjen për të paktën tre vjet të rezultateve të ekzaminimit.

2. Ka njohuritë e nevojshme për praktikën më të mira, masat dhe veprime të tjera të nevojshme që duhet të ndërmerren për të parandaluar praninë dhe përhapjen e dëmtuesve të përmendur në pikën 1 të këtij kreu.

3. Ka një plan efektiv, i cili do të ndiqet në rast të ndonjë dyshimi të shfaqur ose gjetje të dëmtuesve që prek ose që mund të prekë bimët, produktet bimore ose objektet e tjera.

4. Ka njohuri dhe kompetencën e nevojshme për kryerjen e ekzaminimeve të kërkuara për bimët, produktet bimore ose objekte të tjera për dëmtuesit përkatës dhe të marrë masat e përmendura në pikën 2 të këtij kreu.

5. Posedon ose ka akses në pajisjet dhe objektet e nevojshme për kryerjen e ekzaminimeve të kërkuara në bimë, produkt bimor ose objekte të tjera, si dhe ka aftësinë për të marrë masat e përmendura në pikën 2 të këtij kreu.

6. Ka caktuar një person përgjegjës për komunikimet me AKVMB-në, në lidhje me këtë procedurë dhe i ka njoftuar AKVMB-së personin përgjegjës dhe të dhënat që garantojnë komunikimin.

7. Ka sisteme dhe procedura që i mundësojnë të përmbushë detyrimet e ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, në lidhje me gjurmueshmërinë. Kodi i gjurmueshmërisë nuk

kërkohet kur bimët për mbjellje janë përgatitur në mënyrë të tillë që të jenë gati për shitje te përdoruesit e fundit pa ndonjë përgatitje të mëtejshme dhe nuk ekziston asnjë rrezik në lidhje me përhapjen e dëmtuesve ose dëmtuesve karantinorë.

Përfashtim nga kërkesa e kodit të gjurmueshmërisë për pasaportat bimore për lëvizje brenda territorit të vendit nuk zbatohet për llojet dhe llojet e bimëve për mbjellje të listuara në shtojcën III të këtij urdhri.

8. Ka kaluar me sukses testimin e organizuar nga AKVMB-ja nëpërmjet drejtorive rajonale.

III. Procedurat që garantojnë përmbushjen e kriterëve nga operatorët profesionistë që kërkojnë të miratohen për lëshimin e pasaportës bimore

1. AKVMB-ja, bazuar në kërkesat e ardhura, organizon kurse trajnimi për operatorët profesionistë, si dhe u garanton atyre që të kenë akses në udhëzuesin mbi kriteret që duhet të plotësohen në testimin, në lidhje me lëshimin e pasaportave bimore. Ky udhëzues të jetë i aksesueshëm përmes faqes zyrtare të internetit të MBZHR-së dhe AKVMB-së, të përgatitet nga AKVMB-ja dhe të përmbajë të gjitha elementet e mëposhtme:

a) informacion rreth biologjisë së dëmtuesve dhe vektorëve përkatës, dhe aspektet e lidhura me biologjinë e bimëve bujtëse;

b) informacion në lidhje me shenjat e pranisë së dëmtuesve dhe simptomat e infektimit të bimëve, produkteve bimore apo objekteve të tjera nga dëmtuesit përkatës, mënyrën e kryerjes së inspektimeve vizuale, si dhe marrjen e mostrave dhe testimin;

c) informacion në lidhje me praktikën më të mira, masat dhe veprimet e tjera që duhen të ndërmerren për të parandaluar praninë dhe përhapjen e dëmtuesit të përmendur në pikën 2, të kreut II;

ç) informacion mbi krijimin dhe përmbajtjen e planit të përmendur në pikën 3, të kreut II.

2. Kursi i trajnimit konsiderohet i përfunduar me sukses kur pas testimit arrihet rezultati minimumi 80% të njohurive për çdo modul. Operatori profesionist mund të ndjekë kursin e trajnimit më shumë se një herë nëse është e nevojshme.



Testimi kryhet nga një komision, i përbërë nga jo më pak se 3 specialistë të mbrojtjes së bimëve, i ngritur pranë Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (DRVMB). Rezultatet e testimit dërgohen me *email* nga DRVMB-ja.

IV. Miratimi i operatorëve profesionistë për lëshimin e pasaportave bimore

1. AKVMB-ja verifikon nëse operatorët profesionistë që kërkojnë të miratohen për lëshimin e pasaportës bimore janë në përputhje me të gjitha kriteret e përcaktuara në kreun II.

AKVMB-ja miraton një operator profesionist për të lëshuar pasaportë bimore për familje të veçanta, klasa ose specie dhe lloje të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve të tjera për të cilat operatori profesionist plotëson të gjitha kushtet dhe kriteret e përcaktuara në kreun II të këtij urdhri, në lidhje me shenjat e pranisë së dëmtuesve, simptomat e shkaktuara prej tyre dhe mjetet për parandalimin e pranisë dhe përhapjes së këtyre dëmtuesve.

Forma dhe përmbajtja e miratimit për lëshimin e pasaportës bimore jepet në shtojcën II bashkëlidhur këtij urdhri.

V. Pasaporta bimore për lëvizjen brenda vendit, si dhe në zonat e mbrojtura

1. Pasaporta bimore për bimët, produktet bimore dhe objektet të tjera lëshohet sipas pikës 6 të nenit 12, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar.

2. Përmbajtja e pasaportës bimore për lëvizjen brenda vendit dhe për lëvizjen brenda zonës së mbrojtur jepen respektivisht në pjesët A, B, C dhe D të shtojcës IV bashkëlidhur këtij urdhri.

VI. Inspektimi dhe heqja e miratimit

1. AKVMB-ja kryen inspektimin në vend për të konfirmuar kompetencën e operatorit profesionist të miratuar. Pajisjet, objektet dhe kapacitetet për të marrë masa janë objekt kontrolli.

2. AKVMB-ja kryen inspektim të paktën një herë në vit, dhe nëse është e nevojshme, merr mostër për testim, për të verifikuar nëse aktiviteti i operatorit profesionist të miratuar është në përputhje me dispozitat e këtij urdhri dhe legjislacionin në fuqi për pasaportën bimore.

3. AKVMB-ja merr masat e nevojshme për të siguruar që mosrespektimi i dispozitave të këtij urdhri dhe legjislacionin në fuqi për pasaportën bimore të mos vazhdojë, kur ka dijeni se një operator i miratuar nuk është në përputhje me këto

dispozita ose kur një bimë, produkt bimor ose objekt tjetër, për të cilin operatori profesionist ka lëshuar një pasaportë bimore, në kundërshtim me kërkesat e mëposhtme:

a) është i pastër nga dëmtuesit karantinor ose dëmtues që konsiderohen se mund të plotësojnë kushtet për t’u përfshirë në listën e dëmtuesve karantinorë;

b) nuk është burim i futjes së një dëmtuesi jokarantinor të rregulluar ose lëvizja e tij në territorin e Republikës së Shqipërisë, nuk përhap dëmtuesin jokarantinor të rregulluar në bimët për mbjellje nëpërmjet të cilave ai transmetohet.

Përrjashtim nga shkronja “b” janë rastet e mëposhtme:

i. lëvizja e bimëve për mbjellje kryhet brenda ose ndërmjet mjediseve të operatorit profesionist në fjalë;

ii. lëvizja e bimëve të destinuara për mbjellje kryhet për dezinfektimin e tyre;

c) plotëson kërkesat për të lëvizur brenda territorit të vendit;

ç) kur është e aplikueshme, janë marrë menjëherë masat e nevojshme fitosanitare për çrrënjosjen e dëmtuesve, në rastet kur:

i. konstatohet prania e një dëmtuesi karantinor që nuk dihet të jetë në territorin e vendit;

ii. konstatohet prania e një dëmtuesi karantinor në një zonë të territorit të vendit ku nuk ka qenë më parë i pranishëm;

d) kur është e aplikueshme, lëvizjen brenda zonës së mbrojtur nëse është i pastër nga dëmtuesit karantinor të zonës përkatëse të mbrojtur.

Këto masa mund të përfshijnë edhe heqjen e miratimit për lëshimin e pasaportave bimore për bimët, produktet bimore dhe objekte të tjera.

4. Kur AKVMB-ja ka marrë masa në përputhje me pikën 3 të këtij kreu, të tjera nga heqja e miratimit për lëshimin e pasaportës bimore për bimë, produktet bimore dhe objektet e tjera, dhe kur mospërputhja me kërkesat e pikës 3 vazhdon, AKVMB-ja heq menjëherë miratimin.

5. Nëse operatori profesionist i miratuar ka zbuluar ose dyshuar për praninë e një dëmtuesi karantinor në ambientet e tij dhe nuk e ka raportuar sipas pikës 1, të nenit 15, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, AKVMB-ja pezullon ose heq miratimin për lëshimin e pasaportës bimore.

**VII. Dispozita përfundimtare**

1. Ngarkohet për zbatimin e këtij urdhri Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

2. Ky urdhër botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi më 1 maj 2025. Përfundimisht pika 2 e kreut V, hyn në fuqi më 1 tetor 2023.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

SHTOJCA I
MODELI KËRKESËS PËR MIRATIM PËR LËSHIMIN E PASAPORTËS BIMORE

Numri i kërkesës _____

Të dhënat e Operatori Profesionist (OP)

Emri Mbiemri	
Numri i regjistrimit të OP-së në regjistrin e OP-së	
Adresa	

Të dhënat e personit të kontaktit të emëruar nga OP-ja për të komunikuar me AKVMB-në

Emri Mbiemri	
Adresa	
Numri i telefonit	
Adresa e <i>email</i> -it	

Deklaratë e operatorit profesionist

Unë, _____, dëshiroj të aplikoj për miratim për lëshimin e pasaportës bimore për bimët, produktet bimore dhe objektet e tjera, si më poshtë:

(të përvaktohen kulturat për të cilat po aplikoj)

dhe bashkëngjit konfirmimin e përfundimit me sukses të testimit të vlerësimit të kompetencës. ☐

Unë konfirmoj se kërkesat e mëposhtme janë plotësuar dhe zbatohen në aktivitetin tim:

- pajisjet dhe objektet e nevojshme për kryerjen e ekzaminimeve dhe kapacitetet e duhura për zbatimin e masave të nevojshme për të parandaluar praninë dhe përhapjen e dëmtuesve të dëmshëm. ☐

- plani efektiv në rast të shfaqjes së dyshimit ose zbulimit të dëmtuesve. ☐

- sistemet e gjurmueshmërisë ose procedurat për të identifikuar lëvizjen e bimëve. ☐

Unë pranoj që këto masa të vlerësohen nga inspektori i AKVMB-së gjatë kryerjes në vend të inspektimit.

Deklaroj si operator profesionist, që çdo ndryshim në lidhje me sa më sipër do të dorëzohet jo më vonë se 30 ditë pas datës së ndryshimit (p.sh., ndryshimi i të dhënave të personit kontaktues, kapaciteti etj.) pranë AKVMB-së.

Firma _____

Data _____

SHTOJCA II
MODELI MIRATIMITREPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
AUTORITETI KOMBËTAR I VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE

Nr. _____ prot.

Tiranë, më _____._____._____

MIRATIM NR. _____
PËR LËSHIMIN E PASAPORTËS BIMORE

Në zbatim të ligjit 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, të ndryshuar, bazuar në kërkesën nr. _____ të operatorit profesionist (*emri mbiemri*) me numër regjistrimi në regjistrin e operatorëve profesionist _____ dhe shkresën nr. _____, datë _____, të Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, (*emri rajonit*) në të cilën konfirmohet se pas kryerjes së inspektimit në vend, operatori profesionist ka kompetencën e duhur për të lëshuar pasaportë bimore

MIRATOJ:

Operatorin profesionist me numër regjistrimi _____ të lëshoj pasaportë bimore për bimët, produktet bimore dhe objektet e mëposhtme:

1. _____
2. _____
3. _____
- _____
- _____
- _____

DREJTORI PËRGJITHSHËM
(*emri mbiemri*)
(*firma, vula*)SHTOJCA III
LLOJET DHE SPECIET E BIMËVE PËR MBJELLJE QË NUK PËRJASHTOHEN NGA
KËRKESAT E KODIT TË GJURMUESHMËRISË PËR PASAPORTAT E BIMORE

Bimët për mbjellje, të tjera nga farat, e:

- Agrumeve
- Kafes
- *Lavandula dentata* L.
- *Nerium oleander* L.
- *Olea europea* L.
- *Polygala myrtifolia* L.
- *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb
- *Solanum tuberosum* L.



SHTOJCA IV
PËRMBAJTJA E PASAPORTËS BIMORE

Elementet e pasaportës bimore, të përcaktuara në pjesët A, B, C dhe D të kësaj shtojce duhet të vendosen brenda një forme drejtkëndëshe ose katrore dhe të jenë të lexueshme pa përdorimin e një mjeti ndihmës pamor. Ato duhet të jenë brenda një vije kufizuese ose të ndara qartë nga çdo gjë tjetër e shkruar ose e ilustruar, në mënyrë që të jenë lehtësisht të dukshme dhe qartësisht të dallueshme.

PJESA A
PASAPORTA BIMORE PËR LËVIZJEN BRENDË VENDIT

1. Pasaporta bimore për lëvizje brenda territorit të vendit përmban elementet e mëposhtme:

- a) fjalët “Pasaportë bimore” në këndin e sipërm të djathtë të saj;
 - b) flamurin e kombëtar në këndin e sipërm të majtë të tij, të printuar me ngjyra ose bardhezi;
 - c) shkronja A, e ndjekur nga emri botanik i specieve bimore ose taksonomik, në rastin e bimëve dhe produktet bimore ose, sipas rastit, emrin e objektit përkatës, dhe opsionale, emrin e varietetit;
 - ç) shkronja B, e ndjekur më pas nga kodi me dy shkronja, të rajonit në të cilin operatori profesionist që lëshon pasaportën bimore është i regjistruar si operator profesionist, një vizë dhe numrin e regjistrimit të operatorit profesionist përkatës, i cili lëshon pasaportën bimore ose për të cilin pasaporta bimore është lëshuar nga AKVMB-ja;
 - d) shkronja C, e ndjekur nga kodi i gjurmueshmërisë së bimës, produktit bimor ose objektit tjetër në fjalë;
 - dh) shkronja Ç, kur është e aplikueshme e ndjekur nga:
 - i. emrin e vendit të origjinës (brenda ose jashtë vendit); ose
 - ii. kodin me dy shkronja të vendit të origjinës sipas shkronjës “i”.
2. Kodi i gjurmueshmërisë i përmendur në shkronjën “d” të pikës 1 mund të plotësohet, gjithashtu, me një referencë gjurmueshmërie unike, si barkode, hologram, çip ose mbajtës tjetër të dhënash, të pranishme në njësinë e tregimit.

	<u>PASAPORTË BIMORE</u>
A	
B	
C	
Ç	



PJESA B

PASAPORTA BIMORE PËR LËVIZJEN PËR NË DHE BRENDË ZONAVE TË MBROJTUR

1. Pasaporta bimore për lëvizjen për në dhe brenda zonave të mbrojtura duhet të përmbajë këto elemente:

- a) fjalët “Pasaportë bimore” në këndin e sipërm të djathtë të saj;
 - b) menjëherë nën këto fjalë, emrat shkencorë ose kodet e dëmtuesve karantinor të zonës së mbrojtur përkatëse;
 - c) flamurin e kombëtar në këndin e sipërm të majtë të tij, të printuar me ngjyra ose bardhezi;
 - ç) shkronja A, shkronja A, e ndjekur nga emri botanik i specieve bimore ose taksonomik, në rastin e bimëve dhe produktet bimore ose, sipas rastit, emrin e objektit përkatës, dhe opsionale, emrin e varietetit;
 - d) shkronja B, e ndjekur më pas nga kodi me dy shkronja, të rajonit në të cilin operatori profesionist që lëshon pasaportën bimore është i regjistruar si operator profesionist, një vizë dhe numrin e regjistrimit të operatorit profesionist përkatës, i cili lëshon pasaportën bimore ose për të cilin pasaporta bimore është lëshuar nga AKVMB-ja;
 - dh) shkronja C, e ndjekur nga kodi i gjurmueshmërisë së bimës, produktit bimore ose objektit tjetër në fjalë;
 - e) shkronja Ç, kur është e aplikueshme e ndjekur nga:
 - i. emrin e vendit të origjinës (brenda ose jashtë vendit); ose
 - ii. kodin me dy shkronja, të vendit të origjinës dhe, në rastin e zëvendësimit të pasaportës bimore, numrin e regjistrimit të operatorit profesionist përkatës i cili ka lëshuar pasaportën bimore fillestare ose për të cilin është lëshuar pasaporta bimore fillestare nga AKVMB-ja ose autoriteti kompetent i vendit importues.
2. Kodi i gjurmueshmërisë i përmendur në shkronjën “d” të pikës 1 mund të plotësohet gjithashtu me një referencë gjurmueshmërie unike, si barkode, hologram, çip ose mbajtës tjetër të dhënash, të pranishme në njësinë e tregtimit.

	<u>PASAPORTË BIMORE</u>
A	
B	
C	
Ç	



PJESA C


PASAPORTA BIMORE PËR LËVIZJE BRENDË TERRITORIT TË VENDIT, E KOMBINUAR ME NJË ETIKETË CERTIFIKIMI

1. Pasaporta bimore për lëvizjen brenda territorit të vendit, e kombinuar në një etiketë të përbashkët me etiketën zyrtare për fara ose materiale të tjera shumëzuese dhe etiketa për materialin para-bazë, bazë ose të certifikuar, përmbajnë elementet e mëposhtme:

- a) fjalët “Pasaportë bimore” në këndin e sipërm të djathtë të etiketës së përbashkët;
- b) flamurin e kombëtar në këndin e sipërm të majtë të tij, të printuar me ngjyra ose bardhezi.

Pasaporta bimore duhet të vendoset në etiketën e përbashkët menjëherë sipër dhe të ketë të njëjtën gjerësi si ajo e etiketës zyrtare.

2. Pika 2 e pjesës A do të zbatohet në përputhje me rrethanat.



PJESA D


PASAPORTA BIMORE PËR LËVIZJEN PËR NË DHE BRENDË ZONAVE TË MBROJTUR, E KOMBINUAR ME NJË ETIKETË CERTIFIKIMI

1. Pasaporta bimore për lëvizje për në dhe brenda zonave të mbrojtura, e kombinuar në një etiketë të përbashkët me etiketën zyrtare për farat ose materialin tjetër shumëzues dhe etiketën për materialin parabazë, bazë ose të certifikuar do të përmbajë elementet e mëposhtme:

- a) fjalët “Pasaportë bimore” në këndin e sipërm të djathtë të etiketës së përbashkët;
- b) menjëherë nën këto fjalë, emrat shkencorë ose kodet e dëmtuesve karantinorë të zonës së mbrojtur të interesuar;
- c) flamurin e kombëtar në këndin e sipërm të majtë të tij, të printuar me ngjyra ose bardhezi.

Pasaporta bimore duhet të vendoset në etiketën e përbashkët menjëherë sipër dhe të ketë të njëjtën gjerësi, si etiketa zyrtare ose, kur është e zbatueshme, certifikatë tjetër.

2. Pika 2 e pjesës B do të zbatohet në përputhje me rrethanat.



**URDHËR****Nr. 275, datë 5.5.2023****PËR MIRATIMIN E LËNDËVE
VEPRUESE DHE PËRBËRËSVE TË
TJERË, NË PËRMBAJTJE TË PMB-ve**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës, të nenit 19, pika 5, të kreut V, të ligjit nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”, i ndryshuar, dhe sipas propozimit të strukturës përgjegjëse për mbrojtjen e bimëve,

URDHËROJ:

1. Miratimin e lëndëve vepruese që lejohen në përmbajtje të PMB-ve, sipas shtojcës 1, si dhe përbërësve të tjerë, që nuk lejohen në përmbajtje të PMB-ve, sipas shtojcës 2, bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Kufizimet e përcaktuara në rubrikën “Dispozita specifike”, për lëndët vepruese me numër rendor 26, 40, 73, 139, 174, 237, 301, në Pjesën A, si dhe për lëndët vepruese me numër rendor 10 dhe 14, në pjesën D, të shtojcës 1, të pasqyrohen në dokumentet e regjistrimit të PMB-ve, të regjistruara.

3. Për zbatimin e këtij urdhri, ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit.

4. Urdhri nr. 72, datë 2.3.2017, “Për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve”, i ndryshuar, shfuqizohet.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

**MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL**
Frida Krifca



SHTOJCË 1
LËNDËT VEPRUESE QË LEJOHEN NË PËRMBAJTJE TË PMB-ve
PJESA A
SUBSTANCAT (LËNDËT VEPRUESE) TË ZAKONSHME

Nr.	Emri i zakonshëm, numri identifikimit	Emri IUPAC	Pastërtia	Data e miratimit	Skadimi i miratimit	Dispozita specifike
1	Deltamethrin CAS No 52918-63-5 CIPAC No 333	(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethyl cyclopropane carboxylate	980 g/kg	1 nëntor 2003	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Në vlerësimin e përgjithshëm duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - sigurisë së operatorit dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masat e duhura mbrojtëse, - mbrojtjes së organizmave ujorë, bletëve dhe artropodëve jo të synuar. Kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme. Duhet të vëzhgohet situata akute e ekspozimit dietik të konsumatorëve në funksion të rishikimeve të ardhshme të niveleve maksimale të mbetjeve.
2	Mecoprop-P CAS No 16484-77-8 CIPAC No 475	(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-propionic acid	860 g/kg	1 qershor 2004	31 janar 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë potencialit të ndotjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
3	Flufenacet CAS No 142459-58-3 CIPAC No 588	4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide	950 g/kg	1 janar 2004	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte të pambrojtura toke dhe/ose klimatike; - mbrojtjes së algave dhe bimëve ujore, - mbrojtjes së operatorëve. Masat për zbutjen e rrezikut duhet të zbatohen, aty ku është e nevojshme.
4	Fosthiazate CAS No 98886-44-3 CIPAC No 585	(RS)-S-sec-butyl O-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl phosphonothioate	930 g/kg	1 janar 2004	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid ose nematocid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte vulnerabël toke dhe/ose klimatike; - mbrojtjes së shpendëve dhe gjitarëve të egër, veçanërisht nëse substanca aplikohet gjatë sezonit të shumimit; - mbrojtjes së organizmave të tokës jo të synuar. Masat për zbutjen e rrezikut duhet të zbatohen aty ku është e nevojshme. Për të



						zbutur rrezikun e mundshëm për zogjtë e vegjël, autorizimet e produktit duhet të kërkojnë që të arrihet një nivel shumë i lartë i përfshirjes së kokrrizave në tokë.
5	Ziram CAS No 137-30-4 CIPAC No 31	Zinc bis (dimethyldithiocarbamate)	950 g/kg (specifikimi FAO) Arsenic: max 250 mg/kg Uje: max 1,5 %	1 gusht 2004	15 mars 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid ose si repelent. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së artropodëve jo të synuar dhe organizmave ujorë. Duhet të zbatohen masa për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme.
6	Pyraclostrobin CAS No 175013-18-0 CIPAC No 657	methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate	975 g/kg Papastërtia e prodhimit dimetil sulfat (DMS) konsiderohet të jetë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë një përqendrim prej 0,0001 % në produktin teknik.	1 qershor 2004	31 janar 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid ose rregullues i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së organizmave ujorë, veçanërisht peshqve, mbrojtjes së artropodëve tokësorë dhe krimbave të tokës. Masat për zbutjen e rrezikut duhet të zbatohen aty ku është e nevojshme.
7	Phenmedipham CAS No 13684-63-4 CIPAC No 77	methyl 3-(3-methyl carbaniloxy)carbanilate; 3-methoxycarbonyl aminophenyl 3'-methylcarbanilate	Min. 970 g/kg	1 mars 2005	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së organizmave ujorë. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
8	Pseudomonas chlororaphis Strain: MA 342 CIPAC No 574	Nuk aplikohet	Sasia e metabolitit dytësor 2,3-deepoksi - 2,3-didehidro-rizoksinë (DDR) në fermentin e pikës formulimit të produktit nuk duhet të kalojë LOQ (2 mg/l).	1 mars 2023	28 shkurt 2038	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid për veshjen e farave në makineri të mbyllura për veshjen e farave. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë sigurisë së operatorëve dhe punëtorëve. Masat për zbutjen e rrezikut duhet të zbatohen aty ku është e nevojshme.
9	Mepanipyrim CAS No 110235-47-7 CIPAC No 611	N-(4-methyl-6-prop-1-ynyl pyrimidin-2-yl) aniline	960 g/kg	1 tetor 2004	15 mars 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së organizmave ujorë. Masat për zbutjen e rrezikut duhet të zbatohen aty ku është e nevojshme.



10	S-metolachlor CAS No 87392-12-9 (S-isomer) 178961-20-1 (R-isomer) CIPAC No 607	Perzierje e: (aRS, 1 S)- 2-chloro-N-(6-ethyl-o- tolyl)-N-(2-methoxy-1- methyl ethyl) acetamide (80-100%) dhe: (aRS, 1R)-2- chloro-N-(6-ethyl-o- tolyl)-N-(2-methoxy-1- methylethyl) acetamide (20-0%)	≥ 960 g/kg	1 prill 2005	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë potencialit për ndotjen e ujërave nëntokësore, veçanërisht të substancës aktive dhe metaboliteve të saj CGA 51202 dhe CGA 354743, kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme si dhe mbrojtjes së bimëve ujore. Masat për zbutjen e rrezikut duhet të zbatohen aty ku është e nevojshme.
11	Chlorotoluron (stereokimi e padeklaruar) CAS No 15545-48-9 CIPAC No 217	3-(3-chloro-p-tolyl)- 1,1-dimethylurea	975 g/kg	1 mars 2006	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte vulnerabël toke dhe/ose klimatike. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
12	Daminozide CAS No 1596-84-5 CIPAC No 330	N-dimethylamino succinamic acid	990 g/kg Papastërtitë: N-nitrosodime tilaminë: jo më shumë se 2 mg/kg; 1,1-dimetilhid razide: jo më shumë se 30 mg/kg.	1 mars 2006	31 tetor 2023	Mund të autorizohen vetëm përdorimet si rregullator i rritjes në kulturat jo të ngrënshme. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë sigurisë së operatorëve dhe punëtorëve pas rihyrjes. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa mbrojtëse, kur është e nevojshme.
13	MCPA CAS No 94-74-6 CIPAC No 2	4-chloro-o-tolyl oxyacetic acid	≥ 930 g/kg	1 maj 2006	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë potencialit për ndotjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive përdoret në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme, si dhe mbrojtjes së organizmave ujorë dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e përshtatshme, të tilla si zonat buferike. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
14	MCPB CAS No 94-81-5 CIPAC No 50	4-(4-chloro-o-tolyl oxy)butyric acid	≥ 920 g/kg	1 maj 2006	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë potencialit për ndotjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive përdoret në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme si dhe mbrojtjes së organizmave ujorë dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut,



						kur është e përshtatshme, të tilla si zonat buferike. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
15	Milbemectin Milbemectin është një përzierje e M.A3 dhe M.A4 CAS No M.A3: 51596-10-2 M.A4: 51596-11-3 CIPAC No 660	<i>M.A3:</i> (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6R,6'R, 8R,13R,20R,21R,24S)- 21,24-dihydroxy- 5',6',11, 13,22- pentamethyl -3,7,19- trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8.020,24] pentacosa-10,14, 16, 22-tetraene-6-spiro-2'- tetrahydropyran-2-one <i>M.A4:</i> (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6R, 6'R, 8R,13R,20R,21R,24S)- 6'-ethyl-21,24- dihydroxy-5',11,13, 22- tetramethyl-3,7, 19- trioxatetracyclo [15.6.1.14,8020,24] pentacosa-10, 14,16, 22-tetraene-6-spiro-2'- tetrahydropyran-2-one	≥ 950 g/kg	1 dhjetor 2005	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insecticid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së organizmave ujorë. Masat për zbutjen e rrezikut duhet të zbatohen, aty ku është e nevojshme.
16	Metiram CAS No 9006-42-2 CIPAC No 478	Zinc ammoniate ethylenebis(dithiocarbamate)-poly [ethylenebis(thiuramdi sulfide)]	≥ 840 g/kg Papastërtia e prodhimit të etilen tiourese konsiderohet të jetë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë 0,5 % të përbajtjes së metiramit.	1 korrik 2006	31 janar 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - potencialit për ndotjen e ujërave nëntokësore kur substanca aktive aplikohet në rajone me toka të cënueshme dhe/ose kushte ekstreme klimatike; - mbetjeve në ushqim dhe të vlerësohet ekspozimi dietik i konsumatorëve. - mbrojtjes së shpendëve, gjarërve, organizmave ujorë dhe artropodëve jo të synuar dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për zogjtë dhe gjarët.
17	Oxamyl	N,N-dimethyl-2-	970 g/kg	1 gusht 2006	30 qershor	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si nematocid dhe insekticid.



	CAS No 23135-22-0 CIPAC No 342	methylcarbamoyloxy mino-2-(methylthio) acetamide			2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së shpendëve dhe gjitarëve, krimbave të tokës, organizmave ujorë, ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore në situata të cënueshme; - sigurisë së operatorit. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për zogjtë, gjitarët dhe krimbat e tokës.
18	Clodinafop CAS No 114420-56-3 CIPAC No 683	(R)-2-[4-(5-chloro -3-fluoro-2 pyridyl oxy)-phenoxy]-propionic acid	≥ 950 g/kg (shprehur si clodinafop-propargyl)	1 shkurt 2007	15 dhjetor 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid.
19	Pirimicarb CAS No 23103-98-2 CIPAC No 231	2-dimethylamino-5,6-dimethyl pyrimidin-4-yl dimethylcarbamate	≥ 950 g/kg	1 shkurt 2007	15 mars 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - sigurisë së operatorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale; - mbrojtjes së organizmave ujorë dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e përshtatshme, të tilla si zonat buferike. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin afatgjatë të rrezikut për zogjtë dhe për ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore, veçanërisht në lidhje me metabolitin R35140.
20	Rimsulfuron CAS No 122931-48-0 (rimsulfuron) CIPAC No 716	1-(4-6 dimethoxy pyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea	≥ 960 g/kg (shprehur si rimsulfuron)	1 shkurt 2007	15 gusht 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së impianteve jo të synuara dhe ujërave nëntokësore në situata të cënueshme. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
21	Triticonazole CAS No 131983-72-7 CIPAC No 652	(±)-(E)-5-(4-chloro benzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1, 2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol	≥ 950 g/kg	1 shkurt 2007	15 mars 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - sigurisë së operatorit; - potencialit të ndotjes së ujërave nëntokësore, veçanërisht nga substanca aktive shumë e qëndrueshme dhe metaboliti i saj RPA 406341, në zonat e cënueshme, - mbrojtjes së shpendëve granivorë (rrezik afatgjatë). Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e



						rrezikut për zogjtë granivorë.
22	Dimoxystrobin CAS No 149961-52-4 CIPAC No 739	(E)-o-(2,5-dimethylphenoxy-methyl)-2-methoxyimino-N-methylphenylacetamide	≥ 980 g/kg	1 tetor 2006	31 janar 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në një situatë me një faktor të ulët të përgjimit të të korrave, ose në rajone me kushte vulnerabël toke dhe/ose klimatike; - mbrojtjes së organizmave ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e një vlerësimi: - të rafinuar i rrezikut për zogjtë dhe gjitarët duke marrë parasysh substancën aktive të formuluar; - gjithëpërfshirës i rrezikut ujor duke marrë parasysh rrezikun e lartë kronik për peshqit dhe efektivitetin e masave të mundshme për zbutjen e rrezikut, veçanërisht duke marrë parasysh rrjedhjen dhe kullimin.
23	Cyprodinil CAS No 121522-61-2 CIPAC No 511	(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine	≥ 980 g/kg	1 maj 2007	15 mars 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - sigurisë së operatorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - mbrojtjes së shpendëve, gjitarëve dhe organizmave ujorë. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat buferike. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për zogjtë dhe gjitarët dhe për praninë e mundshme të mbetjeve të metabolitit CGA 304075 në ushqimet me origjinë shtazore.
24	Fosetyl CAS No 15845-66-6 CIPAC No 384	Ethyl hydrogen phosphonate	≥ 960 g/kg (shprehur si fosetyl-Al)	1 maj 2007	15 mars 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së shpendëve, gjitarëve, organizmave ujorë dhe artropodëve jo të synuar. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e përshtatshme, të tilla si zonat buferike. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për artropodët jo të synuar, veçanërisht në lidhje me rikuperimin në terren, dhe për gjitarët barngrënës.
25	Trinexapac CAS No 104273-73-6 CIPAC No 732	4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-dioxo-cyclohexanecarboxylic acid	≥ 940 g/kg (shprehur si trinexapac-ethyl)	1 maj 2007	15 dhjetor 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullator i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së shpendëve dhe gjitarëve. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e



						nevojshme.
26	Dichlorprop-P CAS No 15165-67-0 CIPAC No 476	(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanoic acid	≥ 900 g/kg	1 qershor 2007	15 mars 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Për sa u përket drithërave, mund të autorizohet aplikimi vetëm në pranverë, në sasi jo më të mëdha se 800 g lëndë aktive/ha për aplikim. Përdorimi në kullota nuk do të lejohet. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së shpendëve, gjitarëve, organizmave ujorë dhe bimëve jo të synuara. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
27	Metconazole CAS No 125116-23-6 (stereo-kimi e padeklaruar) CIPAC No 706	(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chloro benzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1, 2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol	≥ 940 g/kg (shuma e cis-dhe trans-isomers)	1 qershor 2007	15 mars 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid dhe rregullues i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së organizmave ujorë, shpendëve dhe gjitarëve. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e përshtatshme, - sigurisë së operatorit. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa mbrojtëse, kur është e nevojshme.
28	Pyrimethanil CAS No 53112-28-0 CIPAC No not allocated	N-(4,6-dimethyl pyrimidin-2-yl) aniline	≥ 975 g/kg (papastërtia e prodhimit të cianamidit konsiderohet të jetë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë 0,5 g/kg në materialin teknik)	1 qershor 2007	15 mars 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së organizmave ujorë. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e përshtatshme, të tilla si zonat tampon, - sigurisë së operatorit dhe të sigurojë që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale. Do të kërkohej paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për peshqit.
29	Triclopyr CAS No 055335-06-3 CIPAC No 376	3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid	≥ 960 g/kg (si Triclopyr butoxyethyl ester)	1 qershor 2007	15 dhjetor 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Do të autorizohen vetëm përdorime me një aplikim/vit, me maksimum 480 g substancë aktive/ha. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së ujërave nëntokësore në kushte të cenushme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe programet e monitorimit do të iniciohen në zonat vulnerabël, sipas rastit, - sigurisë së operatorëve dhe të sigurojnë që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - mbrojtjes së shpendëve, gjitarëve, organizmave ujorë dhe bimëve jo të synuara. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.



30	Metrafenone CAS No 220899-03-6 CIPAC No 752	3'-bromo-2,3,4,6'-tetramethoxy-2',6'-dimethylbenzophenone	≥ 940 g/kg	1 shkurt 2007	15 dhjetor 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid.
31	Bacillus amyloliquefaciens (formerly subtilis) (Cohn 1872) Shtami QST 713, identike me shtamin AQ 713 Koleksioni kulturor nr.: NRRL B -21661 CIPAC nuk është ndarë	Nuk aplikohet		1 shkurt 2007	15 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid dhe bactericid.
32	Spinosad CAS No 131929-60-7 (Spinosyn A) 131929-63-0 (Spinosyn D) CIPAC No 636	Spinosad është një përzierje e 50-95% spinosin A dhe 5-50% spinosyn D. <i>Spinosyn A</i> : (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethyl amino-2,3,4,6-tetradecoxy-β-D-erythro-pyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15dione <i>Spinosyn D</i> : (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-	≥ 850 g/kg	1 shkurt 2007	15 mars 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së organizmave ujorë; - rrezikut për krimbat e tokës kur substanca përdoret në serra. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.



		deoxy-2,3,4-tri -O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethyl amino-2,3, 4,6-tetradecoxy- β -D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14 -dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15dione				
33	Ethephon CAS No 16672-87-0 CIPAC No 373	2-chloroethyl-phosphonic acid	≥ 910 g/kg (material teknik-MT) Papastërtitë e prodhimit MEPHA (Mono 2-kloroetil ester, 2-Kloroetil Acidi Fosfonik) dhe 1,2-Dikloroetani janë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojnë përkatësisht 20 g/kg dhe 0,5 g/kg në MT.	1 gusht 2007	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullues i rritjes së bimëve.
34	Captan CAS No 133-06-02 CIPAC No 40	N-(trichloromethyl thio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide	≥ 910 g/kg Papastërtitë: Perklorometilmerkaptan (R005406): jo më shumë se 5 g/kg Folpet: jo më shumë se 10 g/kg Tetraklorur karboni jo më shumë se 0,1 g/kg.	1 tetor 2007	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin PMB-ve që përmbajnë kaptan, për përdorime të ndryshme nga domatet, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve para se të jepet një autorizim i tillë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - sigurisë së operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizimit të përdorimit duhet të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale dhe masat për zbutjen e rrezikut për të reduktuar ekspozimin; - ekspozimit dietik të konsumatorëve në funksion të rishikimeve të ardhshme të niveleve maksimale të mbetjeve;



						- mbrojtjes së ujërave nëntokësore në kushte të cenueshme. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe programet e monitorimit duhet të iniciohen në zonat vulnerabël, sipas rastit; - mbrojtjes së shpendëve, gjitarëve dhe organizmave ujorë. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin afatgjatë të rrezikut për shpendët dhe gjitarët, si dhe vlerësimin toksikologjik mbi metabolitet potencialisht të pranishëm në ujërat nëntokësore në kushte të cenueshme.
35	Folpet CAS No 133-07-3 CIPAC No 75	N-(trichloro methylthio) phthalimide	≥ 940 g/kg Papastërtitë: Perklorometilmerkaptan (R005406): jo më shumë se 3,5 g/kg; Tetraklorur karboni jo më shumë se 4 g/kg.	1 tetor 2007	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë folpet, për përdorime të ndryshme nga gruri dimëror, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - sigurisë së operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizimit të përdorimit duhet të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale dhe masat për zbutjen e rrezikut për të reduktuar ekspozimin; - ekspozimit dietik të konsumatorëve në funksion të rishikimeve të ardhshme të niveleve maksimale të mbetjeve; - mbrojtjes së shpendëve, gjitarëve, organizmave ujorë dhe tokësorë. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për zogjtë, gjitarët dhe krimbat e tokës.
36	Formetanate CAS No 23422-53-9 CIPAC No 697	3-dimethyl amino methyleneaminophenyl methyl carbamate	≥ 910 g/kg	1 tetor 2007	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid dhe akaricid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë formetanat, për përdorime të ndryshme nga domatet e fushës dhe shkurret zbukuruese, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve në informacionet e nevojshme përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së shpendëve, gjitarëve, artropodëve dhe bletëve që nuk synojnë dhe duhet të sigurojnë që kushtet e autorizimit të përfshijnë, sipas rastit, masa për zbutjen e rrezikut; - sigurisë së operatorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale; - ekspozimit dietik të konsumatorëve në funksion të rishikimeve të ardhshme të niveleve maksimale të mbetjeve. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për zogjtë, gjitarët dhe artropodët jo të synuar.



37	Dimethomorph CAS No 110488-70-5 CIPAC No 483	(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine	≥ 965 g/kg	1 tetor 2007	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - sigurisë së operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizuar të përdorimit duhet të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale; - mbrojtjes së shpendëve, gjitarëve dhe organizmave ujorë. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
38	Metribuzin CAS No 21087-64-9 CIPAC No 283	4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio -1,2,4-triazin-5(4H)-one	≥ 910 g/kg	1 tetor 2007	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë metribuzin, për përdorime të ndryshme nga herbicidi selektiv pas daljes në patate, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe informacionit të nevojshëm përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së algave, bimëve ujore, bimëve jo të synuara jashtë fushës së trajtuar dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë, sipas rastit, masa për zbutjen e rrezikut. - sigurisë së operatorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale. Do të kërkohet paraqitja e të dhënave të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për ujërat nëntokësore.
39	Propamocarb CAS No 24579-73-5 CIPAC No 399	Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate	≥ 920 g/kg	1 tetor 2007	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë propamokarb, për përdorime të ndryshme nga aplikimet në gjethe, do t'ukushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe informacionit të nevojshëm përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - sigurisë së operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa mbrojtëse, kur është e përshtatshme; - transferimit të mbetjeve të tokës për kulturat qarkulluese ose pasuese; - mbrojtjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore në zonat vulnerabel; - mbrojtjes së shpendëve, gjitarëve dhe organizmave ujorë. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
40	Pirimiphos-methyl CAS No 29232-93-7 CIPAC No 239	O-2-diethylamino-6-methyl pyrimidin-4-yl O,O-dimethyl phosphorothioate	> 880 g/kg	1 tetor 2007	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid për ruajtjen pas vjeljes. Aplikimet me pompat e dorës nuk do të autorizohen. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë pirimiphos-metil, për përdorime të ndryshme nga aplikimet me sisteme të automatizuara në depot e drithërave bosh, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe do të sigurohet



						çdo e dhënë dhe informacion i nevojshëm përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - sigurisë së operatorëve. Kushtet e autorizuar të përdorimit duhet të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale duke përfshirë pajisjet mbrojtëse të frymëmarrjes dhe masat për zbutjen e rrezikut për të reduktuar ekspozimin; - ekspozimit dietik të konsumatorëve në funksion të rishikimeve të ardhshme të niveleve maksimale të mbetjeve.
41	Beflubutamid CAS No 113614-08-7 CIPAC No 662	(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylphenoxy) butanamide	≥ 970 g/kg	1 dhjetor 2007	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë ndaj rrezikut për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
42	Prosulfocarb CAS No 52888-80-9 CIPAC No 539	S-benzyl dipropyl (thiocarbamat)	970 g/kg	1 nëntor 2008	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - mbrojtjen e organizmave ujorë dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit përfshijnë, aty ku është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut si zona tampon, - mbrojtjen e impianteve jo të synuara dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit përfshijnë, aty ku është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut, si p.sh. një zonë tampon në fushë pa spërkatje.
43	Fludioxonil CAS No 131341-86-1 CIPAC No 522	4-(2,2-difluoro-1, 3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	950 g/kg	1 nëntor 2008	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë fludioksonil, për përdorime të ndryshme nga trajtimi i farës, do t'u kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe do të sigurohet çdo e dhënë dhe informacion përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje të veçantë: - potencialit të ndotjes së ujërave nëntokësore, veçanërisht nga metabolitet e fotolizës së tokës CGA 339833 dhe CGA 192155, në zonat e cënueshme, - mbrojtjes së peshqve dhe jovetëbrorëve ujorë. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
44	Clomazone CAS No 81777-89-1 CIPAC No 509	2-(2-chlorobenzyl) - 4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one	960 g/kg	1 nëntor 2008	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale,



						- mbrojtjen e impianteve jo të synuara dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë, aty ku është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut siç janë zonat buferike.
45	Benthiavalicarb CAS No 413615-35-7 CIPAC No 744	[(S)-1-{{(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl} carbamoyl}-2-methylpropyl] carbamic acid	≥ 910 g/kg Papastërtitë e mëposhtme të prodhimit janë një shqetësim toksikologjik dhe secila prej tyre nuk duhet të kalojë sasi të caktuar në MT: 6,6'-difluoro-2,2'-dibenzotiazol: < 3,5 mg/kg; Bis(2-amino-5-fluorofenil) disulfid: < 14 mg/kg.	1 gusht 2008	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë benthiavalicarb, për përdorime të ndryshme nga ato në serra, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe do të sigurohet çdo e dhënë e nevojshme dhe informacion përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit, - mbrojtjen e artropodëve jo të synuar. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa adekuate për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
46	Boscalid (më parë nicobifen) CAS No 188425-85-6 CIPAC No 673	2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide	≥ 960 g/kg	1 gusht 2008	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit, - rrezikun afatgjatë për zogjtë dhe organizmat e tokës, - rrezikun e akumulimit në tokë nëse substanca përdoret në kulturat shumëvjeçare ose në kulturat pasuese në rotacionin e të korrave. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa adekuate për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
47	Fluoxastrobin CAS No 361377-29-9 CIPAC No 746	(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime	≥ 940 g/kg	1 gusht 2008	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit, veçanërisht kur merret me koncentratin e paholluar. Kushtet e përdorimit duhet të përfshijnë masat e duhura mbrojtëse, të tilla si mbajtja e një mburoje për fytyrën, - mbrojtjen e organizmave ujorë. Duhet të zbatohen masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat tampon, kur është e nevojshme, - nivelet e mbetjeve të metaboliteve të fluoksastrobinës, kur kashta nga zonat e trajtuara përdoret si ushqim për kafshët. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë kufizime për ushqimin e kafshëve, kur është e përshtatshme,



						- rrezikun e grumbullimit në sipërfaqen e tokës, nëse substanca përdoret në kulturat shumëvjeçare ose në kulturat pasuese në qarkullimin e të korrave. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e të dhënave: - për të lejuar që të bëhet një vlerësim gjithëpërfshirës i rrezikut ujqor duke marrë parasysh rrjedhjen e spërkatjes, rrjedhjen, kullimin dhe efektivitetin e masave të mundshme për zbutjen e rrezikut, - mbi toksicitetin e metaboliteve nëse kashta nga zonat e trajtuara do të përdoret si ushqim.
48	Prothioconazole CAS No 178928-70-6 CIPAC No 745	(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chloro phenyl)-2-hydroxy propyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione	≥ 970 g/kg Papastërtitë e mëposhtme të prodhimit janë një shqetësim toksikologjik dhe secila prej tyre nuk duhet të kalojë një sasi të caktuar në MT: -Toluen: < 5 g/kg; Protiokonazol-destio (2-(1-klorociklopropil)1-(2-klorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)	1 gusht 2008	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit në aplikimet me spërkatje. Kushtet e përdorimit duhet të përfshijnë masat e duhura mbrojtëse, - mbrojtjen e organizmave ujorë. Duhet të zbatohen masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat tampon, kur është e nevojshme, - mbrojtjen e shpendëve dhe gjitarëve të vegjël. Masat për zbutjen e rrezikut do të zbatohen, aty ku është e nevojshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e: - informacionit për të lejuar vlerësimin e ekspozimit të konsumatorit ndaj derivateve të metabolitit të triazolit në kulturat primare, kulturat me qarkullim dhe produktet me origjinë shtazore, - një krahasimi të mënyrës së veprimit të protikonazolit dhe derivateve të metabolitit të triazolit për të lejuar vlerësimin e toksicitetit që rezulton nga ekspozimi i kombinuar ndaj këtyre komponimeve; - informacionit për të adresuar më tej rrezikun afatgjatë për zogjtë granivorë dhe gjitarët që rrjedhin nga përdorimi i protikonazolit si trajtim për farat.
49	Amidosulfuron CAS No 120923-37-7 CIPAC No 515	3-(4,6-dimethoxy pyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl) urea ose 1-(4,6-dimethoxy pyrimidin-2-yl)-3-	≥ 970 g/kg	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e aplikimeve për të autorizuar PMB-ve që përmbajnë amidosulfuron, për përdorime të ndryshme nga livadhet dhe kullotat, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe informacionit përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e ujërave nëntokësore për shkak të një potenciali për ndotje të ujërave nëntokësore nga disa prej produkteve të degradimit kur ato aplikohen në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cenueshme,



		mesyl (methyl) sulfamoylurea				- mbrojtjen e bimëve ujore. Në lidhje me këto rreziqe të identifikuara, masat për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat buferike, duhet të zbatohen, aty ku është e përshtatshme.
50	Nicosulfuron CAS No 111991-09-4 CIPAC No 709	2-[(4,6-dimethoxy pyrimidin-2-yl carbamoyl)-N,N- dimethylnicotinamid ose 1-(4,6-dimethoxy pyrimidin-2-yl)-3-(3- dimethyl carbamoyl-2- pyridyl sulfonyl) urea	≥ 910 g/kg	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ekspozimin e mundshëm të mjedisit ujor ndaj metabolitit DUDN kur aplikohet në rajone me kushte vulnerabël të tokës, - mbrojtjen e bimëve ujore dhe, duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë, aty ku është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat buferike, - mbrojtjen e impianteve jo të synuara dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë, aty ku është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut, si p.sh. një zonë mbrojtëse pa spërkatje në terren, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore në kushte të pambrojtura tokësore dhe klimatike.
51	Clofentezine CAS No 74115-24-5 CIPAC No 418	3,6-bis(2-chloro phenyl)-1,2,4,5- tetrazine	≥ 980 g/kg (dry material)	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si akaricid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si i prodhuar komercialisht, i cili duhet të konfirmohet dhe mbështetet nga të dhënat e duhura analitike. Materiali testues i përdorur në dosjet e toksicitetit duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt këtij specifikimi të materialit teknik; - sigurinë e operatorit dhe të punonjësve dhe të sigurojë që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme; - potencialin për transport me rreze të gjatë nëpërmjet ajrit; - rrezikun për organizmat jo të synuar. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
52	Dicamba CAS No 1918-00-9 CIPAC No 85	3,6-dichloro-2- methoxybenzoic acid	≥ 850 g/kg	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së bimëve jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa adekuate për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - identifikimin dhe përcaktimin sasiar të një grupi produktesh të transformimit të tokës të formuar në një studim të inkubacionit të tokës; - potencialin për transport të gjatë nëpër atmosferë.



53	Difenoconazole CAS No 119446-68-3 CIPAC No 687	3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl methyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether	≥ 940 g/kg Përmbajtja maks e toluenit: 5 g/kg	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së organizmave ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa adekuate për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - të dhënat e mëtejshme për specifikimin e materialit teknik; - mbetjet e metaboliteve të derivateve të triazolit (TDM) në kulturat primare, kulturat me qarkullim, mallrat e përpunuara dhe produktet me origjinë shtazore; - potencialin për efekte ndërprerëse endokrine të peshqit (studimi i ciklit të plotë të jetës së peshkut) dhe rrezikut kronik për krimbat e tokës nga substanca aktive dhe metaboliti CGA 205375; - ndikimin e mundshëm të raportit të ndryshueshëm të izomerëve në materialin teknik dhe i degradimit dhe/ose konvertimit preferencial të përzierjes së izomerëve në vlerësimin e rrezikut të punonjësve, vlerësimin e rrezikut të konsumatorit dhe në mjedis.
54	Lenacil CAS No 2164-08-1 CIPAC No 163	3-cyclohexyl-1,5, 6,7-tetrahydrocy clopentapyrimidine-2,4(3H)-dione	≥ 975 g/kg	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë, për: - rrezikun për organizmat ujorë, veçanërisht algat dhe bimët ujore. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat buferike ndërmjet zonave të trajtuara dhe trupave ujorë sipërfaqësorë; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, ku substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash ose klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe programet e monitorimit do të nisin për të verifikuar ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore nga metabolitet IN-KF 313, M1, M2 dhe M3 në zonat vulnerabël, sipas rastit. Kërkuesi të dorëzojë informacion konfirmues mbi identitetin dhe karakterizimin e metaboliteve të tokës Polar B dhe Polar dhe metaboliteve M1, M2 dhe M3 që kanë ndodhur në studimet e lizimitit dhe të dhënat konfirmuese për kulturat me qarkullim, duke përfshirë efektet e mundshme fitotoksike.
55	Picloram CAS No 1918-02-1 CIPAC No 174	4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid	≥ 920 g/kg	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - potencialin për ndotjen e ujërave nëntokësore ku piklorami aplikohet në rajone me kushte tokë ose klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, sipas rastit; Kërkuesi të dorëzojë: - informacione të mëtejshme për të konfirmuar se metoda analitike e monitorimit e



						aplikuar në provat e mbetjeve përcakton saktë mbetjet e pikloramit dhe konjugimeve të tij; - një studim të fotolizës së tokës për të konfirmuar vlerësimin e degradimit të pikloramit.
56	Bifenox CAS No 42576-02-3 CIPAC No 413	Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate	≥ 970 g/kg Papastërtitë: max. 3 g/kg 2,4-dichlorophenol; max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole.	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale aty ku është e përshtatshme; - ekspozimin dietik të konsumatorëve ndaj mbetjeve bifenoks në produktet me origjinë shtazore dhe në kulturat pasuese me qarkullim; - kushtet mjedisore që çojnë në formimin e mundshëm të nitrofenit. Mund të vendosen kufizime për sa u përket kushteve të përdorimit, kur është e përshtatshme.
57	Diflufenican CAS No 83164-33-4 CIPAC No 462	2',4'-difluoro-2-(α,α -trifluoro-m-tolyloxy) nicotinilide	≥ 970 g/kg	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë. Duhet të zbatohen masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat tampon, kur është e nevojshme, - mbrojtjen e impianteve jo të synuara. Duhet të zbatohen masa për zbutjen e rrezikut, si p.sh. zona mbrojtëse pa spërkatje në terren, aty ku është e përshtatshme.
58	Fenoxaprop-P CAS No 113158-40-0 CIPAC No 484	(R)-2[4-[(6-chloro -2-benzoxazolyl) oxy]-phenoxy]-propanoic acid	≥ 920 g/kg	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - mbrojtjen e bimëve jo të synuara, - praninë e mbrojtësit mefenpir-dietil në produktet e formuluar për sa i përket ekspozimit të operatorit, punonjësit dhe kalimtarit; - qëndrueshmërinë e substancës dhe të disa produkteve të degradimit të saj në zona më të ftohta, ku mund të ndodhin kushte anaerobe. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
59	Fenpropidin CAS No 67306-00-7 CIPAC No 520	(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine	≥ 960 g/kg (racemate)	1 janar 2009	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - mbrojtjen e organizmave ujorë dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë, aty ku është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut si zona tampon.



						Do të kërkohej paraqitja e informacionit për të adresuar më tej rrezikun afatgjatë për zogjtë barngrënës dhe insektngrënës që lind nga përdorimi i fenpropidinës.
60	Tritosulfuron CAS No 142469-14-5 CIPAC No 735	1-(4-methoxy-6-trifluoromethyl-1, 3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl) urea	≥ 960 g/kg Papastërtia e mëposhtme e prodhimit është një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë sasi të caktuar në MT: 2-Amino-4-metoksi - 6-(trifluormetil)-1, 3,5-triazine: < 0,2 g/kg	1 dhjetor 2008	30 nëntor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - potencialin për ndotjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme, - mbrojtjen e organizmave ujorë, - mbrojtjen e gjitarëve të vegjël. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
61	Flutolanil CAS No 66332-96-5 CIPAC No 524	α,α,α -trifluoro-3'-isopropoxy-o-toluanilide	≥ 975 g/kg	1 mars 2009	28 shkurt 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë flutolanil, për përdorime të ndryshme nga trajtimi i zhardhokëve të patates, do t'i kushtohet vëmendje të veçantë kriterëve dhe informacionit jepet përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte të pambrojtura toke dhe/ose klimatike. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
62	Fluazinam CAS No 79622-59-6 CIPAC No 521	3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoro methyl-2-pyridyl)- α,α,α -trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine	≥ 960 g/kg Papastërtia: 5-kloro-N-(3-kloro-5-trifluoro metil-2-piridil)- α,α,α -trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine: jo më shumë se 2 g/kg	1 mars 2009	28 shkurt 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë fluazinam, për përdorime të ndryshme nga patatet, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e sigurisë së operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizuar të përdorimit duhet të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale dhe masat për zbutjen e rrezikut për të reduktuar ekspozimin, - mbetjet në ushqimet me origjinë bimorë dhe shtazore dhe vlerësojnë ekspozimin dietik të konsumatorëve, - mbrojtjen e organizmave ujorë. Në lidhje me këtë rrezik të identifikuar, masat për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat bufere, duhet të zbatohen aty ku është e përshtatshme.



						Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për organizmat ujorë dhe makroorganizmat e tokës.
63	Mepiquat CAS No 15302-91-7 CIPAC No 440	1,1-dimethyl piperidinium chloride (mepiquat chloride)	≥ 990 g/kg	1 mars 2009	28 shkurt 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullator i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë mepiquat për përdorime të ndryshme nga elbi, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe do të sigurohet çdo e dhënë e nevojshme dhe informacioni përpara se të jepet një autorizim i tillë. Duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbetjeve në ushqimet me origjinë bimore dhe shtazore dhe të vlerësohet ekspozimi dietik i konsumatorëve.
64	Bacillus thuringiensis <i>subsp. aizawai</i> Shtami: ABTS-1857 Koleksioni i kulturës: No SD-1372, Shtani: GC-91 Koleksioni i kulturës: No NCTC 11821	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti të rëndësishme	1 maj 2009	15 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
65	Bacillus thuringiensis <i>subsp. israeliensis</i> (serotype H-14) Shtami: AM65-52 Koleksioni i kulturës: No ATCC-1276	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti të rëndësishme	1 maj 2009	15 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
66	Bacillus thuringiensis <i>subsp. kurstaki</i> Shtami: ABTS 351 Koleksioni i kulturës: No ATCC SD-1275 Shtami: PB 54 Koleksioni i kulturës: No CECT 7209 Shtami: SA 11 Koleksioni i kulturës: No NRRL B-30790 Shtami: SA 12 Koleksioni i kulturës: No	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti të rëndësishme	1 maj 2009	15 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.



	NRRL B-30791 Shtami: EG 2348 Koleksioni i kulturës: No NRRL B-18208					
67	Beauveria bassiana Shtami: ATCC 74040 Koleksioni i kulturës: No ATCC 74040 Shtami: GHA Koleksioni i kulturës: No ATCC 74250	Nuk aplikohet	Niveli max. i beauvericin: 5 mg/kg	1 maj 2009	30 tetor 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
68	Cydia pomonella <i>Granulovirus (CpGV)</i>	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: 1×10^{13} OB/l (trupa mbyllës/l) dhe mikroorganizma kontaminues (Bacillus cereus) në produktin e formuluar $<1 \times 10^7$ CFU/g	1 maj 2009	15 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
69	Trichoderma atroviride (me pare T. harzianum) Shtami: IMI 206040 Koleksioni i kulturës No IMI 206040, ATCC 20476; Shtami: T11 Koleksioni i kulturës: No Spanish type koleksioni i kulturës CECT 20498, identik me IMI 352941	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti të rëndësishme	1 maj 2009	15 prill 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
70	Trichoderma harzianum Rifai Shtami: Trichoderma harzianum T-22; Koleksioni i kulturës No ATCC 20847	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti të rëndësishme	1 maj 2009	15 prill 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.



	Shtami: Trichoderma harzianum ITEM 908; Koleksioni i kulturës No CBS 118749					
71	Trichoderma asperellum (me pare T. harzianum) Shtami: ICC012 Koleksioni i kulturës No CABI CC IMI 392716 Shtami: Trichoderma asperellum (me pare T. viride T25) T25 Koleksioni i kulturës No CECT 20178 Shtami: Trichoderma asperellum (me pare T. viride TV1) TV1 Koleksioni i kulturës No MUCL 43093	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti të rëndësishme	1 maj 2009	15 prill 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
72	Trichoderma gamsii (me pare T. viride) Shtami: ICC080 Koleksioni i kulturës No IMI CC numër 392151 CABI	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti të rëndësishme	1 maj 2009	15 prill 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
73	Abamectin CAS No 71751-41-2 avermectin B1a CAS No 65195-55-3 Avermectin B1b CAS No 65195-56-4 abamectin CIPAC No 495	<i>Avermectin B1a</i> (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12 S,13S,20R,21R,24S)-6'- [(S)-sec-butyl]-21,24- dihydro xy-5',11.13, 22-tetra methyl-2-oxo- 3.7,19 -trioxa tetracyclo [15.6.1.14, 8 020,24]	≥ 850 g/kg	1 prill 2023	31 mars 2038	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorime që lejojnë shkëmbimin e kontrolluar të materialit dhe energjisë me mjedisin përreth dhe parandalojnë lëshimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve në mjedis, veçanërisht përdorimet në serra të përhershme. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: -mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, si përdorimi i dorezave; -efektin e fotolizës në nivelet e mbetjeve të pesticideve në kultura.



		pentacosa-10.14,16, 22-tetraene -6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside <i>Avermectin B1b</i> (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydro xy-6'-isopropyl-5',11.13, 22-tetra methyl-2-oxo -3.7,19 -trioxatetra cyclo [15.6.1.14,8 020,24] pentacosa-10.14,16, 22-tetraene -6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside				Vëmendje e veçantë kërkohet për të siguruar që provat e disponueshme të mbetjeve në të korrat, pasqyrojnë situatën më kritike të mbetjeve. Kur është e përshtatshme, në varësi të zonës, të zbatohen kufizime sezonale për kohën e aplikimit.
74	Fenpyroximate CAS No 134098-61-6 CIPAC No 695	Tert-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxy-pyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate	> 960 g/kg	1 maj 2009	15 qershor 2026	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si akaricid. Përdorimet e mëposhtme nuk duhet të jenë aplikime të autorizuar në kultura të larta me rrezik të lartë të spërkatjes, për shembull spërkatës me presion të lartë montuar në traktor dhe aplikime me dorë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - ndikimin në organizmat ujorë dhe artropodët joshënjestër dhe duhet të sigurohet që



						kushtet e autorizimit përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Do të kërkohet paraqitja e informacionit për adresimin për më tepër: - rrezikun për organizmat ujorë nga metabolitet që përmbajnë pjesë të benzilit, -rrezikun e biozmadhimit në zinxhirët ushqimorë ujorë.
75	Aclonifen CAS No 74070-46-5 CIPAC No 498	2-chloro-6-nitro-3-phenoxylaniline	≥ 970 g/kg Papastërtia e Fenolit është një shqetësim toksikologjik dhe është vendosur një nivel maks prej 5 g/kg.	1 gusht 2009	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë akonifen, për përdorime të ndryshme nga luledielli, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik i prodhuar komercialisht, i cili duhet të konfirmohet dhe mbështetet nga të dhënat e duhura analitike. Materiali i provës i përdorur në dosjet e toksicitetit duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt këtij specifikimi të materialit teknik, - mbrojtjen e sigurisë së operatorëve. Kushtet e autorizuar të përdorimit duhet të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale dhe masat për zbutjen e rrezikut për të reduktuar ekspozimin, - mbetjet në kulturat me qarkullim dhe vlerësimi i ekspozimit dietik të konsumatorëve, - mbrojtjen e shpendëve, gjarërve, organizmave ujorë dhe bimëve jo të synuara. Në lidhje me këto rreze të identifikuar, masat për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat bufere, duhet të zbatohen aty ku është e përshtatshme. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme mbi mbetjet e kulturave me qarkullim dhe informacioni përkatës për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për zogjtë, gjarët, organizmat ujorë dhe bimët jo të synuara.
76	Metazachlor CAS No 67129-08-2 CIPAC No 411	2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2',6'-xylidide	≥ 940 g/kg Papastërtia e prodhimit të Toluenit konsiderohet të jetë një shqetësim toksikologjik dhe është vendosur një nivel maks prej 0,05%.	1 gusht 2009	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Aplikimet do të kufizohen në një dozë totale prej jo më shumë se 1,0 kg metazachlor/ha në një periudhë trevjeçare në të njëjtën fushë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, -mbrojtjen e organizmave ujorë, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe programet e monitorimit do të nisin për të verifikuar ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore nga metabolitet 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 dhe 479M12 në zonat e cënueshme, sipas rastit. Nëse metazachlor klasifikohet si 'i dyshuar për shkaktimin e kancerit', do të kërkohet



						paraqitja e informacionit të mëtejshëm mbi rëndësinë e metaboliteve 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 dhe 479M12 në lidhje me kancerin.
77	Acetic acid CAS No 64-19-7 CIPAC 838	acetic acid	≥ 980 g/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve, mbrojtjes së ujërave nëntokësore dhe mbrojtjes së organizmave ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rrezikun akut dhe afatgjatë për zogjtë dhe gjitarët, - rrezikun për bletët, - rrezikun për artropodët që nuk synohen.
78	Aluminium ammonium sulphate CAS No 7784-26-1 (dodecahydrate), 7784-25-0 (anhydrous) CIPAC No 840	Aluminium ammonium sulphate	≥ 960 g/kg (e shprehur si dodekahidrat) ≥ 502 g/kg (anhydrous)	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si repelente (largues). Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - ndikimin në mjedis të produkteve të transformimit/dissociimit të sulfatit të amonit të aluminit; - rrezikun për organizmat tokësorë joshënjestër, përveç vertebrorëve dhe organizmave ujorë.
79	Aluminium silicate CAS No 1332-58-7 CIPAC No 841	I padisponueshëm Emri kimik: Aluminium silicate	$\geq 999,8$ g/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si repelente (largues). Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë sigurisë së operatorit; kushtet e përdorimit do të përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale dhe të frymëmarrjes, kur është e përshtatshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Kërkuesi të dorëzojë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet e materialit teknik, siç është prodhuar në mënyrë komerciale, të mbështetur nga të dhënat e duhura analitike; - rëndësinë e materialit testues të përdorur në dosjen e toksicitetit në funksion të specifikimit të materialit teknik.
80	Calcium carbide CAS No: 75-20-7 CIPAC No: 910	Calcium acetylide	≥ 765 g/kg Që përmban 0,08 – 0,9 g/kg Calcium Phosphide	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si repelente (largues). Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
81	Ethylene CAS No 74-85-1	Ethylene	≥ 90 % Papastërtia përkatëse:	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm për përdorime të brendshme (serra) si rregullator i rritjes së bimëve nga përdorues profesionistë.



	CIPAC No 839		oksid etileni, përmbajtja max. 1 mg/kg			Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - përputhshmërinë e etilenit me specifikimet e kërkuara, pavarësisht nga forma në të cilën i jepet përdoruesit; - mbrojtjen e operatorëve, punëtorëve dhe kalimtarëve. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
82	Extract from tea tree /Vaji i pemës së çajit CAS No 68647-73-4 Komponentët kryesorë: terpinen-4-ol 562-74-3 γ-terpinene 99-85-4 α-terpinene 99-86-5 1,8-cineole 470-82-6 CIPAC No 914	Vaji i pemës së çajit është një përzierje komplekse e substancave kimike.	Komponentët kryesorë g/kg: terpinen-4-ol ≥ 300 γ-terpinene ≥ 100 α-terpinene ≥ 50 1,8-cineole ≥ 1 Papastërtia përkatëse: Metil eugenol: max. 1 g/kg të MT	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid në serra. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte të pambrojtura toke dhe/ose klimatike; - mbrojtjen e ujërave sipërfaqësore dhe organizmave ujorë; - mbrojtjen e bletëve të mjalit, artropodëve jo të synuar, krimbave të tokës dhe mikro- dhe makro-organizmave jo të synuar. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuasi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - metabolizmin e bimëve dhe ekspozimin e konsumatorit; - toksicitetin e komponimeve që përbëjnë ekstraktin dhe rëndësinë e papastërtive të mundshme të ndryshme nga metil eugenoli; - ekspozimin ndaj ujërave nëntokësore për përbërësit më pak të perthithur që përbëjnë ekstraktin dhe për produktet e mundshme të transformimit të tokës; - efektet në metodat biologjike të trajtimit të ujërave të zeza.
83	Fat distillation residues /Mbetjet e distilimit të yndyrës CAS No: nuk ndahet CIPAC No 915	I padisponueshëm	≥ 40% të acideve yndyrore të copëtuara. Papastërtia përkatëse: Ni max. 200 mg/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si repelent (largues). Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Kërkuasi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me specifikimin e materialit teknik dhe analizën e niveleve maksimale të papastërtive dhe ndotësve me shqetësim toksikologjik.
84	Fatty acids /Acidet yndyrore C7 deri C20 CAS No 112-05-0 (Pelargonic Acid) 67701-09-1 (acidet yndyrore C7-C18 dhe C18	Nonanoic acid Caprylic Acid, Pelargonic Acid, Capric Acid, Lauric Acid, Oleic Acid (ISO në	≥ 889 g/kg (Pelargonic acid) ≥ 838 g/kg acidet yndyrore; ≥ 99% metil estere të acideve yndyrore	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid, akaricid, herbicid dhe rregullues të rritjes së bimëve. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.



	kripëra të pangopura të kaliumit) 124-07-2 (Caprylic Acid) 334-48-5 (Capric Acid) 143-07-7 (Lauric Acid) 112-80-1 (Oleic Acid) 85566-26-3 (acidet yndyrore C8-C10 Me esters) 111-11-5 (Methyl octanoate) 110-42-9 (Methyl decanoate) CIPAC No nuk ndahet	cdo rast) Octanoic Acid, Nonanoic Acid, Decanoic Acid, Dodecanoic Acid, cis- 9-Octadecenoic Acid (IUPAC në cdo rast) Acidet yndyrore, C7-C10, Me esters				
85	Gibberellic acid /Acidi giberelik CAS No 77-06-5 CIPAC No 307	(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxo perhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan - 4-carboxylic acid Alt: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo - 4a,6-methano-3,8b-prop-lenoperhydro indenol (1,2-b) furan - 4-carboxylic acid	≥ 850 g/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullues të rritjes së bimëve. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
86	Gibberellinat CAS No GA4: 468-44-0 GA7: 510-75-8 Perzierja GA4A7: 8030-53-3	GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxo perhydro-4a,7-methano-3,9b-	Raporti i rishikimit (SANCO/2614/2008).	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullues të rritjes së bimëve. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.



	CIPAC No nuk ndahet	propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxo perhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid				
87	Hydrolysed proteins/ Proteinat e hidrolizuara CAS nuk ndahet CIPAC No 901	I padisponueshëm	Raporti i rishikimit (SANCO/2615/2008)	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si tërheqës. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë sigurisë së operatorit dhe punonjësve; kushtet e përdorimit do të përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
88	Iron sulphate/Sulfat hekuri: Iron(II)sulfate anhydrous: CAS No 7720-78-7 Iron(II)sulfate monohydrate: CAS No 17375-41-6 Iron(II)sulfate heptahydrate: CAS No 7782-63-0 CIPAC No 837	Iron(II)sulphate ose iron(2+) sulfate	Hekuri (II) sulfat anhidrik: ≥ 350 g/kg hekur total. Papastërtitë përkatëse: arsenik 18 mg/kg, kadmium 1,8 mg/kg, krom 90 mg/kg, plumb 36 mg/kg, merkur 1,8 mg/kg, e shprehur në bazë të variantit anhidër	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për operatorin; - rrezikun për fëmijët/banorët që luajnë në terren të trajtuar; - rrezikun për ujërat sipërfaqësore dhe për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut dhe aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale. Kërkuuesi duhet të dorëzojë informacion konfirmues në lidhje me ekuivalencën midis specifikimeve të materialit teknik, siç është prodhuar në treg, dhe atyre të materialit testues të përdorur në dosjet e toksicitetit.
89	Plant oils/clove oil/ Vajra bimore/vaj karafil CAS No 84961-50-2 (clove oil) 97-53-0 (Eugenol - komponenti kryesor) CIPAC No 906	Vaji i karafilit është një përzierje komplekse e substancave kimike. Komponenti kryesor është eugenoli.	≥ 800 g/kg Papastërti e rëndësishme: metil eugenol maksimumi 0,1 % e materialit teknik	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm të brendshme (serra) si fungicid dhe baktericid pas vjeljes. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, aty ku është e përshtatshme. Kërkuuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me - specifikimet teknike;



						- të dhënat që krahasojnë situatat e ekspozimit në sfond natyror të vajrave bimore/vajit të karafilit, eugenolit dhe metil eugenolit në lidhje me ekspozimin nga përdorimi i vajrave bimore/vajit të karafilit si produkt për mbrojtjen e bimëve. Këto të dhëna duhet të mbulojnë ekspozimin e njeriut.
90	Plant oils/rape seed oil/Vajra bimore/vaj farash bërsi rrushi CAS No: 8002-13-9 CIPAC No: nuk ndahet	Vaj farash bërsi rrushi	Vaj farash bërsi rrushi është një përzierje komplekse e acideve yndyrore Papastërtia përkatëse: maks 2 % e acidit erucik	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insecticid dhe akaricid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
91	Plant oils/spear mint oil/Vajra bimore/vaj menteje CAS No 8008-79-5 CIPAC No 908	Vaji i mentes	≥ 550 g/kg as (R)-Carvone	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullator i rritjes së bimëve për trajtimin pas vjeljes së patateve. Duhet të sigurohet që autorizimet të parashikojnë që mjegullimi i nxehtë të kryhet ekskluzivisht në objektet e magazinimit profesional dhe që teknikat më të mira të disponueshme të zbatohen për të përjashtuar lëshimin në mjedis të produktit (mjegullore) gjatë magazinimit, transportit, depozitimit të mbetjeve dhe aplikimit. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
92	Pyrethrinat: 8003-34-7 CIPAC No 32 Extract A: nxjerrës të Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997- 63-7 Pyrethrin 1: CAS 121- 21-1 Pyrethrin 2: CAS 121- 29-9 Cinerin 1: CAS 25402- 06-6 Cinerin 2: CAS 121- 20-0 Jasmolin 1: CAS 4466- 14-2 Jasmolin 2:	Piretrinat janë një përzierje komplekse e substancave kimike.	Extract A: ≥ 500 g/kg Pyrethrina Extract B: ≥ 480 g/kg Pyrethrina	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për operatorët dhe punëtorët; - rrezikun për organizmat joshënjestër. Kushtet e përdorimit, kur është e përshtatshme, përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale dhe masa të tjera për zbutjen e rrezikut. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet e materialit teknik, siç është prodhuar në mënyrë komerciale, duke përfshirë informacionin për çdo papastërti përkatëse dhe ekuivalencën e tij me specifikimet e materialit testues të përdorur në studimet e toksicitetit; - rrezikun nga inhalimi; - përkufizimin e mbetjeve; - përfaqësimin e komponentit kryesor "pirethrin 1" për sa i përket fatit dhe sjelljes në tokë dhe ujë.



	CAS 1172- 63-0 Extract B: Pyrethrin 1: CAS 121-21-1 Pyrethrin 2: CAS 121- 29-9 Cinerin 1: CAS 25402- 06-6 Cinerin 2: CAS 121- 20-0 Jasmolin 1: CAS 4466- 14-2 Jasmolin 2: CAS 1172- 63-0					
93	Quartz sand /Rërë kuarci CAS No: 14808-60-7, 7637-86-9 CIPAC No: 855	Kuarc, dioksid silikoni	≥ 915 g/kg Maximum 0,1 % të grimcave të silicës kristalore (me diametër nën 50 um.)	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si repellent (largues). Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë rërë kuarci për përdorime të ndryshme nga pemët në pylltari, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe duhet të sigurohen të dhënat dhe informacionet e nevojshme përpara se të jepet një autorizim i tillë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
94	Fish oil /Vaj peshku CAS No 100085-40-3 CIPAC No 918	Vaj peshku	≥ 99 % Papastërti të rëndësishme: Dioksinë max. 6 pg/kg për ushqimin e kafshëve; Hg max. 0,5 mg/kg ushqim i përfutur nga peshku dhe përpunimi i ushqimeve të tjera detare; Cd max. 2 mg/kg ushqim me origjinë shtazore përveç ushqimit për kafshët shtëpiake;	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si repellent (largues). Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Kërkesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me specifikimin e materialit teknik dhe analizën e niveleve maksimale të papastërtive dhe ndotësve me shqetësim toksikologjik.



			Pb max. 10 mg/kg; PCB max. 5 mg/kg.			
95	Repelentë me erë me originë shtazore ose bimore/dhjamë dele CAS No 98999-15-6 CIPAC No: nuk ndahet	Dhjami i deleve	Yndyrë e pastër dele që përmban një maks prej 0,18% w/w/ujë.	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si repellent (largues). Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
96	Straight Chain Lepidopteran Pheromones/ Feromonet e lepidopterëve me zinxhir të drejtë	Raporti i rishikimit (SANCO/2633/2008)	Raporti i rishikimit (SANCO/2633/2008)	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si tërheqës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - profilin gjenotoksik të komponimeve të grupit aldehid; - ekspozimin e njerëzve dhe mjedisit që rezultojnë nga mënyrat e ndryshme të aplikimit të feromoneve të lepidopterëve me zinxhir të drejtë si PMB, në krahasim me nivelet e sfondit natyror të këtyre feromoneve.
97	Urea CAS No 57-13-6 CIPAC No 913	Urea	≥ 98 % w/w	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si tërheqës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - metodën e analizës për urenë dhe për papastërtinë e biuresë; - rrezikun për operatorët, punëtorët dhe kalimtarët.
98	Aluminium phosphide/Fosfidi i aluminit CAS No 20859-73-8 CIPAC No 227	Aluminium phosphide	≥ 830 g/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid, rodenticid, talpicid dhe leporicid në formën e produkteve të gatshme për përdorim që përmbajnë fosfid alumini. Si rodenticid, talpicid dhe leporicid mund të autorizohen vetëm përdorimet në natyrë. Autorizimet duhet të kufizohen te përdoruesit profesionistë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e konsumatorëve dhe sigurimin që produktet e shpenzuara të gatshme për përdorim që përmbajnë fosfid alumini të hiqen nga produkti ushqimor në përdorime kundër dëmtuesve të ruajtjes dhe më pas të zbatohet një periudhë adekuate shtesë e mbajtjes në burim; - sigurinë e operatorit dhe të punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale dhe të frymëmarrjes; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve gjatë tymosjes për përdorime të brendshme; - mbrojtjen e punëtorëve në rihyrje (pas periudhës së tymosjes) për përdorime të



						brendshme; - mbrojtjen e kalimtarëve nga rrjedhja e gazit për përdorime të brendshme; - mbrojtjen e shpendëve dhe gëtarëve. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, të tilla si mbyllja e gropave dhe arritja e përfshirjes së plotë të kokrrizave në tokë, sipas rastit; - mbrojtjen e organizmave ujorë. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat tampon midis zonave të trajtuara dhe trupave ujorë sipërfaqësorë, kur është e përshtatshme.
99	Magnesium phosphide /Fosfidi i magnezit CAS No 12057-74-8 CIPAC No 228	Magnesium phosphide	≥ 880 g/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid, rodenticid, talpicid dhe leporicid në formën e produkteve të gatshme për përdorim që përmbajnë Fosfid magnezi. Si rodenticid, talpicid dhe leporicid mund të autorizohen vetëm përdorimet në natyrë. Autorizimet duhet të kufizohen te përdoruesit profesionistë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e konsumatorëve dhe sigurimin që produktet e shpenzuara të gatshme për përdorim që përmbajnë fosfid alumini të hiqen nga produkti ushqimor në përdorime kundër dëmtuesve të ruajtjes dhe më pas të zbatohet një periudhë adekuate shtesë e mbajtjes në burim; - sigurinë e operatorit dhe të punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale dhe të frymëmarrjes; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve gjatë tymosjes për përdorime të brendshme; - mbrojtjen e punëtorëve në rihyrje (pas periudhës së tymosjes) për përdorime të brendshme; - mbrojtjen e kalimtarëve nga rrjedhja e gazit për përdorime të brendshme; - mbrojtjen e shpendëve dhe gëtarëve. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, të tilla si mbyllja e gropave dhe arritja e përfshirjes së plotë të kokrrizave në tokë, sipas rastit; - mbrojtjen e organizmave ujorë. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat tampon midis zonave të trajtuara dhe trupave ujorë sipërfaqësorë, kur është e përshtatshme.
100	Cymoxanil CAS No 57966-95-7 CIPAC No 419	1-[(E/Z)-2-cyano-2-methoxyimino acetyl]-3-ethylurea	≥ 970 g/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cënueshme;



						- mbrojtjen e organizmave ujorë dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat buferike, kur është e përshtatshme.
101	Dodemorph CAS No 1593-77-7 CIPAC No 300	cis/trans-[4-cyclo dodecyl]-2,6- dimethylmorpholine	≥ 950 g/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid për bimët zbukuruese në serra. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të punonjësve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, aty ku është e përshtatshme; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash të cenueshme; Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme.
102	2,5-Dichlorobenzoic acid methylester /2,5-Metilester i acidit diklorobenzoik CAS No 2905-69-3 CIPAC No 686	methyl-2,5-dichlorobenzoate	≥ 995 g/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për vetëm përdorime të brendshme si rregullues i rritjes së bimëve dhe fungicid për shartimin e hardhive.
103	Metamitron CAS No 41394-05-2 CIPAC No 381	4-amino-4,5-dihydro-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one	≥ 960 g/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë metamitron, për përdorime të ndryshme nga kulturat rrënjësore, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe informacionit përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve mbrojtëse personale aty ku është e përshtatshme; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cenueshme; - rrezikun për zogjtë dhe gjitarët, dhe bimët tokësore jo të synuara. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e informacionit të mëtejshëm mbi ndikimin e metabolitit të tokës M3 në ujërat nëntokësore, mbi mbetjet në kulturat me qarkullim, mbi rrezikun afatgjatë për zogjtë insektivorë dhe rrezikun specifik për shpendët dhe gjitarët që mund të kontaminohen nga marrja e ujit në fushë.
104	Sulcotrione CAS No 99105-77-8	2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl)cyclohe	≥ 950 g/kg Papastërtitë:	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për:



	CIPAC No 723	xane-1,3-dione	- Cianidi i hidrogjenit: jo më shumë se 80 mg/kg; - Tolueni: jo më shumë se 4 g/kg.			- sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale aty ku është e përshtatshme; - rrezikun për zogjtë insektngrënës, bimët ujore dhe tokësore jo të synuara dhe artropodët që nuk synojnë. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e informacionit të mëtejshëm mbi degradimin në tokë dhe ujë të pjesës së cikloheksadionit dhe rrezikun afatgjatë për zogjtë insektngrënës.
105	Tebuconazole CAS No 107534-96-3 CIPAC No 494	(RS)-1-p-chloro phenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1, 2,4-triazol-1-yl methyl)-pentan-3-ol	≥ 905 g/kg	1 shtator 2009	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid dhe rregullues i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale; - ekspozimin dietik të konsumatorëve ndaj metaboliteve tebukonazol (triazol); - potencialit të ndotjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte toke ose klimatike të cënueshme, veçanërisht në lidhje me shfaqjen në ujërat nëntokësore të metabolitit 1,2,4-triazol; - mbrojtjen e shpendëve dhe gëlltarëve barngrënës dhe gjëtarëve barngrënës dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë, sipas rastit, masa për zbutjen e rrezikut; - mbrojtjen e organizmave ujorë dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat buferike, kur është e përshtatshme.
106	Bensulfuron CAS No 83055-99-6 CIPAC No 502.201	α-[(4,6-dimethoxy pyrimidin-2-yl carbamoyl) sulfamoyl]-o-toluic acid (bensulfuron) methyl α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl carbamoyl) sulfamoyl]-o-toluate (bensulfuron-methyl)	≥ 975 g/kg	1 nëntor 2009	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë; në lidhje me këto rreziqe të identifikuara, masat për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat tampon, do të zbatohen aty ku është e përshtatshme, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, ku substanca aktive aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme. Kërkuesi të paraqesë: - studime të mëtejshme mbi specifkimet, - informacion për adresimin e mëtejshëm të rrugës dhe shkallës së degradimit të bensulfuron-metilit në kushtet e tokës së përmytur aerobike, - informacion për të adresuar rëndësinë e metaboliteve për vlerësimin e rrezikut të konsumatorit.
107	Sodium 5-nitroguaiacolate	Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate	≥ 980 g/kg	1 nëntor 2009	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullues i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për:



	CAS No 67233-85-6 CIPAC number not allocated					- specifikimin e materialit teknik si i prodhuar komercialisht, i cili duhet të konfirmohet dhe mbështetet nga të dhënat e duhura analitike. Materiali i provës i përdorur në dosjet e toksicitetit duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt këtij specifikimi të materialit teknik, - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizuara të përdorimit duhet të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale dhe masat për zbutjen e rrezikut për të reduktuar ekspozimin, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cenueshme. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të adresuar rrezikun për ujërat nëntokësore.
108	Sodium o-nitrophenolate CAS No 824-39-5 CIPAC number not allocated	Sodium 2-nitrophenolate; sodium o-nitrophenolate	≥ 980 g/kg Papastërtitë e mëposhtme janë shqetësuese toksikologjike: Fenoli: max. 0,1 g/kg; 2,4 dinitrofenol max. 0,14 g/kg; 2,6 dinitrofenol max. 0,32 g/kg.	1 nëntor 2009	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullues i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si i prodhuar komercialisht, i cili duhet të konfirmohet dhe mbështetet nga të dhënat e duhura analitike. Materiali i provës i përdorur në dosjet e toksicitetit duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt këtij specifikimi të materialit teknik, - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizuara të përdorimit duhet të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale dhe masat për zbutjen e rrezikut për të reduktuar ekspozimin, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cenueshme. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të adresuar rrezikun për ujërat nëntokësore.
109	Sodium p-nitrophenolate CAS No 824-78-2 CIPAC number not allocated	Sodium 4-nitrophenolate; sodium p-nitrophenolate	≥ 998 g/kg Papastërtitë e mëposhtme janë shqetësuese toksikologjike: Fenoli: max. 0,1 g/kg; 2,4 dinitrofenol max. 0,07 g/kg; 2,6 dinitrophenol max. 0,09 g/kg.	1 nëntor 2009	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullues i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si i prodhuar komercialisht, i cili duhet të konfirmohet dhe mbështetet nga të dhënat e duhura analitike. Materiali i provës i përdorur në dosjet e toksicitetit duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt këtij specifikimi të materialit teknik, - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizuara të përdorimit duhet të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale dhe masat për zbutjen e rrezikut për të reduktuar ekspozimin, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cenueshme. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë



						masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e studimeve të mëtejshme për të adresuar rrezikun për ujërat nëntokësore.
110	Tebufenpyrad CAS No 119168-77-3 CIPAC No 725	N-(4-tert-butyl benzyl)-4-chloro-3- ethyl-1-methyl pyrazole-5- carboxamide	≥ 980 g/kg	1 nëntor 2009	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si akaricid dhe insekticid. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë tebufenpyrad në formulime të ndryshme nga qeskat e tretshme në ujë, do t'u kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe do të sigurohet çdo e dhënë e nevojshme informacioni përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - mbrojtjen e organizmave ujorë dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat tampon, sipas rastit, - mbrojtjen e shpendëve insektngrënës dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Kërkuesi të paraqesë informacione të mëtejshme: - që konfirmojnë se nuk ka papastërti përkatëse, - për të adresuar më tej rrezikun për shpendët insektngrënës.
111	Chlormequat CAS No 7003-89-6 (chlormequat) CAS No 999-81-5 (chlormequat chloride) CIPAC No 143 (chlormequat) CIPAC No 143.302 (chlormequat chloride)	2-chloroethyl trimethylammonium (chlormequat) 2-chloroethyl trimethylammonium chloride (chlormequat chloride)	≥ 636 g/kg Papastërtitë 1,2-dikloretani: max. 0,1 g/kg (në përmbajtjen e klorurit të thatë të klormequat); Kloroeteni (vinilklorur): max. 0,0005 g/kg (në përmbajtjen e klorurit të thatë të klormequat).	1 dhjetor 2009	30 nëntor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullator i rritjes së bimëve në drithëra dhe kultura jo të ngrënshme. Në vlerësimin e aplikimeve për autorizimin e PMB-ve që përmbajnë klormequat për përdorime të ndryshme nga thekra dhe triticalet, veçanërisht në lidhje me ekspozimin e konsumatorëve, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë kriterëve dhe do të sigurohet çdo e dhënë dhe informacion i nevojshëm përpara se të jepet një autorizim i tillë. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurojë që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale; - mbrojtjen e shpendëve dhe gjitarëve. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e informacionit të mëtejshëm mbi fatin dhe sjelljen (studimet e adsorbimit do të kryhen në 20°C, rillogaritja e përqendrimeve të parashikuara në ujërat nëntokësore, ujërat sipërfaqësore dhe sedimentet), metodat e monitorimit për përcaktimin e substancës në produktet shtazore dhe ujin, dhe rrezikun për organizmat ujorë, zogjtë dhe gjitarët.
112	Propaquizafop	2-isopropyli	≥ 920 g/kg	1 dhjetor	30 nëntor	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid.



	CAS No 111479-05-1 CIPAC No 173	denamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chloro- quinoxalin-2- yloxy)phenoxy]propio nate	Tolueni: permbajtja max 5 g/kg	2009	2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si i prodhuar komercialisht i cili duhet të konfirmohet dhe mbështetet nga të dhënat e duhura analitike. Materiali i provës i përdorur në dosjet e toksicitetit duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt këtij specifikimi të materialit teknik, - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - mbrojtjen e organizmave ujorë dhe bimëve jo të synuara dhe të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat tampon, sipas rastit, - mbrojtjen e artropodëve jo të synuar dhe të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë, aty ku është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Kërkuesi të paraqesë: - informacione të mëtejshme mbi papastërtinë përkatëse Ro 41-5259, - informacion për adresimin e mëtejshëm të rrezikut për organizmat ujorë dhe për artropodët që nuk synohen.
113	quizalofop-p					
	Quizalofop-P-tefuryl CAS No 119738-06-6 CIPAC No 641.226	(RS)-Tetrahydro furfuryl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy) phenoxy]propionate	≥ 795 g/kg	1 dhjetor 2009	30 nëntor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si i prodhuar komercialisht i cili duhet të konfirmohet dhe mbështetet nga të dhënat e duhura analitike. Materiali i provës i përdorur në dosjet e toksicitetit duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt këtij specifikimi të materialit teknik, - sigurinë e operatorit dhe të punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - mbrojtjen e bimëve jo të synuara dhe të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat tampon, kur është e përshtatshme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi të dorëzojë informacion të mëtejshëm mbi rrezikun për artropodët që nuk synohen.
	Quizalofop-P-ethyl CAS No 100646-51-3 CIPAC No 641.202	ethyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy] propionate	≥ 950 g/kg	1 dhjetor 2009	30 nëntor 2023	
114	Dimethachlor CAS No 50563-36-5 CIPAC No 688	2-chloro-N-(2- methoxyethyl)acet- 2',6'-xylidide	≥ 950 g/kg Papastërti 2,6- dimetilaniline: Jo më shumë se 0,5 g/kg	1 janar 2010	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid në aplikim max. prej 1,0 kg/ha, çdo të tretin vit në të njëjtën fushë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale,



						- mbrojtjen e organizmave ujorë dhe bimëve jo të synuara; në lidhje me këto rreziqe të identifikuar, masat për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat tampon, do të zbatohen aty ku është e përshtatshme, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe, programet e monitorimit do të nisin për të verifikuar ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore nga metabolitet CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 dhe SYN 528702 në zonat vulnerabël, sipas rastit. Nëse dimetaklori klasifikohet si kancerogjen i kategorisë 2, do të kërkohet paraqitja e informacionit të mëtejshëm mbi rëndësinë e metaboliteve CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 dhe SYN 52870 ndaj kancerit.
115	Etofenprox CAS No 80844-07-1 CIPAC No 471	2-(4-ethoxyphenyl) -2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether	≥ 980 g/kg	1 janar 2010	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - mbrojtjen e organizmave ujorë; në lidhje me këto rreziqe të identifikuar, masat për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat tampon, do të zbatohen aty ku është e përshtatshme, - mbrojtjen e bletëve dhe artropodëve jo të synuar; në lidhje me këto rreziqe të identifikuar, masat për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat tampon, do të zbatohen aty ku është e përshtatshme. Kërkuesi të dorëzojë: - informacione të mëtejshme mbi rrezikun për organizmat ujorë, duke përfshirë rrezikun për banorët e sedimentit dhe zmadhimin biologjik; - studime të mëtejshme mbi potencialin e përçarjes endokrine në organizmat ujorë (studim i ciklit të plotë të jetës së peshkut).
116	Penconazole CAS No 66246-88-6 CIPAC No 446	(RS) 1-[2-(2,4-dichloro-phenyl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole	≥ 950 g/kg	1 janar 2010	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte të pambrojtura toke dhe/ose klimatike. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e informacionit të mëtejshëm mbi fatin dhe sjelljen e metabolitit të tokës CGA179944 në tokat acide.
117	Tri-allate CAS No 2303-17-5	S-2,3,3-trichloro allyl di-isopropyl	≥ 940 g/kg NDIPA (Nitroso-	1 janar 2010	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për:



	CIPAC No 97	(thiocarbamate)	diisopropylamine) max. 0,02 mg/kg			- sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - ekspozimin dietik i konsumatorëve ndaj mbetjeve të tri-alateve në kulturat e trajtuara, si dhe në kulturat pasuese me qarkullim dhe në produktet me origjinë shtazore, - mbrojtjen e organizmave ujorë dhe bimëve jo të synuara dhe të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat tampon, sipas rastit, - potencialit për ndotjen e ujërave nëntokësore nga produktet e degradimit TCPSA kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, sipas rastit. Kërkuesi të paraqesë informacione të mëtejshme: - për të vlerësuar metabolizmin primar të bimëve, - mbi fatin dhe sjelljen e metabolitit të tokës diizopropilamine, - mbi potencialin e biozmadhimit në zinxhirët ushqimorë ujorë, - për të adresuar më tej rrezikun për gjitarët që hanë peshk dhe rrezikun afatgjatë për krimbat e tokës.
118	Triflusulfuron CAS No 126535-15-7 CIPAC No 731	2-[4-dimethyl amino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl carbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid	≥ 960 g/kg	1 janar 2010	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ekspozimin dietik të konsumatorëve ndaj mbetjeve të metaboliteve IN-M7222 dhe IN-E7710 në kulturat pasuese me qarkullim dhe në produkte me origjinë shtazore, - mbrojtjen e organizmave ujorë dhe bimëve ujore nga rreziku që vjen nga triflusulfuron dhe metaboliti IN-66036 dhe të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat tampon, sipas rastit, - potencialin e ndotjes së ujërave nëntokësore nga produktet e degradimit IN-M7222 dhe IN-W6725 kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, sipas rastit.
119	Sulphur CAS No 7704-34-9 CIPAC No 18	Sulphur	≥ 990 g/kg	1 janar 2010	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid dhe akaricid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për mbrojtjen e shpendëve, gjitarëve, organizmave ujorë dhe artropodëve jo të synuar. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi të paraqesë informacione të mëtejshme për të konfirmuar vlerësimin e rrezikut për zogjtë, gjitarët, organizmat që banojnë në sediment dhe artropodët që nuk synojnë.
120	Tetraconazole	(RS)-2-(2,4-	≥ 950 g/kg (përzjerje	1 janar 2010	31 dhjetor	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid.



	CAS No 112281-77-3 CIPAC No 726	dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-propyl-1,1,2, 2-tetrafluoroethyl ether	racemike) Papastërtia e Toluenit: jo më shumë se 13 g/kg		2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë dhe bimëve jo të synuara; në lidhje me këto rreziqe të identifikuar, masat për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat tampon, do të zbatohen aty ku është e përshtatshme, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cënueshme. Kërkohet paraqitja e informacionit të mëtejshëm: - mbi një vlerësim të rafinuar të rrezikut të konsumatorit, - mbi specififikimet në lidhje me ekotoksikologjinë, - mbi fatin dhe sjelljen e metaboliteve të mundshëm në të gjitha ndarjet përkatëse, - për vlerësimin e rafinuar të rrezikut të këtyre metaboliteve për zogjtë, gjitarët, organizmat ujorë dhe artropodët jo të synuar, - mbi potencialin e efekteve përçarëse endokrine te zogjtë, gjitarët dhe peshqit.
121	Paraffin oils /Vajra parafine CAS No 64742-46-7 CAS No 72623-86-0 CAS No 97862-82-3 CIPAC No n.a.	Paraffin oil	European Pharmacopoeia 6.0	1 janar 2010	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid, akaricid dhe fungicid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
122	Paraffin oil /Vaj parafine CAS No 8042-47-5 CIPAC No n.a.	Paraffin oil	European Pharmacopoeia 6,0	1 janar 2010	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid dhe akaricid. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkohet dorëzimi i specififikimit të materialit teknik si i prodhuar komercialisht për të verifikuar përputhjen me kriteret e pastërtisë së Farmakopesë Evropiane 6,0.
123	Cyflufenamid CAS No 180409-60-3 CIPAC No 759	(Z)-N-[α-(cyclopropylmethoxyimino) - 2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl) benzyl]-2-phenyl acetamide	> 980 g/kg	1 prill 2010	31 mars 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
124	Fluopicolide CAS No 239110-15-7 CIPAC No 787	2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl methyl]benzamide	≥ 970 g/kg Papastërtia e Toluenit nuk duhet të kalojë 3 g/kg në MT.	1 qershor 2010	31 maj 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme, - rrezikun për operatorët gjatë aplikimit,



						- potencialin për transport me rreze të gjatë nëpërmjet ajrit. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe, programet e monitorimit do të nisin për të verifikuar akumulimin dhe ekspozimin e mundshëm në zonat e cënueshme, sipas rastit.
125	2-phenylphenol (duke përfshirë kripërat e tij si kripa e natriumit) CAS No 90-43-7 CIPAC No 246	Biphenyl-2-ol	≥ 998 g/kg	1 janar 2010	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid pas vjeljes për përdorim të brendshëm. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve dhe për të siguruar që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, - vendosjen e praktikave të përshtatshme të menaxhimit të mbetjeve për të trajtuar mbetjet e tretësirës pas aplikimit, duke përfshirë ujin e pastrimit të ujërës dhe sistemeve të tjera të aplikimit. Kërkuesi të paraqesë informacione të mëtejshme: - mbi potencialin për depigmentim e lëkurës për punëtorët dhe konsumatorët për shkak të ekspozimit të mundshëm ndaj metabolitit 2-fenilhidrokinon (PHQ) në lëvozhgën e agrumeve, - për të konfirmuar se metoda analitike e aplikuar në provat e mbetjeve përcakton saktë mbetjet e 2-fenilfenolit, PHQ dhe konjugatëve të tyre.
126	Malathion CAS No 121-75-5 CIPAC No 12	diethyl (dimethoxy phosphinothioylthio)succinate ose S-1,2-bis (ethoxy carbonyl)ethyl O,O - dimethyl phosphorodithioate racemate	≥ 950 g/kg Papastërtia: Isomalathion: jo më shumë se 2 g/kg	1 maj 2010	31 korrik 2026	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid në serra me strukturë të përhershme. Autorizimet do të kufizohen për përdoruesit profesionistë. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - çlirimet nga serat, të tilla si uji i kondensimit, uji i kullimit, toka ose nënshtresa artificiale, me qëllim që të përjashtohen rreziqet për organizmat ujorë; - mbrojtjen e kolonive të pjalmuesve të vendosura qëllimisht në serë; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, në mënyrë që të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë përdorimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, sipas rastit; - mbrojtjen e konsumatorëve në rastin e mallrave të përpunuara. Formulimet me bazë malathion të shoqërohen nga udhëzimet e nevojshme për të shmangur çdo rrezik të formimit të izomalathionit që tejkalon sasinë maksimale të lejuar gjatë ruajtjes dhe transportit. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe do të sigurojnë etiketim adekuat të produkteve për mbrojtjen e bimëve.
127	Penoxsulam CAS No 219714-96-2 CIPAC No 758	3-(2,2-difluoro ethoxy)-N-(5,8-dimethoxy [1,2,4]	> 980 g/kg Papastërtia Bis-CHYMP	1 gusht 2010	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë,



		triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)- α,α,α -trifluorotoluene-2-sulfonamide	2-kloro-4-[2-(2-kloro-5-metoksi-4-pirimidinil)hidrazino]-5-metoksipirimidina deri 0,1 g/kg në MT			- ekspozimin dietik të konsumatorëve ndaj mbetjeve të metabolitit BSCTA në kulturat pasuese me rrotullim, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi të dorëzojë informacione të mëtejshme për të adresuar rrezikun jashtë fushës për bimët më të larta ujore.
128	Proquinazid CAS No 189278-12-4 CIPAC No 764	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin - 4(3H)-one	> 950 g/kg	1 gusht 2010	31 korrik 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun afatgjatë për zogjtë që hanë krimbat e tokës, për përdorime në hardhi, - rrezikun për organizmat ujorë, - ekspozimin dietik të konsumatorëve ndaj mbetjeve të prokuinazidit në produktet me origjinë shtazore dhe në kulturat pasuese me qarkullim, - sigurinë e operatorit. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
129	Metalaxyl CAS No 57837-19-1 CIPAC No 365	Methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate	950 g/kg Papastërtia 2,6-dimetilaniline konsiderohet si një shqetësim toksikologjik dhe vendoset një nivel max. prej 1 g/kg.	1 korrik 2010	30 qershor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë ndotjes së mundshme të ujërave nëntokësore nga substanca aktive ose produktet e saj të degradimit CGA 62826 dhe CGA 108906 kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme. Masat për zbutjen e rrezikut duhet të zbatohen, aty ku është e nevojshme.
130	Flonicamid (IKI-220) CAS No 158062-67-0 CIPAC No 763	N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide	≥ 960 g/kg Papastërtia e Toluenit deri 3 g/kg në MT.	1 shtator 2010	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për operatorët dhe punëtorët e rihyrjes, - rrezikun për bletët. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
131	Sulfuryl fluoride CAS No 002699-79-8 CIPAC No 757	Sulfuryl fluoride	> 994 g/kg	1 nëntor 2010	31 tetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid/nematicid (tymosës) i aplikuar nga përdorues profesionistë në mjedise të mbyllura, për aq sa: - këto mjedise janë bosh; ose - mallrat ushqimore ose ushqimet për kafshë janë të pranishme në një objekt të tymosur, përdoruesit dhe operatorët e biznesit të ushqimit sigurojnë që vetëm



						produktet ushqimore ose ushqimet për kafshë janë në përputhje me nivelet maksimale ekzistuese të mbetjeve për fluorin sulfurik dhe jonin fluor, të përcaktuar nga legjislacioni për mbetjet; për këtë qëllim, përdoruesit dhe operatorët e biznesit ushqimor do të zbatojnë plotësisht masat ekuivalente me parimet HACCP; në veçanti, përdoruesit duhet të identifikojnë pikën kritike të kontrollit në të cilën kontrolli është thelbësor për të parandaluar tejkalimin e niveleve maksimale të mbetjeve dhe të vendosin dhe zbatojnë procedurat efektive të monitorimit në atë pikë kritike të kontrollit. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun e paraqitur nga fluori inorganik nëpërmjet produkteve të kontaminuara, si mielli dhe krundet që mbeten në makineritë e mullirit gjatë tymosjes, ose drithërat e ruajtura në kapanone në mulli. Kërkohen masa për të siguruar që vetëm produktet që përputhen me MRL-të ekzistuese të hyjnë në zinxhirin ushqimor dhe ushqimet për kafshë; - rrezikun për operatorët dhe për punëtorët, si për shembull kur hyjnë sërish në një mjedis të tymosur pas ajrimit. Kërkohen masa për të siguruar që ata të mbajnë aparate të frymëmarrjes ose pajisje të tjera të përshtatshme mbrojtëse personale; - rrezikun për kalimtarët duke aplikuar një zonë të përshtatshme përjashtimi rreth mjedisit të tymosur. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë të dhëna monitoruese për përqendrimit troposferike të fluorit sulfurik çdo të pestin vit, duke filluar nga 30 qershor 2017. Kufiri i zbulimit për analizën duhet të jetë së paku 0,5 ppt (ekuivalent me 2,1 ng fluorid sulfurik/m³ ajër troposferik).
132	Napropamide CAS No 15299-99-7	(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthyloxy) propionamide	≥ 930 g/kg (Përzierje racemike) Papastërtia përkatëse Tolueni: deri 1,4 g/kg	1 janar 2011	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit; kushtet e përdorimit do të përshkruajnë përdorimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, kur është e nevojshme, - mbrojtjen e organizmave ujorë; kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, sipas rastit, të tilla si zona të përshtatshme mbrojtëse, - sigurinë e konsumatorit në lidhje me shfaqjen në ujërat nëntokësore të metabolitit 2-(1-naftiloksi)acidi propionik, në vijim "NOPA".
133	Quinmerac CAS No 90717-03-6 CIPAC No 563	7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid	≥ 980 g/kg	1 maj 2011	31 korrik 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e ujërave nëntokësore kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme;



						- ekspozimin dietik të konsumatorëve ndaj mbetjeve të quinmerac (dhe metaboliteve të tij) në kulturat pasuese me rrotullim - rrezikun për organizmat ujorë dhe rrezikun afatgjatë për krimbat e tokës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkohej paraqitja e informacionit në lidhje me: - potencialin e metabolizmit të bimëve për të rezultuar në një hapje të unazës së kinolinës; - mbetet në kulturat me qarkullim dhe rrezikun afatgjatë për krimbat e tokës për shkak të metabolitit BH 518-5.
134	Pyridaben CAS No 96489-71-3 CIPAC No 583	2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzyl thio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one	>980 g/kg	1 maj 2011	31 korrik 2026	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid dhe akaricid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale kur është e përshtatshme, - rrezikun për organizmat ujorë dhe gjitarët, - rrezikun për artropodët jo të synuar, duke përfshirë bletët. Kushtet e autorizimit duhet të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe duhet të iniciohen programe monitorimi për të verifikuar ekspozimin real të bletëve ndaj piridabenit në zonat e përdorura gjerësisht nga bletë të tilla për kërkim ushqimi ose nga bletarët, ku dhe sipas rastit. Kërkohej paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - rreziqet e ujit që rezultojnë nga ekspozimi ndaj metaboliteve të fotolizës ujore W-1 dhe B-3, - rrezikun e mundshëm afatgjatë për gjitarët, - vlerësimin e mbetjeve të yndyrës (dhjamit) të tretshme.
135	Zinc phosphide/ Fosfidi i zinkut CAS No 1314-84-7 CIPAC No 69	Trizinc diphosphide	≥ 800 g/kg	1 maj 2011	31 korrik 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rodenticid në formën e karremave të gatshme, të vendosura në stacione karremi ose në pikat e synuara. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së organizmave jo të synuar. Masat për zbutjen e rrezikut duhet të zbatohen sipas rastit, në veçanti për të shmangur përhapjen e karremave ku vetëm një pjesë e përmbytjes është konsumuar.
136	Cycloxydim CAS No 101205-02-1 CIPAC No 510	(5RS)-2-[(E/Z)-1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-[(3RS)-thian-3-yl] cyclohex-2-en-1-one	≥ 940 g/kg	1 qershor 2011	31 maj 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut ndaj bimëve jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohej paraqitja e informacionit të mëtejshëm në lidhje me metodat për



						analizën e mbetjeve të cikloksidimit në produktet bimore dhe shtazore.
137	6-Benzyladenine CAS No 1214-39-7 CIPAC No 829	N6-benzyladenine	≥ 973 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullator i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së organizmave ujorë. Duhet të zbatohen masa për zbutjen e rrezikut si zonat buferike, aty ku është e nevojshme.
138	Bromuconazole CAS No 116255-48-2 CIPAC No 680	1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo -2-(2,4-dichloro phenyl)tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazole	≥ 960 g/kg	1 shkurt 2011	31 janar 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përkrahajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale aty ku është e përshtatshme; - mbrojtjen e organizmave ujorë. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e përshtatshme, të tilla si zona të përshtatshme tampon. Kërkuesi të paraqesë informacione të mëtejshme: - mbi mbetjet e metaboliteve të derivateve të triazolit (TDM) në kulturat primare, kulturat me qarkullim dhe produktet me origjinë shtazore; - për të adresuar më tej rrezikun afatgjatë për gjitarët barngrënës.
139	Buprofezin CAS No 953030-84-7 CIPAC No 681	(Z)-2-tert-butyl imino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one	≥ 985 g/kg	1 shkurt 2011	31 janar 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid dhe akaricid në kulturat e pa ngrënëshme. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të imponojnë përdorimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme, - aplikimin e një periudhe të përshtatshme pritjeje për kulturat me qarkullim në serra, - rrezikun për organizmat ujorë dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të imponojnë masa adekuate për zbutjen e rrezikut, aty ku është e përshtatshme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
140	Hymexazol CAS No 10004-44-1 CIPAC No 528	5-methylisoxazol-3-ol (or 5-methyl-1,2-oxazol-3-ol)	≥ 985 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid për peletimin e farave të panxharit të sheqerit në objektet profesionale të trajtimit të farave. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa mbrojtëse, kur është e nevojshme, - rrezikun për zogjtë granivorë dhe gjitarët. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me natyrën e mbetjeve



						në kulturat rrënjësore dhe rrezikun për zogjtë granivorë dhe gjitarët.
141	Dodine CAS No 2439-10-3 CIPAC No 101	1-dodecylguani dinium acetate	≥ 950 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun e mundshëm afatgjatë për zogjtë dhe gjitarët; - rrezikun për organizmat ujorë dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të imponojnë masa adekuate për zbutjen e rrezikut; - rrezikun për impiantet jo të synuara në zonën jashtë fushës dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të imponojnë masa adekuate për zbutjen e rrezikut; - monitorimin e niveleve të mbetjeve në frutat farore. Kërkohe paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - vlerësimin afatgjatë të rrezikut për zogjtë dhe gjitarët, - vlerësimin e rrezikut në sistemet natyrore të ujërave sipërfaqësore ku janë formuar potencialisht metabolitët kryesorë.
142	Indolylbutyric acid CAS No 133-32-4 CIPAC No 830	4-(1H-indol-3-yl) butyric acid	≥ 994 g/kg	1 qershor 2011	31 maj 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullues i rritjes së bimëve në bimët zbukuruese. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë sigurisë së operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale dhe masat për zbutjen e rrezikut për të reduktuar ekspozimin. Do të kërkohe paraqitja e informacionit të mëtejshëm për të konfirmuar: - mungesën e potencialit të klastogjenitetit të acidit indolilbutirik; - presionin e avullit të acidit indolilbutirik dhe, rrjedhimisht, një studim i toksicitetit të inhalimit; - përqendrimit natyror të acidit indolilbutirik në tokë.
143	Tau-fluvalinate CAS No 102851-06-9 CIPAC No 786	(RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro- α,α -trifluoro-p-tolyl)-D-valinate (Raporti i izomereve 1:1)	≥ 920 g/kg (1:1 raporti i R- α -cyano dhe S- α -cyano isomere) Papastërtitë: Tolueni deri 5 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid dhe akaricid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për organizmat ujorë dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë zbatimin e masave adekuate për zbutjen e rrezikut; - rrezikun për artropodët që nuk synojnë dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë zbatimin e masave adekuate për zbutjen e rrezikut; - materialin testues të përdorur në dosjet e toksicitetit, që duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt specifikimeve të materialit teknik të prodhuar komercialisht. Kërkohe paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - rrezikun e bioakumulimit/biozmadhimit në mjedisin ujor; - rrezikun për artropodët që nuk synohen; Kërkuesi të dorëzojë informacion konfirmues, dy vjet pas miratimit të udhëzimeve specifike, në lidhje me ndikimin e mundshëm në mjedis të degradimit të mundshëm



						enantio-selektiv në matricat mjedisore.
144	Clethodim CAS No 99129-21-2 CIPAC No 508	(5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyl oxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclo hex-2-en-1-one	≥ 930 g/kg Papastërtitë: Tolueni max. 4 g/kg	1 qershor 2011	31 maj 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së organizmave ujorë, shpendëve dhe gjitarëve dhe duhet të sigurohet që kushtet e përdorimit të përfshijnë zbatimin e masave të përshtatshme për zbutjen e rrezikut. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues, mbi bazën e njohurive më të fundit shkencore, në lidhje me: - vlerësimet e ekspozimit të tokës dhe ujërave nëntokësore, - përcaktimin e mbetjeve për vlerësimin e rrezikut.
145	Bupirimate CAS No 41483-43-6 CIPAC No 261	5-butyl-2-ethyl amino-6-methyl pyrimidine-4-yl dimethylsulfamate	≥ 945 g/kg Papastërtitë: Ethinol: max. 2 g/kg; Tolueni: max. 3 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicide. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë zbutjen e rrezikut, sipas rastit, - rrezikun në terren për artropodët që nuk synohen. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - specifikimin e materialit teknik, siç është prodhuar komercialisht, nga të dhënat e duhura analitike, duke përfshirë informacionin mbi rëndësinë e papastërtive, - ekuivalencën ndërmjet specifikimeve të materialit teknik, si të prodhuara komercialisht, dhe ato të materialit testues të përdorur në dosjet e toksicitetit, - parametrat kinetikë, degradimin e tokës dhe parametrin e adsorbimit dhe desorbimit për metabolitin kryesor të tokës DE-B.
146	1-decanol CAS No 112-30-1 CIPAC No 831	Decan-1-ol	≥ 960 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullator i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për konsumatorët nga mbetjet në rast të përdorimit në kulturat ushqimore ose ushqimore; - rrezikun për operatorin dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale aty ku është e përshtatshme; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokë dhe/ose klimatike të cënueshme; - rrezikun për organizmat ujorë; - rrezikun për artropodët dhe bletët jo të synuara që mund të ekspozohen ndaj substancës aktive, duke vizituar barërat e këqija të lulëzuara të pranishme në kulturën në kohën e aplikimit. Masat për zbutjen e rrezikut do të zbatohen, aty ku është e nevojshme.



						Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues, në lidhje me rrezikun për organizmat ujorë dhe të informacionit që konfirmon vlerësimet e ekspozimit ndaj ujërave nëntokësore, sipërfaqësore dhe sedimenteve.
147	Isoxaben CAS No 82558-50-7 CIPAC No 701	N-[3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamide	≥ 910 g/kg Tolueni: ≤ 3 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për organizmat ujorë, rrezikut për bimët tokësore jo të synuara dhe rrjedhjes së mundshme të metaboliteve në ujërat nëntokësore. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues, në lidhje me: - specifikimet e materialit teknik, siç është prodhuar komercialisht, - rëndësinë e papastërtive; - mbetjet në kulturat me qarkullim; - rrezikun e mundshëm për organizmat ujorë.
148	Fluometuron CAS No: 2164-17-2 CIPAC No: 159	1,1-dimethyl-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urea	≥ 940 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime si herbicid vetëm në pambuk. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore ku substanca aktive aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme; duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe detyrimin për të kryer programe monitorimi për të verifikuar shpëlarjen e mundshme të fluometuronit dhe metaboliteve të tokës desmetil-fluometuron dhe trifluorometilaniline në zonat vulnerabël, sipas rastit; - rrezikun për makroorganizmat e tjerë të tokës që nuk synohen, përveç krimbave të tokës dhe bimëve jo të synuara, dhe sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, sipas rastit. Kërkuesi të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - vetitë toksikologjike të acidit trifluoroacetik të metabolitit bimor; - metodat analitike për monitorimin e fluometuronit në ajër; - metodat analitike për monitorimin e metabolitit të tokës trifluorometilaniline në tokë dhe ujë; - rëndësinë për ujin nëntokësor të metaboliteve të tokës desmetil-fluometuron dhe trifluorometilaniline, nëse fluometuroni klasifikohet si "i dyshuar për shkaktimin e kancerit".
149	Dazomet CAS No 533-74-4	3,5-dimethyl-1,3, 5-thiadiazinane-2-thione	≥ 950 g/kg	1 qershor 2011	31 maj 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si nematicid, fungicid, herbicid dhe insekticid. Mund të lejohet vetëm aplikimi si tymosës i tokës. Përdorimi do të



	CIPAC No 146	ose tetrahydro-3,5- dimethyl-1,3,5- thiadiazine-2-thione				kufizohet në një aplikim çdo tre vjet. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për operatorët, punëtorët dhe kalimtarët; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cënueshme; - rrezikun për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore nga metil izotiocianati; - vlerësimin e potencialit të transportit atmosferik me rreze të gjatë të metilizotiocianatit dhe rreziqeve mjedisore të lidhura me to; - rrezikun akut për zogjtë insektengrënës; - rreziku afatgjatë për zogjtë dhe gjitarët.
150	Metaldehyde CAS No 108-62-3 (tetramer) 9002-91-9 (homopolymer) CIPAC No 62	r-2, c-4, c-6, c-8- tetramethyl-1,3,5, 7- tetroxocane	≥ 985 g/kg Acetaldehyde max. 1,5 g/kg	1 qershor 2011	31 maj 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si moluscicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për operatorët dhe punëtorët; - situatën e ekspozimit dietik të konsumatorëve në funksion të rishikimeve të ardhshme të niveleve maksimale të mbetjeve; - rrezikun akut dhe rrezikun afatgjatë për zogjtë dhe gjitarët. Autorizimet të përmbajnë një agjent efektiv kundër qenve. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
151	Sintofen CAS No 130561-48-7 CIPAC No 717	1-(4-chlorophenyl) - 1,4-dihydro-5-(2- methoxyethoxy)-4- oxocinnoline-3- carboxylic acid	≥ 980 g/kg Papastërtitë: 2-metoksietanol, deri 0,25 g/kg; N,N-dimetil formamide, deri 1,5 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullator i rritjes së bimëve për grurin për prodhimin e farave hibride, që nuk janë të destinuara për konsum njerëzor. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për operatorët dhe punëtorët dhe do të sigurohet që kushtet e përdorimit të përfshijnë zbatimin e masave adekuata për zbutjen e rrezikut. Gruri i trajtuar me sintofen të mos hyjë në zinxhirin ushqimor dhe ushqimet për kafshë. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - specifikimet e materialit teknik, siç është prodhuar në mënyrë komerciale, të mbështetur nga të dhënat e duhura analitike; - rëndësinë e papastërtive të pranishme në specifikimet teknike, me përjashtim të papastërtive 2-metoksietanol dhe N,N-dimetilformamide; - rëndësinë e materialit testues të përdorur në dosjet e toksicitetit dhe ekotoksicitetit, në funksion të specifikimit të materialit teknik; - profilin metabolik të sintofenit në kulturat me qarkullim.



152	Fenazaquin CAS No 120928-09-8 CIPAC No 693	4-tert-butylphen ethyl quinazolin-4-yl ether	≥ 975 g/kg	1 qershor 2011	31 maj 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si akaricid në serra. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë; - mbrojtjen e operatorëve, duke siguruar gjithashtu që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale; - mbrojtjen e bletëve; - rrezikun për bletët dhe bletët për pllenim, kur substanca aplikohet në serra; - rrezikun për konsumatorët, veçanërisht nga mbetjet e krijuara gjatë përpunimit; - kushtet e përdorimit për të shmangur ekspozimin ndaj mbetjeve të fenazaquin në lidhje me kulturat për konsum njerëzor dhe kafshë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
153	Azadirachtin CAS No 11141-17-6 (azadirachtin A) CIPAC No 627 (azadirachtin A)	Azadirachtin A: dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S, 7aS,8S,10R,10aS,10bR) -10-acetoxy-3,5- dihydroxy-4-[(1aR, 2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a- hydroxy-7a-methyl- 3a,6a,7,7a-tetrahydro- 2,7-methanofuro[2,3- b] oxireno[e]oxepin-1a (2H)-yl]-4-methyl-8- {[(2E)-2-methylbut-2- enoyl]oxy} octahydro- 1H-naphtho[1,8a- c:4,5-b'c']difuran-5,10a (8H)-dicarboxylate.	Shprehur si azadirachtin A: ≥ 111 g/kg. Shuma e aflatoksinave B1, B2, G1, G2 nuk duhet të kalojë 300 $\mu\text{g/kg}$ të përmbajtjes së azadirachtin A.	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ekspozimin dietik të konsumatorëve në funksion të rishikimeve të ardhshme të niveleve maksimale të mbetjeve; - mbrojtjen e artropodëve dhe organizmave ujorë jo të synuar. Masat për zbutjen e rrezikut do të zbatohen aty ku është e nevojshme. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me marrëdhënien midis azadirachtines A dhe pjesës tjetër të përbërësve aktivë në ekstraktin e farave të neem për sasinë, aktivitetin biologjik dhe qëndrueshmërinë, në mënyrë që të konfirmohet përqasja e përbërjes aktive kryesuese në lidhje me azadirachtin A dhe për të konfirmuar specifikimet e materialit teknik, përcaktimin e mbetjeve dhe vlerësimin e rrezikut të ujërave nëntokësore.
154	Diclofop CAS No 40843-25-2 (prind) CAS No 257-141-8 (diclofop-methyl) CIPAC No 358 (prind) CIPAC No 358.201 (diclofop-methyl)	Diclofop (RS)-2-[4-(2,4- dichlorophenoxy) phenoxy]propionic acid Diclofop-methyl methyl (RS)-2-[4-(2,4- dichloro	≥ 980 g/kg (shprehur si diclofop-methyl)	1 qershor 2011	31 maj 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve dhe, si kusht për autorizim përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale; - rrezikun për organizmat ujorë dhe bimët jo të synuara dhe kërkojnë zbatimin e masave për zbutjen e rrezikut. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - një studim metabolizmi mbi drithërat;



		phenoxy)phenoxy]pro pionate				- një përditësim i vlerësimit të rrezikut për ndikimin e mundshëm mjedisor të degradimit/konvertimit preferencial të izomerëve.
155	Lime sulphur/ Polisulfidi i kalciumit CAS No 1344 - 81 - 6 CIPAC No 17	Calcium polysulfide	≥ 290 g/Kg.	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masat e duhura mbrojtëse; - mbrojtjen e organizmave ujorë dhe artropodëve jo të synuar dhe duhet të sigurohet që kushtet e përdorimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut sipas rastit.
156	Aluminium sulfate CAS No 10043-01-3 CIPAC not available	Aluminium sulfate	970 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorime të brendshme si baktericid pas vjeljes për bimët zbukuruese. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me specifikimin e materialit teknik, siç është prodhuar në mënyrë komerciale, në formën e të dhënave të duhura analitike.
157	Paclobutrazol CAS No 76738-62-0 CIPAC No 445	(2RS,3RS)-1-(4- chlorophenyl)-4,4- dimethyl-2-(1H-1, 2,4- triazol-1-yl) pentan-3- ol	≥ 930 g/kg	1 qershor 2011	31 maj 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullator i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për bimët ujore dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të përfshijnë masat për zbutjen e rrezikut, aty ku është e përshtatshme. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - specifikimet e materialit teknik, siç është prodhuar komercialisht; - metodat analitike në tokë dhe ujërat sipërfaqësore për metabolitin NOA457654; - mbetjet e metaboliteve të derivateve të triazolit (TDM) në kulturat primare, kulturat me rrotullim dhe produktet me origjinë shtazore; - vetitë e mundshme përçarëse endokrine të paclobutrazolit; - efektet e mundshme negative të produkteve të prishjes së strukturave të ndryshme optike të paclobutrazolit dhe metabolitit të tij CGA 149907 në ndarjet mjedisore dheun, ujin dhe ajrin.
158	Tebufenozide CAS No 112410-23-8 CIPAC No 724	N-tert-butyl-N'-(4- ethylbenzoyl)-3,5- dimethylbenzohydrazide	≥ 970 g/kg Papastërtia përkatëse t-butyl hydrazine: < 0,001 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve pas rihyrjes dhe të sigurohet që kushtet e autorizimit përshkruajnë pajisjet e duhura mbrojtëse; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cenueshme; - mbrojtjen e organizmave ujore dhe siguri që kushtet e përdorimit të përshkruajnë masa adekuate zbutëse; - rrezikun për insektet që nuk synojnë lepidopteret. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e



						nevojshme. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - rëndësinë e metaboliteve RH-6595, RH-2651, M2; - degradimin e tebufenozidit në tokat anaerobe dhe tokat me pH alkaline.
159	Dithianon CAS No 3347-22-6 CIPAC No 153	5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile	≥ 930 g/kg	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë; kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme, - sigurinë e operatorit; kushtet e përdorimit do të përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme, - rreziqet afatgjata për shpendët; kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - stabilitetin e ruajtjes dhe natyrën e mbetjeve në produktet e përpunuara, - vlerësimin e ekspozimit ndaj ujërave ujore dhe nëntokësore për acidin ftalik, - vlerësimin e rrezikut për organizmat ujorë në lidhje me acidin ftalik, ftalaldehidin dhe 1,2 benzenedimetanol.
160	Hexythiazox CAS No 78587-05-0 CIPAC No 439	(4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide	≥ 976 g/kg (1:1 përzierje e (4R, 5R) dhe (4S, 5S))	1 qershor 2011	31 gusht 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si akaricid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, kur është e përshtatshme; - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa mbrojtëse, kur është e nevojshme. Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - rëndësinë toksikologjike të metabolitit PT-1-3 (14); - shfaqjen e mundshme të metabolitit PT-1-3 në mallrat e përpunuara; - efektet e mundshme negative të heksitiazoksit në pjelljet e bletëve; - ndikimin e mundshëm të degradimit preferencial dhe/ose konvertimit të përzierjes së izomerëve në vlerësimin e rrezikut të punonjësve, vlerësimin e rrezikut të konsumatorit dhe mjedisin.
161	Flurochloridone CAS No 61213-25-0 CIPAC No 430	(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-(α, α, α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone	≥ 940 g/kg. Papastërtia përkatëse: Tolueni: max. 8 g/kg	1 qershor 2011	31 maj 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për bimët dhe organizmat ujorë jo të synuar; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cenueshme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.



						Kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me: - rëndësinë e papastërtive të tjera përveç toluenit; - përputhshmërinë e materialit testues ekotoksikologjik me specifikimet teknike; - rëndësinë e metabolitit të ujërave nëntokësore R42819 (15); - vetitë e mundshme përçarëse endokrine të flurokloridonit.
162	Azoxystrobin CAS No 131860-33-8 CIPAC No 571	methyl (E)-2-[2[6-(2-cyanophen oxy) pyrimidin-4-yloxy] phenyl]-3-methoxyacrylate	≥ 930 g/kg Përmbajtja maks e toluenit 2 g/kg; Përmbajtja maks e Z-izomerit 25 g/kg.	1 janar 2012	31 dhjetor 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - faktin që specifikimi i materialit teknik si i prodhuar komercialisht duhet të konfirmohet dhe mbështetet nga të dhënat e duhura analitike. Materiali i provës i përdorur në dosjet e toksicitetit duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt këtij specifikimi të materialit teknik; - potencialin për ndotjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cenueshme; - mbrojtjen e organizmave ujorë. Duhet të sigurohet që kushtet e autorizimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, sipas rastit. Do të kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me vlerësimin e rrezikut për ujërat nëntokësore dhe organizmat ujorë.
163	Imazalil CAS No 35554-44-0 73790-28-0 (zëvendësuar) CIPAC No 335	(RS)-1-(β-allyl oxy-2,4-dichloro phenethyl) imidazole ose allyl (RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethyl ether	≥ 950 g/kg	1 janar 2012	31 dhjetor 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - faktin që specifikimi i materialit teknik si i prodhuar komercialisht duhet të konfirmohet dhe mbështetet nga të dhënat e duhura analitike. Materiali i provës i përdorur në dosjet e toksicitetit duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt këtij specifikimi të materialit teknik; - situatën akute të ekspozimit dietik të konsumatorëve në funksion të rishikimeve të ardhshme të niveleve maksimale të mbetjeve; - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve. Kushtet e autorizuar të përdorimit duhet të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale dhe masat për zbutjen e rrezikut për të reduktuar ekspozimin; - të siguruar që praktikatat e duhura të menaxhimit të mbetjeve për trajtimin e tretësirës së mbeturinave të mbetura pas aplikimit, të tilla si uji i pastrimit të sistemit të kullimit dhe shkarkimi i mbetjeve të përpunimit janë vendosur në vend. Parandalimi i çdo derdhjeje aksidentale të tretësirës së trajtimit; - rrezikun për organizmat ujorë dhe mikroorganizmat e tokës dhe rrezikun afatgjatë për zogjtë dhe gjitarët granivorë. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.



						Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rrugën e degradimit të imazalit në sistemet e tokës dhe ujërave sipërfaqësore; - të dhënat mjedisore për të mbështetur masat menaxhuese që duhet të vendosen për të siguruar që ekspozimi ndaj ujërave nëntokësore është i papërfillshëm; - një studim hidrolize për të hetuar natyrën e mbetjeve në mallrat e përpunuara.
164	Spiroxamine CAS No 1181134-30-8 CIPAC No 572	8- <i>tert</i> -butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl (ethyl) (propyl) amine (ISO)	≥ 940 g/kg (diastereomeret A dhe B të kombinuara)	1 janar 2012	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për operatorët dhe punëtorët dhe të sigurojë që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuat mbrojtëse personale; -mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte tokash dhe/ose klimatike të cënueshme; - rrezikun për organizmat ujorë. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - ndikimin e mundshëm mbi punëtorin, konsumatorin dhe vlerësimin e rrezikut mjedisor të degradimit të mundshëm stereo-selektiv të çdo izomeri në bimë, kafshë dhe mjedis; - toksicitetin e metaboliteve të bimëve të formuara në kulturat frutore dhe hidrolizën e mundshme të mbetjeve të kulturave frutore në produktet e përpunuara; - vlerësimin e ekspozimit ndaj ujërave nëntokësore për metabolitin M03; - rrezikun për organizmat ujorë.
165	Kresoxim-methyl CAS No 143 390-89-0 CIPAC No 568	methyl (E)-methoxy imino[a-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acetate	≥ 910 g/kg Methanoli: max. 5 g/kg Methyl chloride: max. 1 g/kg Tolueni: max. 1 g/kg	1 janar 2012	31 dhjetor 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid. Do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së ujërave nëntokësore në kushte të cënueshme; kushtet e autorizimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me vlerësimin e rrezikut të ekspozimit ndaj ujërave nëntokësore, dhe në veçanti: - në studimin e lizimetrit për të mbështetur pohimin se dy majat e paidentifikuara të vëzhguara nuk korrespondojnë me metabolitet që kalojnë individualisht vlerën e nxitjes prej 0,1 µg/L, - për rikuperimin e metabolitit BF 490-5 për të konfirmuar mungesën e tij në rrjedhjen e lizimetrit në nivele që tejkalojnë 0,1 µg/L, - për një vlerësim të rrezikut të ekspozimit ndaj ujërave nëntokësore për aplikimin e vonuar në mollë, dardha dhe rrush.
166	Fluroxypyr CAS No 69377-81-7	4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxy	≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl)	1 janar 2012	31 dhjetor 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për:



	CIPAC No 431	acetic acid	Papastërtia e mëposhtme e prodhimit është një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë sasinë MT: N-metil-2-pirrolidon (NMP): < 3 g/kg			- ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore nga metaboliti fluroksipir piridinol, kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë alkaline ose të pambrojtur ose me kushte klimatike të cënueshme; - rrezikun për organizmat ujorë. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
167	Tefluthrin CAS No: 79538-32-2 CIPAC No: 451	2,3,5,6-tetrafluoro -4-methylbenzyl (1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-[(<i>Z</i>)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxyl ate. Tefluthrin është një përzierje 1:1 e <i>Z</i> -(1 <i>R</i> ,3 <i>R</i>) dhe <i>Z</i> -(1 <i>S</i> ,3 <i>S</i>) enantiomereve.	≥ 920 g/kg Hexachlorobenzene: deri 1 mg/kg	1 janar 2012	31 dhjetor 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si insekticid. Veshja e farës duhet të kryhet vetëm në objektet profesionale të trajtimit të farës. Këto objekte do të aplikojnë teknikat më të mira të disponueshme për të përjashtuar lëshimin e reve të pluhurit gjatë ruajtjes, transportit dhe aplikimit. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve dhe përfshijnë ndër kushtet e autorizuar të përdorimit aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale si dhe pajisjeve mbrojtëse të frymëmarrjes, - rrezikun për zogjtë dhe gjitarët. Duhet të zbatohen masa për zbutjen e rrezikut për të siguruar një shkallë të lartë të përfshirjes në tokë dhe shmangien e derdhjeve, - të siguruar që etiketa e farës së trajtuar të përfshijë treguesin se farat janë trajtuar me tefluthrin dhe të përcaktojë masat për zbutjen e rrezikut të parashikuara në autorizim. Kërkuuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimin e materialit teknik, siç është prodhuar komercialisht; - një metodë analitike e vërtetuar për ujin; - ndikimin e mundshëm mjedisor të degradimit/konvertimit preferencial të izomerëve dhe një vlerësim të toksicitetit relativ dhe vlerësimit të rrezikut për punëtorët.
168	Oxyfluorfen CAS No 42874-03-3 CIPAC No 538	2-chloro- α,α,α -trifluoro- <i>p</i> -tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether	≥ 970 g/kg Papastërtitë: N,N-dimetil nitrosaminë: deri 50 μ g/kg	1 janar 2012	31 dhjetor 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid për aplikime me shirita afër tokës nga vjeshta deri në fillim të pranverës, në një normë jo më të madhe se 150 g lëndë active/hektar, në vit. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit të imponojnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale aty ku është e përshtatshme, - rreziqet për organizmat ujorë, gjitarët që hanë krimbat e tokës, makroorganizmat që jetojnë në tokë, artropodët që nuk synojnë dhe bimët që nuk synojnë. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat mbrojtëse pa spërkatje dhe grykat e zvogëlimit të lëvizjes dhe duhet të parashikojnë etiketimin përkatës të produkteve për mbrojtjen e bimëve. Këto kushte do të



						përfshijnë masa të mëtejshme për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme.
169	1-naphthylacetamide CAS No 86-86-2 CIPAC No 282	2-(1-naphthyl) acetamide	≥ 980 g/kg	1 janar 2012	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullator i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - rrezikut për operatorët dhe punëtorët dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme; - mbrojtjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cenueshme; - rrezikut për organizmat ujorë; - rrezikut ndaj bimëve jo të synuara; - rrezikut për shpendët. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rrezikun për bimët jo të synuara; - rrezikun afatgjatë për zogjtë.
170	1-naphthylacetic acid CAS No 86-87-3 CIPAC No 313	1-naphthylacetic acid	≥ 980 g/kg	1 janar 2012	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si rregullator i rritjes së bimëve. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - rrezikut për operatorët dhe punëtorët dhe të sigurohet që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme; - mbrojtjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cenueshme; - rrezikut për organizmat ujorë; - rrezikut ndaj bimëve jo të synuara; - rrezikut për shpendët. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rrezikun për bimët jo të synuara; - rrezikun afatgjatë për zogjtë.
171	Fluazifop P CAS No 83066-88-0 (fluazifop-P) CIPAC No 467 (fluazifop-P)	(R)-2-{4-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propionic acid (fluazifop-P)	≥ 900 g/kg në fluazifop P-butyl Papastërtia e mëposhtme 2-kloro-5-(trifluorometil)piridin	1 janar 2012	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e konsumatorit në lidhje me shfaqjen në ujërat nëntokësore të përbërësit metabolit X (5); - sigurinë e operatorit dhe duhet të sigurohet që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme;



			e deri 1,5 g/kg në materialin e prodhuar.			- mbrojtjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore në zonat vulnerabël; - rrezikun për bimët jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet e materialit teknik, siç është prodhuar në mënyrë komerciale, duke përfshirë informacionin mbi rëndësinë e papastërtisë R154719; - ekuivalencën midis specifikimeve të materialit teknik, siç është prodhuar në mënyrë komerciale, dhe specifikimeve të materialit testues të përdorur në studimet e toksicitetit; - rrezikun e mundshëm afatgjatë për gjitarët barngrënës; - fatin dhe sjelljen në mjedis të përbërjeve metabolite X (5) dhe IV; - rrezikun e mundshëm për peshqit dhe jovertëbrorët ujorë për përbërësin metabolit IV (6).
172	Terbuthylazine CAS No 5915-41-3 CIPAC No 234	N2-tert-butyl-6-chloro-N4-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine	≥ 950 g/kg Papastërtitë e mëposhtme janë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojnë nivelet e mëposhtme në MT: -Propazina: max. 9 g/kg; -Atrazine: max. 1 g/kg; -Simazine: max. 9 g/kg.	1 janar 2012	31 dhjetor 2024	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si herbicid. Përdorimi do të kufizohet në një aplikim çdo tre vjet në të njëjtën fushë me një dozë maksimale prej 850 g terbutilazinë për hektar. Në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për: - vlerësimin e rrezikut të konsumatorit nga ekspozimi ndaj metaboliteve të terbutilazinës, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme; - rrezikun për gjitarët dhe krimbat e tokës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe detyrimin për të kryer programe monitorimi për të verifikuar ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore në zonat e cënueshme, aty ku është e përshtatshme.
173	8-hydroxyquinoline CAS No 148-24-3 (8-hydroxyquinoline) CIPAC No 677 (8-hydroxyquinoline)	8-quinolinol	≥ 990 g/kg	1 janar 2012	31 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si fungicid dhe baktericid në serra. Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë sigurisë së operatorit dhe do të sigurohet që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues për 8-hidroksikuinolinën dhe kripërat e tij në lidhje me: - metodën e analizës së ajrit; - një stabilitet të ri ruajtjeje që mbulon periudhat kohore të ruajtjes së mostrave si nga



						studimi i metabolizmit ashtu edhe nga provat e mbikëqyrura të mbetjeve.
174	Metam CAS No 144-54-7 CIPAC No 20	Methyldithiocarbamic acid	≥ 965 g/kg Shprehet si metam-natrium mbi bazën e peshës së thatë ≥ 990 g/kg. Shprehet si metam-kalium në bazë të peshës së thatë. Papastërtitë përkatëse: metilizotiocianat (MITC) max. 12 g/kg në bazë të peshës së thatë (metam-natrium), max. 0,42 g/kg në bazë të peshës së thatë (metam-kalium). N,N'-dimetiltiourea (DMTU) - max. 23 g/kg në bazë të peshës së thatë (metam-natrium), - max. 6 g/kg në bazë të peshës së thatë (metam-kalium).	1 korrik 2012	30 qershor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm si nematocid, fungicid, herbicid dhe insekticid për aplikim si tymosës dheu para mbjelljes, i kufizuar në një aplikim çdo tre vjet në të njëjtën fushë. Aplikimi mund të autorizohet në fushë të hapur me injektim dheu ose ujitje me pika, dhe në serë vetëm me ujitje me pika. Duhet të përshkruhet përdorimi i filmit plastik të papërshekueshëm nga gazi për ujitje me pika. Shkalla maksimale e aplikimit do të jetë 153 kg/ha (që korrespondon me 86,3 kg/ha MITC) në rastin e aplikimeve në terren të hapur. Autorizimet do të kufizohen për përdoruesit profesionistë. Në këtë vlerësim të përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së operatorëve dhe do të sigurohet që kushtet e përdorimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, siç janë aplikimi i pajisjeve adekuatë mbrojtëse personale dhe një kufizim në shkallën ditore të punës; - mbrojtjes së punëtorëve dhe do të sigurohet që kushtet e përdorimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, siç janë përdorimi i pajisjeve adekuatë mbrojtëse personale, periudha e rihyrjes dhe kufizimi në normën ditore të punës; - mbrojtjes së kalimtarëve dhe banorëve dhe duhet të sigurohet që kushtet e përdorimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, të tilla si një zonë e përshtatshme tampon gjatë dhe deri në 24 orë pas aplikimit nga perimetri i zonës së aplikimit në çdo vendbanim të banuar dhe zonat e përdorura nga publiku i gjerë me detyrimin për të përdorur shenja paralajmëruese dhe shënues tokësorë; - mbrojtjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme dhe duhet të sigurohet që kushtet e përdorimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, si zona e përshtatshme tampon; - rrezikut ndaj organizmave jo të synuar dhe do të sigurohet që kushtet e përdorimit të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e përshtatshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - vlerësimin e potencialit të transportit atmosferik me rreze të gjatë dhe rreziqeve mjedisore të lidhura me to; - ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore.
175	Fluxapyroxad CAS No 907204-31-3 CIPAC No 828	3-(difluoro methyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide	≥ 950 g/kg Papastërtia e Toluenit deri 1 g/kg në MT'	1 janar 2013	31 maj 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për ujërat nëntokësore, nëse substanca aktive aplikohet në tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Pastërtia e dhënë bazohet në prodhimin e një fabrike pilot.



176	Fenpyrazamine CAS No 473798-59-3 CIPAC No 832	S-allyl 5-amino-2, 3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate	≥ 960 g/kg Papastërtia e mëposhtme e prodhimit është një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë sasinë në MT: Hidrazina: max. $< 0,0001\%$ (1 mg/kg)	1 janar 2013	31 dhjetor 2023	Pastërtia e dhënë bazohet në prodhimin e një fabrike pilot.
177	Phosphane CAS No 7803-51-2 CIPAC No 127	Phosphane	≥ 994 g/kg Papastërtia përkatëse arsane deri 0,023 g/kg në MT	1 prill 2013	31 mars 2024	Autorizimet do të kufizohen për përdoruesit profesionistë. Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së operatorëve brenda dhe përreth ambienteve të trajtuara gjatë trajtimit, si dhe gjatë dhe pas ajrimit; - mbrojtjes së punëtorëve brenda dhe rreth ambienteve të trajtuara gjatë trajtimit, si dhe gjatë dhe pas ajrimit; - mbrojtjes së kalimtarëve përreth ambienteve të trajtuara gjatë trajtimit si dhe gjatë dhe pas ajrimit. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masat për zbutjen e rrezikut, si monitorimi i përhershëm i përqendrimit të fosfanit me pajisje automatike, përdorimin e pajisjeve të mbrojtjes personale dhe vendosjen e një zone rreth objektit të trajtuar ku nuk lejohen kalimtarët, sipas rastit.
178	Trichoderma asperellum (shtami T34) CECT numër: 20417	Nuk aplikohet	1×10^{10} CFU/g	1 qershor 2013	31 maj 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që <i>Trichoderma asperellum</i> (shtami T34) duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut aty ku është e nevojshme.
179	Zucchini Yellow Mosaic Virus shtam i dobët Numri i hyrjes në ATCC: PV-593	Nuk aplikohet	$\geq 0,05$ mg/l	1 qershor 2013	31 maj 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për bimët jo të synuara, nëse bimët kultive janë të bashkëinfektuara me një virus tjetër që mund të transmetohet nga afidet. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
180	Cyflumetofen CAS No 400882-07-7 CIPAC No 721	2-methoxyethyl (R,S)-2-(4- <i>tert</i> -butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(<i>a,a,a</i> -trifluoro-o-	≥ 975 g/kg (racemic)	1 qershor 2013	31 maj 2023	PMB që përmbajnë ciflumetofen do të autorizohen vetëm për përdorime ku niveli i metabolitit B3 në ujërat nëntokësore pritet të jetë nën $0,1 \mu\text{g/L}$. Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve;



		tolyl)propionate				- mbrojtjes së ujërave nëntokësore, veçanërisht për metabolitin B3, kur substanca aplikohet në rajone me toka dhe/ose kushte klimatike të cënueshme; - mbrojtjes së ujit të pijshëm; - rrezikut për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
181	Trichoderma atroviride shtami I-1237 CNCM numër: I-1237	Nuk aplikohet	CFU/g (spores/g)	1 qershor 2013	31 maj 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami i Trichoderma atroviride I-1237 duhet të konsiderohet një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut aty ku është e nevojshme.
182	Ametoctradin CAS No 865318-97-4 CIPAC No 818	5-ethyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine	≥ 980 g/kg Papastërtitë amitrole dhe o-k silen janë të një rëndësie toksikologjike dhe nuk duhet të kalojnë përkatësisht 50 dhe 2 g/kg në MT.	1 gusht 2013	31 korrik 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë përhapjes së metabolitit M650F04 (14) në ujërat nëntokësore në kushte të pambrojtura. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
183	Mandipropamid CAS No 374726-62-2 CIPAC No 783	(RS)-2-(4-chloro phenyl)-N-[3- methoxy-4-(prop-2- ynyloxy) phen ethyl]- 2-(prop-2-ynyloxy) acetamide	≥ 930 g/kg Papastërtia N-{2-[4- (2-kloro-aliloksi)-3- metoksi-fenil]-etil}-2- (4-kloro-fenil)-2-prop- 2iniloksi-acetamid është me rëndësi toksikologjike dhe nuk duhet të kalojë 0,1 g/kg në MT	1 gusht 2013	31 korrik 2023	Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me potencialin për transformimin preferencial enantiomerik ose racemidimin e mandipropamidit në sipërfaqen e tokës si rezultat i fotolizës së tokës.
184	Halosulfuron-methyl CAS No 100785-20-1 CIPAC No 785.201	methyl 3-chloro-5- (4,6-dimethoxy pyrimidin-2-yl carbamoylsulfamoyl)- 1-methyl pyrazole-4- carboxylate	≥ 980 g/kg	1 tetor 2013	30 shtator 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - rrezikut të rrjedhjes në ujërat nëntokësore të rivendosjes të metabolitit 'halosulfuron' (HSR) (15) në kushte të cënueshme. Ky metabolit konsiderohet toksikologjikisht i rëndësishëm bazuar në informacionin e disponueshëm për halosulfuron, - rrezikut për bimët tokësore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.



						Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - ekuivalencën midis specifikimeve të materialit teknik, siç është prodhuar në treg, dhe materialit testues të përdorur në studimet toksikologjike dhe ekotoksikologjike; - rëndësinë toksikologjike të papastërtive të pranishme në specifikimet teknike si të prodhuara komercialisht; - të dhënat për të sqaruar vetitë e mundshme gjenotoksike të acidit klorosulfonamid.
185	Bacillus firmus I-1582 Numri i koleksionit: CNCMI-1582	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: $7,1 \times 10^{10}$ CFU/g	1 tetor 2013	30 shtator 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se Bacillus firmus I-1582 duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
186	Candida oleophila shtami O Numri i koleksionit: MUCL40654	Nuk aplikohet	Përmbajtja nominale: 3×10^{10} CFU/g produkt i tharë Diapazoni: 6×10^9 - 1×10^{11} CFU/g produkt i tharë	1 tetor 2013	31 dhjetor 2024	
187	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus DSMZ numër: BV-0003	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: $1,44 \times 10^{13}$ OB/l (trupa bllokimi/l)	1 qershor 2013	31 maj 2023	
188	Paecilomyces fumosoroseus shtami FE 9901 Nr koleksionit: USDA-ARS Koleksioni i kulturave kërpudhore entomopatogjene në laboratorin e tokës së bimëve dhe të ushqyerit në SHBA. Nju Jork. Aderimi Nr ARSEF4490	Nuk aplikohet	Minimumi $1,0 \times 10^9$ CFU/g Maximumi $3,0 \times 10^9$ CFU/g	1 tetor 2013	31 dhjetor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami Paecilomyces fumosoroseus FE 9901 duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
189	Potassium phosphonates /fosfonatet e kaliumit (nuk ka emër ISO) CAS No:	Potassium hydrogen phosphonate, Dipotassium phosphonate	31,6 deri 32,6% jonet fosfonate (shuma e fosfonatit të hidrogjenit dhe joneve fosfonate)	1 tetor 2013	31 janar 2026	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - rrezikut për zogjtë dhe gjitarët, - rrezikut të eutrofikimit të ujit sipërfaqësor, nëse substanca aplikohet në rajone ose në kushte që favorizojnë një oksidim të shpejtë të substancës aktive në ujërat sipërfaqësore.



	13977-65-6 për hidrogjen fosfonatin e kaliumit; 13492-26-7 për fosfonatin e dikaliumit Përzjerja: asnjë CIPAC No 756 (për fosfonatet e kaliumit)		17,8 deri në 20% kalium ≥ 990 g/kg në bazë të peshës së thatë			Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me rrezikun afatgjatë për zogjtë insektivorë.
190	Spiromesifen CAS No 283594-90-1 CIPAC No 747	3-mesityl-2-oxo-1-oxaspiro [4.4] non-3-en-4-yl 3,3-dimethylbutyrate	≥ 965 g/kg (racemike) Papastërtia N,N-dimetilacetamide është e një rëndësie toksikologjike dhe nuk duhet të kalojë 4 g/kg në MT	1 tetor 2013	30 shtator 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - rrezikut afatgjatë për jovertëbrorët ujorë, - rrezikut për pjalimin e himenopterëve dhe artropodëve jo të synuar nëse ekspozimi nuk është i papërfillshëm, - mbrojtjes së punëtorëve dhe operatorëve. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me rillogaritjen e përqendrimit të parashikuar në ujërat nëntokësore (PECGW) me një skenar FOCUS GW të përshtatur për përdorimet e mbështetura duke përdorur një vlerë Q10 prej 2,58.
191	Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus DSMZ nr: BV-0005	Nuk aplikohet	Përqendrimi maks: 1×10^{12} OB/l (trupa bllokimi/l)	1 qershor 2013	31 maj 2023	
192	Bixafen CAS No 581809-46-3 CIPAC No 819	N-(3',4'-dichloro-5-fluorobiphenyl-2-yl) - 3-(difluoro methyl)-1-methyl pyrazole-4-carboxamide	≥ 950 g/kg	1 tetor 2013	31 maj 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbetjet e bixafenit dhe të metaboliteve të tij në kulturat me rrotullim; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte të pambrojtura toke dhe/ose klimatike; - rrezikun për organizmat ujorë; - rrezikun për organizmat që banojnë në tokë dhe sedimente. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
193	Maltodextrin CAS No 9050-36-6 CIPAC No 801	Nuk është dhënë	≥ 910 g/kg	1 tetor 2013	30 shtator 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - rritjes potenciale të kërpudhave dhe pranisë së mundshme të mykotoksinave në sipërfaqen e frutave të trajtuara; - rrezikut të mundshëm për bletët dhe artropodët jo të synuar. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
194	Eugenol	4-allyl-2-	≥ 990 g/kg	1 dhjetor	30 nëntor	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për:



	CAS No 97-53-0 CIPAC No 967	methoxyphenol	Papastërti përkatëse: metil eugenol maks 0,1% e MT	2013	2023	- mbrojtjen e operatorëve, punëtorëve, kalimtarëve dhe banorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, sipas rastit, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme, - rrezikun për organizmat ujorë, - rrezikun për zogjtë insektivorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - stabilitetin e ruajtjes (2 vjet) në temperaturën e ambientit në produktin e formuluar; - të dhënat që krahasojnë situatat e ekspozimit në sfond natyror të eugenolit dhe metil eugenolit në lidhje me ekspozimin nga përdorimi i eugenolit si produkt për mbrojtjen e bimëve. Këto të dhëna mbulojnë ekspozimin e njeriut si dhe ekspozimin e shpendëve dhe organizmave ujorë; - vlerësimin e ekspozimit ndaj ujërave nëntokësore për metabolitet e mundshëm të eugenolit, veçanërisht për metil eugenolin.
195	Geraniol CAS No 106-24-1 CIPAC No 968	(E) 3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol	≥ 980 g/kg	1 dhjetor 2013	30 nëntor 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve, punëtorëve, kalimtarëve dhe banorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, sipas rastit, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme, - rrezikun për organizmat ujorë, - rrezikun për zogjtë insektivorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - të dhënat që krahasojnë situatat e ekspozimit në sfond natyror të geraniolit në lidhje me ekspozimin nga përdorimi i geraniolit si produkt për mbrojtjen e bimëve. Këto të dhëna mbulojnë ekspozimin e njeriut si dhe ekspozimin e shpendëve, gjitarëve dhe organizmave ujorë; - ekspozimin e ujërave nëntokësore.
196	Thymol CAS No 89-83-8 CIPAC No 969	5-methyl-2-propan-2-yl-phenol	≥ 990 g/kg	1 dhjetor 2013	30 nëntor 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve, punëtorëve, kalimtarëve dhe banorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, sipas rastit,



						- mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme, - rrezikun për organizmat ujorë, - rrezikun për zogjtë insektivorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - të dhënat që krahasojnë situatat e ekspozimit në sfond natyror të thimolit në lidhje me ekspozimin nga përdorimi i thimolit si produkt për mbrojtjen e bimëve. Këto të dhëna mbulojnë ekspozimin e njeriut si dhe ekspozimin e shpendëve, gjitarëve dhe organizmave ujorë; - toksicitetin afatgjatë dhe riprodhues, në formën e një raporti të plotë (në anglisht) të testit të kombinuar të toksicitetit të administrimit oral të përsëritur dhe toksicitetit riprodhues të thimolit; - ekspozimin ndaj ujërave nëntokësore.
197	Sedaxane CAS No 874967-67-6 (trans isomer: 599197-38-3/cis isomer: 599194-51-1) CIPAC No 833	Perzierje e 2 cis-isomereve 2'-[(1RS,2RS)-1,1'-bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxanilide dhe 2 trans-isomereve 2'-[(1RS,2SR)-1,1'-bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxanilide	≥ 960 g/kg Sedaxane (gamë 820-890 g/kg per 2 trans-isomeret 50:50 përzierja e enantiomerëve dhe diapazoni 100-150 g/kg per 2 cis-isomeret 50:50 përzierje enantiomeresh)	1 shkurt 2014	31 maj 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm për trajtimin e farës. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme; - rrezikun afatgjatë për zogjtë dhe gjitarët. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Do të kryhen programe monitorimi për të verifikuar ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore nga metaboliti CSCD465008 në zonat vulnerabël, sipas rastit. Do të kërkohet paraqitja e informacionit konfirmues në lidhje me rëndësinë e metabolitit CSCD465008 dhe vlerësimin përkatës të rrezikut të ujërave nëntokësore, nëse sedaksani klasifikohet si "i dyshuar për shkaktimin e kancerit".
198	Emamectin CAS No emamectin: 119791-41-2 (me pare 137335-79-6) dhe 123997-28-4 emamectin benzoate: 155569-91-8 (me pare 137512-74-4 dhe 179607-18-2)	<i>Emamectin B1a</i> : (10 <i>E</i> ,14 <i>E</i> ,16 <i>E</i>)-(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6' <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,13 <i>S</i> ,20 <i>R</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>S</i>)-6'-[(<i>S</i>)- <i>sec</i> -butyl]-21,24-dihydroxy-5', 11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetra cyclo [15.6.1.1 ^{4,8}]	≥ 950 g/kg si emamectin benzoate anhydrous (përzierje e min. 920 g/kg emamectin B1a benzoate dhe max. 50 g/kg emamectin B1b benzoate)	1 maj 2014	30 nëntor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - rrezikut për jovvertebrorët që nuk synojnë; - mbrojtjes së punëtorëve dhe operatorëve. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me rrezikun e metabolizmit ose degradimit enantio-selektiv.



emamectin B1a benzoate: 138511-97-4 emamectin B1b benzoate: 138511-98-5 CIPAC No emamectin: 791 emamectin benzoate: 791.412	(0^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methyl amino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside <i>Emamectin B1b:</i> (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetra cyclo[15.6.1.1^{4,8},0^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methyl amino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside <i>Emamectin B1a benzoate:</i> (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetra methyl-2-oxo-				
--	---	--	--	--	--



		(3,7, 19-trioxatetra cyclo [15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}]pentac osa-10,14,16,22 - tetraene)-6-spiro-2'-(5' ,6'-dihydro-2' <i>H</i> -pyran) -12-yl 2,6-dideoxy-3- O-methyl -4-O-(2,4,6- trideoxy -3-O-methyl- 4-methyl amino- α -L- <i>lyxo</i> -hexa pyranosyl)- α -L- <i>arabino</i> - hexapyranoside benzoate <i>Emamectin B1b</i> <i>benzoate</i> : (10 <i>E</i> ,14 <i>E</i> ,16 <i>E</i>)-(1 <i>R</i> , 4 <i>S</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,6' <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,12 <i>S</i> ,13' <i>S</i> ,20 <i>R</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>S</i>)-21,24- dihydroxy-6'-isopropyl 5',11,13,22 -tetramethyl 2-oxo-(3,7,19- trioxatetra cyclo [15.6.1.1 ^{4,8} . 0 ^{20,24}]pentacosa-10, 14,16,22-tetraene)-6- spiro-2'-(5',6'-dihydro - 2' <i>H</i> -pyran)-12-yl 2,6- dideoxy-3-O-methyl -4- O-(2,4,6-trideoxy -3-O- methyl -4-methyl amino- α -L- <i>lyxo</i> -hexa pyranosyl)- α -L- <i>arabino</i> - hexapyranoside benzoate				
199	Pseudomonas sp. shtami DSMZ 13134	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: 3×10 ¹⁴ CFU/kg	1 shkurt 2014	31 janar 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se Pseudomonas sp. sforcimi



	Numri i koleksionit: DSMZ 13134					DSMZ 13134 duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion për të konfirmuar mungesën e një potenciali toksiteti/infektiviteti/patogjeniteti akut intratrakeal dhe intraperitoneal.
200	Fluopyram CAS No 658066-35-4 CIPAC No 807	N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}- α,α,α -trifluoro-o-toluamide	≥ 960 g/kg	1 shkurt 2014	31 janar 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për shpendët dhe organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rrezikun afatgjatë për zogjtë insektivorë; - potencialin për të shkaktuar efekte përçarëse endokrine në vertebrorët joshënjestër, përveç gjitarëve.
201	Aureobasidium pullulans (shtamet DSM 14940 dhe DSM 14941) Numri i koleksionit: Koleksioni Gjerman i Mikroorganizmave dhe Kulturave qelizore (DSMZ) me numrat e hyrjes DSM 14940 dhe DSM 14941	Nuk aplikohet	Min. $5,0 \times 10^9$ CFU/g per secilin shtam; Max. $5,0 \times 10^{10}$ CFU/g per secilin shtam	1 shkurt 2014	31 janar 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që Aureobasidium pullulans (shtamet DSM 14940 dhe DSM 14941) duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
202	Pyriofenone CAS No 688046-61-9 CIPAC No 827	(5-chloro-2-methoxy-4-methyl -3-pyridyl) (4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone	≥ 965 g/kg	1 shkurt 2014	31 janar 2025	Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - identifikimin e dy papastërtive për të mbështetur plotësisht specifikimin e përkohshëm; - rëndësinë toksikologjike të papastërtive të pranishme në specifikimin teknik të propozuar, përveç një papastërtie për të cilën është dhënë një studim akut oral dhe një test Ames.
203	Disodium phosphonate CAS No 13708-85-5 CIPAC No 808	disodium phosphonate	281-337 g/kg (TK) ≥ 917 g/kg (IC)	1 shkurt 2014	31 janar 2026	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut të eutrofikimit të ujërave sipërfaqësore. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me:



						- rrezikun kronik për peshkun; -rrezikun afatgjatë për krimbat e tokës dhe makroorganizmat e tokës.
204	Penflufen CAS No 494793-67-8 CIPAC No 826	2'-[(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide	≥ 950 g/kg 1:1 (R:S) raporti i enantiomerëve	1 shkurt 2014	31 maj 2025	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm për trajtimin e farës ose materialeve të tjera shumëzuese para ose gjatë mbjelljes ose trapiantimit, e kufizuar në një aplikim çdo tre vjet në të njëjtën fushë. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve; - rrezikun afatgjatë për shpendët; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme; - mbetet në ujërat sipërfaqësore të rrëmbyera për qëllime të ujit të pijshëm, në ose nga zonat ku përdoren produkte që përmbajnë penflufen. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me rëndësinë e metabolitit M01 (penflufen-3-hidroksi-butil) për ujërat nëntokësore nëse penflufen klasifikohet si 'kategoria 2 kancerogjene'.
205	Orange oil /Vaj portokalli CAS No 8028-48-6 (Ekstrakti portokallit) 5989-27-5 (D-limonene) CIPAC No 902	(R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene ose <i>p</i> -mentha-1,8-diene	≥ 945 g/kg (e D-limonene) Substanca aktive duhet të jetë në përputhje me specifikimet e Ph. Eur.(Pharmacopoeia Europea) 5.0 (Aurantii dulcis aetheroleum) dhe ISO 3140:2011(E)	1 maj 2014	31 korrik 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve; - rrezikun për zogjtë dhe gjarët. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me fatin e metabolitit të vajit të portokallit dhe rrugën dhe shkallën e degradimit në tokë dhe mbi vërtetimin e pikave përfundimtare të përdorura në vlerësimin e rrezikut ekotoksikologjik.
206	Penthiopyrad CAS No 183675-82-3 CIPAC No 824	(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide	≥ 980 g/kg (50:50 përzierje racemike)	1 maj 2014	31 maj 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve; - rrezikun për organizmat ujorë dhe të tokës; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme; - nivelin e mbetjeve në kulturat me qarkullim pas aplikimit të njëpasnjëshëm të substancës aktive gjatë disa viteve. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me:



						- jo rëndësinë e metabolitit M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karbonil)amino]tiofen-2-il}acid pentanoik) për ujërat nëntokësore me përjashtimin e provave që lidhen me rrezikun e kancerogjenitetit, i cili varet nga klasifikimi i prindit dhe i specifikuar veçmas në (3) më poshtë; - profilin toksikologjik dhe vlerat e referencës së metabolitit PAM; - lidhjen e metaboliteve M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karbonil) amino]tiofen-2-il}acid pentanoik), DM-PCA (3-trifluorometil-1H-pirazol-4-acid karboksilik), PAM (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karboksamide) dhe PCA (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4- acidi karboksilik) dhe rreziku i tyre për të ndotur ujërat nëntokësore, nëse pentiopirada klasifikohet si “kancerogjene. Kat. 2”.
207	Benalaxyl-M CAS No 98243-83-5 CIPAC No 766	Methyl N-(phenyl acetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate	≥ 950 g/kg	1 maj 2014	30 prill 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e punëtorëve në rihyrje; - rrezikun për ujërat nëntokësore nga metabolitet BM-M2 (N-(malonil)-N-(2,6-ksilil)-DL-alanine) dhe BM-M3 (N-(malonil)-N-(2,6- xylyl)-D-alanine), kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cenueshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
208	Tembotrione CAS No 335104-84-2 CIPAC No 790	2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione	≥ 945 g/kg Papastërtitë përkatëse të mëposhtme nuk duhet të kalojnë në MT: Tolueni: ≤ 10 g/kg; HCN: ≤ 1 g/kg.	1 maj 2014	31 korrik 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve; - rrezikun për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
209	Spirotetramat CAS No 203313-25-1 CIPAC No 795	<i>cis</i> -4-(ethoxy carbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro [4.5]dec-3-en-2-one	≥ 970 g/kg	1 maj 2014	30 prill 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për shpendët insektngrenës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me potencialin e efekteve të ndërprerësve endokrin te zogjtë dhe peshqit brenda dy viteve pas miratimit të udhëzimeve të testit të OECD-së për çrregullimet endokrine ose, përndryshe, të testit të miratuar.
210	Pyroxsulam CAS No 422556-08-9 CIPAC No 793	N-(5,7-dimethoxy [1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-2-yl) -2-methoxy-4-	≥ 965 g/kg	1 maj 2014	30 prill 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për ujërat nëntokësore, kur substanca aktive aplikohet në rajone me kushte toke ose klimatike të cenueshme; - rrezikun për organizmat ujorë.



		(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide				Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rëndësinë toksikologjike të papastërtisë numër 3 (siç përmendet në raportin e rishikimit); - toksicitetin akut të metabolitit PSA; - rëndësinë toksikologjike të metabolitit 6-Cl-7-OH-XDE-742.
211	Chlorantraniliprole CAS No 500008-45-7 CIPAC No 794	3-bromo-4'-chloro -1-(3-chloro-2-pyridyl)-2'-methyl -6'-(methyl carbamoyl) pyrazole-5-carboxanilide	≥ 950 g/kg Papastërtitë përkatëse të mëposhtme nuk duhet të kalojnë në MT (ne g/kg): -Acetonitril: ≤ 3 ; -3-pikolinë: ≤ 3 ; -Acidi metansulfonik: ≤ 2 .	1 maj 2014	31 dhjetor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për organizmat ujorë dhe për makroorganizmat e tokës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rrezikun për ujërat nëntokësore nga substanca aktive dhe metabolitet e saj IN-EQW78 (2-[3-bromo-1-(3-kloropyridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]-6-kloro-3,8-dimetilkuinazolin-4(3H)-on), IN-ECD73 (2,6-dikloro-4-metil-1H-pirido[2,1-b]kuinazolin-11-on), IN-F6L99 (3 -bromo-N-metil-1H-pirazol-5-karboksamid), IN-GAZ70 (2-[3-bromo-1-(3-kloropiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]-6-kloro-8-metilkuinazolin-4(1H)-on) dhe IN-F9N04 (3-bromo-N-(2-karbamoil-4-kloro-6-metilfenil)-1-(3-kloropiridin-2-il)- 1H-pirazol-5-karboksamide); - rrezikun për organizmat ujorë nga metabolitet e fotolizës IN-LBA22 (2-{[(4Z)-2-bromo-4H-pirazolo[1,5-d]pirido[3,2-b][1,4]oksazin-4-iliden] amino}-5-kloro-N,3-dimetilbenzamid), IN-LBA23 (2-[3-bromo-1-(3-hidroksipiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]-6-kloro-3,8-dimetilkuinazolin-4(3H)-on) dhe IN-LBA24 (2-(3-bromo-1H-pirazol-5-il)-6-kloro-3,8-dimetilkuinazolin-4(3H)-one).
212	Sodium silver thiosulfate /Tiosulfati i argjendit të natriumit CAS No nuk ndahet CIPAC No 762	Nuk aplikohet	$\geq 10,0$ g Ag/kg Shprehur si argjend (Ag)	1 maj 2014	31 korrik 2024	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorime brendshme në kulturat jo të ngrënë. Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve; - kufizimit të çlirimit të mundshëm të joneve të argjendit nëpërmjet asgjësimit të solucionave të përdorura; - rrezikut për vertebrorët tokësorë dhe jovertebrorët e tokës nga përdorimi i llumit të ujërave të zeza në bujqësi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
213	Pyridalyl CAS No 179101-81-6 CIPAC No 792	2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyl oxy)phenyl 3-[5-(trifluoro methyl)-2-	≥ 910 g/kg	1 korrik 2014	30 qershor 2025	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorime në serra me strukturë të përhershme. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - punonjësit e rihyrjes; - ujërat nëntokësore kur substanca aplikohet në rajone me toka dhe/ose kushte



		pyridyl oxy] propyl ether				klimatike të cënueshme; - zogjtë, gjitarët dhe organizmat ujorë. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - të dhënat toksikologjike dhe ekotoksikologjike për të adresuar rëndësinë e papastërtive 4, 13, 16, 22 dhe 23; - rëndësinë e metabolitit HTPF dhe, në lidhje me atë metabolit, vlerësimi i rrezikut të ujërave nëntokësore për të gjitha përdorimet në të mbjellat në serra; - rrezikun për jovvertebrorët ujorë.
214	S-abscisic acid CAS No 21293-29-8 CIPAC No nuk ndahet	(2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid ose (7E,9Z)-(6S)-6-hydroxy-3-oxo-11-apo-ε-caroten-11-oic acid	960 g/kg	1 qershor 2014	30 shtator 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së organizmave ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
215	L-ascorbic acid CAS No 50-81-7 CIPAC No 774	(5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy furan-2(5H)-one	≥ 990 g/kg Papastërtitë përkatëse të mëposhtme nuk duhet të kalojnë: Metanol: ≤ 3 g/kg; Metalet e rënda: ≤ 10 mg/kg (shprehur në Pb).	1 korrik 2014	30 qershor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për organizmat ujorë dhe të tokës; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - sfondin natyror i acidit L-askorbik në mjedis që konfirmon një rrezik të ulët kronik për peshqit dhe një rrezik të ulët për jovvertebrorët ujorë, algat, krimbat e tokës dhe mikroorganizmat e tokës; - rrezikun për të ndotur ujërat nëntokësore.
216	Spinetoram CAS No 935545-74-7 CIPAC No 802	XDE-175-J (Major factor) (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl -2,	≥ 830 g/kg 50-90 % XDE-175-J; dhe 50-10 % XDE-175-L Kufijtë e tolerancës	1 korrik 2014	30 qershor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - organizmat ujorë dhe të tokës; - artropodët jo të synuar në fushë; - bletët gjatë aplikimit (mbishtëpërkatje) dhe më pas. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e



		4-di-O-methyl- α -L-mannopyranosyl oxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6-methyl pyran-2 -yloxy]-9-ethyl 2,3, 3a, 4,5,5a, 5b,6,9,10,11,12,13,14,1a,16b-hexadeca hydro-14-methyl-1H-as-indaceno [3,2-d] oxacyclododecine-7,15 dione <i>XDE_175-L (Minor factor)</i> (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl- α -L-manno pyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl pyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3, 3a, 5a,5b, 6,9,10,11,12,13,14,16a, 16b-tetradeca hydro-4,14-dimethyl -1H-as-indaceno[3,2 -d]oxacyclodode cine-7,15-dione	(g/kg): XDE-175-J = 581-810 XDE-175-L = 83-270			nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me ekuivalencën midis stereokimisë së metaboliteve të identifikuar në studimet e metabolizmit/degradimit dhe në materialin testues të përdorur për studimet e toksicitetit dhe ekotoksicitetit..
217	1,4-dimethylnaphthalene CAS No 571-58-4 CIPAC No 822	1,4-dimethyl naphthalene	≥ 980 g/kg	1 korrik 2014	30 qershor 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe të punëtorëve në rihyrje dhe gjatë inspektimit të magazinës; - rrezikun për organizmat ujorë dhe gjitarët që hanë peshk, substanca aktive shkarkohet nga magazinat në ajër dhe në ujërat sipërfaqësore pa trajtim të mëtejshëm.



						Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me përcaktimin e mbetjes për substancën aktive.
218	Amisulbrom CAS No 348635-87-0 CIPAC No 789	3-(3-bromo-6-fluoro-2-methyl indol-1-yl sulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide	≥ 985 g/kg Papastërtia përkatëse e mëposhtme nuk duhet të kalojë në MT: 3-bromo-6-fluoro-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ilsulfonyl)-1H-indol: ≤ 2 g/kg.	1 korrik 2014	30 qershor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për organizmat ujorë dhe të tokës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - mosrëndësinë e fotodegradimit në metabolizmin e tokës të amisulbromit në lidhje me metabolitet 3-bromo-6-fluoro-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ilsulfonyl)-1H-indol dhe 1-(dimetilsulfamoil)-1H-1,2,4-triazol-3-acid sulfonik për të ndotur ujërat nëntokësore; - potencialin e ulët të amisulbromit (vetëm skenarët e drenazhimit FOCUS) dhe metaboliteve 1-(dimetilsulfamoil)-1H-1,2,4-triazol-3-acid sulfonik, acid 1H-1,2,4-triazol-3-sulfonik, 1H-1,2,4-triazol, N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonamid, acid 2-acetamido-4-fluorobenzoik, acid 2-acetamido-4-fluoro-hidroksibenzoik dhe 2,2'-oksibis(6-fluoro-2-metil-1,2-dihidro-3H-indol-3-on) për të kontaminuar ujin sipërfaqësor ose për të ekspozuar organizmat ujorë nga rrjedhja; - rrezikun nga helmimi dytësor për zogjtë dhe gjarët nga 3-bromo-6-fluoro-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ilsulfonyl)-1H-indol; - potencialin për të shkaktuar efekte përçarëse endokrine te zogjtë dhe peshqit nga amisulbromi dhe metaboliti i tij 3-bromo-6-fluoro-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ilsulfonyl)-1H-indol.
219	Valifenalate CAS No 283159-90-0 CIPAC No 857	Methyl N-(iso propoxycarbonyl)-L-valyl-(3R,S)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate	≥ 980 g/kg	1 korrik 2014	30 shtator 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me potencialin e metabolitit S5 për të ndotur ujërat nëntokësore.
220	Thiencarbazonë CAS No 317815-83-1 CIPAC No 797	Methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carbonylsulfamoyl]-5-methyl thiophene-3-carboxylate	≥ 950 g/kg	1 korrik 2014	30 shtator 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për ujërat nëntokësore nëse substanca aplikohet në kushte gjeografike ose klimatike të cënueshme; - rrezikun për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me potencialin e



						tienkarbazonit për transportin atmosferik me rreze të gjatë dhe ndikimet mjedisore përkatëse. Ky informacion konfirmues do të përbëhet nga rezultatet e një programi monitorimi për të vlerësuar potencialin e tienkarbazonit për transportin atmosferik me rreze të gjatë dhe ndikimet mjedisore përkatëse.
221	Acequinocyl CAS No 57960-19-7 CIPAC No 760	3-dodecyl-1,4-dihydro- 1,4-dioxo -2-naphthyl acetate	≥ 960 g/kg	1 shtator 2014	30 nëntor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e punëtorëve dhe operatorëve; - rrezikun për zogjtë, gjitarët dhe organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - një metodë analitike për mbetjet në lëngjet dhe indet e trupit; - pranueshmërinë e rrezikut afatgjatë për zogjtë e vegjël granivorë dhe gjitarët e vegjël barngrënës dhe frutangrënës, në lidhje me përdorimin në kopshtet e mollëve dhe dardhave; - pranueshmërinë e rrezikut afatgjatë për gjitarët e vegjël gjithëngrënës dhe barngrënës të vegjël, në lidhje me përdorimin në bimët zbukuruese të jashtme.
222	Iponazole CAS No 125225-28-7 (përzierje diastereoizomerësh) 115850-69-6 (ipconazole cc, cis isomer) 115937-89-8 (ipconazole ct, trans isomer) CIPAC No 798	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,5 <i>R</i> ;1 <i>R</i> ,2 <i>S</i> , 5 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-2-(4-chloro benzyl)-5-isopropyl-1- (1 <i>H</i> -1, 2,4-triazol-1- ylmethyl) cyclopentanol	≥ 955 g/kg Iponazole cc: 875- 930 g/kg Iponazole ct: 65- 95 g/kg	1 shtator 2014	30 nëntor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për zogjtë granivorë; - mbrojtjen e punëtorëve dhe operatorëve; - rrezikun për peshkun. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - pranueshmërinë e rrezikut afatgjatë për zogjtë granivorë; - pranueshmërinë e rrezikut për makroorganizmat e tokës; - rrezikun e metabolizmit ose degradimit enantio-selektiv; - vetitë e mundshme përçarëse endokrine të ipkonazolit për zogjtë dhe peshqit.
223	Flubendiamide CAS No 272451-65-7 CIPAC No 788	3-iodo- <i>N</i> -(2-mesyl- 1,1-dimethylethyl)- <i>N</i> - {4-[1,2,2,2-tetra fluoro-1-(trifluoro methyl)ethyl]- <i>o</i> - tolyl}phthalamide	≥ 960 g/kg	1 shtator 2014	31 gusht 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për jovetëbrorët ujorë; - praninë e mundshme e mbetjeve në kulturat me qarkullim. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
224	Bacillus pumilus QST 2808 USDA Agricultural	Nuk aplikohet	≥ 1×10 ¹² CFU/kg	1 shtator 2014	31 gusht 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që <i>Bacillus pumilus</i> QST 2808 duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm.



	Research Service (NRRL) Koleksioni i kulturës së patentave në Peoria Illinois, SHBA nën numrin e referencës B-30087					Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - identifikimin e aminosheqerit të prodhuar nga <i>Bacillus pumilus</i> QST 2808; - të dhënat analitike për përmbajtjen e aminosheqerit në seritë e prodhimit.
225	Metobromuron CAS No 3060-89-7 CIPAC No 168	3-(4-bromo phenyl)-1-methoxy-1-methylurea	≥ 978 g/kg	1 janar 2015	31 dhjetor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e punëtorëve dhe operatorëve; - rrezikun për zogjtë, gjitarët, organizmat ujorë dhe bimët tokësore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - vlerësimin toksikologjik të metaboliteve CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 dhe 4-bromoaniline; - pranueshmërinë e rrezikut afatgjatë për zogjtë dhe gjitarët.
226	Aminopyralid CAS No 150114-71-9 CIPAC No 771	4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid	≥ 920 g/kg Papastërtia përkatëse e mëposhtme nuk duhet të kalojë: Picloram ≤ 40 g/kg	1 janar 2015	31 dhjetor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për ujërat nëntokësore, nëse substanca aplikohet në kushte toke ose klimatike të cënueshme; - rrezikun për makrofitet ujore dhe bimët tokësore jo të synuara; - rrezikun kronik për peshkun. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
227	Metaflumizone CAS No 139968-49-3 CIPAC No 779	(EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)ethyl idene]-4-(trifluoro methoxy)carbanilohydrazide	≥ 945 g/kg (90-100 % E-isomer; 10-0 % Z-isomer). Papastërtitë përkatëse të mëposhtme nuk duhet të kalojnë: Hidrazina ≤ 1 mg/kg; 4-(trifluoro metoksi) fenil izocianat ≤ 100 mg/kg; Toluen ≤ 2 g/kg	1 janar 2015	31 dhjetor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për peshqit dhe organizmat e sedimenteve që banojnë; - rrezikun për zogjtë që hanë kërmilli ose krimbat e tokës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - ekuivalencën e materialit të përdorur në studimet toksikologjike dhe ekotoksikologjike me specifikimin teknik të propozuar; - të dhënat që adresojnë potencialin e metaflumizonit për bioakumulimin në organizmat ujorë dhe biozmadhimin në zinxhirët ushqimorë ujorë.
228	Streptomyces lydicus Shtami WYEC 108 Nr koleksionit: Koleksioni i Kulturës së Tipit	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: $5,0 \times 10^8$ CFU/g	1 janar 2015	31 dhjetor 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për organizmat ujorë; - rrezikun për organizmat që banojnë në tokë.



	Amerikan (USDA) ATCC 55445					Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
229	Meptyldinocap CAS No 6119-92-2 CIPAC No 811	Përzierje e 75-100% (R,S)-2-(1-methyl heptyl)-4,6 - dinitrophenyl crotonate dhe 25-0% (R,S)-2-(1-methyl heptyl)-4,6-dinitrophenyl isocrotonate	≥ 900 g/kg (përzierje e <i>trans</i> - dhe <i>cis</i> - izomerëve me një raport të përcaktuar nga 25:1 deri në 20:1) Papastërti përkatëse: 2,6-dinitro-4-[(4R,S)-octan-4-yl]phenyl (2E/Z)-but-2-enoate përmbajtje maks 0,4 g/kg	1 prill 2015	31 mars 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për operatorët; - rrezikun për jovertebrorët ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - vlerësimin e ekspozimit në ujërat nëntokësore për metabolitet (3RS)-3-(2-hidroksi-3,5-dinitro-fenil)-butanoik (X103317) dhe (2RS)-2-(2-hidroksi-3,5-dinitro-fenil)-acid propionik (X12335709); - ndikimin e mundshëm të çdo degradimi dhe/ose konvertimi preferencial të përzierjes së izomerëve në vlerësimin e rrezikut të punëtorëve, vlerësimin e rrezikut të konsumatorit dhe mjedisin.
230	Chromafenozide CAS No 143807-66-3 CIPAC No 775	N'- <i>tert</i> -butyl-5-methyl-N'-(3,5-xyloyl) chromane-6-carbohydrazide	≥ 935 g/kg Papastërtia përkatëse e mëposhtme nuk duhet të kalojë në MT: Butil acetat (n-butyl acetat, CAS Nr 123-86-4): ≤ 8 g/kg	1 prill 2015	31 mars 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ujërat nëntokësore, nëse substanca aplikohet në tokë ose kushte klimatike të cënueshme; - Lepidopterët jo të synuar në zonat jashtë kulture; - organizmat që banojnë në sediment. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - mosrëndësinë e diferencës ndërmjet materialit të përdorur për testimin ekotoksikologjik dhe specifikimit të dakorduar të materialit teknik për vlerësimin e rrezikut; - vlerësimin e rrezikut për organizmat që banojnë në sediment nga metaboliti M-010; - potencialin e rrjedhjes së metaboliteve M-006 dhe M-023 në ujërat nëntokësore.
231	Gamma-cyhalothrin CAS No 76703-62-3 CIPAC No 768	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate ose (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R) -	≥ 980 g/kg	1 prill 2015	31 mars 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: -sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve; - rrezikun për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - metodat analitike për monitorimin e mbetjeve në lëngjet e trupit, indet dhe matricat mjedisore; - profilin e toksicitetit të metaboliteve CPCA, PBA dhe PBA(OH); - rreziku afatgjatë për gjitarët e egër;



		<i>cis</i> -3-[(<i>Z</i>)-2-chloro-3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethyl cyclo propane carboxylate				- potencialin për biozmadhim në zinxhirët ushqimorë tokësorë dhe ujorë.
232	Bacillus amyloliquefaciens subsp. <i>plantarum</i> shtami D747 Numri i hyrjes në Koleksionin e Kulturës Kërkimore Bujqësore (NRRL), Peoria, Illinois, SHBA: B-50405 Numri i depozitës në Depozitën e Organizmit Ndërkombëtar të Patentave, Tokio, Japoni: FERM BP-8234.	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: $2,0 \times 10^{11}$ CFU/g	1 prill 2015	31 mars 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. shtami <i>plantarum</i> D747 duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi.
233	Terpenoid blend/ Përzierje terpenoidale QRD 460 CIPAC No: 982	Përzierja terpenoid QRD 460 është një përzierje e tre komponentëve: - α -terpinene: 1-isopropyl-4-methyl cyclohexa-1,3-diene; - <i>p</i> -cymene: 1-isopropyl-4-methyl benzene; - α -limonene: (<i>R</i>)-4-isopropenyl-1-methyl cyclohexene.	Përqendrimi nominal i secilit komponent në substancën aktive siç është prodhuar duhet të jetë si më poshtë: - α -terpinene: 59,7 %; - <i>p</i> -cimen: 22,4 %; - <i>d</i> -limonen: 17,9 % Çdo komponent duhet të ketë një pastërti min si më poshtë: - α -terpinene: 89 %; - <i>p</i> -cimen: 97 %; - <i>d</i> -limonen: 93 %.	10 gusht 2015	10 gusht 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - stabilitetin e formulimeve në ruajtje; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme; - mbrojtjen e ujërave sipërfaqësore dhe organizmave ujorë; - mbrojtjen e bletëve dhe artropodëve jo të synuar. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (duhet të sigurohet analiza e 5 grupeve për përzierjen), e mbështetur nga metoda të pranueshme dhe të vërtetuara analize. Duhet të konfirmohet se nuk ka papastërti përkatëse të pranishme në materialin teknik; - ekuivalencën e materialit të përdorur në studimet toksikologjike dhe ekotoksikologjike me specifikimin teknik të konfirmuar.



234	Fenhexamid CAS No: 126833-17-8 CIPAC No: 603	N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexane-1-carboxamide	≥ 975 g/kg Papastërtia përkatëse e mëposhtme nuk duhet të kalojë në MT: -tolueni: maks. 1 g/kg; -4-amino-2,3-diklorofenol: max. 3 g/kg.	1 janar 2016	31 dhjetor 2030	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve gjatë operimeve me dorë të të korrave në terren, - mbrojtjen e punëtorëve që rihyjnë në kulturat e trajtuara në ambiente të mbyllura, - rrezikun për organizmat ujorë, - rrezikun afatgjatë për gjitarët për përdorime në fushë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
235	Halauksifen-methyl CAS No: 943831-98-9 CIPAC No: 970.201 (halauksifen-methyl) 970 (halauksifen)	methyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)pyridine-2-carboxylate	≥ 930 g/kg	5 gusht 2015	5 gusht 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për bimët tokësore ujore dhe jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale). Duhet të konfirmohet rëndësia e papastërtive të pranishme në materialin teknik, - përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit me specifikimet teknike.
236	Pyridate CAS No: 55512-33-9 CIPAC No: 447	O-6-chloro-3-phenyl pyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate	≥ 900 g/kg	1 janar 2016	31 dhjetor 2030	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për organizmat ujorë, bimët tokësore jo të synuara dhe gjitarët barngrënës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
237	Sulfoxafloor CAS No: 946578-00-3 CIPAC No: 820	[methyl(oxo){1-[6-(trifluoro methyl)-3-pyridyl] ethyl}-λ ⁶ -sulfanyl idene]cyanamide	≥ 950 g/kg	18 gusht 2015	18 gusht 2025	Lejohen regjistrimet vetëm për serra të përhershme. Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për bletët dhe bletët të lëshuara për pllenim, kur produktet që përmbajnë këtë substancë aplikohen në serra. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
238	Sulfosulfuron CAS No: 141776-32-1 CIPAC No: 601	1-(4,6-dimethoxy pyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonyl imidazo[1,2-a] pyridine-3-ylsulfonyl) urea	≥ 980 g/kg Papastërtia e mëposhtme nuk duhet të kalojë në MT: Fenoli: < 2 g/kg	1 janar 2016	31 dhjetor 2030	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cenueshme; - rrezikun për makroorganizmat joshënjestorë të tokës, përveç krimbave të tokës, bimëve tokësore jo të synuara dhe organizmave ujorë.
239	Florasulam CAS No 145701-23-1 CIPAC No 616	2',6',8-trifluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo [1,5-d]pyrimidine -2-	≥ 970 g/kg Papastërti: 2,6-DFA, deri 2 g/kg	1 janar 2016	31 dhjetor 2030	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për organizmat ujorë dhe bimët tokësore jo të synuara.



		sulfonilide				Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
240	Flupyradifurone CAS No: 951659-40-8 CIPAC No: 987	4-[(6-chloro-3-pyridylmethyl)(2,2-difluoroethyl)amino]furan-2(5H)-one	≥ 960 g/kg	9 dhjetor 2015	9 dhjetor 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e punëtorëve dhe operatorëve, - rrezikun për artropodët që nuk synojnë, jovertebrorët ujorë dhe gjitarët e vegjël barngrënës, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme, - mbetjet në matricat e kafshëve dhe kulturat me qarkullim. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale) duke përfshirë rëndësinë e disa papastërtive individuale, - përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit me specifikimet teknike të konfirmuara, - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore nxirren për ujë të pijshëm.
241	Rescalure CAS No: 67601-06-3 CIPAC No: Not available	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-(3 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-isopropenyl-3-methyldec-9-en-1-yl acetate	≥ 750 g/kg Raporti (3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)/(3 <i>S</i> ,6 <i>S</i>) do të jetë 55/45-45/55. Gama e pastërtisë për çdo izomer duhet të jetë 337,5-412,5 g/kg.	18 dhjetor 2015	18 dhjetor 2025	
242	Mandestrobin CAS No: 173662-97-0 CIPAC No: I padisponueshëm	(<i>R,S</i>)-2-methoxy- <i>N</i> -methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)- <i>o</i> -tolyl]acetamide	≥ 940 g/kg (në bazë të peshës së thatë) Xylene (ortho, meta, para), etil benzen max. 5 g/kg (TK)	9 dhjetor 2015	9 dhjetor 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për organizmat ujorë, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale) duke përfshirë rëndësinë e disa papastërtive individuale; - përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit me specifikimet teknike të konfirmuara.
243	2,4-D	(2,4-dichloro	≥ 960 g/kg	1 january	31 dhjetor	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë



	CAS No: 94-75-7 CIPAC No: 1	phenoxy) acetic acid	Papastërtitë: Fenolet e lira (të shprehura si 2,4-DCP): deri 3 g/kg. Shuma e dioksinave dhe furaneve (WHO-TCDD TEQ) (13): deri 0,01 mg/kg	2016	2030	rrezikut për organizmat ujorë, organizmat tokësorë dhe konsumatorët në rastet e përdorimit mbi 750 g/ha. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rezultatit e plotë të studimit nga studimi ekzistues i zgjeruar i një gjenerate; - analizën e Metamorfozës Amfibe (AMA) (OECD (2009) testi nr. 231) për të verifikuar vetitë e mundshme endokrine të substancës.
244	Pyraflufen-ethyl CAS No 129630-19-9 CIPAC No 605.202	ethyl[2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoro methoxy-1-methyl pyrazol-3-yl)-4-fluoro phenoxy]acetate	≥ 956 g/kg	1 prill 2016	31 mars 2031	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë, - mbrojtjen e bimëve tokësore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
245	Iprovalicarb CAS No 140923-17-7 CIPAC No 620	isopropyl [(1S)-2-methyl-1-[(1RS)-1-p-tolyloethyl] carbamoyl]propyl]carbamate	≥ 950 g/kg Papastërtitë: Tolueni: deri 3 g/kg	1 prill 2016	31 mars 2031	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e ujërave nëntokësore nga metaboliti përkatës i tokës PMPA, kur substanca aktive aplikohet në rajone me lloje të tokës me përmbajtje të ulët argjile; - sigurinë e operatorëve dhe punëtorëve, - mbrojtjen e organizmave ujorë në rastin e produkteve të formuluar që përmbajnë substanca të tjera aktive. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me potencialin gjenotoksik të metabolitit të tokës PMPA.
246	Pinoxaden CAS No 243973-20-8 CIPAC No 776	8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethyl propionate	≥ 970 g/kg Tolueni: deri 1 g/kg	1 korrik 2016	30 qershor 2026	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme. Do të kryhen programe monitorimi për të verifikuar ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore nga metaboliti M2 në zonat vulnerabël, sipas rastit. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - një metodë e vërtetuar e analizës së metaboliteve M11, M52, M54, M55 dhe M56 në ujërat nëntokësore; - rëndësinë e metaboliteve M3, M11, M52, M54, M55 dhe M56 dhe vlerësimi përkatës i rrezikut të ujërave nëntokësore, nëse pinoxaden klasifikohet si H361d (i dyshuar për dëmtimin e fëmijës së palindur).
247	Acibenzolar-S-methyl CAS No 135158-54-2	S-methyl benzo [1,2,3]thiadiazole-7-	970 g/kg Tolueni: max. 5 g/kg	1 prill 2016	31 mars 2031	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun për konsumatorët nëpërmjet marrjes së ushqimit;



	CIPAC No 597	carbothioate				- mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve; - rrezikun për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me rëndësinë dhe riprodhueshmërinë e ndryshimeve morfometrike të vërejtura në trurin e vogël të fetusit të lidhur me ekspozimin ndaj acibenzolar-S-metil dhe nëse këto ndryshime mund të prodhohen nëpërmjet një mënyre veprimi endokrin. Informacioni që do të dorëzohet do të përfshijë një rishikim sistematik të provave të disponueshme të vlerësuara në bazë të udhëzimeve të disponueshme.
248	Cyantraniliprole CAS No: 736994-63-1 CIPAC No: Nuk është ndarë.	3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4'-cyano -2'-methyl -6'-(methyl carbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide	≥ 940 g/kg; IN-Q6S09 max. 1 mg/kg; IN-RYA13 max. 20 mg/kg; methanesulfonic acid max. 2 g/kg; acetonitrile max. 2 g/kg; heptane max. 7 g/kg; 3-picoline max 3 g/kg	14 shtator 2016	14 shtator 2026	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - operatorët; - organizmat ujorë, bletët dhe artropodët e tjerë jo të synuar; - bletët dhe bletët e lëshuara për pllenim, kur substanca aplikohet në serra; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cenueshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
249	Isofetamid CAS No: 875915-78-9 CIPAC No: 972	N-[1,1-dimethyl-2-(4-isopropoxy-o-tolyl)-2-oxoethyl] -3-methyl thiophene-2-carboxamide	≥ 950 g/kg	15 shtator 2016	15 shtator 2026	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për operatorët, punëtorët dhe organizmat ujorë, në veçanti peshqit. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale) duke përfshirë rëndësinë e papastërtive; - përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit dhe ekotoksicitetit me specifikimet teknike të konfirmuara; - efektin e klorifikimit të procesit të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve, duke përfshirë potencialin për formimin e mbetjeve të kloruara që mund të krijohen nga mbetjet e pranishme në ujërat sipërfaqësore, kur uji sipërfaqësor merret për ujë të pijshëm.
250	Bacillus amyloliquefaciens shtami MBI 600.	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: $5,0 \times 10^{14}$ CFU/kg	16 shtator 2016	16 shtator 2026	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si të prodhuar komercialisht, duke përfshirë karakterizimin e plotë të papastërtive dhe metaboliteve;



	Nr hyrjes në Koleksionin Kombëtar të Baktereve Industriale, Detare dhe Ushqimore Ltd (NCIMB), Skoci: NCIMB 12376 Nr depozitës në Koleksionin American Type Culture (ATCC): SD-1414					- mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami MBI 600 i <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi.
251	Ethofumesate CAS No 26225-79-6 CIPAC No 233	(RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl benzofuran-5-yl methanesulfonate	≥ 970 g/kg Papastërtitë e mëposhtme janë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojnë nivelet në MT: - EMS; etil metan sulfonat: maks. 0,1 mg/kg; - iBMS; iso-butil metan sulfonat: maks. 0,1 mg/kg.	1 nëntor 2016	31 tetor 2031	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
252	Picolinafen CAS No 137641-05-5 CIPAC No 639	4'-fluoro-6-(α,α -trifluoro-m-tolyloxy) pyridine-2-carboxanilide	≥ 980 g/kg	1 nëntor 2016	30 qershor 2031	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - papastërtitë në substancën aktive teknike; - mbrojtjen e gitarëve, veçanërisht e gitarëve të mëdhenj barngrënës; - mbrojtjen e bimëve tokësore jo të synuara; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cenueshme; - mbrojtjen e organizmave ujorë, veçanërisht ndaj algave. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
253	Thifensulfuron-methyl CAS No 79277-27-3 CIPAC No 452	methyl 3-(4-methoxy-6-methyl -1,3,5-triazin-2-ylcarba moylsu lfamoyl)thiophene-2 carboxylate	≥ 960 g/kg	1 nëntor 2016	31 tetor 2031	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ujërat nëntokësore; - bimët dhe organizmat ujorë që nuk synojnë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe detyrimin për të monitoruar ujërat nëntokësore, aty ku është e nevojshme. Kërkuuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me:



						- mungesën e gjenotoksicitetit të metaboliteve IN-A4098 dhe derivateve të tij IN-B5528, IN-A5546 dhe IN-W8268; - të dhënat mekanike për të përjashtuar një mënyrë veprimi të ndërmjetësuar endokrin për tumoret e gjëndrave të qumështit; - rrezikun për organizmat ujorë nga tifensulfuron-metili dhe metaboliti IN-D8858 dhe rreziku për organizmat e tokës nga metabolitet IN-JZ789 dhe 2 acid 3 triuret; - rëndësinë e metaboliteve IN-A4098, IN-L9223 dhe IN-JZ789 nëse thifensulfuron-metili klasifikohet si kategoria reprotoksike 2 dhe rreziku që këta metabolite të kontaminojnë ujërat nëntokësore.
254	Thiabendazole CAS No 148-79-8 CIPAC No 323	2-(thiazol-4-yl) benzimidazole	≥ 985 g/kg	1 prill 2017	31 mars 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe konsumatorëve, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, - kontrollin e ujërave të zeza nga përdorimet pas vjeljes. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
255	Oxathiapiprolin CAS No: 1003318-67-9 CIPAC No: 985	1-(4-{4-[(5RS)-5-(2, 6-difluorophenyl)-4, 5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}-1-piperidyl)-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl] ethanone	≥ 950 g/kg	3 mars 2017	3 mars 2027	Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale) duke përfshirë rëndësinë e papastërtive; - përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit dhe ekotoksicitetit me specifikimet teknike të konfirmuara.
256	Iodosulfuron CAS No 185119-76-0 (prind) CAS No 144550-36-7 (iodosulfuron-methyl-sodium) CIPAC No 634 (prind) CIPAC No 634.501 (iodosulfuron-methyl-sodium)	4-iodo-2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl) carbamoyl sulfamoyl]benzoic acid (iodosulfuron) sodium ({[5-iodo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl} carbamoyl)(4-methoxy-6-methyl -1,3,5-triazin-2-yl) azanide (iodosulfuron-methyl-sodium)	≥ 910 g/kg (shprehur si iodosulfuron-methyl-sodium)	1 prill 2017	31 mars 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - konsumatorët, - bimët tokësore jo të synuara, - bimët ujore. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - potencialin gjenotoksik të metabolitit triazinë-aminë (IN-A4098), për të konfirmuar që ky metabolit nuk është gjenotoksik dhe jo i rëndësishëm për vlerësimin e rrezikut; - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujin e pijshëm.



257	Flazasulfuron CAS No 104040-78-0 CIPAC No 595	1-(4,6-dimethoxy pyrimidin-2-yl)-3-(3- trifluoro methyl-2- pyridyl sulphonyl) urea	≥ 960 g/kg	1 gusht 2017	31 korrik 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - bimët ujore, - bimët tokësore jo të synuara, - ujërat nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
258	Beauveria bassiana shtami NPP111B005 Numri i hyrjes në CNCM (Collection Nationale de Culture de Microorganismes) -- Institut Pasteur, Paris, France: I-2961.	Nuk aplikohet	Niveli max. i beauvericin 24 µg/L	7 qershor 2017	7 qershor 2027	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami Beauveria bassiana NPP111B005 duhet të konsiderohet, si çdo mikroorganizëm, si një sensibilizues i mundshëm dhe duke i kushtuar vëmendje të veçantë ekspozimit nëpërmjet thithjes, - nivelin maksimal të metabolitit beauvericin në produktin e formuluar. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
259	Beauveria bassiana shtami 147 Numri i hyrjes në CNCM (Collection Nationale de Culture de Microorganismes) -- Institut Pasteur, Paris, France: I-2961.	Nuk aplikohet	Niveli max. i beauvericin: 24 µg/L	6 qershor 2017	6 qershor 2027	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami 147 i Beauveria bassiana duhet të konsiderohet, si çdo mikroorganizëm, si një sensibilizues i mundshëm dhe duke i kushtuar vëmendje të veçantë ekspozimit nëpërmjet thithjes, - nivelin maksimal të metabolitit beauvericin në produktin e formuluar. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
260	Mesosulfuron (prind) Mesosulfuron-methyl (variant) CAS No 208465-21-8 (mesosulfuron-methyl) CIPAC No 663 (mesosulfuron) CIPAC No 663.201 (mesosulfuron-methyl)	Mesosulfuron-methyl: methyl-2-[(4,6- dimethoxy pyrimidin- 2-yl carbamoyl) sulfamoyl]-α- (methanesulfon amido)-p-toluate Mesosulfuron: 2-[(4,6-dimethoxy pyrimidin-2-yl carbamoyl)	≥ 930 g/kg (shprehur si mesosulfuron-methyl)	1 korrik 2017	30 qershor 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e organizmave ujorë dhe bimëve tokësore jo të synuara; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujin e pijshëm brenda një periudhe prej dy vjetësh nga një dokument udhëzues për vlerësimin e efektit të ujit. Proceset e trajtimit mbi natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore bëhen publike.



		sulfamoyl]- α -methanesulfon amido- <i>p</i> -toluic acid				
261	Mesotrione CAS No 104206-82-8 CIPAC No 625	Mesotrione 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione	≥ 920 g/kg R287431 max 2 mg/kg; R287432 max 2 g/kg; 1,2-dichloro ethane max 1 g/kg	1 qershor 2017	31 maj 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - operatorët, - ujërat nëntokësore në rajonet e cënueshme, - gjitarët, bimët ujore dhe ato jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - profilin gjenotoksik të metabolitit AMBA; - mënyrën e mundshme përçarëse endokrine të veprimt të substancës aktive në testet e veçanta të nivelit 2 dhe 3, aktualisht të treguar në kuadrin konceptual të OECD (OECD 2012) dhe të analizuar në opinionin shkencor të EFSA mbi vlerësimin e rrezikut të përçarësve endokrinë; - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore nxirren për ujë të pijshëm.
262	Cyhalofop-butyl CAS No 122008-85-9 CIPAC No 596	butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluoro phenoxy) phenoxy] propionate	950 g/kg	1 korrik 2017	30 qershor 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve, - specifikimet teknike, - mbrojtjen e bimëve tokësore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
263	Propoxycarbazone (prind) Propoxycarbazone-sodium (variant) CAS No 145026-81-9 (propoxycarbazone) CAS No 181274-15-7 (propoxycarbazone-sodium) CIPAC No 655 (propoxycarbazone) CIPAC No 655.011 (propoxycarbazone-	Propoxycarbazone: methyl 2-[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-pro poxy-1H-1,2,4-triazole -1-carboxamido) sulfonyl]benzoate Propoxycarbazone-sodium: sodium {[2-(methoxy carbonyl) phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-methyl-5-	≥ 950 g/kg (shprehur si Propoxycarbazone-sodium)	1 shtator 2017	31 gusht 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - organizmat ujorë, në veçanti bimët ujore dhe bimët tokësore jo të synuara, - ujërat nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.



	sodium)	oxo-3-pro poxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl] azanide				
264	Benzoic acid CAS No 65-85-0 CIPAC No 622	Benzoic acid	≥ 990 g/kg	1 shtator 2017	31 gusht 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit të imponojnë përdorimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
265	2,4-DB CAS No 94-82-6 CIPAC No 83	4-(2,4-dichloro phenoxy) butyric acid	≥ 940 g/kg Papastërtitë: Fenolet e lira (të shprehura si 2,4-diklorofenol (2,4-DCP)): max. 15 g/kg. Dibenzo-p-dioksinat dhe dibenzofuranet e poliklorinuara (ekuivalentët toksikë TCDD (TEQ)): max. 0,01 mg/kg.	1 nëntor 2017	31 tetor 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - operatorët dhe punëtorët, - konsumatorët nga produktet me origjinë shtazore, - gjitarët e egër, - organizmat jo të synuar të tokës, - organizmat ujorë, - bimët tokësore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
266	Maleic hydrazide CAS No 123-33-1 CIPAC No 310	6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one	≥ 979 g/kg Deri më 1 nëntor 2018, papastërtia e hidrazinës deri 1 mg/kg në MT. Nga 1 nëntori 2018, papastërtia e hidrazinës deri 0,028 mg/kg në MT.	1 nëntor 2017	31 tetor 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e konsumatorëve, - sigurinë e operatorit dhe të punëtorëve; kushtet e përdorimit duhet të përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale. Duhet të sigurohet, kur është e përshtatshme, që etiketa e kulturave të trajtuara të përfshijë treguesin se të korrat janë trajtuar me hidrazid maleik dhe udhëzimet shoqëruese për të shmangur ekspozimin e bagëtive. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
267	Glyphosate CAS No 1071-83-6 CIPAC No 284	N-(phosphono methyl)glycine	≥ 950 g/kg Papastërtitë: Formaldehid, deri 1 g/kg; N-Nitroso-glifosat, deri 1 mg/kg.	16 dhjetor 2017	15 dhjetor 2023	Lejohen regjistrimet për përdorim vetëm si herbicid. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjaen e ujërave nëntokësore në zonat e cenushme, veçanërisht në lidhje me përdorimet jokulturore, - mbrojtjen e operatorëve dhe përdoruesve amatorë, - rrezikun për vertebrorët tokësorë dhe bimët tokësore jo të synuara, - rrezikun për diversitetin dhe bollëkun e artropodëve tokësorë dhe vertebrorëve jo të



						synuar nëpërmjet ndërveprimeve trofike, - përputhjen e përdorimeve para vjeljes me praktikën e mira bujqësore. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Duhet të sigurohet që përdorimi i PMB-ve që përmbajnë glifosat të minimizohet në zonat specifike të listuara në pikat 3 dhe 4, të kreut V, të VKM-së nr. 317, datë 15.5.2019. Do të sigurohet ekuivalenca midis specifikimeve të materialit teknik, siç është prodhuar në mënyrë komerciale, dhe atyre të materialit testues të përdorur në studimet toksikologjike. PMB që përmbajnë glyphosate të mos përmbajnë bashkë-formuluesin POE-tallowamine (CAS Nr. 61791-26-2).
268	Acetamiprid CAS No 135410-20-7 CIPAC No 649	(E)-N1-[(6-Chloro -3-pyridyl)methyl] -N2-cyano-N1-methylacetamidine	≥ 990 g/kg	1 mars 2018	28 shkurt 2033	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë, për: - organizmat ujorë, bletët dhe artropodë e tjera jo të synuara, - zogjtë dhe gjitarët, - konsumatorët, - operatorët. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
269	Bentazone CAS No 25057-89-0 CIPAC No 366	3-isopropyl-1 <i>H</i> -2, 1,3-benzothia diazin-4(3 <i>H</i>)-one 2,2-dioxide	≥ 960 g/kg, 1,2-dichloroethane < 3 mg/kg	1 qershor 2018	31 maj 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimet teknike, - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, - rrezikun për zogjtë dhe gjitarët, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, veçanërisht por jo vetëm në zonat e mbrojtura nga uji i pijshëm, dhe duhet të shqyrtohet me kujdes koha e aplikimit, kushtet tokësore dhe/ose klimatike. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut aty ku është e nevojshme.
270	Silthiofam CAS No 175217-20-6 CIPAC No 635	N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl) thiophene-3-carboxamide	≥ 980 g/kg	1 korrik 2018	30 qershor 2033	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - operatorët, - ujërat nëntokësore në rajonet e cënueshme, - zogjtë, gjitarët dhe krimbat e tokës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore merren për



						ujë të pijshëm; - rëndësinë e metaboliteve M2 dhe M6 duke marrë parasysh çdo klasifikim përkatës për silthiofam veçanërisht si kategoria 2 reprotoksike.
271	Forchlorfenuron CAS No 68157-60-8 CIPAC No 633	1-(2-chloro-4-pyridyl)- 3-phenyl urea	≥ 978 g/kg	1 qershor 2018	31 maj 2033	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë rrezikut për konsumatorët në lidhje me rrezikun e mundshëm nga metabolitet në kulturat frutore me lëvozhgë të ngrënshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
272	Zoxamide CAS No 156052-68-5 CIPAC No 640	(RS)-3,5-dichloro-N- (3-chloro-1-ethyl-1- methyl-2-oxopropyl)- p-toluamide	≥ 953 g/kg	1 korrik 2018	30 qershor 2033	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ujërat nëntokësore nga metaboliti RH-141455, - bletët, organizmat ujorë dhe krimbat e tokës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
273	Trifloxystrobin CAS No 141517-21-7 CIPAC No 617	methyl (E)-methoxy imino-[(E)-α-[1-(α,α, trifluoro-m-tolyl) ethylideneaminoxy]]- o-tolyl} acetate	≥ 975 g/kg AE 1344136 (max. 4 g/kg)	1 gusht 2018	31 korrik 2033	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ujërat nëntokësore kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cenueshme; - organizmat ujorë, bletët dhe zogjtë dhe gjitarët që hanë peshk. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rëndësinë e metaboliteve që mund të shfaqen në ujërat nëntokësore, duke marrë parasysh çdo klasifikim përkatës për trifloksistrobinën, veçanërisht si toksikë për riprodhimin e kategorisë 2; - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore nxirren për ujë të pijshëm.
274	Carfentrazone-ethyl CAS No 128639-02-1 CIPAC No 587.202	Ethyl (RS)-2-chloro-3- [2-chloro-4-fluoro -5- [4-(difluoro methyl)- 4,5-dihydro -3-methyl- 5-oxo-1H -1,2,4- triazol-1-yl] phenyl]propionate	≥ 910 g/kg	1 gusht 2018	31 korrik 2033	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ujërat nëntokësore kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cenueshme; - organizmat e tokës jo të synuar; - organizmat ujorë; - bimët e larta tokësore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rëndësinë e metaboliteve që mund të ndodhin në ujërat nëntokësore, duke marrë



						parasysh çdo klasifikim përkatës për karfentrazon-etil, veçanërisht si kancerogjen i kategorisë 2; - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujin e pijshëm.
275	Fenpicoxamid CAS No: 517875-34-2 CIPAC No: 991	(3 <i>S</i> ,6 <i>S</i> ,7 <i>R</i> ,8 <i>R</i>)-8-benzyl-3-{3-[(iso butyryloxy)methoxy]-4-methoxy pyridine -2-carboxamido}-6-methyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl isobutyrate	≥ 750 g/kg	11 tetor 2018	11 tetor 2028	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ndikimin e përpunimit në vlerësimin e rrezikut të konsumatorit, - rrezikun për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale) dhe përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit me specifikimin teknik të konfirmuar; - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujin e pijshëm; - potencialit përçarës endokrin të fenpikoksamidit në lidhje me modalitetin/shtegun e tiroides, duke ofruar në veçanti të dhëna mekanike për t'u sqaruar nëse efektet e vërejtura në studimet e paraqitura për miratim janë apo jo të lidhura me një mënyrë veprimi që rregullon endokrin tiroide.
276	Pethoxamid CAS No 106700-29-2 CIPAC No 665	2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide	≥ 940 g/kg Papastërtitë: Tolueni: max 3 g/kg.	1 dhjetor 2018	30 nëntor 2033	Përdorimi do të kufizohet në një aplikim çdo dy vjet në të njëjtën fushë, me një dozë maksimale prej 1 200 g substancë aktive për hektar. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - metabolitet e ujërave nëntokësore, kur petoksamidi aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme; - organizmat ujorë dhe krimbat e tokës; - konsumatorët, nga mbetjet në kulturat pasardhëse ose në rast të dështimit të të korrave. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - rëndësinë e metaboliteve që mund të shfaqen në ujërat nëntokësore, duke marrë parasysh çdo klasifikim përkatës për petoksamidin, veçanërisht si kancerogjen i kategorisë 2; - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujin e pijshëm;



						- potencialin ndërprerës endokrin të petoksamidit për sa i përket modalitetit/rrugës së tiroides si minimum, duke ofruar të dhëna mekanike për të sqaruar nëse ekziston një mënyrë veprimi që çrregullon gjëndrat tiroide.
277	Tribenuron (prind) CAS No 106040-48-6 CIPAC No 546	2-[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-methyl carbamoyl] sulfamoyl]benzoic acid	≥ 960 g/kg (shprehur si tribenuron-methyl)	1 shkurt 2019	30 janar 2034	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - konsumatorët, veçanërisht për mbetjet e produkteve shtazore, - ujërat nëntokësore, - organizmat ujorë dhe të bimët tokësore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
278	Metschnikowia fructicola shtami NRRL Y-27328 Numri i hyrjes në Koleksionin Kulturor të Shërbimit të Kërkimit Bujqësor në Qendrën Kombëtare për Kërkimin e Përdorimit Bujqësor në Peoria, Illinois USA	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: 1×10^{10} CFU/g	27 dhjetor 2018	27 dhjetor 2028	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
279	Beauveria bassiana shtami IMI389521 Numri i hyrjes në koleksionin e burimeve gjenetike CABI: IMI389521	Nuk aplikohet	Niveli max. i beauvericin: 0,09 mg/kg	19 shkurt 2019	19 shkurt 2029	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - stabilitetin e ruajtjes së formulimit(eve) që përmbajnë shtamin B. bassiana IMI389521, duke përfshirë nivelin e përmbajtjes së metabolitit të beauvericinës pas ruajtjes; - përmbajtjen e metabolitit beauvericin, të prodhuar në kushtet e aplikimit; - rrezikun që paraqet bovericina në insektet e infektuara, të pranishme në drithërat e ruajtura. Kërkohen masa për të siguruar që produkte të tilla të mos hyjnë në zinxhirin ushqimor dhe ushqimit për kafshët, duke marrë parasysh nivelin e sfondit natyror të beauvericinës në kokrrat e drithërave; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami B. bassiana IMI389521 duhet të konsiderohet, si çdo mikroorganizëm, si një sensibilizues i mundshëm. Pajtueshmëria me mirëmbajtjen strikte të kushteve mjedisore dhe analizat e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut aty ku është e nevojshme.



280	Beauveria bassiana shtami PPRI 5339 Numri i hyrjes në Autoritetin Ndërkombëtar të Depozitimit të Koleksionit të Kulturës Kërkimore Bujqësore (NRRL): NRRL 50757	Nuk aplikohet	Niveli max. i beauvericin: 0,5 mg/kg	19 shkurt 2019	19 shkurt 2029	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - nivelin e përmbajtjes së metabolitit të beauvericinës në një studim të jetëgjatësisë pas ruajtjes së formulës(eve) që përmbajnë B. bassiana shtamin PPRI 5339; - efektet mbi pjalmuesit e futur në serra pas ekspozimit ndaj formulimeve të ndryshme nga ajo përfaqësuese që mbështet këtë miratim; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami B. bassiana PPRI 5339 duhet të konsiderohet, si çdo mikroorganizëm, si një sensibilizues i mundshëm. Pajtueshmëria me mirëmbajtjen strikte të kushteve mjedisore dhe analizat e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut aty ku është e nevojshme.
281	Mefentrifluconazole CAS No: 1417782-03-6 CIPAC No: Nuk është caktuar	(2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) propan-2-ol	≥ 970 g/kg Papastërtia N, N-dimetilformamide deri 0,5 g/kg në MT; Papastërtia e Tolenit deri 1 g/kg në MT; Papastërtia 1,2,4-(1H)-triazol deri 1 g/kg në MT.	20 march 2019	20 march 2029	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - operatorët, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale; - organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat tampon dhe/ose shirita vegetativ, sipas rastit. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale) dhe përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit me specifikimin teknik të konfirmuar; - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur uji sipërfaqësor ose nëntokësor merret për ujë të pijshëm.
282	Flutianil CAS No [958647-10-4] CIPAC No 835	(Z)-[3-(2-methoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-2-yl idene] (α,α,α,4-tetrafluoro- <i>m</i> -tolyl thio)acetonitrile	≥ 985 g/kg	14 prill 2019	14 prill 2029	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, - rrezikun për organizmat ujorë, - rrezikun për ujërat nëntokësore nga metabolitet, nëse substanca aplikohet në kushte toke ose klimatike të cënueshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale) dhe përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit me specifikimin teknik të konfirmuar;



						- efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur uji sipërfaqësor ose nëntokësor merret për ujë të pijshëm; - një vlerësim të përditësuar të informacionit të paraqitur dhe, kur është e nevojshme, informacione të mëtejshme, duke konfirmuar se flutianil nuk është një ndërprerës endokrin, duke zbatuar gjithashtu udhëzimet e ECHA dhe EFSA për identifikimin e ndërprerësve endokrinë.
283	Isoxaflutole CAS No 141112-29-0 CIPAC No 575	(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl) (α,α,α -trifluoro-2-mesyl-p-tolyl) methanone	≥ 972 g/kg	1 gusht 2019	31 korrik 2034	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ujërat nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme, - organizmat ujorë, gjitarët e egër dhe bimët tokësore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore janë nxjerrë për ujë të pijshëm.
284	Carvone 2244-16-8 (d-carvone = S-carvone = (+)-carvone) Carvone: 602 d-carvone: nuk është caktuar	(S)-5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one Ose (S)-p-mentha-6,8-dien-2-one	923 g/kg d-carvone	1 gusht 2019	31 korrik 2034	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Në veçanti, duhet t'i kushtohet vëmendje periudhës kohore të nevojshme përpara hyrjes në dhomat e magazinimit pas aplikimit të PMB-ve që përmbajnë karvon. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur uji sipërfaqësor është nxjerrë për ujë të pijshëm.
285	1-methylcyclopropene CAS No 3100-04-7 CIPAC No 767	1-methylcyclopropene	≥ 980 g/kg (koncentr teknik) Papastërtitë e mëposhtme janë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojnë nivelet e mëposhtme në MT (koncentr teknik): -1-kloro-2-	1 gusht 2019	31 korrik 2034	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorim si rregullator i rritjes së bimëve për ruajtjen pas vjeljes në magazinë të mbyllur.



			metilpropen: max. prej 0,2 g/kg; -3-kloro-2-metilpropen: max. prej 0,2 g/kg. 1-metilciklopropenegjeneruar in situ, Heptani dhe metilciklo heksani janë papastërti të rëndësishme toksikologjike. Këto papastërti duhet të mbeten nën 10%			
286	Dimethenamid-P CAS No 163515-14-8 CIPAC No 638	(S)-2-chloro-N-(2, 4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide	≥ 930 g/kg Papastërtia e mëposhtme është një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë në MT: 1,1,1,2-tetrakloroetani (TCE): ≤ 1,0 g/kg.	1 gusht 2019	31 korrik 2034	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - operatorët dhe punëtorët, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuat mbrojtëse personale; - ujërat nëntokësore, veçanërisht në lidhje me metabolitet e dimethenamid-P; - organizmat ujorë dhe gëlltues të vegjël barngrënës. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur uji sipërfaqësor ose nëntokësor merret për ujë të pijshëm.
287	Tolclofos-methyl CAS No 57018-04-9 CIPAC No 479	O-2,6-dichloro-p-tolyl O,O-dimethyl phosphorothioate O-2,6-dichloro-4-methylphenyl O, O-dimethyl phosphorothioate	≥ 960 g/kg Papastërtia e mëposhtme është një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë në MT: Metanol maks. 1 g/kg	1 gusht 2019	31 korrik 2034	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorim në bimë zbukurose dhe në patate. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - organizmat ujorë dhe gëlltues të vegjël barngrënës, - konsumatorët, veçanërisht rrezikun e mundshëm nga metaboliti DM-TM-CH ₂ OH në patate, - operatorët, punëtorët dhe kalimtarët; Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
288	Florpyrauxifen-benzyl CAS No: 1390661-72-9 CIPAC No: 990.227	benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate	≥ 920 g/kg Papastërtia e Toluenit deri 3 g/kg në MT.	24 korrik 2019	24 korrik 2029	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së bimëve ujore dhe tokësore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, siç janë zonat buferike dhe/ose hundët e zvogëlimit të lëvizjes, sipas rastit.



289	Metalaxyl-M CAS No 70630-17-0 (R) CIPAC No 580	Methyl N-(methoxy acetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate	≥ 920 g/kg Papastërtitë e mëposhtme janë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojnë në MT: 2,6-dimetil fenilaminë: max. përmbajtja 0,5 g/kg; 4-metoksi-5-metil-5H-[1,2] oksathiol 2,2-dioksid: max. përmbajtja 1 g/kg; 2-[(2,6-dimetil-fenil)-(2-metoksiacetyl)-amino]-acid propionik 1-metoksikarbonil-etil ester: max. përmbajtja 0,18 g/kg	1 qershor 2020	31 maj 2035	Kur përdoret për trajtimin e farës, mund të regjistrohet vetëm për trajtimin e farave që synohen të mbillen në serra. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - materialin teknik të prodhuar në mënyrë komerciale; - operatorët dhe punëtorët, duke siguruar që kushtet e përdorimit të përshkruajnë përdorimin e pajisjeve adekuatë mbrojtëse personale, sipas rastit; - ujërat nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme; - artropodët, zogjtë dhe gjitarët që nuk synojnë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
290	Foramsulfuron CAS No 173159-57-4 CIPAC No 659	1-(4,6-dimethoxy pyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethyl carbamoyl)-5-formamidophenylsulfonyl]urea	≥ 973 g/kg	1 qershor 2020	31 maj 2035	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - konsumatorët dhe operatorët, - organizmat ujorë dhe bimët jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
291	Pyriproxyfen 2-((1-(4-Phenoxy phenoxy)propan-2-yl)oxy)pyridine. CIPAC No: 715. CAS No: 95737-68-1. EC No (EINECS or ELINCS): 429-800-1	4-phenoxyphenyl (R,S)-2(2-pyridyloxy) propyl ether	≥ 970 g/kg Maks. papastërti: tolueni 5 g/Kg	1 gusht 2020	31 korrik 2035	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ekspozimin dietik të konsumatorëve ndaj mbetjeve të piriproksifenit, - mbrojtjen e organizmave që banojnë në sedimente dhe organizmave ujorë, - mbrojtjen e bletëve. Për sa i përket mbrojtjes së organizmave që banojnë në sediment dhe organizmave ujorë, për përdorim të jashtëm të PMB-ve që përmbajnë piriproksifen, do të përfshihen në kushtet specifike masat e duhura për zbutjen e rrezikut, p.sh. zonat tampon pa spërkatje dhe/ose reduktimin e zhvendosjes së spërkatjes, për të arritur një rrezik të ulët për organizmat që banojnë në sedimente dhe organizmat ujorë. Për sa i përket mbrojtjes së bletëve, për përdorim të jashtëm të PMB-ve që përmbajnë



						piriproksifen, do të përfshihet në kushtet specifike një kufizim i aplikimit për periudhat jashtë lulëzimit të kulturave tërheqëse të bletëve dhe masat e duhura për zbutjen e rrezikut, p.sh. zonat tampon pa spërkatje dhe/ose zvogëlimin e zhvendosjes së spërkatjes, për të arritur një rrezik të ulët për bletët dhe larvat e bletëve. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur uji sipërfaqësor është nxjerrë për ujë të pijshëm.
292	Kieselgur (Tokë diatomike) CAS No 61790-53-2 CIPAC No 647	Nuk ekziston asnjë emër IUPAC për kieselgur Sinonime të tjera: Toka diatomike, Diatomite	1 000 g/kg Përmbajtja min e silicit amorf 800 g/kg. Papastërtia e mëposhtme është një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë në MT: Silici kristalor me madhësi të grimcave nën 10 µm-max. 1 g/kg	1 shkurt 2021	31 janar 2036	Do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, veçanërisht pajisjet mbrojtëse të frymëmarrjes, dhe masa të tjera për zbutjen e rrezikut, kur është e nevojshme. Lejohet vetëm përdorimi i brendshëm. Do të vlerësohet çdo shtrirje e modelit të përdorimit përtej përdorimit në mjedise të mbyllura, magazinimit, me qëllim që të përcaktojnë nëse zgjerimet e propozuara të përdorimit përmbushin kërkesat dhe parimet uniforme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
293	Garlic extract/ Ekstrakti i hudhrës Komponentët e shënuar: diallylsulfide (DAS1), diallyldisulfide (DAS 2), diallyltrisulfide (DAS3), diallyltetrasulfide (DAS 4) CAS No 8000-78-0 8008-99-9 CIPAC No 916	Garlic extract	1 000 g/kg	1 mars 2021	29 shkurt 2036	Në bazë të përdorimeve të propozuara dhe të mbështetura, çështjet e mëposhtme janë identifikuar se kërkojnë vëmendje të veçantë dhe afatshkurtër, në kuadër të çdo autorizimi që do të jepet, ndryshohet ose tërhiqet, siç përvetësojnë rrezikun për organizmat ujorë.
294	Streptomyces shtami K61	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti përkatëse	1 korrik 2021	30 qershor 2036	Do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat konsiderohen si sensibilizues të mundshëm dhe duhet të sigurojnë që pajisjet e përshtatshme mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi. Prodhuesit duhet të sigurojnë mirëmbajtje të rreptë të kushteve mjedisore dhe analiza të kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit siç përcaktohet, në lidhje me kufijtë e ndotjes mikrobiologjike



295	Cyazofamid CAS No: 120116-88-3 CIPAC No: 653	4-chloro-2-cyano- N,N-dimethyl-5-p- tolylimidazole-1- sulfonamide	≥ 935 g/kg	1 gusht 2021	31 korrik 2036	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si të prodhuar komercialisht; - ndikimin e përpunimit në vlerësimin e rrezikut të konsumatorit; - mbrojtjen e artropodëve dhe kimbave të tokës, që nuk synohen. Kërkuar duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore nxirren për ujë të pijshëm.
296	Clopyralid CAS No 1702-17-6 CIPAC No 455	3,6-dichloro pyridine- 2-carboxylic acid or 3,6dichloropicolinic acid	≥ 950 g/kg	1 tetor 2021	30 shtator 2036	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si të prodhuar komercialisht; - mbrojtjen e operatorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit për operatorët përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuat mbrojtëse personale; - praninë e mundshme të mbetjeve të klopivalidit në kulturat me qarkullim; - transferimin e mundshëm të mbetjeve të klopivalidit nëpërmjet kompostimit ose plehut organik të kafshëve, ushqimi i të cilave vjen nga zonat e trajtuara, për të shmangur dëmtimin e kulturave të ndjeshme; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore në kushte të cënueshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
297	Purpureocillium lilacinum shtami 251	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti përkatese	1 mars 2022	28 shkurt 2037	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizave të kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbytja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e duhura mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
298	Flumioxazin CAS No 103361-09-7 CIPAC No 578	N-(7-fluoro-3,4- dihydro-3-oxo-4- prop-2-ynyl-2H-1, 4- benzoxazin-6- yl)cyclohex-1-ene -1,2- dicarboxi mide	≥ 960 g/kg	1 mars 2022	28 shkurt 2037	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik që është i autorizuar për përdorim në PMB; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte të pambrojtura toke dhe/ose klimatike; - mbrojtjen e impianteve jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
299	Carbon dioxide CAS No: 124-38-9	Carbon dioxide	999 g/kg Papastërtitë e	1 maj 2022	30 prill 2037	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - ventilimin adekuat (psh. me një 'certifikatë të pastrimit të gazit') përpara se njerëzit të



	CIPAC No: 844		mëposhtme janë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojnë në MT: fosfan maks. 0,3 ppm v/v; benzen max. 0,02 ppm v/v; monoksidi i karbonit max. 10 ppm v/v; metanol max. 10 ppm v/v; cianidi i hidrogjenit max. 0,5 ppm v/vv.			mund të rihyjnë në zonat e trajtuara dhe/ose përreth (dmth. dhoma, ndërtesa dhe kapanone). - nevojën për zona tampon për banorët (që i nënshtrohet rishikimit, duke marrë parasysh shpejtësinë e erës në shtetet e ndryshme anëtare). Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
300	Beauveria bassiana shtami 203 Numri i hyrjes në Centraal Bureau voor Schimmelcultures (Qendra e Biodiversitetit Fungal, Instituti i Akademisë Mbretërore të Arteve dhe Shkencave të Holandës, Utrecht, Holandë): CBS 121097	Nuk aplikohet	Niveli max. i beauvericin: 80 µg/kg në produktin e formuluar.	19 prill 2022	18 prill 2032	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm në palma dekorative. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - nivelin maksimal të metabolitit beauvericin në PMB; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që specia Beauveria bassiana, pavarësisht nga lloji, është një alergjen i mundshëm njerëzor si nga ekspozimi i lëkurës ashtu edhe nga inhalatori, dhe për këtë arsye siguri që pajisjet e përshtatshme mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
301	Bifenazate 149877-41-8 736	Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazine formate	980 g/kg Tolueni është një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojë 0,7 g/kg në MT.	1 korrik 2022	30 qershor 2037	Lejohen regjistrimet për përdorime vetëm në kulturat jo të ngrënshme në serra të përhershme. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuata mbrojtëse personale; - rrezikun për bletët dhe bletët e lëshuara për pllenim në serra të përhershme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.



302	Straight Chain Lepidopteran Pheromones (aldehydhet)/ Feromonet e lepidopterëve me zinxhir të drejtë (aldehidet)	Raporti i rishikimit (SANTE/10828/202 1)	Raporti i rishikimit (SANTE/10828/202 1)	1 shtator 2022	30 gusht 2037	Duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë efikasitetit të PMB-ve që përmbajnë ose substanca të veçanta individuale ose përzierje të tyre gjatë vlerësimit të kërkesave për autorizim. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
303	Straight Chain Lepidopteran Pheromones (alcohols)/ Feromonet e lepidopterëve me zinxhir të drejtë (alkolet)	Raporti i rishikimit (SANTE/10828/202 1)	Raporti i rishikimit (SANTE/10828/202 1)	1 shtator 2022	30 gusht 2037	Duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë efikasitetit të PMB-ve që përmbajnë ose substanca të veçanta individuale ose përzierje të tyre gjatë vlerësimit të kërkesave për autorizim. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
304	Pythium oligandrum shtami M1 Koleksioni i kulturës No ATCC 38472	Nuk aplikohet	Nuk ka pastërti të spikatura.	1 mars 2023	28 shkurt 2038	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimet e materialit teknik si të prodhuar komercialisht, - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm dhe me efekte fizike në sistemin e frymëmarrjes për shkak të mbetjeve të kulturës dhe të bashkë-formulanteve, Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, të tilla si pajisjet adekuate mbrojtëse personale dhe mbrojtëse të frymëmarrjes për operatorët që përdorin produkte që përmbajnë shtamin Pythium oligandrum M1.
305	Pseudomonas chlororaphis shtami MA 342 Koleksioni i kulturës: NCIMB, UK: NCIMB 40616	Nuk aplikohet	Sasia e metabolitit dytësor 2,3-deepoksi- 2,3-didehidro- rizoksinë (DDR) në agjentin mikrobial të kontrollit të dëmtuesve (MPCA) nuk duhet të kalojë LOQ (2,0 µg/ml).	1 mars 2023	28 shkurt 2038	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorime si fungicid për veshjen e farave në makineri të mbyllura për veshjen e farave. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - nivelin e metabolitit 2,3-deepoksi-2,3-didehidro-rizoksinë (DDR) në agjentin mikrobial të kontrollit të dëmtuesve (MPCA), i cili nuk duhet të kalojë 2 µg/ml; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami Pseudomonas chlororaphis MA 342 duhet të konsiderohet, si çdo mikroorganizëm, si një sensibilizues i mundshëm dhe duke i kushtuar vëmendje të veçantë ekspozimit nëpërmjet thithjes. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, duhet të sigurohet nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. Aplikanti duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - identifikimin filogjenetik taksonomik të mikroorganizmit në një përputhje me pikën 1.3 (identiteti, taksonomia dhe filogjenia);



						- metabolitin sekondar DDR, veçanërisht për shkallën e degradimit të tij; - potencialin për transferimin e gjeneve të rezistencës ndaj antibiotikëve nga shtami MA 342 i Pseudomonas chlororophis te mikroorganizmat e tjerë.
--	--	--	--	--	--	--

PJESA B
SUBSTANCAT (LËNDËT VEPRUESE) BAZIKE

Nr.	Emri zakonshëm, Numri identifikimit	Emri IUPAC	Pastërtia	Data e miratimit	Dispozita specifike
1	Equisetum arvense L. CAS No: nuk ka CIPAC No: nuk ka	Nuk aplikohet	European Pharmacopeia	1 korrik 2014	Equisetum arvense L. mund të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në konkluzionet e raportit të rishikimit për Equisetum arvense L.
2	Chitosan hydrochloride CAS No: 70694-72-3	Nuk aplikohet	European Pharmacopeia Maks. përmbajtjes të metaleve të rënda: 40 ppm	1 korrik 2014	Hidrokloridi i kitosanit mund të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në konkluzionet e raportit të rishikimit për hidroklorurin e kitosanit.
3	Sucrose /Saharoza CAS no: 57-50-1	α -D-glucopyrano syl-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-fructofuranoside ose β -D-fructofuranosyl-(2 $\rightarrow$ 1)- α -D-glucopyrano side	Klasa e ushqimit	1 janar 2015	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorime si substancë bazë, si nxitës i mekanizmave mbrojtës natyrorë të bimëve. Saharoza do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në konkluzionet e raportit të rishikimit për saharozën.
4	Calcium hydroxide / Hidroksid kalciumi CAS No 1305-62-0	Calcium hydroxide	920 g/kg Klasa e ushqimit Papastërtitë e mëposhtme janë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojnë nivelet (të shprehura në mg/kg në lëndë të thatë): Barium 300 mg/kg; Fluor 50 mg/kg;	1 korrik 2015	Hidroksidi i kalciumit do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në konkluzionet e raportit të rishikimit për hidroksidin e kalciumit.



			Arsenik 3 mg/kg; Plumb 2 mg/kg.		
5	Vinegar /Uthull CAS No: 90132-02-8	I padisponueshëm	Klasa ushqimore që përmban një maks. prej 10 % acetic acid.	1 korrik 2015	Uthulla do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në konkluzionet e raportit të rishikimit për uthullen.
6	Lecithins /Lecitinat CAS No: 8002-43-5 CIPAC No: nuk ka Einecs 232-307-2	Nuk është caktuar	Siç përshkruhet në Shtojcën e Rregullores (EU) No 231/2012.	1 korrik 2015	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorime si substancë bazë, që është fungicid. Lecitinat do të përdoren në përputhje me kushtet specifike të përfshira në konkluzionet e raportit të rishikimit të lecitinave.
7	Salix spp. Cortex /Lëvore e Salix spp. CAS No: nuk ka CIPAC No: nuk ka	Nuk aplikohet	European Pharmacopeia	1 korrik 2015	Lëvorja e Salix spp. do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për lëvoren e Salix spp.
8	Fructose /Fruktoza CAS No: 57-48-7	β-D-fructofuranose	Klasa ushqimore	1 tetor 2015	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorime substancë bazë, si nxitës i mekanizmave mbrojtës natyrorë të bimëve. Fruktoza do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për fruktozën.
9	Sodium hydrogen carbonate /Hidrogjen karbonat natriumi CAS no: 144-55-8	Sodium hydrogen carbonate	Klasa ushqimore	8 dhjetor 2015	Hidrogjen karbonati i natriumit do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për hidrogjen karbonatin e natriumit.
10	Whey /Hirrë CAS No: 92129-90-3	I padisponueshëm	CODEX STAN 289-1995	2 maj 2016	Hirra do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në konkluzionet e raportit të rishikimit të hirrës.
11	Diammonium phosphate /Fosfat diamoni CAS No: 7783-28-0	Diammonium hydrogen phosphate	Klasa enologjike	29 prill 2016	Fosfati i diamonit do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për fosfatën e diamonit.
12	Sunflower oil /Vaj luledielli CAS No: 8001-21-6	Sunflower oil	Klasa ushqimore	2 dhjetor 2016	Vaji i lulediellit do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit të vajit të lulediellit.
13	Clayed charcoal /Qymyr i argjiluar CAS No 7440-44-0 231-153-3 (Einecs) (qymyr aktiv)	I padisponueshëm	Qymyr druri: Pastërtia e kërkuar nga Rregullorja (BE) Nr. 231/2012 (3) Bentoniti: Pastërtia e	31 mars 2017	Qymyri i argjiluar do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në konkluzionet e raportit të rishikimit për qymyrin e argjiluar.



	CAS No 1333-86-4 215-609-9 (Einecs) (karboni i zi) CAS No 1302-78-9 215-108-5 (Einecs) (bentonite)		kërkuar nga Rregullorja Zbatuese (BE) Nr. 1060/2013		
14	Hithra (<i>Urtica spp.</i>) CAS No 84012-40-8 (<i>Urtica dioica</i> extract) CAS No 90131-83-2 (<i>Urtica urens</i> extract)	<i>Urtica</i> spp.	European Pharmacopeia	30 mars 2017	<i>Urtica</i> spp. do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në konkluzionet e raportit rishikues për <i>Urtica</i> spp.
15	Hydrogen peroxide/ Peroksidi i hidrogjenit CAS No 7722-84-1	Hydrogen peroxide	Tretësirë në ujë (< 5 %) Peroksidi i hidrogjenit i përdorur për prodhimin e tretësirës duhet të ketë një pastërti sipas specifikimeve të FAO JECFA.	29 mars 2017	Peroksidi i hidrogjenit do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit të peroksidit të hidrogjenit.
16	Sodium chloride/ Kloruri i natriumit CAS No 7647-14-5	Sodium chloride	970 g/kg Klasa ushqimore	28 shtator 2017	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorime si substancë bazë si fungicid dhe insekticid. Kloruri i natriumit do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për klorurin e natriumit.
17	Beer/Birra CAS No 8029-31-0	Nuk aplikohet	Klasa ushqimore	5 dhjetor 2017	Birra do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për birrën.
18	Mustard seeds powder/ Pluhuri i farave të mustardës	Nuk aplikohet	Klasa ushqimore	4 dhjetor 2017	Pluhuri i farave të mustardës do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për pluhurin e farave të mustardës.
19	Talc E553B CAS No: 14807-96-6	Magnesium hydrogen metasilicate mineral	Klasa e ushqimit në përputhje me Rregulloren e Komisionit (BE) Nr 231/2012. < 0,1 % e silicit kristalor të frymëmarrjes	28 maj 2018	Talc E553B do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për Talc E553B.



20	Onion oil /Vaji i qepës CAS No: 8002-72-0	Nuk aplikohet	Klasa ushqimore	17 tetor 2018	Vaji i qepës do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për vajin e qepës.
21	L-cysteine (E 920) CAS No: 52-89-1 EINECS: 200-157-7 (L-cysteine hydrochloride) CAS No: 7048-04-6 EINECS: 615-117-8 (L-cysteine hydrochloride monohydrate)	L-cysteine hydrochloride (1:1)	Min. 98,0 % L-cistein hidroklorid (në bazë anhidër) Klasa e ushqimit në përputhje me Rregulloren e Komisionit (BE) Nr 231/2012. Maks. 1,5 mg/kg si Maks. 5 mg/kg Pb.	2 qershor 2020	L-cisteina (E 920) do të përdoret si një përzierje me matricë (miell, kategori ushqimore) në një përqendrim maksimal prej 8% (të hidroklorurit të L-cisteinës, në bazë anhydrous) në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për L-cisteinën.
22	Cow milk /Qumështi i lopës CAS No: 8049-98-7	I padisponueshëm	Nuk aplikohet	30 korrik 2020	Qumështi i lopës do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për qumështin e lopës.
23	Allium cepa L. bulb extract /Ekstrakti i bulbit të hudhrës (<i>Allium cepa</i> L.) CAS No: nuk është caktuar CIPAC No: nuk është caktuar	Nuk aplikohet	Bulbat e qepës që përdoren për përgatitjen e ekstrakteve duhet të jenë të cilësisë ushqimore që plotësojnë kërkesat e monografive të OBSH-së mbi bimët e zgjedhura mjekësore (Vëllimi 1, Gjenevë, 1999) në <i>Bulbus Allii Cepae</i> .	17 shkurt 2021	Ekstrakti i bulbit të hudhrës (<i>Allium cepa</i> L.) do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në përfundimet e raportit të rishikimit për ekstraktin e bulbit <i>Allium cepa</i> L.
24	Chitosan CAS No: 9012-76-4 EC No: 618-480-0	Emri kimik (jo IUPAC): poly[4-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranose]	≥ 85 % chitosan. Metale të rënda: max. 20 mg/kg. Klasa e ushqimit, që plotëson specifikimet për 'ekstratin e kitozanit nga kërpudhat' siç	11 prill 2022	Chitosan do të përdoret në përputhje me kushtet specifike të përfshira në konkluzionet e raportit të rishikimit për kitosan.



			përcaktohet në Rregulloren Zbatuese të Komisionit (BE) 2017/2470.		
--	--	--	---	--	--

PJESA C
LËNDËT VEPRUESE ME RISK TË ULËT

Nr.	Emri zakonshëm, Numri identifikimit	Emri IUPAC	Pastërtia	Data e miratimit	Skadimi i miratimit	Dispozita specifike
1	Isaria fumosorosea shtami Apopka 97 Depozituar në Koleksionin Amerikan të Kulturës së Tipit (ATCC) me emrin Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: $1,0 \times 10^8$ CFU/ml Përqendrimi maks: $2,5 \times 10^9$ CFU/ml	1 janar 2016	31 dhjetor 2030	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami Apopka 97 Isaria fumosorosea duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi.
2	COS-OGA CAS No: ka CIPAC No: 979	Kopolimeri linear i acideve α -1,4-D-galaktopiranoziluroni dhe acideve galaktopiranoziluroni të metilesterifikuar (9 deri në 20 mbetje) me kopolimer linear β -1,4 të lidhur 2-amino-2-deoksi-D-glukopiranozë dhe 2-acetamido -deoksi-D-glukopiranozë (5 deri në 10 mbetje).	≥ 915 g/kg - raporti OGA/ COS i përfshirë nga 1 dhe 1,6; -Shkalla e polimerizimit të COS është ndërmjet 5 dhe 10; -Shkalla e polimerizimit të OGA është midis 9 dhe 20; -Shkalla e metilimit të OGA < 10%; -Shkalla e acetilimit të COS < 50%.	22 prill 2015	22 prill 2030	
3	Cerevisane (asnjë emër ISO i miratuar)	Not relevant	≥ 924 g/kg	23 prill 2015	23 prill 2030	



	CAS No: nuk ka CIPAC No: 980					
4	Pepino mosaic virus shtami CH2 isolate 1906 GenBank, numri i hyrjes JN835466 CIPAC No: nuk ka	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: 5×10^5 kopje të gjenomit viral për μL	7 gusht 2015	7 gusht 2030	Lejohet regjistrimi për përdorim vetëm në serra. Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami i virusit mozaik Pepino CH2 izolimi 1906 duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi.
5	Ferric phosphate/ Fosfat hekuri CAS No: 10045-86-0 CIPAC No: 629	Ferric phosphate	Ferric phosphate 703 g/kg. Ekuivalente me 260 g/kg hekur dhe 144 g/kg fosfor	1 janar 2016	31 dhjetor 2030	
6	Saccharomyces cerevisiae shtami LAS02 Numri i hyrjes në koleksionin e 'Collection Nationale de Cultures de Microorganismes' (CNCM) të Institutit Pasteur: CNCM I-3936	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: 1×10^{13} CFU/kg	6 korrik 2016	6 korrik 2031	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh se shtami Saccharomyces cerevisiae LAS02 duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi.
7	Trichoderma atroviride shtami SC1 Numri i hyrjes CBS 122089 në koleksionin e Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) në Utrecht, Holandë CIPAC No: 988	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: 1×10^{10} CFU/g	6 korrik 2016	6 korrik 2031	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat konsiderohen si sensibilizues të mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi.
8	Mild Pepino Mosaic Virus izoluar VC1	Nuk aplikohet	Nicotine < 0,1 mg/L	29 mars 2017	29 mars 2032	Lejohet regjistrimi për përdorim vetëm në serra. Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e



	Numri i referencës DSM 26973 në koleksionin gjerman të mikroorganizmave dhe kulturave qelizore (DSMZ)					veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që izolimi i lehtë i virusit të mozaikut Pepino VC1 duhet të konsiderohet, si çdo mikroorganizëm, një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi.
9	Mild Pepino Mosaic Virus izoluar VX1 Numri i referencës DSM 26974 në koleksionin gjerman të mikroorganizmave dhe kulturave qelizore (DSMZ)	Nuk aplikohet	Nicotine < 0,1 mg/L	29 mars 2017	29 mars 2032	Lejohet regjistrimi për përdorim vetëm në serra. Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që izolimi i butë i virusit të mozaikut Pepino VX1 duhet të konsiderohet, si çdo mikroorganizëm, një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi.
10	Bacillus amyloliquefaciens shtami FZB24. Numri i hyrjes në koleksionin kulturor të 'Deutsche Sammlung von Mikroorganismen' (DSMZ), Gjermani: 10271 Numri i hyrjes në Koleksionin Kulturor të Shërbimit të Kërkimit Bujqësor (NRRL), USA: B-50304	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: 2×10^{14} CFU/kg	1 qershor 2017	1 qershor 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë: - specifikimit të materialit teknik si i prodhuar komercialisht, duke përfshirë karakterizimin e plotë të papastërtive dhe metaboliteve; -mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke pasur parasysh që mikroorganizmat konsiderohen si sensibilizues të mundshëm. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
11	Coniothyrium minitans shtami CON/M/91-08 Numri i hyrjes në koleksionin kulturor të 'Deutsche Sammlung von	Nuk aplikohet	Përmbajtja min e sporeve të qëndrueshme: $1,17 \times 10^{12}$ CFU/kg	1 gusht 2017	31 korrik 2032	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat konsiderohen si sensibilizues të mundshëm.



	Mikroorganismen' (DSM), Gjermani: DSM 9660 CIPAC No 614					Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
12	Laminarin CAS No 9008-22-4 CIPAC No 671	(1→3)-β-D-glucan (sipas Komisionit të Përbashkët të Nomenklaturës Biokimike IUPAC-IUB)	≥ 860 g/kg në lëndë të thatë (TC)	1 mars 2018	28 shkurt 2033	Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
13	Pasteuria nishizawae shtami Pn1 Koleksioni i kulturës: Depozita sigurise ATCC (SD-5833) CIPAC No nuk ka	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: 1×10^{11} spore/g	14 tetor 2018	14 tetor 2033	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që Pasteuria nishizawae Pn1 duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi.
14	Ampelomyces quisqualis shtami AQ10	Nuk aplikohet	Përmbajtja min e sporeve të qëndrueshme: $3,0 \times 10^{12}$ CFU/kg	1 gusht 2018	1 gusht 2033	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm dhe duke siguruar që pajisjet e përshtatshme mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
15	Clonostachys rosea shtami J1446 Numri i hyrjes në koleksionin kulturor të Koleksionit Gjerman të Mikroorganizmave dhe	Nuk aplikohet	Nuk aplikohet Përmbajtja e gliotoksinës: max. 50 µg/kg në shkallën teknike të MCPA.	1 prill 2019	31 mars 2034	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik të prodhuar në mënyrë komerciale në PMB, duke përfshirë karakterizimin e plotë të metaboliteve të mundshëm shqetësues; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që



	Kulturave Qelizore (DSMZ): DSM 9212					mikroorganizmat konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e duhura mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi; - studimet ose informacionet nga literatura shkencore të vëna në dispozicion së fundmi në lidhje me ndjeshmërinë antifungale të <i>Clonostachys rosea</i> J1446. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiale. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
16	ABE-IT 56 (Komponentët e lizatit të <i>Saccharomyces cerevisiae</i> shtami DDSF623)	Nuk aplikohet	1 000 g/kg (substancë aktive)	20 maj 2019	20 maj 2034	
17	Bacillus subtilis shtami IAB/BS03 Numri i hyrjes në Koleksionin e Kulturës së Tipit Spanjoll (CECT), Spanjë: CECT 7254 Numri i hyrjes në Koleksionin e Kulturës së Tipit Gjerman (DSMZ), Gjermani: DSM 24682	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: 1×10^{13} CFU/kg Përqendrimi maks: 5×10^{13} CFU/kg	20 tetor 2019	20 tetor 2034	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si të prodhuar komercialisht, i përdorur në PMB, duke përfshirë karakterizimin e plotë të metaboliteve dytësorë përkatës; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm dhe duke siguruar që pajisjet e duhura mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
18	Verticillium albo-atrum shtami WCS850 (Koleksioni i kulturës No CBS 276.92)	Nuk aplikohet	Përqendrimi min: $0,7 \times 10^7$ CFU/ml uje i distiluar Përqendrimi maks: $1,5 \times 10^7$ CFU/ml uje i distiluar.	1 nëntor 2019	31 tetor 2034	Në vlerësimin e përgjithshëm, do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që sforcimi i <i>Verticillium albo-atrum</i> WCS850 duhet të konsiderohet si një sensibilizues i mundshëm. Mirëmbajtja e rreptë e kushteve mjedisore dhe analiza e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit duhet të sigurohet nga



			Nuk ka papastërti përkatëse			prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike.
	Lavandulyl senecioate CAS No: 23960-07-8 CIPAC No: nuk ka	(RS)-5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl) hex-4-en-1-yl 3-methylbut 2-enoate	≥ 894 g/kg	3 qershor 2020	3 qershor 2035	Do të vlerësohet çdo shtrirje e modelit të përdorimit përtej dispenzuesve pasivë, në mënyrë që të përcaktohet nëse zgjerimet e propozuara të përdorimit përmbushin kërkesat.
20	Ferric pyrophosphate/ Pirofosfat hekuri CAS No: 10058-44-3 CIPAC No: —	iron(3+) diphosphate	≥ 802 g/kg Papastërtitë e mëposhtme janë shqetësim toksikologjik dhe mjedisor dhe nuk duhet të kalojnë nivelet në MT: -Plumb: 3 mg/kg; -Merkur: 0,1 mg/kg; -Kadmium: 1 mg/kg	3 gusht 2020	3 gusht 2035	
21	Phlebiopsis gigantea shtami VRA 1835	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti përkatëse	1 shtator 2020	31 gusht 2035	Do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve. Prodhuesit duhet të sigurojnë mirëmbajtje të rreptë të kushteve mjedisore dhe analizave të kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit në lidhje me kufijtë e ndotjes mikrobiologjike.
22	Phlebiopsis gigantea shtami VRA 1984	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti përkatëse	1 shtator 2020	31 gusht 2035	Do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve. Prodhuesit duhet të sigurojnë mirëmbajtje të rreptë të kushteve mjedisore dhe analizave të kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit në lidhje me kufijtë e ndotjes mikrobiologjike.
23	Phlebiopsis gigantea shtami FOC PG 410.3	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti përkatëse	1 shtator 2020	31 gusht 2035	Do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe punëtorëve. Prodhuesit duhet të sigurojnë mirëmbajtje të rreptë të kushteve mjedisore dhe analizave të kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit në lidhje me kufijtë e ndotjes mikrobiologjike.
24	Sodium hydrogen carbonate/ Hidrogjen karbonat natriumi CAS No: 144-55-8	Sodium hydrogen carbonate	≥ 990 g/kg Arsenik: ≤ 3 mg/kg; Plumb: ≤ 2 mg/kg; Mërkur: ≤ 1 mg/kg.	1 tetor 2020	1 tetor 2035	
25	Akanthomyces	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti	1 mars 2021	29 shkurt 2036	Do t'i kushtohet vëmendje e veçantë mbrojtjes së operatorëve dhe



	muscarius shtami Ve6 (më are <i>Lecanicillium muscarium</i> shtami Ve6)		përkatëse			punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm dhe duhet të sigurojnë që pajisjet e përshtatshme mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi. Prodhuesit duhet të sigurojnë mirëmbajtje të rreptë të kushteve mjedisore dhe analiza të kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit në lidhje me kufijtë e ndotjes mikrobiologjike.
26	Blood meal /Miell gjaku 90989-74-5 909	Nuk aplikohet	100% Përmbajtja e hemoglobinës në miellin e gjakut: min 80%.	1 prill 2021	31 mars 2036	Do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e peshqve dhe jovertëbrorëve ujorë, kur përdoren teknika më pak të synuara të spërkatjes, dhe - nevojën që PMB që përmbajnë miell gjaku të vorbullohen (tunden) përpara përdorimit për të lagur produktin.
27	24-epibrassinolide CAS No: 78821-43-9 CIPAC No: nuk ka	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10((2S,3R, 4R,5R) -3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl)5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethyl hexadecahydro-3H benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one	≥ 900 g/kg	31 mars 2021	31 mars 2036	
28	Ekstrakt uhor nga farat e mbirë të <i>Lupinus albus</i> CAS No: Nuk disponohet për ekstraktin BLAD protein: 1219521-95-5 CIPAC No: nuk ka	Nuk aplikohet	Pastërtia min nuk është e rëndësishme për ekstraktin. Përmbajtja e proteinës BLAD: 195-210 g/kg. Janë identifikuar papastërtitë përkatëse të mëposhtme (me shqetësim toksikologjik, ekotoksikologjik dhe/ose mjedisor) në substancën aktive siç është prodhuar: Alkaloidet totale të kinolizidinës (QA): (lupaninë, 13α-OH-	27 prill 2021	27 prill 2036	Në vlerësimin e përgjithshëm, kushtohet vëmendje e veçantë udhëzimeve të nevojshme të etiketimit në lidhje me masat për të trajtuar shkumëzimin dhe qëndrueshmërinë e hollimeve të formulimit. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale) dhe përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit me specifikimin teknik të konfirmuar; dhe - përmbajtjen maksimale të alkaloideve të kinolizidinës (lupaninë, 13α-OH-lupaninë, 13α-angeloiloksilupaninë, lupininë, albine, angustofolinë, 13α-tigloiloksilupaninë, α-isolupaninë, tetrahidrohombifolinë, multipartinë).



			lupaninë, 13 α -angjeloiloksilupaninë, lupininë, albine, angustofolinë, 13 α -tigloiloksilupaninë, α -isolupaninë, tetrahidrohombifolinë, multiflorinë, sparteinë) Përmbajtja maks: e vendosur përkohësisht në 0,05 g/kg			
29	Pepino Mosaic Virus , shtami EU, izolati i lehtë Abp1	Nuk aplikohet	Pastërtia e nikotines nuk duhet të kalojë vlerat në MT: max. 0,005 mg/L tek Abp1 TK; max. 3,87x105 mg/kg te MPCP;	28 qershor 2021	28 qershor 2036	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizave e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, që sigurohet nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e përshtatshme mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
30	Pepino Mosaic Virus , shtami CH2, izolati i lehtë Abp2	Nuk aplikohet	Pastërtia e Nikotines nuk duhet të kalojë vlerat në MT: max. 0,007 mg/L në Abp2 TK; max. 3,87x105 mg/kg në MPCP;	28 qershor 2021	28 qershor 2036	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizave e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, që sigurohet nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e përshtatshme mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
31	Calcium carbonate	IUPAC name:	950 g/kg	1 nëntor 2021	31 tetor 2036	



	/Karbonat kalciumi CAS No 471-34-1 CIPAC No 843	Calcium carbonate				
32	Potassium hydrogen carbonate /Hidrogjen karbonat kaliumi CAS No 298-14-6 CIPAC No 853	IUPAC name: Potassium hydrogen carbonate	990 g/kg	1 nëntor 2021	31 tetor 2036	
33	Bacillus amyloliquefaciens shtami AH2	Nuk aplikohet	Përmbajtja nominale e Bacillus amyloliquefaciens AH2 në produktin teknik dhe formulimin është $1,0 \times 10^{11}$ CFU/L (varg 7×10^{10} - 7×10^{11}). Nuk ka papastërti përkatëse	27 shtator 2021	27 shtator 2036	
34	Purpureocillium lilacinum shtami PL11	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti përkatëse	25 janar 2022	24 janar 2037	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizave e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, që sigurohet nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e përshtatshme mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
35	Bacillus amyloliquefaciens shtami IT-45	Nuk aplikohet	Përmbajtja nominale e B. amyloliquefaciens IT-45 në produktin teknik dhe formulim është: min: 2×10^{13} CFU/kg, max: 6×10^{14} CFU/kg. Nuk ka papastërti përkatëse	27 shkurt 2022	27 shkurt 2037	



36	Metarhizium brunneum shtami Ma 43	Nuk aplikohet	Nuk ka papastërti përkatëse	1 maj 2022	30 prill 2037	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat konsiderohen si të tillë si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e përshtatshme mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi.
37	Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolati BV-0004	Nuk aplikohet	Përmbajtja e virusit në përbërësin aktiv të klasës teknike, i prodhuar si material teknik i izoluar, duhet të jetë së paku 2.0×10^{11} trupa mbyllës/g.	18 prill 2022	18 prill 2037	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mirëmbajtjen e rreptë të kushteve mjedisore dhe analizave e kontrollit të cilësisë gjatë procesit të prodhimit, që sigurohet nga prodhuesi, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kufijve të ndotjes mikrobiologjike. - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke marrë parasysh që mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm, duke siguruar që pajisjet e përshtatshme mbrojtëse personale të përfshihen si kusht përdorimi. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
38	Straight Chain Lepidopteran Pheromones (acetates) ¹⁾ Feromonet e lepidopterëve me zinxhir të drejtë (acetatet)	Raporti i rishikimit (SANTE/10828/2021)	Raporti i rishikimit (SANTE/10828/2021)	1 shtator 2022	30 gusht 2037	Duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë efikasitetit të PMB-ve që përmbajnë ose substanca të veçanta individuale ose përzierje të tyre gjatë vlerësimit të kërkesave për autorizim. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
39	Sheep fat /Dhjami i deles CAS No: 98999-15-6 CIPAC No: 919	Sheep fat	Pastërtia minimale e dhjamt të deles: 100% Asnjë papastërti përkatëse	1 shtator 2022	30 tetor 2037	Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
40	Heptamaloxyloglucan CAS No: 870721-81-6 CIPAC No: 851	α -L-fucopyranosyl-(1→2)- β -D-galactopyranosyl-(1→2)- α -D-xylopyranosyl-(1→6)-[α -Dxylopyranosyl-(1→6)- β -D-glucopyranosyl-	≥ 780 g/kg Papastërtia e mëposhtme është një shqetësim toksikologjik dhe mjedisor dhe nuk duhet të kalojë nivelet e mëposhtme në MT: Patulin, max. 50 μ g/kg	1 mars 2023	28 shkurt 2038	



		(1→4)]- β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucitol				
41	Fish oil /Vaj peshku CAS No: 8016-13-5 CIPAC No: 918	Nuk aplikohet	Pastërtia min e substancës aktive siç është prodhuar: Vaj peshku 100 % Identiteti i papastërtive përkatëse (me shqetësim toksikologjik, ekotoksikologjik dhe/ose mjedisor) në substancën aktive siç është prodhuar: Nivelet maks për papastërtitë e mëposhtme, në përpjesëtim me vajin e peshkut me përmbajtje lagështie 12%: 5 ng/kg shuma e dibenzo-paradioksinave të poliklorinuara (PCDD) dhe dibenzofuraneve të poliklorinuara (PCDF); 20 ng/kg shuma e dibenzo-paradioksinave të poliklorinuara (PCDD), dibenzofuraneve të poliklorinuara (PCDF) dhe bifenileve të poliklorinuara të ngjashme me dioksinën (PCB); 0.5 mg/kg merkur; 2 mg/kg cadmium; 10 mg/kg plumb; 175 µg/kg PCB jo të ngjashme me dioksinën.	1 mars 2023	28 shkurt 2038	Kushtet e përdorimit do të përfshijnë, kur është e përshtatshme, masa për zbutjen e rrezikut.
42	Trichoderma atroviride	Nuk aplikohet	Përmbajtja nominale e	22 shkurt 2023	21 shkurt 2038	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e



	AGR2		Trichoderma atroviride AGR2 në produktin teknik dhe formulimin është: Min: 5×10^{11} CFU/kg; Nomin: 1×10^{12} CFU/kg; Maks: 1×10^{13} CFU/kg. Nuk ka papastërti përkatëse			veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si i prodhuar komercialisht i përdorur në PMB, duke përfshirë karakterizimin e plotë të metaboliteve dytësorë përkatës; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke pasur parasysh se mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm. Përdorimi i PPE/RPE mund të rekomandohet për të reduktuar ekspozimin e lëkurës dhe inhalimit.
43	Trichoderma atroviride AT10	Nuk aplikohet	Përmbajtja nominale e Trichoderma atroviride AT10 në produktin teknik dhe formulimin është: Min: 1×10^{11} CFU/kg; Nomin: 5×10^{11} CFU/kg; Maks: 1×10^{12} CFU/kg. Nuk ka papastërti përkatëse	22 shkurt 2023	21 shkurt 2038	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si i prodhuar komercialisht i përdorur në PMB, duke përfshirë karakterizimin e plotë të metaboliteve dytësorë përkatës; - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke pasur parasysh se mikroorganizmat në vetvete konsiderohen si sensibilizues të mundshëm. Përdorimi i PPE/RPE mund të rekomandohet për të reduktuar ekspozimin e lëkurës dhe inhalimit.

PJESA D
KANDIDATËT PËR ZËVENDËSIM

Nr.	Emri zakonshëm, numri identifikimit	Emri IUPAC	Pastërtia	Data e miratimit	Skadimi i miratimit	Dispozita specifike
1	Flumetralin CAS No 62924-70-3 CIPAC No 971	<i>N</i> -(2-chloro-6-fluorobenzyl)- <i>N</i> -ethyl- α,α,α -trifluoro-2,6-dinitro- <i>p</i> -toluidine	980 g/kg Papastërtia e Nitrosamines (e llogaritur si nitroso-dimetilamine) deri 0,001 g/kg në MT.	11 dhjetor 2015	11 dhjetor 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve dhe punëtorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve adekuatë mbrojtëse personale, kur është e përshtatshme; - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme; - rrezikun për gitarët barngrënës; - rrezikun për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.



						Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale); - përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit me specifikimet teknike të konfirmuara.
2	Esfenvalerate CAS No: 66230-04-4 CIPAC No: 481	(α S)- α -cyano-3-phenoxy benzyl (2S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate	830 g/kg Papastërtia e Toluenit deri 10 g/kg në MT.	1 janar 2016	31 dhjetor 2023	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - rrezikun nga esfenvalerati dhe izomeri 2S α R i fenvaleratis për organizmat ujorë, duke përfshirë rrezikun për bioakumulim përmes zinxhirit ushqimor, - rrezikun për bletët dhe artropodët jo të synuar, - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
3	Metsulfuron-methyl CAS No 74223-64-6 CIPAC No 441.201	Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoysulfamoyl)benzoate	967 g/kg	1 prill 2016	31 mars 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - konsumatorët, - ujërat nëntokësore, - bimët tokësore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
4	Benzovindiflupyr CAS No: 1072957-71-1 CIPAC No: i padisponueshëm	N-[(1R,4R)-9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide	960 g/kg (50/50) racemate	2 mars 2016	2 mars 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për rrezikun për organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - specifikimet teknike të substancës aktive siç është prodhuar (bazuar në prodhimin në shkallë komerciale) duke përfshirë rëndësinë e papastërtive; - përputhshmërinë e grupeve të toksicitetit dhe ekotoksicitetit me specifikimet teknike të konfirmuara; - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore nxirren për ujë të pijshëm.
5	Lambda-cyhalothrin	A 1:1 përzierje e:	900 g/kg	1 prill 2016	31 mars 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e



	CAS No 91465-08-6 CIPAC No 463	(R)- α -cyano-3-phenoxy benzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro propenyl]-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate dhe (S)- α -cyano-3-phenoxy benzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro propenyl]-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate ose e (R)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-[(Z)-2-chloro -3,3,3-trifluoropropenyl] -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate dhe (S)- α -cyano-3-phenoxy benzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro propenyl]-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate				veçantë për: - mbrojtjen e operatorëve, punëtorëve dhe kalimtarëve; - metabolitet e formuar potencialisht në mallrat e përpunuara; - rrezikun për organizmat ujorë, gjitarët dhe artropodët jo të synuar. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - një rishikim sistematik për të vlerësuar provat e disponueshme në lidhje me efektet e mundshme të spermës që lidhen me ekspozimin ndaj lambda-cyhalothrinës, duke përdorur udhëzimet e disponueshme; - të dhënat toksikologjike për të vlerësuar profilin toksikologjik të metaboliteve V (PBA) dhe XXIII (PBA(OH)).
6	Prosulfuron CAS No 94125-34-5 CIPAC No 579	1-(4-methoxy-6-methyl-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-phenylsulfonyl]-urea	950 g/kg Papastërtia 2-(3,3,3-trifluoro-propil)-benzen sulfonamidi deri 10 g/kg në MT.	1 maj 2017	31 korrik 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e ujërave nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike të cënueshme; - mbrojtjen e konsumatorëve, duke marrë parasysh ekspozimin ndaj metaboliteve të prosulfuronit; - rrezikun për bimët tokësore dhe ujore jo të synuara. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme.
7	Pendimethalin CAS No 40487-42-1 CIPAC No 357	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene	900 g/kg. 1,2-dichloroethane $\leq$ 1 g/kg. Përbërjet totale N-Nitroso: max 100 ppm, nga të cilat N-Nitroso-	1 shtator 2017	30 nëntor 2024	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - specifikimin e materialit teknik si i prodhuar komercialisht, i cili duhet të konfirmohet dhe mbështetet nga të dhënat e duhura analitike. Materiali testues i përdorur në dosjet e toksicitetit duhet të krahasohet dhe verifikohet kundrejt specifikimeve të materialit teknik,



			pendimethalin: < 45 ppm.			- mbrojtjen e operatorëve, - mbrojtjen e shpendëve, gjitarëve dhe organizmave ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Në veçanti, pajisjet mbrojtëse personale si doreza, kominoshe dhe këpucë të forta duhet të vishen për të siguruar që të mos tejkalohet AOEL për operatorin. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - potencialin për bioakumulim, në veçanti një vlerë e besueshme BCF për peshkun (<i>Lepomis macrochirus</i>); - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore nxirren për ujë të pijshëm.
8	Imazamox CAS No 114311-32-9 CIPAC No 619	2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid	≥ 950 g/kg Papastërtia e jonit të cianidit (CN ⁻) deri 5 mg/kg në MT.	1 nëntor 2017	31 janar 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - konsumatorët; - bimët ujore dhe të bimëve tokësore jo të synuara; - ujërat nëntokësore, kur substanca aplikohet në rajone me tokë dhe/ose kushte klimatike të cënueshme. Kushtet e autorizimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut dhe programet e monitorimit do të nisin për të verifikuar ndotjen e mundshme të ujërave nëntokësore nga imazamox dhe metabolitet CL 312622 dhe CL 354825 në zonat vulnerabël, sipas rastit.
9	Propyzamide CAS No 23950-58-5 CIPAC No 315	3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl) benzamide	920 g/kg	1 korrik 2018	30 qershor 2025	Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - operatorët, - ujërat nëntokësore në zonat e cënueshme, - zogjtë, gjitarët, bimët jo të synuara, tokën dhe organizmat ujorë. Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Në veçanti, pajisjet mbrojtëse personale si doreza, kominoshe dhe këpucë të forta duhet të vishen për të siguruar që të mos tejkalohet AOEL për operatorin. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - përfundimin e vlerësimit të profilin toksikologjik të metaboliteve të identifikuar në përqendrim të konsiderueshëm në kulturat



						primare dhe me qarkullim; - degradimin në tokë të metabolitit kryesor RH- 24580; - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore nxirren për ujë të pijshëm.
10	Copper compounds/ Perberesit e bakrit:			1 janar 2019	31 dhjetor 2025	Lejohen regjistrimet vetëm për përdorime që rezultojnë me një aplikim total prej 28 kg bakër për hektar gjatë një periudhe 7-vjeçare. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - sigurinë e operatorit, punonjësit dhe kalimtarit dhe garantohet që kushtet e përdorimit të përshkruajnë aplikimin e pajisjeve adekuate mbrojtëse personale dhe masa të tjera zbutëse sipas nevojës; - mbrojtjen e ujit dhe organizmave jo të synuar. Në lidhje me këto rreze të identifikuar, masat për zbutjen e rrezikut, të tilla si zonat tampon, do të zbatohen aty ku është e përshtatshme; - sasinë e substancës aktive të aplikuar dhe të sigurohet që sasi të autorizuar, për sa i përket shkallës dhe numrit të aplikimeve, të mos kalojnë minimumin e nevojshëm për të arritur efektet e dëshiruara dhe të mos shkaktojnë ndonjë efekt të papranueshëm në mjedis, duke marrë parasysh nivelet e sfondit të bakrit në vendin e aplikimit dhe, ku informacioni është i disponueshëm, të dhënat e bakrit nga burime të tjera. Mund të vendoset që të caktohet një normë maksimale vjetore e aplikimit që nuk kalon 4 kg/ha bakër.
	Copper hydroxide/ Hidroksid bakri CAS No 20427-59-2 CIPAC No 44.305	Copper (II) hydroxide	≥ 573 g/kg			
	Copper oxychloride /Oksiklorur bakri CAS No 1332-65-6 or 1332-40-7 CIPAC No 44.602	Dicopper chloride trihydroxide	≥ 550 g/kg			
	Copper oxide/Oksid bakri CAS No 1317-39-1 CIPAC No 44.603	Copper oxide	≥ 820 g/kg			
	Bordeaux mixture/ Pasta bordoleze CAS No 8011-63-0 CIPAC No 44.604	Nuk ndahet	≥ 245 g/kg			
	Tribasic copper sulphate/Sulfati trebazik i bakrit CAS No 12527-76-3 CIPAC No 44.306	Nuk ndahet	≥ 490 g/kg Papastërtitë e mëposhtme nuk duhet të kalojnë nivelet e mëposhtme: Arseniku max. 0,1 mg/g Cu; Kadmiumi maks. 0,1 mg/g Cu; Plumbi max. 0,3 mg/g Cu; Nikel max. 1 mg/g Cu;			



			Kobalt maks. 3 mg/kg; Mërkuri max. 5 mg/kg; Kromi maks 100 mg/kg; Antimoni maks 7 mg/kg.			
11	Methoxyfenozone CAS No 161050-58-4 CIPAC No 656	N-tert-Butyl-N'-(3-methoxy-o-toluoil)-3,5-xylohydrazide	≥ 970 g/kg Papastërtitë e mëposhtme nuk duhet të kalojnë nivelet në MT: Tert-butilhidrazinë < 0,001 g/kg RH-116267 < 2 g/kg	1 prill 2019	31 mars 2026	Lejohen regjistrimet për përdorim vetëm në serra. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - mbrojtjen e ujërave nëntokësore kur substanca aplikohet në rajone me kushte toke dhe/ose klimatike vulnerabël; - rrezikun e grumbullimit në tokë; - mbrojtjen e artropodëve që nuk synohen, sedimenteve dhe organizmave ujorë; Kushtet e përdorimit do të përfshijnë masa për zbutjen e rrezikut, aty ku është e nevojshme. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - një studim krahasues të metabolizmit in vitro mbi metoksifenozydinin, deri më 1 prill 2020; - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore nxirren për ujë të pijshëm.
13	Etozazole CAS No 153233-91-1 CIPAC No 623	(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phenetole	≥ 948 g/kg	1 shkurt 2021	31 janar 2028	Lejohen regjistrimet për përdorim vetëm në bimët zbukuruese në serra të përhershme. Në vlerësimin e përgjithshëm, do të kushtohet vëmendje e veçantë për: - përthithjen e mundshme e metaboliteve të qëndrueshëm të tokës në kulturat me qarkullim; - mbrojtjen e operatorëve, duke siguruar që kushtet e përdorimit përfshijnë aplikimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale.
14	Cypermethrin CAS No 52315-07-8 CIPAC No 332	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-	920 g/kg cis: trans: 40/60 deri 60/40 Papastërtitë e	1 shkurt 2022	31 janar 2029	Regjistrimet do të kufizohen për përdoruesit profesionistë. Kur regjistrohen PMB që përmbajnë cipermetrinë, për aplikime me spërkatje jashtë, me qëllim që të sigurohet mbrojtja e organizmave jo të synuar, veçanërisht organizmave ujorë dhe



		dimethylcyclopropanecarboxylate ose (RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	mëposhtme janë një shqetësim toksikologjik dhe nuk duhet të kalojnë nivelet në MT: heksan: 5 g/kg		artropodëve jo të synuar, duke përfshirë bletët: - duhet të kërkohen masa për zbutjen e rrezikut për të arritur zvogëlimin e rrjedhjes që çon në ekspozim $\leq 5,8$ mg a.s./ha në zonat jashtë të mbjellave dhe, përveç kësaj, për aplikimet në pranverë për përqendrimet në trupat ujorë $\leq 0,0038$ μg a.s./L, - mund të autorizohet përdorimi vetëm jashtë lulëzimit të kulturës dhe kur nuk ka barëra të këqija në lulëzim. Shtetet Anëtare do t'i kushtojnë vëmendje të veçantë: - mbrojtjen e organizmave ujorë, artropodëve jo të synuar, përfshirë bletët; - vlerësimin e rrezikut të konsumatorit; - specifikimet teknike të substancës aktive të përdorur në PMB. Kërkuesi duhet të paraqesë informacion konfirmues në lidhje me: - profilin toksikologjik të metaboliteve që mbajnë pjesën 3-fenoksibenzoil; - toksicitetin relativ të izomerëve individualë të cipermetrinës, në veçanti enantiomerit (1S cis αR); - efektin e proceseve të trajtimit të ujit në natyrën e mbetjeve të pranishme në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kur ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore nxirren për ujë të pijshëm.
--	--	---	---	--	--

Gjithsej: 386 (treqind e tetëdhjetë e gjashtë).



SHTOJCA 2
PËRBËRËSIT E TJERË NË PËRMBAJTJE TË PMB-ve
BASHKËFORMULUESIT, QË NUK LEJOHEN TË PËRFSHIHEN TE PMB-të

Lista e bashkë-formuluesve që nuk lejohen për t'u përfshirë në produktet për mbrojtjen e bimëve është si më poshtë vijon:

Nr.	Emri	EC numër/Emra të tjerë	CAS numër	EC numër	Klasifikimi/veti të tjera
1	1-Chloro-2,3-epoxypropane	Epichlorohydrin, 2,3-Epoxypropyl chloride	106-89-8	203-439-8	Kat kancerogjene.1B
2	1,2- Dichloroethane	1,2-Dichloroethane; Ethane, 1,2-dichloro-	107-06-2	203-458-1	Kat kancerogjene.1B
3	2-Ethoxyethanol	2-Ethoxyethanol; Ethanol, 2-ethoxy-	110-80-5	203-804-1	Kat toksike për riprodhimin.1B
4	2-Ethoxyethyl acetate	2-Ethoxyethanol acetate; Ethanol, 2-ethoxy-, 1-acetate	111-15-9	203-839-2	Kat toksike për riprodhimin.1B
5	1-Ethylpyrrolidin-2-one	1-Ethylpyrrolidin-2-one; N-ethyl-2-pyrrolidone	2687-91-4	220-250-6	Kat toksike për riprodhimin.1B
6	2-Methoxyethanol	2-Methoxyethanol; Ethanol, 2-methoxy-	109-86-4	203-713-7	Kat toksike për riprodhimin.1B
7	2-Methoxyethyl acetate	2-Methoxyethyl acetate; Ethanol, 2-methoxy-, 1-acetate; 2-Methoxyethanol acetate	110-49-6	203-772-9	Kat toksike për riprodhimin.1B
8	2-Methoxypropanol	2-Methoxypropanol; 1-Propanol, 2-methoxy-	1589-47-5	216-455-5	Kat toksike për riprodhimin.1B
9	1-Methylpyrrolidin-2-one	1-Methyl-2-pyrrolidone; 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-	872-50-4	212-828-1	Kat toksike për riprodhimin.1B
10	2-Nitropropane	2-Nitropropane; Propane, 2-nitro-	79-46-9	201-209-1	Kat kancerogjene.1B
11	Amines, tallow alkyl, ethoxylated	Amines, tallow alkyl, ethoxylated; POE-tallowamine	61791-26-2		Shqetësime ose boshllëqe e të dhënave në lidhje me efektet e mundshme në shëndetin e njeriut ose mjedisit
12	Amines, tallow alkyl, ethoxylated propoxylated	Amines, tallow alkyl, ethoxylated propoxylated; POEP-tallowamine	68213-26-3		Shqetësime ose boshllëqe e të dhënave në lidhje me efektet e mundshme në shëndetin e njeriut ose mjedisit
13	Asbestos fibres	Actinolite asbestos; Asbestos, actinolite	77536-66-4		Kat kancerogjene.1A
14		Amosite asbestos; Asbestos, amosite	12172-73-5		Kat kancerogjene.1A
15		Anthophyllite asbestos; Asbestos, anthophyllite	77536-67-5		Kat kancerogjene.1A
16		Chrysotile asbestos; Asbestol, chrysotile	12001-29-5		Kat kancerogjene.1A
17		Crocidolite asbestos; Asbestos, crocidolite	12001-28-4		Kat kancerogjene.1A
18		Tremolite asbestos; Asbestos, tremolite	77536-68-6		Kat kancerogjene.1A
19	Benzene	Benzene	71-43-2	200-753-7	Kat kancerogjene.1A/Kat mutagjene.1B
20	Benzo[def]chrysene; Benzo[ghi]perylene	Benzo[def]chrysene; Benzo[a]pyrene	50-32-8	200-028-5	Kat kancerogjene.1B/Kat mutagjene. 1B/Kat toksike për riprodhimin.1B
21	Bis(2-methylpropyl)benzene-1,2-dicarboxylate	Diisobutyl phthalate	84-69-5	201-553-2	Veti dëmtuese të endokrinës/Kat toksike për riprodhimin.1B
22	Boric acid	Boric acid	10043-35-3 11113-50-1	233-139-2 234-343-4	Kat toksike për riprodhimin.1B
23	Disodium octaborate	Disodium octaborate; Disodium octaborate anhydrous	12008-41-2	234-541-0	Kat toksike për riprodhimin.1B
24	Disodium octaborate, tetrahydrate	Boric acid, disodium salt, tetrahydrate;	12280-03-4	234-541-0	Kat toksike për riprodhimin.1B



25	Disodium tetraborate, anhydrous	Disodium tetraborate, anhydrous; Boron sodium oxide	1330-43-4	215-540-4	Kat toksike për riprodhimin.1B
26	Disodium tetraborate, decahydrate	Borax	1303-96-4	215-540-4	Kat toksike për riprodhimin.1B
27	Disodium tetraborate, pentahydrate	Boron sodium oxide, hydrated	12179-04-3	215-540-4	Kat toksike për riprodhimin.1B
28	Orthoboric acid, sodium salt	Orthoboric acid, sodium salt; Boric acid, sodium salt	13840-56-7	237-560-2	Kat toksike për riprodhimin.1B
29	Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate	Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate; Boron sodium oxide, hydrate	12267-73-1	235-541-3	Kat toksike për riprodhimin.1B
30	Buta-1,3-diene	Buta-1,3-diene; 1,3-Butadiene;	106-99-0	203-450-8	Kat kancerogjene.1A/Kat mutagjene.1B
31	Butane me përmbajtje $\geq 0,1\%$ butadiene (EC No 203-450-8)	Butane	106-97-8	203-448-7	Kat kancerogjene.1A
32	Co Poly (bisiminoimidocarbonyl, hexamethylenehydrochloride), (iminimidocarbonyl, hexamethylene hydrochloride	Guanidine, N,N'' -1,6-hexanediylbis [N' -cyano-, polymer with 1,6-hexanediamine, hydrochloride; Poly [iminocarbonimidoylimino carbonimidoylimino-1,6-hexanediyl], hydrochloride; Cyanamide, N -cyano-, compd. with 1,6-hexanediamine (2:1), polymer with 1,6-hexanediamine hydrochloride (1:2); PHMB	27083-27-8 dhe 32289-58-0 dhe 1802181-67-4		Nuk është aprovuar për përdorim në produktet biocid për llojin e produktit 6.
33	Dibutyl phthalate	n -Butyl phthalate; Dibutyl benzene-1,2-dicarboxylate	84-74-2	201-557-4	Veti dëmtuese të endokrinës. Kat toksike për riprodhimin.1B
34	Distillatet (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (matur me IP 346)		64742-52-5	265-155-0	Kat kancerogjene.1B
35	Distillatet (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (matur me IP 346)		64742-54-7	265-157-1	Kat kancerogjene.1B
36	Distillatet (petroleum), hydrotreated light naphthenic, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (matur me IP 346)		64742-53-6	265-156-6	Kat kancerogjene.1B
37	Distillatet (petroleum), hydrotreated light paraffinic, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (matur me IP 346)		64742-55-8	265-158-7	Kat kancerogjene.1B
38	Distillatet (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (matur me IP 346)		64742-65-0	265-169-7	Kat kancerogjene.1B
39	Distillates (petroleum), solvent-		64741-88-4	265-090-8	Kat kancerogjene.1B



	refined heavy paraffinic, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (measured by IP 346)				
40	Distillatet (petroleum), solvent - refined light paraffinic, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (matur me IP 346)		64741-89-5	265-091-3	Kat kancerogjene.1B
41	Ethylene oxide	Ethylene oxide; Oxyrane; Epoxyethane	75-21-8	200-849-9	Kat kancerogjene.1B/Kat mutagjene. 1B
42	Formaldehyde	Formaldehyde; Formalin; Methanal; Formol	50-00-0	200-001-8	Kat kancerogjene.1B
43	Formamide	Formamide; Methanamide	75-12-7	200-842-0	Kat toksike për riprodhimin.1B
44	Isobutane (përmbajtje $\geq 0,1\%$ butadiene (EC No 203-450-8))	Isobutane; Propane, 2-methyl-	75-28-5	200-857-2	Kat kancerogjene.1A/Kat mutagjene. 1B
45	Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-, based, high-viscosity, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (matur me IP 346)		72623-85-9	276-736-3	Kat kancerogjene.1B
46	Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (matur me IP 346)		72623-86-0	276-737-9	Kat kancerogjene.1B
47	Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (matur me IP 346)		72623-87-1	276-738-4	Kat kancerogjene.1B
48	Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd, dewaxed, hydrogenated, me përmbajtje $\geq 3,0\%$ DMSO-extract (matur me IP 346)		101316-70-5	309-875-6	Kat kancerogjene.1B
49	Naphtha (petroleum), kryesisht heavy alkylate branched chain C9-C12, me përmbajtje $\geq 0,1\%$ benzene (EC No 200-753-7)		64741-65-7	265-067-2	Kat kancerogjene.1B/Kat mutagjene.1B
50	Naphtha (petroleum), kryesisht hydrodesulfurized heavy C7-C12, me përmbajtje $\geq 0,1\%$ benzene (EC No 200-753-7)		64742-82-1	265-185-4	Kat kancerogjene.1A/Kat mutagjene.1B
51	Naphtha (petroleum), kryesisht		92045-53-9	295-434-2	Kat kancerogjene.1A/Kat mutagjene.1B



	hydrodesulfurized light, dearomatized C7 paraffinat dhe cycloparaffinat, me përmbajtje $\geq 0,1\%$ benzene (EC No 200-753-7)				
52	Naphtha (petroleum), kryesisht hydrotreated heavy C6-C13, me përmbajtje $\geq 0,1\%$ benzene (EC No 200-753-7)		64742-48-9	265-150-3	Kat kancerogjene.1A/Kat mutagjene.1B
53	Naphtha (petroleum), kryesisht aromatiket e lehtë C8-C10, me përmbajtje $\geq 0,1\%$ benzene (EC N. 200-753-7)		64742-95-6	265-199-0	Kat kancerogjene.1A/Kat mutagjene.1B
54	Nitrobenzene	Nitrobenzene; Benzene, nitro-	98-95-3	202-716-0	Kat toksike për riprodhimin.1B
55	N-methylformamide	N-methylformamide; Formamide, N-methyl-	123-39-7	204-624-6	Kat toksike për riprodhimin.1B
56	Nonyl-phenols: Substancat me një zinxhir alkil linear dhe/ose të degëzuar me një numër karboni prej 9 kovalente të lidhur në	4-(3,5-Dimethylheptan-3-yl)phenol; Phenol, 4-(1-ethyl-1,3-dimethylpentyl)-; 4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol	186825-36-5		Veti dëmtuese të endokrinës
57		4-(3,6-Dimethylheptan-3-yl)phenol; Phenol, 4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)-; 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol	142731-63-3		Veti dëmtuese të endokrinës
58	çdo pozicion me fenol, etoksiluar, duke mbuluar gjithashtu substanca që përfshijnë ndonjë nga izomerët individualë ose një kombinim të tyre.	4-(2-Methyloctan-2-yl)phenol; <i>p</i> -(1,1-Dimethylheptyl) phenol; Phenol, 4-(1,1-dimethylheptyl)-	30784-30-6	250-339-5	Veti dëmtuese të endokrinës
59		4-(3-Methyloctan-3-yl)phenol; Phenol, 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)-; 4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol;	52427-13-1	257-907-1	Veti dëmtuese të endokrinës
60		4-Nonylphenol; <i>p</i> -Nonylphenol; Phenol, 4-nonyl-	104-40-5	203-199-4	Veti dëmtuese të endokrinës
61		Isononylphenol	11066-49-2	234-284-4	Veti dëmtuese të endokrinës
62		<i>p</i> -Isononylphenol; Phenol, 4-isononyl-	26543-97-5	247-770-6	Veti dëmtuese të endokrinës
63		Nonylphenol; Phenol, nonyl-	25154-52-3	246-672-0	Veti dëmtuese të endokrinës
64		Phenol, 4-(1-methyloctyl)-; <i>p</i> -(1-Methyloctyl)phenol	17404-66-9	241-427-4	Veti dëmtuese të endokrinës
65		Phenol, 4-nonyl-, branched	84852-15-3	284-325-5	Veti dëmtuese të endokrinës
66		Phenol, nonyl-, branched	90481-04-2	291-844-0	Veti dëmtuese të endokrinës
67	Nonyl-phenols, ethoxylated: Substancat me një zinxhir alkil linear dhe/ose të degëzuar me një numër karboni prej 9 kovalente të lidhur në	Nonylphenol, ethoxylated; Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -(nonylphenyl)- ω -hydroxy-		500-024-6	Veti dëmtuese të endokrinës
68		4-Nonylphenol, branched, 1-2,5 moles ethoxylated; Poly (oxy-1,2-ethanediy), α -(4-nonylphenyl)- ω -hydroxy-, branched		500-315-8	Veti dëmtuese të endokrinës
69	çdo pozicion me fenol, etoksiluar, duke mbuluar gjithashtu substanca që përfshijnë ndonjë nga izomerët individualë ose një kombinim të tyre.	4-Nonylphenol, 1-2,5 moles ethoxylated		500-045-0	Veti dëmtuese të endokrinës
70		2-(2-{2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy] ethoxy}ethoxy)ethan-1-ol; 2-[2-[2-[2-(4-Nonylphenoxy) ethoxy] ethoxy]ethoxy] ethanol; Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy) ethoxy] ethoxy]ethoxy]-	7311-27-5	230-770-5	Veti dëmtuese të endokrinës



71		2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy] ethanol; Ethanol, 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]-	20427-84-3	243-816-4	Veti dëmtuese të endokrinës
72		20-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol; 3,6,9,12,15,18- Hexaoxaicosan-1-ol, 20- (4-nonylphenoxy)-	27942-27-4	248-743-1	Veti dëmtuese të endokrinës
73		2-[2-[2-(4-Nonylphenoxy) ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol; Ethanol,2-[2-[2-(4-nonylphenoxy) ethoxy]ethoxy] ethoxy]-	7311-27-5		Veti dëmtuese të endokrinës
74		26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18, 21, 24-octaoxahexacosan-1-ol 3,6,9, 12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(4-nonylphenoxy)-	14409-72-4		Veti dëmtuese të endokrinës
75		17-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol 3,6,9,12, 15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-(4-nonylphenoxy)-	34166-38-6		Veti dëmtuese të endokrinës
76		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(4-nonylphenyl)- ω -hydroxy-, branched	127087-87-0		Veti dëmtuese të endokrinës
77		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(4-nonylphenyl)- ω -hydroxy-	26027-38-3		Veti dëmtuese të endokrinës
78		Ethanol, 2-(4-nonylphenoxy)	104-35-8		Veti dëmtuese të endokrinës
79		Isononylphenol, ethoxylated; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(isononylphenyl)- ω -hydroxy-	37205-87-1		Veti dëmtuese të endokrinës
80		2-[2-(4- <i>tert</i> -Nonylphenoxy) ethoxy] ethanol; Ethanol, 2-[2-(4- <i>tert</i> -nonylphenoxy)ethoxy]-	156609-10-8		Veti dëmtuese të endokrinës
81		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(nonylphenyl)- ω -hydroxy-Nonylphenol, ethoxylated	9016-45-9		Veti dëmtuese të endokrinës
82	Octyl-phenols:	<i>p</i> -Octylphenol; 4-Octylphenol	1806-26-4	217-302-5	Veti dëmtuese të endokrinës
83	Substancat me një zinxhir alkil linear dhe/ose të degëzuar me një numër karboni prej 8 kovalente të lidhur në	4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenol; 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol; 4-(<i>tert</i> -octyl) Phenol; Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-; 4- <i>tert</i> -Octylphenol	140-66-9	205-426-2	Veti dëmtuese të endokrinës
84	çdo pozicion me fenol, etoksiluar,	Octylphenol; Phenol, octyl-	67554-50-1	266-717-8	Veti dëmtuese të endokrinës
85	duke mbuluar gjithashtu substanca që	Phenol, 2-isooctyl-	86378-08-7		Veti dëmtuese të endokrinës
86	përfshijnë ndonjë nga izomerët	Phenol, isooctyl-; Isooctylphenol	11081-15-5	234-304-1	Veti dëmtuese të endokrinës
87	individualë ose një kombinim të tyre.	Phenol, 2-octyl-; <i>o</i> -Octylphenol	949-13-3	213-437-9	Veti dëmtuese të endokrinës
88		Phenol, 2- <i>sec</i> -octyl-; <i>o-sec</i> -Octylphenol	26401-75-2	247-663-4	Veti dëmtuese të endokrinës
89		Phenol, 4-isooctyl-; <i>p</i> -Isooctylphenol	27013-89-4	248-164-4	Veti dëmtuese të endokrinës
90		Phenol, 4- <i>sec</i> -octyl-; <i>p-sec</i> -Octylphenol	27214-47-7	248-330-6	Veti dëmtuese të endokrinës
91		Phenol, <i>sec</i> -octyl-; <i>sec</i> -Octylphenol	93891-78-2	299-461-0	Veti dëmtuese të endokrinës
92		Phenol, 4-(1-ethylhexyl)-; <i>p</i> -(1-Ethylhexyl)phenol	3307-00-4	221-989-7	Veti dëmtuese të endokrinës
93		Phenol, 2-(1-methylheptyl)-; <i>o</i> -(1Methylheptyl)phenol	18626-98-7	242-459-1	Veti dëmtuese të endokrinës
94		Phenol, 2-(1-ethylhexyl)-; <i>o</i> -(1-Ethylhexyl)phenol	17404-44-3	241-426-9	Veti dëmtuese të endokrinës
95		Phenol, 2-(1-propylpentyl)-; <i>o</i> -(1-Propylpentyl)phenol	37631-10-0	253-574-1	Veti dëmtuese të endokrinës
96		Phenol, 4-(1-propylpentyl)-; <i>p</i> -(1-Propylpentyl)phenol	3307 - 01-5	221-990-2	Veti dëmtuese të endokrinës



97		Phenol, 2-(1-methylheptyl)-; <i>o</i> -(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) phenol	3884-95-5	223-420-8	Veti dëmtuese të endokrinës
98		Phenol, (1,1,3,3-tetramethylbutyl)-; (1,1,3,3-Tetramethylbutyl) phenol	27193-28-8	248-310-7	Veti dëmtuese të endokrinës
99		Phenol, (1-methylheptyl)-; (1-Methylheptyl)phenol	27985-70-2	248-759-9	Veti dëmtuese të endokrinës
100		Phenol, 4-(2-methylheptyl)-	898546-19-5		Veti dëmtuese të endokrinës
101		Phenol, 2-(2-ethylhexyl)-	28752-62-7		Veti dëmtuese të endokrinës
102		Phenol, 4-(1-methylheptyl)-; <i>p</i> -(1-Methylheptyl)phenol	1818-08-2	217-332-9	Veti dëmtuese të endokrinës
103		Phenol, 4-(2-ethylhexyl)-	69468-20-8		Veti dëmtuese të endokrinës
104		Phenol, 4-(5-methylheptyl)-	1824164-95-5		Veti dëmtuese të endokrinës
105		Phenol, 2-(2-methylheptyl)-	898546-20-8		Veti dëmtuese të endokrinës
106		Phenol, 4-(2-propylpentyl)-	119747-99-8		Veti dëmtuese të endokrinës
107		Phenol, 3-octyl-	20056-69-3		Veti dëmtuese të endokrinës
108		Phenol, 2-(1,1-dimethylhexyl)-	1824575-79-2		Veti dëmtuese të endokrinës
109		Phenol, 4-(1,1-dimethylhexyl)-	30784-29-3		Veti dëmtuese të endokrinës
110		Phenol, 4-(5,5-dimethylhexyl)-	13330-52-4		Veti dëmtuese të endokrinës
111		Phenol, 2-(5,5-dimethylhexyl)-	1822989-97-8		Veti dëmtuese të endokrinës
112		Phenol, 3-(1,1-dimethylhexyl)-	70435-92-6		Veti dëmtuese të endokrinës
113		Phenol, 4-(1,4-dimethylhexyl)-	164219-26-5		Veti dëmtuese të endokrinës
114	Octyl-phenols, ethoxylated:	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[(1,1,3,3- tetramethylbutyl) phenyl]- ω -hydroxy-2-[2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol;	9036-19-5		Veti dëmtuese të endokrinës
115	Substancat me një zinxhir alkil linear dhe/ose të degëzuar me një numër karboni prej 8 kovalente të lidhur në çdo pozicion me fenol, etoksiluar, duke mbuluar gjithashtu substanca që përfshijnë ndonjë nga izomerët individualë ose një kombinim të tyre.	Polyethylene Glycol Octylphenyl Ether; 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl]- ω -hydroxy-; Octylphenol ethoxylated	9002-93-1		Veti dëmtuese të endokrinës
116		20-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaicosan-1-ol, 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-	2497-59-8	219-682-8	Veti dëmtuese të endokrinës
117		Ethanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-	2315-67-5		Veti dëmtuese të endokrinës
118		Ethanol, 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]-	2315-61-9		Veti dëmtuese të endokrinës
119		3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(4-octylphenoxy)-;	42173-90-0	255-695-5	Veti dëmtuese të endokrinës
120		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(octylphenyl)- ω -hydroxy-, branched	68987-90-6		Veti dëmtuese të endokrinës
121		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[4-(6-methylheptyl)phenyl]- ω -hydroxy-	59379-12-3		Veti dëmtuese të endokrinës
122		Ethanol, 2-(4-octylphenoxy)-; 2-(<i>p</i> -Octylphenoxy)ethanol	51437-89-9	257-203-4	Veti dëmtuese të endokrinës
123		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(4-octylphenyl)- ω -hydroxy-	26636-32-8		Veti dëmtuese të endokrinës
124		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[4-(1-methylheptyl)phenyl]- ω -hydroxy-	73935-42-9		Veti dëmtuese të endokrinës
125		3,6,9,12,15,18-Hexaoxaicosan-1-ol, 20-(4-octylphenoxy)-; 20-(4-Octylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol	32742-88-4	251-190-9	Veti dëmtuese të endokrinës



126		Ethanol, 2-[2-[2-(4-octylphenoxy) ethoxy]ethoxy]ethoxy]-; 2-(<i>p</i> -Octylphenoxy)ethanol	51437-92-4		Veti dëmtuese të endokrinës
127		Ethanol, 2-[2-(4-octylphenoxy) ethoxy]-	51437-90-2		Veti dëmtuese të endokrinës
128		3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-(4-octylphenoxy)-	51437-94-6		Veti dëmtuese të endokrinës
129		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(isooctylphenyl)- ω -hydroxy-	9004-87-9		Veti dëmtuese të endokrinës
130		2-[2-[2-(4-Octylphenoxy)ethoxy] ethoxy]ethanol	51437-91-3		Veti dëmtuese të endokrinës
131		3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-[4-(1,1,3,3 tetramethylbutyl)phenoxy]-	2497-58-7		Veti dëmtuese të endokrinës
132		Ethanol,2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetra methylbutyl)phenoxy]ethoxy] ethoxy]-	2315-62-0		Veti dëmtuese të endokrinës
133		Ethanol, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy] ethoxy]ethoxy]-	2315-63-1		Veti dëmtuese të endokrinës
134		3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol,14-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl) phenoxy]-	2315-64-2		Veti dëmtuese të endokrinës
135		3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-	2315-65-3		Veti dëmtuese të endokrinës
136		3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 29-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-	2315-66-4		Veti dëmtuese të endokrinës
137		Ethanol, 2-[3-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenoxy]-	1026254-24-9		Veti dëmtuese të endokrinës
138		Ethanol, 2-[2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenoxy]-	84658-53-7		Veti dëmtuese të endokrinës
139		Ethanol, 2-[2-(octylphenoxy)ethoxy]-	27176-92-7		Veti dëmtuese të endokrinës
140	N,N-Dimethylformamide	N, N-dimethylformamide; Dimethyl formamide, DMF	68-12-2	200-679-5	Kat toksike për riprodhimin.1B
141	Prop-2-enamide	Acrylamide; 2-propenamide	79-06-1	201-173-7	Kat kancerogjene.1B/ Kat mutagjene.1B
142	Pyridine, alkyl derivative, me përmbajtje $\geq 0,1\%$ benzene (EC No 200-753-7)		68391-11-7	269-929-9	Kat kancerogjene.1A/ Kat mutagjene.1B
143	Quinoline	Quinoline	91-22-5	202-051-6	Kat kancerogjene.1B
144	Tetrahydrofurfuryl Alcohol	Tetrahydrofurfuryl alcohol; 2-Furanmethanol, tetrahydro-	97-99-4	202-625-6	Kat toksike për riprodhimin 1B

Gjithsej: 144 (njëqind e dyzet e katër).



URDHËR
Nr. 135, datë 15.5.2023

PËR DELEGIM TË PËRKOHSHËM TË
KOMPETENCAVE

Në zbatim të neneve 28 dhe 29, të Kodit të Procedurave Administrative, të VKM-së nr. 58 datë 29.1.2004, “Për organizimin e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar”, nenit 26 të Rregullores së Brendshme të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, miratuar me urdhrin e Kryeministrit nr. 1, datë 14.1.2015, “Për miratimin e rregullores së brendshme të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK)”, i ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Delegimin e përkohshëm të kompetencave të mëposhtme të titullarit të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar, me përjashtim të kompetencave, të cilat nuk delegohen dhe që janë të shprehura me ligj, drejtorit të Drejtorisë së Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrimit Qendror, z. Agron Cani.

2. Z. Agron Cani i delegohen kompetencat si më poshtë:

- ndjek dhe zbaton “Rregulloren për funksionimin dhe organizimin e Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar” (i ndryshuar);

- ndjek dhe monitoron prezencën në punë të personelit të AKSIK-së;

- ndjek detyrat e vendosura në planin mujor;

- merr dhe trajton korrespondencën shkresore.

3. Kompetencat e mësipërme delegohen për periudhën nga data 17.5.2023 deri më 23.5.2023.

4. Z. Agron Cani nuk mund t’i nëndelegojë këto kompetenca.

5. Për ndjekjen e këtij urdhri ngarkohet drejtori i Drejtorisë së Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrimit Qendror.

6. Me njohjen dhe zbatimin e këtij urdhri ngarkohen të gjithë nëpunësit/punonjësit e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar.

7. Ky urdhër hartohet në 3 (tri) kopje të njëjta, një për Protokoll-Arkivin, një për Qendrën e Faqe| 8744

Botimeve Zyrtare dhe një për drejtorin e Drejtorisë së Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrimit Qendror.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Dorian Tola

URDHËR
Nr. 290, datë 11.5.2023

PËR DISA MASA MBROJTËSE NDAJ
SËMUNDJES SË INFLUENCËS AVIARE
ME PATOGJENITET TË LARTË TË
SHPENDËVE, TË SHFAQUR NË
SHTETIN E SLOVAKISË

1. Mbështetur në nenin 102, pika 4 e Kushtetutës, neni 43, i ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe informacioni i përditësuar, i marrë nga faqja zyrtare e Organizatës Ndërkombëtare të Mbrojtjes së Shëndetit të Kafshëve (OIE),

URDHËROJ:

1. Ndalimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë, të:

a) shpendëve të gjallë shtëpiakë dhe të egër;

b) zogjtë 24-orësh;

c) shpendë dekorativë;

ç) materialit biologjik të shpendëve;

d) vezët e shpendëve;

dh) mishi i shpendëve;

e) nënproduktet e shpendëve.

Nga shteti i Sllovakisë sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Ndarja administrative e nivelit 1	*Ndarja administrative e nivelit 2	Ndarja administrative e nivelit 3
1.	Trnavský	Galanta	

Shënim. Simboli () nënkupton zonën e infektuar që bllokohet.*

2. Certifikata veterinare të garantojë origjinën e ngarkesës së ardhur.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë,



Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit dhe Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, për çdo ngarkesë të shpendëve të gjallë shtëpiakë dhe të egër, zogjtë 24-orësh, shpendë dekorativë, materialit biologjik, vezët e shpendëve, mishi i shpendëve dhe nënproduktet e shpendëve që vijnë nga vendet e sipërcituara në pikën 1.

4. Urdhri nr. 485, datë 24.10.2022, “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Sllovakisë”, shfuqizohet.

5. Për zbatimin e këtij urdhri, ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit, Drejtoria e Politikave Veterinare, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca

VENDIM
Nr. 127, datë 7.4.2023

**MBI MIRATIMIN E DATËS SË FILLIMIT
TË TREGTIMIT NË BURSËN
SHQIPTARE TË ENERGJISË ELEKTRIKE**

Në mbështetje të neneve 16, 18, pika 1, germa “a”, dhe “dh”; 19 germa “a”, 57 dhe 98 të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; si dhe nenit 26 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE), nr. 96, datë 17.6.2016; VKM-së nr. 519, datë 13.7.2016, “Për miratimin e modelit të tregut të energjisë elektrike”, të ndryshuar; si dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 347, datë 27.12.2022, të ndryshuar; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 7.4.2023, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 1188/1 prot., datë 5.4.2023, të përgatitur nga grupi i punës “Mbi miratimin e datës së fillimit të tregtimit në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike”,

konstatoi se:

- Me vendimin nr. 347, datë 27.12.2022, Bordi i ERE-s vendosi të miratojë Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, ndërsa me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 106, datë 23.3.2023, janë miratuar disa shtesa në rregullat e tregut të energjisë elektrike, konkretisht anekset nr. 1 deri në 7.

- Shoqëria ALPEX sh.a., me shkresën nr. 111 prot., datë 5.4.2023, protokolluar në ERE me nr. 1188 prot., datë 5.4.2023, ka paraqitur propozimin e saj mbi ditën e fillimit të tregtimit të tregut të ditës në avancë të Bursës Shqiptare të Energjisë (BSHE).

- Në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike janë anëtarësuar shoqëritë publike të sektorit të energjisë, të tilla si Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., Furnizuesi i Tregut të Lirë (FTL) sh.a., Furnizuesi i Shërbimit Universal (FSHU) sh.a., Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) sh.a. dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) sh.a.

- Rezulton se shoqëria ALPEX sh.a. ka kryer disa periudha testimi nga muaji janar 2023 deri më datë 20 mars 2023 për të gjithë anëtarët potencialë të bursës dhe deri më datë 5.4.2023 ka kryer të gjitha testimet në Platformën e Tregtimit, si dhe ka testuar Platformën e Tregtimit, Klerimit dhe Menaxhimit të Riskut me Anëtarët e Bursës dhe Anëtarin e Përgjithshëm të Klerimit për të gjitha transaksionet e parashikuara.

- Shoqëria ALPEX sh.a. garanton që ka mjaftueshëm anëtarë burse dhe likuiditetin e nevojshëm për të filluar tregtimin, në mënyrë që çmimet të reflektojnë sinjalet e tregut dhe të prodhohen çmime për çdo njësi kohore tregu, po ashtu ka të garantuar suportin e ofruesit të shërbimit, në mënyrë që fillimi i operimit të jetë sa më i sigurt, si dhe për sa i përket fazës fillestare të operimit të BSHE-së, Platforma e Tregtimit, Klerimit dhe Menaxhimit të Riskut ka të implementuar vetëm Tregun e Ditës në Avancë dhe Urdhërporositë e Thjeshta.

- Rezulton se grupi i punës dhe shoqëria ALPEX sh.a. kanë vlerësuar se kërkesat e nevojshme për fillimin e operimit të Tregut të Ditës në Avancë janë përmbushur dhe janë në përputhje me paragrafin K.1.3.1 të Rregullave të Tregut të Energjisë Elektrike - Kushtet e Përgjithshme, ku citohet, se: “E para njësi kohore e tregut, për qëllim të këtyre Rregullave të Tregut të Energjisë Elektrike, do të fillojë në Kohën e Përcaktuar”.



- Shoqëria ALPEX sh.a. ka propozuar që dita e fillimit të Tregtimit në Bursën Shqiptare të Energjisë të jetë Njësia Kohore e Tregut që i përket orës 00:00 të datës 12.04.2023.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Miratimin e Njesisë Kohore të Tregut që i përket orës 00:00 të datës 12.4.2023, si dita e fillimit të tregtimit në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

3. Drejtoria Juridike dhe Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, të njoftojë Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike - ALPEX sh.a., Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe palët e tjera të interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t'i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të Bordit, në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi, apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

VENDIM

Nr. 16, datë 28.4.2023

PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË RAJONALE UJËSJELLËS-KANALIZIME ELBASAN SHA

Në mbështetje të neneve 13, 14, 15, 16 dhe 17, të ligjit nr. 8102 datë 28.3.1996, "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura", të ndryshuar (ligji nr. 8102); VKM-së nr. 958, datë 6.5.2009, "Për miratimin e kategorive të licencimit dhe të procedurave për aplikim për licencë" (VKM nr. 958); si dhe vendimit të Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 29, datë 8.12.2009, "Për procedurat

e dhënies dhe rinovimit të licencave profesionale për subjektet juridike e fizike që ushtrojnë veprimtari në sektorin e furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura", të ndryshuar (Rregullore e licencimit),

KOMISIONI KOMBËTAR RREGULLATOR,

në mbledhjen e datës 28.4.2023 pasi shqyrtoi çështjen me objekt "Mbi miratimin e vendimit 'Për licencimin e shoqërisë rajonale Ujësjellës-Kanalizime Elbasan sh.a.'",

KONSTATON SE:

1. Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Elbasan sh.a., me shkresën nr. 425 prot., datë 13.3.2023, dhe *e-mail* për plotësim dokumentacioni me datë 31.3.2023, ka paraqitur pranë Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU) kërkesën për licencim.

2. Komisioni Kombëtar Rregullator (KKRR) e gjeti paraqitjen e kërkesës për licencim të Shoqërisë Rajonale UK Elbasan sh.a. në konformitet me kriteret dhe procedurën e parashikuar në VKM-në nr. 958 dhe rregulloren e licencimit, "Për procedurat e dhënies dhe rinovimit të licencave profesionale për subjektet juridike e fizike që ushtrojnë veprimtari në sektorin e furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura", të ndryshuar, si dhe në zbatim të parashikimeve të VKM-së nr. 302, datë 11.5.2022, "Për politikat kombëtare për riorganizimin e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe të Largimit, Trajtimit dhe Përpunimit të Ujërave të Ndotura" (VKM nr. 302).

3. Referuar kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues, rezulton:

a) Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Elbasan sh.a. (NUIS: M23322201V) është themeluar më datë 19.9.2022, me aksionarë Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë me 51% dhe bashkitë Elbasan me 28.52%, Cërrik me 5.46%, Gramsh me 4.13%, Belsh me 4.42%, Librazhd me 3.13% dhe Peqin me 3.34%.

b) Shoqëria Rajonale UK Elbasan sh.a. ofron shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për 257 351 banorë të bashkive Elbasan, Cërrik, Gramsh, Belsh, Librazhd dhe Peqin.



c) Drejtues teknik i shoqërisë z. Julian Doçi është diplomuar në Universitetin Politeknik në Inxhinieri hidroteknike në vitin 2011 dhe plotëson kërkesat e VKM-së nr. 958 mbi edukimin dhe eksperiencën në profesion;

4. ERRU-ja në vlerësimin e kërkesës për licencim për herë të parë ka marrë në konsideratë përmbushjen nga ana e shoqërisë rajonale UK Elbasan sh.a., të:

a) kërkesave të ligjit nr. 8102, si dhe kuadrin rregullator në fuqi, në mënyrë të veçantë plotësimin e kushteve si aftësi tekniko-profesionale, aftësi financiare të nevojshme për të përmbushur funksionet dhe për të plotësuar kushtet e licencës, përvojën në sektorin e ujësjellësve dhe kanalizimeve të mjaftueshme për të marrë përsipër detyrimet që ka licenca, si dhe mbrojtjen e interesave të konsumatorëve në lidhje me cilësinë, eficiencën, vazhdueshmërinë dhe garancinë e shërbimit;

b) kërkesave të ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, të ndryshuar (ligji nr. 9121), për moslejimin e abuzimit me pozitën dominuese në treg të ndërmarrjes, veçanërisht në lidhje me kufizimin e tregjeve.

Për gjithë sa më sipër, Komisioni Kombëtar Rregullator, pasi arriti në përfundimin se kërkesa e shoqërisë Rajonale UK Elbasan sh.a. është e bazuar ligjërisht dhe plotëson kërkesat ligjore të parashikuara në kuadrin rregullator në fuqi,

VENDOSI:

1. Licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Elbasan sh.a. me NUIS: M23322201V, në kategoritë:

a) Kategoria A, “Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik”;

b) Kategoria C, “Për largimin e ujërave të ndotura”.

2. Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Elbasan sh.a. autorizohet të kryejë veprimtaritë e licencuara me:

a) Drejtues ligjor: Luan Tabaku;

b) Drejtues teknik: Julian Doçi.

3. Zona e shërbimit të shoqërisë Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Elbasan sh.a. janë bashkitë Elbasan, Cërrik, Gramsh, Peqin, Belsh, Librazhd.

4. Kjo licencë është e vlefshme për një periudhë 4-vjeçare.

5. Drejtuesi ligjor i shoqërisë rajonale Ujësjellës-Kanalizime Elbasan sh.a. detyrohet të nënshkruajë kushtet e licencës brenda 10 ditëve nga data e njoftimit.

6. Ngarkohet Drejtoria Tekniko-Ekonomike të njoftojë shoqërinë rajonale Ujësjellës-Kanalizime Elbasan sh.a. për marrjen e këtij vendimi.

7. Vendimi i KKRR-së nr. 26, datë 31.5.2019, “Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Peqin sh.a.”, shfuqizohet. Vendimi i KKRR-së nr. 55, datë 28.10.2019 “Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Elbasan sh.a.”, shfuqizohet. Vendimi i KKRR-së nr. 158, datë 30.12.2020, “Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Belsh sh.a.”, shfuqizohet. Vendimi i KKRR nr. 345, datë 21.9.2021, “Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Librazhd-Përrenjas sh.a.”, shfuqizohet. Vendimi i KKRR-së nr. 389, datë 21.10.2021, “Për licencimin e shoqërisë ujësjellës Gramsh sh.a.”, shfuqizohet. Vendimi i KKRR-së nr. 430, datë 11.11.2021 “Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Cërrik sh.a.”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim publikohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Ndriçim Shani

VENDIM Nr. 17, datë 28.4.2023

PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË RAJONALE UJËSJELLËS-KANALIZIME SARANDË SHA

Në mbështetje të neneve 13, 14, 15, 16 dhe 17, të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996, “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar (ligji nr. 8102); VKM-së nr. 958, datë 6.5.2009, “Për miratimin e kategorive të licencimit dhe të procedurave për aplikim për licencë” (VKM-së nr. 958); si dhe vendimit të Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 29, datë 8.12.2009, “Për procedurat e dhënies dhe rinovimit të licencave profesionale për subjektet juridike e fizike që ushtrojnë veprimtari në sektorin e furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar (Rregullore e licencimit),



KOMISIONI KOMBËTAR RREGULLATOR,

në mbledhjen e datës 28.4.2023, pasi shqyrtoi çështjen me objekt “Mbi miratimin e vendimit ‘Për licencimin e shoqërisë rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Sarandë sh.a.’”,

KONSTATON SE:

1. Shoqëria rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Sarandë sh.a., me shkresën nr. 144 prot., datë 23.3.2023, si dhe plotësimet e dërguara me nr. prot. 154, datë 30.3.2023, ka paraqitur pranë Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU) kërkesën për licencim.

2. Komisioni Kombëtar Rregullator (KKRR) e gjeti paraqitjen e kërkesës për licencim të shoqërisë rajonale UK Sarandë sh.a. në konformitet me kriteret dhe procedurën e parashikuar në VKM-në nr. 958 dhe rregulloren e licencimit, “Për procedurat e dhënies dhe rinovimit të licencave profesionale për subjektet juridike e fizike, që ushtrojnë veprimtari në sektorin e furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar, si dhe në zbatim të parashikimeve të VKM-së nr. 302, datë 11.5.2022, “Për politikat kombëtare për riorganizimin e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe të Largimit, Trajtimit dhe Përpunimit të Ujërave të Ndotura” (VKM nr. 302).

3. Referuar kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues, rezulton:

a) Shoqëria rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Sarandë sh.a. (NUIS: M24828802U) është themeluar më datë 27.12.2022, me aksionarë Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë me 51%, bashkitë Sarandë me 34.6%, Konispol me 4.49%, Delvinë me 5.28 dhe Finiq 4.61%;

b) Shoqëria rajonale UK Sarandë sh.a. ofron shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për 153,299 banorë të bashkive Sarandë, Konispol, Delvinë; Finiq;

c) Drejtues teknik i shoqërisë z. Sheme Lulo është diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Hidroteknikë, në vitin 1988 dhe plotëson kërkesat e VKM-së nr. 958 mbi edukimin dhe eksperiencën në profesion;

4. ERRU-ja, në vlerësimin e kërkesës për licencim për herë të parë ka marrë në konsideratë përmbushjen nga ana e shoqërisë rajonale UK Sarandë sh.a., të:

a) kërkesave të ligjit nr. 8102, si dhe kuadrit rregullator në fuqi, në mënyrë të veçantë plotësimin e kushteve si aftësi tekniko-profesionale, aftësi financiare të nevojshme për të përmbushur funksionet dhe për të plotësuar kushtet e licencës, përvojën në sektorin e ujësjiellësve dhe të kanalizimeve të mjaftueshme për të marrë përsipër detyrimet që ka licenca, si dhe mbrojtjen e interesave të konsumatorëve në lidhje me cilësinë, eficiencën, vazhdueshmërinë dhe garancinë e shërbimit;

b) kërkesave të ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, të ndryshuar (ligji nr. 9121), për moslejimin e abuzimit me pozitën dominuese në treg të ndërmarrjes, veçanërisht në lidhje me kufizimin e tregjeve;

Për gjithë sa më sipër Komisioni Kombëtar Rregullator, pasi arriti në përfundimin se kërkesa e shoqërisë rajonale UK Sarandë sh.a është e bazuar ligjërisht dhe plotëson kërkesat ligjore të parashikuara në kuadrin rregullator në fuqi,

VENDOSI:

1. Licencimin e shoqërisë rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Sarandë sh.a. me NUIS: M24828802U, në kategoritë:

a) Kategoria A, “Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik”;

b) Kategoria C, “Për largimin e ujërave të ndotura”;

2. Shoqëria Rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Sarandë sh.a. autorizohet të kryejë veprimtaritë e licencuara me:

a) Drejtues ligjor: Armando Goxharaj;

b) Drejtues teknik: Sheme Lulo.

3. Zona e shërbimit të shoqërisë rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Sarandë sh.a. janë bashkitë Sarandë, Konispol, Delvinë, Finiq.

4. Kjo licencë është e vlefshme për një periudhë 4-vjeçare.

5. Vendimi i KKRR-së nr. 320, datë 20.8.2021, “Për licencimin e shoqërisë Ujësjiellës-Kanalizime Delvinë sh.a.”, shfuqizohet;

6. Drejtuesi ligjor i shoqërisë rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Sarandë sh.a. detyrohet të nënshkruajë



kushtet e licencës brenda 10 ditëve nga data e njoftimit.

7. Ngarkohet drejtoria Tekniko-Ekonomike të njoftojë shoqërinë Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Sarandë sh.a për marrjen e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim publikohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Ndriçim Shani

VENDIM
Nr. 18, datë 28.4.2023

PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË
RAJONALE UJËSJELLËS-KANALIZIME
POGRADEC SHA

Në mbështetje të neneve 13, 14, 15, 16 dhe 17, të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996, “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar (ligji nr. 8102); VKM-së nr. 958, datë 6.5.2009, “Për miratimin e kategorive të licencimit dhe të procedurave për aplikim për licencë” (VKM-së nr. 958); si dhe vendimit të Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 29, datë 8.12.2009, “Për procedurat e dhënies dhe rinovimit të licencave profesionale për subjektet juridike e fizike që ushtrojnë veprimtari në sektorin e furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar (Rregullore e licencimit),

KOMISIONI KOMBËTAR RREGULLATOR,

në mbledhjen e datës 28.4.2023, pasi shqyrtoi çështjen me objekt “Mbi miratimin e vendimit Për licencimin e shoqërisë rajonale Ujësjellës-Kanalizime Pogradec sh.a.”,

KONSTATON SE:

1. Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Pogradec sh.a., me shkresën nr. 220 prot., datë 10.3.2023, plotësime me shkresën nr. 289 prot. datë 31.3.2023 dhe plotësime për pagesën shtesë për licencimin me datë 18.4.2023 (me *e-mail*), me lëndë “Kërkesë për pajisje me licencë”, ka paraqitur pranë Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me

Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU) kërkesën për licencim.

2. Komisioni Kombëtar Rregullator (KKRR) e gjeti paraqitjen e kërkesës për licencim të shoqërisë rajonale UK Pogradec sh.a. në konformitet me kriteret dhe procedurën e parashikuar në VKM nr. 958 dhe rregulloren e licencimit, “Për procedurat e dhënies dhe rinovimit të licencave profesionale për subjektet juridike e fizike që ushtrojnë veprimtari në sektorin e furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar, si dhe në zbatim të parashikimeve të VKM-së nr. 302, datë 11.5.2022, “Për politikat kombëtare për riorganizimin e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe të Largimit, Trajtimit dhe Përpunimit të Ujërave të Ndotura” (VKM nr. 302).

3. Referuar kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues, rezultoi:

a) Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Pogradec sh.a. (NUIS: M24416601U) është themeluar më datë 26.7.2022, me aksionarë Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë me 51%, bashkitë Pogradec me 36.1%, Përrenjas me 12.9%.

b) Drejtues teknik i shoqërisë z. Ferdinand Kullolli është diplomuar në Universitetin Politeknik, në Fakultetin Gjeologji Minierash, me master të shkencave në Universitetin Politeknik të Tiranës, Inxhinieri e Burimeve Natyrore, profili Gjeomatike, në vitin 2011 dhe plotëson kërkesat e VKM-së nr. 958, mbi edukimin dhe eksperiencën në profesion;

c) Drejtues teknik i shoqërisë z. Oltion Begollari është diplomuar në Universitetin Politeknik, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, dega Hidroteknikë, në vitin 2010 dhe plotëson kërkesat e VKM-së nr. 958 mbi edukimin dhe eksperiencën në profesion;

d) Shoqëria rajonale UK Pogradec sh.a. deklaron se ofron shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për 100 499 banorë të bashkive Pogradec, Përrenjas;

e) Shoqëria rajonale UK Pogradec sh.a. deklaron se ofron shërbimin e trajtimit të ujërave të ndotura për ITUN Pogradec me një kapacitet për rreth 50,000 PE, për 40 000 banorë të qytetit të Pogradecit.

4. ERRU, në vlerësimin e kërkesës për licencim për herë të parë ka marrë në konsideratë përmbushjen nga ana e shoqërisë rajonale UK Pogradec sh.a., të:



a) kërkesave të ligjit nr. 8102, si dhe kuadrit rregullator në fuqi, në mënyrë të veçantë plotësimin e kushteve si aftësi tekniko-profesionale, aftësi financiare të nevojshme për të përmbushur funksionet dhe për të plotësuar kushtet e licencës, përvojën në sektorin e ujësjellësve dhe të kanalizimeve të mjaftueshme për të marrë përsipër detyrimet që ka licenca, si dhe mbrojtjen e interesave të konsumatorëve, në lidhje me cilësinë, eficiencën, vazhdueshmërinë dhe garancinë e shërbimit;

b) kërkesave të ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, të ndryshuar (ligji nr. 9121), për moslejimin e abuzimit me pozitën dominuese në treg të ndërmarrjes, veçanërisht në lidhje me kufizimin e tregjeve;

Për gjithë sa më sipër, Komisioni Kombëtar Rregullator, pasi arriti në përfundimin se kërkesa e shoqërisë rajonale UK Pogradec sh.a. është e bazuar ligjërisht dhe plotëson kërkesat ligjore të parashikuara në kuadrin rregullator në fuqi,

VENDOSI:

1. Licencimin e shoqërisë rajonale Ujësjellës-Kanalizime Pogradec sh.a. me NUIS: M24416601U, në kategoritë:

a) Kategoria A, “Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik”;

b) Kategoria C, “Për largimin e ujërave të ndotura”;

c) Kategoria D, “Për përpunimin e ujërave të ndotura”.

2. Shoqëria rajonale Ujësjellës-Kanalizime Pogradec sh.a. autorizohet të kryejë veprimtaritë e licencuara me:

a) Drejtues ligjor: Johan Sterjo;

b) Drejtues teknik: Ferdinand Kullolli;

c) Drejtues teknik: Oltion Begollari.

3. Zona e shërbimit të shoqërisë rajonale Ujësjellës-Kanalizime Pogradec sh.a. janë bashkitë Pogradec, Përrenjas.

4. Kjo licencë është e vlefshme për një periudhë 4-vjeçare.

5. Drejtuesi ligjor i shoqërisë rajonale Ujësjellës-Kanalizime Pogradec sh.a. detyrohet të nënshkruajë kushtet e licencës brenda 10 ditëve nga data e njoftimit.

6. Ngarkohet Drejtoria Tekniko-Ekonomike të njoftojë shoqërinë rajonale Ujësjellës-Kanalizime Pogradec sh.a. për marrjen e këtij vendimi.

7. Vendimi i KKRR-së nr. 191, datë 14.5.2021 “Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Pogradec sh.a.”, shfuqizohet. Vendimi i KKRR nr. 345, datë 21.9.2021, “Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Librazhd-Përrenjas sh.a.”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim publikohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Ndrëçim Shani

VENDIM

Nr. 19, datë 28.4.2023

PËR NJË NDRYSHIM NË PIKËN “2 GERMA ‘b’” TË VENDIMIT TË KOMISIONIT KOMBËTAR RREGULLATOR NR. 160, datë 30.12.2020 “PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS- KANALIZIME MALËSI E MADHE”

Në mbështetje të nenit 13, 14, 16 dhe 17, të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996, “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar (ligji nr. 8102); VKM-së nr. 958, datë 6.5.2009, “Për miratimin e kategorive të licencimit dhe të procedurave për aplikim për licencë” (VKM-së nr. 958); si dhe vendimit të Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 29, datë 8.12.2009, “Për procedurat e dhënies dhe rinovimit të licencave profesionale për subjektet juridike e fizike që ushtrojnë veprimtari në sektorin e furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar (Rregullore e licencimit),

KOMISIONI KOMBËTAR RREGULLATOR,

në mbledhjen e datës 28.4.2023, pasi shqyrtoi çështjen me objekt “Mbi miratimin e vendimit ‘Për një ndryshim në pikën 2 germa ‘b’”, të vendimit të Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 160, datë 30.12.2020, ‘Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Malësi e Madhe’”,



VËREN SE:

1. Shoqëria Ujësjellës-Kanalizime Malësi e Madhe (UK Malësi e Madhe), me shkresën nr. 222 prot., datë 13.4.2023, me lëndë “Njoftim në lidhje me ndryshimin e drejtuesit teknik të sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Malësi e Madhe”, ka paraqitur pranë ERRU-së kërkesën për rinovim të licencës për efekt të ndryshimit të drejtuesit teknik të shoqëruar me dokumentacionin sipas përcaktimeve të parashikuara në VKM-në nr. 958 dhe rregullores së licencimit.

2. Komisioni Kombëtar Rregullator (KKRR) e gjeti paraqitjen e kërkesës së UK Malësi e Madhe për rinovim licence për efekt të ndryshimit të drejtuesit teknik në konformitet me kriteret dhe procedurën e parashikuar në VKM-në nr. 958 dhe rregulloren e licencimit.

3. KKRR-ja ka licencuar shoqërinë UK Malësi e Madhe me vendimin nr. 160, datë 30.12.2020, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Malësi e Madhe”, me një afat 4-vjeçar, ku shoqëria autorizohet të ofrojë shërbimin e grumbullimit dhe shpërndarjes së ujit për konsum publik, si dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura.

4. Drejtues teknik i shoqërisë UK Malësi e Madhe sh.a. z. Gëzim Isufaj ka mbaruar studimet e larta në Inxhinieri ndërtimi në vitin 1993.

5. ERRU-ja, në vlerësimin e kërkesës për ndryshimin e licencës për efekt të ndryshimit të drejtuesit teknik ka marrë në konsideratë përmbushjen nga ana e UK Malësi e Madhe sh.a. të kërkesave të ligjit nr. 8102, të VKM-së nr. 958 dhe rregullores së licencimit, në mënyrë të veçantë sa i takon garantimit që i licencuari të veprojë, në përputhje me kushtet e licencës së tij dhe të mbrojë interesat e konsumatorëve, në lidhje me cilësinë, eficiencën, vazhdueshmërinë dhe garancinë e shërbimit.

Për gjithë sa më sipër, Komisioni Kombëtar Rregullator, pasi arriti në përfundimin se aplikimi i UK Malësi e Madhe është i bazuar ligjërisht dhe plotëson kërkesat ligjore të parashikuara në kuadrin rregullator në fuqi,

VENDOSI:

1. Në pikën “2 b” të vendimit të KKRR-së nr. 160, datë 30.12.2020, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Malësi e Madhe”, bëhet ndryshimi, si më poshtë:

“Drejtues teknik: Gëzim Isufaj.”

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim publikohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Ndriçim Shani

KËRKESE

Nr. 229/8, datë 15.5.2023

PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Agjencia Shtetërore për Shpronësim shpall kërkesën “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore Durrës–Terminali i Transportit Publik Tiranë (PTT) dhe lidhja me Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës (TIA)”.

Subjekti kërkues i këtij projekti është shoqëria Hekurudha Shqiptare sh.a.

Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur për pasuritë e llojit “arë” bazuar në ligjin 29/2017, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit “Hekurudha Shqiptare – Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore Tiranë–Durrës dhe ndërtimi i linjës Hekurudhore për në Aeroportin e Rinasit”, të ndryshuar.

Personat që preken nga ky projekt, të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken, por nuk figurojnë në listë, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e procedurave të shpronësimit, në shoqërinë Hekurudha Shqiptare sh.a., si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësim.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 108,764,393.67 (njëqind e tetë milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e treqind e nëntëdhjetë e tre pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë.

ME URDHËR DHE POROSI
Arlinda Drenofci



LISTA PARAPRAKE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA PROJEKTI “REHABILITIMI I LINJËS HEKURUDHORE DURRËS–TERMINALI I TRANSPORTIT PUBLIK TIRANË (PTT) DHE LIDHJA ME AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR TË TIRANËS (TIA)”

Nr.	Pronari			Të dhëna hipotekare										VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM				Adresa	SHËNIME (kufizime hipotekare, banorë mbi pasuritë etj.)
	Emri	Adresa	Mbikmeri	Ekzistues qytet	Z. hapësinale	Nr. i pasurisë	Lloji i pasurisë	Sipërfaqja totale	Aut (m ²)	Terra (m ²)	Ndërtesat (m ²)	Volumi	Faqe	Sipërfaqja (m ²)	Çmimi (ëku/m ²)	Vlera (ëku)	VLERE TOTALE (ëku)		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Shoqëria Alfa sh.a.			Bersall	1167	544/28	Are	1200	1200			11	177	400	211482		103,626.18	Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
2	Adriatik	Point	Gjika	Bersall	1167	470/80	Are	2400	2400			13	148	18900	211482	3,997,009.80		Re shpallur në favor të Banka Credem për shumën 3000000ëku, k. bap. 8673/1762	
3	Sufi Matashi, Bibi Matashi, Fione Mema Matashi, Zejnel Matashi, Bashkim Matashi, Besim Matashi, Manushaq Matashi			Bersall	1167	470/71	Are	6400	6400			12	89	25100	211482	5,308,198.20			
4	Çarmendi Haki Medhi, Gëzëulla Haxhi Xhafa			Bersall	1167	470/74	Are	1400	1400			13	26	1200.0	211482	2,539,898.82			Konfirmuar nga ASH BK-ja
5	Focam	Shefki	Gjika	Bersall	1167	470/81	Are	1200	1200			13	169	8790	211482	1,858,926.78		Tiranë	Pas. rregulluar me shumën 600000, datë 20/02/2020 ap. nr. 1762, rregulluar ap. 1762, datë 13.2.2020
6	Dilaver	Shefki	Gjika	Bersall	1167	470/82	Are	1200	1200			13	170	2100	211482	444,112.20			Rregulluar pas me 6000000 ëku, rap. vlerësuar nga Tiorer Korona. Aplikim nr. 1807, datë 14.2.2020
7	Mane	Mutafa	Xhusho	Bersall	1167	470/64	Are	1500	1500			12	9	10380	211482	2,195,183.16		Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
8	Dhimitër	Latif	Poti	Domje	1514	460/19	Are	13865				8	58	7240	6461.95	4,678,451.80			Selaskushet prona, vendim gjyk. nr. 169 datë 23.9.2016. Shënim nr. 2033 datë 25.10.2016
9	Xhemelli Haki, Altin Haki, Agim Haki			Bersall	1167	480/24	Are	3000	3000			10	167	11450	211482	2,421,468.90		Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
10	Sami	Ali	Haka	Bersall	1167	480/63	Are	22596	22596			14	71	13890	211482	2,937,484.98		Tiranë	Mbi këto pas. qëndron pasura nr. 480/63/rd. vol. 15 f. 162, ZK 1167
11	Jakup	Abdulla	Haka	Bersall	1167	310/8	Are	4000	4000			4	166	3230	211482	683,866.86		Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
12	Xhevdet	Harit	Haka	Bersall	1167	310/9	Are	4000	4000			4	167	12700	211482	2,685,821.40		Re e Hakëve, rd. 17, shk. 1, Votë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
13	Idris	Abdullah	Haka	Bersall	1167	310/12	Are	4000	4000			4	170	14300	211482	3,024,192.60		Re Haka 1/141, ap. 23, Votë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
14	Bekim	Shenit	Haka	Bersall	1167	310/18	Are	2000	2000			13	112	2460	211482	520,245.72		Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
15	Latif		Haka	Bersall	1167	203/3	Are	8000	55			3	59	3460	211482	731,727.72		Bersall, Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
16	Beharim	Shaban	Haka	Bersall	1167	203/4	Are	5300	5300			3	60	2680	211482	5,684,636.16			Konfirmuar nga ASH BK-ja
17	Pesëk	Daut	Haka	Bersall	1167	203/5	Are	5400	5400			3	61	6930	211482	1,465,570.26			Konfirmuar nga ASH BK-ja
18	Laman	Rezi		Bersall	1167	134/10	Are	7900	7900			12	153	7550	211482	1,396,689.10			Konfirmuar nga ASH BK-ja
19	Agim	Laman	Rezi	Bersall	1167	134/12	Are	5100	5100			12	161	6650	211482	1,279,446.10			Konfirmuar nga ASH BK-ja
20	Shant			Bersall	1167	134/13	Are	1700	326			12	162	1180	1000	-			Konfirmuar nga ASH BK-ja
21	Qazim	Rezi		Bersall	1167	134/5	Are	6900	6900			2	245	5380	211482	714,809.16			Konfirmuar nga ASH BK-ja
22	Muharemen	Hasan	Rezi	Bersall	1167	134/6	Are	3700	3700			2	246	2080	211482	439,882.56			Konfirmuar nga ASH BK-ja
23	Ali	Hasan	Rezi	Bersall	1167	134/8	Are	3800	3800			2	248	290	211482	61,329.78		Re "Mina Posa", rd. 224, shk. 1, ap. 7	Konfirmuar nga ASH BK-ja
24	Roland	Faver	Hysa	Bersall	1167	133/16	Are	3000	3000			9	130	450	211482	95,166.90		Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
25	Bakari		Alimet	Bersall	1167	133/14	Are	1500	1500			9	128	710	211482	150,152.22		Tiranë	Pas. rregulluar me shumën 672000 ëku 1 vëllim dhe në transaksion e radhës D. trashëgimi ap. nr. 19094, datë 19.10.2020
26	Daut	Hysen	Alimet	Bersall	1167	133/27	Are	5000	5000			12	214	5359	211482	1,133,332.04		Re Shkëlzen, nr. 49, Votë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
27	Dani	Ramazan	Alimet	Bersall	1167	133/26	Are	2500	2500			12	213	3540	211482	748,646.28		Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
28	Roland	Faver	Hysa	Bersall	1167	133/10	Are	5100	5100			2	237	10890	211482	2,239,594.38		Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
29	Roland	Faver	Hysa	Bersall	1167	133/8	Are	4500	4500			2	235	8870	211482	1,706,659.74		Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
30	Roland	Faver	Hysa	Bersall	1167	133/7	Are	5100	5100			2	234	9770	211482	2,066,179.14			Konfirmuar nga ASH BK-ja
31	Haris Ramazan Haki, Florina Halim Mici, Idr Halim Haki, Edmond Halim Haki			Bersall	1167	133/33	Are	3100	3100			15	72	3680	211482	778,253.76		Votë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
32	Roland	Faver	Hysa	Bersall	1167	133/28	Are	1820	1820			12	226	3460	211482	731,727.72		Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
33	Almet	Abdulla	Hosha	Bersall	1167	133/24	Are	4500	4500			12	165	9130	211482	1,930,830.66			Konfirmuar nga ASH BK-ja
34	Agim	Abdulla	Hosha	Bersall	1167	133/3	Are	4000	4000			2	230	6710	211482	1,419,044.22		Re e Shkëlzen, nr. 28, shk. 1, Librazhd	Konfirmuar nga ASH BK-ja
35	Shenit	Abdulla	Hosha	Bersall	1167	133/5	Are	4500	4500			2	232	6360	211482	1,345,025.52			Konfirmuar nga ASH BK-ja
36	Almet	Abdulla	Hosha	Bersall	1167	133/23	Are	2000	2000			12	164	4430	211482	936,865.26		Tiranë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
37	Hasim	Ilir	Spihu	Bersall	1167	133/21	Are	6480	6480			10	192	14790	211482	3,127,818.78			Konfirmuar nga ASH BK-ja
38	Harit	Rezi		Bersall	1167	229/20	Are	2000	2000			13	24	9480	211482	3,196,652.25			Konfirmuar nga ASH BK-ja
39	Republika e Shqipërisë (shant)	Bedri	Ndren	Valas	1649	7	Are	45000	0			9	32	32010	0	-		Re "Ndren", rd. 4 shk. 1, Votë	Konfirmuar nga ASH BK-ja
40	Republika e Shqipërisë (shant)			Valas	1649	8	Are	90000	90000			9	35	1030	0	-			Në administrim të Universitetit Bujëqor Tiranë
41	Republika e Shqipërisë (shant)			Valas	1649	6	Are	101000	101000			9	31	41610	0	-			Në administrim të Universitetit Bujëqor Tiranë
42	Republika e Shqipërisë (shant)			Valas	1649	4	Are	87000	87000			9	29	35910	0	-			Në administrim të Universitetit Bujëqor Tiranë
43	Mullam	Mehmet	Lama	Qeqe	Aut	231/9	Are	10762	10762			4	32	22100	528705	11,684,380.50			Rregulluar pas me vendim 318552 ëku
44	Mehmet	Mullam	Lama	Qeqe	Aut	231/8	Are	2880	2880			4	117	6650	528705	3,196,652.25			Rregulluar pas me vendim 852480 ëku
45	Gani	Mehmet	Lama	Qeqe	Aut	231/7	Are	3000	3000			4	43	4980	528705	2,632,950.90			Konfirmuar nga ASH BK-ja
46	Zenel	Mehmet	Lama	Qeqe	Aut	231/6	Are	13780	13780			4	42	19920	528705	10,531,803.60			Konfirmuar nga ASH BK-ja
47	Mehmet	Zenel	Lama	Qeqe	Aut	231/5	Are	5562	5562			4	40	8190	528705	4,330,093.95			Konfirmuar nga ASH BK-ja
48	Hasan	Bullari	Lama	Qeqe	Aut	231/4	Are	2052	2052			4	62	18530	528705	9,790,903.65			Konfirmuar nga ASH BK-ja
49	Fendi Tefik Jata, Xhevdar Sams Jata, Perqum Sams Jata, Luleta Sams Gani Jata, Kujum Sams Jata, Re Sams Jata			Qeqe	Aut	231/3	Are	19909	19909					1520	528705	803,631.60			Konfirmuar nga ASH BK-ja
SHUMA																108,764,393.67	108,764,393.67		

**VENDIM***(i shkurtuar)*

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr. 129 (1140), datë 8.3.2023, vendosi heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetasve Vjollca Osman Hoxha, e datëlindjes 1.2.1958, dhe Nadon Ibrahim Hoxha, i datëlindjes 22.1.1985, lindur e banues në Shkodër, si dhe vendosjen e tyre nën kujdestarinë ligjore të kërkueses Nertila Osman Ljarja.

*Shënim: Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik
(Qendra e Botimeve Zyrtare)*

	Formati 61x86/8
--	-----------------

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2023

Adresa: Rr. "Nikolla Jorga", Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006

Çmimi 624 lekë