



www.qbz.gov.al

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË



Viti: 2024 – Numri: 213

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Tiranë – E enjte, 19 dhjetor 2024

PËRMBAJTJA

	Faqe
Ligj nr. 115/2024, datë 3.12.2024	Për buxhetin e vitit 2025..... 24447
Dekret i Presidentit nr. 403, datë 16.12.2024	Për shpallje ligji..... 24495
Ligj nr. 116/2024, datë 12.12.2024	Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim letrash të marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Për përmirësimin e sistemit të shëndetësisë”, ratifikuar me ligjin nr. 57/2015..... 24495
Dekret i Presidentit nr. 404, datë 17.12.2024	Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit..... 24502
Vendim i Kuvendit nr. 110/2024, datë 12.12.2024	Për miratimin e organikës dhe klasifikimit të pagave të punonjësve administrativë pas mbarimit të mandatit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit..... 24502
Vendim i Kuvendit nr. 111/2024, datë 12.12.2024	Për miratimin e organikës dhe klasifikimit të pagave të punonjësve administrativë pas mbarimit të mandatit të Komisionerëve Publikë.... 24503
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 756, datë 13.12.2024	Për miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave..... 24504
Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr. 621, datë 13.12.2024	Për disa ndryshime në urdhrin nr. 189, datë 4.5.2022, të ministrit të Drejtësisë, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së deklaratës tip të nënshkruar prej përkthyesit zyrtar”..... 24726
Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr. 622, datë 13.12.2024	Për disa ndryshime në urdhrin nr. 166, datë 27.4.2022, të ministrit të Drejtësisë, “Për formën, përmbajtjen dhe karakteristikat e tjera të vulës dhe rregullat për pajisjen dhe administrimin e tyre, si dhe formën e kartës së identifikimit të përkthyesit zyrtar dhe interpretit të gjuhës së shenjave”..... 24726

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 1080, datë 11.12.2024	Për miratimin e rregullores për aksesimin në bazën e të dhënave të sistemit RUDA.....	24729
Vendim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut datë 14.11.2024	Vasiliqi Papa kundër Shqipërisë (<i>kërkesa nr. 9096/11</i>).....	24733
Vendim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut datë 14.11.2024	Fatmir Hoxha kundër Shqipërisë (<i>kërkesa nr. 16701/19</i>).....	24735
Vendim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut datë 12.11.2024	Çështja Shehu kundër Shqipërisë (<i>kërkesa nr. 62977/09</i>).....	24739
Vendim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut datë 14.11.2024	Shoqëria Përparimi sh.a. dhe të tjerë kundër Shqipërisë dhe 3 kërkesa të tjera (<i>kërkesa nr. 48729/08</i>).....	24741
Vendim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut datë 14.11.2024	Bashkim Dedja kundër Shqipërisë (<i>kërkesa nr. 32489/19</i>).....	24747



LIGJ
Nr. 115/2024

Neni 4

PËR BUXHETIN E VITIT 2025

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158 të Kushtetutës dhe nenit 30, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I
BUXHETI

Neni 1

Buxheti për vitin 2025 është:

Të ardhurat	757 036 milionë lekë;
Shpenzimet	825 088 milionë lekë
Deficiti	68 052 milionë lekë.

Buxheti përbëhet nga buxheti i shtetit, buxheti vendor dhe fondet speciale: sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe kompensimi i ish-pronarëve.

Neni 2

Buxheti i shtetit për vitin 2025 është:

Të ardhurat	546 369 milionë lekë;
Shpenzimet	614 421 milionë lekë;
Deficiti	68 052 milionë lekë.

Neni 3

Buxheti vendor për vitin 2025 është:

Të ardhurat	89 911 milionë lekë,
nga të cilat:	
- transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	26 207 milionë lekë
- transferta e pakushtëzuar sektoriale	13 230 milionë lekë;
- transferta e pakushtëzuar sektoriale (grant performance)	200 milionë lekë
-transferta sektoriale për pagat	3 500 milionë lekë;
- të ardhura të tjera	46 774 milionë lekë;
Shpenzimet	89 911 milionë lekë.

Buxheti i sigurimeve shoqërore për vitin 2025 është:

1. Sigurimi i detyrueshëm, programet kompensuese dhe trajtimet e veçanta.

Të ardhurat gjithsej	184 354 milionë lekë,
nga të cilat:	
- kontributet	142 978 milionë lekë;
- transferimet nga buxheti i shtetit	41 376 milionë lekë;
Shpenzimet	184 354 milionë lekë.

Paga minimale, për efekt të pagesës së kontributit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, është e barabartë me pagën minimale në shkallë vendi dhe ndryshon sa herë që ndryshon kjo pagë. Këshilli i Ministrave përcakton masën e kontributit për personat e vetëpunësuar në bujqësi, si dhe për kategoritë e veçanta të personave të vetëpunësuar. Për vitin 2025 teprica ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve sipas degëve dhe programeve të sigurimit shoqëror të detyrueshëm e suplementar përdoret për mbulimin e deficitit të degës së pensioneve.

2. Sigurimi suplementar.

Të ardhurat gjithsej	7 984 milionë lekë,
nga të cilat:	
- kontributet	3 365 milionë lekë;
- transferimet nga buxheti i shtetit	4 619 milionë lekë;
Shpenzimet	7 984 milionë lekë.

3. Fondi për indeksimin e pensioneve është parashikuar 1618 milionë lekë dhe bonusi i pensionistëve 3 750 milionë lekë. Ky fond ndahet midis skemave sipas përcaktimeve në vendimin e Këshillit të Ministrave.

4. Përdorimi i këtij fondi bëhet sipas përcaktimeve në nenin 61 të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Shpenzimet administrative, si pjesë e shpenzimeve totale për skemën e sigurimeve shoqërore, janë jo më shumë se 3 900 milionë lekë dhe ndahen sipas skemave në proporcion me shpenzimet e drejtpërdrejta.

5. Rezultati pozitiv në fund të vitit buxhetor derdhet në të ardhurat e buxhetit të shtetit të vitit pasardhës pas miratimit të pasqyrave financiare, por jo më vonë se muaji prill 2025.



Neni 5

1. Buxheti i sigurimeve shëndetësore për vitin 2025 është:

Të ardhurat gjithsej nga të cilat:	63 132 milionë lekë,
- kontributet dhe të tjera	22 645 milionë lekë;
- transferimet nga buxheti i shtetit	40 487 milionë lekë;
Shpenzimet	63 132 milionë lekë

2. Fondi për rimbursimin e medikamenteve nuk e tejkalon tavanin prej 12 600 milionë lekësh. Fondi për shërbimin spitalor detajohet dhe përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 6

Buxheti i fondit për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve për vitin 2025 është:

Të ardhurat gjithsej nga të cilat:	3 000 milionë lekë
- të ardhura të tjera	905 milionë lekë;
- transferimet nga buxheti i shtetit	2 095 milionë lekë.
Shpenzimet	3 000 milionë lekë.

Neni 7

1. Fondi i rindërtimit për përballimin e pasojave të tërmetit të vitit 2019 prej 5 000 milionë lekësh përdoret për të përballuar kostot për projektet e miratuara dhe të pafinancuara të viteve të mëparshme dhe pjesa e mbetur për projekte të reja.

Ky fond shton kufijtë e shpenzimeve për çdo ministri dhe institucion në nivel programi dhe kufijtë e transfertës së pakushtëzuar, të miratuar në tabelat 1 dhe 3, të përmendura në nenet 11 dhe 15 të këtij ligji.

2. Çdo e ardhur në formë granti, me destinacion përballimin e pasojave të tërmetit, rrit në të njëjtën masë të ardhurat dhe shpenzimet e fondit të rindërtimit, duke shtuar kufijtë e përcaktuar në nenet 1, 2, 3 e 11, si dhe kufijtë e miratuar në tabelat 1, 3 dhe 4, të përmendura në nenet 11 e 15 të këtij ligji. Fondet që rishpërndahen me vendim të Këshillit të Ministrave nga programet sipas tabelës 1 të këtij ligji, si ato korrente dhe ato kapitale, në fondin e rindërtimit, nuk u nënshtrohen kufijve të përcaktuar në nenin 17 të këtij ligji.

Neni 8

Përdorimi dhe investimi i fondit rezervë të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore bëhet sipas dispozitave ligjore në fuqi.

KREU II

BURIMET PËR MBËSHTETJEN E SHPENZIMEVE TË BUXHETIT TË SHTETIT

Neni 9

Të ardhurat e buxhetit të shtetit sipas grupeve kryesore janë:

Grantet	18 995 milionë lekë;
Të ardhurat tatimore	501 573 milionë lekë;
Të ardhurat jotatimore	25 800 milionë lekë.

Neni 10

1. Deficiti faktik i buxhetit të shtetit, i cili nuk duhet të rezultojë më tepër se deficiti i përcaktuar në nenin 1 të këtij ligji, mund të financohet nëpërmjet huamarrjes neto nga burime të brendshme deri në kufirin maksimal prej 50 000 milionë lekësh.

Pjesa tjetër e financimit të deficitit faktik të buxhetit të shtetit financohet nëpërmjet huamarrjes neto nga burime të huaja, si dhe ndryshimit pakësues ose shtues të gjendjes së llogarisë unike të Këshillit të Ministrave në Bankën e Shqipërisë.

2. Vlera indikative e financimit nëpërmjet huamarrjes neto nga burime të huaja është rreth 8 224 milionë lekë, ku përfshihen huamarrjet dhe ripagesat me vlera të përafërta indikative si më poshtë:

- huamarrja afatgjatë e destinuar për projekte me vlerë rreth 26 068 milionë lekë;
- emetimi i një eurobondi me vlerë orientuese prej rreth 65 280 milionë lekësh;
- huamarrja në formën e “mbështetjes buxhetore” nga institucione financiare ndërkombëtare me vlerë rreth 18 496 milionë lekë;
- ripagesa të principalit me vlerë rreth (minus) 103 120 milionë lekë;
- nënhua për pushtetin vendor me vlerë rreth 1 500 milionë lekë.

3. Vlera indikative e financimit nëpërmjet përdorimit të gjendjes së akumuluar në llogarinë



unike të Këshillit të Ministrave në Bankën e Shqipërisë është rreth 9 828 milionë lekë.

4. Çdo diferencë, që mund të rezultojë midis financimit total neto nga burimet e ndryshme të përmendura në këtë nen dhe deficitit faktik të buxhetit të shtetit, në rast teprice, akumulohet në llogarinë unike të Këshillit të Ministrave në Bankën e Shqipërisë ose, në rast mungese, përdoret nga gjendja e kësaj llogarie.

5. Të ardhurat nga privatizimi, që mund të krijohen gjatë vitit 2025, përdoren jo më pak se 50 për qind për uljen e kufirit të huamarrjes neto nga burime të brendshme dhe pjesa tjetër përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave për rritjen e kufirit të shpenzimeve kapitale, e cila automatikisht rrit me të njëjtën masë kufirin e deficitit të buxhetit të shtetit, të përcaktuar në nenet 1 dhe 2 të këtij ligji.

KREU III

SHPENZIMET E BUXHETIT TË SHTETIT

Neni 11

1. Shpenzimet e buxhetit të shtetit sipas grupeve kryesore janë:

- shpenzime të buxhetit qendror	601 941 milionë lekë;
- fondi rezervë i buxheti	3 000 milionë lekë;
- kostoja e zgjedhjeve	2 500 milionë lekë;
- rezervë për planin e rritjes me BE-në	1 200 milionë lekë;
- kontingjenca për risqet e borxhit	5 780 milionë lekë.

2. Kufiri i shpenzimeve për çdo ministri dhe institucion në nivel programi për shpenzime korrente dhe kapitale është sipas tabelës 1, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Në tabelat 1/1 dhe 1/2, që i bashkëlidhen këtij ligji, përcaktohen kufijtë e shpenzimeve për çdo ministri dhe institucion, në nivel programi, për shpenzime korrente dhe kapitale, përkatësisht për vitet 2026 dhe 2027. Transferata e pakushtëzuar për çdo njësi të vetëqeverisjes vendore miratohet vetëm për vitin 2025.

3. Të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit, sipas zërave kryesorë, për dy vitet e mëparshme fiskale dhe tri vitet e ardhshme janë sipas tabelës 4, që i bashkëlidhet këtij ligji.

4. Njësitë e qeverisjes së përgjithshme mund të fillojnë procedurën e prokurimit të fondeve që në

muajin shtator të vitit korrent nëse fondet janë akorduar/regjistruar në sistemin e thesarit për vitin 2026 dhe në vijim, me kushtin që kjo kontratë të bëhet efektive vetëm pas miratimit të ligjit të buxhetit përkatës.

5. Kriteret bazë, masa e përfitimit, mënyra e përdorimit të fondit, të përcaktuara në shpenzimet korrente të programit buxhetor “Zhvillimi rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrial dhe marketingun” në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për skemën e mbështetjes së naftës për bujqësinë miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

6. Fondi prej 100 milionë lekësh, i parashikuar në programin buxhetor “Ekzekutimi i pagesave të ndryshme” në ministrinë përgjegjëse për financat, përdoret për parafinancimin, bashkëfinancimin dhe pagesën e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe të detyrimeve doganore për projektet me financim të huaj. Procedurat e shpërndarjes së këtij fondi përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për financat. Shumat e shpërndara nga ky fond shtojnë kufijtë e shpenzimeve të përcaktuara në nenin 3 të këtij ligji, si dhe në tabelat 1 dhe 3, që përmenden përkatësisht në nenet 11 dhe 15 të këtij ligji.

7. Fondi prej 4 463 milionë lekësh në zërin shpenzime kapitale me financim të huaj përdoret për financimin e projekteve që lidhen me planin e rritjes me Bashkimin Evropian, me miratim të Këshillit të Ministrave. Shumat e shpërndara nga ky fond shtojnë kufijtë e miratuar në tabelat 1 dhe 4, që përmenden në nenin 11 të këtij ligji.

Neni 12

1. Numri i përgjithshëm i punonjësve në organikë është 86 314. Numri maksimal i punonjësve për çdo ministri dhe institucion qendror, i dhënë në tabelën 2, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij, detajohet nga ministrinë dhe institucionet qendrore në përputhje me strukturat e miratuara për çdo institucion varësie. Këshilli i Ministrave mund të rishpërndajë numrin e punonjësve ndërmjet institucioneve të përmendura në tabelën 2 në rastin e ristrukturimit të institucioneve ekzistuese ose krijimit të institucioneve të reja.

Për vitin 2025, për një periudhë jo më shumë se gjashtë muaj, për të finalizuar procesin e mbylljes së veprimtarisë administrative të Komisionerit të



Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerit Publik, një pjesë e numrit të punonjësve administrativë të këtyre institucioneve sipas vendimit të Kuvendit do të vazhdojnë të qëndrojnë në detyrë dhe do të jenë pjesë e programit buxhetor të Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor të Ministrisë së Drejtësisë.

2. Këshilli i Ministrave përcakton numrin e punonjësve me kontratë të përkohshme për çdo ministri dhe institucion qendror. Rregullat për kontraktimin dhe pagesën e punonjësve të përkohshëm përcaktohen në aneksin 5 që i bashkëlidhet këtij ligji.

3. Për vitin 2025 nuk miratohet asnjë ndryshim në strukturat organike të njërive të qeverisjes qendrore apo nivelet e klasave dhe shtesat mbi pagë me efekte financiare shtesë në koston e personelit, të përlogaritur sipas strukturës së miratuar, me përjashtim të institucioneve/funksioneve të reja. Ky përcaktim përfshin edhe ato struktura në të cilat paga për funksion jepet ose është sipas gradës përkatëse, ku çdo rritje në gradë do të bëhet efektive vetëm nëse nuk shoqërohet me efekte financiare shtesë në koston e përlogaritur sipas gradave të miratuara.

4. Fondi i veçantë i institucioneve buxhetore prej 400 milionë lekësh shpërndahet dhe përdoret sipas procedurave që përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për financat. Shumat e shpërndara nga ky fond shtojnë kufijtë e miratuar në tabelën 1, që përmendet në nenin 11 të këtij ligji.

Neni 13

Paga e Presidentit të Republikës është 425 000 lekë në muaj.

Neni 14

1. Fondi rezervë prej 3 000 milionë lekësh përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave për raste të paparashikuara të njërive të qeverisjes së përgjithshme. Çdo ministri apo institucion qendror buxhetor paraqet kërkesën për përdorimin e fondit rezervë në ministrinë përgjegjëse për financat, në përputhje me kërkesat e nenit 45 të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Pas miratimit të kërkesës nga ministri përgjegjës për financat, ministria apo institucioni qendror buxhetor

paraqet për shqyrtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave projektvendimin përkatës.

2. Kontingjenca për risqet e borxhit prej 5 780 milionë lekësh përdoret nga ministri përgjegjës për financat për të kompensuar rreziqe potenciale nga luhatjet në kurset e këmbimit ose normat e interesit me ndikim në shpenzimet për interesa.

3. Fondi prej 2 500 milionë lekësh përdoret për kostot e zgjedhjeve të përgjithshme me vendim të Këshillit të Ministrave. Çdo kosto shtesë mbi këtë fond përballohet nga fondi rezervë sipas pikës 1 të këtij neni.

4. Fondi prej 1 200 milionë lekësh përdoret për projekte/aktivitete të njërive të qeverisjes qendrore në kuadër të planit të rritjes me Bashkimin Evropian me vendim të Këshillit të Ministrave.

5. Shumat e shpërndara sipas pikave 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni shtojnë kufijtë e miratuar në tabelat 1 dhe 4, që përmenden në nenin 11 të këtij ligji.

Neni 15

1. Transferta e pakushtëzuar, që buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor, përfshin fondet për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që përcaktohen në aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme shpërndahet ndërmjet njërive të vetëqeverisjes vendore sipas formulës së paraqitur në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Shuma e transfertës së pakushtëzuar për çdo njësi të vetëqeverisjes vendore paraqitet në tabelën 3, që i bashkëlidhet këtij ligji.

2. Fondi rezervë nga totali i transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme akordohet nga ministri përgjegjës për financat në përputhje me kriteret e përcaktuara në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij ligji. Fondet për programin buxhetor për infrastrukturën vendore dhe rajonale përdoren sipas aneksit 3, që i bashkëlidhet këtij ligji.

3. Transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e transferuara në bashkitë shpërndahet sipas anekseve 1 dhe 4, që i bashkëlidhen këtij ligji.

4. Numri i personelit administrativ të këshillit të qarkut nuk mund të jetë më shumë se 13.

5. Fondet e trashëguara nga vitet e mëparshme përdoren nga njësitë e vetëqeverisjes vendore sipas rregullave të përcaktuara nga ministri përgjegjës për financat.

6. Fondi për emergjencat civile, në masën 800 milionë lekë, akordohet në programin “Emergjencat



civile” të Ministrisë së Mbrojtjes dhe shpërndahet në formën e transfertës së kushtëzuar për njësitë e vetëqeverisjes vendore nga Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me Ministrinë e Financave me një formulë, e cila bazohet në peshën specifike që zë buxheti i çdo bashkie ndaj totalit të buxhetit të të gjitha bashkive. Me propozim të Ministrisë së Mbrojtjes, pasi merr dakordësinë e njësisë të vetëqeverisjes vendore, Ministria e Financave miraton rishpërndarjen e fondeve nga një njësi në një njësi tjetër, në varësi të nevojave të njësisë të vetëqeverisjes vendore, si dhe në varësi të ecurisë së përdorimit të tij.

7. Fondi prej 1 000 milionë lekësh në zërin “Shpenzime kapitale” në programin “Emergjencat civile” të Ministrisë së Mbrojtjes, ka objekt financimin e projekteve që lidhen me parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe përdoret sipas kriterëve në aneksin 6, që i bashkëlidhet këtij ligji. Pasi financon projektet në vazhdim, pjesa tjetër e këtij fondi akordohet për projektet e reja me vendim të Këshillit të Ministrave.

8. Fondi prej 300 milionë lekësh në zërin “Shpenzime kapitale” në programin “Emergjencat civile” të Ministrisë së Mbrojtjes, ka objekt financimin e projekteve që lidhen me digat dhe rezervuarët dhe përdoret sipas kriterëve në aneksin 7, që i bashkëlidhet këtij ligji. Pasi financon projektet në vazhdim, pjesa tjetër e këtij fondi akordohet për projektet e reja me vendim të Këshillit të Ministrave.

9. Fondi prej 200 milionë lekësh në zërin “Shpenzime kapitale” në programin “Emergjencat civile” të Ministrisë së Mbrojtjes përdoret për eliminimin e pasojave në rastet e fatkeqësive natyrore, kur shpenzimi ka natyrën e investimit. Ky fond shpërndahet gjatë vitit buxhetor në bazë të kërkesës së njësisë së vetëqeverisjes vendore, sipas rasteve të ndodhjes së fatkeqësisë.

10. Fondi për mbetjet urbane në masën 869 687 mijë lekë, akordohet si transfertë e pakushtëzuar sektoriale për njësitë e vetëqeverisjes vendore për mbetjet urbane sipas tabelës 3, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe përdoret/shpërndahet në përputhje me kriteret e përcaktuara në aneksin 8, që i bashkëlidhet këtij ligji.

11. Njësitë e vetëqeverisjes vendore aplikojnë për financim/bashkëfinancim për përmirësimin e infrastrukturës shkollore dhe asaj sportive pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin dhe sportin. Ministri përgjegjës për arsimin dhe sportin nxjerr

udhëzim për kriteret, procedurat, afatet për shpalljen e thirrjes dhe dokumentacionin e nevojshëm për aplikim nga njësitë e vetëqeverisjes vendore.

12. Në buxhetin vendor të vitit 2025 akordohen 200 milionë lekë për bashkitë si grant performance. Kriteret, procedurat dhe treguesit e performancës, që do të përdoren për akordimin dhe shpërndarjen e këtij fondi, përcaktohen në aneksin 9, që i bashkëlidhet këtij ligji, dhe më të detajuara në udhëzimin e përbashkët të ministrit përgjegjës për financat e të ministrit përgjegjës për pushtetin vendor.

Neni 16

1. Fondet e buxhetit të shtetit për institucionet e arsimit të lartë shpërndahen në formën e grantit. Ky fond shpërndahet sipas kategorive të mëposhtme:

- a) granti i politikave të zhvillimit për institucionet publike të arsimit të lartë;
- b) granti i mësimdhënies;
- c) granti i punës kërkimore-shkencore dhe veprimtarive krijuese.

2. Modeli i financimit për institucionet e arsimit të lartë dhe kërkimin shkencor miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Kriteret për përdorimin e granteve të politikave të zhvillimit për institucionet publike të arsimit të lartë dhe granti i punës kërkimore-shkencore dhe veprimtarive krijuese janë përcaktuar në nenet 111 dhe 113 të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

3. Fondi i projekteve konkurruese për zhvillimin e institucioneve të arsimit të lartë mund të shpërndahet edhe te njësitë e vetëqeverisjes vendore në ato raste kur me vendim të Këshillit të Ministrave ato përcaktohen autoritete kontraktore për realizimin e procedurave të prokurimit për studim-projektimin apo zbatimin e projektit për një ose disa institucione të arsimit të lartë. Në këto raste, çelja e fondit nga ministria përgjegjëse për financat bëhet pas paraqitjes së kërkesës nga njësia e vetëqeverisjes vendore përmes ministrisë përgjegjëse për arsimin.

Neni 17

Kufiri i shpenzimeve, sipas tabelës 1 që përmendet në nenin 11 të këtij ligji, mund të rishpërndahet gjatë vitit ndërmjet programeve brenda të njëjtut institucion buxhetor apo ndërmjet



programeve të institucioneve të ndryshme nga Këshilli i Ministrave deri në masën 10 për qind të shumës së përgjithshme të shpenzimeve korrente apo shpenzimeve të përgjithshme kapitale, duke ruajtur totalin e shpenzimeve korrente dhe kapitale.

Të drejtat e përcaktuara në nenin 44 të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për rishpërndarjen e fondeve buxhetore reflektohen dhe ndryshojnë tabelat 1 dhe 4, që përmenden në nenin 11 të këtij ligji.

Fondet e parashikuara për projektet e reja të investimeve në masën 20% të vlerës totale të projektit, pas lidhjes së kontratës, mund të rialokohen në masën që lejon plani i zbatimit të kontratës për vitin e parë buxhetor dhe në rast se konfirmohet nga autoriteti kontraktor.

Neni 18

Tavani për vlerën totale të kontratave në përqindje të PBB-së për të gjitha projektet koncesionare/PPP-të ekzistuese dhe ato të kontraktuara rishtazi për vitin 2024, në përputhje me të dhënat e regjistrit të koncesioneve, është 28.1% e PBB-së. Çdo kontratë e re ndjek procedurat dhe rregullat e legjislacionit në fuqi për koncesionet/PPP-të.

Neni 19

1. Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të stokut të borxhit të qeverisjes qendrore dhe atij të garantuar të qeverisjes qendrore në dobi të palëve të treta përfituese për vitin 2025, pa përfshirë efektet e mundshme prej ndryshimit të kursit të këmbimit, është deri në 59 224 milionë lekë, i dhënë me hollësi si më poshtë:

a) për huamarrjen totale neto vjetore, përfshirë huamarrjen e brendshme dhe atë të huaj, deri në 58 224 milionë lekë;

b) për rritjen vjetore të garancive të qeverisjes qendrore në dobi të palëve të treta përfituese deri në 1 000 milionë lekë.

2. Stoku i borxhit publik vlerësohet të arrijë në 1 463 257 milionë lekë, pa përfshirë efektet e mundshme prej ndryshimit të kursit të këmbimit, i dhënë me hollësi si më poshtë:

a) stoku i borxhit të qeverisjes qendrore 1 425 496 milionë lekë;

b) stoku i borxhit të garantuar nga qeverisja qendrore 36 861 milionë lekë;

c) stoku i borxhit të vetëqeverisjes vendore 900 milionë lekë.

Neni 20

1. Në rast të emetimit të një eurobondi të ri, vlera e të cilit mund të jetë më e lartë sesa vlera orientuese prej 65 280 milionë lekësh; në rast të disbursimit të ndonjë kredie shtesë në formën e “mbështetjes buxhetore” nga institucionet financiare ndërkombëtare; si dhe në rast të përdorimit të fondeve të përfituara nga alokimi i të drejtave të tërheqjes speciale prej Fondit Monetar Ndërkombëtar, kufijtë përkatës për huamarrjen totale neto, rritjen vjetore të borxhit të qeverisjes qendrore dhe nivelin e vlerësuar të stokut total të borxhit publik, të përcaktuar në nenet 10 dhe 19 të këtij ligji, mund të tejkalohen deri në shumën e vlerave të përmendura më poshtë:

a) diferenca midis vlerës faktike të eurobondit të emetuar dhe vlerës orientuese prej 65 280 milionë lekësh.

b) vlera e kredive në formën e “mbështetjes buxhetore” të disbursuar;

c) vlera e përdorimit të fondeve të përfituara nga alokimi i të drejtave të tërheqjes speciale prej Fondit Monetar Ndërkombëtar.

2. Niveli i deficitit të buxhetit të vitit 2025 mbetet i pandryshuar sipas përcaktimit në nenin 1 të këtij ligji.

3. Këshilli i Ministrave mund të akumulojë dhe mund të mbajë në llogarinë unike të Këshillit të Ministrave në Bankën e Shqipërisë çdo gjendje shtesë të likuiditetit që mund të krijohet dhe të mbartet për të financuar buxhetet e viteve buxhetore pasardhëse, por në mbyllje të vitit buxhetor gjendja e akumuluar nuk duhet të kalojë vlerën mesatare prej dy muajsh kumulativë të shpenzimeve buxhetore të planifikuara për atë vit buxhetor.

Neni 21

Ngarkohet ministri përgjegjës për financat të nxjerrë udhëzime për zbatimin e këtij ligji.



Neni 22

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 janar 2025.

Miratuar në datën 3.12.2024.

Shpallur me dekretin nr. 403, datë 16.12.2024, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj.

ANEKS 1

**TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR,
FORMULA E NDARJES SË FONDEVE,
KRITERET DHE KOEFICIENTËT
E VITIT 2025**

1. Transferta e pakushtëzuar

Transferta e Pakushtëzuar (TP) rregullohet nga ligji nr. 68, datë 27.4.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, të ndryshuar, i cili përcakton madhësinë dhe mënyrën e ndarjes për njësitë e vetëqeverisjes vendore (NJVQV). Si rregull i përgjithshëm, transferta e pakushtëzuar ka për qëllim t’u sigurojë njërive të vetëqeverisjes vendore diferencën mes kostos së ushtrimit të funksioneve (nevojat për shpenzime) dhe të ardhurave që ato krijojnë në mënyrë të pavarur (kapaciteti fiskal). Duke qenë se NJVQV-të janë të ndryshme për sa u përket nevojave dhe kapacitetit fiskal, në një sistem efikas dhe të drejtë të ndarjes së transfertës së pakushtëzuar duhet të merren parasysh diferencat të të dy dimensionet.

Për vitin 2025, transfertat në buxhetin e njërive të vetëqeverisjes vendore janë:

- **Transferta e pakushtëzuar** e cila përbëhet nga:

a) **Pjesa e përgjithshme** prej 26 207 milionë lekë që rezultojnë nga zbatimi i pikës 2 të nenit 23 të ligjit nr. 68, datë 27.04.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, të ndryshuar, i cili përcakton se madhësia e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2025 është jo më pak se 1% e produktit të brendshëm bruto dhe jo më pak se ajo e vitit 2024;

b) **Pjesa sektoriale** prej 13 230 milionë lekësh nga shtesa që rezultojnë nga zbatimi i pikës 3 të nenit 95 të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, për përfundimin e periudhës tranzitore për financimin me transferta

specifike të funksioneve të decentralizuara nga ky ligj, dhe zbatimi i pikës 4 të nenit 23 të ligjit 68 datë 27.4.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, që rregullon konvertimin e transfertave specifike për funksionet e decentralizuara rishtazi në nivel vendor në transfertë të pakushtëzuar sektoriale;

c) **Granti i performancës** prej 200 milionë lekësh si një mekanizëm financiar që mbështet bashkitë të cilat performojnë më mirë; dhe

d) **Për pagat**, prej 3 500 milionë lekësh nga shtesa që rezultojnë nga zbatimi i vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 328 datë 31.5.2023, “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”, të ndryshuar.

Në transfertën e pakushtëzuar të parashikuar për vitin 2025, që rezultojnë nga përcaktimi ligjor i madhësisë minimale prej 1% të PBB-së ose prej 26 207 milionë lekësh, do të shtohet fondi prej 3 500 milionë lekësh për kompensimin e pagave dhe fondet prej 13 430 milionë lekësh, për financimin e funksioneve të transferuara në vitin 2016 dhe për financimin e grantit të performancës. Në total, për vitin 2025, transferta e pakushtëzuar do të jetë 43 137 milionë lekë.

Formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar përcaktohet në nenin 24 të ligjit nr. 68, datë 27.4.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. Formula identifikon nevojat për shpenzime të bashkive duke u bazuar te popullsia rezidente, dendësia e popullsisë (që reflekton diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe te numri faktik i fëmijëve në kopshte dhe nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki. Përveç ekualizimit të kostove të shërbimeve që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mbledhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatimi mbi të ardhurat personale, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.



2. Shuma totale e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2025

Në zbatim të pikës 2 dhe 4 të nenit 23, të ligjit nr. 68, datë 27.4.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, dhe pikës 3, të nenit 95, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, **madhësia e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2025 është 43 137 milionë lekë**, dhe përbëhet nga pjesa e përgjithshme, pjesa e kompensimit të pagave, pjesa sektoriale që mbulon funksionet e

decentralizuara në vitin 2016 dhe fondi për grantin e performancës.

Transferta e pakushtëzuar për një bashki ose qark është e barabartë me shumën përkatëse që rezulton nga aplikimi i formulës për shpërndarjen e transfertës së pakushtëzuar për bashkitë dhe qarqet sipas parashikimit të ligjit nr. 68, datë 27.4.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, fondet për kompensimin e pagave dhe fondeve të ndara sipas çdo bashkie për funksionet e transferuara (decentralizuara) në vitin 2016.

	TOTALI I TRANSFERTËS SË PAKUSHTËZUAR (PJESA I + PJESA II + PJESA III)	43,137,320,000
I	Pjesa e përgjithshme – Ligji për financat e vetëqeverisjes vendore	26,207,320,000
1	Produkti i brendshëm bruto i parashikuar për vitin 2025	2,620,732,000,000
2	Transferta e pakushtëzuar për vitin 2025, në % ndaj PBB-së të parashikuar	1%
3	Transferta e pakushtëzuar për vitin 2025, në lekë	26,207,320,000
4	Transferta e pakushtëzuar për t'u shpërndarë sipas formulës në vitin 2025, pas zbritjes së fondeve si më poshtë:	24,555,310,718
5	Fondi rezervë	100,000,000
6	Fondet për konviktet dhe qendrat e shërbimeve sociale	650,013,419
7	Fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarqet te bashkitë	574,995,863
8	Mbështetje për reformën në financat e arsimit parashkollor	327,000,000
II	Transfertë sektoriale për kompensimin e pagave	3,500,000,000
III	Pjesa sektoriale – Funksionet e decentralizuara me ligjin “Për vetëqeverisjen vendore”	13,430,000,000
1	Fondet për personelin mësimor në kopshte në arsimin parashkollor	6,420,797,000
2	Fondet për personelin mbështetës në kopshte dhe arsimin parashkollor	1,427,784,000
3	Fondet për personelin mbështetës në arsimin parauniversitar	634,008,000
4	Fondet për personelin dhe shpenzimet operative për funksionin e mbrojtjes nga zjarri	2,109,677,000
5	Fondet për personelin dhe shpenzimet operative për funksionin e administrimit të pyjeve	490,271,000
6	Fondet për personelin dhe shpenzimet operative për funksionin e ujitjes dhe kullimit	1,078,729,000
7	Fondet për qendrat e shërbimeve sociale	73,184,000
8	Fondet për rrugët rurale	91,910,000
9	Fondet për klubet shumësportësbe “Partizani dhe Studenti”	33,953,000
10	Fondet për menaxhimin e mbetjeve urbane	869,687,000
11	Granti i performancës	200,000,000
IV	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale për t'u shpërndarë me formulë në vitin 2025 (I.4+I.8+III.1)	31,303,107,718

Pjesa e Përgjithshme e Transfertës së Pakushtëzuar (IP) për vitin 2025 është 1% e Produktit të Brendshëm Bruto (PBB) të parashikuar për vitin 2025, ose 26,207,320,000 lekë dhe është 1 864 milionë lekë më shumë se në vitin 2024. Gjithsej transferta e pakushtëzuar për bashkitë dhe qarqet së bashku me transfertën e pakushtëzuar sektoriale që shpërndahet nëpërmjet formulës është 31,303,107,718 lekë, pas zbritjes së fondeve për konviktet, shërbimet sociale dhe për rrugët rurale. Deri para vitit 2016, fondet për konviktet, shërbimet sociale dhe për disa kritere të tjera, përfshiheshin në transfertën e pakushtëzuar përfundimtare të bashkive respektive. Me hyrjen në fuqi të formulës së re të ndarjes së transfertës së pakushtëzuar, meqenëse ndarja e fondeve për këto funksione nuk ishte pjesë e formulës, për të rritur transparencën, këto fonde janë nxjerrë jashtë totalit të transfertës që ndahet me formulë. Duke filluar nga viti 2016, këto fonde paraqiten vetëm te bashkitë përfituese si

transfertë e pakushtëzuar, sikurse paraqitur në tabelën nr. 3 pjesë përbërëse e ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2025. Në totalin e transfertës së pakushtëzuar përfshihen edhe fondet për mirëmbajtjen e rrugëve rurale, ku nga viti 2016, kanë kaluar nga këshillat e qarqeve te bashkitë. Gjithashtu, fondet për këtë funksion nuk ndahen sipas formulës së transfertës së pakushtëzuar dhe paraqiten të veçanta për bashkitë përfituese në tabelën nr. 3 pjesë përbërëse e ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2025.

Në vitin 2025, në zbatim të nenit 28 dhe 37, të ligjit nr. 69, datë 21.6.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nenit 23, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, nenit 23, të ligjit nr. 68, datë 27.4.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, vazhdon reforma e sistemit të financimit të arsimit parashkollor duke e harmonizuar sistemin me praktikën më të mira ndërkombëtare në financimin e kopshteve. Kostoja



e reformës është 327 milionë lekë dhe do të vazhdojë të mbulohet nga transferta e pakushtëzuar e vitit 2025.

Pjesa Sektoriale e Transfertës së Pakushtëzuar përfshin financimin për funksionet e reja të transferuara në nivel vendor në vitin 2016 sipas ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”. Fondet për këto funksione nuk ndahen sipas formulës së ndarjes së transfertës së pakushtëzuar të përcaktuar në nenin 24 të ligjit nr. 68, datë 27.4.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. Fondet për këto funksione ndahen për çdo funksion dhe për çdo bashki, sipas kriterëve specifike të përcaktuara në Aneksin nr. 4 dhe në kolonat e veçanta në tabelën nr. 3, pjesë përbërëse të ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2025.

Buxheti i vitit 2025, vijon vazhdimin e reformës në arsimin parashkollor. Duke filluar nga viti 2019, dhe në buxhetin e vitit 2025, fondet për arsimin parashkollor ndahen kryesisht mbi bazën e numrit të fëmijëve me moshë 3–6 vjeç, si treguesi më i mirë i nevojës për shërbim dhe pjesërisht bazohet në sistemin aktual të ndarjes së fondeve sipas numrit të edukatoreve të transferuara në vitin 2016 deri në 2018. Më specifikisht, 60% e fondeve për pagat e edukatoreve ndahen mbi bazën e numrit të fëmijëve të regjistruar në kopshte dhe 40% mbi bazën e numrit të edukatoreve pranë këtyre kopshteve. Kjo reformë siguron një ndarje më të mirë të fondeve, duke u bazuar në numrin e fëmijëve që duhet t’u ofrohet edukimi parashkollor. Reforma është në përputhje me parashikimet e nenit 28 dhe 37, të ligjit nr. 69, datë 21.6.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe praktikat e mira ndërkombëtare që rekomandojnë një ndarje të fondeve, kryesisht mbi bazën e numrit të fëmijëve. Ndryshimi i sistemit të ndarjes së fondeve për arsimin parashkollor në vendin tonë përbën një domosdoshmëri, pasi para kësaj reforme nuk reflektoheshin në mënyrë të saktë ndryshimet sociale, demografike dhe infrastrukturore që kanë ndodhur përgjatë më shumë se dy dekadave të fundit. Kjo domosdoshmëri njihet edhe nga legjislacioni aktual për arsimin parauniversitar në Shqipëri, i cili sugjeron një ndarje të fondeve, kryesisht mbi bazën e numrit të fëmijëve.

Kjo reformë siguron:

- Uljen e madhësisë mesatare të grupeve/klasave të fëmijëve në kopshte nga raporti mesatar 18 fëmijë

për një edukatore (para reformës) në raportin 15 fëmijë për një edukatore.

- Shtimin e fondeve në ato bashki ku ka një nevojë reale për shtimin e numrit të edukatoreve duke ulur madhësinë maksimale të grupeve nga 26 apo 25 fëmijë për një edukatore (para reformës) në 18 fëmijë për edukatore, një parakusht për përmirësimin e cilësisë së edukimit për fëmijët nga 3-6 vjeç që ndjekin kopshtet publike.

- Ruajtjen e fondeve aktuale për ato bashki të cilat rezultojnë të kenë një numër relativisht “të lartë” edukatorësh për numrin e fëmijëve të regjistruar në kopshte, krahasimisht me bashkitë e tjera.

- Një ndarje më të drejtë të fondeve për pagat e edukatoreve, duke zbutur diferencat ndërmjet bashkive për sa i përket raportit fëmijë për edukatore.

Shtim fondi për stafin mbështetës të arsimit parashkollor.

Kjo reformë, bën një ndarje më të drejtë të fondeve ndërmjet bashkive, zbut diferencat ndërmjet bashkive për sa i përket raportit “fëmijë për edukatore” dhe siguron fonde shtesë për ato bashki që kanë një nevojë imediate për rritjen e numrit të edukatoreve.

Në buxhetin e vitit 2025, do të ndahen me formulë 31,303,107,718 lekë, ku përfshihen edhe 6,420,797,000 lekë për personelin mësimor në arsimin parashkollor që i përkasin transfertës së pakushtëzuar sektoriale. Fondet e nevojshme për ushtrimin e funksioneve të reja të transferuara në vitin 2016, paraqiten në tabelën nr. 3, pjesë përbërëse e ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2025.

3. Ndarja e transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme ndërmjet dy niveleve të qeverisjes vendore

Për vitin 2025, për financimin e funksioneve të veta Bashkitë marrin 97% të totalit të transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme për t’u ndarë me formulë, ose **23,815,310,718 lekë**.

Funksionet e transferuara te bashkitë në vitin 2016, financohen nëpërmjet transfertave të pakushtëzuara sektoriale me kolona të veçanta në tabelën nr.3 pjesë përbërëse e ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2025. Fondet për arsimin parashkollor në këtë buxhet janë shpërndarë sipas një formule e cila mbështetet kryesisht në numrin e fëmijëve me moshë 3-6 vjeç.



Ndarja e Transfertës së Pakushtëzuar të përgjithshme ndërmjet dy niveleve të Qeverisjes	Në përqindje	Vlera në lekë
Transferta e Pakushtëzuar për Bashkitë	97%	23,815,310,718
Transferta e Pakushtëzuar për Qarqet	3%	740,000,000

4. Koeficienti i përshtatjes së të dhënave të popullsisë

Popullsia është një tregues i lidhur ngushtë me shpenzimet dhe nevojat për shërbime. Për rrjedhojë popullsia do të vazhdojë të mbetet kriteri kryesor për ndarjen e transfertës së pakushtëzuar ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore.

Koeficienti i përshtatjes së të dhënave të popullsisë		30%
Banorë rezidentë efektivë = [CENSUS + (Regjistri i gjendjes civile – Census)*30%]		3,067,641

Të dhënat për popullsinë që përdoren në aplikimin e formulës bazohen kryesisht në të dhënat e Censurit të vitit 2023. Këtyre të dhënave u shtohet 30% e diferencës midis të dhënave të Censurit dhe Gjendjes Civile (të vitit 2024) për secilën njësi të vetëqeverisjes vendore. Kështu, nëse një njësi e vetëqeverisjes vendore sipas Censurit të vitit 2023 ka 20,000 banorë, ndërsa sipas Regjistrit të Gjendjes Civile rezulton të ketë 35,000 banorë, atëherë, numri i popullsisë së përdorur për alokimin e fondeve për këtë bashki do të jetë $20,000 + [(35,000 - 20,000) * 30\%] = 24,500$ banorë të konsideruar rezidentë efektivë në atë njësi të vetëqeverisjes vendore. Në këtë mënyrë, popullsia rezidente rezulton rreth 3 milionë banorë, nga 2.4 milionë që raportohet nga Censuri dhe 4.6 milionë që raportohet nga Regjistri i Gjendjes Civile. Vlerësohet se një kompromis midis dy burimeve të të dhënave është i nevojshëm dhe rregullimi me 30% të diferencës midis të dhënave të Gjendjes Civile dhe Censurit amortizon ndryshimet në transfertë që do të pësonte një njësi nga kalimi nga një formulë në tjetrën.

5. Shpërndarja e transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme për Bashkitë

Për vitin 2025, transferta e pakushtëzuar e cila ndahet sipas formulës për 61 bashkitë është 23,815,310,718 lekë dhe do të ndahet sipas kriterëve të mëposhtme. Kriteret e shpërndarjes së fondeve në formulë kërkojnë të identifikojnë nevojat reale të shpenzimeve të njësive të ndryshme të vetëqeverisjes vendore mbi bazën e popullsisë, dendësisë së popullsisë dhe numrit të fëmijëve në kopshte dhe nxënësve në shkollat publike 9-vjeçare dhe të mesme në territorin e një bashkie.

Në formulë, 80% e transfertës së përgjithshme për bashkitë alokohet mbi bazën e popullsisë rezidente. Në vijim të rregullimit të numrit të popullsisë së Censurit duke i shtuar atij edhe 30% të diferencës midis të dhënave të Gjendjes Civile dhe të dhënave të Censurit, çdo njësi e vetëqeverisjes vendore merr një transfertë të pakushtëzuar prej 6,211 lekë, për çdo banor rezident në njësinë e vetëqeverisjes vendore.

Përbërja e transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme për bashkitë	23,815,310,718
Komponenti I: Ndarja sipas popullsisë (në përqindje)	80%
Transferta e pakushtëzuar që shpërndahet sipas numrit të banorëve rezidentë efektivë	19,052,248,574
Transferta e pakushtëzuar për frymë	6,211

Dendësia e popullsisë është një kriter tjetër që përdoret për shpërndarjen e transfertës së pakushtëzuar për bashkitë. Dendësia e popullsisë më e ulët është në bashkitë që përbëhen kryesisht ose plotësisht nga zona rurale dhe/ose malore. Ka një korrelacion të fortë mes njësive të vetëqeverisjes vendore me dendësi të ulët dhe atyre sipërfaqja e të cilave është mbi 50% malore. Kështu koeficienti, “dendësi e ulët e popullsisë”, çon fonde shtesë në të njëjtin drejtim siç bënte formula e mëparshme e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar, nëpërmjet përdorimit të koeficientëve shtesë për njësitë vendore malore dhe në vështirësi financiare.

Në formulë 15 % e totalit të transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme për bashkitë, ndahet mbi bazën e dendësisë së popullsisë, e cila ndahet në kufij sipas tabelës së mëposhtme.



Komponenti II: Ndarja sipas dendësisë së popullsisë (në përqindje)							15%
Madhësia e transfertës së pakushtëzuar që shpërndahet sipas dendësisë së popullsisë							3,572,296,608
Mesatarja kombëtare e dendësisë së popullsisë							108 banorë/km ²
Transferta për frymë nga densiteti i popullsisë							3,240 lekë/banorë
Kufijtë e dendësisë së popullsisë si përqindje ndaj mesatares kombëtare	Koeficientët e rregullimit	Numri i NJVQV-ve përfituese	Dendësia e popullsisë korresponduese	Popullsia në çdo grup	Popullsia e korrektuar me koeficientin e rregullimit për çdo grup	Shuma e fondeve shtesë për çdo grup	
Kufiri 1	22%	2.270	11	23.2	110,193	250,139	810,410,934
Kufiri 2	43%	1.669	14	46.5	276,829	462,028	1,496,898,659
Kufiri 3	75%	0.900	9	81.1	268,002	241,201	781,454,592
Kufiri 4	110%	0.350	5	118.9	219,651	76,878	249,071,985
Kufiri 5	>110%	0.033	22	>120.1	2,192,965	72,368	234,460,437
Totali			61		3,067,641	1,102,614	3,572,296,608

Një njësi e vetëqeverisjes vendore me një sipërfaqe të madhe dhe një popullsi më të ulët, nënkupton, për të gjitha kushtet e tjera të barabarta, të ketë kosto më të larta të ofrimit të shërbimeve, rrugë më të gjata dhe shpenzime të tjera infrastrukturore që kushtojnë. Për të kompensuar njësitë me dendësi më të ulët për kostot më të larta të shërbimit janë krijuar 5 grupime të njërive të vetëqeverisjes vendore sipas ngjashmërisë më të madhe të dendësisë. Njësitë me dendësi më të ulët popullsie përfitojnë nga koeficientë shtesë më të lartë se ato njësi të cilat kanë një afërsi më të madhe të dendësisë me mesataren kombëtare. Nga ky kriter përfitojnë të gjitha bashkitë, në të cilat banojnë 3,067,641 banorë rezidentë efektivë. Nëse një njësi e vetëqeverisjes vendore ka një dendësi mesatare nën 22% të mesatares kombëtare, ose mesatarisht 20 banorë për km², atëherë popullsia e saj relative do të shumëzohet me 2.270. Nëse ka një dendësi midis 22% dhe 43% të mesatares kombëtare, atëherë popullsia e saj relative do të shumëzohet me një koeficient prej 1.669. Pra duke u afruar mesatares kombëtare, koeficientët vijnë duke u zvogëluar. Në përfundim numri i popullsisë për çdo grup dendësie, shumëzohet me koeficientin përkatës dhe transfertën për frymë prej **3,240 lekë** për banorë (që rezulton nga pjesëtimi i shumës prej **3,572,296,608 lekë** me popullsinë totale që rezulton nga aplikimi i koeficientëve për çdo grup).

Pjesa prej 5% e totalit të transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme për bashkitë, ose 1,190,765,536 lekë do të ndahet mbi numrin faktik të nxënësve në shkollat publike në çdo bashki, kundrejt totalit kombëtar të nxënësve. Bashkitë do të marrin një fond prej 3,413 lekë për çdo nxënësi në territorin e tyre.

Komponenti III: Ndarja sipas numrit të nxënësve (në %)	5%
Transferta e pakushtëzuar sipas numrit të nxënësve, në lek	1,190,765,536
Transferta për një nxënësi	3,413 lekë/nxënësi

6. Shpërndarja e transfertës së pakushtëzuar sektoriale për Bashkitë

Nga viti 2019, dhe në vazhdim transfertat e pakushtëzuar sektoriale për arsimin parashkollor ndahet me një formulë. Sipas kësaj formule, 60% e shumës së transfertës së pakushtëzuar sektoriale për arsimin parashkollor ndahet mbi bazën e numrit të fëmijëve të regjistruar në kopshte dhe 40% mbi bazën e numrit të edukatoreve pranë këtyre kopshteve. Për vitin 2025 me këtë formulë shpërndahen 6,420,797,000 lekë si transfertë e pakushtëzuar sektoriale për arsimin parashkollor.

7. Ekualizimi i transfertës së pakushtëzuar mbi bazën e të ardhurave nga taksat e ndara dhe në raport me transfertën e vitit të mëparshëm

Për të siguruar një ekualizim horizontal efektiv të transfertës së pakushtëzuar ndërmjet njërive të vetëqeverisjes vendore në mënyrë që të merren në konsideratë kapacitetet e ndryshme fiskale ndërmjet tyre, në formulë llogaritjet bazohen mbi të ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore, të cilat mbledhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatimi mbi të ardhurat personale, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme të cilat mbledhen nga institucionet qendrore dhe u transferohen njërive të vetëqeverisjes vendore. Në këtë



mënyrë njësitë e vetëqeverisjes vendore sigurohen që të ardhurat që ata mbledhin vetë nuk preken nga sistemi i ekualizimit duke evituar kështu çdo lloj disincitivimi në mbledhjen e taksave. Në vitin 2023, pjesa e të ardhurave nga këto taksa që u janë transferuar njësitë të vetëqeverisjes vendore është 3,699,576,894 lekë, dhe të ardhurat kombëtare për frymë (TAKPF), ose mesatarja kombëtare për frymë rezulton 1,206 lekë për banor, sipas konceptit “banor rezident efektiv”.

Komponenti IV: Sistemi i ekualizimit të të ardhurave						
Të ardhurat nga taksat e ndara që do të përdoren për ekualizimin e të ardhurave (TAP + Taksa e Automjeteve + Taksa mbi transferimin e pasurisë nga personat juridik)						3,699,576,894
Të ardhurat kombëtare për frymë (TAKPF), të ardhura për frymë (TAPF)						1,206
Nëse NJVV-të kanë TAPF nën	90%	të TAKPF, atëherë ato kompensohen me	100%	të diferencës	Madhësia e ekualizimit fiskal (fondet që duhet të shtohen)	209,718,933
duke u marrë NJVQV-ve me të ardhura për frymë mbi	120%	të mesatares kombëtare (TAKPF)	56%	të diferencës	Fondet që efektivisht shkurtohen	209,621,873
Koeficienti i rishpërndarjes						1.00

Njësitë e vetëqeverisjes vendore që kanë të ardhura për frymë (TAPF) nën 90% të mesatares kombëtare (TAKPF) prej 1,206 lekë/frymë, do të kompensohen me 120% të diferencës ndërmjet të ardhurave të tyre për frymë dhe mesatares kombëtare. Kjo llogaritje tregon sa fonde do duhej t'u shtoheshin njësitë me të ardhura më të ulëta për t'i sjellë ato në nivelin prej 1,085 lekë/frymë (ku $1,206 \times 90\% = 1,085$ lekë). Për të sjellë të gjitha bashkitë me të ardhura më “të ulëta” në nivelin prej 90% të mesatares kombëtare, njësitë me të ardhura më të larta se 120% e mesatares kombëtare (pra me TAPF mbi 1,447 lekë/frymë) do t'u merret 56% e diferencës midis të ardhurave të tyre për frymë dhe 120% të mesatares kombëtare. P.sh., nëse një njësi e vetëqeverisjes vendore ka të ardhura për frymë prej 1800 lekë/frymë, sipas formulës së mësipërme asaj do t'i zbriten 197 lekë/frymë $[1800 - (120\% \times 1,206)] \times 56\% = 197$ lekë/banor. Kjo llogaritje në fund tregon sa janë fondet realisht të disponueshme të cilat mund të transferohen nga njësitë me të ardhura më të larta tek ato më të ulëta. Sistemi balancohet automatikisht nëpërmjet një koeficienti të rishpërndarjes i cili përcaktohet nga raporti midis fondeve disponibël për ekualizim dhe fondeve të nevojshme për ekualizim. Për vitin 2025, fondet e nevojshme për ekualizim janë 209,718,933 lekë, ndërkohë që fondet e disponueshme për ekualizim që vijnë nga “taksimi” prej 56% të të ardhurave mbi 1,447 lekë/frymë i njësitë me të ardhura më të larta janë 209,621,873 lekë dhe për rrjedhojë koeficienti i rishpërndarjes është 1.00.

8. Shpërndarja e transfertës së pakushtëzuar për qarqet

Qarqeve do t'u ndahen 740 milionë lekë, sipas një shume fikse, të barabartë për secilin nga 12 qarqet, sipas popullsisë rezidente dhe sipas dendësisë së popullsisë në çdo qark kundrejt mesatares kombëtare. Sipas kriterit të parë, 20% e totalit të transfertës së pakushtëzuar të qarqeve (ose 148 milionë lekë) do të shpërndahet si një shumë fikse prej rreth 12 milionë lekë për secilin nga 12 qarqet.

Përbërja e transfertës së pakushtëzuar për qarqet	740,000,000
Komponenti I: Shuma fikse për qarqet (në përqindje)	20%
Transferta e pakushtëzuar për t'u ndarë sipas shumës fikse	148,000,000
Shuma fikse e transfertës së pakushtëzuar për çdo qark	12,333,333

Sipas kriterit të dytë, 50% e transfertës së pakushtëzuar (ose 370 milionë lekë) do të ndahet përpjesëtimisht sipas popullsisë rezidente në çdo qark, kundrejt popullsisë totale. Të dhënat për popullsinë e qarqeve ndjekin të njëjtin rregullim të bërë për popullsinë e bashkive.

Komponenti II: Ndarja sipas banorëve rezidentë efektivë (në përqindje)	50%
Transferta e pakushtëzuar që shpërndahet sipas numrit të banorëve rezidentë efektivë	370,000,000
Transferta e pakushtëzuar për frymë (banorë rezidentë efektivë)	121



Sipas kriterit të tretë, 30% e transfertës së pakushtëzuar (ose 222 milionë lekë) do të ndahen mbi bazën e dendësisë së popullsisë në çdo qark, kundrejt dendësisë mesatare kombëtare.

Komponenti III: Ndarja sipas dendësisë së popullsisë (në përqindje)							30%
Transferta e pakushtëzuar që shpërndahet sipas dendësisë së popullsisë							222,000,000
Mesatarja kombëtare e dendësisë së popullsisë							108 banorë/km ²
Transferta për frymë nga komponenti i dendësisë së popullsisë							321 lekë/banorë
Kufijtë e dendësisë së popullsisë si përqindje ndaj mesatares kombëtare	Koeficientët	Numri i qarqeve që përfitojnë	Dendësia e popullsisë për grup	Popullsia për çdo grup	Shuma e shtuar për secilin grup	% e shpërndarjes për grup	
Kufiri 1	90%	0,3	4	97.3	822,990	79,317,635	36%
Kufiri 2	65%	0,5	3	70.3	563,684	90,543,920	41%
Kufiri 3	35%	1,0	2	37.8	162,295	52,138,445	23%
Totali			9		1,548,969	222,000,000	

Qarqet me dendësi më të ulët të popullsisë, duke prezumuar kosto më të larta për ofrimin e shërbimeve dhe/ose kapacitet fiskal më të ulët, do të përfitojnë fonde shtesë nëpërmjet koeficientëve të përcaktuar më sipër për secilin nga tre grupet. Qarqet janë ndarë në tre grupe të ndryshëm sipas raportit mes dendësisë së tyre të popullsisë dhe mesatares kombëtare. Kufijtë e ndarjes së grupeve ndjekin ngjashmërinë e raportit të dendësisë ndaj mesatares kombëtare. Kështu, nëse një qark ka një dendësi të popullsisë nën 35% të mesatares kombëtare, që nënkupton mesatarisht më pak se 37 banorë për km², kundrejt mesatares kombëtare prej 108 banorë për km², dhe një popullsi prej 93,225 banorësh rezidentë, atëherë popullsia e atij qarku shumëzohet me koeficientin shtesë përkatës (+1) dhe transfertën për frymë prej 321 lekë për banor, duke rezultuar në një shtesë fondesh prej 29,925,225 lekë (i llogaritur në këtë mënyrë: 93,225*1*321).

ANEKS 2 KRITERET E SHPËRNDARJES SË FONDIT REZERVË

Nivelet e pushtetit vendor	Kriteret
A. Për bashkitë	- Kompensim për ndonjë gabim në përlllogaritjen e kriterëve të formulës së shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitin 2025. - Për funksionet e reja të transferuara te bashkitë që nga viti 2016. - Për nevoja të ndryshme financiare të bashkive.
B. Për qarqet	- Për shpenzime të ndryshme që mund të nevojiten gjatë vitit.

Shuma që akordohet nga fondi rezervë për njësitë e vetëqeverisjes vendore nuk duhet të kalojë 50 për qind të nivelit të transfertës së pakushtëzuar të akorduar me ligjin e buxhetit të vitit 2025.

Pjesa e papërdorur e fondit rezervë në vitin buxhetor 2025, kalon në transfertën e pakushtëzuar të vitit 2026.

Procedurat për alokimin e këtij fondi përcaktohen në udhëzimin plotësues të zbatimit të buxhetit të vitit 2025.



ANEKSI 3
PROGRAMI BUXHETOR PËR
INFRASTRUKTURËN VENDORE DHE
RAJONALE NË FONDIN SHQIPTAR TË
ZHVILLIMIT

1. Fondet për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale, të parashikuara si program buxhetor në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, janë një mekanizëm financiar që mbështet politikën kombëtare të zhvillimit rajonal dhe vendor. Autoriteti programues, kontraktues dhe zbatues është Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

2. Specifikimet, rregullat, kriteret për financimin e projekteve, si dhe shpërndarja e Fondit për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale për financimin e projekteve të reja miratohen nga Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

3. Fondi Shqiptar i Zhvillimit administron nevojat dhe propozimet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, dhe aktorë të tjerë (përfshirë FSHZH-në dhe njësitë e zhvillimit rajonal të tij) që konsistojnë në projekte në interes dhe në funksion të zhvillimit lokal e rajonal, përfshirë edhe projekte zhvillimore me natyrë ekonomike, të zbatuara në partneritet midis FSHZH-së dhe njërive të vetëqeverisjes vendore dhe subjekte të tjera.

4. Rregulla të hollësishme lidhur me funksionimin e të gjithë procesit të programimit, monitorimit dhe raportimit të ecurisë së zbatimit miratohen me vendim të Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

5. Nga fondi për infrastrukturën vendore dhe rajonale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit me përparësi duhet të financojë projektet e investimeve në proces me burim financimi ish-Fondin e Zhvillimit të Rajoneve-Infrastruktura Vendore dhe Rajonale. Pjesa e financimit të projekteve në proces vendoset në listën e investimeve të FSHZH-së, në përputhje me ecurinë e projektit. Fondi Shqiptar i Zhvillimit mund të kërkojë rialokime midis projekteve, sipas procedurave të miratuara për investimet publike.

6. Fondi Shqiptar i Zhvillimit, brenda vitit 2025, përmbyll procesin e financimit të projekteve të pa financuara nga ish-Fondi i Zhvillimit të Rajoneve (infrastruktura vendore dhe rajonale). Për këtë ai rakordon me të gjitha njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe financon ato projekte që kanë dokumentacion të rregullt ligjor. Të gjitha projektet e tjera që nuk përmbushin kriteret ligjore u kthehen

njërive të vetëqeverisjes vendore, duke argumentuar arsyet e kthimit të tyre.

ANEKSI 4
PËR FUNKSIONET E TRANSFERUARA NË
NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE

1. Konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën e vitit 2025, disa bashkive u janë akorduar fondet për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë përfshihen fondet për shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), për shpenzimet operative dhe për shpenzimet për investime.

Për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave të pagave dhe sigurimeve shoqërore të personelit të këtyre konvikteve, njësitë e vetëqeverisjes vendore do të mbështeten në kuadrin rregullator që ka përdorur Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

2. Qendrat e shërbimeve sociale

Në transfertën e vitit 2025 të bashkive: Berat, Elbasan, Shkodër, Vau i Dejës, Fier, Kuçovë dhe Kukës janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore për personelin dhe shpenzime operative për qendrat, “Lira”, Berat, “Balash”, Elbasan, “Shpresa” Shkodër, “Opera Della Madonnina Della Grappa”, Shkodër, “Besa” Vau i Dejës, “Horizont”, Fier dhe qendrat ditore të fëmijëve me aftësi të kufizuara për bashkitë Kuçovë dhe Kukës.

Për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave të pagave dhe sigurimeve shoqërore të personelit të këtyre qendrave bashkitë: Berat, Elbasan, Shkodër, Vau i Dejës, Fier, Kuçovë dhe Kukës do të mbështeten në kuadrin rregullator që përdor Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këto qendra.

3. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MZSH)

Në transfertën e vitit 2025 të bashkive, është akorduar fondi për funksionin e mbrojtjes nga zjarri



dhe shpëtimi. Ministria e Brendshme duhet t'u dërgojë bashkive kuadrin ligjor dhe të dhëna të tjera që disponon të cilat janë të lidhura me shërbimin. Në tabelën nr. 3, të ligjit vjetor të buxhetit, është pasqyruar edhe efekti i rritjes së pagave për këtë funksion për vitin 2025, në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 419, datë 26.6.2024, "Për miratimin e vlerave për secilin element përbërës të pagës bruto mujore të punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin".

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

4. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar

Në transfertën e vitit 2025, njërive të vetëqeverisjes vendore u janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor, si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. Në fondet e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional. Në tabelën nr. 3, të ligjit vjetor të buxhetit, është pasqyruar edhe efekti i rritjes së pagave për këtë funksion për vitin 2025, në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 425, datë 26.6.2024, "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë në institucionet arsimore dhe në institucionet plotësuese të sistemit arsimor parauniversitar".

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

5. Rrugët rurale

Në transfertën e vitit 2025, njërive të vetëqeverisjes vendore u është akorduar fondi për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në rrugët rurale.

6. Administrimi i pyjeve

Në transfertën e vitit 2025, njërive të vetëqeverisjes vendore u është akorduar fondi për

Shërbimin Pyjor. Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

7. Ujitja dhe kullimi

Në transfertën e vitit 2025, njërive të vetëqeverisjes vendore u është akorduar fondi për ujitjen dhe kullimin. Standardet dhe kriteret e ofrimit të këtij shërbimi do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

8. Klubet sportive shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti"

Në transfertën e vitit 2025, bashkisë Tiranë i janë akorduar fondet për shpenzime për personelin dhe për shpenzime operative për klubet sportive shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti". Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Bashkia Tiranë mund të shtojë fonde nga të ardhurat e veta për të rritur cilësinë e shërbimit në këto klube.

ANEKS NR. 5

PËR PUNONJËSIT ME KONTRATË TË PËRKOHSHME

Për kontraktimin e punonjësve me kohë të pjesshme mbi numrin organik të punonjësve të institucioneve buxhetore për vitin 2025, ndiqen këto rregulla:

1. Numri i punonjësve me kontratë të përkohshme miratohet nga Këshilli i Ministrave nëpërmjet propozimit të ministrit përgjegjës për financa.

2. Institucioni duhet të ketë fondet e nevojshme për mbulimin e shpenzimeve të personelit të kontraktuar.

3. Veprimtaria që kryejnë punonjësit me kontratë është kryesisht veprimtari e njërive strukturore mbështetëse/rregullatore/shërbimi të institucionit dhe në asnjë rast veprimtari inspektuese apo audituese.

4. Kontraktimi i punonjësve bëhet në përputhje me kriteret e parashikuara për atë pozicion pune, për një periudhë kohore deri në 6 muaj gjatë një viti buxhetor me kohë pune ditore të plotë, ose deri në 6 orë në ditë përgjatë vitit buxhetor. Përgjatë nga



ky përcaktim, bën kontraktimi i punonjësve që kryejnë një veprimtari që realizon të ardhura dytësore, përdorimi i të cilave parashikohet në ligjin vjetor të buxhetit, për këtë qëllim.

5. Paga e punonjësve me kontratë të përkohshme, përcaktohet në referencë të vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave, për pozicionin për të cilin ai kontraktohet.

Përfundimisht, për pozicionin “Specialist”, paga e punonjësit me kontratë të përkohshme në institucionet e pavarura dhe aparatet e ministrave nuk kalon nivelin e klasës IV-2 dhe në institucionet në varësi të tyre, nivelin e klasës IV-3. Në rast se ky pozicioni ka shtesa specifike mbi pagën e klasës përkatëse, ato nuk përfshihen nga punonjësi, me përjashtim të shtesës mbi pagë për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin.

6. Rregullat përjashtimore për punonjësit me kontratë të përkohshme të Kryeministrit, përcaktohen në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave.

7. Paga bëhet në përputhje me procedurat e kryerjes së pagesave për punonjësit organik dhe përfshihet në shpenzimet e personelit të institucionit. Përjashtim nga ky rregull, bëjnë anketuesit/kontrollorët e terrenit të kontraktuar në realizimin e Census-it dhe anketimeve afatshkurta (më pak se dy javë), si dhe operatorët teknik për përdorimin e pajisjeve të teknologjisë së informacionit në qendrat e votimit, pagesa e të cilëve e bazuar në ditët e punës, do të përfshihet në shpenzimet operative të institucionit.

8. Në raste specifike që lidhen me mësimdhënien, veprimtarinë bujqësore, veprimtarinë statistikore, rregullat dhe procedurat e marrjes në punë të punonjësve me kontratë përcaktohen nëpërmjet udhëzimit të përbashkët të miratuar mes institucionit qendror përgjegjës dhe ministrisë përgjegjëse për financat.

ANEKSI 6

FONDI PËR PARANDALIMIN DHE MENAXHIMIN E FATKEQËSIVE NATYRORE

1. Fondi për **Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore** është një mekanizëm financiar që mbështet politikën kombëtare të parandalimit dhe menaxhimit rajonal dhe vendor të fatkeqësive natyrore e të tjera.

2. Për vitin 2025, Fondi për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore është pjesë e fondit të akorduar në buxhetin e vitit 2025 në programin “Emergjencat civile”, në Ministrinë e Mbrojtjes.

3. Vlerësimi i projekteve sipas njësive të vetëqeverisjes vendore aplikuese bëhet me vendim të Komisionit për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore, i cili kryesohet nga drejtori i AKMC-së – kryetar dhe ka në përbërje anëtarë nga struktura përgjegjëse për mbrojtjen civile (Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile), anëtarë nga Ministria e Mbrojtjes, anëtar nga ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor dhe anëtarë nga Shoqata për Autonomi Vendore.

4. Komisioni për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore miraton specifikimet, rregullat dhe kriteret **për financimin e projekteve në infrastrukturë dhe për blerje pajisjesh për parandalimin dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore**, si dhe vlerësimin e projekteve.

5. Sekretariati teknik për Fondin e Parandalimit dhe Menaxhimit të Fatkeqësive Natyrore ngrihet pranë AKMC-së dhe ndihmon punën e Komisionit për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore.

6. Fondi i Parandalimit dhe Menaxhimit të Fatkeqësive Natyrore me përparësi duhet të financojë projektet e investimeve tashmë në proces. Pjesa e financimit të projekteve në proces vendoset në listën e investimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, në përputhje me ecurinë e projektit. Ministria e Mbrojtjes mund të kërkojë rialokime midis projekteve të Fondit të Parandalimit dhe Menaxhimit të Fatkeqësive Natyrore, sipas procedurave të miratuara për investimet publike.

7. Thirrjet për aplikim në Fondin Parandalimit dhe Menaxhimit të Fatkeqësive Natyrore për vitin buxhetor 2025, mund të bëhen që në nëntor të vitit paraardhës deri më 31 janar të vitit korrent.

8. Projektet e përzgjedhura nga Komisioni për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore, nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dërgohen për miratim pranë Këshillit të Ministrave brenda datës 15 shkurt të vitit korrent.

9. Këshilli i Ministrave miraton projektet e reja fituese, si dhe autoritetin kontraktor për zbatimin e projekteve të reja sipas njësive të vetëqeverisjes vendore brenda datës 28 shkurt të vitit korrent.



10. Fondi i Parandalimit dhe Menaxhimit të Fatkeqësive Natyrore nuk trashëgohet në vitin e ardhshëm, buxhetor.

11. Subjektet aplikuese dhe zbatuese janë njësitë e vetëqeverisjes vendore.

ANEKSI 7 FONDI PËR DIGAT

1. **Fondi për Digat** është një mekanizëm financiar që mbështet **rehabilitimin/ rikonstrukcionin e digave të rezervuarëve**, duke mbështetur politikën kombëtare të parandalimit dhe menaxhimit të fatkeqësive natyrore.

2. Për vitin 2025, Fondi për Digat është pjesë e fondit të akorduar në buxhetin e vitit 2025, në programin “Emergjencat Civile”, në Ministrinë e Mbrojtjes.

3. Vlerësimi i projekteve që përfshin studimin dhe projektin e zbatimit sipas njërive të vetëqeverisjes vendore aplikuese bëhet me vendim të Komisionit për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore.

4. Komisioni për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore kryesohet nga drejtori i AKMC-së – kryetar dhe ka në përbërje anëtarë nga struktura përgjegjëse për mbrojtjen civile (Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile), anëtarë nga Ministria e Mbrojtjes, anëtarë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, anëtar nga ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, anëtarë nga Shoqata për Autonomi Vendore, dhe bashkëpunon edhe me Komitetin Kombëtar të Digave të Mëdha.

5. Komisioni për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore miraton specifikimet, rregullat dhe kriteret **për financimin e projekteve për rehabilitimin dhe rikonstrukcionin e digave të rezervuarëve**, si dhe vlerësimin e projekteve.

6. Sekretariati teknik për Fondin për Digat ngrihet pranë AKMC-së dhe ndihmon punën e Komisionit për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore.

7. **Fondi për Digat** me përparësi duhet të financojë projektet e investimeve në proces. Pjesa e financimit të projekteve tashmë në proces vendoset në listën e investimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, në përputhje me ecurinë e projektit dhe Ministria e Mbrojtjes mund të kërkojë rialokime mes projekteve të Fondit për Digat sipas procedurave të miratuara për investimet publike.

8. Thirrjet për aplikim në Fondin për Digat për vitin buxhetor 2025, fillojnë nga nëntori 2024 dhe deri në 15 shkurt 2025.

9. Projektet e përzgjedhura nga Komisioni për Parandalimin dhe Menaxhimin e Fatkeqësive Natyrore, nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dërgohen për miratim pranë Këshillit të Ministrave brenda datës 1 mars 2025.

10. Këshilli i Ministrave miraton projektet e reja fituese, si dhe autoritetin kontraktor për zbatimin e projekteve të reja sipas njërive të vetëqeverisjes vendore brenda datës 15 mars 2025.

11. Fondi për Digat nuk trashëgohet në vitin e ardhshëm, buxhetor.

12. Subjektet aplikuese dhe zbatuese janë njësitë e vetëqeverisjes vendore.

ANEKSI 8 PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE URBANE NË NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE

1. Fondet shtesë për menaxhimin e mbetjeve urbane akordohen si transfertë e pakushtëzuar sektoriale sipas tabelës nr. 3 “Transferta e pakushtëzuar për bashkitë për vitin 2025”. Këto fonde janë një mekanizëm financiar shtesë që mbështet bashkitë për mirëmenaxhimin e mbetjeve urbane.

2. Detajimi i këtyre fondeve në tabelën nr. 3 “Transferta e pakushtëzuar për bashkitë për vitin 2025”, sipas bashkive është bërë duke marrë parasysh: a) sasinë e mbetjeve vjetore; dhe b) kostot shtesë për transportin e tyre në pikat fundore të grumbullimit dhe përpunimit.

3. Detajimi i fondeve është bërë për bashkitë:

a) Malësi e Madhe, Shkodër, Vau i Dejës, Pukë, Fushë Arrëz, Lezhë dhe Kurbin për financimin e transportit të mbetjeve urbane në zonën e menaxhimit të mbetjeve Shkodër.

b) Krujë, Durrës, Vorë, Kamzë, Shijak, dhe Kavajë për financimin e transportit të mbetjeve urbane në zonën e menaxhimit të mbetjeve Tiranë.

c) Librazhd, Elbasan, Rrogozhinë, Peqin, Cërrik, Belsh, Përrenjas dhe Gramsh, për financimin e transportit të mbetjeve urbane në zonën e menaxhimit të mbetjeve Elbasan.

d) Himarë, Sarandë, Gjirokastrë, Tepelenë, Memaliaj, Këlcyre, Përmet, Libohovë dhe Dropull,



për financimin e transportit të mjetëve urbane në zonën e menaxhimit të mjetëve Gjirokastrë.

e) Fier, Lushnjë, Roskovec, Patos, Divjakë dhe Mallakastër, për financimin e transportit të mjetëve urbane në zonën e menaxhimit të mjetëve Fier.

f) Pogradec, Korçë, Kolonjë, Maliq, Devoll dhe Pustec, për financimin e transportit të mjetëve urbane në zonën e menaxhimit të mjetëve Korçë.

4. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit u dërgon bashkive kuadrin ligjor, nënligjor, standardet dhe të dhëna të tjera që disponon të cilat janë të lidhura me menaxhimin e mjetëve urbane. Njësitë e vetëqeverisjes vendore shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për transportimin e mjetëve urbane në zonat e menaxhimit të mjetëve.

ANEKSI 9 GRANTI I PERFORMANCËS PËR BASHKITË

1. **Granti i Performancës** është një mekanizëm financiar që mbështet bashkitë të cilat performojnë më mirë.

2. Qëllimi i Grantit të Performancës, është të nxisë bashkitë të përmirësojnë proceset e qeverisjes në nivel vendor, që së bashku me kornizën e përmirësuar të politikave, të çojë në ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët. Ky fond akordohet bazuar në kriteret performance duke ofruar incentiva për bashkitë për të përmirësuar performancën e tyre.

3. Granti i Performancës është një mekanizëm i bashkëfinancuar nga Qeveria Shqiptare dhe Qeveria

e Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), bazuar në marrëveshjen e bashkëfirmosur nga të dy palët sipas VKM-së nr. 311, datë 22.5.2024, “Për miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, që vepron nëpërmjet Ambasadës së Zvicrës në Shqipëri, për Projektin “Bashki të forta (BtF), faza 2”.

4. Për vitin 2025, fondi për grantin e performancës që do të financohet nga Qeveria Shqiptare është në masën 200 milionë lekë, si zë i veçantë i fondit të akorduar për buxhetin vendor si transfertë e pakushtëzuar sektoriale.

5. Pjesa e bashkëfinancimit nga Qeveria Zvicerane dhe donatorë të tjerë i nënshtrohet skemës së plotë të thesarit, sipas përcaktimeve të udhëzimit nr. 10, datë 12.7.2024, “Për regjistrimin përdorimin, rakordimin, raportimin dhe publikimin e fondeve të financimeve të huaja në kuadrin e marrëveshjeve ndërkombëtare”.

6. Kriteret, procedurat dhe treguesit e performancës që do të përdoren për akordimin dhe shpërndarjen e këtij fondi, si dhe të drejtat e donatorëve do të përcaktohen me udhëzim të përbashkët të ministrit përgjegjës për financat dhe ministrit përgjegjës për pushtetin vendor.

7. Subjektet përfituese dhe zbatuese të këtij fondi janë bashkitë.

Tab. 1

BUXHETI 2025 SIPAS MINISTRIVE TË LINJËS DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Kodi	Emërtimi i institucionit / Programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shpenzimeve buxhetore
			Financim i brendshëm	Financim i huaj	Totali i shp. kapitale	
1	Presidenca	337,980	306,000	0	306,000	643,980
01120	Veprimtaria e Presidentit	337,980	306,000	0	306,000	643,980
2	Kuvendi	1,914,167	137,000	0	137,000	2,051,167
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	698,609	137,000	0	137,000	835,609
01120	Veprimtaria ligjvënëse	1,215,558	0	0	0	1,215,558
3	Kryeministria	812,900	100,000	0	100,000	912,900
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	812,900	100,000	0	100,000	912,900
5	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural	9,716,654	2,948,363	1,938,831	4,887,194	14,603,848
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	521,516	55,000	0	55,000	576,516
04220	Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	2,224,540	200,000	158,000	358,000	2,582,540
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	991,476	1,890,000	0	1,890,000	2,881,476
04250	Zhvillimi rural duke mbësht. prodh. bujq., bleg., agroind. dhe market.	5,031,409	643,363	1,569,408	2,212,771	7,244,180
04860	Këshillimi dhe informacioni bujqësor	707,049	50,000	0	50,000	757,049
05470	Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore	25,000	10,000	0	10,000	35,000
04230	Mbështetje për peshkimin	215,664	100,000	211,423	311,423	527,087
6	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	6,706,047	53,508,305	13,818,029	67,326,334	74,032,381
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	740,244	13,000	0	13,000	753,244
04520	Transporti rrugor	3,660,122	26,236,699	3,588,323	29,825,022	33,485,144
04540	Transporti detar	178,330	14,795,000	10,000	14,805,000	14,983,330
04550	Transporti hekurudhor	537,500	550,000	4,992,702	5,542,702	6,080,202



Kodi	Emërtimi i institucionit / Programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shpenzimeve buxhetore
			Financim i brendshëm	Financimi i huaj	Totali i shp. kapitale	
04560	Transporti ajror	25,550	2,000	0	2,000	27,550
04610	Mbështetje për rrjetet e komunikacionit	0	50,000	20,000	70,000	70,000
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	620,470	11,332,606	2,207,004	13,539,610	14,160,080
04320	Mbështetje për energjinë	120,520	250,000	3,000,000	3,250,000	3,370,520
04430	Mbështetje për burimet natyrore	349,605	97,000	0	97,000	446,605
04440	Mbështetje për industrinë	375,733	78,000	0	78,000	453,733
06180	Planifikimi urban	97,973	104,000	0	104,000	201,973
10	Ministria e Financave	9,707,867	946,220	406,000	1,352,220	11,060,087
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,020,930	138,000	400,000	538,000	1,558,930
01120	Menaxhimi i shpenzimeve publike	718,940	300,000	0	300,000	1,018,940
01130	Ekzekutimi i pagesave të ndryshme	604,000	100,000	0	100,000	704,000
01140	Menaxhimi i të ardhurave tatimore	2,857,634	83,000	0	83,000	2,940,634
01150	Menaxhimi i të ardhurave doganore	4,310,773	323,220	6,000	329,220	4,639,993
01160	Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore	195,590	2,000	0	2,000	197,590
11	Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë	56,716,097	4,684,000	620,000	5,304,000	62,020,097
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,095,200	55,000	0	55,000	1,150,200
09120	Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin)	32,735,397	1,537,000	0	1,537,000	34,272,397
09230	Arsimi i mesëm (i përgjithshëm)	10,082,000	1,362,000	0	1,362,000	11,444,000
09450	Arsimi universitar	11,550,000	1,180,000	300,000	1,480,000	13,030,000
09770	Fonde për shkencën	841,400	350,000	300,000	650,000	1,491,400
08140	Zhvillimi i sportit	412,100	200,000	20,000	220,000	632,100
12	Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit	51,655,970	3,475,469	874,690	4,350,159	56,006,129
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	446,979	80,000	0	80,000	526,979
08220	Trashëgimia kulturore dhe muzetë	846,878	272,500	20,000	292,500	1,139,378
08230	Arti dhe kultura	1,521,563	1,467,500	20,000	1,487,500	3,009,063
01150	Mbështetje për inovacionin dhe teknologjinë	299,388	50,000	0	50,000	349,388
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	449,619	62,000	164,690	226,690	676,309
04160	Mbështetje për mbikëq. e tregut, infrast. e cilës. dhe pron. industr.	377,922	12,000	0	12,000	389,922
10220	Sigurimi shoqëror	40,800,090	0	0	0	40,800,090
10550	Tregu i punës	2,775,547	151,000	100,000	251,000	3,026,547
04170	Inspektimi në punë	260,984	22,000	0	22,000	282,984
09240	Arsimi i mesëm (profesional)	3,132,000	808,469	570,000	1,378,469	4,510,469
06190	Strehimi	745,000	550,000	0	550,000	1,295,000
13	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	76,793,451	2,876,700	1,060,000	3,936,700	80,730,151
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	445,013	22,300	0	22,300	467,313
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	6,362,045	316,754	158,000	474,754	6,836,799
07330	Shërbimet e kujdesit dytësor	36,654,465	1,949,708	852,000	2,801,708	39,456,173
07450	Shërbimet e shëndetit publik	4,637,287	382,000	0	382,000	5,019,287
10430	Përkujdesja sociale	27,246,590	205,938	50,000	255,938	27,502,528
01190	Rehabilitimi i të përdjekurve politikë	1,448,051	0	0	0	1,448,051
14	Ministria e Drejtësisë	12,831,930	1,540,990	0	1,540,990	14,372,920
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	723,936	793,790	0	793,790	1,517,726
03310	Ndihma juridike	120,350	2,000	0	2,000	122,350
01120	Publikimet zyrtare	67,044	5,000	0	5,000	72,044
01130	Mjekësia ligjore	108,150	30,000	0	30,000	138,150
03440	Sistemi i burgjeve	8,872,240	700,000	0	700,000	9,572,240
03350	Shërbimi i përmbanimit gjyqësor	297,936	5,000	0	5,000	302,936
01160	Shërbimet për çështjet e birësimeve	18,440	200	0	200	18,640
01180	Shërbimi i kthimit dhe kompensimit të pronave	2,412,446	3,000	0	3,000	2,415,446
03490	Shërbimi i provës	211,388	2,000	0	2,000	213,388
15	Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme	3,564,300	310,000	0	310,000	3,874,300
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	338,490	260,000	0	260,000	598,490
01120	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit	2,907,230	50,000	0	50,000	2,957,230
01130	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ-së	318,580	0	0	0	318,580
16	Ministria e Brendshme	28,225,576	1,060,976	1,720,000	2,780,976	31,006,552
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,582,495	92,849	0	92,849	1,675,344
03140	Policia e Shtetit	22,863,012	694,127	1,700,000	2,394,127	25,257,139
03150	Garda e Republikës	2,480,000	60,000	0	60,000	2,540,000
01160	Prefekturat dhe funksionet e deleguara te pushtetit vendor	671,327	12,000	20,000	32,000	703,327
01170	Shërbimi i gjendjes civile	628,742	202,000	0	202,000	830,742
17	Ministria e Mbrojtjes	24,536,494	15,937,000	12,212,050	28,149,050	52,685,544
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,403,300	120,000	0	120,000	1,523,300
02120	Forcat e luftimit	7,452,258	11,201,500	10,200,000	21,401,500	28,853,758
09430	Arsimi ushtarak	870,000	557,000	0	557,000	1,427,000
02150	Mbështetja e luftimit	6,754,936	1,558,500	0	1,558,500	8,313,436
07340	Mbështetje për shëndetësinë	1,406,000	500,000	0	500,000	1,906,000
10270	Mbështetje sociale për ushtarakët	5,200,000	0	0	0	5,200,000
10910	Emergjencat civile	1,450,000	2,000,000	2,012,050	4,012,050	5,462,050
18	Shërbimi Informativ Shtetëror	2,716,500	100,000	0	100,000	2,816,500
03520	Veprimtaria informative shtetërore	2,716,500	100,000	0	100,000	2,816,500
19	Drejtoria e Radio-Televizionit	770,000	100,000	0	100,000	870,000
08310	Shërbimet për shqiptarët jashtë kufirit	314,000	0	0	0	314,000
08520	Projekte teknike për futjen e teknologjive të reja	200,000	100,000	0	100,000	300,000
08330	Prodhimet filmike ose veprimtari artistike mbarëkombëtare	126,000	0	0	0	126,000
08340	Orkestra simfonike e RTSH-së dhe Kinematografisë	130,000	0	0	0	130,000



Kodi	Emërtimi i institucionit / Programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shpenzimeve buxhetore
			Financim i brendshëm	Financimi i huaj	Totali i shp. kapitale	
20	Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave	338,200	110,000	0	110,000	448,200
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	338,200	110,000	0	110,000	448,200
22	Akademia e Shkencës	539,680	10,000	0	10,000	549,680
01520	Veprimtaria akademike	539,680	10,000	0	10,000	549,680
24	Kontrolli Lartë i Shtetit	679,000	15,000	0	15,000	694,000
01120	Veprimtaria audituese e KLSH-së	679,000	15,000	0	15,000	694,000
26	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	2,331,060	1,053,847	590,000	1,643,847	3,974,907
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	341,727	3,000	0	3,000	344,727
05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit	476,770	90,000	390,000	480,000	956,770
04260	Administrimi i pyjeve	538,450	541,100	0	541,100	1,079,550
04760	Zhvillimi i turizmit	918,000	90,000	0	90,000	1,008,000
06220	Menaxhimi i mbetjeve urbane	56,113	329,747	200,000	529,747	585,860
28	Prokuroria e Përgjithshme	3,192,800	130,000	0	130,000	3,322,800
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	3,192,800	130,000	0	130,000	3,322,800
29	Këshilli i Lartë i Gjyqësor	5,289,459	765,500	105,000	870,500	6,159,959
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	455,421	15,000	0	15,000	470,421
01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	20,078	0	0	0	20,078
03310	Buxheti gjyqësor	4,813,960	750,500	105,000	855,500	5,669,460
30	Gjykata Kushtetuese	248,000	14,000	0	14,000	262,000
03320	Veprimtaria gjyqësore kushtetuese	248,000	14,000	0	14,000	262,000
31	Agjencia Telegrafike Shqiptare	87,469	9,000	3,000	12,000	99,469
08320	Veprimtaria telegrafike e ATSH-se	87,469	9,000	3,000	12,000	99,469
35	Këshilli i Lartë i Prokurorisë	206,583	5,000	0	5,000	211,583
01110	Veprimtaria e KLP	206,583	5,000	0	5,000	211,583
40	Partitë politike	355,800	0	0	0	355,800
01110	Mbështetje për partitë politike	345,600	0	0	0	345,600
01120	Mbështetje për shoqatat	8,000	0	0	0	8,000
01130	Mbështetje për organizatat e veteranëve me status	2,200	0	0	0	2,200
41	Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar	1,669,613	700,000	0	700,000	2,369,613
03390	Veprimtaria e SPAK	1,669,613	700,000	0	700,000	2,369,613
50	Instituti i Statistikës	906,500	15,600	100,000	115,600	1,022,100
01320	Veprimtaria statistikore	906,500	15,600	100,000	115,600	1,022,100
55	Shkolla e Magjistraturës	465,371	26,230	0	26,230	491,601
09820	Veprimtaria arsimore	465,371	26,230	0	26,230	491,601
56	Fondi i Zhvillimit Shqiptar	0	17,610,000	4,929,500	22,539,500	22,539,500
06210	Programe zhvillimi	0	8,950,000	4,929,500	13,879,500	13,879,500
06220	Infrastruktura vendore dhe rajonale	0	6,310,000	0	6,310,000	6,310,000
04230	Programi “100 Fshatrat”	0	2,350,000	0	2,350,000	2,350,000
57	Qendra Kombëtare e Kinematografisë	165,848	1,000	0	1,000	166,848
08220	Mbështetja e veprimtarisë kinematografike	165,848	1,000	0	1,000	166,848
63	Institucionet e sistemit të drejtësisë	588,900	53,700	0	53,700	642,600
03320	Veprimtaria e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë	302,900	51,700	0	51,700	354,600
03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	286,000	2,000	0	2,000	288,000
66	Avokati i Popullit	192,909	4,000	0	4,000	196,909
03320	Shërbimi i avokatisë	192,909	4,000	0	4,000	196,909
67	Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil	96,381	2,000	0	2,000	98,381
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	96,381	2,000	0	2,000	98,381
73	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	384,707	135,500	11,900	147,400	532,107
01610	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	384,707	1,500	0	1,500	386,207
01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0	134,000	11,900	145,900	145,900
76	Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave	244,080	53,600	0	53,600	297,680
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	244,080	53,600	0	53,600	297,680
77	Autoriteti i Konkurrencës	114,250	10,000	0	10,000	124,250
04120	Mbikëqyrja e tregut dhe garantimi i konkurrencës	114,250	10,000	0	10,000	124,250
82	Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit	17,550	1,000	0	1,000	18,550
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	17,550	1,000	0	1,000	18,550
87	Institucione të tjera qeveritare	11,270,375	4,026,500	711,000	4,737,500	16,007,875
01320	Shërbime qeveritare	350,000	30,000	0	30,000	380,000
01130	Shërbimi i Prokurimit Publik	101,634	1,000	0	1,000	102,634
05640	Administrimi i ujërave	142,983	10,000	93,000	103,000	245,983
03310	Shërbimi i Avokatisë Shtetërore	336,764	2,000	0	2,000	338,764
01150	Shërbime të tjera	1,464,448	94,000	88,000	182,000	1,646,448
01140	e-Qeverisja	8,241,172	3,823,500	480,000	4,303,500	12,544,672
01330	Menaxhimi dhe zhvillimi i administratës publike	257,420	15,000	0	15,000	272,420
08610	Mbështetje për rininë dhe fëmijët	233,354	50,000	50,000	100,000	333,354
08480	Mbështetje për kulturë fetare	142,600	1,000	0	1,000	143,600
88	Mbështetje për shoqërinë civile	134,675	1,000	0	1,000	135,675



Kodi	Emërtimi i institucionit / Programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shpenzimeve buxhetore
			Financim i brendshëm	Financimi i huaj	Totali i shp. kapitale	
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	134,675	1,000	0	1,000	135,675
89	Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale	160,700	9,000	0	9,000	169,700
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	160,700	9,000	0	9,000	169,700
90	Komisioni i Prokurimit Publik	113,698	6,000	0	6,000	119,698
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	113,698	6,000	0	6,000	119,698
91	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi	73,850	1,000	0	1,000	74,850
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	73,850	1,000	0	1,000	74,850
92	Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit	57,810	1,000	0	1,000	58,810
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	57,810	1,000	0	1,000	58,810
95	Autoriteti për të Drejtën e Informimit	158,200	10,000	0	10,000	168,200
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	158,200	10,000	0	10,000	168,200
TOTALI		317,089,401	112,810,500	39,100,000	151,910,500	468,999,901

Tab.1/1

BUXHETI 2026 SIPAS MINISTRIVE TË LINJËS DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Kodi	Emërtimi i institucionit / Programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shpenzimeve buxhetore
			Financim i brendshëm	Financimi i huaj	Totali i shp. kapitale	
1	Presidenca	337,980	219,000	0	219,000	556,980
01120	Veprimtaria e Presidentit	337,980	219,000	0	219,000	556,980
2	Kuvendi	1,804,167	48,000	0	48,000	1,852,167
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	688,609	48,000	0	48,000	736,609
01120	Veprimtaria ligjvënëse	1,115,558		0	0	1,115,558
3	Kryeministria	812,900	50,000	0	50,000	862,900
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	812,900	50,000		50,000	862,900
5	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural	10,016,654	3,421,863	1,728,831	5,150,694	15,167,348
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	521,516	5,000		5,000	526,516
04220	Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	2,224,540	115,000	116,000	231,000	2,455,540
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	991,476	1,890,000		1,890,000	2,881,476
04250	Zhvillimi rural duke mbësht. prodh. bujq., bleg., agroind. dhe market.	5,331,409	1,291,863	1,359,408	2,651,271	7,982,680
04860	Këshillimi dhe informacioni bujqësor	707,049	20,000		20,000	727,049
05470	Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore	25,000	0		0	25,000
04230	Mbështetje për peshkimin	215,664	100,000	253,423	353,423	569,087
6	Ministria e Infrastrukture dhe Energjise	7,076,047	56,187,980	14,040,439	70,228,419	77,304,466
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	740,244	13,000		13,000	753,244
04520	Transporti rrugor	4,160,122	27,827,767	3,698,323	31,526,090	35,686,212
04540	Transporti detar	178,330	14,795,000	10,000	14,805,000	14,983,330
04550	Transporti hekurudhor	537,500	550,000	4,599,202	5,149,202	5,686,702
04560	Transporti ajror	25,550	2,000		2,000	27,550
04610	Mbështetje për rrjetet e komunikacionit	0	50,000	20,000	70,000	70,000
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	490,470	12,421,213	2,512,914	14,934,127	15,424,597
04320	Mbështetje për energjinë	120,520	250,000	3,200,000	3,450,000	3,570,520
04430	Mbështetje për burimet natyrore	349,605	97,000		97,000	446,605
04440	Mbështetje për industrinë	375,733	78,000		78,000	453,733
06180	Planifikimi urban	97,973	104,000		104,000	201,973
10	Ministria e Financave	9,407,867	746,220	404,000	1,150,220	10,558,087
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,020,930	148,000	400,000	548,000	1,568,930
01120	Menaxhimi i shpenzimeve publike	418,940	218,000		218,000	636,940
01130	Ekzekutimi i pagesave të ndryshme	604,000	0		0	604,000
01140	Menaxhimi i të ardhurave tatimore	2,857,634	83,000		83,000	2,940,634
01150	Menaxhimi i të ardhurave doganore	4,310,773	295,220	4,000	299,220	4,609,993
01160	Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore	195,590	2,000		2,000	197,590
11	Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë	56,816,097	4,484,000	620,000	5,104,000	61,920,097
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,095,200	55,000	0	55,000	1,150,200
09120	Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin)	32,735,397	1,637,000		1,637,000	34,372,397
09230	Arsimi i mesëm (i përgjithshëm)	10,082,000	1,362,000		1,362,000	11,444,000
09450	Arsimi universitar	11,550,000	880,000	300,000	1,180,000	12,730,000
09770	Fonde për shkencën	941,400	350,000	300,000	650,000	1,591,400
08140	Zhvillimi i sportit	412,100	200,000	20,000	220,000	632,100
12	Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit	54,029,459	3,281,462	580,000	3,861,462	57,890,921
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	411,979	40,000	0	40,000	451,979
08220	Trashëgimia kulturore dhe muzetë	796,878	75,000		75,000	871,878
08230	Arti dhe kultura	1,471,563	1,605,993		1,605,993	3,077,556
01150	Mbështetje për inovacionin dhe teknologjinë	289,388	100,000	0	100,000	389,388
04130	Mbështetje për zhvillim ekonomik	449,619	62,000		62,000	511,619
04160	Mbështetje për mbikëq. e tregut, infrast. e cilës. dhe pron. industr.	377,922	12,000	0	12,000	389,922



Kodi	Emërtimi i institucionit / Programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shpenzimeve buxhetore
			Financim i brendshëm	Financim i huaj	Totali i shp. kapitale	
10220	Sigurimi shoqëror	43,018,579		0	0	43,018,579
10550	Tregu i punës	3,075,547	78,000	100,000	178,000	3,253,547
04170	Inspektimi në punë	260,984	0	0	0	260,984
09240	Arsimi i mesëm (profesional)	3,132,000	808,469	480,000	1,288,469	4,420,469
06190	Strehimi	745,000	500,000		500,000	1,245,000
13	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	75,951,161	2,768,577	860,000	3,628,577	79,579,738
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	450,013	89,200	0	89,200	539,213
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	5,162,045	196,246	158,000	354,246	5,516,291
07330	Shërbimet e kujdesit dytësor	36,654,465	2,219,861	652,000	2,871,861	39,526,326
07450	Shërbimet e shëndetit publik	4,637,287	108,030		108,030	4,745,317
10430	Përkujdesja sociale	27,400,000	155,240	50,000	205,240	27,605,240
01190	Rehabilitimi i të përndjekurve politikë	1,647,351			0	1,647,351
14	Ministria e Drejtësisë	12,648,384	1,400,000	0	1,400,000	14,048,384
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	630,836	741,800		741,800	1,372,636
03310	Ndihma juridike	122,350	2,000		2,000	124,350
01120	Publikimet zyrtare	67,044	5,000	0	5,000	72,044
01130	Mjekësia ligjore	108,150	1,000	0	1,000	109,150
03440	Sistemi i burgjeve	8,872,240	640,000	0	640,000	9,512,240
03350	Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor	298,936	5,000	0	5,000	303,936
01160	Shërbimet për çështjet e birësimeve	18,440	200	0	200	18,640
01180	Shërbimi i kthimit dhe kompensimit të pronave	2,317,000	3,000	0	3,000	2,320,000
03490	Shërbimi i provës	213,388	2,000	0	2,000	215,388
15	Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme	3,564,300	108,000	0	108,000	3,672,300
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	338,490	93,000	0	93,000	431,490
01120	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit	2,907,230	15,000	0	15,000	2,922,230
01130	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ-së	318,580		0	0	318,580
16	Ministria e Brendshme	28,125,576	1,018,112	2,300,000	3,318,112	31,443,688
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,582,495	122,849	0	122,849	1,705,344
03140	Policia e Shtetit	22,863,012	730,263	2,300,000	3,030,263	25,893,275
03150	Garda e Republikës	2,480,000	30,000	0	30,000	2,510,000
01160	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor	671,327	5,000	0	5,000	676,327
01170	Shërbimi i gjendjes civile	528,742	130,000	0	130,000	658,742
17	Ministria e Mbrojtjes	25,652,780	14,584,000	15,012,050	29,596,050	55,248,830
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,403,300	120,000	0	120,000	1,523,300
02120	Forcat e luftimit	7,312,244	10,521,500	13,000,000	23,521,500	30,833,744
09430	Arsimi ushtarak	870,000	457,000		457,000	1,327,000
02150	Mbështetja e luftimit	8,011,236	1,265,500		1,265,500	9,276,736
07340	Mbështetje për shëndetësinë	1,406,000	500,000		500,000	1,906,000
10270	Mbështetje sociale për ushtarakët	5,200,000			0	5,200,000
10910	Emergjencat civile	1,450,000	1,720,000	2,012,050	3,732,050	5,182,050
18	Shërbimi Informativ Shtetëror	2,667,500	50,000	0	50,000	2,717,500
03520	Veprimtaria informative shtetërore	2,667,500	50,000	0	50,000	2,717,500
19	Drejtoria e Radio-Televizionit	670,000	0	0	0	670,000
08310	Shërbimet për shqiptarët jashtë kufirit	279,000		0	0	279,000
08520	Projekte teknike për futjen e teknologjive të reja	200,000	0	0	0	200,000
08330	Prodhimet filmike ose veprimtari artistike mbarëkombëtare	91,000		0	0	91,000
08340	Orkestra simfonike e RTSH-së dhe Kinematografisë	100,000		0	0	100,000
20	Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave	308,200	170,000	0	170,000	478,200
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	308,200	170,000	0	170,000	478,200
22	Akademia e Shkencës	540,680	10,000	0	10,000	550,680
01520	Veprimtaria akademike	540,680	10,000	0	10,000	550,680
24	Kontrolli i Lartë i Shtetit	669,000	15,000	0	15,000	684,000
01120	Veprimtaria audituese e KLSH-së	669,000	15,000	0	15,000	684,000
26	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	2,236,060	1,054,347	590,000	1,644,347	3,880,407
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	343,727	3,000	0	3,000	346,727
05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit	477,770	90,000	390,000	480,000	957,770
04260	Administrimi i pyjeve	539,450	541,600	0	541,600	1,081,050
04760	Zhvillimi i turizmit	818,000	90,000	0	90,000	908,000
06220	Menaxhimi i mbetjeve urbane	57,113	329,747	200,000	529,747	586,860
28	Prokuroria e Përgjithshme	3,192,800	130,000	0	130,000	3,322,800
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	3,192,800	130,000	0	130,000	3,322,800
29	Këshilli i Lartë i Gjyqësor	4,947,459	615,000	105,000	720,000	5,667,459
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	419,421	15,000	0	15,000	434,421
01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	20,078		0	0	20,078
03310	Buxheti gjyqësor	4,507,960	600,000	105,000	705,000	5,212,960
30	Gjykata Kushtetuese	236,000	4,000	0	4,000	240,000
03320	Veprimtaria gjyqësore kushtetuese	236,000	4,000	0	4,000	240,000
31	Agjencia Telegrafike Shqiptare	87,469	3,000	3,000	6,000	93,469
08320	Veprimtaria Telegrafike e ATSH-se	87,469	3,000	3,000	6,000	93,469
35	Këshilli i Lartë i Prokurorisë	206,583	5,000	0	5,000	211,583
01110	Veprimtaria e KLP-së	206,583	5,000		5,000	211,583



Kodi	Emërtimi i institucionit / Programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shpenzimeve buxhetore
			Financim i brendshëm	Financimi i huaj	Totali i shp. kapitale	
40	Partitë politike	355,800	0	0	0	355,800
01110	Mbështetje për partitë politike	345,600			0	345,600
01120	Mbështetje për shoqatat	8,000			0	8,000
01130	Mbështetje për organizatat e veteranëve me status	2,200			0	2,200
41	Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar	1,569,613	220,000	0	220,000	1,789,613
03390	Veprimtaria e SPAK-ut	1,569,613	220,000		220,000	1,789,613
50	Instituti i Statistikës	856,500	15,600	100,000	115,600	972,100
01320	Veprimtaria statistikore	856,500	15,600	100,000	115,600	972,100
55	Shkolla e Magjistraturës	463,771	13,840	0	13,840	477,611
09820	Veprimtaria arsimore	463,771	13,840	0	13,840	477,611
56	Fondi i Zhvillimit Shqiptar	0	16,732,000	5,063,000	21,795,000	21,795,000
06210	Programe zhvillimi	0	8,532,000	5,063,000	13,595,000	13,595,000
06220	Infrastruktura vendore dhe rajonale	0	5,900,000	0	5,900,000	5,900,000
04230	Programi "100 Fshatrat"	0	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000
57	Qendra Kombëtare e Kinematografisë	164,848	1,000	0	1,000	165,848
08220	Mbështetja e veprimtarisë kinematografike	164,848	1,000	0	1,000	165,848
63	Institucionet e sistemit të drejtësisë	432,400	7,500	0	7,500	439,900
03320	Veprimtaria e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë	294,700	5,500	0	5,500	300,200
03340	Veprimtaria e apelimit të nivlerësimit kalimtar	137,700	2,000	0	2,000	139,700
66	Avokati i Popullit	193,909	2,000	0	2,000	195,909
03320	Shërbimi i avokatisë	193,909	2,000	0	2,000	195,909
67	Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil	96,381	2,000	0	2,000	98,381
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	96,381	2,000	0	2,000	98,381
73	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	329,707	1,500	11,900	13,400	343,107
01610	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	329,707	1,500	0	1,500	331,207
01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0	0	11,900	11,900	11,900
76	Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave	249,080	53,000	0	53,000	302,080
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	249,080	53,000	0	53,000	302,080
77	Autoriteti i Konkurrencës	114,250	1,000	0	1,000	115,250
04120	Mbikëqyrja e tregut dhe garantimi i konkurrencës	114,250	1,000	0	1,000	115,250
82	Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit	17,550	1,000	0	1,000	18,550
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	17,550	1,000	0	1,000	18,550
87	Institucione të tjera qeveritare	11,006,135	5,035,000	793,780	5,828,780	16,834,915
01320	Shërbime qeveritare	250,000	30,000	0	30,000	280,000
01130	Shërbimi i Prokurimit Publik	101,634	1,000		1,000	102,634
05640	Administrimi i ujërave	142,983	10,000	93,000	103,000	245,983
03310	Shërbimi i Avokatisë Shtetërore	336,764	2,000		2,000	338,764
01150	Shërbime të tjera	1,444,448	59,000	80,780	139,780	1,584,228
01140	e-Qeverisja	8,096,932	4,867,000	570,000	5,437,000	13,533,932
01330	Menaxhimi dhe zhvillimi i administratës Publike	257,420	15,000		15,000	272,420
08610	Mbështetje për rininë dhe fëmijët	233,354	50,000	50,000	100,000	333,354
08480	Mbështetje për kultet fetare	142,600	1,000		1,000	143,600
88	Mbështetje për shoqërinë civile	135,175	1,000	0	1,000	136,175
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	135,175	1,000	0	1,000	136,175
89	Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale	161,700	1,000	0	1,000	162,700
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	161,700	1,000	0	1,000	162,700
90	Komisioni i Prokurimit Publik	109,898	1,000	0	1,000	110,898
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	109,898	1,000	0	1,000	110,898
91	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi	73,850	1,000	0	1,000	74,850
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	73,850	1,000	0	1,000	74,850
92	Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit	58,810	1,000	0	1,000	59,810
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	58,810	1,000	0	1,000	59,810
95	Autoriteti për të Drejtën e Informimit	159,200	2,000	0	2,000	161,200
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	159,200	2,000	0	2,000	161,200
TOTALI		318,553,700	112,466,000	42,212,000	154,678,000	473,231,700



Tab.1/2

BUXHETI 2027 SIPAS MINISTRIVE TË LINJËS DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Kodi	Emërtimi i institucionit / Programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shpenzimeve buxhetore
			Financim i brendshëm	Financimi i huaj	Totali i shp. kapitale	
1	Presidenca	337,638	106,000	0	106,000	443,638
01120	Veprimtaria e Presidentit	337,638	106,000	0	106,000	443,638
2	Kuvendi	1,804,141	48,000	0	48,000	1,852,141
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	688,583	48,000	0	48,000	736,583
01120	Veprimtaria ligjvënëse	1,115,558		0	0	1,115,558
3	Kryeministria	812,900	10,000	0	10,000	822,900
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	812,900	10,000		10,000	822,900
5	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural	10,430,403	2,521,863	2,586,831	5,108,694	15,539,097
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	521,516	5,000	0	5,000	526,516
04220	Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	2,224,540	100,000	90,000	190,000	2,414,540
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	1,005,225	1,090,000		1,090,000	2,095,225
04250	Zhvillimi rural duke mbësht. prodh. bujq., bleg., agroind. dhe market.	5,731,409	1,206,863	2,017,408	3,224,271	8,955,680
04860	Këshillimi dhe informacioni bujqësor	707,049	20,000	0	20,000	727,049
05470	Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore	25,000	0	0	0	25,000
04230	Mbështetje për peshkimin	215,664	100,000	479,423	579,423	795,087
6	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	7,291,327	47,740,142	18,228,439	65,968,581	73,259,908
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	740,244	13,000	0	13,000	753,244
04520	Transporti rrugor	4,375,402	27,575,040	5,093,323	32,668,363	37,043,765
04540	Transporti Detar	178,330	10,000,000	10,000	10,010,000	10,188,330
04550	Transporti Hekurudhor	537,500	950,000	7,092,202	8,042,202	8,579,702
04560	Transporti Ajror	25,550	2,000	0	2,000	27,550
04610	Mbështetje për rrjetet e komunikacionit	0	50,000	20,000	70,000	70,000
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	490,470	8,621,102	3,012,914	11,634,016	12,124,486
04320	Mbështetje për energjinë	120,520	250,000	3,000,000	3,250,000	3,370,520
04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	349,605	97,000	0	97,000	446,605
04440	Mbështetje për Industrinë	375,733	78,000	0	78,000	453,733
06180	Planifikimi Urban	97,973	104,000		104,000	201,973
10	Ministria e Financave	9,415,867	368,220	404,000	772,220	10,188,087
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,020,930	100,000	400,000	500,000	1,520,930
01120	Menaxhimi i shpenzimeve publike	426,940	60,000	0	60,000	486,940
01130	Ekzekutimi i pagesave të ndryshme	604,000	0	0	0	604,000
01140	Menaxhimi i të ardhurave tatimore	2,857,634	83,000	0	83,000	2,940,634
01150	Menaxhimi i të ardhurave doganore	4,310,773	123,220	4,000	127,220	4,437,993
01160	Lufta kundër transaksioneve financiare joligjore	195,590	2,000	0	2,000	197,590
11	Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë	57,295,915	3,484,000	620,000	4,104,000	61,399,915
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,097,310	55,000	0	55,000	1,152,310
09120	Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin)	32,960,883	1,137,000	0	1,137,000	34,097,883
09230	Arsimi i mesëm (i përgjithshëm)	10,082,000	862,000	0	862,000	10,944,000
09450	Arsimi universitar	11,850,000	880,000	300,000	1,180,000	13,030,000
09770	Fonde për shkencën	941,400	350,000	300,000	650,000	1,591,400
08140	Zhvillimi i sportit	364,322	200,000	20,000	220,000	584,322
12	Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit	57,959,037	2,629,786	580,000	3,209,786	61,168,823
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	411,979	10,000	0	10,000	421,979
08220	Trashëgimia kulturore dhe muzetë	796,878	72,500		72,500	869,378
08230	Arti dhe kultura	1,471,563	1,179,007		1,179,007	2,650,570
01150	Mbështetje për inovacionin dhe teknologjinë	289,388	100,000	0	100,000	389,388
04130	Mbështetje për zhvillim ekonomik	449,619	62,000	0	62,000	511,619
04160	Mbështetje për mbikëq. e tregut, infrast. e cilës. dhe pron. industr.	377,922	12,000	0	12,000	389,922
10220	Sigurimi shoqëror	46,543,067		0	0	46,543,067
10550	Tregu i punës	3,475,547	78,000	100,000	178,000	3,653,547
04170	Inspektimi në punë	261,074	0	0	0	261,074
09240	Arsimi i mesëm (profesional)	3,137,000	616,279	480,000	1,096,279	4,233,279
06190	Strehimi	745,000	500,000		500,000	1,245,000
13	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	76,410,577	2,249,450	860,000	3,109,450	79,520,027
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	450,013	89,200	0	89,200	539,213
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	5,443,245	196,246	158,000	354,246	5,797,491
07330	Shërbimet e kujdesit dytësor	35,779,905	1,805,734	652,000	2,457,734	38,237,639
07450	Shërbimet e shëndetit publik	4,637,287	108,030	0	108,030	4,745,317
10430	Përkujdesja sociale	28,050,000	50,240	50,000	100,240	28,150,240
01190	Rehabilitimi i të përndjekurve politikë	2,050,127		0	0	2,050,127
14	Ministria e Drejtësisë	15,657,540	738,200	0	738,200	16,395,740
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	600,000	400,000		400,000	1,000,000
03310	Ndihma juridike	122,350	2,000		2,000	124,350
01120	Publikimet zyrtare	67,641	5,000	0	5,000	72,641
01130	Mjekësia ligjore	109,027	21,000	0	21,000	130,027



Kodi	Emërtimi i institucionit / Programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shpenzimeve buxhetore
			Financim i brendshëm	Financim i huaj	Totali i shp. kapitale	
03440	Sistemi i burgjeve	8,900,240	300,000	0	300,000	9,200,240
03350	Shërbimi i përmbarimit gjyqësor	306,493	5,000	0	5,000	311,493
01160	Shërbimet për çështjet e birësimeve	18,400	200	0	200	18,600
01180	Shërbimi i kthimit dhe kompensimit të pronave	5,320,000	3,000	0	3,000	5,323,000
03490	Shërbimi i provës	213,388	2,000	0	2,000	215,388
15	Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme	3,568,300	103,000	0	103,000	3,671,300
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	340,490	38,000	0	38,000	378,490
01120	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit	2,907,230	65,000	0	65,000	2,972,230
01130	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ-së	320,580		0	0	320,580
16	Ministria e Brendshme	28,085,576	975,552	500,000	1,475,552	29,561,128
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,582,495	122,849	0	122,849	1,705,344
03140	Policia e Shtetit	22,893,012	687,703	500,000	1,187,703	24,080,715
03150	Garda e Republikës	2,480,000	30,000	0	30,000	2,510,000
01160	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor	671,327	5,000	0	5,000	676,327
01170	Shërbimi i gjendjes civile	458,742	130,000	0	130,000	588,742
17	Ministria e Mbrojtjes	24,536,216	16,987,000	16,512,050	33,499,050	58,035,266
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1,403,300	120,000	0	120,000	1,523,300
02120	Forcat e luftimit	7,151,980	12,924,500	14,500,000	27,424,500	34,576,480
09430	Arsimi ushtarak	870,000	457,000	0	457,000	1,327,000
02150	Mbështetja e luftimit	7,054,936	1,265,500	0	1,265,500	8,320,436
07340	Mbështetje për shëndetësinë	1,406,000	500,000	0	500,000	1,906,000
10270	Mbështetje sociale për ushtarakët	5,200,000		0	0	5,200,000
10910	Emergjencat civile	1,450,000	1,720,000	2,012,050	3,732,050	5,182,050
18	Shërbimi Informativ Shtetëror	2,667,500	50,000	0	50,000	2,717,500
03520	Veprimtaria informative shtetërore	2,667,500	50,000	0	50,000	2,717,500
19	Drejtoria e Radio-Televizionit	670,000	0	0	0	670,000
08310	Shërbimet për shqiptarët jashtë kufirit	279,000		0	0	279,000
08520	Projekte teknike për futjen e teknologjive të reja	200,000	0	0	0	200,000
08330	Prodhimet filmike ose veprimtari artistike mbarëkombëtare	91,000		0	0	91,000
08340	Orkestra simfonike e RTSH-së dhe Kinematografisë	100,000		0	0	100,000
20	Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave	308,200	170,000	0	170,000	478,200
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	308,200	170,000	0	170,000	478,200
22	Akademia e Shkencës	540,680	10,000	0	10,000	550,680
01520	Veprimtaria akademike	540,680	10,000	0	10,000	550,680
24	Kontrolli i Lartë i Shtetit	669,000	5,000	0	5,000	674,000
01120	Veprimtaria audituese e KLSH-së	669,000	5,000	0	5,000	674,000
26	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	2,245,060	713,347	590,000	1,303,347	3,548,407
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	348,727	3,000	0	3,000	351,727
05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit	477,770	90,000	390,000	480,000	957,770
04260	Administrimi i pyjeve	541,450	200,600	0	200,600	742,050
04760	Zhvillimi i turizmit	820,000	90,000	0	90,000	910,000
06220	Menaxhimi i mbetjeve urbane	57,113	329,747	200,000	529,747	586,860
28	Prokuroria e Përgjithshme	3,194,800	130,000	0	130,000	3,324,800
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	3,194,800	130,000	0	130,000	3,324,800
29	Këshilli i Lartë i Gjyqësor	4,967,459	772,500	0	772,500	5,739,959
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	419,421	15,000	0	15,000	434,421
01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	20,078		0	0	20,078
03310	Buxheti gjyqësor	4,527,960	757,500	0	757,500	5,285,460
30	Gjykata Kushtetuese	237,000	4,000	0	4,000	241,000
03320	Veprimtaria gjyqësore kushtetuese	237,000	4,000	0	4,000	241,000
31	Agjencia Telegrafike Shqiptare	87,469	3,000	0	3,000	90,469
08320	Veprimtaria telegrafike e ATSH-së	87,469	3,000	0	3,000	90,469
35	Këshilli i Lartë i Prokurorisë	206,583	5,000	0	5,000	211,583
01110	Veprimtaria e KLP-së	206,583	5,000		5,000	211,583
40	Partitë politike	355,800	0	0	0	355,800
01110	Mbështetje për partitë politike	345,600			0	345,600
01120	Mbështetje për shoqatat	8,000			0	8,000
01130	Mbështetje për organizatat e veteranëve me status	2,200			0	2,200
41	Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar	1,569,613	210,000	0	210,000	1,779,613
03390	Veprimtaria e SPAK-ut	1,569,613	210,000		210,000	1,779,613
50	Instituti i Statistikës	848,270	15,600	100,000	115,600	963,870
01320	Veprimtaria statistikore	848,270	15,600	100,000	115,600	963,870
55	Shkolla e Magjistraturës	464,841	13,840	0	13,840	478,681
09820	Veprimtaria arsimore	464,841	13,840	0	13,840	478,681
56	Fondi i Zhvillimit Shqiptar	0	9,900,000	7,463,000	17,363,000	17,363,000
06210	Programe zhvillimi	0	6,400,000	7,463,000	13,863,000	13,863,000
06220	Infrastruktura vendore dhe rajonale	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
04230	Programi “100 Fshatrat”	0	500,000	0	500,000	500,000
57	Qendra Kombëtare e Kinematografisë	165,848	1,000	0	1,000	166,848
08220	Mbështetja e veprimtarisë kinematografike	165,848	1,000	0	1,000	166,848



Kodi	Emërtimi i institucionit / Programit	Totali i shp. korrente	Shpenzimet kapitale			Totali i shpenzimeve buxhetore
			Financim i brendshëm	Financimi i huaj	Totali i shp. kapitale	
63	Institucionet e sistemit të drejtësisë	295,196	7,500	0	7,500	302,696
03320	Veprimtaria e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë	295,196	5,500	0	5,500	300,696
03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	0	2,000	0	2,000	2,000
66	Avokati i Popullit	193,909	2,000	0	2,000	195,909
03320	Shërbimi i avokatisë	193,909	2,000	0	2,000	195,909
67	Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil	96,881	2,000	0	2,000	98,881
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	96,881	2,000	0	2,000	98,881
73	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	330,707	1,500	11,900	13,400	344,107
01610	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	330,707	1,500	0	1,500	332,207
01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0	0	11,900	11,900	11,900
76	Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave	250,080	63,000	0	63,000	313,080
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	250,080	63,000	0	63,000	313,080
77	Autoriteti i Konkurrencës	115,109	1,000	0	1,000	116,109
04120	Mbikëqyrja e tregut dhe garantimi i konkurrencës	115,109	1,000	0	1,000	116,109
82	Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit	17,550	1,000	0	1,000	18,550
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	17,550	1,000	0	1,000	18,550
87	Institucione të tjera qeveritare	10,424,320	3,762,500	1,843,780	5,606,280	16,030,600
01320	Shërbime qeveritare	250,000	30,000	0	30,000	280,000
01130	Shërbimi i Prokurimit Publik	102,550	1,000	0	1,000	103,550
05640	Administrimi i ujërave	142,983	10,000	93,000	103,000	245,983
03310	Shërbimi i Avokatisë Shtetërore	343,896	2,000	0	2,000	345,896
01150	Shërbime të tjera	1,386,187	72,000	80,780	152,780	1,538,967
01140	e-Qeverisja	7,565,601	3,581,500	1,670,000	5,251,500	12,817,101
01330	Menaxhimi dhe zhvillimi i administratës publike	257,420	15,000		15,000	272,420
08610	Mbështetje për rininë dhe fëmijët	233,354	50,000		50,000	283,354
08480	Mbështetje për kulturë fetare	142,329	1,000	0	1,000	143,329
88	Mbështetje për shoqërinë civile	135,175	1,000	0	1,000	136,175
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	135,175	1,000	0	1,000	136,175
89	Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale	161,700	1,000	0	1,000	162,700
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	161,700	1,000	0	1,000	162,700
90	Komisioni i Prokurimit Publik	109,898	1,000	0	1,000	110,898
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	109,898	1,000	0	1,000	110,898
91	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi	74,350	1,000	0	1,000	75,350
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	74,350	1,000	0	1,000	75,350
92	Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit	58,810	1,000	0	1,000	59,810
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	58,810	1,000	0	1,000	59,810
95	Autoriteti për të Drejtën e Informimit	159,200	2,000	0	2,000	161,200
01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	159,200	2,000	0	2,000	161,200
TOTALI		325,226,445	93,812,000	50,300,000	144,112,000	469,338,444

Tab.2

Kod min	Emërtimi i Ministrisë / Institucionit Buxhetor	Numri i punonjësve viti 2025
1	Presidenca	93
2	Kuvendi	465
3	Kryeministria	215
5	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural	2,560
6	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	1,338
10	Ministria e Financave	3,242
11	Ministria e Arsimit dhe Sportit	30,909
12	Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit	4,088
13	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	4,414
14	Ministria e Drejtësisë nga të cilët: KP 15 punonjës; KPK 17 punonjës	5,388
15	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (Përfaqësitë diplomatike 397)	601
16	Ministria e Brendshme	15,769
17	Ministria e Mbrojtjes	8,854
18	Shërbimi Informativ Shtetëror	998
20	Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave	175
22	Akademia e Shkencës	29
24	Kontrolli i Lartë i Shtetit	243
26	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	915
28	Prokuroria e Përgjithshme	962
29	Këshilli i Lartë Gjyqësor	1,892
30	Gjykata Kushtetuese	73
31	Ajencia Telegrafike Shqiptare	40
35	Këshilli i Lartë i Prokurorisë	72



41	SPAK/BKH	322
50	Instituti i Statistikës	260
55	Shkolla e Magistraturës	42
57	Qendra Kombëtare e Kinematografisë	10
63	Kolegji i Posaçëm i Apelimit	67
63	Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë	101
66	Avokati i Popullit	67
67	Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil	37
73	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	95
76	Inspektorati i Lartë i Deklarimit e Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave	73
77	Autoriteti i Konkurrencës	49
82	Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit	6
87	Institucione të tjera qeveritare	1,376
1	Drejtoria Sigurimit të Informacionit Klasifikuar (DSIK)	38
2	Agjencia e Prokurimit Publik	48
3	Komiteti për Pakicat Kombëtare	24
4	Inspektorati Qendror	21
5	Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore	82
6	Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje	70
7	Agjencia e Zhvillimit të Territorit	0
8	Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit	41
9	Agjencia Autonome e Auditimit të Fondave të BE-së	23
10	Agjencia Kombëtare e Shqërsisë së Informacionit	418
11	Komiteti Shtetëror i Kulturave	10
12	Departamenti i Administratës Publike	61
13	Shkolla Shqiptare e Administratës Publike	22
14	Drejtoria e Përgjithshme e Antikorrupsionit	27
15	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike (AKSK)	85
16	Sekretariati Teknik i KEK-ut	6
17	Autoriteti Shtetëror Gjeohapësinor (ASIG)	73
18	Avokatura e Shtetit	107
19	Agjencia Kombëtare e Rinisë	30
20	Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës	69
21	Agjencinë Shtetërore për Mbështetjen dhe Zhvillimin e Startup-eve	10
22	Agjencia e Mbështetjes së Vetëqeverisjes Vëndore	32
23	Kancelaria e Urdhrave dhe Medaljeve	10
24	Agjencia për Media dhe Informim	69
88	Agjencia për Mbështetje për Shqërimin Civil	16
89	Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale	60
90	Komisioni i Prokurimit Publik	42
91	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi	34
92	Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit	22
95	Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit	73
	Total punonjës buxhetore	86,087
	Rezervë për institucione të qeverisjes qendrore	227
	Total numri i punonjësve	86,314



Tab.3

Transferta e pakushtëzuar për bashkitë për vitin 2025

Nr.	Bashkitë	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme 2025	Transferta e pakushtëzuara sektoriale													Totali
			Konviktet e arsimit parauniversitar	Arsimi parashkollor		Arsimi parauniversitar	Mbrojtja nga zjarri	Mbrojtja sociale	Administrimi i pyjeve	Rrugët	Ujitja dhe Kullimi	Klubet shumësportëse "Partizani dhe "Studenti"	Rritja e nivelit të pagave	Menaxhimi i mbetjeve urbane (Rishpërndar nga Kuvendi)	Menaxhimi i mbetjeve urbane (shuar nga Kuvendi)	
				Ndare me formulë për personelin mësimor	Për stafin mbështetës											
1	Belsh	178.528	0	40.816	1.748	1.567	19.646	0	1.095	10.021	11.605	0	37.643	3.183		305.852
2	Berat	476.759	30.231	160.069	50.968	17.477	46.481	26.208	7.000	6.175	17.463	0	68.465	0		907.295
3	Bulqizë	374.192	0	82.019	12.661	0	26.248	0	17.201	36.566	15.585	0	47.405	0		611.875
4	Cërrik	222.570	5.075	68.520	6.927	7.058	20.297	0	2.683	2.301	18.681	0	40.143	5.000		399.253
5	Delsinë	91.296	0	31.115	6.371	2.283	19.787	0	3.137	4.317	11.605	0	27.665	0		197.574
6	Devoll	293.215	0	83.597	4.378	3.162	20.046	0	5.630	13.294	13.483	0	49.640	0	8,000	494.446
7	Dibër	577.797	26.582	188.817	37.588	11.956	38.749	0	10.199	17.923	16.524	0	74.320	0		1,000.455
8	Divjakë	297.094	0	82.527	1.912	1.645	19.011	0	1.100	9.926	35.359	0	41.043	15.599		505.215
9	Dropull	121.813	0	4.130	556	1.457	19.646	0	5.571	6.426	7.305	0	28.131	7.000		202.034
10	Durrës	1,379.231	25.108	290.138	64.347	24,000	94,508	0	3,972	30,634	53,278	0	124,804	250,407		2,340.426
11	Elbasan	1,007.135	31.415	340.747	73.904	42,410	70,202	23,311	15,055	22,300	17,463	0	140,619	28,928		1,813.489
12	Fier	893.257	23.493	259.676	52.879	13.976	64.339	28,691	5,002	10,873	69.589	0	130,639	20,799		1,573.213
13	Finiq	182.963	0	13.494	1.733	0	28.694	0	4.478	3.582	18.403	0	33.673	0		287.020
14	Fushë-Arrëz	108.997	0	34.855	12.742	5.913	27.365	0	23.137	17.137	3.325	0	28.193	955		262.620
15	Gjirokastër	300.468	19.956	121.925	31.855	7.692	43.073	0	8.743	9.778	11.286	0	44.806	30.837		630.418
16	Gramsh	301.111	7.129	106.724	11.467	4.709	23.918	0	18.685	24.792	11.605	0	44.080	4.350		558.569
17	Has	201.587	7.431	51.328	4.378	3.758	21.676	0	18.552	2.033	13.222	0	33.949	0		357.914
18	Himarë	167.733	0	22.633	1.192	787	22.371	0	9.793	5.694	11.605	0	37.776	26.526		306.110
19	Kamzë	794.369	0	289.281	37.924	12.816	61.389	0	607	0	4.264	0	120.771	39.577		1,360.988
20	Kavajë	318.866	14.048	108.371	21.662	8.285	24.806	0	1.100	7.149	23.322	0	71.615	60.480		659.703
21	Këlcyre	90.884	0	12.415	1.912	3.656	19.834	0	3.943	9.778	11.605	0	22.481	8.000		184.507
22	Klos	194.797	0	40.068	7.008	2.298	19.646	0	9.306	12.836	3.325	0	34.732	0		324.016
23	Kolonjë	168.078	10.731	49.000	7.008	5.228	22.648	0	18.855	11.386	20.640	0	31.374	0	8,000	352.947
24	Konispol	91.012	0	16.532	1.748	0	19.646	0	2.134	2.204	12.544	0	21.734	0		167.554
25	Korçë	628.561	24.165	218.559	55.428	24.056	43.996	0	18.797	8.348	53.969	0	95.494	0	8,000	1,179.372
26	Krujë	419.254	0	126.805	20.942	4.621	31.633	0	7.375	9.071	19.342	0	48.159	42.972		730.175
27	Kuçovë	258.280	0	90.506	23.572	8.707	22.684	2.895	1.842	2.568	15.585	0	39.392	0		466.031
28	Kukës	488.488	21.465	137.677	40.137	6.262	75.323	2.780	14.076	24.510	7.305	0	75.978	0		893.982
29	Kurbin	331.572	0	125.484	28.796	19.316	24.937	0	3.565	4.937	24.261	0	52.470	11.141		626.480
30	Lezhë	482.541	10.270	153.992	35.041	21.358	52.149	0	9.812	6.602	27.079	0	75.755	8.594		883.194
31	Libohovë	57.580	0	9.269	1.748	1.468	19.646	0	3.334	8.102	3.334	0	14.610	6.000		125.091
32	Librazhd	387.201	0	104.527	12.661	3.994	20.691	0	10.913	30.726	15.585	0	53.474	3.820		643.593
33	Lushnjë	595.250	10.215	210.666	39.419	14.501	35.186	0	2.141	9.350	55.848	0	89.699	20.799		1,083.073
34	Malësi e Madhe	409.816	4.647	85.180	3.822	6.732	36.036	0	20.482	16.472	15.501	0	54.626	6.048		659.362
35	Mallq	420.702	0	119.221	4.934	13.021	21.254	0	7.154	11.066	47.172	0	52.099	0	8,000	704.622
36	Mallakastër	220.687	0	87.220	19.750	8.495	21.452	0	3.606	9.137	15.585	0	38.779	10.399		435.112
37	Mat	262.522	13.919	83.582	23.572	9.170	23.020	0	11.112	32.075	13.761	0	55.771	0		528.505
38	Memaliaj	144.998	0	48.729	6.371	9.563	19.861	0	4.068	5.587	3.334	0	29.034	10.000		281.545
39	Mirditë	278.816	24.167	72.323	21.448	9.688	28.749	0	18.790	23.889	17.741	0	52.119	0		547.731
40	Patos	180.535	0	64.300	15.928	4.556	25.218	0	1.214	17.295	2.302	0	47.536	5.200		364.084
41	Pecë	189.701	0	58.294	6.290	4.816	20.372	0	1.816	5.490	11.605	0	48.564	7.000		353.947
42	Përmet	164.233	7.250	33.201	6.371	5.964	23.461	0	7.198	8.661	11.605	0	33.406	27.282		328.631
43	Pogradec	507.305	0	201.019	9.475	12.170	33.100	0	20.102	25.989	12.544	0	72.646	0	10,000	904.349
44	Polican	137.355	0	40.498	8.584	6.375	21.304	0	4.863	4.352	4.197	0	26.948	0		254.475
45	Përrenjas	243.662	0	65.062	6.209	4.521	22.308	0	9.307	23.416	13.761	0	38.557	7.215		434.019
46	Pukë	154.698	15.103	46.092	15.928	9.374	25.701	0	15.338	8.203	3.325	0	32.845	2.865		329.472
47	Pustec	48.947	0	9.164	344	0	23.348	0	1.080	395	6.560	0	18.798	0		116.536
48	Roskovec	155.504	0	45.795	3.104	2.994	19.646	0	1.214	5.028	8.245	0	45.124	4.160	8,000	290.813
49	Rrogozhinë	205.765	0	48.325	7.564	3.037	19.011	0	1.791	0	11.605	0	37.781	15.000		349.878
50	Sarandë	205.349	20.289	68.004	16.564	4.538	26.182	0	3.202	0	7.305	0	51.324	45.201		447.958
51	Selenicë	240.271	0	41.197	5.653	11.859	21.797	0	5.698	3.490	18.173	0	37.782	0		385.920
52	Shijak	205.672	0	57.151	8.283	3.833	24.390	0	1.100	61	7.305	0	36.206	22.494		366.495
53	Shkodër	938.456	63.930	199.468	67.533	31.884	67.343	44.503	14.084	23.784	33.257	0	100.719	16.977		1,601.937
54	Skrapar	172.599	12.236	53.368	14.351	11.412	25.747	0	13.645	16.956	16.996	0	36.531	0		372.942
55	Tepelenë	129.122	7.431	10.193	2.421	4.528	20.374	0	7.822	3.333	0	0	28.099	16.977		282.062
56	Tiranë	3,917.684	99.285	923.422	330.017	112.660	274.795	0	12.266	25.125	24.804	33.953	297.050	0		6,051.060
57	Tropojë	286.463	0	64.201	14.653	4.579	23.504	0	18.237	11.068	3.865	0	35.864	0		462.433
58	Dimaj	208.608	0	71.514	556	1.996	19.787	0	1.080	4.783	21.763	0	39.083	0		369.169
59	Vau i Dejës	314.117	9.630	60.250	1.111	3.015	19.011	21.176	8.222	7.246	14.422	0	58.473	2.334		519.008
60	Vlorë	801.065	28.457	309.200	83.459	40.503	63.763	0	7.302	3.449	46.679	0	76.695	0		1,460.571
61	Vorë	186.288	0	65.757	3.104	6.310	19.011	0	1.096	0	11.605	0	60.837	25.571		382.198
Totali		23,815,311	573,654	6,747,797	1,427,784	634,008	2,109,677	149,544	490,271	666,905	1,078,729	33,953	3,422,000	819,687	50,000	42,019,319



Tab.3

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR QARQET 2025

Në mijë lekë

Nr.	Qarku	Transferta e pakushtëzuar	Transferta e pakushtëzuar sektoriale për rritjen e nivelit të pagave	Totali
1	Berat	45,871	6,500	52,371
2	Dibër	48,745	6,500	55,245
3	Durrës	48,743	6,500	55,243
4	Elbasan	78,049	6,500	84,549
5	Fier	52,725	6,500	59,225
6	Gjirokastrë	49,954	6,500	56,454
7	Korçë	76,309	6,500	82,809
8	Kukës	48,157	6,500	54,657
9	Lezhë	43,352	6,500	49,852
10	Shkodër	75,343	6,500	81,843
11	Tiranë	112,741	6,500	119,241
12	Vlorë	60,010	6,500	66,510
Totali		740,000	78,000	818,000

Tab. 4

TREGUESIT FISKALË TË BUXHETIT TË KONSOLIDUAR 2022–2027

Fiscal indicators regarding consolidated budget of 2022–2027

Nr.	EMËRTIMI	Fakti 2022	Në % të PBB	Fakti 2023	Në % të PBB	Akti normativ 2024	Në % të PBB	Buxheti 2025	Në % të PBB	Buxheti 2026	Në % të PBB	Buxheti 2027	Në % të PBB	I T E M S
I.	TOTALI TË ARDHURAVE	572,790	26.6%	643,678	27.2%	714,067	28.6%	757,036	28.9%	794,292	28.8%	846,665	29.2%	TOTAL REVENUE
	Të ardhura nga ndihmat	9,510	0.4%	22,431	0.9%	16,957	0.7%	18,995	0.7%	20,092	0.7%	30,660	1.1%	Grants
	Nga të cilat: mështetja buxhetore	1,900	0.1%	17,870	0.8%	1,957	0.1%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	from which: Budget Support
	Nga të cilat: projekte të destinuara për investime	7,610	0.4%	4,561	0.2%	15,000	0.6%	17,995	0.7%	19,092	0.7%	29,660	1.0%	
II.	Të ardhura tatimore	541,342	25.2%	598,662	25.3%	655,699	26.3%	712,240	27.2%	748,349	27.1%	789,955	27.3%	Tax Revenue
II.1	Nga Tatimet dhe Doganat	390,893	18.2%	422,491	17.8%	459,221	18.4%	501,573	19.1%	525,811	19.1%	553,542	19.1%	From tax offices and customs
	Tatimi mbi vlerën e shtuar	191,412	8.9%	192,322	8.1%	213,806	8.6%	236,784	9.0%	248,637	9.0%	261,764	9.0%	V.A.T
	Tatimi mbi fitimin	47,683	2.2%	64,576	2.7%	59,719	2.4%	65,749	2.5%	69,258	2.5%	72,914	2.5%	Profit Tax
	Akcizat tatimi mbi të ardhurat personale	53,547	2.5%	58,394	2.5%	64,375	2.6%	67,620	2.6%	70,559	2.6%	74,284	2.6%	Excise Tax
	Taksa nacionale dhe të tjera	44,983	2.1%	57,878	2.4%	64,438	2.6%	70,705	2.7%	73,777	2.7%	77,673	2.7%	Personal Income Tax
	Taksa doganore	44,821	2.1%	40,188	1.7%	47,555	1.9%	49,637	1.9%	51,927	1.9%	54,668	1.9%	National Taxes and others
	Taksa doganore	8,447	0.4%	9,133	0.4%	9,328	0.4%	11,078	0.4%	11,653	0.4%	12,239	0.4%	Customs Duties
II.2	Të ardhura nga pushteti vendor	27,638	1.3%	31,686	1.3%	37,114	1.5%	40,774	1.6%	42,931	1.6%	46,573	1.6%	Local Taxes
	Taksa lokale	21,428	1.0%	25,445	1.1%	30,303	1.2%	32,163	1.2%	34,295	1.2%	37,083	1.3%	Local Taxes
	Tatimi mbi pasurinë (ndërtesat)	6,138	0.3%	6,181	0.3%	6,811	0.3%	8,611	0.3%	8,637	0.3%	9,491	0.3%	Property Tax
	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël	72	0.0%	60	0.0%									Simplified profit tax for small businesses
II.3	Të ardhurat nga fondet speciale	122,811	5.7%	144,485	6.1%	159,364	6.4%	169,893	6.5%	179,607	6.5%	189,840	6.6%	Revenues from Special Funds
	Sigurimi shoqëror	105,640	4.9%	124,628	5.3%	137,367	5.5%	146,343	5.6%	154,674	5.6%	163,560	5.6%	Social Insurance
	Sigurimi shëndetësor	16,266	0.8%	19,018	0.8%	21,091	0.8%	22,645	0.9%	23,933	0.9%	25,280	0.9%	Health insurance
	Të ardhurat për kompensimin në vlerë të pronarëve	905	0.0%	839	0.0%	905	0.0%	905	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	Revenues for owners' in value-compensation
III.	Të ardhura jtatimore	21,938	1.0%	22,585	1.0%	41,412	1.7%	25,800	1.0%	25,850	0.9%	26,050	0.9%	Nontax Revenue
	Transferta e fitimit nga Banka e Shqipërisë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	Profit transfer from BoA
	Të ardhura nga institucionet buxhetore	12,311	0.6%	13,175	0.6%	13,300	0.5%	13,300	0.5%	13,350	0.5%	13,350	0.5%	Income from budgetary institutions
	Dividenti	64	0.0%	48	0.0%	300	0.0%	300	0.0%	300	0.0%	300	0.0%	Divident
	Tarifat e shërbimeve	2,771	0.1%	3,209	0.1%	3,700	0.1%	3,800	0.1%	3,800	0.1%	4,000	0.1%	Services Fees
	Të tjera	6,793	0.3%	6,152	0.3%	24,112	1.0%	8,400	0.3%	8,400	0.3%	8,400	0.3%	Others
I.	TOTALI I SHPENZIMEVE	651,015	30.3%	674,857	28.5%	771,348	30.9%	825,088	31.5%	848,290	30.8%	888,137	30.6%	TOTAL EXPENDITURE
	Shpenzime korrente	510,989	23.8%	547,039	23.1%	617,342	24.8%	656,014	25.0%	677,673	24.6%	706,894	24.4%	Current Expenditures
1	Personeli	84,696	3.9%	100,476	4.2%	120,197	4.8%	127,929	4.9%	133,069	4.8%	137,810	4.8%	Personnel expenditures
	Paga kontributi për sigurime shoqërore	72,103	3.4%	85,945	3.6%	92,586	3.7%	109,275	4.2%	109,450	4.0%	109,707	3.8%	Wages
	Fondi i veçantë i pagave	11,784	0.5%	13,537	0.6%	15,211	0.6%	17,254	0.7%	18,100	0.7%	18,834	0.6%	Social insurance contributions
	Pollika të reja pagash					400	0.0%	400	0.0%	500	0.0%	500	0.0%	Bonus fund
	Indeksi i pagave					11,000	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	3,500	0.1%	Contingency for new wage policies
	Indeksi i pagave									4,019	0.1%	4,269	0.1%	Wage indexation
	Arsimi i lartë nga të ardhurat e veta	808	0.0%	995	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	Higher Education from its own revenues
2	Interesat	39,624	1.8%	47,591	2.0%	64,328	2.6%	68,552	2.6%	71,512	2.6%	74,922	2.6%	Interest
	Të brendshme	24,210	1.1%	29,030	1.2%	34,494	1.4%	37,906	1.4%	40,350	1.5%	42,550	1.5%	Domestic
	Të huaja kontingjencë për risqet e borxhit	15,414	0.7%	18,561	0.8%	24,414	1.0%	24,866	0.9%	25,212	0.9%	25,372	0.9%	Foreign
						5,420	0.2%	5,780	0.2%	5,950	0.2%	7,000	0.2%	Contingency for debt related risks
3	Shpenzime operative	68,505	3.2%	70,489	3.0%	72,329	2.9%	75,684	2.9%	74,921	2.7%	75,485	2.6%	Operational & Maintenance of which:
	Mirëmbajtje nga të cilat:			70,489	3.0%	68,729	2.8%	71,884	2.7%	71,021	2.6%	71,485	2.5%	Central government
	Të qeverisjes qendrore													from revenues of Higher Education System
	Arsimi i lartë nga të ardhurat e veta					1,000	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	from Exceptional Revenues
	Të tjera jashtë limitit					2,600	0.1%	2,800	0.1%	2,900	0.1%	3,000	0.1%	
4	Subvencionet shpenzime për fondet speciale	1,650	0.1%	1,906	0.1%	1,905	0.1%	1,950	0.1%	1,850	0.1%	1,850	0.1%	Subsidies
5		216,515	10.1%	226,788	9.6%	248,877	10.0%	263,838	10.1%	274,643	10.0%	289,444	10.0%	Social insurance outlays



6	Sigurime shoqërore	163,037	7.6%	170,239	7.2%	178,038	7.1%	192,338	7.3%	202,888	7.4%	213,538	7.4%	Social insurance
	Politika të reja pensionesh				0.0%	4,137	0.2%	1,618	0.1%	1,703	0.1%	2,053	0.1%	Contingency for new pension policies
	Bonusi i pensionistëve				0.0%	3,650	0.1%	3,750	0.1%	3,800	0.1%	3,850	0.1%	Pensioners' Bonus
	Sigurime shëndetësore	52,244	0.1%	55,213	2.3%	58,052	2.3%	63,132	2.4%	63,252	2.3%	64,003	2.2%	Health insurance
	Shpenzime për kompensimin në vlerë të pronarëve	1,234	0.1%	1,336	0.1%	5,000	0.2%	3,000	0.1%	3,000	0.1%	6,000	0.2%	Expenditure for owners' in value-compensation
	Shpenzime për buxhetin vendor	58,694	2.7%	68,841	2.9%	79,377	3.2%	89,911	3.4%	93,077	3.4%	97,733	3.4%	Local Budget expenditure
	Transferrat nga Buxheti i Shtetit për pushtetin vendor	29,257	0.0%	33,191	1.4%	36,785	1.5%	43,137	1.6%	44,446	1.6%	45,460	1.6%	Central Government Grant for Local Government
	Transferte të pakushtëzuar e përgjithshme sektoriale (Grant Specific)					24,343	1.0%	26,207	1.0%	27,566	1.0%	28,980	1.0%	Unconditional Fund
	Transferte të pakushtëzuar sektoriale (Grant Performance)					10,942	0.4%	13,230	0.5%	13,380	0.5%	13,480	0.5%	Specific Grant
	Transferte sektoriale për pagat Buxheti vendor (të ardhurat e veta tatimore)	28,198	1.3%	34,905	1.5%	37,114	1.5%	40,774	1.6%	42,931	1.6%	46,573	1.6%	Performance Grant for wages Local Budget (Own revenues)
7	Taksa të ndara Buxheti vendor (të ardhurat e veta jtatimore)					1,478	0.1%	1,500	0.1%	1,500	0.1%	1,500	0.1%	Local Budget (from shared taxes revenues)
	Financimi i huaj vendor dhe të tjera të mbartura	1,239	0.1%	530	0.0%	1,000	0.0%	1,500	0.1%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	Local Budget (from non-tax revenues)
	Shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit			215	0.0%									Local foreign financing Expenditure from unforeseen local revenues
	Shpenzime të tjera	30,306	1.4%	30,948	1.3%	30,329	1.2%	28,150	1.1%	28,600	1.0%	29,650	1.0%	Other expenditures
	Pagesa e papunësisë	746	0.0%	858	0.0%	800	0.0%	800	0.0%	800	0.0%	800	0.0%	Unemployment insurance benefits
	Ndihma ekonomike dhe pastrësia	25,464	1.2%	25,686	1.1%	26,129	1.0%	23,700	0.9%	23,900	0.9%	24,550	0.8%	Social assistance and disability
	Kompensim për ish-të përndjekurit politikë	996	0.0%	1,098	0.0%	1,200	0.0%	1,400	0.1%	1,600	0.1%	2,000	0.1%	Compensation for ex political prisoners
	Bonusi i lindjeve	3,100	0.1%	3,306	0.1%	2,200	0.1%	2,250	0.1%	2,300	0.1%	2,300	0.1%	Birth Bonus
	Fonde të tjera të pashpërndara					3,500	0.1%	6,700	0.3%	2,500	0.1%	7,000	0.2%	Other undistributed funds
	Fondi rezervë					3,500	0.1%	3,000	0.1%	2,500	0.1%	5,000	0.2%	Reserve Fund Contingency for deficit financing
III.	Rezerve për zgjedhjet Fond rezervë për reformat/masat e Planit të Rritjes me BE-në							2,500	0.1%			2,000	0.1%	Reserve fund for reforms/measures EU Growth Plan
	Kontingjence							1,200	0.0%					Contingency
	Shpenzime kapitale	112,119	5.2%	119,053	5.0%	150,506	6.0%	162,374	6.2%	168,117	6.1%	174,243	6.0%	Capital expenditures
	Financimi i brendshëm	63,675	3.0%	88,489	3.7%	100,476	4.0%	112,811	4.3%	112,466	4.1%	93,812	3.2%	Domestic financing From Higher Education System's own revenues
	Investime nga të ardhurat e arsimi të lartë	892	0.0%	602	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	Foreign financing
	Financimi Huaj nga të cilat: Energjia Plani i Rritjes me BE-në	18,676	0.9%	13,761	0.6%	40,030	1.6%	43,563	1.7%	49,651	1.8%	77,431	2.7%	from which: Energy EU Growth Plan
	Fondi i Rindërtimit Transferte kapitale për illogaritë speciale të shpronësimeve	28,877	1.3%	16,201	0.7%	9,000	0.4%	5,000	0.2%	5,000	0.2%			Reconstruction Fund Transfers to expropriation funds account
	Të tjera	27,907	1.3%	3,766	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	Other
	Hua e dhënë për Energjinë Hua e kthyer nga sistemi energjetik	7,907	0.4%		0.0%									Borrowing to Energy Sector
	Mbështetje buxhetore për sektorin energjetik	20,000	0.9%											Repayment from Energy Sector Budget support for Energy sector
V	Hua e dhënë për Albcontrol			3,000	0.1%									Loans to Albcontrol
	Transferte kapitale			766	0.0%									Capital Transfer
	Transferta e shpronësimeve	11,000	0.5%	5,000	0.2%									Expropriation Fund
	DEFICITI	-78,226	-3.6%	-31,180	-1.3%	-57,280	-2.3%	-68,052	-2.6%	-53,998	-2.0%	-41,472	-1.4%	Cash Balance
	FINANCIMI DEFICITIT	78,226	3.6%	31,180	1.3%	57,280	2.3%	68,052	2.6%	53,998	2.0%	41,472	1.4%	Financing (Cash)
	Brendshëm	87,765	4.1%	-7,324	-0.3%	61,397	2.5%	59,828	2.3%	50,189	1.8%	23,591	0.8%	Domestic
	Të ardhura nga privatizimi	191	0.0%	47	0.0%									Privatization receipts
	Huamarije e brendshme	26,156	1.2%	20,671	0.9%	50,000	2.0%	50,000	1.9%	45,000	1.6%	30,000	1.0%	Domestic borrowing
	Të tjera	61,417	2.9%	-28,043	-1.2%	11,397	0.5%	9,828	0.4%	5,189	0.2%	-6,409	-0.2%	Other
	I huaj	-9,539	-0.4%	38,504	1.6%	-4,117	-0.2%	8,224	0.3%	3,809	0.1%	17,880	0.6%	Foreign
VI	Hua afatgjatë (e marrë) Ndryshimi i gjendjes së arkës	11,140	0.5%	72,476	3.1%	26,030	1.0%	92,848	3.5%	31,559	1.1%	114,051	3.9%	Long-term Loan(Drawings) Chang. of stat. Account
	Ripagesat	-38,386	-1.8%	-53,238	-2.2%	-45,379	-1.8%	-103,120	-3.9%	-38,630	-1.4%	-107,050	-3.7%	Repayments
	Mbështetje buxhetore	17,117	0.8%	19,215	0.8%	15,232	0.6%	18,496	0.7%	10,880	0.4%	10,880	0.4%	Budget support
	Produkti i Brendshëm Bruto (PBB)	2,149,741	100%	2,369,906	100.0%	2,494,208	100.0%	2,620,732	100.0%	2,756,663	100.0%	2,898,066	100.0%	Gross Domestic Product (GDP)



Tab.5

në 000/lekë

0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totale
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shogërore	Mallra dhe shërbime	Subvecinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totale
1	01120	Veprimtaria e Presidentit	1	Çelje nga buxheti	176,704	25,176	136,100	0	0	0	0	0	306,000	643,980
1	01120		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	01120		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	01120		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	01120		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	s	Presidenca			176,704	25,176	136,100	0	0	0	0	0	306,000	643,980
2	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	431,461	72,058	195,000	0	0	90	0	0	137,000	835,609
2	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	01120	Veprimtaria ligjvënëse	1	Çelje nga buxheti	685,402	74,700	440,456	0	0	15,000	0	0	0	1,215,558
2	01120		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	01120		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	01120		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	01120		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	s	Kuvendi			1,116,863	146,758	635,456	0	0	15,090	0	0	137,000	2,051,167
3	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	526,500	77,400	171,000	0	0	38,000	0	0	100,000	912,900
3	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	s	Kryeministria			526,500	77,400	171,000	0	0	38,000	0	0	100,000	912,900
5	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	303,000	47,816	129,980	0	0	40,000	720	0	55,000	576,516
5	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	04220	Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	1	Çelje nga buxheti	1,343,629	215,050	664,111	0	0	0	0	0	183,987	2,406,777
5	04220		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	158,000
5	04220		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013	1,013
5	04220		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
5	04220		5	Nga të ardhurat e veta	1,500	250	0	0	0	0	0	0	0	1,750
5	04240	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	1	Çelje nga buxheti	311,200	49,876	630,400	0	0	0	0	30,000	1,860,000	2,881,476
5	04240		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	04240		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	04240		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	04240		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	04250	Zhvillimi rural duke mbësht. prodh. bujq., bleg., agroind. dhe market.	1	Çelje nga buxheti	322,000	51,509	250,000	0	0	0	4,399,000	25,000	326,000	5,373,509
5	04250		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	1,569,408	1,569,408



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subvecinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
5	04250		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
5	04250		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	32,363	32,363
5	04250		5	Nga të ardhurat e veta	7,600	1,300	0	0	0	0	0	0	0	8,900
5	04860	Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor	1	Çelje nga buxheti	484,150	77,520	107,000	0	0	0	0	0	50,000	718,670
5	04860		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	04860		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	04860		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	04860		5	Nga të ardhurat e veta	26,849	4,530	7,000	0	0	0	0	0	0	38,379
5	05470	Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore	1	Çelje nga buxheti	0	0	25,000	0	0	0	0	0	10,000	35,000
5	05470		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	05470		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	05470		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	05470		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	04230	Mbështetje për peshkimin	1	Çelje nga buxheti	139,800	22,364	53,500	0	0	0	0	0	98,488	314,152
5	04230		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	211,423	211,423
5	04230		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512	1,512
5	04230		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	04230		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	s	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural			2,939,728	470,215	1,866,991	0	0	40,000	4,399,720	55,000	4,832,194	14,603,848
6	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	409,661	73,259	122,324	0	0	45,000	90,000	0	13,000	753,244
6	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04520	Transporti rrugor	1	Çelje nga buxheti	320,315	55,420	3,283,987	0	0	0	0	121,682	25,063,017	28,844,421
6	04520		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	140,000	3,448,323	3,588,323
6	04520		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	451,000
6	04520		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	601,000	601,000
6	04520		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
6	04540	Transporti detar	1	Çelje nga buxheti	135,997	23,083	19,250	0	0	0	0	0	14,795,000	14,973,330
6	04540		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
6	04540		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04540		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04540		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04550	Transporti hekurudhor	1	Çelje nga buxheti	25,000	4,200	8,300	500,000	0	0	0	56,000	244,000	837,500
6	04550		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992,702	4,992,702
6	04550		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04550		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
6	04550		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04560	Transporti ajror	1	Çelje nga buxheti	13,610	2,200	9,692	0	0	0	48	0	2,000	27,550



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveçinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
6	04560		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04560		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04560		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04560		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04610	Mbështetje për rrjetet e komunikacionit	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
6	04610		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
6	04610		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04610		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04610		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	1	Çelje nga buxheti	159,800	29,570	81,100	350,000	0	0	0	322,382	10,484,402	11,427,254
6	06370		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,004	2,207,004
6	06370		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
6	06370		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	515,822	515,822
6	06370		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04320	Mbështetje për energjinë	1	Çelje nga buxheti	43,500	7,500	69,496	0	0	0	24	126,519	113,481	360,520
6	04320		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
6	04320		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04320		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
6	04320		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04430	Mbështetje për Burimet Natyrore	1	Çelje nga buxheti	246,590	40,000	54,761	0	0	1,000	104	61,100	35,900	439,455
6	04430		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04430		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04430		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04430		5	Nga të ardhurat e veta	4,400	750	2,000	0	0	0	0	0	0	7,150
6	04440	Mbështetje për Industrinë	1	Çelje nga buxheti	285,018	47,800	42,915	0	0	0	0	0	78,000	453,733
6	04440		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04440		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04440		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04440		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	06180	Planifikimi Urban	1	Çelje nga buxheti	68,300	11,601	18,024	0	0	0	48	14,126	89,874	201,973
6	06180		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	06180		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	06180		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	06180		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	s	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë			1,712,191	295,383	3,712,249	850,000	0	46,000	90,224	841,809	66,484,525	74,032,381
10	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	747,767	119,848	139,055	0	0	11,800	2,460	0	135,000	1,155,930
10	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
10	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
10	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveçinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
10	01120	Menaxhimi i shpenzimeve publike	1	Çelje nga buxheti	518,260	85,497	115,183	0	0	0	0	0	300,000	1,018,940
10	01120		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01120		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01120		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01120		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01130	Ekzekutimi i pagesave të ndryshme	1	Çelje nga buxheti	0	0	334,000	0	150,000	50,000	70,000	0	0	604,000
10	01130		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01130		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01130		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
10	01130		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01140	Menaxhimi i të ardhurave tatimore	1	Çelje nga buxheti	1,701,049	300,185	853,549	0	0	2,470	381	0	83,000	2,940,634
10	01140		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01140		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01140		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01140		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150	Menaxhimi i të ardhurave doganore	1	Çelje nga buxheti	1,483,830	242,953	2,573,634	0	0	10,356	0	0	323,220	4,633,993
10	01150		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
10	01150		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01150		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01160	Lufta kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore	1	Çelje nga buxheti	151,185	21,095	22,662	0	0	600	48	0	2,000	197,590
10	01160		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01160		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01160		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	01160		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	s	Ministria e Financave			4,602,091	769,578	4,038,083	0	150,000	75,226	72,889	6,000	1,346,220	11,060,087
11	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	853,768	130,411	110,301	0	0	0	720	0	55,000	1,150,200
11	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09120	Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin)	1	Çelje nga buxheti	26,032,760	3,933,574	1,869,063	0	0	0	900,000	0	1,537,000	34,272,397
11	09120		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09120		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09120		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09120		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09230	Arsimi i mesëm (i përgjithshëm)	1	Çelje nga buxheti	8,457,555	1,265,044	259,401	0	0	0	100,000	0	1,362,000	11,444,000
11	09230		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09230		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09230		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subvecinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
11	09230		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09450	Arsimi universitar	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	11 550,000	0	0	0	1 180,000	12,730,000
11	09450		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
11	09450		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09450		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09450		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09770	Fonde për shkencën	1	Çelje nga buxheti	25,784	3,776	6,000	0	395,840	230,000	180,000	0	350,000	1,191,400
11	09770		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
11	09770		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09770		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09770		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08140	Zhvillimi i sportit	1	Çelje nga buxheti	40,450	4,080	2,000	0	360,370	5,200	0	0	200,000	612,100
11	08140		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
11	08140		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08140		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08140		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	s	Ministria e Arsimit dhe Sportit			35,410,317	5,336,885	2,246,765	0	12,306,210	235,200	1,180,720	0	5,304,000	62,020,097
12	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	253,687	42,400	147,844	0	0	0	3,048	0	80,000	526,979
12	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08220	Trashëgimia kulturore dhe muzetë	1	Çelje nga buxheti	349,286	59,574	173,776	0	98,995	491	113,456	30,000	242,500	1,068,078
12	08220		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
12	08220		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08220		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08220		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	51,300	0	0	0	0	0	0	51,300
12	08230	Arti dhe kultura	1	Çelje nga buxheti	785,201	131,600	110,364	0	471,950	9,960	288	500	1,467,000	2,976,863
12	08230		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
12	08230		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08230		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08230		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	12,200	0	0	0	0	0	0	12,200
12	01150	Mbështetje për Inovacionin dhe teknologjinë	1	Çelje nga buxheti	246,138	30,000	23,250	0	0	0	0	0	50,000	349,388
12	01150		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	01150		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	01150		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	01150		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	04130	Mbështetje për Zhvillim Ekonomik	1	Çelje nga buxheti	197,579	30,315	120,706	0	100,000	375	644	120	61,880	511,619
12	04130		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	164,690	164,690
12	04130		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveçinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
12	04130		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	04130		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	04160	Mbështetje për mbikëq. e tregut, infrast. e cilës. dhe pron. industr.	1	Çelje nga buxheti	253,000	42,222	61,508	0	0	21,000	192	0	12,000	389,922
12	04160		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	04160		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	04160		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	04160		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10220	Sigurimi shoqëror	1	Çelje nga buxheti	4,650	880	0	0	40,794,560	0	0	0	0	40,800,090
12	10220		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10220		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10220		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10220		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10550	Tregu i punës	1	Çelje nga buxheti	705,829	117,718	202,000	750,000	200,000	0	800,000	0	151,000	2,926,547
12	10550		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
12	10550		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10550		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10550		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	04170	Inspektimi në punë	1	Çelje nga buxheti	186,080	40,899	33,957	0	0	0	48	0	22,000	282,984
12	04170		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	04170		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	04170		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	04170		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	09240	Arsimi i mesëm (profesional)	1	Çelje nga buxheti	2,042,177	357,703	419,000	0	0	0	313,120	30,000	762,180	3,924,180
12	09240		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	570,000
12	09240		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	09240		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	16,289	16,289
12	09240		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	06190	Strehimi	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	0	0	745,000	0	550,000	1,295,000
12	06190		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	06190		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	06190		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	06190		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	s	Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit			5,023,627	853,311	1,355,905	750,000	41,665,505	31,826	1,975,796	60,620	4,289,539	56,006,129
13	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	233,655	42,025	149,333	0	0	20,000	0	1,200	18,100	464,313
13	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
13	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	07220	Shërbimet e kujdesit parësor	1	Çelje nga buxheti	90,755	16,290	44,000	0	6,211,000	0	0	20,000	216,754	6,598,799
13	07220		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	158,000



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveçinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
13	07220		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	07220		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
13	07220		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	07330	Shërbimet e kujdesit dytësor	1	Çelje nga buxheti	869,954	148,621	1,360,000	0	34,275,890	0	0	0	1,887,058	38,541,523
13	07330		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	852,000	852,000
13	07330		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	52,200	52,200
13	07330		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	10,450	10,450
13	07330		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	07450	Shërbimet e shëndetit publik	1	Çelje nga buxheti	3,002,754	504,484	699,679	0	0	430,370	0	0	380,800	5,018,087
13	07450		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	07450		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	07450		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
13	07450		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10430	Përkujdesja sociale	1	Çelje nga buxheti	804,450	136,540	355,600	0	0	0	25,950,000	0	204,718	27,451,308
13	10430		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
13	10430		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10430		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220	1,220
13	10430		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	01190	Rehabilitimi i të përndjekurve politikë	1	Çelje nga buxheti	29,500	5,332	10,219	0	0	3,000	1,400,000	0	0	1,448,051
13	01190		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	01190		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	01190		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	01190		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	s	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale			5,031,068	853,292	2,618,831	0	40,486,890	453,370	27,350,000	21,200	3,915,500	80,730,151
14	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	382,200	62,506	242,870	0	0	36,000	360	0	793,790	1,517,726
14	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03310	Ndihma Juridike	1	Çelje nga buxheti	60,500	10,300	41,550	0	8,000	0	0	0	2,000	122,350
14	03310		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03310		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03310		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03310		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01120	Publikimet Zyrtare	1	Çelje nga buxheti	37,394	6,450	23,200	0	0	0	0	0	5,000	72,044
14	01120		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01120		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01120		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01120		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01130	Mjekësia Ligjore	1	Çelje nga buxheti	55,800	9,222	43,128	0	0	0	0	0	30,000	138,150



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveçinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
14	01130		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01130		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01130		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01130		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03440	Sistemi i Burgjeve	1	Çelje nga buxheti	5,622,365	962,275	2,167,000	0	0	600	120,000	0	700,000	9,572,240
14	03440		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03440		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03440		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03440		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03350	Shërbimi i Përmbërimit Gjyqësor	1	Çelje nga buxheti	226,000	40,036	31,900	0	0	0	0	0	5,000	302,936
14	03350		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03350		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03350		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03350		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01160	Shërbimet për çështjet e birësimeve	1	Çelje nga buxheti	12,820	2,180	3,440	0	0	0	0	0	200	18,640
14	01160		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01160		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01160		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01160		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01180	Shërbimi i kthimit dhe kompensimit të pronave	1	Çelje nga buxheti	223,600	37,306	56,400	0	2,095,140	0	0	0	3,000	2,415,446
14	01180		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01180		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01180		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	01180		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03490	Shërbimi i provës	1	Çelje nga buxheti	167,005	23,279	20,704	0	0	400	0	0	2,000	213,388
14	03490		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03490		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03490		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	03490		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	s	Ministria e Drejtësisë			6,787,684	1,153,554	2,630,192	0	2,103,140	37,000	120,360	0	1,540,990	14,372,920
15	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	170,132	28,358	139,500	0	0	0	500	0	260,000	598,490
15	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01120	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit	1	Çelje nga buxheti	975,730	135,500	1,563,000	0	0	233,000	0	0	50,000	2,957,230
15	01120		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01120		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01120		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01120		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveçinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
15	01130	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ-së	1	Çelje nga buxheti	193,580	28,000	97,000	0	0	0	0	0	0	318,580
15	01130		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01130		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01130		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01130		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	s	Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme			1,339,442	191,858	1,799,500	0	0	233,000	500	0	310,000	3,874,300
16	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	1,174,240	194,000	200,755	0	0	3,500	10,000	2,601	90,248	1,675,344
16	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	03140	Policia e Shtetit	1	Çelje nga buxheti	15,294,449	2,508,370	4,350,193	0	0	10,000	700,000	700	673,427	23,537,139
16	03140		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000
16	03140		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	03140		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
16	03140		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	03150	Garda e Republikës	1	Çelje nga buxheti	1,800,690	307,410	351,700	0	0	0	20,200	0	60,000	2,540,000
16	03150		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	03150		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	03150		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	03150		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01160	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor	1	Çelje nga buxheti	499,270	85,320	86,737	0	0	0	0	0	12,000	683,327
16	01160		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
16	01160		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01160		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01160		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01170	Shërbimi i gjendjes civile	1	Çelje nga buxheti	468,442	79,480	80,820	0	0	0	0	0	202,000	830,742
16	01170		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01170		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01170		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	01170		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	s	Ministria e Brendshme			19,237,091	3,174,580	5,070,205	0	0	13,500	730,200	3,301	2,777,675	31,006,552
17	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	584,980	110,000	399,896	0	0	275,424	33,000	0	120,000	1,523,300
17	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02120	Forcat e luftimit	1	Çelje nga buxheti	3,869,168	680,000	2,863,090	0	0	0	40,000	0	11,201,500	18,653,758
17	02120		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	10,200,000
17	02120		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveçinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
17	02120		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02120		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	09430	Arsimi ushtarak	1	Çelje nga buxheti	549,000	100,000	81,000	0	0	0	140,000	0	557,000	1,427,000
17	09430		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	09430		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	09430		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	09430		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02150	Mbështetja e luftimit	1	Çelje nga buxheti	3,188,700	514,300	2,750,686	0	0	0	301,250	12,204	1,546,296	8,313,436
17	02150		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02150		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02150		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	02150		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	07340	Mbështetje për shëndetësinë	1	Çelje nga buxheti	510,836	95,000	798,164	0	0	0	2,000	0	500,000	1,906,000
17	07340		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	07340		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	07340		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	07340		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10270	Mbështetje sociale për ushtarakët	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0	0	5,200,000
17	10270		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10270		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10270		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10270		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10910	Emergjencat civile	1	Çelje nga buxheti	164,000	27,000	441,000	0	800,000	18,000	0	0	2,000,000	3,450,000
17	10910		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,050	2,012,050
17	10910		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10910		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10910		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	s	Ministria e Mbrojtjes			8,866,684	1,526,300	7,333,836	0	6,000,000	293,424	516,250	12,204	28,136,846	52,685,544
18	03520	Veprimtaria informative shtetërore	1	Çelje nga buxheti	1,908,000	307,700	457,800	0	0	0	40,000	0	100,000	2,813,500
18	03520		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	03520		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	03520		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	03520		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
18	s	Shërbimi Informativ Shtetëror			1,908,000	307,700	460,800	0	0	0	40,000	0	100,000	2,816,500
19	08310	Shërbimet për shqiptarët jashtë kufirit	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	314,000	0	0	0	0	314,000
19	08310		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08310		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08310		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08310		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08520	Projekte teknike për futjen e teknologjive të reja	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	200,000	0	0	0	100,000	300,000



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveçinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
19	08520		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08520		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08520		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08520		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08330	Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarëkombëtare	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	126,000	0	0	0	0	126,000
19	08330		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08330		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08330		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08330		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08340	Orkestra simfonike e RTSH-së dhe Kinematografisë	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	130,000
19	08340		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08340		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08340		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	08340		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	s	Drejtoria e Radio-Televizionit			0	0	0	0	770,000	0	0	0	100,000	870,000
20	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	213,500	44,700	74,700	0	0	0	300	0	110,000	443,200
20	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
20	s	Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave			213,500	44,700	79,700	0	0	0	300	0	110,000	448,200
22	01520	Veprimtaria akademike	1	Çelje nga buxheti	49,000	8,300	127,900	0	291,880	600	62,000	0	10,000	549,680
22	01520		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01520		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01520		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01520		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	s	Akademia e Shkencës			49,000	8,300	127,900	0	291,880	600	62,000	0	10,000	549,680
24	01120	Veprimtaria audituese e KLSH-së	1	Çelje nga buxheti	531,300	66,800	80,900	0	0	0	0	0	15,000	694,000
24	01120		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01120		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01120		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	01120		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	s	Kontrolli i Lartë i Shtetit			531,300	66,800	80,900	0	0	0	0	0	15,000	694,000
26	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	201,749	35,068	83,310	0	0	20,000	1,600	0	3,000	344,727
26	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit	1	Çelje nga buxheti	301,200	50,070	120,500	0	5,000	0	0	0	2,000	478,770
26	05320		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveci-net	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
26	05320		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	55,845	55,845
26	05320		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	32,155	32,155
26	05320		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260	Administrimi i pyjeve	1	Çelje nga buxheti	358,350	60,300	119,728	0	0	0	72	0	541,100	1,079,550
26	04260		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04260		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04760	Zhvillimi i turizmit	1	Çelje nga buxheti	140,400	23,400	403,920	0	350,280	0	0	0	90,000	1,008,000
26	04760		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04760		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04760		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	04760		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	06220	Menaxhimi i mbetjeve urbane	1	Çelje nga buxheti	39,000	7,113	10,000	0	0	0	0	0	329,747	385,860
26	06220		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
26	06220		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	06220		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	06220		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	s	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit			1,040,699	175,951	737,458	0	355,280	20,000	1,672	0	1,643,847	3,974,907
28	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	2,484,170	300,000	408,260	0	0	370	0	1,500	128,500	3,322,800
28	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	s	Prokuroria e Përgjithshme			2,484,170	300,000	408,260	0	0	370	0	1,500	128,500	3,322,800
29	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	343,600	37,171	73,150	0	0	0	1,500	0	15,000	470,421
29	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01140	Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë	1	Çelje nga buxheti	14,578	2,500	2,976	0	0	0	24	0	0	20,078
29	01140		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01140		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01140		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01140		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	03310	Buxheti gjyqësor	1	Çelje nga buxheti	3,397,060	500,600	909,900	0	0	0	6,400	41,000	709,500	5,564,460
29	03310		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000
29	03310		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	03310		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	03310		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveçinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
29	s	Këshilli i Lartë i Gjyqësor			3,755,238	540,271	986,026	0	0	0	7,924	41,000	829,500	6,159,959
30	03320	Veprimtaria gjyqësore kushtetuese	1	Çelje nga buxheti	177,500	22,000	47,500	0	0	1,000	0	0	14,000	262,000
30	03320		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	03320		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	03320		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	03320		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	s	Gjykata Kushtetuese			177,500	22,000	47,500	0	0	1,000	0	0	14,000	262,000
31	08320	Veprimtaria telegrafike e ATSH-së	1	Çelje nga buxheti	61,693	10,326	11,950	0	0	3,500	0	0	9,000	96,469
31	08320		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
31	08320		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	08320		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	08320		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	s	Ajencia Telegrafike Shqiptare			61,693	10,326	11,950	0	0	3,500	0	0	12,000	99,469
35	01110	Veprimtaria e KLP-së	1	Çelje nga buxheti	157,000	19,100	30,483	0	0	0	0	0	5,000	211,583
35	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	s	Këshilli i Lartë i Prokurorisë			157,000	19,100	30,483	0	0	0	0	0	5,000	211,583
40	01110	Mbështetje për partitë politike	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	345,600	0	0	0	0	345,600
40	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01120	Mbështetje për shoqatat	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
40	01120		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01120		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01120		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01120		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01130	Mbështetje për organizatat e veteranëve me status	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	2,200
40	01130		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01130		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01130		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	01130		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	s	Partitë politike			0	0	0	0	355,800	0	0	0	0	355,800
41	03390	Veprimtaria e SPAK-ut	1	Çelje nga buxheti	1,285,496	136,000	248,117	0	0	0	0	0	700,000	2,369,613
41	03390		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	03390		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subvecinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
41	s	Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar			1,285,496	136,000	248,117	0	0	0	0	0	700,000	2,369,613
50	01320	Veprimtaria statistikore	1	Çelje nga buxheti	634,007	109,143	116,477	0	1,570	0	0	0	15,600	876,797
50	01320		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
50	01320		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	01320		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	01320		5	Nga të ardhurat e veta	17,783	2,967	24,553	0	0	0	0	0	0	45,303
50	s	Instituti i Statistikës			651,790	112,110	141,030	0	1,570	0	0	0	115,600	1,022,100
55	09820	Veprimtaria arsimore	1	Çelje nga buxheti	91,960	11,621	88,790	0	0	0	270,000	0	26,230	488,601
55	09820		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	09820		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	09820		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	09820		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
55	s	Shkolla e Magjistraturës			91,960	11,621	91,790	0	0	0	270,000	0	26,230	491,601
56	06210	Programe zhvillimi	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	0	0	0	0	7,558,541	7,558,541
56	06210		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	4,929,500	4,929,500
56	06210		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	798,577	798,577
56	06210		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	592,882	592,882
56	06210		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	06220	Infrastruktura vendore dhe rajonale	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	0	0	0	0	6,310,000	6,310,000
56	06220		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	06220		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	06220		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	06220		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	04230	Programi "100 Fshatrat"	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000	2,350,000
56	04230		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	04230		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	04230		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	04230		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	s	Fondi i Zhvillimit Shqiptar			0	0	0	0	0	0	0	0	22,539,500	22,539,500
57	08220	Mbështetja e veprimtarisë kinematografike	1	Çelje nga buxheti	12,552	2,186	4,000	0	131,110	16,000	0	0	1,000	166,848
57	08220		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	08220		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	08220		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	08220		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	s	Qendra Kombëtare e Kinematografisë			12,552	2,186	4,000	0	131,110	16,000	0	0	1,000	166,848
63	03320	Veprimtaria e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë	1	Çelje nga buxheti	235,300	31,400	34,370	0	0	600	1,230	0	51,700	354,600
63	03320		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	03320		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	03320		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	03320		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveci-net	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
63	03340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar	1	Çelje nga buxheti	231,939	30,421	23,640	0	0	0	0	0	2,000	288,000
63	03340		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	03340		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	03340		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	03340		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	s	Institucionet e sistemit të drejtësisë			467,239	61,821	58,010	0	0	600	1,230	0	53,700	642,600
66	03320	Shërbimi i avokatisë	1	Çelje nga buxheti	145,125	21,284	24,100	0	0	1,700	700	0	4,000	196,909
66	03320		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	03320		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	03320		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	03320		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	s	Avokati i Popullit			145,125	21,284	24,100	0	0	1,700	700	0	4,000	196,909
67	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	66,060	13,531	16,350	0	0	200	240	0	2,000	98,381
67	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	s	Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil			66,060	13,531	16,350	0	0	200	240	0	2,000	98,381
73	01610	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	151,907	24,100	160,160	0	0	1,000	47,540	0	1,500	386,207
73	01610		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01610		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01620	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	134,000
73	01620		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900	11,900
73	01620		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01620		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	01620		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	s	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve			151,907	24,100	160,160	0	0	1,000	47,540	0	147,400	532,107
76	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	174,150	23,350	46,340	0	0	0	240	0	53,600	297,680
76	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	s	Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave			174,150	23,350	46,340	0	0	0	240	0	53,600	297,680
77	04120	Mbikëqyrja e tregut dhe garantimi i konkurrencës	1	Çelje nga buxheti	88,150	13,740	12,120	0	0	0	240	0	10,000	124,250
77	04120		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	04120		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	04120		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	04120		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveçinet	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
77	s	Autoriteti i Konkurrencës			88,150	13,740	12,120	0	0	0	240	0	10,000	124,250
82	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	10,910	1,800	4,040	0	0	600	200	0	1,000	18,550
82	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	s	Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit			10,910	1,800	4,040	0	0	600	200	0	1,000	18,550
87	01320	Shërbime qeveritare	1	Çelje nga buxheti	0	0	0	350,000	0	0	0	0	30,000	380,000
87	01320		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01320		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01320		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01320		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01130	Shërbimi i prokurimit publik	1	Çelje nga buxheti	77,614	12,400	11,476	0	0	0	144	0	1,000	102,634
87	01130		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01130		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01130		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01130		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	05640	Administrimi i ujërave	1	Çelje nga buxheti	107,177	17,186	18,500	0	0	0	120	0	0	142,983
87	05640		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	93,000
87	05640		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	05640		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
87	05640		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	03310	Shërbimi i Avokatisë Shtetërore	1	Çelje nga buxheti	280,493	36,871	19,400	0	0	0	0	0	2,000	338,764
87	03310		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	03310		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	03310		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	03310		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01150	Shërbime të tjera	1	Çelje nga buxheti	752,698	121,791	277,441	0	312,000	0	518	20,000	34,000	1,518,448
87	01150		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	88,000
87	01150		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01150		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
87	01150		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01140	e-Qeverisja	1	Çelje nga buxheti	1,158,128	177,510	6,883,172	0	0	22,170	192	0	3,823,500	12,064,672
87	01140		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
87	01140		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01140		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01140		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01330	Menaxhimi dhe zhvillimi i administratës publike	1	Çelje nga buxheti	137,099	19,824	78,477	0	0	21,900	120	0	13,800	271,220
87	01330		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	01330		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveci-net	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
87	01330		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
87	01330		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	08610	Mbështetje për rininë dhe fëmijët	1	Çelje nga buxheti	38,049	6,935	7,270	0	160,700	20,400	0	0	50,000	283,354
87	08610		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
87	08610		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	08610		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	08610		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	08480	Mbështetje për kultet fetare	1	Çelje nga buxheti	17,340	2,685	9,575	0	113,000	0	0	0	1,000	143,600
87	08480		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	08480		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	08480		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	08480		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	s	Institucione të tjera qeveritare			2,568,598	395,202	7,305,311	350,000	585,700	64,470	1,094	20,000	4,717,500	16,007,875
88	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	22,100	4,180	5,395	0	103,000	0	0	0	1,000	135,675
88	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	s	Mbështetje për shoqërinë civile			22,100	4,180	5,395	0	103,000	0	0	0	1,000	135,675
89	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	110,140	17,330	32,840	0	0	150	240	0	9,000	169,700
89	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	s	Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale			110,140	17,330	32,840	0	0	150	240	0	9,000	169,700
90	01110	Veprimtaria e komisionit të prokurimit publik	1	Çelje nga buxheti	79,180	13,218	21,000	0	0	0	300	0	6,000	119,698
90	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	s	Komisioni i Prokurimit Publik			79,180	13,218	21,000	0	0	0	300	0	6,000	119,698
91	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	51,758	8,972	12,880	0	0	0	240	0	1,000	74,850
91	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	s	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi			51,758	8,972	12,880	0	0	0	240	0	1,000	74,850
92	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	36,570	5,400	15,720	0	0	0	120	0	1,000	58,810
92	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0					600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
Gr	Tit	Emërtimi i institucionit buxhetor / Programit	Kap	Emër kapitulli	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subveci- net	Të tjera transfer. korrente të brendshme	Transfer. korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	Totali
92	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	s	Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit			36,570	5,400	15,720	0	0	0	120	0	1,000	58,810
95	01110	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi	1	Çelje nga buxheti	112,900	19,200	26,100	0	0	0	0	0	10,000	168,200
95	01110		2	Financim i huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110		3	Kostot lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110		4	TVSH, detyrime doganore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	01110		5	Nga të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	s	Autoriteti për të Drejtën e Informimit			112,900	19,200	26,100	0	0	0	0	0	10,000	168,200

Tab.6

në 000/lekë

		600	601	602	603	604	605	606	230	231	Totali
	Funksioni	Pagat	Kontrib. e sigurimeve shoqërore	Mallra dhe shërbime	Subvencionet	Të tjera transferata korrente të brendshme	Transferta korrente të huaja	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	Shpenzime kapitale të patrupëzuara	Shpenzime kapitale të trupëzuara	
01	Shërbimet e përgjithshme publike	21,117,656	3,256,832	17,229,736	350,000	4,214,250	851,230	1,726,755	31,301	8,895,158	57,672,918
02	Mbrojtja	7,057,868	1,194,300	5,613,776	0	0	0	341,250	12,204	22,947,796	37,167,194
03	Rendi dhe siguria publike	30,831,922	4,937,946	8,730,874	0	8,000	14,300	888,530	41,700	4,850,627	50,303,899
04	Çështjet ekonomike	4,934,717	814,228	5,954,751	500,000	450,280	22,375	4,400,372	560,421	61,183,287	78,820,431
05	Mbrojtja e mjedisit	408,377	67,256	164,000	0	5,000	0	120	0	593,000	1,237,753
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	267,100	48,284	109,124	350,000	0	0	745,048	336,508	34,576,349	36,432,413
07	Shëndetësia	4,474,299	764,395	2,901,843	0	63,131,995	430,370	2,000	20,000	4,138,462	75,863,364
08	Argëtimi, kultura dhe çështjet fetare	1,304,571	217,386	382,435	0	2,106,125	55,551	113,744	30,500	2,183,500	6,393,812
09	Arsimi	37,199,236	5,671,718	2,726,254	0	11,945,840	230,000	1,903,120	30,000	6,960,699	66,666,867
10	Mbrojtja sociale	1,678,929	282,138	998,600	750,000	193,337,996	18,000	26,750,000	0	4,518,988	228,334,651
	Shpenzime të tjera të paklasifikuara*										186,194,915
	Totali	109,274,675	17,254,483	44,811,393	1,950,000	275,199,487	1,621,826	36,870,939	1,062,634	150,847,866	825,088,218

* Në zërin “Shpenzime të tjera të paklasifikuara” (totali) janë përfshirë: (i) pagesat për shërbimin e borxhit; (ii) kontigjenca për politika pagash dhe pensionesh; (iii) fondi rezervë; dhe (iv) shpenzimet e pushtetit vendor; (v) fondi i rindërtimit.
** Shpenzimet e pushtetit vendor nuk janë shpërndarë sipas funksioneve pasi ndarja e tyre është kompetence e këtij pushteti.



DEKRET
Nr. 403, datë 16.12.2024

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

DEKRETOJ:

Shpalljen e ligjit nr. 115/2024, “Për buxhetin e vitit 2025”.

PRESIDENT I REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË
Bajram Begaj

LIGJ
Nr. 116/2024

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES
NDRYSHUESE ME SHKËMBIM
LETRASH TË MARRËVESHJES SË
HUAS NDËRMJET REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË DHE BANKËS
NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM
DHE ZHVILLIM PËR PROJEKTIN
“PËR PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT TË
SHËNDETËSISË”, RATIFIKUAR ME
LIGJIN NR. 57/2015

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

(Logo) **BANKA BOTËRORE**
IBRD IDA | GRUPI I BANKËS BOTËRORE

EMANUEL SALINAS
Menaxher Vendi
Shqipëri

Shkëlqesisë së Tij Ervin Mete
Ministër
Ministria e Financave
I nderuar z. Ministër,

*Shqipëria: Projekti i Përmirësimit të Sistemit Shëndetësor
(Huaja nr. 8466-AL)
Rishpërndarja e të ardhurave nga Huaja*

Ne i referohemi: a) Marrëveshjes së Huas, datë 24 mars 2015, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Huamarrësi) dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (Banka) për Projektin e Përmirësimit të Sistemit Shëndetësor; dhe b) letrës suaj të datës 27 maj 2024, në të cilën Bankës i kërkohet konfirmim për rialokim të fondeve në kuadër të Projektit.

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Ratifikohet marrëveshja ndryshuese me shkëmbim letrash të marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Për përmirësimin e sistemit të shëndetësisë”, ratifikuar me ligjin nr. 57/2015, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Miraturar në datën 12.12.2024.

Shpallur me dekretin nr. 404, datë 17.12.2024, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj.

16 korrik 2024



Rrjedhimisht, nuk nevojiten hapa të mëtejshëm nga ana e Bankës dhe shpërndarja përfundimtare e Huas është si në materialin bashkëlidhur.

Me respekt,
(Nënshkrimi)
Emanuel Salinas
Menaxher Vendi për Shqipërinë
Zyra e Bankës Botërore

Bashkëlidhje

ZYRA E GRUPIT TË BANKËS BOTËRORE,
Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 34, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 42280 650/51 Faks: +355 42240 590

Shkëlqesisë së Tij Ervin Mete 16 korrik 2024

Tërheqja e të ardhurave nga Huaja

Kategoria	Shuma e Huas së alokuar (e shprehur në euro)	Përqindja e shpenzimeve që do të financohen (përfshirë taksat)
1. Punime	14,832,389	100%
2. Mallra, shërbime jokonsulente	12,490,013	100%
3. Shërbimet e konsulencës, trajnimet dhe kostot operative	4,697,348	100%
4. Tarifa administrative	80,250	Shumat e pagueshme në përputhje me seksionin 2.03 të kësaj Marrëveshjeje, në përputhje me seksionin 2.07(b) të Kushteve të Përgjithshme.
5. Tavani i normës së interesit ose primi i normës së interesit brenda një intervali të caktuar	0	Shuma e kërkuar në përputhje me seksionin 2.08(c) të kësaj Marrëveshjeje
6. I pavendosur	0	
Totali	32,100,000	

ZYRA E GRUPIT TË BANKËS BOTËRORE,
Rruga “Ibrahim Rugova”, nr. 34, Tiranë, Shqipëri
Tel.: +355 42280 650/51 Faks: +355 42240 590

Shkëlqesisë së Tij Ervin Mete 16 korrik 2024

Në vëmendje të: Shkëlqesisë së Saj Albana Koçi, Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Znj. Entela Ramosaçaj, zëvendësministre e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Znj. Adela Xhemali, zëvendësministre e Financave dhe Ekonomisë
Znj. Agathi Kuramano, Shefe Kabineti, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Znj. Blerina Dudushi, Menaxhere e Projektit, Sistemi Shëndetësor Projekt i Përmirësimit Znj. Jona Suli,
Drejtore e Përgjithshme e SASPAC-ut
Z. Matteo Bugamelli, Drejtor Ekzekutiv i Bankës Botërore

ZYRA E GRUPIT TË BANKËS BOTËRORE,
Rruga “Ibrahim Rugova”, nr. 34, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 42280 650/51 Faks: +355 42240 590



EMANUEL SALINAS
Country Manager
Albania

July 16, 2024

H.E. Ervin Mete
Minister
Ministry of Finance

Dear Mr. Minister,

*Albania: Health System Improvement Project
(Loan No. 8466-AL)
Reallocation of Loan Proceeds*

We refer to (a) the Loan Agreement dated March 24, 2015, between the Republic of Albania (Borrower) and the International Bank of Reconstruction and Development (Bank) for the Health System Improvement Project and (b) to your letter dated May 27, 2024, requesting the Bank confirmation of reallocation of funds under the Project.

Accordingly, there are no further steps needed from the Bank side and the final Loan allocation is as per the attached.

Sincerely,

Emanuel Salinas
Country Manager for Albania
The World Bank Office

Attachment



H.E. Ervin Mete

July 16, 2024

Withdrawal of Loan Proceeds

Category	The amount of the allocated Loan (expressed in euros)	The percentage of expenditures to be financed (including taxes)
1. Works	14,832,389	100%
2. Goods, non-consulting services	12,490,013	100%
3. Consultant services, trainings and operative costs	4,697,348	100%
4. Administrative fee	80,250	Amounts payable pursuant to Section 2.03 of this Agreement, in accordance with Section 2.07(b) of the General Conditions.
5. Interest rate ceiling or interest rate premium within a specified range	0	Amount requested in accordance with Section 2.08(c) of this Agreement
6. Unlocated	0	
Total	32,100,000	



H.E. Ervin Mete

July 16, 2024

Cc: H.E. Albana Koçiu, Minister of Health and Social Protection
Ms. Entela Ramosaçaj, Deputy Minister, Ministry of Health and Social Protection
Ms. Adela Xhemali, Deputy Minister of Finance and Economy
Ms. Agathi Kuramano, Chief of Cabinet, Ministry of Health and Social Protection
Ms. Blerina Dudushi, Project Manager, Health System Improvement Project
Ms. Jona Suli, General Director of SASPAC
Mr. Matteo Bugamelli, Executive Director, World Bank



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BORXHIT SHTETËROR
DREJTORIA E MARRËVESHJEVE DHE SIGURIMIT TË NDIHMËS SË HUAJNr. 5360/3 Prot.Tiranë, më 27/5 /2024

Lënda: Mbi Projektin “Përmirësimi i sistemit të shëndetësisë”

XIAOQING YU

Drejtore Rajonale, Ballkani Perëndimore

Në vëmendje të: ZYRËS SË BANKËS BOTËRORE

Adresa: “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, nr. 34, Tiranë

I referohem Marrëveshjes së Huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin e projektit “Përmirësimi i sistemit të shëndetësisë”. Me qëllim finalizimin e suksesshëm të aktiviteteve për t’u financuar nga kjo marrëveshje nëpërmjet kësaj shkrese ju përcjellim kërkesën e palës shqiptare si vijon:

- Rialokimin e fondeve të akorduara nëpërmjet Marrëveshjes së Huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit “Përmirësimi i sistemit të shëndetësisë”, të ratifikuar më ligjin nr.57/2015.

Kategoria	Shuma e Huasë së alokuar (e shprehur në euro)	Përqindja e shpenzimeve që do të financohen (duke përfshirë taksat)
1. Punime	14,832,389	100%
2. Mallra, shërbime jokonsulente	12,490,013	100%
3. Shërbime konsulence, trajnim dhe kosto operative	4,697,348	100%
4. Komisioni i administrimit	80,250	Shuma të pagueshme në përputhje me seksionin 2.03 të kësaj Marrëveshjeje, në përputhje me seksionin 2.07/b të kushteve të përgjithshme.
5. Tavani i normës së interesit ose primi i normës së interesit brenda një intervali të caktuar	0	Shumë e kërkueshme në përputhje me seksionin 2.08/c të kësaj Marrëveshjeje.
6. Të paalokuara	0	

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë, Shqipëri;

Web: www.financa.gov.al



TOTAL	32,100,000	
--------------	-------------------	--

Kjo letër së bashku me letrën tuaj të përgjigjes do të përbëjnë marrëveshjen ndryshuese, me shkëmbim letrash të Marrëveshjes së Huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin e projektit “Përmirësimi i Sistemit të Shëndetësisë”.

Ky ndryshim hyn në fuqi, në datën e njoftimit nga pala shqiptare të Bankën Botërore mbi përfundimin e procedurave të brendshme ligjore.





DEKRET
Nr. 404, datë 17.12.2024

PËR SHPALLJE LIGJI DHE DHËNIEN E
PËLQIMIT PËR HYRJEN NË FUQI
MENJËHERË TË LIGJIT

Në mbështetje të nenit 84, pikat 1 dhe 4, dhe
nenit 93 të Kushtetutës,

DEKRETOJ:

Neni 1

Shpalljen e ligjit nr. 116/2024, “Për ratifikimin e
marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim letrash të
marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për
Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Për
përmirësimin e sistemit të shëndetësisë”, ratifikuar
me ligjin nr. 57/2015.

Neni 2

Dhënen e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë
të ligjit nr. 116/2024, “Për ratifikimin e marrëveshjes
ndryshuese me shkëmbim letrash të marrëveshjes së
huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për
projektin “Për përmirësimin e sistemit të
shëndetësisë”, ratifikuar me ligjin nr. 57/2015.

PRESIDENT I REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË
Bajram Begaj

VENDIM
Nr. 110/2024

PËR MIRATIMIN E ORGANIKËS DHE
KLASIFIKIMIT TË PAGAVE
TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË
PAS MBARIMIT TË MANDATIT
TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË
KUALIFIKIMIT

Në mbështetje të neneve 78, 179/b, pika 8, të
Kushtetutës, neneve 18, pika 1, 70, pika 2, të ligjit nr.
84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve
dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”,
neneve 18 dhe 55 të Rregullores së Kuvendit, me
propozimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

I. Miratimin e organikës dhe klasifikimin e
pagave të punonjësve administrativë pas mbarimit të
mandatit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit,
sipas lidhjes nr. 1 bashkëlidhur këtij vendimi.

II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin
efektet nga data 1.1.2025 deri në datën 30.6.2025.

KRYETARE
Elisa Spiropali

Miraturar në datën 12.12.2024.

Lidhja nr. 1

ORGANIKA DHE KLASIFIKIMI I PAGAVE TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË
PAS MBARIMIT TË MANDATIT TË KOMISIONIT
TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT

I. SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

I-1

(1)

II. DREJTORIA E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE
DHE MARRËDHËNIEVE ME MEDIAN DHE
PUBLIKUN

Drejtör

I-4

1

Specialist sekretarie gjyqësore

IV-1

2

Specialist jurist

IV-1

1

III. DREJTORIA EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE
MBËSHETËSE

(12)

Drejtör

I-4

1



Specialist financë/buxhet	IV-1	1
Specialist i burimeve njerëzore	IV-1	1
Specialist IT ***	IV-1	1
Specialist protokolli/arkivi ****	IV-1	4
Magaznier	VI	1
Shofer/korrier	V	1
Punonjës mirëmbajtje	III	1
Punonjës pastrimi	II	1
Total		17

Sbënim:

*** Punonjësit në pozicionin e specialistëve të teknologjisë së informacionit përfitojnë shtesën për natyrë të veçantë pune në masën dhe sipas kushteve të përcaktuara në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave për pagat e nëpunësve civilë në administratën shtetërore dhe institucione të tjera të pavarura.

**** Punonjësit në pozicionet specialist arkivi, përfitojnë shtesë për kushte të vështira e të dëmshme për shëndetin sipas kushteve dhe masës së përcaktuar në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave për pagat e nëpunësve civilë në administratën shtetërore dhe institucione të tjera të pavarura.

***** Përfitimet për kushtet e vështira e të dëmshme të shëndetit për punonjësit mbështetës janë sipas përcaktimeve në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore.

***** Punonjësit administrativë përfitojnë shtesën mujore për natyrë të veçantë pune në masën 10% të pagës për pozicion, apo të pagës bazë për klasë. Punonjësit administrativë, të cilët sipas këtij vendimi përfitojnë shtesa të tjera të së njëjtës natyrë të përcaktuara në të, do të përfitojnë vetëm njërin prej shtesave, atë me vlerën më të madhe.

VENDIM
Nr. 111/2024

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

PËR MIRATIMIN E ORGANIKËS DHE
KLASIFIKIMIT TË PAGAVE
TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË
PAS MBARIMIT TË MANDATIT
TË KOMISIONERËVE PUBLIKË

VENDOSI:

I. Miratimin e organikës dhe klasifikimit të pagave të punonjësve administrativë pas mbarimit të mandatit të Komisionerëve Publikë, sipas lidhjes nr. 1 bashkëlidhur këtij vendimi

II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrinë efektet nga data 1.1.2025 deri në datën 30.6.2025.

KRYETARE
Elisa Spiropali

Në mbështetje të neneve 78, 179/b, pika 8, të Kushtetutës, neneve 18, pika 1, 70, pika 2, të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, neneve 18 dhe 55 të Rregullores së Kuvendit, me propozimin e Komisionerëve Publikë,

Miraturar në datën 12.12.2024.

Lidhja nr. 1

ORGANIKA DHE KLASIFIKIMI I PAGAVE TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË
PAS MBARIMIT TË MANDATIT TË KOMISIONERËVE PUBLIKË

FUNKSIONI ORGANIK**I. KANCELAR****II. DREJTORIA E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE****DHE MARRËDHËNIEVE ME MEDIAN DHE PUBLIKUN**

	Klasifikimi i pagës	Numri
	I-1	(1)
Drejtor	I -4	1
Specialist sekretarie	IV-1	2
Specialist redaktor gjuhësor	IV-1	1
Përkthyes	II -1	1
Koordinator për median dhe marrëdhëniet me jashtë	II -1	1
Specialist pritje me popullin	IV-1	1



III. DREJTORIA EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHETËSE

(7)

Drejtor	I-4	1
Specialist i burimeve njerëzore	IV-1	1
Specialist IT*	IV-1	1
Specialist protokolli/arkivi**	IV-1	1
Magaznier	VI	1
Punonjës pastrimi	II	1
Shofer/korrier	V	1
Total		15

Shënim:

* Punonjësit në pozicionin e specialistëve të Teknologjisë së Informacionit përfitojnë shtesën për natyrë të veçantë pune në masën dhe sipas kushteve të përcaktuara në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave, për pagat e nëpunësve civilë në administratën shtetërore dhe institucione të tjera të pavarura.

** Punonjësit në pozicionet Specialist Arkivi përfitojnë shtesë për kushte të vështira e të dëmshme për shëndetin sipas kushteve dhe masës së përcaktuar në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave, për pagat e nëpunësve civilë në administratën shtetërore dhe institucione të tjera të pavarura.

*** Përfitimet për kushtet e vështira e të dëmshme të shëndetit për punonjësit mbështetës janë sipas përcaktimeve në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave për pagat e punonjësve.

**** Punonjësit administrativë përfitojnë shtesën mujore për natyrë të veçantë pune në masën 10% të pagës për pozicion, apo të pagës bazë për klasë. Punonjësit administrativë, të cilët sipas këtij vendimi përfitojnë shtesa të tjera të së njëjtës natyrë të përcaktuara në të, do të përfitojnë vetëm njërën prej shtesave, atë me vlerën më të madhe.

VENDIM

Nr. 756, datë 13.12.2024

PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 7, të ligjit nr. 54/2024, datë 30.5.2024, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

- Miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
- Administrimi dhe përdorimi i frekuencave bëhen sipas përcaktimeve të Planit Kombëtar të Frekuencave.
- Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive vënë në dispozicion të publikut, në formë elektronike, gjendjen e brezave që kanë në administrim.
- Brezat e frekuencave me përdorim të përbashkët rregullohen me marrëveshje ndërmjet palëve.

5. Vendimi nr. 1187, datë 24.12.2020, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave”, shfuqizohet.

6. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Shërbimi Informativ i Shtetit, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi më 1 janar 2025.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

PLANI KOMBËTAR I FREKUENCAVE

Përmbajtja

SHPJEGUES I TABELAVE TË PLANIT
KOMBËTAR TË FREKUENCAVE

TABELA E PLANIT KOMBËTAR TË
FREKUENCAVE

SHTOJCA 1

SHTOJCA 2

SHËNIMET E RREGULLOREVE RADIO
TË BASHKIMIT NDËRKOMBËTAR TË
TELEKOMUNIKACIONEVE (ITU)

SHTOJCA 3



SHËNIMET PËR PËRCAKTIMIN E PËRBASHKËT EVROPIAN

SHTOJCA 4

REKOMANDIME DHE VENDIME TË KONFERENCËS EVROPIANE TË POSTË TELEKOMUNIKACIONEVE (CEPT) ERC/ECC

SHTOJCA 5

SHTOJCA 6

STANDARDET E HARMONIZUARA EVROPIANE VETËM NË MARRJE

SHTOJCA 7

Shpjegues i tabelave të Planit Kombëtar të Frekuencave

Tabela që paraqet Planin Kombëtar të Frekuencave përbëhet nga 7 kolona. Në kolonën e parë paraqiten përcaktimet për rajonin 1 të Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve (pjesë e të cilit është dhe Shqipëria). Në kolonën e dytë paraqiten përcaktimet të përbashkëta evropiane dhe në kolonën e tretë paraqiten përcaktimet në Shqipëri. Për brezat e frekuencave ku këto dy kolona kanë të njëjtën përmbajtje ato janë paraqitur në një të vetme. Tri kolonat në vijim i shërbejnë masave harmonizuese me përdorimet kryesore të spektrit të frekuencave në Evropë. Ato përmbajnë informacion mbi aplikimet që zbatohen kryesisht në vendet anëtare të CEPT, rekomandimet/vendimet ECC/ERC, standardet evropiane përkatëse, shënime dhe sqarime lidhur me aplikimet e përdorura. Ndërsa në kolonat 7 paraqiten përdorimet në Shqipëri, të cilat mund të jenë për qëllime qeveritare apo civile. Më poshtë, sqarime më të detajuara lidhur me përmbajtjen e çdo kolone:

Kolona 1: “Përcaktimet për rajonin 1 (ITU)”

Për çdo brez frekuencash kolona “Përcaktimet për rajonin 1 (ITU)” përmban:

- Përcaktimet për rajonin 1 të Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve sipas nenit 5 të rregulloreve radio;
- Referencat për shënime sipas nenit 5 të rregulloreve radio.

Për përshkrimin e shënimeve të nenit 5 të rregulloreve radio shih shtojcën 1.

Kolona 2: “Përcaktimet të përbashkëta evropiane”

Për çdo brez frekuencash kolona “Përcaktimet të përbashkëta evropiane” përmban:

- Përcaktimet e brezave të frekuencave të përdorura më shumë dhe në interesin më të madh të vendeve anëtare të CEPT.

- Shënime të nenit 5 të rregulloreve radio me ndikim në pjesën më të madhe të shteteve të CEPT. Shënime të nenit 5, të rregulloreve radio me përcaktimet e përgjithshme që aplikohen në vendet anëtare të CEPT-it përfshihen në kolonën 2 vetëm nëse 10 ose më shumë vende të CEPT-it janë të përfshira në këto shënime;

- Shënime evropiane (ECA) (shih shtojcën 3 për përshkrimin e tyre).

Kolona 3: “Përcaktimet kombëtare”

Për çdo brez frekuencash kolona “Përcaktimet Kombëtare” përmban:

- Përcaktimet e brezave të frekuencave për Republikën e Shqipërisë;

- Shënime të nenit 5 të radio rregulloreve me ndikim në Republikën e Shqipërisë;

- Shënime evropiane (ECA) (shih shtojcën 3 për përshkrimin e tyre).

Kolona 4 & kolona 5 & kolona 6: “Masa harmonizuese”

Tre kolonat e mësipërme të emërtuar së bashku “Përdorimet në Evropë” kanë për qëllim harmonizimin me politikat evropiane të përdorimit të spektrit të radiofrekuencave.

Secila prej kolonave përmbajnë respektivisht:

Kolona 4: “Aplikimet”

Kjo kolonë përmban aplikimet radio zbatuar në vende anëtare të CEPT.

Një aplikim radio përfshihet në tabelë, nëse:

i) Ka një vendim të ECC/REC, vendim të EC ose rekomandim të ECC/REC i cili harmonizon ose cakton breza frekuencash për harmonizim;

ii) Të paktën 10 administrata të CEPT kanë vënë në dispozicion brezin e frekuencave për një aplikim radio;

iii) Grupi i Punës për Menaxhimin e Frekuencave (WG FM) ka vendosur kështu.

Një reduktim i ardhshëm i numrit të administratave (nën 10) nuk do të gjenerojë automatikisht tërheqjen e një aplikim radio nga tabela.

Mënyra në të cilën aplikimet radio janë të listuara nuk lidhet me prioritetin në zbatimin e tyre.

Kolona 5: “Vendime dhe rekomandime ECC/ERC, standarde evropiane”

Kjo kolonë përmban informacion në lidhje me vendimet dhe rekomandimet ECC/REC (shih



shtojcën 4), që u përkasin aplikimeve të caktuara radio, si dhe informacion lidhur me standardet e harmonizuara evropiane (shih shtojcat 5 dhe 6).

Kolona 6: “Shënime”

Kjo kolonë përmban informacione të rëndësishme, të tilla si natyra e përdorimit të një aplikimi radio apo vendime të cilat mund të ndikojnë në përdorimin e ardhshëm të brezit të frekuencave.

Kolona 7: “Përdorimet në Shqipëri”

Kjo kolonë siguron informacion në brezi përkatës i frekuencave përdoret për qëllime:

1) “QEVERTARE” – në këtë rast institucioni që administron brezin e frekuencave është Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme ose Shërbimi Informativ Shtetëror.

2) “CIVILE” – në këtë rast nëse gjejmë shënimin “AKEP” institucioni që administron brezin

përkatës të frekuencave është Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe nëse gjejmë shënimin “AMA” administrues i brezit është Autoriteti i Mediave Audiovizive.

Në qoftë se gjejmë shënimin “AKEP/AMA” administrues të brezit janë Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive, të cilët koordinojnë ndërmjet tyre për menaxhimin e brezit përkatës të frekuencave.

Brezat e frekuencave me përdorim të përbashkët civile-qeveritare rregullohen me marrëveshje midis institucioneve që administrojnë brezin përkatës të frekuencave.

TABELA E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE

PËRCAKTIMET NË RAJONIN I (ITU)	PËRCAKTIMET TË PËRBASHKËTA EUROPIANE	PËRCAKTIMET KOMBËTARE	MASA HARMONIZUESE			PËRDORIME NË SHQIPËRI
			APLIKIME	VENDIME & REKOMANDIME ECC/ERC STANDARTET EUROPIANE	SHËNIME	
0 Hz - 3000 Hz TË PËRCAKTUAR PËRDORIM S.53 S.54	TË PËRCAKTUAR PËRDORIM S.53 S.54					CIVILE / AKEP
3000 Hz - 9 kHz NDIHMA METEOROLOGJIKE S.544 S.545	NDIHMA METEOROLOGJIKE S.544		Sistemet e zërit të radiove			CIVILE / AKEP
9 kHz - 11.3 MHz NDIHMA METEOROLOGJIKE S.544 RADIONAVIGACION	NDIHMA METEOROLOGJIKE S.544 RADIONAVIGACION		Sistemet e zërit të radiove Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezit 9-146.5 kHz, EN 300 330 brenda brezit 9-30 MHz	CIVILE / AKEP
11.3 MHz - 14 MHz RADIONAVIGACION	RADIONAVIGACION		Implantime mjekësore aktive ISM Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezit 9-146.5 kHz, EN 300 330 brenda brezit 9-30 MHz	CIVILE / AKEP
14 MHz - 19.95 kHz FIKS I LËVIZSHËM DETAR S.57 S.55 S.56	FIKS I LËVIZSHËM DETAR S.57 S.56 ECU16		Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sistemet tokësore kulturore Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezit 9-146.5 kHz, EN 300 330 brenda brezit 9-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERTARE
19.95 kHz - 20.05 MHz FREKUENCA ETALON DHE SINJALE ORARE (20 MHz)	FREKUENCA ETALON DHE SINJALE ORARE (20 MHz)		Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezit 19.95 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezit 9-146.5 kHz, EN 300 330 brenda brezit 9-30 MHz	CIVILE / AKEP
20.05 - 70 MHz FIKS I LËVIZSHËM DETAR S.57 S.56 S.58	FIKS I LËVIZSHËM DETAR S.57 S.56 ECU16		Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sistemet tokësore kulturore Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezit 19.95 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezit 9-146.5 kHz, EN 300 330 brenda brezit 9-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERTARE
70 MHz - 72 MHz RADIONAVIGACION S.60	RADIONAVIGACION S.60 ECU16		Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sistemet tokësore kulturore Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezit 19.95 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezit 9-146.5 kHz, EN 300 330 brenda brezit 9-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERTARE



72 kHz - 84 kHz					
<i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR S.57</i> <i>RADIONAVIGACION S.60</i> <i>S.56</i>	<i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR S.57</i> <i>RADIONAVIGACION S.60</i> <i>S.56 ECA36</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sisteme tokësore ushtarake Sisteme detare ushtarake Funksionet e stacionit dhe ajrës torre	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 9 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezi 9-148.5 kHz, EN 300 330 brenda brezi 9 kHz në 30 MHz 77.5 kHz Sinq. et në koha DCF	CIVILE / AKEP QEVERITARE
84 kHz - 86 kHz					
<i>RADIONAVIGACION S.60</i>	<i>RADIONAVIGACION S.60</i> <i>ECA36</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sisteme tokësore ushtarake Sisteme detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 9 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezi 9-148.5 kHz, EN 300 330 brenda brezi 9 kHz në 30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
86 kHz - 90 kHz					
<i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR S.57</i> <i>RADIONAVIGACION</i> <i>S.56</i>	<i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR S.57</i> <i>RADIONAVIGACION</i> <i>S.56</i> <i>ECA36</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sisteme tokësore ushtarake Sisteme detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 9 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezi 9-148.5 kHz, EN 300 330 brenda brezi 9 kHz në 30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
90 kHz - 110 kHz					
<i>RADIONAVIGACION S.62</i> <i>Fibe</i> <i>S.64</i>	<i>RADIONAVIGACION S.62</i> <i>Fibe</i> <i>S.64 ECA36</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sisteme tokësore ushtarake Sisteme detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 9 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezi 9-148.5 kHz, EN 300 330 brenda brezi 9 kHz në 30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
110 kHz - 112 kHz					
<i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>RADIONAVIGACION</i> <i>S.64</i>	<i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>RADIONAVIGACION</i> <i>S.64 ECA36</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sisteme tokësore ushtarake Sisteme detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 9 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezi 9-148.5 kHz, EN 300 330 brenda brezi 9 kHz në 30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
112 kHz - 115 kHz					
<i>RADIONAVIGACION S.60</i>	<i>RADIONAVIGACION S.60</i> <i>ECA36</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sisteme tokësore ushtarake Sisteme detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 9 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezi 9-148.5 kHz, EN 300 330 brenda brezi 9 kHz në 30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
115 kHz - 117.6 kHz					
<i>RADIONAVIGACION S.60</i> <i>Fibe</i> <i>I Lëvizshëm Detar</i> <i>S.64</i> <i>S.66</i>	<i>RADIONAVIGACION S.60</i> <i>Fibe</i> <i>I Lëvizshëm Detar</i> <i>S.64 ECA36</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sisteme tokësore ushtarake Sisteme detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 9 kHz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda brezi 9-148.5 kHz, EN 300 330 brenda brezi 9 kHz në 30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE



117.6 kHz - 126 MHz						
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>RADIONAVTGACION 5.60</i> <i>5.64</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>RADIONAVTGACION 5.60</i> <i>5.64 ECA16</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 915Hz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 të munda brezi 9.148.5 kHz, EN 300 330 të munda brezi 9 kHz në 30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE	
126 MHz - 129 MHz						
<i>RADIONAVTGACION 5.60</i>	<i>RADIONAVTGACION 5.60</i> <i>ECA16</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 915Hz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 të munda brezi 9.148.5 kHz, EN 300 330 të munda brezi 9 kHz në 30 MHz		
129 MHz - 130 MHz						
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>RADIONAVTGACION 5.60</i> <i>5.64</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>RADIONAVTGACION 5.60</i> <i>5.64 ECA16</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 915Hz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 të munda brezi 9.148.5 kHz, EN 300 330 të munda brezi 9 kHz në 30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE	
130 MHz - 135.7 MHz						
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>5.64</i> <i>5.67</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>5.64 ECA16</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 915Hz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 të munda brezi 9.148.5 kHz, EN 300 330 të munda brezi 9 kHz në 30 MHz		
135.7 MHz - 137.8 MHz						
<i>FIKS 5.64</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>Amator 5.674</i> <i>5.675</i>	<i>FIKS 5.64</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>Amator 5.674</i> <i>5.675 ECA16</i>	Implantime mjekësore aktive Amator Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 915Hz-30 MHz Brenda brezi 135.7-137.8 kHz EN 303 447 dhe EN 303 454 të munda brezi 9.148.5 kHz, EN 300 330 të munda brezi 9 kHz në 30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE	
137.8 MHz - 148.5 MHz						
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>5.64 5.67</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>5.64 ECA16</i>	Implantime mjekësore aktive Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 447 EN 303 454	Brenda brezi 915Hz-30 MHz EN 303 447 dhe EN 303 454 të munda brezi 9.148.5 kHz, EN 300 330 të munda brezi 9 kHz në 30 MHz		



148.5 kHz - 255 kHz					
RADIOTELEVIZIV 5.62 5.69 5.79	RADIOTELEVIZIV	Implantime mjekësore aktive Radioteleviziv Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 302 195 EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz Plata i caktimit të frekuencave GE75. Fajta e sistemeve rranerike. EN 303 447 dhe EN 303 454 brenda fremit 9-148.5 kHz, EN 300 330 brenda fremit 9 kHz në 30 MHz	CIVILE / AMA
255 kHz - 283.5 kHz					
RADIONAVIGACION/ AERONAUTIK/ RADIOTELEVIZIV 5.79	RADIONAVIGACION/ AERONAUTIK/ RADIOTELEVIZIV ECA16	Implantime mjekësore aktive Sistemet aeronautike udhëtarake Sirizues (aeronautik) Radioteleviziv Aplikime induktive Sistemet detare udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz Plata i caktimit të frekuencave GE85 Plata i caktimit të frekuencave GE75. Fajta e sistemeve rranerike. Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE/AKEP, AMA QEVERITARE
283.5 kHz - 315 kHz					
RADIONAVIGACION/ AERONAUTIK/ RADIONAVIGACION/ DETAR (RADIOFARËT) S.73 5.74	RADIONAVIGACION/ AERONAUTIK/ RADIONAVIGACION/ DETAR (RADIOFARËT) S.73 5.74 ECA16	Implantime mjekësore aktive Sistemet aeronautike udhëtarake Sirizues (aeronautik) Sirizues (detar) Aplikime induktive Sistemet detare udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 302 195 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz Plata i caktimit të frekuencave GE85 Plata i caktimit të frekuencave GE85 Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
315 kHz - 325 kHz					
RADIONAVIGACION/ AERONAUTIK/ Radionavigacioni Detar (radiofarë) S.73 5.75	RADIONAVIGACION/ AERONAUTIK/ Radionavigacioni Detar (radiofarë) S.73 ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake Sirizues (aeronautik) Sirizues (detar) Aplikime induktive Sistemet detare udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 302 536	Plata i caktimit të frekuencave GE85. Plata i caktimit të frekuencave GE85 IALA-Plata i lejimit të GPS diferenciale Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
325 kHz - 405 kHz					
RADIONAVIGACION/ AERONAUTIK	RADIONAVIGACION/ AERONAUTIK ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake Sirizues (aeronautik) Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 302 536	Plata i caktimit të frekuencave GE85. Brenda fremit 9 kHz-30 MHz Brenda fremit 400-600 kHz vetëm për RFID.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
405 kHz - 415 kHz					
RADIONAVIGACION/ S.76	RADIONAVIGACION/ S.76 ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake Sirizues (aeronautik) Sirizues (detar) Aplikime induktive Sistemet detare udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 302 536	Plata i caktimit të frekuencave GE85 Plata i caktimit të frekuencave GE85 IALA – Plata i lejimit të GPS diferenciale Brenda fremit 9 kHz-30 MHz Brenda fremit 400-600 kHz vetëm për RFID.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
415 kHz - 435 kHz					
RADIONAVIGACION/ AERONAUTIK/ I LEVIZSHËM DETAR S.79	RADIONAVIGACION/ AERONAUTIK/ I LEVIZSHËM DETAR S.79 ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake Sirizues (aeronautik) Aplikime induktive Kontaktime detare Sistemet detare udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 302 536 EN 300 338	Plata i caktimit të frekuencave GE85 Brenda fremit 9 kHz-30 MHz Brenda fremit 400-600 kHz vetëm për RFID. Plata i caktimit të frekuencave GE85.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
435 kHz - 472 kHz					
I LEVIZSHËM DETAR S.79/ Radionavigacioni Aeronautik S.77 5.82	I LEVIZSHËM DETAR S.79/ Radionavigacioni Aeronautik S.82 ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake Detektimi në raketë e urgjencave Aplikime induktive Kontaktime detare Sistemet detare udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 300 718 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 302 536 EN 300 338	442.2 – 450 kHz dhe 456.9-457.1 kHz. Brenda fremit 9 kHz-30 MHz Brenda fremit 400-600 kHz vetëm për RFID. Plata i caktimit të frekuencave GE85	CIVILE /AKEP QEVERITARE



472 MHz - 479 kHz					
I LËVIZSHËM DETAR S.79 <i>Radionavigacion Aeronautik</i> S.77 S.89 <i>Amator S.89/A</i> S.89B S.82	I LËVIZSHËM DETAR S.79 <i>Radionavigacion Aeronautik</i> <i>Amator S.89A</i> S.89B ECA36 S.82	Sistemet aeronautike ushtarake Amator Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare ushtarake	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 302 536 EN 300 338	Brenda brezit 9kHz-30 MHz Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID. Plasë i caktimit të frekuencave GE85.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
479 MHz - 495 kHz					
I LËVIZSHËM DETAR S.79 <i>Radionavigacion Aeronautik</i> S.79A <i>Radionavigacion Aeronautik</i> S.77 S.82	I LËVIZSHËM DETAR S.79 S.79A <i>Radionavigacion Aeronautik</i> S.82 ECA36	Sistemet aeronautike ushtarake Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare ushtarake NAVTEX	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 302 536 EN 300 338 EN 300 065	Brenda brezit 9kHz-30 MHz Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID. Plasë i caktimit të frekuencave GE85. 490 kHz Transmetime Navtex në gjuhën kombëtare.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
495 MHz - 505 kHz					
I LËVIZSHËM DETAR S.82C S.82D	I LËVIZSHËM DETAR S.82C S.82D ECA36	Aplikime induktive Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 302 536	Brenda brezit 9kHz-30 MHz Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
505 MHz - 526.5 MHz					
RADIONAVIGACION AERONAUTIK I LËVIZSHËM DETAR S.79 S.79A S.84	RADIONAVIGACION AERONAUTIK I LËVIZSHËM DETAR S.79 S.79A S.84 ECA36	Sistemet aeronautike ushtarake Sinjale ushtarake (aeronautik) Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare ushtarake NAVTEX	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 302 536 EN 300 338 EN 300 065	Plasë i caktimit të frekuencave GE85 Brenda brezit 9kHz-30 MHz Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID. Plasë i caktimit të frekuencave GE85. 518 kHz (transmetim NAVTEX në gjuhën kombëtare)	CIVILE /AKEP QEVERITARE
526.5 kHz - 1606.5 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.87 S.87A	RADIOTELEVIZIV S.82 ECA36	Radiotelevizion Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 302 536	Plasë i caktimit të frekuencave GE75. Futja e sistemeve namentike. Brenda brezit 9kHz-30 MHz Brenda brezit 400-600 kHz vetëm për RFID.	CIVILE /AMA
1606.5 MHz - 1625 MHz					
FIS I LËVIZSHËM TOKËSOR I LËVIZSHËM DETAR S.90 S.92	FIS I LËVIZSHËM TOKËSOR I LËVIZSHËM DETAR S.90 <i>Radiovëndodhje</i> ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemet detare ushtarake Aplikime të radiorreçkimit	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Brenda brezit 9kHz-30 MHz Plasë i caktimit të frekuencave GE85	CIVILE /AKEP QEVERITARE
1625 MHz - 1635 MHz					
RADIOVËNDODHJE S.93	RADIOVËNDODHJE S.92 ECA36	Aplikime induktive Aplikime të radiorreçkimit Radiovëndodhje (ushtarake)	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezit 9kHz-30 MHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
1635 MHz - 1800 MHz					
FIS I LËVIZSHËM TOKËSOR I LËVIZSHËM DETAR S.90 S.92 S.96	FIS I LËVIZSHËM TOKËSOR I LËVIZSHËM DETAR S.90 S.96 ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemet detare ushtarake Aplikime të radiorreçkimit	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Brenda brezit 9kHz-30 MHz Plasë i caktimit të frekuencave GE85	CIVILE /AKEP QEVERITARE



1800 kHz - 1810 kHz					
RADIOVENDNDODHJE S.93	RADIOVENDNDODHJE S.93 ECA36	Aplikime induktive Aplikime të radësorë cakshmit Radiovëndndodhje (ushëtarë)	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Shërbime të emetuesve 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
1810 kHz - 1890 kHz					
AMATOR S.92 S.99 S.100	AMATOR S.92 S.100	Amatore Aplikime induktive	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Shërbime të emetuesve 1810-2000 kHz Shërbime të emetuesve 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
1890 kHz - 2000 kHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.92 S.96 S.103	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK Amator S.96 ECA36 S.103	Amatore Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemet e detare ushtarake Aplikime të radësorë cakshmit	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Shërbime të emetuesve 1810-2000 kHz Shërbime të emetuesve 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
2000 kHz - 2025 kHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.92 S.103	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.103 ECA36	Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemet e detare ushtarake Aplikime të radësorë cakshmit	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Shërbime të emetuesve 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
2025 kHz - 2045 kHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) Në themel të Meteorologjës S.104 S.92 S.103	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.103 ECA36 S.104	Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemet e detare ushtarake Baza operativë Aplikime të radësorë cakshmit	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Shërbime të emetuesve 9 kHz-30 MHz Meteorologjike	QE VERITARE
2045 kHz - 2160 kHz					
FIKS I LËVIZSHËM TOKËSOR I LËVIZSHËM DETAR S.92	FIKS I LËVIZSHËM TOKËSOR I LËVIZSHËM DETAR S.92 ECA36	Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Shërbime të emetuesve 9 kHz-30 MHz Përmes i cakshmit të frekuencave QES5	CIVILE / AKEP QE VERITARE
2160 kHz - 2170 kHz					
RADIOVENDNDODHJE S.93 S.107	RADIOVENDNDODHJE S.93 ECA36	Aplikime induktive Aplikime të radësorë cakshmit Radiovëndndodhje (ushëtarë)	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Shërbime të emetuesve 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
2170 kHz - 2173.5 kHz					
I LËVIZSHËM DETAR	I LËVIZSHËM DETAR ECA36	Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Shërbime të emetuesve 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
2173.5 kHz - 2190.5 kHz					
I LËVIZSHËM (FATKEQESI DHE THIRRJE) DHE THIRRJE S.103 S.109 S.110 S.111	I LËVIZSHËM (FATKEQESI DHE THIRRJE) S.103 ECA36 S.109 S.110 S.111	ESC Aplikime induktive Komunikime detare	EN 302 883 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	2187.5 kHz (QSC për fatkeqësi dhe thirrje) Shërbime të emetuesve 9 kHz-30 MHz 2182 kHz (radarë e ofron për fatkeqësi dhe thirrje), 2174.5 kHz (të afër të shërbimeve për fatkeqësi)	CIVILE / AKEP QE VERITARE
2190.5 kHz - 2194 kHz					
I LËVIZSHËM DETAR	I LËVIZSHËM DETAR ECA36	Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Shërbime të emetuesve 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE



2194 kHz - 2300 kHz					
FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) (R) S.92 S.103 S.112	FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) S.103 ECA36	Aplikime induktive Sistemi et tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemi et detare ushtarake Aplikime të radkopitë cakmit	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Bandë brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
2300 kHz - 2498 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.113 FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) S.103	FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) S.103 ECA36	Aplikime induktive Sistemi et tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemi et detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Bandë brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
2498 kHz - 2501 kHz					
FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz)	FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE (2500 kHz)	Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Bandë brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
2501 kHz - 2502 kHz					
FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE <i>Ezhënie Hapësinore</i>	FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE <i>Ezhënie Hapësinore</i>	Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Bandë brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
2502 kHz - 2625 kHz					
FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) (R) S.92 S.103 S.114	FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) S.92 ECA36 S.103	Aplikime induktive Sistemi et tokësore ushtarake Sistemi et detare ushtarake Aplikime të radkopitë cakmit	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Bandë brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
2625 kHz - 2650 kHz					
I LËVIZHËM DETAR RADIONAVIGACION DETAR S.92	I LËVIZHËM DETAR RADIONAVIGACION DETAR S.92 ECA36	Aplikime induktive Komunikime detare Sistemi et detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Bandë brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
2650 kHz - 2850 kHz					
FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) (R) S.92 S.103	FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) S.92 ECA36 S.103	Aplikime induktive Sistemi et tokësore ushtarake Sistemi et detare ushtarake Aplikime të radkopitë cakmit	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Bandë brezi 9 kHz-30 MHz	QEVERITARE
2850 kHz - 3025 kHz					
I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) S.111 S.115	I LËVIZHËM AERONAUTIK - SATELITË (R) S.111 ECA36 S.115	Komunikime Aeronautike Sistemi et aeronautike ushtarake Aplikime induktive SAR (komunikime)	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Flasë i përcaktimit sipas Shërbimit 27 Bandë brezi 9 kHz-30 MHz 3023 kHz (koordinatë SAR i radkopi efikasitë aeronautike/detare)	QEVERITARE
3025 kHz - 3155 kHz					
I LËVIZHËM AERONAUTIK (OR)	I LËVIZHËM AERONAUTIK (OR) ECA36	Komunikime Aeronautike Sistemi et aeronautike ushtarake Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Flasë i përcaktimit sipas Shërbimit 26 Bandë brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
3155 kHz - 3200 kHz					
FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) (R) S.116 S.117	FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) S.116 ECA36	Aplikime induktive Sistemi et tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemi et detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Bandë brezi 3155-3400 kHz dhe 9 kHz - 30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
3200 kHz - 3220 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.113 FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) (R) S.116	FIKS I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) S.116 ECA36	Aplikime induktive Sistemi et tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemi et detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Bandë brezi 3155-3400 kHz dhe 9 kHz - 30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE



3200 kHz - 3400 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.113 FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.116 S.118	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.116 ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Brenda bremit 3155-3400 kHz dhe 9 kHz – 30 MHz.	CIVILE / AKEP QE VERITARE
3400 kHz - 3500 kHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) ECA36	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike ushtarake Aplikime induktive	 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plaza i përcaktimëve sipas Shtatës 27. Përfaqet HF Data Linket.	CIVILE / AKEP QE VERITARE
3500 kHz - 3800 kHz					
AMATOR FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.92	AMATOR FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.92 ECA36	Amator Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemet detare ushtarake	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Brenda bremit 9 kHz – 30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
3800 kHz - 3900 kHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) FIKS I LËVIZSHËM TOKËSOR	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) FIKS I LËVIZSHËM TOKËSOR ECA36	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike ushtarake Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake	 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plaza i përcaktimëve sipas Shtatës 26 Brenda bremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
3900 kHz - 3950 kHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) S.123	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) ECA36	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike ushtarake Aplikime induktive	 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plaza i përcaktimëve sipas Shtatës 26 Brenda bremit 9 kHz-30 MHz	QE VERITARE
3950 kHz - 4000 kHz					
RADIOTELEVIZIV FIKS	RADIOTELEVIZIV FIKS ECA36	Radioteleviziv Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Fuga e sistemeve stacionare Brenda bremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AMA QE VERITARE
4000 kHz - 4063 kHz					
FIKS I LËVIZSHËM DETAR S.127 S.126	FIKS I LËVIZSHËM DETAR S.127 ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Komunikime detare Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Brenda bremit 9 kHz-30 MHz Plaza i konalëve sipas Shtatës 17. Plaza i përcaktimëve sipas Shtatës 25	CIVILE / AKEP QE VERITARE
4063 kHz - 4438 kHz					
I LËVIZSHËM DETAR S.794 S.82D S.109 S.110 S.130 S.131 S.132 S.133	I LËVIZSHËM DETAR S.109 S.110 S.794 S.82D S.130 ECA36 S.131 S.132 S.133	DSC Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare ushtarake NAVTEX Aplikime në bërkuarutia	EN 302 883 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402 EN 300 065 ERC/REC 70-03 EN 302 608	Frekuenca qendrore 4207.5 kHz (DSC trafik në falskueshë). Stacionet në anije me frekuencë qendrore 4208, 4208.5, 4209 kHz. Stacionet bregdetare 4219.5, 4220, 4220.5 kHz. (trafik DSC) Brenda bremit 9 kHz-30 MHz Plaza i konalëve sipas Shtatës 17. Plaza i përcaktimëve sipas Shtatës 25. 412.5 kHz (trafik radiotelefonik për rast fatkeqësie dhe agjuri). Frekuenca qendrore 4177.5 kHz (trafik radio për rast fatkeqësie), 4209.5 kHz (gjarëgjatësi me mjetet elogjike dhe naviguese). Frekuenca qendrore 4210 kHz (informacion). Frekuenca qendrore 4209.5 kHz 4234 kHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
4438 kHz - 4488 kHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) Radiosendues S.132A S.132B	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) Radiosendues S.132A ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake Radiosendues (ushtarake)	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda bremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE



4488 kHz - 4650 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I</i> <i>LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>(R)</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
4650 kHz - 4700 kHz					
<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>(R)</i>	<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)</i> <i>ECA36</i>	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike udhëtarake Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plaza e përcaktimit të frekuencave sipas Statutit 27. Përfaqësimi HF Data Linka Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
4700 kHz - 4750 kHz					
<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>(OR)</i>	<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)</i> <i>ECA36</i>	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike udhëtarake Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plaza e përcaktimit të frekuencave sipas Statutit 26 Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
4750 kHz - 4850 kHz					
<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>(OR)</i> RADIOELEKTRONIK S.113 <i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i>	<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)</i> <i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i> <i>ECA36</i>	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike udhëtarake Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
4850 kHz - 4995 kHz					
RADIOELEKTRONIK S.113 <i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
4995 kHz - 5003 kHz					
FREKUENCA ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)	FREKUENCA ETALON DHE SINJALE ORARE (5000 kHz)	Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
5003 kHz - 5005 kHz					
FREKUENCA ETALON DHE SINJALE ORARE <i>Kërkime Hapësinore</i>	FREKUENCA ETALON DHE SINJALE ORARE <i>Kërkime Hapësinore</i>	Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
5005 kHz - 5006 kHz					
RADIOELEKTRONIK S.113 <i>FIKS</i>	<i>FIKS</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
5006 kHz - 5280 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I Lëvizshmë përveç i Lëvizshmë Aeronautik</i> <i>S.113</i>	<i>FIKS</i> <i>I Lëvizshmë përveç i Lëvizshmë Aeronautik</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
5280 kHz - 5275 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I</i> <i>LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>Radioamatori dhe S.132.4</i> <i>S.133.4</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>Radioamatori dhe S.132.4</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake Radioamatori dhe (udhëtarake)	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
5275 kHz - 5351.5 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I</i> <i>LËVIZSHËM AERONAUTIK</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
5351.5 kHz - 5366.5 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I</i> <i>LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>Amatori S.133B</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>Amatori S.133B</i> <i>ECA36</i>	Amatori Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda të mëti 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE



5366.5 kHz - 5450 kHz					
<i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i>	<i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>ECA16</i>	Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
5450 kHz - 5480 kHz					
<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)</i> <i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i>	<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)</i> <i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i> <i>ECA16</i>	Komunikime aeronautike Sistemet e aeronautike ushtarake Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
5480 kHz - 5680 kHz					
<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)</i> <i>S.111</i> <i>S.115</i>	<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK - SATELITË (R)</i> <i>S.111 ECA16</i> <i>S.115</i>	Komunikime aeronautike Sistemet e aeronautike ushtarake Aplikime induktive SAR (komunikime)	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Plazat e përcaktimit të frekuencave nëpas Shatës 27. Përfshirë HF Data Links Brenda brezi 9 kHz-30 MHz 5680 kHz (rafi ose telefoni aeronautike/detare për koordinim SAF).	CIVILE / AKEP QE VERITARE
5680 kHz - 5730 kHz					
<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)</i> <i>S.111</i> <i>S.115</i>	<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)</i> <i>S.111 ECA16</i> <i>S.115</i>	Komunikime aeronautike Sistemet e aeronautike ushtarake Aplikime induktive SAR (komunikime)	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Plazat e përcaktimit të frekuencave nëpas Shatës 26 Brenda brezi 9 kHz-30 MHz 5680 kHz (rafi ose telefoni aeronautike/detare për koordinim SAF).	CIVILE / AKEP QE VERITARE
5730 kHz - 5900 kHz					
<i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i>	<i>FIS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i> <i>ECA16</i>	Aplikime induktive Sistemet e tokësore ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
5900 kHz - 5980 kHz					
<i>RADIOTELEVIZIV S.114</i> <i>S.116</i>	<i>RADIOTELEVIZIV S.114</i> <i>S.116</i>	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedura të planifikimit nëpas Nent 12. Fajja e sistemeve rrethore. Brenda brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AMA
5980 kHz - 6300 kHz					
<i>RADIOTELEVIZIV</i>	<i>RADIOTELEVIZIV</i>	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedura të planifikimit nëpas Nent 12. Fajja e sistemeve rrethore. Brenda brezi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AMA
6300 kHz - 6525 kHz					
<i>I LËVIZSHËM DETAR S.109</i> <i>S.110</i> <i>S.116</i> <i>S.112</i> <i>S.117A</i> <i>S.117</i>	<i>I LËVIZSHËM DETAR S.109 S.110 S.116</i> <i>S.112 ECA16</i> <i>S.117</i> <i>S.117 A</i>	ESC Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet e detare ushtarake	EN 302 885 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	6312 kHz (DSC trafik në fjalëqenie). 6312.5, 6313, 6313.5, 6331, 6331.5, 6332 kHz (Wang DSC). Brenda brezi 9 kHz-30 MHz Plazat e kanalëve Shatës 17. Plazat e përcaktimit të frekuencave Shatës 25. 6314 kHz (informacion për siguri detare, MSI), 6215 kHz (trafik radiotelefonik për rast fatkeqie dhe siguri).	CIVILE / AKEP QE VERITARE
6525 kHz - 6685 kHz					
<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)</i>	<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)</i> <i>ECA16</i>	Komunikime aeronautike Sistemet e aeronautike ushtarake Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plazat e përcaktimit të frekuencave nëpas Shatës 27. Përfshirë HF Data Links. Brenda brezi 9 kHz-30 MHz	QE VERITARE
6685 kHz - 6765 kHz					
<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)</i>	<i>I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)</i> <i>ECA16</i>	Komunikime aeronautike Sistemet e aeronautike ushtarake Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plazat e përcaktimit të frekuencave nëpas Shatës 26 Brenda brezi 9 kHz-30 MHz	QE VERITARE



6765 kHz - 7000 kHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.135	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.135 ECA36	ISM Aplikime induktive Sistemet e teknologjive ushtarake Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezit 6765-6795 kHz Brenda brezit 6765-6795 kHz dhe Brenda brezit 94kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
7000 kHz - 7100 kHz					
AMATOR AMATOR-SATELITOR S.140 S.141 S.141A	AMATOR AMATOR-SATELITOR	Amator Aplikime induktive	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezit 7000-7200 kHz Brenda brezit 94kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
7100 kHz - 7200 kHz					
AMATOR S.141A S.141B	AMATOR	Amator Aplikime induktive	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezit 7000-7200 kHz Brenda brezit 94kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
7200 kHz - 7300 kHz					
RADIOTELEVIZIV	RADIOTELEVIZIV	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedura të planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve samantike Brenda brezit 94kHz-30 MHz Brenda brezit 7200 -7450 KHz	CIVILE / AMA
7300 kHz - 7400 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.134 S.143 S.143A S.143B S.143C S.143D	RADIOTELEVIZIV S.134 S.143 S.143B	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedura të planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve samantike Brenda brezit 94kHz-30 MHz Brenda brezit 7200 -7450 KHz	CIVILE / AMA
7400 kHz - 7450 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.143B S.143C	RADIOTELEVIZIV S.143B	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedura të planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve samantike Brenda brezit 7400-8800 kHz dhe Brenda brezit 94kHz-30 MHz	CIVILE / AMA
7450 kHz - 8100 kHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.144	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.144 ECA36	Aplikime induktive Sistemet e teknologjive ushtarake Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezit 7400-8800 kHz dhe Brenda brezit 94kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
8100 kHz - 8195 kHz					
FIKS I LËVIZSHËM DETAR	FIKS I LËVIZSHËM DETAR ECA36	Aplikime induktive Sistemet e teknologjive ushtarake Komunikime e detare Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Brenda brezit 7400-8800 kHz dhe Brenda brezit 94kHz-30 MHz Plasi i kanalëve sipas Shtatës 17	CIVILE / AKEP QEVERITARE
8195 kHz - 8815 kHz					
I LËVIZSHËM DETAR S.109 S.110 S.112 S.117A S.145 S.111	I LËVIZSHËM DETAR S.109 S.110 S.112 S.117A S.145 S.111 ECA36	DSC Aplikime induktive Komunikime e detare Sistemet e detare ushtarake	EN 302 885 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	841.45 kHz (DSC Trafik në falloqesë) 841.5, 841.5.5, 841.6 kHz, 843.6.5, 843.7, 843.7.5 kHz (thirrje DSC). Brenda brezit 7400-8800 kHz dhe Brenda brezit 94kHz-30 MHz Plasi i kanalëve sipas Shtatës 17. Plasi i përçaktimit të frekuencave sipas Shtatës 27. 841.6.5 kHz (informacioni sipas detare, MSD). 829.1 kHz (trafik radiotelefonik në rast falloqesë dhe agjene). 837.6.5 kHz (trafik teleks në falloqesë).	CIVILE / AKEP QEVERITARE
8815 kHz - 8965 kHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) ECA36	Komunikime Aeronautike Sistemet e aeronautike ushtarake Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plasi i përçaktimit të frekuencave sipas Shtatës 27. Përfaqet HF Data Links. Brenda brezit 94kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
8965 kHz - 9040 kHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) ECA36	Komunikime Aeronautike Sistemet e aeronautike ushtarake Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plasi i përçaktimit të frekuencave sipas Shtatës 26 Brenda brezit 94kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE



9040 kHz - 9305 kHz					
<i>FIES</i>	<i>FIES</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
9305 kHz - 9355 kHz					
<i>FIES</i> <i>Radiosendudhësi S.145A</i> <i>S.145B</i>	<i>FIES</i> <i>Radiosendudhësi S.145 A</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
9355 kHz - 9400 kHz					
<i>FIES</i>	<i>FIES</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
9400 kHz - 9500 kHz					
<i>RADIOTELEVIZIV S.134</i> <i>S.146</i>	<i>RADIOTELEVIZIV S.134</i> <i>S.146</i>	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedura të planifikimit sipas Nenit 12. Brenda 9400 – 9900 kHz. Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz. Brenda 9400 -9900 kHz.	CIVILE/AMA
9500 kHz - 9900 kHz					
<i>RADIOTELEVIZIV S.147</i>	<i>RADIOTELEVIZIV S.147</i>	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Brenda 9400 – 9900 kHz. Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz	CIVILE/AMA
9900 kHz - 9995 kHz					
<i>FIES</i>	<i>FIES</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz	QE VERITARE
9995 kHz - 10003 kHz					
<i>FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (10 000 kHz) S.111</i>	<i>FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE (10 000 kHz) S.111</i>	Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
10003 kHz - 10005 kHz					
<i>FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE S.111</i> <i>Kërkesa Hapësinore S.111</i>	<i>FREKUENCE ETALON DHE SINJALE ORARE S.111</i> <i>Kërkesa Hapësinore S.111</i>	Aplikime induktive SAR (komercializim)	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz Lidhur me sajjet komike të drejtuara në 10003 kHz (+/- 3 kHz)	CIVILE / AKEP
10005 kHz - 10100 kHz					
<i>I LEVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.111</i>	<i>I LEVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.111 ECA36</i>	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike udhëtarake Aplikime induktive	 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plani i përcaktimit sipas Shërbimit 27. Përfshirë HF Data Links Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
10100 kHz - 10150 kHz					
<i>FIES</i> <i>Amator</i>	<i>FIES</i> <i>Amator</i> <i>ECA36</i>	Amator Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
10150 kHz - 11175 kHz					
<i>FIES</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R)</i>	<i>FIES</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R) ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake Aplikime në bakurusha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda tërësi 10200-11000 kHz dhe Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz Kryesisht brenda tërësi 11100-16000 kHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
11175 kHz - 11275 kHz					
<i>I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR)</i>	<i>I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR) ECA36</i>	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike udhëtarake Aplikime induktive Aplikime në bakurusha	 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Plani i përcaktimit sipas Shërbimit 26. Brenda tërësi 9 kHz-30 MHz Kryesisht brenda tërësi 11100-16000 kHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE



11275 kHz - 11400 kHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) ECA36	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike ushtarake Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Plaza i përcaktimit sipas Shënjës 27. Përfutur HF Data Link. Brenda brezi 9kHz-30 MHz Kryesisht brenda të emt 11100-16000 kHz.	CIVILE / AKEP QE VERITARE
11400 kHz - 11600 kHz					
FIS	FIS ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Aplikime në bakurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda të emt 9kHz-30 MHz Kryesisht brenda të emt 11100-16000 kHz.	CIVILE / AKEP QE VERITARE
11600 kHz - 11650 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.134	RADIOTELEVIZIV S.134	Radioteleviziv Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futje e sistemeve numërike brenda 11600-12100 kHz. Brenda të emt 9kHz-30 MHz Kryesisht brenda të emt 11100-16000 kHz.	CIVILE / AMA
11650 kHz - 12050 kHz					
RADIOTELEVIZIV	RADIOTELEVIZIV	Radioteleviziv Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futje e sistemeve numërike brenda 11600-12100 kHz. Brenda të emt 9kHz-30 MHz Kryesisht brenda të emt 11100-16000 kHz.	CIVILE / AMA
12050 kHz - 12100 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.134	RADIOTELEVIZIV S.134	Radioteleviziv Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futje e sistemeve numërike brenda 11600-12100 kHz. Brenda të emt 9kHz-30 MHz Kryesisht brenda të emt 11100-16000 kHz.	CIVILE / AMA
12100 kHz - 12250 kHz					
FIS	FIS ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Aplikime në bakurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda të emt 9kHz-30 MHz Kryesisht brenda të emt 11100-16000 kHz.	CIVILE / AKEP QE VERITARE
12250 kHz - 13200 kHz					
I LËVIZSHËM DETAR S.109 S.110 S.112 S.117A S.145	I LËVIZSHËM DETAR S.109 S.110 S.112 S.117A S.145 ECA36	DSC Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare ushtarake Aplikime në bakurudha	EN 302 883 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Frekuenca qendrore 12577 kHz (DSC trafik në fadqepe). Frekuenca qendrore 12577.5, 12578, 12578.5, 12657, 12657.5, 12658 kHz (shirë DSC). Brenda të emt 9kHz-30 MHz Plaza i kanalëve sipas shënjës 17. Plaza i përcaktimit sipas shënjës 25. 12579 kHz (informacion i signalit detar, MSI). Frekuenca qendrore 12290 kHz (trafik radiotelefonik në rast fadqepe dhe agjene). Frekuenca qendrore 12520 kHz (trafik teleks në fadqepe).	CIVILE / AKEP QE VERITARE
13200 kHz - 13260 kHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR)	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (OR) ECA36	Komunikime Aeronautike Sistemet detare ushtarake Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Plaza i përcaktimit sipas Shënjës 26. Brenda të emt 9kHz-30 MHz Brenda të emt 11100-16000 kHz.	CIVILE / AKEP QE VERITARE
13260 kHz - 13360 kHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R)	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) ECA36	Komunikime Aeronautike Sistemet aeronautike ushtarake Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Plaza i përcaktimit sipas Shënjës 27. Përfutur HF Data Link. Brenda të emt 9kHz-30 MHz Brenda të emt 11100-16000 kHz.	CIVILE / AKEP QE VERITARE



13360 kHz - 13410 kHz					
<i>FIES</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>S.149</i>	<i>FIES</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>S.149 ECA16</i>	Aplikime induktive Sisteme tokësore udhëtarake Radioastronomi Aplikime në hokurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 94kHz-30 MHz V rrethim i vërtetueshëm. Brenda brezit 11100-16000 kHz.	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
13410 kHz - 13450 kHz					
<i>FIES</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R)</i>	<i>FIES</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R)</i> <i>ECA16</i>	Aplikime induktive Sisteme tokësore udhëtarake Sisteme tokësore detare Aplikime në hokurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 94kHz-30 MHz Brenda brezit 11100-16000 kHz.	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
13450 kHz - 13550 kHz					
<i>FIES</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R)</i> <i>Radioemendodhje</i> <i>S.132A</i> <i>S.149A</i>	<i>FIES</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R)</i> Radioemendodhje S.132A ECA36	Aplikime induktive Sisteme tokësore udhëtarake Sisteme detare udhëtarake Aplikime në hokurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 94kHz-30 MHz Brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
13550 kHz - 13570 kHz					
<i>FIES</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R)</i> <i>S.159</i>	<i>FIES</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R)</i> <i>S.159 ECA16</i>	ISM Aplikime induktive Sisteme tokësore udhëtarake Sisteme detare udhëtarake SRD jo - specifike Aplikime në hokurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 13553-13567 kHz Brenda brezit 13553-13567 kHz dhe Brenda brezit 94kHz-30 MHz Brenda brezit 13553-13567 kHz. Kryesisht brenda brezit 11100-16000 kHz.	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
13570 kHz - 13600 kHz					
<i>RADIOTELEVIZIV S.154</i> <i>S.151</i>	<i>RADIOTELEVIZIV S.154</i> <i>S.151</i>	Radio televiziv Aplikime induktive Aplikime në hokurudha	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Pajja e sistemeve rrethore Brenda brezit 94kHz-30 MHz Brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AMA
13600 kHz - 13800 kHz					
<i>RADIOTELEVIZIV</i>	<i>RADIOTELEVIZIV</i>	Radio televiziv Aplikime induktive Aplikime në hokurudha	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Pajja e sistemeve rrethore Brenda brezit 94kHz-30 MHz Brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AMA
13800 kHz - 13870 kHz					
<i>RADIOTELEVIZIV S.154</i> <i>S.151</i>	<i>RADIOTELEVIZIV S.154</i> <i>S.151</i>	Radio televiziv Aplikime induktive Aplikime në hokurudha	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Pajja e sistemeve rrethore Brenda brezit 94kHz-30 MHz Brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AMA
13870 kHz - 14000 kHz					
<i>FIES</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R)</i>	<i>FIES</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R)</i> <i>ECA16</i>	Aplikime induktive Sisteme tokësore udhëtarake Sisteme detare udhëtarake Aplikime në hokurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 94kHz-30 MHz Brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
14000 kHz - 14250 kHz					
<i>AMATOR</i> <i>AMATOR-SATELITOR</i>	<i>AMATOR</i> <i>AMATOR-SATELITOR</i>	Amator Amator satelitor Aplikime induktive Aplikime në hokurudha	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 14000-14330 kHz Brenda brezit 94kHz-30 MHz Brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AKEP



14250 kHz - 14350 kHz					
AMATOR S.152	AMATOR	Amator Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 14000-14350 kHz Brenda brezit 9 kHz-30 MHz Brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AKEP
14350 kHz - 14990 kHz					
FIS I Lëvizshëm përvojë i Lëvizshëm Aeronautik (R)	FIS I Lëvizshëm përvojë i Lëvizshëm Aeronautik (R) ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarë Sistemet detare udhëtarë Aplikime në bakurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz Brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
14990 kHz - 15005 kHz					
FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE (15 000 kHz) S.111	FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE (15 000 kHz) S.111	Aplikime induktive Aplikime në bakurudha SAR (Komunikime)	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz Kryesisht brenda brezit 11100-16000 kHz 14993 kHz (+/- 3 kHz) kështu me pajisjet e detyrues në hapësirë	CIVILE / AKEP
15005 kHz - 15010 kHz					
FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE Ekrane Hapësirë	FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE (15 000 kHz) Ekrane Hapësirë	Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz Kryesisht brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AKEP
15010 kHz - 15100 kHz					
I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR) ECA36	Komunikime Aeronautike Sistemet aeronautike udhëtarë Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Plaza i përcaktimit sipas Shkencës 26 Brenda brezit 9 kHz-30 MHz Kryesisht brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
15100 kHz - 15600 kHz					
RADIOTELEVIZIV	RADIOTELEVIZIV	Radioteleviziv Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Procedura e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve eksperimentale Brenda brezit 9 kHz-30 MHz Kryesisht brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AMA
15600 kHz - 15800 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.134 S.146	RADIOTELEVIZIV S.134 S.146	Radioteleviziv Aplikime induktive Aplikime në bakurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve eksperimentale Brenda brezit 9 kHz-30 MHz Kryesisht brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AMA
15800 kHz - 16100 kHz					
FIS	FIS ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarë Aplikime në bakurudha	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 302 609	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz Kryesisht brenda brezit 11100-16000 kHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
16100 kHz - 16200 kHz					
FIS Radiovëzhdimi dhe S.145A	FIS Radiovëzhdimi dhe S.145A ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarë	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
16200 kHz - 16360 kHz					
FIS	FIS ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarë	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
16360 kHz - 17410 kHz					
I LEVIZSHËM DETAR S.109 S.110 S.112 S.117A S.145	I LEVIZSHËM DETAR S.109 S.110 S.112 S.117A S.145 ECA36	ESC Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare udhëtarë	EN 302 883 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	16805, 16805.5, 16806, 16903, 16903.5, 16904 kHz (tharje DSC); 16804.5 kHz (DSC Trafik në faktueshëm) Brenda brezit 9 kHz-30 MHz Plaza i kushtimit sipas datës 17. Plaza i përcaktimit sipas datës 25. 16806.5 kHz (Informacioni sigurimi detare, MSI); 16420 kHz (Trafik radiotelefonik në rad. faktueshëm dhe agjencitë); 1669.5 kHz (Trafik teleks në faktueshëm).	CIVILE / AKEP QEVERITARE



17410 kHz - 17480 kHz					
FIES	FIES ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
17480 kHz - 17550 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.134 S.146	RADIOTELEVIZIV S.134 S.146	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Futja e sistemeve rreze-entike Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AMA
17550 kHz - 17900 kHz					
RADIOTELEVIZIV	RADIOTELEVIZIV	Radioteleviziv Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve rreze-entike Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AMA
17900 kHz - 17970 kHz					
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (R) ECA36	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike udhëtarake Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plaza i përcaktimëve sipas Statutit të 27. Përfundim HF Data Link	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
17970 kHz - 18030 kHz					
I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHEM AERONAUTIK (OR) ECA36	Komunikime aeronautike Sistemet aeronautike udhëtarake Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plaza i përcaktimëve sipas Statutit të 26	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
18030 kHz - 18052 kHz					
FIES	FIES ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
18052 kHz - 18068 kHz					
FIES Kërkesa Hapësinore	FIES Kërkesa Hapësinore ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
18068 kHz - 18168 kHz					
AMATOR AMATOR-SATELITOR S.134	AMATOR AMATOR-SATELITOR	Amator Amator satelitor Aplikime induktive	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
18168 kHz - 18780 kHz					
FIES I Lëvizshëm përvojë i Lëvizshëm Aeronautik	FIES I Lëvizshëm përvojë i Lëvizshëm Aeronautik ECA36	LSC Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake	EN 302 883 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330	18398.5, 18399, 18399.5 kHz (thirrje DSC) Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
18780 kHz - 18900 kHz					
I LEVIZSHEM DETAR	I LEVIZSHEM DETAR ECA36	Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz Plaza i kanalëve sipas Statutit të 17	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
18900 kHz - 19020 kHz					
RADIOTELEVIZIV S.134 S.146	RADIOTELEVIZIV S.134 S.146	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve rreze-entike Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AMA
19020 kHz - 19680 kHz					
FIES	FIES ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore udhëtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERTITARE
19680 kHz - 19800 kHz					
I LEVIZSHEM DETAR S.132	I LEVIZSHEM DETAR S.132 ECA36	LSC Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare udhëtarake	EN 302 883 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303402	19703.5, 19704, 19704.5 kHz (thirrje DSC) Brenda fremit 9 kHz-30 MHz Plaza i kanalëve sipas Statutit të 17. Plaza i kanalëve sipas Statutit të 25. 19680.5 kHz (Informacion i signalit detare, MSI)	CIVILE / AKEP QEVERTITARE



19800 kHz - 19990 kHz					
FIES	FIES ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
19990 kHz - 19995 kHz					
FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE Kërkime Hapësinore S.111	FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE Kërkime Hapësinore S.111	Aplikime induktive SAR (komunikim)	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz Lidhura me varjet kozmike të drejtuara në 19993 kHz (+/-3 kHz)	CIVILE / AKEP
19995 kHz - 20010 kHz					
FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz) S.111	FREKUENÇE ETALON DHE SINJALE ORARE (20000 kHz) S.111	Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
20010 kHz - 21000 kHz					
FIES I Lëvizshmë	FIES I Lëvizshmë ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sisteme detare ushtarake Sisteme aeronautike ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	QE VERITARE
21000 kHz - 21450 kHz					
AMATOR AMATOR-SATELITOR	AMATOR AMATOR-SATELITOR	Amator Amator satelitor Aplikime induktive	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
21450 kHz - 21850 kHz					
RADIOTELEVIZIV	RADIOTELEVIZIV	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Futja e sistemeve sametike Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AMA
21850 kHz - 21870 kHz					
FIES S.1354 S.135	FIES ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	QE VERITARE
21870 kHz - 21924 kHz					
FIES S.1358 ECA36	FIES S.1358 ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
21924 kHz - 22000 kHz					
I LEVIZSHËM AERONAUTIK (R)	I LEVIZSHËM AERONAUTIK (R) ECA36	Komunikime Aeronautike Sistemet aeronautike ushtarake Aplikime induktive	 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Plaza i përcaktimëve sipas Shitjes 27. Përfshihet HF Data Link Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
22000 kHz - 22855 kHz					
I LEVIZSHËM DETAR S.132 S.137A S.136	I LEVIZSHËM DETAR S.132 S.137A S.136 ECA36	DSC Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare ushtarake	EN 302 883 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	22374.5, 22375, 22375.5, 22444, 22444.5, 22445 kHz (shprehje DSC) Plaza i kanalëve sipas Shitjes 17. Plaza i përcaktimëve sipas Shitjes 25. 22376 kHz (Informacioni signalet detare).	CIVILE / AKEP QE VERITARE
22855 kHz - 23000 kHz					
FIES S.136	FIES ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
23000 kHz - 23200 kHz					
FIES I Lëvizshmë përvojë i Lëvizshmë Aeronautik (R) S.136	FIES I Lëvizshmë përvojë i Lëvizshmë Aeronautik (R) ECA36	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	QE VERITARE
23200 kHz - 23350 kHz					
I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR) FIES S.1364 ECA36	Komunikime Aeronautike Sistemet aeronautike ushtarake Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake	 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda fremit 9 kHz-30 MHz	QE VERITARE



2350 kHz - 24000 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.137</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.137</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
24000 kHz - 24450 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
24450 kHz - 24000 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i> <i>Radiowendndodhje S.132.4 S.132</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i> <i>Radiowendndodhje S.132.4</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
24000 kHz - 24890 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM TOKËSOR</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
24890 kHz - 24990 kHz					
<i>AMATOR</i> <i>AMATOR-SATELITOR</i>	<i>AMATOR</i> <i>AMATOR-SATELITOR</i>	Amator Amator satelitor Aplikime induktive	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
24990 kHz - 25005 kHz					
<i>FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)</i>	<i>FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE (25000 kHz)</i>	Aplikime induktive	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
25005 kHz - 25010 kHz					
<i>FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE</i> <i>Kërkesa Hapësinore</i>	<i>FREKUENCË ETALON DHE SINJALE ORARE</i> <i>Kërkesa Hapësinore</i>	Aplikime induktive Kërkesa hapësinore	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz Kërkesa hapësinore shërbimore dhe mjekësore	CIVILE / AKEP
25010 kHz - 25070 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
25070 kHz - 25210 kHz					
<i>I LËVIZSHËM DETAR</i>	<i>I LËVIZSHËM DETAR</i> <i>ECA36</i>	ESC Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare ushtarake	EN 302 883 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	23208.5, 23209, 23209.5 kHz (harrje DSC) Brenda brezi 9 MHz-30 MHz Plaza i kanalëve sipas Stagjës 17	CIVILE / AKEP QEVERITARE
25210 kHz - 25550 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
25550 kHz - 25670 kHz					
<i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>S.140</i>	<i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>S.140</i>	Aplikime induktive Radio astronomi	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz Vzhgime të vëzhgueshme	CIVILE / AKEP QEVERITARE
25670 kHz - 26100 kHz					
<i>RADIOELEVLIZIV</i>	<i>RADIOELEVLIZIV</i>	Radioteleviziv Aplikime induktive	EN 302 017 EN 302 245 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Procedurat e planifikimit sipas Nenit 12. Fajde e sistemeve ramonike Brenda brezi 9 MHz-30 MHz	CIVILE / AMA
26100 kHz - 26175 kHz					
<i>I LËVIZSHËM DETAR S.132</i>	<i>I LËVIZSHËM DETAR S.132</i> <i>ECA36</i>	ESC Aplikime induktive Komunikime detare Sistemet detare ushtarake	EN 302 883 EN 303 402 ERC/REC 70-03 EN 300 330 EN 303 402	26121, 26121.5, 26122 kHz (harrje DSC) Brenda brezi 9 MHz-30 MHz Plaza i kanalëve sipas Stagjës 17. Plaza i përshkrimeve sipas Stagjës 25. 26100.5 kHz (informacion i signalit detare, MSI).	CIVILE / AKEP QEVERITARE
26175 kHz - 26200 kHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i>	<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezi 9 MHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE



26200 kHz - 26350 kHz					
FIKS <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>Radiovenndodhje S.132A</i> <i>S.133A</i>	FIKS <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>Radiovenndodhje S.132A</i> <i>ECA36</i>	Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
26350 kHz - 27500 kHz					
FIKS <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>S.139</i>	FIKS <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>S.139 ECA36</i>	CB radio ISM Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake Kontrolimi modimitesh SRD jo - specifike Aplikime në hekurudha	ERC/REC(11)03 EN 300 433 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 70-03 EN 300 220 ERC/REC 70-03 EN 300 220 ERC/REC 70-03 EN 302 608	Brenda brezit 26 960-27 410 MHz (CEPT PR 27). Brenda brezit 26 957-27 283 MHz Brenda brezit 9 kHz-30 MHz 26 995, 27 045, 27 095, 27 145, 27 195 MHz Brenda brezit 26 957-27 283 MHz Sistemi Eurobalina në 27 095 MHz	QEVERITARE
27500 kHz - 28 MHz					
FIKS <i>NDIHMË METEOROLOGJIKE</i> <i>I LËVIZSHËM</i>	FIKS <i>NDIHMË METEOROLOGJIKE</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>ECA36</i>	Sistemet aeronautike ushtarake Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
28 MHz - 29.7 MHz					
AMATOR AMATOR SATELITOR	AMATOR AMATOR SATELITOR	Amator Amator satelitor Aplikime induktive	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 330	Brenda brezit 9 kHz-30 MHz	CIVILE / AKEP
29.7 MHz - 30.005 MHz					
FIKS <i>I LËVIZSHËM</i>	FIKS <i>I LËVIZSHËM</i> <i>ECA36</i>	Membrana mykësore me faza dhe me të vjetër (ULF-MMD) Implante (ULF-MMD) Sistemet aeronautike ushtarake Aplikime induktive Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake Radio mikrofon dhe pajisje ndihmëse degimi ALD	ERC/REC 70-03 EN 302 510 ERC/REC 70-03 EN 300 330 ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Brenda brezit 30.0-37.5 MHz Brenda brezit 9 kHz-30 MHz Brenda brezit 29 7-47 0 MHz. Sisteme audio me brez të ngushtë, periferare dhe sisteme orientuese sipas dispozitimit të akordimit.	CIVILE / AKEP QEVERITARE
30.005 MHz - 30.01 MHz					
FIKS <i>I LËVIZSHËM</i> VEPRIME HAPËSINORE (IDENTIFIKIME SATELITORE) KËRKIME HAPËSINORE	FIKS <i>I LËVIZSHËM</i> <i>ECA36</i>	Implantime mykësore aktive Sistemet aeronautike ushtarake Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake Radio mikrofon dhe pajisje ndihmëse degimi ALD	ERC/REC 70-03 EN 302 510 ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Brenda brezit 30.0-37.5 MHz Brenda brezit 29 7-47 0 MHz. Sisteme audio me brez të ngushtë dhe periferare dhe sisteme orientuese sipas dispozitimit të akordimit.	CIVILE / AKEP QEVERITARE




30.01 MHz - 37.5 MHz					
FIKS	I LEVIZHËM	Implantime mjekësore aktive	ERC/REC 70-03 EN 302 510	Brenda brezit 30.0-37.5 MHz	CIVILE / AKEP QE VERITARE
I LEVIZHËM	ECA16	Sistemet aeronautike ushtrake		Brenda brezit 34.995-35.225 MHz vetëm për modelet Bafanini	
		Sistemet tokësore ushtarake			
		Sistemet detare ushtarake			
		Kontrolli modeluesh	ERC/REC(01)11 ERC/REC 70-03 EN 300 220		
		FMR	T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		
		Radio mikrofon dhe pajisje nëntimes digjimi ALD	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Brenda brezit 29.7-47.0 MHz. Brenda brezit 30.01-34.90 MHz. Sisteme audio me terez të ngushtë dhe perfaqe dhe sisteme orientuese sipas disponimit të shkërbimit.	
37.5 MHz - 38.25 MHz					
FIKS	I LEVIZHËM	Sistemet aeronautike ushtrake			CIVILE / AKEP QE VERITARE
I LEVIZHËM	Radio Astronomi S.149 ECA16	Sistemet tokësore ushtarake			
		Sistemet detare ushtarake			
		FMR	T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		
		Radio astronomi		Vetëqendime në vetëqendime	
		Radio mikrofon dhe pajisje nëntimes digjimi ALD	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Brenda brezit 29.7-47.0 MHz. Sisteme audio me terez të ngushtë dhe perfaqe dhe sisteme orientuese sipas disponimit të shkërbimit.	
38.25 MHz - 39 MHz					
FIKS	I LEVIZHËM	Sistemet aeronautike ushtrake			CIVILE / AKEP QE VERITARE
I LEVIZHËM	ECA16	Sistemet tokësore ushtarake			
		Sistemet detare ushtarake			
		FMR	T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		
		Radio mikrofon dhe pajisje nëntimes digjimi ALD	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Brenda brezit 29.7-47.0 MHz. Sisteme audio me terez të ngushtë dhe perfaqe dhe sisteme orientuese sipas disponimit të shkërbimit.	



39 MHz – 39.5 MHz					
FIKS	I LEVIZSHËM	Sistemet aeronautike udhëtarake			CIVILE / AKEP QEVERITARE
I LEVIZSHËM	Radiokoncentrohëse S.132A	Sistemet tokësore udhëtarake			
Radiokoncentrohëse S.132A	ECA36	Sistemet detare udhëtarake	ERO/REC (00)04	Brenda brezit 39.0-39.2 MHz	
S.159		Komunikime me reflektim nga meteoet			
		PMR	T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		
		Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse digjimi ALD	ERO/REC 25-10 ERO/REC 70-03 EN 300 422	Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas disponimit të skordimit	
39.5 MHz – 39.986 MHz					
FIKS	I LEVIZSHËM	Sistemet aeronautike udhëtarake			CIVILE / AKEP QEVERITARE
I LEVIZSHËM	ECA36	Sistemet tokësore udhëtarake			
		Sistemet detare udhëtarake	ERO/REC (00)-04	Brenda brezit 39.0-39.2 MHz	
		Komunikime me reflektim nga meteoet			
		PMR	T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		
		Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse digjimi ALD	ERO/REC 25-10 ERO/REC 70-03 EN 300 422	Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas disponimit të skordimit	
39.986 MHz – 40 MHz					
FIKS	FIKS	Sistemet aeronautike udhëtarake			CIVILE / AKEP QEVERITARE
I LEVIZSHËM	I LEVIZSHËM	Sistemet tokësore udhëtarake			
Kërkime Hapësinore	Kërkime Hapësinore	Sistemet detare udhëtarake			
	ECA36	PMR	T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		
		Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse digjimi ALD	ERO/REC 70-03 EN 300 422	Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas disponimit të skordimit	
40 MHz – 40.02 MHz					
FIKS	FIKS	Sistemet aeronautike udhëtarake			CIVILE / AKEP QEVERITARE
I LEVIZSHËM	I LEVIZSHËM	Sistemet tokësore udhëtarake			
Satelitë në eksplorim të tokës (aktive) SLESA	Satelitë të eksplorimit të tokës (aktive) S.159A	Sistemet detare udhëtarake			
Kërkime Hapësinore	Kërkime Hapësinore	PMR	T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		
	ECA36	Radio mikrofona dhe pajisje ndihmëse digjimi ALD	ERO/REC 70-03 EN 300 422	Brenda brezit 29.7-47.0 MHz Sisteme audio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sisteme orientuese sipas disponimit të skordimit	



40.02 MHz - 40.98 MHz					
FRES	FRES	Sistemet e aeronautikës udhëtarake			
I LËVIZSHËM	I LËVIZSHËM	ISM			
Satelitë që eksploatohen në tokës (shikojë) 5.159A	Satelitë që eksploatohen në tokës (shikojë) 5.159A	Sistemet e tokësore udhëtarake			
5.159	5.159 ECA36	Sistemet e detare udhëtarake			
		Kontrolli i modimit të shpejtë	ERC/REC 01-112 ERC/REC 70-03 EN 300 220	Frekuencat qëndrojnë 40.665; 40.675; 40.685; 40.695 MHz	
		SRD jo-spesifike	ERC/REC 70-03 EN 300 220		
		PMR	T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		CIVILE / AKEP QEVERITARE
		Radio mikrofonet dhe pajisjet në lëvizje digjital ALD	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Brenda frekuencës 29.7-47.0 MHz, Sistemet radio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sistemet orientuese sipas disponimit të shërbimit.	
40.98 MHz - 41.015 MHz					
FRES	FRES	Sistemet e aeronautikës udhëtarake			
I LËVIZSHËM	I LËVIZSHËM	Sistemet e tokësore udhëtarake			
Satelitë që eksploatohen në tokës (shikojë) 5.159A	Satelitë të eksploatimit të tokës (shikojë) 5.159A				
	Kërkime Hapësinore				
Ekrane Hapësinore	5.160 5.161 ECA36	Sistemet e detare udhëtarake			
5.160		PMR	T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		CIVILE / AKEP QEVERITARE
5.161		Radio mikrofonet dhe pajisjet në lëvizje digjital ALD	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Brenda frekuencës 29.7-47.0 MHz, Sistemet radio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sistemet orientuese sipas disponimit të shërbimit.	
41.015 MHz - 42 MHz					
FRES	FRES	Sistemet e aeronautikës udhëtarake			
I LËVIZSHËM	I LËVIZSHËM				
Satelitë që eksploatohen në tokës (shikojë) 5.159A	Satelitë të eksploatimit të tokës (shikojë) 5.159A				
5.160	5.160 5.161 5.161A ECA36	Sistemet e tokësore udhëtarake			
5.161		Sistemet e detare udhëtarake			
5.161A		PMR	T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		QEVERITARE
		Radio mikrofonet dhe pajisjet në lëvizje digjital ALD	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Brenda frekuencës 29.7-47.0 MHz, Sistemet radio me brez të ngushtë duke përfshirë dhe sistemet orientuese sipas disponimit të shërbimit.	



42 MHz - 42.5 MHz		PIKS	ILËVZSHËM	Sistemet aeronaute udhëtarake				
ILËVZSHËM								
Satelëti që eksplorim të tokës (aktive) S.159A			Satelëti të eksplorimit të tokës (aktive) S.159A					
Radioverndëroditja S.132A			Radioverndëroditja S.132A	Sistemet tokësore udhëtarake				
S.160			S.160	Sistemet detare udhëtarake				
S.161B			S.161B	FMR		T/R 25-08 EN 300 086		
						EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		QE VERITARE
				Radio mikrofon dhe pajisje ndihmëse digjimi ALD		ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Evropa freku 29.7-47.0 MHz. Sisteme audio me brez të ngushtë dhe periferatë dhe sisteme orientuese sipas disponimit të skordimit.	
42.5 MHz - 44 MHz		PIKS	ILËVZSHËM	Sistemet aeronaute udhëtarake				
ILËVZSHËM								
Satelëti që eksplorim të tokës (aktive) S.159A			Satelëti të eksplorimit të tokës (aktive) S.159A					
S.160			S.160	Sistemet tokësore udhëtarake				
S.161			S.161	Sistemet detare udhëtarake				
S.161A			S.161A	FMR		T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		QE VERITARE
				Radio mikrofon dhe pajisje ndihmëse digjimi ALD		ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Evropa freku 29.7-47.0 MHz. Sisteme audio me brez të ngushtë dhe periferatë dhe sisteme orientuese sipas disponimit të skordimit.	
44 MHz - 47 MHz		PIKS	ILËVZSHËM	Sistemet aeronaute udhëtarake				
ILËVZSHËM								
Satelëti që eksplorim të tokës (aktive) S.159A			Satelëti të eksplorimit të tokës (aktive) S.159A					
S.162			S.160	Sistemet tokësore udhëtarake				
S.162A			S.161	Sistemet detare udhëtarake				
			S.161A	FMR		T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039		QE VERITARE
				Radio mikrofon dhe pajisje ndihmëse digjimi ALD		ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Evropa freku 29.7-47.0 MHz. Sisteme audio me brez të ngushtë dhe periferatë dhe sisteme orientuese sipas disponimit të skordimit.	
				Profillet e erës			Ndajje geografike me distancimet e tyre në disponimin 46 - 68 MHz	



47 MHz – 50 MHz					
RADIOTELEVIZIV Stacione të ekspozimit të tokës (aktive) S.159A S.162A S.163 S.164 S.165	I LËVIZSHËM TOKËSOR Stacione të ekspozimit të tokës (aktive) S.159A S.162A S.164 ECA16	Sistemet të ekspozimit të Tokës Sistemet tokësore ushtarake Paizhng on-site PMR Profillet e erës	EN 300 224 T/R/25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	Në brezin 46.5 - 50 MHz. Kërkime Hapësirave/ESS Paizhng on-site në brezin 47 - 47.25 MHz. Aplikime në një frekuencë të vetme. Ndajtet gjeografike me shpërndarje gjera në diapazonin 46 - 68 MHz.	CIVILE / AKEP QEVERITARE
50 MHz – 52 MHz					
RADIOTELEVIZIV Amator S.166C.S.166E.S.166B S.162A S.164 S.163 S.166A S.168A S.169B	I LËVIZSHËM TOKËSOR Amator S.162A ECA16 S.164 S.166A S.168B	Amator Sistemet tokësore ushtarake PMR Profillet e erës	EN 301 783 T/R/25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	Aplikime në një frekuencë të vetme. Ndajtet gjeografike me shpërndarje gjera në diapazonin 46 - 68 MHz.	CIVILE / AKEP QEVERITARE
52 MHz – 68 MHz					
RADIOTELEVIZIV S.162A S.161 S.164 S.169A S.169B	I LËVIZSHËM TOKËSOR S.162A S.161 ECA16 S.164	Sistemet tokësore ushtarake PMR Profillet e erës	T/R/25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	Baza i transmetimit të stacioneve mobile 54-61 MHz i gjithas me brezin e transmetimit të stacioneve bazë 61 – 68 MHz. Aplikime në një frekuencë të vetme. Ndajtet gjeografike me shpërndarje gjera në diapazonin 46 - 68 MHz.	CIVILE / AKEP QEVERITARE
68 MHz – 70.45 MHz					
FIX I LËVIZSHËM PËRVEÇI LËVIZSHËM AERONAUTIK S.173	I LËVIZSHËM Amator ECA9 ECA16	Amator Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake PMR/PAMR	EN 301 783 ECC/DEC(19)02 T/R/25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	Brenda brezit 69.9-70.3 MHz Transmetimi të stacioneve mobile gjithas me 77.8 - 80.25 MHz.	CIVILE / AKEP QEVERITARE
70.45 MHz – 74.8 MHz					
FIX I LËVIZSHËM PËRVEÇI LËVIZSHËM AERONAUTIK S.149 S.173 S.177 S.178 S.179	I LËVIZSHËM PËRVEÇI LËVIZSHËM AERONAUTIK Amator Radio Astronomi S.149 ECA9 ECA16	Amator Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake PMR/PAMR Radio astronomi	EN 301 783 ECC/DEC(19)02 T/R/25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	Brenda brezit 69.9-70.3 MHz. Transmetimi nga stacionet mobile gjithas me 80.25 - 84.6 MHz. Vëzhgime në veshëdime (ndër të gjera monitorimin e rezeve dëllore në 73 - 74.6 MHz)	CIVILE / AKEP QEVERITARE



74.9 MHz - 75.2 MHz					
RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S.189 S.181	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S.189	ILS		Shërbë e regjistruar	CIVILE / AKEP
75.2 MHz - 87.5 MHz					
FIES I LËVIZSHËM PËRVEÇI LËVIZSHËM AERONAUTIK S.175 S.179 S.187	I LËVIZSHËM ECAS S.175 S.179 S.187	Sistemi et tokësore udhëzues Sistemi et detare udhëzues PMRFAMR	EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	Shërbë i transmetimitëve të stacioneve mobile në 75.2-77.7 MHz i përdur me terrenin e transmetimitëve të stacioneve bazë brenda 85.0 - 87.5 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
87.5 MHz - 100 MHz					
RADIOTELEVIZIV S.199	RADIOTELEVIZIV	Tirëgjë analog FM Applikime për tel audio / multimedia	EN 302 018 ERC/REC 70-03 EN 301 337	Marëvendëje e Ojzenëve GE84 Brenda fremit 87.5-108.0 MHz	CIVILE / AMA
100 MHz - 108 MHz					
RADIOTELEVIZIV S.192 S.194	RADIOTELEVIZIV	Tirëgjë analog FM Applikime për tel audio / multimedia	EN 302 018 ERC/REC 70-03 EN 301 337	Marëvendëje e Ojzenëve GE84 Brenda fremit 87.5-108.0 MHz	CIVILE / AMA
108 MHz - 117.975 MHz					
RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S.197 S.197A	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S.197A	Komunikime aeronautike GBAS ILS VOR	EN 301 842 EN 303 084	Siguria dhe rregullimi i fluturimitëve, rreth 112 MHz luftuar në terren, bazuar në të shprehurët e lidhjeve të të dhënave GBAS/VDB brenda fremit 112-117.975 MHz Lokalizues brenda fremit 108-112 MHz Brenda fremit 108-117.975 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
117.975 MHz - 137 MHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) I LËVIZSHËM SATELITOR AERONAUTIK (R) S.198A S.198B S.111 S.200 S.201 S.202 S.198A S.198B S.111 S.200 S.201 S.202	I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) I LËVIZSHËM SATELITOR AERONAUTIK (R) S.198A S.198B S.111 S.200 S.201 S.202 S.200 ECAS	Komunikime aeronautike EPIRB	EN 301 841 EN 300 676 EN 301 842 EN 302 961 EN 300 132	Siguria dhe rregullimi i fluturimitëve, komunikime radio-pajisje të brendshme e aeronautik në brezin 123.1 MHz EN 301-341-3 edhe për pajisje të ndërsa Sigurimi i pajisjeve të detit për qëllime të ndërsa Brenda i vëzhgimit veprim për fjalëgjë dhe shprehje	CIVILE / AKEP QEVERITARE



137 MHz - 137.825 MHz					
SATELITË METEOROLOGJIK (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZHËM-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208A S.208B S.209 VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.208C	SATELITË- METEOROLOGJIK (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZHËM I LËVIZHËM-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208A S.208B S.209 VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.208C S.206 ECA16 S.208 ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake Sistemet tokësore udhëtarake Sisteme detare udhëtarake I Lëvizshëm Tokësor Stacione tokësore MSS Sistemet satelitore (udhëtarake) Satelitet meteorologjik	ERC/DEC/99/06 EN 301 721	I Lëvizshëm i kufizuar në I Lëvizshëm Aeronautik (OR), duke përfshirë sportin ajror. Jo-gjeostacionare	CIVILE / AKEP QEVERITARE
137.825 MHz - 137.175 MHz					
SATELITË METEOROLOGJIK (HAPËSIRË-TOKË) VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.208C KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) Fiks I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R) I Lëvizshëm-Satelitor (hapësirë- tokë) S.208A S.208B S.209 S.204 S.205 S.206 S.207 S.208	SATELITË- METEOROLOGJIK (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZHËM VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) I Lëvizshëm- satelitor (hapësirë tokë) S.208A S.208B S.209 S.208C S.206 ECA16 S.208 ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake Sistemet tokësore udhëtarake Sisteme detare udhëtarake I Lëvizshëm Tokësor Stacionet tokësore MSS Sistemet satelitore (udhëtarake) Satelitet meteorologjik	ERC/DEC/99/06 EN 301 721	I Lëvizshëm i kufizuar në I Lëvizshëm Aeronautik (OR), duke përfshirë sportin ajror. Jo-gjeostacionare	CIVILE / AKEP QEVERITARE
137.175 MHz - 137.825 MHz					
SATELITË METEOROLOGJIK (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZHËM-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208A S.208B S.209 VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.208C S.208A KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) Fiks I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R) S.204 S.205 S.206 S.207 S.208	SATELITË- METEOROLOGJIK (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZHËM I LËVIZHËM-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208A S.208B S.209 VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.206 ECA16 S.208 ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake Sistemet tokësore udhëtarake Sisteme detare udhëtarake I Lëvizshëm Tokësor Stacione tokësore MSS Sistemet satelitore (udhëtarake) Satelitet meteorologjik	ERC/DEC/99/06 EN 301 721	I Lëvizshëm i kufizuar në I Lëvizshëm Aeronautik (OR), duke përfshirë sportin ajror. Jo-gjeostacionare	CIVILE / AKEP QEVERITARE
137.825 MHz - 138 MHz					
SATELITË- METEOROLOGJIK (HAPËSIRË-TOKË) VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.208c KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) Fiks I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik (R) I Lëvizshëm-Satelitor (hapësirë- tokë) S.208A S.208B S.209 S.204 S.205 S.206 S.207 S.208	SATELITË- METEOROLOGJIK (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZHËM VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) I Lëvizshëm- Satelitor (hapësirë tokë) S.208A S.208B S.209 S.206 ECA16 S.208 ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake Sistemet tokësore udhëtarake Sisteme detare udhëtarake I Lëvizshëm Tokësor Stacionet tokësore MSS Sistemet satelitore (udhëtarake) Satelitet meteorologjik	ERC/DEC/99/06 EN 301 721	I Lëvizshëm i kufizuar në I Lëvizshëm Aeronautik (OR), duke përfshirë sportin ajror. Jo-gjeostacionare	CIVILE / AKEP QEVERITARE



138 MHz - 143.6 MHz					
I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR)	Sistemet e aeronautikës ushtarake			CIVILE / AKEP QEVERITARE
S.219	I LEVIZSHËM TOKËSOR	Sistemet e tokësore ushtarake			
S.211	Kërkitime Hapësinore (hapësirë-tokë)	I Levizshm Tokësor			
S.212	S.211 ECAS	Sistemet e detare ushtarake	ERC/REC 70-03 EN 300 220	Brenda brezi 138.20-138.45 MHz.	
S.214	ECA36	SRD jo-spesifike			
143.6 MHz - 143.65 MHz					
I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR)	Sistemet e aeronautikës ushtarake			CIVILE / AKEP QEVERITARE
KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË)	I LEVIZSHËM TOKËSOR	Sistemet e tokësore ushtarake			
S.211	KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË)	I Levizshm Tokësor			
S.212	S.211 ECAS				
S.214	ECA36				
143.65 MHz - 144 MHz					
I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR)	I LEVIZSHËM AERONAUTIK (OR)	Sistemet e aeronautikës ushtarake			CIVILE / AKEP QEVERITARE
S.219	I LEVIZSHËM TOKËSOR	Sistemet e tokësore ushtarake			
S.211	S.211 ECAS	I Levizshm Tokësor			
S.212	ECA36	Sistemet e detare ushtarake			
S.214					
144 MHz - 146 MHz					
AMATOR	AMATOR	Amator	EN 301 783		CIVILE / AKEP
AMATOR-SATELITOR S.216	AMATOR-SATELITOR	Amator satelitor			
146 MHz - 148 MHz					
F1ES	I LEVIZSHËM	Sistemet e detare ushtarake			CIVILE / AKEP QEVERITARE
	ECA7	PMR /PAMR	ERC/DEC(19/02 ETR 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	Aplikime në një frekuencë të vetme.	
I LEVIZSHËM PËRVEÇI	ECA36				
LEVIZSHËM AERONAUTIK (R)					
148 MHz - 149.9 MHz					
F1ES	I LEVIZSHËM	Stacionet tokësore MSS			CIVILE / AKEP QEVERITARE
I LEVIZSHËM-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.2109	I LEVIZSHËM-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.2109 S.2184	FMR/PAMR	ERC/DEC(19/02 ETR 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	M.L. çifto me 152.6 - 154.50 MHz	
S.2184	S.218 ECAS6				
	S.219 ECAS7				
	S.221				
	ECA36				
I Levizshm përvojë i Levizshm aeronautik (R)		Sistemet e detare ushtarake	ERC/DEC(99/06 EN 301 721		
S.219					
S.2184					
S.219					
S.221					



149.9 MHz - 150.05 MHz					
I LËVIZHËM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) S.209	I LËVIZHËM	Stacione tokësore MSS		Jo-gjendësore	
S.229	I LËVIZHËM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) S.209 S.229	PMR/PAMR	ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039 ERO/DEC(99)06 EN 301 721	Aplikime në një frekuencë të vetme	CIVILE / AKEP QEVERITARE
150.05 MHz - 153 MHz					
FIKS	I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK	PMR/PAMR	ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	150.05-151.4 MHz, ML gjithashtu me 154.65 - 156.00 MHz, 151.4-153 MHz, FB gjithashtu me 146.8 - 148.4 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK	RADIO ASTRONOMI				
S.149	S.149 ECA7 ECA 36	Radio astronomi		Veshigime në veshitë të tjera (në të njëjtën frekuencë)	
S.149		Sisteme detare ushtarake			
153 MHz - 154 MHz					
FIKS	I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R)	PMR/PAMR	ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	FB gjithashtu me frekuencë 148.4 - 149.4 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R)					
Nëdhëna Meteorologjike					
154 MHz - 156.4875 MHz					
FIKS	I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R)	Komunikime detare	ECC/DEC(19)03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929	RR Shfaqja 18	
I LËVIZHËM PËRVEÇ I LËVIZHËM AERONAUTIK (R)	S.226 ECA7 ECA8	Sisteme detare ushtarake			
S.226		PMR/PAMR	ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	154-154.5 MHz, FB gjithashtu me frekuencë 148.4-149.9 MHz, 154.5-154.65 MHz, aplikime në një frekuencë të vetme, 154.65-156 MHz, FB gjithashtu me 150.05-151.4 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
S.2254					
156.4875 MHz - 156.5125 MHz					
I LËVIZHËM DETAR	I LËVIZHËM DETAR (FATKEQËSI DHE THIRRJE NËPËRMJET DSC)	Sisteme detare ushtarake			
(FATKEQËSI DHE THIRRJE NËPËRMJET DSC)		Komunikime detare	ECC/DEC(19)03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929	RR Shfaqja 18	CIVILE / AKEP QEVERITARE
S.226	S.226 ECA7				
S.227	S.227 ECA8				
156.5125 MHz - 156.5375 MHz					
I LËVIZHËM DETAR	I LËVIZHËM DETAR (FATKEQËSI DHE THIRRJE NËPËRMJET DSC)	ESG	ECC/DEC(19)03 EN 301 025 EN 301 929 EN 302 885 EN 303 132	RR Shfaqja 18. Për thirrje, fatkeqësi dhe shpëtim në 156.525 MHz	CIVILE / AKEP QEVERITARE
(FATKEQËSI DHE THIRRJE NËPËRMJET DSC)	S.111				
S.111					
S.226	S.226	Sisteme detare ushtarake			



156.5375 MHz - 156.5625 MHz					
I LËVIZSHËM DETAR (FATKEQËSI DHE THIRRJE NËPËRMJET DSC) S.226 S.227	I LËVIZSHËM DETAR (FATKEQËSI DHE THIRRJE NËPËRMJET DSC) I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.226 ECA7 S.227 ECA8	Sisteme detare uadharake Komunikime detare	ECC/DEC(19)03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929	RR Shfaqja 18	CIVILE / AKEP QEVERITARE
156.5625 MHz - 156.7625 MHz					
FIRS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.226	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.226 ECA7 ECA8	Sisteme detare uadharake Komunikime detare	ECC/DEC(19)03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929	RR Shfaqja 18	CIVILE / AKEP QEVERITARE
156.7625 MHz - 156.7875 MHz					
I LËVIZSHËM DETAR I Lëvizshëm Satëllitor (tokë - hapësirë) S.111 S.226 S.228	I LËVIZSHËM DETAR (FATKEQËSI DHE THIRRJE) S.111 S.226 S.228	Sisteme detare uadharake Komunikime detare	ECC/DEC(19)03 EN 301 929	RR Shfaqja 18. Shtetë AIS tokë-hapësirë	CIVILE / AKEP QEVERITARE
156.7875 MHz - 156.8125 MHz					
I LËVIZSHËM DETAR (FATKEQËSI DHE THIRRJE) S.111 S.226	I LËVIZSHËM DETAR (FATKEQËSI DHE THIRRJE) S.111 S.226	Sisteme detare uadharake Komunikime detare	ECC/DEC(19)03 EN 300 162	RR Shfaqja 18 156.3 MHz për funksionim, shprehim dhe vlerësim për dëshmimin e lëvizshëm detar radiotelefoni VHF	CIVILE / AKEP QEVERITARE
156.8125 MHz - 156.8375 MHz					
I LËVIZSHËM DETAR I Lëvizshëm Satëllitor (tokë - hapësirë) S.111 S.226 S.228	I LËVIZSHËM DETAR S.111 S.226 S.228	Sisteme detare uadharake Komunikime detare	ECC/DEC(19)03 EN 301 929	RR Shfaqja 18 Satelitet AIS tokë-hapësirë	CIVILE / AKEP QEVERITARE
156.8375 MHz - 157.1875 MHz					
FIRS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.226 ECA7 ECA8	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.226 ECA7 ECA8	Komunikime detare Sisteme detare uadharake PMR/FM/R	ECC/DEC(19) 03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929 ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	RR Appendix 18	CIVILE / AKEP QEVERITARE



157.1875-157.3375 MHz					
FRES I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.226 <i>I lëvizshëm detar-satelitor</i> S.2084 S.208B S.228AB S.228AC	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.226 <i>I lëvizshëm satelitor përveç I lëvizshëm detar-satelitor (hapësirë-Tokë)</i> S.2084 S.208B S.228AB S.228AC ECA7 ECA8	Komunikime detare Sisteme detare ushtarake PMR/FAMR	ECC/DEC(19) 03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929 ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	RR Appendix 18	CIVILE / AKEP QE VERITARE
157.3375-161.7875 MHz					
FRES I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.266	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.266 ECA7 ECA8	Komunikime detare Sisteme detare ushtarake PMR/FAMR	ECC/DEC(19) 03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929 ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	RR Appendix 18	CIVILE / AKEP QE VERITARE
161.7875-161.9375 MHz					
FRES I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK <i>I lëvizshëm detar-satelitor</i> S.2084 S.208B S.228AB S.228AC S.226	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.266 <i>I lëvizshëm detar</i> S.2084 S.208B S.228AB S.228AC ECA7 ECA8	Komunikime detare Sisteme detare ushtarake PMR/FAMR	ECC/DEC(19) 03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929 ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	RR Appendix 18	CIVILE / AKEP QE VERITARE
161.9375 MHz - 161.9625 MHz					
FRES I LËVIZSHËM DETAR-SATELITOR (TOKË – HAPËSIRË) S.2284A <i>I lëvizshëm aeromautik</i> S.226	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.266 <i>I lëvizshëm Detar-Satelitor (tokë – hapësirë)</i> S.2284A S.226 ECA7 ECA8	Komunikime detare PMR/FAMR Sisteme detare ushtarake	ECC/DEC(19)03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929 ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	RR Appendix 18	CIVILE / AKEP QE VERITARE
161.9625 MHz - 161.9875 MHz					
FRES I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK <i>I lëvizshëm-satelitor (okë-hapësirë)</i> S.228F S.226 S.228A S.228B	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK <i>I lëvizshëm satelitor (Tokë-hapësirë)</i> S.228F S.226 ECA7 ECA8	AIS Komunikime detare Sisteme detare ushtarake	EN 303 098 ECC/DEC(19)03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929	161.975 MHz RR Shqiptar 18	CIVILE / AKEP QE VERITARE



161.9875 MHz - 162.0125 MHz					
FIKS		Komunikime detare	ECC/DEC(19)03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929	RR Shqiptar 18	
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik		Sisteme detare ushtarake			
I lëvizshëm detar-satelitor (Toll - hapësirë) S.228.4.4					
S.226	FIKS I LËVIZSHËM DETAR-SATELITOR (TOLL - HAPËSIRË) S.228.4.4 I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.226 I lëvizshëm detar-satelitor (toll - hapësirë) S.228.4.4 S.226 ECAA6				CIVILE / AKEP QEVERITARE
162.0125 MHz - 162.0375 MHz					
FIKS	FIKS	AIS	EN 303 098	162.025 MHz	
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik I lëvizshëm-satelitor (Toll - hapësirë) 2.228F 5.226 5.228A 5.228B	Sisteme detare ushtarake			
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik		Komunikime detare	ECC/DEC(19)03 EN 300 162 EN 300 698 EN 301 025 EN 301 178 EN 301 929	RR Shqiptar 18	
I lëvizshëm Satelitor (Toll - hapësirë) S.228F					CIVILE / AKEP QEVERITARE
S.226					
S.228A					
S.228B					
162.0375 MHz - 174 MHz					
FIKS	FIKS	Pajisje për përmirësim dëgjimi	ECC/DEC(05)02 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Brendat 169.400-169.475 MHz dhe 169.4075-169.5075, dhe brenda brezit 169.4-174.0 MHz në rrehtë të agjencisë së koordinuar	
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik	Sisteme detare ushtarake			
S.226	S.226 ECAA7 ECAA8 ECAA 56	Mjete ndihmëse për personat me probleme të dëgjimit Leximi i njoftimeve	ECC/DEC(05)02 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Brenda brezit 169.400-169.475 MHz	
		SRD jo-spesifike	ECC/DEC(05)02 ERC/REC 70-03 EN 300 422		
		PMR/FAMR	ECC/DEC(19)02 TR 25-38 EN 300 036 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	Aplikime në rrethet e frekuencave të veçanta 165.225-169.4 MHz: ML gjithashtu me 169.825-174.0 MHz: ML gjithashtu me 165.225-174 MHz: FB gjithashtu me 165.225-169.4 MHz: FB gjithashtu me	
		Sisteme detare ushtarake			
		Radio Mëkësia ofron dhe pajisje ndihmëse dëgjimi (ALD)	ERC/REC 70-03 EN 300 422	Për sistemet ALD brenda brezit 173.965-216 MHz në bazë të rrethet të agjencisë së koordinuar	
174 MHz - 223 MHz					
RADIOTELEVIZIV	RADIOTELEVIZIV	Radioteleviziv (tokosor)	EN 302 077 EN 302 296	Mercurvedja e Ujësarëve 2006 TV Radioteleviziv T-DAB	
S.225	I LËVIZSHËM TOKOSOR S.225	PMSE	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10 EN 300 422	Linqet audio dhe talkback: brenda brezit 174-216 MHz. Në bazë të agjencisë së koordinuar brenda brezit 174-216 MHz.	CIVILE / AMA
		Radiomëkësia ofron dhe pajisje ndihmëse dëgjimi (ALD)			



223 MHz - 225 MHz					
RADIOTELEVIZIV	RADIOTELEVIZIV	Radioteleviziv (tokosor)	EN 302 077 EN 302 296	Marërvendja e Gjykatës 2006 TV Radioteleviziv T-DAB	CIVILE / AMA
Fibër					
I Lëvizshëm					
S.243					
S.246					
S.247					
228 MHz - 230 MHz					
RADIOTELEVIZIV	RADIOTELEVIZIV	Radioteleviziv (tokosor)	EN 302 077 EN 302 296	Marërvendja e Gjykatës 2006. Ky brendë brenda digjitalizimit të shkëmbimit të brendshëm 225 - 400 MHz. Në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes në bazë kombëtare. TV Radioteleviziv, T- DAB	CIVILE / AMA QEVERITARE
Fibër	I Lëvizshëm Tokosor				
I Lëvizshëm	ECA10 ECA16				
S.246		Sistemet e mbrojtjes			
S.247					
230 MHz - 238 MHz					
FIBS	I LËVIZSHËM	Sistemet e mbrojtjes	EN 302 077	T-DAB në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes në bazë kombëtare. Marërvendja speciale e Windsatën 1995, e rishikuar në Constanta 2007	CIVILE /AKEP, AMA QEVERITARE
I LËVIZSHËM	ECA10 ECA16	T-DAB		Brenda brendë frekuencave 230-240 MHz	
S.247					
S.251					
S.252					
238 MHz - 240 MHz					
FIBS	I LËVIZSHËM	Sistemet e mbrojtjes	EN 302 077	T-DAB në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes në bazë kombëtare. Marërvendja speciale e Windsatën 1995, e rishikuar në Constanta 2007	CIVILE /AKEP, AMA QEVERITARE
I LËVIZSHËM	S.254 ECA10 ECA16	T-DAB		Brenda brendë frekuencave 230- 240 MHz	
S.252					
S.254					
240 MHz - 242.95 MHz					
FIBS	I LËVIZSHËM	Sistemet e mbrojtjes	EN 302 617		QEVERITARE
I LËVIZSHËM	S.254 ECA10 ECA16				
S.111					
S.254					
S.256					
242.95 MHz - 243.05 MHz					
FIBS	I LËVIZSHËM AERONAUTIK	EPFIB	EN 300 152	Brendë i disponueshëm vetëm për qëllime folle-çështje dhe digjitalizim 243.0 MHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
I LËVIZSHËM	S.111 S.254				
S.111	S.256				
S.254					
S.256					
243.05 MHz - 267 MHz					
FIBS	I LËVIZSHËM	Sistemet e mbrojtjes	EN 302 617		CIVILE /AKEP QEVERITARE
I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK	S.254 ECA10 ECA16				
S.111					
S.252					
S.254					
S.256					
S.2564					
267 MHz - 272 MHz					
FIBS	I LËVIZSHËM	Sistemet e mbrojtjes	EN 302 617		QEVERITARE
I LËVIZSHËM	S.254 ECA10 S.257 ECA16				
Vepërime Hapësinore (hapësirë- tokosor)					
S.254					
S.257					
272 MHz - 273 MHz					
FIBS	I LËVIZSHËM	Sistemet e mbrojtjes	EN 302 617		QEVERITARE
I LËVIZSHËM	S.254 ECA10 ECA16				
VEPRIME HAPËSDORE (HAPËSIRË-TOKË)					
S.254					
273 MHz - 312 MHz					
FIBS	I LËVIZSHËM	Sistemet e mbrojtjes	EN 302 617		QEVERITARE
I LËVIZSHËM	S.254 ECA10 ECA16				
S.254					



312 MHz - 315 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM I Lëvizshëm-Satellitë (toko- hapësirë) S.254 S.255	I LËVIZSHËM S.254 ECA10 S.255 ECA16	Sistemet e mbrojtjes	EN 302 617		QEVERITARE
315 MHz - 322 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM S.254	I LËVIZSHËM S.254 ECA10 ECA16	Sistemet e mbrojtjes	EN 302 617		QEVERITARE
322 MHz - 328.6 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI S.140	I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI S.140 ECA10 ECA16	Sistemet e mbrojtjes Radio astronomi		Vetëqendrimi në vendet tona për llogaritje spektrale (p.sh. dezentim), VLBI	CIVILE /AKEP QEVERITARE
328.6 MHz - 335.4 MHz					
RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S.258 S.259	RADIONAVIGACIONI AERONAUTIK S.258	ILS		Drejtim zëritës	CIVILE /AKEP
335.4 MHz - 380 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM S.254	I LËVIZSHËM S.254 ECA17 ECA10 ECA16	Sistemet e mbrojtjes	EN 302 617		CIVILE /AKEP QEVERITARE
380 MHz - 385 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM S.254	I LËVIZSHËM S.254 ECA10 ECA16	Sistemet e mbrojtjes PFDR	ECC/DEC(06)05 ECC/DEC(08)05 ECC/DEC(01)19 T/R 25-08 EN 300 113 EN 300 390 EN 302 561 EN 303 039	PFDR badiqepërderm me aplikimet e mbrojtjes Brenda brezi 384.8-385.0 dhe 394.8-395.0 MHz për sistemet e emergjencës AGA, 384.750-384.800 MHz dhe 394.750-394.800 MHz mund të përdoret si brezi i preferuar detyrues për AGA. Brenda brezi 380- 380.15 dhe 390-390.15 MHz për sistemet e emergjencës DMO, ML, gjithashtu me 390.0 - 395.0 MHz PFDR (detyrues et e emergjencës) në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes PFDR në të njëjtë kapaciteti siç janë 380-470 MHz sipas ECC/DEC(08)05	CIVILE /AKEP QEVERITARE
385 MHz - 387 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM S.254	I LËVIZSHËM S.254 ECA10 ECA16	Sistemet e mbrojtjes PMR/FAMR	T/R 25-08 EN 300 113 EN 300 390 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	I lëvizshëm dixhital tokësor PMR/FAMR, ML gjithashtu me 395- 397 MHz PFDR sipas kapacitetit të detyruesit, në dispozicionin 380-470 MHz në përpulje me ECC/DEC(08)05	CIVILE /AKEP QEVERITARE
387 MHz - 390 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM I Lëvizshëm-Satellitë (hapësirë- toko) S.260A S.260B S.254 S.255	I LËVIZSHËM ECA10 ECA16	Sistemet e mbrojtjes PMR/FAMR	T/R 25-08 EN 300 113 EN 300 390 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	I lëvizshëm dixhital tokësor PMR/FAMR, ML gjithashtu me 397.0- 399.9 MHz PFDR sipas kapacitetit të detyruesit, në dispozicionin 380-470 MHz në përpulje me ECC/DEC(08)05	CIVILE /AKEP QEVERITARE




390 MHz - 395 MHz					
FIES I LËVIZSHËM S.254	I LËVIZSHËM S.254 ECA10 ECA36	Sistemet e mbrojtjes PFDR	EOC/DEC/00/05 CC/DEC/08/05 ERC/DEC/01/19 T/R 25-08 EN 300 113 EN 300 390 EN 302 561 EN 303 039	PFDR (shërbime emergjencë) në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes Brenda frekuencës 384.8-385.0 dhe 394.8-395.0 MHz për sisteme emergjente AGA, 384.750-384.800 MHz dhe 394.750-394.800 MHz mund të përdoren si frekuenca dhe të preferuar. Brenda frekuencës 380-380.15 dhe 390-390.15 MHz për sisteme emergjente DMO. FB gjithashtu me 380 - 385 MHz. PFDR (shërbime emergjencë) në përdorim të përbashkët me sistemet e mbrojtjes. PFDR sipas dispozicionit të shërbimit, në dispozicionin 380-470 MHz në përputhje me EOC/DEC/08/05.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
395 MHz - 399.9 MHz					
FIES I LËVIZSHËM S.254	I LËVIZSHËM S.254 ECA10 ECA36	Sistemet e mbrojtjes PMRFAMR	T/R 25-08 EN 300 113 EN 300 390 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	Ilirizimi i shërbimit të tokës PMRFAMR. FB gjithashtu me brezin 385.0 - 389.9 MHz. PFDR sipas dispozicionit të shërbimit, në dispozicionin 380-470 MHz në përputhje me EOC/DEC/08/05.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
399.9 MHz - 400.05 MHz					
I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.209 S.220 S.260A S.260B	I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.209 S.220	Sistemet e tokësore MSS PFDR	ERC/DEC/99/05 ERC/DEC/99/06 EN 301 721 EOC/DEC/08/05		CIVILE /AKEP
400.05 MHz - 400.15 MHz					
FREKUENCË STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz) S.261 S.262	FREKUENCË STANDARTE DHE SINJAL KOHOR SATELITOR (400.1 MHz) S.261 S.262	PFDR	EOC/DEC/08/05		CIVILE /AKEP
400.15 MHz - 401 MHz					
NDIHMA METEOROLOGJIKE METEOROLOGJII SATELITORE (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZSHËM SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208A S.208B S.209 KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.263 Veprimet hapësinore (hapësitë-tokë) S.262 S.264	NDIHMA METEOROLOGJIKE METEOROLOGJII SATELITORE (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZSHËM SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208A S.208B S.209 KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.263 VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.262 S.264	Stacione tokësore MSS Stacione tokësore MSS Sondet PFDR Sondet Satelitet meteorologjik	ERC/DEC/99/05 ERC/DEC/99/06 EN 301 721 ERC/DEC/99/05 ERC/DEC/99/06 EN 301 721 EOC/DEC/08/05 EN 302 054	Jo-godasione	CIVILE /AKEP



401 MHz - 402 MHz					
NDIHM4 METEOROLOGJIKE	SATELITË PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (TOKË-HAPËSIRË)	Implantime mjekësore aktive	ERC/DEC(01)17 EN 302 537	ULF-AMF brenda brezit 401-406 MHz	CIVILE /AKEP
VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË)	NDIHM4 METEOROLOGJIKE	Sonda	EN 302 054		
EKSPLORIME TOKËSORE-SATELITORE (TOKË-HAPËSIRË)	METEOROLOGJII SATELITORE (TOKË-HAPËSIRË)	Satellit meteorologjik		Platforma e mbledhjes së të dhënave në mënyrë telemetrike	
METEOROLOGJII SATELITORE (TOKË-HAPËSIRË)					
Fiba					
I Lëvizshmë përvojë i Lëvizshmë Aeronautik					
S.264A S.264B					
402 MHz - 403 MHz					
NDIHM4 METEOROLOGJIKE	EKSPLORIME TOKËSORE- NËPËRMJET SATELITIT (TOKË-HAPËSIRË)	Implantime mjekësore aktive	ERC/DEC(01)17 EN 301 839	ULF-AMF brenda brezit 401-406 MHz	CIVILE /AKEP
EKSPLORIME TOKËSORE-SATELITORE (TOKË-HAPËSIRË)	NDIHM4 METEOROLOGJIKE	Sondat	EN 302 054		
METEOROLOGJII SATELITORE (TOKË-HAPËSIRË)	METEOROLOGJII SATELITORE (TOKË-HAPËSIRË)	Satellit meteorologjik		Platforma e mbledhjes së të dhënave në mënyrë telemetrike	
METEOROLOGJII SATELITORE (TOKË-HAPËSIRË)					
Fiba					
I Lëvizshmë përvojë i Lëvizshmë Aeronautik					
S.264A S.264B					
403 MHz - 406 MHz					
NDIHM4 METEOROLOGJIKE	NDIHM4 METEOROLOGJIKE	Implantime mjekësore aktive	ERC/DEC(01)17 EN 301 839 EN 302 537 EN 302 054	ULF-AMF brenda brezit 401-406 MHz	CIVILE /AKEP
Fiba	S.265	Sondat			
I Lëvizshmë përvojë i Lëvizshmë Aeronautik					
S.265					
406 MHz - 406.1 MHz					
I LËVIZSHËM-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË)	I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË)	EFIRB s	EN 300 066 EN 302 152	Etaz i disponueshm veim për qëllime falkoqene dhe shpirtimi.	CIVILE /AKEP QEVERTARE
S.265	S.265				
S.266	S.266				
S.267	S.267				
406.1 MHz - 410 MHz					
FIBS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËMAERONAUTIK	I LËVIZSHËM TOKËSOR RADIO ASTRONOMI	Sistemet tokësore udhëtarake	ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	Aptësimet në një frekuencë të veçantë PFDR sipas dispozitave të shprehura në dispozicionin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC(08)05	CIVILE /AKEP QEVERTARE
RADIO ASTRONOMI	S.149 ECA16 S.265	Sistemet detare udhëtarake			
S.149 S.265		PMR/FAMR			
		Radio astronomi		Vëzhgime në vëzhdimet e, VLBI	
410 MHz - 420 MHz					
FIBS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËMAERONAUTIK	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËMAERONAUTIK ECA16	Sistemet tokësore udhëtarake	ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039	M.L. çiftoz me 420-430 MHz	CIVILE /AKEP QEVERTARE
EPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-HAPËSIRË) S.263		Sistemet detare udhëtarake			
		PMR/FAMR			
		PFDR	ECC/DEC(16)02 T/R 25-08 EN 303 305	BS. PFDR brenda 41.0-41.5 MHz/420-425 MHz, 411-416 MHz/421-426 MHz dhe 412-417 MHz/422-427 MHz. PFDR sipas dispozitave të shprehura në dispozicionin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC(08)05	



420 MHz - 430 MHz					
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I</i> <i>LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>Radiovendndodhje</i> S.269 S.279 S.271	<i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>Radiovendndodhje</i> ECA17 ECA16	Sistemi et komunikimit udhëtar Sistemi et detare udhëtar PMR /FAMR PFDR Radiovendndodhje (udhëtar)	 ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039 ECC/DEC(16)02 T/R 25-08 EN 303 505	FB përfaqëson frekuencën 410 -420 MHz. BB: PFDR brenda 410 -415 MHz/ - 420-425 MHz, 411-416 MHz/421- 426 MHz dhe 412 -417 MHz/ 422-427 MHz PFDR sipas dispozicionit të akordimit në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC(08)05	CIVILE /AKEP QEVERITARE
430 MHz - 432 MHz					
<i>AMATOR</i> <i>RADIOVENDNDODHJE</i> S.271 S.274 S.275 S.276 S.277	<i>AMATOR</i> <i>RADIOVENDNDODHJE</i> ECA12 ECA16	Shërbime të mëdha Radiovendndodhje (udhëtar) ULP-WMCE	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 303 520	Brenda frekuencës 430-440 MHz Brenda frekuencës 430-440 MHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
432 MHz - 433.05 MHz					
<i>AMATOR</i> <i>RADIOVENDNDODHJE</i> <i>Satellit për eksplorimin e tokës</i> <i>(aktive)</i> S.279A S.113 S.271 S.276 S.277 S.289	<i>AMATOR</i> <i>RADIOVENDNDODHJE</i> <i>Satellit për eksplorimin e tokës (aktive)</i> S.279A ECA12 ECA16	Shërbime të mëdha (satellit) Amator Radiovendndodhje (udhëtar) ULP- WMCE	 EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 303 520	Përdorimi i kësaj frekuese nga sensorët në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës (EESS) (aktive) do të jetë në përputhje me Rekomandimin ITU-R SA 1260-1 Brenda frekuencës 430- 440 MHz Brenda frekuencës 430 -440 MHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
433.05 MHz - 434.79 MHz					
<i>AMATOR</i> <i>RADIOVENDNDODHJE</i> <i>Satellit për eksplorimin e tokës</i> <i>(aktive)</i> S.279A S.113 S.271 S.276 S.277 S.289 S.281	<i>AMATOR</i> <i>RADIOVENDNDODHJE</i> <i>Satellit për eksplorimin e tokës</i> <i>(aktive)</i> S.279A ECA12 ECA16	Shërbime të mëdha (satellit) Amator ISM SRD jo specifike Radiovendndodhje (udhëtar) ULP-WMCE	 EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 220 ERC/REC 70-03 EN 303 520	Përdorimi i kësaj frekuese nga sensorët në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës (EESS) (aktive) do të jetë në përputhje me Rec-ITU-R SA 1260-1 Brenda frekuencës 430-440 MHz Brenda frekuencës 430-440 MHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
434.79 MHz - 438 MHz					
<i>AMATOR</i> <i>RADIOVENDNDODHJE</i> <i>Satellit për eksplorimin e tokës</i> <i>(aktive)</i> S.279A S.113 S.271 S.276 S.277 S.289 S.282	<i>AMATOR</i> <i>RADIOVENDNDODHJE</i> <i>Satellit për eksplorimin e tokës (aktive)</i> S.279A ECA12 ECA16	Shërbime të mëdha (satellit) Amator Amator satelitor Radiovendndodhje (udhëtar) ULP- WMCE	 EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 303 520	Përdorimi i kësaj frekuese nga sensorët në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës (EESS) (aktive) do të jetë në përputhje me Rec-ITU-R SA 1260-1 Brenda frekuencës 430-440 MHz Amator-satelitor i kufizuar në 435 - 438 MHz Brenda frekuencës 430-440 MHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
438 MHz - 440 MHz					
<i>AMATOR</i> <i>RADIOVENDNDODHJE</i> S.271 S.274 S.275 S.276 S.277 S.282	<i>AMATOR</i> <i>RADIOVENDNDODHJE</i> ECA12 ECA16	Amator Radiovendndodhje (udhëtar) ULP-WMCE	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 303 520	Brenda frekuencës 430-440 MHz Brenda frekuencës 430-440 MHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE



440 MHz - 450 MHz		I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK		System et lokësore uedhësake				
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK		Rakovendndodhje		System et detare uedhësake				
Rakovendndodhje		ECA7 ECA16		Feizhng "on site"	EN 300 224	Tharje dhe lëshim përgjigje		CIVILE /AKEP QEVERITARE
S.269				PMR 446	ECC/DEC/19/05 EN 303 403	PMR 446 në 446-446.2 MHz.		
S.270								
S.271								
S.284								
S.285				PMR/FMR	ECC/DEC/19/02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 361 EN 303 039	Operim në një frekuencë të vetme. PFDR sipas dispozicionit të kordimit, në diapazonin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/08/05. Zonë e gjërë e shërbimit poizhng në diapazonin e skordimit në brezin 440-470 MHz, të sillë si NF2M.		
S.286								
				Rakovendndodhje (satelital)		Ndaje gjeografike me shërbime të gjera		
				Profil et e res				
450 MHz - 458 MHz		I LËVIZSHËM		Feizhng "on site"	EN 300 224	Tharje dhe lëshim përgjigje		CIVILE /AKEP QEVERITARE
FIKS I LËVIZSHËM S.286AA		ECA7 ECA16		PMR /FMR	ECC/DEC/19/02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 361	ML gjuhas me brezin 460 - 465 MHz. Zonë e gjërë e shërbimit poizhng në diapazonin e skordimit në brezin 440-470 MHz të sillë si NF2M.		
S.269								
S.271								
S.286								
S.286A								
S.286B								
S.286C								
S.286D								
S.286E								
				PFDR	ECC/DEC/16/02 T/R 25-08 EN 303 305	BB- PFDR brenda 450.5 -456.0 MHz/460.5-466.0 MHz dhe 452.0- 457.5 MHz / 462.0 -467.5 PFDR sipas dispozicionit të skordimit, në brezin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/08/05.		
455 MHz - 456 MHz		I LËVIZSHËM		I Lëvizshëm Tokësor		Ry et et publikë eksiztuase oculare.		CIVILE /AKEP QEVERITARE
FIKS I LËVIZSHËM S.286AA		ECA7 ECA16		Feizhng "on site"	EN 300 224	Tharje dhe lëshim përgjigje		
S.269				PMR /FMR	ECC/DEC/19/02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 361 EN 303 039	ML gjuhas me brezin 465 - 466 MHz. Zonë e gjërë e shërbimit poizhng në diapazonin e skordimit në brezin 440-470 MHz të sillë si NF2M.		
S.271								
S.286A								
S.286B								
S.286C								
S.286E								
				PFDR	ECC/DEC/16/02 T/R 25-08 EN 303 305	BB- PFDR brenda 450.5 -456.0 MHz/460.5-466.0 MHz dhe 452.0- 457.5 MHz / 462.0 -467.5 MHz. PFDR sipas dispozicionit të skordimit, në brezin 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC/08/05.		




456 MHz - 459 MHz						
FIKS I LËVIZSHËM S.286A S.271 S.287 S.288	I LËVIZSHËM S.287 ECA7 ECA4	I Lëvizshëm Tokësor Komunikimi në bord Peizhëz "on site" PMRFAMR PFDR	EN 300 720 EN 300 224 ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039 ECC/DEC(16)02 T/R 25-08 EN 303 505	Rreze publike eksistuese celulare Brenda freku 457.5125-457.5875 MHz dhe 457.5125-467.5875 MHz Thirrje dhe lidhje përgjigje Brenda i transmetimit të stacioneve të lëvizshme, M.L. qifuar me freku 466 - 467 MHz. Zonë e gjerë e shpërndarë në dispartitë e skordimit në freku 440-470 MHz të tilla si NF2M. BB- PFDR brenda 450.5 -456.0 MHz/ 460.5-466.0 MHz dhe 452.0-457.5 MHz/462.0-467.5 MHz PFDR sipas dispartitë të skordimit, në freku 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC(08)05.		CIVILE /AKEP QEVERITARE
459 MHz - 460 MHz						
FIKS I LËVIZSHËM S.286A S.209 S.271 S.286A S.286B S.286C S.286E	I LËVIZSHËM ECA7	I Lëvizshëm Tokësor Peizhëz "on site" PMR/FAMR	EN 300 224 ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 302 426 EN 302 561 EN 303 039	Rreze publike eksistuese celulare Thirrje dhe lidhje përgjigje Brenda i transmetimit të stacioneve të lëvizshme, M.L. qifuar me freku 469 - 470 MHz. Zonë e gjerë e shpërndarë në dispartitë e skordimit në freku 440-470 MHz të tilla si NF2M.		CIVILE /AKEP QEVERITARE
460 MHz - 470 MHz						
FIKS I LËVIZSHËM S.286A <i>Meteorologjikë, Satelitor (dijetërisht-avio)</i> S.287 S.288 S.289 S.290	I LËVIZSHËM S.287 ECA7 S.289 ECA14	I Lëvizshëm Tokësor Komunikimi në bord Peizhëz "on site" PMR/FAMR PFDR Kërkime hapësinore	EN 300 720 EN 300 224 ECC/DEC(19)02 T/R 25-08 EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390 EN 300 471 EN 301 166 EN 302 561 EN 303 039 ECC/DEC(16)02 T/R 25-08 EN 303 505	Rreze publike eksistuese celulare Brenda freku 457.5125-467.5875 MHz dhe 467.5125-467.5875 MHz Thirrje dhe lidhje përgjigje FB qifuar me freku 450 - 460 MHz. BB-PFDR në përputhje me ECC/DEC(16)02. Zonë e gjerë e shpërndarë në dispartitë e skordimit në freku 440-470 MHz, të tilla si NF2M. BB-PFDR brenda 450.5-456.0 MHz/ 460.5-466.0 MHz dhe 452.0 -457.5 MHz/ 462.0-467.5 MHz. PFDR sipas dispartitë të skordimit, në freku 380-470 MHz në përputhje me ECC/DEC(08)05. Allokimi për EESS bëhet nëpërmjet RR 5.289. Telekomanda e pajisjeve të mëlështjes së të dhënave. Ndalje gjeografike me shpërndarje të tjera.		CIVILE /AKEP QEVERITARE
470 MHz - 694 MHz						
RADIOTELEVIZIV S.149 S.291A S.294 S.295A S.296 S.309 S.304 S.306 S.307A S.307B S.312	RADIOTELEVIZIV S.149 ECA13 S.291A S.296 S.295A S.306 S.307A S.307B S.311A S.312	RADIOTELEVIZIV S.149 ECA13 S.291A S.296 S.306 S.311A	Radio televiziv (tokësor) PMSE Audio PMSE Radio astronomi Radio mikrofon dhe pajisje ndihmëse të gjim ALD Profillet e erës	EN 302 296 ERC/REC 25-10 EN 300 422 EN 300 454 ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Marrëveshja e Dytësore 2006. Transmetimi TV Linqet audio dhe talkback në brezat tizing Mikrofonat radio dhe monitorët në brez në brez tizing 733 -757 MHz. Vëzhgime të vazhdueshme, VLEI Brenda freku 470-759 MHz sipas dispartitë të skordimit Kufizime në freku 470-494 MHz. Përdorimi i përbandës gjeografike me shpërndarje të tjera.	CIVILE /AMA



694 MHz - 790 MHz						
<i>1 LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik</i> S.312A S.312B S.317A RADIOTELEVIZIV S.309 S.312	<i>1 LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik</i> S.312A S.312B S.317A RADIOTELEVIZIV S.309 ECA18 S.311A S.312	<i>1 LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> S.312A S.317A S.309 ECA18 S.311A S.312	Radio televiziv (tokos)	EN 302 296 ECC/DEC(1)01 ECC/REC(1)01 ERM/REC 25-10 EN 300 422 EN 300 454 ECC/DEC(16)02 ECC/REC(1)603 EN 303 505 ERM/REC 25-10 ERM/REC 70-03 EN 300 422	Merituesja e Ujësve 2006 transmetues TV. Në politikat e shpërndarjes së rrethit të Bashkimit Evropian parashikohet që nga viti 2020 ky brez të përdoret për komunikime pa telome brez të gjatë. Linqet audio Cypacitet BB-PPDR në 698-703/733-738 MHz, 703-733/738-788 MHz and 733-736/788-791 MHz Brenda brezit 470-789 MHz në një bazë të disponuarit të shpërndarjes	Ky brez është identifikuar për përdorim për shërbime të lëvizshme me brez të gjatë jo më vranë se Digitar 2025. CIVILE/ AMA CIVILE/AKEP pas limitit nga përdorim të shërbimeve radio televizive.
790 MHz - 862 MHz						
<i>FIKS</i> <i>1 LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik</i> RADIOTELEVIZIV S.312 S.319	<i>FIKS</i> <i>1 LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik</i> RADIOTELEVIZIV S.312B ECA13 S.316B ECA18 S.317A S.319	<i>1 LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> S.312 ECA13 S.316B ECA18 S.317A	MFCN PFDR Audio FMSE Radio mikrofova dhe pajisje ndërmëse të digjimit ALD	ECC/DEC(09)03 ECC/REC(1)04 EN 301 908 ECC/DEC(16)02 ECC/REC(1)603 ERM/REC 25-10 ERM/REC 70-03 EN 300 422	Merituesja e Ujësve 2006 Cypacitet BB-PPDR në 698-703/733-738 MHz, 703-733/738-788 MHz dhe 733-736/788-791 MHz Mëz ofronat radio dhe monitorat në veshës brezit bating 821.5-832 MHz Brenda brezit 823-832 MHz	CIVILE / AKEP



862 MHz - 890 MHz					
<i>FIES</i> <i>I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm</i> <i>aeronautikë 5.312B 5.317A</i> <i>RADIOTELEVIZIV 5.322</i> <i>5.319 5.323</i>	<i>FIES</i> <i>I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautikë 5.312B</i> <i>RADIOTELEVIZIV 5.322 5.319</i> <i>5.317A ECA13</i> <i>5.323 ECA16</i>	-		Ky brez është përçues për IMT në RR që për breza CEPT ky tërësi është 6826 përçues për FIES e harmonizuar të IMT	
		Alarme	ERC/REC 70-03 EN 300 220	Brenda brezi 868.4-869.700 MHz	
		FRMCS	ECC/DEC(02)02 EN 301 302	Brenda brezi 874.4-880.0 MHz dhe 919.4-925.0 MHz	
		Sistemet tokësore udhëtrake		Brezat 870-876 MHz dhe 915-921 MHz përdoren për sistemet udhëtrake tokësore dhe detare. Në vendet ku kjo brezi është e disponueshme për përdorimin civil pasqyruar në ERC/REC dhe përdorimi të brezi duhet të koordinohet me bazat kombëtare. Në breza të tjerë breza dhe aparatet të koordinatit 610-960 MHz mund të përdoren gjithashtu në bazat kombëtare pasqyruar në bazat kombëtare.	
		Sistemet detare udhëtrake			
		SRD jo-speciale	ERC/REC 70-03 EN 300 220	Brenda brezi 862-876 MHz	
		RFID	ERC/REC 70-03 EN 302 208	Brenda brezi 865-868 MHz	CIVILE /AKEP QE VERITARE
		Audio FMSE	ERC/REC 25-10 EN 300 422	Mikrofonat radio dhe monitorët në vendet të brezi tuning 821.5-832 MHz	
		Radio mikrofonat dhe pajisje ndalimse degjimi ALD	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422 EN 301 337	Brenda brezi 863-865 MHz	
		Telometri/Telkomand (udhëtrake)			
		Ndjekja, gjurmimi dhe përvetësimi të distancave	ERC/REC 70-03 EN 300 220	Brenda brezi 865-868 MHz Brenda brezi 870-875.6 MHz për Fjorët e zonave Metropolitane të tilla	
		Sistemet e transmetimit të distancave me brez të gjerë	ERC/REC 70-03	Brenda brezi 863-868 MHz	
		GSM-R	ECC/DEC(02)05 ECC/REC(05)08 EN 301 302 EN 301 511	Brezat 876-880 MHz i cili është e 921-925 MHz. Sistemet e lëvizshme.	
		GSM	ECC/REC(05)08 ECC/REC(06)02 ERC/DEC(07)02 EN 301 302 EN 301 511 EN 300 609	Brenda brezi 880 - 890 MHz e cila është e 925-935 MHz.	
		IMT	ECC/DEC(06)13 ECC/REC(06)02		
		MCV	ECC/DEC(08)08		



890 MHz - 942 MHz					
FIKS	I LEVIZHËM S.317A	-			Ky lloj i editë përcaktohet për IMT në RR, por brenda CEPT ky lloj është editë që aplikohet për futjen e bazeve orizontale të IMT.
I LËVIZHËM përvojë i krizës së Aeronautik S.312B S.317A	Radiotelevizioni	GSM	ECC/REC/00/008 ECC/REC/00/002 ERC/DEC/99/001 ERC/DEC/97/002 EN 301 502 EN 301 511 EN 300 609	Brenda frekuencës 890-915 MHz gjithashtu me 935-960 MHz. Brenda frekuencës 935-960 MHz gjithashtu me frekuencën 890-915 MHz.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
RADIOTELEVIZIV S.322					
Radiotelevizioni S.323	S.323	GSM-R	ECC/DEC/02/005 ECC/REC/00/008 EN 301 502 EN 301 511	Brenda 876-880 MHz i cili shfaqet me 921-925 MHz.	
	ECAl3, ECAl4, ECA 29, ECAl2, ECA36				
		IMT	ECC/DEC/06/013 ECC/REC/00/002		
		Telematix/Telkomarit (ushtarake)			
		FRMACS	ECC/DEC/20/002 EN 301 502	Brenda frekuencës 874.4-880.0 MHz dhe 919.4-925.0 MHz.	
		Sisteme të tollore ushtarake		Brenda 870-876 MHz dhe 915-920 MHz përdoren për sistemet/tollorë ushtarake dhe detar. Në vendet ku kjo bazë funksionon ose do të jetë për aplikime civile sipas Vendimit ECEC/EC/Implementari dhe përdoret si baza për të kryer funksione të tjera të komunikimit. Nëse kjo bazë përdoret siq përdoret në afërime (G10-960) Mifit mund të përdoret gjithashtu në bazë të komunikimit sipas kërkimeve funksionale.	
		MCV	ECC/DEC/08/008		
		MFCN	ECC/DEC/06/013 ECC/DEC/22/001 ECC/DEC/22/002		
		Sisteme të detar ushtarake			
		BRD jo-spezifikë	ERC/REC 70-03 EN 300 220	Brenda frekuencës 919.4-925.0 MHz.	
		RFID	ERC/REC 70-03 EN 302 208		
		RMR	ECC/DEC/20/002 EN 301 502		
		IMT	ECC/DEC/06/013 ECC/REC/08/002 EN 301 908		
		MCV	ECC/DEC/08/008		
942 MHz - 960 MHz					
FIKS	I LEVIZHËM përvojë i krizës së Aeronautik S.312B	GSM	ECC/REC/00/008 ECC/REC/00/002 ERC/DEC/00/001 ERC/DEC/97/002 EN 301 502 EN 301 511 EN 300 609	PB gjithashtu me 897 - 915 MHz	CIVILE / AKEP
S.317A					
RADIOTELEVIZIV S.322					
ECAl3 S.323 ECA29 ECA32					
I LËVIZHËM përvojë i krizës së Aeronautik S.312B S.317A					
RADIOTELEVIZIV S.322					
IMT			ECC/DEC/06/013 ECC/REC/08/002 EN 301 908		
MCV			ECC/DEC/08/008		
960 MHz - 1164 MHz					
I LËVIZHËM AERONAUTIK (R) S.317A I LËVIZHËM AERONAUTIK SATELITOR (R) RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.328	Aeronautik			Pafund DME dhe SSR.	CIVILE / AKEP QEVERITARE
Sisteme aeronautike ushtarake				Përdorime ushtarake preferuese JTIDS/MIDS dhe TACAN brenda 108.7-109.23MHz	
S.328A ECA36					
1164 MHz - 1215 MHz					
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.328	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.328	Sisteme aeronautike ushtarake		Përdorime ushtarake preferuese JTIDS/MIDS	CIVILE /AKEP QEVERITARE
RADIONAVIGACION SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË) S.328B	RADIONAVIGACION SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË) S.328B	Navigacion aeronautik			
S.328A ECAU6		GALILEO	EN 303 413	Brenda frekuencës 1164-1214 MHz	
		GLONASS	EN 303 413	Brenda frekuencës 1190.3-1213.8 MHz	
S.328A		Përdorime GNSS	ECC/REC/01/002 EN 302 645	Brenda frekuencës 1164-1300 MHz	
		Sisteme satelitore (ushtarake)			



1215 MHz - 1240 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) RADIOVENDNDODHJE RADIONAVIGACION-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.328S.329S.328A KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.336S.331S.332	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) RADIOVENDNDODHJE RADIONAVIGACION-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.328S.329S.328A KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.331ECA16S.332	Sensor aktiv (satelitor) GLONASS Përcaktues GNSS GPS Radiovëndndodhje (civil) Radiovëndndodhje (ushtarak) Sisteme satelitore (ushtarak)	EN 303 413 ECC/REC(1)002 EN 302 645 EN 303 413	Brenda fremit 1237.8-1253.8 MHz Brenda fremit 1164-1300 MHz Brenda fremit 1215.6-1239.6 MHz Radar dhe sisteme navigacioni	CIVILE/AKEP QEVERITARE
1240 MHz - 1300 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) RADIOVENDNDODHJE RADIONAVIGACION-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.328S.329S.328A KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.336S.331S.332S.332AS.333S.333A	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) RADIOVENDNDODHJE RADIONAVIGACION-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) (hapësirë-hapësirë) S.228S.329S.329A KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) Amator S.282S.339S.331ECA16S.332S.332AS.333S.333A	Sensor aktiv (satelitor) Amator Amator-satelitor GALILEO GLONASS Përcaktues GNSS Radiovëndndodhje (civil) Radiovëndndodhje (ushtarak) Sisteme satelitore (ushtarak) Profilat e erës	EN 301 783 EN 303 413 EN 303 413 ECC/REC(1)002 EN 302 645	Brenda fremit 1260 -1270 MHz Brenda fremit 1260 -1270 MHz Brenda fremit 1237.8-1253.8 MHz Brenda fremit 1164-1300 MHz Radar dhe sisteme navigacioni Brenda fremit 1270 -1295 MHz	CIVILE/AKEP QEVERITARE
1300 MHz - 1350 MHz					
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.337 RADIOVENDNDODHJE RADIONAVIGACION-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) HAPËSIRË S.149S.337A	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.337 RADIOVENDNDODHJE RADIONAVIGACION-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.149ECA16S.337A	Radio astronomi Radiovëndndodhje (civil) Radiovëndndodhje (ushtarak) Sisteme navigimi satelitore Sisteme satelitore (ushtarak)		Vezhime në vazhdimësi për llogaritjet spektrale (për llogaritjet në frekuencë të lartë), VLEI Radar dhe sisteme navigacioni	CIVILE/AKEP QEVERITARE
1350 MHz - 1400 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM RADIOVENDNDODHJE S.149S.338S.338AS.339	FIKS I LËVIZSHËM RADIOVENDNDODHJE S.149ECA16S.338AS.339	Sisteme aeronautike ushtarake Fiks Sisteme tokësore ushtarake Sisteme detare ushtarake Audio PMSE Radio astronomi Radio mikrofonat dhe ALD Radiovëndndodhje (ushtarak)	T/R 13-01 EN 302 217 ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Fiks me kapacitet të ulët Mikrofonat radio dhe monitorët në reth në brendat tuning 863-865 MHz Vezhime në vazhdimësi për llogaritjet spektrale (për llogaritjet në frekuencë të lartë), VLEI	CIVILE/AKEP QEVERITARE
1400 MHz - 1427 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340S.341	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340S.341	Sensor pasiv (satelitor) Radio astronomi	ECC/REC(1)001	Mënyë e lagështisë së tokës kompjuterizuar, temperaturës asferishe dhe të opacitës, indeksat te vegjetacionit Vezhime në vazhdimësi për llogaritjet spektrale (për llogaritjet në frekuencë të lartë), VLEI	CIVILE/AKEP



1427 MHz - 1429 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.341A AËRIME HAPËSINORE (TORË-HAPËSIRË) S.338A S.341	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK KËRKIME HAPËSINORE (TORË-HAPËSIRË) S.338A ECA16 S.341	Fiks Sistemet tokësore ushtarake Telemetri/Telekomand(ushtarake) MFON Sistemet detare ushtarake	T/R 13-01; EN 302 217 ECC/DEC/(17) 06 EN 301 908	Fiks me kapacitet të ulët Downlink: shtesë	CIVILE /AKEP QEVERITARE
1429 MHz - 1452 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.341A S.338A S.341 S.342	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.338A ECA16 S.341	Fiks Sistemet tokësore ushtarake Telemetri/Telekomand(ushtarake) MFON Sistemet detare ushtarake	T/R 13-01 EN 302 217 ECC/DEC/(17)06 EN 301 908	Fiks me kapacitet të ulët Downlink: shtesë	CIVILE /AKEP QEVERITARE
1452 MHz - 1492 MHz					
RADIOTELEVIZIV RADIOTELEVIZIV – SATELITOR S.208B FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.346 S.341 S.342 S.345	RADIOTELEVIZIV I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK Fiks S.341 S.342 S.345	MFON Telemetri/Telekomand(ushtarake) T-DAB Sistemet tokësore ushtarake MFON Sistemet detare ushtarake Radio mikrofonat dhe pajisjet e kërkimit dhe shpërndarjes ALD	ECC/DEC/(1) 303 ECC/REC/(15)01 EN 301 908 EN 302 077 ECC/DEC/(17)06 EN 301 908 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Downlink: Shtesë Brenda frekuencës 1452.0-1479.5 MHz: Marrëveshja e speciteteve e Mësimshme 2002, e rishikuar në 2007 në Konstantinë Bazuar në disponueshmëri	CIVILE / AKEP, AMA QEVERITARE
1492 MHz – 1513 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.351A S.341 S.342	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.341 ECA36	Fiks Telemetri/Telekomand(ushtarake) Sistemet tokësore ushtarake MFON Sistemet detare ushtarake Radio mikrofonat dhe pajisjet e kërkimit dhe shpërndarjes ALD	TR/R 13-01 EN 302 2017 ECC/DEC/(17)06 EN 301 908 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Lidhje fikse me kapacitet të ulët Downlink: shtesë Bazuar në disponueshmëri	CIVILE /AKEP QEVERITARE
1518 MHz - 1525 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK I LËVIZSHËM SATELITOR (HAPËSIRË-TORË) S.348 S.348 A.S.348B S.351A S.341 S.342	FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK I LËVIZSHËM SATELITOR (HAPËSIRË-TORË) S.348 S.348A S.348B S.351A S.341 ECA15 ECA16	Fiks Komponentë satelitor për IMT-2000 Telemetri/Telekomand(ushtarake) Sistemet tokësore ushtarake Stacione tokësore (MSS) Sistemet detare ushtarake Radio mikrofonat dhe ALD	EN 302 217 ECC/DEC/(04)09 EN 301 444 EN 301 681 EN 301 473 ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Lidhje fikse që kërkojnë shpërndarje Mikrofonat e radios dhe monitorët në vesh në bazë tuning Bazuar në disponueshmëri	CIVILE /AKEP QEVERITARE



1525 MHz - 1530 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208B S.351A VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.341 S.351 S.354 Satëllor për Eksplorimin e Tokës I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik S.349 S.341 S.342 S.350 S.351 S.352A S.354	FIKS I LËVIZSHËM SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208B S.351A VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.341 S.351 S.354	FIKS Komponent satëllor për IMT-2000 Stacione tokësore (MSS)	EN 302 217 EN 301 426 EN 301 444 EN 301 473 EN 301 681	Lidhje fillosë që drejtojnë kushte	CIVILE /AKEP QEVËRITARE
1530 MHz - 1535 MHz					
I LËVIZSHËM SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208B S.351A S.353A VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) Satëllor për Eksplorimin e Tokës FIKS I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik S.341 S.342 S.351 S.354	I LËVIZSHËM SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208B S.351A S.353A VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) Satëllor për Eksplorimin e Tokës FIKS I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik S.341 S.351 S.354	FIKS Komponent satëllor për IMT-2000 Stacione tokësore (MSS)	EN 301 426 EN 301 444 EN 301 473 EN 301 681	Prioritete për komunikimet për fjalëqesë, urgjencë dhe shpëtim GMDSS dhe për komunikimet AME(F)/S të kategorive 1 deri 6.	CIVILE /AKEP
1535 MHz - 1540 MHz					
I LËVIZSHËM SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208B S.351A S.341 S.351 S.353A S.354 S.355 S.356 S.357 S.357A S.359	I LËVIZSHËM SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208B S.351A S.341 S.351 S.353A S.354 S.356 S.357 S.357A S.359	FIKS Komponent satëllor për IMT-2000 Stacione tokësore (MSS)	EN 301 426 EN 301 444 EN 301 473 EN 301 681	Prioritete për komunikimet për fjalëqesë, urgjencë dhe shpëtim GMDSS dhe për komunikimet AME(F)/S të kategorive 1 deri 6 brenda brezit 1544-1545 MHz.	CIVILE /AKEP
1550 MHz - 1610 MHz					
RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIONAVIGACION SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208B S.328B S.329A S.341	RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIONAVIGACION SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.208B S.328B S.329A S.341	SALILEO GLONASS Pseudolite GNSS Përcaktues GNSS GPS	EN 303 413 EN 303 413 EOC/REC(1)108 EOC/REC(1)002 EN 302 645 EN 303 413	Brezda brezit 1559.42-1591.42 MHz Brezda brezit 1592.9-1610.5 MHz	CIVILE /AKEP
1610 MHz - 1610.6 MHz					
RADIONAVIGACION AERONAUTIK I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.351A S.341 S.355 S.359 S.364 S.366 S.367 S.368 S.369 S.371 S.372	RADIONAVIGACION AERONAUTIK I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.351A S.341 S.359 S.364 S.366 S.367 S.368 S.371 S.372	GLONASS Komponent satëllor për IMT-2000 Stacione tokësore (MSS)	EOC/DEC(09)02 EN 301 441 EN 301 473	Brezda brezit 1592.9-1610.5 MHz	CIVILE /AKEP
1610.6 MHz - 1613.8 MHz					
RADIONAVIGACION AERONAUTIK I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.351A RADIO ASTRONOMI S.349 S.341 S.355 S.359 S.364 S.366 S.367 S.368 S.369 S.371 S.372	RADIONAVIGACION AERONAUTIK I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.351A RADIO ASTRONOMI S.349 S.341 S.359 S.364 S.366 S.367 S.368 S.371 S.372	Komponent satëllor për IMT-2000 Stacione tokësore të shërbimit satëllor të lëvizshëm (MSS) Radio astronomi	EOC/DEC(09)02 EN 301 441 EN 301 473	Vëzhgimi i lirisave spektrale, VLEI	CIVILE /AKEP



1613.8 MHz - 1621.35 MHz <i>I LEVIZSHËM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) S.351A</i> <i>RADIONAVIGACION AERONAUTIK</i> <i>I Lëvizshmë-Satelitor (hapësirë- toke) S.268B</i> <i>S.341</i> <i>S.353</i> <i>S.359</i> <i>S.364</i> <i>S.365</i> <i>S.366</i> <i>S.367</i> <i>S.368</i> <i>S.369</i> <i>S.371</i> <i>S.372</i> <i>S.372A</i>	<i>I LEVIZSHËM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) S.351A</i> <i>RADIONAVIGACION AERONAUTIK</i> <i>I Lëvizshmë-Satelitor (hapësirë- toke) S.268B</i> <i>S.149</i> <i>S.341</i> <i>S.339</i> <i>S.364</i> <i>S.366</i> <i>S.367</i> <i>S.368</i> <i>S.371</i> <i>S.372</i> <i>S.372A</i>	Komponentë satelitor për IMT-2000 Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(09)04 EN 301 426 EN 301 441 EN 301 473		CIVILE /AKEP
1621.35 - 1626.5 MHz <i>RADIONAVIGACION AERONAUTIK</i> <i>I LEVIZSHËM-DETAR-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKE) S.373, S.374A</i> <i>I LEVIZSHËM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) S.351A</i> <i>I Lëvizshmë-Satelitor (hapësirë-toke) S.268B</i> <i>I Lëvizshmë-satelitor përvojë i lëvizshmë detar satelitor (hapësirë- toke) S.351A</i> <i>I Lëvizshmë-Satelitor (hapësirë- toke) S.268B</i> <i>I Lëvizshmë detar satelitor (hapësirë- toke) S.341</i> <i>S.353</i> <i>S.359</i> <i>S.364</i> <i>S.365</i> <i>S.366</i> <i>S.367</i> <i>S.368</i> <i>S.371</i> <i>S.372</i>	<i>RADIONAVIGACION AERONAUTIK</i> <i>I LEVIZSHËM-DETAR- SATELITOR (HAPËSIRË-TOKE) S.373, S.374A</i> <i>I LEVIZSHËM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) S.351A</i> <i>I Lëvizshmë-Satelitor (hapësirë-toke) S.268B</i> <i>I Lëvizshmë-satelitor përvojë i lëvizshmë detar satelitor (hapësirë- toke) S.341</i> <i>S.339</i> <i>S.364</i> <i>S.365</i> <i>S.366</i> <i>S.367</i> <i>S.368</i> <i>S.371</i> <i>S.372</i>	Komponentë satelitor për IMT-2000 Stacione tokësore të shërbimit satelitor të lëvizshëm (MSS)	ECC/DEC/(09)02 ECC/DEC/(09)04 EN 301 426 EN 301 441 EN 301 473		CIVILE /AKEP
1626.5 MHz - 1660 MHz <i>I LEVIZSHËM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) S.351A</i> <i>S.341</i> <i>S.351</i> <i>S.353A</i> <i>S.354</i> <i>S.355</i> <i>S.357A</i> <i>S.359</i> <i>S.374</i> <i>S.375</i> <i>S.376</i>	<i>I LEVIZSHËM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) S.351A</i> <i>S.341</i> <i>S.351</i> <i>S.353A</i> <i>S.354</i> <i>S.359</i>	ALS Komponentë satelitor për IMT-2000 Stacione tokësore (MSS)	ERC/REC 70-03 EN 300 422 EN 301 426 EN 301 681 EN 301 473	Frekuenca bërësit 1656.5-1660.5 MHz Prioritete për komunikimet për funksionin, urgjent dhe stepim gjatë krizës dhe për komunikimet AMCS/POS të kategorive 1 deri 6 brenda bërësit 1645.5-1646.5 MHz	CIVILE /AKEP
1660 MHz - 1660.5 MHz <i>I LEVIZSHËM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) S.351A</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>S.149</i> <i>S.341</i> <i>S.351</i> <i>S.354</i> <i>S.376A</i>	<i>I LEVIZSHËM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) S.351A</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>S.149</i> <i>S.341</i> <i>S.351</i> <i>S.354</i> <i>S.376A</i>	ALS Komponentë satelitor për IMT-2000 Stacione tokësore (MSS) Radio astronomi	ERC/REC 70-03 EN 300 422 EN 301 426 EN 301 444 EN 301 681 EN 301 473	Frekuenca bërësit 1656.5-1660.5 MHz V rrezikime në vazhdim të a për linjat spektrale, VLEI	CIVILE /AKEP
1660.5 MHz - 1668 MHz <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>KËRRIME HAPËSINORE (PASSIVE)</i> <i>Fiks</i> <i>I Lëvizshmë përvojë i Lëvizshmë Aeronautik</i> <i>I Lëvizshmë përvojë i Lëvizshmë Aeronautik</i> <i>S.149</i> <i>S.341</i> <i>S.379</i> <i>S.379A</i>	<i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>KËRRIME HAPËSINORE (PASSIVE)</i> <i>FIKS</i> <i>I Lëvizshmë përvojë i Lëvizshmë Aeronautik</i> <i>S.149, S.341, S.379A</i> <i>S.341</i> <i>S.379A</i>	Radio astronomi		Spektrale (për linjat hidrografike), VLEI	CIVILE /AKEP QEVERITARE



1668 MHz - 1668.4 MHz					
<i>I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.351A S.379B S.379C</i> <i>RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASTIVE)</i> <i>Fiks</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik</i> <i>S.149 S.341 S.379 S.379A</i>	<i>I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.351A S.379B S.379C</i> <i>RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASTIVE)</i> <i>Fiks</i> <i>I Lëvizshëm përveç i Lëvizshëm Aeronautik</i> <i>S.149 S.341 S.379A</i>	Komponente satelitor për IMT-2000 Radio astronomi	EN 301 473	Linja në veshkë me dhe veshkë me (për linjat hyqorë) VLEI	CIVILE /AKEP QEVERITARE
1668.4 MHz - 1670 MHz					
<i>FIKS</i> <i>NDIHMA METEOROLOGJIKE</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>I LËVIZSHËM SATELITOR(TOKË-HAPËSIRË) S.351A S.379B S.379C</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>S.149 S.341 S.379D S.379E</i>	<i>FIKS</i> <i>NDIHMA METEOROLOGJIKE</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>I LËVIZSHËM SATELITOR(TOKË-HAPËSIRË) S.351A S.379B S.379C</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>S.149 S.341 S.379D S.379E</i>	Komponente satelitor për IMT-2000 Meteorologji Radio astronomi	EN 301 473 EN 302 454	Linja në veshkë me dhe veshkë me (për linjat hyqorë) VLEI	CIVILE /AKEP
1670 MHz - 1675 MHz					
<i>FIKS</i> <i>NDIHMA METEOROLOGJIKE</i> <i>SATELITË TË METEOROLOGJISË (HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.351A S.379B</i> <i>S.341 S.379D S.379E S.386A</i>	<i>NDIHMA METEOROLOGJIKE</i> <i>SATELITË TË METEOROLOGJISË (HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>I LËVIZSHËM SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.351A S.379B</i> <i>Fiks</i> <i>S.341 S.379D S.379E S.386A</i>	Komponente satelitor për IMT-2000 Stacione telesele (MSS) Meteorologji Shërbime meteorologjike	EC0/DEC/0469 EN 301 444 EN 301 473 EN 301 681 EN 302 454		CIVILE /AKEP
1675 MHz - 1690 MHz					
<i>FIKS</i> <i>NDIHMA METEOROLOGJIKE</i> <i>SATELITË TË METEOROLOGJISË (HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>S.341</i>	<i>FIKS</i> <i>NDIHMA METEOROLOGJIKE</i> <i>SATELITË TË METEOROLOGJISË (HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>S.341 ECA16</i>	Sistemet telesele udhëtarake Sistemet detare udhëtarake Ndihma meteorologjike (udhëtarake) Senzorët Satelitët Meteorologjik	EN 302 454	Radiosenzorët meteorologjike Platforma e mbledhjes së të dhënave	CIVILE /AKEP QEVERITARE



1690 MHz - 1700 MHz					
NDIHMA METEOROLOGJIKE SATELITË TË METEOROLOGJISË (HAPËSIRË-TOKË) Fiks I Lëvizshëm përvojë i Lëvizshëm Aeronautik S.289 S.341 S.382	NDIHMA METEOROLOGJIKE SATELITË TË METEOROLOGJISË (HAPËSIRË-TOKË) Fiks I Lëvizshëm përvojë i Lëvizshëm Aeronautik S.289 ECA16 S.341	Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake Ndihma meteorologjike (udhëtarake) Satelitet Meteorologjik		Platforma e mbledhjes së të dhënave. Për caktimin për EESSI është nënshkrimi i RR. S.289	CIVILE /AKEP QE VERITARE
1700 MHz - 1710 MHz					
FIKS SATELITË TË METEOROLOGJISË (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZSHËM PËRVEÇI LËVIZSHËM AERONAUTIK S.289 S.341	FIKS SATELITË TË METEOROLOGJISË (HAPËSIRË-TOKË) I Lëvizshëm përvojë i Lëvizshëm aeronautik S.289 ECA16 S.341	Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake Ndihma meteorologjike (udhëtarake) Satelitet meteorologjik		Platforma e mbledhjes së të dhënave. Për caktimin për nënshkrimin e RR. S.289.	CIVILE /AKEP QE VERITARE
1710 MHz - 1785 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM S.384 S.149 S.341 S.385 S.386 S.387 S.388	FIKS I LËVIZSHËM S.384 S.149 ECA29 S.341 S.385	SSM IMT MCA MCV Radio astronomi	ECC/REC/05/08 ECC/REC/08/02 ERC/DEC/09/03 EN 300 609 EN 301 302 EN 301 511 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02 EN 301 908 ECC/DEC/06/07 EN 302 480 ECC/DEC/08/08	Vezhdim i largës së spektrale, VLB	CIVILE /AKEP
1785 MHz - 1800 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM S.384 S.149 S.341 S.385 S.386 S.387 S.388	FIKS I LËVIZSHËM ECA16	- Sistemet tokësore udhëtarake I lëvizshëm tokësor Radio mikrofona dhe pajisje ndërkombëtare digjitale ALD Audio PMSE	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Ky brez është menaxhuar për IMT në RR, por brenda CEPT ky brez nuk është planifikuar për fije të harmonizuar të IMT. Aplikime të lëvizshme Brenda brezi 1785-1804.8 MHz. Mikrofonat e radës dhe monitorët në vend në brezi të disponuarit shpesh brenda brezi 1785-1804.8 MHz.	CIVILE /AKEP QE VERITARE
1800 MHz - 1805 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM S.384 S.149 S.341 S.385 S.386 S.387 S.388	I LËVIZSHËM Fiks ECA16	Audio PMSE - Sistemet tokësore udhëtarake Radio mikrofona dhe pajisje ndërkombëtare digjitale ALD	ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03 EN 300 422	Mikrofonat e radës dhe monitorët në vend në brezi të harmonizuar brenda brezi 1785-1804.8 MHz. Ky brez është menaxhuar për IMT në RR, por brenda CEPT ky brez nuk është planifikuar për fije të harmonizuar të IMT. Brenda brezi 1785-1804.8 MHz.	CIVILE /AKEP QE VERITARE
1805 MHz - 1880 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM S.384 S.149 S.341 S.385 S.386 S.387 S.388	FIKS I LËVIZSHËM S.384 ECA29	SMM IMT MCA MCV	ECC/REC/05/08 ECC/REC/08/02 ERC/DEC/09/03 EN 300 609 EN 301 302 EN 301 511 ECC/DEC/06/13 ECC/REC/08/02 EN 301 908 ECC/DEC/06/07 EN 302 480 ECC/DEC/08/08		CIVILE /AKEP
1880 MHz - 1885 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM S.384 S.149 S.341 S.385 S.386 S.387 S.388	I LËVIZSHËM S.384 Fiks	DECT	ERC/DEC/04/03 ERC/REC 70-03 EN 300 700 EN 301 406 EN 301 908		CIVILE /AKEP



1885 MHz - 1900 MHz					
FRES	I LËVIZSHËM S.3384	DECI	ERC/DEC/0403 ERC/REC 70-03 EN 300 700 EN 301 406 EN 301 908		CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM S.3344 S.3324 S.340 S.341 S.385 S.386 S.387 S.388	Fiks S.338				
1900 MHz - 1930 MHz					
FRES	I LËVIZSHËM S.3384 ECA33	-		Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare	CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM S.3344 S.3324 S.340 S.341 S.385 S.386 S.387 S.388	Fiks S.338 ECA29	MCA MCV MFCH	ECC/DEC/0607 ECC/DEC/0808 ECC/DEC/0901 ERC/REC 0101 EN 301 908	Brenda brezit 1920-1980 MHz Brenda brezit 1920-1980 MHz Brenda brezit 1920-1980 MHz	
1930 MHz - 1970 MHz					
FRES	I LËVIZSHËM S.3384 ECA33	-		Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare	CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM S.3324 S.338	Fiks S.338 ECA29	MCA MCV MFCH	ECC/DEC/0607 ECC/DEC/0808 ECC/DEC/0901 ERC/REC 0101 EN 301 908	Brenda brezit 1920-1980 MHz Brenda brezit 1920-1980 MHz Brenda brezit 1920-1980 MHz	
1970 MHz - 1980 MHz					
FRES	I LËVIZSHËM S.3384 ECA33	-		Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare	CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM S.3324 S.338	Fiks S.338 ECA29	MCA MCV MFCH	ECC/DEC/0607 ECC/DEC/0808 ECC/DEC/0901 ERC/REC 0101 EN 301 908	Brenda brezit 1920-1980 MHz Brenda brezit 1920-1980 MHz Brenda brezit 1920-1980 MHz	
1980 MHz - 2010 MHz					
FRES	I LËVIZSHËM	-		Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare	CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tokë-hapësirë) S.351A S.338 S.389A S.389B S.389F	I LËVIZSHËM-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.351A S.338 S.389A	Stacione tokësore(MSS)	ECC/DEC/0909 ECC/DEC/0910 EN 301 442 EN 301 472 EN 302 574	Sistemet satelitore të lëvizshme që përdorin këtë brez mund të përfshijnë një komponent tokësor gjatësues (OGC)	
2010 MHz - 2025 MHz					
FRES	I LËVIZSHËM S.3324	-		Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare	CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM S.3324 S.338	Fiks S.338	Video PMSE PMSE	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Lidhjet video Airtourne, kamerat pa tel dhe lidhjet video në bazë turring Lidhjet e transmetimit video, pa tel portative dhe të lëvizshme si dhe kamerat pa tel	
2025 MHz - 2110 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (TOKË-HAPËSIRË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË) FRES I LËVIZSHËM S.391 VEPRIME HAPËSINORE (TOKË-HAPËSIRË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË) (HAPËSIRË-TOKË) KËRKIME HAPËSINORE (TOKË-HAPËSIRË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË) S.392	SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (TOKË-HAPËSIRË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË) FRES I LËVIZSHËM S.391 VEPRIME HAPËSINORE (TOKË-HAPËSIRË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË) KËRKIME HAPËSINORE (TOKË-HAPËSIRË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË) S.392 ECA164 ECA36	Sistemi i servosinkronizimit Fiks Sistemi i tokësore ushtarak Sistemi i detare ushtarak Video PMSE Kërkime hapësirë Telemetri/ Telekomandim (ushtarak)	T/R 13-01 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064	Lidhjet video Airtourne, kamerat pa tel dhe lidhjet video në bazë turring Satelitet "payload" dhe platformat telekomandim	CIVILE /AKEP QEVERITARE
2110 MHz - 2120 MHz					
FRES I LËVIZSHËM S.3324 KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë e thellë) (Tokë-hapësirë) S.338	I LËVIZSHËM S.3324 KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË E THELLË) (TOKË-HAPËSIRË) Fiks S.338 ECA29	MCA MCV MFCH	ECC/DEC/0607 ECC/DEC/0808 ECC/DEC/0901 ERC/REC 0101 EN 301 908	Sistemi komandim ushtarak dhe platformat telekomandim për kërkime hapësirë (hapësirë e thellë). Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare Brenda brezit 2110-2170 MHz Brenda brezit 2110 -2170 MHz	CIVILE /AKEP




2120 MHz - 2170 MHz					
FIDS <i>I LËVIZSHËM S.3324 S.332</i>	<i>I LËVIZSHËM S.3324</i> Fiks <i>S.332 ECA29</i>	- MCA MCH MFCN	EOC/DEC(06)07 EOC/DEC(08)08 EOC/DEC(06)10 ERC/REC(01)01 EN 301 908	Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare. Brenda brezi 2110 -2170 MHz Brenda brezi 2110-2170 MHz Brenda brezi 2110 -2170 MHz	CIVILE /AKEP
2170 MHz - 2200 MHz					
FIDS <i>I LËVIZSHËM</i> <i>I LËVIZSHËM.SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.3514</i> <i>S.332</i> <i>S.329A</i> <i>S.329F</i>	<i>I LËVIZSHËM</i> <i>I LËVIZSHËM.SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.3514</i> <i>S.332</i> <i>S.329A</i>	- Stacione tokësore (MSS)	EOC/DEC(06)09 EOC/DEC(06)10 EOC/REC(10)01 EN 301 442 EN 301 473 EN 302 574	Ky brez mund të përdoret gjithashtu nga shërbimi fiks në bazë kombëtare. Sistemet satelitore të levizshme që përdorin këtë brez mund të përbëhen nga komponente plotësisht tokësore (GSC)	CIVILE /AKEP
2200 MHz - 2290 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (HAPËSIRË-TOKË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË) FIDS <i>I LËVIZSHËM S.391</i> <i>VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË)</i> <i>KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË)</i> <i>S.392</i>	<i>I LËVIZSHËM S.391</i> <i>VEPRIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË)</i> <i>KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) (HAPËSIRË-HAPËSIRË)</i> <i>S.392</i> <i>ECA164</i> <i>ECA16</i>	<i>Sistemet aeronautike ushtarake</i> Fiks <i>Sistemet tokësore ushtarake</i> <i>Sistemet detare ushtarake</i> Video FMSE <i>Radio astronomi</i> <i>Kërkime hapësinore Telemetri/Telekomandim ushtarak</i>	T/R 13-01 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064 EOC/REC(10)01	Lidhjet e video Aërore, kamerat pa tel dhe lidhjet e video në bazë haranng V ezhgime në varhëzime, VLEI (përdoret nga SRS) EES System komunikimi satelitor dhe platforme telem etike	CIVILE /AKEP QEVERITARE
2290 MHz - 2300 MHz					
FIDS <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM.AERONAUTIK</i> <i>KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË E THELLË) (HAPËSIRË-TOKË)</i>		I levizshëm tokësor Video FMSE Kërkime hapësinore	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Aplikacione të levizshme Lidhjet e video Aërore, kamerat pa tel dhe lidhjet e video në bazë haranng Sistemi komunikimi satelitor dhe platforme telem etike për kërkime hapësinore (hapësinë e thellë). V ezhgime të varhëzime, VLEI (përdoret nga SRS)	CIVILE /AKEP
2300 MHz - 2400 MHz					
FIDS <i>I LËVIZSHËM S.3344</i> <i>Amator</i> <i>Radioamatori dhe</i> <i>S.335</i>	FIDS <i>I LËVIZSHËM S.3344</i> <i>Amator</i> <i>Radioamatori dhe</i> <i>ECA16</i>	Sistemet aeronautike ushtarake Telemetri Aeronautike Amator Sistemet tokësore ushtarake MFCN Sistemet detare ushtarake Video FMSE Telemetri/ Telekomandim (ushtarak)	ERC/REC 62-02 EN 301 783 EOC/DEC(14)02 EOC/REC(14)04 EN 301 908 ERC/REC 25-10 EN 302 064	Fryset të brezi përdoren për telem etike aeronautike në bazë kombëtare. Brenda brezi 2300-2450 MHz Përdorues bashkëpërdorim i brezi Lidhjet e video Aërore, kamerat pa tel dhe lidhjet e video në bazë haranng Lidhjet e video në bazë haranng, video portabile ose celulare dhe kamera pa tel	CIVILE /AKEP QEVERITARE
2400 - 2450 MHz					
FIDS <i>I LËVIZSHËM</i> <i>Amator</i> <i>Radioamatori dhe</i> <i>S.159</i> <i>S.282</i>	FIDS <i>I LËVIZSHËM</i> <i>Amator</i> <i>Amator - Satelitor</i> <i>Radioamatori dhe</i> <i>S.159</i> <i>S.282</i>	Amator Amator satelitor ISM SRD jo-specifike Video FMSE RFID Aplikime të radiorreceptimit Sistemet e transmetimit të të dhënave në brez të gjerë (WBETTS)	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 440 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 300 440 ERC/REC 70-03 EN 300 328	Brenda brezi 2300-2450 MHz Brenda brezi 2400-2483.5 MHz Lidhjet e video Aërore, kamerat pa tel dhe lidhjet e video në bazë haranng, video portabile ose celulare dhe kamera pa tel Brenda brezi 2446-2454 MHz Brenda brezi 2400-2483.5 MHz Brenda brezi 2400-2483.5 MHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE



2400 MHz – 2483.5 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM Radiomendrullë S.159	FIKS I LËVIZSHËM S.159	ISM SRD jo-spezifike Video PSME RFID Aplikime të radiopërcaktimit Sistemet e transmetimit të dëshmive me brez të gjërë (WBCTTS)	ERC/REC 70-03 EN 300 440 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 300 440 ERC/REC 70-03 EN 300 440 ERC/REC 70-03 EN 300 328	Brenda brezit 2400.0-2483.5 MHz Lidhjet video Airbourne, kamerat portatila dhe lidhjet video në bazë tarring video portatila ose celulare dhe kamera portatila Brenda brezit 2446-2454 MHz Brenda brezit 2400.0-2483.5 MHz Brenda brezit 2400-2483.5 MHz	CIVILE /AKEP
2483.5 – 2500 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.351A RADIOPËRCAKTIM SATELITOR (hapësirë – Tokë) S.39A Radiomendrullë S.39A S.159 S.303 S.372A S.399 S.401 S.402	FIKS I LËVIZSHËM I LËVIZSHËM-SATELITOR(hapësirë-Tokë) S.351A RADIOPËRCAKTIM SATELITOR(hapësirë – Tokë) S.39B Radiomendrullë S.39A S.159 S.303 S.372A S.399 S.401 S.402	Implantime mjekësore aktive Komponentë satelitor të IMT-2000 ISM I lëvizshëm tokësor MBANS Stacione tokësore(MSS) Video PMSE	ERC/REC 70-03 EN 301 559 ERC/REC 70-03 EN 303 203 ERC/DEC(09)02 EN 301 441 EN 301 473 ERC/REC 25-10 EN 302 064	Implantime mjekësore me plug tërë. Aplikime të lëvizshme Lidhjet video Airbourne, kamerat portatila dhe lidhjet video në bazë tarring Video portatila ose celulare dhe kamera portatila	CIVILE /AKEP
2500 MHz – 2520 MHz					
FIKS S.410 I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik S.384A S.409A S.412	FIKS I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik S.384A S.409A S.412	MCV MFCN	ERC/DEC(08)08 ERC/DEC(05)05 ERC/REC(11)05 EN 301 908	Brenda brezit 2500-2570 MHz dhe 2620-2690 MHz Brenda brezit 2500-2690 MHz	CIVILE /AKEP
2520 MHz – 2665 MHz					
FIKS S.410 I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik S.384A S.409A RADIOTELEVIZIV SATELITOR S.413 S.416 S.339 S.412 S.418B S.418C	FIKS S.410 I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik S.384A S.409A RADIOTELEVIZIV SATELITOR S.413 S.416 S.339 S.418B S.412 S.418C	MCV MFCN	ERC/DEC(08)08 ERC/DEC(05)05 ERC/REC(11)05 EN 301 908	Brenda brezit 2500-2575 MHz dhe 2620-2690 MHz Brenda brezit 2500-2690 MHz	CIVILE /AKEP
2665 MHz – 2670 MHz					
FIKS S.410 I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik S.384A S.409A RADIOTELEVIZIV SATELITOR S.268B S.413 S.416 Satelitor për eksplorimin e Tokës (aeronautik) Radio astronomi Kërkime Hapësirë (aeronautik) S.149 S.412 S.268B S.412	FIKS S.410 I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik S.384A S.409A RADIOTELEVIZIV- SATELITOR S.268B S.413 S.416 Satelitor për Eksplorimin e Tokës (aeronautik) Radio astronomi Kërkime Hapësirë (aeronautik) S.149 S.412 S.268B ECA16	MCV MFCN Radio astronomi	ERC/DEC(05)05 ERC/REC(11)05 EN 301 908 ERC/REC 25-10 EN 302 064	Brenda brezit 2500-2570 MHz dhe 2620-2690 MHz Brenda brezit 2500-2690 MHz Vëzhgime në vëzhgimet, VLEI	CIVILE /AKEP



2670 MHz – 2690 MHz					
FIES S.410 <i>I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S.384A S.409A</i> <i>Satelitor për eksplorimin e tokës (aeronaut)</i> <i>Radio astronomi</i> <i>Kërkime hapësinore (aeronaut) S.149 S.412</i>	FIES S.410 <i>I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik S.384A S.409A</i> <i>Satelitor për Eksplorimin e Tokës (aeronaut)</i> <i>Radio Astronomi</i> <i>Kërkime hapësinore (pasivë)</i> <i>S.149</i> <i>S.412</i> <i>S.419</i>	MCV MFCN Radio astronomi	ECC/DEC(08)08 ECC/DEC(09)05 ECC/REC(11)05 EN 301 908	Brenda brezit 2500-2570 MHz dhe 2620-2690 MHz Brenda brezit 2500-2690 MHz V rezhime në varëshmësi, VLEI	CIVILE /AKEP
2690 MHz – 2700 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLOKIMIN E TOKËS (PASIVË) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVË) <i>S.349</i> <i>S.422</i>	SATELITOR PËR EKSPLOKIMIN E TOKËS (PASIVË) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVË) <i>S.349</i>	Sensor pasiv (satelitor) <i>Radio astronomi</i>		V rezhime në varëshmësi, VLEI	CIVILE /AKEP
2700 MHz – 2900 MHz					
RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.337 <i>Radiovendndodhje</i> <i>S.423</i>	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.337 <i>Radiovendndodhje</i> <i>S.423 ECA16</i>	Navigation aeronautic Video PSME Radiovendndodhje (civil) Radiovendndodhje (ushtarak) Radar meteorologjik	ECC/REC 02-09 ERC/REC 25-10 EN 302 064	Sisteme Radar dhe Navigimi Lidhjet video aërore, kamerat pa tela dhe lidhjet video në baze harinng	CIVILE /AKEP QEVERITARE
2900 MHz – 3100 MHz					
RADIOVENDNDODHJE S.424A RADIONAVIGACION S.426 <i>S.425</i> <i>S.427</i>	RADIOVENDNDODHJE S.424A RADIONAVIGACION S.426 <i>S.425 ECA16</i> <i>S.427</i>	Radiovendndodhje (civil) Radiovendndodhje (ushtarak)	EN 302 248 EN 302 752	Sisteme radar dhe navigimi	CIVILE /AKEP QEVERITARE
3100 MHz – 3300 MHz					
RADIOVENDNDODHJE <i>Satelitor për Eksplorimin e Tokës (aktiv)</i> <i>Kërkime Hapësinore (aktiv)</i> <i>S.149</i> <i>S.428</i>	RADIOVENDNDODHJE <i>Satelitor për Eksplorimin e Tokës (aktiv)</i> <i>Kërkime Hapësinore (aktiv)</i> <i>S.149 ECA16</i>	Sensor aktiv (satelitor) Radio astronomi Radiovendndodhje (civil) Radiovendndodhje (ushtarak) Applikime UWB	 ECC/DEC(06)04 ECC/REC(11)09 ECC/REC(11)10 EN 302 065	V rezhime të largës spektrale (p.sh. largës mjetore) Radarët Gjenerat UWB. Gjeneratim terest tip 2 (LT2). Applikime vendndodhje për Shërbimet e Emergjencës (LAES)	CIVILE /AKEP QEVERITARE
3300 MHz – 3400 MHz					
RADIOVENDNDODHJE <i>S.149</i> <i>S.429</i> <i>S.429A</i> <i>S.429B</i> <i>S.439</i>	RADIOVENDNDODHJE <i>S.149 ECA16</i>	Radio astronomi Radiovendndodhje (civil) Radiovendndodhje (ushtarak) Applikime UWB	 ECC/DEC(06)04 ECC/REC(11)09 ECC/REC(11)10 EN 302 065	V rezhime të largës spektrale (p.sh. largës mjetore) Kufiri i sipërm për radarët në bordet e avionave është 3410 MHz Gjenerat UWB. Gjeneratim terest tip 2 (LT2). Applikime vendndodhje për Shërbimet e Emergjencës (LAES)	CIVILE /AKEP QEVERITARE
3400 MHz – 3600 MHz					
FIES FIES -SATELITOR (HAPËSIRË TOKË) <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.410A</i> <i>Radiovendndodhje</i> <i>S.431</i>	FIES FIES -SATELITOR (HAPËSIRË TOKË) <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.410A ECA18</i> <i>Amator</i> <i>Radiovendndodhje</i> <i>ECA17</i> <i>ECA16</i>	Amator Stacione tokësore FSS MFCN MFCN PMSE Radiovendndodhje (civil) Radiovendndodhje (ushtarak) Applikime UWB	EN 301 783 EN 301 443 ECC/DEC(11)06 ECC/REC(11)01 EN 301 908 ECC/REC(20)03 EN 302 064 ECC/DEC(06)04 ECC/REC(11)09 ECC/REC(11)10 EN 302 065	Brenda brezit 3400-3410 MHz Brenda brezit 3400-3800 MHz Për aplikimet e koordinuar të linjave wireless për video për transmetim të rastit. Në detyrë dhe të tjerë të lëvizshëm mund të jetë përdorur. Kufiri i sipërm për radarët në bordet e avionave është 3410 MHz. Kufiri i sipërm për radarët në bordet e avionave është 3410 MHz. Gjenerat UWB. Gjeneratim i terestit tip 2 (LT2). Applikime vendndodhje për Shërbimet e Emergjencës (LAES)	CIVILE /AKEP QEVERITARE



3600 MHz - 3800 MHz (Brez 3600-4200 MHz i ndarë në dy pjesë)					
FIKS FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) I LËVIZSHËM përveç i Rvizshëm aeronautilk 5.433B 5.434A 5.434B 5.435A	FIKS FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZSHËM përveç i Rvizshëm aeronautilk ECA38 ECA37 5.433B 5.434A 5.434B 5.435A	- ESV Stacione tokësore FSS FIKS MFCN MFCN Aplikime UWB	ECC/DEC/05/09 EN 301 447 EN 301 443 ERC/REC 12-08 EN 302 217 ECC/DEC/11/06 ECC/REC 15/01 EN 301 908 ECC/DEC/22/01 ECC/REC/20/03 ECC/REC/21/02 ECC/DEC/06/04 ECC/REC/11/09 ECC/REC/11/10 ERC/REC 70/03 EN 302 065	Në dëk vend e shpërndim i Rvizshëm mund të jetë në nivel më i ndarë Brenda brezi 3700-4200 MHz Prioritet për rrjetet civile Lidhje fillo me kapacitet të mesëm/të lartë Brenda brezi 3400-3800 MHz Brenda brezi 3400-3800 MHz Gjenerik UWB. Gjurmimi i terrarit tpi 2 (LT2). Aplikime vendndodhje për Shërbimet e Emergjencës (LAES)	CIVILE /AKEP
3800 MHz - 4200 MHz					
FIKS FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) I Rvizshëm	FIKS FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) I Rvizshëm E CA38 ECA37	- ESV Stacione tokësore FSS FIKS MFCN MFCN Aplikime UWB	ECC/DEC/05/09 EN 301 447 EN 301 443 ERC/REC 12-08 EN 302 217 ECC/DEC/11/06 ECC/REC 15/01 EN 301 908 ECC/DEC/22/01 ECC/REC/20/03 ECC/REC/21/02 ECC/DEC/06/04 ECC/REC/11/09 ECC/REC/11/10 ERC/REC 70/03 EN 302 065	Në dëk vend e shpërndim i Rvizshëm mund të jetë në nivel më i ndarë Brenda brezi 3700-4200 MHz Prioritet për rrjetet civile Lidhje fillo me kapacitet të mesëm/të lartë Brenda brezi 3400-3800 MHz Brenda brezi 3400-3800 MHz Gjenerik UWB. Gjurmimi i terrarit tpi 2 (LT2). Aplikime vendndodhje për Shërbimet e Emergjencës (LAES)	CIVILE /AKEP
4200 MHz - 4400 MHz					
AERONAUTIK I LËVIZSHËM (R) S.406 RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.408 S.407 S.409 S.440	AERONAUTIK I LËVIZSHËM (R) S.416 RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.418 S.417 ECA16S.440	Sisteme aeronautilke udhëtarake Lartësim të Sensor pasiv (satelitor) Aplikime UWB WAIC	ECC/DEC/06/04 ECC/REC/11/09 ECC/REC/11/10 EN 302 065	Gjenerik UWB. Gjurmimi i terrarit tpi 2 (LT2). Aplikime vendndodhje për Shërbimet e Emergjencës (LAES)	CIVILE /AKEP QEVERITARE
4400 MHz - 4800 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM	FIKS I LËVIZSHËM ECA20 ECA16	Sistemet aeronautilke udhëtarake Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake PMSE Telembiz/Telkom arsim (udhëtarak) Aplikime UWB	EN 302 064 ECC/DEC/06/04 ECC/REC/11/09 ECC/REC/11/10 EN 302 065	Aplikime të lëvizshme për aplikimet e koordinuara për linjat wireless për video për përdorime të rastit Gjenerik UWB Gjurmimi i terrarit Tipi 2 (LT2). Aplikime vendndodhje për Shërbimet e Emergjencës (LAES)	CIVILE /AKEP QEVERITARE



4500 MHz – 4800 MHz					
FIS FIS –SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.441 I LËVIZSHËM	FIS FIS –SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.441 I LËVIZSHËM ECA20 ECA36	Sistemet aeronautike udhëtarake Stacione tokësore FSS Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake PMSE Applikime radio përçaktimi Telemetri/Telekomunikim (udhëtarak) Applikime UWB	EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 302 372 ECC/DEC(06)04 ECC/REC(11)09 ECC/REC(11)10 EN 302 065	Shtetimi fiks satelitor të mos implementohet në NATO-n ose sipas Planit të fshesimit për shërbimin Fiks Satelitor në 4500 – 4800 MHz. Applikime të lëvizshme për aplikimet e koordinimit largët vërejtje për video për përçatime të rastit. Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLFR. Ojzenat UWB. Ojzenat i terestit i tipit 2 (LT2). Applikime vërejtje dhe për shërbimet e Emergences (LAES).	CIVILE /AKEP QEVERITARE
4800 MHz – 4900 MHz					
FIS I LËVIZSHËM S.440A S.442 S.441A S.441B Radio Astronomi S.140 S.339 S.443	FIS I LËVIZSHËM S.440A S.441A S.441B S.442 Radio Astronomi S.140 ECA20 S.339 ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake BEDR Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake PMSE Sensorë pasiv (satelitor) Radio astronomi Applikime të radio përçaktimit Telemetri/Telekomunikim (udhëtarak)	ECC/REC(08)04 EN 302 625 EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 302 372	Brenda brezit 4940-4990 MHz. Breviz optimizim për BEDR brenda përçatimeve FFR. Applikime të lëvizshme për aplikimet e koordinimit largët pa tel për vërejtje përçatime të rastit. Kërkime Hapësirë dhe EEES (pasiv) sipër 4950 MHz në disa vende. Vërejtje në varësi të përçatimeve të aplikimit (p.sh. largët formë shprehje), VLB. Brenda brezit 4000-7000 MHz për aplikimin TLFR.	QEVERITARE CIVILE /AKEP
4900 MHz – 5000 MHz					
FIS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK RADIO ASTRONOMI Kërkime Hapësirë (pasiv) S.140	FIS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK RADIO ASTRONOMI S.140 ECA20 ECA16	Sistemet aeronautike udhëtarake Sistemet tokësore udhëtarake Sistemet detare udhëtarake PMSE Radio astronomi Applikime radio përçaktimi Telemetri/Telekomunikim (udhëtarak)	ERC/REC 70-03 EN 302 372	Applikime të lëvizshme për aplikimet e koordinimit largët pa tel për vërejtje përçatime të rastit. Vërejtje të vëzhgueshme, VLB. Brenda brezit 4000-7000 MHz për aplikimin TLFR.	QEVERITARE CIVILE /AKEP
5000 MHz – 5010 MHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELITOR (R) S.443AA RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIONAVIGACION –SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) HAPËSIRË	I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELITOR (R) S.443AA RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIONAVIGACION –SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) HAPËSIRË Radio Astronomi Kërkime Hapësirë (pasiv)	GALILEO Radio astronomi Applikime radio përçaktimi Sisteme Navigimi satelitor	ERC/REC 70-03 EN 302 372	Për përçatime në të cilin emetuesi Galileo Vërejtje të vëzhgueshme, VLB. Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLFR. Radionavigacion Aeronautik dhe Shërbimi Satelitor Fiks shprehur në disa vende.	CIVILE /AKEP
5010 MHz – 5030 MHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELITOR (R) S.443AA RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIONAVIGACION –SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) HAPËSIRË S.322B S.443B	I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELITOR (R) S.443AA RADIONAVIGACION AERONAUTIK RADIONAVIGACION SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) HAPËSIRË S.322B S.443B Radio Astronomi Kërkime Hapësirë (pasiv)	GALILEO Radio astronomi Applikime radio përçaktimi Sisteme Navigimi satelitor	ERC/REC 70-03 EN 302 372	CI Vërejtje të vëzhgueshme, VLB. Brenda brezit 4500-7000 MHz për aplikimin TLFR. Radionavigacion Aeronautik dhe Shërbimi Satelitor Fiks shprehur në disa vende.	CIVILE /AKEP
5030 MHz – 5091 MHz					
I LËVIZSHËM AERONAUTIK (R) S.443C I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELITOR (R) S.443D RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.444		MLS Applikime të radio përçaktimit	ERC/REC 70-03; EN 302 372	Radionavigacion Aeronautik parashikuar në disa vende. Shërbime satelitore fiks në përçatime në disa vende. Brenda brezit 4000-7000 MHz për aplikimin TLFR.	CIVILE /AKEP



5001 MHz - 5150 MHz I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.444B I LËVIZSHËM AERONAUTIK-SATELITOR (R) S.440.AA RADIONAVIGACION AERONAUTIK FIKS -SATELITOR (TOKË- HAPËSIRË) S.444A S.444		- Aplikime të radkopërcaktimi	ERC/REC 70-03 EN 302 372	FSS në përdorim në disa vende. Brenda fremit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.	CIVILE /AKEP					
5150 MHz - 5250 MHz RADIONAVIGACION AERONAUTIK FIKS -SATELITOR (TOKË- HAPËSIRË) S.447A I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.446B S.446 S.446C S.447 S.447B S.447C Shënim: Sipas ECA38 në Rajonin 1 kemi të vlefshme edhe Shënjën S.446D						Trenëti Aeronaustike BEDR Lidhjet fider Radio LANs Aplikime të radkopërcaktimit	ECC/REC/D04 EN 302 625 ECC/DEC/D408 ERC/REC 70 - 03 EN 301 893 ERC/REC 70-03 EN 302 372	Përdorim i përkohshëm nga përdoruesit e PFDR. Lidhjet fider për MSS. Radionavigacion Aeronaustik dhe FSS (Shënjimi Sateletor Fiks) shënjtar në disa vende. WASIRLANs brenda fremit 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz. Brenda fremit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR.	CIVILE /AKEP	
5250 MHz - 5255 MHz SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (AKTIVE) I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.447F I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.447F RADIOVENDNDODHJE KËRKIME HAPËSINORE S.447D S.448A ECA22 ECA16 KËRKIME HAPËSINORE S.447D S.447E S.448 S.448A		- Sensor Aktiv (satelitor) Radar detar Radio LANs Aplikime të radkopërcaktimi Radiovendndodhje (ushtrak) Radar moti	ECC/DEC/D408 ERC/REC 70-03 EN 301 893 ERC/REC 70-03 EN 302 372	Fiksimi pozicionet Radar në anije dhe radar VTS WASIRLANs brenda fremit 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz. Brenda fremit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR Të vendosur në tokë dhe në avion	CIVILE /AKEP QEVERITARE					
5255 MHz - 5260 MHz SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (AKTIVE) I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.447F I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.447F RADIOVENDNDODHJE KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.448A ECA22 ECA16 KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.447E S.448 S.448A		- Sensor Aktiv (satelitor) Radar detar Radio LANs Aplikime të radkopërcaktimit Radiovendndodhje (ushtrak) Radar moti	ECC/DEC/D408 ERC/REC 70-03 EN 301 893 ERC/REC 70-03 EN 302 372	Fiksimi pozicionet Radar në anije dhe radar VTS WASIRLANs brenda fremit 5150-5350 MHz dhe 5470-5725 MHz. Brenda fremit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR. Të vendosur në tokë dhe në avion	CIVILE /AKEP QEVERITARE					
5350 MHz - 5460 MHz RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.449 SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (AKTIVE) S.449C RADIOVENDNDODHJE S.449D KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.449C						SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (AKTIVE) S.449B RADIOVENDNDODHJE S.449D KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.449C ECA22 ECA16	- Sensor Aktiv (satelitor) Radar detar Aplikime të radkopërcaktimit Radiovendndodhje (ushtrak) Radar moti	ERC/REC 70-03 EN 302 372	Fiksimi pozicionet Radar në anije dhe radar VTS Brenda fremit 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR Të vendosur në tokë dhe në avion	CIVILE /AKEP QEVERITARE



5400 MHz - 5470 MHz SATELITË TË EKSPLORIMIT TË TOKËS (AKTIVE) RADIOVENDNDODHJE S.443D RADIONAVIGACION S.449 KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.443C	SATELITË TË EKSPLORIMIT TË TOKËS (AKTIVE) RADIOVENDNDODHJE S.443D RADIONAVIGACION S.449 KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.443B ECA22 ECA36	- Sensor aktiv (satelitor) Radar detar Aplikime të radkopërçaktimit Radiovëndndodhje (ushtarak) Radar moti	ERC/REC 70-03 EN 302 372	Fiksimi i pozicionit Radar në anije dhe radar VTS Brenda fremit 4500-7000 MHz për aplikimin TLFR. Të vendosur në tokë dhe në avion.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5470 MHz - 5570 MHz SATELITË TË EKSPLORIMIT TË TOKËS (AKTIVE) RADIONAVIGACION DETAR I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.450A RADIOVENDNDODHJE S.450B KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.443B S.459 S.451	SATELITË TË EKSPLORIMIT TË TOKËS (AKTIVE) RADIONAVIGACION DETAR I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.450A RADIOVENDNDODHJE S.450B KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.443B ECA22 ECA36	- Sensor aktiv (satelitor) Radar detar Radio LANs Aplikime të radkopërçaktimit Radiovëndndodhje (ushtarak) Radar moti	ERC/REC 70-03 EN 301 893 ERC/REC 70-03 EN 302 372	Fiksimi i pozicionit Radar në anije dhe radar VTS WAS/RLANs brenda brezave 5150- 5350 MHz dhe 5470-5725 MHz Brenda fremit 4500-7000 MHz për aplikimin TLFR. Të vendosur në tokë dhe në avion.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5570 MHz - 5650 MHz RADIONAVIGACION DETAR I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.450A RADIOVENDNDODHJE S.450B S.459 S.451 S.452	RADIONAVIGACION DETAR I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.450A RADIOVENDNDODHJE S.450B S.452 ECA22 ECA36	- Radar detar Radio LANs Aplikime të radkopërçaktimit Radiovëndndodhje (ushtarak) Radar moti	ERC/REC 70-03 EN 301 893 ERC/REC 70-03 EN 302 372	Fiksimi i pozicionit Radar në anije dhe radar VTS WAS/RLANs brenda brezave 5150- 5350 MHz dhe 5470-5725 MHz Brenda fremit 4500-7000 MHz për aplikimin TLFR. Të vendosur në tokë dhe në avion.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5650 MHz - 5725 MHz I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.450A RADIOVENDNDODHJE Amator Kërkime Hapësinore (hapësirë e tokës) S.222 S.451 S.453 S.454 S.455	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.446A S.450A RADIOVENDNDODHJE Amator Amator -Satelitor (tokë hapësirë) S.222 ECA22 ECA23 ECA36	- Amator Amator satelitor Radar detar Radio LANs Aplikime të radkopërçaktimit Radiovëndndodhje (ushtarak) Radar moti	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 301 893 ERC/REC 70-03 EN 302 372	Fiksimi i pozicionit Brenda fremit 5650-5850 MHz Brenda fremit 5650-5670 MHz Radar në anije dhe radar VTS WAS/RLANs brenda brezave 5150- 5350 MHz dhe 5470-5725 MHz Brenda fremit 4500-7000 MHz për aplikimin TLFR. Të vendosur në tokë dhe në avion.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5725 MHz - 5830 MHz FIKS-SATELITOR(TOKË- HAPËSIRË) RADIOVENDNDODHJE Amator S.159 S.451 S.453 S.455	FIKS-SATELITOR(TOKË-HAPËSIRË) RADIOVENDNDODHJE Amator File I Lëvizshëm S.159 ECA17 ECA22 ECA36	Amator BFWA ISM SRD jo-spesifike Aplikime të radkopërçaktimit Radiovëndndodhje (ushtarak) TTT WLA Radar moti	EN 301 783 ERC/REC 06/04 EN 302 302 ERC/REC 70-03 EN 300 440 ERC/REC 70-03 EN 302 372 ERC/REC 70-03 EN 300 674 ERC/REC 70-03 EN 303 238	Brenda fremit 5650-5850 MHz Brenda fremit 5725-5875 MHz Brenda fremit 5725-5875 MHz Brenda fremit 5725-5875 MHz Brenda fremit 4500-7000 MHz për aplikimin TLFR. Brenda fremit 5795-5805 MHz TTT në brezin 5805-5815 MHz në bazë kombëtare Brenda fremit 5725-5875 MHz Me bazë në tokë dhe në avion.	CIVILE /AKEP QEVERITARE



5830 MHz - 5850 MHz					
FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) RADIOVENDNDODHJE Amator Amator-Satelitor (hapësirë-tokë) S.159 S.451 S.453 S.455	FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) RADIOVENDNDODHJE Amator Amator-Satelitor (hapësirë-tokë) Fiks I Lëvizshëm S.159 ECA22 ECA23 ECA16	Amator Amator-satelitor BFWA ISM SRD jo-spesifike Aplikime të radhësve caktrimi Radiovëndndodhje (udhëzime) WIA Radar moti	EN 301 783 ECC/REC (06)04 EN 302 302 ERC/REC 70-03 EN 300 440 ERC/REC 70-03 EN 302 372 ERC/REC 70-03 EN 303 238	Brenda brezi 5650-5830 MHz Brenda brezi 5830-5850 MHz Brenda brezi 5725-5875 MHz Brenda brezi 5725-5875 MHz Brenda brezi 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR. Brenda brezi 5725-5875 MHz Të vendosura në tokë dhe në avion	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5850 MHz - 5925 MHz					
FIKS FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) I LËVIZSHËM S.159		BFWA DABOC Stacione tokësore FSS ISM ITS MBR SRD jo-spesifike Aplikime të radhësve caktrimi WIA	ECC/REC (06)04 EN 302 302 ECC/DEC(1)03 EN 303 316 EN 303 339 EN 301 443 ECC/DEC(08)01 ECC/REC(08)01 EN 302 371 EN 302 636 EN 302637 ECC/REC(1)03 EN 303 276 ERC/REC 70-03 EN 300 440 ERC/REC 70-03 EN 302 372 ERC/REC 70-03 EN 303 238	Brenda brezi 5725-5875 MHz Brenda brezi 5855-5875 MHz Prioritet për rrjetet civile Brenda brezi 5725-5875 MHz dhe brezi 5855-5875 MHz. Aplikimet e signaleve të trafikut brenda brezi 5876-5905 MHz. Brenda brezi 5852-5872 MHz dhe 5880-5900 MHz Brenda brezi 5725-5875 MHz Brenda brezi 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR. Brenda brezi 5725-5875 MHz	CIVILE /AKEP
5925 MHz - 6700 MHz					
FIKS S.457 FIKS -SATELITOR (Tokë-hapësirë) S.457A S.457B I LËVIZSHËM S.457C S.457D S.457E S.457F S.149 S.449 S.455	FIKS FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) I LËVIZSHËM Satelitë të shpërndarë të tokës (pasiv) S.149 S.449 S.455	ESV Stacione tokësore FSS Fiks ITS Sensor pasiv (satelitor) Radio LAN Radio Astronomi Aplikime të radhësve caktrimi Aplikime UWB	ECC/DEC(0)09 EN 301 447 ECC/DEC(0)09 EN 301 443 ECC/REC(1)06 ERC/REC 14-01 ERC/REC 14-02 EN 302 217 ECC/DEC(08)01 ECC/DEC(20)01 ERC/REC 70-03 ECC/DEC(1)02 EN 302 372 EN 302 729 ECC/DEC(06)04 ECC/DEC(12)03 EN 302 065	Brenda brezi 5925-6425 MHz Prioritet për rrjetet civile Lidhje fikse pikë-pikë Vetëm sistemet e komunikimit urbane 5925-5935 MHz. Brenda brezi 5875-5935 MHz dhe 5855-5875 MHz. Aplikimet për signalet në trafik brenda brezi 5875-5935 MHz, 5925-5935 për ITS të komunikimit urbane që lidhen me signalet. Për mënyrën e temperaturës në sipërfaqen e detit, shpërndarë në sistemin sipërfaqen e detit dhe lagështitë në tokë. Brenda brezi 5945 deri në 6425 MHz VLBI, Lirizet spektrale të vëzhgimit Brenda brezi 4500-7000 MHz për aplikimin TLPR dhe 6000-6300 MHz për aplikimin TLPR. Ojeneratë UWB si dhe rrjetet e UWB në brezin e antenat brenda brezi 6.0-6.5 GHz.	CIVILE /AKEP



6700 MHz - 7075 MHz					
FIKS FIKS -SATELITOR (Tolë hapësirë) (hapësirë-Tolë) 5.441 I LËVIZSHËM 5.457D 5.457E 5.457F 5.459 5.459A 5.459B	FIKS FIKS -SATELITOR (Tolë hapësirë) (hapësirë-Tolë) 5.441 I LËVIZSHËM 5.457D 5.457E 5.457F 5.459 5.459A 5.459B	Stacione tokësore FSS Lidhjet fider Fiks Video FMSE Sensor pasiv (satelitor) Aplikime të radio për caktrim Aplikime UWB	EN 301 443 ERC/REC/14-02 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729 ERC/DEC/09/04 ERC/DEC/12/03 EN 302 065	Brenda fremit 6725-7025 MHz Prioritet për rrjetet civile Lidhjet fider për MSS: Brenda fremit 6925-7075 MHz Lidhjet fiksë pikë-pikë Lidhjet video ajrore, kamerat pa tel dhe lidhjet video në bazë turrash hulumtuese P-1-P në frekuencat 7-8.5 GHz Për matjen e temperaturës në sipërfaqen e detit, shpërndarjen e erës në sipërfaqen e detit dhe lagështinë në tokë Brenda fremit 6500-7000 MHz për aplikimin TLPR. Brenda fremit 6000-8500 MHz për aplikime LFR Gjeneratë UWB a dhe rregullimi i UWB në bordin e avionit, brenda fremit 6.0-8.5 GHz	CIVILE/AKEP
7075 MHz - 7145 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM 5.457E 5.457F 5.459 5.459	FIKS I LËVIZSHËM 5.457E 5.457F 5.459 5.459	Fiks Video FMSE Sensor pasiv (satelitor) Aplikime të radio për caktrim Aplikime UWB	ERC/REC/02/06 ERC/REC/14-02 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 302 729 ERC/DEC/09/04 ERC/DEC/12/03 EN 302 065	Lidhjet fiksë pikë-pikë Lidhjet video ajrore, kamerat pa tel dhe lidhjet video në bazë turrash në fremit 7- 8.5 GHz Për matjen e temperaturës në sipërfaqen e detit, shpërndarjen e erës në sipërfaqen e detit dhe lagështinë në tokë Brenda fremit 6000-8500 MHz për aplikime LFR Gjeneratë UWB a dhe rregullimi i UWB në bordin e avionit brenda fremit 6.0-8.5 GHz	CIVILE/AKEP
7145 MHz - 7190 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRA E THELLË) (TOKË-HAPËSIRË) 5.459 5.459	FIKS I LËVIZSHËM KËRKIME HAPËSINORE HAPËSIRA E THELLË (TOKË- HAPËSIRË) Vezprimo Hapësirë (tolë hapësirë) 5.459	Fiks Video FMSE Aplikime të radio për caktrim Aplikime UWB	ERC/REC/02/06 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 302 729 ERC/DEC/09/04 ERC/DEC/12/03 EN 302 065	Lidhjet fiksë pikë-pikë Lidhjet video ajrore, kamerat pa tel dhe lidhjet video në bazë turrash në fremit 7- 8.5 GHz Brenda fremit 6000-8500 MHz për aplikime LFR Gjeneratë UWB. Rregullimi në bordin e avionit brenda fremit 6.0- 8.5 MHz	CIVILE/AKEP
7190 MHz - 7235 MHz					
SATELITË TË EKSPLOIMIMIT TË TOKËS (TOKË-HAPËSIRË) 5.460A 5.460B FIKS I LËVIZSHËM KËRKIME HAPËSINORE (TOKË-HAPËSIRË) 5.460 5.459 5.459	SATELITË TË EKSPLOIMIMIT TË TOKËS (TOKË- HAPËSIRË) 5.460A 5.460B FIKS I LËVIZSHËM KËRKIME HAPËSINORE (TOKË-HAPËSIRË) 5.460 5.459	Fiks Sensor pasiv (satelitor) Video FMSE Aplikime të radio për caktrim Aplikime UWB	ERC/REC/02/06 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 302 729 ERC/DEC/09/04 ERC/DEC/12/03 EN 302 065	Lidhjet fiksë pikë-pikë Për matjen e temperaturës në sipërfaqen e detit, shpërndarjen e erës në sipërfaqen e detit dhe lagështinë në tokë Lidhjet video ajrore, kamerat pa tel dhe lidhjet video në bazë turrash në fremit 7- 8.5 GHz Brenda fremit 6000-8500 MHz për aplikime LFR Gjeneratë UWB. Rregullimi në bordin e avionit brenda fremit 6.0- 8.5 MHz	CIVILE/AKEP



7235 MHz - 7250 MHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR PËR</i> <i>EKSPLORIMIN E TOKËS</i> <i>(TOKË-HAPËSIRË) S.460A</i> <i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>S.458</i>	<i>FIKS</i> <i>SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (TOKË-</i> <i>HAPËSIRË) S.460A</i> <i>Kërkime hapësinorë (tokë-hapësirë)</i>	<i>Fiks</i> Video FMSE Sensor pasiv (satelitor) Aplikime të radkopërcahimit Aplikime UWB	<i>ECC/REC/02/06</i> <i>EN 302 217</i> <i>ERC/REC 25-10</i> <i>EN 302 064</i> <i>ECC/DEC(11/02</i> <i>ERC/REC 70-03</i> <i>EN 302 729</i> <i>ECC/DEC(D6) 04</i> <i>ECC/DEC(12/03</i> <i>EN 302 065</i>	<i>Lidhje fillos pako-pako</i> Lidhet video arborane, kamerat pa tel dhe linjat video në bazë burim në frezat 7 – 8.5 GHz. Për matjet e temperaturës së superfaqes së detit, shpërndarjes së ujërave në sipërfaqe të detit, dhe lagështisë në tokë. Brenda frezave 6000-8300 MHz për aplikime LFR. Ojzenant UWB si dhe nregullimi në bordin e avionit brenda frezave 6.0- 8.5 MHz.	<i>CIVILE /AKEP</i>
7250 MHz - 7300 MHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR</i> <i>(HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>S.461</i>	<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>S.461 ECA36</i>	<i>Fiks</i> Sistemet tokësore uadharake Stacione tokësore (MSS) Video FMSE Aplikime të radkopërcahimit Sistemet satelitore (uadharake) Aplikime UWB	<i>ECC/REC/02/06</i> <i>EN 302 217</i> <i>ERC/REC 25-10</i> <i>EN 302 064</i> <i>ECC/DEC(11/02</i> <i>ERC/REC 70-03</i> <i>EN 302 729</i> <i>ECC/DEC(D6)04</i> <i>ECC/DEC(12/03</i> <i>EN 302 065</i>	<i>Lidhje fillos pako-pako.</i> Shërbimet FIKS dhe I LËVIZSHËM të mos shpërndihen në afërsimin e vëndëve të NATO-s. Aplikime të lëvizshme satelitore brenda frezave 7230-7375 MHz Lidhet video arborane, kamerat pa tel dhe linjat video në bazë burim në frezat 7 – 8.5 GHz. Brenda frezave 6000-8300 MHz për aplikime LFR. Ojzenant UWB si dhe nregullimi në bordin e avionit brenda frezave 6.0- 8.5 GHz.	<i>CIVILE /AKEP</i> <i>QEVERITARE</i>
7300 MHz - 7375 MHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR</i> <i>(HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I</i> <i>LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>S.461</i>	<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>S.461 ECA36</i>	<i>Fiks</i> Sistemet tokësore uadharake Stacione tokësore MSS Video FMSE Sistemet detare uadharake Aplikime të radkopërcahimit Sistemet satelitore (uadharake) Aplikime UWB	<i>ECC/REC/02/06</i> <i>EN 302 217</i> <i>ERC/REC 25-10</i> <i>EN 302 064</i> <i>ECC/DEC(11/02</i> <i>ERC/REC 70-03</i> <i>EN 302 729</i> <i>ECC/DEC(D6)04</i> <i>ECC/DEC(12/03</i> <i>EN 302 065</i>	<i>Lidhje fillos pako-pako</i> Aplikime të lëvizshme satelitore brenda frezave 7230-7375 MHz Lidhet video arborane, kamerat pa tel dhe linjat video në bazë burim në frezat 7 – 8.5 GHz. Brenda frezave 6000-8300 MHz për aplikime LFR. Ojzenant UWB. Rregullimi në bordin e avionit brenda frezave 6.0- 8.5 GHz.	<i>CIVILE /AKEP</i> <i>QEVERITARE</i>
7375 MHz - 7450 MHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (hapësirë-</i> <i>Tokë)</i> <i>I LËVIZSHËM përveç i</i> <i>lëvizshëm aeronautik</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR –</i> <i>SATELITOR (hapësirë-</i> <i>Tokë)</i> <i>S.461AA S.461AB S.461AC</i>	<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (hapësirë-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR – SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.461AA</i> <i>S.461AB</i> <i>ECA36</i>	<i>Fiks</i> Sistemet tokësore uadharake Sistemet detare uadharake Stacione tokësore MSS Video FMSE Aplikime të radkopërcahimit Sistemet satelitore (uadharake) Aplikime UWB	<i>ECC/REC/02/06</i> <i>EN 302 217</i> <i>ERC/REC 25-10</i> <i>EN 302 064</i> <i>ECC/DEC(11/02</i> <i>ERC/REC 70-03</i> <i>EN 302 729</i> <i>ECC/DEC(D6)04</i> <i>ECC/DEC(12/03</i> <i>EN 302 065</i>	<i>Lidhje fillos pako-pako</i> Aplikime të lëvizshme satelitore brenda frezave 7230-7375 MHz Lidhet video arborane, kamerat pa tel dhe linjat video në bazë burim në frezat 7 – 8.5 GHz. Brenda frezave 6000-8300 MHz për aplikime LFR. Ojzenant UWB. Rregullimi në bordin e avionit brenda frezave 6.0- 8.5 GHz.	<i>CIVILE /AKEP</i> <i>QEVERITARE</i>



7490 MHz - 7590 MHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (hapësirë-TOKË)</i> <i>SATELITË TË METEOROLOGJISË (hapësirë-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR – SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.461AA</i> <i>S.461A S.461AC</i>	<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (hapësirë-TOKË)</i> <i>SATELITË TË METEOROLOGJISË(hapësirë-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR – SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.461AA</i> <i>S.461AB</i> <i>S.461A</i> <i>S.461AC</i> <i>ECA36</i>	Fiks Sistemi i tokësore ushtarak Video FSME Aplikime të radiopërçaktimit Sistemi i satelitore (ushtarako) Aplikime UWB Satelitet Meteorologjik	ECC/REC/02/06 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ECC/DEC(11)/02 ERC/REC 70-03 EN 302 729 ECC/DEC(06)/04 ECC/DEC(12)/03 EN 302 065	Li dhe e fikse pikë-pikë Linket video ajrore, kamerat pa tel dhe linket video në bazë bërëse në frekuencë 7 –8.5 GHz Brenda frekuencës 6000-8300 MHz për aplikime LFR Ojzenat UWB si dhe rregullimi në bordin e avionit brenda frekuencës 6.0-8.5 GHz Satelitor meteorologjik kufizuar në sisteme gjendësore	CIVILE /AKEP QEVERITARE
7590 MHz - 7790 MHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë)</i> <i>I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.461AA S.461AB S.461AC</i>	<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë)</i> <i>I LËVIZSHËM përvojë i lëvizshëm aeronautik</i> <i>I LËVIZSHËM DETAR-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.461AA S.461AB</i> <i>S.461AC</i> <i>ECA36</i>	Fiks Sistemi i tokësore ushtarak Sistemi i detare ushtarak FSME Aplikime të radiopërçaktimit Sistemi i satelitore (ushtarako) Aplikime UWB	ECC/REC/02/06 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ECC/DEC(11)/02 ERC/REC 70-03 EN 302 729 ECC/DEC(06)/04 ECC/DEC(12)/03 EN 302 065	Li dhe e fikse pikë-pikë Linket video ajrore, kamerat pa tel dhe linket video në bazë bërëse në frekuencë 7 –8.5 GHz Brenda frekuencës 6000-8300 MHz për aplikime LFR Ojzenat UWB Rregullimi në bordin e avionit brenda frekuencës 6.0-8.5 GHz Satelitor meteorologjik kufizuar në sisteme gjendësore	CIVILE /AKEP QEVERITARE
7790 MHz - 7900 MHz					
<i>FIKS</i> <i>SATELITË TË METEOROLOGJISË (HAPËSIRË-TOKË) S.461B</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i>		Fiks Video FSME Aplikime të radiopërçaktimit Aplikime UWB Satelitet Meteorologjik	ECC/REC/02/06 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ECC/DEC(11)/02 ERC/REC 70-03 EN 302 729 ECC/DEC(06)/04 ECC/DEC(12)/03 EN 302 065	Li dhe e fikse pikë-pikë Linket video ajrore, kamerat pa tel dhe linket video në bazë bërëse në frekuencë 7 –8.5 GHz Brenda frekuencës 6000-8300 MHz për aplikime LFR Ojzenat UWB si dhe rregullimi në bordin e avionit brenda frekuencës 6.0-8.5 GHz Satelitor meteorologjik kufizuar në sisteme gjendësore	CIVILE /AKEP QEVERITARE
7900 MHz - 8025 MHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË)</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>S.461</i>	<i>FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË)</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>S.461</i> <i>ECA36</i>	Fiks Sistemi i tokësore ushtarak Stacione tokësore MES Video FMSE Aplikime të radiopërçaktimit Sistemi i satelitore (ushtarako) Aplikime UWB	ECC/REC/02/06 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ECC/DEC(11)/02 ERC/REC 70-03 EN 302 729 ECC/DEC(06)/04 ECC/DEC(12)/03 EN 302 065	Li dhe e fikse pikë-pikë Aplikime të lëvizshme satelitore Linket video ajrore, kamerat pa tel dhe linket video në bazë bërëse në frekuencë 7 –8.5 GHz Brenda frekuencës 6000-8300 MHz për aplikime LFR Ojzenat UWB Rregullimi në bordin e avionit brenda frekuencës 6.0-8.5 GHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE



8025 MHz - 8175 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (HAPËSIRË-TOKË)	SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (HAPËSIRË-TOKË)	Eksploim i Tokës - satelitisht		Komunikim Telemetri Satelitore	CIVILE /AKEP QEVERITARE
FIKS	FIKS	Fiks	ECC/REC/02/06 EN 302 217	Lidhje fikse pikë-pikë	
FIKS -SATELITOR (TOKË- HAPËSIRË)	FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË)	Sistemet tokësore udhëtarake		Aplikime të lëvizshme brenda brezit 3025-8200 MHz	
I LËVIZSHËM S.463	I LËVIZSHËM S.463	I lëvizshëm tokësor		Lidhjet video ajrore, kamerat pa tel dhe lidhjet video në bazë turring në brezat 7 –8.5 GHz	
S.462A	S.462A ECA16	Video FMSE	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Brenda brezi 6000-8300 MHz për aplikime LFR	
		Aplikime të radiopërcaktimit	ECC/DEC/11/02 ERC/REC 70-03 EN 302 729	Gjyrenak UWB si dhe rregullimi në bordin e avionit brenda brezit 6.0- 8.5 GHz	
		Sistemet satelitore (udhëtarake)			
		Aplikime UWB	ECC/DEC/06/04 ECC/DEC/12/03 EN 302 065		
8175 MHz - 8215 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (HAPËSIRË-TOKË)	SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (HAPËSIRË-TOKË)	Eksploim i Tokës - satelitisht		Komunikim Telemetri Satelitore	CIVILE /AKEP QEVERITARE
FIKS	FIKS	Fiks	ECC/REC/02/06 EN 302 217	Lidhje fikse pikë-pikë	
FIKS -SATELITOR (TOKË- HAPËSIRË)	FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË)	Sistemet tokësore udhëtarake		Aplikime të lëvizshme brenda brezit 8025-8200 MHz	
SATELITË TË METEOROLOGJISË (TOKË- HAPËSIRË)	SATELITË TË METEOROLOGJISË (TOKË-HAPËSIRË)	I lëvizshëm tokësor		Lidhjet video ajrore, kamerat pa tel dhe lidhjet video në bazë turring në brezat 7 –8.5 GHz	
I LËVIZSHËM S.463	I LËVIZSHËM S.463	Video FMSE	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Brenda brezi 6000-8300 MHz për aplikime LFR	
S.462A	S.462A ECA16	Aplikime të radiopërcaktimit	ECC/DEC/11/02 ERC/REC 70-03 EN 302 729	Gjyrenak UWB si dhe rregullimi në bordin e avionit brenda brezit 6.0- 8.5 GHz	
		Sistemet satelitore (udhëtarake)			
		Aplikime UWB	ECC/DEC/06/04 ECC/DEC/12/03 EN 302 065		
8215 MHz - 8400 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (HAPËSIRË-TOKË)	SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (HAPËSIRË-TOKË)	Eksploim i Tokës - satelitisht		Komunikim Telemetri Satelitore	CIVILE /AKEP QEVERITARE
FIKS	FIKS	Fiks	ECC/REC/02/06 EN 302 217	Lidhje fikse pikë-pikë	
FIKS -SATELITOR (TOKË- HAPËSIRË)	FIKS -SATELITOR (TOKË- HAPËSIRË)	Sistemet tokësore udhëtarake		Aplikime të lëvizshme brenda brezit 8025-8200 MHz	
I LËVIZSHËM S.463	I LËVIZSHËM S.463	Video FMSE	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Lidhjet video ajrore, kamerat pa tel dhe lidhjet video në bazë turring në brezat 7 –8.5 GHz	
S.462A	S.462A S.463	Radio aeronautik		Vazhdimi i të vazhdueshmës, VLEBI (përdorur nga SRSS)	
		Aplikime të radiopërcaktimit	ECC/DEC/11/02 ERC/REC 70-03 EN 302 729	Brenda brezi 6000-8300 MHz për aplikime LFR	
		Sistemet satelitore		Gjyrenak UWB si dhe rregullimi në bordin e avionit brenda brezit 6.0- 8.5 GHz	
		(udhëtarake) Aplikime UWB	ECC/DEC/06/04 ECC/DEC/12/03 EN 302 065		
8400 MHz - 8500 MHz					
FIKS	FIKS	Fiks	ECC/REC/02/06 EN 302 217	Lidhje fikse pikë-pikë	CIVILE /AKEP QEVERITARE
I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK	KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.463	Video PSME	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Lidhjet video ajrore, kamerat pa tel dhe lidhjet video në bazë turring në brezat 7 –8.5 GHz	
KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.463 S.466	Radioendashdije	Aplikime të radiopërcaktimit	ECC/DEC/11/02 ERC/REC 70-03 EN 302 729	Brenda brezi 6000-8300 MHz për aplikime LFR	
		Kërkime hapësinore		Komunikim Telemetri Satelitore Brenda 3400-3430 MHz edhe i limituar për aplikime në hapësirë të fuqisë. Vazhdimi i të vazhdueshmës, VLEBI (përdorur nga SRSS)	
		Aplikime UWB	ECC/DEC/06/04 ECC/DEC/12/03 EN 302 065	Gjyrenak UWB si dhe rregullimi në bordin e avionit brenda brezit 6.0- 8.5 GHz	



8500 MHz - 8550 MHz					
RADIOVENDNDODHJE	RADIOVENDNDODHJE	Sistemet aeronautike udhëtarake			
5.463	5.469 ECA24	Nevojim aeronautik	EN 303 064	Civile dhe udhëtarake, p.sh afërsimi në përditë e tijes së avionëve	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5.469	ECA16	Aplikime të radkopiercaktimit	ERC/REC 70-03 EN 302 372	Erënda bre më 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR	
		Radiovëndndodhje (civil)	EN 303 135	Sisteme sarvejimi në anije, në tokë dhe në avionë	
		Radiovëndndodhje (udhëtarak)		Sisteme sarvejimi në anije, në tokë dhe në avionë	
		Aplikime UWB	ECC/DEC(D6)04 EN 302 065	Gjeneratë UWB +2016	
8550 MHz - 8650 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (AKTIVE)	SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (AKTIVE)	Stranet aktive (satelite)			
RADIOVENDNDODHJE	RADIOVENDNDODHJE	Sistemet aeronautike udhëtarake			
KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE)	KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE)	Nevojim aeronautik	EN 303 064	Civile dhe udhëtarake, p.sh afërsimi në përditë e tijes së avionëve	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5.469 ECA24	5.469 ECA24	Aplikime të radkopiercaktimit	ERC/REC 70-03 EN 302 372	Erënda bre më 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR	
5.469	5.469A ECA16	Radiovëndndodhje (civil)	EN 303 135	Sisteme sarvejimi në anije, në tokë dhe në avionë	
		Radiovëndndodhje (udhëtarak)		Sisteme sarvejimi në anije, në tokë dhe në avionë	
		Aplikime UWB	ECC/DEC(D6)04 EN 302 065	Gjeneratë UWB	
8650 MHz - 8750 MHz					
RADIOVENDNDODHJE	RADIOVENDNDODHJE	Sistemet aeronautike udhëtarake			
5.463	5.469 ECA24	Nevojim aeronautik	EN 303 064	Civile dhe udhëtarake, p.sh afërsimi në përditë e tijes së avionëve	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5.469	ECA16	Aplikime të radkopiercaktimit	ERC/REC 70-03 EN 302 372	Erënda bre më 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR	
		Radiovëndndodhje (civil)	EN 303 135	Sisteme sarvejimi në anije, në tokë dhe në avionë	
		Radiovëndndodhje (udhëtarak)		Sisteme sarvejimi në anije, në tokë dhe në avionë	
		Aplikime UWB	ECC/DEC(D6)04 EN 302 065	Gjeneratë UWB	
8750 MHz - 8850 MHz					
RADIONAVIGACION AERONAUTIK 5.479	RADIONAVIGACION AERONAUTIK 5.479	Sistemet aeronautike udhëtarake			
RADIOVENDNDODHJE	RADIOVENDNDODHJE	Nevojim aeronautik	EN 303 064	Civile dhe udhëtarake, p.sh afërsimi në përditë e tijes së avionëve	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5.471	Kërkime Hapësinore ECA24 ECA16	Aplikime të radkopiercaktimit	ERC/REC 70-03 EN 302 372	Erënda bre më 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR	
		Radiovëndndodhje (civil)	EN 303 135	Sisteme sarvejimi në anije, në tokë dhe në avionë	
		Radiovëndndodhje (udhëtarak)		Sisteme sarvejimi në anije, në tokë dhe në avionë	
		Aplikime UWB	ECC/DEC(D6)04 EN 302 065	Gjeneratë UWB	
8850 - 9000 MHz					
RADIONAVIGACION DETAR 5.472	RADIONAVIGACION DETAR 5.472	Sistemet aeronautike udhëtarake			
RADIOVENDNDODHJE	RADIOVENDNDODHJE	Nevojim aeronautik	EN 303 064	Civile dhe udhëtarake, p.sh afërsimi në përditë e tijes së avionëve	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5.472	Kërkime Hapësinore ECA24 ECA16	Aplikime të radkopiercaktimit	ERC/REC 70-03 EN 302 372	Erënda bre më 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR	
		Radiovëndndodhje (civil)	EN 303 135	Sisteme sarvejimi në anije, në tokë dhe në avionë	
		Radiovëndndodhje (udhëtarak)		Sisteme sarvejimi në anije, në tokë dhe në avionë	
		Aplikime UWB	ECC/DEC(D6)04 EN 302 065	Gjeneratë UWB	



9000 MHz - 9200 MHz					
RADIO NAVIGACION AERONAUTIK 5.337	RADIO NAVIGACION AERONAUTIK 5.337	Sistemet e aeronautikës udhëtarake			
Radiovendi ndodhje	RADIOVENDNDODHJE	Nevojgim aeronautik	EN 303 064	Civile dhe udhëtarake, p.sh. afërsimi në prapësi e udhës së avionëve	CIVILE /AKEP QEVERITARE
5.471	Kërkitime Hapësinore	Aplikime të radiorreceptimit	ERC/REC 70-03 EN 302 372	Brenda frekuencës 8.5-10.6 GHz për aplikime TLPR	
5.473A	5.471 ECA24 5.473A ECA16	Radiovendi ndodhje (civili)	EN 303 135 EN 303 213	Sisteme marrëjeje në ajër, në tokë dhe në avionë. EN 303 213-1 Sensorët në brezin X	
		Radiovendi ndodhje (udhëtarak)		Sisteme marrëjeje në ajër, në tokë dhe në avionë	
9200 MHz - 9300 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE)	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE)	Sistemet e aeronautikës udhëtarake			
5.474A 5.474B 5.474C RADIO NAVIGACION DETAR 5.472	5.474A 5.474B 5.474C RADIO NAVIGACION DETAR 5.472	Nevojgim aeronautik	EN 303 064	Civile dhe udhëtarake, p.sh. afërsimi në prapësi e udhës së avionëve	CIVILE /AKEP QEVERITARE
Radiovendi ndodhje	RADIOVENDNDODHJE	Aplikime të radiorreceptimit	ERC/REC 70-03 EN 300 440 EN 302 372	Brenda frekuencës 9200-9975 MHz dhe brenda frekuencës 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR	
Radiovendi ndodhje	Kërkitime Hapësinore	Radiovendi ndodhje (civili)	EN 303 135	Sisteme marrëjeje në ajër, në tokë dhe në avionë	
5.473 5.474 5.474D	5.473 ECA24 5.474 ECA16 5.474D	Radiovendi ndodhje (udhëtarak)		Sisteme marrëjeje në ajër, në tokë dhe në avionë	
		Radar (SAF)			
9300 MHz - 9500 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive))	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE)	Sistemet e aeronautikës udhëtarake			
RADIOVENDNDODHJE	RADIOVENDNDODHJE	Nevojgim aeronautik	EN 303 064	Civile dhe udhëtarake, p.sh. afërsimi në prapësi e udhës së avionëve	CIVILE /AKEP QEVERITARE
RADIO NAVIGACION 5.476A	RADIO NAVIGACION 5.476A	Aplikime të radiorreceptimit	ERC/REC 70-03 EN 300 440 EN 302 372	Brenda frekuencës 9200-9975 MHz dhe brenda frekuencës 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR	
KËRKITIME HAPËSINORE (aktive))	KËRKITIME HAPËSINORE (AKTIVE)	Radiovendi ndodhje (civili)	EN 302 194 EN 302 248 EN 302 752 EN 303 213 EN 303 135	Sisteme marrëjeje në ajër, në tokë dhe në avionë. Sensorët në brezin X sipas standarteve EN 303 213-6-1	
5.427 5.475 5.475A 5.475B 5.475C 5.476A	5.427 ECA24 5.475 ECA16 5.475A 5.475B 5.476A	Radiovendi ndodhje (udhëtarak)		Sisteme marrëjeje në ajër, në tokë dhe në avionë	
		Sistemet e satelitëve (udhëtarake)			
		Radar moti		Të vendosura në tokë dhe në avion	
9500 MHz - 9800 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE)	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE)	Sensor aktiv (satelitor)			
RADIOVENDNDODHJE	RADIOVENDNDODHJE	Sistemet e aeronautikës udhëtarake			
RADIO NAVIGACION	KËRKITIME HAPËSINORE (AKTIVE)	Nevojgim aeronautik	EN 303 064	Civile dhe udhëtarake, p.sh. afërsimi në prapësi e udhës së avionëve	CIVILE /AKEP QEVERITARE
KËRKITIME HAPËSINORE (AKTIVE)	5.476A ECA24 ECA16	Aplikime të radiorreceptimit	ERC/REC 70-03 EN 300 440 EN 302 372	Brenda frekuencës 9200-9975 MHz dhe brenda frekuencës 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR	
5.476A		Radiovendi ndodhje (civili)	EN 303 135	Sisteme marrëjeje në ajër, në tokë dhe në avionë	
		Radiovendi ndodhje (udhëtarak)		Sisteme marrëjeje në ajër, në tokë dhe në avionë	
		Sistemet e satelitëve (udhëtarake)			
9800 MHz - 9900 MHz					
RADIOVENDNDODHJE	RADIOVENDNDODHJE	Sistemet e aeronautikës udhëtarake			
Satelitor për eksplorimin e tokës (aktive)	Satelitor për eksplorimin e tokës (aktive)	Nevojgim aeronautik	EN 303 064	Civile dhe udhëtarake, p.sh. afërsimi në prapësi e udhës së avionëve	CIVILE /AKEP QEVERITARE
Fibre	Kërkitime Hapësinore (aktive)	Aplikime të radiorreceptimit	ERC/REC 70-03 EN 300 440 EN 302 372	Brenda frekuencës 9200-9975 MHz dhe brenda frekuencës 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR	
Kërkitime Hapësinore (aktive)	5.478A ECA24 5.478B ECA16	Radiovendi ndodhje (civili)	EN 303 135	Sisteme marrëjeje në ajër, në tokë dhe në avionë	
5.477 5.478 5.478A 5.478B		Radiovendi ndodhje (udhëtarak)		Sisteme marrëjeje dhe armëtimi në ajër, në tokë dhe në avionë	
		Sistemet e satelitëve udhëtarake			



9900 MHz - 10000 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) S.474A S.474B S.474C RADIOVENDNDODHJE Fiks S.477 S.478 S.479		Sistemet aeronaufike ushtarake Navigim, aeronaufik Aplikime të radiopërçaktimit Radiovëndndodhje (civil) Radiovëndndodhje (ushtarake) Sistemet satelitore ushtarake Radar (SAF)	EN 303 064 ERC/REC 70-03 EN 300 440 EN 302 372 EN 303 135	Civile dhe ushtarake, pa shifrimi në praktikë të ujës së avtonave Brenda fremit 9200-9975 MHz dhe brenda fremit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR Sisteme marrëmi në anije, në tokë dhe në avionet Sisteme marrëmi në anije, në tokë dhe në avionet	CIVILE /AKEP QEVERITARE
10000 MHz -- 10400 MHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S.474A S.474B S.474C FIKS I LËVIZSHËM RADIOVENDNDODHJE Amator S.474D S.479	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (aktive) S.474A S.474B S.474C FIKS I LËVIZSHËM RADIOVENDNDODHJE Amator S.474D S.479	Sistemet aeronaufike ushtarake Amator FWA Fiks Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake Video FMSE Aplikime të radiopërçaktimit Radiovëndndodhje (civil) Radiovëndndodhje (ushtarake) Radar (SAF)	EN 301 783 EN 302 326 ERC/REC 12-05 EN 302 217 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 302 372	Brenda fremit 10-10.5 GHz Përfshirë lidhjet palë- shumë palë Kamerat pa tel dhe linjat video në brez buzing Brenda fremit 8.5 -10.6GHz për aplikime TLPR	CIVILE /AKEP QEVERITARE
10400 MHz -- 10450 MHz					
FIKS I LËVIZSHËM RADIOVENDNDODHJE Amator	FIKS I LËVIZSHËM RADIOVENDNDODHJE Amator	Sistemet aeronaufike ushtarake Amator Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake Video FMSE Aplikime të radiopërçaktimit Radiovëndndodhje (civil) Radiovëndndodhje (ushtarake)	EN 301 783 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 302 372	Brenda fremit 10-10.5 GHz Kamerat pa tel dhe linjat video në brez buzing Brenda fremit 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR Radar me fuqi të ulët në disa rrethet.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
10450 MHz - 105 GHz					
RADIOVENDNDODHJE Amator Amator-satelitor S.481	RADIOVENDNDODHJE Amator Amator-satelitor S.481	Sistemet aeronaufike ushtarake Amator Amator-satelitor Sistemet tokësore ushtarake Sistemet detare ushtarake Video FMSE Aplikime të radiopërçaktimit Radiovëndndodhje (civil) Radiovëndndodhje (ushtarake)	EN 301 783 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ERC/REC 70-03 EN 302 372	Brenda fremit 10-10.5 GHz Kamerat pa tel dhe linjat video në brezin buzing Brendat fremit 10.5 - 10.6 GHz a dhe brent 8.5-10.6 GHz për aplikime TLPR	CIVILE /AKEP QEVERITARE




10.5 GHz - 10.55 GHz						
FIKS	FIKS	Fiks	ERC/REC 12-03 EN 302 217 EN 302 326	Perfshirë lidhjet pikë-shumë pika	CIVILE /AKEP	
I LËVIZSHËM	I LËVIZSHËM	Video FMSE	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Kamerat pa tel dhe linket video në brez bazuar		
Radiovenndodhje	Radiovenndodhje	Aplikime të radio për caktrim	ERC/REC 70-03 EN 300 440 EN 302 372	Brenda brezi 10.5-10.6 GHz dhe brenda brezi 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR		
10.55 GHz - 10.6 GHz						
FIKS	FIKS	Fiks	ERC/REC 12-03 EN 302 217 EN 302 326	Perfshirë lidhjet pikë-shumë pika	CIVILE /AKEP	
I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK	Video FMSE	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Kamerat pa tel dhe linket video në brez bazuar		
Radiovenndodhje	Radiovenndodhje	Aplikime të radio për caktrim	ERC/REC 70-03 EN 300 440 EN 302 372	Brenda brezi 10.5-10.6 GHz dhe brenda brezi 8.5 -10.6 GHz për aplikime TLPR		
10.6 GHz - 10.68 GHz						
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)	Fiks	ECC/DEC(10)01 ERC/REC 12-05 EN 302 217 EN 302 326	Perfshirë lidhjet pikë-shumë pika	CIVILE /AKEP	
FIKS	FIKS	Video FMSE	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Kamerat pa tel dhe linket video në brez bazuar		
RADIO ASTRONOMI	RADIO ASTRONOMI	Sensor pasiv (satelitor)		Majë për rrëzje dhe rrjedha tokësore		
KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)	KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)	Radio astronomi		Majë në vazhdimësi, VLBI		
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik	I lëvizshëm përveç i lëvizshëm aeronautik					
Radiovenndodhje	Radiovenndodhje					
S.149	ECA17A					
S.482						
S.482A						
10.68 GHz - 10.7 GHz						
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)	Sensor pasiv (satelitor)		Majë për rrëzje dhe rrjedha tokësore	CIVILE /AKEP	
RADIO ASTRONOMI	RADIO ASTRONOMI	Radio astronomi		Vëzhgime në vazhdimësi, VLBI		
KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)	KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)					
S.349	S.349					
S.349						
S.482						
10.7 GHz - 10.95 GHz						
FIKS	FIKS	Stacione Tokësore në Avion(AES)	ECC/DEC(05)11 EN 302 186		CIVILE /AKEP	
FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.484	FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.484	ESIM	ECC/DEC(18)04 ECC/DEC(18)05 ECC/DEC(19)04 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980			
FIKS -SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.441	FIKS -SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.441	ESV	ECC/DEC(05)10 EN 302 340			
I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK	Stacione tokësore FSS	ECC/DEC(19)04 ERC/DEC(00)08 EN 301 427 EN 301 428 EN 301 430 EN 301 360 EN 301 459 EN 302 448	Brenda brezi 10.7-10.95/11.2-11.45 GHz në përputhje me Shërbimin 30B të RR SITS/UT - EUTELTRACK -VSAT		
I lëvizshëm -Satelitor (hapësirë-tokë)	I lëvizshëm -Satelitor (hapësirë-tokë)	Fiks	ERC/DEC(00)08 ERC/REC 12-06 EN 302 217	I llojshmëri me lidhjet fikse me kapacitet të lartë		
		HEST	ECC/DEC(06)03 EN 301 428 EN 301 459	+A2020		
		LEST	ECC/DEC(06)02 EN 301 428 EN 301 459			
		NGSO FSS	ECC/DEC(17)04 EN 303 980			
		VSAT	ECC/DEC(03)04			



10.95 GHz - 11.2 GHz					
FIKS		Stacione Tokësore në Avion (AES)	ECC/DEC(05)11 EN 302 186		CIVILE /AKEP
		ESIM	ECC/DEC(18)04 ECC/DEC(18)05 ECC/DEC(19)04 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980		
FIKS –SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.484					
FIKS –SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.494A S.494B		ESV	ECC/DEC(05)10 EN 302 340		
		Fiks	ERC/DEC(00)08 ERC/REC 12-06 EN 302 217	I kufizuar me lidhjet fikse me kapacitet të lartë	
I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK		NGSO FSS VSAT	ECC/DEC(17)04 EN 303 980 ECC/DEC(03)04		
11.2 GHz - 11.45 GHz					
FIKS		Stacione Tokësore në Avion (AES)	ECC/DEC(05)11 EN 302 186		CIVILE /AKEP
		ESIM	ECC/DEC(18)04 ECC/DEC(18)05 ECC/DEC(19)04 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980		
FIKS –SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.484					
FIKS –SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.441		ESV	ECC/DEC(05)10 EN 302 340		
		Fiks	ERC/DEC(00)08 ERC/REC 12-06 EN 302 217	I kufizuar me lidhjet fikse me kapacitet të lartë	
I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK		NGSO FSS VSAT	ECC/DEC(17)04 EN 303 980 ECC/DEC(03)04		
11.45 GHz - 11.7 GHz					
FIKS		Stacione Tokësore në Avion (AES)	ECC/DEC(05)11 EN 302 186		CIVILE /AKEP
		ESIM	ECC/DEC(18)04 ECC/DEC(18)05 ECC/DEC(19)04 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980		
FIKS –SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.484					
FIKS –SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.494A S.494B		ESV	ECC/DEC(05)10 EN 302 340		
		Fiks	ERC/DEC(00)08 ERC/REC 12-06 EN 302 217	I kufizuar me lidhjet fikse me kapacitet të lartë	
I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK		NGSO FSS VSAT	ECC/DEC(17)04 EN 303 980 ECC/DEC(03)04		
11.7 GHz - 12.5 GHz					
RADIOTELEVIZIV	RADIOTELEVIZIV-SATELITOR S.492	Transmision radioradioniviziv (satelitor)	ERC/DEC(00)08 EN 301 360 EN 301 439 EN 302 340 EN 302 448	Në përputhje me Shkencën 30 të Rrethit Rregullor të SIT brenda termit 12.4 – 12.5 GHz.	CIVILE /AKEP, +L2B5IAMA
RADIOTELEVIZIV-SATELITOR S.492	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK				
FIKS		ESIM	ECC/DEC(18)04 ECC/DEC(18)05 ECC/DEC(19)04 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980		
I lëvizshëm përveç i lëvizshëm Aeronautik	S.487 ECA28 S.487A	HES LEST	ECC/DEC(06)03 ECC/DEC(06)02		
S.487 S.487A		NGSO FSS	ECC/DEC(17) 04 EN 303 980		



12.5 GHz - 12.75 GHz FIKS -SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) FIKS -SATELITOR (HAPËSIRË-TOKE) S.484A S.484B S.494 S.495 S.496	FIKS -SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË) FIKS -SATELITOR (HAPËSIRË-TOKE) S.484A S.484B S.496	Stacione Tokësore në Avion (AES) ESIM ESV Stacione tokësore FSS HESIT LEST NGSO FSS	ECC/DEC(05)11 EN 302 186 ECC/DEC(19)04 ECC/DEC(19)05 ECC/DEC(19)04 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980 ECC/DEC(05)10 EN 302 340 EN 301 360 EN 301 427 EN 301 428 EN 301 430 EN 301 439 EN 302 448 ECC/DEC(06)03 EN 301 428 EN 301 439 ECC/DEC(06)02 EN 301 428 EN 301 439 ECC/DEC(17)04 EN 303 980	Përcaktat për rrymë civile. E bërtat m.a. detyrat të vërt, përfshirë VSAT dhe SNO rran enike inkozohen të përdoren këtë brez VSAT - SIT/SUT	CIVILE /AKEP
12.75 GHz - 13.25 GHz FIKS FIKS -SATELITOR (Toke- hapësirë) S.441 S.496A I LËVIZSHËM Kërkitme hapësirave (hapësirë e thellë) (hapësirë-Toke)	FIKS FIKS -SATELITOR (Toke- hapësirë) S.441 S.496A I LËVIZSHËM Kërkitme hapësirave (hapësirë e thellë) (hapësirë-Toke)	ESIM Fiks	ECC/DEC (19)04 EN 301 430 ERC/REC 12-02 EN 302 217		CIVILE /AKEP QEVERITARE
13.25 GHz - 13.4 GHz RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.497 SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) KËRKIME HAPËSINORE(AKTIVE) S.498A S.499	RADIONAVIGACION AERONAUTIK S.497 SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.498A ECA26	Sensor aktiv (satelitor) Ndihmë Navigimi Ajror Dopler Radar Detar		Lartësimi i distancimit dhe radarë të precipitimit eve Radarë të vendqendërimit të arijeve	CIVILE /AKEP
13.4 GHz - 13.65 GHz SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) FIKS -SATELITOR HAPËSIRË - TOKË) S.499A S.499B RADIOVENDNDODHJE KËRKIME HAPËSINORE S.499C S.499D Funksionet standarde dhe siguri eku vencilor (Toke- hapësirë) S.499E S.500 S.501 S.501B	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) FIKS -SATELITOR (HAPËSIRË - TOKË) S.499A S.499B RADIOVENDNDODHJE KËRKIME HAPËSINORE S.499C S.499D S.501B ECA26 ECA16	- Sensor aktiv (satelitor) Ndihmë Navigimi Ajror Dopler Stacione tokësore FSS Radar Detar Aplihime të radopërkohimit Radiovencndodhje (aktual)		Sistemet të transmetimit të të dhënave Lartësimi i distancimit dhe radarë të precipitimit eve Radarë të vendqendërimit të arijeve +A2060 Brenda brezit 13.4-14.0 GHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE



13.65 GHz - 13.75 GHz SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) RADIOVENDNDODHJE KËRKIME HAPËSINORE 5.591A Funksionit standardë dhe shirjaj kohor satelitor (tokë-hapësirë) 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) RADIOVENDNDODHJE KËRKIME HAPËSINORE 5.591A 5.591B ECA26 ECA16	- Sensor aktiv (satelitor) Nabëma Navigimi Ajror Dopler Radar Deter Aplikime të radiopirackimit Radiovenderndodhje (satelitor)		Satelitë të transmetimit të të dhënave Lartësimi dhe shprehjet e rrethit të precipitacioneve Radarë të vendqendërimit të anijeve Brenda frekuencës 13.4-14.0 GHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
13.75 GHz - 14 GHz FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.494A RADIOVENDNDODHJE Satelitor për eksplorimin e tokës Kërkime Hapësinore Funksionit standardë dhe shirjaj kohor satelitor (tokë-hapësirë) 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503	FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.494A RADIOVENDNDODHJE Kërkime Hapësinore 5.502 ECA26 5.503 ECA16	- Stacione tokësore FSS Radar Deter Sensor pasiv (satelitor) Aplikime të radiopirackimit Radiovenderndodhje (satelitor)	EN 301 430 ERC/REC 70-03 EN 300 440	Satelitë të transmetimit të të dhënave Radarë të vendqendërimit të anijeve Majet e ardhshme VLEI Brenda frekuencës 13.4-14.0 GHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
14 GHz - 14.25 GHz FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.457A 5.457B 5.494A 5.494B 5.506 5.506B 5.457B 5.494A 5.506 5.506B 5.494B RADIO NAVIGACION 5.504 I Lëvizshëm-Satelitor (tokë-hapësirë) 5.504B 5.504C 5.506A Kërkime hapësinore 5.504 5.504A 5.505	FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.457A 5.457B 5.494A 5.494B 5.506 5.506B I Lëvizshëm-Satelitor (tokë-hapësirë) 5.504B 5.504C 5.506A Kërkime Hapësinore 5.504	Stacione Tokësore të Avionëve (AES) ESIM Stacione Tokësore të Anijeve (ESV) HEST LEST Stacione tokësore MSS NGSO FSS VSAT	ERC/DEC/05/11 EN 302 136 ERC/DEC/18/04 ERC/DEC/18/05 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980 ERC/DEC/05/10 EN 302 340 ERC/DEC/06/03E N 301 428 ERC/DEC/06/02 EN 301 428 EN 301 427 EN 302 977 ERC/DEC/17/04 EN 303 980 ERC/REC 13-03 ERC/DEC/03/04 EN 301 428 EN 301 430	Satelitë të transmetimit të të dhënave Radarë të vendqendërimit të anijeve Majet e ardhshme VLEI Brenda frekuencës 13.4-14.0 GHz Prioritetet për rrjetet civile Bartësit me dërrasat të idet, përfunduar VSAT dhe SNO rrethorë, ndërkohëse të përdoren në këtë fazë.	CIVILE /AKEP
14.25 GHz - 14.5 GHz FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.457A 5.457B 5.494A 5.494B 5.506 5.506B 5.457B 5.494A 5.494B 5.506 5.506B RADIO NAVIGACION 5.504 I Lëvizshëm-Satelitor (tokë-hapësirë) 5.504B 5.506A 5.506A Kërkime hapësinore 5.504 5.504A 5.505	FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.457A 5.457B 5.494A 5.494B 5.506 5.506B I Lëvizshëm-Satelitor (tokë-hapësirë) 5.504B 5.506A 5.506A Kërkime Hapësinore 5.504	Stacione Tokësore të Avionëve (AES) ESIM Stacione Tokësore të Anijeve (ESV) Stacione tokësore MSS NGSO FSS VSAT	ERC/DEC/05/11 EN 302 136 ERC/DEC/18/04 ERC/DEC/18/05 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980 ERC/DEC/05/10 EN 302 340 EN 301 427 EN 302 977 ERC/DEC (17) 04 EN 303 980 ERC/REC 13-03 ERC/DEC/03/04 EN 301 428 EN 301 430	Satelitë të transmetimit të të dhënave Radarë të vendqendërimit të anijeve Prioritetet për rrjetet civile SNG	CIVILE /AKEP



14.3 GHz - 14.4 GHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.457A 5.457B 5.494A 5.494B 5.596 5.596B</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>I Lëvizshëm-Satelitor (tokë-hapësirë) 5.594B 5.596A 5.599A</i> <i>Radionavigacion-Satelitor 5.594A</i>	<i>FIKS-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.457A 5.457B 5.494A 5.494B 5.596 5.596B</i> <i>I Lëvizshëm-Satelitor (tokë-hapësirë) 5.594B 5.596A 5.599A</i>	Stacione Tokësore të Avionëve (AES) ESIM Stacione Tokësore të Anijeve (ESV) Stacione Tokësore FSS Stacione Tokësore MSS NGSO FSS VSAT	ECC/DEC/(05)11 EN 302 136 ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980 ECC/DEC/(05)10 EN 302 340 EN 302 340 EN 301 427 EN 302 977 ECC/DEC/(17) 04 EN 303 980 ERC/REC 13-03 EN 301 428 EN 301 430	Lidhjet e fiksë të jenë koordinuar me shërbimet e stacioneve fiksë në bazë kombëtare. Prioritete për rrjetet civile SNG	CIVILE /AKEP
14.4 GHz - 14.47 GHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.457A 5.457B 5.494A 5.494B 5.596 5.596B</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>I Lëvizshëm-Satelitor (tokë-hapësirë) 5.594B 5.596A 5.599A</i> <i>Eërkëmbë hapësirës (hapësirë-tokë) 5.594A</i>	<i>FIKS-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.457A 5.457B 5.494A 5.494B 5.596 5.596B</i> <i>I Lëvizshëm-Satelitor (tokë-hapësirë) 5.594B 5.596A 5.599A</i>	Stacione Tokësore të Avionëve (AES) ESIM Stacione Tokësore të Anijeve (ESV) Stacione tokësore FSS Stacione tokësore MSS NGSO FSS VSAT	ECC/DEC/(05)11 EN 302 136 ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18)05 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980 ECC/DEC/(05)10 EN 302 340 ECC/DEC/(05)10 ECC/DEC/(05)11 EN 302 340 EN 301 427 EN 302 977 ECC/DEC/(17)04 EN 303 980 ERC/REC 13-03 EN 301 428 EN 301 430	Stacione tokësore të montuara në automjete Lidhjet e fiksë të jenë koordinuar me shërbimet e stacioneve fiksë në bazë kombëtare. Prioritete për rrjetet civile SNG	CIVILE /AKEP
14.47 GHz - 14.5 GHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.457A 5.457B 5.494A 5.494B 5.596 5.596B</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK</i> <i>I Lëvizshëm-Satelitor (Tokë-hapësirë) 5.594B 5.596A 5.599A</i> <i>Radio Astronomi 5.549 5.594A</i>	<i>FIKS-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.457A 5.494A 5.596</i> <i>I Lëvizshëm-Satelitor (Tokë-hapësirë) 5.594B 5.596A 5.599A</i> <i>Radio Astronomi 5.549 5.594A</i>	AES ESIM Stacione Tokësore të Anijeve (ESV) Stacione tokësore FSS Stacione tokësore MSS NGSO FSS Radio astronomi VSAT	ECC/DEC/(05)11 EN 302 136 ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(18) 05 EN 302 448 EN 302 977 EN 303 980 ECC/DEC/(05)10 EN 302 340 EN 302 340 EN 301 427 EN 302 977 ECC/DEC/(17)04 EN 303 980 ERC/REC 13-03 EN 301 428 EN 301 430	Lidhjet e fiksë të jenë koordinuar me shërbimet e stacioneve fiksë në bazë kombëtare. Prioritete për rrjetet civile Vëzhgimet të linjave spektrale SNG	CIVILE /AKEP
14.5 - 14.75 GHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) 5.510 5.590B 5.590C 5.590D 5.590E 5.590F</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>Eërkëmbë hapësirës 5.590G</i>	<i>I LËVIZSHËM</i> <i>Radio Astronomi</i> <i>ECA20</i> <i>ECA36</i>	Sistemet e aeronautikës udhëzuese Fiksë Sistemet e tokësore udhëzuese Sistemet e detare udhëzuese Radio astronomi	ERC/REC 12-07 EN 302 217	VLEI (qarë përputhet me përdoimin përmasë)	CIVILE /AKEP QEVERITARE



14.75 GHz - 14.8 GHz					
FIKS FIKS-SATELITOR (TORË- HAPËSIRË) 5.510 I LËVIZSHËM KËRKIME HAPËSINORE 5.509G	FIKS I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI ECA39 ECA36	Sistemet e aeronautikës udhëtarake Sistemet e tokësore udhëtarake Sistemet e detare udhëtarake Radio astronomi		VLEBI (nëse përputhet me përdorimin primar)	CIVILE /AKEP QEVEKITARE
14.8 GHz - 15.35 GHz					
FIKS I LËVIZSHËM KËRKIME HAPËSINORE 5.5164 5.539	FIKS I LËVIZSHËM KËRKIME HAPËSINORE 5.5164 5.539	Sistemet e aeronautikës udhëtarake Fiks Sistemet e tokësore udhëtarake Sistemet e detare udhëtarake Radio astronomi	ERC/REC 12-07 EN 302 217	VLEBI (nëse përputhet me përdorimin primar)	CIVILE /AKEP QEVEKITARE
15.35 GHz - 15.4 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) 5.540 5.511	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) 5.540	Sensor pasiv (satelitor) Radio astronomi		Vëzhgime të vëzhgimit, VLEBI	CIVILE /AKEP
15.4 GHz - 15.41					
RADIOVENDNDODHJE 5.511E 5.511F RADIONAVIGACION AERONAUTIK	RADIOVENDNDODHJE 5.511E 5.511F RADIONAVIGACION AERONAUTIK	Ndihmesa Navigimi Ajër Dopler Radiovëndndodhje (civil)		Radar Dopler me fuqi të vogël ndërkohëz Radar të lëvizshëm tokësor	CIVILE /AKEP
15.41 GHz - 15.43 GHz					
RADIOVENDNDODHJE 5.511E 5.511F RADIONAVIGACION AERONAUTIK Aeronautik i lëvizshëm (OR) 5.511G	RADIOVENDNDODHJE 5.511E 5.511F RADIONAVIGACION AERONAUTIK Aeronautik i lëvizshëm (OR) 5.511G	Ndihmesa Navigimi Ajër Dopler Radiovëndndodhje (civil)		Radar Dopler me fuqi të vogël ndërkohëz Radar të lëvizshëm tokësor	CIVILE /AKEP
15.43 GHz - 15.63 GHz					
FIKS-SATELITOR (Tobë- hapësirë) 5.511A RADIOVENDNDODHJE 5.511E 5.511F RADIONAVIGACION AERONAUTIK Aeronautik i lëvizshëm (OR) 5.511G 5.511C	FIKS-SATELITOR (Tobë- hapësirë) 5.511A RADIOVENDNDODHJE 5.511E 5.511F RADIONAVIGACION AERONAUTIK Aeronautik i lëvizshëm (OR) 5.511G 5.511C	Ndihmesa Navigimi Ajër Dopler Stacione tokësore FSS Radiovëndndodhje (civil)		Radar Dopler me fuqi të vogël ndërkohëz Lidhje fidele MSS Radar të lëvizshëm tokësor	CIVILE /AKEP
15.63 GHz - 15.7 GHz					
RADIOVENDNDODHJE 5.511E 5.511F RADIONAVIGACION AERONAUTIK AERONAUTIK I LËVIZSHËM (OR) 5.511G		Ndihmesa Navigimi Ajër Dopler Radiovëndndodhje (civil)		Radar Dopler me fuqi të vogël ndërkohëz Radar të lëvizshëm tokësor	CIVILE /AKEP
15.7 GHz - 16.6 GHz					
RADIOVENDNDODHJE 5.512 5.513	RADIOVENDNDODHJE ECA36	Radiovëndndodhje (udhëtar)			QEVEKITARE
16.6 GHz - 17.1 GHz					
RADIOVENDNDODHJE Kërkime Hapësinore (hapësirë e thotë) (tobë-hapësirë) 5.512 5.513	RADIOVENDNDODHJE Kërkime Hapësinore (hapësirë e thotë) (tobë-hapësirë) ECA36	Radiovëndndodhje (udhëtar)			QEVEKITARE



17.1 GHz - 17.2 GHz					
RADIOENDDODHJE S.S12 S.S13	RADIOENDDODHJE I Lëvizshëm ECAJ 6	GESAR Radioverndshodhje (ushtrak)	ERC/REC 70-03 EN 300 440		CIVILE /AKEP QEVERTITARE
17.2 GHz - 17.3 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) RADIOENDDODHJE KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.S12 S.S13 S.S13A	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) I LËVIZSHËM RADIOENDDODHJE KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE) S.S13A ECAJ 6	GESAR Radioverndshodhje (ushtrak)	ERC/REC 70-03 EN 300 440		CIVILE /AKEP QEVERTITARE
17.3 GHz - 17.7 GHz					
FIKS -SATELITOR (Toka- hapësirë) S.S16 FIKS -SATELITOR (hapësirë-Toka) S.S16A S.S16B Radioverndshodhje S.S14	FIKS -SATELITOR (Toka- hapësirë) S.S16 FIKS -SATELITOR (hapësirë-Toka) S.S16A S.S16B Radioverndshodhje S.S14	Stacione tokësore FSS Li dhe fider 330 ESOMP NGSO ESOMP Radioverndshodhje (ushtrak)	ERC/DEC(05)08 EN 301 360 ERC/DEC(13)01 EN 303 978 ERC/DEC(15)04 EN 303 979	Denatet i Lartë i FSS Li dhe fider për shërbimin BSS Shërbime 30A e RR	CIVILE /AKEP QEVERTITARE
17.7 GHz - 18.1 GHz					
FIKS FIKS -SATELITOR (hapësirë-Toka) S.494A S.S17A S.S17B (Toka-hapësirë) S.S16 I LËVIZSHËM	FIKS FIKS -SATELITOR (hapësirë-Toka) S.494A S.S17A S.S17B S.S16 I LËVIZSHËM	Stacione tokësore FSS Li dhe fider Fiks 330 ESOMP NGSO ESOMP	ERC/DEC(00)07 EN 301 360 EN 301 439 ERC/DEC(00)07 ERC/REC 12-03 EN 302 217 ERC/DEC(13)01 EN 303 978 ERC/DEC(15)04 EN 303 979	Për stacionet tokësore të koordinuara. Përzotet për rrjetet civile Li dhe fider për shërbimin BSS Shërbime 30A e RR	CIVILE /AKEP
18.1 GHz - 18.4 GHz					
FIKS FIKS -SATELITOR (hapësirë-Toka) S.494A S.S16B S.S17A S.S17B (Toka-hapësirë) S.S20 NDËRSATELITOR S.S21A I LËVIZSHËM S.S19 S.S21	FIKS FIKS -SATELITOR (hapësirë-Toka) S.494A S.S16B S.S17A S.S17B (Toka-hapësirë) S.S20 NDËRSATELITOR S.S21A I LËVIZSHËM S.S19 S.S21	Stacione tokësore FSS Li dhe fider Fiks 330 ESOMP NGSO ESOMP	ERC/DEC(00)07 EN 301 360 EN 301 439 ERC/DEC(00)07 ERC/REC 12-03 EN 302 217 ERC/DEC(13)01 EN 303 978 ERC/DEC(15)04 EN 303 979	Për stacionet tokësore të koordinuara. Përzotet për rrjetet civile Li dhe fider për shërbimin BSS	CIVILE /AKEP
18.4 GHz - 18.6 GHz					
FIKS FIKS -SATELITOR (hapësirë-Toka) S.494A S.S16B S.S17A S.S17B NDËRSATELITOR S.S21A I LËVIZSHËM	FIKS FIKS -SATELITOR (hapësirë-Toka) S.494A S.S16B S.S17A S.S17B NDËRSATELITOR S.S21A I LËVIZSHËM	Stacione tokësore FSS Fiks 330 ESOMP NGSO ESOMP	ERC/DEC(00)07 EN 301 360 EN 301 439 ERC/DEC(00)07 ERC/REC 12-03 EN 302 217 ERC/DEC(13)01 EN 303 978 ERC/DEC(15)04 EN 303 979	Për stacionet tokësore të koordinuara. Përzotet për rrjetet civile	CIVILE /AKEP



18.6 GHz – 18.8 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE) FIKS FIKS -SATELITOR HAPËSIRË-TOKË S.522B S.517A I LËVIZSHËM PËRVECI LËVIZSHËM AERONAUTIK Kërkesa Hapësirë (pasive) S.522A S.522C	FIKS FIKS -SATELITOR(HAPËSIRË-TOKË) S.522B S.522A	Stacione tokësore FSS Fiks 330 ESOMP NGSO ESOMP Sensor pasiv (satelitor)	ERC/DEC(00)07 EN 301 360 EN 301 439 ERC/DEC(00)07 ERC/REC 12-03 EN 302 217 ECC/DEC(13)01 EN 303 978 ECC/DEC(15)04 EN 303 979	Për stacionet tokësore të koordinuara. Për orëzet për rrjetet civile Emissiones apertifagore, bore, dhe, detare dhe rrjetet.	CIVILE /AKEP
18.8 GHz – 19.3 GHz					
FIKS FIKS -SATELITOR hapësirë-Tokë S.516B S.517A S.517B S.522A NDËRSATELITOR S.521A I LËVIZSHËM	FIKS FIKS -SATELITOR hapësirë-Tokë S.516B S.517A S.517B S.522A NDËRSATELITOR S.521A I LËVIZSHËM	Stacione tokësore FSS Fiks 330 ESOMP NGSO ESOMP	ERC/DEC(00)07 EN 301 360 EN 301 439 ERC/DEC(00)07 ERC/REC 12-03 EN 302 217 ECC/DEC(13)01 EN 303 978 ECC/DEC(15)04 EN 303 979	Për stacionet tokësore të koordinuara. Për orëzet për rrjetet civile 	CIVILE /AKEP
19.3 GHz – 19.7 GHz					
FIKS FIKS -SATELITOR hapësirë-Tokë (Tokë- hapësirë) S.517A S.523B S.523C S.523D S.523E NDËRSATELITOR S.521A S.523DA I LËVIZSHËM	FIKS FIKS -SATELITOR hapësirë-Tokë (Tokë- hapësirë) S.517A S.523B S.523C S.523D S.523E NDËRSATELITOR S.521A S.523DA I LËVIZSHËM	Stacione tokësore FSS Fiks 330 ESOMP NGSO ESOMP	ERC/DEC(00)07 EN 301 360 EN 301 439 ERC/DEC(00)07 ERC/REC 12-03 EN 302 217 ECC/DEC(13)01 EN 303 978 ECC/DEC(15)04 EN 303 979	Për stacionet tokësore të koordinuara. Për orëzet për rrjetet civile 	CIVILE /AKEP
19.7 GHz – 20.1 GHz					
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.494A S.494B S.516B S.517B S.527A NDËRSATELITOR S.521A I Lëvizshëm-Satelitor (hapësirë- Tokë) S.524	FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.494A S.494B S.516B S.517B S.527A S.494B NDËRSATELITOR S.521A I Lëvizshëm-Satelitor (hapësirë-Tokë) S.524	Stacione tokësore FSS 330 ESOMP HES LEST Stacione tokësore MSS NGSO ESOMP	ECC/DEC(05)08 EN 301 360 EN 301 439 ECC/DEC(13)01 EN 303 978 ECC/DEC(06)03 EN 301 360 EN 301 439 ECC/DEC(06)02 EN 301 360 EN 301 439 EN 301 360 EN 301 439 ECC/DEC(15)04 EN 303 979	Denatet i Lartë FSS Për stacione tokësore të pakoordinuara SUT	CIVILE /AKEP
20.1 GHz – 20.2 GHz					
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.494A S.494B S.516B S.517B S.527A NDËRSATELITOR S.521A I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.524 S.525 S.526 S.527 S.528	FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.494A S.494B S.516B S.517B S.527A NDËRSATELITOR S.521A I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) S.524 S.525 S.526 S.527 S.528	Stacione tokësore FSS 330 ESOMP HES LEST Stacione tokësore MSS NGSO ESOMP	ECC/DEC(05)08 EN 301 360 EN 301 439 ECC/DEC(13)01 EN 303 978 ECC/DEC(06)03 EN 301 360 EN 301 439 ECC/DEC(06)02 EN 301 360 EN 301 439 EN 301 360 EN 301 439 ECC/DEC(15)04 EN 303 979	Denatet i Lartë FSS Për stacione tokësore të pakoordinuara SUT	CIVILE /AKEP



20.2 GHz - 21.2 GHz					
FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë)	FIKS -SATELITOR (hapësirë-Tokë)	Stacione tokësore MSS		Për stacione tokësore të pakoordinuara.	QEVERITARE
I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)	I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë)	Sistemet satelitore ushtarake			
Frekuencë Standard dhe Singjale Orare Satelitore (hapësirë-Tokë) S.524 S.529A	Frekuencë Standard dhe Singjale Orare Satelitore (hapësirë-Tokë) S.524 S.529A				
21.2 GHz - 21.4 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)		Video FMSE	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Kamera pa tel dhe linke video në brez in tuzing.	CIVILE /AKEP
FIKS					
I LËVIZSHËM					
KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)					
21.4 GHz - 22 GHz					
RADIOTELEVIZIV SATELITOR S.200B	RADIOTELEVIZIV-SATELITOR S.200B	Radioteleviziv (S delitor)	EN 301 360 EN 301 429 ERC/REC 25-10 EN 302 064	Kamera pa tel dhe linke video në brez in tuzing.	CIVILE /AKEP/AMA
FIKS	S.530A S.530B	Video FMSE			
I LËVIZSHËM		SRR	ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	Sistemet e reja SRR nuk duhen të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz nga 1 Komit 2013.	
S.530A S.530B					
22 GHz - 22.2 GHz					
FIKS	FIKS	Fiks	T/R 13-02 EN 302 217 EN 302 326	Kamera pa tel dhe linke video në brez in tuzing.	CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik	Video FMSE	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Kamera pa tel dhe linke video në brez in tuzing. Vëzhgime në veshkime për llogar spektrale (psh llogar 19), VLEI	
(R) S.531A S.531B S.531C S.531D S.531F	(R) S.531A S.531B S.531C S.531D S.531F S.149	Radio astronomi	ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	Sistemet e reja SRR nuk duhen të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65GHz nga 1 Komit 2013.	
S.149		SRR			
22.2 GHz - 22.21 GHz					
FIKS	FIKS	Fiks	T/R 13-02 EN 302 217 EN 302 326	Kamera pa tel dhe linke video në brez in tuzing.	CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik	I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik	Video FMSE	ERC/REC 25-10 EN 302 064	Kamera pa tel dhe linke video në brez in tuzing. Vëzhgime në veshkime për llogar spektrale (psh llogar 19), VLEI	
S.149	S.149	Radio astronomi	ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	Sistemet e reja SRR nuk duhen të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65GHz nga 1 Komit 2013.	
		SRR			
22.21 GHz - 22.5 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)	FIKS	Fiks	T/R 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ERC/REC 25-10 EN 302 064	Kamera pa tel, Linke video pike më pike te përkohshme	CIVILE /AKEP
FIKS	I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK	FMSE			
I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK	RADIO ASTRONOMI				
RADIO ASTRONOMI	KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)				
	Satelitor për Eksplorimin e Tokës (pasive) I lëvizshëm ECA139 S.149 ECA17A	Radio astronomi		Vëzhgime në veshkime për llogar spektrale (psh llogar 19), VLEI	
KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)	S.532	SRR	ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	Sistemet e reja SRR nuk duhen të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz nga 1 Komit 2013.	
S.149 S.532					



22.5 GHz - 22.65 GHz					
FIKS I LËVYZHËM	FIKS I LËVYZHËM ECA39 RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) ECA17A	Fiks Video FMSE Radio astronomi SRR	ETR 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	Kamera pa tel dhe linke video në brezin harang Veshjet dhe në veshjet për linjat spektrale (për linjat e vjetër, VLEI) Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz nga 1 Korrik 2013.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
22.65 GHz - 23.15 GHz					
FIKS NDËR-SATELITOR S.3384 I LËVYZHËM KËRKIME HAPËSINORE (TOKË HAPËSIRË) S.3324 S.140	FIKS NDËR-SATELITOR S.3384 I LËVYZHËM RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) ECA17A	Fiks Video FMSE Radio astronomi SRR	ETR 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	Kamera pa tel dhe linke video në brezin harang Veshjet dhe në veshjet për linjat spektrale (për linjat e vjetër, VLEI) Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz nga 1 Korrik 2013.	CIVILE /AKEP
23.15 GHz - 23.55 GHz					
FIKS NDËR-SATELITOR S.3384 I LËVYZHËM	FIKS NDËR-SATELITOR S.3384 I LËVYZHËM ECA39	Fiks Video FMSE SRR	ETR 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	Kamera pa tel dhe linke video në brezin harang Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz dhe në datën e referencës Korrik 2013	CIVILE /AKEP
23.55 GHz - 23.6 GHz					
FIKS I LËVYZHËM	FIKS NDËR-SATELITOR I LËVYZHËM ECA39	Fiks Video FMSE SRR	ETR 13-02 EN 302 217 EN 302 326 EN 302 064 ERC/REC 25-10 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	Kamera pa tel dhe linke video në brezin harang Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz dhe nga 1 Korrik 2013.	CIVILE /AKEP
23.6 GHz - 24 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340		Sensor pasiv (satelitor) Video FMSE Radio astronomi SRR	EN 302 064 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	Idetja të avullimit të ujërave igjor, rreze për largimin atmosferik Kamera pa tel dhe linke video në brezin harang Veshjet dhe në veshjet për linjat spektrale, VLEI Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz që nga 1 Korrik 2013.	CIVILE /AKEP
24 GHz - 24.05 GHz					
AMATOR AMATOR-SATELITOR S.150		Amator Amator satelitor ISM SRD jo-spezifike Video FMSE SRR	EN 301 783 ERC/REC 70-03 EN 300 440 ERC/REC 25-10 EN 302 064 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	Brenda brezi 24-24.25 GHz Brenda brezi 24-24.25 GHz Brenda brezi 24-24.25 GHz Kamera pa tel dhe linke video në brezin harang Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz që nga 1 Korrik 2013.	CIVILE /AKEP



2405 GHz - 2425 GHz					
RADIOVENINDODHJE Amator Satëitor për Eksplorimin e Tobës (akëve)	RADIOVENINDODHJE Amator Satëitor për Eksplorimin e Tobës (akëve)	Serisor aktiv (edritor) Amator ISM	EN 301 783	Radurë dhe raga edritet: Brenda brezi 24-24.25 GHz Brenda brezi 24-24.25 GHz Brenda brezi 24-24.25 GHz	CIVILE /AKEP QEVERITARE
S.I.S9	File I lëvizshëm S.I.S9 ECA16	SRD jo-spezifike Video FMSE	ERC/RBC 70-03 EN 300 440 ERC/RBC 25-10	Kamera pa tel dhe linke video në brezin harang. Brenda brezi 24.05-27.00 GHz për aplikime të TLFR. Perform SRR në brez të ngushtë. Brenda brezi 24.05-26.30 GHz për aplikime të LPR	
		Aplikime të radkopiercaktimit	ECC/DEC(11) 02 ERC/RBC 70-03 EN 300 372 EN 302 729	Stutimet e reja SRR nuk duhet të futen në përditum në vendet e CEPT në brezi e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri që raga 1 Korrik 2013	
		Radiorendesodhje (udhëtar)		Radurë automobilitik:	
		SRR	ECC/DEC(04)10 ERC/RBC 70-03 EN 302 288		
		TTT	ERC/RBC 70-03 EN 302 83S		
2435 GHz - 2445 GHz					
FIKS I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.3384 S.532AB	FIKS I LËVIZSHËM S32AB S.3384 ECA17A	Fiks IMFCN Video FMSE	T/R 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ECC/DEC(18) 06 EN 301 908 ERC/RBC 25-10 EN 302 064	Lidhje fikse që ndërprenthu Brenda brezi 24.25 -27.5 GHz Kamera pa tel dhe linke video në brezin harang. Brenda brezi 24.05-27.00 GHz për aplikime të TLFR. Brenda brezi 24.05-26.30 GHz për aplikime të LPR.	CIVILE /AKEP
		Aplikime të radkopiercaktimit	ECC/DEC(11) 02 ERC/RBC 70-03 EN 302 372 EN 302 729	Stutimet e reja SRR nuk duhet të futen në përditum në vendet e CEPT në brezi e frekuencave 21.65-26.65 GHz që raga 1 Korrik 2013. Stutimet e reja SRR mund të futen në përditum në vendet e CEPT në brezi e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri në 1 Janar 2018; kjo datë është zgatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në avionjetet motorik për të cilët është përcaktuar aplikimi për miratim tip i cili do të jepet para 1 Janar 2018.	
		SRR	ECC/DEC(04)10 ERC/RBC 70-03 EN 302 288		
2445 GHz – 245 GHz					
FIKS NDËR-SATELITOR I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK S.3384 S.532AB	FIKS I LËVIZSHËM S.3384 S.532AB ECA17A	Fiks IMFCN Video FMSE	T/R 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ECC/DEC(18)16 EN 301 908 ERC/RBC 25-10 EN 302 064	Lidhje fikse që ndërprenthu Brenda brezi 24.25 -27.5 GHz Kamera pa tel dhe linke video në brezin harang. Brenda brezi 24.05-27.00 GHz për aplikime të TLFR. Brenda brezi 24.05-26.30 GHz për aplikime të LPR.	CIVILE /AKEP
		Aplikime të radkopiercaktimit	ECC/DEC(11) 02 ERC/RBC 70-03 EN 302 372 EN 302 729	Stutimet e reja SRR nuk duhet të futen në përditum në vendet e CEPT në brezi e frekuencave 21.65-26.65 GHz që raga 1 Korrik 2013. Stutimet e reja SRR mund të futen në përditum në vendet e CEPT në brezi e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në 1 Janar 2018; kjo datë është zgatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në avionjetet motorik për të cilët është përcaktuar aplikimi për miratim tip i cili do të jepet para 1 Janar 2018.	
		SRR	ECC/DEC(04)10 ERC/RBC 70-03 EN 302 288		



24.5 GHz – 24.65 GHz					
FIKS NDËR-SATELITOR I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK 5.31&4 S.512&B	FIKS I LËVIZSHËM 5.31&4 S.512&B	FWA Fiks MFCH Aplikime të radkopërçakimit SRR	ECC/REC/11/01 EN 302 326 T/R 13-02 EN 302 326 EN 302 217 ECC/DEC/18/06 ECC/REC/20/01 EN 301 908 ECC/DEC/10/10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	CRS gjithashtu me 25.5-26.5 GHz për sistemet FDD Brenda brezit 24.25-27.5 GHz Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLFR. Brenda brezit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LFR Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1. Komik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në 1 Janar 2018; kjo datë është zgatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetet motorike për të cilët është parashikuar aplikimi për miratim tipi i cili do të leshohet para 1 Janar 2018.	CIVILE/AKEP
24.65 GHz – 24.75 GHz					
FIKS FIKS-SATELITOR (TORË-HAPËSIRË) 5.512B NDËR-SATELITOR I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK 5.31&4 S.512&B	FIKS FIKS-SATELITOR (TORË-HAPËSIRË) 5.512B I LËVIZSHËM 5.31&4 S.512&B	FWA Fiks MFCH Aplikime të radkopërçakimit SRR	ECC/REC/11/01 EN 302 326 T/R 13-02 EN 302 326 EN 302 217 ECC/DEC/18/06 ECC/REC/20/01 EN 301 908 ECC/DEC/11/02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729 ECC/DEC/10/10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	CRS gjithashtu me 25.5-26.5 GHz për sistemet FDD Brenda brezit 24.25-27.5 GHz Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLFR. Brenda brezit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LFR Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1. Komik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në 1 Janar 2018; kjo datë është zgatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetet motorike për të cilët është parashikuar aplikimi për miratim tipi i cili do të leshohet para 1 Janar 2018.	CIVILE/AKEP
24.75 - 25.25 GHz					
FIKS FIKS-SATELITOR (TORË-HAPËSIRË) 5.512B NDËR-SATELITOR I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK 5.31&4 S.512&B	FIKS FIKS-SATELITOR (TORË-HAPËSIRË) 5.512B NDËR-SATELITOR I LËVIZSHËM 5.31&4 S.512&B	FWA Fiks MFCH Aplikime të radkopërçakimit SRR	ECC/REC/11/01 EN 302 326 T/R 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ECC/DEC/18/06 EN 301 908 ECC/DEC/11/02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729 ECC/DEC/10/10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	CRS gjithashtu me 25.5-26.5 GHz për sistemet FDD Brenda brezit 24.25-27.5 GHz Brenda brezit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLFR. Brenda brezit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LFR Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1. Komik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në 1 Janar 2018; kjo datë është zgatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjetet motorike për të cilët është parashikuar aplikimi për miratim tipi i cili do të leshohet para 1 Janar 2018.	CIVILE/AKEP



25.25 GHz – 25.5 GHz FIKS S.534A NDËR-SATELITOR S.536 I LËVIZSHËM S.332A S.532A Frekuencë standard dhe shifra e kodit satelitor (Tolë-hapësirë)	FIKS NDËR-SATELITOR S.536 I LËVIZSHËM ECA36	Sistemet e aeronautikës udhëtarake FWA Fiks Sistemet e tokësore udhëtarake MFCH Sistemet e detare udhëtarake Aplikime të radhësorimit SRR	ECC/REC(1)01 EN 302 326 TSR 13-02 EN 302 326 EN 302 217 ECC/DEC(18)06 EN 301 908 ECC/DEC(1) 02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288	CRS gjithashtu me 25.5-26.5 GHz për sistemet FDD Brenda fremit 24.25 - 27.50 GHz Brenda fremit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLFR. Brenda fremit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LFR Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 Korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në 1 Janar 2018, kjo datë është zgatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjete motorike për të cilët është parashikuar aplikimi për miratim sipas i cili do të jetë shpallur para 1 Janar 2018.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
25.5 - 26.5 GHz SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (HAPËSIRË-TOKË) S.536B FIKS S.534A NDËR-SATELITOR S.536 I LËVIZSHËM S.332A S.532AB KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.536C Frekuencë Standard dhe Shifra e Kodit Satelitor (Tolë-hapësirë) S.536A	FIKS S.534A NDËR-SATELITOR S.536 I LËVIZSHËM S.332A S.532AB Satelitor për eksplorimin e Tokës (hapësirë-tokë) S.536B S.536A ECA36	Sistemet e aeronautikës udhëtarake FWA Fiks Sistemet e tokësore udhëtarake MFCH Sistemet e detare udhëtarake Aplikime të radhësorimit SRR Kërkime hapësirëore	ECC/REC(1)01 EN 302 326 TSR 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ECC/DEC(18)06 ECC/REC(1)01 EN 301 908 ECC/DEC(1) 02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288 ECC/DEC(18)06 ECC/REC(1)01	TS gjithashtu me 24.5-25.5 GHz për sistemet FDD Brenda fremit 24.25 - 27.50 GHz Brenda fremit 24.05-27.00 GHz për aplikimet TLFR. Brenda fremit 24.05-26.50 GHz për aplikimet LFR Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 Korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri në 1 Janar 2018, kjo datë është zgatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjete motorike për të cilët është parashikuar aplikimi për miratim sipas i cili do të jetë shpallur para 1 Janar 2018. Komunikim telemetri satelitore	CIVILE /AKEP QEVERITARE
26.5 GHz – 27 GHz SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-Tokë) S.536B FIKS S.534A NDËR-SATELITOR S.536 I LËVIZSHËM S.332A S.532AB KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË) S.536C Frekuencë Standard dhe Shifra e Kodit Satelitor (Tolë-hapësirë) S.536A	FIKS S.534A NDËR-SATELITOR S.536 I LËVIZSHËM S.332A S.532AB SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (hapësirë-tokë) S.536B S.536A ECA36	Sistemet e aeronautikës udhëtarake MFCH Aplikime të radhësorimit SRR Kërkime hapësirëore	ECC/DEC(18)06 ECC/REC(1)01 EN 301 908 ERC/REC 70-03 EN 302 372 ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 EN 302 288 ECC/DEC(18)06 ECC/REC(1)01	Brenda fremit 24.05 - 27.0 GHz për aplikimet TLFR Sistemet e reja SRR nuk duhet të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 21.65-26.65 GHz deri në datën e referencës 1 Korrik 2013. Sistemet e reja SRR mund të futen në përdorim në vendet e CEPT në brezat e frekuencave 24.25-26.65 GHz deri në 1 Janar 2018, kjo datë është zgatur për 4 vjet për pajisjet SRR të montuara në automjete motorike për të cilët është parashikuar aplikimi për miratim sipas i cili do të jetë shpallur para 1 Janar 2018. Komunikim telemetri satelitore	CIVILE /AKEP



27 GHz - 27.5 GHz					
FIKS NDËR-SATELITOR S.516 I LËVIZSHËM S.318A S.512AB	FIKS NDËR-SATELITOR S.516 I LËVIZSHËM S.318A S.512AB Satellit për Eksplorimin e Tokës (hapësirë-tokë) ECA36	Systemet tokësore ushtarake MPCN	ECC/DEC(18)06 ECC/REC(19)01 EN 301 908	Brenda brezi 24.25-27.5 GHz	QEVERITARE
27.5 GHz - 28.5 GHz					
FIKS S.517A FIKS-SATELITOR (Tokë- hapësirë) S.484A S.517A S.516B S.517B S.519 NDËRSATELITOR S.521A I LËVIZSHËM S.518 S.540	FIKS S.517A FIKS-SATELITOR (Tokë- hapësirë) S.484A S.517A S.516B S.517B S.519 NDËRSATELITOR S.521A I LËVIZSHËM S.518 S.540	Stacione tokësore FSS FWA Lidhje fider Fiks GSO ESOMP NGSO ESOMP	ECC/DEC(05)01 EN 301 360 ECC/DEC(05)01 ECC/REC(11)01 EN 302 326 ECC/DEC(05)01 T/R 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ECC/DEC(13)01 EN 303 978 ECC/DEC(15)04 EN 303 979	Hapësitë për stacione tokësore të pakoordnuara brenda brezi 27.5- 27.8285 GHz. Drejtimi Hapësitë- Tokë është i kufizuar për angazhet për kontrollin e fluturës së ajërut, ut, 27.5-27.501 GHz CRS ofruar me 28.5-29.5 GHz për sistemet FDD. Drejtimi Tokë- Hapësirë për stacione tokësore të pakoordnuara brenda brezi 27.5- 27.8285 GHz. Drejtimi Hapësitë- Tokë është i kufizuar për angazhet për kontrollin e fluturës së ajërut-ut, 27.5-27.501 GHz	CIVILE/AKEP
28.5 GHz - 29.1 GHz					
FIKS FIKS-SATELITOR (Tokë- hapësirë) S.484A S.516B S.517A S.517B S.521A S.519 NDËRSATELITOR S.521A I LËVIZSHËM Satellit për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S.541 S.540	FIKS FIKS-SATELITOR (Tokë- hapësirë) S.484A S.516B S.517A S.517B S.521A S.519 NDËRSATELITOR S.521A I LËVIZSHËM Satellit për eksplorimin e Tokës (Tokë-hapësirë) S.541 S.540	Stacione tokësore FSS FWA Lidhje fider Fiks GSO ESOMP NGSO ESOMP	ECC/DEC(05)01 EN 301 360 ECC/DEC(05)01 ECC/REC(11)01 EN 302 326 ECC/DEC(05)01 T/R 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ECC/DEC(13)01 EN 303 978 ECC/DEC(15)04 EN 303 979	Stacione tokësore të pakoordnuara brenda brezi 28.4445-28.8365 GHz. TS ofruar me 27.5-28.5 GHz për sistemet FDD. Stacione tokësore të pakoordnuara brenda brezi 28.4445-28.8365 GHz. Lidhje fider të përdorur për Rakëtoleviziv satelitor (HDTV) 27.5-29.5 GHz Për rregullim frekuencë midis FS dhe FSS shiko V endimin ECC/DEC(05)01. TS ofruar me 27.5- 28.5 GHz për sistemet FDD. Stacione tokësore të pakoordnuara brenda brezi 28.4445-28.8365 GHz.	CIVILE/AKEP
29.1 GHz - 29.5 GHz					
FIKS FIKS-SATELITOR (Tokë- hapësirë) S.516B S.517A S.521C S.521E S.518A S.519 S.541A NDËRSATELITOR S.521A I LËVIZSHËM Satellit për eksplorimin e Tokës (tokë-hapësirë) S.541 S.540	FIKS FIKS-SATELITOR (Tokë- hapësirë) S.516B S.517A S.521C S.521E S.518A S.519 S.541A NDËRSATELITOR S.521A I LËVIZSHËM Satellit për eksplorimin e Tokës (tokë-hapësirë) S.541 S.540	Stacione tokësore FSS FWA Lidhje fider Fiks GSO ESOMP	ECC/DEC(05)01 EN 301 360 ECC/DEC(05)01 ECC/REC(11)01 EN 302 326 ECC/DEC(05)01 T/R 13-02 EN 302 217 EN 302 326 ECC/DEC(13)01 EN 303 978	Stacione tokësore të pakoordnuara brenda brezi 29.4525-29.5 GHz. TS ofruar me 27.5-28.5 GHz për sistemet FDD. Stacione tokësore të pakoordnuara brenda brezi 29.4525-29.5 GHz Lidhje fider të përdorur për Rakëtoleviziv satelitor (HDTV) 27.5-29.5 GHz Brenda brezi 29.0605 – 29.4525 GHz. Stacione tokësore të pakoordnuara brenda brezi 29.4525-29.5 GHz	CIVILE/AKEP



29.5 GHz – 29.9 GHz <i>FIKS-SATELITOR (Tobi- hapësirë) S.484A S.494B S.516B S.517B S.527A S.539 S.540B S.542</i> <i>NDËRSATELITOR S.521A</i> <i>Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tobi- hapësirë) S.541</i> <i>I Lëvizshëm satelitor (Tobi- hapësirë) S.540 S.542</i>	<i>FIKS-SATELITOR (Tobi- hapësirë) S.484A S.494B S.516B S.517B S.527A S.539 S.540B S.542</i> <i>NDËRSATELITOR S.521A</i> <i>Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tobi- hapësirë) S.541</i> <i>I Lëvizshëm satelitor (Tobi- hapësirë) S.540 S.542</i>	GSO ESOMP HEST LEST Stacione tokësore MSS NGSO ESOMP SIT/SUT	ECC/DEC(13)01 EN 303 978 ECC/DEC(06)03 EN 301 439 ECC/DEC(06)02 EN 301 439 EN 301 439 ECC/DEC(13)04 EN 303 979 ECC/DEC(05)08 EN 301 439	Demateti i Lartë i FSS	CIVILE /AKEP
29.9 GHz – 30 GHz <i>FIKS-SATELITOR (Tobi- hapësirë) S.484A S.494B S.516B S.517B S.527A S.539</i> <i>NDËRSATELITOR S.521A</i> <i>I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tobi- hapësirë)</i> <i>Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tobi- hapësirë) S.541</i> <i>S.525 S.526 S.527 S.530 S.540 S.542</i>	<i>FIKS-SATELITOR (Tobi- hapësirë) S.484A S.494B S.516B S.517B S.527A S.539</i> <i>NDËRSATELITOR S.521A</i> <i>I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tobi- hapësirë)</i> <i>Satelitor për eksplorimin e Tokës (Tobi- hapësirë) S.541</i> <i>S.525 S.526 S.527 S.530 S.540 S.542</i>	Stacione tokësore FSS GSO ESOMP HEST LEST Stacione tokësore MSS NGSO ESOMP SIT/SUT	ECC/DEC(13)01 EN 303 978 ECC/DEC(06)03 EN 301 439 ECC/DEC(06)02 EN 301 439 EN 301 439 ECC/DEC(13)04 EN 303 979 ECC/DEC(05)08 EN 301 439	I kufizues për argjet e kontrollit të rrugës së uqitënuat 29.99-30 GHz Demateti i Lartë i FSS	CIVILE /AKEP
30 GHz – 31 GHz <i>FIKS-SATELITOR (Tobi- hapësirë) S.533A</i> <i>I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tobi- hapësirë)</i> <i>Frekuençë standarte dhe sinjal hokor satelitor (hapësirë-Tobi) S.529A S.542</i>	<i>FIKS-SATELITOR (Tobi- hapësirë) S.533A</i> <i>I LËVIZSHËM-SATELITOR (Tobi- hapësirë)</i> <i>Frekuençë standarte dhe sinjal hokor satelitor (hapësirë-Tobi) S.529A S.542</i>	Stacione tokësore FSS Stacione tokësore MSS Sistemet satelitore ushtarake		Për stacione tokësore të palokor dnuara	QEVERITARE
31 GHz – 31.3 GHz <i>FIKS S.538A S.540B S.548A</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>Kërtime Hapësirnore S.544 S.545</i> <i>Frekuençë Standarte dhe Sinjal hokor Satelitor (hapësirë-Tobi) S.540</i>	<i>FIKS S.538A S.540B S.548A</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>S.540</i>	Fiks Radio astronomi	ECC/REC(02)02 EN 302 217 EN 302 326	Vëzhgime në veshkëtimësi	CIVILE /AKEP
31.3 GHz – 31.5 GHz <i>SATELITOR PËR EKSPLOKIMIN E TOKËS (PASIVE)</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)</i> <i>S.540</i>		Sensor pasiv(satelitor) Radio astronomi	ECC/DEC(10)02	Madje të shullqerime, enryve të vjet, shpërthimesh të vjet, ujërave të lëngshme, reze, temperaturave të sipërfaqes, emisionet dhe dnuajet atomofonike. Pasqyra referuese për brezin 30-60 GHz Vëzhgime në veshkëtimësi	CIVILE /AKEP



31.5 GHz – 31.8 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) Fiks I Lëvizshëm përvojë i Lëvizshëm Aeronautik S.149 S.546	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) Fiks I Lëvizshëm përvojë i Lëvizshëm Aeronautik S.149 S.546	Fiks Sensor pasiv (ndërrim) Radio astronomi		Madje të abalinojave, unjave të ujit, dijëhapjes së vapit, ujërave të lëngshme, reze, temperatura e të spërfaqes, emisionet dhe shfaqjet dimoformale. Përvoja referuese për terezin 30-40 GHz Vezhigjime në vazhdimësi	CIVILE /AKEP
31.8 GHz – 32 GHz					
FIKS S.547A RADIONAVIGACION KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË E THELLË) (HAPËSIRË-TOKË) S.547 S.547B S.548	FIKS S.547A RADIONAVIGACION KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË E THELLË) (HAPËSIRË-TOKË) S.547 S.548	FWA Fiks	EOC/REC (1)101 EN 302 326 ERC/REC (0)102 EN 302 217	Li dhe pako-pako dhe pako-shumë- pako FS me dërratjet të lartë	CIVILE /AKEP
32 GHz – 32.3 GHz					
FIKS S.547A RADIONAVIGACION KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË E THELLË) (HAPËSIRË-TOKË) S.547 S.547C S.548	FIKS S.547A RADIONAVIGACION KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË E THELLË) (HAPËSIRË-TOKË) S.547 S.548	FWA Fiks	EOC/REC (1)101 EN 302 326 ERC/REC (0)102 EN 302 217	Li dhe pako-pako dhe pako-shumë- pako FS me dërratjet të lartë	CIVILE /AKEP
32.3 GHz – 33 GHz					
FIKS S.547A NDËR-SATELITOR RADIONAVIGACION S.547 S.547D S.548	FIKS S.547A NDËR-SATELITOR RADIONAVIGACION S.547 S.548	FWA Fiks	EOC/REC (1)101 EN 302 326 ERC/REC (0)102 EN 302 217	Li dhe pako-pako dhe pako-shumë- pako FS me dërratjet të lartë	CIVILE /AKEP
33 GHz – 33.4 GHz					
FIKS S.547A RADIONAVIGACION S.547 S.547E	FIKS S.547A NDËR-SATELITOR RADIONAVIGACION S.547	FWA Fiks	EOC/REC (1)101 EN 302 326 ERC/REC (0)102 EN 302 217	Li dhe pako-pako dhe pako-shumë- pako FS me dërratjet të lartë	CIVILE /AKEP
33.4 GHz – 34.2 GHz					
RADIOVENDNDODHJE S.549	RADIOVENDNDODHJE ECA36	Aplikime të radiopekalimit Radiovendiendodhje (uadërak)		Madje dhe vezhigjime	QEVERITARE
34.2 GHz – 34.7 GHz					
RADIOVENDNDODHJE KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË E THELLË) (TOKË-HAPËSIRË) S.549	RADIOVENDNDODHJE KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË E THELLË) (TOKË- HAPËSIRË) ECA36	Aplikime të radiopekalimit Radiovendiendodhje (uadërak)		Madje dhe vezhigjime	CIVILE /AKEP QEVERITARE
34.7 GHz – 35.2 GHz					
RADIOVENDNDODHJE Kërkime Hapësinore S.549	RADIOVENDNDODHJE Kërkime Hapësinore ECA36	Aplikime të radiopekalimit Radiovendiendodhje (uadërak)		Madje dhe vezhigjime	CIVILE /AKEP QEVERITARE



35.2 GHz – 35.5 GHz					
NDIHMA METEOROLOGJIKE	NDIHMA METEOROLOGJIKE	Sensor aktiv (satelitor)		Radarë dhe raga satelitorë	CIVILE /AKEP QEVERITARE
RADIOVENDNDODHJE	RADIOVENDNDODHJE	Radioverendndodhje (satelitor)			
5.549	ECAJ6				
35.5 GHz – 36 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE)	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE)	Sensor aktiv (satelitor)			CIVILE /AKEP QEVERITARE
NDIHMA METEOROLOGJIKE	NDIHMA METEOROLOGJIKE	Radioverendndodhje (satelitor)			
RADIOVENDNDODHJE	RADIOVENDNDODHJE				
KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE)	KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE)				
5.549A	5.549A				
ECAJ6	ECAJ6				
36 GHz – 37 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)	Sensor pasiv (satelitor)		BESS shpesh të emetuesve të sipërfaqes, bërës shpesh detare dhe precipituesve.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
FIKS	FIKS	Radio astronomi		Vendimet të lirisë që shpesh (psh) Çmimi dhe dogëra dhe lirisë (hërkohet) 36.43 - 36.50 GHz.	
I LËVIZSHËM	I LËVIZSHËM				
KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)	KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)				
5.549	5.549				
5.550A	5.550A				
37 GHz – 37.5 GHz					
FIKS	FIKS	FIKS	7/R/12-01 EN 302 217	Për dorëmi kryesor nga Sistemet e Shërbimit Fiks civil. Lidhje fikse me deratet të lartë.	CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM PËRVECI I LËVIZSHËM AERONAUTIK	KËRKIME HAPËSINORE (HAPËSIRË-TOKË)				
KËRKIME HAPËSINORE HAPËSIRË-TOKË	5.547				
5.547					
37.5 GHz – 38 GHz					
FIKS	FIKS	Stacione tokësore FSS	ERC/DEC(00)02	Stacionet tokësore të palocodimura dhe të shërbimit mbrojtje nga Shërbimet Fiks.	CIVILE /AKEP
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 5.550C 5.550D 5.550CA	FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë) 5.550C 5.550D 5.550CA	FIKS	7/R/12-01 EN 302 217	Për dorëmi kryesor nga Sistemet e Shërbimit Fiks civil. Lidhje fikse me deratet të lartë.	
I LËVIZSHËM përveç i lëvizshëm aeronautik 5.550B	KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)				
KËRKIME HAPËSINORE (hapësirë-Tokë)	Satelitor për eksplorimin e tokës (hapësirë-Tokë) 5.547				
Satelitor për eksplorimin e tokës (hapësirë-Tokë) 5.547					
38 GHz – 39.5 GHz					
FIKS 5.550D	FIKS	Stacione tokësore FSS	ERC/DEC(00)02	Stacionet tokësore të palocodimura dhe të shërbimit mbrojtje nga Shërbimet Fiks.	CIVILE /AKEP
FIKS-SATELITOR HAPËSIRË-TOKË 5.550D 5.550C	FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)	FIKS	7/R/12-01 EN 302 217	Për dorëmi kryesor nga Sistemet e Shërbimit Fiks civil. Lidhje fikse me deratet të lartë.	
I LËVIZSHËM 5.550B	Satelitor për eksplorimin e tokës (hapësirë-Tokë) 5.547				
Satelitor për eksplorimin e tokës (hapësirë-Tokë) 5.547					



39.5 GHz - 40 GHz					
FIKS FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.516B S.559D S.559C I LËVIZSHËM S.559B I LËVIZSHËM-SATELITOR HAPËSIRË-TOKË Satelitor për Eksplorimin e Tokës (hapësirë-tokë) S.547 S.559E	FIKS FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.516B I LËVIZSHËM I LËVIZSHËM-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) Satelitor për Eksplorimin e Tokës (hapësirë-tokë) S.547	Stacione tokësore FSS	ERC/DEC(00)02		CIVILE /AKEP
40 GHz - 40.5 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (TOKË-HAPËSIRË) FIKS FIKS-SATELITOR HAPËSIRË-TOKË) S.516B S.559C I LËVIZSHËM S.559B I LËVIZSHËM-SATELITOR (hapësirë-Tokë) KËRKIME HAPËSINORE (Tokë-hapësirë) Satelitor për Eksplorimin e Tokës (hapësirë-tokë) S.559E	FIKS FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.516B I LËVIZSHËM I LËVIZSHËM-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) KËRKIME HAPËSINORE (TOKË-HAPËSIRË) Satelitor për Eksplorimin e Tokës (hapësirë-tokë)	Stacione tokësore FSS	ERC/DEC(00)02		CIVILE /AKEP
40.5 GHz - 41 GHz					
RADIOTELEVIZIV RADIOTELEVIZIV-SATELITOR FIKS FIKS-SATELITOR HAPËSIRË-TOKË) S.559C I LËVIZSHËM TOKËSOR S.559B I Lëvizshëm aeronautik I Lëvizshëm detar S.547	RADIOTELEVIZIV RADIOTELEVIZIV-SATELITOR FIKS I LËVIZSHËM TOKËSOR S.559B I Lëvizshëm aeronautik I Lëvizshëm detar S.547	Stacione tokësore FSS Fiks MWS	ERC/DEC(02)04 ECC/REC(01)04 ERC/DEC(99)15 EN 302 217 EN 302 326 ECC/REC(01)04 ERC/DEC(99)15 EN 302 217 EN 302 326	Stafete përkohësisht dhe sisteme telekomunikimesh përkohësisht. Stafete përkohësisht dhe sisteme telekomunikimesh përkohësisht.	CIVILE /AKEP, AMA
41 GHz - 42.5 GHz					
RADIOTELEVIZIV RADIOTELEVIZIV-SATELITOR FIKS FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.559C I LËVIZSHËM TOKËSOR S.559B I Lëvizshëm aeronautik I Lëvizshëm detar S.547 S.551H S.551I	RADIOTELEVIZIV RADIOTELEVIZIV-SATELITOR FIKS I LËVIZSHËM TOKËSOR S.559B I Lëvizshëm aeronautik I Lëvizshëm detar S.547 S.551H S.551I	Stacione tokësore FSS Fiks MWS	ERC/DEC(02)04 ECC/REC(01)04 ERC/DEC(99)15 EN 302 217 EN 302 326 ECC/REC(01)04 ERC/DEC(99)15 EN 302 217 EN 302 326	Stafete përkohësisht dhe sisteme telekomunikimesh përkohësisht. Stafete përkohësisht dhe sisteme telekomunikimesh përkohësisht.	CIVILE /AKEP, AMA



42.5 GHz – 43.5 GHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS-SATELITOR (TOKË – HAPËSIRË) S.S52</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËMAERONAUTIK</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>S.149</i> <i>S.547</i>	<i>FIKS</i> <i>FIKS-SATELITOR (TOKË – HAPËSIRË) S.S52</i> <i>I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËMAERONAUTIK</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>S.149</i> <i>S.547</i>	Stacione tokësore FSS Fiks MWS Radio astronomi	ERC/REC (01)04 ERC/DEC(99)15 EN 302 217 EN 302 326 ERC/REC (01)04 ERC/DEC(99)15 EN 302 217 EN 302 326	Pasurit për rrjetet civile. Sisteme pakë-pakë dhe sisteme tokësore dhe/ose pakë. Sisteme pakë-pakë dhe sisteme tokësore dhe/ose pakë. V rishikime në varësi të asnjë linjë optikale, VLEI	CIVILE /AKEP
43.5 GHz - 45.5 GHz					
<i>I LËVIZSHËM S.S53 S.S53A</i> <i>I LËVIZSHËM-SATELITOR</i> <i>RADIONAVIGACION</i> <i>RADIONAVIGACION-SATELITOR</i> <i>S.S54</i>	<i>I LËVIZSHËM S.S53</i> <i>I LËVIZSHËM-SATELITOR</i> <i>File-Satellit</i> <i>S.S54 ECA16</i>	Sistemi et aeronautike ushtarake Sistemi et tokësore ushtarake Sistemi et detare ushtarake Sistemi et satelitore ushtarake			CIVILE /AKEP QEVERITARE
45.5 GHz - 47 GHz					
<i>I LËVIZSHËM S.S53 S.S53A</i> <i>I LËVIZSHËM-SATELITOR</i> <i>RADIONAVIGACION</i> <i>RADIONAVIGACION-SATELITOR</i> <i>S.S54</i>	<i>I LËVIZSHËM S.S53 S.S53A</i> <i>I LËVIZSHËM-SATELITOR</i> <i>RADIONAVIGACION</i> <i>RADIONAVIGACION-SATELITOR</i> <i>File-Satellit</i> <i>S.S54</i>	-			CIVILE /AKEP QEVERITARE
47 GHz – 47.2 GHz					
<i>AMATOR</i> <i>AMATOR-SATELITOR</i>		Amator Amator-Satelitor			CIVILE /AKEP
47.2 GHz – 47.5 GHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS-SATELITOR (TOKË – HAPËSIRË), S.S52</i> <i>I LËVIZSHËM S.S53B</i> <i>S.S52A</i>		Stacione tokësore FSS Lidhje fider HAPS PMSE	 ERC/REC 25-10 EN 302 064	Për aplikime fikse. Prioritet për rrjetet civile Rrjet televiziv satelitor për 40 GHz Kamera pa tel	CIVILE /AKEP
47.5 GHz - 47.9 GHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS-SATELITOR (TOKË – HAPËSIRË) S.S52</i> <i>FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>S.S16B S.S54A</i> <i>I LËVIZSHËM S.S53B</i>	<i>FIKS</i> <i>FIKS-SATELITOR (TOKË – HAPËSIRË) S.S52</i> <i>FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>S.S16B S.S54A</i> <i>I LËVIZSHËM</i>	Stacione tokësore FSS Lidhje fider PMSE	ERC/DEC(05)08 ERC/REC 25-10 EN 302 064	Drejtues i Lartë FSS Rrjet televiziv satelitor për 40 GHz Kamera pa tel	CIVILE /AKEP
47.9 GHz - 48.2 GHz					
<i>FIKS</i> <i>FIKS-SATELITOR (TOKË – HAPËSIRË) S.S52</i> <i>I LËVIZSHËM S.S53B</i> <i>S.S52A</i>	<i>FIKS</i> <i>FIKS-SATELITOR (TOKË – HAPËSIRË) S.S52</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>S.S52A</i>	Stacione tokësore FSS Lidhje fider HAPS PMSE	 ERC/REC 25-10 EN 302 064	Për aplikime fikse. Prioritet për rrjetet civile Rrjet televiziv satelitor për 40 GHz Kamera pa tel	CIVILE /AKEP



48.2 GHz - 48.54 GHz					
FIKS FIKS -SATELITOR (TOKË - HAPËSIRË) S.559C S.552 FIKS -SATELITOR (HAPËSIRË- TOKË) S.516B S.554A S.555B I LËVIZSHËM	FIKS FIKS -SATELITOR (TOKË - HAPËSIRË) S.552 FIKS -SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.516B S.554A S.555B I LËVIZSHËM	Stacione tokësore FSS Lidhje fider Fiks PMSE	ECC/DEC(05)08 ERO/REC 12-11 EN 302 217 ERO/REC 25-10 EN 302 064	Densiteti i Lartë i FSS Radhë televiziv satelitor për 40 GHz Brenda brezi 48.5 - 50.2 GHz dhe 30.9-52.6 GHz Kamera pa tel	CIVILE /AKEP
48.54 GHz - 49.44 GHz					
FIKS FIKS -SATELITOR (TOKË - HAPËSIRË) S.559C S.552 I LËVIZSHËM S.149 S.340 S.555	FIKS FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.552 I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI S.149 ECA17A S.340 S.555	Stacione tokësore FSS Lidhje fider Fiks PMSE Radio astronomi	 ERO/REC 12-11 EN 302 217 ERO/REC 25-10 EN 302 064	Për qëllime fillos. Prioritet për rrjetet e radhës 48.5-49.2 GHz për Radioteleviziv satelitor 40 GHz Brenda brezi 48.5 - 50.2 GHz dhe 30.9-52.6 GHz Kamera pa tel Vzhgime të linjës spektrale	CIVILE /AKEP
49.44 GHz - 50.2 GHz					
FIKS FIKS -SATELITOR (TOKË - HAPËSIRË) S.533A S.559C S.552 (hapësirë-Tokë) S.516B S.554A S.555B I LËVIZSHËM	FIKS FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.552 S.533A FIKS -SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) S.516B S.554A S.555B I LËVIZSHËM ECA17A	Stacione tokësore FSS Fiks PMSE	ECC/DEC(05)08 ERO/REC 12-11 EN 302 217 ERO/REC 25-10 EN 302 064	Densiteti i lartë i FSS Brenda brezi 48.5 - 50.2 GHz dhe 30.9-52.6 GHz Kamera pa tel	CIVILE /AKEP
50.2 GHz - 50.4 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE) KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340		Sensor pasiv (satelitor) Radio astronomi		Sigurimi më të temperaturës atmosfera. Radionetja tokësore pasiv. Përgjigje referuese për brezin 52.6-59.3 GHz Vzhgime në vëzhdimet e linjës spektrale	CIVILE /AKEP
50.4 GHz - 51.4 GHz					
FIKS FIKS -SATELITOR (TOKË - HAPËSIRË) S.533A S.559C I LËVIZSHËM I Lëvizshëm-Satelitor (tokë- hapësirë)	FIKS FIKS -SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) S.533A I Lëvizshëm-Satelitor (tokë- hapësirë)	- Fiks	 ERO/REC 12-11 EN 302 217	Apikime tokësore dhe satelitore në të ardhmen. Përdorim i përshkaktët në ditë jo-civil Brenda brezi 48.5-50.2 GHz dhe 30.9-52.6 GHz	CIVILE /AKEP
51.4 GHz - 52.4 GHz					
FIKS S.333A FIKS -SATELITOR (TOKË - HAPËSIRË) S.555C I LËVIZSHËM S.547 S.556	FIKS S.333A FIKS -SATELITOR (TOKË - HAPËSIRË) S.555C I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI S.547 S.556	Fiks Radio astronomi	ERO/REC 12-11 EN 302 217	Brenda brezi 48.5-50.2 GHz dhe 30.9-52.6 GHz Vzhgime në vëzhdimet e linjës spektrale	CIVILE /AKEP
52.4-52.6 GHz					
FIKS S.333A I LËVIZSHËM S.547 S.556	FIKS S.333A I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI S.547 S.556	Fiks Radio astronomi	ERO/REC 12-11 EN 302 217	Brenda brezi 48.5-50.2 GHz dhe 30.9-52.6 GHz Vzhgime në vëzhdimet e linjës spektrale	CIVILE /AKEP
52.6 GHz - 54.25 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE) KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340 S.556		Sensor pasiv (satelitor) Radio astronomi		Sigurimi më të temperaturës atmosfera. Radionetja tokësore pasiv Vzhgime në vëzhdimet e linjës spektrale	CIVILE /AKEP
54.25 GHz - 55.78 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE) NDËR-SATELITOR S.556A KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.556B	SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE) KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)	Sensor pasiv (satelitor)		Sigurimi më të temperaturës atmosfera. Radionetja tokësore pasiv	CIVILE /AKEP



55.78 GHz - 56.9 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) FIKS S.557A NDËR-SATELITOR S.556A I LËVIZSHËM S.558 KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.547 S.557	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) FIKS S.557A NDËR-SATELITOR S.556A KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.547 S.558	Fiks Sensor pasiv (satelitor)	ERC/REC 12-12 EN 302 217	Lidhje fikse me kapacitet të lartë Sugjerimi në i temperaturës atmosferike.	CIVILE /AKEP
56.9 GHz -- 57 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) FIKS NDËR-SATELITOR S.558A I LËVIZSHËM S.558 KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.547 S.557	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) FIKS NDËR-SATELITOR S.558A I LËVIZSHËM S.558 KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.547	Fiks Sensor pasiv (satelitor)	ERC/REC 12-12 EN 302 217	Lidhje fikse me kapacitet të lartë Sugjerimi në i temperaturës atmosferike.	CIVILE /AKEP
57 GHz - 58.2 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) FIKS NDËR-SATELITOR S.556A I LËVIZSHËM S.558 KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.547 S.557	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) FIKS NDËR-SATELITOR S.556A I LËVIZSHËM S.558 KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.547	Fiks SRD jo-spesifike Sensor pasiv (satelitor) Aplikime të radiopërcaktimit Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjatë	ECC/REC (09)01 EN 302 217 ERC/REC 70-03 EN 305 530 ECC/DEC (11)02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729 ERC/REC 70-03 EN 302 567	Lidhje fikse me densitet të lartë Shpërndarje e pas-koordinuar Brenda brezi 57-64 GHz Sugjerimi në i temperaturës atmosferike. Brenda brezi 57-64 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR	CIVILE /AKEP
58.2 GHz -- 59 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) FIKS I LËVIZSHËM KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.556 S.547	SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) FIKS RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.547 ECA6 S.556 ECA19	Fiks SRD jo-spesifike Sensor pasiv (satelitor) Radio astronomi Aplikime të radiopërcaktimit Sistemet e transmetimit të të dhënave me brez të gjatë	ECC/REC (09)01 EN 302 217 ERC/REC 70-03 EN 305 530 ECC/DEC (11)02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729 ERC/REC 70-03 EN 302 567	Shpërndarje e pas-koordinuar. Lidhje fikse me densitet të lartë. Brenda brezi 57-64 GHz Sugjerimi në i temperaturës atmosferike. Radiometra tokësor pasiv. Vazhdimi në vazhdimësi për linjat spektrale Brenda brezi 57-64 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR	CIVILE /AKEP



59 GHz - 59.3 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)		Fiks	ECC/REC/09/01 EN 302 217	Shpërndaje e pa-koordinuar. Lidhje fikse me dënatet të lartë.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
FIKS		SRD jo-spesifike	ERC/REC/70-03 EN 303 530	Brenda fremit 57-64 GHz	
NDËR-SATELITOR S.SS64 I LËVIZSHËM S.SS8		Sensor pasiv (satelitor)		Sigurimi i zërit temperaturës dhe oshtenit. Radiometra tokësorë pasiv.	
RADIOVENDNDODHJE S.SS9 KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)		Aplikime të radiorreceptimit	ECC/DEC (11)02 ERC/REC/70-03 EN 302 372 EN 302 729	Brenda fremit 57-64 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR	
		Sistemet e transmetimit të dënatave me brez të gjerë	ERC/REC/70-03 EN 302 567		
59.3 GHz -- 64GHz					
FIKS		Fiks	ECC/REC/09/01 EN 302 217	Lidhje fikse me dënatet të lartë.	CIVILE /AKEP QEVERITARE
NDËR-SATELITOR I		ISM		Brenda fremit 61.0-61.5 GHz	
LËVIZSHËM S.SS8		ITS	ECC/DEC/09/01 EN 302 696	Brenda fremit 63.72 -65.88 GHz	
		SRD jo-spesifike	ERC/REC/70-03 EN 303 530	Brenda fremit 57-64 GHz	
RADIOVENDNDODHJE S.SS9 S.SS8		Aplikime të radiorreceptimit	ECC/DEC (11)02 ERC/REC/70-03 EN 302 372 EN 302 729	Brenda fremit 57-64 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR	
		Sistemet e transmetimit të dënatave me brez të gjerë	ERC/REC/70-03 EN 302 567		
64 GHz - 65 GHz					
FIKS		Fiks	ECC/REC/70/002 EN 302 217	Lidhje fikse me dënatet të lartë	CIVILE /AKEP
NDËR-SATELITOR		ITS	ECC/DEC/09/01 EN 302 696	Brenda fremit 63.72 --65.88 GHz	
I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK		Radio aeronautik		Vetëqendime në veshjet e përlinjt të spektrale	
S.S47 S.S56		Sistemet e transmetimit të dënatave me brez të gjerë	ERC/REC/70-03 EN 302 567		
65 GHz - 66 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS		Fiks	ECC/REC/70/002 EN 302 217	Lidhje fikse me dënatet të lartë	CIVILE /AKEP
FIKS		ITS	ECC/DEC/09/01 EN 302 696	Brenda fremit 63.72 --65.88 GHz	
NDËR-SATELITOR		I lëvizshëm tokësor		Sisteme të lëvizshme me brez të gjerë për lidhje me IBCN gjithashtu me 62-63 GHz	
I LËVIZSHËM PËRVEÇ I LËVIZSHËM AERONAUTIK		Sistemet e transmetimit të dënatave me brez të gjerë	ERC/REC/70-03 EN 302 567		
KËRKIME HAPËSINORE S.S47					
66 GHz - 71 GHz					
NDËR-SATELITOR I LËVIZSHËM S.SS3 S.SS8 S.SS9-44 I LËVIZSHËM-SATELITOR RADIO NAVIGACION SATELITOR S.S54	NDËR-SATELITOR I LËVIZSHËM S.SS3 S.SS8 I LËVIZSHËM-SATELITOR RADIO NAVIGACION RADIO NAVIGACION-SATELITOR S.S54	Sistemet e transmetimit të dënatave me brez të gjerë		Sistemet e ardhshme civile	CIVILE /AKEP
71 GHz -- 74 GHz					
FIKS		Lidhje fikse	ECC/REC/09/07 EN 302 217		CIVILE /AKEP QEVERITARE
FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË TOKË)					
I LËVIZSHËM					
I LËVIZSHËM-SATELITOR (HAPËSIRË TOKË)					
74 GHz - 75.5 GHz					
RADIO TELEVIZIV SATELITOR FIKS FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË TOKË) I LËVIZSHËM Kërkime Hapësinore (hapësirë-tokë) S.S61	RADIO TELEVIZIV RADIO TELEVIZIV-SATELITOR FIKS FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË TOKË) I LËVIZSHËM Kërkime Hapësinore (hapësirë-tokë) S.S61	Fiks Aplikime të radiorreceptimit Kërkime hapësinore	ECC/REC/09/07 EN 302 217 ECC/DEC (11)02 ERC/REC/70-03 EN 302 372 EN 302 729	Brenda fremit 75-85 GHz për aplikimet TLPR dhe LPR Majë VLEH brenda fremit 74-84 GHz	CIVILE /AKEP



75.5 GHz – 76 GHz					
RADIO TELEVIZIV RADIO TELEVIZIV SATELITOR	RADIO TELEVIZIV RADIO TELEVIZIV-SATELITOR	Amator Amator-Satelitor		Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz	
FIKS	FIKS	Fiks	ECC/REC (0.907 EN 302 217		
FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)	FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)				
Amator	Amator	Aplikime të radiorreçkimit	ECC/DEC (11)02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729	Brevenda brezi 75-83 GHz për aplikim et TLPR dhe LPR	CIVILE /AKEP, AMA
I LËVIZSHËM Kërkesa Hapësirës (hapësirë-tokë) S.561	Amator-Satelitor S.561 ECAA3	Kërkesa hapësirës		VLIB	
76 GHz – 77.5 GHz					
RADIO ASTRONOMI RADIOVENDNDODHJE Amator		Amator Amator-satelitor Radio astronomi		Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz V rrethime në vëndim et për linjat spektrale	
Amator-satelitor		Aplikime të radiorreçkimit	ECC/DEC (11)02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729	Brevenda brezi 75-83 GHz për aplikim et TLPR dhe LPR	
Kërkesa Hapësirës (hapësirë-tokë) S.149		Radio rreçkimi (civil)			CIVILE /AKEP
		Aplikime helikopterore	ERC/REC 70-03 EN 301 091	Bllokimi i bledim i automjetëve në rrazet korrjetim et	
		SRR	ECC/DEC (04)03 EN 302 264 ECC/DEC (16)01	Brevenda brezi 76-77 GHz. Radar et të matësor et et infrastrukturës me bazë tokës.	
		ITT	ERC/REC 70-03 EN 301 091 EN 303 360	Brevenda brezi 76-77 GHz radar për detektim et pengesave për përdorim të rrotullshëm.	
77.5 GHz – 78 GHz					
AMATOR	AMATOR	Amator		Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz	
AMATOR-SATELITOR	AMATOR-SATELITOR	Amator-satelitor		Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz	
RADIOVENDNDODHJE S.539B	RADIOVENDNDODHJE S.539B	Radio astronomi	ECC/DEC (11)02 ERC/REC 70-03 EN 302 372	V rrethime në vëndim et për linjat spektrale	
Radio Astronomi	Kërkesa Hapësirës (hapësirë-tokë) S.149	Aplikime të radiorreçkimit	EN 302 729	Brevenda brezi 75-83 GHz për aplikim et TLPR dhe LPR	CIVILE /AKEP
Kërkesa Hapësirës (hapësirë-tokë) S.149		SRR	ECC/DEC (04)03 EN 302 264		
78 GHz – 79 GHz					
RADIOVENDNDODHJE Amator		Amator		Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz	
Amator-Satelitor		Amator-satelitor		Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz	
Radio Astronomi		Radio astronomi		V rrethime në vëndim et për linjat spektrale	
Kërkesa Hapësirës (hapësirë-tokë) S.149 S.560		Aplikime të radiorreçkimit	ECC/DEC (11)02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729	Brevenda brezi 75-83 GHz për aplikim et TLPR dhe LPR	CIVILE /AKEP
		Radio vëndndodhje (civil)			
		SRR	ECC/DEC (04)03 EN 302 264		
79 GHz – 81 GHz					
RADIO ASTRONOMI RADIOVENDNDODHJE Amator	RADIO ASTRONOMI RADIOVENDNDODHJE Amator	Amator Amator-satelitor Radio astronomi		Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz V rrethime në vëndim et për linjat spektrale	
Amator-Satelitor	Amator-Satelitor S.149	Aplikime të radiorreçkimit	ECC/DEC (11)02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729	Brevenda brezi 75-83 GHz për aplikim et TLPR dhe LPR	CIVILE /AKEP
Kërkesa Hapësirës (hapësirë-tokë) S.149		Radio vëndndodhje (civil)			
		SRR	ECC/DEC (04)03 EN 302 264		
81 GHz – 84 GHz					
FIKS S.334A FIKS-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) I LËVIZSHËM		Amator Amator-Satelitor Fiks	ECC/REC (0.907 EN 302 217	Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz Brevenda brezi 75.5-81.5 GHz	
I LËVIZSHËM-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË)					
RADIO ASTRONOMI Kërkesa Hapësirës (hapësirë-tokë) S.149 S.561A		Radio astronomi		V rrethime në vëndim et për linjat spektrale	CIVILE /AKEP QEVERITARE
		Aplikime të radiorreçkimit	ECC/DEC (11)02 ERC/REC 70-03 EN 302 372 EN 302 729	Brevenda brezi 75-83 GHz për aplikim et TLPR dhe LPR	



84 GHz - 86 GHz FIES S.33&4		Fiks	ECC/REC(0.507 EN 302 217	Vetëgjatje në veshë dhe për ligjet spektrale.	CIVILE /AKEP	
FIES-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRË)		Radio astronomi				
I LËVIZSHËM		Aplikime të radiopërcaktimit.	ECC/DEC(11)02 ECC/REC(70-03 EN 302 372 EN 302 729	Shërbime tërësi 75-85 GHz për aplikimet TLFR dhe LFR.		
RADIO ASTRONOMI						
S.149						
86 GHz - 92 GHz						
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE)		Sensor pasiv (satelita)		Më tej e rreze, disipim dhe vajt, horës, shpirt, detyrë referencë për një shumicë të temperaturës së afër 118 GHz.	CIVILE /AKEP	
RADIO ASTRONOMI						
KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)		Radio astronomi		Vetëgjatje në veshë dhe në ligjet spektrale. VLEI		
S.349						
92 GHz - 94 GHz FIES S.33&4 I LËVIZSHËM		Fiks	ECC/REC(1.401 ECC/REC(1.802		CIVILE /AKEP	
RADIO ASTRONOMI		Radio astronomi		Vetëgjatje në veshë dhe në ligjet spektrale		
RADIOVENDNDODHJE S.149						
94 GHz - 94.1 GHz						
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (AKTIVE)		Sensor aktiv (satelita)		Radar të rreze		CIVILE /AKEP
RADIOVENDNDODHJE		Radio astronomi		Vetëgjatje në veshë dhe në ligjet spektrale		
KËRKIME HAPËSINORE (AKTIVE)		Kërkime hapësinore				
Radio Astronomi S.562 S.562A						
94.1 GHz - 95 GHz FIES		Fiks	ECC/REC(1.401 ECC/REC(1.802	Vetëgjatje në veshë dhe në ligjet spektrale	CIVILE /AKEP	
I LËVIZSHËM		Radio astronomi				
RADIO ASTRONOMI						
RADIOVENDNDODHJE S.149						
95 GHz - 100 GHz						
FIES		Fiks	ECC/REC(1.802	Vetëgjatje në veshë dhe në ligjet spektrale		CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM		Radio astronomi				
RADIO ASTRONOMI						
RADIOVENDNDODHJE						
RADIO NAVIGACION						
RADIO NAVIGACION-SATELITOR S.149 S.554						
100 GHz - 102 GHz						
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE)		Sensor pasiv (satelita)		Më tej horizontale të përzierve atmosferike	CIVILE /AKEP	
RADIO ASTRONOMI		Radio astronomi		Vetëgjatje në veshë dhe për ligjet spektrale		
KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)						
S.349 S.341						
102 GHz - 105 GHz						
FIES		Fiks	ECC/REC(1.802	Vetëgjatje në veshë dhe për ligjet spektrale		CIVILE /AKEP
I LËVIZSHËM		Radio astronomi				
RADIO ASTRONOMI						
S.149 S.341						
105 GHz - 109.5 GHz						
FIES		Fiks	ECC/REC(1.802	Vetëgjatje në veshë dhe për ligjet spektrale	CIVILE /AKEP	
I LËVIZSHËM		Radio astronomi				
RADIO ASTRONOMI						
KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.562B S.149 S.341						
109.5 GHz - 111.8 GHz						
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE)		Radio astronomi		Vetëgjatje në veshë dhe për ligjet spektrale		CIVILE /AKEP
RADIO ASTRONOMI						
KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)						
S.349 S.341						
111.8 GHz - 113.7 GHz						



111.8 GHz - 114.25 GHz				
<i>FIKS</i> <i>I LËVIZSHËM</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) 5.5625</i> <i>5.149</i> <i>5.341</i>	Fiks Radio astronomi	ERC/REC/11502	Vetëqendimi në vëzhdimet e për linjat spektrale	CIVILE/AKEP
114.25 GHz - 116 GHz				
<i>SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)</i> <i>5.340</i> <i>5.341</i>	Radio astronomi		Vetëqendimi në vëzhdimet e për linjat spektrale	CIVILE/AKEP
116 GHz - 119.98 GHz				
<i>SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)</i> <i>NDËR-SATELITOR 5.562C</i> <i>KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)</i> <i>5.341</i>	<i>SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)</i> <i>NDËR-SATELITOR 5.562C</i> <i>5.341</i> Sensor pasiv (satelitor)		Sensor pasiv si pjesë e brezit të absorbimit të oksigjenit me pikën në 118.75 GHz.	CIVILE/AKEP
119.98 GHz - 120.02 GHz				
<i>SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)</i> <i>NDËR-SATELITOR 5.562C</i> <i>KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)</i> <i>5.341</i>	<i>SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)</i> <i>NDËR-SATELITOR 5.562C</i> <i>5.341</i> Sensor pasiv (satelitor)		Sensor pasiv si pjesë e brezit të absorbimit të oksigjenit me pikën në 118.75 GHz.	CIVILE/AKEP
120.02 GHz - 122.25 GHz				
<i>SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE)</i> <i>NDËR-SATELITOR 5.562C</i> <i>KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)</i> <i>5.113</i>	SRD jo-spektrale Sensor pasiv (satelitor)	ERC/REC/70-03 EN 305 550	Brenda brezit 122-123 GHz Sensor pasiv si pjesë e brezit të absorbimit të oksigjenit me pikën në 118.75 GHz.	CIVILE/AKEP
122.25 GHz - 123 GHz				
<i>FIKS</i> <i>NDËR-SATELITOR</i> <i>I LËVIZSHËM 5.553</i> <i>Amator</i> <i>5.113</i>	<i>FIKS</i> <i>NDËR-SATELITOR I LËVIZSHËM 5.553</i> <i>Amator</i> <i>Amator Satelitor</i> <i>5.113</i> Amator Amator satelitor SRD jo-spektrale	ERC/REC/70-03 EN 305 550	Brenda brezit 122-123 GHz	CIVILE/AKEP
123 GHz - 130GHz				
<i>FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>I LËVIZSHËM-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)</i> <i>RADIONAVIGACION</i> <i>RADIONAVIGACION-SATELITOR</i> <i>Radio Astronomi 5.149</i> <i>5.554</i>	Radio Astronomi		Vetëqendimi në vëzhdimet e për linjat spektrale	CIVILE/AKEP
130 GHz - 134 GHz				
<i>SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (AKTIVE) 5.562E</i> <i>FIKS</i> <i>NDËR-SATELITOR</i> <i>I LËVIZSHËM 5.553</i> <i>RADIO ASTRONOMI</i> <i>5.149</i> <i>5.562A</i>	Fiks Radio astronomi	ERC/REC/11501	Vetëqendimi në vëzhdimet e për linjat spektrale	CIVILE/AKEP
134 GHz - 136 GHz				
<i>AMATOR</i> <i>AMATOR-SATELITOR</i> <i>Radio Astronomi</i>	Amator Amator satelitor Radio astronomi		Brenda brezit 134-141 GHz Brenda brezit 134-141 GHz Vetëqendimi në vëzhdimet e për linjat spektrale	CIVILE/AKEP



136 GHz -- 141 GHz				
RADIO ASTRONOMI RADIOVENDNDODHJE Amator Amator-Satelitor S.140	Amator Amator-satelitor Radio astronomi		Brenda brezit 134-141 GHz Brenda brezit 134-141 GHz Vetëgjim në veshëm të për llogarit spektrale	CIVILE/AKEP
141 GHz -- 148.5 GHz				
FIKS I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI RADIOVENDNDODHJE S.140	Fiks Radio astronomi	ECC/REC(1)801	Vetëgjim në veshëm të për llogarit spektrale	CIVILE/AKEP
148.5 GHz -- 151.5 GHz				
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340	Sensor pasiv (satelitor) Radio astronomi		Pasqyrë referencë e harmonizuar për vetëgjim të sensorëve pasivë Vetëgjim në veshëm të për llogarit spektrale	CIVILE/AKEP
151.5 GHz -- 155.5 GHz				
FIKS I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI RADIOVENDNDODHJE S.140	Fiks Radio astronomi	ECC/REC(1)801	Vetëgjim në veshëm të për llogarit spektrale	CIVILE/AKEP
155.5 GHz -- 158.5 GHz				
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE) FIKS I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.562B S.140 S.562G	Fiks Sensor pasiv (satelitor) Radio astronomi	ECC/REC(1)801	Mikroqasje detyruese 1.1.2018 Vetëgjim në veshëm të për llogarit spektrale dhe brezit e gjatë	CIVILE/AKEP
158.5 GHz -- 164 GHz				
FIKS FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) I LËVIZSHËM I LËVIZSHËM-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)	Fiks	ECC/REC(1)801		CIVILE/AKEP
164 GHz -- 167 GHz				
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340	Sensor pasiv (satelitor) Radio astronomi		Sensor pasiv të llogarit se absorbim të senzorëve ujorë, paksi të cilëve vërtet në 183.31 GHz. Më tej atmosferike horizontale të llogarit në 164.38 GHz. Vetëgjim në veshëm të dhe në llogarit spektrale	CIVILE/AKEP
167 GHz -- 174.5GHz				
FIKS FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË) NDËR-SATELITOR I LËVIZSHËM S.SS8 S.140	Fiks Radio Astronomi	ECC/REC(1)801	Brenda brezit 168-174.5 GHz. Vetëgjim në veshëm të dhe në llogarit spektrale	CIVILE/AKEP
174.5 GHz -- 174.8 GHz				
FIKS NDËR-SATELITOR I LËVIZSHËM S.SS8	Fiks	ECC/REC(1)801		CIVILE/AKEP



1748 GHz - 182 GHz				
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) NDER-SATELITOR S.562H KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)	Sensor pasiv (satelitor)		Sensor pasiv të largës së absorbimit të avajve ujor, përfshi të cilëve edhe në 183.31 GHz.	CIVILE /AKEP
182 GHz - 185 GHz				
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340	Sensor pasiv (satelitor) Radio astronomi		Sensor pasiv të largës së absorbimit të avajve ujor, përfshi të cilëve edhe në 183.31 GHz. Vëzhgime në veshëdëna dhe në linjat spektrale	CIVILE /AKEP
185 GHz - 190 GHz				
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) NDER-SATELITOR S.562H KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)	Sensor pasiv (satelitor)		Sensor pasiv të largës së absorbimit të avajve ujor, përfshi të cilëve edhe në 183.31 GHz.	CIVILE /AKEP
190 GHz - 191.8 GHz				
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340	Sensor pasiv (satelitor) Radio astronomi		Sensor pasiv të largës së absorbimit të avajve ujor, përfshi të cilëve edhe në 183.31 GHz. Vëzhgime në veshëdëna dhe në linjat spektrale	CIVILE /AKEP
191.8 GHz - 200 GHz				
FIKS NDER-SATELITOR I LËVIZSHËM S.553 I LËVIZSHËM-SATELITOR RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR S.140 S.341 S.554	Radio astronomi		Vëzhgime në veshëdëna dhe në linjat spektrale	CIVILE /AKEP
200 GHz - 202 GHz				
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340 S.341 S.561A	Satelit për eksplorimin e tokës Radio astronomi		(ESSD) Kemi dimorfizim (linjat spektrale) dhe sensor dimorfizim në distancë të avajve të ujërave 201 GHz. Vëzhgime në veshëdëna dhe në linjat spektrale	CIVILE /AKEP
202 GHz - 209 GHz				
SATELITOR PËR EKSPLORIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.340 S.341 S.561A	Satelit për eksplorimin e tokës Radio astronomi		(ESSD) Kemi dimorfizim (linjat spektrale) dhe sensor dimorfizim në distancë të avajve të ujërave 203.4 GHz dhe të ozonit në 208.5 GHz. Vëzhgime në veshëdëna dhe në linjat spektrale	CIVILE /AKEP
209 GHz - 217 GHz				
FIKS FIKS-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI S.140 S.341	Radio astronomi		Vëzhgime në veshëdëna dhe në linjat spektrale	CIVILE /AKEP
217 GHz - 226 GHz				
FIKS FIKS-SATELITOR (TOKË-HAPËSIRË) I LËVIZSHËM RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) S.561B S.140 S.341	Radio astronomi		Vëzhgime në veshëdëna dhe në linjat spektrale	CIVILE /AKEP



226 GHz - 231.5 GHz							
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE)		Sensor pasiv (satelitor)				Matje atmosferike horizontale. Pazgjedhje referencale për matje të frekuencave me të larta për enjete të vogla.	
RADIO ASTRONOMI						CIVILE /AKEP	
KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE)		Radio astronomi				Vezhime në vëzhdimet e diellit në linjat spektrale (psh linja CO), VLB.	
S.349							
231.5 GHz - 232 GHz							
FIKS						CIVILE /AKEP	
I LËVIZSHËM							
Radiovëndndodhje							
232 GHz - 235 GHz							
FIKS						CIVILE /AKEP	
FIKS-SATELITOR (HAPËSIRË-TOKË)							
I LËVIZSHËM							
Radiovëndndodhje							
235 GHz - 238 GHz							
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (pasive) S.563AA		Sensor pasiv (satelitor)				Sensor pasiv të limituar në freqat mikrovollere	
FIKS						CIVILE /AKEP	
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)		Radio astronomi				Vezhime në vëzhdimet e diellit në linjat spektrale	
I LËVIZSHËM							
KËRKIME HAPËSINORE (pasive)							
S.563A							
S.563B							
238 GHz - 239.2 GHz							
FIKS	FIKS	Aplikacione të radiooperativitetit	ECC/DEC(22)03 EN 303 883				CIVILE /AKEP
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)	FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)						
I LËVIZSHËM	I LËVIZSHËM						
RADIOVËNDNDODHJE	RADIOVËNDNDODHJE						
RADIONAVIGACION	RADIONAVIGACION						
RADIONAVIGACION-SATELITOR	RADIONAVIGACION-SATELITOR						
239.2 GHz - 240 GHz							
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (pasive)	FIKS	Aplikacione të radiooperativitetit	ECC/DEC(22)03 EN 303 883				CIVILE /AKEP
FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)	FIKS-SATELITOR (hapësirë-Tokë)						
RADIOVËNDNDODHJE	I LËVIZSHËM						
RADIONAVIGACION	RADIOVËNDNDODHJE						
RADIONAVIGACION-SATELITOR	RADIONAVIGACION-SATELITOR						
240 GHz - 241 GHz							
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE)	FIKS	Aplikacione të radiooperativitetit	ECC/DEC(22)03 EN 303 883				CIVILE /AKEP
RADIOVËNDNDODHJE	I LËVIZSHËM						
	RADIOVËNDNDODHJE						
241 GHz - 242.2 GHz							
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (pasive)	RADIO ASTRONOMI	Amator		Brenda brezit 241-250 GHz			CIVILE /AKEP
RADIO ASTRONOMI	RADIOVËNDNDODHJE	Amator-satelitor		Brenda brezit 241-250 GHz			
	Amator	SRD jo-spesifik	ERC/REC 70-03 EN 305 550	Brenda brezit 244-246 GHz			
RADIOVËNDNDODHJE	Amator-Satelitor	Radio astronomi		Vezhime në vëzhdimet e diellit në linjat spektrale			
	S.138	Aplikacione të radiooperativitetit	ERC/DEC(22)03 EN 303 883				
Amator	S.149						
Amator-Satelitor							
S.149							
242.2 GHz - 244.2 GHz							
RADIO ASTRONOMI	RADIO ASTRONOMI	Amator		Brenda brezit 241-250 GHz			CIVILE /AKEP
RADIOVËNDNDODHJE	RADIOVËNDNDODHJE	Amator-satelitor		Brenda brezit 241-250 GHz			
Amator	Amator	SRD jo-spesifik	ERC/REC 70-03 EN 305 550	Brenda brezit 244-246 GHz			
Amator-Satelitor	Amator-Satelitor	Radio astronomi		Vezhime në vëzhdimet e diellit në linjat spektrale			
S.138	S.138	Aplikacione të radiooperativitetit	ERC/DEC(22)03 EN 303 883				
S.149	S.149						
244.2 GHz - 247.2 GHz							
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (pasive)	RADIO ASTRONOMI	Amator		Brenda brezit 241-250 GHz			
RADIO ASTRONOMI	RADIOVËNDNDODHJE	Amator-satelitor		Brenda brezit 241-250 GHz			
RADIOVËNDNDODHJE		SRD jo-spesifik	ERC/REC 70-03	Brenda brezit 244-246 GHz			



Amator Amator-Satelitor 5.138 5.149	Amator Amator-Satelitor 5.138 5.149	Radio astronomi Aplikacione të radioprekshimit	EN 303 550 ERC/DEC/22/03 EN 303 883	Vezhime në vazhdimësi në lirin e spektrale	CIVILE /AKEP
247.2 GHz – 248 GHz					
RADIO ASTRONOMI RADIOVENDNDODHJE Amator Amator-Satelitor 5.149	RADIO ASTRONOMI RADIOVENDNDODHJE Amator Amator-Satelitor 5.138 5.149	Amator Amator-satelitor SRD jo-spesifike Radio astronomi Aplikacione të radioprekshimit	ERC/REC 70-03 EN 303 550 ERC/DEC/22/03 EN 303 883	Brenda brezit 241-250 GHz Brenda brezit 241-250 GHz Brenda brezit 244-246 GHz Vezhime në vazhdimësi në lirin e spektrale	CIVILE /AKEP
248 GHz – 250 GHz					
AMATOR AMATOR-SATELITOR Radio Astronomi 5.149		Amator Amator-satelitor Radio astronomi		Brenda brezit 241-250 GHz Brenda brezit 241-250 GHz Vezhime në vazhdimësi në lirin e spektrale	CIVILE /AKEP
250 GHz – 252 GHz					
SATELITOR PËR EKSPLOIMIN E TOKËS (PASIVE) RADIO ASTRONOMI KËRKIME HAPËSINORE (PASIVE) 5.349 5.563.A		Satelit për eksplimin e tokës Radio astronomi		(EES) Tregues dhe të dhëna të shtetit afër 251 GHz Vezhime në vazhdimësi në lirin e spektrale	CIVILE /AKEP
252 GHz – 266 GHz					
FIKS I LEVIZSHEM I LEVIZSHEM-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRE) RADIO ASTRONOMI RADIONAVIGACION RADIONAVIGACION-SATELITOR 5.149 5.534		Radio astronomi		Vezhime në vazhdimësi në lirin e spektrale	CIVILE /AKEP
266 GHz – 275 GHz					
FIKS FIKS-SATELITOR (TOKE-HAPËSIRE) I LEVIZSHEM RADIO ASTRONOMI 5.149 5.563.A		Radio astronomi		Vezhime në vazhdimësi në lirin e spektrale	CIVILE /AKEP
275 GHz – 3000 GHz					
NUK ËSHITË PËRCATUAR PËRDORIM 5.564.A 5.565		-		Mund të përdoret nga të dy shtetet, shkëlqim dhe paqë.	

**SHTOJCA 1**

FJALOR I TERMAVE DHE PËRCAKTIMEVE SIPAS RREGULLOREVE RADIO TË BASHKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË TELEKOMUNIKACIONIT (ITU)

1. TERMA TË PËRGJITHSHËM

Radiokomunikacion: Telekomunikacioni i realizuar nëpërmjet valëve radio.

Radiovendndodhje: Radiopërcaktimi i përdorur për qëllime të ndryshme nga ato të radionavigacionit.

Radionavigacion: Radiopërcaktimi i përdorur për qëllimet e navigacionit, përfshirë dhe paralajmërimin e pengesave.

Radiopërcaktim: Përcaktimi i pozicionit, shpejtësisë dhe/ose karakteristikave të tjera të një objekti, ose përfitimi i informacionit lidhur me këto parametra, duke shfrytëzuar veçoritë e përhapjes së valëve radio.

Radio astronomi: Astronomia që bazohet në marrjen e valëve radio me origjinë kozmike.

Radio Gjetje–Drejtimi: Radiopërcaktimi i përdorur për marrjen e valëve radio me qëllim përcaktimin e drejtimit të një stacioni ose objekti.

Radiokomunikacion hapësinor: Çdo radiokomunikacion që realizohet nëpërmjet përdorimit të një ose më shumë stacioneve hapësinore, ose përdorimit të një ose më shumë satelitëve reflektues ose objekteve të tjerë në hapësirë.

Radiokomunikacion tokësor: Çdo radiokomunikacion i ndryshëm nga radiokomunikacioni hapësinor ose radio astronomia.

Sterë: Pjesë solide në sipërfaqen e Tokës.

Telekomunikacion: Çdo transmetim, emision ose marrje e shenjave, sinjaleve, shkrimeve, figurave dhe tingujve ose inteligjencë të çdo natyre nëpërmjet përçuesve metalikë, valëve radio, përçuesve optikë ose sistemeve të tjera elektromagnetike.

Valë radio ose valë herciane: Valë elektromagnetike të frekuencave poshtë 3000 GHz, të cilat përhapen në hapësirë.

Zbatime (të energjisë së radiofrekuencave) Industriale, Shkencore dhe Mjekësore (ISM): Operimi i pajisjeve ose aparaturave të projektuara për të gjeneruar dhe përdorur lokalisht energjinë e radiofrekuencave për qëllime industriale, shkencore, mjekësore, shtëpiake, ose të tjera, me përjashtim të zbatimeve në fushën e telekomunikacioneve.



2. TERMA LIDHUR ME ADMINISTRIMIN E FREKUENCAVE

Përcaktim (i një brezi frekuencash): Futja në Tabelën e Planit Kombëtar të Frekuencave e një brezi të dhënë frekuence me qëllim përdorimin e tij nga një ose më shumë shërbime të radiokomunikacionit tokësor ose hapësinor, ose shërbim të radio astronomisë sipas kushteve të përcaktuara. Ky term do të zbatohet gjithashtu për brezin përkatës të frekuencave.

Caktim (i një frekuence radio ose kanali të frekuencës radio): Futja e një kanali të caktuar frekuence në një plan të dakortësuar, miratuar nga një konferencë kompetente, për përdorim nga një ose më shumë administrata për një shërbim radiokomunikacioni tokësor ose hapësinor në një ose më shumë vende apo hapësira gjeografike të identifikuar dhe sipas kushteve të përcaktuara.

Dhënie (e një frekuence radio ose kanali të frekuencës radio): Autorizimi i dhënë nga një administratë për një stacion radio që të përdorë një frekuencë radio ose një kanal të frekuencës radio në kushte të përcaktuara.

3. SHËRBIMET RADIO

Shërbimi i Radiokomunikacionit: Një shërbim, që siç përcaktohet në këtë seksion, përmban transmetimin, emisionin dhe/ose marrjen e valëve radio për qëllime të caktuara telekomunikacioni.

Shërbimi fiks: Një shërbim radiokomunikacioni ndërmjet pikave fikse të përcaktuara.

Shërbimi fiks satelitor: Një shërbim radiokomunikacioni ndërmjet stacioneve tokësore në pozicione të dhëna, që përdorin një ose më shumë satelitë. Pozicioni i dhënë mund të jetë një pikë fikse e përcaktuar ose një pikë fikse brenda një zone të përcaktuar. Në disa raste ky shërbim përfshin lidhjet satelit–satelit, të cilat mund të operohen gjithashtu në shërbimin ndërsatelitor. Shërbimi fiks satelitor mund të përfshijë gjithashtu lidhjet fider për shërbime të tjera radiokomunikacioni hapësinor.

Shërbimi ndërsatelitor: Një shërbim radiokomunikacioni që siguron lidhjen ndërmjet satelitëve artificial.

Shërbimi i veprimeve hapësinore: Një shërbim radiokomunikacioni që ka të bëjë ekskluzivisht me operimin e anijeve kozmike, në veçanti me rrugët hapësinore, telemetrinë hapësinore dhe telekomandimin hapësinor. Këto funksione normalisht duhet të sigurohen brenda shërbimit ku operon stacioni hapësinor.

Shërbimi i lëvizshëm: Një shërbim radiokomunikacioni ndërmjet stacioneve të lëvizshëm dhe tokësore, ose ndërmjet stacioneve të lëvizshëm.

Shërbimi i lëvizshëm satelitor: Një shërbim radiokomunikacioni:

- ndërmjet stacioneve të lëvizshëm tokësore dhe një ose më shumë stacioneve hapësinore, ose ndërmjet stacioneve hapësinore që përdoren nga ky shërbim; ose
- ndërmjet stacioneve të lëvizshëm tokësore nëpërmjet një ose më shumë stacioneve hapësinore.



Ky shërbim mund të përfshijë gjithashtu lidhjet fider, të nevojshme për operimin e tij.

Shërbim i lëvizshëm në sterë: Një stacion i lëvizshëm ndërmjet stacioneve bazë dhe stacioneve të lëvizshëm në sterë, ose ndërmjet stacioneve të lëvizshëm në sterë.

Shërbim i lëvizshëm tokësor në sterë: Një shërbim i lëvizshëm satelitor në të cilin stacionet e lëvizshme tokësore ndodhen në sterë.

Shërbim i lëvizshëm detar: Një shërbim ndërmjet stacioneve bregdetare dhe stacioneve të anijeve, ose ndërmjet stacioneve të anijeve, ose ndërmjet stacioneve që përdoren për komunikimet në bord. Në këtë shërbim mund të marrin pjesë edhe stacionet e anijeve të shpëtimit dhe stacionet e emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit.

Shërbimi i lëvizshëm detar satelitor: Një shërbim i lëvizshëm satelitor në të cilin stacionet e lëvizshëm tokësore ndodhen në bordin e anijeve. Në këtë shërbim mund të marrin pjesë edhe anijet e shërbimit dhe stacionet e emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit.

Shërbimi i lëvizshëm aeronautik: Një shërbim i lëvizshëm ndërmjet stacioneve aeronautike dhe stacioneve të avionave, ose ndërmjet stacioneve të avionave, në të cilin bëjnë pjesë stacionet e avionave të shpëtimit. Për frekuencat e përcaktuara për fatkeqësi dhe emergjencë, në këtë shërbim mund të marrin pjesë edhe stacionet e emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit.

Shërbimi i lëvizshëm aeronautik (R)*: Një shërbim i lëvizshëm aeronautik i rezervuar për komunikimet që lidhen me sigurinë dhe drejtimin e fluturimeve, kryesisht përgjatë korridoreve ajrore civile kombëtare dhe ndërkombëtare.

Shërbimi i lëvizshëm aeronautik (OR):** Një shërbim i lëvizshëm aeronautik për komunikacionet, përfshirë ato të lidhura me koordinimin e fluturimeve, kryesisht jashtë korridoreve ajrore civile kombëtare dhe ndërkombëtare.

Shërbimi i lëvizshëm aeronautik satelitor: Një shërbim i lëvizshëm satelitor në të cilin stacionet e lëvizshme tokësore ndodhen në bordin e avionave. Në këtë shërbim mund të marrin pjesë edhe stacionet e emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit.

Shërbimi i lëvizshëm aeronautik satelitor (R)¹: Një shërbim i lëvizshëm aeronautik satelitor i rezervuar për komunikimet që lidhen me sigurinë dhe drejtimin e fluturimeve, kryesisht përgjatë korridoreve ajrore civile kombëtare dhe ndërkombëtare.

Shërbimi i lëvizshëm aeronautik satelitor (OR)²: Një shërbim i lëvizshëm aeronautik satelitor për komunikacionet, përfshirë ato të lidhura me koordinimin e fluturimeve, kryesisht jashtë korridoreve ajrore civile kombëtare dhe ndërkombëtare. **Shërbimi radioteleviziv:** Një shërbim radiokomunikacioni në të cilin transmetimet janë të dëstuara për marrjen e drejtpërdrejtë të

¹ (R): route - korridor

² (OR): off-route – jashtë korridori



tyre nga publiku i gjerë. Ky shërbim mund të përfshijë transmetimet audio, transmetimet televizive dhe lloje të tjera transmetimi.

Shërbimi radioteleviziv satelitor: Një shërbim radiokomunikacioni në të cilin sinjalet e transmetuara ose të ritransmetuara nga stacionet hapësinore janë të destinuara për marrjen e drejtpërdrejtë nga publiku i gjerë. Në shërbimin radioteleviziv satelitor, termi “marrje e drejtpërdrejtë” përmblendh marrjen individuale dhe marrjen në komunitet.

Shërbimi i radiopërcaktimit: Një shërbim radiokomunikacioni për qëllime radiopërcaktimi.

Shërbimi i radiopërcaktimit satelitor: Një shërbim radiokomunikacioni për qëllime radiopërcaktimi që përdor një ose më shumë stacione hapësinore. Ky shërbim mund të përfshijë gjithashtu lidhjet fider, të nevojshme për operimin e tij.

Shërbimi i radionavigacionit: Një shërbim radiopërcaktimi për qëllime radionavigacioni.

Shërbimi i radionavigacionit satelitor: Një shërbim radiopërcaktimi satelitor që përdoret për qëllime radionavigacioni. Ky shërbim mund të përfshijë gjithashtu lidhjet fider të nevojshme për operimin e tij.

Shërbimi i radionavigacionit detar: Një shërbim radionavigacioni i denstinuar për të ndihmuar dhe siguruar operimin e anijeve.

Shërbimi i radionavigacionit detar satelitor: Një shërbim radionavigacioni satelitor në të cilin stacionet tokësore ndodhen në bordin e anijeve.

Shërbimi i radionavigacionit aeronautik: Një shërbim radionavigacioni i denstinuar për të ndihmuar dhe siguruar operimin e avionave.

Shërbimi i radionavigacionit aeronautik satelitor: Një shërbim radionavigacioni në të cilin stacionet tokësore ndodhen në bordin e avionave.

Shërbimi i radiovendndodhjes: Një shërbim radiopërcaktimi për qëllime radiovendndodhje.

Shërbimi i ndihmës meteorologjike: Një shërbim që përdoret për vëzhgimet dhe eksplorimet meteorologjike, përfshirë dhe ato hidrologjike.

Shërbimi i eksplorimit tokësor satelitor: Një shërbim radiokomunikacioni ndërmjetstacioneve tokësore dhe një ose më shumë stacioneve hapësinore, ku mund të përfshihen dhe lidhjet ndërmjet stacioneve hapësinore, në të cilin:

- nga sensorët aktivë ose pasivë në satelitet e Tokës përfitohet informacion në lidhje me karakteristikat e Tokës dhe fenomeneve natyrore në të, përfshirë të dhëna mbi gjendjen e mjedisit;
- informacion i ngjashëm mblidhet nga bordet ajrore ose platformat me bazë tokësore;
- një informacion i tillë mund t'u shpërndahet stacioneve tokësore të sistemit në fjalë;
- mund të përfshihet dhe kërkimi i platformave.

Në këtë shërbim mund të përfshihen gjithashtu lidhjet fider të nevojshme për operimin e tij.



Shërbimi meteorologjik satelitor: Një shërbim i eksplorimit të tokës me satelit për qëllime meteorologjike.

Shërbimi frekuencë standarde dhe sinjale kohore: Një shërbim radiokomunikacioni për qëllime shkencore, teknike dhe të tjera, që siguron transmetimin e frekuencave specifike, sinjaleve kohore, ose të dyja, me saktësi të lartë dhe të destinuara për marrje masive.

Shërbimi frekuencë standarde dhe sinjale kohore me satelit: Një shërbim radiokomunikacioni që përdor stacionet hapësinore dhe stacionet e Tokës me qëllim të njëjtë me atë të shërbimit frekuencë standarde dhe sinjale kohore. Në këtë shërbim mund të përfshihen gjithashtu lidhjet fider të nevojshme për operimin e tij.

Shërbimi i kërkimeve hapësinore: Një shërbim radiokomunikacioni në të cilin anijet kozmike ose objekte të tjera në hapësirë përdoren për kërkime shkencore ose teknologjike.

Shërbimi amator: Një shërbim radiokomunikacioni për qëllime vetë trajnimi, ndërlidhje dhe vëzhgime teknike të bëra nga amatorët, domethënë nga personat e autorizuar, të interesuar në teknikat radio, vetëm për qëllime personale dhe jo për interesa fitimprurëse.

Shërbimi amator me satelit: Një shërbim radiokomunikacioni që përdor stacionet hapësinore në statelitët e Tokës për qëllime të njëjta me ato të shërbimit amator.

Shërbimi i radioastronomisë: Një shërbim i destinuar për radioastronominë.

4. KATEGORITË E SHËRBIMEVE DHE PËRCAKTIMEVE

Shërbimet PARËSORE ose dytësore: Në Planin Kombëtar të Radiofrekuencave shërbimet parësore janë shtypur me gërma të mëdha, shërbimet dytësore janë shtypur me gërma të vogla.

Stacionet e një shërbimi dytësor:

- nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme tek stacionet e shërbimeve parësore, të cilave u janë dhënë frekuencat ose do t'u jepen më vonë;
- nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga interferencat e dëmshme prej stacioneve të një shërbimi parësor, të cilit tashmë frekuencat i janë dhënë ose do t'i jepen më vonë;
- megjithatë, mund të kërkojnë mbrojtje nga interferencat e dëmshme prej stacioneve të shërbimit të njëjtë dytësor ose shërbimeve të tjera dytësore, të cilëve tashmë frekuencat u janë dhënë ose do t'u jepen më vonë;

Kur një brez tregohet në një shënim të tabelës si përcaktim për një shërbim "në bazëdytësore", në një sipërfaqe më të vogël se një rajon, apo në një vend të caktuar, ky është një shërbim dytësor.

Kur një brez tregohet në një shënim të tabelës si përcaktim për një shërbim "në bazëparësore", në një sipërfaqe më të vogël se një rajon, apo në një vend të caktuar, ky është një shërbim parësor vetëm për këtë zonë ose vend.

*Përcaktime shtesë*

- Kur një brez tregohet në një shënim të tabelës si “gjithashtu e përcaktuar” për një shërbim në një sipërfaqe më të vogël se një rajon, apo në një vend të caktuar, ky është një përcaktim shtesë psh. një përcaktim i cili është shtuar në këtë zonë ose vend tek shërbimi ose shërbimet të cilat tregohen në tabelë.
Në qoftë se shënimin nuk përfshin ndonjë kufizim në shërbim ose shërbimet në fjalë përveç kufizimit të veprimit vetëm në një fushë të veçantë ose vend, stacionet e këtij shërbimi apo këtyre shërbimeve do të kenë barazi të drejtën për të operuar me stacionet e shërbimit tjetër parësor ose shërbimeve të treguar në tabelë.
- Në qoftë se kufizime janë vendosur në një përcaktim shtesë përveç kufizimit që vepron vetëm në një fushë të veçantë ose vend, kjo tregohet në shënimin e tabelës.

Përcaktime alternative

- Kur një brez tregohet në një shënim të tabelës si “e përcaktuar” për një shërbim në një sipërfaqe më të vogël se një rajon, apo në një vend të caktuar, ky është një përcaktim alternativ psh. një përcaktim i cili e zëvendëson në këtë zonë ose vend tek shërbimi ose shërbimet të cilat tregohen në tabelë.
- Në qoftë se shënimin nuk përfshin ndonjë kufizim në stacionet e shërbimit ose shërbimeve në fjalë, pavarësisht nga kufizimi për të vepruar vetëm në një fushë të veçantë ose vend, këto stacione të një shërbimi ose shërbimeve të tilla do të kenë një barazi të së drejtës për të operuar me stacionet e shërbimit parësor apo shërbimeve, të treguara në tabelë, të cilat grupi është ndarë në zona të tjera apo vende.
- Në qoftë se kufizimet janë vendosur në stacionet e shërbimit në të cilën një përcaktim alternative është bërë, përveç kufizimit që vepron vetëm në një vend të caktuar apo zonë, kjo tregohet në shënim.

Dispozita të ndryshme

- Kur është e treguar në këtë Rregullore se shërbimi ose stacionet në një shërbim të mund të veprojnë në një subjekt të veçantë të brezit frekuencor për të mos shkaktuar interferenca të dëmshme në një tjetër shërbim, ose në një tjetër stacion në të njëjtin shërbim, kjo do të thotë gjithashtu se shërbimi i cili është subjekt të mos shkaktojë interferenca të dëmshme nuk mund të kërkojë mbrojtje nga interferencat e dëmshme shkaktuar nga shërbimi tjetër ose stacion tjetër në të njëjtin shërbim.
- Kur është e treguar në këtë Rregullore se shërbimi ose stacionet në një shërbim të mund të veprojnë në një subjekt të veçantë të brezit frekuencor të mos kërkojë mbrojtje nga një shërbim tjetër ose nga një stacion në të njëjtin shërbim, kjo do të thotë gjithashtu se shërbimi i cili është subjekt i mos kërkesës së mbrojtjes nuk duhet t'i shkaktojnë interferencë të dëmshme shërbimit tjetër ose stacionit tjetër në të njëjtin shërbim.



- Me përjashtim nëse është përcaktuar ndryshe në një shënim, termi "shërbim fiks", i paraqitur në Pjesën IV të këtij neni, nuk do të përfshijë sistemet që përdorin përhapjen e shpërhapjes jonosferike.

5. STACIONET DHE SISTEMET RADIO

Stacion: Një ose disa transmetues ose marrës, ose një kombinim i transmetuesve dhe marrësve, përfshirë pajisjet ndihmëse, të nevojshme në një pozicion për të kryer një shërbim radiokomunikacioni, ose shërbim radioastronomie.

Çdo stacion duhet të klasifikohet në shërbimin në të cilin ai operon përgjithnjë ose përkohësisht.

Stacion tokësor: Një stacion për realizimin e radiokomunikacionit tokësor. Në këto përcaktime, me përjashtim të atyre të përmendura, çdo stacion është një stacion tokësor.

Stacion tokësor për ndihmat meteorologjike: Një stacion në shërbimin e ndihmave meteorologjike, për qëllime përdorimi kur nuk është në lëvizje.

Stacion i lëvizshëm për ndihmat meteorologjike: Një stacion në shërbimin e ndihmave meteorologjike, për qëllime përdorimi kur është në lëvizje ose gjatë ndalesave në pika të paspecifikuara.

Stacion në Tokë: Një stacion i vendosur ose në sipërfaqen e Tokës ose brenda shtresës dërmuese të atmosferës së Tokës me synim komunikimin:

- me një ose më shumë stacione hapësinore; ose
- me një ose më shumë stacione të të njëjtit lloj nëpërmjet një ose më shumë satelitëve pasqyruës ose objekteve të tjera në hapësirë.

Stacion hapësinor: Një stacion i ndodhur në një objekt që është përtej, synohet të hidhet përtej, ose ka qënë përtej, shtresës dërmuese të atmosferës së Tokës.

Stacion i anijeve të shpëtimit: Një stacion i lëvizshëm në shërbimin e lëvizshëm detar ose në shërbimin e lëvizshëm aeronautik i rezervuar vetëm për qëllime sigurie dhe i vendosur në një anije shpëtimi, avion shpëtimi ose në mjete të tjera shpëtimi.

Stacion fiks: Një stacion në shërbimin fiks.

Stacion i lëvizshëm: Një stacion në shërbimin e lëvizshëm me synim për t'u përdorur në lëvizje ose gjatë ndalesave në pozicione të papërcaktuara.

Stacion i lëvizshëm tokësor: Një stacion tokësor në shërbimin e lëvizshëm satelitor me synim për t'u përdorur kur është në lëvizje ose gjatë ndalesave në pozicione të papërcaktuara.

Stacion në sterë: Një stacion në shërbimin e lëvizshëm që nuk përdoret kur është në lëvizje.



Stacion tokësor në sterë: Një stacion në shërbimin fiks satelitor ose, në disa raste, nëshërbimin e lëvizshëm satelitor, i vendosur në një pikë të përcaktuar fikse ose brenda një zone të përcaktuar në sterë për të ofruar një lidhje fider për shërbimin e lëvizshëm satelitor.

Stacion bazë: Një stacion në sterë për shërbimin e lëvizshëm në sterë.

Stacion bazë tokësor: Një stacion tokësor në shërbimin fiks satelitor ose, në disa raste, në shërbimin e lëvizshëm satelitor në sterë, i vendosur në një pikë fikse të përcaktuar ose brenda një zone të përcaktuar në sterë për të ofruar një lidhje fider për shërbimin e lëvizshëm satelitor në sterë.

Stacion i lëvizshëm në sterë: Një stacion i lëvizshëm për shërbimin e lëvizshëm në sterë, që lëviz në sipërfaqe brenda kufive gjeografikë të një shteti ose kontinenti.

Stacion i lëvizshëm tokësor në sterë: Një stacion i lëvizshëm në shërbimin e lëvizshëm satelitor në sterë, që lëviz në sipërfaqe brenda kufijve gjeografike të një shteti ose kontinenti.

Stacion bregdetar: Një stacion në sterë për shërbimin e lëvizshëm detar.

Stacion tokësor bregdetar: Një stacion tokësor në shërbimin fiks satelitor ose, në disa raste, në shërbimin e lëvizshëm detar me satelit, i vendosur në një pikë fikse në sterë për të siguruar një lidhje fider për shërbimin e lëvizshëm detar me satelit.

Stacion anije: Një stacion i lëvizshëm në shërbimin e lëvizshëm detar i vendosur në bordin e një anije, që nuk është e ankoruar përgjithmonë, i ndryshëm nga një stacion anije shpëtimi.

Stacion tokësor anije: Një stacion i lëvizshëm tokësor në shërbimin e lëvizshëm detar me satelit, i vendosur në bordin e një anije.

Stacion aeronautik: Një stacion tokësor në sterë për shërbimin e lëvizshëm aeronautik. Në raste të caktuara, një stacion aeronautik mund të vendoset, për shembull, në bordin e një anije ose në një platformë mbi det.

Stacion aeronautik tokësor: Një stacion tokësor në shërbimin fiks satelitor, ose, në disa raste, në shërbimin e lëvizshëm aeronautik me satelit, i vendosur në një pikë fikse të përcaktuar në sterë për të siguruar një lidhje fider për shërbimin e lëvizshëm aeronautik me satelit.

Stacion avioni: Një stacion i lëvizshëm në shërbimin e lëvizshëm aeronautik, i ndryshëm nga një stacion në avion shpëtimi, i vendosur në bordin e një avioni.

Stacion tokësor avioni: Një stacion i lëvizshëm tokësor në shërbimin e lëvizshëm aeronautik me satelit i vendosur në bordin e një avioni.

Stacion radiopërcaktimi: Një stacion në shërbimin e radiopërcaktimit.

Stacion i lëvizshëm radionavigacioni: Një stacion në shërbimin e radionavigacionit me destinacion për t'u përdorur kur është në lëvizje ose gjatë ndalesave në pozicione të papërcaktuara.



Stacion radionavigacioni në sterë: Një stacion në shërbimin e radionavigacionit me destinacion për të mos u përdorur kur është në lëvizje.

Stacion i lëvizshëm radiovendndodhje: Një stacion në shërbimin e radiovendndodhjes me destinacion për t'u përdorur kur është në lëvizje ose gjatë ndalesave në pozicione të papërcaktuara.

Stacion tokësor radiovendndodhje: Një stacion në shërbimin e radiovendndodhjes me destinacion për të mos u përdorur kur është në lëvizje.

Stacion radio gjetje–drejtimi: Një stacion radiopërcaktimi që përdor radio gjetje–drejtimin.

Stacion radiosinjalizimi: Një stacion në shërbimin e radionavigacionit emisionet e të cilit destinohen për t'i mundësuar një stacioni të lëvizshëm të përcaktojë prezencën ose drejtimin e tij kundrejt stacionit radiosinjalizues.

Stacion i emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit: Një stacion në shërbimin e lëvizshëm emisionet e të cilit synojnë të mundësojnë operacionet e kërkimit dhe shpëtimit.

Stacion satelitor i emergjencës me tregim radiosinjalizues të pozicionit: Një stacion tokësor në shërbimin e lëvizshëm satelitor emisionet e të cilit synojnë të mundësojnë operacionet e kërkimit dhe shpëtimit.

Stacion i frekuencës standarde dhe sinjal kohor: një stacion në shërbimin e frekuencës standarde dhe sinjalit kohor.

Stacion amator: Një stacion në shërbimin amator.

Stacion radiotelevizioniv: Një stacion në shërbimin e radiotelevizionit.

Stacion radioastronomie: Një stacion në shërbimin e radioastronomisë.

6. BASHKËPËRDORIMI I FREKUENCAVE

Interferencë: Efekti i energjisë së padëshiruar për shkak të një apo një kombinimi të emetimeve, rrezatimeve ose induktimeve në marrje në një sistem të radiokomunikacionit, manifestuar nga çdo degradim i performancës, keqinterpretim, ose humbje e informacionit të cilat mund të eliminohen në mungesë të një energjie të tillë të padëshiruar.

Interferencë e lejuar: Interferencat e vëzhguara ose parashikuara të cilat janë në Pajtim me interferencat e matshme dhe kriteret e bashkëpërdorimit të përcaktuara në Rregulloret Radio ose Rekomandimet e ITU-R ose në marrëveshje të veçanta siç parashikohet në Rregulloret Radio.

Interferencë e pranuar: Interferencat në një nivel më të lartë se ai i përcaktuar si interferencë e lejuar dhe që për të cilën është rënë dakord midis dy ose më shumë administrative pa rënë ndesh me administratat e tjera.



Interferencë e dëmshme: Interferenca e cila rrezikon funksionimin e një shërbimi të radionavigacionit ose shërbime të tjera të sigurisë ose degradon seriozisht, pengon, ose në mënyrë të përsëritur ndërpret një shërbim të radiokomunikimit që operon në përputhje me Rregulloret Radio (CS).

Raporti i mbrojtjes (R.F.): Vlera minimale e raportit të sinjalit të dëshiruar-i padëshiruar në marrje, zakonisht i shprehur në decibel, percaktuar në kushte të caktuara të tilla që një kualitet i specifikuar në marrje i një sinjali të dëshiruar është arritur në dalje të marrësit.


Zona e koordinimit: Kur është percaktuar nevoja për koordinim, zona që rrethon një stacion tokësor që bashkëpërdor të njëjtin brez frekuence me stacionet tokësore, ose rrethon një stacion transmetues tokësor që bashkëpërdor të njëjtin brez të frekuencave bidireksionale me stacionet marrëse tokësore, përtej të cilit niveli i interferencës së lejuar nuk do të tejkalohet dhe koordinimi për këtë arsye nuk është i nevojshëm. (WRC-2000).

Konturet e koordinimit: Vijat që kufizojnë zonën e koordinimit.

Koordinimi në distancë: Kur përcaktohet nevoja për koordinim, distanca në një azimuth të dhënë nga një stacion tokësor që bashkëpërdor të njëjtin brez frekuence me stacionet tokësore, ose nga një stacion tokësor transmetues që bashkëpërdor të njëjtin brez të percaktuar frekuencash bidireksionale me stacionet marrëse tokësore, përtej të cilit niveli i interferencave të lejuara nuk do të tejkalohet dhe koordinimi për këtë arsye nuk është e nevojshme (WRC-2000).

7. SHQIPËRIA PJESË E RAJONIT 1 TË ITU-së

Për ndarjen e frekuencave bota është e ndarë në tre Rajone, siç tregohet në hartën e mëposhtme.



Shënojmë se kur fjalët "rajone" ose "rajonale" janë pa kapital "R", ato nuk nënkuptojnë tri Rajonet si në hartën më sipër.

Rajoni 1: Rajoni 1, përfshin zonën e kufizuar në lindje nga linja A dhe në perëndim nga linja B, duke përjashtuar çdo territor të Republikës Islamike të Iranit i cili shtrihet ndërmjet këtyre kufijve. Ajo gjithashtu përfshin gjithë territorin e Armenisë, Azerbajxhanit, Federatës Ruse,



Gjeorgjisë, Kazakistanit, Mongolisë, Uzbekistanit, Kirgistanit, Taxhikistanit, Turkmenistanit, Turqisë dhe Ukrainës si dhe zonën në veri të Federatës Ruse e cila shtrihet ndërmjet linjave A dhe C.

Rajoni 2: Rajoni 2 përfshin zonën e kufizuar në lindje nga linja B dhe në perëndim nga linja C.

Rajoni 3: Rajoni 3 përfshin zonën e kufizuar në lindje nga linja C dhe në perëndim nga linjë A, me përjashtim të ndonjë territori si Armeni, Azerbajxhan, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kazakistani, Mongolia, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan, Turqi dhe Ukrainë dhe zona në veri të Federatës Ruse. Ajo gjithashtu përfshin atë pjesë të territorit të Republikës Islamike të Iranit lënë jashtë këtyre kufijve.



SHTOJCA 2

**SHËNIMET E RREGULLOREVE RADIO TË BASHKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË TELEKOMUNIKACIONEVE (ITU)**

- 5.53** Administratat që autorizojnë përdorimin e frekuencave poshtë 8.3 kHz duhet të sigurojnë që ato të mos shkaktojnë interferencë të dëmshme për shërbimet e përcaktuara në frekuencat mbi 8.3 kHz. (WRC– 12).
- 5.54** Administratave që kryejnë kërkime shkencore duke përdorur frekuencat poshtë 8.3 kHz u kërkohet të njoftojnë administratat e tjera të cilat mund të jenë të shqetësuara, në mënyrë që këtyre kërkimeve t'u ofrohen të gjitha mbrojtjet e mundshme nga interferencat e dëmshme. (WRC– 12).
- 5.54A** Përdorimi i brezit të frekuencave 8.3–11.3 kHz nga stacionet për shërbimet e ndihmës meteorologjike është i kufizuar vetëm në përdorimin pasiv. Në brezin 9–11.3 kHz, stacionet e ndihmës meteorologjike nuk do të pretendojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit të radionavigimit paraqitur për njoftim në Zyrë para 1 Janarit 2013. Për ndarjen midis stacioneve të shërbimeve të ndihmës meteorologjike dhe stacioneve për shërbimin e radionavigimit paraqitur për njoftim pas kësaj date, do të zbatohet versioni më i fundit i Rekomandimit ITU R RS.1881. (WRC–12).
- 5.54B** *Përcaktim shtesë:* në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Federatën Ruse, Iran (Republika Islamike e), Irak, Kuvait, Liban, Marok, Katar, Republikën Siriane Arabe, Sudan dhe Tunizi, brezi i frekuencave 8.3–9 kHz përcaktohet gjithashtu për radionavigim, shërbime fikse dhe të lëvizshme në bazë parësore. (WRC– 15).
- 5.54C** *Përcaktim shtesë:* në Kinë, brezi i frekuencave 8.3–9 kHz përcaktohet gjithashtu për shërbimin e radionavigimit detar dhe shërbimin e lëvizshëm detar në bazë parësore.
- 5.55** *Përcaktim shtesë:* në Armeni, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kirgistan, Tashikistan, Turkmenistan, brezi 14–17 kHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC– 15)
- 5.56** Stacionet e shërbimeve që punojnë në brezat 14–19.95 kHz dhe 20.05–70 kHz dhe në Rajonin 1 gjithashtu në brezat 72–84 kHz and 86–90 kHz mund të transmetojnë frekuencat standarte dhe sinjale kohore. Stacione të tilla duhet të jenë në gjëndje të mbrohen nga interferencat e dëmshme. Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kirgistan, Tashikistan dhe Turkmenistan, frekuencat 25 kHz dhe 50 kHz do të përdoren për këtë qëllim nën të njëjtat kushte. (WRC–23)
- 5.57** Përdorimi i brezave 14–19.95 kHz, 20.05–70 KHz dhe 70–90 kHz (72–84 kHz dhe 86–90 kHz në Rajonin 1) nga shërbimi i lëvizshëm detar është i rezervuar për stacionet radiotelegrafike bregdetare (vetëm A1A dhe F1B). Veçanërisht, përdorimi i emetimeve të klasës J2B ose J7B është subjekt autorizimi për brezat e nevojshëm, që zakonisht nuk janë më të mëdha se ato të emetimeve të klasës A1A dhe F1B në brezat në fjalë.



- 5.58** *Përcaktim shtesë:* Në Armeni, Azerbajxhan, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kirgistan, Tashikistan dhe Turkmenistan, brezi i frekuencave 67–70 kHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC–23).
- 5.60** Në brezat 70–90 kHz (70–86 kHz në Rajonin 1) dhe 110–130 kHz (112–130 kHz në Rajonin 1) sistemet impulsive të radionavigacionit mund të përdoren në kushtet e mos shkaktimit të interferencës së dëmshme në shërbimet e tjera të përcaktuara në këto breza.
- 5.62** Administratat të cilat vënë në veprim stacionet në shërbimet e radionavigacionit në brezat 90 – 110 kHz janë të detyruara të koordinojnë karakteristikat teknike dhe operuese në mënyrë të tillë që të pengojnë interferencat e dëmshme për shërbimet e ofruara nga këto stacione.
- 5.64** Vetëm klasat e emetimeve A1A dhe F1B, A2C, A3C, F1C ose F3C janë autorizuar për stacionet e shërbimit fiks në brezat e përcaktuar për këtë shërbim përmes 90 kHz dhe 160 kHz (148.5 kHz në Rajonin 1) dhe për stacionet e shërbimit të lëvizshëm detar në brezat e përcaktuar për këtë shërbim përmes 110 kHz dhe 160 kHz (148.5 kHz në Rajonin 1). Veçanërisht emetimet e klasës J2B ose J7B janë gjithashtu të autorizuar në brezat përmes 110 kHz dhe 160 kHz (148.5 kHz në Rajonin 1) për stacionet e shërbimit të lëvizshëm detar.
- 5.66** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Gjermani, përcaktimi i brezit 115–117.6 kHz për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm detar është në bazë parësore (shiko Nr. 5.33) dhe shërbimin e radionavigacionit në bazë dytësore (shiko Nr.5.32).
- 5.67** *Përcaktim shtesë:* Në Kirgistan dhe Turkmenistan brezi 130–148.5 kHz është gjithashtu i përcaktuar në një bazë dytësore për shërbimin e radionavigacionit. Brenda dhe ndërmjet këtyre vendeve ky shërbim duhet të ketë të drejtë të barabartë për operim. (WRC–19).
- 5.67A** Stacionet në shërbimin amator të cilët përdorin frekuencat në brezat 135.7–137.8 kHz nuk duhet të tejkalojnë fuqinë maksimale të rrezatuar prej 1W (e.i.r.p) dhe nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në stacionet e shërbimit të radionavigacionit që operojnë në vendet e listuara në shënimin 5.67. (WRC–07).
- 5.67B** Përdorimi i brezit 135.7–137.8 kHz në Algjeri, Egjipt, Irak, Libi, Republika Islamike e Sirisë, Sudan dhe Tunizi është i kufizuar në shërbimet fiks dhe shërbimet e lëvizshme detare. Shërbimet amatore nuk do të përdoren në brezin 135.7–137.8 kHz në vendet e lartpërmendur si dhe kjo duhet të merret në konsideratë nga vendet që autorizojnë përdorime të tilla. (WRC–19).
- 5.68** *Përcaktim alternativ:* Në Kongo (Republika e), Republika Demokratike e Kongos dhe Afrikë Jugore, brezi i frekuencave 160–200 kHz është përcaktuar për përdorim parësorë për shërbimet fikse (WRC–15).
- 5.69** *Përcaktim shtesë:* Në Somali, brezi i frekuencave 200–255 kHz është i përcaktuar gjithashtu për përdorim parësorë për shërbimin e radionavigacionit aeronautik.
- 5.70** *Përcaktim alternativ:* në Angola, Botsvanë, Burundi, Republika Qendrore e Afrikës, Kongo (Rep e), Ekuatini, Etiopi, Kenia, Lesoto, Madagaskar, Malaui, Mozambik, Namibia, Nigeri, Oman, Republika Demokratike e Kongos, Afrika



- Jugore, Tanzani, Çad, Zambia dhe Zimbabve, brezi 200–283.5 kHz është i përcaktuar për përdorim parësorë, për shërbimin e radionavigacionit aeronautik (WRC-19).
- 5.73** Në brezin 285–325 kHz (283.5–325 kHz në Rajonin 1), në shërbimet e radionavigacionit detar, stacionet e radioradarëve mund të transmetojnë gjithashtu informacione shtesë duke përdorur teknikat e brezit të ngushtë, me kusht që të mos shkaktohet asnjë ndërhyrje e dëmshme në stacionet e radioradarëve që operojnë në shërbimin e radionavigacionit (WRC-97).
- 5.74** *Përcaktim shtesë:* Në Rajonin 1, brezi i frekuencave 285.3–285.7 kHz është gjithashtu i përcaktuar në një bazë parësore për shërbimet e radionavigacionit detar (përveç radioradarëve).
- 5.75** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Gjeorgji, Moldavi, Kirgizstan, Federatën Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukrainë dhe pjesa Rumune e Detit të Zi, brezi 315–325 kHz është i përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit detar, me kusht që në hapësirën e Detit Balltik, dhënia e frekuencave në këtë brez stacioneve të reja për shërbimin detar ose radionavigacionit aeronautik duhet të jetë objekt i konsultimeve ndërmjet administratave përkatëse (WRC-07).
- 5.76** Frekuenca 410 kHz është përcaktuar për radio gjetje–drejtim në shërbimin e radionavigacionit detar. Shërbimet e tjera të radionavigacionit që punojnë në 405–415 kHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme ndaj radio gjetje–drejtim në brezin 406.5–413.5 kHz.
- 5.77** *Kategori të ndryshme shërbimi:* në Australi, Kinë, komunitetet franceze ndërdetare të Rajonit 3, Korea (Rep e), Indi, Irani (Republika Islamike e), Japonia, Pakistani, Papua Guinea e Re, Republika Popullore Demokratike e Koresë dhe Sri Lanka, caktimi i brezit të frekuencës 415–495 kHz të shërbimit të radionavigacionit aeronautik është mbi baza parësore. Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Kazakistan, Letoni, Uzbekistan dhe Kirgistan, caktimi i brezit të frekuencës 435–495 kHz të shërbimit të radionavigacionit aeronautik është mbi baza parësore. Administratat në të gjitha vendet e lartpërmendura duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që stacionet e radionavigacionit aeronautik në brezin 435–495 kHz të mos shkaktojnë interferencë në marrje të stacioneve bregdetare gjatë transmetimeve nga stacionet e anijeve në frekuencat e përcaktuara për stacionet në anije mbi baza ndërkombëtare (WRC-19).
- 5.79** Përdorimi i brezave 415–495 kHz dhe 505–526.5 kHz nga shërbimi i lëvizshëm detar është i rezervuar për radiotelegrafi dhe mund të përdoret gjithashtu për sistemin NAVDAT në përputhje me versionin më të fundit të rekomandimit të ITU-R M.2010, duke iu nënshtruar marrëveshjes ndërmjet administratave të interesuara dhe të prekura. Stacionet transmetuese NAVDAT janë të limituara në stacionet bregdetare (WRC-19).
- 5.79A** Kur të vendosen stacionet detare për shërbimin NAVTEX në frekuencat 490 kHz, 518 kHz dhe 4209.5 kHz, administratat rekomandohen që të koordinojnë karakteristikat operuese në përputhje me procedurat e Organizatës Internacionale Detare (IMO) (shiko Rezolutën 339 (Rev. WRC-97)).
- 5.80** Në Rajonin 2, përdorimi i brezit të frekuencave 435–495 kHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është i kufizuar nga sinjalizuesit jo-të drejtuar duke mos implementuar transmetimet zë.



- 5.80A** Fuqia e rrezatuar izotropike ekuivalente maksimale e stacioneve në shërbimin amator që përdorin frekuenca në brezin 472–479 kHz nuk duhet të kalojë 1 W. Administratat mund të rrisin këtë kufi të e.i.r.p. në 5 W në pjesë të territorit të tyre të cilat janë në një distancë mbi 800 km nga kufijtë e Algjerisë, Arabisë Saudite, Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, Kinë, Komoros, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Federata Ruse, Iran (Republika Islamike e), Irak, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liban, Libi, Marok, Mauritani, Oman, Uzbekistan, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Kirgistan, Somali, Sudan, Tunizi, Ukrainë dhe Jemen. Në këtë brez frekuencash, stacionet në shërbimin amator nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik (WRC–12).
- 5.80B** Përdorimi i brezit të frekuencave 472–479 kHz në Algjeri, Arabi Saudite, Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, Kinë, Komoros, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Federata Ruse, Irak, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liban, Libi, Mauritani, Oman, Uzbekistan, Katar, Republika Arabe Siriane, Kirgistan, Somali, Sudan, Tunizi dhe Jemen është i kufizuar në shërbimet e lëvizshme detare dhe radionavigacion aeronautik. Shërbimi amator nuk duhet të përdoret në vendet e përmendura më sipër në këtë brez frekuencash dhe kjo duhet të merret parasysh nga vendet që autorizojnë një përdorim të tillë (WRC–12).
- 5.82** Në shërbimin e lëvizshëm detar, frekuenca 490 kHz do të përdoret ekskluzivisht për transmetim nga stacionet bregdetare të paralajmërimeve meteorologjike dhe të lundrimit dhe informacioneve urgjente për anijet, në kuptimin e telegrafisë direkte me brez të ngushtë. Kushtet për përdorimin e frekuencës 490 kHz përcaktohen në Nenet 31 dhe 52. Në përdorimin e brezit 415–495 kHz për shërbimin e radionavigacionit aeronautik, administratat u kërkohet të sigurojnë që të mos shkaktojnë interferencë të dëmshme në frekuencën 490 kHz. Në përdorimin e brezit të frekuencave 472–479 kHz për shërbimin amator, administratat duhet të sigurojnë që të mos shkaktohet interferencë e dëmshme në frekuencën 490 kHz (WRC– 12).
- 5.82C** Brezi i frekuencave 495-505 kHz përdoret për sistemin ndërkombëtar NAVDAT siç përshkruhet më së shumti në versionin e fundit të Rekomandimit ITU-R M.2010. Stacionet transmetuese NAVDAT janë të kufizuara në stacionet bregdetare (WRC-19).
- 5.82D** Kur vendosen stacione bregdetare në sistemin NAVDAT në frekuencat 500 kHz dhe 4 226 kHz, kushtet për përdorimin e frekuencave 500 kHz dhe 4 226 kHz përshkruhen në Nenet 31 dhe 52. Administratat rekomandohen fuqimisht që të koordinojnë karakteristikat operuese të sistemeve NAVDAT në përputhje me procedurat e Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) (shih Rezolutën 364 (WRC-23)). (WRC – 23)
- 5.84** Kushtet për përdorimin e frekuencës 518 kHz nga shërbimi i lëvizshëm detar përshkruhen në Nenet 31 dhe 52. (WRC–07)
- 5.87** Përcaktim shtesë: Në Angola, Botzvanë, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambik, Namibia dhe Nigeri, brezi i frekuencave 526.5–535 kHz është i përcaktuar gjithashtu për shërbimin e lëvizshëm për përdorim dytësor. (WRC-19)
- 5.87A** Përcaktim shtesë: Në Uzbekistan, brezi i frekuencave 526.5–1606.5 kHz është i përcaktuar gjithashtu për shërbimin i radionavigacionit, për përdorim parësorë. Një përdorim i tillë është subjekt marrëveshjesh midis administrative të afektuara në përputhje me nenin 9.21 si dhe i kufizuar për radio sinjalizuesit



me bazë në tokë në operim nga data 27. Tetor 1997 deri në përfundim të funksionimit të tyre (WRC-97).

- 5.90** Në brezin 1605–1705 kHz, në rastet kur një stacion radioteleviziv i Rajonit 2 shqetësohet, hapësira e shërbimit të stacioneve të lëvizshme detare në Rajonin 1 duhet të kufizohet në atë mënyrë që ky shërbim të sigurohet nga përhapjet e valëve tokësore.
- 5.92** Disa vende të Rajonit 1 përdorin sisteme radio përcaktimi në brezat 1606.5–1625 kHz, 1635–1800 kHz, 1850–2160 kHz, 2194–2300 kHz, 2502–2850 kHz dhe 3500–3800 kHz, objekt i marrëveshjes së arritur në bazë të Nenit 9.21. Fuqia rrezatuese kryesore e këtyre stacioneve nuk duhet të tejkalojë vlerën 50 W.
- 5.93** Përcaktim shtesë: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Letoni, Lituani, Mongoli, Nigeri, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Sllovaki, Taxhikistan, Çad, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezat e frekuencave 1625–1635 kHz, 1800–1810 kHz dhe 2160–2170 kHz janë përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm tokësor, objekt i marrëveshjes së arritur në bazë të Nr. 9.21. (WRC-15).
- 5.96** Në Gjermani, Armeni, Austri, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kroaci, Danimarkë, Estoni, Federatën Ruse, Finlandë, Gjeorgji, Hungari, Islandë, Irlandë, Izrael, Kazakistan, Letoni, Lihtenshtejn, Lituani, Maltë, Moldavi, Norvegji, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Sllovaki, Republikën Çeke, Mbretëri e Bashkuar, Suedi, Zvicër, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, administratat mund të përcaktojnë deri në 200 kHz për shërbimin e tyre amatore në brezat e frekuencave 1715–1800 kHz dhe 1850–2000 kHz. Megjithatë, administratat kur përcaktojnë brezat e frekuencave brenda këtij diapazoni për shërbimet e tyre amatore, do të marrin të gjitha hapat e nevojshme për të shmangur interferencat e dëmshme nga shërbimet e tyre amatore në shërbimet fiks dhe të lëvizshëm të vendeve të tjera, pas konsultimeve paraprake me administratat e vendeve fqinje. Fuqia mesatare e çdo stacioni amator nuk duhet të kalojë 10 W. (WRC-15).
- 5.98** Përcaktim alternativ: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Belgjikë, Kamerun, Kongo (Republika e), Danimarkë, Eritrea, Spanjë, Etiopi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Greqi, Itali, Kazakistan, Liban, Lituani, Republikën Arabe Siriane, Turqi, Kirgistan, Somali, Taxhikistan, Tunizi, dhe Turkmenistan brezi frekuencave 1810–1830 kHz është përcaktuar në një bazë parësore për shërbimet fiks dhe të lëvizshëm përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC-23).
- 5.99** Përcaktim shtesë: Në Arabinë Saudite, Austri, Egjipt, Irak, Libi, Uzbekistan, Ruman, Sllovaki, Slloveni, Çad, dhe Togo, brezi i frekuencave 1810–1830 kHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fiks dhe të lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC-23).
- 5.100** Në Rajonin 1, autorizimi për përdorimin e brezit 1810–1830 kHz nga shërbimi amator në vendet e vendosura totalisht ose pjesërisht mbi paralelin 40° në veri duhet të jepet vetëm pas konsultimit me vendet e përmendura më sipër në Nr. 5.98 dhe 5.99 për të përcaktuar hapat e nevojshme që duhen marrë për të shmangur interferencën e dëmshme përmes stacioneve amatore dhe stacioneve të shërbimeve të tjera duke vepruar në përputhje me Nr. 5.98 dhe 5.99.



- 5.103** Në Rajonin 1, kur jepen frekuencat për stacionet e shërbimit fiks dhe të lëvizshëm në brezat 1850–2045 kHz, 2194–2498 kHz, 2502–2625 kHz dhe 2650–2850 kHz, administratat duhet të kenë parasysh kërkesat speciale të shërbimit të lëvizshëm detar.
- 5.104** Në Rajonin 1, përdorimi i brezit 2025–2045 kHz nga shërbimi i ndihmës meteorologjike është rezervuar për stacionet oqeano grafike mbijore.
- 5.107** *Përcaktim shtesë:* Në Arabinë Saudite, Eritrea, Esuatini, Etiopi, Irak, Libi dhe Somali, brezi i frekuencave 2160–2170 kHz është i përcaktuar gjithashtu për shërbimet fiks, i lëvizshëm përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R) për përdorim parësor. Fuqia e stacioneve të këtyre shërbimeve nuk duhet të tejkaloj vlerën 50W. (WRC–19).
- 5.108** Frekuenca bartëse 2 182 kHz është një frekuencë ndërkombëtare për sinjale thirrje dhe fatkeqësie në radiotelefoni. Kushtet për përdorimin e brezit 2173.5–2190.5 kHz përshkruhen në Nenin 31 dhe 52. (WRC–07).
- 5.109** Frekuencat 2187.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz dhe 16804.5 kHz janë frekuenca ndërkombëtare për njoftime të fatkeqësive për thirrjen numerike selective. Kushtet për përdorimin e këtyre frekuencave përshkruhen në Nenin 31.
- 5.110** Frekuencat 2174.5 kHz, 4177.5 kHz, 6268 kHz, 8376.5 kHz, 12520 kHz dhe 16695 kHz përdoren për sistemin e lidhjes automatike (ACS), siç përshkruhet në versionin më të fundit të Rekomandimit ITU- R M.541. (WRC- 23)
- 5.111** Frekuencat bartëse 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz dhe frekuencat 121.5 MHz, 156.525 MHz, 156.8 MHz dhe 243 MHz mund të përdoren gjithashtu, në përputhje me procedurat në fuqi për shërbimet e radiokomunikimit tokësor, për veprimet e kërimit dhe ndihmës në lidhje me mjetet hapësinore me komandim manual. Kushtet për përdorimin e frekuencave përshkruhen në Nenin 31. Të njëjtat aplikohen për frekuencat 10003 kHz, 14993 kHz dhe 19993 kHz, pra në secilin nga këto raste emetimet duhet të kufizohen në një brez ± 3 kHz rreth frekuencës. (WRC–07).
- 5.112** *Përcaktim alternativ:* Në Sri Lanka brezi 2194–2300 kHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC– 19).
- 5.113** Për kushtet e përdorimit nga shërbimi radioteleviziv të brezave 2300–2495 kHz (2498 kHz në Rajonin 1), 3200–3400 kHz, 4750–4995 kHz dhe 5005–5060 kHz shih Nr. 5.16 deri në 5.20, 5.21 dhe 23.3 deri në 23.10.
- 5.114** *Përcaktim alternativ:* Në Irak brezi 2502–2625 kHz është përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC–19).
- 5.115** Frekuenca bartëse (referuese) 3023 kHz dhe 5680 kHz mund të përdoret gjithashtu në përputhje me Nenin 31, nga stacionet e shërbimit të lëvizshëm detar, në koordinim me operimet e kërimit dhe ndihmës. (WRC–07).
- 5.116** Administratat janë të detyruara të autorizojnë përdorimin e brezit 3155–3195 kHz për sigurimin e kanaleve të përbashkëta në rang botëror për aparatet e dëgjimit pa tela me fuqi të vogël. Për t'iu përshtatur nevojave lokale, kanalet shtesë për këtë ndarje mund të caktohen nga administratat në brezat ndërmjet 3155 kHz dhe 3400 kHz. Duhet shënuar që frekuencat në shkallën 3000 kHz



deri 4000 kHz janë të përshtatshme për aparate dëgjimi të cilat janë vendosur të veprojnë në distanca të shkurtra brenda fushës së induksionit.

- 5.117 *Përcaktim alternativ:* Në , Liberi, Sri Lanka dhe Togo, brezi i frekuencave 3155–3200 kHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC–23).
- 5.123 *Përcaktim shtesë:* Në Botsvanë, Esuatini, Lesoto, Malaui, Mozambik, Namibia, Afrika Jugore, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 3900–3950 kHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimin radioteleviziv, për përdorim parësor, subjekt marrëveshjesh të siguruara në përputhje me neni 9.21. (WRC-19).
- 5.125 *Përcaktim shtesë:* Në Groenlandë, brezi 3950–4000 kHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin radioteleviziv. Fuqia e stacioneve radioteleviziv që veprojnë në këtë brez nuk duhet të tejkalojë vlerën e mjaftueshme për një shërbim nacional dhe në asnjë rast nuk duhet të tejkalojë 5 kW.
- 5.127 Përdorimi i brezit 4000–4063 kHz nga shërbimi i lëvizshëm detar është kufizuar për stacionet e anijeve që përdorin radiotelefoninë (shih Nr. 52.220 dhe Shtojcën 17).
- 5.128 Frekuencat në brezat 4063–4123 kHz and 4130–4438 kHz mund të përdoren në mënyrë të veçantë nga stacionet në shërbimin fiks, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të vendit në të cilin ndodhet, me një fuqi mesatare që nuk kalon 50W, me kusht që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme në shërbimin e lëvizshëm detar. Përveç kësaj, në Afganistan, Argjentinë, Armeni, Bjellorusi, Botsvanë, Burkina Faso, Republika e Afrikës Qendrore, Kinë, Federata Ruse, Gjeorgji, Indi, Kazakistan, Mali, Nigeri, Pakistan, Kirgistan, Taxhikistan, Çad, Turkmenistan dhe Ukrainë, në brezat 4063–4123, 4130–4133 kHz dhe 4408–4438 kHz, stacionet në shërbimin fiks me fuqi mesatare që nuk e kalon 1 kW, mund të operojnë në kushte që të jenë vendosur të paktën 600 km larg nga bregu dhe të mos shkaktojnë interferenca të dëmshme në shërbimin e lëvizshëm detar. (WRC–19)
- 5.130 Kushtet për përdorimin e bartëses së frekuencës 4125 kHz dhe 6215 kHz përshkruhen në Nenet 31 dhe 52. (WRC–07).
- 5.131 Frekuenca 4209.5 kHz përdoret ekzkluzivisht për transmetimin nga stacionet bregdetare të sinjaleve meteorologjike dhe navigacionale dhe informacioneve urgjente të anijeve, në kuptimin e teknikave direkte me brez të ngushtë (WRC–97).
- 5.132 Frekuencat 4210 kHz, 6314 kHz, 8416.5 kHz, 12579 kHz, 16806.5 kHz, 19680.5 kHz, 22376 kHz dhe 26100.5 kHz janë frekuenca ndërkombëtare për transmetimin e Informacionit të Shpëtimit Detar (MSI) (shih Shtojcat 15 dhe 17).
- 5.132A Stacionet në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në stacionet që veprojnë në shërbimet fikse dhe të lëvizshme ose të kërkojnë mbrojtje nga këto stacione. Aplikacionet e shërbimit të radiopërcaktimit janë të kufizuara për radarëtoqeanografike që veprojnë në përputhje me Rezolutën 612 (Rev.WRC–12) (WRC–12).



- 5.132B** *Përcaktim alternativ:* në Armeni, Bjellorusi, Moldavi dhe Kirgistan, brezi i frekuencave 4438–4488 kHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe për shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R) (WRC–19).
- 5.133** Kategori të ndryshme të shërbimit: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federata Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Letoni, Lituani, Nigeri, Uzbekistan, Kirgistan, Tashikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, përcaktimi i brezit 5130–5250 kHz në shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik, është në bazë parësore. (shih. Nr. 5.33) (WRC–12).
- 5.133A** *Përcaktim alternativ:* në Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezat e frekuencave 5250–275 kHz dhe 26200–26350 kHz janë përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe për shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik (WRC–19).
- 5.133B** Stacionet në shërbimet amatore që përdorin brezin e frekuencave 5351.5–5366.5 kHz nuk duhet të tejkalojnë fuqinë maksimale të rrezatimit në vlerën 15W (e.i.r.p). Megjithatë në Rajonin 2, në Meksikë stacionet e shërbimit amator që përdorin brezin e frekuencës 5351.5–5366.5 kHz nuk duhet të tejkalojnë fuqinë maksimale të rrezatimit në vlerën 20 W (e.i.r.p). Në vendet e Rajonit 2 si në vazhdim: Antigua dhe Barbuda, Argjentina, Bahamas, Barbados, Belizë, Bolivia, Brazil, Kili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Republika Domenikane, Dominika, El Salvador, Ekuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Xhamaika, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Santa Lusja, Santa Kits dhe Nevis, Sant Vinsent dhe në Grenadines, Suriname, Trinidad dhe Tobago, Uruguaj, Venezuelë si edhe në territore dhe qytetet ujore të Mbretërisë së Hollandës në Rajonin 2, stacionet e shërbimit amator që përdorin frekuencën 5351.5–5366.5 kHz nuk duhet të tejkalojnë fuqinë maksimale të rrezatimit në vlerën 25 W (e.i.r.p). (WRC–19).
- 5.134** Përdorimi i brezave 5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–9500 kHz, 11600–11650 kHz, 12050–12100 kHz, 13570–13600 kHz, 13800–13870 kHz, 15600–15800 kHz, 17480–17550 kHz dhe 18900–19020 kHz nga shërbimi radioteleviziv është objekt i zbatimit të procedurës sipas Nenit 12. Administratat janë të detyruara të përdorin këto breza për të lehtësuar futjen e transmetimeve numerike të moduluara në përputhje me procedurat referuar Rezolutës 517 (Rev.WRC–19). (WRC–19)
- 5.136** *Përcaktim shtesë:* Frekuencat në brezin 5900–5950 kHz mund të përdoren nga stacionet e shërbimeve të mëposhtme, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të vendit në të cilën ata janë pozicionuar: shërbimi fiks (në të tri Rajonet), shërbimi i lëvizshëm tokësor (në Rajonin 1), shërbimi i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik (R) (në Rajonin 2 dhe 3), në kushte që të shmangen interferencat e dëmshme në shërbimin radioteleviziv. Për përdorimin e frekuencave në këto shërbime, administratave i kërkohet të përdorin minimumin e fuqisë së kërkuar dhe të marrin në konsideratë përdorimin sezonal të frekuencave nga shërbimi radioteleviziv, publikuar në përputhje me Rregulloret Radio. (WRC–07)
- 5.137** Me kusht që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme për shërbimet e lëvizshme detare, brezat 6200–6213.5 kHz dhe 6220.5–6525 kHz mund të përdoren veçanërisht nga stacionet e shërbimit fiks, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të shtetit në të cilin ata janë lokalizuar, me fuqi kryesore që nuk tejkalon 50 W. Në kohën e njoftimit të këtyre frekuencave, Byroja do të njoftojë për kushtet e mësipërme.



- 5.137A** Frekuencat 6 337.5 kHz, 8 443 kHz, 12 663.5 kHz, 16 909.5 kHz dhe 22 450.5 kHz janë frekuencat rajonale për transmetimin e informacionit të sigurisë detare (MSI) përmes sistemit NAVDAT (shihni Shtojcat 15 dhe 17). (WRC-23)
- 5.138** Brezat e mëposhtëm: 6765–6795 kHz (frekuenca qendrore 6780 kHz), 433.05–434.79 MHz (frekuenca qendrore 433.92 MHz) në Rajonin 1 me përjashtim të vendeve të përmendura më sipër në Nr. 5280, 61 –61.50 GHz (frekuenca qendrore 61.25 GHz), 122–123 GHz (frekuenca qendrore 122.5 GHz) dhe 244 –246 GHz (frekuenca qendrore 245 GHz) janë dezignuar për aplikime industriale, shkencore dhe shëndetësore (ISM). Përdorimi i këtyre brezave për zbatimet ISM duhet të jetë objekt i autorizimeve nga administratat përkatëse në marrëveshje me administratat e tjera, shërbimi i radiokomunikimit i të cilave mund të jetë i shqetësuar. Në zbatimin e këtij kushti, administratat duhet të marrin parasysh Rekomandimet përkatëse më të fundit të ITU-R.
- 5.140** *Përcaktim shtesë:* në Angola, Irak, Somali dhe Togo, brezi i frekuencave 7000–7050 kHz është përcaktuar gjithashtu për përdorim parësor për shërbimin fiks. (WRC– 15)
- 5.141** *Përcaktim alternativ:* në Egjipt, Eritrea, Etiopi, Guinea, Libi, Madagaskar dhe Nigeri brezi 7000–7050 kHz është përcaktuar për përdorim parësor për shërbimin fiks. (WRC– 12)
- 5.141A** *Përcaktim shtesë:* Në Uzbekistan dhe Kirgistan, brezat e frekuencave 7000–7100 kHz janë përcaktuar gjithashtu për shërbimet fikse dhe të lëvizshme tokësore për përdorim dytësor. (WRC–03)
- 5.141B** *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Arabi Saudite, Australi, Bahrain, Botsvanë, Brunei Darusalam, Kinë, Komoros, Kore (Republika e), Diego Garcia, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Guinea, Indonesia, Iran (Republika Islamike e), Japoni, Jordani, Kuvajt, Libi, Mali, Marok, Mauritani, Niger, Zelanda e Re, Oman, Guinea e Re Papua, Katar, Republika Arabe Sirisë, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Singapor, Sudan, Sudani Jugor, Tunizi, Vietnam dhe Jemen, brezi i frekuencave 7100–7200 kHz është përcaktuar për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R) në një bazë primare (WRC– 19)
- 5.142** Deri në 29 Mars 2009, përdorimi i brezit 7100–7300 kHz në Rajonin 2 nga shërbimi amator nuk duhet të imponojë kufizime në shërbimet radiotelevizive të parashikuara për përdorim brenda Rajonit 1 dhe 3. Pas 29 Mars 2009 përdorimi i brezit në 7200–7300 kHz në rajonin 2 nga shërbimi amator nuk duhet të imponojnë kufizime në shërbimet radiotelevizive parashikuar për përdorim brenda rajonit 1 dhe 3. (WRC–03)
- 5.143** *Përcaktim shtesë:* Frekuenca në brezin 7300–7350 kHz mund të përdoret nga stacionet në shërbimin fiks dhe në shërbimin e lëvizshëm tokësor, duke komunikuar vetëm brenda kufijve të vendeve ku ato janë pozicionuar, me kusht që të mos shkaktojnë interferenca të dëmshme në shërbimin radioteleviziv. Kur përdoren frekuenca për shërbime të tilla, administratorët duhet të përdorin minimumin e fuqisë së kërkuar duke marrë në konsideratë përdorimin sezonal të frekuencave nga shërbimi radioteleviziv, publikuar në përputhje me Rregulloret Radio. (WRC–07)



- 5.143B** Në Rajonin 1, brezi i frekuencave 7350–7450 kHz mund të përdoret nga stacionet e shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm tokësor, duke komunikuar vetëm brenda kufijve të vendeve në të cilën ata janë pozicionuar, me kusht që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme ndaj shërbimit radioteleviziv. Fuqia totale e rrezatuar për çdo stacion nuk duhet të tejkalojë vlerën 24 dBW. (WRC–12)
- 5.143C** *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Arabinë Saudite, Bahrain, Komoros, Xhibouti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Iran (Rep Islamike e), Jordani, Kuvait, Libi, Marok, Mauritania, Nigeri, Oman, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Sudan, Sudani Perëndimor, Tunizi dhe Jemen, brezat 7350–7400 kHz dhe 7400–7450 kHz janë përcaktuar gjithashtu dhe për shërbimin fiks për përdorim parësor. (WRC–12)
- 5.145** Kushtet për përdorimin e frekuencës bartëse 8291 kHz, 12290 kHz dhe 16420 kHz janë përshkruar në Nenet 31 dhe 52. (WRC–07)
- 5.145A** Stacionet në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në stacionet që veprojnë në shërbimet fikse ose të kërkojnë mbrojtje nga këto stacione. Aplikacionet e shërbimit të radiopërcaktimit janë të kufizuara për radarët oqeanografike që veprojnë në përputhje me Rezolutën 612 (Rev.WRC–12) (WRC–12)
- 5.145B** *Përcaktim alternativ:* Në Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezat e frekuencave 9305–9355 kHz and 16100–16200 kHz janë përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC–19)
- 5.146** *Përcaktim shtesë:* Brezat e frekuencave 9400–9500 kHz, 11600–11650 kHz, 12050–12100 kHz, 15600–15800 kHz, 17480–17550 kHz dhe 18900–19020 kHz mund të përdoren nga stacionet e shërbimit fiks, duke komunikuar vetëm brenda kufirit të vendit në të cilën ata janë pozicionuar, me kusht që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme ndaj shërbimit radioteleviziv. Në përdorimin e frekuencave për këtë shërbim, administratat janë të detyruara të përdorin fuqinë minimale të kërkuar dhe të marrin parasysh përdorimin sezonal të frekuencave nga shërbimi radioteleviziv, publikuar në përputhje me Radio Regulloret. (WRC–07)
- 5.147** Me qëllim që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme ndaj shërbimit radioteleviziv, frekuencat në brezat 9775–9900 kHz, 11650–11700 kHz dhe 11975–12050 kHz mund të përdoren nga stacionet në shërbimin fiks, me kusht që të komunikohet vetëm brenda kufirit të shtetit në të cilin ato janë lokalizuar, duke përdorur për çdo stacion një fuqi rrezatuese totale që nuk kalon vlerën 24 dBW.
- 5.149** Në dhënien e frekuencave për stacionet e shërbimeve të tjera, për të cilat brezat:
- 13360–13410 kHz,
 - 25550–25670 kHz,
 - 37.5–38.25 MHz,
 - 73–74.6 MHz në Rajonet 1 dhe 3,
 - 150.05–153 MHz në Rajonin 1,
 - 322–328.6 MHz,
 - 406.1–410 MHz,
 - 608–614 MHz në Rajonet 1 dhe 3,
 - 1330–1400 MHz,
 - 1610.6–1613.8 MHz,
 - 1660–1670 MHz,
 - 1718.8–1722.2 MHz,



2655–2690 MHz,
3260–3267 MHz,
3332–3339 MHz,
3345.8–3352.5 MHz,
4825–4835 MHz,
4950–4990 MHz,
4990–5000 MHz,
6650–6675.2 MHz,
10.6–10.68 GHz,
14.47–14.5 GHz,
22.01–22.21 GHz,
22.21–22.5 GHz,
22.81–22.86 GHz,
23.07–23.12 GHz,
31.2–31.3 GHz,
31.5–31.8 GHz në Rajonet 1 dhe 3,
36.43–36.5 GHz,
42.5–43.5 GHz,
48.94–49.04 GHz,
76–86 GHz,
92–94 GHz,
94.1–100 GHz,
102–109.5 GHz,
111.8–114.25 GHz,
128.33–128.59 GHz,
129.23–129.49 GHz,
130–134 GHz,
136–148.5 GHz,
151.5–158.5 GHz,
168.59–168.93 GHz,
171.11–171.45 GHz,
172.31–172.65 GHz,
173.52–173.85 GHz,
195.75–196.15 GHz,
209–226 GHz,
241–250 GHz,
252–275 GHz

janë përcaktuar, administratat janë të detyruara të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur shërbimin radio astronomi nga interferencat e dëmshme. Emetimet nga stacionet ajrore mund të jenë në veçanti burime serioze të interferencës në shërbimin radio astronomi (shih Nr. 4.5 dhe 4.6 dhe Nenin 29) (WRC–07).

5.149A

Përcaktim alternativ: në Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezi i frekuencave 13450–13550 kHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe në bazë dytesore për shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R). (WRC– 19)

5.150

Brezat e mëposhtëm:

13553–13567 kHz (frekuenca qendrore 13 560 kHz), 26957–27283 kHz (frekuenca qendrore 27 120 kHz), 40.66–40.70MHz (frekuenca qendrore 40.68MHz), 902–928 MHz në Rajonin 2 (frekuenca qendrore 915 MHz), 2400–2500 MHz (frekuenca qendrore 2 450 MHz), 5725–5875 MHz (frekuenca qendrore 5 800 MHz), dhe 24 – 24.25 GHz (frekuenca qendrore 24.125 GHz) janë dhënë gjithashtu për zbatime ISM. Shërbimet e



radiokomunikimit që operojnë Brenda këtyre brezave duhet të pranojnë interferencat e dëmshme të cilat mund të jenë shkaktuar nga këto aplikime. Pajisja ISM që vepron në këto breza është objekt i zbatimit të Nr. 15.13.

- 5.151** *Përcaktim shitesë:* Brezat e frekuencave 13570–13600 kHz dhe 13800–13870 kHz mund të përdoren nga stacionet e shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R) duke komunikuar vetëm brenda kufirit të shtetit në të cilin ato janë vendosur, me kusht që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme në shërbimin radioteleviziv. Në përdorimin e frekuencave për këto shërbime, administratat janë të detyruara të përdorin fuqinë minimale të kërkuar dhe të marrin parasysh përdorimin sezonal të frekuencave nga shërbimi radioteleviziv, publikuar në përputhje me Radio Regulloret. (WRC–07)
- 5.152** *Përcaktim shitesë:* Në Armeni, Azerbajxhan, Kinë, Bregu i Fildishtë, Gjeorgji, Iran (Republika Islamike e), Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Federata Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 14 250 – 14 350 kHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks. Stacionet e shërbimit fiks nuk duhet të përdorin një fuqi rrezatimi që kalon 24 dBW. (WRC–03)
- 5.154** *Përcaktim shitesë:* Në Armeni, Azerbajxhan, Kinë, Bregu i Fildishtë, Gjeorgji, Iran (Republika Islamike e), Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Federata Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 14 250 – 14 350 kHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks. Stacionet e shërbimit fiks nuk duhet të përdorin një fuqi rrezatimi që kalon 24 dBW. (WRC–03)
- 5.155** *Përcaktim shitesë:* Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, , Moldavi, , Uzbekistan, Kirgistan, Sllovaki, , Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezi i frekuencave 21 850– 21 870 kHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimet e lëvizshme aeronautike (R). (WRC–23)
- 5.155A** Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, , Moldavi, , Uzbekistan, Kirgistan, Slovaki, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, përdorimi i brezit të frekuencave 21 850 – 21 870 kHz nga shërbimi fiks është kufizuar për ofrimin e shërbimeve që lidhen me sigurimin e fluturimeve ajrore. (WRC–23)
- 5.155B** Brezi 21 870 – 21 924 kHz përdoret nga shërbimi fiks për ofrimin e shërbimeve që lidhen me sigurimin e fluturimeve ajrore.
- 5.156** *Përcaktim shitesë:* Në Nigeri, brezi i frekuencës 22720–23200 kHz është i përcaktuar gjithashtu për shërbimin e ndihmës meteorologjike (radio sondat), për përdorim parësor.
- 5.156A** Përdorimi i brezit 23200 – 23350 kHz nga shërbimi fiks është kufizuar për ofrimin e shërbimeve të fluturimeve ajrore.
- 5.157** Përdorimi i brezit 23350 – 24000 kHz nga shërbimi i lëvizshëm detar është kufizuar për radiotelegrafinë ndërmjet anijeve.
- 5.158** *Përcaktim alternativ:* Në Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezi i frekuencave 24450 – 24600 kHz është përcaktuar në bazën parësore për shërbimet fikse dhe të lëvizshme tokësore. (WRC–19)



- 5.159** *Përcaktim alternativ:* Në Armeni, Bjellorusi, Moldavi, dhe Kirgistan, brezi i frekuencave 39 – 39.5 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fikse dhe të lëvizshme. (WRC–19)
- 5.159A** Përdorimi i brezit të frekuencave 40-50 MHz për shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv) do të bëhet në përputhje me kufizimet gjeografike dhe kushtet operative dhe teknike të përcaktuara në Rezolutën 677 (WRC-23). Dispozitat e këtij shënimi në asnjë mënyrë nuk ndërhyjnë në detyrimin e shërbimit të eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv) për të operuar si shërbim i dytë në përputhje me Nr. 5.29 dhe 5.30. (WRC-23)
- 5.160** *Përcaktim shtesë:* Në Botsvana, Burundi, Rep Demokratike e Kongos dhe Ruanda, brezi i frekuencave 41–44 MHz është i përcaktuar gjithashtu për përdorim parësor për shërbimin e radionavigacionit aeronautik. (WRC–12)
- 5.161A** *Përcaktim shtesë:* në Kore (Republika e), Shtetet e Bashkuara dhe Meksikë, brezat e frekuencave 41.015–41.665 MHz dhe 43.35–44 MHz janë gjithashtu të përcaktuara në bazë parësore për shërbimin e radiopërcaktimit. Stacionet në shërbimin e radiovendndodhjes nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet që operojnë në shërbimet fikse dhe të lëvizshme. Aplikimet e shërbimit të radiovendndodhjes janë të kufizuara për radarët oqeanografike që operojnë në përputhje me Rezolutën 612 (Rev.WRC–12). (WRC–19)
- 5.161B** *Përcaktim alternativ:* në Shqipëri, Gjermani, Armeni, Austri, Bjellorusi, Belgjikë, Bosnje–Hercegovinë, Qipro, Vatikan, Kroaci, Danimarkë, Spanjë, Estoni, Finlandë, Francë, Greqi, Hungari, Irland, Island, Itali, Letoni, Maqedonia e Veriut, Lihtenshtajn, Lituani, Luksemburg, Malta, Moldavi, Monako, Mali i Zi, Norvegji, Uzbekistan, Hollandë, Portugali, Kirgistan, Sllovaki, Republika Çeke, Rumani, Mbretëria e Bashkuar, San Marino, Slloveni, Suedi, Zvicër, Turqi dhe Ukrainë, brezi i frekuencave 42–42.5 MHz është përcaktuar në bazë primare për shërbimet fikse dhe të lëvizshme. (WRC–19)
- 5.162A** *Përcaktim shtesë:* në Gjermani, Australi, Austri, Belgjikë, Bosnje dhe Hercegovinë, Kinë, Vatikan, Korea (Republika e.), Danimarkë, Spanjë, Estoni, Federatën Ruse, Finland, Francë, Indonezi, Irlandë, Islandë, Itali, Japoni, Letoni, Lihtenshtajn, Lituania, Luksemburg, Maqedonia e Veriut, Monako, Mali i Zi, Norvegji, Hollandë, Poloni, Portugali, Republikën Popullore Demokratike të Koresë, Republika Çeke, Mbretëria e Bashkuar, Serbi, Slloveni, Suedi dhe Zvicër, brezi i frekuencave 46–68 MHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin e radiovendndodhjes në një bazë dytësore. Ky përdorim është i limituar për operimin e radarëve për matjen e profilin të erërave në përputhje me Rezolutën 217 (Rishikuar WRC–23). (WRC–23)
- 5.163** *Përcaktim shtesë:* Në Armeni, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Letoni, Moldavi, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezat 47–48.5 MHz dhe 56.5–58 MHz janë gjithashtu të përcaktuara për përdorim dytësor për shërbimet fikse dhe të lëvizshme tokësor. (WRC–19)
- 5.164** *Përcaktim shtesë:* Në Shqipëri, Algjeri, Gjermani, Austri, Belgjikë, Bosnje Hecegovinë, Botsvana, Bullgari, Bregu i Fildishtë, Kroaci, Danimarkë, Spanjë, Estoni, Esuatini, Finlandë, Francë, Gabon, Greqi, Hungari, Irlandë, Izrael, Itali, Jordani, Liban, Libi, Lihtenshtein, Lituani, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Maltë, Marok, Mauritani, Monako, Mali i Zi, Nigeri, Norvegji, Hollandë, Poloni, Republika Arabe Siriane, Sllovaki, Republikën Çeke, Rumani,



Mbretërinë e Bashkuar, Serbi, Slloveni, Suedi, Zvicër, Çad, Togo, Tunizi dhe Turqi, brezi i frekuencave 47–68 MHz, në Afrikën e Jugut brezi i frekuencave 47–50 MHz dhe në Letoni brezi i frekuencave 48.5 – 56.5 MHz dhe 58-68 MHz, janë gjithashtu të përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm tokësor. Megjithatë, stacionet e shërbimit të lëvizshëm tokësor në vendet e përmendura në lidhje me çdo brez frekuence të referuar në këtë shënim, nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet ekzistuese ose të planifikuara të shërbimit radioteleviziv të vendeve të tjera përveç atyre të përmendura në lidhje me brezin e frekuencës. (WRC–19).

- 5.165** *Përcaktim shitesë:* Në Angola, Kamerun, Rep Demokratike e Kongos, Egjipt, Madagaskar, Mozambik, Nigeri, Somali, Sudan, Sudani perëndimor, Tanzani dhe Kad, brezi 47–68 MHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin fiks dhe i lëvizshëm përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik, për përdorim parësor. (WRC–19).
- 5.166A** *Kategori të ndryshme shërbimesh:* në Austri, Qipro, Vatikan, Kroaci, Danimarkë, Spanjë, Finlandë, Hungari, Letoni, Hollandë, Republikën Çeke, Mbretërinë e Bashkuar, Sllovakia dhe Slloveni, brezi 50.0-50.5 MHz është përcaktuar për përdorim parësor për shërbimin amator. Stacionet në shërbimin amator në këto vende nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga, stacionet e radiotelevizive, stacionet e shërbimit fiks ose të lëvizshëm, që veprojnë në përputhje me Radio Rregulloret në brezin 50.0-50.5 MHz në vendet që nuk janë të listuara në këtë dispozitë. Për një stacion të këtyre shërbimeve, do të zbatohen gjithashtu kriteret e mbrojtjes në Nr. 5.169B. Në Rajonin 1, me përjashtim të vendeve të listuara në Nr. 5.169, radarët e profileve të erës që veprojnë në shërbimin e radiovëndndodhjes nën Nr. 5.162A janë të autorizuar të operojnë në bazë të barazisë me stacionet në shërbimin amator në brezin 50.0-50.5 MHz. (WRC 19).
- 5.166B** Në Rajonin 1, stacionet në shërbimin amator që funksionojnë për përdorim dytësor nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga, stacionet e shërbimeve radiotelevizive. Fuqia e fushës e gjeneruar nga një stacion amator në Rajonin 1 në brezin 50-52 MHz nuk duhet të kalojë një vlerë të llogaritur +6 dB(μ V/m) në një lartësi prej 10 m mbi tokë për më shumë se 10% të kohës përgjatë kufirit të një vendi me stacion operimi të transmetimeve analoge në Rajonin 1 dhe vendet fqinje me stacione transmetimi në Rajonin 3 të listuara në Nr. 5.167 dhe 5.168. (WRC-19).
- 5.166C** Në Rajonin 1, stacionet në shërbimin amator në brezin 50-52 MHz, me përjashtim të vendeve të shënuara në Nr. 5.169, nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga, radarët e profileve të erës që veprojnë në shërbimin e radiovëndndodhjes nën Nr. 5.162A. (WRC-19)
- 5.166D** *Kategori të ndryshme shërbimesh:* në Liban, brezi 50-52 MHz është përcaktuar për përdorim parësor për shërbimin amator. Stacionet në shërbimin amator në Liban nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga, stacionet e transmetimit, stacionet e shërbimit fiks ose të lëvizshëm, që veprojnë në përputhje me Radio Rregulloret në brezin 50-52 MHz në vendet që nuk janë të listuara në këtë dispozitë. (WRC-19)
- 5.166E** Në Federatën Ruse, vetëm brezi 50.080-50.280 MHz është përcaktuar për përdorim dytësor për shërbimin amator. Kriteret e mbrojtjes për shërbimet e tjera në vendet që nuk janë të përfshira në këtë dispozitë specifikohen në Nr. 5.166B dhe 5.169B. (WRC-19)



- 5.169** *Përcaktim shtesë:* Në Botsvanë, Esuatini, Lesoto, Malavi, Namibia, Ruanda, Afrika Jugore, Zambia dhe Zimbabwe, brezi 50–54 MHz është përcaktuar për përdorim parësor për shërbimin amator. Në Senegal, brezi 50- 51 MHz është përcaktuar për përdorim parësor për shërbimin amator. (WRC-19)
- 5.169A** *Përcaktim shtesë:* në vendet e mëposhtme në Rajonin 1: Angola, Arabi Saudite, Bahrain, Burkina Faso, Burundi, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gambia, Jordania, Kenia, Kuvajti, Mauritius, Mozambiku, Omani, Uganda, Katari, Sudani i Jugut dhe Tanzania, brezi 50-54 MHz është përcaktuar për përdorim parësor për shërbimin amator. Në Guinea-Bissau, brezi 50.0-50.5 MHz është përcaktuar për përdorim parësor për shërbimin amator. Në Xhibuti, brezi 50-52 Mhz është përcaktuar për përdorim parësor për shërbimin amator. Me përjashtim të vendeve të listuara në Nr. 5.169, stacionet në shërbimin amator që veprojnë në Rajonin 1 nën këtë shënim, në të gjithë ose në një pjesë të brezit 50-54 MHz, nuk duhet të shkaktojnë interference të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga, stacionet e shërbimeve të tjera operative në përputhje me Radio Rregulloret në Algjeri, Egjipt, Iran (Republika Islamike e), Irak, Izrael, Libi, Palestinë*, Republikën Arabe të Sirisë, Republikën Popullore Demokratike të Koresë, Sudan dhe Tunizi. Fuqia e fushës e gjeneruar nga një stacion amator në brezin 50-54 MHz nuk duhet të kalojë një vlerë +6 dB(μV/m) në një lartësi prej 10 m mbi tokë për më shumë se 10% të kohës përgjatë kufirit të vendeve të listuara që kërkojnë mbrojtje. (WRC-19)
- 5.169B** Me përjashtim të vendeve të listuara në Nr. 5.169, stacionet në shërbimin amator të përdorura në Rajonin 1, në të gjithë ose në një pjesë të brezit 50-54 MHz, nuk duhet të shkaktojnë interference të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga, stacionet e shërbimeve të tjera përdorur në përputhje me Radio Rregulloret në Algjeri, Armeni, Azerbaixhan, Bjellorusi, Egjipt, Federatën Ruse, Iran (Republika Islamike e), Irak, Kazakistan, Kirgistan, Libi, Uzbekistan, Palestinë*, Republikën Arabe të Sirisë, Sudan, Tunizi dhe Ukrainë. Fuqia e fushës e gjeneruar nga një stacion amator në brezin 50-54 MHz nuk duhet të kalojë një vlerë +6 dB(μV/m) në një lartësi prej 10 m mbi tokë për më shumë se 10% të kohës përgjatë kufirit të vendeve të listuara në këtë direktivë. (WRC-19)
- 5.175** *Përcaktim alternativ:* Në Armeni, , Bjellorusi, Federatën Ruse , Kazakistan, , , Moldavi, , Uzbekistan, Kirgistan, , Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezat e frekuencave 68–73 MHz dhe 76–87.5 MHz janë përcaktuar për përdorim parësor për shërbimin radioteleviziv. Në Letoni dhe Lituan, brezat e frekuencave 68-73 MHz dhe 76-87.5 MHz janë përcaktuar për përdorim parësor për shërbimin radioteleviziv dhe të lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. Në Mongoli brezi i frekuencave 76 – 87.5 MHz është alokuar për shërbimin radioteleviziv në bazë primare; stacionet e shërbimit radioteleviziv nuk duhet të shkaktojnë interference të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet fikse dhe të lëvizshme ekzistuese ose të planifikuara në vendet fqinje. Shërbimet për të cilat këto breza frekuencash janë përcaktuar në vendet e tjera dhe shërbimi radioteleviziv në vendet e përmendura më sipër janë objekt për marrëveshje me vendet fqinje përkatëse. (WRC-23)
- 5.177** *Përcaktim shtesë:* Në Armeni, , Bjellorusi, Federatën Ruse , Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, , Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi i frekuencave 73–74 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin radioteleviziv, objekt i marrëveshjes së marrë sipas Nr. 9.21. (WRC-23)



- 5.178 *Përcaktim shtesë:* Në Kolombi, Kubë, El Salvador, Guatemalë, Guinea, Honduras dhe Nikaragua brezi 73–74.6 MHz është i përcaktuar gjithashtu për përdorim dytësor, për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm. (WRC–12).
- 5.179 *Përcaktim shtesë:* Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kinë, Federata Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Lituani, Mongoli, Kirgistan, Tashkistan, Turkmenistan dhe Ukraine, brezat 74.6–74.8 MHz dhe 75.2–75.4 MHz janë gjithashtu të përcaktuara në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit aeronautik, vetëm për transmetuesit me bazë në tokë. (WRC–12)
- 5.180 Frekuenca 75 MHz është dhënë për sinjalizime. Administratat nuk duhet të japin frekuenca afër kufijve të brezave kufi të stacioneve të shërbimeve të tjera të cilat për shkak të fuqisë së tyre ose të pozicionit gjeografik mund të shkaktojnë një interferencë të dëmshme ose ndryshe të krijojnë një pengesë në sinjalizime. Duhet të gjitha përpjekjet për të përmirësuar më tej karakteristikat e marrësve në bordet e anijeve dhe për të kufizuar fuqinë e stacioneve transmetuese afër kufijve 74.8 MHz dhe 75.2 MHz.
- 5.181 *Përcaktim shtesë:* Në Egjipt, Izrael dhe në Republikën Arabe të Sirisë, brezi 74.8–75.2 MHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin e lëvizshëm për përdorim dytësorë, subjekt marrëveshjeje të përfituar nga nenin 9.21. Me qëllim që të sigurohet mos shkaktimi i interferencave të dëmshme në stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik, stacionet e shërbimit të lëvizshëm nuk duhet të futen në këtë brez deri sa ky brez të mos kërkohet më për shërbimin e radionavigacionit aeronautik, nga cilado administratë e cila mund të identifikohet si e afektuar nga aplikimi i procedurës në përputhje me nenin 9.21. (WRC–03)
- 5.185 5.185 Kategori të ndryshme shërbimi: në Shtetet e Bashkuara, departamentet e jashtme Franceze dhe komunitetet në Rajonin 2 dhe Guajanë, shpërndarja e brezit të frekuencave 76–88 MHz për shërbimet fikse dhe të lëvizshme është në bazë primare (shihni Nr. 5.33). (WRC–23)
- 5.187 *Përcaktim alternativ:* Në Shqipëri, brezi 81–87.5 MHz është i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin radioteleviziv dhe përdoret në përputhje me vendimet e përmbajtura në Aktet Finale të Konferencës Speciale Rajonale (Gjenevë, 1960).
- 5.190 *Përcaktim alternativ:* Në Shqipëri, brezi 81–87.5 MHz është i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin radioteleviziv dhe përdoret në përputhje me vendimet e përmbajtura në Aktet Finale të Konferencës Speciale Rajonale (Gjenevë, 1960).
- 5.194 *Përcaktim shtesë:* Në Kirgistan, Somali dhe Turkmenistan, brezi 104–108 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë dytësore për shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R). (WRC–07)
- 5.197 *Përcaktim shtesë:* Në Republikën Arabe të Sirisë, brezi 108–111.975 MHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin e lëvizshëm për përdorim dytësor, subjekt marrëveshjeje të përfituar në përputhje me nenin 9.21. Me qëllim që të sigurohet mos shkaktimi i interferencave të dëmshme në stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik, stacionet e shërbimit të lëvizshëm nuk duhet të futen në këtë brez deri sa ky brez të mos kërkohet më për shërbimin e radionavigacionit aeronautik, nga cilado administratë e cila mund



të identifikohet si e afektuar nga aplikimi i procedurës në përputhje me nenin 9.21. (WRC-03)

5.197A

Përcaktim shtesë: Brezi i frekuencave 108–117.975 MHz është përcaktuar gjithashtu për përdorim parësor nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik (R), i kufizuar për sistemet që operojnë në përputhje me standartet e njohura ndërkombëtare aeronautike. . Një përdorim i tillë duhet të jetë në përputhje me Rezolutën 413 (Rev. WRC-23). Përdorimi i brezit të frekuencave 108–112 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik (R) do të jetë i kufizuar në sistemet e përbërë nga transmetues me bazë në tokë dhe marrësat përkatës që sigurojnë informacion mbi navigimin në mbështetje të funksioneve të navigimit ajror, në përputhje me standartet e njohura ndërkombëtare aeronautike. (WRC-23)

Përdorimi i brezit të frekuencës 117.975–137 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik satelitor (R) është subjekt i koordinimit sipas Nr. 9.11A. Nr. 9.16 nuk zbatohet. Një përdorim i tillë do të kufizohet për sistemet satelitore jo gjeostacionare që operojnë në përputhje me standartet ndërkombëtare aeronautike. Zbatohet Rezoluta 406 (WRC-23). (WRC-23)

5.198A**5.200**

Në brezin e frekuencave 117.975–137 MHz, frekuenca 121.5 MHz është frekuencë emergjence aeronautike dhe kur kërkohet, frekuenca 123.1 MHz është frekuencë ndihmëse aeronautike për 121.5 MHz. Stacionet e lëvizshme të shërbimit të lëvizshëm detar mund të komunikojnë në këto frekuenca, nën kushtet e paraqitura në Nenin 31 për qëllime sigurie dhe fatkeqësie me stacionet e shërbimit të lëvizshëm aeronautik dhe shërbimit të lëvizshëm aeronautik satelitor (R). (WRC-23)

5.201

Përcaktim shtesë: Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrain, Egjipt, Estoni, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Iran (Republika Islamike e), Irak (Republika e), Japoni, Kazakistan, Mali, Mongoli, Mozambik, Uzbekistan, Guinea e Re Papua, Poloni, Katar, Kirgistan, Rumani, Senegal, Somalia, Taxhikistan dhe Turkmenistan, brezi i frekuencave 132 – 136 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR). Në caktimin e frekuencave të stacioneve të shërbimit të lëvizshëm aeronautik (OR), administratat duhet të marrin parasysh caktimin e frekuencave në stacionet e shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R). (WRC-23)

5.202

Përcaktim shtesë: Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrain, Emiratet e Bashkuara Arabe, Federatën Ruse, Gjeorgji, Iran (Republika Islamike e), Jordani, Mali, Oman, Uzbekistan, Poloni, Republika Arabe e Sirisë, Kirgistan, Rumani, Senegal, Taxhikistan, dhe Turkmenistan, brezi i frekuencave 136–137 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR). Në caktimin e frekuencave për stacionet e shërbimit të lëvizshëm aeronautik (OR), administratat duhet të marrin parasysh caktimin e frekuencave në stacionet e shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R). (WRC-23)

5.203C

Përdorimi i shërbimeve të veprimeve hapësinore (hapësirë-Tokë) me sisteme satelitore jo-gjeostacionare me mision me kohëzgjatje të shkurtër në brezin 137–138 MHz është subjekt i Rezolutës COM5/9 (WRC-19). Rezoluta COM5/5 (WRC-19) aplikohet. Këto sisteme nuk duhet të shkaktojnë interference të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga, shërbime ekzistuese brezi i të cilave është përcaktuar në bazë parësore. (WRC-19)



- 5.204** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Afganistan, Arabi Saudite, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darusale, Kine, Kubë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Indi, Indonezi, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Kuvajt, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Singapor, Tailand si dhe Jemen, brezi 137 – 138 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik (R), (shiko shënimin Nr.5.33). (WRC–07)
- 5.205** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Izrael dhe Jordani përcaktimi i brezit 137–138 MHz për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik është për përdorim dytësorë. (shih Nr.5.33).
- 5.206** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Bullgari, Egjypt, Finlandë, Francë, Gjeorgji, Greqi, Kazakistan, Liban, Moldavi, Mongoli, Uzbekistan, Poloni, Kirgistan, Republika Arabe e Sirisë, Sllovaki, Republikën Çeke, Rumani, Federaten Ruse, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, përcaktimi i brezit 137–138 MHz për shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) është në bazë parësore (shiko Nr.5.33). (WRC–2000)
- 5.208** Përdorimi i brezit 137 – 138 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt i koordinimit nën Nr.9.11A. (WRC–97)
- 5.208A** Në dhënien e frekuencave për stacionet hapësinore në shërbimin e lëvizshëm satelitor në brezat 137 – 138 MHz, 387 – 390 MHz dhe 400.15– 401 MHz, dhe në shërbimet e lëvizshme satelitore detare (hapësirë-Tokë) në brezat 157.1875–157.3375 MHz dhe 161.7875–161.9375 MHz, administratat duhet të marrin të gjitha masat praktike për mbrojtjen e shërbimit të radio astronomisë në brezat 150.05 – 153 MHz, 322 –328.6 MHz, 406.1 – 410 MHz dhe 608 – 614 MHz nga interferencat e dëmshme shkaktuar nga emëtimet e padëshiruara. Nivelet e kufirit të dëmtimeve të interreferencës në shërbimin e radio astronomisë tregohen në versionin më të fundit të Rekomandimit ITU-R RA.769 (WRC–07)
- 5.208B*** Në brezat e frekuencave:
137–138 MHz,
157.1875–157.3375 MHz,
161.7875–161.9375 MHz,
387–390 MHz,
400.15–401 MHz,
1 452–1 492 MHz,
1 525–1 610 MHz,
1 613.8–1 626.5 MHz,
2 655–2 690 MHz,
21.4–22 GHz,
do të zbatohet Rezoluta 739 (Rev.WRC–15). (WRC–15)
- * Kjo dispozitë më parë ka qenë nën shënimin 5.347A. Është vendosur numër i ri për të ruajtur rendin vazhdues me shënimin e mësipërm.
- 5.209** Përdorimi i brezave 137–138 MHz, 148–150.05 MHz, 399.9–400.05 MHz, 400.15– 401 MHz, 454–456 MHz dhe 459–460 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është i rezervuar për sistemet satelitore jogjeostacionare. (WRC–97)
- 5.209A** Përdorimi i brezit 137.175–137.825 MHz nga sistemet satelitore jogjeostacionare në shërbimin e veprimeve hapësinore identifikuar si mision



me kohëzgjatje të shkurtër, në përputhje me shtojcën 4, nuk i nënshtrohet Nr.9.11A. (WRC-19)

- 5.210** *Përcaktim shtesë:* Në , Itali dhe Mbretërinë e Bashkuar, brezat e frekuencave 138–143.6 MHz dhe 143.65–144 MHz janë gjithashtu të përcaktuar për përdorim dytësorë për shërbimin e kërkimeve hapësinore (hapësirë–Tokë). (WRC–23)
- 5.211** *Përcaktim shtesë:* Në Gjermani, Arabi Sauditë, Austri, Bahrein, Belgjikë, Danimarkë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Spanjë, Finlandë, Greqi, Guinea, Irlandë, Izrael, Kenia, Kuvajt, Liban, Lihtenshtejn, Luksemburg, Maqedoni e Veriut, Mali, Maltë, Mal i Zi, Norvegji, Hollandë, Katar, Sllovaki, Mbretërinë e Bashkuar, Serbi, Slloveni, Somali, Suedi, Zvicër, Tanzani, Tunizi dhe Turqi, brezi i frekuencave 138–144 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimet e lëvizshme detare dhe tokësore. (WRC– 19)
- 5.212** *Përcaktim alternativ:* në Angola, Botsvanë, Kamerun, Rep Afrikës Qendrore, Kongo (Rep. e), Esuatini, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Irak, Jordani, Lesoto, Liberi, Libi, Malau, Mozambik, Namibia, Nigeri, Oman, Uganda, Republika Arabe e Sirisë, Rep. Demokratike e Kongos, Ruanda, Sierra Leone, Afrika Perëndimore, Çad, Togo, Zambia dhe Zimbabve, brezi 138–144 MHz është përcaktuar për përdorim parësor, për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm. (WRC–19).
- 5.214** *Përcaktim shtesë:* Në Eriteria, Etiopi, Kenia, Maqedoni e Veriut, Mal të Zi, Serbi, Somali, Sudan, Sudani Jugor dhe Tanzani, brezi 138–144 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC– 19)
- 5.218** *Përcaktim shtesë:* Brezi 148–149.9 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e veprimeve hapësinore (Tokë–hapësirë), objekt për marrëveshjen e arritur në bazë të Nr. 9.21. Gjërësia e brezit e çdo transmetimi individual nuk do të kalojë ± 25 kHz.
- 5.218A** Brezi 148-149.9 MHz në shërbimin e veprimeve hapësinore (Tokë-hapësirë) mund të përdoret nga sisteme satelitore jogjeostacionare me mision me kohëzgjatje të shkurtër. Sistemet satelitore jogjeostacionare në përdorimin e shërbimeve veprime hapësinore për një mision me kohë të shkurtër në përputhje me Rezolutën COM5/5 (WRC-19) të Radio Rregulloreve nuk i nënshtrohen marrëveshjes nën Nr. 9.21. Në fazën e koordinimit, zbatohen edhe dispozitat Nr. 9.17 dhe 9.18. Në brezin 148-149.9 MHz sistemet satelitore jogjeostacionare me misione me kohëzgjatje të shkurtër nuk duhet të shkaktojnë interferencë të papranueshme, ose të pretendojnë mbrojtje nga, shërbimet parësore ekzistuese brenda këtij brezi, ose të vendosë kufizime shtesë në shërbimet e veprimeve hapësinore dhe në shërbimet e lëvizshme satelitore. Pëveç kësaj, satcionet tokësore në sistemet jogjeostacionare satelitore në shërbimin e veprimeve hapësinore me mision me kohezgjatje të shkurtër në brezin 148-149.9 MHz siguron që densiteti i fluksit të energjisë të mos kalojë -149 dB(W/(m²·4 kHz)) për më shumë se 1% të kohës në kufirin e territorit të vendeve në vijim: Armeni, Azerbajxhan, Bjellrusi, Kinë, Korea (Rep.e), Kubë, Federata Ruse, India, Irani (Republika Islamike e), Japoni, Kazakistan, Malajzi, Uzbekistan, Kirgistan, Tajlandë dhe Vietnam. Në rast se ky kufi i densitetit të fluksit të energjisë tejkalohet, marrëveshja Nr. 9.21 kërkohet të merret nga vendet e përmendura në këte shënim.
- 5.219** Përdorimi i brezit 148–149.9 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt për koordinimin nën Nr. 9.11A. Shërbimi i lëvizshëm satelitor nuk do



të pengojë zhvillimin dhe përdorimin e shërbimeve fiks, i lëvizshëm dhe veprime hapësinore në brezin 148–149.9 MHz. Përdorimi i brezave 148–149.9 MHz nga sistemet jo gjeostacionare-satelitore në shërbimin e funksionimit hapësinor të identifikuar si mision me kohëzgjatje të shkurtër nuk i nënshtrohet Nr. 9.11A (WRC-19)

5.220 Përdorimi i brezave 149.9–150.05 MHz dhe 399.9–400.05 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt për koordinimin nën Nr. 9.11A. (WRC-15)

5.221 Stacionet e shërbimit të lëvizshëm satelitor në brezin e frekuencave 148 – 149.9 MHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit fiks ose të lëvizshëm, që veprojnë në përputhje me Tabelën e Përcaktimit të Frekuencave në vendet e mëposhtme: Shqipëri, Algjeri, Gjermani, Arabi Saudite, Australi, Austri, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Bjellorusi, Belgjike, Benin, Bosnje-Hercegovinë, Botsvana, Brunei Darusalam, Bullgari, Kamerun, Kinë, Qipro, Kongo (Rep e), Kore (Rep e), Bregu i Fildishtë, Kroaci, Kubë, Danimarkë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Spanjë, Estoni, Esuatini, Etiopi, Federatën Ruse, Finlandë, Francë, Gabon, Gjeorgji, Gana, Greqi, Guinea, Guinea Bissau, Hungari, Indi, Republikën Islamike të Iranit, Irlandë, Islandë, Izrael, Itali, Xhamajke, Japoni, Jordani, Kazakistan, Kenia, Kuvait, Lesotho, Letoni, Liban, Libi, Liehtenshtein, Lituani, Luksemburg, Maqedoni e Veriut, Malajzi, Mali, Maltë, Mauritani, Moldavia, Mongoli, Mali i Zi, Mozambik, Namibi, Norvegji, Zelandën e Re, Oman, Ugandë, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Guine e Re Papua, Paraguaj, Hollandë, Filipine, Poloni, Portugali, Katar, Siri (Republika Arabe), Turqi, Kirgistan, Republika Demokratike e Koresë, Sllovaki, Rumani, Mbretërinë e Bashkuar, Senegal, Serbia, Siera Leone, Singapor, Slloveni, Somali, Sudan, Sri Lanka, Afrikën e Jugut, Suedi, Zvicër, Tanzani, Çad, Togo, Tonga, Trinidad dhe Tobago, Tunizi, Ukrainë, Vietnam, Jemen, Zambia dhe Zimbabve. (WRC- 23)

5.225A *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kinë, Francë, Iran (Republika Islamike e), Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukrainë dhe Vietnam, brezi i frekuencave 154–156 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radiopërcaktimit. Përdorimi i brezit të frekuencave 154–156 MHz nga shërbimi i radiopërcaktimit duhet të kufizohet në sistemet e zbulimit të hapësirë-objekt që veprojnë nga pozicione tokësore. Përdorimi i stacioneve në shërbimin e radiopërcaktimit në brezin e frekuencave 154–156 MHz do të jetë objekt i marrëveshjes së arritur sipas Nr. 9.21. Për identifikimin e administratave të prekura potencialisht në Rajonin 1, duhet të përdoret vlera e fuqisë së fushës prej 12 dB ($\mu\text{V/m}$) për 10% të kohës prodhuar në 10 m mbi nivelin e tokës në brezin e frekuencave referencë 25 kHz, në kufirin e territorit të çdo administrate tjetër. Për identifikimin e administratave të prekura potencialisht në Rajonin 3, duhet të përdoret vlera e raportit interferencë – zhurmë (I/N) prej 6 dB ($N = 161 \text{ dBW/4 kHz}$), ose 10 dB për aplikimet me kërkesa më të mëdha mbrojtjeje, të tilla si mbrojtje publike dhe lehtësim fatkeqësish (PPDR ($N = 161 \text{ dBW/4 kHz}$)), prej 1% të kohës prodhuar në 60 m mbi nivelin e tokës në kufirin e territorit të çdo administrate tjetër. Në brezat e frekuencave 156.7625–156.8375 MHz, 156.5125–156.5375 MHz, 161.9625– 161.9875 MHz, 162.0125–162.0375 MHz, (out-of-band e.i.r.p) e.i.r.p brenda brezit të radarëve të mbikqyrjes së hapësirës nuk duhet të kalojë 16 dBW. Caktimet e frekuencës në shërbimin e radiopërcaktimit sipas këtij përcaktimi në Ukrainë nuk do të përdoren pa marrëveshje me Moldavinë. (WRC-12)



- 5.226** Frekuenca 156.8 MHz është frekuencë ndërkombëtare për fatkeqësi, siguri dhe thirrje për shërbimin e lëvizshëm detar të radiotelefonisë VHF. Kushtet për përdorimin e kësaj frekuence dhe të brezit 156.7625–156.8375 MHz përmbahen në Nenin 31 dhe Shtojcën 18. Frekuenca 156.525 MHz është frekuencë ndërkombëtare për fatkeqësi, siguri dhe thirrje për shërbimin e lëvizshëm detar të radiotelefonisë VHF duke përdorur thirrje selektive numerike (DSC). Kushtet e përdorimit të kësaj frekuence dhe brezit 156.4875–156.5625 MHz përfshihen në nenin 31 dhe 52 si dhe shtojcën 18. Në brezat 156 –156.4875 MHz, 156.5625–156.7625 MHz, 156.8375–157.45 MHz, 160.6–160.975 MHz and 161.475–162.05 MHz çdo administratë duhet t'i japë prioritet shërbimit të lëvizshëm detar vetëm në ato frekuenca që janë dhënë për stacionet e shërbimit të lëvizshëm detar nga administratat (shih Nenin 31 dhe 52, dhe Shtojcën 18). Çdo përdorim i frekuencave në këto breza nga stacionet e shërbimeve të tjera për të cilat ato janë përcaktuar duhet të shmangen në zona ku të tilla përdorime mund të shkaktojnë interferenca të dëmshme për shërbimin e radiokomunikimit VHF të lëvizshëm detar. Megjithatë frekuenca 156.8 MHz dhe 156.525 MHz si dhe brezat e frekuencave në të cilat prioritet i është dhënë shërbimit të lëvizshëm detar mund të jenë përdorur për radiokomunikime brenda territoreve të lundrueshëm ujore (si lumë, kanale ujore) objekt për marrëveshje përmes administratave të interesuara dhe të prekura duke marrë parasysh përdorimin e frekuencave aktuale dhe marrëveshjet ekzistuese.
- 5.227** *Përcaktim shitesë:* Brezat 156.4875–156.5125 MHz dhe 156.5375–156.5625 MHz janë caktuar gjithashtu për përdorim parësor dhe për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm tokësor. Përdorimi i këtyre brezave nga shërbimet fiks dhe i lëvizshëm tokësor nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme dhe as të kërkojë mbrojtje nga shërbimi i radiokomunikimit të lëvizshëm detar në VHF. (WRC–07)
- 5.228** Përdorimi i brezave të frekuencave 156.7625–156.7875 MHz dhe 156.8125–156.8375 MHz nga shërbimi satelitor i lëvizshëm (tokë-hapësirë) është kufizuar në marrjen e transmetimeve nga sistemi automatik i identifikimit (AIS) të mesazheve elektronike me rreze të gjatë veprimi AIS (Mesazh 27, shih versionin më të fundit të Rekomandimit ITU R M.1371). Me përjashtim të transmetimeve të AIS, transmetimet në këto breza frekuencash nga sistemet që operojnë në shërbimin e lëvizshëm detar për komunikimet nuk duhet të tejkalojnë vlerën 1 W. (WRC–12)
- 5.228A** Brezat e frekuencave 161.9625–161.9875 MHz and 162.0125–162.0375 MHz mund të përdoren nga stacionet e avionëve për qëllime të operacioneve të kërkimit dhe shpëtimit si dhe komunikime të tjera që lidhen me sigurinë. (WRC–12)
- 5.228AA** Përdorimi i brezit të frekuencave 161.9375–161.9625 MHz dhe 161.9875–162.0125 MHz nga shërbimi i lëvizshëm detar-satelitor (Tokë-hapësirë) është kufizuar tek sistemet të cilat operojnë në përputhje me Shtojcën 18. (WRC–15)
- 5.228AB** Përdorimi i brezave 157.1875–157.3375 MHz dhe 161.7875–161.9375 MHz nga shërbimi i lëvizshëm detar-satelitor (Tokë-hapsirë) është i kufizuar në sisteme satelitore jodgeostacionare që veprojnë në përputhje me Shtojcën 18. (WRC-19)
- 5.228AC** Përdorimi i brezave 157.1875–157.3375 MHz dhe 161.7875–161.9375 MHz nga shërbimi i lëvizshëm detar-satelitor (Tokë-hapsirë) është i kufizuar në sisteme satelitore jodgeostacionare që veprojnë në përputhje me Shtojcën 18.



Një përdorim i tillë i nënshtrohet marrëveshjes së marrë nën Nr. 9.21 në lidhje me shërbimet tokësore në Azerbajxhan, Bjellrusi, Kinë, Koreja (Rep. e), Kubë, Federata Ruse, Republika Arabe e Sirisë, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Afrika e Jugut dhe Vietnam. (WRC-19)

- 5.528B** Përdorimi i brezave të frekuencave 161.9625–161.9875 MHz and 162.0125–162.0375 MHz nga shërbimet fikse dhe të lëvizshme tokësore nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi i lëvizshëm detar. (WRC-12)
- 5.228C** Përdorimi i brezave të frekuencave 161.9625–161.9875 MHz and 162.0125–162.0375 MHz nga shërbimi i lëvizshëm detar dhe shërbimi i lëvizshëm satelitor (tokë–hapësirë) është i kufizuar për sistemin e identifikimit automatik (AIS) duke përfshirë kerkimin AIS dhe transmetuesit e shpëtimit (AIS-SART) dhe pozicionimin e satelitëve të emergjencës që tregojnë farët me AIS (EPIRB-AIS). Përdorimi i këtyre brezave të frekuencave nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik (OR) është i kufizuar për transmetimet AIS nga operacionet e kerkimit dhe shpëtimit të avionëve. Operacionet AIS, AIS-SART dhe AIS-EPIRB në këto breza frekuencash nuk do të kufizojnë zhvillimin dhe përdorimin e shërbimeve fikse dhe të lëvizshme që operojnë në brezat e frekuencave fqinje. (WRC-23)
- 5.228D** Brezat e frekuencave 161.9625–161.9875 MHz (AIS 1) and 162.0125–162.0375 MHz (AIS 2) mund të vazhdojnë të përdoren në bazë parësore për shërbimet fikse dhe të lëvizshme deri në 1 Janar 2025, datë në të cilën ky përcaktim nuk do të jetë më i vlefshëm. Administratat inkurajohen të bëjnë të gjitha përpjekjet praktike për të ndërprerë përdorimin e këtyre brezave nga shërbimet fikse dhe të lëvizshme përpara datës së tranzicionit. Gjatë kësaj periudhe tranzicioni, shërbimet e lëvizshme detare në këto breza frekuencash kanë prioritet mbi shërbimet fikse, të lëvizshme tokësore dhe të lëvizshme aeronautike.
- 5.228E** Përdorimi i sistemit automatik të identifikimit në brezat e frekuencave 161.9625–161.9875 MHz dhe 162.0125–162.0375 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik (OR) është i kufizuar për stacionet e avionëve për qëllime të operacioneve të kerkimit dhe shpëtimit dhe komunikimeve të tjera që lidhen me sigurinë.
- 5.228F** Përdorimi i brezave të frekuencave 161.9625–161.9875 MHz dhe 162.0125–162.0375 MHz nga shërbimi satelitor i lëvizshëm (tokë–hapësirë) është i kufizuar në marrjen e transmetimeve të sistemit të identifikimit automatik nga stacionet që operojnë në shërbimin e lëvizshëm detar. (WRC-12)
- 5.229**
- 5.231** *Përcaktim shtesë:* Në Afganistan dhe Kinë, brezi 167–174 MHz është i përcaktuar gjithashtu për shërbimin radioteleviziv për përdorim parësorë. Futja e shërbimit radioteleviziv në këtë brez do të jetë subjekt marrëveshjeje me vendet fqinje të Rajonit 3, shërbimet e të cilave mund të afektohen. (WRC-12)
- 5.235** *Përcaktim shtesë:* Në Gjermani, Austri, Belgjikë, Danimarkë, Spanjë, Finlandë, Francë, Izrael, Itali, Lihtenshtejn, Maltë, Monako, Norvegji, Hollandë, Mbretëri e Bashkuar, Suedi dhe Zvicër, brezi 174–223 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm në sterë. Megjithatë, stacionet e shërbimit të lëvizshëm në sterë nuk do të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet radiotelevizive,



ekzistuese ose të planifikuara, në vendet e tjera që nuk janë përmendur më sipër në këtë shënim.

- 5.246** *Përcaktim alternativ:* Në Spanjë, Francë, Izrael dhe Monako, brezi 223–230 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimet radiotelevizive dhe të lëvizshëm në sterë (shih Nr. 5.33) bazuar në faktin që në përgatitjen e planeve të frekuencave shërbimi radioteleviziv të ketë zgjedhje prioritare të frekuencave dhe është përcaktuar në bazë dytësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm përveç i lëvizshëm në sterë. Megjithatë, stacionet e shërbimit të lëvizshëm në sterë nuk do të shkaktjnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet ekzistuese ose të planifikuara të radiotelevizionit në Marok dhe Algjeri.
- 5.247** *Përcaktim shtesë:* Në Arabinë Saudite, Bahrain, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordani, Oman, Katar dhe Rep Arabe e Sirisë, brezi 223–235 MHz është i përcaktuar gjithashtu për shërbimin e radionavigacionit aeronautik, për përdorim parësor.
- 5.251** *Përcaktim shtesë:* Në Nigeri, brezi 230–235 MHz është i përcaktuar gjithashtu për shërbimin e radionavigacionit aeronautik, për përdorim parësorë, subjekt marrëveshjeje përfituar në përputhje me pikën 9.21.
- 5.252** *Përcaktim alternativ:* Në Botsvanë, Esuatini, Lesoto, Malau, Mozambik, Namibia, Afrika Jugore, Zambia dhe Zimbabve, brezat 230–238 MHz dhe 246–254 MHz janë përcaktuar për shërbimin radioteleviziv, për përdorim parësorë, subjekt marrëveshjeje të përfituar në përputhje me pikën 9.21. (WRC-19)
- 5.254** Brezat 235–322 MHz dhe 335.4–399.9 MHz mund të përdoren nga shërbimi i lëvizshëm satelitor, objekt i marrëveshjes së arritur sipas pikes 9.21, me kusht që stacionet në këtë shërbim të mos shkaktjnë interferencë të dëmshme në shërbimet e tjera, që veprojnë ose janë planifikuara të veprojnë në përputhje me Tabelën e Përcaktimit të Frekuencave, përveç përcaktimeve shtesë që janë bërë në shënimin Nr. 5.256A. (WRC-03)
- 5.255** Brezat 312–315 MHz (Tokë–hapësirë) dhe 387–390 MHz (hapësirë–Tokë) në shërbimin e lëvizshëm satelitor mund të përdoren gjithashtu nga sistemet satelitore jo–gjeostacionare. Ky përdorim është objekt për koordinim në përputhje me pikën 9.11A.
- 5.256** Frekuenca 243 MHz është për përdorim nga stacionet e avionave të shpëtimit dhe për pajisjen që përdoret për qëllimet e shpëtimit. (WRC-07)
- 5.256A** *Përcaktim shtesë:* në Kinë, Federatën Ruse, dhe Kazakistan, brezi i frekuencave 258–261 MHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimin e kërkimit hapësinor (Tokë–hapësirë) dhe shërbimit të operimit hapësinor (Tokë–hapësirë), për përdorim parësor. Stacionet në shërbimin e kërkimit hapësinor (Tokë–hapësirë) dhe shërbimit të operimit hapësinor (Tokë–hapësirë), nuk duhet të shkaktjnë interferencë të dëmshme as të kërkojnë mbrojtje, dhe as të pengojnë përdorimin dhe zhvillimin e sistemeve të shërbimit të lëvizshëm dhe të sistemeve të shërbimit satelitor të lëvizshëm që operojnë në këtë brez frekuencash. Stacionet në shërbimin e kërkimit hapësinor (Tokë–hapësirë) dhe shërbimi i operimit hapësinor (Tokë–hapësirë), nuk duhet të pengojnë zhvillimin në të ardhmen të sistemeve të shërbimit fiks në vendet e tjera. (WRC-15)



- 5.257** Brezi 267 – 272 MHz mund të jetë përdorur nga administratat në bazë parësore për telemetrinë hapësinore në vendet e tyre, objekt për marrëveshjen e arritur sipas pikës 9.21.
- 5.258** Përdorimi i brezit 328.6 – 335.4 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në Sistemet e Instrumentave Tokësore (rrugë e dritës).
- 5.259** *Përcaktim shtesë:* Në Egjipt dhe Republikën Arabe të Sirisë, brezi 328.6–335.4 MHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin e lëvizshëm, për përdorim dytësor, subjekt marrëveshjeje përfutur sipas pikës 9.21. Me qëllim që të sigurohet mos shkaktimi i interferencave të dëmshme në stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik, stacionet e shërbimit të lëvizshëm nuk duhet të futen në këtë brez deri sa ky brez të mos kërkohet më për shërbimin e radionavigacionit aeronautik, nga cilado administratë e cila mund të identifikohet si e afektuar nga aplikimi i procedurës në përputhje me pikën 9.21. (WRC–12)
- 5.260A** Në brezin 399.9-400.05 MHz, maksimumi i e.i.r.p të çdo emisioni të stacioneve tokësore në shërbimin e lëvizshëm satelitor nuk duhet të kalojë 5 dBW në çdo brez 4 kHz dhe maksimumi i e.i.r.p të secilit stacion tokësor në shërbimin satelitor të lëvizshëm nuk duhet të kalojë 5 dBW në të gjithë brezin 399.9-400.05 MHz. Deri më 22 Nëntor 2022, ky limit nuk do të zbatohet për sistemet satelitore për të cilat janë marrë njoftime të plota nga Byroja e Radiokomunikimit deri më 22 Nëntor 2019 dhe që janë vënë në përdorim deri në atë datë. Pas 22 Nëntorit 2022, këto kufij do të zbatohen për të gjitha sistemet e shërbimit të lëvizshëm satelitor që veprojnë në këtë brez.
- Në brezin 399.99-400.02 MHz, kufijtë e.i.r.p siç përcaktohen më larg do të zbatohen pas 22 Nëntorit 2022 për të gjitha sistemet brenda shërbimit të lëvizshëm satelitor. Kërkohet nga administratat që lidhjet e tyre satelitore të shërbimit satelitor të lëvizshëm në brezin 399.99-400.02 MHz përputhen me kufijtë e e.i.r.p siç përcaktohet më lart, pas 22 Nëntor 2019. (WRC-19)
- 5.260B** Në brezin 400.02-400.05 MHz, dispozitat e Nr. 5.206A nuk janë të zbatueshme për telekomandimin e uplink-ut brenda shërbimit të lëvizshëm satelitor. (WRC-19)
- 5.261** Emetimet do të kufizohen në një diapazon ± 25 kHz rreth frekuencës standarte 400.1 MHz.
- 5.262** *Përcaktim shtesë:* Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Bjellorusi, Botsvana, Kolumbi, Kubë, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Ekuador, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvajt, Liberi, Malajzi, Moldavi, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Republikën Arabe të Sirisë, Kirgistan, Singapor, Somali, Taxhikistan, Çad, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 400.05–401 MHz është i përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimet fikse dhe të lëvizshme. (WRC– 12)
- 5.263** Brezi 400.15–401 MHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimin e kërkimeve hapësinore në drejtimin hapësirë–hapësirë për komunikimin me mjetet kryesore hapësinore. Në këtë aplikim, shërbimi i kërkimit hapësinor nuk do të shqyrtohet si shërbim sigurie.



- 5.264** Përdorimi i brezit 400.15–401 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt koordinimi nën pikën 9.11A. Kufiri i fuqisë së densitetit të fluksit, treguar në Aneksin 1 të Shtojcës 5, të zbatohet deri në rishikimin e saj nga një konferencë botërore kompetente për radiokomunikacionet.
- 5.264A** Në brezin 401-403 MHz maksimumi e.i.r.p i çdo emisioni të secilit stacion tokësor në shërbimin meteorologjik-satelitor dhe shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës nuk duhet të kalojë 22 dBW në çdo brez 4 kHz për sistemet satelitore gjeostacionare dhe sistemet jo-gjeostacionare-satelitore me një orbitë nëtë apogjeut të barabartë ose më të madhe se 35 786 km.
- Maksimumi e.i.r.p. i çdo emisioni të secilit stacion tokësor në shërbimin meteorologjik-satelitor dhe shërbimin satelitor të eksplorimit të tokës nuk duhet të kalojë 7 dBW në çdo brez 4 kHz për sistemet satelitore jo-gjeostacionare me një orbitë nëtë apogjeut më të ulët se 35 786 km.
- Maksimumi e.i.r.p. të secilit stacion tokësor në shërbimin meteorologjik-satelitor dhe shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës nuk duhet të kalojë 22 dBW për sistemet satelitore gjeostacionare dhe sistemet satelitore jo-gjeostacionare me një orbitë nëtë apogjeve të barabartë ose më të madhe se 35 786 km në të gjithë brezin 401-403 MHz. Maksimumi e.i.r.p. të çdo stacion tokësor në shërbimin meteorologjik-satelitor dhe shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës nuk duhet të kalojë 7 dBW për sistemet satelitore jo-gjeostacionare me një orbitë të apogje më të ulët se 35 786 km në të gjithë brezin 401-403 MHz.
- Deri më 22 nëntor 2029, këto kufij nuk do të zbatohen për sistemet satelitore për të cilat informacioni i plotë i njoftimit është marrë nga Byroja e Radiokomunikimit deri më 22 Nëntor 2019 dhe ato janë vënë në përdorim deri në atë datë. Pas 22 Nëntorit 2029, këto kufij do të zbatohen për të gjitha sistemet brenda shërbimit meteorologjik-satelitor dhe shërbimit satelitor të eksplorimit të Tokës që veprojnë në këtë brez. (WRC-19)
- 5.264B** Sistemet satelitore jo-gjeostacionare në shërbimin meteorologjik-satelitor dhe shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës për të cilin informacioni i plotë i njoftimit është marrë nga Byroja e Radiokomunikimit jo më vonë se 28 Prill 2007 janë përjashtuar nga dispozitat e Nr. 5.264A dhe mund të vazhdojnë të funksionojnë në brezin e frekuencave 401.898-402.522 MHz në përdorim parësor pa e tejkaluar një nivel maksimum të e.i.r.p. prej 12 dBW. (WRC-23)
- 5.265** Në brezin e frekuencave 403–410 MHz, aplikohet rezoluta 205 (Rev. WRC–19) (WRC–19)
- 5.266** Përdorimi i brezit 406–406.1 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është kufizuar në sinjalizimet satelitore emergjente të tregimit të pozicionit me fuqi të ulët (shih gjithashtu Nenin 31). (WRC–07)
- 5.267** Është e ndaluar çdo mundësi emetimi i interferencave të dëmshme shkaktuar nga përdoruesit e pa autorizuar në brezin 406–406.1 MHz.
- 5.268** Përdorimi i brezit 410 – 420 MHz nga shërbimi i kërkimeve hapësinore është kufizuar për lidhjet e komunikimit hapësirë–hapësirë nga një orbitë e një anije kozmike. Fuqia e densitetit të prurjeve në sipërfaqen e Tokës të prodhuar nga rrezatimet nga stacionet transmetuese të shërbimit kërkimor të hapësirës (hapësirë–hapësirë) në brezin e frekuencave 410–420 MHz nuk duhet të



tejkalojë vlerën prej $-153 \text{ dB (W/m}^2 \text{)}$ për $0^\circ \leq \delta \leq 5^\circ$, $-153 + 0.077 (\delta - 5) \text{ dB(W/m}^2 \text{)}$ për $5^\circ \leq \delta \leq 70^\circ$ dhe $-148 \text{ dB(W/m}^2 \text{)}$ për $70^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$, ku δ është këndi i arritjes të valës së radio-frekuençës dhe brezi referues është 4 kHz. Në këtë brez frekuencash, stacionet e shërbimit të kërkimit hapësinor (hapësirë-hapësirë) nuk duhet të kërkojnë mbrojtje dhe as të pengojnë përdorimin dhe zhvillimin e stacioneve të shërbimit fiks dhe të lëvizshëm. Nr. 4.10 nuk aplikohet. (WRC-15)

5.269

Kategori të ndryshme shërbimi: Në Australi, Brazil, Shtetet e Bashkuara, Indi, Japoni dhe Mbretërinë e Bashkuar, përcaktimi i brezave të frekuencave 420–430 MHz dhe 440–450 MHz në shërbimin e radiovendndodhjes është në bazë parësore (shih Nr. 5.33). (WRC-23)

5.271

Përcaktim shtesë: Në Bjellorusi, Kinë, Indi, Kirgistan dhe Turkmenistan, brezi 420–460 MHz është i përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin e radionavigacionit aeronautik (radiomatës lartësie). (WRC-07)

5.274

Përcaktim alternativ: Në Danimark, Norvegji, Suedi dhe Çad, brezat 430–432 MHz dhe 438–440 MHz janë përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC-12)

5.275

Përcaktim shtesë: Në Kroaci, Estoni, Finland, Libi, Maqedoni e Veriut, Mali i Zi dhe Serbi, brezat e frekuencave 430–432 MHz dhe 438–440 MHz janë gjithashtu të përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC-19)

5.276

Përcaktim shtesë: Në Afganistan, Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darusalam, Burkina Faso, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Ekuador, Eritrea, Etiopi, Greqi, Guinea, Indi, Indonezi, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Izrael, Itali, Jordani, Kenia, Kuvait, Libi, Malajzi, Niger, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Siri, Republikën Popullore Demokratike të Kores, Singapor, Somali, Sudan, Zvicër, Tajland, Togo, Turqi dhe Jemen, brezi i frekuencave 430–440 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks dhe brezat e frekuencave 430–435 MHz dhe 438–440 MHz janë gjithashtu të përcaktuar, përveç në Ekuador, në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC-15)

5.277

Përcaktim shtesë: Në Angola, Armeni, Azerbajxhan, Belarusi, Kamerun, Kongo (Rep. e), Xhibuti, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Izrael, Kazakistan, Mali, Uzbekistan, Poloni, Republika Demokratike e Kongos, Kirgistan, Sllovaki, Rumani, Ruandë, Taxhikistan, Çad, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 430–440 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC-12)

5.279A

Përdorimi i brezit të frekuencave 432–438 MHz nga sensorët në shërbimin e eksplorimeve tokësore-satelitore (aktive), duhet të jetë në përputhje me Rekomandimin e ITU R RS.1260–

2. Si shtesë, shërbimi i eksplorimeve tokësore-satelitore (aktive) në brezin e frekuencave 432–438 MHz nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme ndaj shërbimit të radionavigacionit aeronautik në Kinë. Kushtet e këtij shënimi nuk e zvogëlojnë detyrimin e shërbimit të eksplorimeve tokësore-satelitore (aktive) të operojë si një shërbim dytësor në përputhje me Nr. 5.29 dhe 5.30. (WRC-19)



- 5.280** Në Gjermani, Austri, Bosnje–Hercegovinë, Kroaci, Maqedonia e Veriut, Lihtenshtein, Portugali, Serbi, Mali i Zi, Slloveni dhe Zvicër, brezi 433.05–434.79 MHz (frekuenca qendrore 433.92 MHz) është përcaktuar për zbatimet industriale, shkencore dhe shëndetësore (ISM). Shërbimet e radiokomunikimit të këtyre vendeve, që operojnë brenda këtij brezi duhet t'i pranojnë interferencat e dëmshme, që mund të shkaktohen nga këto aplikime. Pajisjet ISM që veprojnë në këtë brez janë objekt i përcaktimeve të nenit Nr.15.13. (WRC–19)
- 5.281** Përcaktim shtesë: Në Territorët Franceze në Rajonin 2 dhe Indi, brezi 433.75–434.25 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e veprimeve hapësinore (Tokë–hapësirë). Në Francë dhe në Brazil, brezi është përcaktuar në bazë dytësore për të njëjtin shërbim.
- 5.282** Në brezat 435–438 MHz, 1260–1270 MHz, 2400–2450 MHz, 3400–3410 MHz (vetëm në Rajonet 2 dhe 3) dhe 5650–5670 MHz, shërbimi amator satelitor mund të operojë me kusht që të mos shkaktojë interferenca të dëmshme në shërbimet e tjera që operojnë në përputhje me Tabelën (shih Nr. 5.43). Administratat që autorizojnë një përdorim të tillë do të sigurojnë që ndonjë interferencë e dëmshme shkaktuar nga emëtimet e ndonjë stacioni të shërbimit amator–satelitor të jetë menjëherë i eliminueshëm në përputhje me kërkesat e Nr.25.11. Përdorimi i brezave 1260–1270 MHz dhe 5650–5670 MHz nga shërbimi amator–satelitor është kufizuar në drejtimin Tokë–hapësirë.
- 5.283** *Përcaktim shtesë:* Në Austri brezi 438–440 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore, për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik.
- 5.286** Brezi 449.75–450.25 MHz mund të jenë përdorur për shërbimin e veprimeve hapësinore (Tokë–hapësirë) dhe shërbimin e kërkimeve hapësinore (Tokë–hapësirë), objekt për marrëveshjen e arritur sipas pikës Nr.9.21.
- 5.286A** Përdorimi i brezave 454–456 MHz dhe 459–460 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt për koordinim sipas pikes Nr.9.11A. (WRC–97)
- 5.286AA** Brezi i frekuencave 450–470 MHz është identifikuar për përdorim nga administratat që dëshirojnë të implementojnë shërbimet e Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Shih Rezolutën 224 (Rev.WRC–19). Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtij brezi frekuencash nga ndonjë aplikim i shërbimeve për të cilat është caktuar dhe nuk përcakton prioritet në Rregulloret Radio. (WRC–19)
- 5.286B** Përdorimi i brezit 454–455 MHz në vendet sipas listës tek Nr. 5.286D, 455–456 MHz dhe 459–460 MHz në Rajonin 2, 454–456 MHz dhe 459–460 MHz në vendet sipas listës tek Nr. 5.286 E nga stacionet e shërbimit të lëvizshëm satelitor, nuk do të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimeve fiks ose të lëvizshëm, të cilët operojnë në përputhje me Tabelën e Përcaktimit të Frekuencave. (WRC–97)
- 5.587** Përdorimi i brezit të frekuencave 457.5125–457.5875 MHz dhe 467.5125–467.5875 MHz nga shërbimi i lëvizshëm detar është kufizuar nga stacionet e komunikimit në bord. Karakteristikat e pajisjeve dhe marrëveshjeve të kanaleve duhet të përputhen me specifikimet e dhëna në Rekomandimet ITU–



R M.1174–3. Përdorimi i këtyre frekuencave në territoret ujore është objekt për rregullim kombëtar të administratave përkatëse. (WRC–19)

- 5.289** Zbatimet e shërbimit satelitor për eksplorimin e tokës, ndryshe nga shërbimi satelitor meteorologjik, mund të përdoren gjithashtu në brezat 460 – 470 MHz dhe 1690–1710 MHz për transmetimet hapësirë–tokë, me kusht që të mos shkaktojnë interferenca të dëmshme në stacionet që operojnë në përputhje me Tabelën.
- 5.290** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Afganistan, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kinë, Federatën Ruse, Kirgistan, Tashikistan dhe Turkmenistan, përcaktimi i brezit 460–470 MHz për shërbimin satelitor meteorologjik (hapësirë–tokë) është në bazë parësore (shih Nr.5.33), objekt i marrëveshjes së arritur sipas pikës 9.21 (WRC– 12).
- 5.291A** *Përcaktim shtesë:* Në Gjermani, Austri, Danimark, Estonia, Lihtenshtein, , Serbi dhe Zvicër brezi i frekuencave 470–494 MHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimin e radiovendndodhjes në një bazë dytësore. Ky përdorim është i kufizuar për operimin e radareve për matjen e profilit të erërave në përputhje me Rezolutën 217 (Rev. WRC–23). (WRC–23)
- 5.293** *Kategori të ndryshme shërbimi:* në Kanada, Kili, Kubë, Shtetet e Bashkuara, Guajana dhe Panama, caktimi i brezave të frekuencave 470–512 MHz dhe 614–806 MHz për shërbimin fiks është në bazë parësore (shih Nr. 5.33), subjekt i marrëveshjes së marrë sipas Nr. 9.21. Në Bahamas, Barbados, Kanada, Kili, Kubë, Shtetet e Bashkuara, Guajana, Xhamajka, Meksikë dhe Panama, caktimi i brezave të frekuencave 470–512 MHz dhe 614–698 MHz për shërbimin e lëvizshëm është mbi bazëprimare (shih Nr. 5.33), subjekt i marrëveshjes së marrë sipas Nr. 9.21 Në Argjentinë dhe Ekuador, caktimi i brezit të frekuencave 470–512 MHz për shërbimet fikse dhe të lëvizshme është në bazë primare (shih Nr. 5.33), subjekt i marrëveshjes së marrë sipas Nr 9.21. (WRC–23)
- 5.294** *Përcaktim shtesë:* Në Arabi Saudite, Kamerun, Bregu i Fildishtë, Egjipt, Etiopi, Izrael, Libi, Palestinë*, Republikën Arabe të Sirisë, Çad dhe Jemen, brezi i frekuencave 470 – 582 MHz është përcaktuar gjithashtu për përdorim dytësor për shërbimin fiks. (WRC–23).
- 5.295A** *Përcaktim shtesë:* në Shqipëri, Gjermani, Andora, Austri, Belgjikë, Bosnje dhe Hercegovinë, Bullgari, Qipro, Vatikan, Kroaci, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjeorgji, Greqi, Hungari, Irlandë, Islandë, Letoni, Lihtenshtajn , Lituania, Luksemburgu, Maqedonia e Veriut, Malta, Moldavia, Monako, Mali i Zi, Norvegjia, Uzbekistani, Mbretëria e Holandës, Polonia, Portugalia, Turqia, Sllovakia, Republika Çeke, Rumania, Mbretëria e Bashkuar, San Marino, Serbia, Sllovenia, Suedia, Zvicra dhe Ukraina, brezi i frekuencave 470–694 MHz i caktohet shërbimit të lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik, në baza dytësore, subjekt i marrëveshjes së marrë sipas Nr 9.21. Për mbrojtjen e shërbimit radioteleviziv, stacionet në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të krijojnë fuqinë e fushës për më shumë se 1% të kohës në lartësinë më të lartë të ndërhyrjes ose 10 m mbi nivelin e tokës në kufirin e territorit të çdo administrate tjetër që tejkalon vlerën e fuqisë së fushës siç llogaritet duke përdorur § 4.1.3.2 të Aneksit 2 të Marrëveshjes GE06 në lidhje me lejinim për interferenca të shumëfishta, Tabela A.1.10 dhe metodologjinë e dhënë në Marrëveshjen GE06. Këto kufij mund të tejkalohen në territorin e çdo vendi, administrata e të cilit ka rënë dakord. Kjo ndarje në asnjë mënyrë nuk do të



ndikojë negativisht në zhvillimin radioteleviziv ose të dëmtojë hyrjet e reja të shërbimit të radioteleviziv sipas planit GE06. (WRC-23)

5.296

Përcaktim shtesë: Në Shqipëri, Algjeri, Gjermani, Angolë, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Belgjikë, Benin, Bosnje – Hercegovinë, Botsvana, Bullgari, Burkina Fazo, Burundi, Kamerun, Vatikan, Kongo (Republikë e), Bregu i Fildishtë, Kroaci, Danimarkë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Spanjë, Estoni, Esuatini, Finlandë, Francë, Gabon, Gjeorgji, Gana, Hungari, Irak, Irlandë, Island, Izrael, Itali, Jordani, Kenia, Kuvait, Lesoto, Letoni, Liban, Libi, Lihtenshtajn, Lituani, Luksemburg, Maqedonia e Veriut, Malau, Mali, Maltë, Marok, Maurisius, Mauritania, Moldavi, Monako, Mozambik, Namibi, Niger, Nigeria, Norvegji, Oman, Ugandë, Palestinë*, Hollandë, Poloni, Portugali, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Sllovaki, Republika Çeke, Ruman, Mbretërinë e Bashkuar, Ruandë, San Marino, Senegal, Serbi, Sudan, Afrika e Jugut, Suedi, Zvicër, Tanzani, Çad, Togo, Tunizi, Turqi, Ukrainë, Zambia dhe Zimbabve, brezi 470–694 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin e lëvizshëm tokësor, parashikuar për zbatime ndihmëse për shërbimin radioteleviziv dhe blerjen e programeve. Stacionet e shërbimit të lëvizshëm tokësor, në vendet e renditura në këtë shënim nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme në stacionet e planifikuara ose ekzistuese, që operojnë në përputhje me Tabelën e Përcaktimit të Frekuencave në vendet që nuk përmenden në këtë shënim. (WRC– 23).

* Në bazë të Rezolutës 99 (Rev. Dubai, 2018) të Konferencës Fuqiplotë dhe duke marrë parasysh Marrëveshjen e Përkohshme Izraelito-Palestineze të 28 shtatorit 1995.

5.296A

Në Mikronezi, Ishujt Solomon, Tuvalu dhe Vanuatu, brezi i frekuencave 470–698 MHz, ose pjesë të tij, dhe në Bangladesh, Lao P.D.R., Maldive, Zelandën e Re dhe Vietnam, brezi i frekuencave 610–698 MHz, ose pjesë të tij janë identifikuar për përdorim nga këto administrata që dëshirojnë të zbatojnë Telekomunikacionin Ndërkombëtar Të lëvizshëm (IMT) - shih Rezolutën 224 (Rev.WRC-23). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtyre brezave të frekuencave nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u janë caktuar dhe nuk vendos përparësi në Radio Rregulloret. Përcaktimi i lëvizshëm në këtë brez frekuencash nuk do të përdoret për sistemet IMT përveç rasteve kur i nënshtrohet marrëveshjes së marrë sipas Nr. 9.21 dhe nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme ose të kërkojë mbrojtje nga shërbimi radioteleviziv i vendeve fqinje. Aplikohet Nr. 5.43 dhe 5.43A. (WRC-23)

5.300

Përcaktim shtesë: Në Arabi Saudite, Kamerun, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Irak, Israel, Jordani, Libi, Oman, Palestinë *, Katar, Republikën Arabe të Sirisë dhe Sudan, brezi i frekuencave 582–790 MHz është përcaktuar gjithashtu për përdorim dytësor, për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC–23)

5.304

Përcaktim shtesë: Në zonën Afrikane të transmetimeve radiotelevizive (shih nga pika 5.10 deri në 5.13), brezi 606–614 MHz është i përcaktuar gjithashtu për përdorim parësorë dhe për shërbimin radio astronomi.

5.306

Përcaktim shtesë: Në Rajonin 1, me përjashtim të Zonës Afrikane të transmetimeve radiotelevizive (shih Nr. 5.10 deri në 5.13) dhe në Rajonin 3,



5.307A

brezi 608–614 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin e radioastronomisë.

Përcaktim shtesë: në Arabinë Saudite, Bahrein, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Irak, Jordani, Kuvajt, Oman, Palestinë*, Katar dhe Republikën Arabe Siriane, brezi i frekuencave 614-694 MHz i është caktuar në bazë primare shërbimit të lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, dhe i identifikuar për Telekomunikacionin e Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT) – shih Rezolutën 224 (Rev.WRC-23) që i nënshtrohet marrëveshjes së marrë sipas Nr. 9.21. Stacionet në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të krijojnë fuqinë e fushës për më shumë se 1% të kohës në lartësinë më të lartë të ndërhyrjes ose 10 m mbi nivelin e tokës në kufirin e territorit të çdo administrate tjetër që tejkalon vlerën e fuqisë së fushës siç llogaritet duke përdorur § 4.1.3.2 të Aneksit 2 të Marrëveshjes GE06 në lidhje me lejimin për ndërhyrje të shumëfishta, Tabelën A.1.10 dhe metodologjinë e dhënë në Marrëveshjen GE06. Stacionet në shërbimin e lëvizshëm të vendeve të listuara në këtë shënim nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet ekzistuese dhe të ardhshme të transmetimit të vendeve fqinje që operojnë në përputhje me planin GE06. Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtyre brezave të frekuencave nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u janë caktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregulloret dhe në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë negativisht në zhvillimin e shërbimit ekzistues dhe të ardhshëm radioteleviziv në përputhje me Marrëveshjen GE06. Për vendet palë në Marrëveshjen GE06, përdorimi i stacioneve në shërbimin e lëvizshëm është gjithashtu subjekt i zbatimit të suksesshëm të procedurave të asaj Marrëveshjeje. Ky përcaktim nuk përcakton prioritet në Radio Rregulloret dhe do të lejojë zbatimin dhe zhvillimin e shërbimit të transmetimit në përputhje me Marrëveshjen GE06. Vendet e listuara në këtë shënim dhe të vendosura në Zonën e Transmetimeve Afrikane duhet të sigurojnë mbrojtjen e shërbimit të radioastronomisë brenda brezit të frekuencave 606-614 MHz, siç përcaktohet në Nr. 5.304, në përputhje me versionin më të fundit të Rekomandimit ITU-R RA.769. Vendet e listuara në këtë shënim, të cilat janë fqinje me vendet e renditura në Nr. 5.312, duhet të sigurojnë mbrojtjen e shërbimit të radionavigacionit aeronautik në brezin e frekuencave 645-862 MHz. (WRC-23).

* Në bazë të Rezolutës 99 (Rev. Dubai, 2018) të Konferencës Fuqiplotë, dhe duke marrë parasysh Marrëveshjen e Përkohshme Izraelito-Palestineze të 28 shtatorit 1995.

5.307B

Përcaktim shtesë: në Gambi, Mauritani, Namibi, Nigeri, Senegal, Somali, Tanzani dhe Çad, brezi i frekuencave 614-694 MHz është përcaktuar për shërbimin e lëvizshëm në bazë dytësore. Për mbrojtjen e shërbimit radioteleviziv, stacionet në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të krijojnë fuqinë e fushës për më shumë se 1% të kohës në lartësinë më të lartë të ndërhyrjes ose 10 m mbi nivelin e tokës në kufirin e territorit të çdo administrate tjetër që tejkalon vlerën e fuqisë së fushës siç llogaritet duke përdorur § 4.1.3.2 të Aneksit 2 të Marrëveshjes GE06 në lidhje me lejimin për interferencë të shumëfishta, Tabela A.1.10 dhe metodologjia e dhënë në Marrëveshjen GE06. Ky përcaktim në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë negativisht në zhvillimin e radioteleviziv ose nuk do të dëmtojë hyrjet e reja të shërbimit të radioteleviziv në planin GE06. Masa shtesë do të përdoren nga administratat që zbatojnë stacionet në shërbimet e lëvizshëm për të mbrojtur stacionet në shërbimin e radioteleviziv të administratave fqinje, si p.sh. kufizimi i distancës nga kufiri i një vendi fqinj.



- 5.308** Kategori të ndryshme shërbimi: në Belize, Kolumbi, El Salvador dhe Guatemalë, brezi i frekuencave 614-698 MHz i përcaktohet shërbimit të lëvizshëm në bazë parësore. Stacionet e shërbimit të lëvizshëm brenda brezit të frekuencave i nënshtrohen marrëveshjes së marrë sipas Nr. 9.21. (WRC-23)
- 5.308A** Në Bahamas, Barbados, Belize, Kanada, Kolumbi, El Salvador, Shtetet e Bashkuara, Guatemalë, Xhamajka dhe Meksikë, brezi i frekuencave 614-698 MHz, ose pjesë të tij, është identifikuar për Telekomunikacionin e Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT) - shih Rezolutën 224 (Rev. WRC-23). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtyre brezave të frekuencave nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u janë caktuar dhe nuk vendos përparësi në Radio Rregulloret. Stacionet e shërbimit të lëvizshëm të sistemit IMT brenda brezit të frekuencave janë subjekt i marrëveshjes së marrë sipas Nr. 9.21 dhe nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi radioteleviziv i vendeve fqinje. Zbatohet Nr. 5.43 dhe 5.43A. (WRC-23)
- 5.311A** Për brezin 620-790 MHz, shih gjithashtu Rezolutën 549 (WRC-07)
- 5.312** *Përcaktim shtesë:* Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgizstan, Tashikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi i frekuencave 645 – 862 MHz, dhe në Bullgari brezat e frekuencave , 726–753 MHz, 778–811 MHz dhe 822–852 MHz, janë përcaktuar gjithashtu për përdorim parësor për shërbimin e radionavigacionit aeronautik. (WRC– 23)
- 5.312A** Në Rajonin 1, përdorimi i brezit të frekuencave 694–790 MHz nga shërbimi i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik, është subjekt në dispozitat e Rezolutës 760 (WRC– 23). Shih gjithashtu Rezolutën 224 (Rev. WRC– 23). (WRC–23)
- 5.312B** Brezi i frekuencës 698-960 MHz, ose pjesë të tij, në Rajonin 2, dhe brezi i frekuencave 694-960 MHz, ose pjesë të tij, në Rajonin 1, identifikohen për përdorim nga stacionet e platformës në lartësi të lartë si stacionet bazë (HIBS) të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtyre brezave të frekuencave nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u janë caktuar dhe nuk vendos përparësi në Radio Rregulloret. Rezoluta 213 (WRC-23) do të zbatohet. HIBS nuk do të kërkojë mbrojtje nga shërbimet primare ekzistuese. Nr. 5.43A nuk zbatohet, shikoni vendimin 2 të Rezolutës 213 (WRC-23). Një përdorim i tillë i HIBS në brezat e frekuencave 694-728 MHz, 830-835 MHz dhe 805.3-806.9 MHz është i kufizuar në marrje nga HIBS. (WRC-23)
- 5.314A** Brezi i frekuencave 698-960 MHz, ose pjesë të tij, në Australi, Maldive, Mikronezi, Papua Guinea e Re, Tonga dhe Vanuatu, dhe brezat e frekuencave 703-733 MHz, 758-788 MHz, 890-915 MHz dhe 935-960 MHz, ose pjesë të tyre, në Kinë, Indi, Indonezi, Japoni, Kore (Rep. e), Malajzi, Filipine dhe Tajlandë janë identifikuar për përdorim nga stacionet e platformës në lartësi të lartë si stacionet bazë (HIBS) të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtyre brezave të frekuencave nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u janë caktuar dhe nuk vendos përparësi në Radio Rregulloret. Rezoluta 213 (WRC-23) do të zbatohet. HIBS nuk do të kërkojë mbrojtje nga shërbimet primare ekzistuese. Nr. 5.43A nuk zbatohet, shiko vendimin 2 të Rezolutës 213



- (WRC-23). Një përdorim i tillë i HIBS në brezat e frekuencave 698-728 MHz dhe 830-835 MHz është i kufizuar në marrje nga HIBS. (WRC-23)
- 5.316B** Në Rajonin 1, përcaktimi për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, në brezin e frekuencave 790-862 MHz është subjekt i arritjes së marrëveshjes sipas pikës Nr. 9.21 në lidhje me shërbimin e radionavigacionit aeronautik në vendet e përmendura në shënimin Nr. 5.312. Për vendet që janë pjesë e marrëveshjes GE06, përdorimi i stacioneve të shërbimit të lëvizshëm është gjithashtu subjekt i aplikimeve të suksesshme të procedurave të kësaj Marrëveshjeje. Rezolutat 224 (Rev.WRC-23) dhe 749 (Rev.WRC-23) do të aplikohen sipas rastit. (WRC- 23).
- 5.317A** Pjesë të brezit të frekuencave 698-960 MHz në Rajonin 2, dhe brezat e frekuencave 694-790 MHz në Rajonin 1 dhe 790-960 MHz në Rajonin 1 dhe 3 të cilat janë përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm, janë identifikuar për përdorim nga administratat që duan të implementojnë shërbimet e Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT) – shih Rezolutat 224 (Rev.WRC-23), 760 (Rev.WRC-23) dhe 749 (Rev.WRC-23), sipas nevojës. Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtyre brezave frekuencore nga çdo aplikim i shërbimeve të cilëve u është përcaktuar dhe nuk vendos prioritet në Rregulloret Radio. (WRC- 23)
- 5.319** *Përcaktim shtesë:* Në Bjellorusi, Rusi dhe Ukrainë, brezat 806-840 MHz (Tokë- hapësirë) dhe 856-890 MHz (hapësirë-Tokë) janë gjithashtu të përcaktuar për shërbimin e lëvizshëm satelitor, përveç shërbimit të lëvizshëm satelitor aeronautik (R). Përdorimi i këtyre brezave nga ky shërbim nuk do të shkaktojë interferenca të dëmshme ose të kërkojë mbrojtje nga shërbimet në vendet e tjera që operojnë në përputhje me Tabelën e Përcaktimit të Frekuencave dhe është objekt për marrëveshje speciale përmes administratave përkatëse.
- 5.322** Në Rajonin 1, në brezin 862-960 MHz, stacionet e shërbimit radioteleviziv do të operojnë vetëm në Zonën Afrikane të transmetimeve radiotelevizive (shih Nr. 5.10 deri 5.13) përjashtuar Algjerinë, Burundin, Xhibutin, Egjiptin, Spanjën, Lesoto, Libi, Marok, Malaui, Namibi, Nigeri, Afrika Jugore, Tanzani, Zimbabve dhe Zambia, objekt i marrëveshjes së arritur sipas pikës Nr. 9.21. (WRC- 23)
- 5.323** *Përcaktim shtesë:* Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgizstan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 862 – 960 MHz, në Bullgari brezat 862- 880 MHz and 915-925 MHz, dhe në Rumani brezat 862-880 MHz dhe 915-925 MHz, janë përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit aeronautik. Ky përdorim është objekt i marrëveshjes së arritur nën 9.21, me administratat përkatëse dhe i kufizuar për sinjalet radio tokësore që operojnë që nga data 27 tetor 1997 e deri në fund të ekzistencës së tyre. (WRC- 19)
- 5.325A** Kategori të ndryshme shërbimi: në Argjentinë, Brazil, Kosta Rika, Kubë, Republikën Domenikane, El Salvador, Ekuador, departamentet dhe komunitetet Franceze jashtë shtetit në Rajonin 2, Guatemala, Paraguaj, Uruguai dhe Venezuelë, brezi i frekuencës 902-928 MHz i caktohet shërbimit të lëvizshëm tokësor mbi bazën primare. Në Meksikë, brezi i frekuencave 902-928 MHz i përcaktohet mbi bazë primare shërbimit të lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik. Në Kolumbi, brezi i frekuencave 902-915 MHz i përcaktohet shërbimit të lëvizshëm tokësor mbi bazën primare. (WRC-23)



- 5.327A** Përdorimi i brezit të frekuencave 960–1164 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik (R) është i kufizuar për sistemet që veprojnë në përputhje me standartet e njohura ndërkombëtare aeronautike. Një përdorim i tillë do të jetë në përputhje me rezolutën 417 (Rev. WRC–15). (WRC–15)
- 5.328** Brezi 960–1215 MHz është rezervuar në një bazë mbarë botërore për përdorimin dhe zhvillimin e ndihmave elektronike të avionëve të navigacionit ajror dhe të çdo pajisje tokësore që lidhet direkt me to. (WRC–2000)
- 5.328A** Stacionet në shërbimin e radionavigacionit satelitor në brezin 1164–1215 MHz duhet të veprojnë në përputhje me përcaktimet e Rezolutës 609 (Rev. WRC–07) dhe s’duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet në shërbimin e radionavigacionit aeronautik në brezin 960–1215 MHz. Nr. 5.43A nuk aplikohet. Përcaktimi i Nr. 21.18 duhet të aplikohet. (WRC–07)
- 5.328AA** Brezi i frekuencave 1087.7–1092.3 MHz është përcaktuar gjithashtu për përdorim parësor, për shërbimin i lëvizshëm aeronautik –satelitor (R) (Tokë–hapësirë), i limituar në marrje të stacionit hapësinor të rrezatimit Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS–B) nga transmetimi i avionëve të cilët operojnë në përputhje me njohjen e standarteve ndërkombëtare të aeronautikës. Stacionet që operojnë në shërbimin i lëvizshëm aeronautik –satelitor (R) nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet që operojnë në shërbimet e radionavigimit aeronautik. Rezoluta 425 (WRC–19) mund të aplikohet. (WRC–19)
- 5.328B** Përdorimi i brezave 1164–1300 MHz, 1559–1610 MHz dhe 5010–5030 MHz nga sistemet dhe rrjetet në shërbimin e radionavigacionit satelitor për çdo koordinim të kompletuar ose informacion njoftimi, siç është caktuar, që është pranuar nga Zyra e Radiokomunikimeve pas datës 1 Janar 2005, është objekt për aplikimin e përcaktimeve të Nr. 9.12, 9.12A dhe 9.13. Rezoluta 610 (WRC–03) duhet të aplikohet gjithashtu. (WRC–03); Megjithatë në rastin e shërbimit të radionavigacionit–satelitor (hapësirë–hapësirë), rrjeteve dhe sistemeve, rezoluta 610 (WRC–03) duhet të aplikohet vetëm për stacionet hapësinore transmetuese. Në përputhje me nr. 5.329A, për sistemet dhe rrjetet e shërbimit të radionavigacionit–satelitor (hapësirë–hapësirë) në brezat 1215–1300 MHz dhe 1559–1610 MHz, dispozitat 9.7, 9.12, 9.12A dhe 9.13 duhet të aplikohen vetëm në përputhje me sistemet dhe rrjetet e tjera të shërbimit të radionavigacionit–satelitor (hapësirë–hapësirë). (WRC–07)
- 5.329** Përdorimi i shërbimit të radionavigacionit–satelitor në brezin 1215–1300 MHz do të jetë objekt i kushtit që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme dhe të mos kërkohe mbrojtje nga shërbimi i radionavigacionit, autorizuar nën Nr.5.331. Gjithashtu, përdorimi i shërbimit të radionavigacionit satelitor në brezin 1215–1300 MHz do të jetë objekt i kushtit që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme për shërbimin e radiovëndndodhjes. Nr 5.43 nuk duhet aplikuar përse i përket shërbimit të radiovëndndodhjes. Rezoluta 608 (Rev. WRC–19) duhet aplikuar. (WRC–19)
- 5.329A** Përdorimi i sistemeve në shërbimin e radionavigacionit–satelitor (hapësirë–hapësirë) që operojnë në brezat 1215–1300 MHz dhe 1559–1610 MHz nuk ka si paramendim të ofrojë shërbime sigurie dhe nuk duhet të imponojë asnjë detyrim shtesë në shërbimin e radionavigacionit–satelitor (hapësirë–Tokë), sisteme ose shërbime të tjera që veprojnë në përputhje me Tabelën e Përcaktimit të Frekuencave. (WRC–07)



- 5.330** *Përcaktim shtesë:* Në Angolë, Arabi Saudite, Bahrain, Bangladesh, Kamerun, Kinë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gujana, Indi, Indonezi, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvajt, Nepal, Oman, Pakistan, Palestinë*, Filipine, Katar, Republikën Arabe të Sirisë, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Cad, Togo dhe Jemen, brezi i frekuencave 1 215 – 1 300 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm. (WRC– 23)
- 5.331** *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Gjermani, Arabi Saudite, Australi, Austri, Bahrein, Bjellorusi, Belgjikë, Benin, Bosnje–Hercegovinë, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kinë, Republika e Koresë, Kroaci, Danimarkë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Estoni, Federata Ruse, Finlandë, Francë, Gana, Greqi, Guinea, Guinea Ekuatoriale, Hungari, Indi, Indonezi, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Irlandë, Izrael, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lesoto, Letoni, Liban, Lihtenshtein, Lituani, Luksemburg, Maqedoni e Veriut, Madagaskar, Mali, Mauritania, Mali i Zi, Nigeri, Norvegji, Oman, Pakistan, Palestinë*, Mbretëria e Hollandës, Poloni, Portugali, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Turqia, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Sllovaki, Mbretëri e Bashkuar, Serbia, Slloveni, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Sri Lanka, Afrika Jugut, Suedi, Zvicër, Tailandë, Togo, Venezuelë dhe Vietnam, brezi i frekuencave 1215–1300 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. Në Kanada dhe SHBA, brezi 1240–1300 MHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin e radionavigacionit dhe përdorimi i shërbimit të radionavigacionit duhet të kufizohet për shërbimin aeronautik të radionavigacionit. (WRC– 23)
- 5.332** Në brezin 1215–1260 MHz, sensorët aktive në hapësirë për shërbimet hapësinore dhe të eksplorimit satelitor të Tokës, nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme, të kërkojnë mbrojtje, ose të imponojnë detyrime në veprimet ose zhvillimet e shërbimit të radiovëndndodhjes, shërbimit të radionavigacionit satelitor, shërbimet e tjera të përcaktuara në bazë parësore. (WRC–2000)
- 5.332A** Administratat që autorizojnë funksionimin e shërbimeve amatore dhe ato amatore satelitore në brezin e frekuencave 1 240-1 300 MHz, ose pjesë të tij, duhet të sigurojnë që shërbimet amatore dhe satelitore amatore të mos shkaktojnë ndërhyrje të dëmshme në marrësit e shërbimeve satelitore të radionavigacionit (hapësirë-Tokë) në përputhje me Nr. 5.29 (shih versionin më të fundit të Rekomandimit ITU-R M.2164). Administrata autorizuese, pas marrjes së një raporti për interferenca të dëmshme të shkaktuara nga një stacion i shërbimeve amatore ose satelitore amatore, do të marrë të gjitha hapat e nevojshëm për të eliminuar me shpejtësi këtë interferencë. (WRC-23).
- * Në bazë të Rezolutës 99 (Rev. Dubai, 2018) të Konferencës Fuqiplotë dhe duke marrë parasysh Marrëveshjen e Përkohshme Izraelito-Palestineze të 28 Shtatorit 1995.
- 5.335A** Në brezin 1260–1300 MHz, sensorët aktive në hapësirë për shërbimet hapësinore dhe të eksplorimit satelitor të Tokës, nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme, të kërkojnë mbrojtje, ose të imponojnë detyrime në veprimet ose zhvillimet e shërbimit të radiovëndndodhjes dhe të shërbimeve të tjera të përcaktuara në shënime për përdorim parësor. (WRC–2000)
- 5.337** Përdorimi i brezave 1300–1350 MHz, 2700–2900 MHz dhe 9000–9200 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në radarët me bazë



në tokë dhe në transponderat shoqërues të avioneve të cilët transmetojnë vetëm në këto breza dhe vetëm kur aktivizohen nga radarët operues në të njëjtin brez.

- 5.337A** Përdorimi i brezave 1300–1350 MHz nga stacionet tokësore në shërbimin e radionavigacionit satelitor nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme, as të imponojë veprimet dhe zhvillimet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik. (WRC–2000)
- 5.338** Në Kirgizstan, Sllovaki dhe Turkmenistan, instalimet egzistuese të shërbimit të radionavigacionit mund të vazhdojnë të operojnë në brezin 1350–1400 MHz. (WRC–12)
- 5.338A** Në brezat e frekuencave 1350–1400 MHz, 1427–1452 MHz, 22.55–23.55 GHz, 24.25–27.5 GHz, 30–31.3 GHz, 49.7–50.2 GHz, 50.4–50.9 GHz, 51.4–52.6 GHz, 81–86 GHz dhe 92–94 GHz, aplikohet Rezoluta 750 (Rev. WRC–15). (WRC–15)
- 5.339** Brezat 1370–1400 MHz, 2640–2655 MHz, 4950–4990 MHz and 15.20–15.35 GHz janë gjithashtu të përcaktuar në bazë dytësore për shërbimet e kërkimeve hapësinore (pasive) dhe eksplorimit satelitor të tokës (pasive).
- 5.340** Të gjitha emëtimet janë të ndaluara në brezat në vijim:
 1400–1427 MHz,
 2690–2700 MHz, me përjashtim të atyre që kërkohen në shënimin 5.422,
 10.68–10.7 GHz, me përjashtim të atyre që kërkohen në shënimin 5.483,
 15.35–15.4 GHz, me përjashtim të atyre që kërkohen në shënimin 5.511,
 23.6–24 GHz,
 31.3–31.5 GHz,
 31.5–31.8 GHz, në Rajonin 2,
 48.94–49.04 GHz, nga stacionet në bordet e avionëve,
 50.2–50.4 GHz (1),
 52.6–54.25 GHz,
 86–92 GHz,
 100–102 GHz,
 109.5–111.8 GHz,
 114.25–116 GHz,
 148.5–151.5 GHz,
 164–167 GHz,
 182–185 GHz,
 190–191.8 GHz,
 200–209 GHz,
 226–231.5 GHz,
 250–252 GHz. (WRC–03)/(1) 5.340.
- Përcaktimi i shërbimit për eksplorimin e tokës–satelitor (pasive) dhe shërbimi për kërkimin hapësinor (pasive) në brezin 50.2–50.4 GHz nuk duhet të imponojë kufizime të panevojshme të brezave fqinjë nga shërbimet e përcaktuar për përdorim parësorë në këto breza.
- 5.341** Në brezat 1400–1727 MHz, 101–120 GHz dhe 197–220 GHz, kërkim pasiv është duke u drejtuar nga disa vende në një program për emëtimet e paramenduara të origjinës jashtëtokësore.
- 5.341A** Në Rajonin 1, brezat e frekuencave 1427–1452 MHz dhe 1492–1518 MHz janë identifikuar për përdorim nga administratat që duan të implementojnë shërbimet e Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT) në



përputhje me Rezolutën 223 (Rev. WRC-15). Ky identifikim nuk parandalon përdorimin e këtyre brezave të frekuencave për çdo aplikim tjetër të shërbimeve për të cilët ata janë përcaktuar dhe nuk vënë prioritet në Radio Rregullatoret. Përdorimi i stacionit IMT është subjekt i marrëveshjes sipas Nr. 9.21 në respekt të shërbimit të lëvizshëm aeronautik përdorur për telemetrinë aeronautike në përputhje me Nr. 5.342. (WRC-15)

5.342 *Përcaktim shitesë:* Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Uzbekistan, Kirgistan dhe Ukrainë, brezi i frekuencave 1429–1535 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm aeronautik, ekzkluzivisht për qëllimet e telemetrisë aeronautike brenda territoreve kombëtare. Deri në 1 Prill 2007, përdorimi i brezit 1 452–1 492 MHz është subjekt për marrëveshjen ndërmjet administratave përkatëse. (WRC- 15)

5.345 Përdorimi i brezit 1452–1492 MHz nga shërbimi radioteleviziv satelitor, dhe nga shërbimi radioteleviziv, është i kufizuar për shërbimin radioteleviziv numerik audio dhe është subjekt i dispozitave të Rezolutës 528 (WRC -19).

5.346 Në Algjeri, Angolë, Arabi Saudite, Bahrein, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Republika e Afrikës Qendrore, Kongo (Rep. e), Bregu i Fildishtë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Esuatini, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Irak, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lesoto, Liban, Liberi, Madagaskar, Malaui, Mali, Marok, Mauritius, Mauriani, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeri, Oman, Uganda, Palestinë**, Katar, Republika Demokratike e Kongos, Ruanda, Senegal, Sejshel, Sudan, Sudani Jugor, Afrika e Jugut, Tanzani, Çad, Togo, Tunizi, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 1452–1492 MHz është identifikuar për përdorim nga administratat të listuara mësipër që duan të implementojnë shërbimet e Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT) në përputhje me Rezolutën 223 (Rev. WRC-23). Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtij brezi të frekuencave nga ndonjë aplikim tjetër i shërbimeve për të cilët ata janë përcaktuar dhe nuk vënë prioritet në Radio Rregullatoret. Përdorimi i këtij brezi frekuencash për implementimin e IMT është subjekt i arritjes së marrëveshjes sipas Nr. 9.21 në përputhje të shërbimit të lëvizshëm aeronautik përdorur për telemetrinë aeronautike në përputhje me shënimin Nr. 5.342. Shiko gjithashtu Rezolutën 761 (WRC-23). (WRC-23)

** Përdorimi nga Palestina në brezin frekuencor 1452-1492 MHz të alokuar për shërbimin e lëvizshëm të identifikuar për IMT është shënuar, në përputhje me Rezolutën 99 (Rev. Dubai, 2018) të Konferencës Fuqiplotë dhe duke marrë parasysh Marrëveshjen e Përkohshme Izraelito-Palestinezin të 28 Shtatorit 1995.

5.348 Përdorimi i brezit 1518–1525 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është subjekt koordinimi nën Nr.9.11A. Në brezin 1518–1525 MHz stacionet e shërbimit satelitor të lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit fiks. Nr.5.43A nuk aplikohet. (WRC- 03)

5.348A Në brezin 1518–1525 MHz, limiti i koordinimit në terma të niveleve të fuqisë së densitetit të fluksit në sipërfaqen e Tokës në aplikim të Nr. 9.11A për stacionet hapësinore në shërbimin e lëvizshëm satelitor (Hapësirë-Tokë), në respekt të përdorimit të shërbimit të lëvizshëm në sterë për radiot e lëvizshme ose i përdorur në mënyrë të përbashkët me rrjetet PSTN që veprojnë në territorin e Japonisë, duhet të jetë në vlerën prej –150 dB(W/m²) në çdo brez 4 kHz për të gjitha këndet e arritjes, në vend të atyre të dhëna në tabelën 52 të



Shtojcës 5. Në Brezin 1518–1525 MHz stacionet në shërbimin satelitor të lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit të lëvizshëm në territorin e Japonisë. Nr. 5.43 nuk aplikohet. (WRC– 03)

- 5.348B** Në brezin 1518–1525 MHz, stacionet e shërbimit satelitor të lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet telemetrike të lëvizshme aeronautike në shërbimin e lëvizshëm të Shteteve të Bashkuara (shiko shënimet Nr. 5.343 dhe 5.344) dhe të vendeve në listën e Nr. 5.342. Shënimi 5.43A nuk aplikohet. (WRC– 03)
- 5.349** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Arabinë Saudite, Azerbajxhan, Bahrein, Kamerun, Xhibuti, Egjipt, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Izrael, , Kuvait, Liban, Maqedoninë e Veriut, Marok, Katar, Republikën Arabe të Sirisë, Kirgizstan, Turkmenistan dhe Jemen përcaktimi i brezit të frekuencave 1 525–1 530 MHz për shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik është në bazë primare (shiko Nr.5.33). (WRC– 23).
- 5.350** *Përcaktim shtesë:* Në Kirgizstan dhe Turkmenistan brezi 1525–1530 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm aeronautik. (WRC– 19)
- 5.351** Brezat 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1626.5–1645.5 MHz and 1646.5–1660.5 MHz nuk duhet të përdoren për lidhjet fider të çdo shërbimi. Megjithatë, në rrethana të veçanta një stacion tokësor i çdo shërbimi të lëvizshëm satelitor të pozicionuar në një pikë fikse mund të autorizohet nga administrata për komunikim ndërmjet stacioneve hapësinore që përdorin këto breza.
- 5.351A** Për përdorimin e brezave të frekuencave 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1668–1675 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2520 MHz, MHz dhe 2670–2690 MHz nga shërbimi satelitor i lëvizshëm, shiko Rezolutat 212 (Rev. WRC– 23) dhe 225 (Rev.WRC–23). (WRC–23)
- 5.352A** Në brezin e frekuencave 1 525–1 530 MHz, stacionet e shërbimit satelitor të lëvizshëm, përveç stacioneve të shërbimit detar satelitor të lëvizshëm, nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit fiks në Algjeri, Arabi Saudite, Egjipt, Guine, Indi, Izrael, Itali, Jordani, Kuvait, Mali, Marok, Mauritani, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Vietnam dhe Jemen njoftuar para 1 Prillit 1998. (WRC– 19)
- 5.353A** Në aplikimin e procedurave të Seksionit II të Nenit 9 për shërbimin satelitor të lëvizshëm në brezat e frekuencave 1530–1544 MHz dhe 1626.5–1645.5 MHz, prioritet i duhet dhënë pranimit të kërkesave spektrale për fatkeqësi, urgjenca dhe komunikime sigurie për sistemet globale detare të sigurisë dhe fatkeqësive GMDSS. Komunikimet satelitore të lëvizshme detare për fatkeqësi, urgjencë dhe shpëtim duhet të kenë akses prioritar dhe disponibilitet të menjëhershëm mbi të gjitha komunikimet satelitore të lëvizshëm që veprojnë brenda një rrjeti. Shërbimet satelitore të lëvizshme nuk duhet të shkaktojnë interferenca të papranueshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga, komunikimet për fatkeqësi, urgjencë dhe të shpëtimit GMDSS. Duhet të merret në konsideratë prioriteti i komunikimeve të lidhura me shpëtimet në shërbimet e tjera satelitore të



lëvizshme. Dispozitat e Rezolutës 222 (WRC-23) duhen aplikuar.) (WRC-23)

- 5.354** Përdorimi i brezave 1525–1559 MHz dhe 1626.5–1660.5 MHz nga shërbimet e lëvizshme satelitore është objekt për koordinimet nën pikën 9.11A.
- 5.355** *Përcaktim shtesë:* në Bahrain, Bangladesh, Rep. Demokratike të Kongos, Xhibut, Egjipt, Eritre, Irak, Izrael, Kuvajt, Katar, Republikën Arabe të Sirisë, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Çad, Togo dhe Jemen, brezat 1540–1559 MHz, 1640–1645.5 MHz dhe 1646.5–1660 MHz janë përcaktuar gjithashtu për përdorim dytësor, për shërbimin fiks. (WRC-12)
- 5.356** Përdorimi i brezit 1544–1545 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor (hapësirë– Tokë) është kufizuar në komunikimet e fatkeqësive dhe shpëtimit (shih nenin 31).
- 5.357** Transmetimet në brezin 1545–1555 MHz nga stacionet tokësore aeronautike direkt në stacionet e anijeve, ose midis stacioneve të anijeve në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (R) janë gjithashtu të autorizuar kur të tilla transmetime janë përdorur për të zgjeruar ose mbështetur lidhjet satelit – avion.
- 5.357A** Në aplikimin e procedurave të Seksionit II të Nenit 9 për shërbimin satelitor të lëvizshëm në brezat e frekuencave 1545–1555 MHz dhe 1646.5–1656.5 MHz, prioritet i duhet dhënë pranimi të kërkesave spektrale të shërbimit satelitor të lëvizshëm aeronautik (R) duke dhënë mundësinë e transmetimit të mesazheve me përparësi nga 1 në 6 të Nenit 44. Komunikimet e shërbimit satelitor të lëvizshëm aeronautik (R) me përparësi nga 1 në 6 në Nenin 44 duhet të kenë përparësi në akses dhe disponibilitet të menjëhershëm, me konfiskim në qoftë se është e nevojshme, mbi të gjitha komunikimet e tjera satelitore të lëvizshme që veprojnë brenda një rrjeti. Sistemet satelitore të lëvizshme nuk duhet të shkaktojnë interferenca të papranueshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga komunikimet e shërbimit satelitor të lëvizshëm aeronautik (R) me përparësi nga 1 në 6 në Nenin 44. Duhet të merren në konsideratë si prioritet komunikimet e lidhura me shpëtimit në shërbimet e tjera satelitore të lëvizshme. (Duhet aplikuar dispozitat e Rezolutës 222 (Rev.WRC-23)). (WRC-23)
- 5.359** *Përcaktim shtesë:* në Gjermani, Arabi Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kamerun, Federata Ruse, Gjeorgji, Guine, Guine-Bisau, Jordani, Kazakistan, Kuvait, Lituani, Mauritani, Ugandë, Uzbekistan, Pakistan, Poloni, Republika Arabe e Sirisë, Kirgizstan, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Rumani, Taxhikistan, Tunizi, dhe Turkmenistan brezat e frekuencave 1 550–1 559 MHz, 1 610–1 645.5 MHz dhe 1 646.5–1 660 MHz janë gjithashtu të përcaktuara për përdorim parësor, për shërbimin fiks. Administratat janë të detyruara të bëjnë të gjitha përpjekjet për të shmangur implementimin e stacioneve të reja të shërbimit fiks në këto breza frekuencash. (WRC-23)
- 5.364** Përdorimi i brezit 1610 –1626.5 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor (Tokë– hapësirë) dhe nga shërbimi i radiopërcaktimit satelitor (Tokë–hapësirë) është objekt për koordinimin nën Nr. 9.11A. Stacioni i lëvizshëm tokësor që operon në secilën nga shërbimet përcaktuar në këtë brez nuk do të prodhojë një densitet piku e.i.r.p. që të kalojë –15 dB(W/4 kHz) në pjesët e brezit përdorur nga sistemet operuese në përputhje me kërkesat e Nr. 5.366 (në të cilat aplikohet Nr.4.10), ose të paktën në marrëveshje me administratat e shqetësuar. Në pjesët e brezit ku nuk operojnë sisteme të tilla, densiteti mesatar e.i.r.p. i stacionit të lëvizshëm tokësor nuk do të kalojë –3 Db (W/4



kHz). Stacionet e shërbimit të lëvizshëm satelitor nuk do të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik, stacionet që operojnë në përputhje me kërkesat e Nr.5.366 dhe stacionet në shërbimin fikse që operojnë në përputhje me kërkesat e Nr. 5.359. Administratat përgjegjëse për koordinimin e rrjeteve të lëvizshme satelitore do të bëjnë të gjitha përpjekjet e mundshme për të siguruar mbrojtjen e stacioneve që operojnë në përputhje me kërkesat e Nr. 5.366.

5.365 Përdorimi i brezit 1613.8–1626.5 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor (hapësirë–Tokë) është objekt i koordinimeve nën pikën 9.11A.

5.366 Brezi 1610 –1626.5 MHz është rezervuar për përdorim dhe zhvillim në një bazë mbarë botërore të navigacionit ajror për ndihmat elektronike në bordet e avionëve dhe të ndonjë pajisje të lidhur direkt me bazë në tokë ose në satelit. Një përdorim i tillë satelitor është objekt për marrëveshjen e arritur nga Nr 9.21.

5.367 *Përcaktim shtesë:* Brezi 1610–1626.5 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm satelitor aeronautik (R), objekt i marrëveshjes së arritur nga Nr. 9.21.

5.368

Dispozitat e Nr. 4.10 nuk zbatohen në lidhje me shërbimet e radiopërcaktimit satelitor dhe të lëvizshëm satelitor në brezin e frekuencave 1 610-1 626.5 MHz. Megjithatë Nr. 4.10 zbatohet në brezin e frekuencave 1 610-1 626.5 MHz në respekt të shërbimit satelitor të radionavigacionit aeronautik kur operohet në përputhje me Nr. 5.366, shërbimi aeronautik satelitor i lëvizshëm (R) kur operon në përputhje me Nr. 5.367, dhe në brezat e frekuencave 1 614.4225-1 618.725 MHz ose 1 616.3-1 620.38 MHz (Toka - hapësirë) (shih vendimin 5 të Rezolutes 365 (WRC-23) dhe 1 621.35-1 626.5 MHz në respekt të shërbimit satelitor të lëvizshëm detar kur përdoret për sistemin global të rrezikut dhe sigurisë detare (GMDSS). Në zbatim të procedurës së seksionit II të nenit 9, dispozitat e Nr. 4.10 nuk zbatohen për brezat e frekuencave 1 614.4225-1 618.725 MHz ose 1 616.3-1 620.38 MHz (Toka - hapësirë) (shih vendimin 5 të Rezolutes 365 (WRC-23)) dhe 2 483.59-2 499.91 MHz (hapësirë - Tokë) për shërbimin satelitor të lëvizshëm detar kur përdoret për GMDSS me rrjete ose sisteme satelitore për të cilat informacioni i plotë i koordinimit është marrë nga Byroja e Radiokomunikacionit para datës 20 Nëntor 2023. Zbatohet Rezoluta 365 (WRC-23). (WRC-23)

5.369 Kategori të ndryshme shërbimi: Në Angolë, Australi, Kinë, Eritrea, Etiopi, Indi, Iran (Rep Islamike e), Izrael, Liban, Liberi, Madagaskar, Mali, Pakistan, Papua Guinea e Re, Rep Arabe e Sirisë, Rep. Demokratike e Kongos, Sudan, Sudani jugor, Togo dhe Zambia, brezi 1610–1626.5 MHz është përcaktuar për shërbimin e Radiopërcaktimit– Satelitor (Tokë–hapësirë), për përdorim parësorë (shiko Nr.5.33), subjekt marrëveshjeje përfutur sipas pikës 9.21 nga vendet jo të listuar në këtë dispozitë. (WRC–12).

5.371 *Përcaktim shtesë:* Në Rajonin 1, brezi 1 610 – 1 626.5 MHz (Tokë–hapësirë) është gjithashtu të përcaktuar në bazë dytësore për shërbimin e radiopërcaktimit satelitor, objekt i marrëveshjes së arritur nga Nr. 9.21. (WRC–12)

5.372 Interferenca e dëmshme nuk duhet të shkaktohet në stacionet e shërbimit radio astronomi që përdorin brezin 1610.6–1613.8 MHz nga stacionet e shërbimeve të



radiopërcaktimit satelitor dhe të lëvizshëm satelitor (aplikohet Nr 29.13). Dendësia ekuivalente e fluksit të energjisë (epfd) e prodhuar në brezin 1610.6-1613.8 MHz nga të gjitha pozicionet hapësinore të një sistemi jo-gjeostacionar-satelitor në shërbimin e lëvizshëm satelitor (hapësirë-Tokë) që vepron në brezin 1613.8-1626.5 MHz do të jetë në përputhje me kriteret e mbrojtjes të parashikuara në Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R RA.1513-2, duke përdorur metodologjinë e dhënë në Rekomandimin ITU-R M.1583-1, dhe modeli i antenës radio-astronike i përshkruar në Rekomandimin ITU-R RA.1631-0. (WRC 19)

- 5.372A** Shërbimi satelitor i lëvizshëm detar në brezat e frekuencës 1 614.4225-1 618.725 MHz ose 1 616.3 - 1 620.38 MHz (Toka - hapësirë) (shih vendimin 5 të Rezolutës 365 (WRC- 23)) dhe 2483.59 – 2499.91 MHz (hapësirë – Tokë) kur ato përdoren për sistemin global të rrezikut dhe sigurisë detare (GMDSS) është i kufizuar në rrjetet gjeostacionare satelitore të identifikuara në Rezolutën 365 (WRC-23) dhe stacionet tokësore të lidhura me to të vendosura brenda një zone shërbimi nga 75°E në 135°E në gjatësinë gjeografike dhe nga 10°N deri në 55°N në gjerësi gjeografike. Zbatohet Rezoluta 365 (WRC-23). (WRC-23)
- 5.373** Stacionet e lëvizshme tokësore detare që marrin në brezin 1 621.35-1 626.5 MHz nuk do të imponojnë kufizime shtesë në stacionet tokësore që veprojnë në shërbimin e lëvizshëm detar satelitor ose në stacionet tokësore detare të shërbimit të radiodeterminimit satelitor që funksionon në përputhje me Radio Rregulloret në brezin 1 610-1 621.35 MHz ose në stacionet tokësore që veprojnë në shërbimin e lëvizshëm detar satelitor në përputhje me Radio Rregulloret në brezin 1 626.5-1 660.5 MHz, përveç nëse është rënë dakord ndryshe ndërmjet administratave.
- 5.373A** Stacionet e lëvizshme tokësore detare të lëvizshme që marrin në brezin 1621.35-1626.5 MHz nuk do të imponojnë kufizime në caktimin e stacioneve tokësore të shërbimeve të lëvizshme satelitore (Tokë-hapësirë) dhe shërbimet e radiodeterminimit satelitor (Tokë-hapësirë) në brezin 1621.35-1626.5 Mhz në rrjete për të cilat informacioni i plotë për koordinim është marrë nga Byroja e Radiokomunikimit para 28 Tetorit 2019. (WRC-19)
- 5.374** Stacionet tokësore sterë të lëvizshme në shërbimin e lëvizshëm satelitor që operojnë në brezat 1631.5–1634.5 MHz dhe 1656.5–1660 MHz nuk do të shkaktojnë interferencë të dëmshme në stacionet e shërbimit fiks që operojnë në vendet e renditura në shënimin Nr. 5.359. (WRC–97)
- 5.375** Përdorimi i brezit të frekuencave 1645.5–1646.5 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor (Tokë–hapësirë) dhe për lidhjet ndër-satelitore është i kufizuar në komunikimet për fatkeqësi dhe shpëtim (shih Nenin 31). (WRC-23)
- 5.376** Transmetimet në brezin 1646.5–1656.5 MHz nga stacionet e avionëve në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (R) direkt drejt stacioneve aeronautike tokësore ose përmes stacioneve të anijeve, janë gjithashtu të autorizuar kur të tilla transmetime janë përdorur për zgjerimin ose plotësimin e lidhjeve avion–satelit.
- 5.376A** Stacionet tokësore të lëvizshme që operojnë në brezin 1660–1660.5 MHz nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme për stacionet në shërbimin e radio astronomisë. (WRC–97)



- 5.379A** Administratat janë të detyruara të sigurojnë, sa më shpejt të jetë e mundur, gjithë mbrojtjen e mundshme në brezin 1660.5 – 1668.4 MHz për kërkimet e ardhshme në radio astronomi, veçanërisht duke eliminuar transmetimet ajër – tokë në shërbimin e ndihmave meteorologjike në brezin 1664.4 – 1668.4 MHz sa më shpejt të jetë e praktikueshme.
- 5.379B** Përdorimi i brezit të frekuencave 1668–1675 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt koordinimi nga Nr. 9.11A. (WRC–23)
- 5.379C** Në mënyrë që të ruhet shërbimi i radio astronomisë në brezin 1668–1670 MHz vlerat e fuqisë së agreguar të densitetit të fluksit të prodhuar nga stacionet tokësore të lëvizshme në rrjetin e shërbimit satelitor të lëvizshëm që operojnë në këtë brez nuk duhet të kalojnë vlerat –181dB (W/m²) në 10 MHz dhe –194 dB (W/m²) në çdo 20 kHz në çdo stacion radio astronomik të regjistruar në MIFR (Master International Frequency Register), për më shumë se 2% të integritetit të periudhës prej 2000 s. (WRC–03)
- 5.379D** Për bashkëndarjen e brezit të frekuencave 1668.4–1675 MHz ndërmjet shërbimit të lëvizshëm satelitor dhe atij fiks dhe të lëvizshëm duhet aplikuar Rezoluta 744 (Rev.WRC–23). (WRC–23)
- 5.379E** Në brezin 1668.4–1675 MHz, stacionet në shërbimin e lëvizshëm satelitor, nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme stacioneve në shërbimin e ndihmave meteorologjike në Kinë, Iran (Republika Islamike), Japoni dhe Uzbekistan. Në brezin 1668.4–1675 MHz administratat janë të detyruara të mos implementojnë shërbime të reja të ndihmës meteorologjike dhe janë të inkurajuar të migrojnë shërbimet egzistuese të ndihmës meteorologjike në breza të tjerë sa më shpejt të jetë e praktikueshme. (WRC–03)
- 5.380A** Në brezin 1670–1675 MHz stacionet në shërbimin e lëvizshëm satelitor nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme, të detyrojnë zhvillimin e, stacioneve egzistuese tokësore në shërbimin satelitor meteorologjik njoftuar para Janarit 2004. Çdo caktim i ri të stacioneve tokësore në këtë brez duhet gjithashtu të mbrohet nga interferencat e dëmshme shkaktuar nga stacionet e shërbimit të lëvizshëm–satelitor. (WRC–07)
- 5.381** *Përcaktim shtesë:* në Afganistan, Kubë, Indi, Iran (Republika Islamike e) dhe Pakistan, brezi 1690–1700 MHz është përcaktuar gjithashtu për përdorim parësor për shërbimin fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC–12)
- 5.382** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrain, Bjellorusi, Kongo (Rep e), Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopia, Federata Ruse, Guine, Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvait, Liban, Maqedoni e Veriut, Mauritani, Moldavi, Mongoli, Oman, Uzbekistan, Poloni, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Kirgizstan, Somali, Taxhikistan, Turkmenistan, Ukrainë dhe Jemen përcaktimi i brezit të frekuencave 1 690 – 1 700 MHz për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik, është në bazë parësore (shih Nr. 5.33), dhe në Republikën Popullore Demokratike të Koresë, përcaktimi i brezit të frekuencave 1 690–1 700 MHz për shërbimin fiks është në bazë parësore (shih Nr. 5.33) dhe shërbimi i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik, është në bazë dytësore. (WRC–19)



- 5.384A** Brezat e frekuencave 1710–1885 MHz, 2300–2400 MHz dhe 2500–2690 MHz, dhe pjesë të tyre, janë të identifikuara për përdorim nga administratat që dëshirojnë të implementojnë IMT (Telekomunikacionet e Lëvizshme Ndërkombëtare) sipas Rezolutës 223 (Rev.WRC–15). Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtyre brezave nga ndonjë aplikacion i shërbimeve të cilëve i janë përcaktuar dhe nuk vendos prioritet në Rregulloret Radio. (WRC– 15)
- 5.385** *Përcaktim shtesë:* Brezi 1718.8–1722.2 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin e radio astronomisë në vëzhgimet e linjave spektrale. (WRC– 2000)
- 5.386** *Përcaktim shtesë:* Brezi 1750 – 1850 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimet e veprimeve hapësinore (Tokë–hapësirë) dhe kërkimeve hapësinore (Tokë–hapësirë) në Rajonin 2 (përveç Meksikës), në Australi, Guam, Indi, Indonezi dhe Japoni, objekt për marrëveshjen e arritur nën Nr. 9.21, duke treguar vemendje të veçantë për sistemet troposkatër. (WRC– 15)
- 5.387** *Përcaktim shtesë:* Në Bjellorusi, Gjeorgji, Kirgistan, Rumani, Taxhikistan dhe Turkmenistan, brezi i frekuencave 1770–1790 MHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin meteorologjik satelitor në bazë parësore, objekt i marrëveshjes së arritur sipas Nr. 9.21. (WRC–23)
- 5.388A** Në Rajonet 1 dhe 3, brezat e frekuencave 1710–1980 MHz, 2010–2025 MHz dhe 2110–2170 MHz dhe në Rajonin 2 brezat e frekuencave 1710–1980 MHz dhe 2110–2160 MHz mund të përdoren nga stacionet me lartësi të lartë të platformës si stacione bazë (HIBS) për të siguruar IMT (Telekomunikacionet e Lëvizshme Ndërkombëtare). Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtyre brezave të frekuencave nga çdo akllim i shërbimeve për të cilat ato janë përcaktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Regulloret.Rezoluta 221 (Rev.WRC-23) do të zbatohet. HIBS nuk do të kërkojë mbrojtje nga shërbimet primare ekzistuese. Nr. 5.43A nuk zbatohet. Një përdorim i tillë i HIBS në brezat e frekuencave 1 710-1 785 MHz në Rajonet 1 dhe 2, dhe 1 710-1 815 MHz në Rajonin 3 është i kufizuar në marrje nga HIBS, dhe në brezin e frekuencave 2 110- 2 170 MHz është i kufizuar në transmetim nga HIBS. (WRC-23)
- 5.388B**
- 5.389A** Përdorimi i brezave të frekuencave 1980–2010 MHz dhe 2170–2200 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është objekt për koordinimin sipas Nr. 9.11A dhe të dispozitave të Rezolutës 716 (Rev. WRC–23). (WRC–23)
- 5.389C** Përdorimi i brezave të frekuencave 2 010-2 025 MHz dhe 2 160-2 170 MHz në Rajonin 2 nga shërbimi i lëvizshëm satelitor është subjekt i koordinimit sipas Nr. 9.11A dhe dispozitave të Rezolutës 716 (Rev. WRC–23). (WRC-23)
- 5.389E** Përdorimi i brezave 2010–2025 MHz dhe 2160–2170 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor në Rajonin 2 nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme ose të detyrojë zhvillimin e shërbimeve fiks dhe të lëvizshëm në Rajonin 1 dhe 3.
- 5.389F** Në Algjeri, Kepi i Gjellbërt, Egjipt, Iran (Republika Islamike e), Mali, Republika Arabe e Syrisë dhe Tunizi, përdorimi i brezave 1980–2010 MHz



dhe 2170–2200 MHz nga shërbimi i lëvizshëm satelitor nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme në shërbimet fikse dhe të lëvizshme dhe as të lejojë zhvillimin e këtyre shërbimeve para datës 1 Janar 2005 si dhe as të kërkojë mbrojtje të shërbimeve nga shërbimet e mëvonshme. (WRC–19).

- 5.391** Në dhënien e frekuencave për shërbimin e lëvizshëm në brezat e frekuencave 2025–2110 MHz dhe 2200–2290 MHz, administratat nuk duhet të fusin sisteme të lëvizshme me densitet të lartë, siç përshkruhet në Rekomandimin ITU–R SA.1154–0 dhe duhet të marrin parasysh këtë Rekomandim për futjen e çdo tipi tjetër sistemi të lëvizshëm. (WRC–15)
- 5.392** Administratat janë të detyruara të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që transmetimet hapësirë–hapësirë përmes dy ose më shumë sateliteve jogjeostacionar, në shërbimet e kërkimeve hapësinore, veprimeve hapësinore dhe shërbimit satelitor për eksplorimin e Tokës në brezat 2025–2110 MHz and 2200–2290 MHz, nuk do të imponojnë asnjë pengesë në transmetimet Tokë–hapësirë, hapësirë–Tokë dhe transmetime të tjera hapësirë–hapësirë të këtyre shërbimeve dhe të brezave përmes satelitëve gjeostacionar dhe jo–gjeostacionar.
- 5.394** Në Shtetet e Bashkuara, përdorimi i brezit të frekuencave 2 360–2 395 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik për telemetrinë ka përparësi ndaj përdorimeve të tjera nga shërbimet e lëvizshme. Në Kanada, përdorimi i brezit të frekuencave 2 360–2 400 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik për telemetrinë ka përparësi ndaj përdorimeve të tjera nga shërbimet e lëvizshme. (WRC–23)
- 5.395** Në Francë dhe Turqi, përdorimi i brezit 2310–2360 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik, për telemetrinë ka prioritet mbi përdorimet e tjera nga shërbimi i lëvizshëm. (WRC–03)
- 5.396** Stacionet hapësinore të shërbimit radioteleviziv–satelitor në brezin 2310–2360 MHz që operojnë në përputhje me shënimin 5.393 që mund të prekë shërbimet për të cilët ky brez është i caktuar në vendet e tjera, duhet të koordinohet dhe të njoftohet në përputhje me Rezolutën 33 (Rev.WRC–07)*. Stacionet tokësore radiotelevizive do të jenë subjekt koordinimi dypalësh me vendet fqinje përpara se ata të vihen në përdorim.
*Shënim nga Sekretariati: Kjo Rezolutë është rishikuar nga WRC–03.
- 5.398** Në lidhje me shërbimin e radiopërcaktimit satelitor në brezin 2 483.5 –2 500 MHz, dispozitat e Nr.4.10 nuk do të aplikohen.
- 5.398A** Kategori të ndryshme shërbimi: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan dhe Ukrainë, brezi 2483.5 – 2500 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radiopërcaktimit. Stacionet e radiopërcaktimit në këto vende nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimeve fikse, të lëvizshme dhe satelitore të lëvizshme të cilët operojnë në përputhje me Rregulloret Radio në brezin e frekuencave 2 483.5–2500 MHz. (WRC–12)
- 5.399** Me përjashtim të rasteve referuar në shënimin Nr. 5.401, stacionet e shërbimit satelitor të radiopërcaktimit që operojnë në brezin e frekuencave 2 483.5–2 500 MHz, për të cilin informacioni i njoftimit është marrë nga Byroja pas 17 Shkurt 2012 dhe zona e shërbimit e të cilit përfshin Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Kazakistan, Uzbekistan, Kirgistan, Taxhikistan dhe Ukrainë, nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme, dhe nuk duhet të kërkojnë



mbrojtje nga stacionet e shërbimit të radiopërcaktimit që operojnë në këto vende në përputhje me shënimin Nr. 5.398A. (WRC-12)

- 5.401** Në Angolë, Australi, Bangladesh, Kinë, Eritrea, Esuatini, Etiopi, Indi, Liban, Liberi, Libi, Madagaskar, Mali, Pakistan, Papua Guinea e Re, Republika Arabe Siriane, Republika Demokratike e Kongos, Sudan, Togo dhe Zambia, brezi i frekuencave 2483.5–2500 MHz është përcaktuar tashmë në bazë parësore për shërbimin satelitor të radiopërcaktimit përpara WRC-12, në bazë të marrëveshjes së mbajtur sipas Nr. 9.21 nga vendet që nuk janë të listuar në këtë dispozitë. Sistemet në shërbimin satelitor të radiopërcaktimit për të cilët është marrë informacioni i plotë mbi koordinimin nga Zyra e Radiokomunikimit përpara 18 Shkurt 2012 do të ruajnë statusin e tyre rregullator, që nga data e marrjes së informacionit të kërkesës së koordinimit. (WRC-19)
- 5.402** Përdorimi i brezit 2483.5–2500 MHz nga shërbimet i lëvizshëm satelitor dhe radiopërcaktimit satelitor është objekt për koordinimin nën Nr. 9.11A. Administratat janë të detyruara të marrin të gjitha masat e nevojshme për të shmangur interferencat e dëmshme të shërbimit të radio astronomisë nga emëtimet në brezin 2483.5–2500 MHz, veçanërisht kur shkaktohen nga rrezatimet harmonike dytësore që do të bien brenda brezit 4990–5000 MHz përcaktuar në bazë mbar botërore për shërbimin e radio astronomisë.
- 5.403** Në bazë të marrëveshjes së arritur nga Nr. 9.21, brezi 2520–2535 MHz mund të përdoret gjithashtu për shërbimin e lëvizshëm satelitor (hapësirë-Tokë), përveç i lëvizshëm aeronautik–satelitor për veprim të kufizuar brenda kufijve kombëtar. Dispozitat e Nr. 9.11° do të aplikohen. (WRC-07)
- 5.409A** Brezi i frekuencës 2 500-2 690 MHz në Rajonet 1 dhe 2 dhe brezi i frekuencave 2 500-2 655 MHz në Rajonin 3 janë identifikuar për përdorim nga stacionet e platformës në lartësi të madhe si stacione bazë (HIBS) të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT) (HIBS). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtyre brezave të frekuencave nga çdo aplikim i shërbimeve të cilave u janë caktuar dhe nuk vendos përparësi në Radio Rregulloret. Rezoluta 218 (WRC-23) do të zbatohet. HIBS nuk do të kërkojë mbrojtje nga shërbimet primare ekzistuese. Nr. 5.43A nuk zbatohet. Një përdorim i tillë i HIBS në brezat e frekuencave 2 500-2 510 MHz në Rajonet 1 dhe 2, dhe 2 500-2 535 MHz në Rajonin 3 është i kufizuar në marrje nga HIBS. (WRC-23)
- 5.410** Brezi 2500–2690 MHz mund të përdoret për sistemet skater troposferike në Rajonin 1, subjekt i marrëveshjes së arritur sipas Nr. 9.21. Nr. 9.21 nuk zbatohet për lidhjet skater troposferike të vendosura krejtësisht jashtë Rajonit 1. Administratat duhet të bëjnë të gjitha përpjekjet për të shmangur zhvillimin e sistemeve të reja skater troposferike në këtë brez. Kur planifikohen lidhje të reja skater troposferik radio-rele në këtë brez, duhet të merren të gjitha masat e duhura për të përjashtuar drejtimin e antenave të këtyre lidhjeve drejt orbitës së satelitit gjeostacionar. (WRC-12)
- 5.412** *Përcaktim alternativ:* Në Kirgizstan dhe Turkmenistan brezi 2500–2690 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC-12)
- 5.413** Në caktimin e sistemeve në shërbimin radioteleviziv–satelitor në brezat përmes 2500 MHz dhe 2690 MHz, administratat janë të detyruara të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur shërbimin radio astronomi në brezin 2690–700 MHz.



- 5.414** Përcaktimi i brezit të frekuencave 2500–2520 MHz në shërbimin e lëvizshëm satelitor (hapësirë–Tokë) është objekt për koordinimin nën Nr. 9.11A. (WRC–07)
- 5.416** Përdorimi i brezit 2520–2670 MHz nga shërbimi radioteleviziv–satelitor është kufizuar në sistemet kombëtare dhe rajonale për marrje në bashkësi, objekt për marrëveshjen e arritur sipas Nr.9.21. Dispozitat e Nr. 9.19 do të aplikohen nga administratat në këtë brez, në marrëveshjet e tyre dypalëshe dhe shumëpalëshe. (WRC–07)
- 5.418 (M)** *Përcaktim shtesë:* në Indi, brezi i frekuencave 2535–2655 MHz është përcaktuar gjithashtu për përdorim parësor për shërbimin radioteleviziv–satelitor (zanor) dhe shërbimet plotësuese radioteleviziv tokësor. Një përdorim i tillë është i limituar në radiotelevizionin numerik audio dhe është subjekt i dispozitave të Rezolutës 528 (Rev. WRC–19). Dispozitat e Nr.5.416 dhe Tabela 21–4 e nenit 21, nuk aplikohet në këtë përcaktim shtesë. Përdorimi i sistemit të sateliteve jo–gjeostacionar në shërbimin radioteleviziv–satelitor (zanor) është subjekt i Rezolutës 539 (Rev. WRC–19). Sistemet e shërbimit radioteleviziv–satelitor gjeostacionar (zanor) për të cilët informacioni i plotë i koordinimit sipas Shtojcës 4 është marrë pas 1 Qershorit 2005 janë të limituara në sistemet me qëllim mbulimi kombëtar. Fuqia e densitetit të fluksit në sipërfaqen e Tokës e prodhuar nga emëtimet e një stacioni hapësinor gjeostacionar të shërbimit radioteleviziv satelitor (zanor) që operon në brezin 2630–2655 MHz për të cilin informacioni i plotë i koordinimit sipas Shtojcës 4, është marrë pas 1 Qershorit 2005, për të gjitha kushtet dhe të gjitha metodat e modulimit, nuk duhet të tejkalojë limitet e mëposhtme: $-130 \text{ dB (W/ (m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $0^\circ \leq \Theta \leq 5^\circ$
 $-130 + 0.4 (\Theta - 5) \text{ dB (W/ (m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $5^\circ \leq \Theta \leq 25^\circ$
 $-122 \text{ dB (W/ (m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $25^\circ \leq \Theta \leq 90^\circ$
ku Θ është këndi i arritjes së valës incidente mbi planin horizontal, në gradë. Këto limite mund të tejkalohen në territorin e çdo vëndi për të cilin administrata ka rënë dakord në këtë mënyrë. Si një përjashtim i limiteve të mësipërme, fuqia e densitetit të fluksit prej $-122 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ duhet përdorur si kufi për koordinim nën Nr. 9.11 në një sipërfaqe prej 1500 km rreth territorit të një administrate duke njoftuar sistemet e shërbimit radioteleviziv–satelitor (zanor). Veç kësaj, një administratë e listuar në këtë dispozitë nuk duhet të ketë njëherësh dy mbivendosje të frekuencave të caktuara, njera nën këtë dispozitë dhe tjera nën Nr. 5.416 për sistemet për të cilat informacioni i plotë i koordinimit sipas Shtojcës 4 është marrë pas 1 Qershorit 2005. (WRC–19)
- 5.418B** Përdorimi i brezit 2630–2655 MHz nga sistemet satelitore jo–gjeostacionare në shërbimin radioteleviziv–satelitor (zanor), që ndiqet nga shënimi. 5.418, për të cilat informacioni i plotë i koordinimit sipas Shtojcës 4, ose informacioni i njoftimit është marrë pas 2 Qershorit 2000, është objekt për aplikimin e përcaktimeve të Nr. 9.12. (WRC–03)
- 5.418C** Përdorimi i brezit 2630–2655 MHz nga rrjetet satelitore gjeostacionare për të cilat informacioni i plotë i koordinimit sipas Shtojcës 4 ose informacioni i njoftimit është marrë pas 2 Qershorit 2000, është objekt për aplikimin e përcaktimeve të Nr. 9.13 në respekt të sistemeve satelitore jo–gjeostacionare në shërbimin radioteleviziv–satelitor (zanor), që ndiqet nga Shënimi. 5.418. Nr. 22.2 nuk aplikohet. (WRC–03)
- 5.419** Kur sistemet e shërbimit të lëvizshëm satelitor përdoren në brezin 2670–2690 MHz, administratat duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sistemet satelitore që operojnë në këtë brez para datës 3 Mars 1992.



Koordinimi i sistemeve të lëvizshme satelitore në këtë brez do të jetë në përputhje me Nr. 9.11A. (WRC-07)

- 5.420** Brezi 2655–2670 MHz mund të jetë përdorur gjithashtu për shërbimin i lëvizshëm satelitor (Tokë–hapësirë), përveç i lëvizshëm aeronautik–satelitor për operim të kufizuar brenda kufijve kombëtar, objekt për marrëveshjen e arritur nën Nr. 9.21. Aplikohet koordinimi sipas Nr. 9.11A. (WRC-07)
- 5.422** *Përcaktim shtesë:* Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Bjellorusi, Brunei Darusalemi, Kongo (Republika e), Bregu i Fildishtë, Kubë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gabon, Gjeorgji, Guinea, Guinea-Bissau, Republika Islamike e Iranit, Irak, Izrael, Jordani, Kuvait, Liban, Mauritani, Mongoli, Mali i Zi, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Kirgistan, Rep. Demokratike e Kongos, Rumani, Somali, Taxhikistan, Tunizi, Turkmenistan, Ukrainë dhe Jemen brezi 2690–2700 MHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore edhe për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. Një përdorim i tillë është i lejuar vetëm për pajisjet që janë në operim nga 1 Janari 1985. (WRC-12)
- 5.423** Në brezin 2700–2900 MHz, radarët me bazë tokësore përdorur për qëllime meteorologjike janë autorizuar të operojnë në bazë të barazisë me stacionet e shërbimit të radionavigacionit aeronautik.
- 5.424A** Në brezin 2900–3100 MHz, stacionet në shërbimin e radiovendndodhjes nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, as të kërkojnë mbrojtje nga, sistemet radare në shërbimin e radionavigacionit. (WRC-03)
- 5.425** Në brezin 2900–3100 MHz, përdorimi i sistemit transponder për investigimin në bordet e anijeve (SIT) do të jetë kufizuar në nënbrezin 2930–2950 MHz.
- 5.426** Përdorimi i brezit 2900–3100 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në radarët me bazë tokësore.
- 5.427** Në brezat 2900–3100 MHz dhe 9300–9500 MHz, përgjigja nga transponderat e radarëve nuk do të jetë e mundur të ngatërrohet me përgjigjet nga radarët sinjalizues dhe nuk do të shkaktojë interferencë në radarët e anijeve ose të avionëve në shërbimin e radionavigacionit, duke vlerësuar gjithsesi Nr.4.9.
- 5.428** *Përcaktim shtesë:* Në Kirgistan, dhe Turkmenistan brezi i frekuencave 3100–3300 MHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC-19)
- 5.429** *Përcaktim shtesë:* Në Arabinë Saudite, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei Darusalam, Kamboxhia, Kamerun, Kinë, Kongo (Rep. e), Korea (Rep. e), Bregu i Fildishtë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Indi, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Japoni, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lao P.D.R., Liban, Libi, Malajzi, Mongoli, Maynmar, Zelandë e Re, Oman, Uganda, Pakistan, Palestine* Katar, Republika Arabe e Sirisë, Rep. Demokratike e Kongos, Rep. Popullore Demokratike të Koresë, Singapor, Somali, Sudan, Tailand, Vietnam dhe Jemen, brezi i frekuencave 3300–3400 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm dhe fiks. Mongolia, Zelandë e Re dhe shtetet që kufizojnë Mesdheun nuk duhet të kërkojnë mbrojtje për shërbimin e tyre fiks dhe të lëvizshëm nga shërbimi i radiopërcaktimit. (WRC-23)



5.429A

Përcaktim shtesë: Në Angolë, , Botsvana, Burkina Fazo, Burundi, Kabo Verde, Republika e Afrikës Qëndrore, Komoros, Xhibuti, Eritrea, Esuatini, Etiopia, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ekuateriale, Lesoto, Liberi, Madagaskar, Malau, Mauritius, Mauritani, Mozambik, Namibi, Niger, Nigeri, Palestine*, , Republika Demokratike e Kongos, Ruanda, Sao Tome Principe, Senegal, Sejshel, Sierra Leone, Somalia, , Sudani Jugor, Afrika e Jugut, Tanzani, Çad, Togo, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 3300–3400 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit lëvizshëm aeronautik. Stacionet në shërbimin e lëvizshëm që operojnë në brezin e frekuencave 3300–3400 MHz nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme për, ose të kërkojnë mbrojtje nga, stacionet që operojnë në shërbimin e radiopërcaktimit. (WRC–23).

* Në bazë të Rezolutës 99 (Rev. Dubai, 2018) të Konferencës Fuqiplotë, dhe duke marrë parasysh Marrëveshjen e Përkohshme Izraelito-Palestineze të 28 shtatorit 1995.

5.429B

Në shtetet, në vazhdim, të Rajonit 1, Angolë, Benin, Botsvana, Burkina Fazo, Burundi, Kepi i Gjellber, Kamerun, Republika e Afrikës Qëndrore, Komoros, Kongo (Republika e), Bregu i Fildishtë, Xhivuti, Egjipt, Eritrea, Esuatini, Etiopi, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ekuatoriale, Kenia, Lesoto, Liberi, Malau, Madagaskar, Mauritius, Mauritani, Mongoli, Mozambik, Namibi, Niger, Nigeri, Uganda, Rep. Demokratike e Kongos, Ruanda, Sudan, Sao Tome dhe Principe, Senegal, Sejshel, Sierra Leone, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Afrika e Jugut, Tanzani, Çad, Togo, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 3300–3400 MHz është identifikuar për implementimin e Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Përdorimi i këtij brezi frekuencash duhet të jetë në përputhje me Rezolutën 223 (Rev. WRC–23). Përdorimi i brezit të frekuencave 3300–3400 MHz nga stacionet IMT në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme për, ose të kërkojë mbrojtje nga, sistemi në shërbimin e radiopërcaktimit, dhe administratat që dëshirojnë të implementojnë IMT duhet të arrijnë marrëveshjen me shtetet fqinje për të mbrojtur operimin brenda shërbimit të radiopërcaktimit. Ky identifikim nuk përfshin përdorimin e këtij brezi frekuencash nga ndonjë aplikim i shërbimit në të cilin ai është përcaktuar dhe nuk vë prioritet në Radio Rregullatoret. (WRC–23)

5.429C

Kategori të ndryshme shërbimi: në Argjentinë, Brazil, Kubë, Republikën Domenikane, Guatemalë, Meksikë, Paraguaj dhe Uruguay, brezi i frekuencës 3 300-3 400 MHz i përcaktohet shërbimit fiks në bazë primare. Stacionet në shërbimin fiks që operojnë në brezin e frekuencave 3 300-3 400 MHz nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme për, ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet që veprojnë në shërbimin e radiolokacionit. (WRC-23)

5.429D

Në Rajonin 2, përdorimi i shërbimit të lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, në brezin e frekuencave 3 300 - 3 400 MHz është identifikuar për implementimin e Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Një përdorim i tillë do të jetë në përputhje me Rezolutën 223 (Rev.WRC-23). Përdorimi i brezit të frekuencave 3 300-3 400 MHz nga stacionet IMT në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme për, ose të pretendojë mbrojtje nga sistemet në shërbimin e radiolokacionit dhe administratat që dëshirojnë të zbatojnë IMT duhet të marrin miratimin e vendeve fqinje për të mbrojtur operimin brenda shërbimit të radiolokacionit. Ky identifikim nuk e përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencor nga ndonjë



aplikim i shërbimeve tek të cilat ajo u është caktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregullore. (WRC-23)

- 5.429F** Në vendet e mëposhtme në Rajonin 3: Kamboxhia, Indi, Indonezi, Lao P.D.R., Pakistan, Filipine, Singapor dhe Vietnam, përdorimi i brezit të frekuencave 3 300-3 400 MHz është identifikuar për implementimin e Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Një përdorim i tillë do të jetë në përputhje me Rezolutën 223 (Rev.WRC-23). Përdorimi i brezit të frekuencave 3 300-3 400 MHz nga stacionet IMT në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme për, ose të pretendojë mbrojtje nga sistemet në shërbimin e radiolokacionit. Përpara se një administratë të vërë në përdorim një stacion bazë ose të lëvizshëm të një sistemi IMT në këtë brez frekuencash, ajo do të kërkojë marrëveshje sipas Nr. 9.21 me vendet fqinje për të mbrojtur shërbimin e radiolokacionit. Ky identifikim nuk e përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencor nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u është caktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregullore. (WRC-23)
- 5.429G** Stacionet në shërbimin e lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, që operojnë në brezin e frekuencave 3 300 3 400 MHz në Rajonin 2 nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme për, ose të pretendojnë mbrojtje nga sistemet që operojnë në shërbimin e radiolokacionit. (WRC-23)
- 5.430** *Përcaktim shtesë:* Në Kirgistan dhe Turkmenistan, brezi i frekuencës 3300–3400 MHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC– 19)
- 5.430A (M)** Përcaktimi i brezit të frekuencave 3400–3600 MHz për shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik është subjekt i marrëveshjes së arritur sipas Nr. 9.21. Ky brez frekuencash është identifikuar për Telekomunikacionet e Lëvizshme Ndërkombetare (IMT). Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtij brezi nga çdo aplikim i shërbimeve për të cilët është përcaktuar dhe nuk përcakton prioritet në Rregulloret Radio. Në fazën e koordinimit zbatohen gjithashtu dispozitat e Nr. 9.17 dhe 9.18. Përpara se një administratë të vendosë në përdorim një stacion (bazë ose të lëvizshëm) të shërbimit të lëvizshëm në këtë brez, duhet të sigurojë që fuqia e fluksit të densitetit (pfd), prodhur në 3 m mbi tokën, nuk tejkalon $-154.5 \text{ dB(W)/(m}^2 \cdot 4 \text{ kHz)}$) për më shumë se 20% të kohës, në kufijtë e territorit të çdo administrate tjetër. Ky limit mund të tejkalohet në territorin e çdo vendi, administrata e të cilit ka rënë dakort kështu. Në mënyrë që të sigurohet që limiti pfd në kufijtë e territorit të çdo administrate tjetër është plotësuar, duhet të bëhen llogaritjet dhe verifikimet duke marrë parasysh gjithë informacionin përkatës, me marrëveshje të ndërsjellë të të dy administratave (administratës përgjegjëse për stacionin tokësor (terrestrial station) dhe administratës përgjegjëse për stacionin në tokë (earth station)), dhe nëse kërkohet edhe me asistencë të Zyrës. Në rast të mosmarrëveshjeve, llogaritjet dhe verifikimet e pfd do të bëhen nga Zyra, duke marrë parasysh informacionet e përmendura më sipër. Stacionet e shërbimit të lëvizshëm në brezin 3400–3600 MHz nuk duhet të kërkojnë më shumë mbrojtje nga stacionet hapësinore se ato të ofruara në Tabelën 21–4 të Rregulloreve Radio (Versioni i 2004-s). (WRC–15)
- 5.431** *Përcaktim shtesë:* Në Gjermani brezi i frekuencave 3400–3475 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin amator. (WRC–19)
- 5.433A** Në Australi, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kinë, komunitetet franceze jashtë shtetit të Rajonit 3, Kore (Rep. e), Indi, Indonezi, Iran (Republika Islamike), Japoni, Zelandën e Re, Pakistan, Filipine, Republika Popullore



Demokratike e Koresë dhe Singapor, brezi i frekuencave 3 500-3 600 MHz është identifikuar për Telekomunikacionin e Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk e përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencor nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u është caktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregullore. Në fazën e koordinimit zbatohen gjithashtu edhe dispozitat Nr. 9.17 dhe 9.18. Përpara se një administratë të vërë në përdorim një stacion (bazë ose të lëvizshëm) të shërbimit të lëvizshëm në këtë brez frekuencash, duhet të sigurojë që densiteti i fluksit të fuqisë (pfd) i prodhuar në 3 m mbi tokë të mos kalojë $-154,5 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot 4 \text{ kHz))}$ për më shumë se 20% të kohës në kufirin e territorit të çdo administrate tjetër. Ky kufi mund të tejkalohet në territorin e çdo vendi, administrata e të cilit ka rënë dakord. Për të siguruar që kufiri i pfd në kufirin e territorit të çdo administrate tjetër është përmbushur, llogaritjet dhe verifikimi do të bëhen, duke marrë parasysh të gjithë informacionin përkatës, me marrëveshje reciproke të të dyja administratave (administrata përgjegjëse për stacionin/terrestrial dhe administratën përgjegjëse për stacionin tokësor), me ndihmën e Byrosë nëse kërkohet. Në rast mosmarrëveshjeje, llogaritja dhe verifikimi i pfd-së bëhet nga Byroja, duke marrë parasysh informacionin e përmendur më sipër. Stacionet e shërbimit të lëvizshëm në brezin e frekuencave 3 500– 3 600 MHz nuk do të kërkojnë më shumë mbrojtje nga stacionet hapësinore sesa ajo e parashikuar në Tabelën 21-4 të Rregullores së Radios (Botimi i 2004). (WRC-23)

- 5.433B** Në Angola, Botsvana, Guinea, Lesoto, Malavi dhe Sudanin e Jugut, brezi i frekuencave 3 600-3 700 MHz është identifikuar për Telekomunikacionin e Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e brezit të frekuencave nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u është caktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregullore. Do të zbatohen kushtet e Nr. 5.434A. (WRC-23)
- 5.434** Në Rajonin 2, brezi i frekuencës 3 600-3 700 MHz është identifikuar për përdorim nga administratat që dëshirojnë të zbatojnë Telekomunikacionin e Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk e përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencor nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u është caktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregullore. Administratat që dëshirojnë të zbatojnë IMT-në do të marrin miratimin e vendeve fqinje për të siguruar mbrojtjen e shërbimit satelitor fiks (hapësirë tokë). (WRC-23)
- 5.434A** Përdorimi i brezit të frekuencave 3 600-3 800 MHz nga shërbimi i lëvizshëm, përveç i lëvizshëm aeronautik, në bazë parësore në Rajonin 1, është subjekt i marrëveshjes së marrë sipas Nr. 9.21 nëse kufiri i densitetit të fluksit të fuqisë (pfd) më poshtë është tejkaluar. Dispozitat e Nr. 9.17 dhe 9.18 do të zbatohen edhe në fazën e koordinimit. Përpara se një administratë në Rajonin 1 të vërë në përdorim një stacion në shërbimin e lëvizshëm në brezin e frekuencave 3 600-3 800 MHz, për mbrojtjen e stacioneve në shërbimet fikse dhe fikse satelitore, duhet të sigurojë që pfd e prodhuar në 3 m mbi tokë nuk kalon $-154,5 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot 4 \text{ kHz))}$ për më shumë se 20% të kohës në kufirin e territorit të çdo administrate tjetër. Stacionet në shërbimin e lëvizshëm që operojnë në brezin e frekuencave 3 600-3 800 MHz nuk do të kërkojnë më shumë mbrojtje nga stacionet hapësinore sesa ajo e parashikuar në Tabelën 21-4 të Radio Rregulloreve. (WRC-23)
- 5.434B** Në Algjeri, Arabinë Saudite, Azerbajxhan, Bahrein, Bjellorusi, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Rep. e Afrikës Qendrore, Komoret, Kongo (Rep. i), Bregu i Fildishtë, Xhibuti, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eswatini, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Iraku, Jordania, Kazakistani, Kenia, Kuvajti, Libani, Liberia, Libia, Madagaskari, Mali, Maroku, Mauritius, Mauritania, Mozambiku, Namibia, Nigeri, Nigeria, Omani, Uganda, Uzbekistani, Palestina*, Katari, Republika Arabe Siriane, Dem. Rep. e Kongos, Ruandës,



Sao Tome dhe Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudani, Afrika e Jugut, Tanzania, Çadi, Togo, Tunizia, Jemeni, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 3 600-3 800 MHz është identifikuar për Telekomunikacionin e Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e brezit të frekuencave nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u është caktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregulloret. Do të zbatohen kushtet e Nr. 5.43A. (WRC-23).

* Në bazë të Rezolutës 99 (Rev. Dubai, 2018) të Konferencës Fuqiplotë, dhe duke marrë parasysh Marrëveshjen e Përkohshme Izraelito-Palestineze të 28 shtatorit 1995.

- 5.435A** Kategori të ndryshme shërbimi: Në Angola, Botsvanë, Guine, Lesoto, Malavi dhe Sudanin e Jugut, brezi i frekuencave 3 700-3 800 MHz i përcaktohet shërbimit të lëvizshëm në bazë dytësore. (WRC-23)
- 5.435B** Në Bahamas, Belize, Brazil, Kanada, Kolumbi, Kosta Rika, Shtetet e Bashkuara, Guatemala, departamentet dhe komunitetet e huaja Franceze në Rajonin 2, Grenlandë, vendet dhe territoret e huaja brenda Mbretërisë së Holandës në Rajonin 2, Paraguaj, Peru, Trinidad dhe Tobago dhe Uruguai, brezi i frekuencave 3 700-3 800 MHz është identifikuar për përdorim nga ndonjë prej këtyre administratave që dëshirojnë të zbatojnë Telekomunikacionin e Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk e përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencor nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u është caktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregulloret. Administratat që dëshirojnë të implementojnë IMT do të marrin miratimin e vendeve fqinje për të siguruar mbrojtjen e shërbimit satelitor fiks (hapësirë-tokë). (WRC-23)
- 5.436** MOD Përdorimi i brezit të frekuencave 4200–4400 MHz nga stacionet në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (R) është rezervuar ekskluzivisht për sistemet e komunikimit të brendshëm pa tel avioniks që operojnë në përputhje me njohjen e standarteve ndërkombëtare të aeronautikës. Një përdorim i tillë duhet të jetë në përputhje me Rezolutën 424 23 (Rev.WRC-23). (WRC-23)
- 5.437** Sensorët pasivë në eksplorimin e Tokës–satelitor dhe shërbimet e kërkimit hapësinor mund të autorizohen për përdorim dytësor në brezin e frekuencave 4200–4400 MHz. (WRC–15)
- 5.438** Përdorimi i brezit 4200–4400 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është rezervuar ekskluzivisht për altimetra radio të instaluar në bordet e avionëve dhe për transponderat shoqërues në tokë. (WRC–15)
- 5.439** *Përcaktim shtesë:* në Republikën Islamike të Iranit brezi 4200-4400 MHz është përcaktuar në bazë dytësore për shërbimin fiks (WRC-12)
- 5.440** Shërbimi i frekuencës standarte dhe sinjalit kohor satelitor mund të jetë autorizuar të përdor frekuencën 4202 MHz për transmetimet hapësirë–Tokë dhe frekuencën 6427 MHz për transmetimet Tokë–hapësirë. Të tilla transmetime do të jenë kufizuar brenda kufijve të ± 2 MHz të këtyre frekuencave, objekt për marrëveshjen e arritur nga Nr. 9.21.
- 5.440A** Në Rajonin 2 (përveç Brazilit, Kubës, komunitetet dhe territoret jashtë Francës, Guatemalës, Paraguajit, Uruguajit dhe Venezuelës) dhe në Australi brezi 4400–4940 MHz mund të përdoret për telemetri të lëvizshme aeronautike për testimin e fluturimit nga stacionet e avionit (shiko Nr. 1.83). Përdorime të



tilla duhet të jetë në përputhje me Rezolutën 416 (WRC-07) dhe nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme dhe as të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi fiks dhe fiks-satelitor. Çdo përdorim i tillë nuk duhet të përjashtojë përdorimin e këtij brezi nga aplikacionet e tjera të shërbimit të lëvizshëm ose nga shërbimet e tjera për të cilat ky brez është përcaktuar në bazë bashkë-parësore dhe nuk përcakton prioritet në Rregulloret Radio. (WRC-07)

5.441

Përdorimi i brezave 4500–4800 MHz (hapësirë-Tokë), 6725–7025 MHz (Tokë-hapësirë) nga shërbimi fiks satelitor duhet të jetë në përputhje me kërkesat e Shtojcës 30B. Përdorimi i brezave 10.7–10.95 GHz (hapësirë-Tokë), 11.2–11.45 GHz (hapësirë-Tokë) dhe 12.75–13.25 GHz (Tokë-hapësirë) nga sistemet satelitore gjostacionare në shërbimin satelitor fiks duhet të jetë në përputhje me kërkesat e Shtojcës 30B. Përdorimi i brezave 10.7 – 10.95 GHz (hapësirë-Tokë), 11.2–11.45 GHz (hapësirë-Tokë) dhe 12.75–13.25 GHz (Tokë-hapësirë) nga një sistem satelitor jo gjeostacionar në shërbimin fiks satelitor është objekt aplikimi të përcaktimeve të Nr. 9.12 për koordinimin e sistemeve të tjera satelitore jo gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks. Sistemi satelitor jo gjeostacionar në shërbimin fiks nuk duhet të kërkojë mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks që operojnë sipas Rregulloreve Radio, që nuk respektojnë datat e marrjes nga Byroja të informacionit të plotë të koordinimit ose të njoftimit, të përshtatshme, për sistemin satelitor jo gjeostacionar në shërbimin satelitor fiks dhe të informacionit të plotë të koordinimit ose të njoftimit, të përshtatshëm, për rrjetet satelitore gjeostacionare, Nr.5.43 nuk aplikohet. Sistemet jo gjeostacionare në shërbimin fiks satelitor në brezat më sipër duhet të operojnë në mënyrë të tillë që çdo interferencë e paparanueshme që mund të ndodhë gjatë operimit të tyre duhet të eliminohet në mënyrë të shpejtë. (WRC-2000)

5.441A

Në Brazil, Paraguaj dhe Uruguaj, brezi i frekuencave 4800–4900 MHz, ose pjesë e tyre, është identifikuar për implementimin e Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtij brezi nga çdo aplikim i shërbimeve për të cilët është përcaktuar dhe nuk përcakton prioritet në Rregulloret Radio. Përdorimi i brezit të frekuencave për implementimin e IMT është subjekt i arritjes së marrëveshjes me shtetet fqinje dhe stacioni IMT nuk duhet të kërkojë mbrojtje nga stacionet e aplikimeve të tjera të shërbimit të lëvizshëm. Një përdorim i tillë duhet të jetë në përputhje me Rezolutën 223 (Rev. WRC-15). (WRC-15)

5.441B

Në Angola, Argjentinë, Armeni, Azerbajxhan, Benin, Botsvana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Kepi i Gjellbërt, Kamboxhia, Kamerun, Kili, Kinë, Kolumbi, Repoblika e Kongos, Bregun e Fildishtë, Xhibuti, Esuatini, Federatën Ruse, Gabon, Gana, Guinea, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Kazakistan, Lao P.D.R., Lesoto, Liberi, Madagaskar, Malau, Mali, Mongoli, Namibi Niger, Ugandë, Uzbekistan, Republikën Demokratike të Kongos, Kirgistan, Republikën Popullore Demokratike të Koresë, Sudan Jugor, Afrikën e Jugut, Çad, Togo, Vietnam, Zambia dhe Zimbabve brezi i frekuencave 4800–4990 MHz, ose pjesë të tyre, është identifikuar për përdorim nga administratat që dëshirojnë të implementojnë Telekomunikacionet e Lëvizshme Ndërkombëtare (IMT). Ky identifikim nuk pengon përdorimin e këtij brezi nga çdo aplikim i shërbimeve për të cilët është përcaktuar dhe nuk përcakton prioritet në Rregulloret Radio. Përdorimi i brezit të frekuencave për implementimin e IMT është subjekt i arritjes së marrëveshjes nën Nr. 9.21, me administratat e interesuara dhe stacionet e IMT nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e aplikimeve të tjera të shërbimeve të lëvizshme. Veç kësaj, para se një administratë të marrë në përdorim një stacion IMT në shërbimin e lëvizshëm, ajo duhet të sigurohet se fuqia e densitetit të fluksit



prodhur nga ky stacion nuk duhet të tejkaloj $-155 \text{ dB (W/(m}^2 \cdot \text{1MHz))}$ prodhuar deri në 19 km mbi nivelin e detit në 20 km nga bregdeti, përcaktuar si niveli më i ulët i ujit, e njohur zyrtarisht nga Shteti bregdetar. Zbatohet Rezoluta 223 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

- 5.442** Në brezat 4825–4835 MHz dhe 4950–4990 MHz, përcaktimi i shërbimit të lëvizshëm është kufizuar në shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. Në Rajonin 2 (me përjashtim të Brazilit, Kubës, Guatemalës, Meksikës, Paraguaj, Uruguaj dhe Venezuelë) dhe në Australi, brezi 4825–4835 MHz është i përcaktuar gjithashtu për shërbimin e lëvizshëm aeronautik, kufizuar në telemetri të lëvizshme aeronautike për testimin e fluturimit nga stacionet në avion. Përdorime të tilla duhet të jenë në përputhje me Rezolutën 416 (WRC-07) dhe nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në shërbimin fiks. (WRC-07)
- 5.443AA** Në brezat e frekuencave 5000–5030 MHz dhe 5091–5150 MHz, shërbimi i lëvizshëm aeronautik–satelitor (R) është objekt i marrëveshjes së mbajtur sipas Nr. 9.21. Përdorimi i këtyre brezave nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik–satelitor (R) është kufizuar në sistemet aeronautike të standartizuara ndërkombëtarisht. (WRC-12)
- 5.443B** Në mënyrë që të mos shkaktohet interferencë e dëmshme në sistemet mikrovalore për uljet ajrore që operojnë mbi 5 030 MHz, fuqia agregate e densitetit të fluksit i prodhuar në sipërfaqen e Tokës në brezin 5030–5150 MHz nga të gjitha stacionet hapësinore brenda çdo sistemi të shërbimit të radionavigacionit–satelitor (hapësirë–Tokë) që operojnë në brezin 5010–5030 nuk duhet të tejkalojnë $-124.5 \text{ dB (W/m}^2 \text{)}$ në një brez prej 150 kHz. Në mënyrë që të mos shkaktohet interferencë e dëmshme në shërbimin e radio astronomisë në brezin e frekuencave 4990–5000 MHz, sistemet e shërbimit satelitor të radionavigacionit që operojnë në brezin e frekuencave 5010–5030 MHz duhet të përputhen me kufijtë në brezin 4 990–5000 MHz të përcaktuar në Rezolutën 741 (Rev.WRC-15). (WRC-15)
- 5.443C** Përdorimi i brezit të frekuencave 5030–5091 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik është i kufizuar në sistemet aeronautike të standartizuara ndërkombëtarisht. Transmetimet e padëshiruara nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik në brezin e frekuencave 5030–5091 MHz duhet të kufizohen për të mbrojtur downlink–et e sistemit RNSS në brezin 5010–5030 MHz. Për aq kohë sa një vlerë e përshtatshme është vendosur në Rekomandimin përkatës ITU–R, duhet të përdoret densiteti e.i.r.p me limit prej -75 dBW/MHz në brezin e frekuencës 5010–5030 MHz për emëtimet e padëshiruara për çdo stacion AM(R) S. (WRC-12)
- 5.443D** Në brezin e frekuencave 5030–5091 MHz shërbimi i lëvizshëm aeronautik–satelitor (R) është objekt i koordinimit sipas Nr. 9.11A. Përdorimi i këtij brezi frekuencash nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik–satelitor (R) është i kufizuar në sistemet aeronautike të standartizuara ndërkombëtarisht.
- 5.444** Brezi i frekuencave 5030–5150 MHz është për t'u përdorur për operimin e sistemit të standardit ndërkombëtar (sistem mikrovalor për uljet ajrore) për metodën e saktësimit dhe uljeve ajrore. Në brezin e frekuencave 5030–5091 MHz, kërkesat e këtij sistemi duhet të kenë prioritet ndaj përdorimeve të tjera të këtij brezi. Për përdorimin e brezit të frekuencave 5091–5150 MHz aplikohet Nr. 5.444A dhe Rezoluta 114 (Rev.WRC-15). (WRC-15)



- 5.444A** Përdorimi i brezit të frekuencave 5091–5150 MHz përcaktuar për shërbimin fiks-satelitor (Tokë-hapësirë) është kufizuar në lidhjet fider të sistemeve satelitore jo-gjeostacionare në sistemet satelitore të lëvizshme dhe është objekt për koordinimin nën Nr. 9.11A. Përdorimi i brezit të frekuencave 5091–5150 MHz nga lidhjet fider të sistemeve satelitore jo-gjeostacionare në sistemet satelitore të lëvizshme duhet të jetë subjekt i aplikimit të Rezolutës 114 (Rev. WRC–15). Për më tepër, sigurimi i shërbimit të radionavigimit aeronautik është i mbrojtur nga interferencat e dëmshme, koordinimi është i nevojshëm për lidhjen fider të stacionit tokësor të sistemit satelitor jo-gjeostacionar në shërbimin e lëvizshëm satelitor të cilat janë ndarë në më pak se 450 km nga territori i një administrate që operojnë në stacionet tokësor të shërbimit të radionavigimit aeronautik. (WRC–15)
- 5.444B** Përdorimi i brezit 5091–5150 MHz nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik është i kufizuar në:
– sistemet që veprojnë në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (R) dhe në përputhje me standartet ndërkombetare aeronautike, kufizuar për aplikimet sipërfaqësore në aeroporte. Një përdorim i tillë do të jetë në përputhje me Rezolutën 748 (Rev. WRC–19).
– transmetimet e telemetrisë aeronautike nga stacionet e avionëve (shih nr. 1.83) në përputhje me Rezolutën 418 (Rev. WRC–19). (WRC–19)
- 5.446 (M)** *Përcaktim shtesë:* Në vendet e listuara në shënimin 5.369, brezi i frekuencave 5150–5216 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e radiopërcaktimit–satelitor (hapësirë–Tokë), objekt i marrëveshjes së arritur nën Nr. 9.21. Në Rajonin 2 (përveç Meksikës), brezi është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimin e radiopërcaktimit–satelitor (hapësirë–Tokë). Në Rajonet 1 dhe 3, përveç atyre vendeve të listuara në Nr. 5.369 dhe Bangladeshit, brezi i frekuencave është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin e radiopërcaktimit satelitor (hapësirë–tokë). Përdorimi nga shërbimi i radiopërcaktimit satelitor është i kufizuar në lidhjet fider në bashkëpunim me shërbimin e radiopërcaktimit satelitor që operon në brezat e frekuencave 1610–1626.5 MHz dhe/ose 2483.5–2500 MHz. Fuqia totale e densitetit të fluksit në sipërfaqen e Tokës nuk duhet të tejkalojë në asnjë rast vlerën –159 dB (W/m²) në çdo brez 4 kHz për të gjitha këndet e arritjes. (WRC–15)
- 5.446A** Përdorimi i brezave të frekuencave 5150–5350 MHz dhe 5470–5725 MHz nga stacionet në shërbimin e lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik duhet të jetë në përputhje me Rezolutën 229 (Rev. WRC–23). (WRC–23)
- 5.446B** Në brezin 5150–5250 MHz, stacionet në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet tokësore në shërbimin fiks satelitor. Nr. 5.43A nuk aplikohet për shërbimin e lëvizshëm në respekt të stacioneve tokësore të shërbimit fiks satelitor. (WRC–03)
- 5.446C** *Përcaktim shtesë:* Në Rajonin 1 (përveç në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrain, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Irak, Jordani, Kuvait, Liban, Marok, Oman, Katar, Republikën Arabe Siriane, Sudan, Sudanin Jugor dhe Tunizi), brezi 5150–5250 MHz është gjithashtu i përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm aeronautik, kufizuar në transmetimet telemetri aeronautike nga stacionet e avionëve (shih Nr. 1.83), në përputhje me Rezolutën 418 (Rev. WRC–19). Këto stacione nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e tjera që operojnë në përputhje me Nenin 5. Nr.5.43A nuk aplikohet. (WRC–19)



- 5.446D** *Përcaktim shtesë:* në Brazil, brezi 5 150-5 250 MHz është ndarë në bazë parësore edhe për shërbimin e lëvizshëm aeronautik, kufizuar në transmetimet telemetri aeronautike nga stacionet e avionëve (shiko Nr. 1.83), në përputhje me Rezolutën 418 (Rev.WRC-19). (WRC-19)
- 5.447** *Përcaktim shtesë:* në Bregun e Fildishtë, Egjipt, Liban, Republikën Arabe të Sirisë dhe Tunizi, brezi i frekuencave 5150–5250 MHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimin e lëvizshëm në bazë parësore, subjekt i marrëveshjes së arritur nën Nr. 9.21. Në këtë rast, nuk do të aplikohen dispozitat e Rezolutës 229 (Rev.WRC-23). (WRC-23)
- 5.447A** Përcaktimi i shërbimit fiks satelitor (Tokë–hapësirë) është kufizuar në lidhjet fider të sistemeve jo–gjeostacionare satelitore në shërbimin e lëvizshëm satelitor dhe është objekt për koordinimin nën Nr. 9.11A
- 5.447B** *Përcaktim shtesë:* Brezi 5150–5216 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks satelitor (hapësirë– Tokë). Ky përcaktim është kufizuar në lidhjet fider të sistemeve satelitore jo–gjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor dhe është objekt i dispozitave të Nr. 9.11A. Fuqia e Densiteti të fluksit në sipërfaqen e Tokës prodhuar nga stacionet hapësinore të shërbimit fiks satelitor që operojnë në drejtimin hapësirë–Tokë në brezin 5150–5216 MHz nuk do të tejkalojë në asnjë rast –164 dBW/m² në çdo diapazon 4 kHz për të gjitha këndet e arritjes.
- 5.447C** Administratë përgjegjëse për rrjetet e shërbimit fiks satelitor në brezin 5150–5250 MHz që operojnë nën shënimin. 5.447A dhe 5.447B duhet koordinohen në bazë të një barazie në përputhje me Nr.9.11A me administratat përgjegjëse për rrjetet satelitore jo–gjeostacionare që operojnë nën Nr. 5.446 dhe janë sjellë brenda përdorimit pas 17 Nëntorit 1995. Rrjetet satelitore që operojnë nën Nr. 5.446 të vëna në përdorim pas 17 Nëntorit 1995 nuk do të kërkojnë mbrojtje dhe nuk do të shkaktojnë interferenca të dëmshme në stacionet e shërbimit fiks satelitor që operojnë nën shënimin Nr. 5.447A dhe 5.447B.
- 5.447D** Përcaktimi i brezit 5250–5255 MHz për shërbimet e kërimit hapësinor në bazë parësore është i kufizuar për sensorët aktive të transportuar në hapësirë. Përdorimet e tjera të brezit nga shërbimet e kërimeve hapësinore janë në bazë dytësore. (WRC– 97)
- 5.447F** Në brezin e frekuencave 5250–5350 MHz, stacionet në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi i radiovendndodhjes, shërbimi (aktiv) satelitor i eksplorimit të Tokës dhe shërbimi (aktiv) i kërimeve hapësinore. Shërbimi i radiovendndodhjes, shërbimi (aktiv) satelitor i eksplorimit të Tokës dhe shërbimi (aktiv) i kërimeve hapësinore nuk duhet të imponojnë në shërbimin e lëvizshëm, kritere më të rrepta sesa ato të përcaktara në Rezolutën 229 (Rev. WRC-23) (WRC-23)
- 5.448** *Përcaktim shtesë:* Në Kirgizstan, Rumani dhe Turkmenistan, brezi 5250–5350 MHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC– 19)
- 5.448A** Shërbimet satelitor (aktiv) për eksplorimin e Tokës dhe kërimit hapësinor (aktiv) në brezin 5250–5350 MHz nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi i radiovendndodhjes. Nr 5.43° nuk aplikohet. (WRC–03)
- 5.448B** Shërbimi satelitor (aktiv) i eksplorimit të Tokës që operon në brezin 5350–5570 MHz dhe shërbimi i kërimit hapësinor (aktiv) që operon në brezin 5460–



5570 MHz nuk duhet ti shkaktojë interferencë të dëmshme shërbimit të radionavigacionit aeronautik në brezin 5350–5460 MHz, shërbimit të radionavigacionit në brezin 5460–5470 MHz dhe shërbimit të radionavigacionit detar në brezin 5470–5570 MHz. (WRC– 03)

- 5.448C** Shërbimi (aktiv) i kërkimit hapësinor që operon në brezin 5350–5460 MHz nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, as të kërkojë mbrojtje nga shërbimet e tjera për të cilat ky brez është përcaktuar. (WRC– 03)
- 5.448D** Në brezin 5350–5470 MHz, stacionet në shërbimin e radiovendndodhjes nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, as të kërkojnë mbrojtje nga sistemet radar në shërbimin e radionavigacionit aeronautik që operojnë në përputhje me Nr. 5.449. (WRC– 03)
- 5.449** Përdorimi i brezit 5350–5470 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në radarët e avionëve dhe në sinjalet në bordet e anijeve.
- 5.450** *Përcaktim shtesë:* Në Austri, Azerbajxhan, Iran (Republika Islamike e), Kirgizstan, Rumani, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 5470–5650 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit aeronautik. (WRC– 12)
- 5.450A** Në brezin e frekuencave 5470–5725 MHz, stacionet në shërbimin e lëvizshëm nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga shërbimet e radiopërcaktimit. Shërbimet e radiopërcaktimit nuk duhet të imponojnë në shërbimin e lëvizshëm kritere më të rrepta sesa ato të përcaktuar në Rezolutën 229 (Rev. WRC-23). (WRC– 23)
- 5.450B** Në brezin 5470–5650 MHz, stacionet në shërbimin e radiovendndodhjes, përveç radarëve me bazë në tokë të përdorur për qëllime meteorologjike në brezin 5600–5650 MHz, nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, as të kërkojnë mbrojtje nga sistemet radare në shërbimin e radionavigacionit detar. (WRC– 03)
- 5.451** *Përcaktim shtesë:* Në Mbretërinë e Bashkuar, brezi 5470–5850 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbime të lëvizshme tokësore. Limitet e fuqisë të përcaktuara në pikat 21.2, 21.3, 21.4 dhe 21.5 do të zbatohen për brezin 5725–5850 MHz.
- 5.452** Midis 5600 MHz dhe 5650 MHz, radarët tokësorë të përdorur për qëllime meteorologjike janë të autorizuar të veprojnë në bazë të barazisë me stacionet e shërbimit detar të radionavigacionit.
- 5.453** *Përcaktim shtesë:* në Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Kinë, Republikën e Kongos, Republikën e Koresë, Bregun e Fildishtë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Esuatini, Gabon, Guinea, Guinea Ekuatoriale, Indi, Indonezi, Republikën Islamike të Iranit, Irak, Japoni, Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Madagaskar, Malajzi, Niger, Nigeri, Oman, Ugandë, Pakistan, Filipine, Katar, Republikën Arabe të Sirisë, Republikën Popullore Demokratike të Koresë, Singapor, Somali, Sri Lanka, Tanzani, Çad, Tajlandë, Togo, Vietnam dhe Jemen, brezi i frekuencave 5650–5850 MHz gjithashtu është përcaktuar në bazë parësore për shërbime fikse dhe të lëvizshme. Në këtë rast, përcaktimet e Rezolutës 229 (Rev. WRC-23) nuk do të zbatohen. Për më tepër, në Afganistan, Angolë, Benin, Butan, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Republikën Demokratike të Kongos, Fixhi, Gana,



Kiribati, Lesoto, Malau, Maldive, Mauritius, Mikronezi, Mongoli, Mozambik, Mianmar, Namibi, Nauru, Zelandën e Re, Papua Guinea e Re, Ruandë, Ishujt Solomon, Sudanin Jugor, Afrikën e Jugut, Tonga, Vanuatu, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 5725-5850 MHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbime fikse, dhe stacionet që veprojnë në shërbimet fikse nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme dhe nuk duhet të kërkojnë mbrojtje për shërbime të tjera parësore në këtë brez. (WRC-23)

- 5.454** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Azerbajxhan, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kirgizstan, Tashikistan dhe Turkmenistan, përcaktimi i brezit 5670–5725 MHz për shërbimin e kërkimeve hapësinore është në një bazë parësore (shih Nr. 5.33). (WRC– 12)
- 5.455** *Përcaktim shtesë:* Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kubë, Gjeorgji, Hungari, Kazakistan, Moldavi, Uzbekistan, Kirgizstan, Rumani, Federatën Ruse, Tashikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 5670–5850 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC– 19)
- 5.457** Në Australi, Burkina Faso, Bregun e Fildishtë, Mali dhe Nigeri përcaktimi i brezave 6440– 6520 MHz (drejtimi HAPS–Tokë) dhe 6560–6640 MHz (drejtimi Tokë–HAPS) për shërbimin fiks mund të përdoret gjithashtu dhe nga lidhjet gateway për stacionet HAPS në platforma më lartësi të lartë brenda territorit të këtyre vendeve. Përdorime të tilla janë të kufizuara të operojnë në lidhjet gateway HAPS dhe nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në shërbimet ekzistuese dhe nuk duhet të kërkojnë mbrojtje ndaj tyre si dhe duhet të jenë në përputhje me Rezolutën 150 (WRC–12). Shërbimet ekzistuese nuk duhet të jenë në kundërshtim të zhvillimit në të ardhmen të lidhjeve gateway HAPS. Përdorimi i lidhjeve gateway HAPS në këto breza kërkon marrëveshje eksplicite me administratat e tjera, territori i të cilave pozicionohet brenda 1000 km nga kufiri i një administrate që pretendon të përdorë lidhjet gateway HAPS. (WRC– 12).
- 5.457A** Në brezat e frekuencave 5925–6425 MHz dhe 14–14.5 GHz, stacionet tokësore që ndodhen në bordet e anijeve mund të komunikojnë me stacionet hapësinore të shërbimit satelitor fiks. Një përdorim i tillë duhet të jetë në përputhje me Rezolutën 902 (Rev.WRC-23). Në brezin e frekuencave 5925–6425 MHz, stacionet tokësore që ndodhen në bordet e anijeve që komunikojnë me stacionet hapësinore të shërbimit satelitor fiks mund të përdorin antena transmetuese me minimumin e diametrit 1.2 m dhe të operojnë pa marrëveshje paraprake të ndonjë administrate nëse pozicionohen të paktën 330 km larg nga treguesi i ulët i ujit zyrtarisht i njohur nga Shteti bregdetar. Të gjitha dispozitat e tjera të Rezolutës 902 (Rev.WRC–23) duhet të aplikohen. (WRC-23)).
- 5.457B** Në brezat e frekuencave 5925–6425 MHz dhe 14–14.5 GHz, stacionet tokësore që ndodhen në bordet e anijeve mund të operojnë me karakteristikat dhe sipas kushteve të përfshira në Rezolutën 902 (Rev.WRC-23) në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Komoros, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordani, Kuvajti, Libia, Maroku, Mauritania, Oman, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Sudan, Tunizi dhe Jemen, në bazë dytësore për shërbimin e lëvizshëm detar –satelitor. Një përdorim i tillë duhet të jetë në përputhje me Rezolutën 902 (Rev.WRC-23). (WRC-23)
- 5.457C** Në Rajonin 2 (me përjashtim të Brazilit, Kubës, Territoret dhe Komunitetet e Francës përtej oqeanit, Guatemala, Meksikë, Paraguaj, Uruguaj dhe Venezuelë), brezi i frekuencës 5925–6700 MHz mund të përdoret nga shërbimi i lëvizshëm aeronautik telemetri, për testimet e fluturimit nga stacionet e



avionëve (shiko nr.1.83). Përdorime të tilla duhet të jenë në përputhje me Rezolutën 416 (WRC-07) dhe nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga shërbimet fikse dhe fikse – satelitore. Çdo përdorim i tillë nuk përjashton përdorimin e këtij brezi frekuence nga aplikacionet e tjera të shërbimit të lëvizshëm ose nga shërbime të tjera për të cilat ky brez frekuence është përcaktuar për përdorim të përbashkët parësor dhe nuk vendos prioritet në Rregulloret Radio. (WRC-15).

- 5.457D** Në Kamboxhia, Lao P.D.R. dhe Maldive, brezi i frekuencave 6 425-7 025 MHz është identifikuar për komponentin tokësor të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtij brezi të frekuencës nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u është caktuar dhe nuk vendoset prioritet në Radio Rregulloret. Zbatohet Rezoluta 220 (WRC-23). (WRC-23)
- 5.457E** Brezi i frekuencave 6 425-7 125 MHz në Rajonin 1 dhe 7 025-7 125 MHz në Rajonin 3 janë identifikuar për përdorim nga administratat që dëshirojnë të zbatojnë komponentin tokësor të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtyre brezave të frekuencave nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u janë caktuar dhe nuk vendoset prioritet në Radio Rregulloret. Zbatohet Rezoluta 220 (WRC-23). Brezat e frekuencave përdoren gjithashtu për zbatimin e sistemeve të aksesit pa tel (WAS), duke përfshirë rrjetet lokale të radios (RLAN). (WRC-23)
- 5.457F** Në Brazil dhe Meksikë, brezi i frekuencave 6 425-7 125 MHz është identifikuar për komponentin tokësor të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Përdorimi i këtij brezi frekuencor për zbatimin e IMT-së është subjekt i kërimit të marrëveshjes me vendet fqinje sipas Nr. 9.21. Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencor nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u është caktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregulloret. Zbatohet Rezoluta 220 (WRC 23). Brezi i frekuencës përdoret gjithashtu për zbatimin e sistemeve të aksesit pa tel (WAS), duke përfshirë rrjetet lokale të radios (RLAN). (WRC-23)
- 5.458** Në brezin 6425–7075 MHz, matjet e sensorëve mikrovalor pasivë janë kryer sipër oqeanëve. Në brezin 7075–7250 MHz, janë kryer matjet e sensorëve mikrovalorë pasivë. Administratat duhet të marrin parasysh nevojat e shërbimeve të eksplorimit satelitor të Tokës (pasivë) dhe kërimit hapësinor (pasivë) në planifikimin e ardhshëm të tyre për brezat 6425–7025 MHz dhe 7075–7250 MHz.
- 5.458A** Në dhënien e frekuencave në brezin 6700–7075 MHz për stacionet hapësinore të shërbimit fiks satelitor, administratat janë të detyruara të marrin të gjitha masat për mbrojtjen e vëzhgimeve të linjave spektrale të shërbimit radio astronomi në brezin 6650–6675.2 MHz nga interferencat e dëmshme shkaktuar nga emëtimet e padëshiruara.
- 5.458B** Përcaktimi hapësirë–Tokë i shërbimit fiks satelitor në brezin 6700–7075 MHz është kufizuar në lidhjet fider për sistemet satelitore jo–gjeostacionare për shërbimin e lëvizshëm satelitor dhe është objekt për koordinimin nën Nr. 9.11A. Përdorimi i brezit 6700–7075 MHz (hapësirë– Tokë) nga lidhjet fider për sistemet satelitore jogeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor nuk është objekt për Nr.22.2.



- 5.459** *Përcaktim shtesë:* Në Federatën Ruse, brezi 7100–7155 MHz dhe 7190–7235 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e kërkimeve hapësinore (Tokë–hapësirë), objekt për marreveshjen e arritur nën Nr. 9.21. Në brezin e frekuencave 7190–7235 MHz, në lidhje me shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (Tokë–hapësirë), Nr. 9.21 nuk aplikohet. (WRC–15)
- 5.460** Asnjë emëtim nga sistemi i shërbimit të kërkimit hapësinor (Tokë–hapësirë) destinuar për hapësirën e thellë do të prekin brezin e frekuencave 7190–7235 MHz. Satelitët gjeostacionarë në shërbimin e kërkimit hapësinor që operojnë në brezin 7190–7235 MHz nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet egzistuese dhe stacionet e të ardhmes të shërbimit fiks dhe të lëvizshëm. Nr.5.43A nuk aplikohet. (WRC–15)
- 5.460A** Përdorimi i brezit të frekuencave 7190–7250 MHz (Tokë–hapësirë) nga shërbimi i eksplorimit satelitor të Tokës duhet të limitohet tek gjurmimi, telemetria dhe komandat për operimin e anijeve kozmike. Stacionet hapësinore që operojnë në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (Tokë–hapësirë) në brezin e frekuencave 7190–7250 MHz nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet ekzistuese dhe stacionet e së ardhmes në shërbimin fiks dhe të lëvizshëm. Nuk aplikohet shënimi Nr. 5.43A. Aplikohet Nr. 9.17. Përveç kësaj, për të siguruar mbrojtje të stacioneve ekzistuese dhe të së ardhmes në shërbimet fikse dhe të lëvizshme, pozicioni i stacionit tokësor që mbështet anijen kozmike në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës në orbitën jo–gjeostacionare ose orbitën stacionare duhet të ruaj një distancë të pakten 10 km dhe 50 km, përkatësisht, nga kufiri respektiv i shtetit fqinj, vetëm nëse një distancë e shkurtër është rënë dakort ndryshe më administrative korresponduese. (WRC–15)
- 5.460B** Stacionet hapësinore në orbitën gjeostacionare që operojnë në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (Tokë–hapësirë) në brezin e frekuencave 7 190 – 7 235 MHz nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet ekzistuese dhe stacionet e së ardhmës në shërbimin e kërkimit hapësinor si dhe nuk aplikohet shënimi Nr. 5.43A. (WRC–15)
- 5.461** *Përcaktim shtesë:* brezat e frekuencave 7250–7375 MHz (hapësirë–Tokë) dhe 7900–8025 MHz (Tokë–hapësirë) janë gjithashtu të përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm satelitor, objekt për marreveshjen e arritur nën Nr. 9.21. me përjashtim që Nr. 9.21 nuk do të zbatohet për rrjetet satelitore–gjeostacionare në shërbimin satelitor të lëvizshëm për të cilin Byroja merr informacion të plotë të koordinimit që nga 1 Janari 2025 në lidhje me sistemet satelitore–jogjeostacionare për të cilat informacioni i plotë i koordinimit, sipas rastit, merret nga Byroja që nga data 1 Janar 2025. Sistemet satelitore–jogjeostacionare për të cilat informacioni i plotë i koordinimit ose njoftimit, sipas rastit, merret nga Byroja më 1 Janar 2025, nuk do të shkaktojnë interferencë të papranueshme dhe nuk do të kërkojnë mbrojtje nga rrjetet satelitore–gjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor që funksionon në përputhje me këto rregullore. Nr. 5.43A nuk zbatohet. (WRC–23)
- 5.461A** Përdorimi i brezit 7450–7550 MHz nga shërbimi satelitor meteorologjik (hapësirë– Tokë) është i kufizuar për sistemet satelitore gjeostacionare. Sistemet satelitore meteorologjike jo gjeostacionare në këtë brez njoftuar para 30 Nëntorit 1997 mund të vazhdojnë të operojnë në bazë parësore deri në fund të jetëgjatësisë së tyre. (WRC–97)
- 5.461AA** Përdorimi i brezit të frekuencave 7375–7750 MHz nga shërbimi i lëvizshëm detar – satelitor është i limituar në rrjetet satelitore gjeostacionare. (WRC–15)



- 5.461AB** Në brezin e frekuencave 7375–7750 MHz, stacionet tokësore në shërbimin e lëvizshëm detar-satelitor nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga, as të kufizojnë përdorimin dhe zhvillimin e, stacioneve në shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. Nr 5.43A nuk aplikohet. (WRC–15)
- 5.461AC** 5.461AC Në brezin e frekuencave 7375-7750 MHz, sistemet satelitore-jogjeostacionare që operojnë në shërbimin satelitor fiks për të cilin informacioni i plotë i koordinimit ose njoftimit, sipas rastit, merret nga Byroja që nga data 1 Janar 2025, nuk do të shkaktojë interferencë të papranueshme dhe nuk do të pretendojnë mbrojtje nga rrjetet satelitore-gjeostacionare në shërbimin satelitor të lëvizshëm detar që funksionon në përputhje me këto rregullore. Nr. 5.43A nuk zbatohet. (WRC-23)
- 5.461B** Përdorimi i brezit 7750–7900 MHz nga shërbimi satelitor meteorologjik (hapësirë-Tokë) është i kufizuar për sistemet satelitore jo gjeostacionare. (WRC–12)
- 5.462A** Në Rajonet 1 dhe 3 (përveç Japonisë), në brezin 8 025–8 400 MHz, shërbimi satelitor i eksplorimit të Tokës që përdor satelitë gjeostacionarë nuk duhet të prodhojë një fuqi të densitetit të fluksit në tejkalim të vlerave të mëposhtme të përcaktuara për këndet e arritjes (Θ), pa pëlqimin e administratës së prekur:
 $-135 \text{ dB(W/m}^2\text{)} \text{ në një brez prej 1 MHz për } 0^\circ \leq \Theta < 5^\circ$
 $-135 + 0.5 (\Theta - 5) \text{ dB (W/m}^2\text{)} \text{ në një brez prej 1 MHz për } 5^\circ \leq \Theta < 25^\circ$
 $-125 \text{ dB(W/(m}^2\text{)) në një brez prej 1 MHz për } 25^\circ \leq \Theta \leq 90^\circ$ (WRC–12)
- 5.463** Stacionet e avionëve nuk lejohet të transmetojnë në brezin 8025–8400 MHz. (WRC–97)
- 5.465** Në shërbimin e kërkimeve hapësinore, përdorimi i brezit 8400–8450 MHz është kufizuar për hapësirën e thellë.
- 5.466** Kategori të ndryshme shërbimi: Në Singapor dhe Sri Lanka, përcaktimi i brezit 8400–8500 MHz për shërbimin e kërkimit hapësinor është për përdorim dytësor (shih nr. 5.32). (WRC-12)
- 5.468** *Përcaktim shtesë:* Në Arabinë Saudite, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Burundi, Kamerun, Kina, Kongo (Republika e), Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Esuatini Gabon, Guajana, Indonezi, Irani (Republika Islamike e), Iraku, Xhamajka, Jordania, Kenia, Kuvajti, Libani, Libia, Malajzia, Mali, Marok, Mauritani, Nepali, Nigeria, Omani, Uganda, Pakistani, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Senegal, Singapor, Somali, Sudani, , Çad, Togo, Tunizi dhe Jemen, brezi i frekuencave 8500–8750 MHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm në një bazë parësore. (WRC–19)
- 5.469** *Përcaktim shtesë:* Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Hungari, Lituani, , Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Republikën Çeke, Rumani, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi i frekuencave 8500–8750 MHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimin e lëvizshëm dhe radionavigacion. (WRC–23)
- 5.469A** Në brezin 8550–8650 MHz, stacionet në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (aktive) shërbimit të kërkimit hapësinor (aktiv) nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të detyrojnë përdorimin dhe zhvillimin e stacioneve të shërbimit të radiovëndndodhjes. (WRC–97)



- 5.470 Përdorimi i brezit 8750–8850 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në ndihmat Doppler të navigacionit në bordet e anijeve me një frekuencë qendrore të 8800 MHz.
- 5.471 *Përcaktim shtesë:* në Algjeri, Gjermani, Bahrain, Belgjikë, Kinë, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Francë, Greqi, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Libi, Hollandë, Katar dhe Sudan, brezat e frekuencave 8825–8850 MHz dhe 9000–9200 MHz janë gjithashtu të përcaktuar në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit detar, për përdorim vetëm nga radarët me bazë në bregdet. (WRC–15)
- 5.472 Në brezat 8850–9000 MHz dhe 9200–9225 MHz, shërbimi i radionavigacionit detar është kufizuar në radarët me bazë në bregdet.
- 5.473 *Përcaktim shtesë:* Në Armeni, Austri, Azerbajxhan, Bjellorusi, Kubë, Gjeorgji, Hungari, Uzbekistan, Poloni, Kirgizstan, Rumani, Federatën Ruse, Tashikistan, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezat 8850–9000 MHz dhe 9200–9300 MHz janë përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC–19)
- 5.473A Në brezin 9000–9200 MHz, stacionet që veprojnë në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga sistemet e përcaktuara në shënimin 5.337 që operojnë në shërbimin e radionavigacionit aeronautik ose sistemet radar për shërbimin e radionavigacionit detar të përcaktuar në bazë parësore për vendet e listuara në shënimin 5.471. (WRC–07)
- 5.474 Në brezin 9200–9500, transponderat e kërkimit dhe shpëtimit (SART) mund të përdoren, duke pasur parasysh Rekomandimin e duhur të ITU–R (shiko gjithashtu nenin 31).
- 5.474A Përdorimi i brezave të frekuencave 9200–9300 MHz dhe 9900–10400 MHz, nga shërbimet e eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv), është i kufizuar në sistemet që kërkojnë një brez më të madh se 600 MHz, që nuk mund të vendosen plotësisht brenda brezit të frekuencave 9300–9900 MHz. Një përdorim i tillë është subjekt i marrëveshjes që arrihen nën 9.21 nga Algjeria, Arabia Saudite, Bahrein, Egjipt, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Liban dhe Tunizi. Një administratë që nuk është përgjigjur nën Nr 9.52 konsiderohet që nuk ka rënë dakord për kërkesën e koordinimit. Në këtë rast, administrata njoftuese e sistemit satelitor që operon në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv) mund të kërkojë ndihmën e Zyrës nën Nën–Seksionit IID të Nenit 9. (WRC–15)
- 5.474B Stacionet që operojnë në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv) duhet të përputhen me Rekomandimin ITU–R RS.2066–0. (WRC–15)
- 5.474C Stacionet që operojnë në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv) duhet të përputhen me Rekomandimin ITU–R RS.2065–0. (WRC–15)
- 5.474D Stacionet në shërbimin satelitor për eksplorimin e Tokës (aktiv) nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme në, ose të kërkojnë mbrojtje nga shërbimet detare të stacioneve të radionavigacionit dhe radiopërcaktimit në brezin e frekuencave 9200–9300 MHz, radionavigacioni dhe shërbimi i radiopërcaktimit në brezin e frekuencave 9900–10000 MHz dhe shërbimin e radiopërcaktimit në brezin e frekuencave 10.0–10.4 GHz. (WRC–15)



- 5.475** Përdorimi i brezit 9300–9500 MHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është i kufizuar për radarët e motit në ajër dhe radarët me bazë në tokë. Veç kësaj, sinjalet radio të radarëve me bazë në tokë në shërbimin e radionavigacionit aeronautik lejohen në brezin 9300–9320 MHz me kusht që të mos shkaktohen interferenca të dëmshme në shërbimin e radionavigacionit detar. Në brezin 9300–9500 MHz radarët me bazë në tokë të përdorur për qëllime meteorologjike kanë prioritet mbi paisjet e radiovëndndodhjes. (WRC-07)
- 5.475A** Përdorimi i brezit 9300–9500 MHz nga shërbimi satelitor për Eksplorimin e Tokës (aktive) dhe shërbimi i kërkimit hapësinor (aktive) është i kufizuar në sistemet që kërkojnë gjërësi brezi të nevojshme më të madh se 300 MHz që nuk mund të vendosen plotësisht brenda brezit 9500–9800 MHz. (WRC-07)
- 5.475B** Në brezin 9300–9500 MHz, stacionet që operojnë në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga radarët që operojnë në shërbimin e radionavigacionit në përputhje me Rregulloret Radio. Radarët me bazë tokësore që përdoren për qëllime meteorologjike kanë prioritet mbi përdorimet e tjera të radiopërcaktimit. (WRC-07)
- 5.476A** Në brezin 9300–9800 MHz, stacionet në shërbimin (aktiv) të eksplorimit satelitor të Tokës dhe shërbimi (aktiv) i kërkimit hapësinor nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme, dhe as të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimeve të radionavigacionit dhe të radiovëndndodhjes. (WRC-07)
- 5.477** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Algjeri, Arabinë Saudite, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamerun, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Guine, Indi, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Xhamaika, Japoni, Jordani, Kuvait, Liban, Liberi, Malajzi, Nigeri, Oman, Pakistan, Katar, Republika Arabe Siriane, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Trinidad dhe Tobago, Uganda dhe Jemen, brezi 9800–10000 MHz është përcaktuar për përdorim parësorë për shërbimin fiks (shiko Nr.5.33). (WRC-15).
- 5.478** *Përcaktim shtesë:* Në Azerbajxhan, Kirgizstan, Rumani, Turkmenistan dhe Ukrainë, brezi 9800–10000 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit. (WRC-19)
- 5.478A** Përdorimi i brezit 9800–9900 MHz nga shërbimi satelitor i Eksplorimit të Tokës (aktive) dhe shërbimi i kërkimit hapësinor (aktive) është i kufizuar në sistemet që kërkojnë gjërësi brezi të nevojshme më të madhe se 500 MHz që nuk mund të vendosen plotësisht brenda brezit 9 300–9 800 MHz. (WRC-07)
- 5.478B** Në brezin 9800–9900 MHz, stacionet e shërbimit satelitor të eksplorimit të tokës (aktive) dhe shërbimit të kërkimit hapësinor (aktive) nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit fiks të cilëve iu është caktuar ky brez në bazë dytësore. (WRC-12)
- 5.479** Brezi 9975–10025 MHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin satelitor meteorologjik për përdorim nga radarët e motit.
- 5.480** *Përcaktim shtesë :* në Argjentinë, Brazil, Kili, Kolumbi, Kosta Rika, Kubë, Republikën Domenikane, El Salvador, Ekuador, Guatemalë, Honduras, Xhamajka, Meksikë, Paraguaj, vendet dhe territoret e huaja brenda Mbretërisë së Holandës në rajonin 2, Peru, Surinam dhe Uruguai, brezi i frekuencës 10-



10,45 GHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimet fikse dhe të lëvizshme në bazë primare. Në Venezuelë, brezi i frekuencës 10-10,45 GHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin fiks në bazë parësore. (WRC-23)

- 5.480A** Në vendet e mëposhtme në Rajonin 2: Brazil, Kolumbia, Kosta Rika, Kuba, Republika Domenikane, Ekuador, Guatemala, Xhamajka, Meksikë, Paraguaj, Peru dhe Uruguai, brezi i frekuencës 10-10.5 GHz është identifikuar për implementimin e komponentit tokësor të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Zbatimi i këtij identifikimi në Meksikë është subjekt i arritjes së marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara nën Nr. 9.21. Përdorimi i brezit të frekuencës 10-10,5 GHz nga stacionet IMT në shërbimin e lëvizshëm nuk do të kërkojë mbrojtje nga sistemet në shërbimin e radiolokacionit. Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtij brezi të frekuencave nga ndonjë aplikim i shërbimeve të cilave u është caktuar dhe nuk vendos prioritet në Radio Rregulloret. Zbatohet Rezoluta 219 (WRC-23). (WRC-23)
- 5.481** *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Gjermani, Angola, Brazil, Kinë, Kolumbi, Kosta Rika, Bregu i Fildishtë, Kuba, Xhibuti, Republika Domenikane, Egjipt, El Salvador, Ekuador, Spanjë, Guatemala, Hungari, Xhamajka, Japoni, Kenia, Marok, Meksikë, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Palestinë, Paraguaj, Peru, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Rumani, Somali, Suriname, Tunizi dhe Uruguaj, brezi i frekuencave 10.45–10.5 GHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimet fikse dhe të lëvizshëm. (WRC-23)
- 5.482** Në brezin 10.6–10.68 GHz, fuqia e shpërndarë në antenë të stacioneve të shërbimeve fikse dhe të lëvizshëm, përveç të lëvizshëm aeronautik nuk do të tejkalojë vlerën – 3dBW. Këto kufij mund të jenë kaluar duke u mbështetur në marrëveshjen e arritur nën Nr. 9.21. Megjithatë, në Algjeri, Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrain, Bangladesh, Bjellorusi, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Indi, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Jordani, Jamahiriya Arabe Libaneze, Kazakistan, Kuvait, Libi, Marok, Mauritania, Moldavi, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Kirgistan, Singapor, Taxhikistan, Tunizi, Turkmenistan dhe Vietnam, kufizimet në shërbimet fikse dhe të lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik, nuk janë të aplikueshme. (WRC-07)
- 5.482A** Për ndarjen e brezit 10.6–10.68 GHz ndërmjet shërbimit të Eksplorimit Satelitor të Tokës (pasiv) dhe shërbimeve fikse dhe të lëvizshme përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik, do të zbatohet Rezoluta 751 (WRC-07). (WRC-07)
- 5.483** *Përcaktim shtesë:* Në Arabinë Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Bjellorusi, Kinë, Kolumbi, Republikën e Koresë, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Iran (Republika Islamike e), Irak, Izrael, Jordani, Kazakistan, Kuvait, Liban, Mongoli, Katar, Kirgizstan, Republikën Popullore Demokratike të Koresë, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Jemen, brezi 10.68–10.7 GHz është përcaktuar gjithashtu në një bazë parësore për shërbimet fikse dhe të lëvizshëm, përveç të lëvizshëm aeronautik. Një përdorim i tillë është i kufizuar në pajisjet që janë në operim nga data 1 janar 1985. (WRC-19)
- 5.484** Në Rajonin 1, përdorimi i brezit 10.7–11.7 GHz nga shërbimi fiks satelitor (Tokë-hapësirë) është kufizuar në lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv-satelitor.



- 5.484A** Përdorimi i brezave të frekuencave 10.95–11.2 GHz (hapësirë–Tokë), 11.45–11.7 GHz (hapësirë–Tokë), 11.7–12.2 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 2, 12.2–12.75 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 3, 12.5–12.75 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 1, 13.75–14.5 GHz (Tokë–hapësirë), 17.3–17.7 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 2 17.8–18.6 GHz (hapësirë–Tokë) 19.7–20.2 GHz (hapësirë–Tokë), 27.5–28.6 GHz (Tokë–hapësirë), 29.5–30 GHz (Tokë–hapësirë) nga një sistem satelitor-jogjeostacionar në shërbimin satelitor fiks është subjekt i aplikimit të përcaktimeve të Nr. 9.12 për koordinim me sistemet e tjera satelitore-jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks. Sistemet satelitore-jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga rrjetet satelitore-gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks që operojnë në përputhje me Rregulloret Radio, që nuk respektojnë datat e marrjes nga Byroja të informacionit të plotë të koordinimit ose njoftimit, siç duhet, për sistemet satelitore - jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks dhe të informacionit të plotë të koordinimit ose njoftimit, siç duhet, për rrjetet satelitore-gjeostacionare, dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore-jogjeostacionare në shërbimin fiks satelitor në brezat e mësipërm duhet të operojnë në mënyrë të atillë që çdo interferencë e papranueshme që mund të ndodhi gjatë operimit të tyre duhet të eliminohet shpejt. Në Rajonin 2, Nr. 22.2 do të vazhdojë të zbatohet në brezin e frekuencave 17.3–17.7 GHz. (WRC-23)
- 5.484B** Rezoluta 155 (WRC-15) do të aplikohet. (WRC-15)
- 5.487** Në brezin 11.7–12.5 GHz në Rajonet 1 dhe 3 shërbimet fiks, fiks satelitor, i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik, dhe radioteleviziv, në përputhje me përcaktimet e tyre përkatëse, nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimit radioteleviziv satelitor, që operojnë në përputhje me kërkesat për Rajonet 1 dhe 3 në Planin e Shtojcës 30. (WRC-03)
- 4.487A** *Përcaktim shetesë:* Në Rajonin 1, brezi 11.7–12.5 GHz, në Rajonin 2, brezi 12.2–12.7 GHz dhe në Rajonin 3, brezi 11.7–12.2 GHz, janë gjithashtu të përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks satelitor (hapësirë–Tokë), të kufizuar për sistemet jo gjeostacionare dhe objekt i aplikimit të përcaktimeve të Nr. 9.12 për koordinim me sistemet e tjera satelitore jo gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks. Sistemet satelitore jo gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare në shërbimin satelitor të radiodifuzionit që operon në përputhje me Rregulloret Radio, që nuk respektojnë datat e marrjes nga Byroja të informacionit të plotë të koordinimit ose njoftimit, siç duhet, për rrjetet satelitore gjeostacionare si dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jo gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks në brezat e mësipërm, duhet të operojnë në mënyrë të atillë që çdo interferencë e papranueshme që mund të ndodhi gjatë operimit të tyre duhet të eliminohet shpejt. (WRC-03)
- 5.488** Përdorimi i brezit të frekuencave 11.7–12.2 GHz nga rrjetet satelitore gjeostacionare, në shërbimin fiks satelitor në Rajonin 2, është subjekt i dispozitave të nenit 9.14 R për koordinim me stacionet tokësore të Rajonit 1, 2 dhe 3. Për përdorimin e brezit të frekuencave 12.2–12.7 GHz nga shërbimi satelitor televiziv në Rajonin 2, shih Shtojcën 30 të ITU. (WRC-03)
- 5.492** Dhënia e frekuencave për stacionet e shërbimit radioteleviziv-satelitor të cilat janë konform me Planin Rajonal të duhur ose të përfshira në Rajonet 1 dhe 3 në Shtojcën 30 mund të përdoret për transmetime në shërbimin fiks satelitor (hapësirë–Tokë), me kusht që ky transmetim nuk shkakton më shumë interferencë, ose kërkon më shumë mbrojtje nga interferenca, se sa transmetimet



e shërbimit radioteleviziv-satelitor që operojnë në konformitet me Planin ose Listën. (WRC– 2000)

- 5.494** *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Kamerun, Republikën e Afrikës Qendrore, Kongo (Rep. e), Bregu i Fildishtë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Gabon, Gana, Guinea, Iraku, Izraeli, Jordania, Kuvajti, Libani, Libia, Madagaskar, Mali, Marok, Mongolia, Nigeri, Oman, Palestinë*, Katar, Republika Arabe e Sirise, Rep. Popullore demokratike e Kongos, Somalia, Sudani, Sudani Jugor, Çad, Togo dhe Jemen, brezi i frekuencave 12.5–12.75 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC–23).
- * Në bazë të Rezolutës 99 (Rev. Dubai, 2018) të Konferencës Fuqiplotë, dhe duke marrë parasysh Marrëveshjen e Përkohshme Izraelito-Palestineze të 28 Shtatorit 1995.
- 5.495** *Përcaktim shtesë:* Në Greqi, Monako, Mali i Zi, Uganda dhe Tunizi, brezi i frekuencave 12,5–12,75 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore në shërbimin e lëvizshëm dhe fiks, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. (WRC–19)
- 5.496** *Përcaktim shtesë:* Në Austri, Azerbajxhan, Kirgizstan dhe Turkmenistan, brezi 12.5–12.75 GHz është përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik. Megjithatë, stacionet në këto shërbime nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme tek stacionet tokësore të shërbimit fiks satelitor në vendet e Rajonit 1, që nuk janë renditur në këtë shënim. Koordinimi i këtyre stacioneve tokësore nuk kërkohet me stacionet e shërbimit fiks dhe të lëvizshëm në vendet e renditura në këtë shënim. Kufiri i fuqisë së densitetit të fluksit në sipërfaqen e Tokës, të dhënë në Neni 21, Tabela 21–4, për shërbimin fiks satelitor nuk duhet të aplikohet në territoret e vendeve të renditura në këtë shënim. (WRC– 2000)
- 5.496A** Brezi i frekuencave 12.75–13.25 GHz (Tokë - hapësirë) mund të përdoret nga stacionet tokësore në lëvizje, të kufizuara në stacionet tokësore të avionëve dhe anijeve, duke komunikuar me stacionet hapësinore gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks. Rezoluta 121 (WRC-23) do të zbatohet. (WRC-23)
- 5.497** Përdorimi i brezit 13.25–13.4 GHz nga shërbimi i radionavigacionit aeronautik është kufizuar në ndihmat Dopler të navigacionit.
- 5.498A** Shërbimet e eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv) dhe kërkimeve hapësinore (aktiv) që operojnë në brezin 13.25–13.4 GHz nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme, ose të detyrojnë përdorimin dhe zhvillimin e shërbimit të radionavigacionit aeronautik. (WRC–97)
- 5.499** *Përcaktim shtesë:* në Bangladesh dhe Indi, brezi i frekuencave 13.25–14 GHz është i përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks. Në Pakistan, brezi 13.25–13.75 GHz është përcaktuar në bazë parësore për shërbimin fiks. (WRC–12)
- 5.499A** Përdorimi i brezit të frekuencave 13.4–13.65 MHz nga shërbimi fiks satelitor (hapësirë–Tokë) është i kufizuar në sistemet satelitore gjeostacionare dhe është objekt për marrëveshjen e arritur nën Nr 9.21 me respekt për sistemet satelitore që veprojnë në shërbimin e kërkimeve hapësinore (hapësirë–hapësirë), për të transmetuar të dhënat nga stacionet hapësinore në orbitën



satelitore gjeostacionare për të lidhur stacionet hapësinore në orbitat e satelitëve jo-gjeostacionare për të cilat informacioni i publikimit paraprak (API) është marrë nga Byroja më 27 nëntor 2015. (WRC-15)

5.499B Administratat nuk duhet të përjashtojnë vendosjen dhe operimin e transmetimit të stacioneve tokësore në frekuencën standarte dhe shërbimin satelitor-sinjal kohë (Tokë-hapësirë) të përcaktuar në bazë dytësore në brezin e frekuencave 13.4–13.65 GHz për shkak të përcaktimit parësor në FSS (hapësirë-Tokë). (WRC-15)

5.499C Përcaktimi i brezit të frekuencave 13.4–13.65 GHz për shërbimin e kërkimeve hapësinore në një bazë parësore është i kufizuar në:
 – Sistemet satelitore që operojnë në shërbimin e kërkimeve hapësinore (hapësirë-hapësirë), për të transmetuar të dhëna nga stacionet hapësinore në orbitën satelitore gjeostacionare për të lidhur stacionet hapësinore në orbita satelitore jo-gjeostacionare për të cilën informacioni i publikimit paraprak (API) është marrë nga Byroja më 27 nëntor 2015,
 – Sensorët aktiv hapësinor,
 – Sistemet satelitore që operojnë në shërbimin e kërkimeve hapësinore (hapësirë-Tokë) për të transmetuar të dhënat nga stacionet hapësinore në orbitën satelitore gjeostacionare në stacionet tokësore të lidhura.

Përdorime të tjera të brezit të frekuencave nga shërbimi i kërkimeve hapësinore janë në baza dytësore. (WRC-15)

5.499D Në brezin e frekuencave 13.4–13.65 GHz, sistemet satelitore në shërbimin e kërkimeve hapësinore (hapësirë-Tokë) dhe/ose shërbimin e kërkimeve hapësinore (hapësirë-hapësirë) nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme në, as të kërkojnë mbrojtje nga, shërbimet e stacioneve fikse, të lëvizshme, radiopërcaktimit dhe eksplorimit satelitor të Tokës (aktive). (WRC-15)

5.499E Në brezin e frekuencave 13.4–13.65 MHz, rrjetet satelitore gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks (hapësirë-Tokë) nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet hapësinore në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv) që veprojnë në përputhje me këto rregulla. Nr 5.43A nuk aplikohet. Dispozitat e Nr 22.2 nuk zbatohen për shërbimin e eksplorimit satelitor të tokës (aktiv) në lidhje me shërbimin fiks satelitor (hapësirë-Tokë) në këtë brez frekuencash (WRC-15).

5.500 *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Brunei Darussalam, Kameruni, Xhibut, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gabon, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Izrael, Jordani, Kuvajt, Liban, Madagaskar, Malajzi, Mali, Maroku, Mauritania, Niger, Nigeri, Oman, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Çadi dhe Tunizi, brezi i frekuencave 13.4–14 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm. Në Pakistan, brezi i frekuencave 13.4–13.75 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm (WRC-23).

5.501 *Përcaktim shtesë:* Në, Hungari, Japoni, Kirgizstan, Rumani dhe Turkmenistan brezi i frekuencave 13.4–14 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e radionavigacionit (WRC-23).

5.501A Përcaktimi i brezit të frekuencave 13.65–13.75 GHz në bazë parësore për shërbimin e kërkimit hapësinor është i kufizuar për sensorët aktiv të



transportuar në hapësirë. Përdorime të tjera të brezit nga shërbimet e kërkimit hapësinor janë në bazë dytësore (WRC– 15).

5.501B

Në brezin 13.4–13.75 GHz, shërbimet e eksplorimit satelitor të tokës (aktive) dhe kërkimit hapësinor (aktiv) nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të detyrojnë përdorimin dhe zhvillimin e, shërbimeve të radiovendndodhjes (WRC–97).

5.502

Në brezin 13.75–14 GHz, një stacion tokësor i një rrjeti të shërbimit fiks satelitor gjeostacionar duhet të ketë një diameter minimum të antenës prej 1.2 m dhe një stacion tokësor i një sistemi të shërbimit fiks satelitor jo gjeostacionar duhet të ketë një diameter minimum të antenës prej 4.5 m. Veç kësaj, e.i.r.p, afërsisht mbi një sekond, rrezatuar nga një stacion në shërbimin e radiovendndodhjes ose radionavigacionit nuk duhet të tejkalojë 59 dBW për kënde të arritjes mbi 20 dhe 65 dBW për këndet e ulura. Para se një administratë të vejë në përdorim një stacion tokësor në rrjetin satelitor gjeostacionar në shërbimin satelitor fiks në këtë brez me një madhësi të antenës më të vogël se 4.5m, duhet të sigurohet që fuqia e densitetit të fluksit prodhuar nga ky stacion tokësor të mos kalojë:

–115 dB(W/(m² · 10 MHz)) për më shumë se 1% e kohës së prodhuar në 36m lartësi mbi nivelin e detit në nivelin e poshtëm të ujit , siç njihet zyrtarisht nga Shteti bregdetar;

–115 dB(W/(m² · 10 MHz)) për më shumë se 1% e kohës së prodhuar në 3m mbi nivelin e tokës në kufirin e një administrate që ka në përdorim ose planifikon të ketë në përdorim radarë të lëvizshëm tokësore në këtë brez, përveç rastit kur ka pasur marrëveshje dakortësie më përpara.

Për stacionet tokësore brenda shërbimit fiks satelitor që kanë një diameter antene më të madh se ose të barabartë me 4.5 m, e.i.r.p e çdo emetimi duhet të jetë të paktën 68 dBW dhe nuk duhet të tejkalojë 85 dBW (WRC–03).

5.503

Në brezin 13.75–14 GHz, stacionet hapësinore gjeostacionare në shërbimin e kërkimeve hapësinore për të cilët informacioni i publikimit paraprak është marrë nga Byroja para 31 Janar 1992 duhet të operojnë në baza të njëjta me stacionet në shërbimin fiks satelitor; pas kësaj date, stacionet e reja hapësinore gjeostacionare në shërbimin e kërkimeve hapësinore do të operojnë në një bazë dytësore. Deri në momentin kur këto stacione hapësinore gjeostacionare në shërbimin e kërkimeve hapësinore për të cilët informacioni i publikimit paraprak (API) është marrë nga Byroja para 31 Janar 1992 pushojnë së operuari në këtë brez:

– në brezin 13.77–13.78 GHz, densiteti e.i.r.p i emëtimit nga çdo stacion tokësor në shërbimin fiks satelitor që operon me një stacion hapësinor në orbitën satelitore gjeostacionare nuk duhet të tejkalojë:

i) $4.7D + 28$ dB (W/40KHz), ku D është diametri (m) i antenës së stacionit tokësor në shërbimin fiks satelitor për diametra të antenës të barabartë me ose më të mëdhenj se 1.2m dhe më të vegjël se 4.5m;

ii) $49.2 + 20 \log (D/4.5)$ dB (W/40KHz), ku D është diametri (m) i antenës së stacionit tokësor të shërbimit fiks satelitor për diametra të antenës të barabartë me ose më të mëdhenj se 4.5m dhe më të vegjël se 31.9m;

iii) 66.2 dB (W/40KHz) për çdo stacion tokësor të shërbimit fiks satelitor për antena me diameter të barabartë me ose më të madh se 31.9m;

iv) 56.2 dB (W/4KHz) emëtimet e stacioneve tokësore të shërbimit fiks satelitor për brez të ngushtë (më pak se 40 KHz e gjërësisë së nevojshme të brezit) nga çdo stacion tokësor i shërbimit fiks satelitor që ka një diameter të antenës 4.5m ose më të madh.



– densiteti e.i.r.p i emëtimeve nga stacionet tokësore në shërbimin fiks satelitor operon me një stacion hapësinor në një orbitë satelitore jo gjeostacionare nuk duhet të tejkalojë 51dBW në brezin prej 6 MHz të rangut 13.772 deri në 13.778 GHz.

Kontrolli automatik i fuqisë mund të përdoret për të rritur densitetin e.i.r.p në këto diapazone frekuencash për të kompensuar atenuimin nga shiu, në limitin që fuqia e densitetit të fluksit në stacionin hapësinor të shërbimit fiks satelitor nuk tejkalon vlerën që rezulton nga përdorimi i stacionit tokësor të një e.i.r.p. që plotëson limitet e sipërme në kushte të qiellit të pastër (WRC–03).

- 5.504** Përdorimi i brezit 14–14.3 GHz nga shërbimi i radionavigacionit do të jetë i tillë që të sigurojë mbrojtje të mjaftueshme të stacioneve hapësinore në shërbimin fiks satelitor.
- 5.504A** Në brezin 14–14.5 GHz, stacionet tokësore të avionëve në shërbimin satelitor të lëvizshëm për përdorim dytësor, mund të komunikojë gjithashtu me stacionet hapësinore në shërbimin fiks satelitor. Aplikohen përcaktimet Nr. 5.29, 5.30 dhe 5.31 (WRC–03).
- 5.504B** Stacionet tokësore të avionëve që operojnë në shërbimin e lëvizshëm aeronautik–satelitor në brezin e frekuencave 14–14.5 GHz duhet të jenë në përputhje me përcaktimet e Shtojcës 1, Pjesa C e Rekomandimit ITU–R M.1643–0, në respekt të çdo stacioni radioastronomik që bën observime në brezin 14.47–14.5 GHz të pozicionuar në territoret e Spanjës, Francës, Indisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Afrikës së Jugut. (WRC–15)
- 5.504C** Në brezin e frekuencave 14–14.25 GHz, fuqia e densitetit të fluksit në territorin e vendeve të Arabisë Saudite, Bahrein, Botsvana, Bregu i Fildishtë, Egjipt, Guinea, Indi, Iran (Republika Islamike e), Kuvait, Nigeri, Oman, Republika Arabe Siriane dhe Tunizia, nga çdo stacion tokësor i avionëve në shërbimin e lëvizshëm aeronautik satelitor nuk duhet të tejkalojë limitet e përcaktuara në Aneksin 1, Pjesa B, të Rekomandimit ITU–R M.1643–0, përveç nëse në mënyrë specifike është rënë dakort me administratat e prekura. Dispozitat e këtij shënimi në asnjë mënyrë nuk heqin detyrimet e shërbimit të lëvizshëm aeronautik satelitor për të operuar si shërbim dytësor në përputhje me nr. 5.29 (WRC–15).
- 5.505** *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Botsvana, Brunei Darussalam, Kameruni, Kina, Kongo (Rep. e), Kore (Rep. e), Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Ekuatit, Gabon, Guinea, India, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvajt, Liban, Malajzia, Mali, Marok, Mauritani, Oman, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Rep. Popullore Demokratike të Koresë, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Svaziland, Çad, Vietnam dhe Jemen, brezi i frekuencave 14–14.3 GHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin fiks në një bazë parësore (WRC–19).
- 5.506** Brezi 14–14.5 GHz mund të përdoret, brenda shërbimit fiks satelitor (Tokë–hapësirë), për lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor, objekt për koordinimin me rrjetet e tjera në shërbimin fiks satelitor. Një përdorim i tillë i lidhjeve fider është rezervuar për vendet jashtë Europës.
- 5.506A** Në brezin e frekuencave 14–14.5 GHz, stacionet tokësore të anijeve me një e.i.r.p më të madh se 21dBW duhet të operojnë në të njëjtat kushte si stacionet tokësore që ndodhen në bordin e anijeve, siç thuhet në Rezolutën 902 (WRC–23). Ky shënim nuk duhet të aplikohet për stacionet tokësore të anijeve për të



cilat informacioni i plotë i Shtojcës 4 është marrë nga Byroja para 5 Korrikut 2003 (WRC-23).

- 5.506B** Stacionet tokësore që ndodhen në bordin e anijeve që komunikojnë me stacionet hapësinore në shërbimin satelitor fiks mund të operojnë në brezin e frekuencave 14–14.5 GHz pa pasur nevojë për një marrëveshje paraprake me Qipron dhe Maltën, brenda distancës minimale të dhënë në Rezolutën 902 (Rev.WRC-23) nga këto vende (WRC-23).
- 5.508** *Përcaktim shtesë:* Në Gjermani, Francë, Itali, Libi, Maqedoninë e Veriut dhe Mbretërinë e Bashkuar, brezi i frekuencave 14.25–14.3 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks (WRC-23).
- 5.508A** Në brezin e frekuencave 14.25–14.3 GHz, fuqia e densitetit të fluksit i prodhuar në territoret e vendeve të Arabisë Saudite, Bahrein, Botsvana, Kinë, Bregu i Fildishtë, Egjipt, , Guine, Indi, Iran (Republika Islamike e), Itali, Kuvait, Nigeri, Oman, Republika Arabe e Sirisë, Mbretëria e Bashkuar dhe Tunizia nga çdo stacion tokësor i avionëve në shërbimin satelitor të lëvizshëm aeronautik nuk duhet të tejkalojnë kufijtë e dhënë në Shtojcën 1, Pjesa B e Rekomandimit ITU–R M.1643–0, përveç nëse në mënyrë specifike është rënë dakord midis administratës(ave) të prekur(a). Dispozitat e këtij shënimi në asnjë mënyrë nuk heqin detyrimet e shërbimit satelitor të lëvizshëm aeronautik për të operuar si një shërbim dytësor në përputhje me Nr. 5.29 (WRC-23).
- 5.509A** Në brezin e frekuencave 14.3–14.5 GHz , fuqia e densitetit të fluksit e prodhuar në territoret e vendeve të Arabisë Saudite, Bahrein, Botsvana, Kamerun, Kinë, Bregu i Fildishtë, Egjipt, , Gabon, Guine, Indi, Iran (Republika Islamike e), Itali, Kuvait, Marok, Nigeri, Oman, Republika Arabe e Sirisë, Mbretëria e Bashkuar, Sri Lanka, Tunizia dhe Vietnami nga çdo stacion tokësor i avionëve në shërbimin satelitor të lëvizshëm aeronautik nuk duhet të tejkalojnë kufijtë e dhënë në Shtojcën 1, Pjesa B e Rekomandimit ITU–R M.1643, përveç nëse në mënyrë specifike është rënë dakord midis administratës(ave) të prekur(a). Dispozitat e këtij shënimi në asnjë mënyrë nuk heqin detyrimet e shërbimit satelitor të lëvizshëm aeronautik për të operuar si një shërbim dytësor në përputhje me Nr. 5.29 (WRC-23).
- 5.509B** Përdorimi i brezave të frekuencave 14.5–14.75 GHz në vendet e listuara në Rezolutën 163 (WRC-15) dhe 14.5–14.8 GHz në vendet e listuara në Rezolutën 164 (WRC-15) nga shërbimi fiks satelitor (tokës-hapësirë) jo për lidhjet fider për shërbimin satelitor radioteleviziv është i kufizuar në satelitët gjeostacionar (WRC-15).
- 5.509C** Për përdorimin e brezit të frekuencave 14.5–14.75 GHz në vendet e listuara në Rezolutën 163 (WRC-15) dhe 14.5–14.8 GHz në vendet e listuara në Rezolutën 164 (WRC-15) nga shërbimi fiks satelitor (Tokë-hapësirë) jo për lidhjet fider për shërbimin satelitor radioteleviziv, stacionet tokësore në shërbimin fiks satelitor duhet të kenë një minimum të diametrit të antenës prej 6 m dhe një fuqi maksimale të densitetit spektral prej –44.5 dBW/ Hz, në hyrje të antenës. Stacionet tokësore do të njoftohen në pozicionet e njohura në tokë (WRC-15).
- 5.509D** Para se një administratë të sjellë në përdorim një stacion tokësor në shërbimin fiks satelitor (Tokë-hapësirë) jo për lidhjet fider për shërbimin satelitor radioteleviziv në brezat e frekuencave 14.5–14.75 GHz (në vendet e listuara në Rezolutën 163 (WRC 15)) dhe 14.5–14.8 GHz (në vendet e listuara në Rezolutën 164 (WRC-15)), duhet të sigurojë që fuqia e densitetit të fluksit e prodhuar nga



- ky stacion tokësor të mos tejkalojë $-151.5 \text{ dB (W / (m}^2 \cdot 4 \text{ kHz))}$ prodhuar në të gjitha lartësit nga 0 m deri 19 000 m mbi nivelin e detit në distancë prej 22 km nga të gjithë bregdetet, përcaktuar si niveli më i ulët i ujit, njohur zyrtarisht nga çdo shtet bregdetar (WRC-15).
- 5.509E** Në brezat e frekuencave 14,50–14,75 GHz në vendet e listuara në Rezolutën 163 (WRC-15) dhe 14,50–14,8 GHz në vendet e listuara në Rezolutën 164 (WRC-15), vendndodhja e stacioneve tokësore në shërbimin fiks satelitor (Tokë-hapësirë) jo për lidhjet fider për shërbimin satelitor radioteleviziv do të mbajnë një distancë ndarjeje të paktën 500 km nga kufiri (et) e vendeve të tjera, përveç rastit kur është rënë dakord për distanca më të shkurtra nga këto administrata. Nr.9.17 nuk aplikohet. Kur zbatohet kjo dispozitë, administratat duhet të marrin në konsideratë dispozitat përkatëse të këtyre rregullave dhe rekomandimet e fundit të ITU-R (WRC-15).
- 5.509F** Në brezat e frekuencave 14,50–14,75 GHz në vendet e listuara në Rezolutën 163 (WRC-15) dhe 14,50–14,8 GHz në vendet e listuara në Rezolutën 164 (WRC-15), stacionet tokësore në shërbimin fiks satelitor (Tokë-hapësirë) jo për lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor nuk do të pengojnë përdorimin në të ardhmen të shërbimeve fikse dhe të lëvizshme. (WRC-15)
- 5.509G** Brezi i frekuencave 14,5–14,8 GHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimin e kërkimeve hapësinore në një bazë parësore. Megjithatë, një përdorimi i tillë është i kufizuar me sistemet satelitore që operojnë në shërbimin e kërkimeve hapësinore (Tokë-hapësirë) për të transmetuar të dhëna për stacionet hapësinore në orbitën satelitore gjeostacionare nga stacionet e lidhura tokësore. Stacionet në shërbimin e kërkimit hapësinor nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në, ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet në shërbimet fiks dhe i lëvizshëm dhe në shërbimin fiks satelitor të kufizuar në lidhjet fider për shërbimin e radiotelevizionit satelitor dhe funksionet operacionale hapësinore duke përdorur kufijt e brezave nën Shtojcën 30A dhe lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor në Rajonin 2. Përdorimet e tjera të këtij brezi frekuencash nga shërbimi i kërkimeve hapësinore janë në baza dytësore. (WRC-15)
- 5.510** Me përjashtim të përdorimit në përputhje me Rezolutën 163 (WRC-15) dhe Rezolutës 164 (WRC-15), përdorimi i brezit 14.5 – 14.8 GHz nga shërbimi fiks satelitor (Tokë-hapësirë) është kufizuar në lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor. Ky përdorim është i rezervuar për vendet jashtë Europës. Përdorime të tjera të lidhjes fider për shërbimin e radiotelevizionit satelitor në brezin e frekuencave 14.75–14.8 GHz nuk janë të autorizuar në Rajonet 1 dhe 2, (WRC-15).
- 5.510A** Alokimi i brezit të frekuencave 14.8-15.35 GHz për shërbimin e kërkimit hapësinor në bazë parësore është i kufizuar për sistemet satelitore që veprojnë në drejtimet hapësirë-hapësirë, hapësirë-Tokë dhe Tokë-hapësirë në distanca nga Toka prej më pak se $2 \times 10^6 \text{ km}$ në përputhje me Rezolutën 678 (WRC-23). Përdorime të tjera të brezit të frekuencës nga shërbimi i kërkimit hapësinor janë në baza dytësore. Përdorimi i brezit të frekuencave 14,8-15,35 GHz nga shërbimi i kërkimit hapësinor (hapësirë-Tokë) (Tokë-hapësirë) është në një bazë dytësore në lidhje me shërbimet tokësore në Algjeri, Arabinë Saudite, Bahrein, Kore (Rep. e), Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Shtetet e Bashkuara, India, Iraku, Japonia, Kuvajti, Libia, Maroku, Mauritania, Omani, Katari, Republika Arabe e Sirisë, Tunizia dhe Jemeni. (WRC-23)
- 5.511** *Përcaktim shtesë:* Në Arabinë Saudite, Bahrein, Kamerun, Xhibut, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Guinea, Iran (Republike Islamike e), Irak, Izrael,



Kuvajt, Liban, Oman, Pakistan, Katar, Republikën Arabe të Sirisë dhe Somali brezi i frekuencave 15.35–15.4 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm (WRC–23).

- 5.511A** Përdorimi i brezit të frekuencave 15.43–15.63 GHz për shërbimin fiks satelitor (hapësirë– Tokë) është limituar në lidhjet fider të sistemeve jo–gjeostacionar në shërbimin e lëvizshëm satelitor, subjekt koordinimi sipas nenit 9.11A (WRC–15).
- 5.511C** Stacionet që operojnë në shërbimin e radionavigacionit aeronautik duhet të kufizojnë e.i.r.p – në efektive në përputhje me Rekomandimin ITU–R S.1340–0. Minimumi i distancës së koordinimit të kërkuar për të mbrojtur stacionet e radionavigacionit aeronautik (Nr. 4.10 aplikohet) nga interferencat e dëmshme nga stacionet tokësore me lidhje fider dhe maksimum i e.i.r.p së transmetuar drejt planit horizontal lokal nga një stacion me lidhje fider, duhet të jetë në përputhje me Rekomandimin ITU–R S.1340–0 (WRC– 15).
- 5.511E** Në brezin e frekuencave 15.4–15.7 GHz, stacionet që operojnë në shërbimin e radiopërcaktimit nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme ose të kërkojnë mbrojtje nga stacionet që operojnë në shërbimin e radionavigacionit aeronautik (WRC–12).
- 5.511F** Me qëllim për të mbrojtur shërbimin e radio astronomisë në brezin e frekuencave 15.35–15.4 GHz, stacionet e radiopërcaktimit që operojnë në brezin e frekuencave 15.4–15.7 GHz nuk duhet të kalojnë nivelin e fuqisë së densitetit të fluksit prej –156 dB (W/m²) në një gjërësi prej 50 MHz në brezin e frekuencave 15.35–15.4 GHz, në çdo pozicion pike vëzhgimi radio astronomie për më shumë se 2 përqind të kohës (WRC–12).
- 5.511G** Stacionet në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) që operojnë në brezin e frekuencave 15,41-15,7 GHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në shërbimin radio astronomik që operon në brezin e frekuencave 15,35-15,4 GHz. Dendësia e fluksit të fuqisë totale (pfd) e marrë nga stacionet në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) që operojnë në brezin e frekuencës 15,41-15,7 GHz në çdo stacion radio astronomie që operon në brezin e frekuencave 15,35-15,4 GHz, duhet të jetë në përputhje me kriteret e mbrojtjes të parashikuara në Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R RA.1513-2, përveç rasteve kur është rënë dakord në mënyrë specifike nga administrata(at) e prekur(a). (WRC-23)
- 5.511H** *Përcaktim shtesë:* në Indonezi, brezi i frekuencave 15,41-15,7 GHz i përcaktohet gjithashtu shërbimit të lëvizshëm aeronautik (OR) në bazë dytësore. Stacionet në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) që operojnë në brezin e frekuencave 15,41-15,7 GHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në shërbimin radio astronomik që operon në brezin e frekuencave 15,35-15,4 GHz. Dendësia e fluksit të fuqisë totale (pfd) e marrë nga stacionet në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) që operojnë në brezin e frekuencave 15,41-15,7 GHz në çdo stacion radio astronomie që operon në brezin e frekuencave 15,35-15,4 GHz duhet të jetë në përputhje me kriteret e mbrojtjes të parashikuara në Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R RA.1513-2, përveç rasteve kur është rënë dakord në mënyrë specifike nga administrata(at) e prekur(a). (WRC-23)
- 5.512** *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darusalam, Kamerun, Kongo (Rep e), Egjipt, El Salvador, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Finland, Guatemalë, Indi, Indonezi, Iran (Republikë



Islamike e), Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Malajzi, Mali, Marok, Mauritani, Mali i Zi, Nepal, Nikaragua, Niger, Oman, Pakistan, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Republika Demokratike e Kongos, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Çad, Togo dhe Jemen, brezi i frekuencave 15.7 – 17.3 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm (WRC–15).

- 5.513** *Përcaktim shtesë:* Në Izrael, brezi i frekuencave 15.7–17.3 GHz është i përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin fiks dhe të lëvizshëm. Këto shërbime nuk duhet të kërkojnë mbrojtje ose të shkaktojnë interferenca të dëmshme në shërbimet që operojnë në përputhje me tabelën e vendeve të ndryshme nga ato që përfshihen në Nr.5512.
- 5.513A** Sensorët aktiv të transportuar në hapësirë që operojnë në brezin 17.2–17.3 GHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme, ose të detyrojnë zhvillimin e, të radiovendndodhjes dhe shërbimeve të tjera të përcaktuara në bazë parësore (WRC– 97).
- 5.514** *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Bangladesh, Kamerun, Xhibut, El Salvador, Emiratet e Bashkuara Arabe, Guatemalë, Indi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Izrael, Itali, Japoni, Jordani, Kuvait, Libi, Lituani, Nepal, Nikaragua, Nigeri, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Katar, Kirgizstan, Somali, Sudan dhe Sudani Jugor, brezi i frekuencave 17.3–17.7 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimet fiks dhe të lëvizshëm. Do të aplikohen kufijtë e fuqisë të dhëna në Nr. 21.3 dhe 21.5 (WRC–23).
- 5.515** Në brezin e frekuencave 17.3–17.8 GHz, përdorimi i përbashkët midis shërbimit fiks satelitor (Tokë–hapësirë) dhe shërbimit radioteleviziv satelitor duhet të jenë gjithashtu në përputhje me dispozitat e § 1 të Aneksit 4 të Shtojcës 30A të Rregulloreve Radio të ITU.
- 5.515A** Përveç nevojës për të përmbushur kriteret e koordinimit në Aneksit 4 të Shtojcës 30A, në kushtet e supozuara të përhapjes në hapësirës së lirë, dendësia e fluksit të fuqisë së një caktimi në shërbimin satelitor fiks (hapësirë - Tokë) të një rrjeti satelitor gjeostacionar në brezin e frekuencave 17.3-17.7 GHz në Rajonin 2 nuk duhet të kalojë vlerën $-98 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot 27 \text{ MHz))}$ në pikat e orbitës satelitore gjeostacionare me kënde të ndarjes orbitale gjeocentrike ndërmjet 152.6° dhe 162.6° . (WRC-23)
- 5.515B** Në brezin e frekuencave 17,3-17,7 GHz, përdorimi i shërbimit satelitor fiks (hapësirë - Tokë) nga stacionet hapësinore satelitore gjeostacionare në Rajonin 2 nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme për marrësit e stacioneve hapësinore dhe as pretendime mbrojtje nga stacionet tokësore me lidhje fider të shërbimit të transmetimit satelitor që funksionojnë sipas Shtojcës 30A në të treja Rajonet, as të vendosni ndonjë limitim ose kufizim në vendndodhjet e stacioneve tokësore lidhje fider të shërbimit të transmetimit satelitor kudo brenda zonës së shërbimit të lidhjes fider. Administrata njoftuese për shërbimin satelitor fiks (hapësirë - Tokë), kur dorëzon elementet e informacionit të Shtojcës 4, duhet të sigurojë një angazhim/zotim të qëndrueshëm, objektiv, të zbatueshëm, të matshëm, të detyrueshëm që, në rast të raportimit të interferencave të dëmshme të raportuara në marrësit e stacioneve hapësinore, në Shtojcën 30A, ato duhet të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të eliminuar interferencën ose për ta reduktuar atë në një nivel të pranueshëm. (WRC-23)
- 5.516** Përdorimi i brezit 17.3–18.1 GHz nga sistemet satelitore gjeostacionare në shërbimin fiks satelitor (Tokë –hapësirë) është i kufizuar për lidhjet fider



për shërbimin radioteleviziv satelitor. Përdorimi i brezit 17.3–17.8 GHz në Rajonin 2 nga sistemet në shërbimin fiks satelitor (Tokë –hapësirë) është i kufizuar për satelitet gjeostacionarë. Për përdorimin e brezit 17.3–17.8 GHz në Rajonin 2 nga lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor në brezin 12.2–12.7 GHz, shiko nenin 11. Përdorimi i brezave 17.3–18.1 GHz (Tokë–hapësirë) në Rajonin 1 dhe 3 dhe 17.8–18.1 GHz (Tokë–hapësirë), në Rajonin 2 nga sistemet satelitore jo gjeostacionare në shërbimin fiks satelitor është objekt për aplikimin e dispozitave të Nr. 9.12 për koordinim me sisteme të tjera satelitore jo gjeostacionare në shërbimin fiks satelitor. Sistemet satelitore jo gjeostacionare në shërbimin fiks satelitor nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare në shërbimin fiks satelitor që operojnë në përputhje me Rregulloret Radio, duke mos respektuar datat e marrjes nga Byroja të informacionit të plotë të koordinimit ose njoftimit, siç duhet, për sistemet satelitore jo gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks dhe të informacionit të plotë të koordinimit ose njoftimit, siç duhet, për rrjetet satelitore gjeostacionare, dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet. Sistemet satelitore jo gjeostacionare në shërbimin fiks satelitor në brezat e mësipërm, duhet të operojnë në mënyrë të atillë që çdo interferencë e papranueshme që mund të ndodhi gjatë operimit të tyre duhet të eliminohet shpejt (WRC– 2000).

5.516A

Në brezin 17.3–17.7 GHz, stacionet tokësore të shërbimit fiks satelitor (hapësirë–Tokë) në Rajonin 1 nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi radioteleviziv satelitor, lidhjet fider të stacioneve tokësore që operojnë nën Shtojcën 30A dhe as të mos vendosin ndonjë limitim ose kufizim në vëndndodhjet e shërbimit radioteleviziv satelitor lidhjet fider të stacioneve tokësore kudo brenda zonës së shërbimit të lidhjes fider (WRC– 03).

5.516B

Brezat e mëposhtëm janë të identifikuar për përdorim nga aplikimet me densitet të lartë në shërbimin fiks satelitor :

17.3–17.7 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 1
 18.3–19.3 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 2
 19.7–20.2 GHz (hapësirë–Tokë) në të gjitha Rajonet
 39.5–40 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 1
 40–40.5 GHz (hapësirë–Tokë) në të gjitha Rajonet
 40.5–42 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 2
 47.5–47.9 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 1
 48.2–48.54 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 1
 49.44–50.2 GHz (hapësirë–Tokë) në Rajonin 1
 dhe 27.5–27.82 GHz (Tokë–hapësirë) në Rajonin 1
 28.35–28.45 GHz (Tokë–hapësirë) në Rajonin 2
 28.45–28.94 GHz (Tokë–hapësirë) në të gjitha Rajonet
 28.94–29.1 GHz (Tokë–hapësirë) në Rajonin 2 dhe 3
 29.25–29.46 GHz (Tokë–hapësirë) në Rajonin 2
 29.46–30 GHz (Tokë–hapësirë) në të gjitha Rajonet
 48.2–50.2 GHz (Tokë–hapësirë) në Rajonin 2

Ky identifikim nuk ndalon përdorimin e këtyre brezave nga aplikime të tjera të shërbimeve fikse satelitore ose nga shërbime të tjera për të cilat këto breza janë të përcaktuar në një bazë bashkë–parësore dhe nuk përcaktojnë prioritet në Rregulloret Radio ndërmjet përdoruesve të këtyre brezave. Administratat duhet të marrin parasysh këtë kur konsiderojnë dispozitat rregullatore në lidhje me këto breza. Shiko Rezolutën 143 (Rev. WRC-19) (WRC-19).

5.517

Në Rajonin 2, përdorimi i shërbimit satelitor fiks (hapësirë - Tokë) në brezin e frekuencave 17.3–17.8 GHz nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme dhe



as të kërkojë mbrojtje nga përcaktimet në shërbimin e transmetimit satelitor që funksionon në përputhje me Radio Rregulloret. . (WRC-23)

- 5.517A** Funksionimi i stacioneve tokësore në lëvizje duke komunikuar me stacionet hapësinore të shërbimit satelitor fiks gjeostacionar brenda brezave të frekuencave 17.7-19.7 GHz (hapësira-Tokë) dhe 27.5-29.5 GHz (Tokë-hapësirë) do të jenë subjekt në zbatimin e Rezolutës 169 (Rev.WRC-23). (WRC-23) .
- 5.517B** Funksionimi i stacioneve tokësore aeronautike dhe detare në lëvizje që komunikojnë me stacione hapësinore jogjeostacionare në shërbimin satelitor fiks në brezat e frekuencave 17,7-18,6 GHz, 18,8-19,3 GHz dhe 19,7-20,2 GHz (hapësirë - Tokë) dhe 27.5. -29,1 GHz dhe 29,5-30 GHz (Tokë - hapësirë) do të jenë subjekt në zbatim të Rezolutës 123 (WRC-23). (WRC-23)
- 5.519** *Përcaktim shtesë:* Brezi 18.0 – 18.3 GHz në Rajonin 2 dhe 18.1–18.4 GHz në Rajonin 1 dhe 3 janë përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin meteorologjik satelitor (hapësirë– Tokë). Përdorimi i tyre është kufizuar në satelitët gjeostacionar (WRC–07).
- 5.520** Përdorimi i brezit 18.1–18.4 GHz nga shërbimi fiks satelitor (Tokë–hapësirë) është kufizuar për sistemet në lidhjet fider të sistemeve satelitor gjeostacionarë në shërbimin radioteleviziv satelitor (WRC–2000).
- 5.521** *Përcaktim alternativ:* Në Emiratet e Bashkuara Arabe, brezi i frekuencave 18.1–18.4 GHz është përcaktuar në një bazë parësore për shërbimet fiks, fiks satelitor (hapësirë–Tokë) dhe shërbimet e lëvizshme. (shih Nr.5.33). Aplikohen gjithashtu dispozitat e Nr.5.519 (WRC– 23).
- 5.521A** Për përdorimin e brezave të frekuencave 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz dhe 27,5-30 GHz, ose pjesë të tyre, nga stacionet hapësinore në shërbimin ndër-satelitor, do të zbatohet Rezoluta 679 (WRC-23). Një përdorim i tillë është i kufizuar në kërkimin hapësinor, funksionimin e hapësirës dhe/ose aplikacionet satelitore të eksplorimit të Tokës, si dhe transmetimet e të dhënave që vijnë nga aktivitetet industriale dhe mjekësore në hapësirë. Kur përdorin këto frekuenca, administratat duhet të sigurojnë që ky shërbim ndër-satelitor të përdoret vetëm për qëllimet e sipërpërmendura dhe të mos jetë subjekt i koordinimit sipas Nr. 9.11A. Për përdorimin e brezave të frekuencave 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz dhe 29,5-30 GHz nga stacionet hapësinore, shpërndarja është e kufizuar në lidhjet ndër-satelitore ndërmjet satelitëve jogjeostacionarë, ose ndërmjet satelitëve jo-gjeostacionar dhe satelitëve gjeostacionarë. Për përdorimin e brezit të frekuencës 29,1-29,5 GHz nga stacionet hapësinore, shpërndarja është e kufizuar në lidhjet ndër-satelitore ndërmjet satelitëve jogjeostacionarë dhe satelitëve gjeostacionarë. Nr. 4.10 nuk zbatohet. (WRC-23)
- 5.522A** Emëtimet e shërbimit fiks dhe shërbimit fiks satelitor në brezin 18.6–18.8 GHz janë të kufizuara në vlerat e dhëna respektivisht në Nr. 21.5A dhe Nr. 21.16.2 (WRC– 2000).
- 5.522B** Përdorimi i brezit 18.6–18.8 GHz nga shërbimi fiks satelitor është i kufizuar në sistemet gjeostacionare dhe sistemet me një orbitë të majës (kulmit) më të madhe se 20000 km (WRC–2000).
- 5.522C** Në brezin e frekuencave 18.6–18.8 GHz, në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jamahiriya Arabe Libaneze, Jordani, Liban, Marok, Oman, Katar, Republika Arabe Siriane, Tunizi dhe Jemen,



sistemet e operimit të shërbimeve fikse në datën e hyrjes në fuqi të akteve finale të WRC–2000 nuk janë më subjekt të kufizimeve të nenit 21.5A (WRC–2000).

- 5.523A** Përdorimi i brezave 18.8–19.3 GHz (hapësirë–Tokë) dhe 28.6–29.1 GHz (Tokë–hapësirë) nga rrjetet e shërbimeve fikse satelitore gjeostacionare dhe jogjeostacionare është objekt aplikimi i dispozitave të Nr.9.11A dhe Nr. 22.2 nuk aplikohet. Administratat që kanë rrjete satelitore gjeostacionare nën koordinim para 18 Nëntorit 1995 duhet të koepërojnë në masën maksimale të mundshme për të koordinuar sipas Nr. 9.11A me rrjetet satelitore jogjeostacionare për të cilat informacioni i njoftimit është marrë nga Byroja para kësaj date, me synimin për të arritur rezultate të pranueshme për të gjithë palët e prekura. Rrjetet satelitore jogjeostacionare nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme kundrejt rrjeteve të shërbimit fiks satelitor gjeostacionar për të cilat informacioni i plotë i njoftimit sipas Shtojcës 4 është konsideruar si i marrë nga Byroja para 18 Nëntorit 1995 (WRC– 97).
- 5.523B** Përdorimi i brezit 19.3–19.6 GHz (Tokë–hapësirë) nga shërbimi Fiks satelitor është i kufizuar për lidhjet fider për sistemet satelitore jo gjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor. Ky përdorim është objekt i aplikimit të dispozitave të Nr.9.11A, dhe Nr. 22.2 nuk aplikohet.
- 5.523C** Nr. 22.2 i Rregulloreve Radio duhet të vazhdojë të aplikohet në brezat 19.3–19.6 GHz dhe 29.1–29.4 GHz, ndërmjet lidhjeve fider të rrjeteve të shërbimit të lëvizshëm satelitor jo gjeostacionar dhe të atyre rrjeteve të shërbimit fiks satelitor për të cilat informacioni i plotë i koordinimit sipas Shtojcës 4, ose informacioni i njoftimit, është konsideruar si i marrë nga Byroja para 18 Nëntorit 1995 (WRC 97).
- 5.523D** Përdorimi i brezit 19.3–19.7 GHz (hapësirë–Tokë) nga sistemet e shërbimit fiks satelitor gjeostacionar dhe nga lidhjet fider për sistemet satelitore jo gjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor është objekt aplikimi i normave të Nr.9.11A, por jo objekt i normave të Nr.22.2. Përdorimi i këtij brezi për sistemet e shërbimit fiks satelitor jo gjeostacionar, ose për rastet e përmendura në Nr. 5.523E, nuk është objekt i dispozitave të Nr.9.11A dhe duhet të vazhdojë të jetë objekt i Nenit 9 (përveç Nr.9.11A) dhe procedurës 11, si dhe i dispozitave të Nr.22.2 (WRC– 97).
- 5.523DA** Për të mbrojtur lidhjet fider të rrjeteve jogjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor në brezin e frekuencës 19,3-19,7 GHz, vlerat e densitetit të fluksit të fuqisë të prodhuara në sipërfaqen e Tokës për të gjitha këndet e ngarkesës nga një stacion hapësinor në shërbimin ndërsatelitor që operon në këtë brez në përputhje me Rezolutën 679 (WRC-23) nuk duhet të kalojë -140 dB(W/m²) në çdo 1 MHz brenda 150 km të cilitdo prej stacioneve tokësore me lidhje fider të mësipërme të regjistruar në Regjistrin Kryesor Ndërkombëtar të Frekuencave. (WRC-23)
- 5.523E** Nr 22.2 duhet të vazhdojë të aplikohet në brezat 19.6–19.7 GHz dhe 29.4–29.5 GHz, ndërmjet rrjeteve të shërbimit të lëvizshëm satelitor jo gjeostacionar dhe atyre rrjeteve të shërbimit fiks satelitor për të cilat informacioni i plotë i koordinimi sipas Shtojcës 4, ose informacioni i njoftimit, është konsideruar si i marrë nga Byroja nga 21 Nëntori 1997 (WRC– 97).
- 5.524** *Përcaktim shtesë:* Në Afganistan, Algjeri, Arabia Saudite, Bahreini, Brunei Darussalam, Kamerun, Kina, Kongo (Rep e), Kosta Rika, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gabon, Guatemala, Guinea, Indi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Izrael, Japoni, Jordani, Kuvajt, Liban, Malajzi, Mali, Marok,



Mauritani, Nepali, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestinë*, Filipinet, Katar, Republikën Arabe të Sirisë, Rep. Demokratike e Kongos, Rep Popullore Demokratike e Koresë, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Çad, Togo dhe Tunizi, brezi i frekuencave 19.7–21.2 GHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm në një bazë parësore. Ky përdorim shtesë nuk do të imponojë asnjë kufizim mbi fuqinë e densitetit të fluksit të stacioneve hapësinore në shërbimin fiks satelitor në brezin e frekuencave 19.7–21.2 GHz dhe të stacioneve hapësinore në shërbimin e lëvizshëm satelitor në brezin e frekuencave 19.7–20.2 GHz ku përcaktimi i shërbimit i lëvizshëm satelitor është në bazë parësore në brezin frekuencor të fundit (WRC–23).

* Në bazë të Rezolutës 99 (Rev. Dubai, 2018) të Konferencës Fuqiplotë dhe duke marrë parasysh Marrëveshjen e Përkohshme Izraelito-Palestineze të 28 Shtatorit 1995.

- 5.525** Me qëllim që të lehtësojë koordinimin inter rajonal ndërmjet rrjeteve në shërbimet i lëvizshëm satelitor dhe fiks satelitor, bartësit në shërbimin i lëvizshëm satelitor të cilat janë më të ndjeshme ndaj interferencave do të jenë lokalizuar, në gjerësinë e praktikueshme, në pjesët e sipërm të brezave 19.7 – 20.2 GHz dhe 29.5 – 30 GHz.
- 5.526** Në brezat 19.7 – 20.2 GHz dhe 29.5 – 30 GHz në Rajonin 2, dhe në brezat 20.1 – 20.2 GHz dhe 29.9 – 30 GHz në Rajonet 1 and 3, rrjetet të cilat janë edhe në shërbimin fiks satelitor edhe në shërbimin e lëvizshëm satelitor mund të përfshijnë lidhjet midis stacioneve tokësore në pikat e specifikuar ose të pa specifikuar ose gjatë kohës që janë në lëvizje, përmes një ose më shumë satelitëve për komunikimet pikë–pikë dhe pikë–shumëpika.
- 5.527** Në brezat 19.7 – 20.2 GHz and 29.5 – 30 GHz, dispozitat e Nr.4.10 në lidhje me shërbimin e lëvizshëm satelitor nuk do të aplikohen.
- 5.527A** Funksionimi i stacioneve tokësore në lëvizje duke komunikuar me sistemet satelitore fikse FSS është subjekt i Rezolutës 156 (Rev.WRC–23) (WRC–23).
- 5.528** Përcaktimi për shërbimin e lëvizshëm satelitor është parashikuar për përdorim nga rrjetet të cilat përdorin antenat me rreze të ngushtë dhe teknologjitë e avancuara në stacionet hapësinore. Administratat ku operojnë sistemet në shërbimin e lëvizshëm satelitor në brezin 19.7 – 20.1 GHz në Rajonin 2 dhe në brezin 20.1 – 20.2 GHz do të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar disponueshmëri të vazhdueshme të këtyre brezave për administratat ku operojnë sistemet fiks dhe i lëvizshëm në përputhje me kërkesat e Nr. 5.524.
- 5.529A** Në brezat e frekuencave 20.2–21.2 GHz dhe 30–31 GHz, sistemet satelitore jogjeostacionare për të cilat informacioni i plotë i koordinimit ose njoftimit, sipas rastit, merret nga Byroja që nga data 1 Janar 2025, nuk do të shkaktojë interferencë të papranueshme për dhe nuk do të pretendojë mbrojtje nga rrjetet satelitore gjeostacionare në shërbimin satelitor të lëvizshëm që funksionon në përputhje me këto Rregullore. Nr. 5.43A nuk zbatohet. (WRC-23)
- 5.530A** Përveç rastit kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet administratave të interesuara, çdo stacion në shërbimet fiks ose të lëvizshëm të një administrate nuk duhet të prodhojë një fuqi densiteti të fluksit më të madhe se $-120.4 \text{ dB (W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ në 3 m mbi tokë të çdo pike të territorit të çdo administrate tjetër në Rajonet 1 dhe 3 për më shumë se 20% të kohës. Në kryerjen e llogaritjeve, administratat duhet të përdorin versionin më të fundit të



Rekomandimit ITU R P.452 (shih Rekomandimin ITU– R BO.1898), (WRC–15).

- 5.530B** Në brezin 21.4–22 GHz, me qëllim për të lehtësuar zhvillimin e shërbimit radioteleviziv–satelitor, administratat në Rajonin 1 dhe 3 janë të inkurajuar që të mos vendosin stacionet në shërbimin e lëvizshëm dhe janë të inkurajuar që të kufizojnë vendosjen e stacioneve të shërbimit fiks për lidhjet pikë–pikë (WRC–12).
- 5.530D** Shih Rezolutën 555 (WRC-12). (WRC-12)
- 5.530E** Alokimi për shërbimin fiks në brezin e frekuencës 21.4-22 GHz është identifikuar për përdorim në Rajonin 2 nga Stacionet me Platformë me Lartësi të Madhe(HAPS). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencash nga aplikacione të tjera të shërbimit fiks ose nga shërbime të tjera, të cilave u është alokuar në baza bashkë-primare, dhe nuk përcakton përparësi në Radio Rregulloret. Një përdorim i tillë i alokimit të shërbimit fiks nga HAPS është i kufizuar në drejtimin HAPS-tokë dhe do të jetë në përputhje me dispozitat e Rezolutës 165 (Rev.WRC-23). (WRC-23)
- 5.531A** Përdorimi i shërbimit të lëvizshëm aeronautik (OR) në brezin e frekuencës 22-22,2 GHz është i kufizuar në aplikacione jo të sigurisë. (WRC-23)
- 5.531B** Stacionet e avionëve në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) që operojnë në brezin e frekuencave 22-22,2 GHz janë subjekt i marrëveshjes së marrë sipas Nr. 9.21 në lidhje me shërbimin fiks dhe nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme dhe as të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi fiks. Vlerat e mëposhtme të densitetit të fluksit të fuqisë do të përdoren si një prag për koordinimin sipas Nr. 9.21: $-110 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $0^\circ \leq \theta \leq 12.6^\circ$ $2.86 \theta - 146 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $12.6^\circ < \theta \leq 15^\circ$ $0.87 \theta - 116 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $15^\circ < \theta \leq 30^\circ$ $0.067 \theta - 92 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $30^\circ < \theta \leq 90^\circ$ ku θ është këndi i mbërritjes së valës rënëse mbi planin horizontal, në gradë. Ky kriter duhet të zbatohet në kufirin e territorit të një administrate tjetër për çdo stacion avioni që ndodhet në një lartësi deri në 15 km mbi tokë. Në kryerjen e llogaritjeve, duhet të përdoret versioni më i fundit i Rekomandimit ITU-R P.525. (WRC-23)
- 5.531C** Stacionet në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) që operojnë në brezin e frekuencave 22-22,2 GHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në shërbimin radioastronomik që funksionon në brezin e frekuencave 22,21-22,5 GHz. Dendësia e fluksit të fuqisë totale (pfd) e marrë nga këto stacione në çdo stacion radioastronomie që operon në brezin e frekuencave 22,21-22,5 GHz duhet të jetë në përputhje me kriteret e mbrojtjes të parashikuara në Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R RA.1513-2, përveç rasteve kur është rënë dakord në mënyrë specifike nga administrata(at) e prekura. (WRC-23)
- 5.531D** Përdorimi i shërbimit të lëvizshëm (OR) aeronautik në brezin e frekuencave 22-22,2 GHz jashtë kufijve kombëtarë nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme ose të kërkojë mbrojtje nga shërbimet në vende të tjera që veprojnë në përputhje me Tabelën e Alokimeve të Frekuencave. (WRC-23)
- 5.531E** Alokimi alternativ: në Brunei Darussalam, Iran (Republika Islamike e), Malajzi, Singapor dhe Tajlandë, brezi i frekuencës 22-22,2 GHz është përcaktuar për shërbimin e lëvizshëm, me përjashtim të lëvizshëm aeronautik (R), në bazë parësore. Përdorimi i shërbimit është i kufizuar në aplikimet e jo-



sigurisë brenda kufijve kombëtarë. Përdorimi i shërbimit të lëvizshëm (OR) aeronautik në brezin e frekuencave 22-22,2 GHz nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme ose të kërkojë mbrojtje nga shërbimet në vende të tjera që veprojnë në përputhje me Tabelën e Përcaktimeve të Frekuencave. Për më tepër, stacionet në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) që operojnë në brezin e frekuencave 22-22,2 GHz nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme në shërbimin radioastronomik që operon në brezin e frekuencave 22,21-22,5 GHz në vende të tjera në përputhje me Tabelën e Përcaktimeve të Frekuencave. Dendësia e fluksit të fuqisë totale (pfd) e marrë nga këto stacione në çdo stacion radioastronomie që operon në brezin e frekuencave 22,21-22,5 GHz duhet të jetë në përputhje me kriteret e mbrojtjes të parashikuara në Rekomandimet ITU-R RA.769-2 dhe ITU-R RA.1513-2, përveç rasteve kur është rënë dakord në mënyrë specifike nga administrata(at) e prekura. Për të mbrojtur stacionet e shërbimit satelitor të kërimit të Tokës (pasiv) që operojnë në brezin e frekuencës 22,21-22,5 GHz, fuqia e padëshiruar ekuivalente e rrezatuar në mënyrë izotropike (e.i.r.p.) e stacioneve që operojnë në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) nuk duhet të kalojë -23 dBW në çdo brez 100 MHz në brezin e frekuencës 22,21-22,5 GHz. Stacionet e avionëve në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) që operojnë në brezin e frekuencave 22-22,2 GHz janë subjekt i marrëveshjes së marrë sipas Nr. 9.21 në lidhje me shërbimin fiks dhe nuk duhet të shkaktojnë interferencë të dëmshme dhe as të kërkojnë mbrojtje nga shërbimi fiks. Vlerat e mëposhtme të pfd do të përdoren si një prag për koordinimin sipas Nr. 9.21: $-110 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $0^\circ \leq \theta \leq 12,6^\circ$ $2,86 \theta - 146 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $12,6^\circ < \theta \leq 15^\circ$ $0,87 \theta - 116 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $15^\circ < \theta \leq 30^\circ$ $0,067 \theta - 92 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ për $30^\circ < \theta \leq 90^\circ$ ku θ është këndi i mbërritjes së valës rënëse mbi rrafshin horizontal, në gradë. Ky kriter duhet të zbatohet në kufirin e territorit të një administrate tjetër për çdo stacion avioni që ndodhet në një lartësi deri në 15 km mbi tokë. Në kryerjen e llogaritjeve, duhet të përdoret versioni më i fundit i Rekomandimit ITU-R P.525. (WRC-23)

5.531F

Për të mbrojtur stacionet e shërbimit satelitor të kërimit të Tokës (pasiv) që operojnë në brezin e frekuencës 22,21-22,5 GHz, fuqia e padëshiruar ekuivalente e rrezatuar në mënyrë izotropike (e.i.r.p.) e stacioneve që operojnë në shërbimin e lëvizshëm aeronautik (OR) nuk duhet të kalojë -23 dBW në çdo brez 100 MHz në brezin e frekuencës 22,21-22,5 GHz. (WRC-23)

5.532

Përdorimi i brezit 22.21 – 22.5 GHz nga shërbimet e eksplorimit satelitor të Tokës (pasive) dhe kërtimeve hapësinore (pasive) nuk do të imponojnë detyrime mbi shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik.

5.532A

Vendndodhja e stacioneve tokësore në shërbimin e kërimit hapësinor duhet të ruajë një distancë ndarjeje prej së paku 54 km nga kufijtë përkatës të vendeve fqinje për të mbrojtur shërbimet ekzistuese fikse dhe të lëvizshme dhe vendosjen në të ardhmen të këtyre shërbimeve, përveç rasteve kur është rënë dakort ndërmjet administratave përkatëse për një distancë më të shkurtër. Nuk zbatohen Nr. 9.17 dhe 9.18. (WRC-12)

5.532AA

Alokimi për shërbimin fiks në brezin e frekuencës 24.25-25.25 GHz është identifikuar për përdorim në Rajonin 2 nga HAPS. Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencash nga aplikacione të tjera të shërbimit fiks ose nga shërbime të tjera, të cilave ky brez frekuencash u është alokuar në baza primare, dhe nuk përcakton përparësi në Radio Rregulloret. Një përdorim i tillë i alokimit të shërbimit fiks nga HAPS është i kufizuar në



drejtimin HAPS-tokë dhe do të jetë në përputhje me dispozitat e Rezolutës 166 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

- 5.532AB** Brezi i frekuencave 24.25-27.5 GHz është identifikuar për përdorim nga administratat që dëshirojnë të zbatojnë komponentin tokësor të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk parandalon përdorimin e këtij brezi frekuencash nga çdo aplikim i shërbimeve për të cilat është akokuar dhe nuk vendos përparësi në Radio Rregulloret. Zbatohet Rezoluta 242 (Rev.WRC-23). (WRC-23)
- 5.532B** Përdorimi i brezit 24.65–25.25 GHz në Rajonin 1 dhe brezit 24.65–24.75 GHz në Rajonin 3 nga shërbimi satelitor fiks (tokë–hapësirë) është i kufizuar për stacionet tokësore që përdorin një antenë me diameter minimal prej 4.5 m. (WRC– 12)
- 5.533** Shërbimet inter-satelitore nuk do të kërkojnë mbrojtje nga interferencat e dëmshme nga stacionet e pajisjeve të zbulimit në sipërfaqen e aeroportit të shërbimit të radionavigacionit.
- 5.534A** Përcaktimi për shërbimin fiks në brezin e frekuencave 25.25-27.5 GHz është identifikuar në Rajonin 2 për përdorim nga Sistemet në Platforma me Lartësi të Madhe (HAPS) në përputhje me dispozitat e Rezolutës 166 (Rev.WRC-23). Një përdorim i tillë i shpërndarjes së shërbimit fiks nga HAPS do të kufizohet në drejtimin tokë-HAPS në brezin e frekuencave 25.25-27.0 GHz dhe drejtimin HAPS-tokë në brezin e frekuencave 27.0-27.5 GHz. Për më tepër, përdorimi i brezit 25.5-27.0 GHz nga HAPS do të kufizohet në lidhjet gateway. Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencash nga aplikacione të tjera të shërbimit fiks ose nga shërbime të tjera, për të cilat ky brez është ndarë në një bazë bashkë-parësore dhe nuk vendos përparësi në Radio Rregulloret. (WRC-23)
- 5.535** Në brezin 24.75 – 25.25 GHz, lidhjet fider të stacioneve të shërbimit radioteleviziv-satelitor do të kenë prioritet ndaj përdorimeve të tjera në shërbimin fiks satelitor (Tokë–hapësirë). Përdorime të tjera të këtij lloji do të mbrojnë dhe nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga rrjetet e lidhjeve fider egzistuese dhe që do të operojnë në të ardhmen në stacione të tilla të shërbimit radioteleviziv satelitor.
- 5.535A** Përdorimi i brezit 29.1 – 29.4 GHz (Tokë–hapësirë) nga shërbimi satelitor fiks është kufizuar në sistemet satelitore gjeostacionare dhe lidhjet fider të sistemeve satelitore jo gjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor. Një përdorim i tillë është objekt për aplikimin e dispozitave të Nr. 9.11A, por nuk është objekt për dispozitat e Nr. 22.2, përveç siç është treguar në Nr. 5.523C dhe Nr. 5.523E ku një përdorim i tillë nuk është objekt i dispozitave të Nr. 9.11A dhe duhet të vazhdojë të jetë objekt i Nenit 9 (përveç Nr.9.11A) dhe procedurës 1, dhe dispozitave të Nr. 22.2 (WRC– 97)
- 5.536** Përdorimi i brezit 25.25 – 27.5 GHz nga shërbimi inter-satelitor është kufizuar në aplikime të kërkimeve hapësinore dhe eksplorimeve satelitore të tokës, dhe gjithashtu të transmetimit të të dhënave me origjinë nga aktivitetet industriale dhe mjekësore në hapësirë.
- 5.536A** Administratat që kanë në operim stacione tokësore në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës ose shërbimin e kërkimit hapësinor nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet në shërbimet fikse dhe të lëvizshme që operohen nga administratat e tjera. Përveç kësaj, stacionet tokësore në shërbimin satelitor të



eksplorimit të Tokës ose në shërbimin e kërkimit hapësinor duhet të operojnë duke marrë parasysh versionin më të fundit të Rekomandimit ITU-R SA.1862. Zbatohet Rezoluta 242 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

- 5.536B** Në Algjeri, Arabi Saudite, Austri, Bahrein, Belgjikë, Brazil, Kinë, Kore (Republika e), Danimarkë, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Estoni, Finlandë, Hungari, Indi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Irlandë, Izrael, Itali, Jordani, Kenia, Kuvajt, Liban, Libi, Lituani, Moldavi, Norvegji, Oman, Ugandë, Pakistan, Filipine, Poloni, Portugali, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Turqi, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Sllovaki, Republika Çeke, Ruman, Mbretëria e Bashkuar, Singapor, Slloveni, Somali, Sudan, Suedi, Tanzani, Vietnam dhe Zimbabve, stacionet tokësore që operojnë në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës në brezin e frekuencave 25.5–27 GHz nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm ose të kufizojnë përdorimin dhe vendosjen e stacioneve të shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm. Zbatohet Rezoluta 242 (Rev.WRC-23). (WRC-23)
- 5.536C** Në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Botsvana, Brazil, Kamerun, Komoros, Kubë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Estoni, Finlandë, Iran (Republika Islamike e), Izrael, Jordani, Kenia, Kuvajt, Lituani, Malajzi, Marok, Nigeri, Oman, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Tanzani, Tunizi, Uruguai, Zambia dhe Zimbabve, stacionet tokësore që operojnë në shërbimin e kërkimeve hapësinore në brezin 25.5–27 GHz nuk duhet të kërkojnë mbrojtje nga stacionet e shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm ose të kufizojnë përdorimin dhe vendosjen e stacioneve të shërbimeve fiks dhe i lëvizshëm. (WRC– 12)
- 5.537** Shërbimet hapësinore që përdorin satelitet jo–gjeostacionare operues në shërbimet inter– satelitore në brezin 27 – 27.5 GHz janë përjashtuar nga kërkesat e Nr. 22.2.
- 5.537A** Në Butan, Kamerun, Kinë, Kore (Rep. e), Federata Ruse, Indi, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Japoni, Kazakistan, Malajzi, Maldive, Mongoli, Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Kirgizstan, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Sudan, Sri Lanka, Tajlandë dhe Vietnam, përcaktimi për shërbimin fiks në brezin 27.9–28.2 GHz mund të përdoret gjithashtu nga Sistemet në Platforma me lartësi të Madhe (HAPS) brenda territorit të këtyre vendeve. Një përdorim i tillë prej 300 MHz i përcaktimit të shërbimit fiks nga HAPS në vendet e lartpërmendura është më i kufizuar në operacionet e HAPS– në drejtim të tokës dhe nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, as të kërkojë mbrojtje nga llojet e tjera të sistemeve të shërbimit fiks ose të shërbimeve të tjera bashkë–parësore. Për më tepër, zhvillimi i këtyre shërbimeve të tjera nuk duhet të kufizohet nga HAPS. Shiko Rezolutën 145 (Rev.WRC–19). (WRC–19)
- 5.538** *Përcaktim shtesë:* Brezat 27.500 – 27.501 GHz dhe 29.999 – 30.000 GHz janë gjithashtu të përcaktuara në bazë parësore për shërbimin fiks satelitor (hapësirë–Tokë) për transmetimin e sinjaleve parashikuar për kontrollin e fuqisë up–link. Transmetime të tilla hapësirë–Tokë nuk do të kalojnë një fuqi rrezatimi izotropike ekuivalente (e.i.r.p.) prej +10 dBW në drejtimin e satelitëve fqinjë në orbitën gjeostacionare. (WRC–07)
- 5.539** Brezi 27.5 – 30 GHz mund të përdoret nga shërbimi fiks satelitor (Tokë–hapësirë) për sigurimin e lidhjeve fider për shërbimin radioteleviziv–satelitor.



- 5.540** *Përcaktim shtesë:* Brezi 27.501–29.999 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë dytësore për shërbimin fiks satelitor (hapësirë–Tokë) për transmetimet e sinjaleve parashikuar për kontrollin e fuqisë up–link.
- 5.541** Në brezin 28.5–30 GHz, shërbimi i eksplorimit satelitor të tokës është kufizuar në transferimin e të dhënave përmes stacioneve dhe jo për mbledhjen kryesore të informacioneve në kuptimin e sensorëve aktiv dhe pasiv.
- 5.541A** Lidhjet fider të rrjetave jo–gjeostacionare në shërbimin e lëvizshëm satelitor dhe të rrjetave gjeostacionare në shërbimin fiks satelitor, që operojnë në brezin 29.1–29.5 GHz (Tokë–hapësirë) duhet të përdorin kontrollin adaptiv të fuqisë për drejtimin uplink ose metoda të tjera për kompensimin e shuarjeve, në mënyrë të tillë që transmetimi i stacioneve tokësore të bëhet në nivelin e fuqisë të kërkuar për të arritur cilësinë e dëshiruar të lidhjes, ndërkohë që reduktohen interferencat e ndërsjellta ndërmjet dy rrjeteve. Këto metoda duhet të aplikohen në rrjetat për të cilët konsiderohet që informacioni i koordinimit i Shtojcës 4 është marrë nga Byroja pas 17 Maj 1996 dhe deri në momentin kur ato të jenë ndryshuar nga një konferencë e ardhshme kompetente për radiokomunikacionet. Administratat që kanë paraqitur informacionin për koordinim të Shtojcë 4 para kësaj date inkurajohen të përdorin këto teknika sa më gjatë. (WRC– 2000)
- 5.542** *Përcaktim shtesë:* Në Algjeri, Arabi Saudite, Bahrein, Brunei Darussalam, Kamerun, Kinë, Rep Demokrate e Kongos, Xhibut, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Eritrea, Etiopi, Guine, Indi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Japoni, Jordani, Kuvajt, Liban, Malajzi, Mali, Marok, Mauritania, Nepal, Oman, Pakistan, Palestinë*, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Republikën Popullore Demokratike të Koresë, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Sri Lanka dhe Çad, brezi i frekuencave 29.5–31 GHz është i përcaktuar gjithashtu për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm për përdorim dytësor. Duhet përdorur limitet e fuqisë të specifikuar në Nr.21.3 dhe 21.5. (WRC–23).
- * Në bazë të Rezolutës 99 (Rev. Dubai, 2018) të Konferencës Fuqiptotë dhe duke marrë parasysh Marrëveshjen e Përkohshme Izraelito-Palestineze të 28 shtatorit 1995.
- 5.543** Brezi 29.95 – 30 GHz mund të jetë përdorur në bazë dytësore për lidhjet hapësirë–hapësirë në shërbimet e eksplorimit satelitor të tokës për telemetri, gjurmim, dhe qëllime kontrolli.
- 5.543A** Në Butan, Kamerun, Kore (Rep. e), Federatën Ruse, Indi, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Japoni, Kazakistan, Malajzi, Maldive, Mongoli, Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Kigizstan, Republika Popullore Demokratike të Koresë, Sudan, Sri Lanka, Tailandë dhe Vietnam, përcaktimi i shërbimit fiks në brezin e frekuencave 31–31.3 GHz mund të përdoret gjithashtu nga sistemet që përdorin Stacionet me Platformë me lartësi të Lartë (HAPS) në drejtimin tokë–HAPS. Përdorimi i brezit të frekuencave 31–31.3 GHz nga sistemet që përdorin HAPS është i kufizuar në territoret e vendeve të lartpërmendura dhe nuk duhet të shkaktojë interferenca të dëmshme, as të kërkojnë mbrojtje nga lloje të tjera sistemesh të shërbimit fiks, sisteme në shërbimin e lëvizshëm dhe sisteme që operojnë nën Nr. 5.545. Për më tepër, zhvillimi i këtyre shërbimeve nuk duhet të detyrohet nga HAPS. Sistemet që përdorin HAPS në brezin e frekuencave 31–31.3 GHz nuk duhet ti shkaktojnë interferenca të dëmshme shërbimit të radio astronomisë që ka përcaktim parësor në brezin 31.3–31.8 GHz, duke marrë parasysh kriterin e mbrojtjes siç



është dhënë në versionin e fundit të Rekomandimit ITU–R RA.769. Në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e shërbimeve satelitore pasive, niveli i densitetit të fuqisë së padëshiruar në një antenë të stacionit tokësor HAPS në brezin e frekuencave 31.3–31.8 GHz duhet të jetë e kufizuar në -106 dB(W/MHz) në kushte të qiellit të pastër, dhe mund të ngrihet deri në -100 dB(W/MHz) nën kushte me shi për të zbutur shuarjen për shkak të shiut, duke siguruar që ndikimi efektiv mbi satelitet pasiv nuk tejkalon ndikimin nën kushte të qiellit të pastër. Shiko Rezolutën 145 (Rev.WRC–12). (WRC–15)

- 5.543B** Alokimi për shërbimin fiks në brezin e frekuencës 31–31.3 GHz është identifikuar për përdorim në mbarë botën nga HAPS. Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencash nga aplikacione të tjera të shërbimit fiks ose nga shërbime të tjera, të cilave u është alokuar në baza bashkë-primare, dhe nuk përcakton përparësi në Radio Rregulloret. Një përdorim i tillë i alokimit të shërbimit fiks nga HAPS do të jetë në përputhje me dispozitat e Rezolutës 167 (Rev.WRC–23). (WRC–23)
- 5.544** Në brezin 31–31.3 GHz kufijtë e fuqisë së densitetit të fluksit të specifikuar në nenin 21, Tabela 21–4 duhet të aplikohen në shërbimin e kërkimeve hapësinore.
- 5.545** Kategori të ndryshme shërbimi: Në Armeni, Gjeorgji, Kirgizstan, Taxhikistan dhe Turkmenistan, përcaktimi i brezit 31–31.3 GHz për shërbimin e kërkimeve hapësinore është në një bazë parësore (shih Nr. 5.33). (WRC–12)
- 5.546** *Kategori të ndryshme shërbimi:* Në Arabi Saudite, Armeni, Azerbajxhan, Bahrein, Bjellorusi, Xhibut, Egjypt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Spanjë, Estoni, Federata Ruse, Gjeorgji, Hungari, Iran (Republika Islamike e), Izrael, Jordani, Liban, Moldavi, Mongoli, Oman, Uzbekistan, Poloni, Republika Arabe e Sirisë, Turqi, Kirgizstan, Rumani, Mbretëria e Bashkuar, Somali, Afrika Jugut, Taxhikistan dhe Turkmenistan, përcaktimi i brezit të frekuencave 31.5–31.8 GHz për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, përveç shërbimit të lëvizshëm aeronautik, është në bazë parësore (shih Nr. 5.33). (WRC–23)
- 5.547** Brezat e frekuencave 31.8–33.4 GHz, 37–40 GHz, 40.5–43.5 GHz, 51.4–52.6 GHz, 55.78–59 GHz dhe 64–66 GHz janë të disponueshme për aplikime të densitetit të lartë në shërbimin fiks. Administratat duhet ta marrin parasysh këtë kur të konsiderojnë dispozitat rregullatore në lidhje me këto breza. Për shkak të shpërndarjes potenciale të aplikacioneve me densitet të lartë në shërbimin fiks satelitor në brezat e frekuencave 39.5–40 GHz dhe 40.5–42 GHz (shiko Nr. 5.516B), administratat duhet të kenë më tepër parasysh detyrimet e mundshme të aplikacioneve me densitet të lartë në shërbimin fiks, sipas rastit. (WRC–23)
- 5.547A** Administratat duhet të ndërmarrin masa praktike për të minimizuar interferencat e dëmshme ndërmjet stacioneve në shërbimin fiks dhe stacioneve ajrore në shërbimin e radionavigacionit në brezin 31.8–33.4 GHz duke marrë parasysh nevojat operative të sistemeve radare ajrore. (WRC–2000)
- 5.548** Në caktimin e sistemeve për shërbimet inter-satelitore në brezin e frekuencave 32.3–33 GHz, për shërbimet e radionavigacionit në brezin 32 – 33 GHz, dhe për shërbimin e kërkimeve hapësinore (hapësirë e thellë) në brezin e frekuencave 31.8 – 32.3 GHz, administratat duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të penguar interferencat e dëmshme ndërmjet këtyre shërbimeve, duke mbajtur



në mendje aspektet e shpëtimit të shërbimit të radionavigacionit (shih Rekomandimin 707(Rev.WRC-23)). (WRC-23)

- 5.549** *Përcaktim shitesë:* Në Arabinë Saudite, Bahrein, Bangladesh, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gabon, Indonezi, Iran (Republika Islamike e), Irak, Izrael, Jordani, Kuvajt, Liban, Libi, Malajzi, Mali, Marok, Mauritania, Nepal, Nigeri, Oman, Pakistan, Filipine, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Rep Demokratike e Kongos, Singapor, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Sri Lanka, Togo, Tunizi dhe Jemen, brezi 33.4–36 GHz është përcaktuar gjithashtu për shërbimet fiks dhe i lëvizshëm, për përdorim parësor. (WRC-12)
- 5.549A** Në brezin 35.5–36.0 GHz, fuqia e mesme e densitetit të fluksit në sipërfaqen e Tokës, i gjeneruar nga çdo sensor i transportuar në hapësirë, në shërbimin e eksplorimit satelitor të Tokës (aktiv) ose shërbimit të kërkimit hapësinor (aktiv), për çdo kënd më të madh se 0.8o nga qendra e rrezes (beam) nuk duhet të tejkalojë –73.3 dB (W/m²) në këtë brez. (WRC-03)
- 5.550** Kategori të ndryshme shërbimi: Në Armeni, Azerbajxhan, Bjellorusi, Federatën Ruse, Gjeorgji, Kirgizstan, Taxhikistan dhe Turkmennistan, brezi 34.7–35.2 GHz është përcaktuar në një bazë parësore për shërbimin e kërkimeve hapësinore (shih Nr. 5.33). (WRC-12)
- 5.550A** Për ndarjen e brezit 36–37 GHz ndërmjet shërbimit të Eksplorimit Satelitor të Tokës (pasiv) dhe shërbimeve fikse dhe të lëvizshme, do të zbatohet Rezoluta 752 (WRC-07).
- 5.550B** Brezi i frekuencave 37-43.5 GHz, ose një pjesë e tyre, është identifikuar për përdorim nga administratat që dëshirojnë të implementojnë komponentin tokësor të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk përjashton përdorimin e këtij brezi frekuencash nga çdo aplikim i shërbimeve për të cilat është shpërndarë dhe nuk krijon përparësi në Radio Rregulloret. Për shkak të shpërndarjes së mundshme të stacioneve tokësore të FSS brenda brezit të frekuencave 37.5-42.5 GHz dhe aplikacioneve me densitet të lartë në shërbimin fiks satelitor në brezin e frekuencave 39.5-40 GHz në Rajonin 1, 40-40.5 GHz në të gjitha Rajonet dhe 40.5-42 GHz në Rajonin 2 (shiko Nr. 5.516B), administratat duhet të marrin parasysh më tej kufizimet e mundshme ndaj IMT në këto breza frekuencash, sipas rastit. Aplikohet Rezoluta 243 (Rev.WRC-23). (WRC-23)
- 5.550C** Përdorimi i brezave 37.5-39.5 GHz (hapësirë-Tokë), 39.5-42.5 GHz (hapësirë-Tokë), 47.2-50.2 GHz (Tokë-hapësirë) dhe 50.4-51.4 GHz (Tokë-hapësirë) nga një sistem satelitor jo-geostacionar në shërbimin satelitor fiks është subjekt i zbatimit të dispozitave të Nr.9.12 për koordinim me sistemet e tjerë satelitorë jo-geostacionarë në shërbimin satelitor fiks por jo me sisteme satelitore jo-geostacionare në shërbime të tjera. Do të aplikohet gjithashtu Rezoluta 770 (WRC-19), dhe Nr. 22.2 do të vazhdojë të aplikohet. (WRC-19)
- 5.550CA** Sistemet satelitore jo geostacionare në shërbimin satelitor fiks që operojnë me një lartësi apogje mbi 407 km dhe nën 2 000 km në brezin e frekuencës 37.5-38 GHz nuk duhet të kalojnë një emetim të padëshiruar e.i.r.p. dendësie prej -21 dB(W/100 MHz) për stacion hapësinor për kënde më të mëdha se 65,0° nga pika më e ulët në raport me stacionin hapësinor në shërbimin fiks satelitor në brezin e frekuencës 36-37 GHz për të mbrojtur shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës (pasiv) që veprojnë në brezin e fundit të frekuencës. (WRC-23)

**5.550D**

Alokimi për shërbimin fiks në brezin e frekuencave 38-39.5 GHz është identifikuar për përdorim në të gjithë botën nga administratat që dëshirojnë të zbatojnë Sisteme në Platforma me Lartësi të Madhe (HAPS). Në drejtimin HAPS-tokë, stacioni tokësor HAPS nuk kërkon mbrojtje nga stacionet në shërbimet satelitore fikse, të lëvizshme dhe fikse; dhe Nr. 5.43A nuk aplikohet. Ky identifikim nuk parandalon përdorimin e këtij brezi frekuencash nga aplikime të tjera të shërbimeve fikse ose të shërbimeve të tjera për të cilat ky brez është alokuar në bazë bashkë-parësore dhe nuk krijon përparësi në Radio Rregulloret. Për më tepër, zhvillimi i shërbimeve fikse satelitore, fikse dhe të lëvizshme nuk do të kufizohen padrejtësisht nga HAPS. Një përdorim i tillë i alokimit të shërbimit fiks nga HAPS do të jetë në përputhje me dispozitat e Rezolutës 168 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

5.550E

Përdorimi i brezave 39.5-40 GHz dhe 40-40.5 GHz nga sistemet satelitore jo-gjeostacionare në shërbimin satelitor të lëvizshëm (hapësirë-Tokë) dhe nga sistemet satelitore jo-gjeostacionare në shërbimin satelitor fiks (hapësirë-Tokë) është subjekt i zbatimit të dispozitave të Nr. 9.12 për koordinim me sistemet e tjerë satelitorë jo-gjeostacionarë në shërbimet satelitore fikse dhe të lëvizshme fikse, por jo me sisteme satelitore jo-gjeostacionare në shërbime të tjera. Nr. 22.2 do të vazhdojë të aplikojë për sisteme satelitore jo-gjeostacionare. (WRC-19)

5.551H (M)

Fuqia ekuivalente e densitetit të fluksit (epdf) i prodhuar në brezin e frekuencave 42.5–43.5 GHz nga të gjitha stacionet hapësinore në çdo sistem satelitor jo gjeostacionar në shërbimin fiks satelitor (hapësirë–Tokë), ose në shërbimin radioteleviziv satelitor (hapësirë–Tokë) që operojnë në brezin e frekuencave 42–42.5 GHz, nuk duhet të tejkalojnë vlerat e mëposhtme në vendndodhjen e (site) çdo stacioni të radioastronomisë për më shumë se 2% të kohës:

–230 dB (W/m²) në 1GHz dhe –246 dB (W/m²) në çdo 500 kHz të brezit të frekuencave 42.5–43.5GHz në vendin (site) e çdo stacioni të radio astronomisë i regjistruar si teleskop me parabolë të vetme; dhe

–209 dB (W/m²) në çdo 500 kHz të brezit 42.5–43.5 GHz në vendndodhjen (site) e stacionit të radioastronomisë i regjistruar si stacion interferometrie me linjë fundore shumë të gjatë. Këto vlera të (epdf) duhet të vlerësohen duke përdorur metodologjinë e dhënë në Rekomandimin ITU–R S1586–1 dhe modeli i antenës referencë dhe maksimumi i fitimit të një antene në shërbimin e radio astronomisë të dhëna në Rekomandimin ITU–R RA.1631–0 dhe duhet të aplikohet në të gjithë hapësirën qiellore dhe për kënde ngritjeje më të mëdhenj se këndi minimum i operimit Θ_{min} të radioteleskopit (për të cilin një vlerë e paracaktuar (standarte) prej 5o duhet marrë në mungesë të informacionit të njoftuar).

Këto vlera duhet të aplikohen në çdo stacion radioastronomie që:

– ka qënë në operim para 5 Korrikut 2003 dhe i është njoftuar Byrosë para 4 Janarit 2004; ose

– është njoftuar para datës së marrjes të informacionit të plotë sipas Shtojcës 4 për koordinim ose njoftim, sipas rastit, për stacionet hapësinore për të cilat kufijtë aplikohen.

Stacione të tjera radio astronomie të njoftuara pas këtyre datave mund të kërkojnë marrëveshje me administratat që kanë autorizuar stacionet hapësinore. Në Rajonin 2, Rezoluta 743 (WRC–03) duhet të aplikohet. Limitet në këtë shënim mund të tejkalohen në vendndodhjet e stacionit të radio astronomisë të çdo vëndi për të cilët administratat kanë rënë dakord.

(WRC–15)

5.551I

Fuqia e densitetit të fluksit në brezin 42.5–43.5 GHz i prodhuar nga çdo stacion hapësinor gjeostacionar në shërbimin fiks satelitor (hapësirë–Tokë), ose shërbimi radioteleviziv satelitor (hapësirë–Tokë) që operon në brezin 42–42.5



GHz, nuk duhet të kalojë vlerat e mëposhtme në vëndndodhjen e çdo stacioni radioastronomie:

–137 dB (W/m²) në 1 GHz dhe –153 dB (W/m²) në çdo 500 kHz të brezit 42.5–43.5 GHz në vëndin (site) e çdo stacioni të radio astronomisë i regjistruar si teleskop me parabolë të vetme; dhe

–116 dB (W/m²) në çdo 500 kHz të brezit 42.5–43.5 GHz në vëndndodhjen (site) e stacionit të radioastronomisë i regjistruar si stacion interferometrie me linjë fundore shumë të gjatë. Këto vlera duhet të aplikohen në çdo stacion radioastronomie që:

– ka qënë në operim para 5 Korrikut 2003 dhe i është njoftuar Byrosë para 4 Janarit 2004; ose

– është njoftuar para datës së marrjes të informacionit të plotë sipas Shtojcës 4 për koordinim ose njoftimin, sipas rastit, për stacionet hapësinore për të cilat kufijtë aplikohen.

Stacione të tjera radio astronomie të njoftuara pas këtyre datave mund të kërkojnë marrëveshje me administratat që kanë autorizuar stacionet hapësinore. Në Rajonin 2, Rezoluta 743 (WRC-03) duhet të aplikohet. Limitet në këtë shënim mund të tejkalohen në vëndndodhjet e stacionit të radio astronomisë të çdo vëndi për të cilët administratat kanë rënë dakord.

(WRC-03)

- 5.552** Përcaktimi i spektrit për shërbimin fiks satelitor në brezat 42.5 – 43.5 GHz dhe 47.2 – 50.2 GHz për transmetimet Tokë–hapësirë është më i madh se ai në brezin 37.5 –39.5 GHz për transmetimin hapësirë–Tokë me qëllim që të përshtaten lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor. Administratat janë të detyruara të marrin të gjitha hapat e nevojshme për të rezervuar brezin 47.2 – 49.2 GHz për lidhjet fider për shërbimin radioteleviziv satelitor që operojnë në brezin 40.5 – 42.5 GHz.
- 5.552A** Përcaktimi në shërbimin fiks në brezat 47.2–47.5 GHz dhe 47.9–48.2 GHz është përcaktuar për përdorim nga Sisteme në Platforma me Lartësi të Madhe (HAPS). Ky përcaktim nuk parandalon përdorimin e këtij brezi frekuencash nga çdo aplikim i shërbimeve për të cilat është përcaktuar në bazë bashkë-parësore dhe nuk vendos përparësi në radio Rregulloret. Përdorimi i brezave 47.2–47.5 GHz dhe 47.9–48.2 GHz nga HAPS është objekt i përcaktimeve të Rezolutës 122 (Rev.WRC- 19). (WRC-19)
- 5.553** Në brezat 43.5–47 GHz dhe 66–71 GHz, mund të operojnë stacionet në shërbimin e lëvizshëm tokësor, me kusht që të mos shkaktojnë interferenca të dëmshme tek shërbimet e radiokomunikacionit hapësinor, për të cilat janë caktuar këto breza (shih Nr. 5.43).(WRC-2000)
- 5.553A** Në Algjeri, Angolë, Bahrein, Bjellorusi, Benin, Botsvana, Brazil, Burkina Faso, Kepi I Gjellbërt, Kore (Rep. e), Bregu të Fildishtë, Kroaci, Xhibut, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Estoni, Ekuatini, Gabon, Gambia, Gana, Greqi, Guinea, Guinea-Bissau, Hungaria, Irani (Republika Islamike e), Irak, Jordani, Kuvajt, Lesoto, Letoni, Liberi, Lituani, Madagaskar, Maliui, Mali, Marok, Mauritius, Mauritani, Mozambik, Namibi, Niger, Nigeri, Oman, Katar, Senegal, Sejshel, Sierra Leone, Silloveni, Somali, Sudan, Afrika e Jugut, Suedi, Tanzani, Togo, Tunizi, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 45.5-47 GHz është identifikuar për përdorim nga administratat që dëshirojnë të zbatojnë komponentin tokësor të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT), duke marrë parasysh Nr. 5.553. Në lidhje me shërbimin e lëvizshëm aeronautik dhe radionavigacionit, përdorimi i këtij brezi frekuencash për zbatimin e IMT është subjekt i marrëveshjes Nr. 9.21 me administratat përkatëse dhe nuk do të shkaktojnë interferenca të dëmshme, ose të kërkojnë mbrojtje nga



këto shërbime. Ky identifikim nuk parandalon përdorimin e këtij brezi frekuencash nga ndonjë aplikim i shërbimeve të ciliëve i është alokuar dhe nuk vendos përparësi në Radio Rregulloret. Aplikohet Rezoluta 244 (Rev.WRC-23). (WRC-23)

- 5.553B** Në Rajonin 2 dhe Algjeri, Angolë, Arabi Saudite, Australi, Bahrein, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Rep. e Afrikës Qendrore, Komoros, Kongo (Rep. e), Korea (Rep. e), Bregu i Fildishtë, Xhibuti, Egjipt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Esuatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ekuatoriale, India, Irani (Republika islamike e), Iraku, Japonia, Jordania, Kenia, Kuvajti, Lesotho, Liberia, Libia, Lituania, Madagaskar, Majalzi, Malau, Mali, Marok, Mauritius, Maurituani, Mozambik, Namibi, Niger, Nigeri, Oman, Ugandë, Katar, Republika Arabe e Sirisë, Rep. Dem. E Kongos, Ruanda, Sao Tome dhe Principe, Senegal, Sejshel, Sierra Leone, Singapor, Slloveni, Somali, Sudan, Sudani Jugor, Afrika e Jugut, Suedi, Tanzani, Çad, Togo, Tunizi, Zambia dhe Zimbabve, brezi i frekuencave 47.2–48.2 GHz është identifikuar për përdorim nga administratat që dëshirojnë të implementojnë Telekomunikacionin e Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk parandalon përdorimin e këtij brezi frekuencash nga çdo aplikim i shërbimeve për të cilat është alokuar, dhe nuk përcakton ndonjë përparësi në Radio Rregulloret. Aplikohet Rezoluta 243 (Rev.WRC-23). (WRC-23)
- 5.554** Në brezat 43.5–47 GHz, 66–71 GHz, 95–100 GHz, 123–130 GHz, 191.8 – 200 GHz dhe 252–265 GHz, autorizohen gjithashtu lidhjet satelitore, që lidhin stacione tokësore në pika fikse të specifikuara, kur ato përdoren në kombinim me shërbimin e lëvizshëm satelitor ose me shërbimin e radionavigacionit satelitor.
- 5.554A** Përdorimi i brezave 47.5–47.9 GHz, 48.2–48.54 GHz dhe 49.44–50.2 GHz nga shërbimi satelitor fiks (hapësirë –Tokë) është i kufizuar për satelitët gjeostacionare. (WRC– 03)
- 5.555** *Përcaktim shtesë:* Brezi 48.94–49.04 GHz është përcaktuar gjithashtu në bazë parësore për shërbimin e radioastronomisë. (WRC–2000)
- 5.555B** Fuqia e densitetit të fluksit në brezin 48.94–49.04 GHz i prodhuar nga çdo stacion hapësor gjeostacionar në shërbimin satelitor fiks (hapësirë–Tokë) që operon në brezat 48.2–48.54 GHz dhe 49.44–50.2 GHz nuk duhet të tejkalojë –151.8 dB (W/m²) në çdo brez 500 kHz në vendndodhjen (site) e çdo stacioni të radioastronomisë. (WRC– 03)
- 5.555C** Përdorimi i brezit 51.4–52.4 GHz nga shërbimi satelitor fiks (Tokë–hapësirë) është i kufizuar në rrjetet satelitore gjeostacionare. Stacionet tokësore do të kufizohen në gateway të stacioneve tokësore me një antenë me diametër minimumi 2.4 metra. (WRC-19)
- 5.556** Në brezin 51.4–54.25 GHz, 58.2–59 GHz dhe 64–65 GHz, vëzhgimet radioastronomike mund të kryhen në bazë të marrëveshjeve kombëtare. (WRC– 2000)
- 5.556A** Përdorimi i brezave 54.25–56.9 GHz, 57–58.2 GHz dhe 59–59.3 GHz nga shërbimi ndër-satelitor është i kufizuar në satelitët në orbitën satelitore gjeostacionare. Fuqia (single-entry) e densitetit të fluksit në të gjitha lartësitë mbi sipërfaqen e Tokës nga 0 km deri në 1000 km i prodhuar nga një stacion në shërbimin ndër-satelitor, për të gjitha kushtet dhe për të gjitha metodat e



modulimit, nuk duhet të tejkalojë $-147 \text{ dB (W/m}^2 \cdot 100 \text{ MHz)}$ për të gjitha këndet e arritjes. (WRC–97)

- 5.557A** Në brezin 55.78–56.26 GHz, në mënyrë që të mbrohen stacionet në shërbimin (pasiv) të eksplorimit satelitor të Tokës, maksimumi i fuqisë së densitetit prodhuar nga transmetuesi tek antena e një stacioni të shërbimit fiks është i kufizuar në -26 dB (W/MHz) . (WRC–2000)
- 5.558** Në brezat 55.78–58.2 GHz, 59–64 GHz, 66–71 GHz, 122.25–123 GHz, 130–134 GHz, 167–174.8 GHz dhe 191.8–200 GHz, mund të operojnë stacionet në shërbimin e lëvizshëm aeronautik, me kusht që të mos shkaktojnë interferenca në shërbimin ndër-satelitor (shih Nr. 5.43). (WRC–2000)
- 5.558A** Përdorimi i brezit 56.9–57 GHz nga sistemet ndër-satelitore është i kufizuar në lidhjet ndërmjet satelitëve në orbitat satelitore gjeostacionare dhe në transmetimet nga satelitët gjeostacionarë në orbitat e larta-Tokësore në ato që ndodhen në orbitat e ulëta-Tokësore. Për lidhjet ndërmjet satelitëve në orbitat satelitore gjeostacionare, fuqia (single-entry) e densitetit të fluksit në të gjitha lartësitë mbi sipërfaqen e Tokës nga 0 km deri në 1000 km, për të gjitha kushtet dhe për të gjitha metodat e modulimit, nuk duhet të tejkalojë $-147 \text{ dB (W/m}^2 \cdot 100 \text{ MHz)}$ për të gjitha këndet e arritjes. (WRC–97)
- 5.559** Në brezin 59–64 GHz, mund të operojnë radarët e transportuar në hapësirë në shërbimin e radiovendndodhjes, me kusht që të mos shkaktojnë interferenca të dëmshme ndaj shërbimit ndër-satelitore (shih Nr. 5.43). (WRC–2000)
- 5.559AA** Brezi i frekuencave 66-71 GHz identifikohet për përdorim nga administratat që dëshirojnë të zbatojnë komponentin tokësor të Telekomunikacionit të Lëvizshëm Ndërkombëtar (IMT). Ky identifikim nuk parandalon përdorimin e këtij brezi frekuencash nga çdo aplikim i shërbimeve për të cilat është alokuar ky brez frekuencash dhe nuk vendos përparësi në Radio Rregulloret. Aplikohet Rezoluta 241 (Rev.WRC-23). (WRC-23)
- 5.559B** Përdorimi i brezit të frekuencave 77.5–78 GHz nga shërbimi i radiopërcaktimit duhet të kufizohet në radarët me rreze të shkurtër veprimi për aplikimet me bazë tokësore, duke përfshirë radarët e automjeteve. Karakteristikat teknike të këtyre radarëve janë dhënë në versionin më të fundit të Rekomandimin ITU–R M.2057. Dispozitat e Nr 4.10 nuk zbatohen. (WRC–15)
- 5.560** Në brezin 78–79 GHz radarët e lokalizuar në stacionet hapësinore mund të operojnë në bazë parësore në shërbimin e eksplorimit satelitor të tokës dhe në shërbimin e kërkimeve hapësinore.
- 5.561** Në brezin 74–76 GHz, stacionet në shërbimet fiks, i lëvizshëm dhe radioteleviziv nuk duhet të shkaktojnë interferenca të dëmshme në stacionet e shërbimit fiks satelitor ose në stacione të shërbimit satelitor radioteleviziv që operojnë në përputhje me vendimet e konferencës të planifikimit të dhënies së frekuencave për shërbimin radioteleviziv satelitor. (WRC–2000)
- 5.561A** Brezi 81–81.5 GHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimet amatore dhe amatore–satelitore në bazë dytësore. (WRC–2000)
- 5.562** Përdorimi i brezit 94–94.1 GHz nga shërbimet e eksplorimit satelitor (aktiv) të Tokës dhe kërkimit hapësinor (aktiv) është i kufizuar në radarët e hapësirës. (WRC–97)



- 5.562A** Në brezat 94–94.1 GHz dhe 130–134 GHz, transmetimet nga stacionet hapësinore të shërbimit të eksplorimit satelitor (aktiv) të Tokës që janë të drejtuara në rrezen (beam) kryesore të një antenë radioastronomie, kanë potencial të dëmtojnë disa marrës të radio astronomisë. Agjensitë hapësinore që operojnë transmetuesit dhe stacionet e radioastronomisë përkatëse duhet të planifikojnë në mënyrë të dyanshme operimet e tyre, për të shmangur këto ngjarje në maksimumin e mundshëm. (WRC– 2000)
- 5.562B** Në brezat 105–109.5 GHz, 111.8–114.25 GHz, dhe 217–226 GHz, përdorimi i këtij përcaktimi është i kufizuar vetëm për radio astronominë e bazuar në hapësirë. (WRC– 19)
- 5.562C** Përdorimi i brezit 116–122.25 GHz nga shërbimi ndër-satelitor është i kufizuar për satelitet në orbitën satelitore gjeostacionare. Fuqia (single-entry) e densitetit të fluksit e prodhuar nga një stacion në shërbimin ndër-satelitor, për të gjitha kushtet dhe për të gjitha metodat e modulimit, në të gjitha lartësitë mbi sipërfaqen e Tokës nga 0 km deri në 1000 km dhe në afërsi të pozicioneve orbitale gjeostacionare të zëna nga sensorët pasiv, nuk duhet të tejkalojë –148 dB (W/m² • 100 MHz) për të gjitha këndet e arritjes. (WRC– 2000)
- 5.562E** Përcaktimi për shërbimin të eksplorimit satelitor (aktiv) të Tokës është i kufizuar në brezat 133.5–134 GHz. (WRC– 2000)
- 5.562F** Në brezin 155.5–158.5 GHz, përcaktimi për shërbimet e eksplorimit satelitor (pasiv) të Tokës dhe kërkimit hapësinor (aktiv) do të përfundojnë në 1 Janar 2018 (WRC-2000)
- 5.562G** Data e hyrjes në fuqi të përcatimit të shërbimeve fikse dhe të lëvizshme në brezin 155.5–158.5 GHz do të jetë 1 Janari 2018. (WRC-2000)
- 5.562H** Përdorimi i brezave 174.8–182 GHz dhe 185–190 GHz nga shërbimi ndër-satelitor është i kufizuar në satelitet në orbitën satelitore gjeostacionare. Fuqia (single-entry) e densitetit të fluksit prodhuar nga një stacion në shërbimin ndër-satelitor, për të gjitha kushtet dhe për të gjitha metodat e modulimit, në të gjitha lartësitë mbi sipërfaqen e Tokës nga 0 km deri në 1000 km dhe në afërsi të pozicioneve orbitale gjeostacionare të zëna nga sensorët pasiv, nuk duhet të tejkalojë –144 dB (W/m² • 100 MHz) për të gjitha këndet e arritjes. (WRC– 2000)
- 5.563A** Në brezat 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz dhe 265–275 GHz, perceptimi atmosferik pasiv me bazë-tokë bëhet për të vëzhguar përbërësit atmosferik. (WRC– 2000)
- 5.563AA** Në brezin e frekuencave 235-238 GHz, stacionet që operojnë në shërbimin satelitor të eksplorimit të Tokës (pasiv) nuk do të kërkojnë mbrojtje nga stacionet në shërbimet fikse dhe të lëvizshme. (WRC-23)
- 5.563B** Brezi 237.9–238 GHz është gjithashtu i përcaktuar në shërbimin e eksplorimit satelitor (aktiv) të Tokës dhe shërbimit të kërkimit hapësinor (aktiv) vetëm për radarët e reve në hapësirë. (WRC– 2000)
- 5.564A** Për funksionimin e aplikacioneve të shërbimit të lëvizshëm fiks dhe tokësor në brezat 275-450 GHz:



Brezat e frekuencave 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz dhe 356-450 GHz janë identifikuar për përdorim nga administratat për zbatimin e aplikacioneve të shërbimit të lëvizshëm tokësor dhe fiks, kur nuk ekzistojnë kushte të nevojshme specifike për të mbrojtur aplikacionet (passive) të shërbimit satelitor të eksplorimit të Tokës. Brezat e frekuencave 296-306 GHz, 313-318 GHz dhe 333-356 GHz mund të përdoren vetëm nga aplikacionet e shërbimit fiks dhe të lëvizshëm tokësor, kur kushtet specifike për të siguruar mbrojtjen e aplikacioneve (pasive) të shërbimit satelitor të eksplorimit të Tokës përcaktohen në përputhje me Rezolutën 731 (Rev. WRC-23).

Në ato pjesë të diapazonit të frekuencave 275-450 GHz ku përdoren aplikime të radio astronomisë, kushte specifike (p.sh. distanca minimale e ndarjes dhe/ose kënde të shmangies) mund të jenë të nevojshme për të siguruar mbrojtjen e vendodhjeve të radio astronomisë nga aplikacionet e shërbimit të lëvizshëm tokësor dhe/ose fiks, rast pas rasti në përputhje me Rezolutën 731 (Rev. WRC-23).

Përdorimi i brezave të frekuencave të përmendur më lart nga aplikacionet e shërbimit të lëvizshëm tokësor dhe fiks nuk parandalon përdorimin nga, dhe nuk vendos përparësi mbi, çdo aplikacion tjetër të shërbimeve radio në diapazonin 275-450 GHz. (WRC-23)

5.565

Brezat e frekuencave në vijim, në diapazonin 275–1 000 GHz janë identifikuar për përdorim. Brezat e frekuencave në vijim, në diapazonin 275–1 000 GHz janë identifikuar për përdorim nga administratat për aplikime të shërbimit pasiv:

– shërbimi i radio astronomisë: 275–323 GHz, 327–371 GHz, 388–424 GHz, 426–442 GHz, 453–510 GHz, 623–711 GHz, 795–909 GHz dhe 926–945 GHz

– shërbimi satelitor i eksplorimit të Tokës (pasiv) dhe shërbimi i kërkimit hapësinor (pasiv):

275–286 GHz, 296–306 GHz, 313–356 GHz, 361–365 GHz, 369–392 GHz, 397–399 GHz, 409–411 GHz, 416–434 GHz, 439–467 GHz, 477–502 GHz, 523–527 GHz, 538–581 GHz, 611–630 GHz, 634–654 GHz, 657–692 GHz, 713–718 GHz, 729–733 GHz, 750–754 GHz, 771–776 GHz, 823–846 GHz, 850–854 GHz, 857–862 GHz, 866–882 GHz, 905–928 GHz, 951–956 GHz, 968–973 GHz dhe 985–990 GHz.

Përdorimi i diapazonit 275–1000 GHz nga shërbimet pasive nuk përjashton përdorimin e këtij diapazoni nga shërbimet aktive. Administratat që dëshirojnë të bëjnë të mundshme frekuencat në diapazonin 275–1000 GHz për aplikimet në shërbimin aktiv janë të detyruara të marrin të gjitha hapat praktike për të mbrojtur këto shërbime pasive nga interferencat e dëmshme deri në datën kur është vendosur në Tabelën e Përcaktimeve të Frekuencës për diapazonin e frekuencave 275–1000 GHz të lartpërmendura.

Të gjithë frekuencat në diapazonin 1 000–3 000 GHz mund të përdoren nga të dy shërbimet, aktive dhe pasive. (WRC– 12)



SHTOJCA 3

SHËNIMET PËR PËRCAKTIMIN E PËRBASHKËT EUROPIAN

ECA1	Nuk përdoret
ECA2	Nuk përdoret
ECA3	Nuk përdoret
ECA4	Nuk përdoret
ECA5	Në pjesët e këtij brezi stacionet aeronautike dhe stacionet e montuar në avionë përdorin hapësira kanalesh 8.33 kHz për kërkesa komunikimi jo të sigurta.
ECA6	Shërbimi satelitor i lëvizshëm është kufizuar në orbita të ulëta satelitore.
ECA7	Ky brez mund të jetë përdorur gjithashtu nga lidhje fikse me kapacitet të ulët në zonat rurale në një bazë nacionale. Këto lidhje kanë nevojë të koordinohen me shërbimin e lëvizshëm dhe kërkojnë mbrojtje të plotë.
ECA8	Ndonjë përdorim i lidhjeve fikse me kapacitet të ulët duhet të shmanget në zonat ku një përdorim i tillë mund t'i shkaktojë interferenca të dëmshme shërbimit të lëvizshëm detar të radiokomunikimit VHF.
ECA9	Administratat e CEPT mund të autorizojnë të gjithë ose pjesë të brezit 69.9–70.5 MHz për shërbimin amator për përdorim dytësorë.
EAC10	Diapazoni 225–399.9 MHz përcaktohet për vendet e NATO-s dhe është për përdorim ushtarak për shërbimet e lëvizshëm tokësor, i lëvizshëm–satelitor, komunikimet ajër/tokë/ajër dhe komunikimet specifike detare dhe tokësore, duke përfshirë dhe Rajonin 2. Ky brez UHF i NATO-s 225–400MHz është i vetmi brez i harmonizuar dhe burim i fundëm i disponueshëm dhe i administruar nga NATO në baza të përditshme në dhe për kombetanëtare të NATO-s. Njihet që brezi i frekuencave 380–385 MHz dhe brezi 390–395 MHz janë aktualisht në përdorim të përbashkët me aplikacionet me brez të ngushtë të shërbimeve PPDR (Mbrojtje publike dhe shpëtim nga fatkeqësitë).
ECA11	Nuk përdoret
ECA12	Zbatimi i shënimit 5 RR mbetet në forcë. Megjithatë administratat janë të detyruara të synojnë harmonizimin më të plotë të mundshëm me Tabelën e Përcaktimeve të ITU dhe Tabelën e Përcaktimit të Përbashkët Europian ECA.
ECA13	Administratat e CEPT-it janë të detyruara të marrin të gjitha masat praktike për të pastruar brezin 645–960 MHz nga caktimet për shërbimin e radionavigacionit aeronautik.
ECA14	Radiolokacioni kufizohet në kërkesat ushtarake për radarët e instaluar në anijet detare.
ECA15	Nuk përdoret



ECA15A	Nuk përdoret
ECA16	Përdorimi i brezit nga shërbimi i lëvizshëm është kufizuar për radio reletë taktike dhe aplikacionet e linqeve Video.
ECA16A	Përdorimi i brezit nga shërbimi i lëvizshëm është kufizuar për radio reletë taktike dhe aplikacionet SAP/SAB.
ECA17	Në nënbrezat, 5755–5765 MHz, 10.36–10.37 GHz, 10.45–10.46 GHz shërbimi amatorvepron në një bazë sekondare. Në caktimet për shërbime të tjera, administratave të CEPT-it u kërkohet, mundësisht të ruajnë këto nënbreza në një mënyrë të tillë që të lehtësojnë marrjen e emëtimeve amatore me fuqi minimal të densitetit të fluksit.
ECA17A	Përdorimi i brezit nga shërbimi i lëvizshëm është kufizuar në linqe Video.
ECA18	Nuk përdoret.
ECA19	Ky brez është përcaktuar për shërbimin e radio astronomisë. Administratat e CEPT janë të detyruara të marrin të gjitha hapat praktikë për të mbrojtur shërbimin e radio astronomisë nga interferencat e dëmshme. Emëtimet nga stacionet hapësinore, në këtë brez dhe në brezat fqinje, mund të shkaktojnë interferencë të dëmshme serioze.
ECA20	Ky brez i shërbimit fiks është llogaritur për përdorim të përbashkët nga përdorues civilë dhe jo civilë. Çdo përdorim prioritar në respekt të kanaleve ose nënbrezave preferencial duhet të përcaktohen pas diskutimeve ndërmjet palëve të interesuara.
ECA21	Nuk përdoret
ECA22	Brezi 5 250 – 5 850 MHz përdoret për një gamë zbatimesh radiopërcaktimi që ndodhen brenda shërbimeve të radionavigacionit dhe radiovendndodhjes. Ky brez do të jetë subjekt për konsiderata të mëtejshme të detajuara.
ECA23	Në nënbrezat 5660–5670 MHz (tokë–hapësirë), 5830–5850 MHz (hapësirë–tokë) dhe 10.45–10.50 GHz, shërbimi shtesë amator–satelit punon në një bazë sekondare dhe pa u shkaktoar interferencë shërbimeve të tjera. Në caktimin e shërbimeve të tjera, administratave të CEPT u kërkohet, kur është e mundur, të mirëmbajnë këto përcaktime në një mënyrë të tillë që të lehtësojnë marrjen e emëtimeve amatore me fuqi minimale të densitetit të fluksit.
ECA24	Brezi 8500–10000 MHz përdoret për një gamë aplikimesh radiopërcaktimi që ndodhen brenda shërbimeve të radionavigacionit dhe radiovendndodhjes. Ky brez do të jetë subjekt për konsiderata të mëtejshme të detajuara së bashku me brezin 5250–5850 MHz (shih ECA22).
ECA25	Nuk përdoret
ECA26	Brezi 13.25–14.00 GHz përdoret për një gamë zbatimesh radiopërcaktimi që ndodhen brenda shërbimeve të radionavigacionit dhe radiovendndodhjes. Ky brez do të jetë subjekt për konsiderata të mëtejshme të detajuara.
ECA27	Nuk përdoret



- ECA28 Administratat e CEPT-it nuk duhet të përhapin sisteme të reja të shërbimit fiks në brezin 11.7–12.5 GHz (ERC/DEC 00)08).
- ECA29 Brezat e frekuencave 890–915/935–960 MHz, 880–890/925–935 MHz, 1710–1785/1805–1880 MHz, 1920–1980 MHz dhe 2110–2170 MHz janë të rezervuara vetëm për përdorim celular të lëvizshëm publik. Shërbime të tjera si shërbimi fiks duhet të lejohen vetëm në brezat e mësipërm ku bashkë-egzistenca me sistemet e lëvizshme publike është e mundur p.sh në zona me popullatë të shpërndarë ose zona rurale ku brezi i frekuencës nuk nevojitet për sistemet e lëvizshme celulare.
- ECA30 Administratat kombëtare duhet të konsiderojnë koordinimin për zonat rreth siteve EISCAT, kur përdorin brezin 925–935 MHz për shërbimin e lëvizshëm, duke përfshirë planifikimin ndërkombëtar për shërbimet ushtarake. SRD nuk duhet të përdorin këtë brez.
- ECA31 Nuk përdoret
- ECA32 Brezat 880–915 MHz dhe 925–960 MHz përdoren aktualisht për GSM (gjenerata e 2-të e sistemit të lëvizshëm tokësor) në shumicën e vendeve anëtare të CEPT dhe pritet të përdoren nga IMT, në varësi të kërkesës së tregut dhe skemave të licensimit kombëtar.
- ECA33 Nuk përdoret
- ECA34 Pjesë të brezave 450–457.5/460–467.5 MHz mund të përdoren gjithashtu për rrjetet publike egzistuese dhe në evolucion në bazë kombëtare.
- ECA35 Në Europë brezi 75.5–76 GHz është gjithashtu i përcaktuar për shërbimet Amator dhe Amator satelitor.
- ECA36 Brezi i frekuencave, i cili është harmonizuar nga NATO dhe vendet anëtare të NATO-s, për përdorim ushtarak siç përcaktohet në Marrëveshjen e Përbashkët të NATO-s për Frekuencat e PërdorurA për Qëllime Civile/Ushtarake (NJFA) 2014. Shënim: Marrëveshjen e Përbashkët të NATO-s për Frekuencat e Përdorur për Qëllime Civile/Ushtarake – Ekstarti për Zbulime Publike – 14 Shkurt 2017.
- ECA37 Në Europë përcaktimi për shërbimin e lëvizshëm është i kufizuar në brezin 3400–3800 MHz.
- ECA38 Administratat mund të zgjedhin të lejojnë MFCN për komandën dhe kontrollin dhe linqet payload të UA brenda brezit aktual të MFCN. Administratave u kërkohet të sigurojnë mbrojtje për sistemet dhe shërbimet e tjera ekzistuese në këto breza frekuencash.
- ECA39 Administratat duhet të shmangin vendosjen e shërbimeve të lëvizshme me densitet të lartë, përfshirë dhe aksesin fiks pa tela me densitet të lartë në brezin e frekuencave 22.0–23.6 GHz (ECC/DEC/(18)06)



SHTOJCA 4

**REKOMANDIME DHE VENDIME TË KONFERENCËS EUROPIANE
TË POSTËTELEKOMUNIKACIONEVE (CEPT) ERC/ECC**

ECC/DEC/(20)02	Përdorimi i harmonizuar i brezave të çiftuara të frekuencave 874.4-880.0 MHz dhe 919.4-925.0 MHz dhe i brezit të paçiftuar të frekuencës 1990-1910 MHz për RMR
ECC/DEC/(20)01	Mbi përdorimin e harmonizuar të brezit të frekuencës 5945-6425 MHz për Sisteme të Aksesit pa Tela përfshirë Rrjetet e Zonave Lokale Radio (WAS/RLAN)
ECC/DEC/(19)04	Përdorimi i harmonizuar i spektrit, qarkullimi i lirë dhe përdorimi i stacioneve tokësore në bordin e avionëve që operojnë me rrjete GSO FSS dhe sisteme NGSO FSS në brezat e frekuencave 12.75-13.25 GHz (Tokë-hapësirë) dhe 10.7-12.75 GHz (hapësirë-Tokë).
ECC/DEC/(19)03	Përdorimi i harmonizuar i kanaleve shtojcës 18 të rregulloreve radio (frekuencat transmetuese në brezin e lëvizshëm detar vhf)
ECC/DEC/(19)02	Sistemet tokësore të lëvizshme në diapazonet e frekuencave 68-87.5 MHz, 146-174 MHz, 406.1-410 MHz, 410-430 MHz, 440-450 MHz dhe 450-470 MHz.
ECC/DEC/(18)06	Kushtet teknike të harmonizuara për Rrjete të Komunikimeve të Lëvizshme/ Fikse (MFCN) në brezin 24.25-27.5 GHz.
ECC/DEC/(18)05	Përdorimi i harmonizuar, përjashtimi nga licencimi individual dhe qarkullimi i lirë dhe përdorimi i Earth Stations In-Motion (ESIM) që veprojnë me sistemet satelitore NGSO FSS në brezat e frekuencës 10.7-12.75 GHz dhe 14.0-14.5 GHz.
ECC/DEC/(18)04	Përdorimi i harmonizuar, përjashtimi nga licencimi individual dhe qarkullimi i lirë dhe përdorimi i Earth Stations In-Motion (ESIM) që veprojnë me sistemet satelitore GSO FSS në brezat e frekuencës 10.7-12.75 GHz dhe 14.0-14.5 GHz.
ECC/DEC/(17)06	Përdorimi i harmonizuar i brezave të frekuencave 1427-1452 MHz dhe 1492-1518 MHz për Rrjete të Komunikimeve të Lëvizshme/Fikse Supplemental Downlink (MFCN SDL).
ECC/DEC/(17)04	Përdorim i harmonizuar dhe përjashtim nga licensimi individual i stacioneve fikse tokësore që veprojnë me sistemet satelitore NGSO FSS në brezat e frekuencave 10.7-12.75 GHz dhe 14.0-14.5 GHz.
ECC/DEC/(16)02	Harmonizimi i kushteve teknike dhe brezave frekuencor për implementimin e sistemeve me brez të gjërë për sistemet (BB-PPDR) për mbrojtjen e publikut dhe shpëtimin nga katastrofat natyrore.
ECC/DEC/(16)01	Harmonizimi i brezit të frekuencave 76–77 GHz, karakteristikat teknike, shembuj nga licencimi individual, mbartja e lirë si dhe përdorimi i radarëve për dedektimin e pengesave për përdorimin e rotorcraft-eve.



ECC/DEC/(15)05	Harmonizimi i diapazonit të frekuencave 446.0–446.2 MHz, karakteristikat teknike, shembuj nga licencimi individual, mbartja e lirë si dhe përdorimi i aplikacioneve PMR analoge dhe numerike.
ECC/DEC/(15)04	Përdorimi i harmonizuar, qarkullimit të lirë dhe shembuj të autorizimit individual të stacioneve tokësore dhe stacioneve tokësore detare në platforma të lëvizshme (ESOMPs) që operojnë me sistemet fikse satelitore FSS në orbitën Jo–Gjeostacionare në diapazonin e frekuencës 17.3–20.2GHz, 27.5–29.1GHz dhe 29.5–30.0 GHz.
ECC/DEC/(15)03	Përdorimi i harmonizuar i sistemeve me brez të gjërë të komunikimeve direkte Ajër–Tokë (DA2GC) në brezin e frekuencës 5855–5875 MHz.
ECC/DEC/(15)01	Harmonizimi i kushteve teknike për rrjetet e komunikimeve i lëvizshëm/ fiks (MFCN) në brezin 694–790 MHz, duke përfshirë përdorimin e frekuencës së çiftuar (Frequency Division Duplex 2x30 MHz) si dhe përdorimin opsional të frekuencës së paciftuar (Supplemental Downlink),
ECC/DEC/(14)02	Kushtet rregullatore dhe teknike për përdorimin e harmonizuar të brezit 2300–2400 MHz në rrjetet e komunikimeve i lëvizshëm/ fiks.
ECC/DEC/(13)03	Përdorimi i harmonizuar i brezit të frekuencës 1452–1492 MHz për rrjetet Supplemental Downlink (MFCN SDL) të komunikimeve i lëvizshëm/ fiks.
ECC/DEC/(13)01	Përdorimi i harmonizuar, qarkullimi i lirë dhe përjashtimi nga licenca individuale e stacioneve tokësore mbi platforma të lëvizshme (ESOMPs) brenda brezit të frekuencave 17.3–20.2 GHz dhe 27.5–30.0 GHz.
ECC/DEC/(12)03	Kushtet e harmonizuara për aplikimet UWB në bordin e avionëve.
ECC/DEC/(11)06	Rregullimi i harmonizuar i frekuencave për rrjetet e komunikimeve të lëvizshme/fikse (MFCN) që operojnë në brezat 3400–3600 MHz dhe 3600–3800 MHz.
ECC/DEC/(11)03	Përdorimi i harmonizuar i frekuencave për pajisjet radio në brezin (CB).
ECC/DEC/(11)02	Radarët për kontrollin e nivelit (LPR) që operojnë në brezat e frekuencave 6–8.5 GHz, 24.05–26.5 GHz, 57–64 GHz dhe 75–85GHz.
ECC/DEC/(11)01	Mbrojtja e shërbimit satelitor për eksplorimin e tokës (EESS) në brezin 1400–1427 MHz.
ECC/DEC/(10)02	Përputhshmëria ndërmjet shërbimit fiks satelitor në brezin 30–31 GHz dhe shërbimit satelitor të eksplorimit të tokës (pasive) në brezin 31.3–31.5 GHz.
ECC/DEC/(10)01	Kushtet për ndarjen e brezit 10.6–10.68 GHz ndërmjet shërbimit fiks, shërbimit të lëvizshëm dhe shërbimit satelitor të eksplorimit të tokës (pasive).



ECC/DEC/(09)04	Përfashtimi nga licensimi individual dhe qarkullimi i lirë dhe përdorimi i terminaleve satelitore të lëvizshme vetëm transmetuese që operojnë në brezin 1613.8 – 1626.5 MHz në alokimet e shërbimit të lëvizshëm satelitor.
ECC/DEC/(09)03	Kushtet e harmonizuara për Rrjetet e Komunikimit Mobile / Fiks (MFCN) që operojnë në brezin 790-862 MHz.
ECC/DEC/(09)02	Harmonizimi i brezave 1610–1626.5 MHz dhe 2483.5–2500 MHz për përdorim nga sistemet në Shërbimin e Lëvizshëm Satelitor.
ECC/DEC/(09)01	Përdorimi i harmonizuar të brezit të frekuencave 63–64 GHz për Sistemet e Transportit Inteligjent (ITS).
ECC/DEC/(08)08	Përdorimi i harmonizuar i sistemit GSM në bordin e anijeve në brezat e frekuencave 900 MHz dhe 1800 MHz, si dhe përdorimin e sistemeve UMTS në brezin 2 GHz dhe sistemet LTE në brezat 1800 MHz dhe 2.6 GHz.
ECC/DEC/(08)05	Harmonizimi i brezave të frekuencave për implementimin e aplikimeve radio numerike për Mbrojtjen Publike dhe Lehtësimin e Fatkeqësive (PPDR) në brezat brenda diapazonit 380–470 MHz.
ECC/DEC/(08)01	Përdorimi i harmonizuar i Sistemeve Inteligjente për Transport (ITS) që lidhen me Sigurinë brenda brezit të frekuencave 5875–5925 MHz.
ECC/DEC/(06)13	Projektimi i brezave 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz dhe 1805–1880 MHz për sistemet tokësore UMTS, LTE dhe WiMAX.
ECC/DEC/(06)10	Rregullimet tranzitore për shërbimin fiks dhe sistemet radio rele taktike në brezat 1980–2010 MHz dhe 2170–2200 MHz me qëllim lehtësimin e futjes së harmonizuar dhe zhvillimit të sistemeve në shërbimin e lëvizshëm satelitor duke përfshirë dhe shtesat nga një Komponent Tokësor Plotësues.
ECC/DEC/(06)09	Projektimi i brezave 1980–2010 MHz dhe 2170–2200 MHz për përdorim nga sistemet në Shërbimin e Lëvizshëm Satelitor (MSS) duke përfshirë dhe shtesat nga një Komponent Tokësor Plotësues (CGC).
ECC/DEC/(06)07	Përdorimi i harmonizuar i sistemeve GSM dhe LTE në fluturim në brezat e frekuencave 1710–1785 dhe 1805–1880 MHz dhe sistemeve UMTS në fluturim në brezat 1920–1980 MHz dhe 2110–2170 MHz.
ECC/DEC/(06)05	Harmonizimi i brezave të frekuencave për t'u caktuar për operimin Ajër–Tokë–Ajër (AGA) të Sistemeve të Lëvizshme Tokësore Numerike për Shërbimet e Emergjencave.
ECC/DEC/(06)04	Përdorimi i harmonizuar me përjashtim të liçensimit individual dhe qarkullimit të lirë të pajisjeve që përdorin teknologjinë UWB në brezat poshtë 10.6 GHz.
ECC/DEC/(06)03	Përfashtimi nga Licensimi individual i terminaleve satelitore me e.i.r.p të lartë mbi 34 dBW që operojnë brenda brezave të frekuencave



	10.70–12.75 GHz ose 19.70–20.20 GHz hapësirë–Tokë dhe 14.00–14.25 GHz ose 29.50–30.00 GHz Tokë –hapësirë.
ECC/DEC/(06)02	Përfshirja nga licensimi individual i terminaleve satelitore me e.i.r.p. të ulët (LEST) që operojnë brenda brezave 10.70–12.75 GHz ose 19.7–20.2 GHz hapësirë–tokë dhe 14.00–14.25 GHz ose 29.50–30.00 GHz Tokë – Hapësirë.
ECC/DEC/(06)01	Përdorimi i harmonizuar i brezave 1920–1980 MHz dhe 2110–2170 MHz për rrjetet e komunikimeve fikse/të lëvizshme (MFCN) përfshirë sistemet tokësore IMT.
ECC/DEC/(05)11	Qarkullimi i lirë dhe përdorimi i Stacioneve Tokësore të Avionëve (AES) në brezat e frekuencave 14–14.5 GHz (Tokë –Hapësirë), 10.7–11.7GHz (Hapësirë–Tokë) dhe 12.5–12.75 GHz (Hapësirë –Tokë).
ECC/DEC/(05)10	Qarkullimi i lirë dhe përdorimi i Stacioneve Tokësore në bordin e Anijeve që operojnë në rrjetet e shërbimit fiks satelitor në brezat e frekuencave 14–14.5 GHz (Tokë –Hapësirë), 10.7–11.7 GHz (Hapësirë–Tokë) dhe 12.5–12.75 GHz (Hapësirë –Tokë).
ECC/DEC/(05)09	Qarkullimi i lirë dhe përdorimi i Stacioneve Tokësore në bordin e Anijeve që operojnë në rrjetet e shërbimit fiks satelitor në brezat e frekuencave 5925–6425 GHz (Tokë –Hapësirë), dhe 3700 –4200 MHz (Hapësirë–Tokë).
ECC/DEC/(05)08	Disponueshmëria e brezave të frekuencave për aplikacionet me Densitet të Lartë në Shërbimet Fikse Satelitore (hapësirë –Tokë dhe Tokë – hapësirë)
ECC/DEC/(05)05	Përdorimi i harmonizuar i spektrit për sistemet (MFCN) që operojnë brenda brezit 2500–2690 MHz.
ECC/DEC/(05)02	Harmonizimi i Planit të Frekuencave për përdorimin e brezit 169.4–169.8125 MHz.
ECC/DEC/(05)01	Përdorimi i brezit 27.5–29.5 GHz nga shërbimi fiks dhe stacionet Tokësore të pakoordinuara të shërbimit fiks satelitor (Tokë –hapësirë).
ECC/DEC/(04)10	Planifikimi i brezave të frekuencave për t'u caktuar për futjen e përkohshme të Radarëve Automatik me Diapazon të Shkurtër (SRR).
ECC/DEC/(04)09	Planifikimi i brezave 1518–1525 MHz dhe 1670–1675 MHz për Shërbimin e Lëvizshëm Satelitor.
ECC/DEC/(04)08	Përdorimi i harmonizuar i brezave të frekuencave 5 GHz për implementimin e Sistemeve të Aksesit pa Tela, duke përfshirë Rrjetet e Zonave Lokale Radio (WAS/RLANs).
ECC/DEC/(04)03	Planifikimi i brezit të frekuencave 77–81 GHz për përdorim nga Radarët Autativ me Diapazon të Shkurtër.
ECC/DEC/(03)04	Përfshirja nga Licensimi Individual për Terminalet me Hapje Shumë të Vogël (VSAT) që funksionojnë në brezat e frekuencave 14.25–14.50 GHz Toka - hapësirë dhe 10.70–11.70 GHz hapësirë – Tokë.



ECC/DEC/(02)05	Përcaktimi dhe disponueshmëria e brezave të frekuencave për qëllime hekurudhore në brezat 876–880 dhe 921–925 MHz.
ECC/DEC/(02)04	Përdorimi i brezit 40.5–42.5 GHz nga sistemet tokësore (shërbimet fikse/shërbimet radiotelevizive) dhe stacionet Tokësore të pakoordinuara në shërbimin fiks satelitore dhe shërbimin radioteleviziv satelitore (hapësirë–Tokë).
ERC/DEC/(99)15	Përcaktimi i brezit të harmonizuar të frekuencës 40.5 deri në 43.5 GHz për futjen e Sistemeve Multimedia Pa Tel (MWS) dhe Sistemeve Fikse Pikë-në-Pikë (P-P).
ERC/DEC/(99)06	Futja e harmonizuar e sistemeve satelitore për komunikim personal në brezat nën 1 GHz (S-PCS<1GHz).
ERC/DEC/(99)05	Qarkullimi i Lirë, Përdorimi dhe Përrjashtimi nga Licensimi i Stacioneve Mobile Tokësore (S-PCS<1GHz).
ERC/DEC/(97)02	Brezat e zgjeruar të frekuencave që do të përdoren për sistemin GSM Digjital të Komunikimeve Pan-Evropian.
ERC/DEC/(95)03	Brezat e frekuencave që do të përcaktohen për prezantimin e DCS 1800.
ERC/DEC/(94)03	Brezat e frekuencave që do të përcaktohen për prezantimin e koordinuar të sistemit Evropian Digjital të Telekomunikimeve pa fije.
ERC/DEC/(94)01	Brezat e frekuencave që do të përcaktohen për prezantimin e koordinuar të sistemit GSM Digjital të Komunikimeve Pan-Evropiane.
ERC/DEC/(01)19	Brezat e frekuencave të harmonizuara për t'u caktuar për Operimin në Mënyrën Direkte (DMO) të Sistemeve të Lëvizshme Tokësore Numerike për Shërbimet e Emergjencave.
ERC/DEC/(01)17	Frekuencat e harmonizuara, karakteristikat teknike dhe përjashtimiga autorizimi individual i sistemeve të komunikimit për Implantet Mjekësore me fuqi shumë të ulët (ULP–AMI), që operojnë në brezin e frekuencave 401–406 MHz në bazë dytësore.
ERC/DEC/(01)12	Frekuencat e harmonizuara, karakteristikat teknike dhe përjashtimiga licensimi individual i pajisjeve me Diapazon të Shkurtër të përdorura për kontroll Modeli (mostre) që operojnë në frekuencat 40.665, 40.675, 40.685 dhe 40.695 MHz
ERC/DEC/(01)11	Frekuencat e harmonizuara, karakteristikat teknike dhe përjashtimiga licensimi individual i pajisjeve me diapazon të shkurtër SRD, të përdorura për kontroll Modeli Fluturues që operojnë në brezin e frekuencave 34.995–35.225 MHz.
ERC/DEC/(00)08	Përdorimi i brezit 10.7–12.5 GHz nga shërbimi fiks dhe stacionet Tokësore të shërbimit radioteleviziv satelitore dhe fiks satelitore (hapësirë–Tokë).



ERC/DEC/(00)07	Përdorimi i përbashkët i brezit 17.7–19.7 GHz nga shërbimi fiks dhe stacionet Tokësore të shërbimeve satelitor fiks (hapësirë –Tokë).
ERC/DEC/(00)02	Përdorimi i brezit 37.5–40.5 GHz nga shërbimi fiks dhe stacionet Tokësore të shërbimit fiks satelitor (hapësirë–Tokë).
ECC/REC/(20)03	Strukturat kornizë për të lehtësuar koordinimin ndërkufitar të TDD MFCN në brezin e frekuencave 3400-3800 MHz.
ECC/REC/(20)01	Udhëzime për të mbështetur futjen e 5G ndërsa sigurojnë, në mënyrë proporcionale, përdorimin e stacioneve ekzistuese dhe të planifikuara të FSS për stacionet tokësore në brezin e frekuencave 24,65-25,25 GHz dhe mundësinë për vendosjen në të ardhmen të këtyre stacioneve tokësore.
ECC/REC/(19)01	Paketë teknike për të mbështetur futjen e 5G duke siguruar, në mënyrë proporcionale, përdorimin e stacioneve tokësore marrëse ekzistuese dhe të planifikuara EESS / SRS në brezin 26 GHz dhe mundësinë për vendosjen në të ardhmen të këtyre stacioneve tokësore.
ECC/REC/(18)02	Marrëveshjet e kanalit / bllokut të frekuencave radio për sistemet e Shërbimit Fiks që operojnë në brezat 92-94 GHz, 94.1-100 GHz, 102-109.5 GHz dhe 111.8-114.25 GHz
ECC/REC/(18)01	Marrëveshjet e kanalit/bllokut të frekuencave radio për sistemet e Shërbimit Fiks që operojnë në brezat 130 - 134 GHz, 141-148.5 GHz, 151.5-164 GHz and 167 - 174.8 GHz.
ECC/REC/(17)03	Udhëzime për përdorimin dhe koordinimin e harmonizuar të sistemeve të Radios Broadband Detare (MBR) në bordin e anijeve dhe platformave të detit që operojnë brenda brezave të frekuencave 5852- 5872 MHz dhe 5880-5900 MHz.
ECC/REC/(16)03	Koordinimi ndër-kufitar për sistemet Broadband Public Protection dhe Disaster Relief (BB-PPDR) në brezin e frekuencës 698–791 MHz.
ECC/REC/(15)04	Udhëzime për implementimin e një kornize ndarje ndërmjet MFCN dhe PSME Brenda brezit 2300-2400 MHz.
ECC/REC/(15)01	Koordinimi ndër-kufitar për sistemet e komunikimeve fiks/ i lëvizshëm (MFCN) në brezat e frekuencave 694–790 MHz, 1452– 1492 MHz, 3400–3600 MHz and 3600–3800 MHz.
ECC/REC/(14)06	Implementimi i shërbimit fiks të kanaleve të ngushta të lidhjeve pikë–pikë (3.5 MHz, 1.75 MHz, 0.5 MHz, 0.25 MHz, 0.025 MHz) në brezat e sigurisë dhe center gaps i brezave të poshtëm 6 GHz (5925–6425 MHz) dhe brezave të sipërm 6 GHz (6425–7125 MHz).
ECC/REC/(14)04	Koordinimi ndër-kufitar për rrjetet e komunikimeve fiks/i lëvizshëm (MFCN) dhe midis MFCN dhe sistemeve të tjera në brezin e frekuencave 2300–2400 MHz.



ECC/REC/(14)01	Rregullimi i kanaleve të frekuencave radio për sistemet e shërbimit fiks në brezin 92–95 GHz.
ECC/REC/(11)10	Aplikimi i gjurmimit të vendndodhjes për situatat e emergjencave dhe fatkeqësive.
ECC/REC/(11)09	Tipi 2 i sistemeve të gjurmimit të vendndodhjes UWB (LT2).
ECC/REC/(11)08	Kuadri për regjimin e autorizimit të Pseudo-satelitëve të brendshëm të Sistemit Satelitor të Navigacionit Global (GNSS) në brezin 1559–1610 MHz.
ECC/REC/(11)05	Koordinimi ndërkufitar rrjetet e komunikimit të Lëvizshëm/Fiks (MFCN) të afta për sigurimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike në brezin e frekuencave 2500–2690 MHz.
ECC/REC/(11)04	Koordinimi ndërkufitar rrjetet e komunikimit të Lëvizshëm/Fiks (MFCN) të afta për sigurimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike në brezin e frekuencave 790–862 MHz.
ECC/REC/(11)01	Udhëzime për caktimin e blloqeve të frekuencave për sistemet fikse pa tela në brezat 24.5–26.5 GHz, 27.5–29.5 GHz dhe 31.8–33.4 GHz.
ECC/REC/(10)02	Një kuadër për regjimin e autorizimit të përsëritësive të Sistemit Satelitor të Navigacionit Global (GNSS).
ECC/REC/(10)01	Udhëzime për përputhshmërinë ndërmjet komponentëve tokësor plotësues (CGC) që operojnë në brezin 2170–2200 MHz dhe stacionet tokësore EESS/SOS/SRS që operojnë në brezin 2200–2290 MHz.
ECC/REC/(09)01	Përdorimi i brezit të frekuencave 57–64 GHz për Sistemet fiks pa tela pikë-pikë.
ECC/REC/(08)04	Identifikimi i brezave të frekuencave për implementimin e aplikimeve radio për lehtësimin e fatkeqësive me brez të gjërë (BBDR) në diapazonin e frekuencave 5 GHz.
ECC/REC/(08)02	Planifikimi dhe koordinimi i frekuencave për sistemet e lëvizshme tokësore GSM/UMTS/LTE/WiMAX që operojnë brenda brezave 900 dhe 1800 MHz.
ECC/REC/(08)01	Përdorimi i brezit 5855–5875 MHz për Sistemet e Transportit Intelligent (ITS).
ECC/REC/(06)04	Përdorimi i brezit 5725–5875 MHz për Aksesin Fiks pa Tela me Brez të Gjërë (BFWA).
ECC/REC/(05)08	Planifikimi dhe koordinimi i frekuencave për sistemet e Lëvizshme Tokësore GSM (GSM 900, GSM 1800 dhe GSM-R).
ECC/REC/(05)07	Rregullimet e kanalit të radio frekuencave për sistemet e shërbimit fiks që operojnë në brezat 71–76 GHz dhe 81–86 GHz.
ECC/REC/(05)02	Përdorimi i brezit të frekuencave 64–66 GHz për Shërbimin Fiks.



ECC/REC/(02)09	Mbrojtja e shërbimit të radio navigacionit Aeronautik në brezin 2700–2900 MHz nga interferencat e shkaktuara nga operimi i Kamerave Numerike pa Tela.
ECC/REC/(02)06	Rregullimet e kanalit të preferuar për sistemet e shërbimit fiks numerik që operojnë në brezin e frekuencave 7125–8500 MHz.
ECC/REC/(02)02	Rregullimet e kanalit për sistemet e shërbimit fiks numerik (pikë–pikë dhe pikë–shumëpika) që operojnë në brezin e frekuencave 31–31.3 GHz.
ECC/REC/(01)04	Udhëzime të rekomanduara për akomodimin dhe caktimin e sistemeve pa tel multimediale (MWS) dhe sistemet fiks pa tel pikë–pikë (P-P) në brezin e frekuencave 40.5–43.5 GHz.
ERC/REC/(01)02	Rregullimet e kanalit të preferuar për sistemet e shërbimit fiks digjital FS që operojnë në brezin e frekuencave 31.8–33.4 GHz.
ERC/REC/(01)01	Koordinimi kufitar për rrjetet e komunikimeve të lëvizshëm/ fiks (MFCN) në brezat e frekuencave 1920–1980 MHz dhe 2110–2170 MHz.
ERC/REC/(00)04	Frekuencat e harmonizuara dhe qarkullimi i lirë dhe përdorimi për Aplikimet e Shpërndarjes nga Meteorët.
ERC/REC12–02	Rregullimet e harmonizuara të kanalit të radio frekuencave për sistemet fikse tokësore numerike dhe analoge që operojnë në brezin 12.75 GHz deri në 13.25 GHz.
ERC/REC12–03	Rregullimet e harmonizuara të kanalit të radio frekuencave për sistemet fikse tokësore numerike që operojnë në brezin 17.7 GHz deri në 19.7 GHz.
ERC/REC12–05	Rregullimet e harmonizuara të kanalit të radio frekuencave për sistemet fikse tokësore numerike që operojnë në brezin 10.0 GHz deri në 10.68 GHz.
ERC/REC12–06	Rregullimet e harmonizuara të kanalit të radio frekuencave për sistemet fikse tokësore numerike në brezin 10.7 GHz deri në 11.7GHz.
ERC/REC12–07	Rregullimet e harmonizuara të kanalit të radio frekuencave për sistemet fikse tokësore numerike që operojnë në brezat 14.5 – 14.62 GHz dhe 15.23 - 15.35 GHz.
ERC/REC12–08	Rregullimet e harmonizuara të frekuencave radio dhe alokimet bllok për sistemet e kapacitetit të ulët, të mesëm dhe të lartë në brezin 3600 MHz deri në 4200 MHz.
ERC/REC12–11	Rregullimet e kanalit të radio frekuencave për sistemet e shërbimit fiks që operojnë në brezin 48.5-50 / 51.4–52.6 GHz.



ERC/REC12–12	Rregullimet e kanalit të radio frekuencave për sistemet e shërbimit fiks që operojnë në brezin 55.78–57.0 GHz (amenduar në 2015).
ERC/REC13–03	Përdorimi i brezit 14.0 – 14.5 GHz për pajisjet satelitore VSAT dhe mbledhje informacioni/lajmi satelitor (SNG).
ERC/REC14–01	Rregullimet e kanalit të radio–frekuencave për sistemet radio rele numerike dhe analoge me kapacitet të lartë që operojnë në brezin 5925 MHz – 6425 MHz.
ERC/REC14–02	Rregullimet e kanalit të radio–frekuencave për sistemet analoge me kapacitet të lartë dhe të mesëm ose sistemet radio rele numerike në brezin 6425 MHz – 7125 MHz.
ERC/REC25–10	Diapazonet e frekuencave për përdorimin e përkohshëm të linkeve tokësore audio dhe aplikimeve PMSE.
ERC/REC62–02	Brezi i harmonizuar i frekuencave për aplikacionet telemetrike në fluturimet ushtarake dhe civile.
ERC/REC70–03	Në lidhje me përdorimin e pajisjeve me diapazon të shkurtër (SRD).
T/R 12–01	Rregullimet e harmonizuara të kanalit të radio frekuencave për sistemet fikse tokësore analoge/digjitale FS që operojnë në brezin 37 GHz–39.5 GHz.
T/R 13–01	Rregullimet e kanalit të preferuar për shërbimet fikse në diapazonin 1-2-3 GHz.
T/R 13–02	Rregullimet e kanalit të preferuar për shërbimet fikse në diapazonin 22.0–29.5 GHz.
T/R 25–08	Kriteret e planifikimit dhe koordinimit të frekuencave në shërbimin e lëvizshëm tokësor në diapazonin e frekuencave 29.7–470MHz.



SHTOJCA 5

STANDARTET E HARMONIZUARA EUROPIANE TË PËRFSHIRA NË TABELËN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE

Shënim: Standardet e paraqitura në tabelën e mëposhtme, specifikimet teknike për frekuencat apo standardet e barasvlershme me to, përdoren si referencë në Planin Kombëtar të Frekuencave për masat harmonizuese në procesin e administrimit dhe menaxhimit të spektrit të frekuencave për shërbime të ndryshme të radiokomunikacionit.

SSH EN 300 065	Pajisjet e telegrafit me bandë të ngushtë dhe printim të drejtpërdrejtë për marrjen e informacioneve meteorologjike ose të lundrimit (NAVTEX).
SSH EN 300 066	Sinjalizues Radio që Tregon Pozicionin e Emergjencës, satelitor, detar, që pluskon i lirë i cili punon në bandën e frekuencës 406.0 MHz në 406.1 MHz.
SSH EN 300 086	Shërbimi Tokësor i Lëvizshëm; Pajisje radio me një lidhës RF të brendshëm ose të jashtëm të destinuar kryesisht për komunikim analog.
SSH EN 300 113	Shërbimi Tokësor i Lëvizshëm; Pajisje radio të destinuara për transmetimin e të dhënave (dhe/ose të të folurit) që përdorin një modulim me mbulim konstant ose jo-konstant dhe që kanë një bashkues për antenë.
SSH EN 300 152	Sinjalizues detar Radio që Tregon Pozicionin e Emergjencës (EPIRBs) i destinuar për përdorim në frekuencën 121.5 MHz ose frekuencat 121.5 MHz dhe 243 MHz vetëm për qëllime vetëkërkuese.
SSH EN 300 162	Transmetues dhe marrës radiotelefonik për shërbimin detar të lëvizshëm që operon në brezin VHF.
SSH EN 300 219	Shërbimi Tokësor i Lëvizshëm; Pajisje radio e cila transmeton sinjale për të iniciuar një përgjigje specifike tek marrësi.
SSH EN 300 220	Pajisje me Rreze të Shkurtër (SRD) që punojnë në diapazonin e frekuencave nga 25 MHz deri në 1 000 MHz Pjesa e dytë: Standarte të Harmonizuara për akses në spektrin radio për pajisje radio jo specifike.
SSH EN 300 224	Pajisje Radio për përdorim në një Shërbim Faqosje.
SSH EN 300 296	Shërbimi Tokësor i Lëvizshëm; Pajisje radio që përdorin antena integrale të destinuara kryesisht për komunikim analog nëpërmjet të folurit.
SSH EN 300 328	Sistemet e transmetimit me brez të gjerë; Pajisje të transmetimit të të dhënave që operojnë në brezin ISM 2.4 GHz dhe që përdorin teknikën e modulimit me brez të gjerë.
SSH EN 300 330	Pajisje me Rreze të Shkurtër (SRD); Pajisje radio në diapazonin e frekuencës 9 kHz deri 25 MHz dhe sistemet e cikleve induktive në diapazonin e frekuencës 9 kHz deri 30 MHz.
SSH EN 300 338	Pajisjet për gjenerimin, transmetimin dhe marrjen e Thirrjes Dixhitale Selektive (DSC) në shërbimin detar të lëvizshëm MF, MF/HF dhe/ose VHF.



SSH EN 300 341	Shërbimi Tokësor i Lëvizshëm; Pajisje radio që përdorin një antenë integrale që transmeton sinjale për të përfutur një përgjigje specifike tek marrës.
SSH EN 300 390	Shërbimi Tokësor i Lëvizshëm; Pajisje radio të destinuara për transmetimin e të dhënave (dhe të folurit) dhe që përdorin një antenë integrale.
SSH EN 300 422	Mikrofona pa kabëll (wireless) në diapazonin e frekuencave 25 MHz deri 3 GHz.
SSH EN 300 433	Pajisje radio për Bandën e Qytetarëve (CB).
SSH EN 300 440	Pajisje radio për t'u përdorur në diapazonin e frekuencave 1 deri 40 GHz.
SSH EN 300 454	Lidhjet audio me brezë të gjerë.
SSH EN 300 471	Rregullat për aksesin dhe ndarjen e kanaleve të zakonshme të përdorura nga pajisje që veprojnë në përputhje me EN 300 113.
SSH EN 300 674	Telematikat e Transportit dhe Trafikut Rrugor (RTTT); Pajisje transmetimi për Komunikimin e Dedikuar më Largësi të Shkurtëra (DSRC).
SSH EN 300 676	Radio transmetuesit, marrësit dhe marrës/dhënës VHF të lëvizshëm dhe të fiksuar, me bazë në tokë që mbahen në dorë, për shërbimin aeronautikë VHF të lëvizshme që përdor modulimin e amplitudes.
SSH EN 300 698	Transmetues dhe marrës radiotelefonik për shërbimin detar të lëvizshëm që punojnë në brezat VHF që përdoren në lundrimin në rrugët ujore në tokë.
SSH EN 300 700	Telekomunikacioni Digjital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Stacioni Rele Pa Kabëll (Wireless) (WRS)
SSH EN 300 718	Sinjalizuesit e Ortekëve që punojnë në 457 kHz; Sistemet transmetuese-marrëse.
SSH EN 300 720	Sistemet dhe pajisjet e komunikimit me Frekuencë Ultra të Lartë (UHF) në bordin e mjeteve lundruese.
SSH EN 301 025	Pajisjet radiotelefonike VHF për komunikime të përgjithshme dhe pajisjet shoqëruese për Klasën "D" të Thirrjes Dixhitale Selektive (DSC).
SSH EN 301 091	Pajisje me Rreze të Shkurtër; Telematikat e Trafikut dhe Transportit (TTT); Pajisje radar që punojnë në diapazonin e frekuencave 76 GHz në 77 GHz.
SSH EN 301 166	Shërbimi Tokësor i Lëvizshëm; Pajisje radio për komunikimin analog dhe/ose dixhital (të të folurit dhe/ose të të dhënave) dhe që punojnë në kanalet me bandë të ngushtë dhe që kanë një bashkues për antenë.
SSH EN 301 178	Pajisjet radiotelefonike të mbartëshme me Frekuencë Shumë të Lartë (VHF) për shërbimin detar të lëvizshëm që punojnë në bandat VHF



(vetëm për aplikimet jo-GMDSS).

SSH EN 301 357	Pajisje audio pa kordon në diapazonin 25 MHz në 2 000 MHz.
SSH EN 301 360	Terminalet Interaktive Satelitore (SIT) dhe Terminalet për Përdoruesin Satelitor (SUT) që transmetojnë drejt sateliteve në orbitë gjeostacionare, që punojnë në bandat e frekuencave 27.5 GHz në 29.5 GHz.
SSH EN 301 406	Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT).
SSH EN 301 426	Standard i harmonizuar për Stacionet Tokësore me satelit të Lëvizshëm në Tokë (LMES) dhe Stacionet Tokësore me satelit të Lëvizshëm në Det (MMES) me vlera të Ulta të të dhënave që nuk janë menduar për komunikim rreziku dhe sigurie që punojnë në bandën e frekuencave 1.5 GHz/1.6 GHz.
SSH EN 301 427	Stacionet Tokësore me satelit të Lëvizshëm (MESs) me vlera të Ulta të të dhënave me përjashtim të stacioneve tokësore të telekomunikacionit me satelit aeronautikë të lëvizshëm, që punojnë në bandën e frekuencave 11/12/14 GHz.
SSH EN 301 428	Stacionet satelitore në tokë vetëm për transmetim, transmetim/marrje ose vetëm marrës që punojnë në bandën e frekuencave 11/12/14 GHz.
SSH EN 301 430	Standard i harmonizuar për Stacionet Satelitore në Tokë të Transportueshëm për Grumbullimin e Lajmeve (SNG TES) që punojnë në bandën e frekuencave 11 GHz në 12GHz/13 GHz deri në 14 GHz.
SSH EN 301 441	Stacionet Tokësore të Lëvizshëm (LMES), që përfshin stacionet tokësore që mbahen në dorë, për Rrjetat Personale të Komunikimit me Satelit (S-PCN) që punojnë në bandën e frekuencave 1.6 GHz/2.4 GHz nën Shërbimin Satelitor të Lëvizshëm (MSS).
SSH EN 301 442	Stacionet tokësore që mbahen në dorë, për Rrjetat Personale të Komunikimit me Satelit (S-PCN) në bandën e frekuencave 2.0 GHz nën Shërbimin Satelitor të Lëvizshëm (MSS).
SSH EN 301 443	Stacionet satelitore në tokë vetëm për transmetim, transmetim/marrje ose vetëm marrës që punojnë në bandën e frekuencave 4 GHz dhe 6 GHz.
SSH EN 301 444	Standard i harmonizuar për Stacionet Tokësore të Lëvizshëm në Tokë (LMES) që ofron komunikim me zë dhe/ose të dhëna, që punojnë në bandën e frekuencave 1.5 GHz dhe 1.6 GHz.
SSH EN 301 447	Stacionet Satelitore në Tokë në bordin e Anijeve (ESVs) që punojnë në bandën e frekuencave 4/6 GHz të shpërndara në Shërbimin Satelitor të Fiksuar (FSS).
SSH EN 301 459	Terminalet Interaktive Satelitore (SIT) dhe Terminalët për Përdoruesin Satelitor (SUT) që transmetojnë drejt sateliteve në orbitë gjeostacionare në bandat e frekuencave 29.5 GHz në 30.0 GHz.
SSH EN 301 473	Stacionet Tokësore të Mjeteve Fluturuese (AES) që ofrojnë Shërbimin Satelitor Aeronautikë të Lëvizshëm (AMSS)/Shërbimi Satelitor i Lëvizshëm (MSS) dhe/ose Satelit Aeronautikë i Lëvizshëm në Shërbimin



	e Itinerarit (AMS(R)S)/ Shërbimi Satelitor i Lëvizshëm (MSS), që punojnë në bandën e frekuencave nën 3 GHz.
SSH EN 301 502	Sistemi Global për komunikimet e Lëvizshme (GSM); Stacionet Bazë dhe pajisjet e Ritransmetuesit.
SSH EN 301 511	Stacionet e lëvizshme që punojnë në brezat GSM 900 dhe GSM 1800.
SSH EN 301 559	Implatimet Mjekësore Aktive me fuqi Ultra të Ulët (LP-AMI) që operojnë në diapazonin e frekuencave 2483.5 MHz to 2500 MHz.
SSH EN 301 681	Sistemet satelitore të lëvizshme në orbitën gjeostacionare që përfshijn stacionet tokësore që mbahen në dorë, për Rrjetat Personale të Komunikimit me Satelit (S-PCN) në brezat e frekuencave 1.5/1.6 GHz, nën shërbimin Satelitor të Lëvizshëm Satelitor (MSS).
SSH EN 301 721	Sigurimi i komunikimit të të dhënave me vlerë të ulët biteve (LBRDC) duke përdorur satelitët në orbitën e ulët tokësore (LEO) që operojnë nën 1 GHz.
SSH EN 301 783	Shërbimi Tokësor i Lëvizshëm; Pajisje radioamatore të disponueshëm për tregun.
SSH EN 301 839	Implatimet Mjekësore Aktive me Fuqi Ultra të Ulët (ULP-AMI) dhe pajisjet periferike (ULP-AMI-P) që operojnë në diapazonin e frekuencave 402 MHz deri në 405 MHz.
SSH EN 301 841	Lidhje Dixhitale VHF ajër-tokë (VDL) Modeli 2.
SSH EN 301 842	Lidhje Dixhitale VHF ajër-tokë (VDL) pajisje radio Modeli 4.
SSH EN 301 893	Performancë e lartë RLAN, 5 GHz.
SSH EN 301 908	Rrjetet celulare IMT.
SSH EN 301 929	Transmetuesit dhe marrësit VHF si Stacionet Bregdetare, për GMDSS dhe aplikacionet e tjera në shërbimin e lëvizshëm detar.
SSH EN 302 017	Pajisje transmetuese për shërbimi i radiopërhapjes së zërit të Moduluar në Amplitudë (AM).
SSH EN 302 018	Pajisje transmetuese për shërbimi i radiopërhapjes së zërit të Moduluar në Frekuencë (FM).
SSH EN 302 054	Ndihmat Meteorologjike (Met Aids); Radiosondat të përdoren në brezin e frekuencave 400.15 deri 406 MHz me nivel fuqie deri në 200 mW.
SSH EN 302 064	Lidhjet Video Pa Kabëll (WVL) që punojnë në bandën e frekuencave nga 1.3 GHz deri në 50 GHz.
SSH EN 302 065	Pajisje me Rreze të Shkurtër (SRD) që përdorin teknologjinë me Bandë Ultra të Gjerë (UWB).
SSH EN 302 077	Pajisjet e transmetimit për shërbimin Tokësor të Transmetimit Audio



	Dixhital (T-DAB)
SSH EN 302 152	Sateliti personale për sinjalizimin e vendndodhjes (PLBs) që punojnë në bandën e frekuencave nga 406.0 MHz deri në 406.1 MHz.
SSH EN 302 186	Stacionet e Lëvizshëm Satelitore në Tokë në bordin e mjeteve fluturuese (AESs) që punojnë në bandat e frekuencave 11/12/14 GHz.
SSH EN 302 194	Pajtueshmëria elektromagnetike dhe spektrit të Radios (ERM); Radarët që përdoren në lundrimin në rrugët ujore në tokë.
SSH EN 302 195	Pajisje radio në diapazonin e frekuencave 9 kHz deri në 315 MHz për Implantet Mjekësore Aktive me Fuqi Ultra të Ulët (ULP-AMI) si dhe aksesorët e tyre.
SSH EN 302 208	Pajisjet e identifikimit të Radiofrekuencës që punojnë në brezin 865 to 868 MHz me nivele të fuqisë mbi 2 W dhe në brezin 915 MHz to 921 MHz me nivele të fuqisë mbi 4 W.
SSH EN 302 217	Karakteristikat dhe kërkesat për pajisjet dhe antenat e lidhjeve fikse radio, pikë-pikë.
SSH EN 302 245	Pajisje transmetuese për shërbimin e transmetimit të zërit në Radio Mondiale Dixhitale (DRM).
SSH EN 302 248	Radar lundrimi për tu përdoruar në mjetet lundruese jo-SOLAS.
SSH EN 302 264	Pajisje radar me rreze të shkurtër veprimi që operon në brezin 77 GHz deri 81 GHz.
SSH EN 302 288	Pajisje radar me rreze të shkurtër veprimi që operon në diapazonin 24 GHz.
SSH EN 302 296	Pajisje transmetuese për shërbimin e transmetimit televiziv dixhital, Tokësor (DVB-T).
SSH EN 302 297	Pajisje transmetimi për shërbimin broadcast të transmetimeve televizive analoge.
SSH EN 302 326	Antena dhe pajisje për lidhje fikse radio shumëpikëshe.
SSH EN 302 340	Stacionet Satelitore në Tokë në bordin e Anijeve (ESVs) që operojnë në brezat e frekuencave 11/12/14GHz të përcaktuar për shërbimin fiks satelitor (FSS).
SSH EN 302 372	Radar Kontrolli për Nivelin e Depozitave (TLPR) që operojnë në brezat e frekuencave 5.8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz dhe 77 GHz.
SSH EN 302 448	Stacionet tokësore në trena (ESTs) që operojnë në brezat e frekuencave 14/12 GHz.
SSH EN 302 454	Radiosondat për t'u përdorur në diapazonin e frekuencës 1 668.4 MHz deri 1 690 MHz.
SSH EN 302 480	Sistemi GSM në bordin e avionit.



SSH EN 302 502	Sistemet fikse për transmetimin e të dhënave me brez të gjerë në brezin 5800 MHz.
SSH EN 302 510	Pajisje radio në diapazonin 30–37.5 MHz për Implantet Mjekësore me Membranë Aktive me Fuqi Ultra të Ulët.
SSH EN 302 536	Pajisjet radio në diapazonin e frekuencës 315 kHz në 600 kHz për Pajisjet e Implantueshme me Fuqi Ultra të Ulët për Kafshët (ULP-AID) dhe pajisje periferike.
SSH EN 302 537	Sistemet e shërbimit të të dhënave mjekësore me fuqi shumë të ulët që operojnë në diapazonin e frekuencave 401–402 MHz dhe 405–406 MHz.
SSH EN 302 561	Pajisje radio që përdorin modulim konstant ose jo-konstant, që operojnë më një gjërësi brezi të kanalit prej 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ose 150 kHz.
SSH EN 302 567	Sistemet WAS/RLAN 60 GHz me Gigabit të Shumëfishtë.
SSH EN 302 571	Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Pajisjet e radiokomunikimeve që operojnë në brezin e frekuencave 5855 MHz në 5925 MHz.
SSH EN 302 574	Stacion tokësor satelitor për operimin e MSS ë punojnë në bandat e frekuencave nga 1 980 MHz deri në 2 010 MHz (nga tokë në hapësirë) dhe nga 2 170 MHz deri në 2 200 MHz (nga hapësirë në tokë).
SSH EN 302 608	Pajisje radio për sistemet hekurudhore Eurobalise.
SSH EN 302 609	Pajisje radio për sistemet hekurudhore Euroloop.
SSH EN 302 617	Radio transmetues me bazë në tokë në brezin UHF, radiomarrës dhe radio transmetues–marrës, për shërbimin e lëvizshëm aeronautik (në UHF) duke përdorur modulimin në amplitudë.
SSH EN 302 625	Zbatimet 5 GHz me Bandë të gjerë frekuence për Lehtësimin e Fatkeqësive (BBDR)
SSH EN 302 636	Në Sistemet Inteligjente të transportit (ITS), Komunikimet e makinave; Rrejet GEO; Pjesa 5: Protokollet e transportit; Nën-pjesa 1: Protokollet kryesore të transportit.
SSH EN 302 637	Në Sistemet Inteligjente të transportit (ITS), Komunikimet e makinave; Set bazik i aplikimeve; Pjesa 3: Specifikime të Shërbimit bazë të Njoftimit në mjedis të deçentralizuar.
SSH EN 302 645	Ritransmetuesit e Sistemeve Globale Satelitore të Lundrimit (GNSS).
SSH EN 302 686	Sistemet inteligjente të transportit (ITS); Pajisjet e radiokomunikimeve që operojnë në brezin e frekuencave 63 GHz në 64 GHz.
SSH EN 302 729	Pajisje Radar Kontrolli për Nivelin (LPR) që punojnë në diapazonin e frekuencave 6 GHz në 8.5 GHz, 24.05 GHz në 26.5 GHz, 57 GHz në 64 GHz, 75 GHz në 85 GHz.
SSH EN 302 752	Përforcuesit aktiv për objektet e radarit.



SSH EN 302 858	Pajisje radare automotive që operon në diapazonin e frekuencave 24.05 GHz deri në 24.25 GHz ose 24.50 GHz.
SSH EN 302 885	Pajisjet radiotelefoni të mbartëshme me Frekuencë Shumë të Lartë (VHF) për shërbimin të lëvizshëm detar që punojnë në bandat VHF me klasë të integruar HDSC që mbahen në dorë.
SSH EN 302 961	Sinjalizues Pulsues Personal, i destinuar për përdorim në frekuencë 121.5 MHz vetëm për qëllime kërkim shpëtimi.
SSH EN 302 977	Sistemet dhe Stacionet Satelitore në Tokë (SES); Standard i harmonizuar për Stacionet Tokësore të Montuar në Automjete (VMES) që punojnë në bandën e frekuencave 14/12 GHz.
SSH EN 303 084	Sistemi i Shtimit me Bazë në Tokë (GBAS) Transmetimi i të Dhënave tokë-ajër VHF (VDB); Karakteristika teknike dhe metodat e matjes për pajisjet me bazë në tokë.
SSH EN 303 364 -3	Radari i Mbikëqyrjes Primare (PSR).
SSH EN 303 098	Pajisje detare personale me fuqi të ulët për gjetjen e vendodhjes që përdor AIS
SSH EN 303 132	Pajisje detare personale VHF me fuqi të ulët për gjetjen e sinjalizimit që përdor Thirrje Dixhitale Selektive (DSC).
SSH EN 303 135	Çështje të pajtueshmërisë Elektromagnetike dhe të spektrit të Radios (ERM); Mbikëqyrje bregdetare, Shërbimet e Trafikut të Anijeve dhe Radarët e Portit (CS/VTS/HR).
SSH EN 303 203	Pajisje me Rreze të Shkurtër (SRD); Sistemet e Rrjetit Mjekësor në Zonën e Trupit (MBANSs) që punojnë në diapazonin e frekuencave 2 483.5MHz deri në 2 500 MHz.
SSH EN 303 204	Pajisje radio për t'u përdorur në diapazonin e frekuencës 870 MHz në 876 MHz me nivele fuqie deri në 500 mW.
SSH EN 303 213	Sistemi i Udhëzimit dhe Kontrollit të Lëvizjes së Avancuar të Sipërfaqes (A-SMGCS).
SSH EN 303 258	Zbatime Industriale Pa Kabëll (Wireless) (WIA); Pajisje që punojnë në diapazonin e frekuencave nga 5 725 MHz në 5 875 MHz me nivele të energjisë që shkojnë deri në 400 mW.
SSH EN 303 276	Transmetimi Detar i lidhur me Radio për anijet dhe instalimet në det të hapur të angazhuara në veprimtari të koordinuara.
SSH EN 303 316	Transmetimi Direkt i Komunikimit Ajër-Tokë; Pajisje që punojnë në bandat e frekuencave nga 1 900 MHz në 1 920 MHz dhe nga 5 855 MHz në 5 875 MHz; Antenat me rreze formim.
SSH EN 303 339	Transmetimi Direkt i Komunikimit Ajër-Tokë; Pajisje që punojnë në bandat e frekuencave nga 1 900 MHz në 1 920 MHz dhe nga 5 855 MHz në 5 875 MHz; Antenat me strukturë fikse.



SSH EN 303 360	Pajisje me Rreze të Shkurtër; Telematikat e Trafikut dhe Transportit (TTT); Pajisje radar që punojnë në diapazonin e frekuencave 76 GHz në 77 GHz.
SSH EN 303 402	Transmetuesit e lëvizshëm detar dhe marrësit për përdorim në brezat MF dhe HF.
SSH EN 303 405	Shërbimi tokësor i lëvizshëm; Pajisje Analoge dhe Dixhitale PMR446.
SSH EN 303 413	Sistemet dhe Stacionet Satelitore në Tokë (SES); Sisteme Globale Satelitore të Lundrimit (GNSS) marrësit; Pajisje radio që punojnë nëbandën e frekuencave 1 164 MHz në 1 300 MHz dhe 1 559 MHz në 1 610MHz.
SSH EN 303 447	Pajisje me Rreze të Shkurtër (SRD); Sistemet e cikleve induktive për moto korrëset robotike në diapazonin e frekuencave 0 Hz në 148.5 kHz.
SSH EN 303 454	Pajisje me Rreze të Shkurtër (SRD); Sensorët e zbulimit të metaleve dhe objekteve në diapazonin e frekuencave 1 kHz në 148.5 kHz.
EN 303 505	Pajisje radio broadband të përdorura për mbrojtje Publike dhe Disaster Relief poshtë 1GHz.
SSH EN 303 520	Pajisje me Rreze të Shkurtër (SRD); Pajisjet me endoskopë të kapsulës mjekësore pa kabëll me Fuqi Ultra të Ulët (ULP) që punojnë në band 430 MHz në 440 MHz.
SSH EN 303 609	Ritransmetuesit GSM.
SSH EN 303 978	Stacione tokësore mbi platforma të lëvizshme ESOMP që transmetojnë drejt satelitëve në orbitën gjeostacionare në brezat e frekuencave 27.5–30.0 GHz.
SSH EN 303 979	Stacionet Tokësore në Platforma të Lëvizshme (ESOMP) që transmetojnë drejt satelitëve në orbitën jo-gjeostacionare në brezat 27.5 GHz deri në 29.1 GHz dhe 29.5 GHz deri në 30.0 GHz.
SSH EN 303 980	Stacione tokësore fikse dhe në lëvizje që komunikojnë me sisteme satelitore jo-gjeostacionare (NEST) në brezin e frekuencave 11GHz në 14GHz.
SSH EN 305 550	Pajisje me rreze të shkurtër veprimi (SRD); Pajisje radio për t'u përdorur në diapazonin e frekuencës 40 GHz në 246 GHz.

**SHTOJCA 6****STANDARDET E HARMONIZUARA EUROPIANE VETËM NË MARRJE**

Shënim: Standardet e paraqitura në tabelën e mëposhtme, specifikimet teknike për frekuencat apo standardet e barasvlershme me to, përdoren si referencë në Planin Kombëtar të Frekuencave për masat harmonizuese në procesin e administrimit dhe menaxhimit të spektrit të frekuencave për shërbime të ndryshme të radiokomunikacionit.

SSH EN 300 487	Sistemet dhe Stacionet Tokësore Satelitore (SES); Standart i Harmonizuar për Stacionet Tokësore të Lëvizshme vetëm marrëse (ROMES) që disponojnë të dhëna komunikimi që operojnë në brezin e frekuencave 1.5 GHz.
SSH EN 303 372	Sistemet dhe Stacionet Tokësore Satelitore (SES); Pajisje marrëse satelitore broadcast. Pjesa e parë: Njësi e jashtme marrëse në brezin e frekuencave 10.7 GHz deri në 12.75 GHz
SSH EN 303 345	Marrësit broadcast të zërit.



SHTOJCA 7

SHKURTIMET E PËRDORURA

ADS	Automatic Dependant Surveillance (Aeronautical) (Mbikëqyrje automatike e varur (Aeronautik)).
AGA	Air Ground Air (Ajër Tokë Ajër)
AIS	Automatic Identification System (Sistem Identifikimi Automatik)
AES	Aircraft Earth Stations (Sistemet tokësore të avionit)
ALS	Assistive Listening System (Sistemi ndihmës i degjimit)
AM	Modulimi i amplitudës
AMS(R)S	<i>Aeronautical Mobile Satellite (Route) Services</i> (Shërbimet (rrugëzim) Satelitore të Lëvizshme Aeronautike)
APP	<i>Appendix</i> (Shtojcat e Rregulloreve Radio të ITU)
ASDE	Pajisjet e zbulimit të sipërfaqes së aeroportit
AVI	<i>Automatic Vehicle Identification</i> (Identifikimi Automatik i Mjeteve)
BBDR	<i>Broad Band Disaster Relief</i> (Lehtësimi i Fatkeqësive me Brez të Gjerë)
BFWA	<i>Broadband Fixed Wireless Access</i> (Akses me Brez të Gjerë Fiks pa Tela)
BMA	<i>Building Material Analysis</i> (Analizë të Materialeve të Ndërtimit)
BSS	<i>Broadcasting Satellite Service</i> (Shërbimi i Radiotelevizionit Satelitor)
CB	<i>Citizen Band</i> (Brez Qytetar/Civil)
CEPT	<i>European Conference of Postal and Telecommunications Administrations</i> (Konferenca Evropiane e Postave Dhe Telekomunikacionit)
CGC	<i>Complementary Ground Component</i> (Komponenti Tokësor Plotësues)
CRS	<i>Central Radio Station</i> (Stacion Radio Qëndror)
CT	Telefon pa tel
DA2GC	<i>Direct Air-to-Ground Communications</i> (Komunikimet Direkte Ajër-Tokë)
DEC	<i>Decision</i> (Vendim)
DECT	<i>Digital Enhanced Cordless Telecommunication</i> (Sistem Numerik i Evoluar i Telekomunikacioneve Pa Tela)



D-GPS	Sistemi i pozicionimit global diferencial
DME	<i>Distance Measuring Equipment</i> (Aparatet për matjen e Distancave)
DMO	<i>Direct Mode Operation</i> (Operacion me Lidhje Direkte ndërmjet terminaleve)
DRM	<i>Digital Radio Mondiale</i> (Radio digjitale botërore)
DSC	<i>Digital Selective Calling</i> (Thirrje me Përzgjedhje Numerike)
DSI	<i>Detailed Spectrum Investigation</i> (Investigim i Detajuar i Spektrit)
DVB-T	<i>Terrestrial Digital Video Broadcasting</i> (Radio Televiziv Tokësor me Teknikën Numerike)
E.S	<i>Earth-to-space direction</i> (Drejtimi Tokë-hapësirë)
ECA	<i>European Common Allocation</i> (Tabela e Përbashkët Europiane e Përcaktimeve të frekuencave të CEPT-it)
ECC	<i>Electronic Communications Committee</i> (Komiteti i komunikimeve Elektronike të CEPT-it)
ECM	<i>Electronic Countermeasures</i> (Kundërmasa Elektronike)
ECP	<i>European Common Proposal</i> (Propozimet e Përbashkëta Evropiane)
EESS	<i>Earth Exploration-Satellite Service</i> (Shërbimi i Eksplorimit Satelitor të Tokës)
EFIS	<i>European Frequency Information System</i> (Sistemi Informativ Europian i Frekuencave)
EGSM	<i>Extended GSM</i> (GSM i Zgjeruar)
EISCAT	<i>European Incoherent SCATter facility</i> (Faciliteti Europian i shpërndarjes Inkoherente–teknike për studimin e ionosferës tokësore)
ELT	Transmetues i lokalizimit të emergjencave
ENG	<i>Electronic News Gathering</i> (Grumbullim Elektronik i lajmeve)
EPIRB	<i>Emergency Position-Indicating Radiobeacon</i> (Pozicion Emergjence – Tregues i Radiofareve)
ERC	<i>European Radiocommunications Committee</i> (Komiteti Europian i Radiokomunikimeve)
ERO	<i>European Radiocommunications Office</i> (Zyra Europiane e Radiokomunikimeve)
ESIM	Stacionet tokësore në lëvizje



ESOMPs	<i>Earth Stations On Mobile Platforms</i> (Stacionet Tokësore në Platformat e Lëvizshme)
EST	<i>Earth Stations on Trains</i> (Stacionet Tokësore në Trena)
ESV	Stacione Tokësore në bordin e anijeve
FDD	<i>Frequency Division Duplex</i> (Duplex me Ndarje Frekuence)
FM	<i>Frequency Modulation</i> (Modulim Frekuence)
FSS	<i>Fixed-Satellite Service</i> (Shërbimi Satelitor Fiks)
FWA	<i>Fixed Wireless Access</i> (Akses Fiks Pa Tela)
GALILEO	Sistemi Satelitor Global i Navigimit Evropian
GBAS	<i>Ground Based Augmentation System</i> (Sistemi i Zgjerimit bazuar në Tokë)
GBSAR	<i>Ground Based Synthetic Aperture Radar</i> (Radari Sintetik i Hapjes bazuar në Tokë)
GE06	<i>Geneva 2006 Agreement</i> (Marrëveshja e Gjenevës 2006)
GE75	<i>Geneva 1975 Agreement</i> (Marrëveshja e Gjenevës 1975)
GE85	<i>Geneva 1985 Agreement</i> (Marrëveshja e Gjenevës 1985)
GLONASS	<i>Global Navigation Satellite System</i> (Sistemi Satelitor i Navigacionit Global)
GMDSS	<i>Global Maritime Distress and Safety System</i> (Sistem Global Detar i Shpëtimit dhe Sigurisë)
GNSS	<i>Global Navigation Satellite System</i> (Sistem Satelitor i Navigacionit Global)
GPR/WPR	<i>Ground Probing Radar / Wall Probing Radar</i>
GPS	<i>Global Positioning System</i> (Sistem Pozicionimi Global)
GSM	<i>Global System for Mobile Communications</i> (Sistem Global për Komunikimet e Lëvizshme)
GSM 1800	<i>Global System for Mobile Communications using 1800 MHz band</i> (Sistem Global për Komunikimet e Lëvizshme që përdor Brezin 1800 MHz)
GSM-R	<i>GSM for Railways</i> (GSM për Hekurudha)
GSO	<i>GeoStationary Orbit</i> (Orbita GjeoStacionare)
HAPS	<i>High Altitude Platform Systems</i> (Sisteme në Platforma me Lartësi të Madhe)



HDFS	<i>High Density Fixed Service</i> (Shërbim Fiks me Densitet të Lartë)
HDFSS	<i>High Density Fixed-Satellite Service</i> (Shërbim Fiks Satelitor me Densitet të Lartë)
HDTV	<i>High Definition Television</i> (Televizion me Përcaktim të Lartë)
HST	<i>High E.i.r.p. Satellite Terminals</i> (Terminale Satelitore me e.i.r.p të Lartë)
HF	High Frequency (Frekuencë e Lartë)
HIPERLAN	<i>High Performance Radio Local Area Network</i> (Rrjete Lokale Radio me Performancë të Lartë)
IALA	<i>International Association of Lighthouse Authorities</i> (Organizatë jofitimprurëse për eksperiencën dhe këshillimin detar)
IBCN	<i>Integrated Broadband Communications Network</i> (Rrjet i komunikimeve të integruara me brez të gjërë)
ILS	<i>Instrument Landing System</i> (Sistem Strumental i uljeve Tokësore)
IMO	<i>International Maritime Organisation</i> (Organizata Ndërkombëtare Detare)
IMT	<i>International Mobile Telecommunications</i> (Telekomunikacionet e Lëvizshme Ndërkombëtare)
IMT-2000	<i>International Mobile Telecommunications 2000</i> (Telekomunikacionet e Lëvizshme Ndërkombëtare 2000)
IMT-Advanced	Sisteme përtej IMT-2000
IoT	<i>Internet of things</i> (Interneti i gjërave)
ISM	<i>Industrial, Scientific and Medical</i> (Industrial, Shkencor dhe Mjekësor)
ITS	<i>Intelligent Transport Systems</i> (Sistemet e Transportit Inteligent)
ITU	<i>International Telecommunication Union</i> (Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve)
JTIDS	<i>Joint Tactical Information Distribution System</i> (Sistem i Përbashkët Taktik për Shpërndarjen e Informacionit)
LAES	<i>Location Application for Emergency Services</i> (Aplikim Vendndodhje për Shërbimet e Emergjencës)
LANs	Rrjet lokal
LDC	<i>Low Duty Cycle</i> (Cikël i ulët pune)
LEST	<i>Low E.i.r.p. Satellite Terminals</i> (Terminale Satelitore me e.i.r.p të Ulët)



LP-AMI	<i>Low Power Active Medical Implants</i> (Implante Mjekësore Aktive me Fuqi të Ulët)
LPR	<i>Level Probing Radar</i> (Radar për Kontroll Niveli)
LT2	<i>Location Tracking Type 2</i> (Gjurmim Vendndodhje, Tipi 2)
MBANS	<i>Medical Body Area Network Systems</i> (Rrjeti i sistemeve mjekësorë në trup)
MBR	<i>Maritime Broadband Radio Links</i> (Radio linke për shërbime detare me brez të gjerë)
MIDS	<i>Multifunctional Information Distribution System</i> (Sistem Shumëfunksional për Shpërndarjen e Informacionit)
MCA	<i>Mobile Communications Services on Board Aircraft</i> (Shërbimet e Komunikimeve të Lëvizshme në Bordin e Avionëve)
MCV	<i>Mobile Communication Services on Board Vessels</i> (Shërbimet e Komunikimeve të Lëvizshme në Bordin e Anijeve)
MES	<i>Mobile Earth Stations</i> (Stacione Tokësore të Lëvizshme)
MFCN	<i>Mobile/Fixed Communications Networks</i> (Rrjete Komunikimesh fikse/të lëvizshme)
ML	<i>Mobile Link (Mobile station transmits)</i> (Lidhje e Lëvizshme–transmetim i stacioneve të lëvizshme)
MLS	<i>Microwave Landing System</i> (Sistem Mikrovalor për uljet tokësore)
MSI	<i>Maritime Safety Information</i> (Informacion për Sigurinë Detare)
MSS	<i>Mobile–Satellite Service</i> (Shërbimi i Lëvizshëm Satelitor)
MWS	<i>Multimedia Wireless System</i> (Sisteme pikë–shumëpikë për shpërndarjen e shërbimeve multimediale)
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organisation</i> (Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut)
NAVTEX	<i>Narrow–band direct–printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships</i> (Sistem me brez të ngushtë me printim direkt në telegraf për transmetimin e lajmeve të navigimit dhe meteorologjike dhe të informacioneve urgjente të anijeve)
NDB	<i>Non–Directional Beacon</i> (Radiofare Sinjalizimi pa drejtim të përcaktuar)
NGSO	<i>Non–GeoStationary Orbit</i> (Orbit jo–GjeoStacionare)
NJFA	<i>NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement</i> (Marrëveshja e



	përbashkët civilo/ushtarake e NATO).
NMR	Rezonancë Magnetike Nukleare
OB	<i>Outside Broadcasting</i> (Radiotelevizion i jashtëm)
PAMR	<i>Public Access Mobile Radio</i> (Radio e lëvizshme profesionale me Akses Publik)
PKO	<i>Peace Keeping Operations</i> (Operacione për Ruajtjen e Paqes)
PLB	Fener personal lokalizues
PMR	<i>Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio</i> (Radio e Lëvizshme Profesionale, Radio e Lëvizshme Private)
PMSE	<i>Programme making and special events</i> (Zhvillimi i programit dhe ngjarjet special)
PPDR	<i>Public Protection and Disaster Relief</i> (Mbrotjtja Publike dhe Ndihma në raste Fatkeqsish)
PWAP	<i>Private Wide Area Paging</i> (Peixhing Privat në Sipërfaqe të Gjëra)
RA	<i>Radio Astronomy</i> (Radio Astronomi)
REC	<i>Recommendation</i> (Rekomandim)
RFID	<i>Radio Frequency Identification</i> (Sistem Identifikimi me Frekuencë Radio)
RLANS	<i>Radio Local Area Network System</i> (Sistem Rrjeti lokal që operon me valë radio)
RTE	<i>Radar Target Enhancer</i> (Përmirësuesi i targetit të radarit)
RTTT	<i>Road Transport & Traffic Telematics</i> (Telematikë për transportin dhe trafikun rrugor)
S/E	<i>Space-to-Earth direction</i> (Drejtimi hapësirë–tokë)
SAB	<i>Services Ancillary to Broadcasting</i> (Shërbime Ndihmëse për Radiotelevizionin)
SAP	<i>Services Ancillary to Programming</i> (Shërbime Ndihmëse për Programimin)
SAR (communications)	<i>Search and Rescue</i> (Komunikime për Kërkim dhe Shpëtim)
SIT	<i>Satellite Interactive Terminal</i> (Terminal satelitor interaktiv)
SNG	<i>Satellite News Gathering</i> (Mbledhje informacioni /lajmi satelitor)
S-PCS	<i>Satellite Personal Communication System</i> (Sistem i komunikimeve personale Satelitore)



SRD	<i>Short Range Device</i> (Paisje me Diapazon të Shkurtër)
SRR	<i>Short Range Radar</i> (Radar me Diapazon të Shkurtër)
SRS	<i>Space Research Service</i> (Shërbimi i Kërkimit Hapësinor)
SSR	<i>Secondary Surveillance Radar</i> (Radar Sekondar Survejimi)
SUT	<i>Satellite User Terminal</i> (Terminalet Satelitor të Përdoruesit)
TACAN	<i>Tactical Air Navigation</i> (Sistem Taktik i Navigacionit Ajror)
T-DAB	<i>Terrestrial Digital Audio Broadcasting</i> (Radiotelevizion Zanor Tokësor në Teknikën numerike)
TDD	<i>Time Division Duplex</i> (Ndarje në Kohë Duplekse)
TETRA	<i>Terrestrial Trunked Radio</i> (Sistem Radio i lëvizshëm profesional me akses të shumfishtë)
TLPR	<i>Tank Level Probing Radar</i> (Radarë për Kontrollin e Nivelit Tankut)
TRR	<i>Tactical Radio Relays</i> (Radio Rele Taktike)
TS	<i>Terminal Station</i> (Stacion Tokësor)
TTT	<i>Transport and Traffic Telematics</i> (Transporti dhe trafiku telematik)
TV	Televizion
UIC	<i>International Union for Railways</i> (Unioni Ndërkombëtar për Hekurudhat)
ULP-AMI	<i>Ultra Low Power Active Medical Implants</i> (Implantime mjekësore aktive me fuqi ultra të ulët)
ULP-MMI	<i>Ultra Low Power Medical Membrane Implants</i> (Implantime e membranes mjekësore me fuqi ultra të ulët)
ULP-WMCE	<i>Ultra Low Power wireless Medical Capsule Endoscopy</i>
UMTS	<i>Universal Mobile Telecommunications System</i> (Teknologjia e telefonisë së lëvizshme e gjeneratës së 3-të)
UWB	<i>Ultra – Wideband</i> (Brez Ultra i gjërë)
VDB	<i>VHF ground-air Data Broadcast</i>
VLBI	<i>Very Long Baseline Interferometry</i> (Radio Astronomy) (Lloj interferometri astronomike e përdorur në radio astronomi)
VOR	<i>VHF Omni-directional Range</i> (Sistem Radio VHF njëdrejtimësh)



VSAT	<i>Very Small Aperture Terminal</i> (Lloj sistemi satelitor tokësor dydrejtimësh me antenë më të vogël se 3 metra)
VTs	<i>Vessel Traffic System (radar)</i> (Sistem monitorimi i trafikut detar)
WARC	<i>World Administrative Radio Conference</i> (Radio Konferenca Botërore Administrative)
WAIC	<i>Wireless Avionics Intra-Communication systems</i> (Sisteme komunikimi WAIC)
WIA	<i>Wireless Industrial Applications</i> (Aplikacionet industriale pa tel)
WAS	<i>Wireless Access System</i> (Sistem Aksesit Pa Tela)
WRC	<i>World Radiocommunication Conference</i> (Konferenca Botërore e Radiokomunikacioneve)



URDHËR

Nr. 621, datë 13.12.2024

**PËR DISA NDRYSHIME NË URDHRIN
NR. 189, DATË 4.5.2022, TË MINISTRIT
TË DREJTËSISË, “PËR MIRATIMIN E
FORMËS DHE PËRMBAJTJES SË
DEKLARATËS TIP TË NËNSHKRUAR
PREJ PËRKTHYESIT ZYRTAR”**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetues; të nenit 7, pika 2, të ligjit nr. 8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar; të nenit 6, pika 4, të ligjit nr. 82/2021, “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

Në urdhrin nr. 189, datë 4.5.2022, të ministrit të Drejtësisë, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së deklaratës tip të nënshkruar prej përkthyesit zyrtar”, bëhen këto ndryshime:

1. Pika 2 e urdhrit, ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

“2. Deklarata e përkthyesit zyrtar plotësohet, nënshkruhet nga përkthyesi zyrtar dhe vulloset me vulën e tij.”.

2. Shtojca bashkëlidhur urdhrit nr. 189, datë 4.5.2022, zëvendësohet me shtojcën bashkëlidhur këtij urdhri dhe pjesë përbërëse e tij.

3. Ngarkohen përkthyesit zyrtarë, Drejtoria e Përkthimit Zyrtar për Bashkëpunimin Ndërgjyqësor dhe Certifikimin e Marrëveshjeve Ndërkombëtare dhe Drejtoria e Monitorimit të Profesioneve të Lira për ndjekjen dhe zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I DREJTËSISË
Ulsi Manja

SHTOJCË

**“DEKLARATA E PËRKTHYESIT
ZYRTAR**

Unë, _____,
përkthyes/e zyrtar/e i/e gjuhës _____,
certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr.
certifikate _____, datë _____, deklaroj se kam

përkthyer tekstin që më është paraqitur nga gjuha e burimit _____ në gjuhën e synuar _____ me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Data _____._____._____

Vula dhe nënshkrimi i përkthyesit zyrtar”.

URDHËR

Nr. 622, datë 13.12.2024

**PËR DISA NDRYSHIME NË URDHRIN
NR. 166, DATË 27.4.2022, TË MINISTRIT
TË DREJTËSISË, “PËR FORMËN,
PËRMBAJTJEN DHE KARAKTERISTIKAT
E TJERA TË VULËS DHE RREGULLAT
PËR PAJISJEN DHE ADMINISTRIMIN E
TYRE, SI DHE FORMËN E KARTËS SË
IDENTIFIKIMIT TË PËRKTHYESIT
ZYRTAR DHE INTERPRETIT TË
GJUHËS SË SHENJAVE”**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetues; të nenit 7, pika 2, të ligjit nr. 8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar; të nenit 6, pika 4, të ligjit nr. 82/2021, “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

Në urdhrin nr. 166, datë 27.4.2022, të ministrit të Drejtësisë “Për formën, përmbajtjen dhe karakteristikat e tjera të vulës dhe rregullat për pajisjen dhe administrimin e tyre, si dhe formën e kartës së identifikimit të përkthyesit zyrtar dhe interpretit të gjuhës së shenjave”, bëhen këto ndryshime:

1. Në pikën 5, togfjalëshi “nga subjekte shtetërore të specializuara dhe kur kjo nuk është e mundur nga”, shfuqizohet.

2. Pikat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 dhe 17, shfuqizohen.

3. Shtojcat nr. 1, 2 dhe 3 bashkëlidhur urdhrit nr. 166, datë 27.4.2022, zëvendësohen me shtojcat me të njëjtët numra, bashkëlidhur këtij urdhri dhe pjesë përbërëse e tij.

4. Ngarkohen përkthyesit zyrtarë, interpretët e gjuhës së shenjave, Drejtoria e Përkthimit Zyrtar për

Bashkëpunimin Ndërgjyqësor dhe Certifikimin e Marrëveshjeve Ndërkombëtare dhe Drejtoria e Monitorimit të Profesioneve të Lira për ndjekjen dhe zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I DREJTËSISË
Ulsi Manja

SHTOJCË NR. 1
FORMA DHE PËRMBAJTJA E VULËS SË PËRKTHYESIT ZYRTAR

Vula e përkthyesit zyrtar ka ngjyrë blu dhe formë rrethore me diametër 35 mm. Brenda saj janë shkruar, në formë të harkuar, me shkronja të mëdha, fjalët “REPUBLIKA E SHQIPËRISË”. Poshtë tyre me shkronja të mëdha, por më të vogla si madhësi, në një rresht të dytë, në formë të harkuar shkruhet emri dhe mbiemri i përkthyesit zyrtar. Në qendër vendoset stema e Republikës së Shqipërisë.

Poshtë stemës, në formë të harkuar, në të kundërt të emrit dhe mbiemrit të përkthyesit zyrtar, me shkronja të mëdha dhe në të njëjtën madhësi me to, shkruhen fjalët “PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS”. Poshtë tyre, në një rresht të dytë, me shkronja të mëdha, shkruhet gjuha për të cilën është certifikuar përkthyesi zyrtar.



SHTOJCË NR. 2
PËRSHKRIMI I KARTËS SË IDENTIFIKIMIT PËR PËRKTHYESIT ZYRTAR

1. Karta e identifikimit e përkthyesit zyrtar ka ngjyrë të bardhë, formë drejtkëndore me lartësi 54.0 mm dhe gjerësi 86.0 mm. Korniza e kartës së identifikimit ka ngjyrë të kuqe. Në pjesën e sipërme të kartës vendoset stema e Republikës së Shqipërisë, dhe poshtë saj, shkruhet me shkronja të mëdha “REPUBLIKA E SHQIPËRISË”. Poshtë fjalëve “REPUBLIKA E SHQIPËRISË”, por me një madhësi më të vogël, shkruhet “MINISTRIA E DREJTËSISË”. Në të majtë, me shkronja të mëdha shkruhet “PËRKTHYES ZYRTAR”. Fotografia e përkthyesit zyrtar vendoset majtas ndërsa korniza e vendit ku do të vendoset fotografia ka ngjyrë të kuqe të lehtë.

2. Të dhënat që janë në përmbajtje të kartës së identifikimit janë si më poshtë:

- a) emri;
- b) Mbiemri;
- c) gjuha/ët për të cilën është certifikuar përkthyesi zyrtar;
- ç) adresa elektronike;
- d) numri dhe data e lëshimit të certifikatës;
- dh) fotografia e përkthyesit zyrtar me vulë të Ministrisë së Drejtësisë.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E DREJTËSISË	
PËRKTHYES ZYRTAR 	EMRI:
	MBIEMRI:
	GJUHA/ËT:
	ADRESA ELEKTRONIKE:
	NR I CERTIFIKATËS:
	DATA E LËSHIMIT:

SHTOJCË NR. 3**PËRSHKRIMI I KARTËS SË IDENTIFIKIMIT PËR INTERPRETIN E GJUHËS SË SHENJAVE**

1. Karta e identifikimit e interpretit të gjuhës së shenjave ka ngjyrë të bardhë, formë drejtkëndore me lartësi 54.0 mm dhe gjerësi 86.0 mm. Korniza e kartës së identifikimit ka ngjyrë blu. Në pjesën e sipërme të kartës vendoset stema e Republikës së Shqipërisë, dhe poshtë saj, shkruhet me shkronja të mëdha “REPUBLIKA E SHQIPËRISË”. Poshtë fjalëve “REPUBLIKA E SHQIPËRISË”, por me një madhësi më të vogël, shkruhet “MINISTRIA E DREJTËSISË”. Në të majtë, me shkronja të mëdha shkruhet “INTERPRET I GJUHËS SË SHENJAVE”. Fotografia e interpretit të gjuhës së shenjave vendoset majtas ndërsa korniza e vendit ku do të vendoset fotografia ka ngjyrë blu të lehtë.

2. Të dhënat që janë në përmbajtje të kartës së identifikimit janë si më poshtë:

- a) emri;
- b) mbiemri;
- c) adresa elektronike;
- ç) interpret i gjuhës së shenjave shqipe;
- d) numri dhe data e lëshimit të certifikatës;
- dh) fotografia e interpretit të gjuhës së shenjave me vulë të Ministrisë së Drejtësisë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E DREJTËSISË	
INTERPRET I GJUHËS SË SHENJAVE SHQIPE	
	EMRI:
	MBIEMRI:
	ADRESA ELEKTRONIKE:
	NR I CERTIFIKATËS:
	DATA E LËSHIMIT:

**URDHËR****Nr. 1080, datë 11.12.2024****PËR MIRATIMIN E RREGULLORES
PËR AKSESIMIN NË BAZËN E TË
DHËNAVE TË SISTEMIT RUDA**

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës, dhe të pikës 5, të nenit 16, të ligjit nr. 90, datë 27.9.2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, të nenit 16, pika 2, e ligjit nr. 10296, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Miratimin e rregullore “Për aksesimin në bazën e të dhënave të sistemit RUDA”.
2. Për zbatimin e këtij urdhri, ngarkohet:
 - a) Drejtoria e Politikave Veterinare;
 - b) Autoriteti përgjegjës për veterinarinë dhe mbrojtjen e bimëve;
 - c) Autoriteti përgjegjës për kontrollin për ushqimin dhe ushqimin për kafshë.
3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

**MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL**
Anila Denaj

**RREGULLORE
PËR AKSESIMIN NË BAZËN E TË
DHËNAVE TË SISTEMIT RUDA**

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës, të ligjit nr. 10464, datë 29.9.2011, neni 5, neni 129, germa “c”, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimi Rural miraton këtë Rregullore.

**KREU I
TË PËRGJITHSHME****Neni 1
Qëllimi**

1. Kjo Rregullore ka për qëllim rregullimin e procedurës së aksesit, detyrimet dhe kompetencat

për administrimin, monitorimin, regjistrimin, përditësimin, me të dhëna blegtorale dhe veterinarë për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve, fermave blegtorale, lëvizjen e kafshëve në pikat kufitare, në mënyrë elektronike në sistemin RUDA, në përputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

**Neni 2
Fusha e zbatimit**

1. Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen nga strukturat kompetente përkatëse apo nga çdo person tjetër kompetent, në përputhje me këtë Rregullore dhe legjislacionin në fuqi. Kjo Rregullore përcakton:

- a) procedurat e mundësimit të aksesimit;
- b) strukturat kompetente për administrimin, monitorimin, regjistrimin dhe përditësimin e të dhënave në sistemin RUDA;
- c) procedurën për regjistrimin e të dhënave.

**Neni 3
Përkufizime**

Në këtë Rregullore termat e mëposhtëm, kanë këtë kuptim:

1. “Akses” është mundësimi i aktivizimit elektronik në sistemin RUDA, sipas kushteve të përcaktuara, në baza ekskluzive ose joekskluzive, për sigurimin e hedhjes së informacionit elektronik, si dhe për të ofruar dhe për të mundësuar shërbimet në zbatim të legjislacionit për shërbimin veterinar dhe legjislacionit për ushqimin. Aksesit, ndërmjet të tjerash, përfshin akses në elementet e rrjetit dhe faciliteteve shoqëruese, të cilat mund të përfshijnë lidhjen e pajisjeve në mënyrë fikse ose jofikse, në veçanti kjo përfshin akses të hapur në rrjetin lokal dhe akses në facilitetet dhe shërbimet e nevojshme; akses në sistemet e *software*-ve përkatëse, përfshirë sistemet mbështetëse operacionale; aksesin në shërbimet e rrjetit të sistemit.
2. “RUDA” është sistemi i informacionit blegtoral dhe veterinar, regjistri elektronik ku hidhen dhe përpunohen të dhënat.
3. “Baza e të dhënave” është grumbullimi i organizuar i informacionit i ruajtur në formë elektronike, ku përpunimi dhe përditësimi i tij kryhet nëpërmjet sistemit kompjuterik.



4. “DVP” është Drejtoria e Politikave Veterinare në ministrinë përgjegjëse për bujqësinë.

5. “Veterineri zyrtar” ka të njëjtin kuptim me atë të ligjit të shërbimit veterinar në Republikën e Shqipërisë.

6. “Inspektori i ushqimit dhe ushqimit për kafshë” në pikat e inspektimit kufitar (PIK) ka të njëjtin kuptim me ligjin e ushqimit.

7. “Ndërveprim” është procesi i shkëmbimit të informacionit ndërmjet bazave të të dhënave.

8. “Web-services” është metoda e përdorur për implementimin e ndërveprimit të bazave të të dhënave, si dhe sinkronizimit të tyre.

9. “Ferma blegtorale” janë të gjitha vendet ose mjediset, në të cilat mbahen, rriten ose trajtohen kafshët, përgjithnjë ose përkohësisht, të cilat referuar legjislacionit veterinar duhet të regjistrohen.

10. “SEIR” është Sektori i Epidemiologjisë dhe Identifikim Regjistrimit në ministrinë përgjegjëse për bujqësinë.

11. “Regjistrim” është veprimi me anë të të cilit informacioni për kafshët (si: identifikimi shëndeti i kafshëve, lëvizja, certifikimi, epidemiologjia, stabilimentet), mbledhet, shënohet dhe ruhet në mënyrë të sigurt për përdorim në përputhje me ligjin për shërbimin veterinar.

12. “Autorizim” është vendimi i SEIR-it, i cili lëshohet në përputhje me parashikimet e nenit 4 të kësaj Rregulloreje.

13. “Institucion administrues i të dhënave” është ministria përgjegjëse për bujqësinë.

14. “Institucion administrues i infrastrukturës” është AKSH-i, si institucioni kompetent i ngarkuar nga ligji për krijimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve elektronike të institucioneve shtetërore.

KREU II

KËRKESA, AKSESI DHE NIVELET PËRKATËSE

Neni 4

Paraqitja dhe shqyrtimi i kërkesës

1. Kërkesa për autorizimin dhe mundësimin e aksesit në bazën e të dhënave shoqërohet me çdo të dhënë apo dokument mbështetës provues mbi të cilin arsyetohet kërkesa. Kërkesa mund të paraqitet vetëm nga strukturat e përcaktuara me këtë Rregullore apo legjislacionin në fuqi.

2. Pas shqyrtimit të kërkesës brenda afatit të arsyeshëm ajo pranohet ose refuzohet nga SEIR-i.

3. Vendimi i arsyetuar për pranimin ose refuzimin e kërkesës i vihet në dispozicion kërkuarit brenda 15 ditëve nga marrja e vendimit.

4. Në rastin kur kërkesa pranohet, SEIR-i e përcjell vendimin e saj për autorizimin e aksesit, në strukturën përgjegjëse të administruesit të infrastrukturës ose operatorit ekonomik të kontraktuar për krijimin e aksesit elektronik në bazën e të dhënave.

Neni 5

Aksesi në bazën e të dhënave

1. Aksesi në bazën e të dhënave kryhet në përputhje me nenet 4, 6 dhe 7 të kësaj Rregulloreje.

2. Kur nëpunësi përgjegjës, i caktuar i strukturave kompetente, sipas parashikimeve të kësaj Rregulloreje nuk ka mundësi të kryejnë funksionin e ngarkuar, bëhet zëvendësimi i tij.

3. Aksesimi i serverit në bazën e të dhënave nga nëpunësi përgjegjës kryhet nëpërmjet kredencialeve personale, duke bërë të mundur identifikimin e tij në sistemin elektronik RUDA, sipas legjislacionit që rregullon identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara.

4. Të gjitha llogaritë hapen nga administratori i infrastrukturës ose operatori ekonomik i kontraktuar.

5. Veprimet e kryera në bazën e të dhënave regjistrohen dhe ruhen nga institucioni administrues i infrastrukturës, duke përdorur kodin identifikues të personit të ngarkuar që ka kryer veprimin, datën e orën e konsultimit, fjalët kyç të përdorura për kërkimin dhe të dhënat e konsultuara.

6. Administrues i infrastrukturës, në rast të konstatimit të veprimeve të parregullta nga secila palë, pezullon menjëherë aksesin e personit, i cili ka vepruar në kundërshtim me ligjin apo udhëzimet e procedurat për administrimin e bazës së të dhënave. Pezullimi dhe/apo largimi nga baza e të dhënave nuk përjashton përgjegjësinë disiplinore, civile ose penale, në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi.

Neni 6

Niveli i aksesimit

1. Niveli i aksesimit në bazën e të dhënave është si më poshtë vijon:



a) veprimet në bazën e të dhënave kryhen nga strukturat kompetente, sipas përcaktimeve të nenit 7, të cilët kanë të drejta regjistrimi, përpunimi, raportimi, leximi, shkrimi dhe përditësimi për të dhënat e regjistruara në regjistrë;

b) aksesimi sipas këtij neni është i drejtpërdrejtë i pakufizuar në leximin e të dhënave që ndodhen në bazën e të dhënave.

KREU III STRUKTURAT KOMPETENTE

Neni 7

Strukturat kompetente për regjistrimin e të dhënave

1. Strukturat kompetente për aksesimin, regjistrimin dhe monitorimin e të dhënave në përputhje me këtë Rregullore dhe legjislacionin në fuqi janë:

- a) DPV;
- b) veterineri zyrtar;
- c) inspektori i ushqimit dhe i ushqimit për kafshë në pikat e inspektimit kufitar (PIK)
- ç) administruesi i infrastrukturës ose operatori ekonomik i kontraktuar sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 8

Regjistrimi i të dhënave

1. Të dhënat e fermave blegtorale të regjistruara hidhen dhe mbahen në bazën elektronike kombëtare të të dhënave në sistemin RUDA, sipas manualit të përdorimit të aplikacionit Mobile-RUDA “Regjistri i Fermës”.

2. Veterineri zyrtar plotëson *online*¹ formularin tip të regjistrimit të fermës në bazën elektronike të të dhënave në sistemin RUDA, të cilat përditësohen në vazhdimësi. Fermeri paraqet kërkesë për regjistrim pranë zyrave rajonale të veterinarisë. Për fermat e reja afati është brenda 30 ditëve.

3. Formulari plotësohet nga mjeku veteriner zyrtar me të dhënat e mëposhtme:

- a) informacioni personal i mbajtësit, pronarit të kafshës (emër, atësi, mbiemër);
- b) të dhëna mbi vendndodhjen e fermës (qarku, rrethi, njësia administrative, fshati);

c) gjendja e kafshëve në fermë (inventari).

4. Veterineri zyrtar, pas njoftimit përmes formularit tip A, plotëson *online* të dhënat në sistemin RUDA për sëmundjet me lajmërim të detyrueshëm, verifikon rastin, merr kampione, kontrollon situatën epizootike të sëmundjes së shfaqur në kafshë dhe përhapjen e saj në fermë/fshat/njësi administrative, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe atij publik.

4. Shërbimi rajonal veterinar merr masa veterinare, në përputhje me nenet 15, 20, 21 dhe nenin 24 të ligjit për shërbimin veterinar, ku pas përfundimit të kësaj procedure veterineri zyrtar plotëson *online* formularin tip sipas seksionit B.

5. Veterineri zyrtar ushtron kontrolle periodike në fermën/fshatin e infektuar në varësi të sëmundjes dhe rrezikshmërisë së saj, sipas vlerësimit “e lajmërueshme” ose “menjëherë e lajmërueshme”², si dhe plotëson *online* formularin tip sipas seksioni B. Ai plotëson formularin tip derisa sëmundja të deklarohet e eliminuar.

6. Veterineri zyrtar në treg verifikon certifikatat e lëvizjes, ku ai pranon ose krijon një certifikatë të re *online*. Veterineri zyrtar duhet të plotësojë informacionin e mbetur në mënyrë që të plotësohet certifikata dhe të kryhet lëvizja e kafshëve, sipas manualit të përdorimit të aplikacionit mobile “RUDA Tregu”.

7. Veterineri zyrtar në thertore verifikon certifikatat e lëvizjes, ku ai pranon ose krijon një certifikatë të re *online*. Veterineri zyrtar duhet të plotësojë informacionin e mbetur në mënyrë që të plotësohet certifikata dhe të kryhet lëvizja e kafshëve, sipas manualit të përdorimit të aplikacionit mobile “RUDA Thertore”.

Neni 9

Monitorimi i të dhënave dhe strukturat kompetente

1. DVP-ja monitoron në mënyrë të vazhdueshme të dhënat e regjistruara dhe në bazë të raporteve epidemiologjike të marra nga sistemi RUDA, përcakton çdo vit numrin dhe llojin e sëmundjeve infektive, që do t’u nënshtrohen masave diagnostikuese, analizave, ekzaminimeve anatomicopatologjike, vaksinimit, gjurmimit dhe çrrënjësjes së

¹ Regjistrimi në sistemin RUDA mund të kryhet edhe kur nuk ka shërbim interneti.

² Neni 4 i ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”.



tyre për të siguruar një situatë të pastër epidemiologjike.

2. Monitorimi dhe studimi i situatës epizootike në nivel kombëtar, qarku, bashkie, komunë dhe përcaktimin e shpenzimeve financiare të nevojshme kryhet nga DPV-ja.

3. SEIR-i në ministri, pasi merr informacionin, kryen këto funksione:

- a) monitoron dhe ruan informacionin;
- b) integron të dhëna në funksion të përgatitjes së raporteve veterinarë;
- c) kryen krahasime statistikore;
- ç) analizon informacionin; si dhe
- d) jep konsulencën përkatëse pranë autoriteteve përkatëse.

Neni 10

Administrimi i bazës së të dhënave

1. Institucioni administrues bën përpunimin e të dhënave personale në bazën e të dhënave vetëm me qëllim të ofrimit të shërbimeve elektronike, në përputhje me parimet dhe përcaktimet ligjore, sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

2. Administratori i infrastrukturës përgjigjet për krijimin, zhvillimin, sigurinë e infrastrukturës, mirëmbajtjen e sistemeve teknologjike të informacionit dhe të komunikimit, për infrastrukturën e qendëruar dhe infrastrukturën.

3. Krijimi dhe rikthimi i kopjes rezervë do të bazohet dhe kryhet në rezultatet e analizës së sigurisë, ku do të përcaktohen nivelet e kritikalitetit që paraqiten dhe ndarja në kategori, sipas parashikimeve të udhëzimit nr. 1, datë 31.7.2023, “Për zbatimin e dokumentit të përditësuar të politikave të vazhdimësisë së punës dhe planit për ruajtjen e informacionit”.

4. Të dhënat transferohen për arkivim në përputhje me legjislacionin për arkivat dhe dokumentin elektronik.

5. Auditimi kryhet në përputhje me përcaktimet e ligjit për bazën e të dhënave si dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

Neni 11

Përputhshmëria e të dhënave

1. DPV-ja në bashkëpunim me administratorin e infrastrukturës dhe strukturat kompetente për regjistrimin e të dhënave vendos sisteme të

përshtatshme dhe që sigurojnë në mënyrë automatike, periodikisht, të paktën 1 herë në muaj, përputhshmërinë e të dhënave të regjistruara në bazën e të dhënave me:

a) të dhënat e disponuara për atë fermë / fermer kafshë/thertore/tregje/spitale veterinarë/klinika veterinarë/depo farmaceutike për medikamente veterinarë/kullotat; dhe

b) me të dhënat për subjektet që eventualisht i regjistrojnë të dhënat sipas gërmës “a”.

2. Në rast konstatimi të gabimeve teknike apo gabime të tjera gjatë apo pas regjistrimit të dhënave, me kërkesë apo kryesisht korrigjohen nga administratori i infrastrukturës, i cili më pas raporton pranë DPV-së.

3. Krahas detyrimeve për raportimin e shkeljeve, në rast të konstatimit të mospërputhjeve midis të dhënave, administratori i infrastrukturës është i detyruar të ruajë të dhënat e këtyre mospërputhjeve dhe hapat që janë ndërmarrë nga ana e tij për t'i adresuar ato.

KREU IV

NDËRHYRJET, LARGIMI DHE NDËRVEPRIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE

Neni 12

Ndërhyrjet e paautorizuara

1. Në rast të ndërhyrjeve të paautorizuara në bazën e të dhënave, administratori i infrastrukturës ose operatori ekonomik i kontraktuar, bën largimin e menjëhershëm të tyre dhe njofton pa vonesë me shkrim DPV-në.

2. Në rast të ndërhyrjeve të paautorizuara që bëjnë të pamundur shfrytëzimin e të dhënave dhe të bazës së të dhënave, administratori i infrastrukturës ose operatori ekonomik i kontraktuar, bën rikthimin dhe përdorimin e bazës së të dhënave në mënyrë të sigurt dhe njofton pa vonesë me shkrim DPV-në.

3. Në rast të sulmeve kibernetike, administratori i infrastrukturës së bazës së të dhënave ose operatori ekonomik i kontraktuar raportojnë rastin pranë autoriteteve përkatëse të sigurisë së të dhënave.

Neni 13

Largimi nga funksioni i bazës së të dhënave

1. Largimi i përkohshëm nga funksioni i bazës së të dhënave bëhet në rastet kur:



- a) bëhet avancimi i bazës së të dhënave;
- b) cenohet siguria;
- c) dëmtohet baza e të dhënave; dhe
- ç) ka probleme të tjera teknike;
- d) arsye të tjera të parashikuara nga ligji.

2. Largimi i përhershëm nga funksioni i bazës së të dhënave bëhet në rast arkivimi të bazës së të dhënave në hapësirën arkivuese, apo në raste tjera të parashikuara ligjore.

Neni 14 Ndërveprimi

1. Sistemi i të dhënave të regjistrit elektronik RUDA ndërvepron me sisteme ose regjistra të tjerë elektronikë të të dhënave, që administrohen nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, institucionet e saj të varësisë dhe institucione të tjera, në përputhje me ligjin nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”.

2. Aksesit i palëve të treta në bazën e të dhënave bëhet në përputhje me nenin 4 dhe në prezencën e administratorit të infrastrukturës së bazës së të dhënave, ose operatori ekonomik i kontraktuar.

KREU V PËRFUNDIMTARE

Neni 15 Institucionet zbatuese

1. Kjo Rregullore zbatohet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Përgjegjës për Veterinarinë dhe Mbrotjen e Bimëve dhe Autoriteti Përgjegjës për Ushqimin dhe Ushqimin për Kafshë.

Neni 16 Dispozita përfundimtare dhe hyrja në fuqi

1. Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në Fletoren Zyrtare.

2. Dispozitat e akteve të tjera nënligjore për regjistrimin e të dhënave në regjistra elektronikë, të cilët janë në fuqi zbatohen për aq sa nuk bien ndesh me parashikimet e kësaj Rregulloreje.

3. DPV-ja, me propozimin e autoriteteve përgjegjëse, sipas nenit 15, miraton me urdhër të ministrit “Manualin e riskut mbi kontrollin e lëvizjeve të kafshëve të gjalla në pikat e inspektimit kufitar”.

GJYKATA EVROPIANE E TË DREJTAVE TË NJERIUT

SEKSIONI I TRETË VENDIM

Kërkesa nr. 9096/11

Vasiliqi Papa
kundër Shqipërisë

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Tretë), e mbledhur më 17 tetor 2024 si një Komitet i përbërë nga:

Peeter Roosma, *kryetar*,

Andreas Zünd, *gjyqtar*,

Oddný Mjöll Arnardóttir, *gjyqtar*,

dhe Viktoriya Maradudina, *zëvendëssekretare e përkohshme e Seksionit*,

duke mbajtur në konsideratë:

kërkesën (nr. 9096/11) kundër Republikës së Shqipërisë të depozituar në Gjykatë në mbështetje të nenit 34 të Konventës për Mbrotjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) më 8 Shkurt 2011 nga një shtetase, greke, znj. Vasiliqi Papa (kërkuesja), lindur në vitin 1926 dhe me banim në Athinë. Ajo u përfaqësua në Gjykatë nga S. Neely i Norton Rose Fulbright, avokatë që e ushtrojnë ligjin në Londër;

vendimin për të njoftuar mbi kërkesën qeverinë shqiptare (“Qeveria”), përfaqësuar nga Agjentja e saj e asaj periudhe znj. A Hicka dhe në vijim nga z. O Moçka, Avokat i Përgjithshëm i Shtetit;

faktin se Qeveria greke nuk kërkoi ushtrimin e së drejtës së tyre për të ndërhyrë (neni 36 § 1 i Konventës dhe Rregulli 44 § 1 i Rregullores së Gjykatës);

vërejtjet e palëve;

pas diskutoi, vendos si më poshtë:

FAKTET DHE PROCEDURA

1. Çështja ka të bëjë me pretendimin për mosekzekutimin e vendimeve të brendshme në favor të kërkuesit.

A. Vendimet fillestare

1. *Procedurat në lidhje me titullin ndaj tokës: vendimi i vitit 2006*

2. Në një datë të paspecifikuar, kërkuesja i kërkoi Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Vlorë rikthimin e sipërfaqes së saj të tokës në Sarandë (Ksamil), që i ishte shpronësuar gjyshit të saj gjatë periudhës së komunizmit.



3. Më 31 korrik 2006, Komisioni pranoi kërkesën për rikthimin e tokës së kërkujeses (“Vendimi i vitit 2006”). Ai konstatoi se gjyshi i ankueses e kishte blerë tokën nga një shitës në vitin 1933.

4. Gjatë përshkrimit të sipërfaqes së tokës që do t’i kthehej kërkujeses, Komisioni theksoi se kjo sipërfaqe përbëhej nga një pyll (15.8 hektarë) dhe një kullotë (43.4 hektarë) me një sipërfaqe në total prej 59.13 hektarësh. Sipërfaqja e tokës kishte si kufizime të përgjithshme lumin Dajlan në lindje dhe veri, kullotat e Manastirit të Shën Gjergjit në jug dhe detin në perëndim.

5. Një shënim me shkrim dore për vendimin e vitit 2006 deklaronte se vendimi bëhej i formës së prerë më 25 shtator 2006. Më 20 nëntor 2006, Komisioni konfirmoi se nuk ishte depozituar asnjë ankesë ndaj tij.

6. Më 3 shtator 2007, Zyra e Regjistrimit të Pronave të Paluajtshme (ZRPP) regjistroi titullin e pronësisë ndaj sipërfaqes së tokës në regjistrin e tokave dhe lëshoi vërtetimin nga dokumenti hipotekar mbështetur në vendimin e vitit 2006. Ajo theksonte se ky regjistrim nuk shoqërohej me një hartë, sepse toka gjendej në një zonë që nuk shoqërohet me hartë treguese për arsye se ndodhet në zonë të paazhurnuar.

7. Më 9 qershor 2008, Agjencia për Rikthimin dhe Kompensimin e Pronave (“Agjencia”) pasardhëse e Komisionit, informoi kërkuesen se duke qenë se kufijtë e Tokës nuk ishin caktuar në vendimin e vitit 2006, këshillohej që çështja të paraqitej në gjykatë.

2. Procedurat për kufijtë e tokës: vendimi i vitit 2008

8. Në një datë të papërcaktuar, kërkuësja depozitoi një padi në gjykatë në mbështetje të nenit 388 të Kodit të procedurës Civile për “vërtetimin e një fakti për të cilin të dhënat dokumentare ishin zhdukur”. Gjithashtu, ajo kërkoi që të caktohej një ekspert për vendosjen e kufijve të tokës dhe për të “vërtetuar faktin” se cilat ishin kufijtë e tokës. Agjencia e Drejtorisë së Pyjeve dhe Kullotave Sarandë, e bashkëpërfaqësuar nga Zyra e Avokatit të Shtetit u citua si palë e tretë në çështjen që nuk kishte të paditur.

9. Pas një raporti nga një ekspert i caktuar nga gjykata, dhe duke pasur në konsideratë parashtrimet e palëve të treta se e kishin lënë çështjen në diskrecionin e gjykatës, më 31 korrik 2008, Gjykata e Rrethit Sarandë lëshoi një vendim me anë të së cilit vendoseshin kufijtë e tokës (“vendimi i vitit 2008”).

3. Procedurat për ekzekutim

10. Më 13 tetor 2008, Gjykata e Rrethit Sarandë lëshoi një urdhër ekzekutimi për vendimet e vitit 2006 dhe 2008.

11. Më 5 nëntor 2008, përmbarimi urdhëroi ZRPP të regjistronte vendimet në regjistrin e tokës.

12. Dy javë më vonë, ZRPP theksoi se vendimi i vitit 2006 tashmë ishte regjistruar në regjistrin.

13. Në lidhje me vendimin e vitit 2008, i cili “vërtetonte një fakt”, ZRPP-ja refuzoi ta regjistronte atë me arsyetimin se neni 193 § 2 i Kodit Civil parashikonte, se: “vërtetimi gjyqësor i faktit të pronësisë nuk regjistrohet”.

14. Më 5 janar 2009, përmbaruesi gjobiti drejtorin e ZRPP Sarandë, sepse ai kishte penguar procedurat e ekzekutimit.

B. Procedurat e anulimit

15. Më 6 shkurt 2012, Këshilli i Ministrave dhe Avokati i Shtetit kundërshtuan përpara gjykatës dymbëdhjetë vendimet e komisioneve për rikthimin e pronës në lidhje me zonën e Ksamilit, duke përfshirë vendimin e vitit 2006. Përmbaruesit argumentuan se sipas të dhënave të vjetra kadastrale, zona e Ksamilit zotërohej bashkërisht nga një sërë pronarësh, duke përfshirë Shtetin, dhe se komisionet e pronës nuk kishin të drejtë ta ndanin tokën dhe t’i rikthenin seksione specifike ish-pronarëve.

16. Më 9 qershor 2015, kërkuësja ndërroi jetë.

17. Më 7 qershor 2019, Gjykata e Rrethit Sarandë rrëzoi padinë kundër vendimit të vitit 2006 si të pabazuar.

18. Më 5 dhjetor 2022, Gjykata e Apelit Gjyrokastër e rrëzoi vendimin e gjykatës dhe la në fuqi kërkesën e autoriteteve në lidhje me zotërimin *ab indivisio* të tokës. Gjithashtu, gjykata konstatoi se personi i cili kishte shitur *ab indivisio* pjesën e tij të tokës tek gjyshi i kërkujeses, faktikisht kishte zotëruar një pjesë më të vogël krahasuar me pjesën që ai kishte shitur (shih paragrafin 3 më sipër). Së fundmi, ajo konstatoi se në vitin 2003 komisioni i pronës kishte lëshuar një vendim tjetër për rikthimin e së njëjtës sipërfaqe toke të trashëgimtarët e personit që ia kishte shitur tokën gjyshit të kërkujeses. Në këto rrethana, gjykata anuloi titullin e pronës së kërkujeses dhe urdhëroi Agjencinë Kadastrale (pasardhëse e ZRPP-së) që të fshinte nga regjistri i tokës hyrjen në lidhje me vendimin e vitit 2006, që ishte pushuar. Gjithashtu, gjykata vëren se vendimi i saj mbi meritat ishte i zbatueshëm dhe në këtë mënyrë



kërkesa e paditësve për një masë të përkohshme për ruajtjen e statusit të pronësisë së pasurive të diskutuara ishte i pavlefshëm.

19. Më 23 shkurt 2023, trashëgimtarët e kërkuësës paraqitën një apelim pranë Gjykatës së lartë ku çështja vijon të jetë pezull.

LIGJI

A. Qëndrimi i trashëgimtarëve

20. Më 17 korrik 2015 de 7 qershor 2016, trashëgimtarët e kërkuësës, z. Michail Angelos Pappas dhe znj. Evrydiki Prapopoulou (Papa), shprehën dëshirën e tyre për të ndjekur procedurat në emër të saj.

21. Gjykata pranon se z. Michail Angelos Pappas dhe znj. Evrydiki Prapopoulou (Papa) kanë interes legjitim në ndjekjen e kërkesës në vend të kërkuësës së ndjerë. Për arsye praktike, znj. Vasiliqi Papa do të referohet si kërkuësja (shih *Isayeva kundër Azerbajxhanit*, nr. 36229/11, § 62, 25 qershor 2015).

B. Pretendimi për shkelje të nenit 6 të Konventës dhe nenit 1 të protokollit nr. 1 për mosekzekutimin e vendimeve të vitit 2006 dhe 2008

22. Kërkuësja u ankua se vendimet e vitit 2006 dhe 2008 lëshuar në favorin e saj kishin mbetur pa u ekzekutuar. Ajo u mbështet në nenin 6 § 1 të Konventës dhe nenin 1 të protokollit nr. 1.

23. Gjykata vëren, dhe palët nuk e kundërshtuan, se vendimi 2006 ishte regjistruar në regjistrin e tokës më 3 shtator 2007, siç konfirmojë nga ZRPP-ja (shih paragrafët 6 dhe 12 më sipër). Megjithatë, vendimi i vitit 2006 nuk ishte i zbatueshme, për sa i përket pronësisë së plotë të tokës, duke qenë se ai vendim nuk përcaktonte kufijtë faktik të tokës. Kërkuësja ishte plotësisht në dijeni për zbatueshmërinë e kufizuar të vendimit të vitit 2006 të paktën që prej qershorit 2008 (shih paragrafin 7 më sipër). Gjithashtu, vendimi i vitit 2006 u pushua nga Gjykata e Apelit Gjirokastrë më 5 dhjetor 2022 (shih paragrafin 18 më sipër). Edhe pse pranë Gjykatës së Lartë është pezull një apelim, vendimi i gjykatës së apelit është ligjërish detyrues. Për këtë arsye, sipas ligjit të brendshëm, vendimi i vitit 2006 nuk është më në fuqi.

24. Në lidhje me vendimin e vitit 2008, Gjykata tashmë ka gjykuar në të shkuarën një se një vendim gjyqësor “njohja e një fakti juridik të dhënat dokumentare të të cilit janë zhdukur”, marrë në përputhje me nenin 388 të Kodit të Procedurës Civile, është e një natyre deklarative (shih *Bici kundër*

Shqipërisë, nr. 5250/07, § 51, 3 dhjetor 2015). Gjithashtu, në mbështetje të nenit 193 § 2 të Kodit Civil, këto vendime nuk duhet të regjistrohen në regjistrin e tokës (shih paragrafin 13 më sipër). së fundi, vendimi i vitit 2008 ka të bëjë me një aspekt ndihmës të lëndës vendosur në vendimin e vitit 2006. Duke qenë se ky i fundit nuk është më detyrues ose i zbatueshëm sipas ligjit të brendshëm, ky vendim është në fuqi edhe për vendimin e vitit 2008.

25. Për këtë arsye, ankesa është e pazbatuar sipas interpretimit të nenit 35 § 3 të Konventës dhe duhet të rrëzohet sipas nenit 35 § 4 të Konventës.

C. Pretendimi për shkelje të nenit 13 të Konventës

26. Ankesa e kërkuësës bërë sipas nenit 13 të Konventës me pretendimin për mungesën e një mjeti efektiv për paraqitjen e ankesave mbështetur në Konventë pranë autoriteteve të brendshme është e lidhur me ankesat e shqyrtuara më sipër dhe për këtë arsye duhet të shpallet qartazi e pabazuar sipas interpretimit të nenit 35 § 3 të Konventës dhe duhet të rrëzohet sipas nenit 35 § 4 të Konventës (shih *Ljubičić kundër Kroacisë* (vendim), nr. 17338/05, 10 maj 2007).

Për këto arsye, Gjykata, në mënyrë unanime:

Vendos se trashëgimtarët e kërkuësës, z. Michail Angelos Pappas dhe znj. Evrydiki Prapopoulou (Papa), kanë arsye për të ndjekur kërkesën në vend të kërkuësës;

E shpall kërkesën të papranueshme.

Hartuar në anglisht dhe njoftuar me shkrim më 14 nëntor 2024.

Viktoriya Maradudina
ZËVENDËSSEKRETARE E
PËRKOHSHME

Peeter Roosma
KRYETAR

GJYKATA EVROPIANE E TË DREJTAVE TË NJERIUT

SEKSIONI I TRETË VENDIM

Kërkesa nr. 16701/19
Fatmir HOXHA
kundër Shqipërisë

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Tretë), e mbledhur më 15 tetor 2024 si Komitet i përbërë nga:



Ioannis Ktistakis, *kryetar*,
Darian Pavli,
Andreas Zünd, *gjyqtarë*,
dhe Olga Chernishova, *zëvendëskancelare e Seksionit*,

duke pasur parasysh:

kërkesën (nr. 16701/19) kundër Republikës së Shqipërisë të depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrotjtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) më 11 mars 2019 nga shtetasi shqiptar z. Fatmir Hoxha (“kërkuesi”), i lindur në vitin 1968, me banim në Tiranë dhe i përfaqësuar nga z. E. Mërkuri, avokat i licencuar në Tiranë;

vendimin për të njoftuar qeverinë e Shqipërisë (“Qeveria”) të përfaqësuar nga z. O. Moçka, Avokat i Përgjithshëm i Shtetit, për ankimet në lidhje me të drejtën për seancë dëgjimore të drejtë dhe për të shpallur të papranueshme pjesën tjetër të kërkesës;

parashtrimet e depozituara nga Qeveria e paditur dhe prapësimet e paraqitura nga kërkuesi;

komentet e depozituara nga Res Publica që u pranuan për ndërhyrje nga kryetari i Seksionit;

pas diskutimit, vendosi si më poshtë:

OBJEKTI I ÇËSHTJES

1. Çështja ka të bëjë me procedurat e vetingut që rezultuan në shkarkimin e kërkuesit nga gjyqësori.

2. Kërkuesi ka qenë gjyqtar që në vitin 1991 dhe së fundmi gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë. Në vitin 2011 ai bleu një apartament në Tiranë. Si subjekt i deklarimit periodik të pasurisë dhe interesave të tjerë privatë që në vitin 2003, në deklaratën e tij të vitit 2011 ai deklaroi një hua të marrë në shumën 28,500 euro në shkurt 2011 nga A.G., kunati i tij, për financimin e blerjes.

3. Në kuadër të procesit të vetingut përpara Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelit (KPA) (shihni *Xboxhaj kundër Shqipërisë*, nr. 15227/19, 9 shkurt 2021), në vitin 2017 kërkuesi e deklaroi atë apartament në deklaratën e pasurisë për vetingun si të blerë me kredi bankare të konsiderueshme, të ardhurat e tij dhe të bashkëshortes së tij dhe të ardhura nga shitja e një apartamenti tjetër.

4. KPK-ja kërkoi që A.G. të provonte edhe faktin e huas dhe “*ligjshmërinë e burimit të të ardhurave të dhëna hua*”. Sipas përgjigjeve të A.G. në marrjen në pyetje nga KPK-ja në shkurt 2018, fondet ishin gjeneruar përmes kursimeve nga veprimtaritë e tij fitimprurëse nga 1994-ta deri më 1997-n që kishin të

bënin me importimin e mallrave të dorës së dytë (si veshje dhe automjete) nga Italia (shihni edhe paragrafin 10 më poshtë.) Kur u pyet nëse ishte “regjistruar” tek autoritetet për veprimtari tregtare fitimprurëse, A.G. u shpreh, në thelb, që kishte operuar si person fizik, për importin sipas rregullave në fuqi për nevojat personale dhe kishte paguar “taksën e peshës” në doganë. Në vitin 2011 ai kishte tërhequr paratë nga llogaria bankare dhe ia kishte dhënë motrës (bashkëshortja e kërkuesit) me qëllim blerjen e apartamentit. Kur iu kërkua që të paraqiste dokumentet përkatëse, A.G. u shpreh që nuk i kishte më dhe e ftoi KPK-në që t’u bënte kërkesë doganave dhe autoriteteve të tjera.

5. KPK-ja i dërgoi një pyetësor kërkuesit ku e pyeste nëse huaja nga A.G. kishte qenë burim për blerjen e apartamentit, siç tregohej në deklaratën e tij të vitit 2011, dhe i kërkoi që të paraqiste të gjitha dokumentet përkatëse për të marrë dhe ripaguar huan. Kërkuesi u përgjigj që huaja ishte përdorur për të blerë apartamentin; që për shkak të marrëdhënieve familjare nuk ishte lidhur një kontratë me shkrim; dhe që ai e kishte paguar huan me kështu nga 2011-ta deri në 2014-n.

6. Në përfundim të hetimit, më 19 mars 2018, KPK-ja i dha kërkuesit një raport që lexonte si më poshtë:

“Huaja e marrë nga kunati juaj [A.G.], nuk u deklarua në deklaratën e vetingut si një nga burimet [për blerjen e apartamentit] ... në përgjigje të pyetjes sonë [ju u shprehët]: “Huaja e marrë nga kunati ... ishte një nga burimet e përdorura për blerjen...”

7. Më pas, KPK-ja e kaloi barrën e provës te kërkuesi në lidhje me pasuritë e përmendura në raport dhe i dha një afat për t’u përgjigjur dhe paraqitur dokumentet mbështetëse. Kërkuesi u njoh me dosjen e çështjes, përfshirë dëshminë e A.G. (shihni paragrafin 4 më lart).

8. Kërkuesi u përfaqësua nga avokati në seancën dëgjimore përpara KPK-së. Relatori i KPK-së theksoi se hetimi i KPK-së ishte fokusuar në burimin e ligjshëm të të ardhurave për apartamentin dhe që kërkuesi kishte marrë rezultatet e hetimit paraprak, në lidhje me një person tjetër dhe origjinën e të ardhurave të tij gjatë viteve. Avokati i kërkuesit nuk pati pyetje në lidhje me objektin e çështjes në këtë pikë.

9. Me vendimin e 10 majit 2018, KPK-ja, me shumicë votash e shkarkoi kërkuesin nga detyra. Në lidhje me huan e marrë nga A.G., KPK vlerësoi se:



i. në deklaratën e vitit 2011 kërkuksi ka deklaruar huan si burim për blerjen e apartamentit; ii. ai nuk ka deklaruar atë hua si burim në deklaratën e vetingut; iii. për gjetjen e ligjshmërisë së burimeve për atë pasuri A.G. ishte “personi i lidhur” i kërkuksit sipas kuptimit të nenit 3 (14) të ligjit për vetingun (LV); iv. ai nuk e justifikoi origjinën e ligjshme të parave sipas kërkesës së nenit 32 (4) të LV-së; v. A.G. iu referua vërtetimeve bankare dhe u shpreh që nuk ishte regjistruar pranë autoriteteve tatimore dhe nuk kishte paguar taksat. Kështu kërkuksi ka bërë “deklarim të pamjaftueshëm”, sipas kuptimit të nenit 61 (3) të LV-së dhe nuk ka treguar në mënyrë bindëse burimin e ligjshëm sipas nenit D § 3 të aneksit të Kushtetutës.

10. Kërkuksi e ankimoi vendimin në Kolegjin e Posaçëm të Apelit (KPA), duke pretenduar *inter alia* se ai kishte deklaruar huan në deklaratimet e tij periodike nga 2012 deri në kthimin e saj dhe se ai nuk e kishte deklaruar në deklaratën e vetingut, sepse deri më 2017-n ai e kishte paguar tashmë dhe prandaj nuk mund të konsiderohej si detyrim financiar ekzistues që duhej deklaruar. Ai kërkonte të sjellë në prova dokumente si pasaporta e A.G. e lëshuar në vitin 1996; kontrata e tij e depozitës bankare në 2010 për 2,500 euro; një shkresë e 13 qershorit 2018 nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me të dhëna të lëvizjes së tij nga viti 2004 deri më 2010-n; dhe dokumente në lidhje me shitjen e automjeteve ndërmjet 2004-s dhe 2009-s (shihni edhe paragrafin 4 më lart).

11. Më 28 shtator 2018, KPK-ja shqyrtoi ankimin dhe la në fuqi, me shumicë votash, vendimin e KPK-së. KPA-ja, mbështetur në rregulloren e saj të brendshme, refuzoi të pranojë prova shitesë të paraqitura nga kërkuksi, duke pretenduar se kërkuksi duhej t'i kishte paraqitur gjatë seancave përpara KPK-së dhe nuk e kishte justifikuar bindshëm mosparaqitjen e tyre. KPA-ja vlerësoi se meqë KPK-ja kishte përcaktuar faktet si duhej, nuk ishte e nevojshme seancë me gojë përpara KPA-së; provat e reja ishin pa vend ose jovendimtare, sipas kuptimit të nenit 49 (6) (b) të LV-së.

12. Më tej vlerësoi se gjatë plotësimit të deklaratës së vetingut në vitin 2017, kërkuksi duhej të kishte kuptuar, se: i. në vitin 2011 huaja kishte qenë një nga burimet për blerjen e apartamentit dhe prandaj duhej të deklarohet në deklaratën e vetingut; ii. kërkuksi dhe A.G. kishin detyrimin sipas nenit D § 3 të aneksit të Kushtetutës dhe nenit 32 (1) dhe (4)

të LV-së të justifikonin – edhe në deklaratën e vetingut edhe gjatë proceseve – origjinën e ligjshme të 28,500 eurove; dhe iii. ata duhej ta bënë këtë pavarësisht nëse KPK-ja e kishte ngritur çështjen gjatë hetimit ose në raportin e tij përfundimtar.

VLERËSIMI I GJYKATËS

A. Objekti i çështjes

13. Në formularin e kërkesës së tij në vitin 2019, kërkuksi u ankua sipas nenit 6 të Konventës që nuk kishte pasur një seancë dëgjimore të drejtë. Sidomos, ishin cenuar e drejta e tij për t'u njohur, për të bërë parashtrime dhe për të dhënë prova për çështjet në themel të përfundimeve të arritura nga KPA-ja, veçanërisht për huan nga A.G. dhe në lidhje me barrën e provës në atë drejtim. Në vitin 2023, këto ankime iu komunikuan Qeverisë së paditur, ndërsa pjesa tjetër u shpall e papranueshme. Kërkuksi u informua përkatësisht.

14. Në vitin 2024, në prapësimet e tij ndaj parashtrimeve të Qeverisë për ankimet e komunikuar, kërkuksi: i. shtjelloi ankimet që në thelb ishin të njëjta me ato që ishin shpallur të papranueshme; dhe ii. referoi, për herë të parë, çështje të tjera, të cilat nuk shtjellonin ankimet e komunikuar. Nëse do të kuptohej që kërkuksi synonte t'i referonte Gjykatës pretendime të reja në lidhje me vendimin e KPA-së në vitin 2018, ato nuk u depozituan në përputhje me rregullin 47 §§ 1, 2 dhe 5.1 të Rregullores së Gjykatës. Ato parashtrime janë jashtë objektit të kësaj çështjeje në gjendjen që është dhe Gjykata nuk do t'i shqyrtojë (shihni *Fu Quan, s.r.o kundër Republikës Çeke* [DHM], nr. 24827/14, §§ 137 dhe 144 48, 1 qershor 2023, dhe *Gasbi dhe Gina kundër Shqipërisë*, nr. 29943/18, §§ 75 dhe 79, 4 prill 2023).

B. Ankimi sipas paragrafit 1 të nenit 6 të Konventës

1. Parashtrimet e palëve

15. Qeveria pretendoi se kërkuksit i ishte dhënë mundësia për të paraqitur prova dhe për të kundërshtuar problemet në lidhje me huan në disa raste: gjatë paraqitjes së deklaratës (deklaratave) periodike të pasurisë duke deklaruar burimin e huas; gjatë paraqitjes së deklaratës së vetingut ku ai duhej të deklaronte dhe të provonte burimin e huas; gjatë dhe pas hetimit të KPK-së, gjatë seancës përpara KPK-së dhe përpara KPA-së.

16. Kërkuksi pretendoi se komunikimi ndërmjet KPK-së dhe A.G. mbi të ardhurat e tij nuk justifikonte transferimin tek ai të barrës së provës.



Procedura nuk mund të varej nga bashkëpunimi i një pale të tretë për të paraqitur prova në këtë drejtim, sepse ai person mund të mos dëshirojë të bashkëpunojë me subjektin e vetingut për shumë arsye. Raporti i KPK-së nuk iu referua çështjeve faktike apo ligjore për justifikimin e fondeve të A.G. Trupi gjykues nuk e bëri këtë problem objekt diskutimi. KPA-ja nuk korrigjoi atë mangësi procedurale, sepse refuzoi të pranojë provat e dhëna nga kërkuesi.

17. Ndërhyrja nga pala e tretë, *inter alia*, argumentoi që interpretimi dhe zbatimi i saktë i LV-së duhej të tregonte që çdo aktivitet gjenerues i të ardhurave që nuk ishte i paligjshëm duhej të konsiderohej burim i ligjshëm i të ardhurave.

2. Vlerësimi i Gjykatës

18. Kërkuesi ishte palë në procesin me natyrë disiplinore dhe bazuar në gjetjet paraprake, për pikat përkatëse të ligjit dhe faktit, të ngritura fillimisht nga një hetim administrativ (shihni *Thanza kundër Shqipërisë*, nr. 41047/19, § 97, 4 korrik 2023). Atij iu kërkua që të provonte të kundërtën e atyre gjetjeve, përndryshe ai mund të shkarkohej nga detyra. Prandaj, sipas aspektit civil të paragrafit 1 të nenit 6, në lidhje me “të drejtat dhe detyrimet e tij civile”, atij duhej t’i jepej mundësia e mjaftueshme për të kundërshtuar ato gjetje dhe për të mbrojtur çështjen e tij në mënyrë efektive (ibid., dhe *Sevdari kundër Shqipërisë*, nr. 40662/19, § 122, 13 dhjetor 2022).

19. KPK-ja vlerësoi çështjet në lidhje me huan e konsiderueshme nga A.G., si një shkak i veçantë për shkarkimin e kërkuesit nga detyra. Hetimi për origjinën e fondeve të A.G. ishte ngritur si fillim gjatë hetimit (shihni paragrafin 4 më lart). Kërkuesi u njoh me materialet e rëndësishme, përfshirë intervistën e A.G. me KPK-në. Raporti në përfundim të hetimit iu referua mungesës së informacionit në deklaratën e vetingut për huan, por nuk specifikoi çështjen e ligjshmërisë, përfshirë pagimin e taksave, mes çështjeve për të cilat barra e provës i kaloi kërkuesit (shihni paragrafin 6 më lart). Kërkuesi e ankimoi në KPA, një tribunal me kompetencë të plotë mbi pyetjet e faktit dhe ligjit (shihni *Xboxhaj*, cituar më lart, §§ 286, 334 dhe 416). Çështja e rëndësishme përpara Gjykatës është nëse KPA i dha mundësinë e duhur për të kundërshtuar gjetjet e KPK-së për huan dhe për të mbrojtur çështjen e tij në mënyrë efektive.

20. Së pari, përveç mosdeklarimit të huas nga kërkuesi, ato gjetje u fokusuan në përmbushjen e

detyrimeve tatimore të një personi jashtë familjes së ngushtë të subjektit të vetingut (A.G.) për të ardhurat e marra në Shqipëri dhe, për më tepër, për ngjarje që u zhvilluan gjatë një periudhe të konsiderueshme kohe. Megjithatë, në lidhje me barrën e provës sipas aspektit civil të paragrafit 1 të nenit 6 (shihni *Thanza*, § 114; *Sevdari*, § 130; dhe *Xboxhaj*, §§ 348-49, të gjithë të cituar më lart), elementet vendimtare mbi të cilat KPA-ja vendosi për atë aspekt të çështjes – detyrimi i A.G. për të paguar taksat dhe mospagimi i tyre nga ana e tij – u konsideruan të provuara në thelb në bazë të deklarimeve të vetë A.G., përpara KPK-së. A.G. ishte bashkëpunues me subjektin e vetingut (kërkuesin) dhe organet e vetingut dhe nuk shfaqti pengesë ose armiqësi, duke e ndihmuar atë që të njihej me dokumentet (shihni paragrafin 10 më lart). Në lidhje me shkakun e shkarkimit për ligjshmërinë e fondeve të A.G., KPA-ja e mbështeti shkarkimin e kërkuesit nga detyra në element faktik të pakontestueshëm (mospagimi i taksave), që i bën fondet “e paligjshme” për qëllime të LV-së (krahasoni *Gryaznov kundër Rusisë*, nr. 19673/03, § 61, 12 qershor 2012).

21. Së dyti, për kërkuesin ishte e hapur mundësia që të kundërshtonte faktet dhe të parashtronte argumente ligjore përpara KPA-së, për shembull duke kundërshtuar deklarin e A.G. ose duke kërkuar shtjellimin apo sqarimin e tij të mëtejshëm (shihni paragrafin 4 më lart). Kërkuesi ngriti disa argumente në lidhje me fondet (shihni paragrafin 10 më lart). KPA-ja trajtoi argumentet kryesore dhe mbështeti vendimin e tij në arsyetimin që ishte i njëjtë me kontekstin e veçantë të çështjes (shihni paragrafët 8 dhe 19 më lart) dhe i mjaftueshëm për qëllimet e nenit 6 (shihni *Perez kundër Francës* [DHM], nr. 47287/99, §§ 80-81, GJEDNJ 2004-I).

22. Së treti, në lidhje me provat e dhëna nga kërkuesi për të mbështetur pretendimet e tij, KPA-ja refuzoi të pranojë zyrtarisht ato prova në dosje. KPA-ja mbajti qëndrim për relevancën e tyre të largët dhe vlerën e ulët provuese. Prova e dhënë nga kërkuesi, për herë të parë, përpara KPA-së nuk ishte *prima facie* në gjendje të kundërshtonte gjetjet e KPK-së që ai nuk kishte provuar se A.G. kishte paguar taksat për të ardhurat e veprimtarisë së tij tregtare, duke treguar rrjedhimisht ligjshmërinë e fondeve për qëllimet e LV-së. Nisur nga dëshmia e A.G., nuk duket se ndonjë provë shtesë do të mund të kundërshtonte në mënyrë të efektshme këtë gjetje.



23. Në fund, interpretimi nga KPA-ja i deklaratës së A.G., gjetjet e tyre faktike në lidhje me huan, zbatimin e legjislacionit të brendshëm, siç është diskutuar në paragrafët më sipër, dhe trajtimi prej tyre i provave nuk ishte arbitrar apo haptazi i paarsyeshëm, sipas paragrafit 1 të nenit 6 të Konventës dhe ishte në përputhje me kërkesat e një procesi të drejtë (shihni *Thanza*, § 102; *Sevdari*, §§ 125 dhe 130-31; dhe *Grosam*, §§ 130-32, të gjithë të cituar më lart).

24. Gjykata del në përfundimin se, duke pasur parasysh procesin në tërësi dhe duke vlerësuar drejtësinë e përgjithshme të tij, kërkesit iu dha mundësia e duhur për të kundërshtuar gjetjet e diskutuara dhe për të mbrojtur çështjen e tij në mënyrë efektive. E drejta e tij për seancë dëgjimore të drejtë sipas aspektit civil të paragrafit 1 të nenit 6 nuk u cenua në rrethanat e çështjes. Nuk duket se ka shkelje të asaj të drejte në lidhje me aspektet e tjera të proceseve të vetingut.

25. Në këto rrethana, ankimet e kërkesit janë haptazi të pabazuara dhe duhet të refuzohen në përputhje me nenin 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.

Për këto arsye, Gjykata, unanimisht:

Shpall kërkesën të papranueshme.

Bërë në gjuhën angleze dhe njoftuar me shkrim më 14 nëntor 2024.

Olga Chernishova
ZËVENDËSKANCELARE

Ioannis Ktistakis
KRYETAR

GJYKATA EVROPIANE E TË DREJTAVE TË NJERIUT

SEKSIONI I TRETË ÇËSHTJA SHEHU KUNDËR SHQIPËRISË (Kërkesa nr. 62977/09)

VENDIM
STRASBURG
12 nëntor 2024

Ky vendim është përfundimtar, por mund të jetë subjekt i rishikimit redaktues.

Në çështjen Shehu kundër Shqipërisë

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Tretë), e mbledhur si një Komitet i përbërë nga:

Ioannis Ktistakis, *Kryetar*,

Darian Pavli,

Andreas Zünd, *gjyqtarë*

dhe Olga Chernishova, *zëvendësekrete e Seksionit*,

Duke mbajtur në konsideratë:

kërkesën (nr. 62977/09) kundër Republikës së Shqipërisë të depozituar në Gjykatë në mbështetje të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore ("Konventa"), më 26 nëntor 2009, nga një shtetas shqiptar, z. Njazi Shehu ("kërkuesi"), lindur në vitin 1948, banues në Peshkopi dhe i përfaqësuar nga znj. E. Kokona, një avokate e pranuar të ushtrojë ligjin në Tiranë;

vendimin për të njoftuar mbi kërkesën Qeverinë Shqiptare ("Qeveria"), përfaqësuar nga Agjenti i saj i asaj periudhe znj. B. Lilo dhe në vijim nga z. O. Moçka, Avokati i Përgjithshëm i Shtetit;

Vërejtjet e palëve;

Pasi diskutoi me dyer të mbyllura më 15 tetor 2024,

Shpall vendimin e mëposhtëm, që u miratua në të njëjtën datë:

LËNDA E ÇËSHTJES

1. Çështja ka të bëjë me mosekzekutimin e një vendimi të brendshëm për të cilin procedurat rishqyrtuese vendëse janë ende pezull.

I. VENDIMI I VITIT 1999

2. Në vitin 1992, kërkuesi bleu një sipërfaqe toke nga një organ Shtetëror.

3. Dy vjet më pas, një palë e tretë bleu tokën ngjitur ku kjo palë e tretë ndërtoi një pikë karburanti dhe një hotel.

4. Me besimin se toka i tij ishte zënë në mënyrë të paligjshme, në vitin 1999 kërkuesi bëri një padi ndaj pronarit të tokës ngjitur për largimin e tij prej tokës dhe për të marrë kompensim për përdorimin e tokës së tij.

5. Në fund të vitit 1996, i padituri e transferoi tokën e tij tek një person tjetër.

6. Më 22 dhjetor 1999, Gjykata e Rrethit Tiranë vendosi në favor të kërkesit, duke i kërkuar të paditurit që të lironte tokën e kërkesit dhe të paguante kompensim ("vendimi i vitit 1999"). Gjykata u mbështet tek raporti i një eksperti të caktuar nga gjykata ku konfirmohej se ndërtimi i të paditurit ishte, pjesërisht, në tokën e kërkesit. Më 26 tetor 2006, Gjykata e Lartë e la në fuqi këtë vendim.



II. PROCEDURAT EKZEKUTUESE

7. Më 29 Dhjetor 2006, Gjykata e Rrethit Tiranë lëshoi një urdhër ekzekutimi. Në prill 2007, Zyra e Përmbarrimit Tiranë emëroi një ekspert për të sqaruar situatën aktuale me sipërfaqet e tokës.

8. Më 24 maj 2007, Zyra e Përmbarrimit Tiranë refuzoi të ekzekutonte vendimin e vitit 1999, me përfundimin se: (i) vendimi e kishte identifikuar në mënyrë të gabuar të pandehurin; (ii) përcaktimi i kufijve të pronës së kërkuesit në terren ishte i pamundur, dhe (iii) i pandehuri tashmë e kishte ndarë tokën në dy nënpjesë toke dhe i kishte transferuar ato tek një person tjetër.

9. Më 20 shtator 2007, me kërkesë të kërkuesit, Gjykata e Rrethit Tiranë e korrigjoi vendimin e vitit 1999 në lidhje me detajet identifikuese të të pandehurit.

10. Më 15 nëntor 2007, pas ankesës së kërkuesit për mosekzekutimin nga ana e përmbarruesit të vendimit të vitit 1999, Gjykata e Rrethit Tiranë e urdhëroi përmbarruesin të vijonte me procedurat e ekzekutimit. Ajo u shpreh se nuk i takonte përmbarruesit të vinte në pyetje gjetjet në vendimin e vitit 1999 ose të mbronte interesat e pronarëve të rinj të tokës të cilët mund të bënin paditë e tyre në gjykatë. Më 21 maj 2008, Gjykata e Apelit Tiranë la në fuqi këtë vendim.

11. Më 14 prill 2010, Gjykata Kushtetuese vendosi se përmbarruesi nuk kishte marrë masat e nevojshme për të zbatuar vendimin e vitit 1999. Ajo gjykoi se përmbarruesi kishte fuqinë e ligjshme të largonte palën e tretë nga pjesa e tokës që i përkiste kërkuesit dhe se nuk ekzistonin pengesa juridike apo faktike për të ekzekutuar vendimin e vitit 1999 (shih paragrafin 8 më sipër). Mosveprimet e përmbarruesit sipas ligjit paraqisnin një shkelje të së drejtës së kërkuesit për një gjykim të drejtë për mosekzekutimin e vendimit të vitit 1999. Nuk ka informacione për procedurat vijuese në lidhje me ekzekutimin e vendimit të vitit 1999.

III. PROCEDURAT E TJERA PËRKATËSE

12. Më 27 qershor 2012, Gjykata e Rrethit Tiranë e shpalli kërkuesin fajtor për falsifikim, midis të tjerash, të marrëveshjes së blerjes së vitit 1992, me anë të së cilës ai kishte marrë këtë tokë (shih paragrafin 2 më sipër). Apelimet e zakonshme të kërkuesit kundër vendimit u rrëzuan nga gjykatat vendëse.

13. Në vitin 2015, kërkuesi paraqiti një kërkesë për rishikimin e dënimit të tij penal. Pas një sërë

kalimesh në gjykata tjera, çështja është pezull pranë Gjykatës së Apelit.

14. Më 7 dhjetor 2012, një palë e tretë paraqiti një kërkesë për rishikimin e vendimit të vitit 1999 pranë Gjykatës së Lartë. Në parashtimet e tyre të datës 25 nëntor 2021, Qeveria deklaronte se këto procedura ishin pezull përpara Gjykatës së Lartë. Parashtimet më të fundit të Qeverisë të datës 19 Shtator 2024 nuk kishin përditësime në lidhje me këtë.

VLERËSIMI I GJYKATËS

I. PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 6 § 1 TË KONVENTËS DHE NENIT 1 TË PROTOKOLLIT NR. 1 PËR MOSEKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË VITIT 1999

15. Në mbështetje të nenit 6 § 1 të Konventës, dhe nenit 1 të protokollit nr. 1 të Konventës, kërkuesi u ankua për mosekzekutimin e vendimit të vitit 1999.

A. Pranueshmëria

16. Qeveria parashtroi se kërkuesi kishte paraqitur një dokument të falsifikuar pranë gjykatave vendëse, më konkretisht marrëveshjen e blerjes së vitit 1992, dhe në këtë mënyrë e kishte marrë vendimin e vitit 1999 në mënyrë të paligjshme. Sipas rrethanave, sipas këndvështrimit të Qeverisë, kërkuesi kishte vepruar në keqbesim përpara Gjykatës dhe ankesa duhet të shpallet si qartazi e pabazuar. Kërkuesi u përgjigj se nuk kishte falsifikuar asnjë dokument dhe se procedurat e rishikimit në lidhje me dënimin e tij ishin ende pezull.

17. Gjykata gjykon se kjo çështje lidhet ngushtë me meritat e ankesës së kërkuesit dhe për këtë arsye duhet t'i bashkohet shqyrtimit të saj. Ankesa nuk është qartazi e pabazuar sipas interpretimit të nenit 35 § 3 (a) të Konventës ose e papranueshme për ndonjë arsye tjetër. Për këtë arsye ankesa duhet të shpallet e pranueshme.

B. Meritat

18. Gjykata thekson se ekzekutimi i një vendimi dhënë nga një gjykatë duhet të konsiderohet si një pjesë integrale e një “seance” sipas nenit 6 § 1. Gjithashtu, ajo i referohet praktikës së saj gjyqësore në lidhje me mosekzekutimin ose zbatimin e vonuar të vendimeve gjyqësore të brendshme (shih *Hornsby kundër Greqisë*, nr. 18357/91, § 40, *Raportet e gjyqësorëve dhe vendimeve* 1997-II, dhe në lidhje me *Shqipërinë, Qufaj Co. sh.p.k. kundër Shqipërisë*, nr. 54268/00, §§ 38-45, 18 nëntor 2004; dhe *Gjyli kundër Shqipërisë*, nr. 32907/07, §§ 55-61, 29 shtator 2009).



19. Shteti ka detyrimin pozitiv për të organizuar një sistem për ekzekutimin e vendimeve gjë e cila është efektive si në ligj edhe në praktikë dhe garanton ekzekutimin e tyre pa vonesa (shih *Ruianu kundër Rumanisë*, nr. 34647/97, § 66, 17 qershor 2003). Kur autoritetet detyrohen të veprojnë për të ekzekutuar një vendim dhe nuk e bëjnë këtë gjë, mosveprimi i tyre mund të angazhojë përgjegjësinë e Shtetit në mbështetje të nenit 6 § 1 të Konventës (shih *Scollo kundër Italisë*, 28 shtator 1995, §§ 44, seritë A nr. 315-C, dhe *Bushati dhe të tjerë kundër Shqipërisë*, nr. 6397/04, § 79, 8 dhjetor 2009).

20. Në çështjet e tilla si çështja konkrete, e cila bën të nevojshme masat që duhet të ndërmerren nga një i pandehur, i cili është person privat, Shteti si zotërues i fuqisë publike, duhet të veprojë me kujdes për të ndihmuar paditësin e suksesshëm në ekzekutimin e një vendimi (shih *Fociac kundër Rumanisë*, nr. 2577/02, § 70, 3 shkurt 2005).

21. Për t'u rikthyer në çështjen konkrete, Gjykata i jep një rëndësi të madhe vendimit të Gjykatës Kushtetuese se përmbartuesi, një autoritet publik, nuk kishte ushtruar fuqitë e tij për të ekzekutuar vendimin e vitit 1999 duke shkelur në këtë mënyrë të drejtën e kërkuarit për një gjykim të drejtë (shih paragrafin 11 më sipër).

22. Edhe pse dënimi penal i kërkuarit për falsifikim dhe kërkesa e palës së tretë për rishikimin e vendimit të vitit 1999 mund të kenë pasoja për vlefshmërinë e vendimit, Gjykata nuk mund të spekulojë për rezultatin e këtyre procedurave, që kanë qenë pezull pranë gjykatave vendëse për një periudhë të gjatë, siç konfirmohet nga parashtrimet e palëve në shtator 2024 (shih paragrafët 13–14 më sipër). Rezultati është se deri më sot vendimi i vitit 1999 nuk është rishikuar. Për këtë arsye rezulton se ai është në fuqi dhe i zbatueshëm (krahajo, *mutatis mutandis*, *Seceleanu dhe të tjerë kundër Rumanisë*, nr. 2915/02, § 40, 12 janar 2010).

23. Për këtë arsye, ankesa paraqet një shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës dhe nenit 1 të protokollit nr. 1 për shkak të mosveprimit me kujdes nga ana e përmbartuesit dhe në kohë për të ndihmuar kërkuarin në ekzekutimin e vendimit të vitit 1999.

II. PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT 13 TË KONVENTËS

24. Kërkuari u ankua edhe në mbështetje të nenit 13 të Konventës për mungesën e një mjeti efikas për mosekzekutimin e vendimit të vitit 1999. Në lidhje me faktet e çështjes, parashtrimet e palëve dhe

gjetjeve të saj më sipër, Gjykata vlerëson se ajo ka shqyrtuar çështjen kryesore juridike në çështjen konkrete. Ajo gjykon se nuk ekziston nevoja për të dhënë një gjykim të veçantë për këto ankesa (shih *Qendra për Burimet Juridike në emër të Valentin Câmpeanu kundër Rumanisë* [DHM], nr. 47848/08, § 156, GJEDNJ 2014).

ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

25. Kërkuari nuk paraqiti një kërkesë për gjykim të drejtë ose kostot dhe shpenzimet. Në përputhje me rrethanat, nuk ka asnjë të dhënë për t'i akorduar atij ndonjë shumë për këtë aspekt.

26. Në vijim, Gjykata thekson se Shteti i paditur ka detyrimin e mbetur pezull për të ekzekutuar vendimin e vitit 1999, për atë kohë sa ai është në fuqi.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, NË MËNYRË UNANIME,

1. *E shpall* të pranueshme ankesën e kërkuarit në lidhje me mosekzekutimin e vendimit të vitit 1999 dhe *vendos* se nuk është e nevojshme që ankesa e kërkuarit bërë në mbështetje të nenit 13 të Konventës të shqyrtohet veçantë;

2. *Gjykon* se mosekzekutimi i vendimit të vitit 1999 paraqet një shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës dhe nenit 1 të protokollit nr. 1 të Konventës.

Hartuar në anglisht dhe njoftuar me shkrim më 12 nëntor 2024, në mbështetje të Rregullit 77 §§ 2 dhe 3 të Rregullores së Gjykatës.

Olga Chernishova
Zëvendëssekretare

Ioannis Ktistakis
Kryetar

GJYKATA EVROPIANE E TË DREJTAVE TË NJERIUT

SEKSIONI I TRETË VENDIM

Kërkesa nr. 48729/08

SHOQËRIA PËRPARIMI SHA dhe të Tjerë
kundër Shqipërisë dhe 3 kërkesa të tjera
(shih listën bashkëngjitur)

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Tretë), e mbledhur më 15 tetor 2024 si një Komitet i përbërë nga:

Ioannis Ktistakis, *Kryetar*,
Darian Pavli,



Andreas Zünd, *gjyqtarë*

dhe Olga Chernishova, *zëvendëssekretare e Seksionit*,
Duke mbajtur në konsideratë:

Kërkesat kundër Republikës së Shqipërisë depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrotjtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga kërkuesit e listuar në tabelën bashkëlidhur (“kërkuesit”), në data të ndryshme cituar në të;

vendimin për të njoftuar mbi kërkesën – në lidhje me të drejtën e kërkuesve për të gëzuar paqësisht pasuritë e tyre, si edhe të drejtën e kompanive të kërkuesit të parë dhe të dytë për një gjykim të drejtë – Qeverinë shqiptare (“Qeveria”), fillimisht e përfaqësuar nga Agjenti i saj znj. A. Hicka, dhe në vijim nga z. O. Moçka, Avokat i Përgjithshëm i Shtetit, si edhe për të shpallur të papranueshme pjesën e mbetur të kërkesave përcaktuar si një vendim i pjesshëm në tabelën bashkëlidhur;

Vërejtjet e palëve;

Pasi diskutoi, vendos si më poshtë:

LËNDA E ÇËSHTJES

1. Çështja ka të bëjë me një urdhër konfiskimi të lëshuar në procedurat penale kundër kërkuesit të tretë, ku pretendohet se ky urdhër konfiskimi kishte ndikim ndaj pasurisë së të gjithë kërkuesve. Ankesat u bënë në mbështetje të nenit 6 të Konventës dhe nenit 1 të protokollit nr. 1.

2. Pas një shpërthimi masiv që ndodhi në fabrikën e çmontimit të armëve në Gërdec, një fshat rreth tridhjetë kilometra nga Tërina, më 15 mars 2008, shpërthim që shkaktoi vdekjen e njëzet e gjashtë personave dhe lëndimin e rreth 300 njerëzve, si edhe shkatërrimin e konsiderueshëm të pasurive, u ndërmorën procese penale ndaj personave të tretë, duke përfshirë kërkuesin e tretë, Mihal Delijorgji, me akuzat për vrasjen dhe shkatërrimin e pasurisë me eksploziv, dhe ndaj kompanisë Albdemil sh.p.k., që kishte bërë çmontimin e municionit në fabrikën e Gërdecit, tek e cila kërkuesi i tretë ishte menaxher.

3. Në këto procedura penale, Shteti dorëzoi një padi civile nëpërmjet së cilës të paditurit i kërkohej një dëmshpërblim në shumën prej 2,243,843,616 lekë (ALL) (rreth 21,050,000 euro (EUR) në atë periudhë). Në atë moment, disa prej viktimave në incidentin e Gërdecit tashmë ishin kompensuar nga fondi i rezervave të Këshillit të Ministrave, si edhe buxheti i fondit të kontingjentit të shtetit.

4. Për ta siguruar padinë, në mbështetje të kërkesës së prokurorisë, më 22 mars 2008, Gjykata e Rrethit Tiranë lëshoi një urdhër sukuestroje, si masë e përkohshme, me pretendimin se mbulohej pasuria e të gjithë kërkuesve. Urdhri i konfiskimit kishte të bënte, midis të tjerash, me llogaritë bankare dhe pasuritë e paluajtshme të kërkuesit të tretë. Efekti i atij urdhri ishte i tillë që kërkuesit të vazhdonin të ishin pronarë dhe në zotërim të pasurisë së tyre, por nuk iu lejohej që ta shisnin atë.

5. Kërkuesit depozituan apelime, rekurs në Gjykatën e Lartë dhe ankesa kushtetuese, ku kundërshtonin ligjshmërinë dhe justifikimin e urdhrat të konfiskimit. Veçanërisht, kompanitë e kërkuesit të parë dhe të dytë u ankuan se vendimi i Gjykatës së Rrethit kishte cenuar të drejtat e tyre ndaj pasurisë, ishte i barasvlershëm me ndalimin e operimit të biznesit të tyre dhe do të çonte në falimentimin e tyre. Kërkuesja e tretë argumentoi se shumica e pasurive të konfiskuara nuk kishin lidhje me Albdemil sh.p.k. Kërkuesja e tretë parashtroi se nuk kishte lidhje midis pasurisë së saj dhe proceseve ndaj kërkuesit të tretë. Kërkuesi i katërt argumentoi se ai nuk kishte lidhje me aktivitetet e biznesit të Albdemil sh.p.k. dhe se kërkuesja e tretë nuk kishte pjesë në shtëpinë e tij. Pra, të gjithë kërkuesit kërkuan që të ndryshohej vendimi i Gjykatës së Rrethit në mënyrë që të përjashtoheshin pasuritë që nuk kishin lidhje me Albdemil sh.p.k.

6. Më 17 prill 2008, Gjykata e Apelit Tiranë i rrëzoi të gjitha ankesat, duke argumentuar se çështja që adresohet e lejonte ligjërisht masën e sekuestros, dhe arriti në përfundimin se urdhri i sekuestros ishte i ligjshëm. Vendimi përfundimtar u mor nga Gjykata Kushtetuese më 26 dhjetor 2008. Në këtë vendim argumentohej se vendimet e gjykatave të brendshme kishin të bënin me një masë të përkohshme dhe jo me një vendim mbi meritat e çështjes.

7. Më 12 prill 2012, kompania e kërkuesit të parë depozitoi një padi civile pranë Gjykatës së rrethit Durrës ndaj Prokurorisë së Tiranës dhe kërkuesit të tretë, Mihal Delijorgji, duke kërkuar që pjesa e pasurisë së saj të konfiskuar të përjashtohet nga urdhri i konfiskimit. Ajo u mbështet në nenin 12 të Kodit të Procedurës Civile (shih paragrafin 12 më poshtë).

8. Më 12 qershor 2012, Gjykata e Rrethit Durrës pranoi padinë me argumentin se pasuria në fjalë zotërohej nga kompania e kërkuesit të parë dhe nuk



kishte lidhje me kërkuesin e tretë. Nuk u depozitua asnjë apelim, dhe vendimi u bë i formës së prerë.

9. Më 14 shkurt 2013, pas dënimit të kërkuesit të tretë, urdhri i sekuestros u hoq.

LIGJI I BRENDSHËM PËRKATËS

A. Kodi i Procedurës Penale (“KPP”)

10. Neni 270 §§ 1 i KPP-së e autorizon prokurorin të sekuestrojë pasuritë e të paditurit dhe çdo kursim apo pronë tjetër në zotërimin e tij, për aq sa parashikon ligji për një sekuestrim të tillë, në rastin kur “ka arsye të bazuara për të menduar se nuk ka garanci për pagimin e dënimit me gjobë, të shpenzimeve të procedimit dhe të çdo detyrimi ndaj pasurisë së shtetit, prokurori kërkon sekuestron konservative të pasurisë së luajtshme ose të paluajtshme të të pandehurit ose të shumave a sendeve që të tjerët i detyrohen atij, në caqet që ligji lejon sekuestrimin e tyre”.

11. Neni 273 parashikon se ekzekutimi i çdo urdhri në lidhje me sekuestrimin e pronës ekzekutohet në mbështetje të parashikimeve të Kodit të Procedurës Civile.

B. Kodi i Procedurës Civile

12. Kodi i Procedurës Civile (“KPC”), në kapitullin IX për “Mjetet për ekzekutimin e vendimeve [dhe titujt ekzekutues]” përfshin si në vijim:

Neni 529

Sendet mbi të cilat nuk mund të vihet sekuestroja

“Përfashtohen nga sekuestrimi i pasurisë së debitorit:

1. sendet e përdorimit personal të debitorit dhe të familjes së tij si: veshjet, shtresat, mbulesat, mobiliet për aq sa ato janë të nevojshme për jetesën e tyre;

2. ushqimet dhe lëndët djegëse që i nevojiten debitorit dhe familjes së tij për tre muaj;

...

8. artikuj të tjerë të nevojshëm për jetesë.”

Neni 612

Padia për kërkimin e sendit nga personi i tretë

“Çdo person i tretë që pretendon se është pronar i sendit mbi të cilin bëhet ekzekutimi, mund të ngrejë padi për të ushtruar të drejtën e tij dhe kur është rasti për të përjashtuar sendin nga sekuestrimi dhe shitja.

Padia ngrihet kundër kreditorit dhe debitorit në gjykatën e vendit të ekzekutimit të vendimit. Në këto raste, gjykata mund të vendosë si masë të përkohshme pezullimin e ekzekutimit me ose pa garanci.”

C. Ligji nr. 8510 i datës 15 korrik 1999 për përgjegjësinë jokontraktuale të organeve të administratës Shtetërore

13. Neni 1 dhe 3 i atij ligji (ndryshuar me anë të ligjit nr. 10005 të datës 23 tetor 2008) parashikojnë se Shteti ka detyrim ndaj dëmit pasuror dhe jopasuror jokontraktual të shkaktuar ndaj personave fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj. Organet shtetërore kanë detyrimin të kompensojnë dëmin, midis të tjerash, kur, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre publike, veprimet ose mosveprimet e tyre të ligjshëm shkaktajnë dëmtim ndaj interesave të ligjshme të personave privatë fizik ose juridik.

VLERËSIMI I GJYKATËS

A. Bashkimi i kërkesave

14. Sipas lëndës së ngjashme të kërkesave, Gjykata e gjykon të përshtatshme t'i shqyrtojë ato së bashku në një gjykim të vetëm.

B. Neni 1 i protokollit nr. 1 të Konventës

15. Kërkuesit, në mbështetje të nenit 1 të protokollit nr. 1 të Konventës, u ankuan se urdhri i sekuestros shkelte të drejtën e tyre për gëzim paqësor të pasurive të tyre. Kompanitë e kërkuesit të parë dhe të dytë iu referuan edhe nenit 6 të Konventës. Gjykata, si kompetente në përcaktimeve të bëra në ligj për faktet e çështjes, do të shqyrtojë kërkesat vetëm në mbështetje të nenit 1 të protokollit nr. 1 të Konventës (krahazo *Ibrahimbeyov dhe të tjerë kundër Azerbajxhanit*, nr. 32380/13, § 39, 16 shkurt 2023, dhe *Zela kundër Shqipërisë*, nr. 33164/11, § 50, 11 qershor 2024).

16. Qeveria argumentoi se kërkuesit nuk kishin shteruar mjetet e disponueshme të brendshme, veçanërisht, një kërkesë për heqjen e urdhrit të sekuestros, një padi civile bërë në mbështetje të nenit 612 të Kodit të Procedurës Civile dhe një padi civile për kompensimin e çdo dëmi që kërkuesit mund të kishin vuajtur si pasojë e urdhrit të sekuestros.

17. Kërkuesit argumentuan se ata i kishin shteruar masat në kontekstin e procedurave gjatë të cilave ishte lëshuar urdhrit të sekuestros, dhe se nuk iu ishte kërkuar të shteronin mjete të tjera. Gjithashtu, ata argumentuan se mjetet e ofruara nga Qeveria nuk ishin efektive.



18. Parimet e përgjithshme për shterimin e mjeteve të brendshme janë përmbledhur në vendimin *Vučković dhe të tjerë kundër Serbisë* ([DHM], nr. 17153/11 dhe 29 të tjerë, §§ 69-77, 25 mars 2014), dhe *Gherghina kundër Rumanisë* ((vendim) [DHM], nr. 42219/07, §§ 83-89, 9 korrik 2015).

19. Gjykata ka gjykuar, veçanërisht, se në rast se ekzistojnë një sërë mjeteve vendase në fusha të ndryshme të ligjit që mund të ndiqen nga një individ, ky person ka të drejtën të zgjedhë një mjet që adreson ankesa thelbësore të tij ose të saj. Me fjalë të tjera, kur një mjet është ndjekur, nuk nevojitet përdorimi i një mjeti tjetër që në thelb ka të njëjtin objektiv (shih *Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë* [DHM], nr. 41720/13, § 177, 25 qershor 2019). Sipas rrethanave, Gjykata duhet të vendosë në lidhje me çështjen konkrete nëse mjetet e përdorura nga kërkuesit në kontekstin e procedurave me anë të të cilave është lëshuar urdhri i sekuestros, dhe mjetet e referuara nga Qeveria (shih paragrafin 16 më sipër), kishin në thelb të njëjtin objektiv në lidhje me ankesat e kërkuesve.

20. Gjykata vëren se qëllimi kryesor i mjeteve të përdorura nga kërkuesit në kontekstin e procedurave penale me anë të të cilave ishte lëshuar urdhri i sekuestros ishte në kundërshtim me ligjshmërinë e urdhrit fillestar të sekuestros (shih paragrafin 4 më sipër), dhe nëse çështja ishte shqyrtuar nga gjykatat vendase sipas atyre procedurave.

21. Në lidhje me një kërkesë për heqjen e urdhrit të sekuestros, qëllimi i saj është të rivlerësojë nëse ekzistojnë ende kushtet për mbajtjen e urdhrit me kalimin e kohës, dhe është një mjet shtesë që mund të përdoret në procedurat me anë të të cilave u lëshua urdhri i sekuestros.

22. Për sa i përket padisë bërë në mbështetje të nenit 612 të KPC-së, qëllimi i saj është tërësisht i ndryshëm nga mjetet kundër urdhrit të sekuestros si i tillë, pasi në këto procedura palët e treta mund të kërkojnë që pasuria e tyre të përjashtohet nga “urdhri i ekzekutimit”, që është i vlefshëm (shih paragrafin 12 më sipër).

23. Në lidhje me një padi civile ndaj Shtetit për kompensimin e dëmeve, ajo synon përfitimin e kompensimit monetar për çdo humbje financiare ose ndonjë humbje tjetër në dëm të kërkuesve si rezultat i urdhrit të sekuestros (paragrafi 13 më sipër).

24. Në vijim, mjetet e përdorura na kërkuesit nuk kanë të njëjtin qëllim me tre mjetet e referuara nga Qeveria. Gjykata duhet të vlerësojë nëse tre mjetet e përmendura më sipër mund të konsiderohen si mjete efektive për shkeljen e pretenduar në mbështetje të nenit 1 të protokollit nr. 1 të Konventës.

C. Në lidhje me kërkuesit e parë, të dytë, të katërt dhe të pestë

25. Për sa ka të bëjë me padinë civile të bërë në mbështetje me nenin 612 të KPC-së, këto procedura përfshijnë domosdoshmërisht vlerësimin e padive të pronësisë dhe, duke qenë të një natyre civile, mund të përshtaten më mirë për të adresuar të gjitha çështjet përkatëse për të drejtat e pronësisë së një individi. Gjykata vëren se kompania e kërkuesit të parë e përdori këtë mjet me sukses në lidhje me disa prej pasurive të saj të sekuestruara (shih paragrafët 7 dhe 8 më sipër). Këto procedura u përfunduan brenda dy muajve.

26. Rezulton se padia civile e bërë në mbështetje të nenit 612 të KPC ishte një mjet i disponueshëm dhe efektiv për ankesat sipas nenit 1 të protokollit nr. 1 paraqitur nga kërkuesi i parë, i dytë, i katërt dhe i pestë. Megjithatë, vetëm kompania e kërkuesit të parë e përdori atë mjet, dhe më pas, në mënyrë të pashpjegueshme, vetëm për pjesën e pasurive të saj. Kërkuesi i dytë, i katërt dhe i pestë nuk e përdorën atë mjet. Ata nuk kanë parashtruar se mjeti i ofruar nga Qeveria ishte për disa arsye i papërshtatshëm dhe joefektiv në rrethanat konkrete të çështjes, dhe as se ekzistonin rrethana të posaçme që linin të lirë nga kërkesa për ta shteruar atë.

27. Sipas rrethanave, këto ankese duhet të kundërshtohen në mbështetje të nenit 35 §§ 1 dhe 4 të Konventës për mosshërim të mjeteve vendase për kërkuesin e parë, të dytë, të katërt dhe të pestë.

D. Në lidhje me kërkuesin e tretë

1. Për sa i përket urdhrit fillestar të sekuestros

28. Gjykata vëren se urdhri i sekuestros u lëshua në kontekstin e procedimeve penale ndaj kërkuesit të tretë. Sekuestrimi i pronës në rrethana të tilla normalisht ka lidhje me kontrollin e përdorimit të pronës, që i përket paragrafit të dytë të nenit 1 të protokollit nr. 1 të Konventës. Gjykata duhet të gjykojë nëse kjo masë ishte e ligjshme dhe “në përputhje me interesin e përgjithshëm”, dhe nëse ekzistonte një marrëdhënie e arsyeshme proporcionaliteti midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që pritej të përmbushej (shih *Džinić kundër*



Kroacisë, nr. 38359/13, §§ 60 dhe 62, 17 maj 2016, dhe çështjeve cituara në të).

29. Sekuestrimi i pronës së kërkuesit u mbështet në nenin 270 § 1 të KPC-së (shih paragrafin 10 më sipër), dhe për këtë arsye ishte i ligjshëm.

30. Gjithashtu, Gjykata pranon se ndërhyrja ndiqte një qëllim legjitim, më konkretisht sigurimin se do të shlyhej detyrimi ndaj Shtetit.

31. Në lidhje me proporcionalitetin e masës, kërkuesi i tretë akuzohej në procedurat penale me anë të të cilave urdhërohej sekuestrimi. Në këto procedura, Shteti depozitoi një padi për rimbursimin e fondeve që kishte shpenzuar për të ndihmuar viktimat e incidentit të Gërdecit. Duke pasur parasysh përmasat e konsiderueshme të padisë (shih paragrafin 3 më sipër), Gjykata e gjykon të arsyeshme që llogaritë bankare dhe pasuritë e paluajtshme të kërkuesit të tretë kishin qenë subjekt i urdhrit të sekuestros, i cili shërbente për të siguruar padinë e Shtetit ndaj tij.

32. Në lidhje me këtë aspekt, Gjykata vëren se qëllimi dhe efekti i urdhrit të konfiskimit nuk ishte privimi i kërkuesit të tretë nga prona e tij. Ai vazhdonte të ishte pronari i saj dhe të gëzonte zotërimin e saj. I vetmi kufizim ishte se atij nuk i lejohej ta shiste atë.

33. Gjithashtu, Gjykata vëren se jo e gjithë prona e kërkuesit të tretë ishte subjekt i urdhrit të sekuestros, pasi, sipas nenit 529 të KPC-së, një sërë njësisish, si për shembull njësitë që shërbenin për nevoja të përditshme dhe përdorim personal të debitorit janë përjashtuar nga sekuestrimi (shih paragrafin 12 më sipër).

34. Duke pasur në konsideratë të gjitha këto rrethana, Gjykata gjykon se urdhri i sekuestros lëshuar ndaj kërkuesit të tretë ishte proporcional.

35. Sipas rrethanave, ankesat e kërkuesit të tretë në lidhje me lëshimin fillestar të urdhrit të sekuestros ndaj tij janë qartazi të pabazuara në fakte dhe duhet të rrëzohen në përputhje me nenin 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.

2. Në lidhje me sekuestrimin e tejzgjatur të pronës së kërkuesit të tretë

36. Gjykata vëren se me kalimin e kohës, kërkuesi i tretë mund të kishte paraqitur një kërkesë për heqjen e urdhrit të sekuestros. Nëse do të kishte vepruar në këtë mënyrë, gjykatat e brendshme do të duhej të kishin vlerësuar nëse masa vijonte të ishte proporcionale dhe e nevojshme. Gjykata tashmë ka pranuar se një kërkesë e tillë është një mjet që duhet

të shterohet në rrethanat kur sekuestrimi ishte në fuqi në periudha të zgjatura kohore, dhe në rastet kur kërkuesit argumentojnë se sekuestrimi ka humbur relevancën e tij me kalimin e kohës (krahaso *Džinić*, cituar më sipër, §48, dhe *BENet Praha, spol s.r.o. kundër Republikës së Çekisë*, nr. 33908/04, § 81, 24 shkurt 2011).

37. Në lidhje me dëmet e mundshme që mund të ketë vuajtur kërkuesi i tretë për shkak të sekuestrimit të tejzgjatur të pronës së tij, ai mund të kishte ndërmarrë një padi civile ndaj Shtetit, me qëllim përftimin e kompensimit financiar për të gjitha humbjet financiare apo humbje të tjera (krahaso *Fu Quan, s.r.o. kundër Republikës së Çekisë*, [DHM], nr. 24827.14, § 169, 1 qershor 2023, dhe *Zlatanov kundër Bullgarisë* (vendim), nr. 53050/21, §§ 184-85, 30 janar 2024). Një padi e tillë do të kishte qenë e mundur, në parim, sipas Kodit Civil dhe/ose sipas ligjit nr. 8510 (shih paragrafin 13 më sipër).

38. Në këtë kuadër, Gjykata vëren se kërkuesi i tretë, në të vërtetë paraqiti përpara Gjykatës një padi, midis të tjerash, për dëmshpërblim monetar. Megjithatë, ai nuk e paraqiti një padi të tillë sipas parashikimeve përkatëse të ligjit vendas, ku gjykatat e brendshme do të caktoheshin për të vlerësuar proporcionalitetin e vijimit të urdhrit të sekuestros dhe/ose ta kompensonin për dëmet, në rastin kur do të kishin kapacitetin për të përzgjedhur dhe vlerësuar provat (shih *Joannou kundër Turqisë*, nr. 53240/14, § 98, 12 dhjetor 2017).

39. Në lidhje me dyshimet e kërkuesit të tretë për perspektivën e suksesit të mjeteve në fjalë, Gjykata ka theksuar se ekzistenca e dyshimeve në lidhje me perspektivën e suksesit të një mjeti të caktuar që është qartazi i dobishëm nuk është një arsye e vlefshme për mos ta shfrytëzuar atë. Një nga aspektet e kërkesës së shterimit është se në procedurat e brendshme kërkuesit duhet të bëjnë një përpjekje të arsyeshme për të përdorur mjetet procedurale që shërbejnë si parandalues ose mjete kompensuese, sipas rastit, për shkeljen e Konventës, duke përfshirë kërkesat provuese (shih *Vučković dhe të tjerë*, §§ 72 dhe 74, dhe *Zlatanov*, § 192, të dy cituar më sipër).

40. Sipas rrethanave, ankesat e kërkuesit të tretë në lidhje me sekuestrimin e zgjatur të pronës së tij duhet të kundërshtohet në mbështetje të nenit 35 §§ 1 dhe 4 të Konventës për mosshfrytëzim të mjeteve të brendshme.



E. Shkelje të tjera të pretenduara të Konventës

41. Kërkuesit e tretë dhe të katërt u ankuan se sekuestrimi joproporcional i pronës së tyre, i cili rezultoi në rënien e të ardhurave të tyre, kishte rrezikuar shëndetin dhe jetën e tyre në kundërshtim me nenin 3 dhe 8 të Konventës.

42. Gjykata vëren se kërkuesit e tretë dhe të katërt nuk shfrytëzuan mjetet e brendshme në lidhje me këtë ankesa. Në këtë mënyrë, këto ankesa duhet të kundërshtohen në mbështetje të nenit 35 §§ 1 dhe 4 të Konventës për mosshfrytëzim të mjeteve të brendshme.

43. Të gjithë kërkuesit u ankuan se nuk kishin një mjet efektiv sipas interpretimit të nenit 13 të Konventës për mbrojtjen e të drejtave të tyre të parashikuara në Konventë. Gjykata vëren se

kërkuesit kishin mjete të brendshme në dispozicion që nuk i kishin ndjekur. Për këtë arsye, ankesat bërë në mbështetje të nenit 13 të Konventës duhet të deklarohen të papranueshme pasi janë qartazi të pabazuara, sipas nenit 35 §§ 3 dhe 4 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, NË
MËNYRË UNANIME,

Vendos t’i bashkojë kërkesat;
E shpall kërkesën të papranueshme.
Hartuar në anglisht dhe njoftuar me shkrim më
14 nëntor 2024.

Olga Chernishova
Zëvendëssekretare

Ioannis Ktistakis
Kryetar

SHTOJCË

Lista e çështjeve

Nr.	Emri i kërkuesit	Emri i çështjes	Kombësia e kërkuesit	Përfaqësuar nga
1	48729/08	Shoqëria Përparimi SHA kundër Shqipërisë	Shoqëria Përparimi sh.a. Shqiptar	Diana SYZIU
2	48740/08	Park Construction Albania sh.p.k. kundër Shqipërisë	Park Construction Albania sh.p.k. Shqiptar	Diana SYZIU
3	53694/08	Delijorgji kundër Shqipërisë	Mihal DELIJORGJI Shqiptar Vjollca DELIJORGJI Shqiptare	Diana SYZIU
4	54768/08	Delijorgji kundër Shqipërisë	Pandeli DELIJORGJI Shqiptar	Diana SYZIU

GJYKATA EVROPIANE E TË DREJTAVE
TË NJERIUT

SEKSIONI I TRETË

VENDIM

Kërkesa nr. 32489/19

Bashkim DEDJA kundër Shqipërisë

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Tretë), e mbledhur më 15 tetor 2024 si Komitet i përbërë nga:

Ioannis Ktistakis, *Kryetar*,

Darian Pavli,

Andreas Zünd, *gjyqtarë*,dhe Olga Chernishova, *zëvendëskancelare e Seksionit*,

Duke pasur parasysh:

kërkesën (nr. 32489/19) kundër Republikës së Shqipërisë të depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) më 17 qershor 2019 nga shtetasi shqiptar z. Bashkim Dedja (“kërkuesi”), i lindur në vitin 1970, me banim në Tiranë dhe i përfaqësuar nga z. L.Bianku, avokat i licencuar në Shqipëri;

vendimin për të njoftuar për ankimet sipas nenit 6 dhe 8 të Konventës Qeverinë shqiptare (“qeveria”), të përfaqësuar nga z. O. Moçka, Avokat i Përgjithshëm i Shtetit, dhe për të shpallur të papranueshme pjesën tjetër të kërkesës;

parashtrimet e depozituara nga Qeveria e paditur dhe prapësimet e paraqitura nga kërkuesi;

komentet e depozituara nga Res Publica që u pranuan për ndërhyrje nga Kryetari i Seksionit;

vendimin e Dhomës së Gjykatës për të refuzuar kërkesën e kërkuesit për përjashtimin e Darian Pavli, gjyqtar i zgjedhur për Shqipërinë (Rregulli 28 § 4 i Rregullores së Gjykatës);

Pas diskutimit, vendosi si më poshtë:

OBJEKTI I ÇËSHTJES

1. Çështja ka të bëjë me procedurat e vetingut që rezultuan në shkarkimin e kërkuesit nga gjyqësori.

2. Kërkuesi e nisi karrierën e tij gjyqësore në vitin 1993, shërbeu në Gjykatën e Apelit Durrës nga 1998 deri në vitin 2010 dhe në fund si gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë (me një mandat 9-vjeçar që mbaronte në vitin 2019) dhe si Kryetar i saj.

3. Një nga vëllezërit e kërkuesit, L.D. kishte në pronësi një apartament në Golem, Bashkia Kavajë.

Në vitin 2004, kërkuesi nënshkroi kontratën e furnizimit me energji elektrike për atë apartament dhe e përdori disa herë në vitet në vijim; ai nuk deklaroi përdorimin e tij në deklarin vjetor të pasurisë.

4. Në kuadër të procesit të vetingut përpara Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelit (KPA) (shihni *Xboxhaj kundër Shqipërisë*, nr. 15227/19, 9 shkurt 2021), në vitin 2017, kërkuesi paraqiti deklarinimin e pasurisë për veting. Ai nuk deklaroi përdorimin nga ana e tij të apartamentit në Golem. Në përgjigje të pyetësorit nga KPK-ja, ai tha që e kishte përdorur atë apartament ndonjëherë, dhe kishte nënshkruar kontratën e lartpërmendur, sepse në atë kohë punonte afër Durrësit dhe L.D. banonte tjetërkund.

5. KPK shqyrtoi çështje të ndryshme në lidhje me apartamentet me sip. 98 m² dhe 146 m² në Tiranë dhe përdorimin e apartamentit në Golem. Me vendim të 13 qershorit 2018, KPK-ja konfirmoi emërimin e kërkuesit si gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese.

6. Komisioneri Publik (KP) e ankimoi në KPA dhe kërkoi shkarkimin e kërkuesit nga detyra duke pretenduar *inter alia* si më poshtë.

a) Sipas rregulloreve në fuqi, kontrata e furnizimit me energji elektrike u lidh me pronarët. Kontrata për apartamentin në Golem e përfshiu kërkuesin brenda gamës së përdoruesve ose personave që gëzojnë një të “drejtë reale” sipas nenit D të aneksit të Kushtetutës; pronari i apartamentit ishte “person tjetër i lidhur”, për të cilin duhej të provohej ligjshmëria e burimit për blerjen e apartamentit. Të ardhurat e ligjshme të L.D. ishin të pamjaftueshme për të justifikuar pasuritë e tij.

b) Në lidhje me apartamentin 98 m², kërkuesi dhe M.D. (vëllai tjetër i tij) e gëzonin atë në bashkëpronësi. Në deklarinimin e vitit 2003, kërkuesi tregoi si burim të blerjes së asaj prone pagën dhe të ardhurat e krijuara nga M.D. gjatë qëndrimit jashtë që në vitin 1993. Megjithatë, në deklaratën e vetingut në vitin 2017, kërkuesi deklaroi pronësinë e tij të plotë dhe tregoi si burim kursimet dhe të ardhurat e tij. Ai shpjegoi se në vitin 1997, vëllezërit kishin blerë apartamentin me qëllim që ta paguanin bashkë, edhe pse kontrata fillestare ishte vetëm në emrin e kërkuesit; pasi kishte marrë leje qëndrimi në Greqi dhe pasi kishte krijuar familje atje, M.D. kishte humbur interes për atë apartament. KP-ja shpjegoi se neni D § 2 i aneksit të Kushtetutës dhe neni 32 i ligjit për vetingun (LV) kërkonin që kërkuesi të



paraqiste prova nga M.D. dhe të jepte detaje dhe kronologji në lidhje me kontributin e vëllait dhe rikaktimin e pjesës së tij në favor të kërkuarit.

c) Kërkuari kishte deklaruar si burim kredinë bankare, kursimet e familjes dhe hua prej 10,000 euro (EUR) dhe 15,000 EUR nga E.C. dhe M.D. përkatësisht. Megjithatë, sipas analizës së KP-së ata nuk kishin të ardhura të mjaftueshme dhe të ligjshme për para borxh. Në vitin 2014 M.D. mori një kredi bankare prej 25,000 EUR, ndërkohë që në vitin 2013 ai i kishte dhënë kërkuarit hua pa interes në shumën 15,000 EUR.

d) Bazuar në të dhënat e dosjes përpara K.P.K., kishte një mospërputhje ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve të kërkuarit (shpenzime jetese, udhëtimi dhe të tjera) dhe një diferencë negative që varionte nga 21.318 dhe 3.516.645 lekë shqiptarë (ALL) në vit nga 2010 deri më 2015 për një shumë të përgjithshme prej mbi 4.560.000 lekë.

7. Kërkuari mori ankimin e KP-së në korrik 2018 dhe u njoh me dosjen e çështjes në tetor 2018. Në dhjetor 2018 ai dorëzoi parashtrimet me shkrim në KPA. Në veçanti, ai shpjegoi se nuk e kishte deklaruar përdorimin prej tij të apartamentit në Golem, sepse nuk e vlerësonte që ekzistonte ndonjë marrëdhënie specifike juridike civile për të deklaruar përdorimin e apartamentit në rastet e pushimeve zyrtare; që pagesa nga ana e tij e energjisë elektrike nuk përbënte provë që ai ishte pronari i vërtetë. Ai dorëzoi dokumente në lidhje me huadhënësit e tij dhe fondet e tyre.

8. Gjithashtu kërkuari dorëzoi: (i) një shkresë me datë 11 dhjetor 2018 dhe dokumente nga Gjykata Kushtetuese për të treguar se ajo kishte paguar shpenzimet në shumën 1.441.927 lekë në vitin 2011 dhe 2013 deri në 2014 për udhëtimet e tij zyrtare, dhe për të hequr këtë shumë nga shpenzimet e tij personale; (ii) një deklaratë nga M.D. që konfirmonte të ardhurat e tij; dhe (iii) informacion nga Interneti për të përjashtuar KP-në.

9. Më 12 dhjetor 2018, kërkuari mori pjesë në një seancë dëgjimore përpara KPA-së. Më 17 dhjetor 2018, KPA-ja shfuqizoi vendimin e KPK-së duke dhënë arsyetimin e mëposhtëm.

a) Dokumentet e përmendura në paragrafin 8 më lart ishin të *panevojshme* sipas kuptimit të nenit 49 (6) (a) të LV-së (shihni *Xhoxhaj* cituar më lart, § 146) dhe prandaj ju kthehen kërkuarit. Në veçanti, deklarata e fundit e M.D. ishte në thelb e njëjtë me provën që ndodhej tashmë në dosje.

b) Sipas nenit D § 1 të aneksit të Kushtetutës, subjektet e rivlerësimit i nënshtrohen deklaratimit dhe kontrollit të pasurive të tyre, me qëllim që të identifikohen ata që kanë në pronësi ose në përdorim pasuri më të mëdha nga sa mund të justifikohen ligjërisht, ose ata që nuk i kanë deklaruar saktësisht dhe plotësisht pasuritë e tyre. Sipas nenit D § 5, nëse subjekti i rivlerësimit *përpaket të fshehtë ose të paragesë në mënyrë të pasaktë pasuritë* në pronësi, posedim ose në përdorim të tij, zbatohet parimi i prezumimit në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti ka detyrimin të provojë të kundërtën. Kërkuari e kishte përdorur për shumë vite apartamentin në Golem, por nuk e kishte deklaruar as në deklaratën e vetingut as në deklaratat vjetore. KPA-ja doli në përfundimin që kërkuari *“kishte pasaktësi në deklaratim”* në lidhje me përdorimin e kësaj prone, fakt ky që bie në kundërshtim me nenin D §§ 1 dhe 5" (shihni *Xhoxhaj*, cituar më lart, § 108).

c) Kërkuari kishte burime të justifikuara ligjërisht të pamjaftueshme për apartamentin me sip. 98 m² të porositur në vitin 1997, sidomos për këstin e parë prej 68.117 lekë, me një diferencë të përgjithshme negative prej 1.035.652 lekë në kohën në fjalë. Nuk është provuar kontributi i M.D. për financimin e apartamentit. Ai ishte deklaruar si bashkëpronar në deklaratën e vitit 2003, ndërsa kërkuari është deklaruar si pronari i vetëm në deklaratën e vetingut. Sidoqoftë, kontributi i M.D. duhej të deklarohet në deklaratën e vetingut, edhe nëse më pas i është kthyer, siç pretendohet. Kërkuari nuk e ka treguar burimin e ligjshëm të të ardhurave të M.D-së.

d) Në vitin 2013, kërkuari kishte marrë hua private në shumën 10,000 EUR dhe 15,000 EUR nga E.C. dhe M.D. për të financuar pjesërisht apartamentin me sip. 146 m² në Tiranë. Gjatë procesit të vetingut, kërkuari duhej të justifikonte ligjshmërinë e fondeve të huazuara dhe ta mbështeste këtë me prova, siç e kërkon neni D § 3 i aneksit të Kushtetutës, neni 32 (4) i LV-së dhe udhëzimi i ILDKPI-së nr. 4095, datë 10 tetor 2016. Ai nuk provoi që M.D. dhe E.C. kishin paguar detyrimet për të ardhurat e tyre të fituara jashtë vendit të cilat ai pretendoi se ishin burimi i huave. Në vlerësimin e provave të paraqitura nga kërkuari sipas nenit 49 (5) të LV-së, KPA-ja doli në përfundimin, se: (i) nuk provoi që për të ardhurat e M.D. në Greqi ishin paguar detyrimet; dhe (ii) ndërsa mund të konsiderohej që 17,741 euro ishin të



ardhura të E.C. nga një burim i ligjshëm në Itali dhe për të cilat ishin paguar detyrimet, kjo nuk ishte provuar për të ardhurat e pretenduara në shumën 41.994 EUR në vitin 2010 deri më 2013. Sipas legjislacionit për vetëgjin, vetëm të ardhurat për të cilat ishin paguar detyrimet përkatëse mund të konsideroheshin “të ardhura të ligjshme” që mund të justifikonin shpenzimet personale ose blerjen e pasurive.

e) “Duke pasur parasysh të gjitha dokumentet”, KPA-ja konkludoi se kërkuesi kishte një bilanc financiar pozitiv (aktive likuide) për 2013 dhe një bilanc negativ të kombinuar për 2011, 2012, 2014 dhe 2015 për shumën 1.068.000 lekë (përafërsisht 7,700 euro).

KPA-ja konkludoi se kërkuesi kishte më shumë pasuri se sa mund të justifikonte ligjërisht dhe nuk kishte deklaruar plotësisht pasuritë në përdorim të tij; që gjetjet e mësipërme tregonin se ai nuk arrinte një nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurive në përputhje me nenet 59 (1) (a) dhe 61 (3) të LV-së (shihni Xhoxhaj, cituar më lart, § 151).

10. Në një proces të veçantë në vitin 2021, gjykata miratoi sekuestrimin e disa pronave të dyshuara se i përkisnin kërkuesit. Më 26 qershor 2023, ai u dënua sipas nenit 257/a të Kodit Penal (Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim). U vlerësua që ai ishte pronari përfitues i apartamentit në Golem dhe e kishte fshehur këtë fakt. Ankimi i kërkuesit kundër këtij dënimi është në pritje përpara Gjykatës së Apelit.

VLERËSIMI I GJYKATËS

A. Objekti i çështjes

11. Në formularin e kërkesës në 2019, kërkuesi u ankua sipas nenit 6 që nuk ishte zhvilluar seancë dëgjimore e drejtë përpara Kolegjit të Posaçëm të Apelit (KPA) dhe që shkarkimi i tij nga detyra përbente shkelje të nenit 8 të Konventës. Në vitin 2023, këto ankime ju komunikuan Qeverisë së paditur. Pjesa tjetër u shpall e papranueshme nga zëvendës kryetari i Seksionit dhe kërkuesi u informua që ai vendim ishte përfundimtar.

12. Në vitin 2024 në prapësimet e tij ndaj parashtrimeve të Qeverisë për ankimet e komunikuar, kërkuesi: (i) shtjelloi ankimet që në thelb ishin të njëjta me ato që ishin shpallur të papranueshme; dhe (ii) referoi, për herë të parë,

çështje të tjera, të cilat nuk shtjellonin ankimet e komunikuar. Nëse do të kuptohej se ai synonte t'i referonte Gjykatës pretendime të reja në lidhje me vendimin e KPA-së në vitin 2019, ato nuk u depozituan në përputhje me Rregullin 47 §§ 1, 2 dhe 5.1 të Rregullores së Gjykatës. Prandaj, ato parashtrime janë jashtë objektit të kësaj çështjeje në gjendjen që është dhe Gjykata nuk do t'i shqyrtojë (shihni *Fu Quan, s.r.o kundër Republikës Çeke* [DHM], nr. 24827/14, §§ 137 dhe 144-48, 1 qershor 2023, dhe *Gashi dhe Gina kundër Shqipërisë*, nr. 29943/18, §§ 75 dhe 79, 4 prill 2023).

B. Neni 8 i Konventës

1. Parashtrimet e palëve

13. Qeveria u shpreh se që në vitin 2003, legjislacioni shqiptar parashikonte kërkesën ligjore për deklarimin e pasurisë dhe justifikimin e origjinës së saj të ligjshme dhe për përgjegjësinë për mosdeklarim ose deklarim të rremë. Siç vijoi nga hetimi administrativ, kërkuesi e kishte përdorur apartamentin në Golem dhe L.D. nuk kishte qëndruar atje. Ai e kishte fshehur përdorimin e atij apartamenti për disa vite, gjë kjo që përbën shkelje të rëndë etike dhe ligjore.

14. Kërkuesi pretendoi se shkarkimi i tij nga detyra nuk ishte “në përputhje me ligjin”, sidomos sepse neni 61 (3) i LV-së kërkonte që të provohej se subjekti i vetëgjit kishte fshehur pasurinë me dashje. Shkarkimi i tij nuk ndoqi një qëllim legjitim dhe nuk ishte proporcional, sepse bazohej në pasaktësi të vogla në deklaratimet e tij. M.D. dhe E.C. kishin qenë emigrantë në Greqi dhe Itali për shumë vite dhe kishin paguar atje detyrimin mbi të ardhurat e tyre, siç tregohet në dokumentet e dosjes. Gjetjet e KPA-së për apartamentin në Golem ishin arbitrare dhe, sidoqoftë, tregonin vetëm një pasaktësi të vogël. L.D. e kishte blerë apartamentin dhe kërkuesi nuk kishte detyrimin që ta deklaronte, apo të justifikonte origjinën e ligjshme të fondeve të L.D. për blerjen e tij.

15. Ndërhyrja nga pala e tretë argumentoi se neni D §§ 3 dhe 4 i aneksit të Kushtetutës dhe neni 3 (19) i LV-së duhej të interpretoheshin si të tilla që çdo aktivitet që gjeneron të ardhura, të cilat nuk janë të paligjshme, duhej të konsiderohej si burim i ligjshëm i të ardhurave; interpretimi i rreptë i kësaj ligjshmërie që si gjithmonë kërkon pagimin e taksave ishte i tepruar dhe nuk mbante parasysh informalitetin e transaksioneve në Shqipëri, sidomos ndërmjet familjarëve, si ata që fitojnë të ardhura jashtë vendit.



KPA-ja nuk kishte standarde specifike për të vlerësuar përmbushjen e detyrimit për të provuar ligjshmërinë – përfshirë origjinën e ligjshme – të të ardhurave të huaja të një personi tjetër (për shembull, huadhënësi); deklarimi automatik i këtyre të ardhurave si të paligjshme duke ju referuar detyrimeve për të paguar taksat ishte i tepruar dhe i paarsyeshëm për të rezultuar në shkarkimin nga detyra sipas nenit 61 (3) të LV-së; duhej të zbatohesh një standard më i lehtë i të provuarit sipas nenit 32 (1).

2. Vlerësimi i Gjykatës

16. Shkarkimi nga detyra i kërkuesit përbënte ndërhyrje në të drejtën e tij për respektimin e jetës private (shihni *Thanza kundër Shqipërisë*, nr. 41047/19, §§ 131 dhe 135, 4 korrik 2023) dhe do të përbënte shkelje të nenit 8 të Konventës nëse nuk mund të justifikohet që është në përputhje me ligjin dhe i nevojshëm në një shoqëri demokratike për të arritur një qëllim legjitim.

17. Kërkuesi u shkarkua nga detyra për mosdeklarimin në deklaratën e vetëgjetjes të pasurisë në pronësi të vëllait të tij. Ai nuk u shkarkua, sepse nuk justifikoi origjinën e ligjshme të fondeve të atij personi për blerjen e asaj pasurie. Pa diskutim ligji shqiptar që në vitin 2003 kërkonte që gjyqtarët shqiptarë të deklarojnë rastet e përdorimit (shihni edhe *Xboxhaj*, cituar më lart, §§ 108 dhe 201-02). Argumentet e tjera të kërkuesit që kundërshtojnë ligjshmërinë e ndërhyrjes sipas nenit 8 janë të ngjashme me ato tashmë të refuzuara (shihni *Thanza* cituar më lart, §§ 141-45, me referenca të mëtejshme), ose nuk kanë lidhje me gjetjet e bëra sipas nenit 61 (3) të LV-së për vlerësimin e pasurisë. Pyetjet nëse KPA-ja vërtetoi që kërkuesi kishte fshehur përdorimin e apartamentit dhe synimin e tij për ta fshehur atë, kanë të bëjnë me zbatimin e ligjit, siç interpretohet nga KPA-ja, për rrethanat e çështjes së tij dhe pasojat e mundshme disproporcionale të atij interpretimi. Ato çështje kanë lidhje me vlerësimin më poshtë nëse ndërhyrja ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike (shihni *Thanza*, cituar më lart, §§ 144). Vijon që ndërhyrja ishte “në përputhje me ligjin” në atë drejtim.

18. Gjykata gjithashtu refuzon në këtë pikë argumentet e kërkuesit që kundërshtojnë qëllimet legjitime të ndjekura nga ndërhyrja në çështjen në fjalë (si në *Thanza*, cituar më lart, §§ 146-47). Mbetet të konstatohet nëse ishte e nevojshme në një shoqëri

demokratike dhe proporcionale për të arritur ato qëllime, në kontekstin e kthimit të besimit publik në sistemin e drejtësisë përmes procesit të vetëgjetjes.

19. KPA-ja u mbështet në nenin D § 5 të aneksit të Kushtetutës për të konkluduar se një shkak i veçantë për shkarkimin lidhet me apartamentin në Golem (krahasoni *Thanza*, cituar më lart, §§ 136-37), ku zbatohet një prezumim në favor të shkarkimit nga detyra (shihni paragrafin 9 më lart). Për qëllimet e procesit të vetëgjetjes, KPA-ja i dha rëndësi tre fakteve të pakontestueshme: që kërkuesi e kishte përdorur apartamentin për shumë vite; që ai nuk e kishte deklaruar përdorimin e tij; dhe që kontrata e furnizimit me energji elektrike ishte lidhur me emrin e tij. Shpjegimi i kërkuesit për mosdeklarimin e përdorimit të apartamentit në deklaratën e vetëgjetjes kishte lidhje me interpretimin e pasaktë të legjislacionit nga ana e tij. Ai nuk dha shpjegim tjetër bindës në KPA për atë mosdeklarim, ose për kontratën e lart-përmendur.

20. Nga gjyqtarët që për natyrën e punës së tyre konsiderohet se janë garantuesit e sundimit të ligjit duhet të kërkohej që të plotësojnë standarde veçanërisht të larta të integritetit në zhvillimin e çështjeve të tyre private jashtë gjykatës (shihni *Xboxhaj* § 407 *in fine*). Autoritetet kombëtare janë në pozitën më të mirë për të vlerësuar vështirësitë në ruajtjen e rendit demokratik në Shtetin e tyre dhe prandaj duhet t’u jepet një farë diskrecioni në lidhje me këtë vlerësim kompleks dhe specifik për vendin i cili është me rëndësi qendrore për zgjedhjet legjislative (shihni *Bala kundër Shqipërisë* (vend.), nr. 21141/20, § 72, 9 prill 2024). Përgjegjësia për shkeljen e detyrimit për të deklaruar në atë kontekst, në parim, mund të justifikohet si “i nevojshëm në një shoqëri demokratike” në ndjekje të qëllimeve legjitime.

21. Sipas Gjykatës, kjo ishte një mospërmbushje e rëndësishme nga ana e kërkuesit e detyrimit për të deklaruar – pavarësisht kërkesave të ligjit shqiptar dhe pa ndonjë shpjegim bindës në kuadër të procesit të vetëgjetjes – përdorimin e përsëritur, të vazhduar dhe falas të një pasurie të konsiderueshme (apartament) për një dekadë. Ai kishte qenë gjyqtar gjatë asaj kohe dhe kishte mbajtur pozicionin më të lartë gjyqësor në vend gjatë procesit të vetëgjetjes.

22. Kërkuesi nuk ka pretenduar dhe Gjykata nuk ka identifikuar ndonjë mangësi të rëndë në procesin e vendimmarrjes me anë të të cilit KPA-ja doli në gjetjet faktike për apartamentin në Golem (shihni



edhe paragrafin 30 më poshtë). Këto gjetje, interpretimi i ligjit kombëtar dhe konkluzionet nga KPA-ja nuk duken se janë arbitrare apo haptazi të paarsyeshme. Gjykata nuk ka dhënë arsye për t'u shmangur prej tyre dhe vlerëson se arsyet e përmendura nga KPA-ja ishin edhe relevante edhe të mjaftueshme. Në fund, vërehet se në kërkesën e tij para Gjykatës, kërkuesi nuk ngriti argumente specifike që të kundërshtonin justifikimin e shkarkimit të tij nga detyra për këtë gjë (shihni edhe *Xhoxhaj*, cituar më lart, §§ 412-13, dhe *Nikehasani kundër Shqipërisë*, nr. 58997/18, §§ 126 dhe 128-29, 13 dhjetor 2022, në lidhje me argumentet e tjera dhe më të përgjithshme).

23. Nisur nga sa më sipër, shkarkimi nga detyra ishte proporcional me qëllimet legjitime sipas nenit 8 paragrafi 2 të Konventës për atë shkak në rrethanat specifike të çështjes.

24. Nisur nga ky konkluzion, nuk është e nevojshme të hetohet nëse kërkuesi mund të parashikonte që rrjedhimisht atij mund t'i kërkohej të vërtetonte që huadhënësit e tij kishin paguar taksat mbi të ardhurat e huaja, nëse ishte proporcionale që atij t'i kërkohej të provonte këtë në procesin e vetëgjyqësorisë ose nëse ndërhyrja ishte e justifikuar nga gjetjet dhe konkluzionet e KPA-së për shkaqe të tjera (krahasoni *Thanza*, cituar më lart, § 160).

25. Në këto rrethana, ankimi sipas nenit 8 është haptazi i pabazuar dhe duhet të refuzohet në përputhje me nenin 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.

C. Ankimi sipas nenit 6

1. Parashtrimet e palëve

26. Kërkuesi pretendoi se zbatohet aspekti kriminal i nenit 6 *inter alia* për shkak të pasojave të rënda profesionale dhe për shkak se ai u ndoq penalisht (shihni paragrafin 10 më lart). Atij nuk i ishte dhënë ndonjë mundësi e mjaftueshme për të studiuar tërësinë e dokumenteve të mbledhura nga KPA-ja dhe KP-ja, as kohë e mjaftueshme për të përgatitur çështjen e tij, sepse proceset në apel kishin zgjatur më pak se pesë muaj dhe ai ishte zënë në befasi nga arsyetimi i KPA-së. Shkarkimi i tij u shqyrtua për herë të parë më 12 dhjetor 2018. Vendimi për shkarkimin u mor pa ndonjë njohuri paraprake apo argument ose debat mbi shkeljen disiplinore që dyshohej se kishte kryer. KP-ja u mbështet në “fakte dhe rrethana të pa treguara në dukje” për “marrëveshjen e huas” së M.D. (të cilën ai e mohoi) dhe pretendimin për mospërputhjen e të ardhurave dhe shpenzimeve të kërkuetit nga 2010

deri në 2015. KPA-ja nuk përmendi arsye të mjaftueshme për të refuzuar disa prova si “të panevojshme” dhe nuk vlerësoi provat e pranuar në dosje.

27. Qeveria pretendoi se nuk zbatohet aspekti kriminal i nenit 6 dhe se kërkuetit i ishte dhënë një mundësi efektive për të mbrojtur çështjen e tij përpara organeve të vetëgjyqësorisë.

2. Vlerësimi i Gjykatës

28. Edhe nëse supozohet se *actus reus* e ndjekjes penale të veçantë që në vitin 2021 (shihni paragrafin 10 më lart) është mbivendosur me objektin e çështjes së vetëgjyqësorisë për të cilin është marrë vendim përfundimtar në vitin 2019, kjo nuk e bën të zbatueshëm për këtë të fundit aspektin penal të nenit 6, edhe pse në një kontekst tjetër, *A dhe B kundër Norvegjisë* [DHM], nr. 24130/11 dhe 29758/11, §§ 122-34, 15 nëntor 2016). Argumentet e tjera të kërkuetit janë të ngjashme me ato të rrëzuara në *Xhoxhaj* (cituar më lart, §§ 235 dhe 240-46). Gjykata nuk gjen arsye për t'u shprehur ndryshe në këtë çështje.

29. Zbatohet aspekti civil i nenit 6 § 1 në lidhje me “të drejtat dhe detyrimet civile” të kërkuetit (shihni *Xhoxhaj* cituar më lart, §§ 236-38). Ai ishte palë në proces gjyqësor me natyrë disiplinore dhe bazuar në gjetjet paraprake të faktit dhe ligjit të arritura fillimisht nga një hetim administrativ dhe – në këtë çështje – në konkluzionet e KPK-së për themelin e çështjes dhe në pikat e ankimit të paraqitur nga KP-ja përpara KPA-së (krahasoni *Thanza*, cituar më lart, § 97). Prandaj, kërkuetit duhej t'i jepej mundësia e mjaftueshme për të kundërshtuar këto pika të ankimit dhe për të mbrojtur çështjen e tij në mënyrë efektive (ibid., dhe *Serdari kundër Shqipërisë*, nr. 40662/19, § 122, 13 dhjetor 2022).

30. Nuk ka pasur mangësi të rënda në lidhje me të drejtën e kërkuetit për një proces gjyqësor të drejtë për apartamentin në Golem. Ai nuk ka ngritur çështje të pranueshme për të kontestuar që ishte shqyrtuar në mënyrë të drejtë përpara KPK-së dhe pastaj KPA-së. Atij i është dhënë mundësia e mjaftueshme për të kundërshtuar pikat e ankimit të KP-së dhe për të mbrojtur çështjen e tij në mënyrë efektive.

31. Në lidhje me aspektet e tjera të çështjes së vetëgjyqësorisë dhe pretendimet procedurale të kërkuetit në lidhje me to (shihni paragrafin 26 më lart), argumentet e KP-së për diferencën e të ardhura dhe



shpenzimeve të kërkuarit u shprehën në ankimin e KP-së. Ai paraqiti gjithashtu llogaritjet për çdo vit, të specifikuar, bazuar në të dhënat e marra nga dosja përpara KPK-së, me të cilën kërkuari ishte njohur. Në lidhje me “kontratën e huas” me M.D., duket se kjo kishte të bënte me një kredi bankare të dyshuar të marrë nga ai në vitin 2014. Kjo u përmend në ankimin e KP-së dhe kërkuarit ju dha mundësia për të komentuar në lidhje me atë. Ajo rrethanë më pas nuk luajti rol të veçantë në gjetjet e KPA-së. Nuk ka të dhëna se kërkuari “është zënë në befasi” (shihni *Vegotex International S.A. kundër Belgjikës* [DHM], nr. 49812/09, §§ 134-36, 3 nëntor 2022) nga ndonjë element i rëndësishëm i vendimit të KPA-së dhe që në thelb do të ndryshonte nga ajo që ishte shqyrtuar nga KPK-ja, ose ngritur nga KP-ja përpara KPA-së, që kishte kompetencë të plotë mbi pyetjet e faktit dhe të ligjit (shihni *Xboxhaj*, cituar më lart, §§ 286, 334 dhe 416).

32. Në lidhje me dokumentet e refuzuara nga KPA-ja si “të panevojshme” (shihni paragrafët 8, 9, dhe 29 më lart), ai organ kishte kompetencë të vendoste për rëndësinë e provave të paraqitura. Edhe pse KPA-ja nuk i vlerësoi dokumentet nga Gjykata Kushtetuese për një aspekt dytësor të vetëgjetit, kjo nuk ndikoi në drejtësinë e përgjithshme në këtë çështje. Në lidhje me deklarinë e M.D., kërkuari i konfirmoi KPA-së se ishte në thelb i njëjtë me provën që ndodhej tashmë në dosje. Dokumentet në lidhje me KP-në nuk kishin ndikim të drejtpërdrejtë në (ri-)vlerësimin e çështjes së vetëgjetit. Trajtimi nga KPA-ja i asaj prove të propozuar nuk ishte arbitrar ose haptazi i paarsyeshëm sipas aspektit civil të nenit 6 § 1 (shihni *Thanza*, § 102, dhe *Sevdari*, §§ 125 dhe 130-31, të dy cituar më lart; dhe *Grosam kundër Republikës Çeke* [DHM], nr. 19750/13, §§ 130-33, 1 qershor 2023).

33. Disa nga gjetjet e tjera të KPA-së kishin të bënin me ngjarjet që u zhvilluan gjatë një kohe mjaft

të gjatë dhe në lidhje me detyrimet tatimore të personave të tjerë (për parime të përgjithshme në lidhje me nenin 6 § 1, shihni *Xboxhaj*, §§ 348-49; *Sevdari*, § 130; dhe *Thanza*, §§ 103-07, të gjithë cituar më lart). Nuk duket se kërkuari është shprehur zyrtarisht që nuk e kishte më në dispozicion çdo provë në lidhje me ato gjetje (shihni *Xboxhaj*, §§ 136 dhe 351). Personat në fjalë ishin bashkëpunues me subjektin e vetëgjetit (kërkuari) dhe organet e vetëgjetit dhe nuk krijuan pengesë ose armiqësi, duke e ndihmuar që të njëjtit me dokumentet. Një tjetër aspekt i pretendimeve të kërkuarit në këtë drejtim është që ai paraqiti dokumente për të provuar përmbushjen e detyrimeve financiare të mëparshme të të tjerëve, por KPA-ja nuk i vlerësoi ato. Sipas Gjykatës, KPA-ja nuk vlerësoi provat e kërkuarit, por i gjeti ato të pamjaftueshme ose jobindëse (shihni, në veçanti, paragrafët 7 dhe 9 më lart). Gjykata nuk ka ndonjë arsye për të arritur në një konkluzion tjetër sipas nenit 6 § 1 (krahasoni *Sevdari*, § 131). Në rrethanat e kësaj çështjeje (shihni edhe paragrafët 23 dhe 30 më lart) drejtësia e përgjithshme e procesit të vetëgjetit nuk u ndikua as nga kjo.

34. Pretendimet e tjera të kërkuarit nuk tregojnë as shfaqjen e shkeljes së të drejtës së tij për seancë dëgjimore të drejtë sipas nenit 6 § 1 (shihni *Nikehasani*, cituar më lart, § 78).

35. Ankimi sipas nenit 6 është haptazi i pabazuar dhe duhet të refuzohet në përputhje me nenin 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.

Për këto arsye, Gjykata, unanimisht,
Shpall kërkesën të papranueshme.

Bërë në gjuhën angleze dhe njoftuar me shkrim,
më 14 nëntor 2024.

Olga Chemishova
Zëvendëskancelare

Ioannis Ktistakis
Kryetar

Formati 61x86/8

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2024

Adresa: Rr. "Nikolla Jorga", Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006

Çmimi 1248 lekë



Vulosur elektronikisht nga Qendra e Botimeve
Zyrtare
Date: 2024/12/19 13:48:35 +02'00'
9cb35be7af5d44fca7abd90c095dbd2d202412191
3481462031