



www.qbz.gov.al

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2025 – Numri: 223

Tiranë – E martë, 2 dhjetor 2025

PËRMBAJTJA

	Faqe
Ligj nr. 63/2025, datë 6.11.2025	Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 10, datë 8.10.2025, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2024, ‘Për buxhetin e vitit 2025’, të ndryshuar”..... 27883
Dekret i Presidentit nr. 399, datë 26.11.2025	Për shpallje ligji..... 27883
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 695, datë 26.11.2025	Për disa ndryshime në vendimin nr. 5, datë 11.1.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e vlerës së tarifave dhe pagesave, masës së penaliteteve, si dhe të mënyrës së llogaritjes, mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave të arkëtuara nga proceset kalimtare të pronësisë” 27883
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 698, datë 26.11.2025	Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Ministria e Mbrojtjes tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit, të pronës me nr. 733, me emërtim “Ish-Dega e Mobilizimit”, dhe të pronës me nr. 732, me emërtim “Ish-objekte të Divizionit të Këmbësores”, me vendndodhje në Bulqizë, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar, si dhe për kalimin në përgjegjësi administrimi të Fondit Shqiptar të Zhvillimit të pronës së paluajtshme të shtetit, ndodhur në zonën kadastrale 8611, me numër pasurie 1/166/2..... 27884
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 699, datë 26.11.2025	Për transferimin në pronësi të Bashkisë Gramsh të pasurisë me nr. 7/16, zona kadastrale 1842, me vendndodhje në Njësinë Administrative Gramsh, dhe për një shtesë në vendimin nr. 431, datë 11.7.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në përdorim, të Bashkisë Gramsh, të qarkut të Elbasanit”, të ndryshuar..... 27892

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 700, datë 26.11.2025	Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mjedisit të disa pronave të paluajtshme shtetërore dhe për disa shtesa e ndryshime në vendimin nr. 572, datë 18.9.2024, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit” 27894
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 704, datë 26.11.2025	Për transferimin e së drejtës së pronësisë të shoqëria shtetërore “KAYO” sh.a., të pasurisë së paluajtshme me nr. 10/304, me vendndodhje në zonën kadastrale 8170, Tiranë..... 27955
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 705, datë 26.11.2025	Për miratimin e rregullores së inspektimit të Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes..... 27960
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 706, datë 26.11.2025	Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 1128, datë 30.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për zbatimin nga Republika e Shqipërisë të vendimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian për vendosjen, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, të ndryshuara”, të ndryshuar..... 27965
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 707, datë 26.11.2025	Për një ndryshim në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar..... 27970
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 708, datë 26.11.2025	Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Domenikane, për heqjen e vizave për shtetasit, mbajtës të pasaportave diplomatike, të shërbimit dhe zyrtare 27970
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 709, datë 26.11.2025	Për një ndryshim dhe disa shtesa në vendimin nr. 569, datë 17.7.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kompetencave, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit”, të ndryshuar..... 27973
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 712, datë 26.11.2025	Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për funksionimin e Komisionit të Rekrutimit dhe Ecurisë në Karrierë..... 27974
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 713, datë 26.11.2025	Për disa shtesa në vendimin nr. 893, datë 17.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të kabinetëve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të brendshëm”, të ndryshuar 27977
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 714, datë 26.11.2025	Për shpalljen e disa zonave me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore në Bashkinë Shkodër..... 27978
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 715, datë 26.11.2025	Për shpalljen e disa zonave me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore në Bashkinë Mat..... 27984

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 716, datë 26.11.2025	Për shpalljen e disa zonave me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore në Bashkinë Shijak.....	27986
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 717, datë 26.11.2025	Për lirim dhe emërim në detyrë.....	27997
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 718, datë 26.11.2025	Për emërim në detyrë.....	27997
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 719, datë 26.11.2025	Për emërim në detyrë.....	27997
Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale nr. 575, datë 19.11.2025	Metoda e llogaritjes së përmasave të zonës kritike të shpërhapjes së rrezatimit të një antene celulare.....	27997
	Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Kito Nasi Miço <i>alias</i> Kita Nasi Miço.....	28017

**LIGJ**
Nr. 63/2025**PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV,
ME FUQINË E LIGJIT,
NR. 10, DATË 8.10.2025, “PËR DISA
NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN
NR. 115/2024, ‘PËR BUXHETIN E VITIT
2025’, TË NDRYSHUAR”**

Në mbështetje të neneve 78, 101 dhe 160 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI**I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË****VENDOSI:**

Miratohet akti normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 10, datë 8.10.2025, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2024, ‘Për buxhetin e vitit 2025’, të ndryshuar”.

Miraturar në datën 6.11.2025.

**Shpallur me dekreten nr. 399, datë 26.11.2025,
të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bajram Begaj.**

DEKRET
Nr. 399, datë 26.11.2025**PËR SHPALLJE LIGJI**

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

DEKRETOJ:

Shpalljen e ligjit nr. 63/2025, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 10, datë 8.10.2025, ‘Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2024, ‘Për buxhetin e vitit 2025’, të ndryshuar”.

**PRESIDENT I REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË
Bajram Begaj**

VENDIM
Nr. 695, datë 26.11.2025**PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN
NR. 5, DATË 11.1.2023, TË KËSHILLIT TË
MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E
VLERËS SË TARIFAVE DHE PAGESAVE,
MASËS SË PENALITETEVE, SI DHE TË
MËNYRËS SË LLOGARITJES,
MBLEDHJES DHE ADMINISTRIMIT TË
TË ARDHURAVE TË ARKËTUARA NGA
PROCESET KALIMTARE
TË PRONËSISË”**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 67, të ligjit nr. 20/2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Në kreun II, të vendimit nr. 5, datë 11.1.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e vlerës së tarifave dhe pagesave, masës së penaliteteve, si dhe të mënyrës së llogaritjes, mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave të arkëtuara nga proceset kalimtare të pronësisë”, bëhen këto ndryshime:

a) Pika 2 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“2. Tarifa e shërbimit shtesë për përfundimin, në mënyrë të përsheptuar të procedurave administrative të legalizimit, është në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, pavarësisht funksionit dhe faktit nëse ndërtimi pa leje legalizohet apo jo. Pagesa kryhet nëpërmjet sistemit bankar në llogarinë e drejtorisë vendore të ASHK-së, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga momenti i pajisjes së subjektit me faturën për arkëtim.”.

b) Pika 7 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“7. Gjatë procedurës së legalizimit të ndërtimit pa leje, subjekti posedues i ndërtimit pa leje shlyen tarifën e shërbimit, e cila është në vlerën 3 000 (tre mijë) lekë. Pagesa kryhet nëpërmjet sistemit bankar në llogarinë e drejtorisë vendore të ASHK-së, pas pajisjes së subjektit me faturën për arkëtim.”.

2. Ngarkohet Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.



Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

VENDIM
Nr. 698, datë 26.11.2025

**PËR NDRYSHIMIN E PËRGJEGJËSISË
SË ADMINISTRIMIT, NGA MINISTRIA
E MBROJTJES TEK FONDI SHQIPTAR I
ZHVILLIMIT, TË PRONËS ME NR. 733,
ME EMËRTIM “ISH-DEGA E
MOBILIZIMIT”, DHE TË PRONËS ME
NR. 732, ME EMËRTIM “ISH-OBJEKTE
TË DIVIZIONIT TË KËMBËSORISË”,
ME VENDNDODHJE NË BULQIZË,
DHE PËR NJË NDRYSHIM NË
VENDIMIN NR. 515, DATË 18.7.2003, TË
KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR
MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT
TË PRONAVE TË PALUAJTSHME
SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË
NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI
MINISTRISË SË MBROJTJES”, TË
NDRYSHUAR, SI DHE PËR KALIMIN
NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË
FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIMIT
TË PRONËS SË PALUAJTSHME TË
SHTETIT, NDODHUR NË ZONËN
KADASTRALE 8611, ME NUMËR
PASURIE 1/166/2**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 10, 13 e 15, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Ministria e Mbrojtjes tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit, të pronës me nr. 733, me emërtim “Ish-Dega e Mobilizimit”, dhe të pronës me nr. 732, me emërtim “Ish-objekte të Divizionit të Këmbësorisë”, me vendndodhje në Bulqizë, zona kadastrale 8611, sipas formularit, 1 (një) fletë,

planit të rilevimit, 1 (një) fletë, kartelës së pasurisë së paluajtshme, 2 (dy) fletë, dhe fragmentit të hartës kadastrale, 1 (një) fletë, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij, me qëllim realizimin e projektit “Parku Tematik Retro, Bulqizë ‘Divizioni’”.

2. Kalimin në përgjegjësi administrimi të Fondit Shqiptar të Zhvillimit të pronës së paluajtshme të shtetit, me numër pasurie 1/166/2, në zonën kadastrale 8611, sipas formularit, 1 (një) fletë, dhe planit të rilevimit, 1 (një) fletë, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij, me qëllim realizimin e projektit “Parku Tematik Retro, Bulqizë ‘Divizioni’”.

3. Pronat e përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi hiqen nga lista e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, që i bashkëlidhet vendimit nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar.

4. Fondit Shqiptar të Zhvillimit i ndalohet ndryshimi i destinacionit të përdorimit të pronave, të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 të këtij vendimi, si dhe tjetërsimi i tyre.

5. Ngarkohen Ministria e Mbrojtjes, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama



FORMULARI I PËRDITËSIMIT TË PRONËS

Identifikoi pronën		N/Kol Revis Xhepa/Shef i Degës Logjistike i Forcës Tokësore (Emri, Mbiemri, Pozicioni Zyrtar)											
Institucioni Qendror Shtetëror MINISTRIA E MBROJTJES		Supervizoi Kolonel Ilirjan Dauti / Shef Shtabi i Forcës Tokësore (Emri, Mbiemri, Pozicioni Zyrtar)											
Aprovoi		Gjeneralmajor Ilir Xhebexhia / Komandant i Forcës Tokësore (Emri, Mbiemri, Pozicioni Zyrtar)											
Nr.	Zona Kadastrale & Indeksi i Hartës	Numri i pasurisë	Lloji i pasurisë	Emërtesa e Pasurisë	Adresa	Sip. e pasurisë (m2)	Nga Sip.		Funksioni për të cilin përdoret pronë / pasuria	Institucioni me përgjegjësi administrative / pronësi	Institucioni përdorues i pronës. Statusi juridik i përdorimit	Inventarizuar me VKM Nr. 515 date 18.07.2003, i ndryshuar	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
							Truall (m2)	Ndërtesë (m2)					
732	8611 BZ-1 (E-2)			Ish Objekte të Divizionit të Këmbësorisë, Balqizë		19223	3502	1965	Për mbrojtjen	Ministria e Mbrojtjes / Komanda e Forcës Tokësore (Reparti Ushtrarak Nr. 1001)	Regjimenti i Këmbësorisë së Veriut (Reparti Ushtrarak Nr. 1010)		
		1/135	Truall	Objekti Nr.8 "Depo Materiale"	266	266	176					2kt (i amortizuar)	
		1/136	Truall	Objekti Nr.7 "Depo PH"	498	498	356					2kt (i amortizuar - në përdorim nga të tretë pa titull)	
		1/137	Truall	Objekti Nr.6 "Oficinë"	241	241	178					(e amortizuar - në përdorim nga të tretë pa titull)	
		1/138	Truall	Objekti Nr.5 "Autopark 7-vendesh"	260	260	184					(i amortizuar - në përdorim nga të tretë pa titull)	
		1/139	Truall	Objekti Nr.12 "Pa emërtim"	948	948	286					(pjesërisht i rënuar)	
		1/141	Shesh		5765								
		1/143	Truall	Objekti Nr.1 "Zyra Komandë, Mence, Guzhinë"	192	192	129					2kt (i amortizuar - në përdorim nga të tretë pa titull)	
		1/144	Truall	Objekti Nr.2 "Fjetinë, Depo"	214	214	146					2kt (përshtatur për banim nga të tretë pa titull)	
1/145	Truall	Objekti Nr.3 "Depo PH"	275	275	198					2kt (i amortizuar - në përdorim nga të tretë pa titull)			

732	8611 BZ-1 (E-2)	1/146	Shesh		10								Zeri Kadastral është "mur". Shënuar "Shesh" për efekt sistemi
		1/147	Truall	Objekti Nr.4 "Depo Veshmbathje"	245	245	154						2kt (përshtatur për banim nga të tretë pa titull)
		1/148	Rrugë		1863								
		1/149	Terren Sportiv		2786								
		1/150	Shesh		1327								
		1/151	Shkëmbore		58								Lloji i pasurisë "Mur Guri"
		1/152	Shesh		3912								Lulishte
		1/153	Truall	Objekti Nr.9 "Truproje, muze"	85	85	43						(i amortizuar - në përdorim nga të tretë pa titull)
		1/154	Truall	Objekti Nr.10 "VKT"	123	123	73						(përshtatur për banim nga të tretë pa titull - braktisur gjatë verifikimit)
		1/155	Truall		95	95							Sip prej 54 m2, e llojit ndërtesë në KPP, nuk ekziston në terren
		1/156	Truall	Objekti Nr. 11 "Zyra Llogarie"	60	60	42						(i amortizuar - në përdorim nga të tretë pa titull)
Totali					19223	3502	1965						

Shënim: Në rubrikën të dhëna të tjera (shënime të veçanta) janë reflektuar të dhënat sipas seksionit "E" të kartelave të pasurive si dhe gjendjes së verifikuar në terren.



PLAN RILEVIMI PER PUNIME KADASTRALE
Prona nr. 732"Objekte të ish DK" Bulqizë

PRONARI: REPUBLIKA E SHQIPËRISË, MM, Forca Tokësore DATË 02.09.2025 QËLLIMI : Përditësim/Transferim

VENDNDODHJA DVASHK Bulqizë Nr.Pasurisë: 1/135,1/136,1/137,1/138,1/139,1/141,1/143,1/144,1/145,1/146,1/147,1/148,1/149,1/150,1/151,1/152,1/153,1/154,1/155,1/156 Z.K 8611 Indeksi i Hartës BZ-1(E-2)

TE DHËNAT E PASURISË Sip e pasurisë 19377m² Sip e gjurmës së ndërtimit 2358 m² Nr. kateve Nr. pemeve

Lloji i pasurisë Truall+Ndërtesë+Rrugë+Shesh+TS+Shkëmbore KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE (KRGJSH)

Nord = 4596136.83 East = 517243.57 Nord = 4596136.83 East = 517243.57

SH 1: 1000

BZ-1(E-2)

LEGJENDË

--- SIP. TOTALE E PROMËS SIPAS FAKTIT SIP = 19223 m²
--- SIP. TOTALE E GJURMËS SË NDËRTIMIT SIPAS FAKTIT SIP = 1965 m²

SHËNOTIME

SIP. NR. PASURISË 1/135 (TRUALL) Sip Tr = 286 m², Objekti Nr. 1 "Drejtuesi Matritsh" me Sip Nd = 176 m²
SIP. NR. PASURISË 1/136 (TRUALL) Sip Tr = 498 m², Objekti Nr. 2 "Drejtuesi PIF" me Sip Nd = 156 m²
SIP. NR. PASURISË 1/137 (TRUALL) Sip Tr = 241 m², Objekti Nr. 3 "Objekti" me Sip Nd = 176 m²
SIP. NR. PASURISË 1/138 (TRUALL) Sip Tr = 280 m², Objekti Nr. 4 "Atriumi" me Sip Nd = 184 m²
SIP. NR. PASURISË 1/139 (TRUALL) Sip Tr = 280 m², Objekti Nr. 5 "Atriumi" me Sip Nd = 184 m²
SIP. NR. PASURISË 1/141 (SHESH) Sip Sh = 750 m²
SIP. NR. PASURISË 1/143 (TRUALL) Sip Tr = 192 m², Objekti Nr. 6 "Zyra Komando Mbrojtje" me Sip Nd = 128 m²
SIP. NR. PASURISË 1/144 (TRUALL) Sip Tr = 214 m², Objekti Nr. 7 "Zyra Komando Mbrojtje" me Sip Nd = 146 m²
SIP. NR. PASURISË 1/145 (TRUALL) Sip Tr = 275 m², Objekti Nr. 8 "Drejtuesi PIF" me Sip Nd = 198 m²
SIP. NR. PASURISË 1/146 (SHESH) Sip Sh = 78 m²
SIP. NR. PASURISË 1/147 (TRUALL) Sip Tr = 284 m², Objekti Nr. 9 "Drejtuesi PIF" me Sip Nd = 154 m²
SIP. NR. PASURISË 1/148 (TRUALL) Sip Tr = 214 m², Objekti Nr. 10 "Objekti" me Sip Nd = 77 m²
SIP. NR. PASURISË 1/149 (TRUALL) Sip Tr = 276 m²
SIP. NR. PASURISË 1/150 (SHESH) Sip Sh = 132 m²
SIP. NR. PASURISË 1/151 (SHESH) Sip Sh = 96 m²
SIP. NR. PASURISË 1/152 (SHESH) Sip Sh = 96 m²
SIP. NR. PASURISË 1/153 (TRUALL) Sip Tr = 85 m², Objekti Nr. 11 "Drejtuesi PIF" me Sip Nd = 41 m²
SIP. NR. PASURISË 1/154 (TRUALL) Sip Tr = 121 m², Objekti Nr. 12 "Objekti" me Sip Nd = 77 m²
SIP. NR. PASURISË 1/155 (TRUALL) Sip Tr = 95 m²
SIP. NR. PASURISË 1/156 (TRUALL) Sip Tr = 96 m², Objekti Nr. 13 "Zyra Llogaritje" me Sip Nd = 42 m²

REALIZOI PËR IGJIU
Ing. Eris NDRUKAJ
KONFIRMOI PËR IGJIU
DREJTORI
MsC.Ark. Jurgjen ÇOLAKU

TEKNOLOGJIA E MATJEVE O.Z.G.T
Shënim: Ky plan rilevimi u hartua në zbatim të shkresës të Sekretariatit të përgjithshëm nr.4232/I, datë 24.07.2025, "Dërgohet për trajtim shkresa nr.206/12, datë 16.07.2025 e Drejtorisë së Pronave Shtetërore të ASHK". Bazuar në dokumentacionin hartografik arkivor, HTR, dokumentacionin b/lidhur shkresës dhe ortofoto e vitit 2015.

PRONARI: REPUBLIKA E SHQIPËRISË, MM (Forca Tokësore)

MIRATOHET
KOMANDANTI FORCËS TOKËSORE
Gjeneralmajor H.R. XHEBEXHIA

REALIZOI PËR ASHK
Specialisti
DVASHK
Nënshkrimi
KONFIRMOI
Përgjegjësi/Drejtori
Nënshkrimi/Vula

1.1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te veçanta)

Fondi Shqiptar i Zhvillimit		A		B		C				Identifikoi: Aida Kulla -specialist i Zyres se Miratimeve dhe Lejeve për Zhvillim	
						Funksionet për të cilin perdoret Prona		Institucioni / Enti me perqeljesi administrative			Statusi juridik i perdorimit
						Emri i Prones Adresa	Sip. Totale e Prones (m ²)	Nga Sip. Totale; Sa Ndertese (m ²)	Institucioni / Enti me perqeljesi administrative		
Nr.	Zona Kadastr. & Pasurise	Lloji i Prones	Sip. Totale								
Rend.	Indeksi i Hartes										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	8611 BZ-1 (E-2)	1/166/2	Shesh	Bulqize	250			Fondi Shqiptar i Zhvillimit			
Totali				250							



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE

PRONARI: SHTET DATË: 19.06.2025 QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM

VENDNDODHJA DVASHK/ZVASHK: DVASHK BULQIZË ZONA KADASTRALE NR: 8611 NUMRI PASURISË: 1/166/2 INDEX HARTE: BZ-1;(E-2)

BASHKIA: BULQIZË TË DHËNAT E PASURISË LLOJI PASURISË: SHESH SIP. PASURISË: 250 m² SIPËRFAQE GJURMËS NDËRTIMIT: m² NUMRI KATEVE: kt NUMRI PEMËVE: -

KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE

X=517209.8816 Y=4595862.5527 X=517393.9915 Y=4595862.5527

SH 1:1000

SHËNIME TË REALIZUESIT

Nr.	PËRDORIMI	ORIENTIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHËNIME TË REALIZUESIT
1		VERI	HARTË KADASTRALE	PAS. NR.1/167/1, 1/142		
2		JUG	HARTË KADASTRALE	PAS. NR.1/163		
3		LINDJE	HARTË KADASTRALE	PAS. NR.1/167/1		
4		PERËNDIM	HARTË KADASTRALE	PAS. NR.1/162		

REALIZOI PËR SUBJEKT PRIVAT:

EMRI: FESTIM AGRON BREGASI

LIÇENCA: T.1221 DATE 30.03.2017

KOMPANIA: _____

NIPT: _____

NËNSHKRIMI / VULA: _____

REALIZOI PËR ASHK: _____

SPECIALISTI: _____

DVASHK: _____

NËNSHKRIMI: _____

KONFIRMOI: _____

PËRGJEGJËSI/DREJTORI: _____

NËNSHKRIMI: _____

Kode per teknologjiine e matjeve dhe përcaktimi kufirit: T-Terren; Z-Zyrë; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale

TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z+T - (Zyrë + Terren)

Kode per teknologjinë e matjeve: T-Terren; Z-Zyrë; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash.

PËRCAKTIMI KUFIRIT: T+HK - (Terren + Hartë kadastrale)

Kode për përcaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale

SHËNIME TË VEÇANTA: _____

PRONARI/BASHKËPRONARËT-DEKLARIM MBI MARRDHËNIET ME KUFITARËT

EMRI: _____

NËNSHKRIMI: _____

REPUBLIKA E SHQIPËSË
FONDIT KADASTRAL I ZHVILLIMIT
TIRANË



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS

KARTELA E PASURISË SË PALUAJTSHME

Kodi Unik 8611006131
(Nga 8611006129, Në ____)

A - TË DHËNAT E PASURISË

Zona Kadastrale Nr. 8611, Lloji i Pasurisë: SHESH, Nr. i Pasurisë: 1/167/1, Sipërfaqja Totale 3477 m²,
(Nga të Cilat Truall 691 m²; Ndërtesë 476.3 m²)

Indeksi i Hartës Kadastrale BZ-(E-2), Numri i Pemëve: 0,
Adresa e Pasurisë: Bashkia BULQIZË, Rruga E RE, Ndërtesa Nr. __, SH/K __, Apartamenti Nr. __

Vlera e Pasurisë:

Fillestare 1 Leke (Akti Nr. 3026, Dt. 17/04/2025), Rivlerësim __ (Akti Nr. __, Dt. ____)

B – TË DHËNAT E TITULLIT TË PRONËSISË

Pronari: REPUBLIKA E SHQIPËRISË, Nr. Identifikimi/NIPT R00000000SH, Pjesa Takuese 1/1,
Lloji i Pronësisë: I

Adresa e Pronarit: Bashkia __, Rruga __, Ndërtesa Nr. __, SH/K __, Apartamenti Nr. __

Akti i Fitimit të Pronësisë: Emërtimi: Regjistrim i bashkimit, ose ndarjes të pasurisë së paluajtshme, Nr. 3026, Datë: 17/04/2025

Regjistruar: Nr. 3026, Datë: 02/05/2025

**Pjesëmarrës në Bashkëpronësi të Detyrueshme për Pasurinë Nr. ____, me Kod Unik ____*

B/1 – TË DHËNAT E REGJISTRIMIT PARAPRAK

Akti Paraprak i Fitimit të Pronësisë: Emërtimi: ____, Nr. __, Datë: ____

Përshkrimi i Objektit të Aktit: ____

Regjistruar: Nr. __, Datë: ____



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA SHETETËRORE E KADASTRËS

KARTELA E PASURISË SË PALUAJTSHME

C-TË DREJTAT REALE

Nr. Regjistrimi	Dt. Regjistrimi	Lloji i të Drejtës	Të Dhënat e Aktit			Afati i Vlefshmërisë	Përfitues	
			Emërtim	Nr.	Datë		Emër Atësi Mbiemër	Nr. Identifikimi/ NIPT

D - KUFIZIMET E PRONËSISË

Nr. Regjistrimi	Dt. Regjistrimi	Lloji i Kufizimit	Të Dhënat e Aktit			Afati i Kufizimit	Përfitues/Kërkues	
			Emërtim	Nr.	Datë		Emër Atësi Mbiemër	Nr. Identifikimi/ NIPT

E - INFORMACIONE TË TJERA PËR PRONËN

Lloji i Informacionit: _____, Emërtimi i Aktit: _____, Nr. _____, Datë: _____

Regjistruar: Nr. _____, Datë: _____

Përshkrimi: - NË ADMINISTRIM MINISTRIA E MBROJTJES -SHESH+TRUALL

DREJTORI
Albjon Gjimi



Vulosur elektronikisht nga Zyra
Vendore Bukolizë
Date: 2025/05/02 12:14:58 +02'00'
R00000000SH2025050212145197ASH

Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Agjencia Shtetërore e Kadastrore)

Mikel
Boba

Digitally signed by:
Mikel Boba
Date: 2025.05.02
12:16:16 +02'00'

Rakip
Shera

Digitally signed by:
Rakip Shera
Date: 2025.05.02
01:39:44 +02'00'

Albjon
Gjimi

Digitally signed by:
Albjon Gjimi
Date: 2025.05.02
01:49:52 +02'00'



Aneksi 3

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA SHETERORE E KADASTRES

FRAGMENT I HARTES KADASTRALE

ZONA KADASTRALE: 8611

KODI UNIK: 8611006131


NUMRI PASURISE : 1/167/1

INDEX I HARTES: BZ-(E-2)

X,Y

KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE

X,Y



X,Y

SH 1: 1000

X,Y

DREJTORI
(Emer Mbiemer)

Data e lëshimit /05// 2025

Nr Serial: Rakip Shera
Albjon Gjimi

Digitally signed by Rakip Shera

Date: 2025.05.02

01:39:13 +02'00'

Digitally signed by Albjon Gjimi

Date: 2025.05.02

01:46:53 +02'00'

Shënim: Ky dokument është gjeneruar dhe vëloshur me anë të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Agjencia Shtetërore e Kadastrës)

SHPJEGUES

PARCELA

NDERTESA

Vulosur elektronikisht nga Zyra
Vendore Bulqizë
Date: 2025/05/02 13:38:46 +02'00'
R00000000SH2025050213383970014

Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vëloshur me anë të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Zyra Vendore Bulqizë)

VENDIM

Nr. 699, datë 26.11.2025

**PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI
TË BASHKISË GRAMSH TË PASURISË
ME NR. 7/16, ZONA KADASTRALE 1842,
ME VENDNDODHJE NË NJËSINË
ADMINISTRATIVE GRAMSH, DHE PËR
NJË SHITESË NË VENDIMIN NR. 431,
DATË 11.7.2007, TË KËSHILLIT TË
MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E
LISTËS PËRFUNDIMTARE TË
PRONAVE TË PALUAJTSHME
PUBLIKE, SHITETËRORE, QË
TRANSFEROHEN, NË PRONËSI OSE
NË PËRDORIM, TË BASHKISË
GRAMSH, TË QARKUT TË
ELBASANIT”, TË NDRYSHUAR**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 7 e 8, të ligjit nr. 8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

vendndodhje në Njësinë Administrative Gramsh, sipas formularit dhe planit të rilevimit që i bashkëlidhen këtij vendimi, për t'u përdorur për ndërtimin e një pike të trajtimit të mbetjeve të gjelbra.

2. Pasuria e përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi i shtohet listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që i bashkëlidhet vendimit nr. 431, datë 11.7.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në përdorim, të Bashkisë Gramsh, të qarkut të Elbasanit”, të ndryshuar.

3. Bashkisë Gramsh i ndalohet ta tjetërsojë ose ta ndryshojë destinacionin e përdorimit të pasurisë së përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi.

4. Ngarkohen Bashkia Gramsh dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

VENDOSI:

1. Transferimin në pronësi të Bashkisë Gramsh të pasurisë me nr. 7/16, zona kadastrale 1842, me

1.FORMULAR PËR INVENTARIZIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME SHITËTËRORE

(Për inventarizimin e pronave të veçanta)

Identifikoi:

Aljeta Bora (Përgjegjëse e Administrimit të Pronave)

Supervizoi:

Orgent Çoniku (Drejtor i Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit Mjesit dhe Pronës)

Aprovoi:

Besion Ajazi (Kryetar i Bashkisë)

Fusha e përdorimit të Pronës:

Pikë e trajtimit të mbetjeve të gjelbërta dhe të riciklueshme për ekonominë qarkulluese

(emri, mbiemri, pozicioni zyrtar, tel., firma, vulë)



Nr. Rend.	A			B			Funksioni për të cilin përdoret Prona	Institucioni / Enti në pronësi	Institucioni / Enti në pronësi Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
	Zona Kadastr. & Indeksi i Hartës	Nr. Pasurisë	Lloji i Pronës	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m²)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m²)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	1842 GR-F-3	7/16	Truall	Lagja "Holta" Gramsh	3530.4m²	0	Pikë e trajtimit të mbetjeve të gjelbërta dhe të riciklueshme për ekonominë qarkulluese	Bashkia Gramsh	Bashkia Gramsh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



PLAN RILEVIMI PER PUNIME KADASTRALE				
PRONARI: SHTET		DATE: 29/07/2025		QELIMI: KALIM PRONESIE
VENDNDODHJA				
BASHKIA: GRAMSH DVASHK: GRAMSH ZONA KADASTRALE: 1842 NR PASURIE: 7/16 VOL-9 FQ: 63 INDEX: GR-F-3				
TE DHENAT E PASURISE				
LLOJI I PASURISE: TRUALL SIP.PASURISE: 3530.4m ² SIP.GJURMES SE NDERTIMIT: 00.00m ² NR KATEVE: 00.00KT				
y:4526548.710 x:515293.931		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		
y:4526406.106 x:515293.931		y:4526406.106 x:515493.051		
SHKALLA 1 : 1000				
SHPJEGUESE				
NR	ORIENTIMI	NR PASURIE	TIPI I KUFITARIT	SHENIME
2	VERI	shlet		
3	LINDJE	shlet		
4	JUG	shlet		
5	PERENDIM	shlet		
Pasuria me numer 7/16 truall me siperfaqe 3530.4m² me pronare Shtet Me ngjyre te kuqe eshte konturi i prones qe kerkoet kalim pronesie				
REALIZOI PER SUBJEKTIN BASHKIA GRAMSH Specialisti Topograf Shkelqim Xharo NENSHKRIMI/VULA				
TEKNOLOGJIA E MATJEVE : Z-Zyre, O-Orlolo, G-Gps, S-Stacion total, D-Matje Distancash PERCAKTIMI I KUFIRIT : Kodet per percaktimin e kufirit : P-Perfaqesues i pronareve ,K-Kufitare te gjitha, KP-Kufitare Pjeserisht PB-Perfaqesues bashkie ,HK-Harte kadastrale SHENIME TE VECANTA : Plani Rilevimit hartohet me kerkese te zyres se aseleve Bashkia Gramsh KONFIRMOI PERGJEGJES/DREJTORI _____ NENSHKRIMI/VULA _____ MIRATOI DREJTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERITORIT 				



VENDIM
Nr. 700, datë 26.11.2025

**PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI
ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË
MJEDISIT TË DISA PRONAVE TË
PALUAJTSHME SHETËTËRORE DHE
PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË
VENDIMIN NR. 572, DATË 18.9.2024, TË
KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR
MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT
TË PRONAVE TË PALUAJTSHME
SHETËTËRORE, TË CILAT I KALOJNË
NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI
MINISTRISË SË TURIZMIT DHE
MJEDISIT”**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 8, pika 3, e 13, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mjedisit të disa pronave të paluajtshme shetëtorore, sipas formularëve, 29 (njëzet e nëntë) fletë, plan-rilevimeve, 29 (njëzet e nëntë) fletë, dhe 3 (tri) planimetrive, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij.

2. Pronat e përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, i shtohen listës së inventarit të pronave, bashkëlidhur vendimit nr. 572, datë 18.9.2024, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shetëtorore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit”.

3. Në vendimin nr. 572, datë 18.9.2024, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shetëtorore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit”, bëhen këto ndryshime:

a) Kudo në titull dhe në përmbajtje, emërtimi “Ministria e Turizmit dhe Mjedisit” zëvendësohet me “Ministria e Mjedisit”;

b) Paragrafi i dytë, i pikës 1, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Lista përbëhet, gjithsej, nga 49 (dyzet e nëntë) fletë formulari, 51 (pesëdhjetë e një) plan-rilevime, 6 (gjashtë) planimetri dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi.”.

4. Ngarkohen Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.


Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Per inventarizimin e pronave te veçanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Tiranë				Supervizoi: Daniel Pirushi						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Tiranë				Aprovoi: Ledina Beqiraj Agalliu						
Nr. Rend.	Zona Kadastr. & Indeksi i Hartës	Nr. pasurisë	Lloji i pronës	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Ent përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.3876 IND.K-34-88- (208-D)	59/1	Truall	Ndërtesë, stacion pyjor Zall Dajt	251m ²	56m ²	Administratë	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: TIRANË		DV.ASHK: TIRANA RURALE-1		ZONA KADASTRALE: 3876																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 59/1		INDEKSI I HARTËS: K-34-88-(206-D)																																				
LLOJI PASURISË: TRUALL		SIP.PASURISË: 251 M2		SIP.NDËRTESE: 56 M2																																				
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PEMEVE:																																				
X = 493224.4974 Y = 4585242.0952		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 493688.0745 Y = 4585242.0952																																				
SH 1:2500																																								
 SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIVE SIPERFAQE TRUALLI = 251 M² SIPERFAQE NDËRTESE = 56 M²																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 15%;">ORIENTIMI</th> <th style="width: 15%;">PERDORIMI</th> <th style="width: 15%;">TIPI KUFIRIT</th> <th style="width: 15%;">KUFITARI</th> <th style="width: 15%;">ID/NIPT</th> <th style="width: 30%;">SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>67/1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>59/2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>55</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	55			2	L		HARTË KADASTRALE	67/1			3	J		HARTË KADASTRALE	59/2			4	P		HARTË KADASTRALE	55		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	55																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	67/1																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	59/2																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	55																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: "SIRE-ALB" LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: "SIRE-ALB" NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOJ PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: HK,P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE. EMERTIM PRONË NDËRTESE, STACION PYJOR E CILA ESHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PERDHE: 56 M² PRONARI/BASHKËPRONARËT DOKUROJIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																								
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; Date: 2025.07.20 Digitally signed by Renaldo Karaj Digitally signed by Daniel Pirushi																																								



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>																	
Bashkia / Komuna :Krujë				Supervizoi: <i>Daniel Pirushi</i>																	
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Durrës				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>																	
				TIRANE																	
Nr.		Zona		A		B		Institucioni / Enti		Të dhëna të tjera											
Rend		Kadastr. &		Nr.		Emri i Pronës		Sip.		Nga Sip.		Institucioni /		Enti me		Funksioni për		Statusi juridik i		përdorimit	
Indeksi i		Hartës		Lloji i pronës		Adresa		Totale e		Sa Ndërtesë		Ministria e		Turizmit		Administratë		përdorimit		Objekt 1-Kat	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		Z.K.1425		93/3		Truall		Ndërtesë, stacion pyjor		59m ²		59m ²		Administratë		Ministria e		AKZM		Objekt 1-Kat	
		IND K-34-88-						Qafe Shtame													
		(109-D)																			



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: SHTET		DATE: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: KRUJË DV.ASHK: KRUJË		ZONA KADASTRALE: 1425		NUMRI PASURISË: 93/3																																				
TE DHËNAT E PASURISË																																								
LLOJI PASURISË: TRUALL		SIP.PASURISË: 59 M2		SIP.NDËRTESE: 59 M2																																				
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:																																				
X = 490699.3801 Y = 4598580.7227		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 491162.8602 Y = 4598580.7227																																				
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIVE SIPERFAQE TRUALL= 59 M² SIPERFAQE NDËRTESE= 59 M²																																								
X = 490699.3801 Y = 4598298.3247		SH 1:2500		X = 491162.8602 Y = 4598298.3247																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>ORIENTIMI</th> <th>PERDORIMI</th> <th>TIPI KUFIRIT</th> <th>KUFITARI</th> <th>ID/NIPT</th> <th>SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	12			2	L		HARTË KADASTRALE	12			3	J		HARTË KADASTRALE	12			4	P		HARTË KADASTRALE	12		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	12																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	12																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	12																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	12																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____			TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:HK,P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkë, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEJN TITULL PRONËSIE. EMËRTIM PRONË NDËRTESE STACION PYJOR E CILA ËSHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PERDHE: 59 M² PRONARI/BASHKEPRONARËT-DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET _____ _____ _____																																					
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkë, HK-Harta Kadastrale Date: 2025.07.02 160230-0200																																								



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Kargj</i>						
Bashkia / Komuna : Mat				Supervizoi: <i>Daniel Pirashii</i>						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Diber				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>						
				C						
A				B						
Nr.	Zona	Nr.	Lloji i pronës	Emri i Pronës	Sip. Totale e Pronës	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë	Funksioni për të cilin përdoret prona	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.3675 IND.U.L.-1	1/104	Truall	Ndërtesë, stacion pyjor Ulez	46m ²	46m ²	Administratë	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat




PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE						
PRONAR: REPUBLIKA E SHQIPERISE		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM		
VENDNDODHJA						
BASHKIA: MAT	DV.ASHK: DIBËR	ZONA KADASTRALE: 3675	NUMRI PASURISË: 1/104	INDEKSI I HARTËS: UL:B-1		
TE DHËNAT E PASURISË						
LLOJI PASURISË: TRUALL	SIP.PASURISË: 46 M2	SIP.NDËRTESE: 46 M2	NUMRI KATEVE: KAT	NUMRI PEMEVE:		
X = 490655.9861	KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE				X = 491120.3152	
Y = 4616275.0203					Y = 4616557.0203	
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPËRFAQE TRUALL+NDËRTESE= 46 M² NDËRTIME INFORMAL PA LEJE						
X = 490655.9861		SH 1:2500			X = 491120.3152	
Y = 4616275.5854		Y = 4616275.5854				
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT
1	V		HARTË KADASTRALE	1/1		
2	L		HARTË KADASTRALE	1/32		
3	J		HARTË KADASTRALE	-		
4	P		HARTË KADASTRALE	-		
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,H,K,T,G,D Kode per teknologjiine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: HK, P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KËRKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. EMËRTIM PRONË NDËRTESE, STACION PYJOR E CILA ËSHTË 1 KAT. SIPËRFAQE KATI PËRDHE: 46 M² PRONARI/BASHKËPRONARË DEKLARON MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____						
Kode per teknologjiine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; PRONARI/BASHKËPRONARË DEKLARON MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____						



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Mat				Supervizoi: <i>Daniel Pirushi</i>						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Diber				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>						
				C						
				B						
				A						
Nr.	Zona	Nr.	Lloji i pronës	Emri i Pronës	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K. 1326 IND.BU: F-5	3/206	Truall	Ndërtesë ish-DSHP Mat	183m ²	183m ²	Administrata	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 2-Kat




PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE					
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM	
VENDNDODHJA					
BASHKIA: MAT		DV.ASHK: DIBËR		ZONA KADASTRALE: 1326	
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 3/206		INDEKSI I HARTËS: BU:F-5	
LLOJI PASURISË: TRUALL		SIP.PASURISË: 140 M2		SIP.NDËRTESE: 140 M2	
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:	
X = 501179.9852 Y = 4608226.1678		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 501643.4655 Y = 4608226.1678	
 SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIFERFAGE TRUALL= 183 M² SIFERFAGE NDËRTESE= 183 M²					
X = 501179.9852 Y = 4607944.8510		SH 1:2500		X = 501643.4655 Y = 501643.4655	
Nr	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT
1	V		HARTË KADASTRALE	3/205	
2	L		HARTË KADASTRALE	3/205	
3	J		HARTË KADASTRALE	3/205	
4	P		HARTË KADASTRALE	3/205	
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMO! PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: HK,P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserishit; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SE KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESIN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. SIFERFAGE KATI PËRDHE= 183 M² SIFERFAGE KATI I PARË= 183 M² EMERTIM PRONË NDËRTESE E ISH-DSHR-SE E CILA ESHTË 2 KAT. PRONARI/BASHKEPRONARËT-DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____					
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserishit; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale; Datë: 2025.02.02 Pranorve: K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserishit; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale;					



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>							
Bashkia / Komuna : Tropoje				Supervizoi: <i>Daplen Pirushi</i>							
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Kukës				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>							
				C							
				B							
				A							
Nr.	Zona	Nr.	Lloji i pronës	Emri i Pronës	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret pronë	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.1347 IND.BC: B-3	2/141	Truall	Ndërtesë ish-DSHP Tropoje	1857m ²	203.5m ²	Administratë	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 2-Kat	



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: TROPOJË		DV.ASHK: KUKËS		ZONA KADASTRALE: 1347																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 2/141		INDEKSI I HARTËS: BC-B-3																																				
LLOJI PASURISË: TRUALL		SIP.PASURISË: 1857 M ²		SIP.NDËRTESE: 231 M ²																																				
		NUMRI KATEVE: 2 KAT		NUMRI PËMEVE:																																				
X = 506177.6043 Y = 4692113.7361		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHOIPTARE		X = 506639.6970 Y = 4692113.7361																																				
																																								
X = 506177.6043 Y = 4691832.7361 SH 1:2500 X = 506639.6970 Y = 4691832.7361																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 15%;">ORIENTIMI</th> <th style="width: 15%;">PERDORIMI</th> <th style="width: 15%;">TIPI KUFIRIT</th> <th style="width: 15%;">KUFITARI</th> <th style="width: 15%;">ID/NIPT</th> <th style="width: 30%;">SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>2/42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>2/42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>2/42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>2/42</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	2/42			2	L		HARTË KADASTRALE	2/42			3	J		HARTË KADASTRALE	2/42			4	P		HARTË KADASTRALE	2/42		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	2/42																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	2/42																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	2/42																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	2/42																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,H,K,T,G,D Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:HK,P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KËRKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. SIPERFAGE KATI PERDHE= 203.5 M² SIPERFAGE KATI I PARE= 240 M² EMERTIM PRONË NDËRTESE E ISH DSHP-SË E CILA ËSHTË 2 KAT. PRONARI/BASHKEPRONARË DEKLARIM MË MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																								
Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total, D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; Renaldo Karaj																																								



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te veçanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Koraj</i>						
Bashkia / Komuna : Elbasan				Supervizoi: <i>Daniel Pirushi</i>						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Elbasan				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>						
				C						
				B						
				A						
Nr.	Zona	Nr.	Lloji i pronës	Emri i Pronës	Sip. Totale e Pronës	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë	Funksioni për të cilin përdoret prona	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
1	Kadastr. & Hartës	151/137 /1, 151/40	Truall	Ndërtesë ish-DSHP Gjinar	136.2m ²	136.2m ²	Administratë	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 2-Kat
1	Z.K.1742	151/137 /1, 151/40	Truall	Ndërtesë ish-DSHP Gjinar	136.2m ²	136.2m ²	Administratë	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 2-Kat
	IND K-34-101-(247-B)									



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE					
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM	
VENDNDODHJA					
BASHKIA: ELBASAN		DV.ASHK: ELBASAN		ZONA KADASTRALE: 1742	
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 151/137/1,151/40		INDEKSI I HARTËS: K-34-101-(247-B)	
LLOJI PASURISË: TRUALL		SIP.PASURISË: 6079 M2		SIP.NDËRTESE: M2	
		SIP.PASURISË: 145 M2		SIP.NDËRTESE: M2	
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:	
X = 516856.8812		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHOIPTARE		X = 517321.3968	
Y = 4542822.6562				Y = 4542822.6562	
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAGE TRUALL=136.2 M² SIPERFAGE NDËRTESE= 136.2 M²					
X = 516856.8812		SH 1:2500		X = 517321.3968	
Y = 4542540.8737				Y = 4542540.8737	
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT
1	V		HARTË KADASTRALE	151/39	
2	L		HARTË KADASTRALE	151/39	
3	J		HARTË KADASTRALE	151/39	
4	P		HARTË KADASTRALE	151/39	
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z.HK.T.G.D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: HK, P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NJË PËRBEN TITULL PROMESIE. SIPERFAGE KATI PERDHE= 136.2 M² SIPERFAGE KATI I PARE= 70 M² EMERTIM PRONE NDËRTESE E SHI DSHP-SË E CILA ESHTË 2 KAT PASURIA E KONTURUAR NE PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET PJESËRISHT MBI PASURINË NR.151/137/1 DHE PJESËRISHT MBI PASURINË NR.151/40 E ZONËS SË KONTURUAR. PRONARI/BASHKËPRONARIT-DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____					
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; Renaldo Karaj <i>(Signature)</i>					

1.1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Per inventarizimin e pronave te veçanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit

Bashkia / Komuna : Elbasan

Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Elbasan

Identifikoi: Renaldo Karaj

Supervizoi: Daniel Pirushaj

Aprovoi: Ledina Beqiraj Agalliu

Identifikoi: Renaldo Karaj


Supervizoi: Daniel Pirushaj

Aprovoi: Ledina Beqiraj Agalliu



A			B			C				
Nr.	Zona Kadastr. & Indeksi i Hartës	Nr. pasurisë	Lloji i pronës	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
1	Z.K.2447	418	Godinë	Ndërtesë Stacioni Pyjor Qafë Shapkë	86.4m ²	86.4m ²	8	9	10	11
1	IND.K-34-101-(93-A)						Administratë	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: LIBRAZH		DV.ASHK: ELBASAN		ZONA KADASTRALE: 2447																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 418		INDEKSI I HARTËS: K-34-101-(93-A)																																				
LLOJI PASURISË: PYLL		SIP.PASURISË: 252000 M2		SIP.NDËRTESE: M2																																				
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:																																				
X = 532383.8434		Y = 4565554.2454		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE																																				
				X = 532847.5107																																				
				Y = 4565554.2454																																				
SH 1:2500																																								
 SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE TRUALL= 86.4 M² SIPERFAQE NDËRTESE= 86.4 M²																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Nr</th><th>ORIENTIMI</th><th>PERDORIMI</th><th>TIPI KUFIRIT</th><th>KUFITARI</th><th>ID/NIPT</th><th>SHENIME TE REALIZUESIT</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>V</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td>418</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>L</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td>418</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>J</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td>418</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>P</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td>418</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nr	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	418			2	L		HARTË KADASTRALE	418			3	J		HARTË KADASTRALE	418			4	P		HARTË KADASTRALE	418		
Nr	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	418																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	418																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	418																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	418																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI ----- DVASHK ----- NENSHKRIMI ----- KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI ----- NENSHKRIMI / VULA ----- TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:HK,P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserishit; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KËRKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. SIPERFAQE KATI PERDHE= 86.4 M² EMERTIM PRONË: NDËRTESE STACIONI PYJOR E CILA ESHTË 1 KAT. PASURIA E KONTURUAR NË PLANIN E RILEVIMIT DOZICIONOHET MBI PASURINË NR.418. PRONARI/BASHKËPRONARËT DEKLARIM I MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI -----																																								
Digitally signed by Renaldo Karaj Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total,D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserishit; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale; Dh: 2025.07.02 160332.12200 Digitally signed by Renaldo Karaj Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total,D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserishit; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale; Dh: 2025.07.02 160332.12200																																								



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE						
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM		
VENDNDODHJA						
BASHKIA: LIBRAZH		DV.ASHK: ELBASAN		ZONA KADASTRALE: 2531		
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 1152,1153/1		INDEKSI I HARTËS: K-34-101-(43-D)		
LLOJI PASURISË: TRUALL,KULLOTE		SIP.PASURISË: 80 M2		SIP.NDËRTESE: 80 M2		
		SIP.PASURISË: 6116 M2		SIP.NDËRTESE: M2		
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:		
X = 527236.7225		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 527697.9761		
Y = 4570937.8715				Y = 4570937.8715		
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIVE SIPERFAQE TRUALL= 58.6 M² SIPERFAQE NDËRTESE= 58.6 M²						
X = 527236.7225		SH 1:2500		X = 527697.9761		
Y = 4570658.6004				Y = 4570658.6004		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT
1	V		HARTË KADASTRALE	1153		
2	L		HARTË KADASTRALE	1153		
3	J		HARTË KADASTRALE	1153		
4	P		HARTË KADASTRALE	1153		
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMO! PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:HK,P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PROMESIE. EMERTIM PRONEI NDËRTESE STACIONI PYJOR E CILA ESHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PËRDHE= 58.6 M² PASURIA E KONTURUAR NË PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET PJESËRISHT MBI PASURINË NR.1152 DHE PJESËRISHT MBI PASURINË NR.1153. PRONARI/BASHKËPRONARËT-DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____ <i>Daniel Pirushi</i>						
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale Ditë: 2025/02/27 Matje: 1:2500						



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

[illegible]



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE					
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM	
VENDNDODHJA					
BASHKIA: LIBRAZHË		DV.ASHK: ELBASAN		ZONA KADASTRALE: 1715	
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 245/4		INDEKSI I HARTËS: K-34-101-(91-B)	
LLOJI PASURISË: GODINË		SIP.PASURISË: 57.8 M ²		SIP.NDËRTESE: 57.8 M ²	
X = 527244.7939		Y = 4565367.6367		X = 527707.8565	
Y = 4565369.4933		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		Y = 4565369.4933	
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJËNDJES FAKTIKE SIPERFAQE TRUALL= 57.8 M² SIPERFAQE NDËRTESE= 57.8 M²					
X = 527244.7939		SH 1:2500		X = 527707.8565	
Y = 4565084.3378				Y = 4565086.1943	
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT
1	V		HARTË KADASTRALE	245	
2	L		HARTË KADASTRALE	245	
3	J		HARTË KADASTRALE	245	
4	P		HARTË KADASTRALE	245	
SHENIME TE REALIZUESIT					
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: *SIRE-ALB* LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: *SIRE-ALB* NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:HK,P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KËRKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. EMERTIM PRONË NDËRTESE STACIONI PYJOR E CILA ËSHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PERDHE= 57.8 M² PASURIA E KONTURUAR NË PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET PLOTËSISHT MBI PASURINË NR.245/4. PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____					
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total,D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; Renaldo Karaj Digitally signed by Renaldo Karaj Date: 2025.02.02 10:13:11 +0200					




PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA BASHKIA: PRENJAS DV.ASHK: ELBASAN ZONA KADASTRALE: 3416 NUMRI PASURISË: 289 INDEKSI I HARTËS: K-34-101-(254-C)																																								
TE DHËNAT E PASURISË LLOJI PASURISË: PYLL SIP.PASURISË: 310773 M2 SIP.NDËRTESE: M2 NUMRI KATEVE: KAT NUMRI PEMEVE:																																								
X = 533992.3613 Y = 4541851.9475				X = 534455.7329 Y = 4541851.9475																																				
KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE																																								
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIVE SIPERFAQE TRUALL= 98 M² SIPERFAQE NDËRTESE= 98 M²																																								
X = 533992.3613 Y = 4541570.7749		SH 1:2500		X = 534455.7329 Y = 4541570.7749																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NR.</th> <th>ORIENTIMI</th> <th>PERDORIMI</th> <th>TIPI KUFIRIT</th> <th>KUFITARI</th> <th>ID/NIPT</th> <th>SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>289</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>289</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>289</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>289</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NR.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	289			2	L		HARTË KADASTRALE	289			3	J		HARTË KADASTRALE	289			4	P		HARTË KADASTRALE	289		
NR.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	289																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	289																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	289																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	289																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMO! PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:HK,P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserishit; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KËRKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. SIPERFAQE KATI PERDHE= 98 M² SIPERFAQE KATI I PARË= 67.8 M² EMERTIM PRONË NDËRTESE ISH STACIONI PYJOR E CILA ËSHTË 2 KAT. PASURIA E KONTURUAR NË PLANIN E RILEVIMIT POZICIONDHET NË PASURINË NR.289 PRONARI/BASHKËPRONARËT DËKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																								
Kode per teknologjine e matjeve: Renaldo Pronarve: K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserishit; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; Kode per teknologjine e matjeve: Renaldo Pronarve: K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserishit; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale;																																								



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te veçanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Rensido Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Elbasan				Supervizoi: <i>Daniel Pirushi</i>						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Elbasan				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>						
				B			C			
A										
Nr.	Zona	Nr.	Lloji i pronës	Emri i Pronës	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret pronë	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.8521 IND EL-L-9	3/63	Truall	Ndertese ish DSHP Qender Elbasan	347.1m ²	251m ²	Administrata	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: PPV		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: ELBASAN		DVASHK: ELBASAN		ZONA KADASTRALE: 8521																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 3/63		INDEKSI I HARTËS: EL; L-9																																				
LLOJI PASURISË: TRUALL		SIP.PASURISË: 347.1 M2		SIP.NDËRTESE: 251 M2																																				
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:																																				
X = 507191.7312 Y = 4553412.7456		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 507283.8348 Y = 4553468.4295																																				
																																								
SH 1:500 SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE TRUALLI = 347.1 M² SIPERFAQE NDËRTESE = 251 M²																																								
X = 507191.7312 Y = 4553412.7456		SH 1:500		X = 507283.8348 Y = 4553468.4295																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Nr.</th><th>ORIENTIMI</th><th>PERDORIMI</th><th>TIPË KUFIRIT</th><th>KUFITARI</th><th>ID/NIPT</th><th>SHENIME TE REALIZUESIT</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>V</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td>3/63</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>L</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td>3/63</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>J</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td>3/63</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>P</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td>3/63</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPË KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	3/63			2	L		HARTË KADASTRALE	3/63			3	J		HARTË KADASTRALE	3/63			4	P		HARTË KADASTRALE	3/63		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPË KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	3/63																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	3/63																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	3/63																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	3/63																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: HK,P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserish; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONESIE. SIPERFAQE KATI PËRDHE= 251 M² EMERTIM PRONE: ZYRAT E DSHP-SË ELBASAN E CILA ËSHTË 1 KAT. PRONARI/BASHKËPRONARË DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____  Daniel Pirushi																																								
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserish; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale Digitally signed by Renaldo Karaj DN: cn=Renaldo Karaj, o=PPV, ou=PPV, email=renaldo.karaj@ppv.gov.al, c=AL Date: 2025.07.02 10:17:21 +0200																																								



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Berat				Supervizoi: Daniel Pirushii						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Berat				Aprovoi: Ledina Beqiraj/Aqalliu						
B										
A										
Nr.	Zona	Nr.	Lloji i pronës	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.3606 IND K-34- 113-(227-D)	297/1	Truall	Ndërtese Stacion Pylor	200m ²	60m ²	Administratë	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 2-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: BERAT		DV.ASHK: BERAT		ZONA KADASTRALE: 3606																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 297/1		INDEKSI I HARTËS: K-34-113-(227-D)																																				
LLOJI PASURISË: ARË+TRUALL		SIP.PASURISË: 1000 M2		SIP.TRUALL: 200 M2																																				
		SIP.NDERTESË: 60 M2		NR KATEVE: KT																																				
NUMRI PËMEVE:																																								
X = 507079.7146		Y = 4507067.2119		X = 507541.6138																																				
				Y = 4507067.2119																																				
KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHOPTARE																																								
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE TRUALL= 200 M² SIPERFAQE NDERTESË= 60 M²																																								
X = 507079.7146		SH 1:2500		X = 507541.6138																																				
Y = 4506785.6996				Y = 4506786.1127																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 15%;">ORIENTIMI</th> <th style="width: 15%;">PERDORIMI</th> <th style="width: 15%;">TIPI KUFIRIT</th> <th style="width: 15%;">KUFITARI</th> <th style="width: 15%;">ID/NIPT</th> <th style="width: 30%;">SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>297/1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>297/1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>297/1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>297/1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	297/1			2	L		HARTË KADASTRALE	297/1			3	J		HARTË KADASTRALE	297/1			4	P		HARTË KADASTRALE	297/1		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	297/1																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	297/1																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	297/1																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	297/1																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOJ PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____			TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: HK, P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. SIPERFAQE KATI PERDHE= 60 M ² SIPERFAQE KATI I PARE= 60 M ² EMERTIM PRONË NDERTESË STACIONI PYJOR E CILA ESHTË 2 KAT PASURIA E KONTURUAR NE PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET NE PASURINE NR.297/1. PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM MBETARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																					
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. SIPERFAQE KATI PERDHE= 60 M ² SIPERFAQE KATI I PARE= 60 M ² EMERTIM PRONË NDERTESË STACIONI PYJOR E CILA ESHTË 2 KAT PASURIA E KONTURUAR NE PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET NE PASURINE NR.297/1. PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM MBETARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																								



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Lezhe				Supervizoi: Daniel Pirashii						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Lezhe				Aprovoi: Ledina Beqiraj Agalliu						
				B			C			
Nr.	Zona Kadastr. & Indeksi i Hartës	Nr. Lloji i pronës	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.2779 IND.K-34-77- (100-D)	416	Truall	Ndertese Stacion Pyjor Orosh, Mirdite	30m ²	30m ²	Administrata	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE					
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM	
VENDNDODHJA					
BASHKIA: LEZHË		DV.ASHK: LEZHË		ZONA KADASTRALE: 2779	
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 416		INDEKSI I HARTËS: K-34-77-(100-D)	
LLOJI PASURISË: KULLOTE		SIP.PASURISË: 18117 M2		SIP.NDËRTESE: M2	
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:	
X = 509274.2144		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHOIPTARE		X = 509737.3862	
Y = 46356250.1382				Y = 4636250.1382	
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE TRUALL= 30 M² SIPERFAQE NDËRTESE= 30 M²					
X = 509274.2144		SH 1:2500		X = 509737.3862	
Y = 4635958.0457				Y = 4635968.0457	
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT
1	V		HARTË KADASTRALE	416	
2	L		HARTË KADASTRALE	416	
3	J		HARTË KADASTRALE	416	
4	P		HARTË KADASTRALE	416	
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: HK,P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserish; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KËRKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PERBEN TITULL PRONESIE. EMERTIM PRONE NDËRTESE STACIONI PYJOR E CILA ESHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PERDHE=30 M². PASURIA E KONTURUAR NË PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET NË PASURINË NR.416 PRONARI/BASHKEPRONARET DEKLARIM MBË VARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____					
Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserish; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale					



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karyj</i>			
Bashkia / Komuna : Korce				Supervizoi: <i>Daniel Pirushi</i>			
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZIM Korce				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>			
				CIRAN			
A		B					
Nr.	Zona	Nr.	Lloji i pronës	Emri i Pronës	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Z.K.1553 IND.K-34- 114-(216-A)	142	Truall	Ndertese Stacion Rezervat Maliq i vjeter	46.2m ²	46.2m ²	Administrata
							Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
							AKZM
							Objekt 2-Kat




PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE						
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM		
VENDNDODHJA						
BASHKIA: MALIQ		DV.ASHK: KORÇE		ZONA KADASTRALE: 1553		
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 142		INDEKSI I HARTËS: K-34-114-(216-A)		
LLOJI PASURISË: GODINË		SIP.PASURISË: 46.2 M2		NUMRI KATEVE: 2 KAT		
X = 561483.0636		Y = 4510183.9732		X = 561945.3438		
Y = 4509902.7725		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		Y = 4509902.7725		
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE TRUALL= 46.2 M² SIPERFAQE NDERTESE= 46.2 M²						
X = 561483.0636		SH 1:2500		X = 561945.3438		
Y = 4509902.7725				Y = 4509902.7725		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT
1	V		HARTË KADASTRALE	142		
2	L		HARTË KADASTRALE	142		
3	J		HARTË KADASTRALE	142		
4	P		HARTË KADASTRALE	142		
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: "SIRE-ALB" LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: "SIRE-ALB" NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA:			TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjiine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:HK,P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PROMESIE. EMERTIM PRONE/STACIONI REZERVATIT MALIQ I VJETER E CILA ESHTË 2 KAT. SIPERFAQE KATI PERDHE= 46.2 M ² SIPERFAQE KATI I PARE= 46.2 M ² PASURIA E KONTURUAR NE PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET MBI PASURINE NR142 PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____			
REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____			KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____			
Kode per teknologjiine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale			Digitaly signed by: Renaldo Karaj Date: 2025.02.02 Time: 16:17:41			



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Korce				Supervizoi: <i>Daniel Pirushi</i>						
Fusha e perdorimit te Prones: AdZM Korce				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agallja</i>						
A				B			C			
Nr.	Zona	Nr.	Lloji i prones	Emri i Prones	Sip. Totale e Prones (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndertese (m2)	Funksioni per te cilin perdoret prona	Institucioni / Enti me pergjegjesi administrimi	Institucioni / Enti perdorues Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera (Shenime te vecanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.1553 IND.K-34- 114-(216-A)	145	Truall	Ndertese godine e re Stacion Rezervat, Maliq	61.2m ²	61.2m ²	Administrative	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA BASHKIA: MALIQ DV.ASHK: KORÇE ZONA KADASTRALE: 1553 NUMRI PASURISË: 145 INDEKSI I HARTËS: K-34-114-(216-A)																																								
TE DHËNAT E PASURISË LLOJI PASURISË: GODINË SIP.PASURISË: 61.2 M2 SIP.NDËRTESE: 61.2 M2 NUMRI KATEVE: 1 KAT NUMRI PËMEVE:																																								
X = 561500.1363 Y = 4509978.0700		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 561962.6944 Y = 4509978.0700																																				
 SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE TRUALL= 61.2 M² SIPERFAQE NDËRTESE= 61.2 M²																																								
X = 561500.1363 Y = 561500.1363		SH 1:2500		X = 561962.6944 Y = 4509978.0700																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.7em;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>ORIENTIMI</th> <th>PERDORIMI</th> <th>TIPI KUFIRIT</th> <th>KUFITARI</th> <th>ID/NIPT</th> <th>SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>145</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>145</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>145</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>145</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	145			2	L		HARTË KADASTRALE	145			3	J		HARTË KADASTRALE	145			4	P		HARTË KADASTRALE	145		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	145																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	145																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	145																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	145																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK: _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: HK,P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE. EMËRTIM PRONËGODINA E RE, STACIONI REZERVATIT MALIQ E CILA ËSHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PERDHE: 61.2 M² PASURIA E KONTUAR NË PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET MBI PASURINË NR.145 PRONARI/BASHKEPRONARËT DUKEN RIM-MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																								
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale;																																								



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>			
Bashkia / Komuna : Korce				Supervizoi: <i>Danjet Pirushi</i>			
Fusha e perdorimit te Prones: AdZM Korce				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>			

A				B			C		
Nr.	Zona Kadastr. & Indeksi i Hartes	Nr. Lloji i prones pasurise	Emri i Prones Adresa	Sip. Totale e Prones (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndertese (m2)	Funksioni per te cilin perdoret prona	Institucioni / Enti me pergjegjesi administrimi	Institucioni / Enti perdorues Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera (Shenime te vecanta)
1				6	7	8	9	10	11
1	Z.K.1538 IND K-34-126-(75-B)		Ndertese Stacion Pyjor Bozdovec	50.4m ²	50.4m ²	Administrata	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 2-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE						
PRONAR:		DATE:08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM		
VENDNDODHJA						
BASHKIA: KORÇE		DV.ASHK: KORÇE	ZONA KADASTRALE:1538	NUMRI PASURISË:	INDEKSI I HARTES: K-34-126-(75-B)	
TE DHËNAT E PASURISË						
LLOJI PASURISË: GODINË		SIP.PASURISË: 50.4 M2	SIP.NDËRTESE: 50.4 M2	NUMRI KATEVE: KAT	NUMRI PËMEVE:	
X = 570408.8708 Y = 4494391.5672		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE			X = 570870.1033 Y = 4494391.5672	
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIVE SUPERFAGE TRUALL= 50.4 M² SUPERFAGE NDËRTESE= 50.4 M²						
X = 570408.8708 Y = 4494391.5672		SH 1:2500		X = 570870.1033 Y = 4494391.5672		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT
1	V		HARTË KADASTRALE			
2	L		HARTË KADASTRALE			
3	J		HARTË KADASTRALE			
4	P		HARTË KADASTRALE			
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT			TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D			
EMRI: *SIRE-ALB*			Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS;			
LICENZA NR: N.7185/6			S-Stacion Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale;			
KOMPANIA: *SIRE-ALB*			PERCAKTIMI KUFIRIT:P			
NIPT: M36415202E			Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë;			
NENSHKRIMI/VULA:			KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale;			
REALIZOI PER ASHK			SHENIME TE VECANTA:			
SPECIALISTI -----			KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR.			
DVASHK -----			KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISSË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT.			
NENSHKRIMI -----			KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE.			
GODINE 2 KATE.			SUPERFAGE KATI PERDHE= 50.4 M ²			
KONFIRMU!			SUPERFAGE KATI I PARE= 50.4 M ²			
PERGJEGJESI/DREJTORI-----			EMERTIMI I PRONES: NDËRTESE STACION PYJOR, E CILA ESHTË 2 KAT.			
NENSHKRIMI / VULA -----			SHENIMI NUK U GJEND INFORMACION PER ZONEN KADASTRALE DHE NUMRIN E PASURISË.			
			PRONARI/BASHKEPRONARET DEKLAROJMI MARREDHENIET ME KUFITARET			
			NENSHKRIMI -----			
Renaldo Karaj			Daniel Pirushi			
Kode per teknologjine e matjeve: Z-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale						



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit

Bashkia / Komuna : Permet

Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Gjirokaster

Identifikoi: Renaldo Karaj

Supervizoi: Daniel Riuqshi


Aprovoi: Ledina Beqiraj Agalliu

Digitally signed by Renaldo Karaj

Date: 2024.07.22 14:45:00Z

		A				B			Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
Nr. Rend.	Zona Kadastr. & Indeksi i Hartës	Nr. pasurisë	Lloji i pronës	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret pronja	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.2917 IND.PR-H-3	15/165	Ndërtesë	Zyrat e sektorit Permet		116.1m ²	Administratë	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE					
PRONAR: METROPOLIA GJIROKASTËR E SHENJTË		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM	
VENDNDODHJA					
BASHKIA: PERMET	ZV.ASHK: PERMET	ZONA KADASTRALE: 2917	NUMRI PASURISË: 15/165	INDEKSI I HARTËS: PR-H-3	
TE DHËNAT E PASURISË					
LLOJI PASURISË: TRUALL	SIP.PASURISË: 2930 M2	SIP.NDËRTESE: 445.6 M2	NUMRI KATEVE: KAT	NUMRI PËMEVE:	
X = 529996.9474 Y = 4455313.3324		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 530461.1549 Y = 4455313.3324	
					
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAGE NDËRTESE= 116.1 M²					
X = 529996.9474 Y = 4455030.8350		SH 1:2500		X = 530461.1549 Y = 4455030.8350	
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT
1	V		HARTË KADASTRALE	15/165	
2	L		HARTË KADASTRALE	15/172	
3	J		HARTË KADASTRALE	15/355	
4	P		HARTË KADASTRALE	15/165	
SHENIME TE REALIZUESIT					
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: "SIRE-ALB" LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: "SIRE-ALB" NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMO! PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:HK,P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRIË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. EMËRTIMI I PRONËS: GARAZHD I CILI ËSHTË 1 KAT. SIPERFAGE E KATIT PERDHË 116.1 M² PASURIA E KONTURUAR NË PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET MBI PASURINË NR.15/165 NË HARTËN KADASTRALE TË ZYRËS. PRONARI/BASHKËPRONARËT DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____					
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale					



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Rinaldo Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Permet				Supervizoi: <i>Daniel Pirushi</i>						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Gjirokaster				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>						
				B			C			
Nr.	Zona Kadastr. & Indeksi i Hartës	Nr. Lloji i pronës pasurisë	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.2917 IND.PR-D-3	5/46	Truall	Magazina e ish DSHP Permet	305m ²	305m ²	Administrata	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: PËRMET		ZVASHK: PËRMET		ZONA KADASTRALE: 2917																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 5/46		INDEKSI I HARTËS: PR-D-3																																				
LLOJI PASURISË: TRUALL		SIP.PASURISË: 305 M2		SIP.NDËRTESE: 305 M2																																				
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:																																				
X = 529638.6615 Y = 4456437.9631		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 530101.6806 Y = 4456437.9631																																				
SH 1:2500																																								
SHPJEGUES																																								
KONTURI I PASURISË NR.5/46 SIPAS GJENDJES FAKTIVE																																								
SIPERFAQE TRUALL= 305 M² SIPERFAQE NDËRTESE= 305 M²																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 15%;">ORIENTIMI</th> <th style="width: 15%;">PERDORIMI</th> <th style="width: 15%;">TIPI KUFIRIT</th> <th style="width: 15%;">KUFITARI</th> <th style="width: 15%;">ID/NIPT</th> <th style="width: 20%;">SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>5/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>5/47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>5/195</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>5/45, 5/191</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	5/12			2	L		HARTË KADASTRALE	5/47			3	J		HARTË KADASTRALE	5/195			4	P		HARTË KADASTRALE	5/45, 5/191		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	5/12																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	5/47																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	5/195																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	5/45, 5/191																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: HK,P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harte Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KËRKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. EMËRTIMI I PRONËS: MAGAZINË E ISH DSHP-SË, E CILA ËSHTË 1 KAT. SIPERFAQE E KATIT PËRDHE= 305 M² PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM MBË MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																								
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harte Kadastrale; Renaldo Karaj																																								



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te veçanta)

Institucioni Qendror: **Ministria Turizmit dhe Mjedisit**

Bashkia / Komuna : Permet

Fusha e përdorimit të Pronës: **AdZM Gjirokaster**

Identifikoi: **Renaldo Karaj**


Supervizoi: **Daniel Pirushi**

Aprovoi: **Ledina Beqiraj Agalliu**

Digitally signed by
Renaldo Karaj
Date: 2025.09.22
13:43:47 +0200

A				B		C				
Nr. Rend.	Zona Kadastr. & Indeksi i Hartës	Nr. Lloji i pronës pasurisë	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.2348 IND.K-34-137-(76-A)	132/11	Ndertese	Garazhd		50.5m ²	Administrate	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE					
PRONAR: KATERINA SHUAIP SHEHU		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM	
VENDNDODHJA					
BASHKIA: PËRMET		ZV.ASHK: PËRMET		ZONA KADASTRALE: 2348	
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 132/11		INDEKSI I HARTËS: K-34-137-(76-A)	
LLOJI PASURISË: KULLOTË		SIP.PASURISË: 1300 M2		SIP.NDËRTESE: M2	
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:	
X = 529600.3613 Y = 4456679.8908		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 530062.9329 Y = 4456679.8908	
 SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE NDËRTESE= 50.5 M²					
X = 529600.3613 Y = 4456679.3623		SH 1:2500		X = 530062.9329 Y = 4456679.3623	
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT
1	V		HARTË KADASTRALE	132/11	
2	L		HARTË KADASTRALE	132/11	
3	J		HARTË KADASTRALE	132/11	
4	P		HARTË KADASTRALE	132/11	
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOJ PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjiine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:HK,P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KËRKESËN E MINISTRIË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE. EMËRTIMI I PRONËS: ZYRAT NË SEKTORIN PËRMET, E CILA ËSHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PERDHE=50.5 M² PASURIA E KONTURUAR NË PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET MBI PASURINË NR.132/11 NË HARTEN KADASTRALE TË ZYRËS. PRONARI/BASHKËPRONARËT-DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____					
Kode per teknologjiine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; PRONAR: KATERINA SHUAIP SHEHU DATË: 08/03/2025 SH 1:2500 Renaldo Karaj <i>(Signature)</i>					



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Permet				Supervizoi: <i>Daniel Pirushi</i>						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Gjirokaster				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>						
A				B			C			
Nr.	Zona	Nr.	Lloji i pronës	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.2946 IND K-34- 137-(110-A)	59/104 59/141	Truall	Zyrat e sektorit Petran	50m ²	50m ²	Administrata	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE					
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM	
VENDNDODHJA					
BASHKIA: PËRMET		ZVASHK: PËRMET		ZONA KADASTRALE: 2946	
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 59/104,59/141		INDEKSI I HARTËS: K-34-137-(110-A)	
LLOJI PASURISË: SHESH,TRUALL		SIP.PASURISË NR.59/104= 144 M2		SIP.PASURISË NR.59/141= 1979 M2	
X = 529600.3613 Y = 4456679.8908		SIP.NDËRTESE: M2		NUMRI KATEVE: KAT	
				NUMRI PËMEVE:	
KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE					



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Per inventarizimin e pronave te veçanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Korgj Cep</i>						
Bashkia / Komuna : Tepelene				Supervizoi: <i>Danjet Pirushi</i>						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Gjirrokaster				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>						
				B			C			
Nr.	Zona	Nr.	Emri i Pronës	Sip.	Nga Sip.	Funksioni për	Institucioni/Enti me	Institucioni/Enti	Të dhëna të tjera	
Rend	Kadastr. & Hartës	Lloji i pronës	Adresa	Totale e Pronës (m2)	Totale: Sa Ndërtesë (m2)	të cilin përdoret prona	përgjegjësi administrimi	përdorues Statusi juridik i përdorimit	(Shënime të veçanta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.3574 IND.TE:H-5	16/159	Truall	Zyrat e ish DSHP Tepelene	255m ²	255m ²	Administrata	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 2-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: SHTET		DATE: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: TEPELENE		DV.ASHK: TEPELENE		ZONA KADASTRALE: 3574																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 16/159		INDEKSI I HARTËS: TE: H-5																																				
LLOJI PASURISË: GODINË		SIP.PASURISË: 255 M2		SIP.NDËRTESE: 255 M2																																				
		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:																																				
X = 501173.6314 Y = 4462503.2772		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHOPTARE		X = 501635.9101 Y = 4462503.2772																																				
 SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIVE SIPERFACI TRUALL= 255 M² SIPERFACI NDËRTESE= 255 M²																																								
X = 501173.6314 Y = 4462222.7213		SH 1:2500		X = 501635.9101 Y = 4462222.7213																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 15%;">ORIENTIMI</th> <th style="width: 15%;">PERDORIMI</th> <th style="width: 15%;">TIPI KUFIRIT</th> <th style="width: 15%;">KUFITARI</th> <th style="width: 15%;">ID/NIPT</th> <th style="width: 20%;">SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTE KADASTRALE</td> <td>16/166</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTE KADASTRALE</td> <td>16/288</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTE KADASTRALE</td> <td>16/155,16/156</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTE KADASTRALE</td> <td>16/152</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTE KADASTRALE	16/166			2	L		HARTE KADASTRALE	16/288			3	J		HARTE KADASTRALE	16/155,16/156			4	P		HARTE KADASTRALE	16/152		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTE KADASTRALE	16/166																																				
2	L		HARTE KADASTRALE	16/288																																				
3	J		HARTE KADASTRALE	16/155,16/156																																				
4	P		HARTE KADASTRALE	16/152																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: "SIRE-ALB" LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: "SIRE-ALB" NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA:			TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,HK,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:HK,P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KERKESEN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONESIE. EMERTIMI I PRONËS: ZYRA E ISH DSHP-SË TEPELENE, E CILA ËSHTË 2 KAT. SIPERFACI KATI PERDHE=255 M ² . SIPERFACI KATI PARE=255 M ² .																																					
REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____			PRONARI/BASHKEPRONARËT - PËRMARËT MËD MARRËDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																					
KONFIRMOJ PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____			(Signature and Stamp Area)																																					
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjesërisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale.																																								



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Per inventarizimin e pronave te veçanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: Renaldo Karaj	
Bashkia / Komuna : Malesia e Madhe				Supervizoi: Daniel Pirushi	
Fusha e përdorimit të Pronës: AqZM Shkoder				Aprovoi: Ledina Beqiraj Agalliu	

A			B			Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)		
Nr.	Zona Kadastr. & Indeksi i Hartës	Lloji i pronës	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)				Funksioni për të cilin përdoret prona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.2417 IND K-34-52- (104-A)		Truall	Ndertese ne Bordolec	65m ²	65m ²	Administrata	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE					
PRONAR:		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM	
VENDNDODHJA BASHKIA: MALËSIA E MADHE DV.ASHK: SHKODËR ZONA KADASTRALE: 2417 NUMRI PASURISË: INDEKSI I HARTËS: K-34-52-(104-A)					
TE DHËNAT E PASURISË LLOJI PASURISË: GODINË SIP.PASURISË: 65 M2 SIP.NDËRTESE: 65 M2 NUMRI KATEVE: 1 KAT NUMRI PËMEVE:					
X = 476659.2942 Y = 4710864.6553		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 477124.8817 Y = 4710864.6553	
SHPJEGUES KONTURI I GODINËS SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE TRUALL= 65 M² SIPERFAQE NDËRTESE= 65 M²					
X = 476659.2942 Y = 4710864.6553		SH 1:2500		X = 477124.8817 Y = 4710864.6553	
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT
1	V		HARTË KADASTRALE		
2	L		HARTË KADASTRALE		
3	J		HARTË KADASTRALE		
4	P		HARTË KADASTRALE		
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserish; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE. EMERTIMI I PRONËS: NDËRTESE NË QAFË PERDELEC, E CILA ËSHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PERDHE= 65 M² SHENIMNUK U GJEND INFORMACION PER NUMRIN E PASURISË. PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____					
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserish; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale;					



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Korgj</i>						
Bashkia / Komuna : Malesia e Madhe				Supervizoi: <i>Daniel Pirushi</i>						
Fusha e perdorimit te Prones: AdZM Shkoder				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agaku</i>						
				C						
				B						
A		B		C						
Nr.	Zona	Nr.	Emri i Prones	Sip. Totale e Prones	Nga Sip. Totale: Sa Ndertese (m2)	Funksioni per te cilin perdoret prona	Institucioni / Enti me pergjegjesi administrimi	Institucioni / Enti perdorues Statusi juridik i perdorimit	Te dhena te tjera (Shenime te vecanta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.3560 IND.K-34-52- (147-C)		Truall	Ndertese zyre ne Tamare Malesi e Madhe	53m ²	53m ²	Administrate	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 2-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR:		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: MALËSIA E MADHE		DV.ASHK: SHKODËR		ZONA KADASTRALE: 3560																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË:		INDEKSI I HARTËS: K-34-52-(147-C)																																				
LLOJI PASURISË: GODINË		SIP.PASURISË: 53 M2		SIP.NDËRTESE: 53 M2																																				
X = 463747.0948		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		Y = 464211.0789																																				
Y = 4703383.3939				Y = 4703383.3939																																				
□																																								
SH.PJEGUES KONTURI I GODINËS SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE TRUALL= 53 M² SIPERFAQE NDËRTESE= 53 M²																																								
X = 463747.0948		SH 1:2500		X = 464211.0789																																				
Y = 4703101.0814				Y = 4703101.0814																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Nr.</th><th>ORIENTIMI</th><th>PERDORIMI</th><th>TIPI KUFIRIT</th><th>KUFITARI</th><th>ID/NIPT</th><th>SHENIME TE REALIZUESIT</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>V</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>L</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>J</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>P</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE				2	L		HARTË KADASTRALE				3	J		HARTË KADASTRALE				4	P		HARTË KADASTRALE			
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE																																					
2	L		HARTË KADASTRALE																																					
3	J		HARTË KADASTRALE																																					
4	P		HARTË KADASTRALE																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 2px;">REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: "SIRE-ALB" LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: "SIRE-ALB" NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____</td><td style="width: 70%; vertical-align: top; padding: 2px;">TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkë, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE. SIPERFAQE KATI PERDHE=53 M2 SIPERFAQE KATI I PARË=30 M2 EMERTIMI I PRONËSË NDËRTESE ZYRË,TAMARË, E CILA ËSHTË 2 KAT. SHENIMNUK U GJEND INFORMACION PËR NUMRIN E PASURISË. PRONARI/BASHKËPRONARËT DOKUMENTARIM MBIL MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____ Renaldo Karaj </td></tr></table>						REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: "SIRE-ALB" LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: "SIRE-ALB" NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____	TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkë, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE. SIPERFAQE KATI PERDHE=53 M2 SIPERFAQE KATI I PARË=30 M2 EMERTIMI I PRONËSË NDËRTESE ZYRË,TAMARË, E CILA ËSHTË 2 KAT. SHENIMNUK U GJEND INFORMACION PËR NUMRIN E PASURISË. PRONARI/BASHKËPRONARËT DOKUMENTARIM MBIL MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____ Renaldo Karaj																																	
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: "SIRE-ALB" LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: "SIRE-ALB" NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____	TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkë, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE. SIPERFAQE KATI PERDHE=53 M2 SIPERFAQE KATI I PARË=30 M2 EMERTIMI I PRONËSË NDËRTESE ZYRË,TAMARË, E CILA ËSHTË 2 KAT. SHENIMNUK U GJEND INFORMACION PËR NUMRIN E PASURISË. PRONARI/BASHKËPRONARËT DOKUMENTARIM MBIL MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____ Renaldo Karaj																																							
Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkë; HK-Harta Kadastrale; Digitally signed by Renaldo Karaj; DN: cn=Renaldo Karaj, o=Ministria e Turizmit dhe Mbrojtjes, ou=Ministria e Turizmit dhe Mbrojtjes, email=renaldo.karaj@mtm.gov.al, c=AL; Date: 2025.02.02 10:22:47 +0200																																								




1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Rinaldo Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Malesia e Madhe				Supervizoi: <i>Daniel Pirushi</i>						
Fusha e perdorimit te Prones: AdZM Shkoder				Aprovoli: <i>Ledina Beqiraj Agallu</i>						
A				B						
Nr.	Zona	Nr.	Emri i Prones	Sip.	Nga Sip.	Institucioni / Enti	Të dhëna të tjera			
	Kadastr. & Hartës	Lloji i pronës	Adresa	Totale e Pronës (m2)	Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona	(Shënime të veçanta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.3597 IND.K-34-52- (201-D). (217-B)	616	Truall	Ndertesene Theth	198m ²	198m ²	Administrata	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR: SHTET		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: MALËSIA E MADHE		DV.ASHK: SHKODËR		ZONA KADASTRALE: 3597																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË: 616		INDEKSI I HARTËS: K-34-52-(201-D),(217-B)																																				
LLOJI PASURISË: LUMË		SIP.PASURISË: 555223 M2		NUMRI KATEVE: KAT																																				
X = 481171.1654 Y = 4695701.2648		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHOIPTARE		X = 481636.1211 Y = 4695701.2648																																				
SH 1:2500																																								
SHPJEGUES KONTURI I GODINËS SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE NDËRTESE= 198 M ²																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>ORIENTIMI</th> <th>PERDORIMI</th> <th>TIPI KUFIRIT</th> <th>KUFITARI</th> <th>ID/NIPT</th> <th>SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>616</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>616</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>616</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>616</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	616			2	L		HARTË KADASTRALE	616			3	J		HARTË KADASTRALE	616			4	P		HARTË KADASTRALE	616		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	616																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	616																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	616																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	616																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: "SIRE-ALB" LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: "SIRE-ALB" NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE. EMERTIMI I PRONËS: GODINA NË THETH E CILA ESHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PËRDHE= 198 M² PASURIA E KONTURUAR NË PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET MBI PASURINË NR.616 NË HARTËN KADASTRALE. PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM: MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____ </td> </tr> </table>						REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: "SIRE-ALB" LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: "SIRE-ALB" NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____	TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE. EMERTIMI I PRONËS: GODINA NË THETH E CILA ESHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PËRDHE= 198 M ² PASURIA E KONTURUAR NË PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET MBI PASURINË NR.616 NË HARTËN KADASTRALE. PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM: MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																	
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: "SIRE-ALB" LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: "SIRE-ALB" NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMOI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____	TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PER INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE. EMERTIMI I PRONËS: GODINA NË THETH E CILA ESHTË 1 KAT. SIPERFAQE KATI PËRDHE= 198 M ² PASURIA E KONTURUAR NË PLANIN E RILEVIMIT POZICIONOHET MBI PASURINË NR.616 NË HARTËN KADASTRALE. PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM: MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																							
Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; Data: 2025.02.02 Pronarve: K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale																																								



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																													
PRONAR: SHTET			DATË: 08/03/2025			QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																							
VENDNDODHJA			DV.ASHK: VLORE			ZONA KADASTRALE: B604		NUMRI PASURISË: 24/82,24/81		INDEKSI I HARTËS: VL:K-8																																			
BASHKIA: VLORE			SIP.PASURISË NR.24/82 133 M2			SIP.NDËRTESE: 133 M2		NUMRI KATEVE: KAT		NUMRI PËMEVE:																																			
TE DHËNAT E PASURISË			LLOJI PASURISË: TRUALL			SIP.PASURISË NR.24/81 37 M2		SIP.NDËRTESE: 37 M2																																					
X = 454769.2329 Y = 4480984.5617			KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE					X = 455231.7613 Y = 4480984.5617																																					
 SHPJEGUES KONTURI I PASURIVE SIPAS GJENDJES FAKTIKE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; border: 1px solid red; text-align: center;"> </td> <td style="padding: 2px;">SIPERFAQE TRUALL=150.85 M²</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid red; text-align: center;"> </td> <td style="padding: 2px;">SIPERFAQE NDËRTESE=150.85 M²</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid red; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px;">SIPERFAQE OBJ.1=133.35 M²</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid red; text-align: center;">2</td> <td style="padding: 2px;">SIPERFAQE OBJ.2=17.5 M²</td> </tr> </table>												SIPERFAQE TRUALL=150.85 M ²		SIPERFAQE NDËRTESE=150.85 M ²	1	SIPERFAQE OBJ.1=133.35 M ²	2	SIPERFAQE OBJ.2=17.5 M ²																											
	SIPERFAQE TRUALL=150.85 M ²																																												
	SIPERFAQE NDËRTESE=150.85 M ²																																												
1	SIPERFAQE OBJ.1=133.35 M ²																																												
2	SIPERFAQE OBJ.2=17.5 M ²																																												
X = 454769.2329 Y = 4480702.4098			SH 1:2500					X = 455231.7613 Y = 4480702.4098																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 15%;">ORIENTIMI</th> <th style="width: 15%;">PERDORIMI</th> <th style="width: 15%;">TIPI KUFIRIT</th> <th style="width: 15%;">KUFITARI</th> <th style="width: 15%;">ID/NIPT</th> <th style="width: 30%;">SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>24/79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>24/79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>24/79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>24/24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	24/79			2	L		HARTË KADASTRALE	24/79			3	J		HARTË KADASTRALE	24/79			4	P		HARTË KADASTRALE	24/24		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																							
1	V		HARTË KADASTRALE	24/79																																									
2	L		HARTË KADASTRALE	24/79																																									
3	J		HARTË KADASTRALE	24/79																																									
4	P		HARTË KADASTRALE	24/24																																									
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMQI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total,D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTUAR. KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KËRKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PERBEN TITULL PRONËSIE. SIPERFAQE KATI PERDHE=150.85 M2 SIPERFAQE KATI I PARE=133.37 M2 EMERTIMI I PRONËS NDËRTESE ISH DSHP-SË, E CILA ËSHTË 2 KAT. PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																													

1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Vlore				Supervizoi: <i>Danijel Pirushi</i>						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Vlore				Aprovi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>						
		A			B					
Nr.	Zona	Nr.	Lloji i pronës	Emri i Pronës	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret pronë	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues Statusi juridik i përdorimit	Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.1568 IND.K-34-136/(83-D)		Truall	Qender vizitresh, Llogara Orikum	193m ²	193m ²	Administratë	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE						
PRONAR:		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM		
VENDNDQDHJA						
BASHKIA: ORIKUM		DV.ASHK: VLORE	ZONA KADASTRALE: 1568	NUMRI PASURISË:	INDEKSI I HARTËS: K-34-136-(83-D)	
TE DHËNAT E PASURISË						
LLOJI PASURISË: GODINË		SIP.PASURISË: 193 M2	SIP.NDËRTESE: 193 M2	NUMRI KATEVE: 1 KAT	NUMRI PËMEVE:	
X = 463949.8341 Y = 4453206.6104		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE			X = 477124.8817 Y = 4710864.6553	
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAQE TRUALL= 193 M ² SIPERFAQE NDËRTESE= 193 M ²						
X = 463949.8341 Y = 4453206.6104		SH 1:2500		X = 477124.8817 Y = 4710864.6553		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT
1	V		HARTË KADASTRALE			
2	L		HARTË KADASTRALE			
3	J		HARTË KADASTRALE			
4	P		HARTË KADASTRALE			
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT			TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D			
EMRI: "SIRE-ALB"			Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS;			
LICENSA NR: N.7185/6			S-Stacion Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale;			
KOMPANIA: "SIRE-ALB"			PERCAKTIMI KUFIRIT: P			
NIPT: M36415202E			Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë;			
NENSHKRIMI/VULA:			KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale;			
REALIZOI PER ASHK			SHENIME TE VECANTA:			
SPECIALISTI _____			KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR.			
DVASHK _____			KY PLAN RILEVIMI ËSHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT.			
NENSHKRIMI _____			KY PLAN RILEVIMI NUK PERBEN TITULL PRONËSIE.			
KONFIRMOI			EMERTIMI I PRONËS: QENDER VIZITORESH, E CILA ËSHTË 1 KAT.			
PERGJEGJESI/DREJTORI _____			SIPERFAQE KATI PERDHE= 193 M ²			
NENSHKRIMI / VULA _____			SHENIMNUK U GJEND INFORMACION PER NUMRIN E PASURISË.			
NENSHKRIMI _____			PRONARI/BASHKEPRONARET-DEKLARIM MBET MARREDHENIET ME KUFITARET			
NENSHKRIMI _____			NENSHKRIMI _____			
Digitally signed by Renaldo Karaj: DN: cn=Renaldo Karaj, o=Kraja, ou=Kraja, email=renaldo.karaj@kraj.com, c=AL						
Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale;						



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Per inventarizimin e pronave te veçanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Resido Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Vlore				Supervizori: Daniel Pirushit						
Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Vlore				Aprovoi: <i>Ledina Beqiraj Agalliu</i>						
				C						
A				B						
Nr.	Zona	Nr.	Emri i Pronës	Nga Sip.	Institucioni / Enti	Të dhëna të tjera				
Rend	Kadastr. & Indeks i Hartës	Lloji i pronës	Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Funksioni për të cilin përdoret pronë administrative	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Statusi juridik i përdorimit	(Shënime të veçanta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.1568 IND.K-34-136-(83-D)	Truall	Godine Stacioni I ri Dukat, Orikum	47.6m ²	47.6m ²	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	Administrata	AKZM	Objekt 2-Kat	



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR:		DATË: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: ORIKUM		DV.ASHK: VLORE		ZONA KADASTRALE: 1568																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË:		INDEKSI I HARTËS: K-34-136-(83-D)																																				
LLOJI PASURISË: GODINË		SIP.PASURISË: 47.6 M2		SIP.NDËRTESE: 47.6 M2																																				
		NUMRI KATEVE: 2 KAT		NUMRI PËMEVE:																																				
X = 463949.8341 Y = 4453493.5804		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHOIPTARE		X = 477124.8817 Y = 4710864.6553																																				
 N □																																								
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIVE SIPERFAGE TRUALL= 47.6 M² SIPERFAGE NDËRTESE= 47.6 M²																																								
X = 463949.8341 Y = 4453206.6101		SH 1:2500		X = 477124.8817 Y = 4710580.6318																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Nr.</th><th>ORIENTIMI</th><th>PERDORIMI</th><th>TIPI KUFIRIT</th><th>KUFITARI</th><th>ID/NIPT</th><th>SHENIME TE REALIZUESIT</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>V</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>L</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>J</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>P</td><td></td><td>HARTË KADASTRALE</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE				2	L		HARTË KADASTRALE				3	J		HARTË KADASTRALE				4	P		HARTË KADASTRALE			
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE																																					
2	L		HARTË KADASTRALE																																					
3	J		HARTË KADASTRALE																																					
4	P		HARTË KADASTRALE																																					
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT			TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D																																					
EMRI: "SIRE-ALB"			Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS;																																					
LICENSA NR: N.7185/6			S-Station Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale;																																					
KOMPANIA: "SIRE-ALB"			PERCAKTIMI KUFIRIT: P																																					
NIPT: M36415202E			Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë;																																					
NENSHKRIMI/VULA:			KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale;																																					
REALIZOI PER ASHK			SHENIME TE VECANTA:																																					
SPECIALISTI _____			KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR.																																					
DVASHK _____			KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT.																																					
NENSHKRIMI _____			KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBËN TITULL PRONËSIE.																																					
KONFIRMO!			SIPERFAGE KATI I PERDHE=47.6 M2																																					
PERGJEGJESI/DREJTORI _____			SIPERFAGE KATI I PARË=47.6 M2																																					
NENSHKRIMI / VULA _____			EMERTIMI I PRONËS: GODINË STACIONI I RI, E CILA ESHTË 2 KAT.																																					
			SHENIMNUK U GJEND INFORMACION PER NUMRIN E PASURISË.																																					
			PRONARI/BASHKEPRONARET DEKLARIM MBI MARREDHENIET ME KUFITARET																																					
			NENSHKRIMI _____																																					
Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Station Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale. Digitally signed by Renaldo Karaj, DN: cn=Renaldo Karaj, o=Kufitare të Pjeserisht, ou=Kufitare të Pjeserisht, email=renaldo.karaj@kufitare.com, c=AL, date=2025.02.02 16:25:44 +0200 <i>Dapir Pircashi</i> <i>Karaj</i>																																								

1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHTETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Identifikimi: Renaldo Karaj

Supervizori: Daniel P.ushi

Aprovoji: Ledina Begiraj Agalliu



Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjesdit



Bashkia / Komuna : Sarandë

Fusha e përdorimit të Pronës: AdZM Vlore

		A			B					
Nr.	Zona	Nr. pasurisë	Lloji i pronës	Emri i Pronës	Sip. Totale e Pronës	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtësë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret pronja	Institucioni / Enti me përgjegjësi administrimi	Institucioni / Enti përdorues	Të dhëna të tjera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.8641 IND.SR-D-B	7/348	Njësi	Ndërtësë e ish DSHP Sarandë		304.4	Administratë	Ministria e Turizmit dhe Mjesdit	AKZM	E ndarë sipas kateve: Kati Përdehe = 17.5 m2 Kati i Parë = 17.5 m2 Kati i Dytë = 269.4 m2



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR:SHTET		DATË:08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: SARANDE		DV.ASHK: SARANDE		ZONA KADASTRALE:8641																																				
TE DHËNAT E PASURISË		NUMRI PASURISË:7/348		INDEKSI I HARTËS: SR: D-8																																				
LLOJI PASURISË: TRUALL		SIP.PASURISË:1182.97 M2		SIP.NDËRTESE:306.53 M2																																				
		NUMRI KATEVE:3 KAT		NUMRI PËMEVE:																																				
X = 499926.4184 Y = 4415936.6133		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 500388.0900 Y = 4415936.6133																																				
SR: D-8 8641																																								
SHPJEGUES KONTURI I PASURISË SIPAS GJENDJES FAKTIKE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; border: 2px solid red; height: 10px;"></td> <td style="padding: 2px;">SIPERFAQE TRUALL= 1088 M²</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid blue; height: 10px;"></td> <td style="padding: 2px;">SIPERFAQE NDËRTESE= 285.6 M²</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid blue; height: 10px;"></td> <td style="padding: 2px;">1 SIPERFAQE OBJ.1=269.4 M²</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid blue; height: 10px;"></td> <td style="padding: 2px;">2 SIPERFAQE OBJ.2=16.2 M²</td> </tr> </table>							SIPERFAQE TRUALL= 1088 M ²		SIPERFAQE NDËRTESE= 285.6 M ²		1 SIPERFAQE OBJ.1=269.4 M ²		2 SIPERFAQE OBJ.2=16.2 M ²																											
	SIPERFAQE TRUALL= 1088 M ²																																							
	SIPERFAQE NDËRTESE= 285.6 M ²																																							
	1 SIPERFAQE OBJ.1=269.4 M ²																																							
	2 SIPERFAQE OBJ.2=16.2 M ²																																							
X = 499926.4184 Y = 4415652.8640		SH 1:2500		X = 500388.0900 Y = 4415652.8640																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 15%;">ORIENTIMI</th> <th style="width: 15%;">PERDORIMI</th> <th style="width: 15%;">TIPI KUFIRIT</th> <th style="width: 15%;">KUFITARI</th> <th style="width: 15%;">ID/NIPT</th> <th style="width: 30%;">SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>7/348</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>7/348</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>7/348</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTË KADASTRALE</td> <td>7/348</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTË KADASTRALE	7/348			2	L		HARTË KADASTRALE	7/348			3	J		HARTË KADASTRALE	7/348			4	P		HARTË KADASTRALE	7/348		
Nr.	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTË KADASTRALE	7/348																																				
2	L		HARTË KADASTRALE	7/348																																				
3	J		HARTË KADASTRALE	7/348																																				
4	P		HARTË KADASTRALE	7/348																																				
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA: REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMO! PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____ TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z.T.G.D Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT:P Kode per percaktimin e kufirit:P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserish; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KERKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONËSIE. EMERTIMI I PRONËS: NDËRTESE ISH DSHP-SË, E CILA ESHTË 3 KAT. SIPERFAQE KATI PERDHE=285.6 M2 KU PERFSHIHET NDËRTESA NR.1 DHE NDËRTESA NR.2. SIPERFAQE KATI I PARË=269.4 M2 SIPERFAQE KATI I DYTË=269.4 M2 PRONARI/BASHKEPRONARËT-DEKLARIM: MARREDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI _____																																								
Kode per teknologji e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserish; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale; Pranarve: K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitare të Pjeserish; PB-Përfaqësues Bashkie; HK-Harta Kadastrale;																																								




Shkalla: 1:1000

SHPJEGUES		OBJEKT 3 KATE		REALIZOI PER SUBJEKTIN PRIVAT:	
	TRUALLI FUNKSIONAL, 1088 m ²	nr. Flotes:		EMRI : "SIRE-ALB"	
	GJURMA E NDËRTIMIT, 269.4 m ²	A-01		LICENSA NR. N.7185/6	
NDËRTESA PËRDORET NGA MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL DHE NGA MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT SIPAS PLANIMETRIVE. TRUALLI ËSHTË NË BASHKËADMINISTRIM NËRMJET DY MINISTRIVE.		Shkalla:		PRONARI/BASHKËPRONARET:	
		1:400		MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL	
		Data e përgatitjes:		MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT	
		31/07/2025			




PLANIMETRIA E KATIT TË PARË

Shkalla: 1:400



FRAGMENTI I HARTËS KADASTRALE



Shkalla: 1:1000

SHPJEGUES

- TRUALLI FUNKSIONAL, 1088 m²
 GJURMA E NDËRTIMIT, 269.4 m²

NDËRTESA PËRDORET NGA MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL DHE NGA MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT SIPAS PLANIMETRIVE. TRUALLI ËSHTË NË BASHKËADMINISTRIM NËDËRMJET DY MINISTRIVE.

OBJEKT 3 KATE

nr. Fletes:

A-02

Shkalla:

1:400

Data e përgatitjes:

31/07/2025

Emërtimi i Fletes:

PLANIMETRIA E KATIT TË PARË

PRONARI/BASHKËPRONARETI:

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISITREALIZOI PER
SUBJEKTIN PRIVAT

EMRI: "SIRE-ALB"

LICENSA NR. N.7185/6

DNR N.364/152321

DNR N.364/152321


DNR N.364/152321

DNR N.364/152321




PLANIMETRIA E KATIT TË DYTË

Shkalla: 1:400



FRAGMENTI I HARTËS KADASTRALE



SHPJEGUES

- TRUALLI FUNKSIONAL, 1088 m²
- GJURMA E NDËRTIMIT, 269.4 m²

NDËRTESA PËRDORET NGA MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL DHE NGA MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT SIPAS PLANIMETRIVE. TRUALLI ËSHTË NË BASHKËADMINISTRIM NDËRMJET DY MINISTRIVE.

OBJEKT 3 KATE

nr. Fletes:

A-03

Shkalla:

1:400

Data e përgatitjes:

31/07/2025

Enërtimi i fletes:

PLANIMETRIA E KATIT TË DYTË

PRONARI/BASHKËPRONARET:

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT

REALIZOI PER
SUBJEKTIN PRIVAT:

EMRI: "SIRE-ALB"
LISENSA NR: N.7185/6
NPT/M36415202E
Date: 2025-07-31 11:02:00

Renaldo

Karaj

Pirash



1. FORMULAR PER INVENTARIZIMIN E PRONAVE TE PALUAJTSHME SHETERORE
(Per inventarizimin e pronave te vecanta)

Institucioni Qendror: Ministria Turizmit dhe Mjedisit				Identifikoi: <i>Renaldo Karaj</i>						
Bashkia / Komuna : Vlore				Supervizoi: Daniel Pirushi						
Fusha e perdorimit te Prones: AdZM Vlore				Aprovoi: Ledina Beqiraj Agalliu						
				C						
A				B			Të dhëna të tjera (Shënime të veçanta)			
Nr. Rend	Zona Kadastr. & Indeksi i Hartës	Nr. Lloji i pronës	Emri i Pronës Adresa	Sip. Totale e Pronës (m2)	Nga Sip. Totale: Sa Ndërtesë (m2)	Funksioni për të cilin përdoret prona				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Z.K.1952 IND.K-34- 136-(184-B)		Truall	Godine stacioni Himare	60.5m ²	60.5m ²	Administrata	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit	AKZM	Objekt 1-Kat



PLAN RILEVIMI PËR PUNIME KADASTRALE																																								
PRONAR:		DATE: 08/03/2025		QËLLIMI: INVENTARIZIM/REGJISTRIM																																				
VENDNDODHJA																																								
BASHKIA: ORIKUM		DV.ASHK: VLORE		ZONA KADASTRALE: 1952																																				
TE DHENAT E PASURISE		NUMRI PASURISE:		INDEKSI I HARTES: K-34-136-(184-B)																																				
LLOJI PASURISE: GODINE		SIP.PASURISE: 60.5 M2		SIP.NDERTESE: 60.5 M2																																				
		NUMRI KATEVE: 1 KAT		NUMRI PEMEVE:																																				
X = 478193.4035 Y = 4441144.2131		KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE		X = 478659.6486 Y = 4441144.2131																																				
																																								
SHPJEGUES KONTURI I PASURISE SIPAS GJENDJES FAKTIKE SIPERFAGE TRUALL= 60.5 M² SIPERFAGE NDERTESE= 60.5 M²																																								
X = 478193.5071 Y = 4440859.2132		SH 1:2500		X = 478659.6486 Y = 4710580.6318																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nr</th> <th style="width: 15%;">ORIENTIMI</th> <th style="width: 15%;">PERDORIMI</th> <th style="width: 15%;">TIPI KUFIRIT</th> <th style="width: 15%;">KUFITARI</th> <th style="width: 15%;">ID/NIPT</th> <th style="width: 30%;">SHENIME TE REALIZUESIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>V</td> <td></td> <td>HARTE KADASTRALE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L</td> <td></td> <td>HARTE KADASTRALE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>J</td> <td></td> <td>HARTE KADASTRALE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> <td>HARTE KADASTRALE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT	1	V		HARTE KADASTRALE				2	L		HARTE KADASTRALE				3	J		HARTE KADASTRALE				4	P		HARTE KADASTRALE			
Nr	ORIENTIMI	PERDORIMI	TIPI KUFIRIT	KUFITARI	ID/NIPT	SHENIME TE REALIZUESIT																																		
1	V		HARTE KADASTRALE																																					
2	L		HARTE KADASTRALE																																					
3	J		HARTE KADASTRALE																																					
4	P		HARTE KADASTRALE																																					
REALIZOI PER SUBJEKT PRIVAT EMRI: 'SIRE-ALB' LICENSA NR: N.7185/6 KOMPANIA: 'SIRE-ALB' NIPT: M36415202E NENSHKRIMI/VULA:			TEKNOLOGJIA E MATJEVE: Z,T,G,D Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; HK-Harte Kadastrale; PERCAKTIMI KUFIRIT: P Kode per percaktimin e kufirit: P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; SHENIME TE VECANTA: KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR PËR INVENTARIZIM/REGJISTRIMIN E PASURISË SË KONTURUAR. KY PLAN RILEVIMI ESHTË HARTUAR ME KËRKESËN E MINISTRISË SË MJEDISIT DHE TURIZMIT. KY PLAN RILEVIMI NUK PËRBEN TITULL PRONESIE. EMERTIMI I PRONËS: GODINË STACIONI HIMARË, E CILA ESHTË 1 KAT. SIPERFAGE KATI PËRDHE= 60.5 M ² . SHENIMNUK U GJEND INFORMACION PËR NUMRIN E PASURISË. PRONARI/BASHKEPRONARËT DEKLARIM MBAS MARRËDHENIET ME KUFITARET NENSHKRIMI:																																					
REALIZOI PER ASHK SPECIALISTI _____ DVASHK _____ NENSHKRIMI _____ KONFIRMQI PERGJEGJESI/DREJTORI _____ NENSHKRIMI / VULA _____			Digitally signed by Renaldo Karaj Kode per teknologjine e matjeve: T-Terren; Z-Zyre; O-Ortofoto; G-GPS; S-Stacion Total; D-Matje Distancash; P-Përfaqësues i Pronarve; K-Kufitarët të Gjithë; KP-Kufitarët Pjeserisht; PB-Përfaqësues Bashkie, HK-Harta Kadastrale; DATE: 2025-03-02 10:28:44 +0200																																					

**VENDIM****Nr. 704, datë 26.11.2025****PËR TRANSFERIMIN E SË DREJTËS SË
PRONËSISË TE SHOQËRIA
SHTETËRORE “KAYO” SHA, TË
PASURISË SË PALUAJTSHME ME NR.
10/304, ME VENDNDODHJE NË
ZONËN KADASTRALE 8170, TIRANË**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 9, të ligjit nr. 88/2024, “Për krijimin e shoqërisë shtetërore për prodhimin dhe tregtimin e armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake”, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes dhe të ministrit të Ekonomisë dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Transferimin e së drejtës së pronësisë të shoqëria shtetërore “KAYO” sh.a., të pasurisë së paluajtshme me nr. 10/304, me vendndodhje në zonën kadastrale 8170, Tiranë, sipas kartelës të pasurive dhe fragmentit të hartës kadastrale, që i

bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij.

2. Shoqërisë shtetërore “KAYO” sh.a., i ndalohet të ndryshojë destinacionin e përdorimit përtej objektit të saj të veprimtarisë, të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi, ose të tjetërsojë pronën e përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi.

3. Prona e përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi hiqet nga lista e objekteve, që i bashkëlidhet vendimit nr. 1538, datë 26.11.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për një ndryshim në vendimin nr. 378, datë 12.8.1999, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin e të drejtës së përfaqësuesit të pronarit për disa objekte, pronë publike, organeve të qeverisjes vendore”, të ndryshuar.

4. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, shoqëria shtetërore “KAYO” sh.a. dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

**KRYEMINISTËR
Edi Rama**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS

KARTELA E PASURISË SË PALUAJTSHME

Kodi Unik 8170018220
(Nga 8170018219, Në ____)

A - TË DHËNAT E PASURISË

Zona Kadastrale Nr. 8170 , Lloji i Pasurisë: TRUALL , Nr. i Pasurisë: 10/304 , Sipërfaqja Totale 15000 m²,
(Nga të Cilat Truall 15000 m²; Ndërtesë 5858 m²)

Indeksi i Hartës Kadastrale TR-N-21 , Numri i Pemëve: 0 ,
Adresa e Pasurisë: Bashkia TIRANE , Rruga _____ , Ndërtesa Nr. _____ , SH/K _____ , Apartamenti Nr. _____
Vlera e Pasurisë:
Fillestare _____ (Akti Nr. _____ , Dt. _____) , Rivlerësim _____ (Akti Nr. _____ , Dt. _____)

B – TË DHËNAT E TITULLIT TË PRONËSISË

Pronari: Republika E Shqiperise Ne Administrim Te Ministrise Se Ekonomise Tregtise Dhe Energjitikes , Nr. Identifikimi/NIPT _____ , Pjesa Takuese 1/1 , Lloji i Pronësisë: I
Adresa e Pronarit: Bashkia TIRANE , Rruga _____ , Ndërtesa Nr. _____ , SH/K _____ , Apartamenti Nr. _____

Akti i Fitimit të Pronësisë: Emërtimi: _____ , Nr. _____ , Datë: _____
Regjistruar: Nr. 00003861 , Datë: 01/04/2013

**Pjesëmarrës në Bashkëpronësi të Detyrueshme për Pasurinë Nr. _____ , me Kod Unik _____*

B/1 – TË DHËNAT E REGJISTRIMIT PARAPRAK

Akti Paraprak i Fitimit të Pronësisë: Emërtimi: _____ , Nr. _____ , Datë: _____
Përshkrimi i Objektit të Aktit: _____
Regjistruar: Nr. _____ , Datë: _____



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS

KARTELA E PASURISË SË PALUAJTSHME

C-TË DREJTAT REALE

Nr. Regjistrimi	Dt. Regjistrimi	Lloji i të Drejtës	Të Dhënat e Aktit			Afati i Vlefshmërisë	Përfitues	
			Emërtim	Nr.	Datë		Emër Atësi Mbiemër	Nr. Identifikimi/ NIPT
00003915	15/05/2013		Në bazë të VKKP Nr.154 dt.29.09.1997, pika "1,c" Abdyl Kashari (trashëgimtarët e tij) kanë të drejtën e parablerjes së objekteve të Uzinës Traktori (reparti i sharrave dhe presave, godinës së Ekspozitës dhe godinës 1 KT shënuar në genplan me numrat 1,2,3,4) me sip. S3=3833 m2 kur ato të privatizohen. HIP.101 dt.14.01.1999			0		

D - KUFIZIMET E PRONËSISË

Nr. Regjistrimi	Dt. Regjistrimi	Lloji i Kufizimit	Të Dhënat e Aktit			Afati i Kufizimit	Përfitues/Kërkues	
			Emërtim	Nr.	Datë		Emër Atësi Mbiemër	Nr. Identifikimi/ NIPT

E - INFORMACIONE TË TJERA PËR PRONËN

Lloji i Informacionit: _____, Emërtimi i Aktit: _____, Nr. _____, Datë: _____

Regjistruar: Nr. _____, Datë: _____

Përshkrimi:



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS
KARTELA E PASURISË SË PALUAJTSHME

DREJTORI
Flladi Dano

Eugen
Sadiku

Digitally signed by:
Eugen Sadiku
Date: 2025.11.12
01:38:30 +02'00'

Flladi
Dano

Digitally signed by:
Flladi Dano
Date: 2025.11.12
01:43:24 +02'00'



Vulosur elektronikisht nga Drejtoria
Vendore Tiranë Jug
Date: 2025/11/12 13:39:05 +02'00'
G4072302412025111213385925ASHIK

Shënim : Ky dokument është generuar dhe vulosur me anë
të një procedurë automatike nga një sistem elektronik (Agjencia Shtetërore e Kadastrës)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS

FRAGMENT I HARTËS KADASTRALE

ZONA KADASTRALE: 8170

KODI UNIK: 8170018220

NUMRI PASURISË: 10/304

INDEKSI HARTËS: TR-N-21

KORNIZA REFERUESE GJEODEZIKE SHQIPTARE



SH 1: 2500

DREJTORI

Filadi Dano

Aulona

Bel Dine

Digitally signed by:

Aulona Belulaj

Date: 2025.11.07

08:59:16 +02'00'

Filadi

Dano

Date: 2025.11.07

09:02:09 +02'00'

Digitally signed by:

Filadi Dano

Date: 2025.11.07

09:02:09 +02'00'

Vulosur elektronikisht nga Drejtoria
Vendore Tiranë Jug
Date: 2025.11.07 08:59:16 +02'00'
G85820087H202511070859012914014Shënim: Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Agjencia Shtetërore e Kadastrës)

SHPJEGUES

- PARCELA
- NDËRTESTA

**VENDIM****Nr. 705, datë 26.11.2025****PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË
INSPEKTIMIT TË AGJENCISË SË
INDUSTRIË SË MBROJTJES**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 31, të ligjit nr. 87/2024, “Për rregullimin e prodhimit, tregtimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake”, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullore së inspektimit të Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

**RREGULLORE
E INSPEKTIMIT TË AGJENCISË SË
INDUSTRIË SË MBROJTJES****KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME****Neni 1****Objekti**

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i përmbajtjes, metodave, vendit, procedurave dhe standardeve të inspektimit, që do të zbatohen nga Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes gjatë kryerjes së inspektimeve për të verifikuar përputhshmërinë e veprimtarisë së tyre me legjislacionin në fuqi, aktet nënligjore, standardet e sigurisë teknike dhe mbrojtjes së mjedisit.

Neni 2**Qëllimi**

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen, metodat, vendin, procedurat dhe standardet e inspektimit, që
Faqe | 27960

do të zbatohen nga Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes, me qëllim sigurimin e një procesi të rregullt, transparent dhe profesional inspektimi, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 3**Standardet e inspektimit**

1. Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes, gjatë kryerjes së inspektimit, zbaton standarde të përgjithshme të inspektimit, në funksion të mbrojtjes së interesit publik dhe forcimit të kontrollit institucional, nëpërmjet:

- a) planifikimit dhe realizimit të inspektimeve;
- b) mbledhjes dhe analizimit të të dhënave;
- c) përcaktimit të të drejtave dhe detyrave të trupës së inspektimit;
- ç) procedurave, formave të inspektimit dhe të monitorimit të subjekteve të licencuara;
- d) zbatimit të standardeve të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit;
- dh) rritjes së bashkëpunimit ndër-institucional dhe shkëmbimit të informacionit;
- e) trajnimit të vazhdueshëm të trupës së inspektimit dhe përditësimit të praktikave, në përputhje me zhvillimet teknologjike e legjislative;
- ë) zbatimit të sanksioneve dhe kontrolleve të brendshme, kur është e nevojshme.

2. Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes, gjatë inspektimit, mbështetet në parimet e ligjshmërisë, proporcionalitetit, objektivitetit, transparencës dhe mbrojtjes së të dhënave.

KREU II**OBJEKTI, PËRMBAJTJA, METODA,
VENDI DHE PROCEDURA E INSPEKTIMIT****Neni 4****Objekti i inspektimit**

Objekti i inspektimit që kryen Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes (në vijim “Agjencia”) është kontrolli i përputhshmërisë me legjislacionin, rregulloret dhe me standardet e sigurisë e të mjedisit.

Neni 5**Llojet e inspektimeve**

Inspektimet e kryera nga Agjencia klasifikohen në këto kategori:



a) Inspektime periodike, të cilat janë të planifikuara në bazë të një kalendar vjetor, me qëllim monitorimin e vazhdueshëm të përputhshmërisë së subjekteve të licencuara me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi;

b) Inspektime të jashtëzakonshme, të cilat janë inspektime të panjoftuara më parë, që realizohen për shkak të raportimeve, ankesave ose dyshimeve të arsyeshme mbi shkelje të mundshme të legjislacionit në fuqi, apo për shkak të situatave të papritura, që kërkojnë verifikim të menjëhershëm;

c) Inspektime tematike, të cilat janë inspektime të fokusuara në fusha specifike të veprimtarisë, si: teknologjia, siguria e informacionit, pajisjet ushtarake, mbrojtja e mjedisit apo fusha të tjera, që identifikohen si prioritare, nëpërmjet analizës së rrezikut apo politikave strategjike të Agjencisë.

Neni 6

Organizimi i inspektimit

1. Inspektimet realizohen nga Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes, në përputhje me fushëveprimin e saj ligjor, aktet nënligjore dhe kompetencat e përcaktuara në këtë rregullore.

2. Inspektimi kryhet nga njësi organizative përgjegjëse për inspektimin, pasi është miratuar autorizimi nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes, bazuar në planin përkatës së inspektimit.

3. Njoftimi i inspektimit përmban objektin, bazën ligjore, vendin e inspektimit, emrat e anëtarëve të trupës së inspektimit dhe kohën e inspektimit.

Neni 7

Plani i inspektimit dhe faza e zbatimit

1. Me qëllim garantimin e cilësisë, transparencës dhe përputhshmërisë së veprimtarive me standardet teknike, rregulloret përkatëse dhe dokumentacionin e miratuar, njësi organizative përgjegjëse për inspektimin pranë Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes harton dhe zbaton një plan të detajuar të inspektimit për subjekt, që i nënshtrohet mbikëqyrjes nga Agjencia, sipas legjislacionit në fuqi.

2. Plani i inspektimit përfshin fazat e mëposhtme:

a) Inspektimi gjatë zhvillimit të punimeve, në përputhje me licencën paraprake për zhvillimin e veprimtarisë së prodhimit.

Qëllimi i kësaj faze është të verifikohet përputhshmëria e dokumentacionit me legjislacionin në fuqi.

Veprimtaritë përfshijnë:

i. kontrollin e dokumentacionit teknik, përfshirë projektet, lejet, planet e sigurisë dhe planin e mbrojtjes së mjedisit;

ii. verifikimin në terren të kushteve dhe aksesit në zonën e zhvillimit;

iii. kontrollin e përputhshmërisë së furnizimeve dhe pajisjeve me specifikimet teknike;

iv. verifikimin e kualifikimeve, certifikimeve të stafit teknik dhe operatorëve të përfshirë.

b) Inspektimi, pas përfundimit të punimeve apo përfundimit të veprimtarisë, në përputhje me licencën paraprake për zhvillimin e veprimtarisë së prodhimit.

Qëllimi i kësaj faze është verifikimi i përputhshmërisë së rezultatit përfundimtar me projektin dhe kërkesat ligjore, përpara finalizimit të fazës operationale.

Veprimtaritë përfshijnë:

i. kontrollin e produktit final e përputhshmërinë me projektin dhe specifikimet teknike;

ii. testimet funksionale të instalimeve dhe të sistemeve të integruara;

iii. verifikimin e dokumentacionit të përfundimit, përfshirë certifikatat dhe manualet teknike;

iv. hartimin e raportit përfundimtar të inspektimit dhe paraqitjen e tij pranë autoritetit përgjegjës;

v. dhënien e rekomandimeve për mirëmbajtje, masa korrigjuese ose masa mbrojtëse afatgjata.

c) Inspektimi i përgjithshëm i subjektit të licencuar, gjatë dhe pas ushtrimit të veprimtarisë, përfshin vlerësimin gjithëpërfshirës të kapaciteteve, dokumentacionit e të përputhshmërisë së subjektit në të gjitha fazat e ciklit të licencimit dhe funksionimit.

Qëllimi i kësaj faze është inspektimi periodik ose i jashtëzakonshëm i aktivitetit të subjekteve të licencuara, për të siguruar përputhshmëri të vazhdueshme me licencën, standardet teknike, kushtet e sigurisë e detyrimet ligjore.

Veprimtaritë përfshijnë:

i. kontrollin e respektimit të kushteve të licencës dhe autorizimeve aktive;

ii. verifikimin e procedurave të brendshme operative dhe zbatimin e praktikave të kontrollit të cilësisë;



iii. inspektimin e kushteve të sigurisë teknike, të ruajtjes dhe të transportit të produkteve ushtarake;

iv. verifikimin e funksionimit të sistemit të gjurmueshmërisë dhe markimit;

v. vlerësimin e trajtimit të incidenteve, reklamimeve apo raportimeve të brendshme;

vi. monitorimin e përditshëm të përputhshmërisë me kërkesat ligjore dhe standardet e aplikueshme të NATO-s, kur është rasti;

vii. verifikimin e kushteve të magazinimit.

3. Plan i inspektimit miratohet nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes.

Neni 8

Metodat e inspektimit

1. Inspektimi, në kuadër të veprimtarisë së Agjencisë, realizohet nëpërmjet metodave të përcaktuara, që synojnë të garantojnë një vlerësim të gjithanshëm dhe objektiv të përputhshmërisë me kërkesat ligjore, teknike e të sigurisë.

2. Metodat kryesore të inspektimit përfshijnë:

a) inspektimin vizual, i cili konsiston në vëzhgimin e drejtpërdrejtë të pajisjeve, ambienteve apo të proceseve, me qëllim identifikimin e mospërputhjeve të dukshme ose rreziqeve të mundshme për sigurinë, funksionalitetin dhe përputhshmërinë teknike;

b) kontrollin teknik, nëpërmjet përdorimit të pajisjeve matëse dhe mjeteve të specializuara për të verifikuar parametrat funksionalë, cilësinë e zbatimit dhe përputhjen e komponentëve me standardet teknike përkatëse;

c) shqyrtimin dokumentar dhe intervistimin, që përfshijnë analizën e dokumentacionit teknik, raporteve të sigurisë, certifikatave të pajisjeve dhe të dhënave operative, si dhe zhvillimin e intervistave me personel përgjegjës apo teknik, me qëllim mbledhjen e informacionit të nevojshëm për procesin inspektues.

3. Nëse e kërkon natyra e objektit të inspektimit, Agjencia mund të përdorë edhe metoda të tjera shtesë, përfshirë testime funksionale ose simulime teknike, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet ndërkombëtare të aplikueshme.

Neni 9

Vendi i inspektimit

Vendi i inspektimit është vendi ku kryen veprimtarinë e tij subjekti i inspektimit.

Neni 10

Procedurat e inspektimit

1. Inspektimi zhvillohet në përputhje me parimet e transparencës, proporcionalitetit dhe objektivitetit, me synim garantimin e përputhshmërisë së subjekteve të licencuara me kërkesat ligjore e standardet teknike të sigurisë, cilësisë dhe mbrojtjes së mjedisit.

2. Procedurat e inspektimit përfshijnë fazat e mëposhtme:

a) Agjencia harton planin përkatës të inspektimit, në të cilin përcaktohen objekti e qëllimi i inspektimit, standardet teknike të zbatueshme, si dhe lloji e natyra e inspektimit;

b) Në rastet e inspektimeve të planifikuara, subjekti i licencuar njoftohet me shkrim, të paktën 5 ditë kalendarike përpara datës së inspektimit, dhe njoftimi përmban qëllimin e inspektimit, fushën e kontrollit, datën, vendin, emrat e anëtarëve të trupës së inspektimit, kohëzgjatjen e tij.

3. Subjekti i inspektuar është i detyruar të vërë në dispozicion dokumentacionin që lidhet me objektin e inspektimit, duke përfshirë licencat dhe autorizimet përkatëse, certifikatat teknike, raportet e mëparshme të inspektimit, manualët e funksionimit të pajisjeve, të dhënat për masat e sigurisë e të mbrojtjes së mjedisit, si dhe çdo dokument tjetër të kërkuar në njoftimin përkatës ose gjatë zhvillimit të procesit të inspektimit.

4. Trupa e inspektimit realizon në vend verifikimin e dokumentacionit e të kushteve faktike të pajisjeve, sistemeve dhe proceseve teknike, kontrollin fizik të objekteve, përfshirë matje teknike, testime apo marrje mostrash për analizë, vlerësimin e kushteve të punës e të masave të sigurisë në ambientet përkatëse, intervistimin e personelit teknik e drejtues, si dhe kryerjen e vëzhgimeve e të regjistrimeve, në përputhje me rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të informacionit të ndjeshëm.

5. Pas përfundimit të inspektimit kryhet analiza e gjetjeve e krahasimi i tyre me standardet teknike të zbatueshme, si dhe vlerësimi i funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm e të menaxhimit të cilësisë.

6. Trupa e inspektimit harton raportin përfundimtar të inspektimit, i cili përmban gjetjet kryesore dhe konstatimet faktike, rekomandimet për përmirësim e masat korrigjuese të propozuara, afatet



për zbatimin e tyre, si edhe të drejtën e subjektit për të paraqitur ankesë ose shpjegim me shkrim.

7. Pas përfundimit të afateve të përcaktuara për zbatimin e masave, Agjencia kryen një inspektim verifikues dhe, në rast të moszbatimit të masave, të ndërmarrë masa administrative ose masa të tjera të parashikuara në kuadrin rregullator përkatës.

KREU III RAPORTET E INSPEKTIMIT DHE MASAT PAS INSPEKTIMIT

Neni 11

Hartimi i raporteve të inspektimit

1. Pas përfundimit të çdo inspektimi, trupa e inspektimit është përgjegjëse për përgatitjen e një **procesverballi**, i cili dokumenton në mënyrë të detajuar dhe kronologjike të gjitha veprimet e kryera gjatë inspektimit, përfshirë datat, vendndodhjet, personat e kontaktuar e çdo veprim tjetër të rëndësishëm.

2. Brenda një afati prej **15 ditësh punë** nga përfundimi i inspektimit, trupa e inspektimit harton një **raport paraprak**, i cili përmban:

a) objektin e inspektimit, datën dhe vendndodhjen, ku është kryer inspektimi;

b) përshkrimin e veprimtarive të verifikuara, metodologjinë e ndjekur dhe periudhën kohore të kontrollit;

c) gjetjet konkrete të konstatuara të lidhura me referencat ligjore dhe rregulloret përkatëse, që janë zbatuar ose janë shkelur;

ç) provat mbështetëse, që dokumentojnë gjetjet, përfshirë fotografi, dokumente të skanuara, transkripte intervistash, analiza laboratorike ose të dhëna të tjera të verifikueshme;

d) vlerësimin e nivelit të përputhshmërisë së subjektit të inspektuar me kërkesat ligjore dhe standardet e aplikueshme;

dh) rekomandimet për masa korrigjuese, përmirësuese ose administrative, bashkë me afatet për zbatimin e tyre;

e) në rastet e shkeljeve të rënda, rekomandimin për pezullim aktiviteti, pezullim licence ose ndërhyrje të tjera administrative.

3. Raporti paraprak i dërgohet subjektit të inspektuar dhe palëve të interesuara, të cilët kanë të drejtë të paraqesin **observacionet e tyre me shkrim**, brenda **5 ditëve punë** nga data e marrjes së raportit.

4. Pas shqyrtimit të observacioneve, brenda një afati prej 15 ditësh pune, trupa e inspektimit harton **raportin përfundimtar të inspektimit**, i cili i paraqitet për miratim drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes. Një kopje e raportit përfundimtar i dorëzohet subjektit të inspektuar, i cili ka të drejtë të paraqesë ankim pranë Komisionit të Ankimit Administrativ në Ministrinë e Mbrojtjes, brenda **30 ditëve kalendarike** nga data e marrjes dëni për raportin.

5. Në raste të veçanta, kur përfundimi i raportit përfundimtar varet nga rezultatet e analizave laboratorike apo testeve të tjera zyrtare, **afati i hartimit të raportit përfundimtar zgjatet me deri në 15 ditë punë** nga data e marrjes së përgjigjeve zyrtare të këtyre testeve.

6. Në rastet kur konstatohet një shkelje e rëndë ose një rrezik i menjëhershëm për sigurinë, raporti përfundimtar shoqërohet me propozime për masa urgjente.

7. Trupa e inspektimit mban përgjegjësi për saktësinë, paanshmërinë dhe përmbajtjen e procesverballit e të raportit të inspektimit.

Neni 12

Arkivimi dhe shpërndarja e raporteve të inspektimit

1. Raportet e inspektimit ruhen nga njësia organizative përgjegjëse për sekretarinë dhe arkivin pranë Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes, në përputhje me rregullat për administrimin, sigurinë dhe aksesin ndaj dokumentacionit zyrtar.

2. Raportet e inspektimit mund të shpërndahen ose të vihen në dispozicion të institucioneve të tjera shtetërore, në varësi të natyrës së gjetjeve dhe nevojës për veprime të mëtejshme, si më poshtë vijon:

a) Ministrisë së Mbrojtjes, për qëllime të koordinimit institucional, ndjekjes administrative dhe politike në fushën e mbrojtjes;

b) Strukturave të tjera mbikëqyrëse apo rregullatore, në rastet kur evidentohen shkelje të rënda, mospërputhje me legjislacionin ose rreziqe për sigurinë dhe mjedisin;

c) Organeve të drejtësisë, nëse gjatë inspektimit konstatohet se janë kryer veprime ose mosveprime, që përbëjnë elemente të veprës penale ose janë objekt hetimi ligjor.

3. Shpërndarja dhe përdorimi i raporteve të



inspektimit kryhet në përputhje me parimet e konfidencialitetit e duke respektuar legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale e të informacioneve të klasifikuara.

Neni 13

Masat pas inspektimit

1. Pas finalizimit të raportit të inspektimit e të dorëzimit të tij pranë subjektit të inspektuar, Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes merr masat përkatëse në përputhje me natyrën dhe rëndësinë e gjetjeve të konstatuara gjatë procesit të inspektimit.

2. Në rast konstatimi të shkeljeve apo të mospërputhshmërive, Agjencia miraton urdhër për ndërmarrjen e masave korrigjuese, duke përcaktuar një afat të arsyeshëm për zbatimin e tyre, në varësi të natyrës së shkeljes, nivelit të rrezikut dhe kompleksitetit të ndërhyrjeve të nevojshme.

KREU IV

PËRBËRJA E TRUPËS SË INSPEKTIMIT

Neni 14

Përbërja e trupës së inspektimit

1. Trupa e inspektimit përbëhet nga inspektorë dhe ekspertë të Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes.

2. Numri i anëtarëve të trupës së inspektimit nuk mund të jetë më pak se tre.

3. Në varësi të natyrës dhe të kompleksitetit të inspektimit, në përbërje të trupës së inspektimit mund të përfshihen:

a) me kërkesë të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë, përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes ose të institucioneve të tjera shtetërore, sipas fushës së tyre të ekspertizës;

b) ekspertë ose specialistë të jashtëm me njohuri të veçanta teknike, me kërkesë të strukturës përgjegjëse për inspektim në Agjencinë e Industrisë së Mbrojtjes dhe me miratim të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi për organizimin e funksionimin e Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes.

Neni 15

Të drejtat dhe detyrat e inspektorëve

Inspektorët e trupës së inspektimit, gjatë ushtrimit të detyrës, kanë këto të drejta dhe detyrime:

Faqe | 27964

a) Kanë akses të plotë, të lirë e të menjëhershëm në ambientet, pajisjet, instalimet, infrastrukturën dhe dokumentacionin e subjekteve të licencuara, gjatë orarit zyrtar të punës dhe në raste të justifikuara edhe jashtë tij;

b) Kërkojnë, marrin e shqyrtojnë çdo dokumentacion teknik, ligjor, financiar apo administrativ të nevojshëm për inspektimin, përfshirë të dhënat fizike dhe elektronike, si: regjistrat, kontratat, lejet, licencat apo informacionin e përpunuar nga pajisje mbështetëse;

c) Konstatojnë e dokumentojnë çdo shkelje apo mospërputhje me kërkesat ligjore dhe në rastet kur evidentohen rreziqe për sigurinë kombëtare, mbrojtjen e mjedisit, shëndetin publik apo funksionimin e infrastrukturës kritike, propozojnë ose marrin masa të përkohshme parandaluese apo ndaluese, sipas kompetencës ligjore;

ç) Përgatisin raporte inspektimi me gjetjet dhe rekomandimet përkatëse, të cilat i paraqiten drejtorit të përgjithshëm për vendimmarrje të mtejshme administrative.

KREU V

TRAJNIMET

Neni 16

Qëllimi i trajnimeve

1. Trajnimet për inspektorët e Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes synojnë forcimin e kapaciteteve profesionale, për të garantuar një proces inspektimi efektiv e të përputhshëm me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare.

2. Qëllimet kryesore të trajnimeve janë:

a) rritja e kapaciteteve teknike dhe ligjore të stafit inspektues;

b) sigurimi i përputhshmërisë me standardet ndërkombëtare të cilësisë dhe të sigurisë;

c) përmirësimi i aftësive për identifikimin dhe menaxhimin e rreziqeve në mjedise me ndjeshmëri të lartë për sigurinë kombëtare, apo për teknologjinë.

Neni 17

Formatet dhe përmbajtja e trajnimeve

1. Programet e trajnimit realizohen në forma të ndryshme, në përputhje me nivelin e eksperiencës së stafit dhe nevojat e veçanta të detyrës, duke përfshirë:



- a) trajnime bazë për inspektorë të rinj;
- b) trajnime të avancuara teknike;
- c) pjesëmarrje në seminare ndërkombëtare dhe shkëmbim përvojash.

2. Programi vjetor i trajnimeve miratohet nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes e përshtatet në vijimësi, sipas nevojave institucionale dhe të zhvillimeve teknologjike apo ligjore në fushën e industrisë së mbrojtjes.

KREU VI
MASAT ADMINISTRATIVE PËR
SHKELJET DHE PROCEDURA E
ANKIMIMIT

Neni 18

Sanksionet dhe përgjegjësia për shkeljet

1. Mospërbushja e detyrimeve të parashikuara në këtë rregullore, nëpërmjet pengimit, vonesës apo fshehjes së informacionit të kërkuar nga struktura përgjegjëse për inspektimin, përbën shkelje dhe sjell përgjegjësi administrative ose disiplinore, në varësi të rrethanave dhe ashpërsisë së veprimit.

2. Kur gjatë inspektimit evidentohen shkelje të rënda ose të përsëritura, Agjencia harton një raport të posaçëm dhe rekomandon:

- a) marrjen e masave administrative ndaj subjektit, përfshirë pezullimin ose revokimin e licencës;
- b) marrjen e masave disiplinore ndaj punonjësve përgjegjës nëpërmjet njoftimit të strukturës kompetente të punëdhënësit;
- c) paraqitjen e kallëzimit penal, nëse konstatohen elemente të një vepre penale, sipas legjislacionit penal në fuqi.

3. Në rastet kur konstatohet përputhje e pjesshme me kërkesat ligjore ose mangësi në zbatim, Agjencia mund të kërkojë hartimin e një plani veprimi për përmirësim me masa konkrete dhe afate të përcaktuara për zbatimin e tij.

VENDIM

Nr. 706, datë 26.11.2025

**PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME
NË VENDIMIN NR. 1128, DATË
30.12.2020, TË KËSHILLIT TË
MINISTRAVE, “PËR ZBATIMIN NGA
REPUBLIKA E SHQIPËRISË TË
VENDIMEVE TË KËSHILLIT TË
BASHKIMIT EVROPIAN PËR
VENDOSJEN, NDRYSHIMIN DHE
SHFUQIZIMIN E MASAVE
SHTRËNGUESE NDËRKOMBËTARE,
TË NDRYSHUARA”, TË NDRYSHUAR**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, pika 3, shkronja “c”, e 6, pikat 2 e 5, të ligjit nr. 72/2019, “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. Në vendimin nr. 1128, datë 30.12.2020, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

1. Në kreun I bëhen shtesa dhe ndryshimi i mëposhtëm:

a) Në pikën 1, pas fjalëve “... (CFSP) 2025/960 ...” shtohen “... (CFSP) 2025/2072 ...”;

b) Pika 2 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“2. Vendimin e Këshillit të Bashkimit Evropian (CFSP) 2010/638, “Në lidhje me masat kufizuese, në funksion të situatës në Guinea”, të ndryshuar me vendimet e Këshillit të Bashkimit Evropian (CFSP) 2011/169, (CFSP) 2011/706, (CFSP) 2012/149, (CFSP) 2014/213, (CFSP) 2014/728, (CFSP) 2015/1923, (CFSP) 2016/1839, (CFSP) 2017/1934, (CFSP) 2018/1611, (CFSP) 2019/1790, (CFSP) 2020/1556, (CFSP) 2021/1867, (CFSP) 2021/1305, (CFSP) 2022/2052, (CFSP) 2023/2227, (CFSP) 2024/2693, (CFSP) 2025/2080, sipas aneksit 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.”.

2. Në aneksin 1, bashkëlidhur vendimit, shtohet vendimi (CFSP) 2025/2072, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

3. Në aneksin 2, bashkëlidhur vendimit, shtohet vendimi (CFSP) 2025/2080, që i bashkëlidhet këtij vendimi.



II. Ngarkohen organet e parashikuara në pikën 1, të nenit 11, të ligjit nr. 72/2019, “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama



Gazeta Zyrtare e
Bashkimit Evropian

AL
Seria L

2025/2072

14.10.2025

VENDIMI I KËSHILLIT (CFSP) 2025/2072

i 13 tetorit 2025

që ndryshon Vendimin (CFSP) 2018/1544 mbi masat kufizuese kundër përhapjes dhe përdorimit të armëve kimike

KËSHILLI I BASHKIMIT EVROPIAN,

Duke pasur parasysh Traktatin për Bashkimin Evropian, dhe në veçanti Nenin 29 të tij,

Duke pasur parasysh propozimin e Përfaqësueses së Lartë të Bashkimit për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë,

Ndërsa:

- (1) Më 15 tetor 2018, Këshilli miratoi Vendimin (CFSP) 2018/1544 ⁽¹⁾.
- (2) Masat kufizuese të përcaktuara në Vendimin (CFSP) 2018/1544 zbatohen deri më 16 tetor 2025. Në bazë të një rishikimi të Shtojcës së Vendimit (CFSP) 2018/1544, masat e përcaktuara në nenet 2 dhe 3 të atij Vendimi në lidhje me personat fizikë ose juridikë, entitetet dhe organet e listuara në atë Shtojcë duhet të zgjaten deri më 16 tetor 2026.
- (3) Prandaj, Vendimi (CFSP) 2018/1544 duhet të ndryshohet në përputhje me rrethanat,

KA MIRATUAR KËTË VENDIM:

Neni 1

Neni 8(1) i Vendimit (CFSP) 2018/1544 zëvendësohet me sa vijon:

‘1. Ky Vendim do të zbatohet deri më 16 tetor 2026. Ky Vendim do të mbahet nën shqyrtim të vazhdueshëm.’

Neni 2

Ky Vendim hyn në fuqi ditën pas publikimit të tij në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian.

Luksemburg, më 13 tetor 2025.

Për Këshillin

President

P. HUMMELGAARD

⁽¹⁾ Vendimi i Këshillit (CFSP) 2018/1544 i 15 tetorit 2018 mbi masat kufizuese kundër përhapjes dhe përdorimit të armëve kimike (OJ L 259, 16.10.2018, f. 25, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/oj>).



2025/2072

14.10.2025

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/2072

of 13 October 2025

amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 15 October 2018, the Council adopted Decision (CFSP) 2018/1544⁽¹⁾.
- (2) The restrictive measures set out in Decision (CFSP) 2018/1544 apply until 16 October 2025. On the basis of a review of the Annex to Decision (CFSP) 2018/1544, the measures set out in Articles 2 and 3 of that Decision as regards the natural or legal persons, entities, and bodies listed in that Annex should be extended until 16 October 2026.
- (3) Decision (CFSP) 2018/1544 should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Article 8(1) of Decision (CFSP) 2018/1544 is replaced by the following:

- ‘1. This Decision shall apply until 16 October 2026. This Decision shall be kept under constant review.’

Article 2

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Luxembourg, 13 October 2025.

For the Council

The President

P. HUMMELGAARD

⁽¹⁾ Council Decision (CFSP) 2018/1544 of 15 October 2018 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons (OJ L 259, 16.10.2018, p. 25, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/oj>).



2025/2080

14.10.2025

VENDIMI I KËSHILLIT (CFSP) 2025/2080

i 13 tetorit 2025

që ndryshon Vendimin 2010/638/CFSP mbi masat kufizuese në lidhje me situatën në Guine

KËSHILLI I BASHKIMIT EVROPIAN,

Duke pasur parasysh Traktatin për Bashkimin Evropian, dhe në veçanti Nenin 29 të tij,

Duke pasur parasysh propozimin e Përfaqësueses së Lartë të Bashkimit për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë,

Ndërsa:

- (1) Më 25 tetor 2010, Këshilli miratoi Vendimin 2010/638/CFSP⁽¹⁾
- (2) Në bazë të një rishikimi të Vendimit 2010/638/CFSP, masat kufizuese të përcaktuara në të duhet të zgjaten deri më 27 tetor 2026.
- (3) Prandaj, Vendimi 2010/638/CFSP duhet të ndryshohet në përputhje me rrethanat,

KA MIRATUAR KËTË VENDIM:

Neni 1

Në nenin 8(2) të Vendimit 2010/638/CFSP, data '27 tetor 2025' zëvendësohet me atë '27 tetor 2026'.

Neni 2

Ky Vendim hyn në fuqi ditën pas publikimit të tij në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian.

Luksemburg, 13 tetor 2025.

Për Këshillin

Presidenti

P. HUMMELGAARD

(¹) Vendimi i Këshillit 2010/638/CFSP i 25 tetorit 2010 mbi masat kufizuese në lidhje me situatën në Guine (OJ L 280, 26.10.2010, f. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/638/oj>).



2025/2080

14.10.2025

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/2080

of 13 October 2025

amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in
Guinea

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 25 October 2010, the Council adopted Decision 2010/638/CFSP⁽¹⁾.
- (2) On the basis of a review of Decision 2010/638/CFSP, the restrictive measures set out therein should be extended until 27 October 2026.
- (3) Decision 2010/638/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

In Article 8(2) of Decision 2010/638/CFSP, the date '27 October 2025' is replaced by that of '27 October 2026'.

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Luxembourg, 13 October 2025.

For the Council
The President
P. HUMMELGAARD

⁽¹⁾ Council Decision 2010/638/CFSP of 25 October 2010 concerning restrictive measures in view of the situation in Guinea (OJ L 280, 26.10.2010, p. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/638/oj>).



VENDIM
Nr. 707, datë 26.11.2025

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN
NR. 718, DATË 29.10.2004,
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,
“PËR LISTËN E PERSONAVE TË
SHPALLUR SI FINANCUES TË
TERRORIZMIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 14, pika 1, 18, pika 1, e 25, pika 1, të ligjit nr. 157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në listën e personave të shpallur sipas rezolutave të Këshillit të Sigurimit “Lista e OKB-së”, që i bashkëlidhet vendimit nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

Në listën e shkronjës “C”, të titulluar “Lista e individëve anëtarë ose bashkëpunëtorë me organizatat ISIL (*Da’esh*) dhe *Al-Qaida*”, ndryshohen të dhënat për 1 (një) individ, të renditur në shkronjën “a”, në listën e konsoliduar të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për individët e shpallur anëtarë ose bashkëpunëtorë të organizatave ISIL (*Da’esh*) dhe *Al-Qaida*.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

NDRYSHIMI NË LISTËN E PERSONAVE TË SHPALLUR SI FINANCUES TË TERRORIZMIT

SIPAS REZOLUTAVE TË KËSHILLIT TË SIGURIMIT

(“LISTA E OKB-së”)

C. LISTA E INDIVIDËVE ANËTARË OSE BASHKËPUNËTORË ME ORGANIZATAT ISIL (*Da’esh*) dhe *Al-QAIDA*

a) Ndryshim në “Listën e individëve anëtarë ose bashkëpunëtorë me organizatat ISIL (*Da’esh*) dhe *Al-Qaida*”:

1. ABD EL KADER: MAHMOUD:
MOHAMED: EL SAYED

Shënim. Gjenealitetet e tjera për personin, emri i të cilit është radhitur më sipër, mbahen në Agjencinë e Inteligjencës Financiare.

VENDIM
Nr. 708, datë 26.11.2025

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES
NDËRMJET KËSHILLIT TË
MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË
REPUBLIKËS DOMENIKANE, PËR
HEQJEN E VIZAVE PËR SHTETASIT,
MBAJTËS TË PASAPORTAVE
DIPLOMATIKE, TË SHËRBIMIT DHE
ZYRTARE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Dominikane, për heqjen e vizave për shtetasit, mbajtës të pasaportave diplomatike, të shërbimit dhe zyrtare, nënshkruar në Nju-Jork, më 25.9.2025, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

**MARRËVESHJE****NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS
DOMENIKANE PËR HEQJEN E VIZAVE
PËR SHTETASIT MBAJTËS TË
PASAPORTAVE DIPLOMATIKE, TË
SHËRBIMIT DHE ZYRTARE**

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Republikës Domenikane, në vijim të referuara në veçanti si “Pala Kontraktuese” dhe së bashku të referuara si “Palët Kontraktuese”,

frymëzuar nga dëshira për të forcuar marrëdhëniet miqësore dhe bashkëpunimin e ndërsjellë të bazuar në besim dhe solidaritet;

të nxitur nga objektivi i përbashkët për lehtësimin e udhëtimeve ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Domenikane për shtetasit që kanë pasaporta diplomatike, të shërbimit dhe zyrtare;

të vetëdijshëm se vendosja e kërkesave dhe kushteve për jo shtetasit për të hyrë, për të qëndruar ose për të dalë nga territori i Shteteve Palë është prerogativë e tyre ekskluzive,

kanë rënë dakord, si më poshtë:

Neni 1**Personeli diplomatik dhe konsullor**

1. Shtetasit e secilës prej Palëve Kontraktuese, që mbajnë pasaportë diplomatike, të shërbimit ose zyrtare, të caktuar nga qeveritë e tyre përkatëse për të punuar në misionet e tyre diplomatike, zyrat konsullore dhe organizatat ndërkombëtare, të vendosura në shtetin e Palës tjetër Kontraktuese, mund të hyjnë, kalojnë tranzit dhe qëndrojnë atje gjatë periudhës së funksioneve të tyre pa vizë.

2. Dispozitat e përshkruara në paragrafin 1 të këtij neni zbatohen edhe për të afërmit e zyrtarëve të përmendur, të cilët kanë pasaportë të vlefshme diplomatike, të shërbimit ose zyrtare.

Neni 2**Qëllimi i udhëtimit**

1. Shtetasit e secilës Palë Kontraktuese, mbajtës të pasaportave diplomatike, të shërbimit dhe zyrtare të vlefshme, që nuk janë caktuar në misionin diplomatik ose konsullor, ose në një organizatë ndërkombëtare të Palës tjetër Kontraktuese, nuk do

të kërkojnë vizë për të hyrë, kaluar tranzit ose qëndruar në territorin e saj, jo më shumë se 90 (nëntëdhjetë) në çdo periudhë 180- ditore.

2. Në varësi të paragrafit 1, shtetasit e secilës Palë Kontraktuese, mbajtës të pasaportave të vlefshme diplomatike të shërbimit ose zyrtare, të lëshuara nga secila Palë Kontraktuese, të cilët me qëllim planifikojnë të studiojnë në institucione arsimore me një program kurrikular që tejkalon 90 (nëntëdhjetë) ditë brenda një periudhe 180-ditore nga data e hyrjes, ose për të marrë pjesë në ndonjë hetim tjetër akademik ose profesional, si dhe për të dhënë këshillim profesional, konsulencë, ose për të ofruar ndonjë shërbim tjetër profesional subjekteve private, ose organizatave ndërkombëtare, ose në vend të kësaj për të marrë pjesë në aktivitete joqeveritare me rrogë dhe ligjore, të respektuara nga ligjet e kësaj Pale, do të marrë vizën përkatëse përpara se të hyjë në territorin e Palës tjetër Kontraktuese.

Neni 3**Respektimi i ligjeve kombëtare**

1. Për të përfituar nga dispozitat e kësaj Marrëveshjeje, shtetasit e secilit Palë Kontraktuese, mbajtës të pasaportave të vlefshme diplomatike, të shërbimit ose zyrtare, të lëshuara nga secila Palë Kontraktuese, do të hyjnë përmes pikës kufitare të autorizuar ligjërisht të hapur për trafikun ndërkombëtar të pasagjerëve.

2. Shtetasit e secilit shtet Palë Kontraktuese, përfitues të kësaj Marrëveshjeje janë të detyruar të respektojnë ligjet dhe rregulloret e Palës tjetër Kontraktuese, pa cenuar privilegjet dhe imunitetet e tyre të dhëna nga Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike, Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore, si dhe çdo instrument tjetër përkatës ndërkombëtar dhe normat e zbatueshme të së drejtës ndërkombëtare.

3. Dispozitat e kësaj Marrëveshjeje nuk do të kufizojnë të drejtën e asnjërës Palë Kontraktuese për të refuzuar hyrjen ose tërheqjen e autorizimit për të qëndruar, ose për të shkurtuar qëndrimin e synuar, për shtetasit e Palës tjetër Kontraktuese, mbajtës të pasaportave të vlefshme diplomatike të shërbimit dhe zyrtare, në përputhje me ligjet kombëtare dhe marrëveshjet ndërkombëtare në fuqi, për shkak të mungesës së kushteve të pranimit ose përjashtimit, si dhe atyre që mund të mos respektojnë dispozitat



ligjore të vendosura nga secila Palë Kontraktuese në lidhje me pranimin e të huajve në territorin e tyre, duke mos lejuar që kjo e drejtë të bëhet një rregull ose thjesht të përgjithësojë zbatimin e tij.

Neni 4

Ligjet dhe dokumentet përkatëse

1. Palët Kontraktuese do të përfundojnë, përmes kanaleve diplomatike, shkëmbimin e modeleve të pasaportave të tyre diplomatike, të shërbimit ose zyrtare, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje.

2. Në rast të paraqitjes nga secila Palë Kontraktuese të ndonjë modifikimi në pasaportat e saj të vlefshme diplomatike, të shërbimit dhe zyrtare, do të njoftojë Palën tjetër Kontraktuese, nëpërmjet rrugëve diplomatike, duke bashkangjitur një ekzemplar të pasaportës së re ose të modifikuar, jo më shumë se 30 (tridhjetë) ditë para prezantimit të saj.

3. Secila Palë Kontraktuese angazhohet të informojë Palën tjetër Kontraktuese, sa më parë, nëpërmjet rrugëve diplomatike, për modifikimet e bëra në ligjet dhe në rregulloret e tyre, në lidhje me hyrjen, kalimin ose qëndrimin e të huajve në territorin e saj.

Neni 5

Pezullim i marrëveshjes

1. Secila Palë Kontraktuese do të ketë të drejtën të pezullojë, tërësisht ose pjesërisht, zbatimin e kësaj Marrëveshjeje për arsye të sigurisë kombëtare, rendit ose shëndetit publik.

2. Pala Kontraktuese që miraton masën e pezullimit të Marrëveshjes do të njoftojë Palën tjetër, si dhe do të informojë kur pushojnë motivet e pezullimit, me qëllim tërheqjen e masës së pezullimit.

Neni 6

Kushtet e përgjegjësi

1. Kjo Marrëveshje nuk do të ndikojë në detyrimet që kanë epërsi ndërmjet Palëve Kontraktuese, që rezultojnë nga marrëveshjet ndërkombëtare, në veçanti Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike, Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore, si dhe çdo instrument tjetër përkatës ndërkombëtar dhe normat e zbatueshme të së drejtës ndërkombëtare.

Neni 7

Hyrja në fuqi, vlefshmëria dhe ndryshimet

Kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi në ditën e tridhjetë (30) pas datës së njoftimit me shkrim të kësaj të fundit nga Palët Kontraktuese, nëpërmjet kanaleve diplomatike, ku njoftohet se janë përmbushur kërkesat e brendshme për hyrjen e saj në fuqi.

1. Kjo Marrëveshje mund të ndryshohet me pëlqimin e ndërsjellë me shkrim të Palëve Kontraktuese.

2. Kjo Marrëveshje do të mbetet në fuqi për një kohë të pacaktuar. Nëse njëra Palë Kontraktuese dëshiron të përfundojë këtë Marrëveshje, ajo do të njoftojë Palën tjetër Kontraktuese me shkrim përmes kanaleve diplomatike dhe Marrëveshja do të pushojë së qeni efektive në ditën e nëntëdhjetë (90) pas datës së njoftimit.

Neni 8

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

1. Palët Kontraktuese do të konsultohen me njëra-tjetrën për vështirësitë e mundshme që dalin nga zbatimi i kësaj Marrëveshjeje.

2. Çdo mosmarrëveshje në lidhje me interpretimin ose zbatimin e kësaj Marrëveshjeje do të zgjidhet me konsultime ose negociata, nëpërmjet rrugëve diplomatike, ndërmjet Palëve Kontraktuese.

3. Çdo interpretim i rënë dakord ose kriter zbatimi, si rezultat i konsultimeve ose i negociatave ndërmjet Palëve Kontraktuese, në bazë të praktikës aktuale ose procedurave formale, nuk do të nënkuptojë asnjë modifikim ose ndryshim në këtë Marrëveshje.

Bërë në Nju-Jork, më 25.9.2025, në dublikatë, në gjuhët shqipe, spanjolle dhe angleze, ku të gjitha tekstet janë njëloj autentike. Në rast mospërputhjeje në interpretim, teksti në anglisht do të ketë përparësi.

PËR KËSHILLIN E MINISTRAVE TË
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Elisa Spiropali

Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme

PËR QEVERINË E REPUBLIKËS
DOMENIKANE

Roberto Álvarez

Ministër i Punëve të Jashtme

**VENDIM****Nr. 709, datë 26.11.2025**

**PËR NJË NDRYSHIM DHE DISA
SHTESA NË VENDIMIN NR. 569, DATË
17.7.2019, TË KËSHILLIT TË
MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E
KOMPETENCAVE, MËNYRËN E
ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT
TË AGJENCISË KOMBËTARE TË
BREGDETIT”, TË NDRYSHUAR**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës; të pikës 2, të nenit 15, të ligjit nr. 93/2015, “Për turizmin”, të ndryshuar, dhe të nenit 6, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. Në vendimin nr. 569, datë 17.7.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kompetencave, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit”, të ndryshuar, bëhen ndryshimi dhe shtesat e mëposhtme:

1. Në pikën 10, të kreut III, hiqen fjalët “... së drejtorit të përgjithshëm dhe ...”.

2. Pas pikës 10, të kreut III, shtohen pikat 10/1, 10/2, 10/3 dhe 10/4, me përmbajtje:

“10/1. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga detyra me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrit përgjegjës për turizmin, në përputhje me aktet ligjore në fuqi.

10/2. Kriteret për emërimin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit janë, si më poshtë vijon:

- a) të jetë shtetas shqiptar;
- b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
- c) të jetë në kushte shëndetësore, që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
- ç) të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;
- d) të ketë diplomë të nivelit “Master i shkencave” ose “Master profesional” të përfutur në fund të ciklit të dytë të studimeve, me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 (dy) vite

akademike, ose të barasvlershme me ta, sipas legjislacionit për arsimin e lartë në shkencë juridike, shkencë ekonomike, shkencat e natyrës ose në fusha të ngjashme, të lidhura me funksionet e institucionit;

dh) të ketë eksperiencë pune jo më pak se 3 (tre) vjet në pozicione drejtuese;

e) ndaj tij të mos jenë marrë masa disiplinore, që nuk janë shuar sipas legjislacionit në fuqi;

ë) të mos ketë konflikt interesi në ushtrimin e detyrës, në përputhje me legjislacionin e konfliktit të interesave.

10/3. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit lirohet nga detyra në këto raste:

- a) humbet shtetësinë shqiptare;
- b) deklarohet i paaftë për punë nga komisioni kompetent mjekësor apo merr formë të prerë vendimi gjyqësor për kufizimin apo heqjen e zotësisë për të vepruar;
- c) plotëson kushtet për pension pleqërie;
- ç) paraqet dorëheqjen me shkrim;
- d) vërtetohet pamundësia për të ushtruar detyrën;

dh) i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike me vendim gjyqësor të formës së prerë;

e) gjendet në një situatë të konfliktit të vazhdueshëm të interesit;

ë) ristrukturohet institucioni.

10/4. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit shkarkohet nga detyra në këto raste:

a) dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi ose të një kundërvajtjeje penale me dashje;

b) kryen shkelje të rënda gjatë ushtrimit të detyrës;

c) nuk përmbush objektivat e institucionit;

ç) kryen veprimtari, që krijon konflikt interesash, në përputhje me legjislacionin e konfliktit të interesave;

d) mungon në detyrë, pa shkaqe të arsyeshme, për më shumë se 30 (tridhjetë) ditë radhazi.”.

II. Ngarkohen Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**KRYEMINISTËR
Edi Rama**

**VENDIM****Nr. 712, datë 26.11.2025****PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE
TË HOLLËSISHME PËR
FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË
REKRUTIMIT DHE ECURISË NË
KARRIERË**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 21, të ligjit nr. 99/2024, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Ekonomisë dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:**KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME**

1. Ky vendim ka për qëllim përcaktimin e rregullave të hollësishme për funksionimin e Komisionit të Rekrutimit dhe Ecurisë në Karrierë, me qëllim menaxhimin e proceseve të rekrutimit dhe zhvillimit profesional të inspektorëve, në përputhje me parimet e transparencës, meritës dhe ngritjes së vazhdueshme profesionale.

2. Në zbatim të këtij vendimi, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

a) “Inspektor”, nëpunësi që ushtron funksione inspektimi në inspektoratet qendrore, strukturat e tjera inspektuese ose në Inspektoratin e Përgjithshëm, në pozicionet “inspektor”, “përgjegjës sektori”, “drejtor drejtorie” ose “kryeinspektor”;

b) “Kandidat”, çdo person jashtë strukturës inspektuese ose inspektori brenda strukturës inspektuese, i cili aplikon për një pozicion të lirë pune dhe përmbush kriteret e përgjithshme e të veçanta të përcaktuara në shpalljen përkatëse;

c) “Komisioni i Rekrutimit dhe Ecurisë në Karrierë” (në vijim, KREK), organi përgjegjës për organizimin e procedurave të rekrutimit, të ecurisë në karrierë dhe të vlerësimit fillestar e periodik të inspektorëve, në përputhje me parimet e transparencës, të meritës dhe objektivitetit;

ç) “Metoda STAR”, një teknikë e intervistës së strukturuar, që përdoret për vlerësimin e sjelljes së kandidatëve, përmes përshkrimit të një situatë

konkrete sipas katër elementeve: situata, detyra, veprimi dhe rezultati;

d) “Strukturat e tjera inspektuese”, struktura që kryejnë funksione inspektimi në juridiksionin e pushtetit ekzekutiv të qeverisjes qendrore dhe që janë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 99/2024, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, por nuk janë të organizuara si inspektorate qendrore;

dh) “Trajnimi i detyrueshëm”, programi i zhvillimit të thelluar profesional, që zhvillohet pas emërimit të inspektorit, për sigurimin e standardeve të nevojshme për ushtrimin efektiv të funksioneve të inspektimit;

e) “Vend vakant”, çdo pozicion pune i lirë, i shpallur për rekrutim, lëvizje paralele ose ngritje në detyrë, sipas strukturës e organikës së miratuar.

**KREU II
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I
KOMISIONIT TË REKRUTIMIT DHE
ECURISË NË KARRIERË**

1. KREK-u organizohet si një strukturë *ad hoc* dhe ngrihet për organizimin e procedurave të rekrutimit e të ecurisë në karrierë të inspektorëve, në përputhje me kriteret dhe rregullat e miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

2. Caktimi i anëtarëve të KREK-ut bëhet me urdhër të inspektorit të Përgjithshëm.

KREK-u ngrihet me urdhër të inspektorit të Përgjithshëm dhe ka në përbërje 3 (tre) anëtarë, si më poshtë vijon:

a) Zëvendësinpektorin e Përgjithshëm ose një përfaqësues në pozicionin drejtor në strukturën e Inspektoratit të Përgjithshëm, në cilësinë e kryetarit;

b) Një përfaqësues nga struktura përgjegjëse për ecurinë në karrierë të inspektorëve pranë Inspektoratit të Përgjithshëm;

c) Kryeinspektorin e Inspektoratit Qendror/drejtuesin e strukturës tjetër inspektuese, që ka shpallur vendin vakant ose një përfaqësues të autorizuar prej tij.

3. KREK-u, për pozicionin “drejtuesi i strukturës tjetër inspektuese”, ka në përbërje anëtarët e përcaktuar në shkronjat “a” dhe “b”, të pikës 2, të këtij kreu, dhe 1 (një) anëtar, titullarin e institucionit përkatës ose një përfaqësues të autorizuar prej tij.

4. KREK-u, për pozicionin “kryeinspektor i Inspektoratit Qendror”, ka në përbërje anëtarët e përcaktuar në shkronjat “a” dhe “b”, të pikës 2, të



këtij kreu, dhe 1 (një) anëtar, përfaqësues i ministrit përgjegjës të Inspektoratit Qendror, në pozicionin “sekretar i përgjithshëm” ose “drejtor i përgjithshëm” në ministrinë përgjegjëse.

5. Gjatë zhvillimit të procedurës së vlerësimit të kandidatëve për pozicionet me funksione inspektimi, KREK-u mund të ftojë akademikë nga universitetet publike për të ofruar mbështetje profesionale në fushën përkatëse të veprimtarisë së Inspektoratit Qendror ose të Inspektoratit të Përgjithshëm, që ka shpallur vendin vakant, për hartimin e pyetjeve të testimit, si dhe gjatë procesit të intervistës së strukturuar me gojë të kandidatëve.

6. Anëtarët e KREK-ut, pasi janë njohur me listën paraprake të kandidatëve të kualifikuar të përgatitur nga njësia përgjegjëse pranë Inspektoratit të Përgjithshëm, plotësojnë formularin e vetëdeklarimit, që nuk janë në kushtet e konfliktit të interesit dhe papajtueshmërisë, sipas legjislacionit në fuqi.

7. Anëtarët e KREK-ut, sipas përcaktimeve në pikat 2 dhe 3 të këtij kreu, duhet të kenë të paktën 3 (tri) vjet përvojë pune në Inspektoratin Qendror/ish-inspektorat shtetëror ose në Inspektoratin e Përgjithshëm/ish-Inspektoratin Qendror dhe nuk duhet të kenë lidhje familjare apo konflikt interesi me kandidatët.

8. Anëtarët e KREK-ut duhet të tërhiqen nga një procedurë konkurrimi, në rastet kur ekziston një nga parashikimet e nenit 30 të Kodit të Procedurave Administrative. Me njoftimin e heqjes dorë ose me konstatimin nga KREK-u, që anëtari është në kushtet e pengesës ligjore, inspektori i Përgjithshëm vendos zëvendësimin e anëtarit ose kërkon caktimin e përfaqësuesit nga Inspektorati Qendror, struktura tjetër inspektuese ose ministria përgjegjëse, që do të zëvendësojë anëtarin e tërhequr nga KREK-u. Inspektorati qendror, struktura tjetër inspektuese ose ministria përgjegjëse caktojnë përfaqësuesin, brenda 5 (pesë) ditëve kalendarike, dhe njoftojnë menjëherë inspektorin e Përgjithshëm.

9. Në rastin e procedurave të rekrutimit ose të ecurisë në karrierë për plotësimin e vendeve vakante në Inspektoratin e Përgjithshëm, KREK-u përbëhet nga këta anëtarë:

a) Zëvendësinpektori i Përgjithshëm ose një përfaqësues në pozicionin “drejtor” në strukturën e Inspektoratit të Përgjithshëm;

b) Një përfaqësues në pozicionin “drejtor” në Inspektoratin e Përgjithshëm;

c) Një përfaqësues nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Inspektoratit të Përgjithshëm.

10. Mbledhjet thirren nga kryetari i KREK-ut dhe janë të vlefshme kur marrin pjesë të gjithë anëtarët.

11. Secili anëtar ka të drejtën e një vote dhe abstenimi nga votimi nuk lejohet për asnjë anëtar të KREK-ut.

12. Vendimet e KREK-ut merren me shumicë votash dhe nënshkruhen nga të gjithë anëtarët. Ato pasqyrohen në procesverbalin që nënshkruhet nga të gjithë anëtarët.

13. KREK-u ka për detyrë:

a) të përzgjedhë pyetjet për testimin me shkrim;

b) të verifikojë dokumentacionin e paraqitur;

c) të përcaktojë personat përgjegjës për mbikëqyrjen e testimit me shkrim;

ç) të realizojë intervistën e strukturuar me gojë;

d) të kryejë vlerësimin;

dh) të hartojë listën përfundimtare të renditjes të kandidatëve;

e) të njoftojë me shkrim, sipas rastit, autoritetin që ka shpallur vendin vakant, ministrin përgjegjës, inspektorin e Përgjithshëm, kryeinspektorin e Inspektoratit Qendror ose titullarin e strukturës me funksione inspektimi për kandidatin fitues së bashku me dokumentacionin përkatës, me qëllim emërimin dhe njoftimin zyrtar të tij;

ë) të sigurojë trajtim të barabartë dhe objektiv për të gjithë kandidatët, në përputhje me parimet e barazisë, të meritës e të transparencës.

KREU III

VLERËSIMI I KANDIDATËVE PËR EMËRIM NGA JASHTË SISTEMIT TË INSPEKTIMIT

1. Për emërim nga jashtë sistemit të inspektimit, vlerësimi i kandidatëve bëhet sipas pikëve të ndara, si më poshtë:

a) 60 (gjashtëdhjetë) pikë për testimin me shkrim;

b) 30 (tridhjetë) pikë për intervistën e strukturuar me gojë;

c) 10 (dhjetë) pikë për vlerësimin e dokumentacionit, që konsiston në vlerësimin e përvojës, trajnimeve dhe certifikimeve të lidhura me fushën e inspektimit.

2. Vlerësimi i testimit me shkrim realizohet nëpërmjet pyetjeve me alternativa, pyetjeve të



hapura ose rasteve studimore, sipas fushave të shpallura. Secili vlerësues e vlerëson individualisht testin dhe pikët mesatare llogariten me formulë (shuma e pikëve/numri i vlerësuesve).

3. Intervista e strukturuar me gojë vlerësohet mbi një seri pyetjesh të njëjta për të gjithë kandidatët, që mund të përfshijnë:

- a) pyetje për sjelljen sipas metodës STAR;
- b) pyetje hipotetike për situata konkrete;
- c) pyetje për njohuritë dhe kompetencat teknike.

4. Vlerësimi i dokumentacionit përfshin përvojën, trajnime dhe certifikime, të lidhura me fushën e inspektimit, që vlerësohen sipas shkallës së tejkallimit të kërkesave të shpalljes, si dhe analizën e përvojës së mëparshme të punës, nivelit arsimor, trajnimeve dhe certifikimeve të kryera nga kandidati, të cilat lidhen me kriteret për pozicionin e shpalljes.

5. KREK-u përfundon procesin e vlerësimit të kandidatëve brenda 3 (tri) ditëve kalendarike nga data e përfundimit të procedurave të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë.

6. Kandidati fitues për pozicionin përkatës shpallet kandidati, që ka më shumë pikë ndër kandidatët që kanë marrë të paktën 70 (shtatëdhjetë) pikë.

7. Testimi me shkrim vlerëson njohuritë për legjislacionin për inspektimin, rregullat e etikës, procedurat administrative dhe fushën përkatëse të inspektimit.

8. Intervista e strukturuar me gojë vlerëson aftësitë logjike, komunikimin dhe përshtatshmërinë me pozicionin.

9. Inspektorati qendror përkatës apo struktura tjetër inspektuese njoftohet për kandidatin fitues për pozicionin e lirë të punës brenda 5 (pesë) ditëve kalendarike nga shpallja e listës përfundimtare të fituesve.

KREU IV VLERËSIMI I KANDIDATËVE PËR LËVIZJE PARALELE

1. KREK-u vlerëson vetëm aplikimet e kandidatëve, që përmbushin kriteret për lëvizje paralele, në përputhje me kriteret e përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave për përzgjedhjen, emërimin, vlerësimin e rezultateve në punë, disiplinën, shkarkimin dhe lirin nga detyra të kryeinspektorit, inspektorit të Inspektoratit Qendror dhe të Inspektoratit të Përgjithshëm.

2. KREK-u nuk zhvillon testim me shkrim për këtë procedurë.

3. Vlerësimi i dokumentacionit bëhet sipas këtij sistemi pikësh:

- a) deri në 20 (njëzet) pikë për përvojën shitesë (10 për 1 vit, 15 për 1–3 vjet, 20 për më shumë se 3 vjet);
- b) deri në 10 (dhjetë) pikë për trajnime të lidhura me fushën (3 për 1 trajnim, 5 për 2–3 trajnime, 10 për më shumë se 3 trajnime);
- c) deri në 10 (dhjetë) pikë për vlerësimin e rezultateve në punë (3 për “mirë”, 5 për “shumë mirë”, 10 për “shkëlqyeshëm”).

4. Vlerësimi i kandidatëve për lëvizje paralele bazohet në intervistën e strukturuar me gojë dhe në dokumentacionin e paraqitur, që përfshin këto elemente:

- a) përputhshmërinë e përvojës me kërkesat e pozicionit të shpallur;
- b) rezultatin e vlerësimit të fundit në punë;
- c) përfitimin e trajnimeve përkatëse.

5. Totali i vlerësimit është 100 (njëqind) pikë të ndara, si më poshtë:

- a) 60 (gjashtëdhjetë) pikë për intervistën e strukturuar me gojë;
- b) 40 (dyzet) pikë për vlerësimin e dokumentacionit, që konsiston në vlerësimin e përvojës, të trajnimeve të lidhura me fushën dhe vlerësimin e rezultateve në punë.

6. Pikët mbledhen e pjesëtohen me 3 (tre).

7. Kandidati fitues për pozicionin përkatës shpallet kandidati, që ka më shumë pikë ndër kandidatët, të cilët kanë marrë të paktën 70 (shtatëdhjetë) pikë.

KREU V VLERËSIMI I KANDIDATËVE PËR NGRITJE NË DETYRË

1. Vlerësimi përfundimtar i kandidatëve për ngritje në detyrë realizohet nëpërmjet një sistemi pikëzimi, si më poshtë vijon:

- a) testimi me shkrim, deri në 40 (dyzet) pikë;
- b) intervista e strukturuar me gojë, deri në 40 (dyzet) pikë;
- c) vlerësimi i dokumentacionit, që konsiston në vlerësimin e përvojës, të trajnimeve të lidhura me fushën e inspektimit dhe vlerësimin e rezultateve në punë deri në 20 (njëzet) pikë.

2. KREK-u përfundon vlerësimin e dokumentacionit brenda 3 (tri) ditëve kalendarike



nga administrimi i listës së kandidatëve të kualifikuar.

3. Kandidati fitues për pozicionin përkatës shpallet kandidati, që ka më shumë pikë ndër kandidatët, të cilët kanë marrë të paktën 70 (shtatëdhjetë) pikë.

KREU VI DISPOZITA TË FUNDIT

1. Për institucionet/strukturat me funksione inspektimi, për të cilat nuk janë parashikuar ndryshime në ligjin nr. 99/2024, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nuk zbatohen parashikimet e këtij vendimi.

2. Ngarkohen Inspektorati i Përgjithshëm, ministritë përgjegjëse, inspektoratet qendrore dhe strukturat e tjera inspektuese për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

VENDIM Nr. 713, datë 26.11.2025

PËR DISA SHITESA NË VENDIMIN NR. 893, DATË 17.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT TË KABINETEVE NDIHMËSE, TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË INSTITUCIONEVE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE, SI DHE PËR PROCEDURAT E HOLLËSISHME PËR PËRGATITJEN, PROPOZIMIN, KONSULTIMIN DHE MIRATIMIN E ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 17, pika 2, 21, pika 5, dhe 29, pika 1, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Pas pikës 7, të vendimit nr. 893, datë 17.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të brendshëm”, të ndryshuar, shtohen pikat 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 dhe 7/5, me këtë përmbajtje:

“7/1. Pranë çdo ministri krijohet një këshill ekspertësh, me qëllim:

a) vlerësimin dhe dhënien e mendimeve për çështje të fushave të përgjegjësisë së ministrisë përkatëse;

b) propozimin dhe zhvillimin e iniciativave ligjore e nënligjore në fushën që i përket ministrisë përkatëse, me qëllim adresimin e çështjeve të caktuara që i përgjigjen realizimit të politikës së përgjithshme shtetërore;

c) kontribumin me njohuri dhe ekspertizë të posaçme profesionale për çështje të përgjithshme të proceseve, pjesë e fushës së përgjegjësisë;

ç) paraqitjen e rekomandimeve dhe zgjidhjeve të mundshme për adresimin e çështjeve e të problematikave të ndryshme, që lidhen me fushën e përgjegjësisë së ministrisë përkatëse.

7/2. Këshilli i ekspertëve përbëhet nga, maksimumi, 5 (pesë) anëtarë, por në asnjë rast më pak se 3 (tre), të emëruar nga ministri përkatës, ndërmjet personaliteteve të fushës përkatëse, me përvojë profesionale të paktën 9 (nëntë) vjet në fushën/fushat e ngjashme apo të lidhura me fushat e përgjegjësisë së ministrisë përkatëse.

7/3. Anëtarët e këshillit të ekspertëve e ushtrojnë këtë funksion për një periudhë 2-vjeçare, me të drejtë riemërimi.

7/4. Anëtarët e këshillit të ekspertëve përfitojnë shpërblimin në masën e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

7/5. Këshilli i ekspertëve mblidhet sa herë e kërkon ministri dhe anëtarët e tij kryejnë detyra të ngarkuara nga ministri, brenda përcaktimeve të pikës 7/1, të këtij vendimi.”

2. Përgjashtëmisiht për vitin 2025, ngritja e këshillave të ekspertëve bëhet brenda mundësive buxhetore për këtë vit.



3. Efektet financiare për vitin 2025 përballohen nga fondet buxhetore të miratuara me ligjin e buxhetit për këtë vit.

4. Ngarkohen ministrat për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

VENDIM
Nr. 714, datë 26.11.2025

**PËR SHPALLJEN E DISA ZONAVE ME
PËRPARËSI ZHVILLIMIN E
EKONOMISË MALORE NË BASHKINË
SHKODËR**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 4, të ligjit nr. 20/2025, “Për paketën e maleve”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Shpalljen “Zonë me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore” në territorin e Bashkisë Shkodër, si më poshtë vijon:

a) zona nr. 1, Njësia Administrative Shalë, fshati Theth, zona kadastrale 3597, me sipërfaqe 2286.3 (dy mijë e dyqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë tre) ha, sipas hartës në sistemin KRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

b) zona nr. 2, Njësia Administrative Shalë, fshati Nderlytaj, zona kadastrale 2771, me sipërfaqe 425.9 (katërqind e njëzet e pesë pikë nëntë) ha, sipas hartës në sistemin KRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

c) zona nr. 3, Njësia Administrative Guri i Zi, fshati Rragam, zona kadastrale 3148, me sipërfaqe 474.5 (katërqind e shtatëdhjetë e katër pikë pesë) ha, sipas hartës në sistemin KRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

ç) zona nr. 4, Njësia Administrative Guri i Zi, fshati Sheldi, zona kadastrale 3329, me sipërfaqe 388 (treqind e tetëdhjetë e tetë) ha, sipas hartës në sistemin KRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

d) zona nr. 5, Guri i Zi, fshatrat Mazrek–Shpor, zona kadastrale 2624, me sipërfaqe 845.8 (tetëqind e dyzet e pesë pikë tetë) ha, sipas hartës në sistemin KRGJSH të paraqitur mbi ortofoto.

2. Shtirirja, kufijtë, pikat e hyrjes dhe të daljes së kësaj zone përcaktohen në hartën treguese, sipas sistemit KRGJSH, që i bashkëlidhet këtij vendimi.


3. Llojet e aktiviteteve, që do të zhvillohen në këtë zonë, janë:


- a) të zhvillimit ekonomik;
- b) industriale;
- c) turistike.

4. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Bashkia Shkodër për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama





Alban Preka

Rasel Teli


Arban Gjoka

Grupi i Punës:
Jozef Ndoci


Renato Lumçi


Bekim Mema

Mikel Kapsaj



Alban Preka	Rasel Teli	Arban Gjoka	Grupi i Punës: Jozef Ndoci	Renato Lumçi	Bekim Mema	Vitor Hila
-------------	------------	-------------	-------------------------------	--------------	------------	------------





Alban Preka	Rasel Teli	Arban Gjoka	Grupi i Punës: Jozef Ndoci	Renato Lumçi	Bekim Mema	Vitor Hila
-------------	------------	-------------	-------------------------------	--------------	------------	------------

**VENDIM****Nr. 715, datë 26.11.2025****PËR SHPALLJEN E DISA ZONAVE ME
PËRPARËSI ZHVILLIMIN E
EKONOMISË MALORE NË BASHKINË
MAT**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 4, të ligjit nr. 20/2025, “Për paketën e maleve”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Shpalljen “zonë me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore” në territorin e Bashkisë Mat, si më poshtë vijon:

a) Zona zhvillimore nr. 1, zona e liqeneve të Gërmanit, fshati Selixë, pjesë e Njësisë Administrative Koms, me sipërfaqe 2 051 282 (dy milionë e pesëdhjetë e një mijë e dyqind e tetëdhjetë e dy) m², sipas hartës në sistemin KRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

b) Zona zhvillimore nr. 2, zona ish-Vila e Zogut, fshati Selixë, pjesë e Njësisë Administrative Koms, me sipërfaqe 1 585 237 (një milion e pesëqind e

tetëdhjetë e pesë mijë e dyqind e tridhjetë e shtatë) m², sipas hartës në sistemin KRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

c) Zona zhvillimore nr. 3, zona e kurorës së fshatit Selixë, pjesë e Njësisë Administrative Koms, me sipërfaqe 2 564 391 (dy milionë e pesëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e treqind e nëntëdhjetë e një) m², sipas hartës në sistemin KRGJSH të paraqitur mbi ortofoto.

2. Shtrirja, kufijtë, pikat e hyrjes dhe të daljes së këtyre zonave përcaktohen në hartën treguese, sipas sistemit KRGJSH, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

3. Llojet e aktiviteteve, që do të zhvillohen në këtë zonë, janë:


a) të zhvillimit ekonomik;

b) industriale;

c) turistike.

4. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Bashkia Mat për zbatimin e këtij vendimi.


Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR**Edi Rama****PLAN VENDOSJA E ZONES ZHVILLIMORE (TERRITORI ISH VILA E ZOGUT)
SH--- 1:10000 SISTEMI KOORDINATIV KRRGJSH****SIPERFAQJA :1585237 M² =158.5237 Ha**



PLAN VENDOSJA E ZONES ZHVILLIMORE (LIQEJT E GERMANIT)
SH---- 1:10000 SISTEMI KOORDINATIV KRRGJSH


SIPERFAQJA : $2051282 \text{ M}^2 = 205.1282 \text{ Ha}$





PLAN VENDOSJA E ZONES ZHVILLIMORE (KURORA E FSHATIT SELIXE)
SH---- 1:10000 SISTEMI KOORDINATIV KRRGJSH

SIPERFAQJA :2564391 M² =256.4391 Ha



VENDIM

Nr. 716, datë 26.11.2025

**PËR SHPALLJEN E DISA ZONAVE ME
PËRPARËSI ZHVILLIMIN E
EKONOMISË MALORE
NË BASHKINË SHIJAK**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 4, të ligjit nr. 20/2025, “Për paketën e maleve”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Shpalljen “Zonë me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore” në territorin e Bashkisë Shijak, si më poshtë vijon:

a) zona zhvillimore nr. 1, Njësia Administrative Maminas, zona Rubjek, rezervuari Rubjek 2, me sipërfaqe 169.56 (njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë pikë pesëdhjetë e gjashtë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

b) zona zhvillimore nr. 2, Njësia Administrative Maminas, zona Rubjek, rezervuari Rubjek 1, me sipërfaqe 3.88 (tre pikë tetëdhjetë e tetë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

c) zona zhvillimore nr. 3, Njësia Administrative Maminas, zona Rubjek, rezervuari Rubjek 1, me sipërfaqe 4.48 (katër pikë dyzet e tetë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

ç) zona zhvillimore nr. 4, Njësia Administrative Maminas, zona Karrec, rezervuari i Karrecit, me sipërfaqe 32.15 (tridhjetë e dy pikë pesëmbëdhjetë)



ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

d) zona zhvillimore nr. 5, Njësia Administrative Maminas, zona Karpen, rezervuari i Karpenit, me sipërfaqe 1.86 (një pikë tetëdhjetë e gjashtë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

dh) zona zhvillimore nr. 6, Njësia Administrative Maminas, zona Karpen, rezervuari i Karpenit, me sipërfaqe 2.57 (dy pikë pesëdhjetë e shtatë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

e) zona zhvillimore nr. 7, Njësia Administrative Maminas, zona Karpen, rezervuari i Karpenit, me sipërfaqe 10.01 (dhjetë pikë zero një) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

ë) zona zhvillimore nr. 8, Njësia Administrative Maminas, zona Metallë, rezervuari i Metallës, me sipërfaqe 3.5 (tre pikë pesë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

f) zona zhvillimore nr. 9, Njësia Administrative Maminas, zona Metallë, rezervuari i Metallës, me sipërfaqe 1.7 (një pikë shtatë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

g) zona zhvillimore nr. 10, Njësia Administrative Maminas, zona Metallë, rezervuari i Metallës, me sipërfaqe 2.7 (dy pikë shtatë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

gj) zona zhvillimore nr. 11, Njësia Administrative Maminas, zona Metallë, rezervuari i Metallës, me sipërfaqe 3 (tre) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

h) zona zhvillimore nr. 12, Njësia Administrative Maminas, zona Metallë, rezervuari i Metallës, me sipërfaqe 5.1 (pesë pikë një) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

i) zona zhvillimore nr. 13, Njësia Administrative Maminas, zona Metallë, rezervuari i Metallës, me sipërfaqe 4.9 (katër pikë nëntë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

j) zona zhvillimore nr. 14, Njësia Administrative Maminas, zona Metallë, rezervuari i Metallës, me sipërfaqe 4.5 (katër pikë pesë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH, të paraqitur mbi ortofoto;

k) zona zhvillimore nr. 15, Njësia Administrative Maminas, zona Metallë, rezervuari i Metallës, me sipërfaqe 1.4 (një pikë katër) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

l) zona zhvillimore nr. 16, Njësia Administrative Gjepalaj, zonat Shetël dhe Likesh, rezervuari i Callikës, me sipërfaqe 8.16 (tetë pikë gjashtëmbëdhjetë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

ll) zona zhvillimore nr. 17, Njësia Administrative Gjepalaj, zonat Shetël dhe Likesh, rezervuari i Callikës, me sipërfaqe 18.36 (tetëmbëdhjetë pikë tridhjetë e gjashtë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

m) zona zhvillimore nr. 18, Njësia Administrative Gjepalaj, zona Çizmeli, rezervuari i Çizmelisë, me sipërfaqe 16.73 (gjashtëmbëdhjetë pikë shtatëdhjetë e tre) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

n) zona zhvillimore nr. 19, Njësia Administrative Gjepalaj, zona Kënetë, rezervuari i Shtrazës, me sipërfaqe 5.3 (pesë pikë tre) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto;

nj) zona zhvillimore nr. 20, Njësia Administrative Gjepalaj, zona Gjepalaj, rezervuari i Terzies, me sipërfaqe 1.98 (një pikë nëntëdhjetë e tetë) ha, sipas hartës në sistemin KRRGJSH të paraqitur mbi ortofoto.

2. Shtrirja, kufijtë, pikat e hyrjes dhe të daljes së kësaj zone përcaktohen në hartën treguese, sipas sistemit KRRGJSH, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

3. Llojet e aktiviteteve që do të zhvillohen në këtë zonë janë:

a) të zhvillimit ekonomik;

b) industriale;

c) turistike.

4. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Bashkia Shijak për zbatimin e këtij vendimi.


Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama



PLANVENDOSJA E ZONËS ZHVILLIMORE NR. 1 (RRUBJEKË 2)
SHKALLA 1:7 000 (KRGJSH)
SIPËRFAQJA = 169.56 HA



GRUPI I PUNËS

Tauland Xheraj

Maksim Grucka

Ismail Gjergji

Nazmi Kondo

Shpresa Domi

Jonida Goga

Albion Mehmeti

Pranvera Alusthi



PLANVENDOSJA E ZONAVE ZHVILLIMORE NR. 2 DHE 3 (RRUBEKË 1)
SHKALLA 1:3 000 (KRGJSH)
SIPËRFAQJA = 3.88 + 4.48 HA



GRUPI PUNËS

Tauland Xheraj

Maksim Gracka

Ismail Gjergji

Nazmi Kondo

Shpresa Domi


Jorida Soga

Albion Mehmeti

Pranvera Alushi



PLANVENDOSJA E ZONËS ZHVILLIMORE NR. 4 (KARREC)
SHKALLA 1:4 000 (KRGJSH)
SIPËRFAQJA = 32.15 HA



GRUPI I PUNËS

Tauland Xheraj

Maksim Grucka

Ismail Gjergji

Nazmi Kondo

Shpresa Domi

Jonida Goga

Albiona Mehmeti


Pranvera Atkhu



PLANVENDOSJA E ZONAVE ZHVILLIMORE NR. 5,6 DHE 7 (KARPEN)

SHKALLA 1:4 000 (KRGJSH)

SIPËRFAQJA = 1.86 + 2.57 + 10.01 HA



GRUPI I PUNËS

Tauland Xheraj

Maksim Gruda

Ismail Gjergji

Nazmi Sondo

Shpresa Domi


Jorida Gega

Albiona Mehmeti

Pranvera Alushi



PLANVENDOSJA E ZONAVE ZHVILLIMORE NR. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 DHE 15 (METALLAJ)
SHKALLA 1:6 000 (KRGJSH)
SIPËRFAQJA = 26.8 HA



GRUPI I PUNËS

Tauland Xheraj

Maksim Grucka

Ismail Gjergji

Nazmi Sondo

Shpresa Domi


Jonida Goga

Albiona Arçmeti

Pranvera Alushi



PLANVENDOSJA E ZONAVE ZHVILLIMORE NR. 16 DHE 17 (ÇALLIKU)
 SHKALLA 1:4 000 (KRGJSH)
 SIPËRFAQJA = 8.16 + 18.36 HA



GRUPI I PUNËS

Tauland Xheraj Maksim Grucka Ismail Gjergji Nazmi Kondo Shpresa Domi Jorida Goga Albiona Mehmeti Pranvera Ajushi



PLANVENDOSJA E ZONËS ZHVILLIMORE NR. 18 (ÇIZMELI)
SHKALLA 1:2 000 (KRGJSH)
SIPËRFAQJA = 16.73 HA



GRUPI I PUNËS

Tauland Xheraj

Maksim Gruka

Ismail Gjergji

Nazmi Kondo

Shpresa Domi

Jonida Goga

Albiona Mehmeti

Pranvera Aushi



PLANVENDOSJA E ZONËS ZHVILLIMORE NR. 19 (SHTRAZË)
SHKALLA 1:1 000 (KRGJSH)
SIPËRFAQJA = 5.3 HA



GRUPI I PUNËS

Tauland Xheraj

Maksim Grucka

Ismail Gjergji

Nazmi Kondo

Shpresa Romi


Jonida Goga

Albiona Monfeti

Pranvera Alushi



PLANVENDOSJA E ZONËS ZHVILLIMORE NR. 20 (TERZIE)
SHKALLA 1:2 000 (KRGJSH)
SIPËRFAQJA = 1.98 HA



Nr.	E	N
1	465528.21	4578732.48
2	465562.37	4578703.08
3	465593.66	4578636.16
4	465487.05	4578522.90
5	465443.86	4578551.88
6	465429.37	4578585.20
7	465458.14	4578619.92
8	465431.26	4578690.20
9	465495.87	4578695.80

GRUPI I PUNËS

Taulant Xheraj

Maksim Grucka

Ismail Gjergji

Nazmi Kodro

Shpresa Domi

Jonida Doga

Albiona Mehmeti

Pranvera Alushi

**VENDIM****Nr. 717, datë 26.11.2025****PËR LIRIM DHE EMËRIM NË DETYRË**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Znj. Lira Pipa, zëvendësministër i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, lirohet nga kjo detyrë dhe emërohet zëvendësministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

VENDIM**Nr. 718, datë 26.11.2025****PËR EMËRIM NË DETYRË**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Z. Endrit Hoxha emërohet zëvendësministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

VENDIM**Nr. 719, datë 26.11.2025****PËR EMËRIM NË DETYRË**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Znj. Marinela Prifti emërohet zëvendësministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

UDHËZIM**Nr. 575, datë 19.11.2025****METODA E LLOGARITJES SË
PËRMASAVE TË ZONËS KRITIKE TË
SHPËRHAPJES SË RREZATIMIT TË
NJË ANTENE CELULARE**

Në mbështetje të nenit 6, germa “a”, të ligjit nr. 10469, datë 13.10.2011, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar; të nenit 7, germa “d”, të ligjit nr. 8025, datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet,

UDHËZON:

1. Miratimin e udhëzimit “Metoda e llogaritjes së përmasave të zonës kritike të shpërhapjes së rrezatimit të një antene celulare”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij udhëzimi.

2. Dokumenti nr. 822.2 prot., datë 13.2.2013, i miratuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet, “Metoda e llogaritjes së përmasave të zonës kritike të shpërhapjes së rrezatimit të një antene celulare”, shfuqizohet.

3. Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETAR
Evis Sala

Faqe | 27997



METODA E LLOGARITJES SË PËRMASAVE TË ZONËS KRITIKE TË SHPËRHAPJES SË RREZATIMIT JOJONIZUES TË NJË ANTENE CELULARE

HYRJE

Për një ekspozim sa më të sigurt nga fushat e rrezatimeve jojonizuese janë hartuar në vazhdimësi dokumente të veçanta, të cilat përfaqësojnë mendimin e profesionistëve të nivelit më të lartë dhe të të gjithë organizatave ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet elektromagnetike për publikun dhe për operatorët.

Nivelet e referencës për zbatim në vende të ndryshme mbështeten në rekomandimet e organizatave të specializuara ndërkombëtare si Komisioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimi Jojonizues (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)*) dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë (*World Health Organization (WHO)*):

- ICNIRP “*Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)*”. *Health Phys.* 74(4):494-522, 1998.

- ICNIRP *Statement on the “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”*. *Health Physics* 97(3):257-258, 2009.

- ICNIRP “*Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz)*”. *Health Physics* 118(5): 483–524, 2020.

- *European Commission - Council Recommendation 1999/519/EC on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)*. 30 July 1999, *Official Journal of the European Communities*; 42 (L199): 59-70, 1999,

të cilat gjejnë zbatim në VKM nr. 743, datë 16.10.2012 për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e publikut nga rrezatimet jojonizuese”.

Publikimi i Komitetit Evropian për Standardizimin Elektroteknik (CENELEC) EN 50401:2017 është referenca kryesore për rregullatorët evropianë, pasi ky standard bazohet në metodologjinë e IEC 62232:2017 dhe e përshtat atë për zbatimin në kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian.

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

Instalimi i një Stacioni Bazë (SB) dhe antenave të tij, në varësi të gjeometrisë së instalimit, topografisë rrethuese dhe parametrave teknike të gjenerimit të rrezatimit krijon kudo rrotull një fushë rrezatimi jojonizuese shtesë mbi atë natyral.

Në vijim do të shqyrtohen metodat e vlerësimit që duhen përdorur për të vlerësuar ose llogaritur intensitetin e fushës elektromagnetike, densitetin e fuqisë së saj dhe fuqinë e absorbimit specifik (*Specific Absorption Rate – SAR*). Nëpërmjet këtyre madhësive përcaktohen zonat rreth antenave të SB, ku nuk lejohet qëndrimi i publikut dhe i operatorëve.

Detyrë e projektimit të Stacionit Bazë dhe funksionimit të tij është mbulimi sa më i gjerë dhe cilësor i hapësirës përreth në zona rurale, urbane ose mjedise të mbyllura, por njëkohësisht është edhe kontrolli i vazhdueshëm i niveleve të rrezatimit për mbrojtjen e publikut nga rrezatimet jojonizuese të gjeneruara përreth SB, si dhe përcaktimi i dimensioneve të hapësirës së quajtur **Zonë Kritike** ose **Zonë e Kontrolluar**.

Zonë Kritike ose **Zonë e Kontrolluar** është hapësira rrotull antenës, jashtë së cilës nivelet e densitetit të fuqisë të fushës elektromagnetike, ose të intensitetit të fushës elektrike/magnetike të rrezatimit janë më të ulëta se Nivelet e Referencës, të përcaktuara në legjislacionin shqiptar, nën të cilat sigurohet mbrojtja e publikut.

Bazuar në rregullat ndërkombëtare të prodhimit dhe tregtimit, prodhuesve të sistemeve radio/antena iu kërkohet që t’i japin përdoruesit të produktit radio/antenë informacion për ekspozimin ndaj radiofrekuencave (RF), duke përfshirë kufijtë e pranueshëm të pajtueshmërisë. Kufiri i pajtueshmërisë përcaktohet duke iu referuar dimensioneve të hapësirës së lejuar për ekspozim ndaj RF, nëpërmjet metodave të vlerësimit të intensitetit të fushës RF, densitetit të fuqisë së fushës dhe fuqisë së absorbimit specifik (SAR).

Kufiri i pajtueshmërisë ose kufiri i Zonës Kritike është si një izosipërfaqe 3D që paraqet **vendin gjeometrik të pikave rreth antenës**, ku ekspozimi është i barabartë me vlerën kufi të zbatuar për ekspozimin në RF, si në figurën më poshtë.




Figura 1: Paraqitje e kufirit të pajtueshmërisë, i cili matematikisht jepet nga funksioni $z=f(x,y)$

Kufiri i pajtueshmërisë për izosipërfaqen mund të futet në volume me forma të thjeshta të karakterizuara nga një komplet distancash pajtueshmërie për të dhënë kufij më konservatorë, si në figurat më poshtë:





Figura 2: Kufiri i pajtueshmërisë – Zona Kritike në koordinata cilindrike

Kufiri i pajtueshmërisë ose hapësira e Zonës Kritike, që mbulon një sektor të antenës përshkruhet nga parametrat CD_i , CD_b , $CD_{d,a}$, $CD_{u,a}$, gjatësia dhe trashësia e antenës, siç tregohet në dyja rastet e treguar në figurën 2. Kudo në hapësirën jashtë izosipërfaqes ekspozimi në RF është nën kufirin e lejuar të ekspozimit, ndërsa brenda saj ekspozimi është mbi kufirin e lejuar.

Kufiri i pajtueshmërisë në formë të një paralelepipedi, treguar më poshtë, mund të përdoret për antenat e drejtuara, p.sh. për antenat panele që janë gjerësisht të përdorura në telekomunikacion.



IEC


Figura 3: Kufiri i pajtueshmërisë – Zona Kritike në formë paralelepipedit

VENDOSJA E KUFIRIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË ANTENAVE MASSIVE MIMO (OSE BEAMFORMING)

Për produktet e Stacioneve Bazë që janë të pajisur me grup ose varg antenash të destinuara për zbatime me **m-MIMO** (*massive Multiple-Input Multiple-Output*), që përfaqëson një lloj të telekomunikacionit “wireless” ose **beamforming**¹ (formim të tufës), vlerësimi i kufirit të pajtueshmërisë duhet të marrë në konsideratë të gjithë modelet e përshtatshëm të amplifikimit (gain) të tufave $G(\varphi, \theta)$, që janë të konfiguruar në Stacion Bazë, përfshirë tufën kryesore, lobet dytësorë dhe lobet e tjera, për të gjitha përkuljet elektrike të antenave.

Një shembull i antenës MIMO dhe tufave korresponduese dhe modeleve të mbështjellësve jepen në figurën më poshtë.

- Antena m-MIMO;
- Pamje 3D e të gjithë tufave të antenës brenda mbështjellës;
- Pamje 3D e mbështjellësve që përfshin të gjithë tufat.

a- antena m-MIMO	 b - Pamje 3D e të gjithë tufave të antenës brenda mbështjellës
------------------	--

IEC

¹ Teknikë që përdoret për përmirësimin e raportit sinjal/zurmë të sinjalit marrës, duke fokusuar sinjalin e transmetuar në një përdorues të veçantë.




Figura 4: Antena e tipit massive MIMO dhe tufave elementare korresponduese së bashku me mbështjellësen e tyre

Kufiri i pajtueshmërisë (përmasat e Zonës Kritike për produktin (Stacion Bazë + antenat)) do të përcaktohet duke përdorur çdo metodë të paraqitur në *Annex B* të IEC 62232:2022, siç është formula e thjeshtë sferike ose metoda të tjera llogaritëse më të avancuara.

Kufijtë e pajtueshmërisë përcaktohen normalisht me matje ose llogaritje për një ose disa konfigurime tipike, në kushtet e përdorimit të fuqisë maksimale dhe parametrave që përcaktojnë konfigurimin në kushtet e zonës ose fushës së largët. Disa nga parametrat kryesorë që përcaktojnë një konfigurim janë:

- fuqia e transmetimit;
- banda e frekuencës;
- gjerësia e bandës;
- teknologjia e përdorur;
- dupleximi sipas kohës dhe frekuencës;
- ushqyesi i antenës;
- humbjet në kablo;
- informacion për tufat në shqyrtim (amplifikimi, gjerësia horizontale e tufës, gjerësia vertikale e tufës, EIRP etj.).

Për vetë specifikën e teknologjisë dhe instalimit konkret të një stacioni bazë të telefonisë celulare, llogaritjet për vlerësim shqyrtohen kryesisht në zonën e largët të rrezatimit, në të ashtuquajturën **fushë e lirë**, në gjithë pikat e hapësirës rrotull antenës ku plotësohet kushti $r \geq 2D^2/\lambda$, ku r është distanca nga qendra e antenës deri në pikën e vlerësimit të fushës, D është dimensionin më i madh i antenës dhe λ është gjatësia e valës në operim. Në këtë zonë antena konsiderohet si burim pikësor. Kjo është zona në të cilën ka mundësi ekspozimi për publikun.

Në kushtet kur $\lambda < r \leq 2D^2/\lambda$, jemi në kushtet e **zonës së afërt** dhe aktualisht kjo është zonë ku ka mundësi për ekspozim profesional. Zona e hapësirës për $r < \lambda/4$ emërtohet si **fushë e afërt reaktive**, konfigurimi i së cilës është mjaft larg modelit të fushës së lirë; këtu edhe profesionistët – operatorët e mirëmbajtjes së stacionit nuk ka arsye të ekspozohen, veç nëse shkelin rregullat e sigurimit teknik.

Mbështetur në vlerësimet teorike, zbatimi i llogaritjeve për fushën e largët në kushtet e fushës së afërt $r \leq 2D^2/\lambda$ mbivlerëson ekspozimin, çka nga pikëpamja dozimetrike rrit sigurinë.

Për zonën e fushës së lirë llogaritja e fushës elektromagnetike nuk merr parasysh madhësinë e antenës, e cila supozohet të jetë një burim pikësor. Një antenë hipotetike izotropike përdoret si një referencë për të krahasuar paraqitjen e rrezatimit të antenës praktike: Fuqia P (watt) rrezatohet nga një pikë, uniformisht në sipërfaqen e sferës me rreze r .

Për parashikimet/vlerësimet numerike, nëse për zonën e fushës së afërt zbatohet modeli i fushës së largët (far field) zakonisht merret një rezultat i mbivlerësuar. Prandaj është e rëndësishme që para fillimit të një procedure vlerësimi të pajtueshmërisë të jenë të qartë kufijtë e çdo zone rreth burimit të rrezatimit (*Field regions Rec. ITU T K.61(01.2019) f. 5*).




Figura 5: Zonat e fushave rreth një burimi EM (dimensioni max. D i antenës të jetë më i madh se gjatësia e valës λ)

Tabela 1: Karakteristikat kryesore të FEM në zona të ndryshme

FEM	Zonë e afërt reaktive	Zonë e afërt reaktive – rrezatuese	Zonë e afërt rrezatimi	Zonë e largët rrezatimi
Kufiri i brendshëm	0	λ	3λ	Max. $(3\lambda; 2D^2/\lambda)$
Kufiri i jashtëm	λ	3λ	Max. $(3\lambda; 2D^2/\lambda)$	∞
Densiteti i fuqisë S [W/m ²]	$S \leq E H $	$S \leq E H $	$S \leq E H $ $= \frac{ E ^2}{Z_0} = Z_0 H ^2$	$S \leq E H $ $= \frac{ E ^2}{Z_0} = Z_0 H ^2$
$E \perp H$	Jo	Jo	Lokale	Po
$Z = E/H$	$\neq Z_0$	$\neq Z_0$	$\approx Z_0$	$= Z_0$

METODAT E VLERËSIMIT PËR PËRCAKTIMIN E ZONËS KRITIKE

Në teori pika e referencës ose origjina “O” e sistemit koordinativ i korrespondon qendrës së antenës së Stacionit Bazë dhe përputhet me qendrën e një sfere të rrezatimit të antenës në fushën e largët. Për arsye praktike, kur antena e një SB është identifikuar qartë (një antenë e jashtme, ose elementet rrezatuese janë të dukshme), origjina “O” e sistemit koordinativ do të jetë qendra e sipërfaqes së pasme ose të përparme në rastin e antenave panel, qendra e antenës në rastin e antenave omnidireksionale ose çdo pikë karakteristike. Në rastin e SB-së, ku nuk ka tregues të jashtëm të pozicionit të antenës (antena të instaluar brenda një kutie), pika e referencës duhet të merret në mesin e sipërfaqes së mbulesës.

Në përputhje me metodën e vlerësimit, koordinatat për antenën dhe SB-në përshkruhen në sistemet kartezian, cilindrik dhe sferik.

IEC 62232:2022 © IEC 2022




Figura 6: Sistemet e koordinatave karteziane, cilindrike dhe sferike për antenat e stacioneve bazë

Në mungesë të përkuljes së tufës, drejtimi (qendror) i tufës së antenës përputhet me drejtimin (Ox) dhe në koordinatat sferike me azimut $\varphi = 0^\circ$ dhe ngritje/përkulje $\theta = 0^\circ$. Ky sistem koordinativ është harmonizuar në praktikën e përgjithshme të operatorëve, prodhuesve të SB dhe të antenave.

Tabelat e parametrave/variablat

Tabela I. Variablat/parametrat e dimensioneve

Variabli	Njësia matëse	Përshkrim
dxx	m	Distanca mes pikave që vlerësohen
rxx	m	Rrezja nga pika e origjinës
Lxx	m	Përmasat e antenës, zona e matjeve etj.
CD	m	Zona e sigurisë/distanca kritike ose e pajtueshmërisë

Tabela II. Variablat që lidhen me fuqinë e RF-së

Variabli	Njësia matëse	Përshkrim	Shënim
P ose P_{mes}	W	Fuqia mesatare e transmetuar në kohë	P mund të paraqitet dhe në dBm
EIRP (φ, θ)	W	Ekuivalente e fuqisë izotropike	EIRP (φ, θ) mund të paraqitet dhe në dBm

Tabela III. Parametrat e antenës që paraqiten nga dokumentacioni i prodhuesit

Variabli	Njësia	Përshkrim
D	Krahasuese Lineare	Drejtueshmëria max. e antenës për frekuencën përkatëse
$D_{\varphi, \theta}$	Krahasuese Lineare	Drejtueshmëria e antenës në një pikë të caktuar sipas koordinatave sferike për frekuencën përkatëse
G	dBi	Amplifikimi max. i antenës për frekuencën përkatëse

$G(\varphi, \theta)$	dBi	Amplifikimi i antenës për frekuencën përkatëse në një pikë të caktuar sipas koordinatave sferike
$G_{\text{side lobe}}$	dBi	Amplifikimi max. për lobin sekondar të antenës për frekuencën përkatëse
$\Delta\varphi_{3\text{dB}}$	Radian	Këndi për hapjen horizontale të antenës për frekuencën përkatëse
$\Delta\theta_{3\text{dB}}$	Radian	Këndi për hapjen vertikale të antenës për frekuencën përkatëse
γ	Radian	Përkulja elektrike e rrezes kryesore të antenës në planin x-y për frekuencën përkatëse
N_e	Numër i plotë	Numri i elementeve të antenës që merret në shqyrtim

Tabela IV. Variablat e metrikës së ekspozimit

Variabli	Njësia	Përshkrim	Shënim
S	W m^{-2}	Densiteti i fuqisë në varësi të E & H	Në varësi të kohës në bazë të modulimit ose vlerës konstante në varësi të fuqisë P ose P_{avg}
E	V m^{-1}	Vlera RMS për fushën elektrike në varësi të kohës	Në varësi të kohës në bazë të modulimit ose vlerës konstante në varësi të fuqisë P ose P_{avg}
H	A m^{-1}	Vlera RMS për intensitetin magnetik në varësi të kohës	Në varësi të kohës në bazë të modulimit ose vlerës konstante në varësi të fuqisë P ose P_{avg}
SAR_{wb}	W kg^{-1}	Përthithja dozimetrike për trupin e njeriut	Në varësi të kohës në bazë të modulimit ose vlerës konstante në varësi të fuqisë P ose P_{avg}
$\text{SAR}_{10\text{g}}$	W kg^{-1}	SAR maksimal për 10 g	Në varësi të kohës në bazë të modulimit ose vlerës konstante në varësi të fuqisë P ose P_{avg}
$\text{SAR}_{1\text{g}}$	W kg^{-1}	SAR maksimal për 1 g	Në varësi të kohës në bazë të modulimit ose vlerës konstante në varësi të fuqisë P ose P_{avg}

LLOGARITJE E THJESHTUAR E INTENSITETIT DHE E DENSITETIT TË FUQISË TË FUSHËS SË RF-së

Një rast tipik i vlerësimit të ekspozimit në RF nga një SB është ai i paraqitur në skicën më poshtë:




Figura 7: Rasti tipik për vlerësimin e ekspozimit RF

Për një vlerësim të parë, densitetet e fuqisë ekuivalente të mesatarizuar në hapësirë dhe densitetit maksimal (peak) në hapësirë mund të vlerësohen duke përdorur formulat e thjeshta të përafrimit sferik të përshkruara në ekuacionet (1) ose (2) në vijim. Në formula do të përdoren variablat e specifikuar nga tabelat e mësipërme:

$$S = \frac{P G_{\varphi,\theta}}{4 \pi r^2} \quad (1)$$

$$S = \frac{EIRP_{\varphi,\theta}}{4 \pi r^2} \quad (2)$$

Vlerat e mesatares kuadratike (*RMS - Root Mean Square*) të intensitetit të fushës elektrike E dhe intensitetit të fushës magnetike H gjenden duke përdorur ekuacionet (3) dhe (4):

$$S = \frac{E^2}{120 \pi} \approx \frac{E^2}{377} \text{ dhe } H = \frac{E}{\eta_0} \quad (3)$$

$$E = \frac{\sqrt{30 \times P G_{\varphi,\theta}}}{r} \quad (4)$$

Distanca e pajtueshmërisë (CD ose R_m) në këtë drejtim mund të vlerësohet duke përdorur ekuacionet (5) ose (6).

$$CD = \sqrt{\frac{P G_{\varphi,\theta}}{4 \pi S_{lim}}} \text{ ose } CD = \sqrt{\frac{EIRP_{\varphi,\theta}}{4 \pi S_{lim}}} \quad (5)$$

$$CD = \sqrt{\frac{30 \times P G_{\varphi,\theta}}{E_{lim}}} \text{ ose } CD = \sqrt{\frac{30 \times EIRP_{\varphi,\theta}}{E_{lim}}} \quad (6)$$

Në rast se është e pranishme një sipërfaqe reflektuese e tokës/tarracës dhe ka të ngjarë të ndikojë ekspozimin në RF (si në figurën 8), mund të përdoret formula klasike sferike sipas ekuacionit (7):

$$S = (1 + \Gamma^2) \cdot \frac{P G_{\varphi,\theta}}{4 \pi r^2} \quad (7)$$

$|\Gamma|$ - është koeficienti i reflektimit, p.sh. plani truallit/terrenit ose objekteve përreth.




Figura 8: Rasti tipik për vlerësimin e ekspozimit RF bashkë me reflektimin e truallit

Nëse koeficienti i reflektimit $|u| = 1 + |\Gamma|$ njihet, mund të përdoret në ekuacionin (7).

VLERËSIMI I FUSHAVE EM TË GJENERUARA NGA n- ANTENA

Llogaritja e fushës elektromagnetike rezultante realizohet nëpërmjet formulave të fushës së largët në një sistem antenash: fusha elektromagnetike totale (rezultante) merret nëpërmjet superpozimit të densitetit të fuqisë së fushës (ose intensitetit të fushës elektrike/magnetike) të çdo antene. Kjo paraqitet gjeometrisht në figurën më poshtë.




Figura 9: Fusha elektromagnetike rezultante e një sistemi antenash

Për antenën e n-të, intensiteti i fushës elektrike jepet nga:

$$E_n = \frac{\sqrt{30 P_n G_n (\varphi_n, \theta_n)}}{r_n} \quad (8)$$

dhe për fushën elektrike rezultante, të prodhuar nga të gjithë antenat kemi:

$$E = \sqrt{\sum_{n=1}^n E_n^2} \quad (9)$$

Për rastet kur grupet e antenave në vlerësim transmetojnë në breza të ndryshëm frekuencash, ose kur ka dhe grupe antenash të tjera të operatorëve fqinj dhe kur të gjithë transmetimet realizohen në frekuenca më të mëdha se 10 MHz, vlerësimi i **Indeksit Total të Ekspozimit** në frekuenca të ndryshme bëhet nëpërmjet inekuacionit të mëposhtëm:

$$ITE = \sum_f \frac{S_f}{S_{f,max}} \leq 1 \quad (10)$$

ku S_f është densiteti i fuqisë ekuivalente në frekuencën rënëse f dhe $S_{f,max}$ është niveli i referencës për frekuencën f .



LLOGARITJET E MADHËSIVE TË FUSHËS EM TË EMETUAR

Llogaritja e madhësisë së densitetit të fuqisë së një vale plane S , të emetuar nga një antenë e telefonisë së lëvizshme, e konsideruar si antenë pikësore, përgjithësisht realizohet nga formula më poshtë:

$$S = \frac{P \cdot 10^{0.1 G}}{4 \pi r^2} u^2 \cdot F \quad (11)$$

ku:

S – densiteti i fuqisë së valës plane ekuivalente, i shprehur në W/m^2 ;

P – fuqia e antenës në hyrje në Watt (= numri i mbartësve x fuqia për çdo mbartës);

G – koeficienti i amplifikimit izotropik të antenës, ku si referencë është marrë antena izotropike, i shprehur në dBi;

r – distanca nga qendra e antenës deri në pikën ku llogaritet intensiteti i rrezatimit, i shprehur në m;

$u = 1 + \Gamma$ – faktori rregullues që merr në konsideratë reflektimin nga truallit ose nga objektet me të afërt me antenat. Faktori u i përket intervalit $[1.0, 2.0]$, ku 1.0 i përket përhapjes në hapësirën e lirë, pa reflektim dhe 2.0 i përket sipërfaqeve plane përcjellëse.

Përgjithësisht rekomandohet që vlera e koeficientit të reflektimit të jetë jo më e madhe se 1,6 (shih bibliografinë [3], [4], [10]).

F – faktori i reduktimit të fuqisë për instalimet rurale dhe urbane në antenat që funksionojnë vetëm me teknologjitë m-MIMO dhe *beamforming* të gjeneratës LTE & 5G New Radio. Vetëm në rastin e teknologjisë m-MIMO që funksionon me teknologjinë TDD, në varësi edhe të “*downlink duty cycle*”, F rekomandohet 0.25.

Nga formula me sipër, llogaritet distanca minimale e sigurisë së Zonës Kritike për një frekuencë të caktuar të gjeneruar nga antena, me kushtin që densiteti i fuqisë të mos kalojë nivelin e referencës S_{max} për frekuencën në shqyrtim:

$$R_{min} = u \sqrt{\frac{P \cdot 10^{0.1 G}}{4 \pi S_{max}}} \cdot F \quad (12)$$

Relacionet e mësipërme mund të përdoren në përgjithësi për llogaritjen e rrezatimit elektro- magnetik në mjedisin rreth antenave të tjera të transmetimit në frekuencat radio, TV dhe telefonisë celulare, në rastet kur prania e tyre merret parasysh në studim.

PARAMETRAT KRYESORË PËR ZONËN KRITIKE

Modeli më i përdorshëm i vlerësimit për Zonën Kritike (përcaktimi i kufirit të pajtueshmërisë) mbështetet në modelin sferik, gjithmonë duke ndjekur supozimin e fushës së largët dhe duke e konsideruar burimin (antenën) si burim pikësor, nëpërmjet të cilit përcaktohen distanca e sigurisë në drejtimin e qendror të tufës së rrezatimit dhe distancën e sigurisë në drejtimin e lobit të poshtëm të difuzimit të tufës (dhe në të gjithë drejtimet ku mund të ketë prekje të zonave publike).

Në kushtet e mësipërme, llogaritja e vlerës së densitetit të fuqisë së rrezatimit të një vale plane S që emetohet nga antena bëhet sipas formulës të mësipërme (11).

Antenat e rrjeteve të telefonisë celulare nuk janë izotropike, përkundrazi janë antena me një rrezatim të përqendruar në një zonë të caktuar të hapësirës. Densiteti i fuqisë së rrezatimit dhe koeficienti i amplifikimit nuk mund të jetë uniform, por janë në funksion të këndeve θ dhe φ . Në këtë kuadër kemi:

a) amplifikim në drejtimin parësor të përhapjes së valës në bazë të diagramit të rrezatimit të antenës G_m [dBi] (për lobin kryesor);

b) amplifikim në drejtimin dytësor të antenës G_s [dBi] (për lobin dytësor);

c) këndin e hapjes vertikale θ_s në lobin kryesor.

Për të vlerësuar dimensionet e Zonës Kritike rreth antenës përdoren dy parametra R_m dhe R_s , që janë përkatësisht distanca e sigurisë, në varësi të lobit kryesor të diagramit të rrezatimit dhe të lobit dytësor të kësaj diagrame, të cilat llogariten si më poshtë:

$$R_m = \sqrt{\frac{P \cdot 10^{0.1 G_m}}{4\pi S_{max}}} \quad (13)$$

$$R_s = \sqrt{\frac{P \cdot 10^{0.1 G_s}}{4\pi S_{max}}} \quad (14)$$

Në vazhdim kontrollohet nëse distanca H e qendrës së antenës nga niveli i terrenit ku është montuar shtylla e antenës është më e madhe nga distanca $R_m \cos(\omega) + 2.0 \text{ m}$, ose nga distanca $R_s + 2.0 \text{ m}$, e cila lidhet drejtpërdrejtë me lobin dytësor.

$$H \geq H_{min} = MAX \{R_s + 2, R_m \cos(\omega) + 2\} (*)$$

ku : $\omega = 90^\circ - \psi - \alpha/2$ dhe

ψ - këndi i përkuljes mekanike + përkuljes elektrike të drejtimit kryesor të përhapjes së rrezatimit në lidhje me horizontin (*downtilt*). Përkulja e përgjithshme jepet si shumë e përkuljes elektrike me përkuljen mekanike

Kushti (*) siguron të gjithë zonën ku mund të kemi aktivitet njerëzor pranë antenës, si p.sh. lëvizjen e një personi 2 m të gjatë shumë pranë antenës.




Figura 10: Dimensionet e Zonës Kritike rreth antenës




Figura 11: Gjeometria e kushteve të sigurisë teknike pranë një antene

SHTOJCA 1

SUPOZIMET THEMELORE BAZUAR NË DIAGRAMET E RREZATIMIT

1. Antenat nuk rrezatojnë në mënyrë të njëtrajtshme në hapësirën përreth, por emetojnë rrezatim EM që është i përqendruar në drejtime të caktuara. Për këtë arsye, koeficienti i amplifikimit izotropik $G(\theta, \varphi)$ [dBi] është funksion i koordinatave polare këndore, pra këndit të ngritjes/përkuljes θ ($0^\circ < \theta < 180^\circ$) dhe këndit të azimutit φ ($-180^\circ < \varphi < 180^\circ$).

Antenat klasifikohen si antena omnidireksionale, kur ato rrezatojnë në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë hapësirën dhe antena të drejtuar, kur energjia e rrezatimit drejtohet sipas një hapje të kufizuar.

Vlerat tipike për hapjen ndërmjet këndeve të gjysmëfuqisë në rrafshin horizontal janë përgjithësisht rreth 60° për antenat e drejtura të telefonave celularë.

2. Modelet e rrezatimit të përdorura në llogaritjet merren nga modelet teorike të prodhuesve përmes supozimeve të përcaktuara. Me metodën e analizuar më poshtë, modelet e rrezatimit konsiderohen si mbështjellëse të modeleve teorike. Kjo mënyrë shmang pasaktësitë, për shkak të kushteve joideale të funksionimit të antenave në çdo rast, mbështjellësja e modelit të rrezatimit është shumë më konservative se modeli teorik i rrezatimit.

3. Për të thjeshtësuar metodën e llogaritjes, mund të supozohet se disa antena me rrezatim të drejtuar, të vendosura në të njëjtin mast/shtyllë ose në një mast shumë afër dhe afërsisht në të njëjtën lartësi, prodhojnë një model rrezatimi që i afrohet atij të një antene të drejtuar, nëse këndi relativ azimutal midis dy antenave të afërta është më i madh se gjysma e shumës së këndeve të gjysmëfuqive të këtyre antenave në planin horizontal. Prandaj, në këto raste, në vend të antenave reale mund të konsiderohet një antenë ekuivalente e drejtuar, me qendrën gjeometrike të dy antenave të drejtura. Karakteristikat e emetimit të antenës ekuivalente njëdrejtimëshe merren duke kombinuar me karakteristikat më të forta të antenave reale. Rrjedhimisht, modeli i rrezatimit që konsiderohet nuk varet nga këndi azimutal dhe do të shqyrtohet vetëm plani vertikal (në lidhje me këndin θ , sipas shpjegimit në vijim). Nëse këndi azimutal relativ midis dy antenave të afërta është më i vogël se gjysmëshuma e këndeve të tyre të gjysmëfuqisë, atëherë në vend të dy grupeve të antenave, merret një antenë ekuivalente, me fuqi transmetimi shumën e të dyja grupeve të antenave dhe me karakteristika transmetimi që janë më pak të favorshmet nga të dyja grupet e antenave në shqyrtim.

4. Mbështjellësja e modelit të rrezatimit në planin vertikal. Në këtë rast, merret parasysh një tablo e rrezatimit të amplifikimit maksimal, e pavarur nga këndi i azimutit φ . Mbështjellësja e tablosë së rrezatimit në rrafshin vertikal është ndërtuar bazuar në modelet teorike të rrezatimit të vargjeve/grupeve të antenave për çdo varg/grup antene, si më poshtë:

- 4a) Përcakton koeficientin e amplifikimit maksimal G_m (dBi) në lobin kryesor;
 4b) Përcakton koeficientin e amplifikimit maksimal G_s (dBi) në lobin anësor dytësor më të madh;
 4c) Përcakton këndin e gjysmëfuqisë θ_{-3dB} ; për arsye sigurie, vlera e këndit rritet me 5° ;
 4d) Përcakton këndin θ_s ndërmjet dy drejtimeve, në lobin kryesor, në të cilin koeficienti i amplifikimit ka vlerën G_s . Për arsye sigurie, vlera e këndit rritet me 5° ;
 4e) Për rastit më të keq merren vlerat për G_m , G_s , θ_s , θ_{-3dB} dhe ψ ;
 4f) Mbështjellësja e modelit të rrezatimit jepet nga funksioni i koeficientit të amplifikimit $G(\theta)$:

$$G(\theta) = \begin{cases} G_s & 0^\circ \leq \theta \leq 87,5^\circ - \frac{1}{2} \theta_s \\ \max(G_s, G_m - 3dB) & 87,5^\circ - \frac{1}{2} \theta_s \leq \theta \leq 87,5^\circ - \frac{1}{2} \theta_{-3dB} \\ G_m & 87,5^\circ - \frac{1}{2} \theta_{-3dB} \leq \theta \leq 92,5^\circ + \frac{1}{2} \theta_{-3dB} \\ \max(G_s, G_m - 3dB) & 92,5^\circ + \frac{1}{2} \theta_{-3dB} \leq \theta \leq 92,5^\circ + \frac{1}{2} \theta_s \\ G_s & 92,5^\circ + \frac{1}{2} \theta_s \leq \theta \leq 180^\circ \end{cases} \quad (1.1)$$




Figura 1.1: Mbështjellësja e diagrameve të rrezatimit në rrafshin vertikal

Termi $\max(G_s, G_m - 3dB)$ futet për të mbuluar rastin kur $G_m - G_s < 3dB$. Në këtë rast merret amplifikimi G_s në vend të $G_m - 3dB$ në relacionin (1.1).

Në të njëjtën mënyrë analizohet dhe mbështjellësja e modelit të rrezatimit në rrafshin horizontal.

5. Mbështjellësja e tablosë së rrezatimit në planin horizontal

Në rastet e 1 ose 2 antenave me rrezatim të drejtuar në të njëjtin shtyllë/mast ose në shtylla shumë afër njëra-tjetrës, ku konsideratat e paragrafit 4 vlerësohen tepër të rrepta, do të ndërtohet një mbështjellëse shtesë i diagrameve të rrezatimit në planin horizontal ($-180^\circ < \varphi < 180^\circ$), si më poshtë:

5a) Këndi i gjysmë-fuqisë φ_{-3dB} përcaktohet në diagramin horizontale të rrezatimit. Për arsye sigurie, vlera e këtij këndi rritet me 5° .

5b) Këndi φ_{-10dB} përcaktohet ndërmjet dy drejtimeve, në lobin kryesor, në të cilin koeficienti i amplifikimit ka vlerën $G_m - 10dB$. Për arsye sigurie, vlera e këtij këndi rritet me 5° .

5c) Këndi φ_{-20dB} përcaktohet ndërmjet dy drejtimeve, në lobin kryesor, në të cilin koeficienti i amplifikimit ka vlerën $G_m - 20dB$. Për arsye sigurie vlera e këtij këndi rritet me 5° .

5d) Përcaktohet vlera maksimale të pikut (maksimumi lokal që korrespondon me lobim anësor ose lobin e pasmë më vlerë më të madhe) të koeficientit të amplifikimit G në intervalet $[-180^\circ, \frac{1}{2} \varphi_{-3dB}]$, $[\frac{1}{2} \varphi_{-3dB}, 180^\circ]$. Lë të jetë G_r kjo vlerë.

5e) Duke supozuar se koeficienti i amplifikimit ka një pjerrësi konstante në secilin nga intervalet $[-\frac{1}{2} \varphi_{-20dB}, 0]$, $[0, \frac{1}{2} \varphi_{-20dB}]$, mbështjellja e diagramit të rrezatimit horizontal jepet nga funksioni i amplifikimit $G(\varphi)$:

$$G(\varphi) = \begin{cases} G_m & |\varphi| \leq \frac{1}{2} \varphi_{-3dB} + 2,5^\circ \\ \max(G_r, G_m - 3dB) & \frac{1}{2} \varphi_{-3dB} + 2,5^\circ \leq |\varphi| \leq \frac{1}{2} \varphi_{-10dB} + 2,5^\circ \\ \max(G_r, G_m - 10dB) & \frac{1}{2} \varphi_{-10dB} + 2,5^\circ \leq |\varphi| \leq \frac{1}{2} \varphi_{-20dB} + 2,5^\circ \\ \max(G_r, G_m - 20dB) & \frac{1}{2} \varphi_{-20dB} + 2,5^\circ \leq |\varphi| \leq 180^\circ \end{cases} \quad (1.2)$$

Termi $\max(G_r, G_m - kdB)$ (për $k = 3, 10$ ose 20) është futur për të mbuluar ose detajuar rastin kur $G_m - G_r < k dB$. Në këtë rast merret në shqyrtim koeficienti i amplifikimit G_r në vend të madhësisë $G_m - k dB$ në relacionin (1.2).

Prandaj, lobi i rrezatimit maksimal të koeficientit të amplifikimit G_m përshkruhet në një hapje këndore $\varphi_1 = \varphi_{-3dB} + 5^\circ$ në të dyja anët e orientimit të antenës. Për shkak të mënyrës së ndërtimit, mbështjellësja është simetrike në drejtimin $\varphi = 0^\circ$.




Figura 1.2: Mbështjellësja e diagrameve të rrezatimit në rrafshin horizontal

SHTOJCA 2

VLERËSIME TË PËRGJITHSHME PËR ANTENAT E GJENERATËS 5G

Antenat m-MIMO instalohen dhe operojnë në mënyrë që të garantohet siguria e publikut, përfshirë stabilitetin e strukturave mbajtëse dhe vendosjen e distancave të nevojshme të sigurisë (distancat e pajtueshmërisë) nga pikat ku publiku ka akses.

Për vendinstalimet e antenave m-MIMO vendet (zonat) brenda të cilave mund të kapërcehen kufijtë e lejuar të ekspozimit për publikun, identifikohen para instalimit. Për të përcaktuar këto zona, të paktën për çdo antenë m-MIMO duhet të përcaktohet zona e investigimit. Për të llogaritur zonën e investigimit të antenës ndiqet modeli i prezantuar në vijim.

Zona e diskutuar e investigimit shtrihet:

a) Brenda tufës, jashtë së cilës fillon përgjysmimi i fuqisë (HPBW) të lobit kryesor të rrezatimit të antenës specifike m-MIMO, në një distancë sa 5-fishi i distancës së sigurisë (pajtueshmërisë) në drejtimin e lobit kryesor të antenës së veçantë m-MIMO.

b) Jashtë tufës ku fillon përgjysmimi i fuqisë (HPBW) të lobit kryesor të rrezatimit të antenës specifike m-MIMO, në një distancë të barabartë me distancën e sigurisë në drejtimin e tufës kryesore të antenës në studim.

Nëse brenda zonës së investigimit të antenës MIMO ka edhe antenna të tjera fqinje (MIMO, ose të tjera), edhe nëse tufa e gjysmëfuqisë së lobit të tyre kryesor mbivendoset me tufën e gjysmëfuqisë së lobit kryesor të antenës MIMO në studim, mund të kërkohet një hartë e mbivendosjes së përmendur më sipër, duke i përfshirë në të njëjtën shkallë si dhe planimetria e vendinstalimit.

Studimi që paraqitet përcakton masat e përshtatshme për sigurinë e publikut, në përputhje me sa është vlerësuar në llogaritje (ose matje), shoqëruar nga projektet ose skicat arkitektonike, ku përkthehen zonat ku publiku nuk lejohet në planin horizontal dhe vertikal.

Për një kuptim më të plotë, në shembujt e mëposhtëm paraqiten në përshkrim të shkallëzuar distancat nga pika instalimit të antenës, brenda të cilave nuk lejohet të ketë akses (në planin vertikal dhe horizontal). Këto paraqitje skematike bëjnë shumë e dukshme që këto zona të ndaluara janë mjaft larg nga pikat dhe/ose nivelet e aksesit publik.

Në vijim jepet ilustrimi për Zonën e Kontrollit të një antene dhe zonës ku publikut nuk i lejohet të ketë akses.

Shembuj të skicimit të Zonës së Kontrollit dhe Zonës së Investigimit





Figura 2.1: Paraqitje e Zonës së Kontrollit në planin vertikal



Shembuj të skicimit të zonave ku ndalohet akses publik




Figura 2.3: Skicë e zonave ku akses publik është i ndaluar në planin vertikal




Figura 2.4: Skicë e zonave ku akses publik është i ndaluar në planin horizontal

SHTOJCA 3

VLERËSIMI I EKSPOZIMIT TË RF-së BAZUAR NË FUQINË MAKSIMALE TË TRANSMETUAR OSE NË EIRP

Niveli i fuqisë RF të transmetuar nga një SB në një rrjet të lëvizshëm ndryshon me kohën me qëllimin që të optimizojë shërbimin ndaj pajisjes së përdoruesit (*User Equipment* - UE), ndërkohë që minimizon interferencën në qelizat fqinje. Aftësia për të zvogëluar fuqinë mesatare të transmetuar, po ashtu zvogëlon konsumin e energjisë së rrjeteve të lëvizshme dhe shpenzimet operationale të lidhura me to; kjo një kërkesë e rëndësishme për operatorët e rrjeteve të lëvizshme. Kur projektohet një rrjet i lëvizshëm dhe përcaktohen parametrat e operimit të një SB, përgjithësisht operatorët konsiderojnë kufijtë e buxhetit të energjisë. P.sh. çdo SB operon nën nivelin e kapacitetit mesatar (p.sh. 50%) për të pasur mjaftueshëm hapësirë (rezervë) për të administruar maksimumet rastësore të trafikut, pa arritur ngjeshje të trafikut që mund të ndodhë në kapacitetin e plotë.

Në përgjithësi, sinjalet e transmetuara nga një SB përfshijnë kanalet e kontrollit, ose sinjalet e referencës, që janë të nevojshme për të identifikuar prezencën e UE-ve dhe iu garantojnë atyre (UE) aksesin në rrjet. Ky sinjalizim specifikon nivelin minimal të fuqisë që sistemi duhet të transmetojë për funksionimin e përshtatshëm të teknologjisë mobile. Në anën tjetër, çdo SB ka një nivel maksimal të fuqisë të transmetuar RF që ai mund ta shpërndajë drejt UE-te e lidhura brenda zonës së tij të mbulimit.

Sistemet e menaxhimit të rrjetit të lëvizshëm, duke përfshirë dhe menaxherin e rrjetit ofrojnë (kanë në strukturë) numërues që paraqesin performancën dhe operimin e sistemit. Mund të gjenerorohen statistika për një qelizë/site, ose për shumë site (stacione bazë) dhe qeliza të shpërndara në një rajon shumë të madh gjeografik. Ndërmjet shumë numëruesve në dispozicion, **fuqia e transmetuar në Down Link (DL), d.m.th. fuqia totale e transmetuar nga SB drejt UE, është vlera më e rëndësishme për kërkimet mbi ekspozimin.** Fuqia e transmetuar ndryshon në një mënyrë ciklike: sipas ditës dhe vakteve të saj, sipas javëve dhe fundjavave, sipas sezoneve (p.sh. SB montohet në një zonë turistike sezonale). Profilet e trafikut publikohen në literaturë teknike dhe merren në konsideratë në standardet ndërkombëtare. Impakti i ndryshimit të trafikut për teknologjinë mobile është raportuar në publikime të ndryshme në literaturë teknike.

Nëpërmjet statistikave të marra nga matjet në rrjet ndërtohen të ashtuquajturit *Cummulative Distribution Function* (CDF), të cilat paraqesin funksione empirike probabilitare për fuqinë e transmetuar të mesatarizuar në kohë. Nëpërmjet CDF-së merret informacion mbi shpërndarjen e vlerave të fuqisë së transmetuar gjatë intervaleve të ndryshme të kohës në studim.

Shembuj të CDF-ve të fuqisë së transmetuar të mesatarizuar në kohë të marra nga matjet në një rrjet 3G në Indi jepen në figurën 3.1. Rezultate të ngjashme për matjet në një rrjet **2G/3G/4G** në Suedi jepen në figurën 3.2.




Figura 3.1: CDF-të empirike të fuqisë së transmetuar (të normalizuar) për mjedise të ndryshme në rrjetin 3G në Indi ([4] IEC TR 62669:2019, faqe 40)




Figura 3.2: CDF-të empirike të fuqisë së transmetuar (të normalizuar) të kombinuar për një rrjet 2G/3G/4G në Suedi ([4], IEC TR 62669:2019, faqe 40)



Praktikisht nga figura ekstrapolohet faktori që vlerëson se çfarë përqindjeje kanë grupet e ndryshme të vlerave të fuqisë nën një kufi të caktuar, p.sh. sa për qind e vlerave të matura të fuqisë së transmetuar të normalizuar (e mesatarizuar në kohë, p.sh. 6 min. ose 30 min., sipas kërkesave përkatësisht të ICNIRP 1998, ose ICNIRP 2020) janë më të mëdha se një vlerë e caktuar.

Në figurën e mësipërme ilustruese 3.2, shihet se 95% e fuqive të matura nuk kanë vlerë më të madhe se 28.5% e vlerës mesatare të transmetuar.

Stacionet Bazë me antena m-MIMO prodhojnë një numër tufash të ngushta të njëkohshme individualisht të drejtuara drejt pajisjeve të targetuara, me qëllimin që të optimizojnë përdorimin e burimeve radio, duke fokusuar energjinë radio tek objektivat – përdoruesit dhe duke zvogëluar interferencën të pajisjet e tjera. Kjo sjellje prej “**beam - centric**” (tufë e qendëruar) e sistemeve MIMO ndryshon nga teknologjitë konvencionale të aksesit në radio, për të cilat energjia transmetohet në mënyrë konstante në një sektor të gjerë këndor. Ky fokusim dinamik i energjisë në drejtime të ndryshme të veçanta (individuale) do të ndikojë, gjithashtu, ekspozimin aktual nga stacionet bazë me m-MIMO. SB me m-MIMO përdorin shumë elemente të antenave drejt pajisjeve të përdoruesve (User Equipment - **UE**) hapësinore multipleks, duke transmetuar energji RF në tufa të ngushta. Për qasjen e tufës mund të zbatohen lloje të ndryshme të **beamforming** (formimit të tufës) ngjashëm me një **rjetë (sitë) selektive (code book based)**, e cila lejon të krijohen tufa të ngushta me amplifikim të lartë drejt përdoruesve (*users*), dhe **eigen beamforming** (EBB) dhe **zero forcing (reciprocity based)**, e cila merr në konsideratë vetitë shumërrugëshe të kanalit *wireless*. Me SB që përdorin m-MIMO, fuqia e transmetuar shpërndahet në drejtime të ndryshme për të dhënë shërbim UE-ve të ndryshëm në vendqëndrime të ndryshme gjeografike. Rrjedhimisht, *beamforming* (mënyra e krijimit të tufës), përfshin një ndryshueshmëri shtesë në përcaktimin e fuqisë që kontribuon në ekspozimin aktual maksimal. Reduktimi i fuqisë së një SB me m-MIMO mund të përshkruhet nga dy faktorë:

- i. variacioni i trafikut;
- ii. shpërndarja hapësinore e mesatarizuar në kohë e fuqisë së transmetuar ose EIRP.

Nga rezultatet e fushatave të matjeve të përshkruara më lart dhe të ilustruara nga grafiku i CDF-ve (*dhe shumë e shumë të tjera nga grupe të ndryshme studimesh paraqitur dhe në ICE 62669:2019*) për 5G New Radio nxirret një faktor korrektimi, që në të gjithë përafrimet konservative nuk është më i lartë se 25%, gjë që koïncidon dhe me rezultatet e studimeve me modele teorike statistikore si të cituar në [5].

Vlen të theksohet se për antenat m-MIMO, kur përdoret përafrimi i fushës së largët, kufiri i pajtueshmërisë së produktit SB/antena mund të vlerësohet, duke u bazuar në modelin e mbështjellësës së rrezatimit (IEC 62232:2022, 6.1.5.7). Rikujtojmë që për 5G NR, kontributi i sinjalit të referencës në ekspozimin në RF neglizhohet meqë fraksioni i fuqisë së saj është shumë më i vogël se sa ai i sinjaleve të trafikut.

Formulat e thjeshta dhe klasike sferike mund të përdoren për vlerësimin e pajtueshmërisë së antenave MIMO-massive dhe antenave *beamforming* (që formojnë tufa). Në këtë rast, mund të përdoret mbështjellësja e modelit të rrezatimit $G(\phi, \theta)$, në ekuacionet 1, 2 dhe 4 dhe nëpërmjet ekuacionit (7) paraqitur më parë gjatë shtjellimit të *Metodës së llogaritjes së përmasave të Zonës Kritike të shpërhapjes së rrezatimit jojonizues nga një antena celulare*.

Kufijtë e pajtueshmërisë për publikun e gjerë dhe për punonjësit përcaktohen duke filluar llogaritjet me një supozim për një nivel konservativ të fuqisë aktuale të transmetuar prej 25% të fuqisë maksimale të transmetimit për të gjithë stacionet bazë të instaluar në një vend. Justifikimi Teknik dhe Shkencor për këtë supozim mund të gjendet në bibliografinë e cituar [5], që është referuar si konkluzion praktik dhe normativ në IEC TR 62669:2019, f. 70. Gjithë të dhënat e matjeve të bëra të analizuara dhe pasqyruara në [5], por edhe më vonë, tregojnë se fuqia aktuale e transmetuar është mjaft më e ulët se pragu konservativ i faktorit të reduktimit të fuqisë prej 25%.

Siç shpjegohet në [5], fuqia maksimale aktuale e transmetuar varet nga mjedisi, ku SB-ja është instaluar dhe do të ketë një impakt në shpërndarjen e pritshme të përdoruesve, të lidhur dhe rrjedhimisht se si e sa fuqia e transmetuar e mesatarizuar në kohë shpërndahet brenda zonës (hapësirës) së skanimit nga grupi i antenave.

Rezultatet e marra nga të dhënat e matjeve të fuqisë reale të transmetuar (IEC 62669, 13.1.1 f. 39, 40 dhe 13.2.4 ... f. 48) mbështesin zgjedhjen e kësaj



vlere, faktori të reduktimit të fuqisë (25%), si një shifër shumë konservative. Është me vlerë të theksohet se kjo fuqi konservative aktuale e transmetuar përfshin në llogari edhe faktin që fraksioni i kohës së dedikuar për transmetim DL në skemat TDD është më i vogël se koha totale e konsideruar për vlerësimin e ekspozimit. Përgjithësisht fraksioni i kohës së transmetimit *downlink* ndaj kohës totale është 75%.

Për të zbatuar metodologjinë e re për vlerësimin e pajtueshmërisë (vlerësimin të Zonës Kritike) për burimet e fushave elektromagnetike, fuqia maksimale aktuale caktohet nga rregullatorët vendës, që sipas konvergimit të rezultateve të studimeve teknike dhe shkencore rekomandohen të bazohen në IEC 62232:2022 dhe IEC TR 62669:2019.

REFERENCA BIBLIOGRAFIKE

[1] ICNIRP-2020, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz), Health Physics, 118(5):483-524; 2020, <https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf> [viewed 2022-0714]

[2] ICNIRP-1998, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz), Health Physics, 74: 494-522 1998, www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPmfgdl.pdf [viewed 2022-07-14]

[3] IEC 62232:2022. Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of base stations for the purposes of evaluating human exposure

[4] IEC TR 62669:2019, Case studies supporting IEC 62232 – Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure

[5] B. Thors, A. Furuskär, D. Colombi, and C. Törnevik, Time-averaged Realistic Maximum Power Levels for the Assessment of Radio Frequency Exposure for 5G Radio Base Stations Using Massive MIMO, IEEE Access, vol. 5, pp. 19711-19719, September 18th, 2017

[6] Colombi, D.; Joshi, P.; Xu, B.; Ghasemifard, F.; Narasaraaju, V.; Törnevik, C. "Analysis of the

Actual Power and EMF Exposure from Base Stations in a Commercial 5G Network". Applied Sciences 2020, 10, 5280.

[7] *Rec. ITU T K.61 (01.2019)*

[8] ITU-T K.100 (06/2021) Measurement of radio frequency electromagnetic fields to determine compliance with human exposure limits when a base station is put into service.

[9] Using Massive MIMO, IEEE Access, Vol. 5, pp. 19711-19719, September 2017, DOI:10.1109/ACCESS.2017.2753459.

[10]

https://eeac.gr/files/templates/ypodeigma_meletis_radioekpompon.pdf

[11] KA-EEAE-KO-122022-01, Guidelines for the content of the study of the ECCC, according to the Cabinet Decision No. 32661 EX 2022 (B'4062/29.07.2022), December 2022 (<https://eeac.gr/KA-EEAE-KO-122022-01.pdf>)

[12] CENELEC EN 50401/2017.

[13] Massive MIMO for 5G networks: <https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/advanced-antenna-systems-for-5g-networks>

KËRKESË

Shtetasja Katerina Miço kërkon pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë shpalljen të vdekur të shtetasit Kito Nasi Miço *alias* Kita Nasi Miço, i datëlindjes 22.9.1935, lindur në Mexhide, Delvinë, i shpallur i zhdukur me vendimin nr. 619, datë 23.7.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

KËRKUESE
Katerina Miço



Formati 61x86/8

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2025

Adresa: Rr. “Nikolla Jorga”, Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006

Çmimi 560 lekë



Vulosur elektronikisht nga Qendra e
Botimeve Zyrtare
Date: 2025/12/02 16:55:13 +02'00'
5aa938bae63a45dcbeef7363aaedd90a