



www.qbz.gov.al

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2025 – Numri: 55

Tiranë – E enjte, 20 mars 2025

PËRMBAJTJA

		Faqe
Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 14, datë 13.3.2025	Për një shtesë në udhëzimin nr. 8, datë 3.5.2024, “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe administrimit të portalit ‘Mësues për Shqipërinë’”, i ndryshuar.....	6343
Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 15, datë 13.3.2025	Për disa shtesa në udhëzimin nr. 25, datë 25.7.2018, të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Për ngritjen dhe funksionimin e Bordit të institucionit arsimor”.....	6343
Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 40, datë 12.3.2025	Për miratimin e rregulloreve mbi rregullat e detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror.....	6344
Urdhër i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 110, datë 13.3.2025	Për një ndryshim dhe një shtesë në urdhrin nr. 313, datë 20.10.2020, të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit psikosocial, në institucionet e arsimit parauniversitar dhe procedurat e emërimit, pezullimit dhe largimit në shërbimin psikosocial”, i ndryshuar.....	6366
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 235, datë 7.3.2025	Për shfuqizimin e urdhrit nr. 70, datë 29.1.2025, “Për marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpendë, në mjediset e hapura dhe në tregjet e kafshëve të gjalla”	6367
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 237, datë 7.3.2025	Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së pestës së ruminantëve të vegjël, të shfaqur në shtetin e Rumanisë.....	6367

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 238, datë 7.3.2025	Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së aftës epizootike të shfaqur në shtetin e Hungarisë.....	6368
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 239, datë 7.3.2025	Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së gjuhës blu të shfaqur në shtetin e Spanjës.....	6369
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 249, datë 13.3.2025	Për ngarkim të përkohshëm/zëvendësim në detyrë.....	6371
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 252, datë 13.3.2025	Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve të shfaqur në shtetin e Suedisë.....	6371
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 253, datë 13.3.2025	Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve të shfaqur në shtetin e Moldavisë.....	6372
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 254, datë 13.3.2025	Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve të shfaqur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.....	6372
Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr. 255, datë 13.3.2025	Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve të shfaqur në shtetin e Polonisë.....	6374
Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr. 3962, datë 17.3.2025	Mbi hyrjen në fuqi të marrëveshjes ndërkombëtare.....	6375
Urdhër i Kolegjit të Posaçëm të Apeli nr. 79, datë 17.3.2025	Për delegim kompetencash.....	6375
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 45, datë 27.2.2025	Mbi implementimin e intervalit kohor 15 minuta në operimin e proceseve në tregun e balancimit.....	6376
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 46, datë 27.2.2025	Mbi disa ndryshime në vendimin e Bordit të ERE-s nr. 221, datë 23.10.2024, “Mbi kërkesën e shoqërisë ‘AlbEsp Trading & Consulting’ sh.p.k. për dhënien e autorizimit nga ERE për ndryshimin e ortakut që kontrollon interesat e saj”.....	6378
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 47, datë 27.2.2025	Mbi miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në metodologjinë e shpërndarjes së të ardhurave nga kongjestioni i energjisë elektrike ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës.....	6379
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 48, datë 27.2.2025	Mbi miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në “Procedurat rezervë për bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë”	6380
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 49, datë 27.2.2025	Mbi pezullimin e vendimmarrjes së Bordit të ERE-s lidhur me kërkesën e shoqërisë “Koka & Ergi Energy Stavec” sh.p.k. për modifikimin e licencës për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC “Stavec”.....	6382

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 50, datë 27.2.2025	Mbi licencimin e shoqërisë “Driben” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaiik me kapacitet prodhues 2 mw.....	6384
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 51, datë 3.3.2025	Mbi licencimin e shoqërisë “Deliu 3D” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Shiroku”, me kapacitet të instaluar 1,6 mw.....	6386
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 52, datë 3.3.2025	Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Renew” sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaiik, me kapacitet prodhues 2 mw.....	6388
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 53, datë 3.3.2025	Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Green Energy” sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaiik, me kapacitet prodhues 2 mw.....	6390
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 54, datë 3.3.2025	Mbi kërkesën e shoqërisë “Green Energy Trading Albania” sh.p.k. për heqjen e licencës në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike.....	6392
Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 55, datë 3.3.2025	Mbi dhënien e autorizimit nga ERE për vendosjen e kuotave të shoqërisë “Green Energy Bilishti” sh.p.k. si mjet (barrë siguruese) për garantimin e detyrimit ndaj të tretëve.....	6393



UDHËZIM
Nr. 14, datë 13.3.2025

PËR NJË SHITESË NË UDHËZIMIN
NR. 8, DATË 3.5.2024, “PËR
PROCEDURAT E PRANIMIT, TË
PEZULLIMIT DHE TË LARGIMIT TË
MËSUESIT NGA NJË VEND PUNE, SI
DHE ADMINISTRIMIT TË PORTALIT
‘MËSUES PËR SHQIPËRINË’”,
I NDRYSHUAR

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të pikës 4, të nenit 60, të ligjit nr. 69/2012, datë 21.6.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe urdhrit nr. 609, datë 20.12.2024, “Për delegimin e kompetencave dhe caktimin e detyrave të zëvendësministrit të Arsimit dhe Sportit, znj. Orjana Osmani”,

UDHËZOJ:

1. Në udhëzimin nr. 8, datë 3.5.2024, “Për procedurat e pranimit, të pezullimit dhe të largimit të mësuesit nga një vend pune, si dhe administrimit të portalit ‘Mësues për Shqipërinë’”, i ndryshuar, bëhet shtesa, si më poshtë:

a) Pas pikës 2, të kreut II, shtohet pika 2/1, me përmbajtje, si më poshtë:

“2/1. Përfshirja në përbërje të Komisionit të Vlerësimit të Dosjeve (KVD), të ngritur sipas pikës 2 të këtij kreu, për vlerësimin e dosjeve të kandidatëve të cilët në aplikimin e tyre kanë përzgjedhur për punësim ZVAP Shkodër, Divjakë, Berat dhe Kolonjë, caktohet edhe nga 1 (një) përfaqësues nga bashkitë e përfshira në projektin pilot në ushtrimin e përgjegjësi në fushën e arsimit parauniversitar.

Kjo përbërje e KVD-së zbatohet sipas kohëzgjatjes së marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet MAS-it dhe bashkisë përkatëse.”

2. Ngarkohen për zbatimin e këtij udhëzimi, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Qendra e Shërbimeve Arsimore, Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar, institucionet arsimore vendore përgjegjëse për arsimin parauniversitar, Bashkia Shkodër, Bashkia Berat, Bashkia Divjakë, Bashkia Kolonjë dhe institucionet publike të arsimit parauniversitar në territorin e këtyre bashkive.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSMINISTËR I ARSIMIT
DHE SPORTIT
Orjana Osmani

UDHËZIM
Nr. 15, datë 13.3.2025

PËR DISA SHITESA NË UDHËZIMIN
NR. 25, DATË 25.7.2018, TË MINISTRIT TË
ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË, “PËR
NGRITJEN DHE FUNKSIONIMIN E
BORDIT TË INSTITUCIONIT ARSIMOR”

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 34, të ligjit nr. 69/2012, datë 21.6.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe urdhrit nr. 609, datë 20.12.2024, “Për delegimin e kompetencave dhe caktimin e detyrave të zëvendësministrit të Arsimit dhe Sportit, znj. Orjana Osmani”,

UDHËZOJ:

1. Në udhëzimin nr. 25, datë 25.7.2018, “Për ngritjen dhe funksionimin e bordit të institucionit arsimor”, bëhen shtesat si më poshtë:

a) Pas pikës 5, të kreut 3, shtohen pikat 5/1 dhe 5/2, me përmbajtje, si më poshtë:

“5/1. Në institucionet publike të arsimit parauniversitar, në juridiksionin e Bashkisë Shkodër, Divjakë, Berat dhe Kolonjë për zbatimin e projektit pilot të përfshirjes së tyre në ushtrimin e përgjegjësi në fushën e arsimit parauniversitar, bordi përbëhet nga shtatë veta: një mësues, një prind, një nxënës, një pjesëtar tjetër i komunitetit dhe tre përfaqësues të njësisë së vetëqeverisjes vendore përkatëse. Kur në bord nuk ka nxënës, ai përbëhet nga një mësues, një prind, dy pjesëtarë të tjerë të komunitetit dhe tre përfaqësues të njësisë së vetëqeverisjes vendore përkatëse.”

“5/2. Përbërja e bordit në institucionet publike të arsimit parauniversitar, sipas pikës 5/1 të këtij udhëzimi, është sipas kohëzgjatjes së marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet ministrit përgjegjës për arsimin dhe bashkisë përkatëse.”

2. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar, institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar, Bashkia Shkodër, Bashkia Berat,



Bashkia Dinyakë, Bashkia Kolonjë dhe institucionet publike të arsimit parauniversitar në territorin e këtyre bashkive.”.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSMINISTËR I ARSIMIT
DHE SPORTIT
Orjana Osmani

URDHËR
Nr. 40, datë 12.3.2025

**PËR MIRATIMIN E RREGULLOREVE
MBI RREGULLAT E DETAJUARA PËR
CERTIFIKIMIN DHE DEKLARIMIN E
SISTEMEVE TË MENAXHIMIT TË
TRAFIKUT AJROR/SHËRBIMEVE TË
LUNDRIMIT AJROR DHE MBI
PËRCAKTIMIN E KËRKESAVE TEKNIKE
DHE PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
PËR MIRATIMIN E ORGANIZATAVE TË
PËRFSHIRA NË PROJEKTIMIN OSE
PRODHIMIN E SISTEMEVE DHE
PËRBËRËSVE TË MENAXHIMIT TË
TRAFIKUT AJROR/SHËRBIMEVE TË
LUNDRIMIT AJROR¹**

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës, të nenit 81, pika 2 dhe nenit 84, pika 3, të ligjit nr. 96, datë 23.7.2020, “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë” dhe në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar dhe me ligjin nr. 9658, datë 18.12.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes shumëpalëshe ndërmjet Komunitetit Evropian dhe shteteve anëtare të tij, Republikës së Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Republikës së Bullgarisë, Republikës së Kroacisë, Republikës së Maqedonisë, Republikës së Islandës, Republikës së Malit të Zi, Mbretërisë së Norvegjisë, Republikës së Rumanisë, Republikës së Serbisë dhe Misionit Administrativ të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, për krijimin e një zone të përbashkët të aviacionit evropian”,

¹ Ky urdhër përaftron pjesërisht rregulloren zbatuese të Komisionit (BE) 2023/1768, të datës 14 korrik 2023 që përcakton rregullat e detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, botuar në Fletoren Zyrtare të BE-së nr. L 228, 15.9.2023 dhe Faqe| 6344

URDHËROJ:

1. Miratimin e rregullore “Mbi rregullat e detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror”, sipas shtojcës I, që i bashkëlidhet këtij urdhri dhe që është pjesë përbërëse e tij.

2. Miratimin e rregullore “Mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/ shërbimeve të lundrimit ajror” sipas shtojcës II, që i bashkëlidhet këtij urdhri dhe që është pjesë përbërëse e tij.

3. Ngarkohet Autoriteti i Aviacionit Civil për ndjekjen dhe zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
DHE MINISTËR I INFRASTRUKTURËS
DHE ENERGJISË
Belinda Balluku

SHTOJCA I

RREGULLORE
**MBI RREGULLAT E DETAJUARA PËR
CERTIFIKIMIN DHE DEKLARIMIN E
SISTEMEVE TË MENAXHIMIT TË
TRAFIKUT AJROR/SHËRBIMEVE TË
LUNDRIMIT AJROR DHE PËRBËRËSVE TË
MENAXHIMIT TË TRAFIKUT AJROR/
SHËRBIMEVE TË LUNDRIMIT AJROR**

Neni 1

Fushëveprimi dhe qëllimi

1. Kjo rregullore përcakton kërkesat e përbashkëta teknike dhe procedurat administrative për certifikimin dhe deklarimin e përputhshmërisë së projektimit të sistemeve ATM/ANS dhe përbërësve ATM/ANS. Kjo rregullore përcakton rregullat për:

rregulloren zbatuese të Komisionit (BE) 2023/1769, të datës 12 shtator 2023 që përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe që ndryshon rregulloren zbatuese (BE) 2023/203.



a) identifikimin e sistemeve ATM/ANS dhe përbërësve të ATM/ANS të cilat ose i nënshtrohen certifikimit, deklarimit ose deklaratës së pajtueshmërisë;

b) lëshimin e certifikatave për sistemet ATM/ANS dhe përbërësit e ATM/ANS;

c) lëshimin e deklarave të përputhshmërisë së projektimit të sistemeve ATM/ANS dhe përbërësve ATM/ANS nga organizatat e përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve ATM/ANS dhe përbërësve ATM/ANS dhe që janë miratuar në përputhje me rregulloren mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përafron rregulloren (BE) 2023/1769, për pasjen e privilegjeve për të lëshuar deklarata të tilla përputhshmërie;

d) lëshimin e deklarimeve të përputhshmërisë së sistemeve ATM/ANS dhe përbërësve ATM/ANS nga ofruesit e ATM/ANS të certifikuar në përputhje me urdhrin e ministrit nr. 193, datë 6.10.2022 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”, i ndryshuar, ose nga organizatat e përfshira në projektimin ose prodhimin e tyre të miratuar në përputhje me rregulloren mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përafron rregulloren (BE) 2023/1769;

e) lëshimin e direktivave për pajisjet ATM/ANS nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje.

Neni 2

Përkufizimet

1. Për qëllime të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këto përkufizime:

a) “Pajisje ATM/ANS” nënkupton përbërësit e ATM/ANS siç përkufizohen në nenin 3, pika 19 të VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i

ndryshuar, dhe sistemet ATM/ANS siç përkufizohen në nenin 3, pika 23 të asaj VKM-je, duke përjashtuar përbërësit në ajër, të cilët janë subjekt i urdhrit të ministrit nr. 57, datë 13.03.2024 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e rregullave zbatuese të vlefshmërisë ajrore dhe të certifikimit mjedisor ose deklaratën e përputhshmërisë së avionit dhe produkteve të lidhura me to, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për kërkesat e aftësisë së organizatave të projektimit dhe prodhimit” që përafron rregulloren (BE) nr. 748/2012;

b) “Direktivë për pajisjet ATM/ANS” nënkupton një dokument i lëshuar nga EASA dhe pranuar e publikuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil ose, i cili përcakton veprimet që duhet të kryhen nga ofruesit e ATM/ANS në pajisjet ATM/ANS për të adresuar një gjendje rrezikshmërie dhe/ose të pasigurt që është identifikuar dhe për të rivendosur performancën dhe ndërveprueshmërinë e asaj pajisjeje ATM/ANS kur provat tregojnë se siguria, mbrojtja, performanca ose ndërveprueshmëria e asaj pajisjeje të veçantë mund të rrezikohet përndryshe;

c) “Rrjeti evropian i menaxhimit të trafikut ajror” nënkupton tërësinë e sistemeve, të listuara në pikën 3.1 të shtojcës VIII të VKM Nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar, që mundëson ofrimin e shërbimeve të lundrimit ajror në Bashkimin Evropian, duke përfshirë ndërfaqet në kufijtë me vendet e tjera;

d) “Sistemi funksional” nënkupton një kombinim të procedurave, burimeve njerëzore dhe pajisjeve, duke përfshirë harduerin dhe softuerin, të organizuar për të kryer një funksion brenda kontekstit të ATM/ANS dhe funksioneve të tjera të rrjetit ATM.

e) “Agjencia” nënkupton Agjencinë e Bashkimit Evropian për Sigurinë në Operim.

Neni 3

Autoriteti kompetent

1. Autoriteti kompetent përgjegjës për lëshimin e certifikatave për pajisjet ATM/ANS siç përshkruhet në nenin 4, për pranimin e deklarave të përputhshmërisë së projektimit të pajisjeve ATM/ANS siç përshkruhet në nenin 5, dhe për mbikëqyrjen e certifikatës dhe deklarave, do të jetë Agjencia. Kërkesat e përcaktuara në aneksin I janë



kërkesat që Agjencia zbaton sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian. Autoriteti i Aviacionit Civil pranon certifikimet apo pranimet e deklarimeve të Agjencisë.

2. Autoriteti kompetent përgjegjës për mbikëqyrjen e deklaratës së pajtueshmërisë të lëshuar nga një ofrues ATM/ANS siç përshkruhet në nenin 6 do të jetë i njëjti autoritet kompetent si autoriteti përgjegjës për certifikimin dhe mbikëqyrjen e atij ofruesi të ATM/ANS.

Neni 4

Certifikimi i pajisjeve ATM/ANS

1. Pajisjet e mëposhtme ATM/ANS do të lëshohen me një certifikatë siç përcaktohet në aneksin II:

a) pajisjet që mbështesin komunikimet kontrollor-pilot;

b) pajisjet që mbështesin shërbimet e kontrollit të trafikut ajror (ATC) kur mundësojnë ndarjen e avionëve ose parandalimin e përplasjeve.

2. Certifikatën e përmendur në paragrafin 1 e lëshon Agjencia dhe kjo certifikatë do t'i vihet në dispozicion Autoritetit të Aviacionit Civil, kur pajisjet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni përdoren nga Ofruesi i Shërbimeve të Lundrimit Ajror, i cili është certifikuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil.

3. Certifikata e përmendur në paragrafin 1 lëshohet për një kohëzgjatje të pakufizuar. Ajo mbetet e vlefshme për një kohë të pacaktuar, përveç rasteve kur:

a) mbajtësi i certifikatës nuk i përmbush më kërkesat e kësaj rregulloreje; ose

b) sa u përket pajisjeve ATM/ANS, nuk ka miratim të vlefshëm të organizatës, të lëshuar nga Autoriteti Kompetent në përputhje me rregulloren mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përafuron rregulloren (BE) 2023/1769; ose

c) pajisja ATM/ANS nuk përputhet më me bazën e saj të certifikimit në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.CERT.025 të aneksit II; ose

d) certifikata është dorëzuar nga mbajtësi i saj ose është revokuar nga Autoriteti Kompetent siç përshkruhet në nenin 3 të kësaj rregulloreje.

Pas dorëzimit ose revokimit të certifikatës, nëse është lëshuar në formë letre, ajo i kthehet Autoritetit Kompetent pa vonesë.

Në këtë rast, Autoriteti i Aviacionit Civil duhet të njoftohet nga Ofruesi i Shërbimeve të Lundrimit Ajror, i cili është certifikuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil.

4. Me përjashtim të paragrafit 1, pajisjet ATM/ANS që përdoren vetëm në një pjesë të kufizuar të hapësirës ajrore jashtë rajonit të ICAO EUR me volum të ulët trafiku, dhe ku ajo pjesë e hapësirës ajrore kufizohet vetëm me hapësirën ajrore nën përgjegjësinë e një vendi jashtë Bashkimit Evropian, nuk kërkohet që të lëshohet një certifikatë. Në një rast të tillë, pajisjet ATM/ANS do të lëshohen me një deklaratë përputhshmërie sipas nenit 6.

Neni 5

Deklarata e përputhshmërisë së projektimit të pajisjeve ATM/ANS

1. Pajisja e mëposhtme ATM/ANS kur gjeneron, merr dhe transmeton të dhëna dhe/ose sinjale në hapësirë me qëllim të sigurimit të lundrimit ajror të sigurt dhe të ndërveprueshëm do të lëshohet me një deklaratë përputhshmërie të projektimit siç përcaktohet në aneksin III:

a) pajisje që mbështesin komunikimet tokë-tokë;

b) pajisje që mbështesin lundrimin ose mbikëqyrjen.

2. Deklaratat e përputhshmërisë së projektimit lëshohen nga organizatat e përfshira në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS dhe të cilat janë miratuar në përputhje me rregulloren për përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përafuron rregulloren (BE) 2023/1769.

3. Deklaratat e përputhshmërisë së projektimit të pajisjeve ATM/ANS lëshohen për një kohëzgjatje të pakufizuar. Deklaratat mbeten të vlefshme nëse nuk janë çregjistruar siç përshkruhet në përputhje me pikën DPO.AR.C.015(g)(6) të aneksit I të



rregullores mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përafuron rregulloren (BE) 2023/1769, si rezultat i një prej shkaqeve më poshtë:

a) pajisja ATM/ANS nuk është më në përputhje me specifikimet e detajuara që mundësojnë lëshimin e deklaratës;

b) lëshuesi i deklaratës nuk është më në përputhje me kërkesat e rregullores mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përafuron rregulloren (BE) 2023/1769, ose miratimi i saj është dorëzuar, pezulluar ose revokuar;

c) pajisja ATM/ANS ka rezultuar se shkakton rrezik të papranueshëm ose performancë të papranueshme në shërbim;

d) organizata ka tërhequr deklaratën e përputhshmërisë së projektimit.

4. Me përjashtim të paragrafit 1, për pajisjet ATM/ANS që përdoren vetëm në një pjesë të kufizuar të hapësirës ajrore jashtë rajonit të ICAO EUR me volum të ulët trafiku, dhe ku ajo pjesë e hapësirës ajrore kufizohet vetëm me hapësirën ajrore nën përgjegjësinë e një vendi jashtë Bashkimit Evropian, nuk kërkohet të lëshohet një deklaratë e përputhshmërisë së projektimit. Në një rast të tillë, pajisjet ATM/ANS do të lëshohen me një deklaratë përputhshmërie në përputhje me nenin 6.

5. Për sa u përket pajisjeve ATM/ANS të Shërbimit Evropian të Mbulimit Gjeostacionar të Navigimit (EGNOS), deklarata e përputhshmërisë së projektimit siç përcaktohet në aneksin III të kësaj rregulloreje lëshohet nga Agjencia e Bashkimit Evropian për Programin Hapësinor (EUSPA) themeluar me Rregulloren (BE) 2021/696, e cila konsiderohet si një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve EGNOS.

6. Pikat ATM/ANS.EQMT.DEC.005 dhe ATM/ANS.EQMT.DEC.045 të aneksit III nuk zbatohen për EUSPA. EUSPA siguron që Agjencisë t'i jepet akses në prova nga entitete të ndryshme të përfshira në projektimin dhe prodhimin e pajisjeve

ATM/ANS të sistemit EGNOS, me qëllim që të përcaktojë pajtueshmërinë e vazhdueshme me specifikimet teknike të zbatueshme në bazë të të cilave është bërë deklarata mbi pajisjet ATM/ANS në përputhje me aneksin III.

Neni 6

Konfirmim i përputhshmërisë

1. Pajisja e mëposhtme ATM/ANS do të lëshohet me një konfirmim të përputhshmërisë:

a) pajisje që nuk i nënshtrohet certifikimit në përputhje me nenin 4 dhe as deklaratës së përputhshmërisë në përputhje me nenin 5; dhe

b) që mbështet shërbimet e trafikut ajror, shërbimet e komunikimit, navigimit ose mbikëqyrjes, menaxhimit të hapësirës ajrore, menaxhimit të fluksit të trafikut ajror, shërbimet e informacionit aeronautik ose shërbimet meteorologjike.

Konfirmimi i përputhshmërisë konfirmon që pajisja ATM/ANS përputhet me specifikimet e detajuara të nxjerra nga Agjencia siç përshkruhet në nenin 76, pika 3 të VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar.

2. Një konfirmim përputhshmërie për pajisjet ATM/ANS do të lëshohet nga ofruesi i ATM/ANS që integron pajisje të tilla ATM/ANS në sistemin e tij funksional ose, me kërkesë të ofruesit të ATM/ANS, nga një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve të tilla ATM/ANS të miratuar në përputhje me rregulloren mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përafuron rregulloren (BE) 2023/1769.

3. Një konfirmim i përputhshmërisë për pajisjet ATM/ANS do të lëshohet për një kohëzgjatje të pakufizuar. Ai do të mbetet i vlefshëm nëse nuk zbatohet ndonjë nga sa vijon:

a) pajisja ATM/ANS nuk përputhet më me kërkesat thelbësore të përcaktuara në aneksin VIII dhe, nëse është e aplikueshme, në aneksin VII të VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar;



b) ofruesi i ATM/ANS nuk është më në përputhje me kërkesat e zbatueshme të urdhrit të ministrit nr. 193, datë 6.10.2022, “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”, i ndryshuar, ose ka dorëzuar certifikatën e lëshuar në përputhje me nenin 6, të urdhrit të ministrit nr. 193, datë 6.10.2022, “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”, i ndryshuar, ose certifikata është pezulluar ose revokuar;

c) ofruesi i ATM/ANS ka tërhequr deklaratën e pajtueshmërisë ose janë marrë masat e zbatimit në përputhje me pikën ATM/ANS.AR.C.050(e) të aneksit II të urdhrit të ministrit nr. 193, datë 6.10.2022 “Për miratimin e rregullores Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”, i ndryshuar.

Në këtë rast, Autoriteti i Aviacionit Civil duhet të njoftohet nga Ofruesi i Shërbimeve të Lundrimit Ajror, i cili është certifikuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil.

Neni 7

Dispozitat kalimtare

1. Dispozitat e mëposhtme kalimtare do të zbatohen për pajisjet ATM/ANS që mbajnë deklarata KE të lëshuara në përputhje me nenet 5 ose 6 të udhëzimit nr. 8, datë 3.6.2010, “Për ndërveprimin në rrjetin evropian të menaxhimit të trafikut ajror”, i ndryshuar, që përafron rregulloren nr. 552/2004 dhe që janë vendosur në funksionim përpara datës së hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje:

a) Pajisjet ATM/ANS që bëjnë pjesë në kategorinë e pajisjeve ATM/ANS që kërkojnë certifikim në përputhje me nenin 4 do të konsiderohen se janë lëshuar me një certifikatë sipas nenit 4, përveç nëse Autoriteti Kompetent i përshkruar në Nenin 3 të kësaj rregulloreje, e përcakton, pas vlerësimit të përmendur në

paragrafin 2, që një pajisje e tillë ATM/ANS nuk siguron një nivel sigurie, mbrojtjeje, performance dhe ndërveprimi të barabartë me atë të kërkuar nga VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar dhe me këtë rregullore;

b) Pajisjet ATM/ANS që i përkasin kategorisë së pajisjeve ATM/ANS që kërkohet të deklarohen në përputhje me nenin 5, do të konsiderohen të jenë lëshuar me një deklaratë të përputhshmërisë së projektimit në përputhje me nenin 5, përveç nëse Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje përcakton, në vijim të vlerësimit të përmendur në paragrafin 2, që një pajisje e tillë ATM/ANS nuk siguron një nivel sigurie, mbrojtjeje, performance dhe ndërveprueshmërie të barabartë me atë të kërkuar nga VKM Nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar dhe kjo rregullore;

c) në lidhje me pajisjet ATM/ANS që i nënshtrohen një konfirmimi të përputhshmërisë në përputhje me nenin 6, deklaratat e KE-së për verifikimin e sistemeve që janë lëshuar ose njohur në përputhje me nenin 6 të udhëzimit nr. 8, datë 3.6.2010 “Për ndërveprimin në rrjetin evropian të menaxhimit të trafikut ajror”, i ndryshuar, që përafron rregulloren nr. 552/2004, do të vazhdojnë të jenë të vlefshme për një kohëzgjatje të pakufizuar dhe do të konsiderohen se kanë një konfirmim të përputhshmërisë në përputhje me nenin 6.

2. Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje, vlerëson pajisjet ATM/ANS të përmendura në paragrafin 1, shkronjat “a” dhe “b”, brenda 5 vjetëve nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje dhe publikon rezultatet e këtij vlerësimi. Për këtë qëllim, AAC-ja si përgjegjëse për certifikimin dhe mbikëqyrjen e ofruesve të ATM/ANS të përmendur në nenin 4, pika 1 të urdhrit të ministrit nr. 193, datë 6.10.2022 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”, i ndryshuar, kur kërkohet, do t’i ofrojë Agjencisë informacionin përkatës për të lehtësuar këtë vlerësim. Objektivi i këtij vlerësimi do të jetë të përcaktojë nëse pajisjet përkatëse ATM/ANS garantojnë një nivel sigurie, mbrojtjeje, performance dhe ndërveprueshmërie të



barabartë me atë të kërkuar nga VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar, dhe kjo rregullore. Rezultati i vlerësimit do të publikohet dhe çdo masë për ndryshimin e pajisjes ATM/ANS të identifikuar nga vlerësimi, do të zbatohet pas 5 vjetësh nga data e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, pavarësisht nga data aktuale kur bëhet vlerësimi, përveç nëse vlerësimi zbulon një mangësi që mund të ketë një efekt të dëmshëm në siguri. Në rast se zbulohet një mangësi që mund të ketë një efekt të dëmshëm, çdo masë për ndryshimin e pajisjes ATM/ANS të zbuluar nga vlerësimi do të zbatohet menjëherë. Pas 5 vjetësh nga data e hyrjes në fuqi e kësaj rregulloreje, pajisja ATM/ANS e përmendur në paragrafin 1, shkronjat “a” deri “b” do të konsiderohet se është në përputhje me kërkesat e kësaj rregulloreje.

3. Pajisjet ATM/ANS që i nënshtrohen certifikimit në përputhje me nenin 4 ose një deklaratë në përputhje me nenin 5, mund të vihen në funksion nga data e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje deri më 12 shtator 2028 në bazë të një konfirmimi të përputhshmërisë të bërë në përputhje me nenin 6. Që nga 13 shtatori 2028, dispozitat e mëposhtme do të zbatohen për këto pajisje ATM/ANS:

a) Pajisjet ATM/ANS që bëjnë pjesë në kategorinë e pajisjeve ATM/ANS që kërkojnë certifikim në përputhje me nenin 4 dhe për të cilat është lëshuar një konfirmim i përputhshmërisë nga ofruesi i ATM/ANS do të konsiderohen se janë lëshuar me një certifikatë në përputhje me nenin 4 përveç rasteve kur Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje përcakton, pas vlerësimit të përmendur në paragrafin 4, se një pajisje e tillë ATM/ANS nuk siguron një nivel sigurie, mbrojtjeje, performancë dhe ndërveprimi të barabartë me atë të kërkuar nga VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar dhe kjo rregullore;

b) Pajisjet ATM/ANS që bëjnë pjesë në kategorinë e pajisjeve ATM/ANS që kërkojnë një deklaratë të përputhshmërisë së projektimit në përputhje me nenin 5 dhe për të cilat është lëshuar një konfirmim i përputhshmërisë nga ofruesi i ATM/ANS do të konsiderohen se janë lëshuar me deklaratën e përputhshmërisë së projektimit në përputhje me nenin 5, përveç rastit kur Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj

rregulloreje përcakton, pas vlerësimit të përmendur në paragrafin 4, se një pajisje e tillë ATM/ANS nuk garanton një nivel sigurie, mbrojtjeje, performancë dhe ndërveprueshmërie të barabartë me atë të kërkuar nga VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar, dhe kjo rregullore.

4. Agjencia vlerëson pajisjet ATM/ANS të përmendura në paragrafin 3 jo më vonë se 12 shtatori 2030. Për këtë qëllim, AAC-ja, si autoriteti kompetent përgjegjës për certifikimin dhe mbikëqyrjen e ofruesve të ATM/ANS të përmendura në nenin 4, pika 1, të urdhrit të ministrit nr. 193, datë 6.10.2022, “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”, i ndryshuar do t'i ofrojnë Agjencisë informacionin përkatës për të lehtësuar këtë vlerësim. Objektivi i këtij vlerësimi do të jetë të përcaktojë nëse pajisja e veçantë ATM/ANS përmbush një nivel sigurie, mbrojtjeje, performancë dhe ndërveprueshmërie të barabartë me atë të kërkuar nga VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar, dhe kjo rregullore.

ANEKSI I KËRKESAT PËR AUTORITETIN KOMPETENT (Pjesa-ATM/ANS.EQMT.AR)

NËNPJESA A KËRKESAT E PËRGJITHSHME (ATM/ANS.EQMT.AR.A)

ATM/ANS.EQMT.AR.A.001 Fushëveprimi

Ky aneks përcakton kërkesat për që zbatohen nga Autoriteti Kompetent në lidhje me kushtet për kryerjen e certifikimit, dhe aktiviteteve të tjera të nevojshme për të siguruar mbikëqyrje efektive të pajisjeve ATM/ANS. Këto parashikime synojnë të informojnë përdoruesit mbi procedurat dhe rregullat që ndjek Agjencia për certifikimet dhe pranimet e deklarimeve sipas legjislacionit evropian.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Direktivat e pajisjeve ATM/ANS

a) Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje lëshon një direktivë për pajisjet ATM/ANS kur:



1. ajo ka përcaktuar se në pajisje ekziston një gjendje rrezikshmërie, pasigurie, pamjaftueshmërie ose pandërveprueshmërie si rezultat i një mangësie në pajisje; dhe

2. kjo gjendje ka të ngjarë të ekzistojë ose zhvillohet në pajisje të tjera ATM/ANS.

b) Një direktivë për pajisjet ATM/ANS përmban të paktën informacionin e mëposhtëm:

1. identifikimin e kushteve të pasigurta, të funksionimit të pamjaftueshëm ose të mosndërveprimit;

2. pajisjet e prekura/përfshira ATM/ANS;

3. veprimet e kërkuara dhe arsyetimi;

4. kohën e realizimit për veprimet e kërkuara;

5. datën e hyrjes në fuqi.

Autoriteti i Aviacionit Civil pranon dhe publikon direktivat e nxjerra nga Agjencia.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 Specifikimet e detajuara për pajtueshmërinë e projektimit të pajisjeve

a) Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje vendos dhe vë në dispozicion specifikime të detajuara që organizatat mund të përdorin për të demonstruar pajtueshmërinë me kërkesat thelbësore përkatëse të përcaktuara në aneksin VIII dhe, nëse është e aplikueshme, aneksin VII të VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil “i ndryshuar, që përafron rregulloren (BE) 2018/1139 kur ato:

1. aplikojnë për certifikimin e pajisjeve ATM/ANS siç përshkruhet edhe në nenin 4;

2. deklarojnë përputhshmërinë e projektimit të pajisjeve ATM/ANS siç përshkruhet edhe në nenin 5;

3. bëjnë një konfirmim të përputhshmërisë siç përshkruhet edhe në nenin 6.

b) Specifikimet e detajuara të përmendura në shkronjën “a” do të tregojnë standardet e projektimit që pasqyrojnë gjendjen e teknologjisë dhe praktikat më të mira të projektimit, dhe që bazohen në përvojën e vlefshme të fituar dhe përparimin shkencor dhe teknik, si dhe në provat dhe analizat më të mira të disponueshme në lidhje me pajisjet ATM/ANS.

Autoriteti i Aviacionit Civil pranon dhe publikon specifikimet e nxjerra nga Agjencia.

NËNPJESA B

CERTIFIKIMI, MBIKËQYRJA DHE ZBATIMI (ATM/ANS.EQMT.AR.B)

ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 ATM/ANS Baza e certifikimit të pajisjeve

a) Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje do të krijojë bazën e certifikimit të pajisjeve ATM/ANS dhe do ta njoftojë atë tek aplikanti për një certifikatë të pajisjes ATM/ANS. Baza e certifikimit do të përbëhet nga sa vijon:

1. specifikimet e detajuara të certifikimit të lëshuara nga Autoriteti Kompetent siç përshkruhet në pikën ATM/ANS.EQMT.AR.A.035, që janë të zbatueshme për pajisjet ATM/ANS në datën e paraqitjes së aplikimit për atë certifikatë, ose ato përkatëse të lëshuara nga Agjencia dhe të pranuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil, përveç nëse:

i) aplikanti zgjedh të pajtohet, ose kërkohet të pajtohet në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.CERT.015(e), me specifikimet e detajuara të certifikimit që u bënë të zbatueshme pas datës së paraqitjes së aplikimit, rast në të cilin Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje do të përfshijë në bazën e certifikimit të pajisjeve ATM/ANS çdo specifikim tjetër certifikimi që lidhet drejtpërdrejt; ose

ii) Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje pranon çdo alternativë ndaj një specifikimi të detajuar të certifikimit të përcaktuar që nuk mund të përmbushet, për të cilin janë gjetur faktorë kompensues që ofrojnë një nivel ekuivalent sigurie ose për të siguruar ekuivalencë me specifikimet e aplikueshme të certifikimit; dhe

2. çdo kusht të veçantë të përcaktuar nga Autoriteti Kompetent siç përshkruhet në pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.005.

b) Përfshirja e mundshme e veçorive, karakteristikave ose funksioneve shtesë që nuk janë përfshirë fillimisht në bazën e certifikimit do të miratohet nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.005 Kushtet e veçanta

a) Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje do të vendosë kërkesa shtesë, të quajtura ‘kushte të veçanta’, për pajisjet ATM/ANS nëse specifikimet përkatëse të detajuara të zbatueshme nuk konsiderohen të përshtatshme për shkak të njërës nga sa vijon:



1. pajisja ATM/ANS ka karakteristika të reja ose të pazakonta të projektimit në lidhje me praktikat e projektimit në të cilat bazohen specifikimet e detajuara të zbatueshme;

2. përdorimi i synuar i pajisjes ATM/ANS është jokonvencional;

3. përvoja me pajisje të tjera të ngjashme ATM/ANS në shërbim që kanë karakteristika të ngjashme të projektimit ose rreziqe të identifikuar rishtazi ka treguar se mund të zhvillohen kushte të padëshiruara;

4. mjedisi në vendin e instalimit pengon fizikisht përmbushjen e kërkesave të caktuara të specifikimeve të detajuara të zbatueshme.

b) Kushtet e veçanta përmbajnë standarde të sigurisë, performancës, mbrojtjes dhe ndërveprueshmërisë që Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje i sheh të nevojshme për të siguruar që niveli i duhur i performancës së pajisjeve ATM/ANS është i barabartë me atë të kërkuar nga specifikimet e detajuara të zbatueshme.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 Niveli i përfshirjes

a) Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje do të përcaktojë nivelin e saj të përfshirjes në verifikimin e aktiviteteve të demonstrimit të përputhshmërisë dhe të dhënave në lidhje me një aplikim për lëshimin e një certifikate ose për ndryshime në të. Ai do ta përcaktojë këtë bazuar në vlerësimin e grupeve subjektive të aktiviteteve të demonstrimit të përputhshmërisë dhe të dhënave nga programi i certifikimit.

Vlerësimi do të adresojë të gjitha sa vijon:

1. gjasat e një mospërputhjeje të paidentifikuar me bazën e certifikimit;

2. ndikimin e mundshëm të kësaj mospërputhjeje në sigurinë, mbrojtjen, specifikimet e shërbimit dhe funksionimin e pajisjeve ATM/ANS.

Ai do të marrë parasysh të paktën elementët e mëposhtëm:

i) tiparet e reja ose të pazakonta të projektit të certifikimit, duke përfshirë aspektet operacionale, organizative dhe të menaxhimit të njohurive;

ii) kompleksitetin e projektimit dhe/ose demonstrimit të përputhshmërisë;

iii) aspektet kritike të projektimit ose teknologjisë, rreziqet e lidhura me sigurinë ose pajtueshmërinë me shërbimin dhe funksionimin e

pajisjeve ATM/ANS, duke përfshirë ato të identifikuar në projekte të ngjashme;

iv) performancën dhe përvojën e aplikantit në fushën në fjalë.

b) Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje njofton aplikantin për nivelin e tij të përfshirjes dhe përditëson nivelin e tij të përfshirjes kur kjo garantohet nga informacioni që ka një ndikim të dukshëm në rrezikun e vlerësuar më parë në përputhje me shkronjën “a”. Autoriteti Kompetent njofton aplikuesin për çdo ndryshim në nivelin e përfshirjes.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.015 Lëshimi i një certifikate të pajisjes ATM/ANS

a) Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje do të lëshojë një certifikatë për pajisjet ATM/ANS me kusht që:

1. Aplikanti ka demonstruar përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.CERT.015;

2. Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje nuk ka identifikuar ndonjë mospërputhje me bazën e certifikimit të pajisjeve ATM/ANS nëpërmjet verifikimit të aktiviteteve të demonstrimit të përputhshmërisë të përcaktuara në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.010;

3. nuk është identifikuar asnjë veçori ose karakteristike që mund ta bëjë pajisjen të pasigurt për përdorimin e synuar.

b) Certifikata e pajisjes ATM/ANS do të përfshijë kufizimet e funksionimit, skedën teknike të të dhënave për përshtatshmërinë e vazhdueshme, bazën e aplikueshme të certifikimit të pajisjes ATM/ANS me të cilën Autoriteti i Aviacionit Civil regjistron pajtueshmërinë, dhe çdo kusht ose kufizim tjetër të përshkruar në specifikimet e detajuara dhe kushtet e veçanta të zbatueshme.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 Hetimi fillestar i mbikëqyrjes së deklaratës së përputhshmërisë së projektimit të pajisjeve ATM/ANS

a) Pas marrjes së një deklarate për pajtueshmërinë e projektimit të pajisjeve ATM/ANS nga një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS dhe të miratuar nga Autoriteti Kompetent në përputhje me rregulloren mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të



navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përafuron rregulloren (BE) 2023/1769, Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje do të verifikojë që respektohet sa më poshtë:

1. Deklaruesi ka privilegjin të deklarojë përputhshmërinë e projektimit në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.DEC.005;

2. Deklarata përmban të gjithë informacionin e renditur në pikën ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

3. Deklarata nuk përmban informacion që tregon një mospërputhje me kërkesat e zbatueshme të aneksit III dhe nuk është identifikuar asnjë veçori ose karakteristikë që mund ta bëjë pajisjen ATM/ANS të pasigurt për përdorimin e synuar.

b) Deklarata e përputhshmërisë së projektimit të pajisjes ATM/ANS do të përfshijë kufizimet e funksionimit, skedën teknike të të dhënave për përshtatshmërinë e vazhdueshme, specifikimet e detajuara të zbatueshme me të cilat organizata ka demonstruar pajtueshmërinë, dhe çdo kusht ose kufizim tjetër të përcaktuar në specifikimet e detajuara të zbatueshme dhe kushtet e veçanta.

c) Nëse deklarata nuk është në përputhje me privilegjet e organizatës ose përmban informacion që tregon mospërputhje me specifikimet e detajuara të zbatueshme dhe kushtet e veçanta, Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje do të njoftojë organizatën në fjalë për mospërputhshmërinë dhe do të kërkojë informacione të mëtejshme, veprime korrigjuese dhe prova për këtë.

d) Nëse plotësohen kërkesat në shkronjat “a” dhe “b”, Autoriteti Kompetent do të konfirmojë marrjen e deklaratës.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.025 Regjistrimi i një deklarate të përputhshmërisë së projektimit të pajisjeve ATM/ANS

Autoriteti Kompetent regjistron një deklaratë të përputhshmërisë së projektimit të pajisjeve ATM/ANS në një bazë të dhënash të përshtatshme, me kusht që:

a) deklaruesi ka deklaruar përputhshmërinë e projektimit të pajisjes ATM/ANS në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

b) deklaruesi është zotuar të marrë përsipër detyrimet e përcaktuara në aneksin III;

c) nuk ka probleme të pazgjidhura në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.030 Ndryshimet në deklarata

a) Me marrjen e njoftimit për ndryshimet në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.DEC.020, Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje verifikon plotësinë e njoftimit në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

b) Kur ndryshimi/ndryshimet prekin (ndikojnë) çdo aspekt të deklaratës që është regjistruar në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.025, Autoriteti i Aviacionit Civil përditëson regjistrin.

c) Pas përfundimit të aktiviteteve të kërkuara nga shkronjat “a” dhe “b”, Autoriteti i Aviacionit Civil do të pranojë marrjen e njoftimit për organizatën e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS.

ANEKSI II

CERTIFIKATA PAJISJEVE ATM/ANS (Pjesa-ATM/ANS.EQMT.CERT)

ATM/ANS.EQMT.CERT.001

Fushëveprimi

Ky aneks përcakton procedurat për lëshimin e certifikatave për pajisjet ATM/ANS në përputhje me nenin 4, si dhe të drejtat dhe detyrimet e aplikantit dhe mbajtësit të këtyre certifikatave.

ATM/ANS.EQMT.CERT.005

Pranueshmëria

Çdo person fizik ose juridik që ka demonstruar, ose është në proces demonstrimi, aftësitë e tyre të projektimit në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.CERT.010, mund të aplikojë për lëshimin e një certifikate të pajisjes ATM/ANS sipas kushteve të përcaktuara në këtë aneks.

ATM/ANS.EQMT.CERT.010 Demonstrimi i aftësisë

Një aplikant për një certifikatë të pajisjes ATM/ANS duhet të ketë një miratim të organizatës së projektimit të lëshuar nga Autoriteti Kompetent në përputhje me rregulloren mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përafuron rregulloren (BE) 2023/1769, që mbulon pajisjet përkatëse ATM/ANS.

**ATM/ANS.EQMT.CERT.015 Aplikimi për një certifikatë të pajisjes ATM/ANS**

a) Aplikimi për certifikatë të pajisjes ATM/ANS, ose për ndryshime në të, bëhet në formën dhe mënyrën e përcaktuar nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje.

b) Një aplikim për një certifikatë të pajisjes ATM/ANS duhet të përfshijë, minimalisht:

1. të dhënat përshkruese paraprake të pajisjes ATM/ANS dhe përdorimin e saj të synuar;

2. një program certifikimi për demonstrimin e pajtueshmërisë në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.CERT.025, i përbërë nga sa vijon:

i) një përshkrim të detajuar të projektimit, duke përfshirë të gjitha konfigurimet që do të certifikohen;

ii) karakteristikat dhe kufizimet e pajisjeve të propozuara;

iii) përdorimin e synuar të pajisjes ATM/ANS;

iv) një propozim për bazën fillestare të certifikimit, duke përfshirë specifikimet e detajuara të certifikimit të zbatueshëm, kushtet e veçanta të propozuara, gjetjet e propozuara ekuivalente të sigurisë, si dhe një mjet të propozuar përputhshmërie dhe devijimet e propozuara, sipas rastit, të përgatitur në përputhje me kërkesat dhe opsionet e përcaktuara në pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.001;

v) një propozim për ndarjen e programit të certifikimit në grupe subjektive të aktiviteteve dhe të dhënave të demonstrimit të përputhshmërisë, duke përfshirë një propozim për mjetet e pajtueshmërisë dhe dokumentet përkatëse të demonstrimit të përputhshmërisë;

vi) një propozim për vlerësimin e grupeve subjektive të aktiviteteve dhe të dhënave të demonstrimit të përputhshmërisë, duke trajtuar mundësinë e një mospërputhjeje të paidentifikuar me kërkesat e bazës së certifikimit dhe ndikimin e mundshëm të kësaj mospërputhjeje në pajisjet ATM/ANS; vlerësimi i propozuar do të marrë parasysh të paktën elementet e përcaktuara në pikat (a)(2)(i) deri në (iv) të pikës ATM/ANS.EQMT.AR.B.010; në bazë të këtij vlerësimi, aplikimi do të përfshijë një propozim për nivelin e përfshirjes së Autoritetit Kompetent në verifikimin e aktiviteteve dhe të dhënave të demonstrimit të përputhshmërisë;

vii) një plan projekti duke përfshirë fazat kryesore.

c) Pas paraqitjes fillestare të aplikimit në Autoritetin Kompetent të përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje, aplikanti do të përditësojë programin e certifikimit kur ka ndryshime në projektin e certifikimit që prekin ndonjë nga shkronja (b)(2)(i) deri në (vii).

d) Një aplikim për lëshimin e një certifikate të pajisjes ATM/ANS do të jetë i vlefshëm për 5 vjet, përveç nëse aplikanti demonstroi në kohën e aplikimit se kërkon një periudhë më të gjatë kohore për të demonstruar pajtueshmërinë dhe Autoriteti Kompetent pranon ta zgjasë atë periudhë kohore.

e) Në rastin kur një certifikatë e pajisjes ATM/ANS nuk është lëshuar, ose është e qartë se ajo nuk do të lëshohet, brenda afatit kohor të parashikuar në shkronjën “d”, aplikanti mund:

1. të paraqesë një aplikim të ri dhe të përmbushë kërkesat për bazën e certifikimit, siç përcaktohet dhe njoftohet nga Autoriteti Kompetent në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 për datën e paraqitjes së aplikimit të ri; ose

2. të aplikojë për një zgjatje të afatit kohor të parashikuar në shkronjën “d” dhe të propozojë një datë të re për lëshimin e certifikatës; në atë rast, aplikanti duhet të përmbushë kërkesat për bazën e certifikimit, siç përcaktohet dhe njoftohet nga Autoriteti Kompetent në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 për një datë që do të zgjidhet nga aplikanti; megjithatë, kjo datë nuk do t'i paraprijë datës së re të propozuar nga aplikanti për lëshimin e certifikatës për më shumë se 5 vjet për një aplikim për lëshimin e një certifikate të pajisjes ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.CERT.020 Ndryshimet që kërkojnë lëshimin e një certifikate të re të pajisjes ATM/ANS

Një organizatë projektuese e miratuar që propozon ndryshime në pajisjet ATM/ANS do të aplikojë për lëshimin e një certifikate të re kur ndryshimet në projektimin ose funksionalitetin e asaj pajisjeje ATM/ANS janë aq të gjera sa nevojitet një hetim i plotë i përputhshmërisë me bazën e aplikueshme të certifikimit.

ATM/ANS.EQMT.CERT.025 Demonstrimi i pajtueshmërisë me bazën e certifikimit të pajisjeve ATM/ANS.

a) Një aplikant, pas pranimi të programit të certifikimit nga Autoriteti Kompetent i përshkruar



në Nenin 3 të kësaj rregulloreje, duhet të demonstrojë pajtueshmërinë me bazën e certifikimit të pajisjeve ATM/ANS siç i është përcaktuar dhe njoftuar aplikantit nga Autoriteti Kompetent në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 dhe do t'i ofrojë Autoritetit Kompetent mjetet me të cilat është demonstruar një përputhshmëri e tillë.

b) Një aplikant për një certifikatë të pajisjeve ATM/ANS duhet të përditësojë programin e certifikimit me bazën e përditësuar të certifikimit në rast se Autoriteti Kompetent identifikon nevojën që aplikanti ta bëjë këtë pas paraqitjes fillestare të vendosur në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.CERT.015.

c) Aplikanti duhet t'i raportojë Autoritetit Kompetent të përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje, çdo vështirësi ose ngjarje të hasur gjatë procesit të demonstrimit të përputhshmërisë që mund të ketë një efekt të dukshëm në vlerësimin sipas pikës ATM/ANS.EQMT.CERT.015(b)(2)(vi) ose në programin e certifikimit ose përndryshe mund të kërkojë një ndryshim në nivelin e përfshirjes së Autoritetit Kompetent të njoftuar më parë tek aplikanti në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.010(b).

d) Një aplikant duhet të regjistrojë demonstrimet e përputhshmërisë brenda dokumenteve të përputhshmërisë siç përmendet në programin e certifikimit.

e) Pas përfundimit të të gjitha aktiviteteve të demonstrimit të përputhshmërisë në përputhje me programin e certifikimit, duke përfshirë çdo inspektim dhe test të kryer në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.CERT.040, një aplikant duhet të deklarojë dhe dorëzojë në një formë dhe mënyrë të përcaktuar nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje, që:

1. ka demonstruar pajtueshmëri me bazën e certifikimit, siç përcaktohet dhe njoftohet nga AAC-ja, në vijim të programit të certifikimit të pranuar nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje në përputhje me shkronjën “a”;

2. nuk është identifikuar asnjë veçori ose karakteristikë që mund ta bëjë pajisjen ATM/ANS të papërshtatshme për përdorimin e synuar.

f) Aplikanti duhet të demonstrojë se veçoritë, karakteristikat ose funksionet që nuk janë pjesë e bazës së certifikimit nuk kanë asnjë ndërhyrje ose efekt të dëmshëm në përshtatshmërinë e pajisjes ATM/ANS për përdorimin e synuar.

ATM/ANS.EQMT.CERT.030 Mjetet e përputhshmërisë

a) Agjencia zhvillon mjete të pranueshme përputhshmërie (“AMC”) që mund të përdoren për të përcaktuar pajtueshmërinë me VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar dhe aktet në zbatim të tij. Autoriteti i Aviacionit Civil pranon dhe publikon mjetet e pranueshme të përputhshmërisë të zhvilluara dhe nxjerra nga Agjencia.

b) Mjetet alternative të përputhshmërisë mund të përdoren për të përcaktuar pajtueshmërinë me këtë rregullore.

ATM/ANS.EQMT.CERT.035 Projektimi i pajisjeve ATM/ANS

a) Projektimi i pajisjeve ATM/ANS përbëhet nga:

1. vizatimet/skicat dhe specifikimet, si dhe një listë e atyre skicave dhe specifikimeve, të nevojshme për të përcaktuar konfigurimin dhe veçoritë e projektimit të treguara në përputhje me bazën e certifikimit;

2. informacioni mbi proceset dhe metodat e prodhimit dhe montimit të pajisjeve të nevojshme për të siguruar konformitetin e pajisjeve ATM/ANS;

3. një seksion kufizimesh të miratuara të udhëzimeve për përshtatshmërinë e vazhdueshme siç përcaktohet nga specifikimet e detajuara të certifikimit të zbatueshëm;

4. çdo të dhënë tjetër që lejon me anë të krahasimit përcaktimin e përshtatshmërisë së projektimit.

b) Çdo projektim duhet të identifikohet në mënyrë të përshtatshme.

ATM/ANS.EQMT.CERT.040 Inspektimi dhe testimi

a) Përpara se çdo test të ndërmerret gjatë demonstrimit të përputhshmërisë së kërkuar nga pika ATM/ANS.EQMT.CERT.025, aplikanti duhet të ketë verifikuar:

1. për mostrën e provës, që:

i) pjesët standarde, elementet, konfigurimi, kodimi dhe proceset janë në përputhje me specifikimet për projektimin e propozuar;

ii) pajisja e zhvilluar ATM/ANS është në përputhje me projektimin e propozuar;

iii) proceset e prodhimit, ndërtimi dhe montimi janë në përputhje në mënyrë të përshtatshme me ato



të specifikuara në projektin e propozuar të pajisjes; dhe

2. për provën dhe pajisjet matëse që do të përdoren për provë/test, që ato të jenë të përshtatshme për testimin dhe të kalibruar siç duhet.

b) Në bazë të verifikimeve të kryera në përputhje me shkronjën “a”, aplikanti do të lëshojë një deklaratë verifikimi që liston çdo mospërputhje të mundshme, së bashku me një justifikim se kjo nuk do të ndikojë në rezultatet e testit dhe do të lejojë Autoritetin Kompetent të kryejë çdo inspektim që e konsideron të nevojshëm për të kontrolluar vlefshmërinë e asaj deklarate.

c) Aplikanti do të lejojë Autoritetin Kompetent, që:

1. të shqyrtojë çdo të dhënë dhe informacion në lidhje me demonstrimin e pajtueshmërisë;

2. të dëshmojë ose kryejë çdo lloj testi ose inspektimi me qëllim të demonstrimit të pajtueshmërisë.

d) Për të gjitha testet dhe inspektimet e realizuara nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje:

1. aplikanti i paraqet Autoritetit Kompetent një deklaratë verifikimi në përputhje me shkronjën “b”;

2. asnjë ndryshim që ndikon në vlefshmërinë e deklaratës së verifikimit nuk do t'i bëhet kampionit/mostrës së provës, ose pajisjes së provës dhe matjes, ndërmjet kohës së lëshimit të deklaratës së verifikimit të parashikuar në shkronjën “b” dhe kohës së paraqitjes së kampionit të provës ose të dëshmuar nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje për testim.

ATM/ANS.EQMT.CERT.045 Mbajtja e të dhënave

Përveç kërkesave për mbajtjen e të dhënave të përshtatshme ose të lidhura me sistemin e menaxhimit, të gjitha informacionet përkatëse të projektimit, vizatimet/skicat dhe raportet e testimit, duke përfshirë të dhënat e inspektimit dhe testet e regjistruara, do të vihen në dispozicion nga mbajtësi i certifikatës për Autoritetin Kompetent dhe do të ruhen për të siguruar informacionin e nevojshëm për të garantuar pajtueshmërinë e vazhdueshme.

ATM/ANS.EQMT.CERT.050 Manualët

Mbajtësi i një certifikate të pajisjes ATM/ANS duhet të prodhojë, mirëmbajë dhe përditësojë kopjet kryesore të të gjitha manualeve të kërkuara nga baza e certifikimit në fuqi, dhe t'i japë Autoritetit Kompetent kopje, sipas kërkesës.

ATM/ANS.EQMT.CERT.055 Udhëzimet e mirëmbajtjes

a) Mbajtësi i një certifikate të pajisjes ATM/ANS duhet t'u japë të gjithë përdoruesve të njohur të paktën një grup udhëzimesh të plota të mirëmbajtjes, që përmbajnë të dhëna përshkruese dhe udhëzime për realizimin, të përgatitur në përputhje me bazën e certifikimit në fuqi, dhe do t'i vërë ato në dispozicion sipas kërkesës për çdo person tjetër të cilit i kërkohet që të jetë në përputhje me ndonjë nga këto udhëzime të mirëmbajtjes.

b) Ndryshimet në udhëzimet e mirëmbajtjes do të vihen në dispozicion të të gjithë përdoruesve të njohur dhe do të vihen në dispozicion me kërkesë të çdo personi të cilit i kërkohet që të jetë në përputhje me ndonjë nga këto udhëzime të mirëmbajtjes. Një program që tregon se si ndryshimet në udhëzimet e mirëmbajtjes vihen në dispozicion për të gjithë përdoruesit e njohur do t'i dorëzohet Autoritetit Kompetent.

ATM/ANS.EQMT.CERT.060 Ndryshimet në bazën e certifikimit të pajisjeve ATM/ANS

a) Të gjitha ndryshimet do të miratohen nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje, pasi mbajtësi i certifikatës demonstron se ndryshimet dhe zonat e prekura nga ndryshimet përputhen me bazën e certifikimit të përcaktuar nga Autoriteti Kompetent siç përshkruhet në pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.001.

b) Me përjashtim të shkronjës “a”, ndryshimet brenda fushëveprimit të privilegjeve të organizatës pas një procedure të miratuar të menaxhimit të ndryshimit do të menaxhohen nga organizata e miratuar e projektimit dhe do të kufizohen në konfigurimin(et) specifik të pajisjes ATM/ANS me të cilat lidhen ndryshimet.

c) Për këtë qëllim, mbajtësi i një certifikate të pajisjes ATM/ANS duhet të ketë një sistem për të identifikuar qëllimin e ndryshimeve në pajisjet ATM/ANS si “të vogla” dhe “të mëdha”.

d) Ndryshimet do të lëshohen me një deklaratë në përputhje me shkronjën (b)(2) të pikës DPO.OR.C.001 të aneksit II (Pjesa-DPO.OR) të rregullores për përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përafrohet rregulloren (BE) 2023/1769.

**ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Direktivat e pajisjeve ATM/ANS**

Kur lëshohet një direktivë për pajisjet ATM/ANS për të korrigjuar gjendjen e përmendur në shkronjën “b” të ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, mbajtësi i certifikatës së pajisjes ATM/ANS, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje në rast se nevojiten veprime urgjente, duhet:

a) të propozojë veprimet e duhura korrigjuese dhe t’ia dorëzojë Autoritetit Kompetent detajet e atij propozimi për miratim;

b) pas miratimit nga Autoriteti Kompetent, të vërë në dispozicion të gjithë përdoruesve të njohur të pajisjeve ATM/ANS dhe autoriteteve kompetente përkatëse, dhe nëse është e zbatueshme dhe sipas kërkesës, çdo personi të cilit i kërkohet që të pajtohet me direktivën për pajisjet ATM/ANS, të dhënat përshkruese të përshtatshme dhe udhëzimet e realizimit.

ATM/ANS.EQMT.CERT.070 Inspektimet e kryera nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje

Me kërkesë të Autoritetit Kompetent, çdo organizatë që zotëron një certifikatë të lëshuar nga Autoriteti Kompetent sipas këtij aneksi:

a) do t’i japë Autoritetit Kompetent akses në çdo objekt, pajisje, dokument, regjistrim, të dhëna, proces, procedurë ose ndonjë material tjetër, dhe të lejojë Autoritetin Kompetent të shqyrtojë çdo raport, të bëjë çdo inspektim dhe të kryejë ose të dëshmojë çdo test që është i nevojshëm për të verifikuar pajtueshmërinë e organizatës me kërkesat e zbatueshme të këtij aneksi;

b) nëse personi fizik ose juridik punëson partnerë, furnitorë ose nënkontraktorë, do të bëjë marrëveshje me ta për të siguruar që Autoriteti Kompetent të ketë akses tek ata dhe mund të hetojë siç përshkruhet në shkronjën “a”.

ANEKSI III**DEKLARATA E PËRPUTHSHMËRISË SË PROJEKTIMIT TË PAJISJEVE TË ATM/ANS
(Pjesa-ATM/ANS.EQMT.DEC)****ATM/ANS.EQMT.DEC.001 Fushëveprimi**

Ky aneks përcakton procedurat për deklarimin e përputhshmërisë së projektimit të pajisjes ATM/ANS dhe përcakton të drejtat dhe detyrimet e organizatave të përfshira në projektimin e pajisjeve

ATM/ANS që janë të autorizuar të lëshojnë deklarata.

ATM/ANS.EQMT.DEC.005 Pranueshmëria dhe demonstrimi i pajtueshmërisë

Një organizatë e përfshirë në projektimin e pajisjeve ATM/ANS duhet të demonstrojë aftësinë e saj për të deklaruar përputhshmërinë e projektimit të pajisjeve të caktuara ATM/ANS duke mbajtur një miratim organizate të lëshuar nga Autoriteti Kompetent në përputhje me rregulloren mbi përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror, sipas shtojcës II bashkëlidhur këtij urdhri që përaftron rregulloren (BE) 2023/1769, siç specifikohet në kushtet e miratimit të organizatës.

ATM/ANS.EQMT.DEC.010 Deklarata e përputhshmërisë së projektimit të pajisjeve ATM/ANS

Një organizatë e miratuar duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kompetent një deklaratë të datuar dhe të nënshkruar për pajtueshmërinë e projektimit të pajisjeve të caktuara ATM/ANS. Deklarata duhet të përmbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

a) përshkrimin e projektimit, duke përfshirë të gjitha konfigurimet;

b) performancën e vlerësuar të pajisjes, kur është e përshtatshme, drejtpërdrejtë ose duke iu referuar dokumenteve të tjera plotësuese;

c) një deklaratë përputhshmërie që vërteton se pajisja plotëson specifikimet e zbatueshme dhe një listë të specifikimeve të deklarimit dhe kushteve të veçanta, sipas rastit;

d) referencën për provat përkatëse mbështetëse, duke përfshirë raportet e testimit;

e) referencën në manualët e duhura të funksionimit, konfigurimit dhe mirëmbajtjes;

f) nivelet e pajtueshmërisë, ku nivele të ndryshme të përputhshmërisë lejohen nga specifikimet e deklaratës;

g) listën e devijimeve, sipas rastit.

ATM/ANS.EQMT.DEC.015 Mjetet e përputhshmërisë

a) Agjencia zhvillon mjete të pranueshme përputhshmërie (“AMC”) që mund të përdoren për të përcaktuar pajtueshmërinë me VKM Nr. 1095, datë 24.12.2020 “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar,



dhe aktet në zbatim të tij. Autoriteti i Aviacionit Civil do të zhvillojë mjete të pranueshme përputhshmërie (“AMC”) që mund të përdoren për të përcaktuar pajtueshmërinë me VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar, dhe aktet në zbatim të tij. Autoriteti i Aviacionit Civil mund të përdorë mjetet e pranueshme të përputhshmërisë të zhvilluara dhe nxjerra nga Agjencia.

b) Mjetet alternative të përputhshmërisë mund të përdoren për të përcaktuar pajtueshmërinë me këtë rregullore.

ATM/ANS.EQMT.DEC.020 Ndryshimet në deklaratën e projektimit të pajisjeve ATM/ANS

a) Një organizatë e miratuar e përfshirë në projektimin e pajisjeve ATM/ANS mund të bëjë ndryshime në projektim, që janë brenda fushës së privilegjeve të organizatës së miratuar. Në këtë rast, pajisja e ndryshuar do të mbajë numrin e saj origjinal të pjesës.

b) Çdo ndryshim në projektim që është brenda fushës së privilegjeve të organizatës së miratuar dhe që është mjaftueshëm i gjerë për të kërkuar një hetim të plotë në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 për të përcaktuar përputhshmërinë e tij, do të kërkojë caktimin e një modeli të ri për pajisjen.

ATM/ANS.EQMT.DEC.025 Mbajtja e të dhënave

Përveç kërkesave për mbajtjen e të dhënave të përshtatshme ose të lidhura me sistemin e menaxhimit, të gjitha informacionet përkatëse të projektimit, vizatimet/skicat dhe raportet e testimit, duke përfshirë të dhënat e inspektimit për pajisjet e testuara, do t'i vihen në dispozicion Autoritetit Kompetent dhe do të ruhen për të ofruar informacionin e nevojshëm për të siguruar përshtatshmërinë e vazhdueshme të pajisjeve ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.DEC.030 Manuallet

Organizata e përfshirë në projektimin e pajisjeve ATM/ANS, e cila ka bërë deklaratën, duhet të prodhojë, mirëmbajë dhe përditësojë kopjet kryesore të të gjitha manualeve të identifikuara në deklaratë dhe t'i japë Autoritetit Kompetent kopje, sipas kërkesës.

ATM/ANS.EQMT.DEC.035 Udhëzimet e mirëmbajtjes

a) Organizata e projektimit e cila ka bërë deklaratën duhet t'u japë të gjithë përdoruesve të njohur të paktën një grup udhëzimesh të plota për mirëmbajtjen, që përmbajnë të dhëna përshkruese dhe udhëzime për realizimin të përgatitur në përputhje me specifikimet e zbatueshme për pajisjet ATM/ANS të mbuluara nga deklarata dhe do t'i vërë ato në dispozicion sipas kërkesës për çdo person tjetër të cilit i kërkohet që të jetë në përputhje me ndonjë nga kushtet e këtyre udhëzimeve të mirëmbajtjes.

b) Ndryshimet në udhëzimet e mirëmbajtjes do të vihen në dispozicion të të gjithë përdoruesve të njohur dhe do të vihen në dispozicion me kërkesë të çdo personi të cilit i kërkohet që të jetë në përputhje me ndonjë nga këto udhëzime të mirëmbajtjes. Një program që tregon se si ndryshimet në udhëzimet e mirëmbajtjes vihen në dispozicion për të gjithë përdoruesit e njohur, do t'i dorëzohet Autoritetit Kompetent sipas kërkesës.

ATM/ANS.EQMT.DEC.040 Direktivat e pajisjeve ATM/ANS

Kur lëshohet një direktivë për pajisjet ATM/ANS për të korrigjuar gjendjen e përmendur në shkronjën “b” të ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, deklaruesi i përputhshmërisë së projektimit të pajisjes ATM/ANS, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje në rast se nevojiten veprime urgjente, duhet:

a) të propozojë veprimet e duhura korrigjuese dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje detajet e atij propozimi për miratim;

b) pas miratimit nga Autoriteti Kompetent, të vërë në dispozicion të gjithë përdoruesve të njohur të pajisjeve dhe autoriteteve kompetente përkatëse, nëse është e zbatueshme, dhe, sipas kërkesës, çdo personi të cilit i kërkohet që të pajtohet me direktivën e pajisjeve ATM/ANS, të dhënat përshkruese të përshtatshme dhe udhëzimet e realizimit.

ATM/ANS.EQMT.DEC.045 Inspektimet e kryera nga Autoriteti Kompetent i përshkruar në nenin 3 të kësaj rregulloreje

Me kërkesë të Autoritetit Kompetent, çdo organizatë që është e autorizuar të lëshojë një deklaratë në përputhje me këtë rregullore:



a) do t'i japë Autoritetit Kompetent akses në çdo objekt, pajisje, dokument, regjistrim, të dhëna, proces, procedurë ose ndonjë material tjetër dhe të lejojë atë të shqyrtojë çdo raport, të bëjë çdo inspektim dhe të kryejë ose të dëshmojë çdo test që është i nevojshëm për të verifikuar pajtueshmërinë dhe pajtueshmërinë e vazhdueshme të organizatës me kërkesat e zbatueshme të këtij aneksi;

b) nëse personi fizik ose juridik përdor partnerë, furnitorë ose nënkontraktorë, do të bëjë marrëveshje me ta për të siguruar që Autoriteti Kompetent të ketë akses tek ata dhe mund të hetojë siç parashikohet në shkronjën “a”.

SHTOJCA II

RREGULLORE

MBI PËRCAKTIMIN E KËRKESAVE
TEKNIKE DHE PROCEDURAVE
ADMINISTRATIVE PËR MIRATIMIN E
ORGANIZATAVE TË PËRFSHIRA NË
PROJEKTIMIN OSE PRODHIMIN E
SISTEMEVE DHE PËRBËRËSVE TË
MENAXHIMIT TË TRAFIKUT
AJROR/SHËRBIMEVE TË LUNDRIMIT
AJROR

Neni 1

Qëllimi

Kjo rregullore përshkruan kërkesat teknike dhe procedurat administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve ATM/ANS dhe përbërësve ATM/ANS që i nënshtrohen certifikimit, siç përshkruhet në nenin 4 të rregullores mbi përcaktimin e rregullave të detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përafron rregulloren 2023/1768 ose deklaratën e pajtueshmërisë së projektimit në përputhje me nenin 5 të asaj rregulloreje.

Neni 2

Përkufizimet

Për qëllime të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këto përkufizime:

a) Agjencia nënkupton përbërësit e ATM/ANS siç përkufizohen në nenin 3(19) të VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar dhe sistemet ATM/ANS siç përkufizohen në nenin 3(23) të asaj VKM-je. Nuk përfshihen pajisjet në bord të avionit, të cilët janë subjekt i urdhrit të ministrit nr. 57, datë 13.3.2024, “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e rregullave zbatuese të vlefshmërisë ajrore dhe të certifikimit mjedisor ose deklaratën e përputhshmërisë së avionit dhe produkteve të lidhura me to, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për kërkesat e aftësisë së organizatave të projektimit dhe prodhimit”.

b) “Direktivë për pajisjet ATM/ANS”, nënkupton një dokument i lëshuar nga Agjencia dhe pranuar dhe publikuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil, i cili përcakton veprimet që duhet të kryhen nga ofruesit e ATM/ANS në pajisjet ATM/ANS, për të adresuar një gjendje rrezikshmërie dhe/ose të pasigurt që është identifikuar dhe për të rivendosur performancën dhe ndërveprimin e asaj pajisjeje ATM/ANS, kur provat tregojnë se siguria, mbrojtja, performanca ose ndërveprimi i asaj pajisjeje të veçantë, mund të rrezikohet.

Neni 3

Kërkesat e autoritetit kompetent

1. Për qëllimet e kësaj rregulloreje, autoriteti kompetent përgjegjës për lëshimin e miratimeve për organizatat e përfshira në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS dhe për mbikëqyrjen dhe zbatimin e rregullave kundrejt këtyre organizatave është, Agjencia.

2. Agjencia kur kryen certifikim, hetim, inspektim, auditim dhe aktivitete të tjera monitoruese të nevojshme për të siguruar mbikëqyrjen efektive të organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS objekt i kësaj rregulloreje, zbaton kërkesat e legjislacionit të Bashkimit Evropian. Autoritetet kompetente kombëtare i sigurojnë Agjencisë mbështetje administrative për kryerjen e detyrave të saj në lidhje me certifikimin, mbikëqyrjen dhe zbatimin gjatë ekzekutimit të funksioneve të saj.



Neni 4

Organizatat e përfshira në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS

1. Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS që i nënshtrohen certifikimit, siç përshkruhet në nenin 4 të rregullores mbi përcaktimin e rregullave të detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përafrojnë rregulloren 2023/1768 ose deklaratën e pajtueshmërisë së projektimit siç përshkruhet në nenin 5 të asaj rregulloreje, duhet të demonstrojë aftësinë e saj si një organizatë projektimi ose prodhimi për pajisjet ATM/ANS në përputhje me aneksin II bashkëlidhur rregullores, (Pjesa-DPO.OR).

2. Organizatat e përfshira në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS të Shërbimit Evropian të Mbulimit Gjeostacionar të Navigimit (EGNOS), do të konsiderohen se janë në përputhje me kërkesat e aneksit II të kësaj rregulloreje duke demonstruar përputhshmërinë e tyre me rregulloren (BE) 2021/ 696 dhe me standardet e menaxhimit, projektimit dhe cilësisë të zbatueshme për EGNOS sipas asaj rregulloreje. Këtyre organizatave nuk do t'u kërkohej që t'i nënshtrohen miratimit nga Agjencia.

Agjencia e Bashkimit Evropian për Programin Hapësinor siguron në rolin e saj të një organizate projektimi ose prodhimi që organizatat e tjera të përfshira në projektimin ose prodhimin e pajisjeve të EGNOS-it të ndjekin proceset e projektimit dhe prodhimit që rezultojnë në nivelin e sigurisë dhe ndërveprimit të barabartë me aneksin II (Pjesa-DPO.OR).

ANEKSI I

**KËRKESAT PËR AUTORITETIN
KOMPETENT TË PËRSHKRUAR NË
NENIN 3 TË KËSAJ RREGULLOREJE
(Pjesa-DPO.AR)**
**NËNPJESA A KËRKESA TË
PËRGJITHSHME (DPO.AR.A)**
DPO.AR.A.001 Fushëveprimi

Ky aneks përshkruan kërkesat për sistemet e administrimit dhe menaxhimit për Agjencinë për

detyrat e certifikimit, mbikëqyrjes dhe zbatimit të organizatave të projektimit ose prodhimit kur Agjencia ushtron detyrat dhe përgjegjësitë e saj.

**DPO.AR.A.010 Reagimi i menjëhershëm
ndaj një problemi të sigurisë, mbrojtjes dhe
ndërveprueshmërisë**

a) Pa cenuar legjislacionin evropian për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve në aviacionin civil, dhe aktet e deleguara dhe zbatuese të miratuara në bazë të tij, Agjencia zbaton një sistem për mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen e duhur të informacionit të sigurisë dhe ndërveprueshmërisë.

b) Pas marrjes së informacionit të përmendur në shkronjën “a”, Agjencia merr masat e duhura për të adresuar çdo problem të identifikuar të sigurisë në operim, mbrojtjes ose ndërveprimit, duke përfshirë lëshimin e direktivave të pajisjeve ATM/ANS, siç përshkruhet në pikën ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 të aneksit I të rregullores mbi përcaktimin e rregullave të detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përafrojnë rregulloren 2023/1768.

c) Masat e marra sipas shkronjës “b” i njoftohen menjëherë organizatës përkatëse, e cila është e detyruar t'i zbatojë ato, në përputhje me pikën DPO.OR.A.035. Do të njoftohen gjithashtu autoritetet kompetente të ofruesve të ATM/ANS në fjalë. Ofruesi i ATM/ANS i certifikuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil gjithashtu do të komunikojë me autoritetin për çdo masë të marrë ndaj organizatës përkatëse.

**DPO.AR.A.015 Reagimi i menjëhershëm
ndaj një incidenti ose cenueshmërie të sigurisë
së informacionit me ndikim në sigurinë e
aviacionit**

a) Agjencia zbaton një sistem për mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen e duhur të informacionit në lidhje me incidentet dhe cenueshmëritë e sigurisë së informacionit me një ndikim të mundshëm në sigurinë në operim që raportohen nga organizatat. Kjo bëhet në koordinim me çdo autoritet tjetër përkatës përgjegjës për sigurinë e informacionit ose sigurinë kibernetike të Bashkimit Evropian për të rritur koordinimin dhe përputhshmërinë e skemave të raportimit.



b) Me marrjen e informacionit të përmendur në shkronjën “a”, Agjencia merr masat e duhura për të adresuar ndikimin e mundshëm në sigurinë në operim të incidentit ose cenueshmërisë së sigurisë së informacionit.

c) Masat e marra në përputhje me shkronjën “b” do t’u njoftohen menjëherë të gjithë personave ose organizatave që duhet t’i respektojnë ato sipas VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar, që përafron rregulloren (BE) 2018/1139 dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Agjencia do t’i njoftojë gjithashtu këto masa autoriteteve kompetente kombëtare. Ofruesi i ATM/ANS i certifikuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil gjithashtu do të komunikojë me autoritetin për çdo masë të marrë ndaj organizatës përkatëse.

NËNPJESA C CERTIFIKIMI, MBIKËQYRJA DHE ZBATIMI (DPO.AR.C)

DPO.AR.C.001 Lëshimi i miratimeve për organizatat e përfshira në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS

a) Pas marrjes së një aplikimi për lëshimin e një miratimi për një organizatë të përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS, Agjencia verifikon përputhjen e organizatës me kërkesat e përshkruara edhe në anekset II dhe III të rregullores që përcakton rregullat e detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përafron rregulloren 2023/1768, dhe në aneksin II të kësaj rregulloreje.

b) Agjencia mund të kërkojë çdo auditim, inspektim ose vlerësim që e shihet të nevojshëm përpara se të lëshojë miratimin me të gjithë informacionin përkatës të parashikuar edhe në shtojcën 1 të këtij aneksi.

c) Miratimi lëshohet për një kohëzgjatje të pakufizuar. Privilegjet në lidhje me aktivitetet që organizata është miratuar të kryejë do të specifikohen në kushtet e bashkangjitura miratimit.

1. Në lidhje me një organizatë të përfshirë në projektimin e pajisjeve ATM/ANS, kushtet specifikojnë llojin e punës së projektimit dhe kategoritë e pajisjeve ATM/ANS për të cilat

organizata ka një miratim, si dhe privilegjet që organizata është miratuar të ushtrojë.

2. Në lidhje me një organizatë të përfshirë në prodhimin e pajisjeve ATM/ANS, kushtet specifikojnë fushën e punës dhe pajisjet ATM/ANS ose kategoritë e pajisjeve, ose të dyja, për të cilat mbajtësi i miratimit ka të drejtë të ushtrojë privilegjet.

d) Miratimi nuk jepet kur një gjetje e nivelit 1 të përmendur në DPO.AR.C.015 mbetet e hapur. Në rrethana të jashtëzakonshme, gjetjet e ndryshme nga niveli 1 do të vlerësohen dhe zbuten sipas nevojës nga organizata dhe një plan veprimi korrigjues për mbylljen e gjetjeve do të miratohet nga Agjencia përpara lëshimit të miratimit.

e) Çdo ndryshim i miratimit dhe i kushteve të tij miratohet nga Agjencia.

SHTOJCA 1 SPECIFIKIMET E MIRATIMEVE TË NJË ORGANIZATË TË PËRFSHIRË NË PROJEKTIMIN OSE PRODHIMIN E PAJISJEVE ATM/ANS

Në miratim specifikohet:

- a) Agjencia si autoriteti kompetent që lëshon miratimin;
- b) emri dhe adresa postare të aplikantit;
- c) fushëveprimi i punës së aplikantit;
- d) vendndodhja ku do të kryhen aktivitetet;
- e) privilegjet shoqëruese për të cilat aplikanti është miratuar;
- f) një konfirmim i konformitetit dhe pajtueshmërisë së aplikantit me kërkesat e zbatueshme;
- g) data e lëshimit dhe vlefshmëria e miratimit;
- h) kushtet ose kufizimet shtesë që i bashkëngjiten.

ANEKSI II KËRKESAT PËR ORGANIZATAT E PËRFSHIRA NË PROJEKTIMIN OSE PRODHIMIN E PAJISJEVE ATM/ANS (Pjesa-DPO.OR)

NËNPJESA A KËRKESA TË PËRGJITHSHME (DPO.OR.A)

DPO.OR.A.001 Fushëveprimi

Ky aneks përcakton kërkesat e përbashkëta në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e një aplikanti dhe



të një mbajtësi të një miratimi organizate për projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS.

DPO.OR.A.005 Pranueshmëria

Çdo person fizik ose juridik që ka demonstruar ose është i vendosur të demonstrojë aftësinë e tij për të projektuar ose prodhuar pajisje ATM/ANS në përputhje me pikën DPO.OR.A.010, mund të aplikojë për miratimin e një organizate projektimi ose prodhimi sipas kushteve të përcaktuara në këtë aneks.

DPO.OR.A.010 Aplikimi për miratimin dhe demonstrimin e aftësisë së një organizate projektimi ose prodhimi

a) Kërkesa për miratimin e një organizate të projektimit ose prodhimit bëhet në formën dhe mënyrën e përcaktuar nga Agjencia.

b) Për të marrë një miratim, një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS duhet të përmbushë kërkesat e përcaktuara në këtë rregullore kur këto kërkesa janë të zbatueshme për projektimin ose prodhimin e sistemeve ATM/ANS dhe përbërësve të ATM/ANS që organizata kryen ose synon të kryejë.

DPO.OR.A.015 Dokumenti i organizatës

a) Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS do të krijojë dhe mirëmbajë një dokument të organizatës, i cili ofron informacionin e mëposhtëm:

1. një deklaratë të nënshkruar nga menaxheri përgjegjës që konfirmon se dokumenti i organizatës dhe çdo manual shoqërues, që përcaktojnë pajtueshmërinë e organizatës me kërkesat do të respektohet në çdo kohë;

2. titullin dhe emrin e menaxherit (ve) kyç siç referohet në pikën DPO.OR.B.020;

3. detyrat dhe përgjegjësitë e menaxherit (ve), duke përfshirë çështjet për të cilat ata mund të merren drejtpërdrejt me Agjencinë në emër të organizatës;

4. një grafik organizativ që tregon linjat e përgjegjësisë dhe llogaridhënies së menaxherëve në të gjithë organizatën, duke përfshirë një llogaridhënie të drejtpërdrejtë të menaxherit përgjegjës;

5. një përshkrim të përgjithshëm të burimeve të fuqisë punëtore të organizatës;

6. një përshkrim të përgjithshëm të objekteve të vendosura në çdo vendndodhje të specifikuar në miratimin e organizatës;

7. një përshkrim të përgjithshëm të fushës së punës së organizatës në lidhje me kushtet e miratimit;

8. procedura(t) për verifikimin dhe demonstrimin se projektimi i pajisjeve ATM/ANS, ose ndryshimet në të, përputhet me specifikimet dhe kërkesat e detajuara të zbatueshme siç përcaktohet në rregulloren mbi rregullat e detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përaftron rregulloren 2023/1768, dhe nuk ka karakteristika të rrezikshme ose të pasigurta, sipas rastit;

9. procedurën për përgatitjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave dhe të dhënave teknike, për çdo model të çdo pajisjeje ATM/ANS për të cilën është lëshuar një certifikatë ose deklaratë e përputhshmërisë së projektimit në përputhje me rregulloren mbi rregullat e detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përaftron rregulloren 2023/1768, sipas rastit;

10. procedurat për njoftimin e Agjencisë për ndryshimet organizative;

11. procedurën e ndryshimit të dokumentit të organizatës;

12. një përshkrim, direkt ose me referencë të kryqëzuar, të sistemit dhe procedurës së menaxhimit të organizatës;

13. një përshkrim, të drejtpërdrejtë ose me referencë të kryqëzuar, të menaxhimit të kontraktorëve dhe procedurave të mbikëqyrjes të përmendura në pikën DPO.OR.B.015 të këtij aneksi.

b) Dokumenti i organizatës duhet të ndryshohet sipas nevojës për të ruajtur një përshkrim të përditësuar të organizatës dhe një kopje, duke përfshirë ndryshimet e tij, duhet t'i jepet Agjencisë.

c) Një aplikim për miratimin e ndryshimit të përmendur në pikën DPO.OR.B.005 të këtij aneksi bazohet në paraqitjen e ndryshimeve të propozuara në dokumentin e organizatës.

DPO.OR.A.025 Kohëzgjatja, vlefshmëria e vazhdueshme dhe privilegjet e miratimit të një organizate



a) Miratimi i një organizate mbetet i vlefshëm për një periudhë të pakufizuar kohore me kusht që:

1. organizata mbetet në përputhje me rregulloren (BE) 2018/1139 dhe aktet e deleguara dhe zbatuese të miratuara në bazë të saj;

2. miratimi nuk është dorëzuar nga organizata ose pezulluar ose revokuar nga Agjencia.

b) Pas revokimit ose dorëzimit të miratimit, nëse është lëshuar në formë letre, ai i kthehet Agjencisë pa vonesë.

c) Mbajtësi i miratimit të një organizate ka të drejtë, brenda qëllimit të kushteve të miratimit të tij dhe sipas procedurave përkatëse të sistemit të menaxhimit të projektimit:

1. të klasifikojë ndryshimet në një pajisje ATM/ANS si 'të mëdha' ose 'të vogla';

2. të miratojë ndryshimet e vogla në një certifikatë dhe/ose deklaratë të pajisjes ATM/ANS të lëshuara sipas rregullores mbi përcaktimin e rregullave të detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përafrohet rregulloren 2023/1768;

3. të miratojë disa ndryshime të mëdha në një certifikatë të pajisjes ATM/ANS të lëshuar sipas rregullores mbi përcaktimin e rregullave të detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përafrohet rregulloren 2023/1768;

4. të lëshojë deklarata për pajtueshmërinë e projektimit të pajisjes ATM/ANS në përputhje me nenin 5 të rregullores mbi përcaktimin e rregullave të detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përafrohet rregulloren 2023/1768;

5. të lëshojë deklarata të pajtueshmërisë së pajisjes ATM/ANS në përputhje me nenin 6 të rregullores mbi përcaktimin e rregullave të detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas

shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përafrohet rregulloren 2023/1768.

DPO.OR.A.030 Lehtësimi dhe bashkëpunimi

a) Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS do të lehtësojë inspektimet dhe auditimet e kryera nga Agjencia ose nga një subjekt i kualifikuar që vepron në emër të saj dhe do të bashkëpunojë sipas nevojës për ushtrimin efikas dhe efektiv të kompetencave të Agjencisë.

b) Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS do të bashkëpunojë dhe mbështesë ofruesit e ATM/ANS duke përdorur pajisjet e saj ATM/ANS në procesin e demonstrimit të përputhshmërisë së tyre tek Autoriteti i Aviacionit Civil.

DPO.OR.A.035 Gjetjet dhe veprimet korrigjuese

Pas marrjes së njoftimit për gjetjet nga Agjencia, organizata e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS duhet të:

a) identifikojë shkakun rrënjësor të mospërputhjes;

b) përcaktojë një plan veprimi korrigjues;

c) demonstrojë zbatimin e veprimeve korrigjuese në mënyrë të kënaqshme për Agjencinë brenda periudhës kohore të propozuar dhe miratuar nga Agjencia, siç përcaktohet në shkronjën (e)(2) të pikës DPO.ARC.015.

DPO.OR.A.040 Reagimi i menjëhershëm ndaj një problemi të sigurisë, mbrojtjes dhe ndërveprueshmërisë

Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS do të zbatojë çdo masë sigurie dhe mbrojtjeje, përfshirë direktivat e pajisjeve ATM/ANS, të marra nga Agjencia në përputhje me pikat DPO.ARC.010 dhe DPO.ARC.015.

DPO.OR.A.045 Dështimet, keqfunksionimet dhe defektet

a) Mbajtësi i një miratimi të lëshuar në përputhje me këtë rregullore, duhet:

1. të krijojë dhe të mbajë një sistem për mbledhjen, hetimin dhe analizimin e ngjarjeve dhe informacionit mbi dështimet, keqfunksionimet, defektet ose dukuri të tjera që kanë shkaktuar ose mund të shkaktojnë efekte negative në përputhjen e vazhdueshme të pajisjeve ATM/ANS me kërkesat e zbatueshme;



2. informojë të gjithë përdoruesit e njohur të pajisjeve ATM/ANS në fjalë dhe, sipas kërkesës, çdo person të caktuar sipas rregulloreve të tjera shoqëruese, për sistemin e krijuar në përputhje me pikën 1 dhe për mënyrën e dhënies së raporteve të tilla dhe informacionit për dështimet, keqfunksionimet, defektet ose dukuritë e tjera.

b) Për organizatat që kanë vendin e tyre kryesor të biznesit në një Shtet Anëtar, sistemi i krijuar në përputhje me shkronjën (a)(1) do të përfshijë dispozita për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve që plotësojnë kërkesat e rregulloreve (BE) nr. 376/2014 dhe (BE) nr. 2018/1139 dhe aktet e deleguara dhe zbatuese të miratuara në bazë të tyre. Për organizatat që kanë vendin e tyre kryesor të biznesit në Shqipëri, sistemi i krijuar në përputhje me shkronjën (a)(1) do të përfshijë dispozita për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve që plotësojnë kërkesat e urdhrit të ministrit nr. 89, datë 5.5.2022 “Për miratimin e rregullores për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve në aviacionin civil në Republikën e Shqipërisë” dhe VKM nr. 1095, datë 24.12.2020, “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

c) Mbajtësi i miratimit duhet t'i raportojë Agjencisë çdo dështim, mosfunksionim, defekt ose dukuri tjetër për të cilën ai është në dijeni, dhe që ka rezultuar ose mund të rezultojë në një gjendje rreziku, të pasigurt ose në funksion të dobët.

d) Për mbajtësit e miratimit që nuk kanë vendin e tyre kryesor të biznesit në një Shtet Anëtar të BE-së, raportet do të bëhen në formën dhe mënyrën e përcaktuar nga Agjencia, sa më shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast dorëzohen jo më vonë se 72 orë pasi personi ose organizata ka marrë dijeni për ngjarjen e caktuar, përveç nëse rrethanat e jashtëzakonshme e pengojnë këtë.

e) Mbajtësi i miratimit do të hetojë një ngjarje që është raportuar sipas shkronjës “c”, duke përfshirë mangësitë që kanë çuar në atë ngjarje, dhe i raporton Agjencisë rezultatet e hetimit të tij dhe çdo veprim që synon të ndërmarret ose propozon të ndërmarret për të korrigjuar këto mangësi.

DPO.OR.A.050 Transferueshmëria e miratimit

Një miratim i organizatës nuk është i transferueshëm, përveçse si rezultat i një ndryshimi në pronësinë e organizatës.

NËNPJESA B MENAXHIMI (DPO.OR.B)

DPO.OR.B.001 Sistemi i menaxhimit

a) Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS duhet të zbatojë dhe mirëmbajë një sistem menaxhimi që përfshin sa vijon:

1. linja të përcaktuara qartë të përgjegjësisë dhe llogaridhënies në të gjithë organizatën e saj, duke përfshirë llogaridhënien e drejtpërdrejtë të menaxherit përgjegjës;

2. një përshkrim të filozofisë dhe parimeve të përgjithshme të organizatës, të cilat së bashku përbëjnë një politikë, të nënshkruar nga menaxheri përgjegjës;

3. mjetet për të verifikuar performancën e organizatës në dritën e treguesve të performancës dhe objektivave të performancës së sistemit të menaxhimit;

4. një proces për të identifikuar ndryshimet brenda organizatës dhe kontekstin në të cilin ajo operon, të cilat mund të ndikojnë në proceset, procedurat dhe produktet e caktuara dhe, kur është e nevojshme, të ndryshojë sistemin e menaxhimit për të përshtatur ato ndryshime;

5. një proces për identifikimin e fushës së ndryshimeve në pajisjet ATM/ANS dhe rrezikun shoqërues;

6. një proces për rishikimin e sistemit të menaxhimit, identifikimin e shkaqeve të performancës nën standard të sistemit të menaxhimit, përcaktimin e implikimeve të një performancë të tillë nën standard dhe eliminimin ose zbutjen e shkaqeve të tilla;

7. një proces për të siguruar që personeli i organizatës është i trajnuar dhe kompetent për të kryer detyrat e tyre në një mënyrë të sigurt, efikase, të vazhdueshme dhe të qëndrueshme; në këtë kontekst, organizata do të vendosë politika për rekrutimin dhe trajnimin e personelit të saj;

8. një mjet formal për komunikim që siguron që i gjithë personeli i organizatës është plotësisht i vetëdijshëm për sistemin e menaxhimit që lejon komunikimin e informacionit kritik dhe që bën të mundur shpjegimin përse ndërmerren veprime të veçanta dhe pse procedurat futen ose ndryshohen;

9. për sa u përket aktiviteteve të projektimit, procedurat, për:

i) projektimin e pajisjeve ATM/ANS dhe për ndryshimet në projektimin e tij;



ii) sigurinë se projektimi i pajisjes ATM/ANS, ose ndryshimet në projektimin e saj, përputhen me specifikimet e zbatueshme, duke përfshirë funksionin e pavarur të kontrollit të demonstrimit të pajtueshmërisë, mbi bazën e të cilit organizata dorëzon deklaratat e pajtueshmërisë dhe dokumentacionin përkatës në Agjenci;

iii) verifikimin e pranueshmërisë së elementeve të pajisjes ATM/ANS të projektuar ose të detyrave të kryera nga organizatat e kontraktuara të përmendura në pikën DPO.OR.B.015;

iv) sigurinë se personeli i përfshirë në projektimin e pajisjeve ATM/ANS është në numër të mjaftueshëm dhe është i trajnuar dhe kompetent, si dhe është autorizuar të kryejë përgjegjësitë e tij të caktuara;

v) koordinimin e ngushtë dhe efikas ndërmjet departamenteve dhe brenda departamenteve;

10. për sa u përket aktiviteteve prodhuese, procedurat për:

i) lëshimin dhe miratimin e dokumenteve, ose ndryshimet në to;

ii) auditimet e vlerësimit dhe kontrolli i organizatave të kontraktuara të përmendura në pikën DPO.OR.B.015;

iii) verifikimin që materialet dhe pajisjet hyrëse, duke përfshirë furnizimin e artikujve ose artikujve të rinj të përdorur nga blerësit e pajisjeve ATM/ANS, janë siç specifikohet në të dhënat e projektimit të zbatueshëm;

iv) verifikimin që pajisjet ATM/ANS janë në përputhje me të dhënat e projektimit të zbatueshëm;

v) identifikimin dhe gjurmueshmërinë;

vi) proceset organizative;

vii) inspektimin dhe testimin;

viii) kalibrimin e veglave dhe pajisjeve të testimit;

ix) kontrollin e artikujve jo konform;

x) koordinimin me aplikantin ose mbajtësin e miratimit të projektimit;

xi) plotësimin dhe mbajtjen e të dhënave të punës së kryer;

xii) lëshimin e dokumenteve të lirimit;

xiii) trajtimin, ruajtjen dhe paketimin e pajisjeve ATM/ANS.

b) Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS duhet të dokumentojë të gjitha proceset kyçe të sistemit të menaxhimit, duke përfshirë një proces për ndërgjegjësimin e personelit për përgjegjësitë e tyre dhe procedurën për ndryshimin e këtyre proceseve.

c) Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjes ATM/ANS do të krijojë një funksion brenda sistemit të saj të menaxhimit për të monitoruar përputhjen e saj me kërkesat e zbatueshme dhe përshtatshmërinë e procedurave të vendosura. Monitorimi i përputhshmërisë do të përfshijë një sistem reagimi të gjetjeve për menaxherin përgjegjës për të siguruar zbatimin efektiv të veprimeve korrigjuese, sipas nevojës.

d) Sistemi i menaxhimit duhet të jetë proporcional me madhësinë e organizatës së përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS dhe kompleksitetin e aktiviteteve të saj, duke marrë parasysh risqet dhe rreziqet shoqëruese të qenësishme në këto aktivitete.

e) Përveç sistemit të menaxhimit të përmendur në shkronjën “a”, organizata e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS do të krijojë, zbatojë dhe mirëmbajë një sistem të menaxhimit të sigurisë së informacionit në përputhje me rregulloren zbatuese (BE) 2023/203 kur të jetë e zbatueshme në legjislacionin e brendshëm për të siguruar menaxhimin e duhur të rreziqeve të sigurisë së informacionit që mund të kenë ndikim në sigurinë e aviacionit.

DPO.OR.B.005 Menaxhimi i ndryshimit

a) Pas lëshimit të miratimit të një organizate, çdo ndryshim i rëndësishëm në sistemin e menaxhimit do të miratohet nga Agjencia përpara se të zbatohet, përveç nëse një ndryshim i tillë njoftohet dhe menaxhohet në përputhje me një procedurë të miratuar nga Agjencia. Organizata duhet t'i paraqesë Agjencisë një kërkesë për miratim që dëshmon përputhshmërinë e vazhdueshme me kërkesat e zbatueshme.

b) Çdo ndryshim në pajisjet ATM/ANS do njoftohet dhe miratohet nga Agjencia përpara se të zbatohet, përveç nëse një ndryshim i tillë menaxhohet në përputhje me procedurën e menaxhimit të ndryshimit të miratuar nga Agjencia. Kjo procedurë e menaxhimit të ndryshimeve do të përcaktojë klasifikimin e ndryshimeve në pajisjet ATM/ANS dhe do të përshkruajë se si këto ndryshime do të njoftohen dhe menaxhohen.

DPO.OR.B.010 Kërkesat e faciliteteve

Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS duhet të sigurojë që facilitetet/strukturat dhe pajisjet e saj, duke përfshirë facilitetet dhe pajisjet e testimit, janë të duhura dhe të përshtatshme për të kryer dhe



menaxhuar të gjitha detyrat dhe aktivitetet e saj në përputhje me kërkesat e zbatueshme.

DPO.OR.B.015 Aktivitetet e kontraktuara

a) Aktivitetet e kontraktuara përfshijnë të gjitha ato aktivitete që janë brenda fushëveprimit të aktiviteteve të organizatës, në përputhje me kushtet e certifikatës, të cilat kryhen nga organizata të tjera ose të certifikuara vetë për të kryer aktivitete të tilla ose, nëse nuk janë të certifikuara, punojnë nën mbikëqyrjen e një organizate të tillë. Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS duhet të sigurojë që kur kontraktin ndonjë pjesë të aktiviteteve të saj ose kur blen ndonjë pjesë të aktiviteteve të saj nga organizata të jashtme, aktiviteti i kontraktuar ose i blerë, sipas rastit, është në përputhje me kërkesat e zbatueshme.

b) Kur një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS kontraktin ndonjë pjesë të aktiviteteve të saj me një organizatë që nuk është vetë e certifikuar në përputhje me këtë rregullore për të kryer aktivitete të tilla, ajo duhet të sigurojë që organizata e kontraktuar të punojë nën mbikëqyrjen e saj. Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS do të sigurojë që Agjencisë t'i jepet akses në organizatën e kontraktuar për të përcaktuar pajtueshmërinë e saj të vazhdueshme me kërkesat e zbatueshme të kësaj rregulloreje.

DPO.OR.B.020 Kërkesat për personelin

a) Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS do të emërojë një menaxher përgjegjës, i cili ka autoritetin për të siguruar që të gjitha aktivitetet mund të financohen dhe kryhen në përputhje me kërkesat e zbatueshme të kësaj rregulloreje. Menaxheri përgjegjës do të jetë përgjegjës për krijimin dhe mbajtjen e një sistemi efektiv të menaxhimit.

b) Autoriteti, detyrat dhe përgjegjësitë e personave të emëruar në detyrë, në veçanti të personelit menaxhues përgjegjës për sigurinë, cilësinë, financat dhe burimet njerëzore, gjithashtu do të përcaktohen.

DPO.OR.B.025 Ruajtja e të dhënave

a) Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS do të krijojë një sistem të mbajtjes së të dhënave që lejon ruajtjen e duhur të të dhënave dhe gjurmueshmërinë e besueshme të të gjitha aktiviteteve të saj, duke mbuluar veçanërisht të gjitha elementet e treguara në pikën DPO.OR. B.001.

b) Formatit dhe periudha e ruajtjes së të dhënave të përmendura në shkronjën “a” do të specifikohen në procedurat e sistemit të menaxhimit të organizatës.

c) Të dhënat duhet të ruhen në një mënyrë që garanton mbrojtjen e tyre kundër dëmtimit, ndryshimit dhe vjedhjes.

d) Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS duhet të mbajë një regjistrë të pajisjeve ATM/ANS që të vendosura.

NËNPJESA C KËRKESAT TEKNIKE (DPO.OR.C)

DPO.OR.C.001 Organizatat e përfshira në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS

a) Një aplikant dhe një mbajtës i një miratimi të një organizate projektimi ose prodhimi për pajisjet

ATM/ANS do të ketë të drejtë, sipas rastit, për një nga sa vijon:

1. të mbajë ose të aplikojë për lëshimin e një certifikate për projektimin e pajisjeve ATM/ANS;

2. të lëshojë një deklaratë të pajtueshmërisë së projektimit për pajisjet ATM/ANS;

3. lëshojë një deklaratë përputhshmërie për pajisjet ATM/ANS, me kërkesë të një ofruesi të ATM/ANS.

b) Për sa u përket aktiviteteve të projektimit, një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS, duhet:

1. të lëshojë një deklaratë për pajtueshmërinë e projektimit për pajisjet ATM/ANS, sipas rastit;

2. të nxjerrë të dhëna dhe informacione, duke përfshirë udhëzimet, nën përgjegjësinë e saj brenda fushëveprimit të kushteve të miratimit të përcaktuara nga Agjencia;

3. të përgatisë dhe të mbajë, për çdo model të secilës pjesë për të cilën është lëshuar një deklaratë e pajisjeve ATM/ANS, një skedar të përditësuar me të dhëna dhe regjistrime të plota teknike.

c) Për sa u përket aktiviteteve të prodhimit, një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS, duhet:

1. të prodhojë çdo artikull duke siguruar që pajisja e kompletuar ATM/ANS është në përputhje me të dhënat e saj të projektimit dhe është e sigurt për instalim;

2. të përgatisë dhe të mbajë, për çdo model të secilës pjesë për të cilën është lëshuar një deklaratë e



pajisjeve ATM/ANS, një skedar të përditësuar me të dhëna të plota teknike dhe regjistrime;

3. të përgatisë, mirëmbajë dhe përditësojë kopjet kryesore të të gjitha manualeve të kërkuara nga specifikimet e deklarimit të zbatueshëm për pajisjen e caktuar;

4. të vërë në dispozicion të përdoruesve të pajisjeve ATM/ANS dhe Agjencisë sipas kërkesës, ato udhëzime për përshtatshmërinë e vazhdueshme të nevojshme për përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve ATM/ANS, dhe ndryshimet në këto udhëzime;

5. të shënojë çdo artikull;

6. të vazhdojë të jetë në përputhje me kërkesat e zbatueshme të përcaktuara në këtë rregullore.

d) Përveç shkronjës “c”, një organizatë e përfshirë në prodhimin e pajisjeve ATM/ANS ka të drejtë, brenda fushëveprimit të kushteve të miratimit të saj, të përcaktojë që çdo pajisje e kompletuar ATM/ANS është në përputhje me të dhënat e zbatueshme të projektimit dhe është në gjendje për funksionim të sigurt përpara lëshimit të një formulari të lëshimit EASA që deklaron se pajisja ATM/ANS është prodhuar në përputhje me kërkesat e zbatueshme të kësaj rregulloreje dhe me të dhënat e zbatueshme të projektimit.

e) Formulari i lëshuar nga EASA referuar në shkronjën “d” për çdo pajisje ATM/ANS të prodhuar përmban të paktën informacionin e mëposhtëm:

1. një përshkrim të pajisjes ATM/ANS;
2. numrin/kodin e pjesës së pajisjes ATM/ANS;
3. numrin serial të pajisjes ATM/ANS;
4. një deklaratë që pajisja ATM/ANS është prodhuar në përputhje me të dhënat e zbatueshme të projektimit dhe është në gjendje për funksionim të sigurt;

5. një referencë të certifikatës ose deklaratës së përputhshmërisë së projektimit.

DPO.OR.C.005 Koordinimi

Një organizatë e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS duhet të sigurojë:

a) koordinimin e kënaqshëm, me mënyrat e duhura, ndërmjet aktiviteteve të projektimit dhe prodhimit, sipas rastit;

b) koordinimin e kënaqshëm dhe mbështetjen e duhur për ofruesit përkatës të ATM/ANS dhe ndërmarrjet e aviacionit në lidhje me përshtatshmërinë e vazhdueshme të pajisjeve ATM/ANS, sipas rastit.

DPO.OR.C.010 Direktivat e pajisjeve ATM/ANS

Kur Agjencia lëshon një direktivë për pajisjet ATM/ANS, në përputhje me pikën ATM/ANS.EQMT.CERT.065 të aneksit II të rregullores mbi përcaktimin e rregullave të detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror dhe përbërësve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të lundrimit ajror, sipas shtojcës I bashkëlidhur këtij urdhri që përfron rregulloren 2023/1768, organizata e përfshirë në projektimin ose prodhimin e pajisjeve ATM/ANS duhet:

a) të propozojë një veprim të duhur korrigjues dhe ta dorëzojë atë së bashku me detajet në Agjenci për miratim;

b) pas miratimit nga Agjencia të propozimit të përmendur në shkronjën “a”, të vërë në dispozicion të gjithë përdoruesve ose pronarëve të njohur të pajisjeve ATM/ANS të dhënat e duhura përshkruese dhe udhëzimet e realizimit dhe, sipas kërkesës, të çdo personi të cilit i kërkohet që të jetë në përputhje me direktivën e pajisjeve ATM/ANS.

URDHËR

Nr. 110, datë 13.3.2025

**PËR NJË NDRYSHIM DHE NJË
SHITESË NË URDHRIN NR. 313,
DATË 20.10.2020, TË MINISTRIT TË
ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË, “PËR
ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN
E SHËRBIMIT PSIKOSOCIAL, NË
INSTITUCIONET E ARSIMIT
PARAUNIVERSITAR DHE
PROCEDURAT E EMËRIMIT,
PEZULLIMIT DHE LARGIMIT NË
SHËRBIMIN PSIKOSOCIAL”,
I NDRYSHUAR**

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës, nenit 20, të shkronjës “a”, të pikës 2, të nenit 26, të ligjit nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe urdhrit nr. 609, datë 20.12.2024, “Për delegimin e kompetencave dhe caktimin e detyrave të zëvendësministrit të Arsimit dhe Sportit, znj. Orjana Osmani”,



URDHËROJ:

1. Në urdhrin nr. 313, datë 20.10.2020, të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit psikosocial në institucionet e arsimit parauniversitar dhe procedurat e emërimit, pezullimit dhe largimit në shërbimin psikosocial”, i ndryshuar, bëhet ndryshimi dhe shtesa, si më poshtë:

a) Kudo në përmbajtje të urdhrit togfjalësh “Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar” zëvendësohet me togfjalëshin “Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar” dhe shkurtimi “DPAP” zëvendësohet me shkurtimin “AKAP”.

b) Pas pikës 7, të kreut IV, shtohet pika 7/1, me përmbajtje, si më poshtë:

“7/1. Përgjithshëm, në përberje të Komisionit ad-hoc, të ngritur sipas pikës 7, të këtij kreu, për shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve të kandidatëve për psikologë/punonjës socialë të cilët në aplikimin e tyre kanë përzgjedhur për punësim ZVAP Shkodër, Dëgjakë, Berat dhe Kolonjë, caktohet edhe nga 1 (një) përfaqësues nga bashkitë e përfshira në projektin pilot në ushtrimin e përgjegjësi në fushën e arsimit parauniversitar.

Kjo përberje e Komisionit ad-hoc zbatohet sipas kohëzgjatjes së marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet MAS-it dhe bashkisë përkatëse.”

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij urdhri Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar, drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar, zyrat vendore të arsimit parauniversitar, Bashkia Shkodër, Bashkia Berat, Bashkia Dëgjakë, Bashkia Kolonjë dhe institucionet publike të arsimit parauniversitar në territorin e këtyre bashkive.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSMINISTËR I ARSIMIT
DHE SPORTIT
Orjana Osmani

URDHËR

Nr. 235, datë 7.3.2025

**PËR SHFUQIZIMIN E URDHËRIT NR. 70,
DATË 29.1.2025, “PËR MARRJEN E
MASAVE KUFIZUESE PËR
PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E
SËMUNDJES SË INFLUENCËS AVIARE
NË SHPENDË, NË MJEDISËT E
HAPURA DHE NË TREGJET E
KAFSHËVE TË GJALLA”**

Mbështetur në nenin 102, pika 4, të Kushtetutës, në ligjin nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe në ligjin nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë”,

URDHËROJ:

1. Shfuqizimin e urdhrit nr. 70, datë 29.1.2025, “Për marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpendë, në mjediset e hapura dhe në tregjet e kafshëve të gjalla”.

2. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Anila Denaj

URDHËR

Nr. 237, datë 7.3.2025

**PËR DISA MASA MBROJTËSE NDAJ
SËMUNDJES SË PESTËS SË
RUMINANTËVE TË VEGJËL, TË
SHFAQUR NË SHTETIN E RUMANISË**

Mbështetur në nenin 102, pika 4, të Kushtetutës, në nenin 43 të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,



URDHËROJ:

1. Ndalimin e importit, të tranzitimit nga i gjithë territori i Republikës së Rumanisë në territorin e Republikës së Shqipërisë, të:

a) kafshëve të gjalla të llojit të ruminantë të vegjël dhe ruminantë të vegjël të egër;

b) materialit biologjik dhe embrioneve të pashoqëruara me test diagnostik PCR të rezultuar negativ i bashkëlidhur certifikata shëndetësore veterinarë, të kryer 21 ditë para mbledhjes së tyre;

c) mishit dhe produkteve të mishit të patrajtuar termikisht minimalisht me një temperaturë 70°C për të paktën 30 minuta;

ç) qumështit dhe produkteve të qumështit të patrajtuara termikisht minimalisht me një temperaturë 72°C për 15 sekonda (temperaturë e lartë me pasterizim me kohë të shkurtër HTST) e paaplikuar 2 herë;

d) miellit të mishit dhe miellit të gjakut, kockat pa dhjam, thundra, kthetra dhe brirë të patrajtuara termikisht minimalisht me një temperaturë 70°C për të paktën 30 minuta;

dh) leshin, flokët të cilët nuk kanë pësuar trajtimet e mëposhtme:

i. larje industriale, e cila konsiston në zhytjen e leshit në një sërë banjash me ujë, sapun dhe hidroksid natriumi (sode) ose hidroksid kaliumi (potasium);

ii. depilimi kimik me anë të gëlqeres së shuar ose sulfurit të natriumit;

iii. tymosje me formaldehyd në një dhomë të mbyllur hermetikisht për të paktën 24 orë;

iv. pastrim industrial, i cili konsiston në zhytjen e leshit në një detergjent të tretshëm në ujë të mbajtur në 60–70°C;

v. ruajtja e leshit në 4°C për katër muaj, 18°C për katër javë ose 37°C për tetë ditë;

e) lëkurën e papërpunuar dhe lëkurën e ruminantëve të vegjël të patrajtuar për të paktën 28 ditë me kripë (NaCl) që përmban 2% karbonat natriumi (Na₂CO₃);

ë) trofetë e gjuetisë dhe preparate të destinuara për muze nga ruminantët e vegjël të papërpunuara, të pathara plotësisht dhe që nuk kanë asnjë gjurmë të lëkurëve, mishit ose tendinave ose janë të padezinfektuar në mënyrë adekuate;

f) produktet me origjinë shtazore për përdorim farmaceutik ose kirurgjikal, të kafshëve të llojit ruminantë të vegjël që nuk janë përpunuar për të

siguruar shkatërrimin e virusit të Pestës së ruminantëve të vegjël.

2. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të të gjithë kafshëve të gjalla të llojit të ruminantë të vegjël, ruminantë të vegjël të egër, materialit biologjik, embrioneve, mishit dhe produkteve të mishit, qumështit dhe produkteve të qumështit, miellit të mishit dhe miellit të gjakut, kockat pa dhjam, thundra, kthetra dhe brirë, leshin, flokët, lëkurën e papërpunuar dhe lëkurën e ruminantëve të vegjël, trofetë e gjuetisë dhe preparate të destinuara për muze nga ruminantët e vegjël, produktet me origjinë shtazore për përdorim farmaceutik ose kirurgjikal, të kafshëve të llojit ruminantë të vegjël.

3. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Anila Denaj

URDHËR
Nr. 238, datë 7.3.2025

**PËR DISA MASA MBROJTËSE NDAJ
SËMUNDJES SË AFTËS EPIZOOTIKE
TË SHFAQUR NË SHTETIN E
HUNGARISË**

Mbështetur në nenin 102, pika 4 e Kushtetutës, në nenin 43 të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Ndalimin e importit dhe të tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë:



a) gjithë kafshëve të gjalla të llojit ruminantë dhe derra;

b) materialit biologjik dhe të pashoqëruara me test diagnostik PCR të rezultuar negativ i bashkëlidhur certifikata shëndetësore veterinarë, të kryer 21 ditë para mbledhjes së tyre;

c) mishin e freskët;

ç) produktet e mishit të patrajuara me të paktën me një temperaturë prej 70°C për 30 minuta;

d) qumështin dhe produktet e qumështit të patrajuara termikisht me një temperaturë minimale prej 72°C për 15 sekonda (temperaturë e lartë – kohë e shkurtër pasterizimi (HTST) e aplikuar 2 herë) ose çdo trajtim tjetër ku nuk vërtetohet shkatërrimi i virusit të aftës epizootike;

dh) leshit, qimeve, lëkurëve dhe lëkurëve të papërpunuara të patrajuara ose papërpunuara ku nuk vërtetohet shkatërrimi i virusit të aftës epizootike;

e) ushqim me përmbajtje proteinike dhe ushqimi i kafshëve ruminantë dhe derra të patrajuara termikisht ku nuk vërtetohet shkatërrimi i virusit të aftës epizootike.

Sipas njoftimeve të marra nga faqja zyrtare e ADIS-ës dhe WAHIS, përkatësisht nga ndarjet administrative të tabelës së mëposhtme të shtetit të Hungarisë:

Ndarja administrative e nivelit të parë	Ndarja administrative e nivelit të dytë	Ndarja administrative e nivelit të tretë
Győr-Ménfőcsanak-Sopron*	Győr*	

Shënim: Simboli () nënkupton zonën e infektuar që bllokohet.*

2. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht, brenda 24 orëve Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë të kafshëve të gjalla të llojit ruminantë dhe derra, materialit biologjik, embrioneve, mishin e freskët, produktet dhe nënprodukteve të tyre, qumështin, produktet e qumështit, mielli i mishit, mielli i gjakut, leshit, qimeve, lëkurëve dhe lëkurëve të trajtuara dhe të papërpunuara dhe ushqimit të kafshëve të kafshëve të gjalla të llojit ruminantë dhe derra.

3. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe

Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Anila Denaj

URDHËR
Nr. 239, datë 7.3.2025

PËR DISA MASA MBROJTËSE NDAJ SËMUNDJES SË GJUHËS BLU TË SHFAQUR NË SHTETIN E SPANJËS

Mbështetur në nenin 102, pika 4 e Kushtetutës, nenin 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Ndalimin e importit, tranzitimit në territorin e Republikës së Shqipërisë, të:

a) kafshëve të gjalla të llojit ruminantë dhe kamelidë;

b) spermën dhe embrionet e kafshëve të gjalla të llojit ruminantë dhe kamelidëve.

Nga shteti i Spanjës, sipas ndarjeve administrative të tabelës së mëposhtme:

Ndarja administrative e nivelit të parë	Ndarja administrative e nivelit të dytë	Ndarja administrative e nivelit të tretë
Cataluña	Girona	Pla de l'estany (banyoles)*
Castilla - La Mancha	TOLEDO	GALVEZ*
Castilla - La Mancha	TOLEDO	TOLEDO*
Castilla - La Mancha	TOLEDO	OROPESA*
País Vasco	GIPUZKOA	GIPUZKOA*
Illes Balears	Illes Balears	Palma*
Illes Balears	Illes Balears	Menorca*

Shënim. Simboli () nënkupton zonën e infektuar që bllokohet.*

2. Importi dhe tranzitimi nga ndarjet administrative të cilat nuk janë të cituara në tabelën e mësipërme, lejohet vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme:



a) Certifikata shëndetësore veterinarë vërteton që kafshët e gjalla të llojit ruminantë dhe kamelidë:

i. nuk kanë treguar asnjë shenjë klinike të gjuhës blu në ditën e dërgesës; dhe

ii. kanë qenë të mbrojtur nga sulmet e mushkonjave të gjinisë *Culicoides* në përputhje me nenin 8.3.13 të Kodit Shëndetësor të Kafshëve Tokësore në një stabiliment të mbrojtur nga vektorët për të paktën 60 ditë para dërgesës dhe gjatë transportit në vendin e dërgesës; ose

iii. kanë qenë të mbrojtur nga sulmet e mushkonjave të gjinisë *Culicoides* në përputhje me nenin 8.3.13 të Kodit Shëndetësor të Kafshëve Tokësore në një stabiliment të mbrojtur nga vektorët për të paktën 28 ditë para dërgesës dhe gjatë transportit në vendin e dërgesës, dhe gjatë asaj periudhe i janë nënshtruar një testi serologjik për të zbuluar antitrupe ndaj virusit të gjuhës blu, me rezultate negative, të kryera të paktën 28 ditë pas futjes në stabilimentin e mbrojtur nga vektorët; ose

iv. kanë qenë të mbrojtur nga sulmet e mushkonjave të gjinisë *Culicoides* në përputhje me nenin 8.3.13 të Kodit Shëndetësor të Kafshëve Tokësore në një stabiliment të mbrojtur nga vektorët për të paktën 14 ditë para dërgesës dhe gjatë transportit në vendin e dërgesës, dhe gjatë kësaj periudhe i janë nënshtruar një testi identifikimi të agjentit të sëmundjes, me rezultate negative, të kryer të paktën 14 ditë pas futjes në stabilimentin e mbrojtur nga vektorët;

b) janë:

i. vaksinuar, të paktën 60 ditë përpara dërgesës, kundër të gjithë serotipave të demonstruar të pranishme në popullatën burimore nëpërmjet një programi mbikëqyrjeje në përputhje me nenet 8.3.14 deri në 8.3.17 të Kodit Shëndetësor të Kafshëve Tokësore;

ii. identifikuar si të vaksinuar; ose

iii. është demonstruar se kishte antitrupe për të paktën 60 ditë përpara dërgesës kundër të gjithë serotipave të demonstruar se janë të pranishëm në popullatën burimore nëpërmjet një programi mbikëqyrjeje në përputhje me nenet 8.3.14 deri në 8.3.17 të Kodit Shëndetësor të Kafshëve Tokësore.

c) Certifikata shëndetësore veterinarë të vërtetojë që meshkujt dhurues të spermës së kafshëve të gjalla të llojit ruminantë dhe kamelidë:

i. nuk kanë treguar asnjë shenjë klinike të gjuhës blu në ditën e mbledhjes; dhe

ii. janë mbajtur në një stabiliment të mbrojtur nga vektorët, në përputhje me pikën 1 të nenit 8.3.13 të Kodit Shëndetësor të Kafshëve Tokësore për të paktën 60 ditë para fillimit dhe gjatë mbledhjes së spermës; ose

iii. i janë nënshtruar një testi serologjik për zbulimin e antitrupeve ndaj virusit të gjuhës blu, me rezultate negative, midis 28 dhe 60 ditësh pas çdo grumbullimi për këtë ngarkesë; ose

iv. i janë nënshtruar një testi identifikimi të agjentit të sëmundjes në mostrat e gjakut të mbledhura në fillim dhe përfundim të, dhe të paktën çdo 7 ditë (testi i izolimit të virusit) ose të paktën çdo 28 ditë (testi PCR) gjatë mbledhjes së spermës për këtë ngarkesë, me rezultate negative;

v. sperma është mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.6 dhe 4.7 të Kodit Shëndetësor të Kafshëve Tokësore.

ç) Certifikata shëndetësore veterinarë të vërtetojë që femrat dhuruese të embrioneve *in vivo* së kafshëve të gjalla të llojit ruminantë dhe kamelidë:

i. nuk kanë treguar asnjë shenjë klinike të gjuhës blu në ditën e mbledhjes; dhe

ii. janë mbajtur në një stabiliment të mbrojtur nga vektorët, në përputhje me pikën 1 të nenit 8.3.13 të Kodit Shëndetësor të Kafshëve Tokësore, për të paktën 60 ditë përpara fillimit dhe gjatë mbledhjes së embrioneve; ose

iii. i janë nënshtruar një testi serologjik për të zbuluar antitrupe ndaj virusit të gjuhës blu midis 28 dhe 60 ditësh pas grumbullimit, me rezultate negative; ose

iv. i janë nënshtruar një testi për identifikimin e agjentit të sëmundjes në një kampion gjaku të marrë në ditën e mbledhjes së embrioneve, me rezultate negative;

v. embrionet janë mbledhur, përpunuar dhe ruajtur në përputhje me kapitujt 4.8., 4.9 dhe 4.10 të Kodit Shëndetësor të Kafshëve Tokësore, sipas rastit;

vi. sperma e përdorur për fekundimin e ovociteve ishte në përputhje me nenin 8.3.9 ose nenin 8.3.10 të Kodit Shëndetësor të Kafshëve Tokësore.

3. Certifikata veterinarë shëndetësore të garantojë origjinën e tyre sipas përcaktimeve të pikës 1 dhe 2.

4. Urdhri nr. 924, datë 6.11.2024, “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së gjuhës blu të shfaqur në shtetin e Spanjës”, shfuqizohet.



5. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht brenda 24 orëve Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit për çdo ngarkesë e të gjithë kafshëve të gjalla të llojit ruminantë të vegjël dhe spermën dhe embrionet e kafshëve të gjalla të llojit ruminantë.

6. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Anila Denaj

URDHËR

Nr. 249, datë 13.3.2025

PËR NGARKIM TË PËRKOHSHËM/ZËVENDESIM NË DETYRË

Në mbështetje të pikës 4, të neneve 102, 118 dhe 119, të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, e ndryshuar, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë, pikës 3, nenit 18, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”,

URDHËROJ:

1. Ngarkimin e përkohshëm të z.Manush Kullolli, me detyrë përgjegjës në Sektorin e Planifikimit Strategjik dhe Raportimit, në Drejtorinë e Vlerësimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit me detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.

2. Z.Kullolli ndalohet të nëndelegojë kompetencat e përfituara përmes këtij akti delegimi.

3. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen z.Kullolli dhe Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.

4. Ky urdhër nuk shoqërohet me efekte financiare.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Anila Denaj

URDHËR

Nr. 252, datë 13.3.2025

PËR DISA MASA MBROJTËSE NDAJ SËMUNDJES SË INFLUENCËS AVIARE ME PATOGJENITET TË LARTË TË SHPENDËVE TË SHFAQUR NË SHTETIN E SUEDISË

Mbështetur në nenin 102, pika 4 e Kushtetutës, nenin 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Ndalimin e importit, tranzitimit nëpërmjet territorit të Republikës së Shqipërisë, të:

- a) shpendëve të gjallë shtëpiakë;
- b) zogjve 24-orësh;
- c) shpendëve dekorativë;
- d) materialit biologjik të shpendëve;
- e) vezëve të shpendëve;
- dh) mishit të shpendëve të patrajtuar termikisht;
- e) nënprodukteve të shpendëve të patrajtuar termikisht.

Nga shteti i Suedisë, sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Ndarja administrative e nivelit 1
1	Kristianstad*

Shënim. Simboli () nënkupton zonën e infektuar që bllokohet.*

2. Certifikata veterinarë të garantojë origjinën e ngarkesës së ardhur.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit dhe Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, për çdo ngarkesë të shpendëve të gjallë shtëpiakë, zogjve 24-orësh, shpendëve dekorativë, materialit biologjik, vezëve të shpendëve, mishit të shpendëve



të patrajtuar termikisht dhe nënprodukteve të shpendëve të patrajtuar termikisht që vijnë nga vendet e sipërcituara në pikën 1.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit, Drejtoria e Politikave Veterinare, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Anila Denaj

URDHËR
Nr. 253, datë 13.3.2025

**PËR DISA MASA MBROJTËSE NDAJ
SËMUNDJES SË INFLUENCËS AVIARE
ME PATOGJENITET TË LARTË TË
SHPENDËVE, TË SHFAQUR NË
SHTETIN E MOLDAVISË**

Mbështetur në nenin 102, pika 4 e Kushtetutës, nenin 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Ndalimin e importit dhe tranzitimit për në territorin e Republikës së Shqipërisë, të:

- shpendëve të gjallë shtëpiakë;
- zogjve 24 orësh;
- shpendëve dekorativë;
- materialit biologjik të shpendëve;
- vezëve të shpendëve;
- mishit të shpendëve të patrajtuar termikisht;
- nënprodukteve të shpendëve të patrajtuar termikisht.

Nga shteti i Moldavisë, sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Ndarja Administrative e Nivelit 1
1.	Dubăsari*
2.	Leova*

Sbënim. Simboli () nënkupton zonën e infektuar që bllokohet.*

2. Certifikata veterinare të garantojë origjinën e ngarkesës së ardhur.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit dhe Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, për çdo ngarkesë të shpendëve të gjallë shtëpiakë, zogjve 24-orësh, shpendëve dekorativë, materialit biologjik, vezëve të shpendëve, mishit të shpendëve të patrajtuar termikisht dhe nënproduktet e shpendëve të patrajtuar termikisht që vijnë nga vendet e sipërcituara në pikën 1.

4. Urdhri nr. 171, datë 21.2.2025, “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Moldavisë”, shfuqizohet.

5. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit, Drejtoria e Politikave Veterinare, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Anila Denaj

URDHËR
Nr. 254, datë 13.3.2025

**PËR DISA MASA MBROJTËSE NDAJ
SËMUNDJES SË INFLUENCËS AVIARE
ME PATOGJENITET TË LARTË TË
SHPENDËVE TË SHFAQUR NË
SHTETET E BASHKUARA TË AMERIKËS**

Mbështetur në nenin 102, pika 4 e Kushtetutës, nenin 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,

URDHËROJ:

- Ndalimin e importit, tranzitimit nëpërmjet territorit të Republikës së Shqipërisë, të:
 - shpendëve të gjallë shtëpiakë;



- b) zogjve 24-orësh;
 c) shpendëve dekorativë;
 ç) materialit biologjik të shpendëve;
 d) vezëve të shpendëve;
 dh) mishit të shpendëve të patrajtuar termikisht;
 e) nënprodukteve të shpendëve të patrajtuar termikisht.

Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas tabelës së mëposhtme:

Ndarja administrative e nivelit 1	Ndarja administrative e nivelit 2	Ndarja administrative e nivelit 3
New York	Bronx*	
New York	Queens*	
New York	Suffolk*	
New York	Madison*	
Maryland	Worcester*	
Maryland	Caroline*	
Maryland	Queen Anne's*	
Maryland	Dorchester*	
Colorado	Weld*	
Colorado	Larimer*	
Colorado	Weld*	
Colorado	La Plata*	
Pennsylvania	Dauphin*	
Pennsylvania	Cumberland*	
Pennsylvania	Lebanon*	
Pennsylvania	Lancaster*	
Pennsylvania	Lehigh*	
Pennsylvania	Venango*	
Missouri	Jasper*	
Missouri	Barry*	
Missouri	McDonald*	
Missouri	Lawrence*	
Missouri	Newton*	
Missouri	Cooper*	
Missouri	Dade*	
Missouri	Cedar*	
Indiana	LaGrange*	
Indiana	Elkhart*	
Indiana	Jay*	
Indiana	Washington*	
Indiana	Jackson*	
Indiana	Allen*	
Indiana	Adams*	
Indiana	Jasper*	
California	Merced*	
California	Fresno*	
California	Stanislaus*	
California	Madera*	
California	San Joaquin*	
California	Riverside*	
California	Tulare*	
California	Kern*	
California	Butte*	
California	Kings*	
California	Sonoma*	
California	Riverside*	
California	El Dorado*	
Ohio	Mercer*	
Ohio	Darke*	

Ohio	Auglaize*	
Ohio	Van Wert*	
Ohio	Greene*	
North Carolina	Sampson*	
North Carolina	Hyde*	
Arkansas	Cleveland*	
Arkansas	Clay*	
Arkansas	Lafayette*	
Arkansas	Jackson*	
Arkansas	Pope*	
Arkansas	Craighead*	
Delaware	Kent*	
Minnesota	Dakota*	
Minnesota	Wadena*	
Minnesota	Martin*	
Minnesota	Houston*	
Oklahoma	Adair*	
Arizona	Pinal*	
Iowa	O'Brien*	
Michigan	Ottawa*	
Michigan	Alpena*	
Michigan	Monroe*	
Wisconsin	Barron*	
Wisconsin	Burnett*	
Washington	Franklin*	
Washington	Stevens*	
Washington	Okanogan*	
Washington	Snohomish*	
Washington	Whatcom*	
Georgia	Elbert*	
Illinois	Cook*	
Illinois	Livingston*	
Illinois	Lawrence*	
Illinois	Henry*	
Virginia	Accomack*	
West Virginia	Pocahontas*	
Alabama	Cullman*	
Alabama	Pickens*	
Idaho	Lincoln*	
Idaho	Lemhi*	
Idaho	Franklin*	
Idaho	Twin Falls*	
Idaho	Pitkin*	
Florida	Hillsborough*	
Oregon	Union*	
Oregon	Crook*	
Oregon	Jackson*	
Oregon	Malheur*	
Oregon	Deschutes*	
Oregon	Coos*	
Mississippi	Copiah*	
Mississippi	Greene*	
Kansas	Doniphan*	
Kansas	Rooks*	
Kansas	Douglas*	
Kansas	Jewell*	
Kansas	Sedgwick*	
Nebraska	Lancaster*	
South Dakota	Miner*	
South Dakota	South Dakota*	
South Dakota	Charles Mix*	
South Dakota	Kingsbury*	
South Dakota	Lake*	



Wisconsin	Kenosha*	
Utah	Piute*	
North Dakota	Bottineau*	
North Dakota	McHenry*	
North Dakota	Nelson*	
Montana	Missoula*	
Hawai	Honolulu*	
Alaska	Matanuska – Susitna*	
Arizona	Maricopa*	
Utah	Utah*	
Lousiana	Bossier*	
Lousiana	Jefferson Davis*	
Nebraska	Dodge*	
Wyoming	Washakie*	
Iowa	Monona*	

Shënim. Simboli () nënkupton zonën e infektuar që bllokohet.*

2. Certifikata veterinare të garantojë origjinën e ngarkesës së ardhur.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit dhe Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, për çdo ngarkesë të shpendëve të gjallë shtëpiakë, zogjve 24-orësh, shpendëve dekorativë, materialit biologjik, vezëve të shpendëve, mishit të shpendëve të patrajtuar termikisht dhe nënprodukteve të shpendëve të patrajtuar termikisht që vijnë nga vendet e sipërcituara në pikën 1.

4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit, Drejtoria e Politikave Veterinare, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL
Anila Denaj

URDHËR

Nr. 255, datë 13.3.2025

PËR DISA MASA MBROJTËSE NDAJ SËMUNDJES SË INFLUENCËS AVIARE ME PATOGJENITET TË LARTË TË SHPENDËVE TË SHFAQUR NË SHTETIN E POLONISË

Mbështetur në nenin 102, pika 4 e Kushtetutës, nenin 43, të ligjit nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Ndalimin e importit, tranzitimit nëpërmjet territorit të Republikës së Shqipërisë, të:

- a) shpendëve të gjallë shtëpiakë;
- b) zogjve 24-orësh;
- c) shpendëve dekorativë;
- ç) materialit biologjik të shpendëve;
- d) vezëve të shpendëve;
- dh) mishit të shpendëve të patrajtuar termikisht;
- e) nënprodukteve të shpendëve të patrajtuar termikisht.

Nga shteti i Polonisë, sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Ndarja administrative e nivelit 1	Ndarja administrative e nivelit 2	Ndarja administrative e nivelit 3
1	Łódzkie	Skiernewice	Maków*
2	Dolnośląskie	Trzebnica	Wisznia Mała*
3	Wielkopolskie	Środa Wielkopolska	Środa Wielkopolska*
4	Wielkopolskie	Ostrów Wielkopolski	Raszków*
5	Wielkopolskie	Poznań	Kleszczewo*
6	Wielkopolskie	Września	Miłosław*
7	Dolnośląskie	Wolów	Wrocław*
8	Śląskie	Gliwice	Toszek*
9	Śląskie	Częstochowa	Dąbrowa Zielona*
10	Dolnośląskie	Góra	Niechlów*
11	Mazowieckie	Mława	Radzanów*
12	Mazowieckie	Siedlce	Zbuczyn*
13	Warmińsko-Mazurskie	Ilawa	Lubawa (rural)*
14	Warmińsko-Mazurskie	Nowe Miasto	Biskupiec*
15	Warmińsko-Mazurskie	Ostróda	Dąbrówno*
16	Łódzkie	Sieradz	Warta*
17	Mazowieckie	Zuromin	Bieżeń*
18	Podkarpackie	Jarosław	Jarosław (rural)*



19	Zachodniopomorskie	Goleniów	Osina*
20	Podkarpackie	Ropczyce-Sędziszów	Ostrów*
21	Łódzkie	Kutno	Krośniewice*
22	Warmińsko-Mazurskie	Ilawa	Kisielice*
23	Warmińsko-Mazurskie	Giżycko	Giżycko (rural)*
24	Łódzkie	Zgierz	Ozorków (rural)*
25	Wielkopolskie	Kolo	Grzegorzew*
26	Wielkopolskie	Kępno	Kępno*
27	Lubuskie	Nowa Sól	Kolsko*
28	Wielkopolskie	Kalisz	Żelazków*
29	Warmińsko-Mazurskie	Mragowo	Piecki*
30	Łódzkie	Sieradz	Goszczanów*
31	Wielkopolskie	Kalisz	Koźminek*
32	Warmińsko-Mazurskie	Mragowo	Mikolajki*
33	Kujawsko-Pomorskie	Lipno	Lipno (rural)*
34	Wielkopolskie	Grodzisk Wielkopolski	Wielichowo*
35	Kujawsko-Pomorskie	Lipno	Kikół*
36	Podkarpackie	Lesko	Olszanica*
37	Wielkopolskie	Poznań	Mosina*
38	Małopolskie	Myslenice	Siepraw*
39	Wielkopolskie	Grodzisk Wielkopolski	Rakoniewice*
40	Warmińsko-Mazurskie	Olsztyn	Olsztynek*
41	Pomorskie	Malbork	Miloradz*
42	Wielkopolskie	Kościan	Czempiń*
43	Kujawsko-Pomorskie	Żnin	Janowiec Wielkopolski*
44	Warmińsko-Mazurskie	Nowe Miasto	Kurzętnik*
45	Mazowieckie	Żuromin	Żuromin*

Shënim. Simboli () nënkupton zonën e infektuar që bllokohet.*

2. Certifikata veterinare të garantojë origjinën e ngarkesës së ardhur.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të informojë rregullisht Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit dhe Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, për çdo ngarkesë të shpendëve të gjallë shtëpiakë, zogjve 24-orësh, shpendëve dekorativë, materialit biologjik, vezëve të shpendëve, mishit të shpendëve të patrajtuar termikisht dhe nënprodukteve të shpendëve të patrajtuar termikisht që vijnë nga vendet e sipërcituara në pikën 1.

4. Urdhri nr. 224, datë 6.3.2025, “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Polonisë”, shfuqizohet.

5. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e

Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit, Drejtoria e Politikave Veterinare, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I BUJQËSISË DHE
ZHVILLIMIT RURAL

Anila Denaj

NJOFTIM

Nr. 3962, datë 17.3.2025

MBI HYRJEN NË FUQI TË MARRËVESHJES NDËRKOMBËTARE

“Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Malit të Zi për sigurimet shoqërore”, nënshkruar në Podgoricë, më 27.2.2023, hyn në fuqi më 1 qershor 2025.

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I
MINISTRISË PËR EVROPËN
DHE PUNËT E JASHTME

Armand Skapi

URDHËR

Nr. 79, datë 17.3.2025

PËR DELEGIM KOMPETENCASH

Në mbështetje të pikës 2, të neneve 28 dhe 29, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; germave “b” dhe “ç”, të nenit 13 dhe germës “a”, të nenit 21, të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe germës “a”, të pikës 1, të nenit 7 dhe germës “a”, të pikës 1, të nenit 30, të rregullores “Për veprimtarinë e Kolegjit të Posaçëm të Apelit të Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

1. Delegimin e kompetencave të titullarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelit, znj. Alketa Çeli, Sekretar i Përgjithshëm i Kolegjit të Posaçëm të



Apelimit, për të kryer procedurat dhe nënshkruar akte në emër të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për të zgjidhur kontratën e qirasë me nr. 997/3 prot., datë 26.9.2024, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

2. Znj. Alketa Çeli nuk mund t'i nëndelegojë këto kompetenca.

3. Delegimi i kompetencave mbaron me shfuqizimin e aktit të delegimit.

4. Urdhri nr. 195, datë 23.9.2024, "Për delegim kompetencash", shfuqizohet.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Sokol Çomo

VENDIM
Nr. 45, datë 27.2.2025

MBI IMPLEMENTIMIN E INTERVALIT
KOHOR 15 MINUTA NË OPERIMIN E
PROCESEVE NË TREGUN
E BALANCIMIT

Në mbështetje të nenit 16, pika 5, të ligjit nr. 43/2015, "Për sektorin e energjisë elektrike", i ndryshuar; si dhe nenit 15 të "Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s", miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 96, datë 17.6.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 27.2.2025, pasi shqyrtoi relacionin me nr. 1203 prot., datë 25.2.2025, të përgatitur nga drejtoritë teknike "Mbi implementimin e intervalit kohor 15 minuta në operimin e proceseve në tregun e balancimit", konstatoi se:

- ERE me vendimin nr. 106, datë 2.7.2020, miratoi Rregullat e Tregut Shqiptar të Balancimit të Energjisë Elektrike. Nga miratimi i këtyre rregullave deri më 1 Prill 2021, u realizua periudha e ushtrimit "Dry Run" për aplikimin e rregullave në tregun e balancimit, gjatë së cilës u përdor rezolucioni 1-orësh.

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 51, datë 2.4.2024, pranoi pjesërisht kërkesën e OST sh.a., duke përcaktuar që proceset, përfshirë nominimet dhe llogaritjet e disbalancave, të kryhen në intervale njëorëshe deri më 1 korrik 2024.

- Megjithatë, tre nga katër ofruesit e shërbimeve të balancimit (KESH sh.a., Devoll Hydropower/Statkraft dhe Ayen AS Energy) raportuan pamundësi teknike për zbatimin e rezolucionit 15-minutësh, duke kërkuar kohë për përshtatje teknologjike dhe harmonizim rajonal. Për këtë arsye, ERE, me vendimin nr. 148, datë 25.7.2024, shtyu efektet juridike të vendimit fillestar deri më 1 mars 2025, duke i dhënë palëve kohë për përgatitjet e nevojshme teknike dhe operacionale. Në vijim të kësaj vendimmarrje, referuar korrespondencës dhe seancave dëgjimore respektive rezultoi se:

1. Zbatueshmëria e vendimit

- OST sh.a., nisi testimet për implementimin e intervalit 15-minutësh më 1 janar 2025 (shkresë e OST sh.a., datë 17.10.2024). Ky proces do të paraprihej nga një prezantim teknik me palët përgjegjëse balancuese për të siguruar një tranzicion të suksesshëm në operimin e tregut të balancimit.

2. Reagimet e pjesëmarrësve të tregut ndaj implementimit

- Shoqata AREA, me shkresën e datës 30.10.2024, vuri në dukje se përvoja mbi 10-vjeçare me HEC-et dhe një studim njëvjeçar me 60 prodhues tregojnë gabime në parashikimin e prodhimit nga 10-40%. Shoqata theksoi se mungesa e një platforme të matjes së disbalancave dhe ndërprerjeve në rrjet pengon saktësinë e parashikimeve dhe rrit kostot.

- FTL sh.a., me shkresën e datës 13.11.2024, sqaroi se proceset e nominimit dhe llogaritjes së disbalancave do të vijojnë me intervale njëorëshe deri në mars 2025, ndërsa implementimi i intervalit 15-minutësh do të nisë më pas.

- AAES, me shkresën e datës 27.11.2024, kërkoi nga ERE shtyrjen e implementimit, duke argumentuar mungesën e kushteve teknike për operim në këtë sistem. Përveç mungesës së platformave për menaxhimin e energjisë 15-minutëshe, shqetësimet për çmimet më të larta të furnizimit dhe vështirësitë në tregtinë ndërkufitare ishin arsyt kryesore të kësaj kërkesë.

- FTL sh.a., me shkresën e datës 10.1.2025, kërkoi gjithashtu shtyrjen e implementimit, duke theksuar rritjen e gabimeve në parashikim dhe kostove të disbalancave gjatë testeve "Dry Run".

3. Seancat dëgjimore për implementimin e intervalit 15-minutësh



- Më 30.1.2025, ERE organizoi një seancë dëgjimore me OST-në, OSHEE-në, KESH-in, AAES-in, AREA-n dhe FTL-në, ku u diskutuan vështirësitë teknike dhe financiare të implementimit të intervalit 15-minutësh. AREA theksoi problemet me parashikimet, FTL-ja raportoi rritje të kostove dhe disbalancave, ndërsa AAES-i ngriti shqetësime mbi mungesën e përvojës dhe sinkronizimin me ALPEX. ERE kërkoi pjesëmarrje aktive në testime dhe një vendim përfundimtar në një seancë pasuese.

- Më 17.2.2025, në seancën e dytë me pjesëmarrjen e KESH-it, “Devoll Hydropower” dhe AYEN AS, KESH sh.a. kërkoi shtyrjen e implementimit deri në fund të vitit 2025 për shkak të investimeve të nevojshme në sistemet SCADA. FTL sh.a. dhe AREA mbështetën një shtyrje deri në 1 vit, ndërsa “Devoll Hydropower” konfirmoi gatishmërinë për zbatim nga 1 mars 2025.

- E pranishme në mbledhjen e datës 27.2.2025, përfaqësuesja e AREA rikonfirmoi qëndrimin e mbajtur nga AREA dhe në seancën dëgjimore.

4. Harmonizimi me Kuadrin Rregullator Evropian

- Korrespondenca e mbajtur deri më tani dhe seanca dëgjimore e datës 17.2.2025 konfirmoi se OST-ja, pjesëmarrësit e tregut të energjisë elektrike (EU) dhe NEMO-t po veprojnë në mënyrë të koordinuar për të harmonizuar tregun e balancimit të energjisë me rregullat evropiane.

- Testet funksionale për integrimin e tregut përfunduan më 31.1.2025.

- Faza e dytë e testimeve nisi më 3.2.2025, ndërsa testet për pjesëmarrësit do të nisin më 7.4.2025.

- Pas një periudhe kalimtare, faza “Go Live” është planifikuar për më datë 11.6.2025, me lëvrimin e parë të energjisë më 12.6.2025.

- Këto masa synojnë sigurimin e përputhshmërisë me mekanizmat evropianë dhe rritjen e efikasitetit në sistemin energjetik shqiptar.

- ALPEX-i dhe OST-ja janë aktualisht pjesë e projektit për bashkimin e tregut Shqipëri–Kosovë–Maqedoni e Veriut–Greqi, duke e bërë të detyrueshme zbatimin e rregulloreve të BE-së për operimin e tregut të përbashkët evropian të ditës në avancë. Në këtë kuadër, platforma e ALPEX-it duhet të përgatitet teknikisht për të mundësuar implementimin e intervalit kohor 15 minuta në produktet e tregut të ditës në avancë, në përputhje me standardet e vendeve të BE-së pjesë e sistemit SDACA.

- Vlerësojmë se zgjatja e efekteve juridike të vendimit të ERE-s nr. 148, datë 25.7.2024, do t'i mundësonte OST sh.a. dhe pjesëmarrësve të tregut të balancimit, veçanërisht OSHB-ve, të kryejnë vlerësimet dhe ndërhyrjet e nevojshme për kalimin në rezolucionin 15-minutësh në të ardhmen. Gjithashtu, vlerësohet që t'i vendoset kusht OST-së për raportim mujor në ERE dhe kryerjen e testimeve përkatëse me pjesëmarrësit e tregut, operatorët e bursës dhe OST-të fqinje për implementimin e intervalit kohor 15 minutësh.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Zgjatjen e efekteve juridike të vendimit të Bordit të ERE-s nr. 148, datë 25.7.2024, deri më 11.6.2025.

2. OST sh.a. të raportojë çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë në ERE dhe të kryejë testimet përkatëse me pjesëtarët e tregut, operatorët e bursës dhe me OST-të fqinje për implementimin e intervalit kohor 15-minutësh.

3. Drejtoria e Monitorimit të Tregut dhe Mbikëqyrjes së të Licencuarve të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t'i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të Bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

**VENDIM****Nr. 46, datë 27.2.2025****MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN
E BORDIT TË ERE-s NR. 221,
DATË 23.10.2024, “MBI KËRKESËN E
SHOQËRISË ‘ALBESP TRADING &
CONSULTING’ SHPK PËR DHËNIEN E
AUTORIZIMIT NGA ERE PËR
NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË
KONTROLLON INTERESAT E SAJ”**

Në mbështetje të nenit 16, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; nenit 113 të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; si dhe nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 96, datë 17.6.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 27.2.2025, mbasi shqyrtoi relacionin nr. 1026/2 prot., datë 25.2.2025, të përgatitur nga Drejtoria e Monitorimit të Tregut dhe Mbikëqyrjes së të Licencuarve, “Mbi disa ndryshime në vendimin e Bordit të ERE-s nr. 221, datë 23.10.2024, mbi kërkesën e shoqërisë ‘AlbEsp Trading & Consulting’ sh.p.k. për dhënie e autorizimit nga ERE për ndryshimin e ortakut që kontrollon interesat e saj”,

konstatoi se:

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 221, datë 23.10.2024 ka vendosur dhënie e autorizimit nga ERE për ndryshimin e ortakut që kontrollon interesat e shoqërisë “AlbEsp Trading & Consulting” sh.p.k. me kushtin që brenda datës 31.12.2024 të depozitojë marrëveshjen/kontratën për shitjen e kuotave dhe ekstraktin historik të regjistrit tregtar brenda 10 (dhjetë) ditëve nga reflektimi në të i ndryshimit të ortakut që kontrollon interesat e saj.

- ERE, me shkresat me nr. 1628/9 prot., datë 15.11.2024, nr. 1628/10 prot., datë 5.12.2024, dhe me e-mailin nr. 1026 prot., datë 7.2.2025 njoftoi dhe solli në vëmendje të shoqërisë “AlbEsp Trading & Consulting” sh.p.k. për detyrimet e saj lidhur me autorizimin e ndryshimit të ortakut për plotësimin e kushteve të vendimit.

- Shoqëria, me shkresën nr. 1064 prot., datë 10.2.2025, ka depozituar ekstraktin historik të regjistrit tregtar ku është reflektuar ndryshimi i

ortakut që kontrollon interesat e saj. Gjithashtu, me shkresën nr. 1026/1 prot., datë 13.2.2025, shoqëria ka depozituar marrëveshjen/kontratën me nr. repertori. 3472 dhe nr. koleksioni 1447 të datës 9.5.2024, për shitjen e kuotave të shoqërisë “AlbEsp Trading & Consulting” sh.p.k. nga z. Klodian Melëngu te znj. Eni Hasanbelliu e cila bëhet zotëruese me 51% të kapitalit të shoqërisë.

- Me depozitimin e dokumentacionit të sipërcituar, rezulton se shoqëria disponon marrëveshjen/kontratën për shitjen e kuotave si dhe ekstraktin historik të regjistrit tregtar në të cilën është reflektuar ndryshimi i ortakut që kontrollon interesat e saj. Si e tillë vlerësohet që pikat 4 dhe 5 të vendimit të Bordit të ERE-s nr. 221, datë 23.10.2024, të shfuqizohen. Me shfuqizimin e pikave 4 dhe 5 të vendimit nr. 221/2024, nuk gjen më zbatim as pika 6 e këtij vendimi ndaj vlerësohet dhe shfuqizimi i saj.

- Në nenin 113, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, është parashikuar mundësia e shfuqizimit të plotë apo të pjesshëm të një akti, me nismën e vet organit që e ka nxjerrë, duke përcaktuar dhe formën ligjore të këtij ndryshimi të aktit, i cili duhet të bëhet me një akt të ri me shkrim.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Pikat 4, 5 dhe 6, të vendimit të Bordit të ERE-s nr. 221, datë 23.10.2024, shfuqizohen.

2. Drejtoria e Monitorimit dhe Mbikëqyrjes së të Licencuarve të njoftojë shoqërinë “AlbEsp Trading & Consulting” sh.p.k., për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t’i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të Bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

**KRYETAR
Petrit Ahmeti**



VENDIM
Nr. 47, datë 27.2.2025

**MBI MIRATIMIN E DISA SHITESAVE
DHE NDRYSHIMEVE NË
METODOLOGJINË E SHPËRNDARJES
SË TË ARDHURAVE NGA
KONGJESTIONI I ENERGJISË
ELEKTRIKE NDËRMJET SHQIPËRISË
DHE KOSOVËS**

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; nën pikës 3.5 të pikës 3 të Modelit të Tregut të Energjisë Elektrike miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 519, datë 13.7.2016, “Për miratimin e modelit të tregut të energjisë elektrike”, të ndryshuar; nenit 3, pika 8, të “Rregullores së kërkesave dhe procedurave për përcaktimin e Operatorit të Emëruar të Energjisë Elektrike (NEMO)”, si dhe rolet e përgjegjësitë e NEMO-s dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë në tregun e bashkuar, miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 40, datë 6.3.2020; neneve 15 dhe 26 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016; si dhe “Marrëveshjes kornizë mbi bashkimin e tregjeve të energjisë elektrike të Shqipërisë dhe të Kosovës”, të datës 21.10.2021, nënshkruar nga ERE, Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE), Operatori i Sistemit të Transmetimit të Shqipërisë (OST) sh.a., dhe Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTI) sh.a.; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 27.2.2025, pasi shqyrtoi relacionin me nr. 1191 prot., datë 25.2.2025 të për gatitur nga Drejtoritë Teknike “Mbi miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në ‘Metodologjinë e shpërndarjes së të ardhurave nga kongjestioni i energjisë elektrike ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës’ dhe ‘Procedurat rezervë për bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë’”,

konstatoi se:

- OST sh.a., me shkresën nr. 4536/4 prot., datë 31.10.2024, ka përcjellë për shqyrtim disa shtesa dhe ndryshime në “Metodologjinë e shpërndarjes së të ardhurave nga kongjestioni i energjisë elektrike

ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës”, miratuar me vendimin nr. 100, datë 27.5.2024, të Bordit të ERE-s, si dhe në “Procedurat rezervë për bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë”, miratuar me vendimin nr. 101, datë 27.5.2024, të Bordit të ERE-s.

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 250, datë 25.11.2024, vendosi: Fillimin e procedurës për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në “Metodologjinë e Shpërndarjes së të Ardhurave nga Kongjestioni i Energjisë Elektrike Ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës”.

- Vendimi nr. 249/2024 u është komunikuar palëve të interesit me shkresën nr. 1899/4 prot., datë 27.11.2024. Gjithashtu, shtesat dhe ndryshimet e propozuara janë publikuar në seksionin “Konsultime” të faqes zyrtare të internetit të ERE-s dhe deri në këtë vendim marrje nuk kemi marrë asnjë koment nga ndonjë palë e interesuar.

- Ndryshimet e propozuara nga OST sh.a. synojnë përmirësimin e metodologjisë së shpërndarjes së të ardhurave nga kongjestioni, kryesisht duke zgjeruar fushën e zbatimit dhe përfshirjen e tregut brenda ditës, si më poshtë vijon:

- Në pikën 6 shtohet një paragraf që metodologjia CID mbulon, si tregun e ditës në avancë, ashtu edhe atë brenda ditës.

- Në pikën 8, përmendet specifikisht edhe tregu brenda ditës në përshkrimin e alokimit të kapaciteteve.

- Neni 1 (Qëllimi dhe objekti): Shtohet një gërmë e re e referuar si germa “d” për të sqaruar se metodologjia mbulon të ardhurat nga kongjestioni për tregun brenda ditës.

- Neni 3 (Përkufizimet dhe interpretimi): Shtohen referenca për tregun brenda ditës (AL-KS IDA) në përkufizimet ekzistuese.

- Neni 5 (Parimet për ndarjen): Për të ardhurat neto kufitare, shtohet qartësimi se ndarja 50%–50% vlen për të dyja tregjet (AL-KS DAC dhe AL-KS IDA).

- Këto ndryshime sigurojnë një qasje më të plotë për menaxhimin dhe shpërndarjen e të ardhurave nga kongjestioni në të gjitha intervalet kohore të tregut.

- Vlerësojmë se shtesat dhe ndryshimet e propozuara nga OST sh.a. pasqyrojnë kërkesat e nevojshme për zbatueshmërinë e këtyre dokumenteve edhe në tregun e organizuar të energjisë elektrike brenda së njëjtës ditë. Këto



ndryshime nuk cenojnë parimet e metodologjive në fuqi të miratuara nga ERE, por zgjerojnë fushën e tyre të veprimit, duke përfshirë edhe tregun brenda së njëjtës ditë të Bursës Shqiptare të Energjisë.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në “Metodologjinë e Shpërndarjes së të Ardhurave nga Kongjestioni i Energjisë Elektrike Ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës”, si më poshtë vijon:

- Pika 6 ndryshon dhe bëhet: “OST-ja, KOSTT-i dhe NEMO-ja e Shqipërisë dhe e Kosovës përgatitën Metodologjinë për shpërndarjen e të ardhurave nga kongjestioni (në tekstin e mëtejme referuar si (“Metodologjia CID”)). Metodologjia CID duhet të mbulojë shpërndarjen e të ardhurave nga kongjestioni, si për periudhën e ditës në avancë, ashtu edhe brenda së njëjtës ditë.

- Pika 8 ndryshon dhe bëhet: Metodologjia CID është strukturuar në dy pjesë. Së pari, përcaktimi dhe mbledhja e të ardhurave të kongjestionit të krijuara nga alokimi implicit i kapaciteteve në bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë dhe tregut brenda ditës (në tekstin e mëtejme referuar si (“AL-KS DAC” dhe “AL-KS IDA”). Së dyti, shpërndarjen e të ardhurave të kongjestionit të mësipërm, ndërmjet OST-së dhe KOSTT-it.

- Pika 9 ndryshon dhe bëhet: Si përfundim, kjo metodologji CID e propozuar nga OST-të dhe NEMO-n e Shqipërisë dhe të Kosovës i paraqitet për miratim rregullatorëve përkatës, në përputhje me nenin 6 të Marrëveshjes Kornizë.

- Neni 1, pika 1, shtohet germa “d” me këtë përmbajtje: “d) Të ardhurat nga kongjestioni që vijnë nga alokimi i kapaciteteve në harkun kohor brenda ditës.”

- Neni 3, pika 3, germa “b”, ndryshon dhe bëhet: “b) përveç nëse nuk specifikohet ndryshe, termat e përdorur zbatohen në kontekstin e bashkimi të tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë (AL-KS DAC) dhe bashkimit të tregut të energjisë elektrike brenda së njëjtës ditë Shqipëri–Kosovë (AL-KS IDA), si dhe (EMCS) për AL-KS DAC dhe AL-KS IDA.”

- Neni 5, pika 1, ndryshon dhe bëhet: “OST-ja dhe KOSTT-i do të marrin pjesën e tyre të të ardhurave neto kufitare AL-KS DAC dhe AL-KS

IDA, bazuar në një koeficient ndarjeje 50% me 50%. Detajet, si dhe arsyet themeluese, përcaktohen në shtojcën 1 të kësaj metodologjie.”

2. Drejtoria e Zhvillimit të Politikave dhe Mbikëqyrjes së Burimeve të Rinovueshme të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t'i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni, rishikimin e vendimit të Bordit, në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi, apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

VENDIM

Nr. 48, datë 27.2.2025

MBI MIRATIMIN E DISA SHITESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË “PROCEDURAT REZERVË PËR BASHKIMIN E TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË DITËS NË AVANCË SHQIPËRI–KOSOVË”

Në mbështetje të nenit 16, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; nën pikës 3.5, të pikës 3, të Modelit të Tregut të Energjisë Elektrike, miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 519, datë 13.7.2016, “Për miratimin e modelit të tregut të energjisë elektrike”, i ndryshuar; nenit 3, pika 8 të “Rregullores së kërkesave dhe procedurave për përcaktimin e Operatorit të Emëruar të Energjisë Elektrike (NEMO) si dhe rolet e përgjegjësitë e NEMO-s dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë në tregun e bashkuar”, miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 40, datë 6.3.2020; neneve 15 dhe 26, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar



me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016; si dhe “Marrëveshjes kornizë mbi bashkimin e tregjeve të energjisë elektrike të Shqipërisë dhe Kosovës”, të datës 21.10.2021, nënshkruar nga ERE, Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE), Operatori i Sistemit të Transmetimit të Shqipërisë (OST) sh.a. dhe Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) sh.a.; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 27.2.2025, pasi shqyrtoi relacionin me nr. 1191 prot., datë 25.2.2025, të përgatitur nga drejtoritë teknike “Mbi miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në ‘Metodologjinë e shpërndarjes së të ardhurave nga kongjestioni i energjisë elektrike ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës’ dhe ‘Procedurat rezervë për bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë’”,

konstatoi se:

- OST sh.a., me shkresën nr. 4536/4 prot., datë 31.10.2024, ka përcjellë për shqyrtim disa shtesa dhe ndryshime në **“Metodologjinë e shpërndarjes së të ardhurave nga kongjestioni i energjisë elektrike ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës”**, miratuar me vendimin nr. 100, datë 27.5.2024, të Bordit të ERE-s, si dhe në **“Procedurat rezervë për bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë”**, miratuar me vendimin nr. 101, datë 27.5.2024, të Bordit të ERE-s.

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 250, datë 25.11.2024, vendosi: *“Fillimin e procedurës për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në ‘Procedurat rezervë për bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë’”*.

- Vendimi nr. 250/2024 i është komunikuar palëve të interesit me shkresën nr. 1899/4 prot., datë 27.11.2024. Gjithashtu, shtesat dhe ndryshimet e propozuara janë publikuar në seksionin “Konsultime” të faqes zyrtare të internetit të ERE-s dhe deri në këtë vendimmarrje nuk kemi marrë asnjë koment nga ndonjë palë e interesuar.

- Ndryshimet e propozuara nga OST sh.a. synojnë të përmirësojnë këto rregulla duke përfshirë edhe tregun brenda ditës (IDA) krahas tregut të ditës në avancë, si më poshtë vijnë:

- *Titulli: Shtohet referenca për tregun e energjisë brenda ditës.*

Pjesa hyrëse:

- *Pika 5: Shtohet qartësimi se në rast të mungesës së rezultateve nga tregu i ditës në avancë, edhe IDA do të ketë një sistem të përbashkët komunikimi rezervë.*

- *Pika 7: Procedura rezervë do të zbatohet edhe për tregun brenda ditës, duke përfshirë një sistem komunikimi rezervë.*

- *Pika 9: Afati i zbatimit të procedurave rezervë do të përfshijë edhe IDA.*

- *Neni 1, pika 1 (Objekti dhe fushëveprimi): Shtohet qartësimi se procedurat rezervë vlejnë edhe për IDA, duke siguruar një sistem të përbashkët komunikimi rezervë.*

- Këto ndryshime synojnë të harmonizojnë proceset e alokimit të kapaciteteve dhe menaxhimit të kongjestioni.

- Në propozimet e shtesave dhe ndryshimeve të “Procedurat rezervë për bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë”, saktësohet se në pjesën hyrëse pika 5 i referohet pikës 6 dhe pika 9 i referohet pikës 10. Në këto kushte, shtesat dhe ndryshimet e sipërcituara do të miratohen, me korrigjimet e lartpërmendura.

- Shtesat dhe ndryshimet e propozuara nga OST sh.a. pasqyrojnë kërkesat e nevojshme për zbatueshmërinë e këtyre dokumenteve edhe në tregun e organizuar të energjisë elektrike brenda së njëjtës ditë duke zgjeruar fushën e tyre të veprimit, duke përfshirë edhe tregun brenda së njëjtës ditë të Bursës Shqiptare të Energjisë.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në “Procedurat rezervë për bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë” si më poshtë vijnë:

- **Titulli** ndryshon dhe bëhet: procedurat rezervë për bashkimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë dhe bashkimin e tregut të energjisë elektrike brenda së njëjtës ditë Shqipëri–Kosovë.

- **Pika 6** ndryshon dhe bëhet: *Këto procedura rezervë janë një propozim i përbashkët, i zhvilluar nga OST-ja dhe KOSTT-ja si Operatorë të Sistemit të Transmetimit, të cilët synojnë të sigurojnë alokim efikas, transparent dhe jodiskriminues të kapaciteteve, në rast se procesi i bashkimit të tregut të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë nuk është në gjendje të prodhojë rezultate, si dhe për IDA-n (bashkimin e tregut të energjisë elektrike brenda së njëjtës ditë Shqipëri–Kosovë) për një sistem të përbashkët komunikimi rezervë.*

- **Pika 7** ndryshon dhe bëhet: *Procedurat rezervë mbajnë në konsideratë dispozitat mbi parimet e përgjithshme*



të pasqyruara në rregulloren e Komisionit (BE) 2015/1222 të 24 korrikut 2015, për krijimin e një udhëzuesi për alokimin e kapaciteteve dhe menaxhimin e kongestionit ("Rregullorja CACM"). Ndërsa për IDA-n (bashkimin e tregut të energjisë elektrike brenda së njëjtës ditë Shqipëri–Kosovë), procedura rezervë do të zbatohet për një sistem të përbashkët komunikimi rezervë.

- **Pika 10** ndryshon dhe bëhet: Këto procedura rezervë për bashkimin e tregut të ditës në avancë Shqipëri–Kosovë dhe IDA (bashkimin e tregut të energjisë elektrike brenda së njëjtës ditë Shqipëri–Kosovë), të propozuara nga OST-të përkatëse, siç kërkohet nga neni 7.3 (c) i Marrëveshjes Kornizë, i paraqiten për miratim rregullatorëve përkatës, në përputhje me nenin 6 të Marrëveshjes Kornizë.

- **Neni 1, pika 1**, ndryshon dhe bëhet: 1. Procedurat rezervë, siç përcaktohen këtu, do të konsiderohen si propozim i përbashkët i OST-ve AL-KS për të siguruar alokim efikas, transparent dhe jodiskriminues të kapaciteteve, në rast se procesi i bashkimit të tregut të ditës në avancë nuk është në gjendje, plotësisht ose pjesërisht, të prodhojë rezultate, në përputhje me aktet ligjore, nënligjore, rregullatore dhe marrëveshjet midis OST-ve dhe NEMO-s të Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe për IDA-n (bashkimin e tregut të energjisë elektrike brenda së njëjtës ditë Shqipëri–Kosovë) për një sistem të përbashkët komunikimi rezervë.

2. Drejtoria e Zhvillimit të Politikave dhe Mbikëqyrjes së Burimeve të Rinovueshme të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t'i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni, rishikimin e vendimit të Bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

VENDIM

Nr. 49, datë 27.2.2025

MBI PEZULLIMIN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-s LIDHUR ME KËRKESËN E SHOQËRISË "KOKA & ERGI ENERGY STAVEC" SHPK PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC "STAVEC"

Në mbështetje të nenit 16, të ligjit nr. 43/2015, "Për sektorin e energjisë elektrike", i ndryshuar; nenit 66, pika 1, të ligjit nr. 44/2015, "Kodit i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë"; si dhe nenit 15 të rregullores "Për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s", miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 96, datë 17.6.201; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 27.2.2025, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 128/5 prot., datë 26.2.2025, të Drejtorisë së Licencimit dhe Autorizimeve "Mbi kërkesën e shoqërisë 'Koka & Ergi Energy Stavec' sh.p.k. për modifikimin e licencës në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike",

Konstatoi se:

- Shoqëria "Koka & Ergi Energy Stavec" sh.p.k., e licencuar për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC "Stavec", me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 176, datë 4.11.2020, me shkresat e protokolluara në ERE me nr. 1765 prot., datë 15.8.2024 dhe nr. 1765/1 prot., datë 19.8.2024, ka paraqitur kërkesën dhe dokumentacion për modifikimin e kësaj licence, për rritjen e kapacitetit të instaluar të HEC "Stavec", nga 6,520 mw në 8,46 mw.

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 173, datë 29.8.2024, vendosi të fillojë procedurën për modifikimin e kësaj licence, për rritjen e kapacitetit të instaluar të këtij HEC-i nga 6,520 mw në 8,44 MW, duke iu referuar kapacitetit të instaluar që rezulton në Raportin e Oponencës Teknike të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN).

- ERE botoi njoftimin në median e shkruar për fillimin e kësaj procedure (në datat 31.8.2024 dhe 2.9.2024). Ky njoftim u botua dhe në faqen zyrtare të internetit të ERE-s. Gjithashtu, ERE ka njoftuar MIE-n për fillimin e kësaj procedure me shkresën nr. 1878 prot., datë 6.9.2024.



- Brenda afatit 10-ditor të pritjes së komenteve apo objeksioneve nga palët e treta, është depozituar në ERE shkresa e shoqërisë Furnizuesi i Tregut të Lirë (FTL) sh.a. nr. 3330 prot., datë 6.9.2024, protokolluar në ERE me nr. 1765/8 prot., datë 6.9.2024, me anë të së cilës njofton ERE-n se në kontratën shtesë koncensionare nr. 675 prot., datë 224 kol., datë 6.7.2017, kapaciteti i instaluar i HEC “Stavec” është 6520 kW dhe se pranë shoqërisë FTL sh.a., nuk është depozituar kontratë shtesë koncesioni për ndryshimin e kapacitetit të instaluar të HEC “Stavec”. FTL sh.a. i është drejtuar në vijim dhe vetë shoqërisë “Koka & Ergi Energy Stavec” sh.p.k., duke depozituar në ERE këtë shkresë, e cila është protokolluar me nr. 1765/11 prot., datë 16.9.2024. Sa depozituar nga FTL sh.a. nuk afekton këtë vendimarrje, pasi sa parashtruar në shkresën e saj, është tashmë evidentuar nga ERE në vendimin e fillimit të procedurës për modifikimin e kësaj licence. Ky qëndrim i është sqaruar dhe FTL sh.a. me shkresën e ERE-s nr. 1765/10 prot., datë 13.9.2024.

- Në përfundim të afatit të pritjes së objeksioneve apo komenteve nga palët e treta (data 9.9.2024), nuk ka rezultuar të ketë të tjera.

- ERE ka njoftuar shoqërinë “Koka & Ergi Energy Stavec” sh.p.k. për vendimin e Bordit nr. 173/2024 nëpërmjet shkresës nr. 1765/4 prot., datë 29.8.2024, duke evidentuar dhe dokumentacionin e munguar të këtij aplikimi.

- Në vijim të korrespondencës së zhvilluar me shoqërinë, janë marrë dy vendime të ndërmjetme nga Bordi i ERE-s, përkatësisht:

- Bordi i ERE-s vendosi zgjatjen me 30 ditë të afatit për vendimarrjen mbi modifikimin e licencës së HEC “Stavec” (vendimi nr. 204, datë 27.9.2024), për të marrë qëndrimet e MIE-s dhe OSSH-së dhe për të siguruar dokumentacionin e përditësuar.

- Më pas, me vendimin nr. 230, datë 28.10.2024, vendimarrja u pezullua për 110 ditë, duke i kërkuar shoqërisë “Koka & Ergi Energy Stavec” sh.p.k. të depozitojë në ERE lejet dhe miratimet e nevojshme nga institucionet përkatëse.

- Në analizë të dokumentacionit dhe komunikimeve me institucionet përkatëse, bazuar në rregulloren “Për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin, njohjen dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike” (neni 15, pika 4), rezulton:

1. Qëndrimi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) – (germa “d”)

Shoqëria ka dorëzuar vetëm Raportin e Oponencës Teknike, i cili vlerëson se ndryshimet në projekt plotësojnë kushtet teknike.

ERE ka njoftuar MIE-n për procedurën e modifikimit me shkresat nr. 1878 prot., datë 6.9.2024, dhe nr. 1765/24 prot., datë 5.11.2024, por nuk ka marrë përgjigje.

Mungon miratimi/qëndrimi i MIE-s për ndryshimin e kapacitetit të instaluar, dokument thelbësor për këtë proces.

MIE ka kërkuar nga AKBN-ja saktësimin e kuotave, por nuk ka një përgjigje të depozituar në ERE në lidhje me sa ka kërkuar MIE ndaj AKBN-së. Nevojitet komunikim në vijim me AKBN për këtë çështje.

2. Miratimi i organeve të menaxhimit dhe mbrojtjes së mjedisit – (germa “e”)

Shoqëria ka deklaruar se HEC “Stavec” është në operim prej 2021 dhe se përmirësimi i projektit ka reduktuar ndikimin mjedisor.

AKM-ja ka njoftuar se shoqëria ka deklaruar mjedisore të vitit 2017 për HEC Stavec 1 (8,245 kW), por nuk ka sqarim nëse kjo mbulon HEC Stavec me kapacitetin e kërkuar.

Shoqëria nuk ka dorëzuar raportet e monitorimit, siç është deklaruar në seancën dëgjimore.

Mungon qëndrimi përfundimtar i AKM-së mbi vlefshmërinë e lejes mjedisore nr. 289/11 prot., datë 10.7.2013. Nevojitet vijimi i korrespondencës me AKM-në.

3. Miratimi i organeve për menaxhimin e burimeve ujore – (germa “f”)

Shoqëria ka aplikuar për një leje të re uji më 25.9.2024.

AMBU-ja ka kërkuar nënshkrimin e kontratës shtesë të koncesionit për të reflektuar ndryshimet teknike, përpara aplikimit për lejen e re.

Leja e re e ujit, e domosdoshme për procesin, nuk është depozituar ende. Marrja e saj varet nga finalizimi i kontratës shtesë të koncesionit. (Cit. AMBU)

4. Miratimi i operatorit të rrjetit për ndryshimin e kapacitetit të instaluar – (germa “g”)

Shoqëria ka kërkuar mendimin e OSSH-së mbi ndikimin e rritjes së fuqisë nga 6,520 mw në 8,460 mw.

OSSH-ja, me shkresën nr. 1765/22 prot., datë 14.10.2024, ka deklaruar se çdo rritje e kapacitetit rrezikon stabilitetin e rrjetit, duke tejkaluar 95% të kapacitetit të tij efektiv.

Shoqëria është në pritje të përgjigjes për kërkesat e saj të 3.8.2024 dhe 5.11.2024 për miratimin e shtimit të kapacitetit.



Mungon një vendim përfundimtar nga OSSH mbi këtë modifikim.

- Procesi i modifikimit të licencës së HEC “Stavec” mbetet i pezulluar për shkak të mungesës së miratimeve nga MIE, AKM-ja, AMBU-ja dhe OSSH-ja. Nevojitet vijimi i korrespondencës me këto institucione për të siguruar dokumentacionin e kërkuar dhe për të përmbushur kërkesat rregullatore.

- Në nenin 66, pika 1, të ligjit nr. 44/2015, “Kodit i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë” parashikohet se: *nëse organi publik që zhvillon procedurën përballat me një çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për zgjidhjen e procedurës dhe që përbën një çështje ligjore të pavarur, për zgjidhjen e së cilës është kompetent një gjykatë ose organ tjetër (“çështja paraprake”), organi publik që zhvillon procedurën administrative pezullon procedurën deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë për çështjen paraprake dhe njofton palën në lidhje me këtë.*

- Për gjithë sa më sipër, duke qenë se marrja e qëndrimeve (miratimeve apo refuzimeve) të organeve kompetente si më sipër, në mënyrë specifike e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), është parakusht dhe thelbësore për marrjen e një vendimi përfundimtar nga ana e ERE-s, vlerësohet që të pezullohet afati i vendimmarrjes së bordit mbi kërkesën e shoqërisë “Koka & Ergi Energy Stavec” sh.p.k. për modifikimin e licencës në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, deri në depozitimin e qëndrimit të MIE-s, qëndrimit të AKM-së, Lejes për përdorimin e burimit ujor të ndryshuar dhe qëndrimit të OSSH sh.a.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të pezullojë afatin e vendimmarrjes mbi kërkesën e shoqërisë “Koka & Ergi Energy Stavec” sh.p.k. për modifikimin e licencës në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Stavec”, deri në marrjen e një vendimi nga institucionet përkatëse.

2. Drejtoria e Licencimit dhe Autorizimeve të njoftojë shoqërinë dhe palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t'i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të Bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund

ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

VENDIM Nr. 50, datë 27.2.2025

MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DRIBEN” SHPK NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET PRODHUES 2mw

Në mbështetje të neneve 16, 37, pika 2, germa “a”, 38 pika 1, germa “a”, 39, pika 4, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; të neneve 4, pika 1, germa “a”, 5, pika 1, germa “a”, 13 dhe 14, pika 9, të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin, njohjen dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, të miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 109, datë 29.6.2016, të ndryshuar; si dhe të nenit 15, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 27.2.2025, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 145/2 prot., datë 26.2.2025, të Drejtorisë së Licencimit dhe Autorizimeve “Mbi kërkesën e shoqërisë ‘Driben’ sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike”,

konstatoi se:

- Shoqëria “Driben” sh.p.k., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 1857 prot., datë 3.9.2024, ka paraqitur kërkesën për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik me kapacitet prodhues 2mw dhe veprave ndihmëse, në fshatin Grykë, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, qarku Fier.

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 187, datë 12.9.2024, vendosi të mosfillojë procedurën për



licencimin e shoqërisë “Driben” sh.p.k., për arsye se nuk ishte kryer pagesa e aplikimit sipas përcaktimeve të aneksit A të rregullores për licencim. Pas kryerjes së pagesës, Bordi i ERE-s me vendimin nr. 203, datë 27.9.2024, vendosi të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë.

- ERE botoi njoftimin në median e shkruar për fillimin e kësaj procedure (në datat 1.10.2024 dhe 2.10.2024) dhe në përfundim të afatit të pritjes së komenteve apo objeksioneve nga të tretët (data 10.10.2024), nuk rezultoi të ketë të tilla. Njoftimi për fillimin e procedurës u botua edhe në faqen zyrtare të internetit të ERE-s. Gjithashtu, me shkresën nr. 2057 prot., datë 8.10.2024 është njoftuar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) për fillimin e kësaj procedure.

- Në vijim të korrespondencës me shoqërinë, ERE e ka njoftuar për vendimin nr. 187/2024 dhe dokumentacionin e munguar me shkresën nr. 1857/6 prot., datë 4.10.2024. Shoqëria ka dorëzuar dokumentacion plotësues me shkresën nr. 1857/7 prot., datë 11.10.2024, por kishte përsëri mangësi, ndaj Bordi i ERE-s me vendimin nr. 232, datë 30.10.2024, zgjati afatin e vendimarrjes me 15 ditë.

- Në vijim, me shkresat nr. 1857/10 prot. dhe nr. 1857/12 prot. në datat 12 dhe 13.11.2024, shoqëria ka plotësuar dokumentacionin, duke rezultuar në nevojën për një aplikim të ri për VNM-në. Për këtë arsye, me vendimin nr. 245, datë 14.11.2024, Bordi i ERE-s zgjati afatin e vendimarrjes deri më datë 1.12.2024.

- Pas njoftimeve dhe rikujtesës nga ERE me shkresat nr. 1857/14 prot. dhe nr. 1857/15 prot., shoqëria ka dorëzuar dokumentacion shtesë me shkresën nr. 1857/16 prot., datë 16.12.2024. Me vendimin nr. 289, datë 23.12.2024, Bordi i ERE-s vendosi pezullimin e vendimarrjes deri më datë 13.3.2025, në pritje të VNM-së paraprake të re, dokumentacionit mbi mbështetjen financiare dhe njoftimeve përkatëse për MIE-n mbi vlerën dhe ecurinë e investimit.

- Në vijim, shoqëria ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar me shkresën nr. 145 prot., datë 15.1.2025.

- Nga analizimi i aplikimit, në referencë të përcaktimeve të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin, njohjen dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, rezulton se:

Pajisja e shoqërisë me leje dhe miratime të tjera:

- Shoqëria ka nënshkruar kontratën me MIE-n nr. 10518 rep., nr. 4880 kol., më 28.12.2023;

- Ka marrë miratimin për lidhjen me rrjetin e shpërndarjes përmes shkresës së “OSSH” sh.a. nr. 6617/3 prot., datë 13.10.2022.

- Është pajisur me vendim për VNM-në paraprake, lëshuar më 8.1.2025, për ndërtimin e impiantit fotovoltai me fuqi 2 mw.

Kushtet dhe afatet ligjore:

- Kontrata e nënshkruar me MIE-n me nr. 10518 rep., nr. 4880 kol., datë 28.12.2023, parashikon një afat 49-vjeçar me të drejtë ripërsëritjeje.

- Bazuar në nenin 38, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, afati i vlefshmërisë së licencave për veprimtaritë e prodhimit, nuk mund të jetë më shumë se 30 vjet;

- VNM-ja është e vlefshme deri më datë 8.1.2027, por duke qenë se shoqëria parashikon të vendos në punë centralin brenda muajit dhjetor 2025, vlerësohet që t’i lihet saj kusht që të raportojë në ERE fillimin e punimeve brenda datës 30.9.2025 dhe të fillojë operimin e ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike brenda datës 31.12.2025.

- Po ashtu, në referencë të përcaktimeve të nenit 10 të kontratës së nënshkruar me MIE-n, me fillimin e operimit, por jo më vonë se 60 ditë, duhet të dorëzojë në ERE dokumentacionin për testimin e veprës.

- Në përfundim, vlerësohet se shoqëria ka përmbushur kushtet për licencim, me detyrimin për të respektuar afatet dhe detyrimet e përcaktuara.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të licencojë shoqërinë “Driben” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltai me kapacitet prodhues 2 mw, në fshatin Grykë, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, qarku Fier, për një afat 30-vjeçar.

2. Shoqëria duhet të raportojë në ERE fillimin e punimeve të ndërtimit të centralit, deri brenda datës 30.9.2025.

3. Shoqëria duhet të fillojë ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike brenda datës 31.12.2025.



4. Jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga ky fakt, shoqëria duhet të dokumentojë në ERE testimin e veprës.

5. Ky vendim është objekt rishikimi nga ERE, në varësi të plotësimit të pikave 2, 3 dhe 4.

6. Drejtoria e Licencimit dhe Autorizimeve të njoftojë shoqërinë “Driben” sh.p.k., Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, “OSSH” sh.a., “FTL” sh.a. dhe “ALPEX” sh.a. për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t'i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të Bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

VENDIM
Nr. 51, datë 3.3.2025

**MBI LICENCIM IN E SHOQËRISË
“DELIU 3D” SHPK NË VEPRIMTARINË
E PRODHIMIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE NGA HEC “SHIROKU”, ME
KAPACITET TË INSTALUAR 1,6 mw**

Në mbështetje të neneve 16, 37, pika 2, germa “a”, 38 pika 1, germa “a”, 39, pika 4, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; të neneve 4, pika 1, germa “a”, 5, pika 1, germa “a”, 13 dhe 14, pika 9, të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin, njohjen dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, të miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 109, datë 29.6.2016, të ndryshuar; si dhe të nenit 15, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 3.3.2025, mbasi shqyrtoi relacionin me nr.

186/9 prot., datë 28.2.2025, të Drejtorisë së Licencimit dhe Autorizimeve “Mbi kërkesën e shoqërisë ‘Deliu 3D’ sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike”,

konstatoi se:

- Shoqëria “Deliu 3D” sh.p.k. ka paraqitur kërkesë për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Shiroku”, me kapacitet të instaluar 1,6 mw, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Holtës dhe përroit të Hotomizës me derdhje në përroin e Holtës, degë e lumit Devoll, Bashkia Gramsh, qarku Elbasan.

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 30, datë 3.2.2025, vendosi të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë në këtë veprimtari.

- ERE botoi njoftimin në median e shkruar për fillimin e kësaj procedure (në datat 4.2.2025 dhe 5.2.2025) dhe në përfundim të afatit të pritjes së komenteve apo objeksioneve nga të tretët (data 17.2.2025), nuk rezultoi të ketë të tilla. Njoftimi për fillimin e procedurës u botua edhe në faqen zyrtare të internetit të ERE-s.

- Me shkresën nr. 186/4 prot., datë 3.2.2025, ERE ka njoftuar Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) për fillimin e kësaj procedure, duke i kërkuar, gjithashtu, që të bëjë me dije ERE-n në rast se nga ana e MIE-s ka një qëndrim ndryshe, në lidhje me vlefshmërinë e kontratave të depozituara në kuadër të këtij aplikimi dhe të drejtën e shoqërisë “MER Energji” sh.p.k. për ndërtimin dhe shfrytëzimin e burimit gjenerues përkatës. Nga ana e MIE-s nuk ka pasur kthim përgjigjeje.

- Me shkresën nr. 2410/4 prot., datë 5.12.2024, ERE i është drejtuar shoqërisë duke i njoftuar vendimin e fillimit të procedurës dhe duke i kërkuar që të depozitojë në ERE informacionin/dokumentacionin e aplikimit të konstatuar të munguar ose të depozituar jo në formatin e duhur.

- Shoqëria, me shkresën nr. 186/5 prot., datë 12.2.2025, ka depozituar në ERE informacion/dokumentacion plotësues të aplikimit, pas shqyrtimit të të cilit ka rezultuar se ka ende dokumentacion që nevojitet të plotësohet, ndaj ERE i është drejtuar shoqërisë me shkresën nr. 186/6 prot., datë 19.2.2025.

- Me shkresat e protokolluara në ERE me nr. 186/7 prot., datë 21.2.2025 dhe nr. 186/8 prot., datë 25.2.2025, shoqëria ka depozituar informacion dhe dokumentacion plotësues të aplikimit.



- Nga analizimi i aplikimit, në referencë të përcaktimeve të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënie, modifikimin, transferimin, rinovimin, njohjen dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, rezulton se:

Pajisja e shoqërisë me leje dhe miratime të tjera:

- Shoqëria ka nënshkruar me MIE-n kontratën nr. 1894 rep., nr. 1092/3 kol., më 29.8.2018, për ndërtimin dhe operimin e HEC “Shiroku”, me kapacitet 1.600 mw, në Bashkinë Gramsh.

- Ka marrë miratimin për lidhjen me rrjetin e shpërndarjes nga “OSSH” sh.a., me shkresën nr. 13114/3 prot., më 15.1.2025.

- Ka depozituar në ERE lejen për përdorimin e burimit ujqor, miratuar nga KBU Seman me vendimin nr. 17, datë 8.5.2023 (vlefshmëri 5 vjet).

- Ka marrë vendim për VNM-në paraprake nga AKM-ja, më 7.6.2024 dhe ka dokumentuar fillimin e punimeve për ndërtimin e hidrocentralit brenda afatit të vlefshmërisë së kësaj VNM-je, referuar kjo:

- Shkresës së saj nr. 18/6 prot., datë 18.6.2024, drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, nëpërmjet së cilës ajo njofton AKM-në se në datën 1.7.2024 do të fillojnë punimet për ndërtimin e HEC “Shirokut”;

- Shkresës së saj nr. extra prot., datë 10.12.2024, me anë të së cilës i dërgon AKM-së raportimin për zbatueshmërinë e kushteve të VNM-së paraprake;

- Po ashtu, shoqëria ka depozituar edhe procesverbalin e inspektimit nr. AKM-BR-2024-00316-2, datë 18.12.2024 dhe vendimin përfundimtar të inspektimit nr. AKM-BR-2024-000316-5, datë 18.12.2024, të Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, ku nga shqyrtimi i këtyre dokumenteve konstatohet se subjekti vijon ndërtimin e hidrocentralit, të cilin nuk e ka përfunduar ende, dhe se nuk ka shkelje të kërkesave ligjore.

Gjithashtu, shoqëria ka depozituar në ERE:

- Lejen e ndërtimit nr. 1809/3 prot., datë 13.6.2024, për objektin “Ndërtimi i HEC ‘Shiroku’, në përroin e Hotomizës, degë e lumit Devoll, Bashkia Gramsh, qarku Elbasan”, sipas vendimit nr. 20, datë 1.3.2023, të Këshillit Kombëtar të Territorit;

- Shkresën e saj nr. 18/6 prot., datë 18.6.2024, drejtuar Bashkisë Gramsh, Agjencisë së Zhvillimit të Territorit dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me anë të së cilës njoftohet këto

institucione se punimet për ndërtimin e HEC “Shiroku” do të fillojnë më 1.7.2024;

- Shkresën e saj nr. 7/10 prot., datë 7.10.2024, drejtuar MIE-s, me lëndë “Raportim nr. 1 i punimeve në ndërtimin e HEC ‘Shiroku’, 3-mujori i tretë i vitit 2024”, nëpërmjet së cilës ajo ka paraqitur raportimin periodik në MIE, në kuadër të ecurisë së projektit;

- Shkresën e saj nr. 01/2025 prot., datë 10.1.2025, me lëndë: “Raportimi nr. 2 i punimeve në ndërtimin e HEC ‘Shiroku’, 3-mujori tetor–dhjetor i vitit 2024”, drejtuar MIE-s, nëpërmjet së cilës ajo ka paraqitur raportimin periodik në MIE, në kuadër të ecurisë së projektit.

Kushtet dhe afatet ligjore:

- Kontrata nr. 1894 rep., nr. 1092/3 kol., më 29.8.2018, për ndërtimin dhe operimin e HEC “Shiroku”, me kapacitet 1.600 mw, në nenin 4 parashikon një kohëzgjatje prej 49 vitesh nga hyrja në fuqi, me të drejtë ripërsëritjeje.

- Bazuar në nenin 38, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, afati i vlefshmërisë së licencave për veprimtaritë e prodhimit, nuk mund të jetë më shumë se 30 vjet.

- Shoqëria duhet të vendosë në operim hidrocentralin brenda datës 30.6.2025, referuar kjo përcaktimeve të kontratës nga ku rezulton se shoqëria duhet të vendosë në punë hidrocentralin brenda 30 muajve nga data e marrjes së të gjitha lejeve për fillimin e punimeve (duke iu referuar datës së zbardhjes së lejes së ndërtimit më 13.6.2024) dhe, gjithashtu, duke marrë në konsideratë faktin që në shtojcën 2 të aplikimit në ERE shoqëria ka deklaruar dhe ka parashikuar se operimi i centralit do të jetë brenda qershorit të vitit 2025:

- Jo më vonë se 60 ditë nga data e fillimit të operimit shoqëria duhet të dorëzojë në ERE dokumentacionin për testimin e veprës;

- Leja për përdorimin e burimit ujqor është e vlefshme deri më 11.5.2028, ndaj shoqëria duhet të dorëzojë në ERE lejen e rinovuar brenda kësaj date;

- Nëse leja e përdorimit të burimit ujqor nuk rinovohet brenda datës 11.5.2028 dhe ka një vendim për ndërprerje/pezullim nga autoritetet përkatëse, shoqëria nuk ka të drejtë të operojë.

- Në përfundim, shoqëria “Deliu 3D” sh.p.k. plotëson kushtet për licencim, me detyrimin për të respektuar afatet dhe kushtet e përcaktuara sipas këtij vendimi dhe licencës respektive.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s



VENDOSI:

1. Të licencojë shoqërinë “Deliu 3D” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Shiroku”, me kapacitet të instaluar 1,6 mw, me vendndodhje në pellgun ujëmbledhës të përroit të Holtës dhe përroit të Hotomizës me derdhje në përroin e Holtës, degë e lumit Devoll, Bashkia Gramsh, qarku Elbasan, për një afat 30-vjeçar.

2. Shoqëria të fillojë operimin/ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike brenda datës 30.6.2025.

3. Jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga fillimi i operimit, shoqëria duhet të dokumentojë në ERE testimin e veprës.

4. Shoqëria duhet të depozitojë në ERE lejen e rinovuar të përdorimit të burimit ujqor brenda datës 11.5.2028.

5. Nëse shoqëria nuk depoziton lejen e rinovuar të përdorimit të burimit ujqor brenda afatit të përcaktuar në pikën 4 të këtij vendimi, si dhe nëse ka një vendim për ndërprerjen/pezullimin e veprimtarisë nga inspektoratet/agjencitë e mbrojtjes së territorit/mjedisit, atëherë ajo nuk ka të drejtë të operojë/ushtojë veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike.

6. Ky vendim është objekt rishikimi nga ERE, në varësi të plotësimit të pikave 2, 3, 4 dhe 5.

7. Drejtoria e Licencimit dhe Autorizimeve të njoftojë shoqërinë “Deliu 3D” sh.p.k., Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, “OSSH” sh.a., “FTL” sh.a. dhe “ALPEX” sh.a., për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t'i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të Bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

VENDIM

Nr. 52, datë 3.3.2025

**MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR
SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË
SHOQËRISË “RENEW” SHPK PËR
LICENCIM NË VEPRIMTARINË E
PRODHIMIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE NGA CENTRALI
FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET
PRODHUES 2 mw**

Në mbështetje të neneve 16 dhe 37, pika 2, germa “a”, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; të neneve 4, pika 1, germa “a”, 5, pika 1, germa “a”, dhe 10, pikat 1 dhe 3, të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin, njohjen dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, të miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 109, datë 29.6.2016, të ndryshuar; si dhe të neneve 15 dhe 19, pika 1, germa “a”, të Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 3.3.2025, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 1159/1 prot., datë 28.2.2025, të Drejtorisë së Licencimit dhe Autorizimeve “Mbi kërkesën e shoqërisë ‘Renew’ sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike”,

konstatoi se:

- Shoqëria “Renew” sh.p.k., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 1159 prot., datë 18.2.2025, ka paraqitur kërkesën e saj për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me kapacitet prodhues 2 mw, me vendndodhje në zonën kadastrale nr. 3358, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, qarku Fier.

- Nga shqyrtimi i aplikimit, në referencë të përcaktimeve të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin, njohjen dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, rezulton se:

Përputhshmëria e aplikimit me rregulloren:

- Në përputhje me nenin 9, pikat 1 dhe 1.1 të rregullores, aplikuesi ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar për pajisjen me licencë sipas germave “a”,



“b” dhe “c”, duke plotësuar formularin sipas formatit të përcaktuar në shtojcën 1, ka paraqitur kërkesën për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike duke plotësuar të dhënat e subjektit, përfshirë emrin, NUIS-in, adresën, kontaktet dhe administratorin. Gjithashtu, aplikuesi deklaron se nuk i është hequr apo refuzuar më parë një licencë, angazhohet për zbatimin e kuadrit ligjor dhe rregullave të ERE-s, si dhe ka kryer pagesën e aplikimit më 17.2.2025, sipas aneksit A;

- Në përputhje me nenin 9, pika 1.2 e rregullores, aplikuesi ka dorëzuar dokumentacionin juridik dhe administrativ të kërkuar sipas germave (a, b dhe d). Konkretisht, ai ka depozituar ekstraktin historik të regjistrit tregtar të vulosur elektronikisht nga QKB, më datë 11.02.2025. Gjithashtu, aplikuesi ka dorëzuar në ERE vërtetimet e gjendjes gjyqësore të vulosura elektronikisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, me datë 11.02.2025, nga të cilat rezulton se si administratori i shoqërisë, ashtu edhe subjekti “RENEW” sh.p.k., janë të padënuar;

- Në përputhje me pikën 1.3 të rregullores, aplikuesi ka dorëzuar dokumentacionin financiar dhe fiskal të kërkuar sipas germave “a”, “b” dhe “c”. Sipas germës “a” është depozituar vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Tiranë, datë 11.2.2025, që konfirmon se shoqëria “Renew” sh.p.k. nuk ka detyrime të pashlyera tatimore dhe të sigurimeve shoqërore/shëndetësore, si dhe janë dorëzuar pasqyrat financiare për vitet 2021, 2022 dhe 2023, nga të cilat konstatohet se shoqëria nuk ka gjeneruar fitim gjatë kësaj periudhe. Gjithashtu, shoqëria ka depozituar një komunikim miratimi nga ProCredit Bank për një kredi e cila është ende në proces negociate. Gjithashtu, janë paraqitur pagesa të kryera ndaj kontraktorit për punime të projektit;

- Në përputhje me pikën 2 të rregullores, aplikuesi ka dorëzuar dokumentacionin specifik për licencimin në sektorin e prodhimit të energjisë elektrike sipas germave “a”, “c”, “d”, “e” dhe “f”. Shoqëria ka depozituar formatin e plotësuar me të dhënat teknike për centralin fotovoltai, përfshirë informacionet mbi kapacitetin dhe specifikimet teknike të pajisjeve. Nga ky informacion aplikuesi ka deklaruar se viti i ndërtimit të centralit është viti 2025 dhe data e fillimit të operimit është shtator 2025, ndërsa jetëgjatësia e pritshme e centralit është 30 vjet.

Pajisja e shoqërisë me leje dhe miratime të tjera:

- MIE dhe shoqëria “Renew” sh.p.k. kanë nënshkruar kontratën nr. 2426 rep., nr. 1571 kol., datë 28.4.2023, për ndërtimin, shfrytëzimin dhe administrimin e centralit fotovoltai me kapacitet 2 mw në Bashkinë Fier;

- “OSSH” sh.a. me shkresën nr. 5592/3 prot., datë 6.9.2024, ka miratuar pikën e lidhjes me rrjetin;

- Shoqëria është pajisur me vendimin për VNM-në paraprake, lëshuar më 18.7.2024, nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM), për zhvillimin e projektit PV Fier Renew.

- Në këtë aplikim duhet të plotësohet dhe sa vijon:

NENI 9

Formati dhe dokumentacioni për aplikim

Pika 1. Dokumentacioni i përgjithshëm për të gjitha aplikimet për pajisje me licencë

Pika 1.2. Dokumentacioni juridik dhe administrativ

- germa “c”: Shoqëria duhet të depozitojë kontratat përkatëse për bashkëpunëtorët e jashtëm që mbështesin shoqërinë në kryerjen e veprimtarisë së saj deri në bërjen efektive të strukturës së saj të plotë, sikurse deklaruar nga vetë ajo.

Pika 2. Dokumentacioni specifik sipas tipit të licencës:

- germa “b”: Shoqëria duhet të depozitojë të plotë kontratën e nënshkruar me MIE-n, pasi, i mungon një faqe. Po ashtu, për sa referuar në kontratë, në lidhje me afatet dhe për sa depozituar nga vetë shoqëria, vlerësohet që ERE të zhvillojë korrespondencë/seancën dëgjimore me përfaqësues të MIE-s dhe shoqërisë, me qëllim marrjen e një qëndrimi në kuadër të përcaktimeve të kontratës.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë “Renew” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltai, me kapacitet prodhues 2 mw, me vendndodhje në zonën kadastrale nr. 3358, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, qarku Fier.

2. Drejtoria e Licencimit dhe Autorizimeve të njoftojë shoqërinë “Renew” sh.p.k. dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për vendimin e Bordit të ERE-s.



Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t'i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të Bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

VENDIM
Nr. 53, datë 3.3.2025

**MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR
SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË
SHOQËRISË “GREEN ENERGY” SHPK
PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E
PRODHIMIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE NGA CENTRALI
FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET
PRODHUES 2 mw**

Në mbështetje të neneve 16 dhe 37, pika 2, germa “a”, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; neneve 4, pika 1, germa “a”, 5, pika 1, germa “a”, dhe 10, pikat 1 dhe 3, të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin, njohjen dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, të miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 109, datë 29.6.2016, të ndryshuar; si dhe neneve 15 dhe 19, pika 1, germa “a” të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016; Bordin e ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 3.3.2025, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 1172/1 prot., datë 28.2.2025, të Drejtorisë së Licencimit dhe Autorizimeve “Mbi kërkesën e shoqërisë ‘Green Energy’ sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike”, konstatoi se:

- Shoqëria “Green Energy” sh.p.k., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 1172 prot., datë

20.2.2025, ka paraqitur kërkesën për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaike, me kapacitet prodhues 2 mw, me vendndodhje në fshatin Sheq Marinas, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, qarku Fier.

- Nga shqyrtimi i aplikimit, në referencë të përcaktimeve të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin, njohjen dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, rezulton se:

Përputhshmëria e aplikimit me Rregulloren:

- Në përputhje me nenin 9, pikat 1 dhe 1.1, të Rregullores, aplikuesi ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar për pajisjen me licencë sipas germave “a”, “b” dhe “c”, duke plotësuar formularin sipas formatit të përcaktuar në shtojcën 1, ka paraqitur kërkesën për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, duke plotësuar të dhënat e subjektit, përfshirë emrin, NUIS-in, adresën, kontaktet dhe administratorin. Gjithashtu, aplikuesi deklaroi se nuk i është hequr apo refuzuar më parë një licencë, angazhohet për zbatimin e kuadrit ligjor dhe rregullave të ERE-s, si dhe ka kryer pagesën e aplikimit më 18.2.2025 sipas aneksit A.

- Në përputhje me nenin 9, pika 1.2 të rregullores, aplikuesi ka dorëzuar dokumentacionin juridik dhe administrativ të kërkuar sipas germave “a”, “b” dhe “d”. Konkretisht, ai ka depozituar ekstraktin historik të regjistrit tregtar të vulosur elektronikisht nga QKB-ja, më datë 29.1.2025. Gjithashtu, aplikuesi ka dorëzuar në ERE vërtetimet e gjendjes gjyqësore të vulosura elektronikisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, më datë 24.1.2025, për administratorin e shoqërisë dhe më datë 29.1.2025 për vetë shoqërinë, nga të cilat rezulton se si administratori i shoqërisë, ashtu edhe subjekti “Green Energy” sh.p.k., janë të padënuar.

- Në përputhje me pikën 1.3 të rregullores, aplikuesi ka dorëzuar dokumentacionin financiar dhe fiskal të kërkuar, sipas germës “c”. Aplikuesi ka depozituar në ERE Planin e biznesit për ndërtimin e impiantit fotovoltaike 2 mw dhe financimi i projektit parashikohet të realizohet 20% nga fondet e ortakut dhe 80% nga një kredi bankare.

- Në përputhje me pikën 2 të rregullores, aplikuesi ka dorëzuar dokumentacionin specifik për licencimin në sektorin e prodhimit të energjisë elektrike, sipas germave “b”, “c”, “d” dhe “p”. Shoqëria ka depozituar formatin e plotësuar me të



dhënat teknike për centralin fotovoltai, përfshirë informacionet mbi kapacitetin dhe specifikimet teknike të pajisjeve. Nga ky informacion aplikuesi nuk ka deklaruar vitin e ndërtimit të centralit fotovoltai dhe datën e fillimit të operimit, ndërsa jetëgjatësia e pritshme e centralit është 30 vjet.

Pajisja e shoqërisë me leje dhe miratime të tjera:

- MIE dhe shoqëria “Green Energy” sh.p.k., kanë nënshkruar kontratën nr. 7632 rep., nr. 3821 kol., datë 29.12.2023, “Për ndërtimin, shfrytëzimin dhe administrimin e centralit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike, me kapacitet prodhues 2 mw dhe veprave ndihmëse, në fshatin Sheq Marinas, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, qarku Fier, nga shoqëria ‘Green Energy’ sh.p.k.”.

- OSSH sh.a., me shkresën nr. 9937/3 prot., datë 25.10.2022, ka miratuar pikën e lidhjes me rrjetin.

- Shoqëria është pajisur me vendimin për VNM-në paraprake, lëshuar më datë 3.11.2022, nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM), për zhvillimin e projektit “Impianti Fotovoltai 2 mw “Green Solar Park Seman” (për të cilën nuk ka dokumentuar fillim punimesh brenda periudhës së vlefshmërisë së kësaj VNM-je).

- Në këtë aplikim duhet të plotësohet dhe sa vijon:

Neni 9

Formati dhe dokumentacioni për aplikim

Pika 1. Dokumentacioni i përgjithshëm për të gjitha aplikimet për pajisje me licencë

Pika 1.2 Dokumentacioni juridik dhe administrativ

- Germa “c”: Shoqëria duhet të bëjë me dije se cila pjesë e strukturës së saj do të angazhohet me anën teknike në ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike ose, në të kundërt, të bëjë përditësimet e nevojshme në organigramën e saj.

Pika 1.3. Dokumentacioni financiar dhe fiskal

- Germa “a”: Shoqëria duhet të depozitojë vërtetimin që nuk ka detyrime të pashlyera ndaj organeve tatimore.

- Germa “b”: Shoqëria duhet të dokumentojë aftësinë financiare për mbulimin e pjesës së mbetur (prej 20 %) të vlerës së investimit për realizimin e projektit fotovoltai.

Pika 2. Dokumentacioni specifik sipas tipit të licencës

- Germa “a”: Shoqëria duhet të plotësojë të dhënat për vitin e ndërtimit të centralit dhe datën e fillimit të operimit.

- Germa “e”: Shoqëria duhet të depozitojë VNM-në paraprake të re ose aplikimin përkatës për t’u pajisur me të.

- Në lidhje me jetëgjatësinë e pritshme të centralit, shoqëria duhet të depozitojë një dokument teknik (si p.sh.: garancinë përkatëse) për panelet fotovoltaike.

- Për sa referuar në kontratën e nënshkruar me MIE-n, në lidhje me afatet, dhe për sa depozituar nga vetë shoqëria (raportime të bëra vetëm në AKBN dhe jo në MIE) vlerësohet që ERE të zhvillojë korrespondencë/seancë dëgjimore me përfaqësues të MIE-s dhe shoqërisë, me qëllim marrjen e qëndrimit të kësaj të fundit në kuadër të përcaktimeve të kontratës së koncensionit.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë “Green Energy” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltai, me kapacitet prodhues 2 mw, me vendndodhje në zonën kadastrale nr. 3358, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, qarku Fier.

2. Drejtoria e Licencimit dhe Autorizimeve të njoftojë shoqërinë “Green Energy” sh.p.k. dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t’i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të Bordit, në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi, apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti



VENDIM

Nr. 54, datë 3.3.2025

**MBI KËRKESËN E SHOQËRISË
“GREEN ENERGY TRADING ALBANIA”
SHPK PËR HEQJEN E LICENCËS NË
VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË
ENERGJISË ELEKTRIKE**

Në mbështetje të nenit 16 dhe nenit 42, pika 1, germa “dh”, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; të neneve 5, germa “dh”, 7, paragrafët 2 dhe 9, germa “d”, të “Rregullores për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe gazit natyror”, miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 58, datë 18.4.2017; nenit 15, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016; si dhe pikës 5.1, germa “dh”, të “Kushteve të licencës për veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 97, datë 17.6.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 3.3.2025, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 260/4 prot., datë 28.2.2025, të përgatitur nga Drejtoria e Licencimit dhe Autorizimeve “Mbi kërkesën e shoqërisë ‘Green Energy Trading Albania’ sh.p.k. për heqjen e licencës në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”,

konstatoi se:

- Shoqëria “Green Energy Trading Albania” sh.p.k., e licencuar për veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike me vendimin nr. 59, datë 23.4.2015, të Bordit të ERE-s, dhe me licencë të rinovuar për një afat 5-vjeçar, me vendimin nr. 72, datë 22.4.2020 (deri më 24.4.2025), ka njoftuar ERE-n se nuk do të kërkojë rinovimin e licencës. Shoqëria ka vendosur të nisë procedurat e likuidimit dhe, për këtë arsye, ka kërkuar udhëzimet përkatëse.

- Pas shkëmbimit të korrespondencës me shoqërinë, lidhur me detyrimet e saj dhe duke qenë se ajo është në fazën përfundimtare të likuidimit, si dhe bazuar në rakordimin e kryer, rezulton se aktualisht nuk ka detyrime ndaj ERE-s për pagesat e mëparshme të rregullimit. Në kushtet kur pagesat e rregullimit për vitin 2025 ende nuk janë përcaktuar, vlerësohet e arsyeshme miratimi i kërkesës së saj për heqjen e licencës.

- Në nenin 42, pika 1, germa “dh”, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; nenin 5, germa “dh”, të “Rregullores për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe gazit natyror”, miratuar me vendimin nr. 58, datë 18.4.2017; si dhe në pikën 5.1, germa “dh”, të “Kushteve të licencës për veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 97, datë 17.6.2016, përcaktohet se: ERE heq një licencë me kërkesë të të licencuarit.

- Në nenin 7, paragrafi 2 i rregullores së sipërcituar, përcaktohet se: “Në rast se i licencuari është propozuar për t’iu hequr licenca për shkak të kushteve të parashikuara në pikat “dh” dhe/ose “e”, të nenit 5 të kësaj rregulloreje, ERE do të procedojë menjëherë me zbatimin e parashikimeve të nenit 9 të kësaj rregulloreje, ndërsa në nenin 9, germa “d” të kësaj rregulloreje parashikohet se: “... Bordi do të vendosë për të hequr licencën subjekt i kushteve të përcaktuara në pikat “dh” dhe/ose “e”, të nenit 5 të kësaj rregulloreje, në përputhje me nenin 7, paragrafi 2 të kësaj rregulloreje.”.

- Duke qenë se ndodhemi në kushtet kur kërkesa për heqjen e licencës vjen nga vetë i licencuari, vlerësohet të procedohet menjëherë me miratimin e kësaj kërkesë dhe heqjen e licencës.

- Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, licenca e shoqërisë “Green Energy Trading Albania” sh.p.k. e humbet fuqinë juridike.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të pranojë kërkesën e shoqërisë “Green Energy Trading Albania” sh.p.k. për heqjen e licencës nr. 286, seria T20, për veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, dhënë me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 59, datë 23.4.2015 dhe rinovuar me vendimin nr. 72, datë 22.4.2020.

2. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, licenca e sipërcituar e humbet fuqinë juridike.

3. Drejtoria e Licencimit dhe Autorizimeve të njoftojë shoqërinë “Green Energy Trading Albania” sh.p.k. dhe “ALPEX” sh.a. për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t’i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të



Bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti

VENDIM
Nr. 55, datë 3.3.2025

**MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA
ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË
SHOQËRISË “GREEN ENERGY
BILISHTI” SHPK SI MJET (BARRË
SIGURUESE) PËR GARANTIMIN E
DETYRIMIT NDAJ TË TRETËVE**

Në mbështetje të nenit 16, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; neneve 9, pika 8, dhe 10 të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënie e autorizimit nga ERE për ndryshimin e statusit ligjor të të licencuarit, ndryshimin e ortakut/aksionarit që kontrollon interesat e të licencuarit dhe vendosjen e kuotave/aksioneve të ortakut/aksionerit që kontrollon interesat e të licencuarit si mjete për garantimin e përmbushjes së detyrimit/eve ndaj të tretëve”, miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 235, datë 26.11.2021; si dhe nenit 15 të Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016; Bordin e ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 3.3.2025, mbasi shqyrtoi relacionin nr. 999/2 prot., datë 28.2.2025, të Drejtorisë së Licencimit dhe Autorizimeve “Mbi kërkesën e shoqërisë ‘Green Energy Bilishti’ sh.p.k. për dhënie e autorizimit nga ERE për vendosjen barrës siguruese mbi kuotat e saj si mjet për garantuar shlyerjen e detyrimit ndaj ‘Raiffeisen Bank’ sh.a.”.

konstatoi se:

- Shoqëria “Green Energy Bilishti” sh.p.k është licencuar në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 194, datë 21.7.2022, i ndryshuar.

- Me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 207/6 prot., datë 12.3.2024, shoqëria ka paraqitur kërkesën për të marrë autorizimin e ERE-s për vendosjen e barrës siguruese mbi kuotat e saj si mjet për garantuar shlyerjen e detyrimit ndaj “Raiffeisen Bank” sh.a.

- ERE me shkresën nr. 207/7 prot., datë 3.4.2024, i ka kërkuar shoqërisë informacionin/dokumentacionin konstatuar të munguar nga ky aplikim, që konsiston në deklarin nëse kërkohet që dokumentacioni/ informacioni i depozituar të mos jetë i hapur për publikim; përshkrimin mbi arsyet e vendosjes së kuotave si mjet garantimit për shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve; deklaratën përkatëse që këto kuota nuk janë vendosur si mjete garantimi për një detyrim tjetër, kontratën paraprake të kredisë; njoftimin/korrespondencën me MIE-n; si dhe nëse ka pasur vendim gjyqësor të mëparshëm.

- Në përgjigje, me shkresën e protokolluar në ERE nr. 207/8 prot., datë 25.4.2024, shoqëria ka depozituar sa kërkuar në lidhje me kërkesat e rregullores, por konstatojmë se deklarata noteriale e përcjellë e datës 12.3.2024, ku deklarohet se garantohet kthimi i kuotave në gjendjen e mëparshme në rast se ERE nuk miraton autorizimin, është nënshkruar nga administratori, por në referencë të natyrës së këtij deklarimi duhet të jetë i nënshkruar nga vetë ortakut që zotëron 100% të kuotave të shoqërisë.

- ERE nëpërmjet shkresës nr. 207/9 prot., datë 20.5.2024 si dhe e-mailit nr. 207/10 prot., datë 15.7.2024, i ka risjellë në vëmendje shoqërisë detyrimin e depozitimit të saktë të deklaratës noteriale.

- Gjithashtu, duke marrë në konsideratë faktin që është nënshkruar një marrëveshje me “Raiffeisen Bank” sh.a., pa marrë më parë autorizimin e ERE-s, lindi nevoja për të sqaruar qëndrimin nga banka, si e tillë u vlerësua mbajtja e një seance dëgjimore në datën 18.11.2024, në ambientet e ERE-s, e cila u njoftua nëpërmjet shkresës me nr. 207/12 prot., datë 6.11.2024.

- Shoqëria i është drejtuar ERE-s duke i bërë me dije pamundësinë për të qenë prezent në seancën dëgjimore, ndaj ERE në vijim me e-mailin protokolluar nr. 207/14 prot., datë 17.12.2024, duke i kërkuar dakordësinë mbi një datë në të cilën mund të jenë prezent, por nuk ka pasur asnjë përgjigje, e si e tillë, ERE ka zhvilluar seancën me përfaqësuesit e “Raiffeisen Bank” sh.a.



- Në vijim të seancës, me shkresën nr. 212/15 prot., datë 26.12.2024 “Raiffeisen Bank” sh.a. ka përcjellë qëndrimin/dokumentacionin e kërkuar.

- Në vijim, ERE me shkresën nr. 999 prot., datë 7.2.2025 i është drejtuar shoqërisë duke i rikujtuar detyrimin për të përcjellë deklaratën e firmosur nga ortaku i shoqërisë, mbi kthimin e kuotave në gjendjen e mëparshme në rast të mos marrjes së autorizimit nga ERE. Në përgjigje me shkresën nr. 999/1 prot., datë 10.2.2025 shoqëria ka përcjellë sa kërkuar.

- Shoqëria ka shlyer detyrimet për pagesat e rregullimit ndaj ERE-s.

- Dhënia e autorizimit nga ERE për vendosjen e kuotave të shoqërisë “Green Energy Bilishti” sh.p.k. si mjet për garantimin e detyrimit ndaj të tretëve nuk e çliron këtë të fundit nga detyrimi për të marrë autorizimin/miratimin e organeve të tjera apo palëve të treta për këtë ndryshim, në rast se kjo kërkohej nga këto organe.

- Për shkak të natyrës që ka vendosja e një mjeti të tillë mbi kuotat për garantimin e detyrimit përkatës nga i licencuari, vlerësohet që t’i lihet kusht shoqërisë që të njoftojë ERE-n për heqjen e barrës sigurose mbi kuotat ose në rast të ndodhjes së një ekzekutimi të detyrueshëm.

Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s,

VENDOSI:

1. Dhënien e autorizimit të ERE-s për vendosjen e kuotave të shoqërisë “Green Energy Bilishti”

sh.p.k. si mjet (barrë sigurose) për garantimin e përmbushjes së detyrimeve ndaj “Raiffeisen Bank” sh.a.

2. Dhënia e Autorizimit nga ERE sipas përcaktimeve të pikës 1 të këtij vendimi nuk e çliron shoqërinë “Green Energy Bilishti” sh.p.k. nga detyrimi për të marrë autorizimin/miratimin e organeve të tjera apo palëve të treta për këtë ndryshim, në rast se kjo kërkohej nga këto organe.

3. Shoqëria duhet të njoftojë ERE-n për heqjen e barrës sigurose mbi kuotat ose në rast të ndodhjes së një ekzekutimi të detyrueshëm.

4. Ky vendim është objekt rishikimi nga ERE.

5. Drejtoria e Licencimit dhe Autorizimeve, të njoftojë shoqërinë “Green Energy Bilishti” sh.p.k. dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t’i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të Bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë Bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti



Formati 61x86/8

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2025

Adresa: Rr. "Nikolla Jorga", Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006



Çmimi 224 lekë